ANNALEN

der

SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN CENTRAL-ANSTALT

1895.

„Der Schweizerischen meteorologischen Beobachtungen“

Zweiunddreissigster Jahrgang.

ZÜRICH
Druck von Zürcher & Furrer.
Commission von Fäsi & Beer.

Inhalt.

Einleitung . . . . . Pag. V

Verzeichnis der im Jahre 1895 auf der Centralanstalt eingegangenen Werke . . . . . » VII

Tägliche Beobachtungen

der Stationen: Bern, Säntis, Zürich, Rigi-Kulm, Altdorf, Chaumont, Neuenburg, Sils-Maria, Castasegna, Lugano, Basel und Genf. Pag. 1–144

	Pag.		Pag.		Pag.
Januar	1—12	Mai	49—60	September	97—108
Februar	13—24	Juni	61—72	Oktober	109—120
März	25—36	Juli	73—84	November	121—132
April	37—48	August	85—96	Dezember	133—144

Monats- und Jahres-Uebersichten der meteorologischen Beobachtungen sämtlicher Stationen. 145—203

Die Stationen folgen hier in alphabetischer Ordnung mit Angabe der Pag., auf welchen sie zu finden sind.

Stationen.	Pag.	Stationen.	Pag.	Stationen.	Pag.
Aarau	168 & 169	Faido	192	Reckingen	178 & 179
Adlisberg (Zürich)	193	Frauenfeld	158 & 159	Reichenau	197
Affoltern i./E.	168 & 169	Generoso, Monte	180 & 181	Rheinfelden	202
Airolo	192	Genf	152 & 153	Rigi-Kulm	146 & 147
Altdorf	148 & 149	Gersau	195	Rigi-Scheidegg	200
Altstätten	148 & 149	Glarus	162 & 163	Rivera-Bironico	195
Andermatt	164 & 165	Göschenen	198	Rochers de Naye	192
Arosa	186 & 187	Grächen	176 & 177	Rorschach (Mariaberg)	197
Auen (Linthal)	162 & 163	Grindelwald	200	Säntis	148 & 149
Avants, les	201	Gurtnellen	164 & 165	id. Anhang No. 2	
Baden	199	Guttannen	174 & 175	Sargans	188 & 189
Basel	150 & 151	Haidenhaus	160 & 161	Sarnen	203
Beatenberg, St.	172 & 173	Heiden	156 & 157	Schaffhausen	198
Bellinzona	180 & 181	Iulier	184 & 185	Schuls	182 & 183
Bern	152 & 153	Interlaken	198	Schwäbrig	156 & 157
id. Anhang No. 2		Kreuzlingen	199	Schwyz	194
Bernhardin	182 & 183	Langenbruck	170 & 171	Seewis	190 & 191
Bevers	182 & 183	Lausanne (Champ de l'air)	174 & 175	Siders	176 & 177
Bex	190 & 191	Leukerbad	196	Sils-Maria	154 & 155
Böttstein	168 & 169	Leysin	201	Sion	196
Bourguillon (Fribourg)	200	Liestal	170 & 171	Splügen (Dorf)	184 & 185
Braggio	178 & 179	Locarno (Muralto)	180 & 181	St.-Bernhard	152 & 153
Brig	202	Lohn	160 & 161	St.-Gallen	156 & 157
Brünig	190 & 191	Lugano	154 & 155	St.-Vittore	202
Buus	170 & 171	Luzern	166 & 167	Sursee	166 & 167
Castasegna	154 & 155	Marsens	174 & 175	Territet (Montreux)	196
Chaumont	150 & 151	Martigny	203	Thun	172 & 173
Chur	186 & 187	Meyringen	172 & 173	Unter-Hallau	160 & 161
Clarens (Montreux)	176 & 177	Muri	194	Valleyres-sous-Rances	201
Comprovasco	178 & 179	Neuenburg	150 & 151	Wald	199
Davos-Platz	186 & 187	Ober-Yberg	194	Weggis	195
Diessenhofen	193	Olten	188 & 189	Wildhaus	197
Ebnat	158 & 159	Pilatus-Kulm	146 & 147	Winterthur	158 & 159
Einsiedeln	166 & 167	Platta (Medels)	184 & 185	Zermatt	188 & 189
Elm	162 & 163	Pontresina	203	Zürich	146 & 147
Engelberg	164 & 165	Ragatz	193	id. Anhang No. 2	

Fünftägige Temperatur-Mittel von 14 Normal-Stationen . . . . . 204 & 205

Anhang: Ergänzende Beobachtungen und Abhandlungen.

No. 1. Ergebnisse der Niederschlagsmessungen im Jahre 1895 . . . . . 8 pp.

No. 2. Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Richtung und Geschwindigkeit des Windes auf den Stationen: Zürich, Säntis u. Bern 1895 . . . . . 78 „

No. 3. Gewitterbeobachtungen im Jahre 1895 . . . . . 60 „

No. 4. Ergebnisse der Registrierungen der Sonnenscheinautographen auf 12 Stationen im Jahre 1895 . . . . . 8 „

No. 5. Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1895 . . . . . 14 „

EIDGENÖSS. METEOROLOGISCHE COMMISSION

1895.

Vorsitzender: Herr Bundesrat SCHENK, als Vorstand des eidg. Departements des Innern, seit dessen Hinschied: Herr Bundesrat RUFFY als Amtsnachfolger.

Mitglieder: Herr Prof. E. HAGENBACH-BISCHOFF in Basel.
» » CH. DUFOUR in Morges.
» » A. FORSTER in Bern.
» » H. F. WEBER in Zürich.
» » E. BRÜCKNER in Bern.
» » H. DUFOUR in Lausanne.
» » A. WOLFER in Zürich.

Einleitung.

Im Vorwort zum vorletzten Jahrgang (1893) der Annalen haben wir den Verlust des Präsidenten der ehemaligen meteorologischen Kommission und Leiters der meteorologischen Beobachtungen, so lange diese unter der Obhut der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft standen, des Herrn Prof. R. Wolf, zu beklagen gehabt. Diesmal liegt uns die schmerzliche Pflicht ob, des Hinschieds des Vorsitzenden der neuen eidg. meteorologischen Kommission, des Herrn Bundesrat Dr. Schenk, der infolge eines schweren Unfalles am 18. Juli 1895 eintrat, zu gedenken. Es ist hier nicht der Ort darzuthun, wie allgemein und aufrichtig die Trauer um den vortrefflichen Mann war; aber es muss an dieser Stelle daran erinnert werden, wie viel die schweizerische Meteorologie diesem einsichtigen, um die ganze eidgenössische Staatsverwaltung hochverdienten Leiter des Departements des Innern schuldet. Seiner verständnisvollen Fürsorge haben wir es zu verdanken, dass das von der naturforschenden Gesellschaft mit Bundessubvention geschaffene meteorologische Centralbureau, das zunächst nur für die Sammlung und Publikation von Beobachtungen eingerichtet war, nachdem sich an die letztern neben ihrer wissenschaftlichen Bedeutung immer mehr praktische Interessen geknüpft hatten, durch den Bundesbeschluss vom 23. Dez. 1880 die sichere Grundlage der staatlichen Organisation erhielt und die für die neuen Aufgaben erforderliche Erweiterung erfuhr. Er war immer bereit, die Entwicklung der neuen Anstalt nach Kräften zu fördern und brachte der Meteorologie stets ein verständnisvolles Interesse entgegen. In der Geschichte der schweizerischen meteorologischen Forschung wird sein Name nicht vergessen werden.

Das Netz der meteorologischen Stationen hat im Jahre 1895 folgenden Zuwachs erhalten: In Bex hat die Direktion der dortigen Salinen eine Station etabliert und unter die Kontrolle der Centralanstalt gestellt. Dieselbe wird seit Beginn des Jahres von Herrn O. Kaurup und hinsichtlich der Niederschlagsmessungen von Herrn J. Frossard sorgfältig geführt und es werden dadurch die Daten der frühern von 1864—1873 in Bex in Funktion gewesenen, dann aber infolge Wegzuges des damaligen Beobachters eingegangenen Station in sehr erwünschter Weise ergänzt. In Seewis (Prättigau) wurde auf die Initiative des dortigen Kurvereins eine neue Station errichtet und seit Juli von Herrn Hauptmann Hohl trefflich bedient. Mit Oktober übernahm Prof. P. H. Felderer am Gymnasium zu Sarnen die Aufzeichnungen eines neuen meteorologischen Beobachtungspostens. Diese ebenfalls musterhaft bediente Station wird klimatologische Daten aus einer Gegend liefern, aus welcher bis jetzt ein sehr dürftiges Material vorliegt. In Rheinfelden wurde die seit 1892 nur als Regenmesstation funktionierende Station auf Wunsch des Verschönerungs- und Kurvereins zu einer vollständigen erweitert und als Beobachter Herr H. Hoffmann gewonnen. Die Aufzeichnungen der von der Jura-Simplonbahn auf dem Bahnhof zu Brieg eingerichteten Stationen wurden, soweit brauchbar, berechnet und die Resultate in den Annalen publiziert. Die Beobachtungen lassen jedoch, namentlich was die Niederschlagsmessungen betrifft, zu wünschen übrig. Eingegangen ist infolge Krankheit des Beobachters, Herrn Aubert, die Station Martigny. Zu erwähnen ist noch, dass während des Jahres in Göschenen die Führung der früher von der Gotthardbahn besorgten Station an Herrn F. Schenk, Verwalter der eidg. Armeemagazine, übergieng. Ferner trat auf dem Chaumont an Stelle der mit Aufgabe ihrer Lehrstelle ihren Posten verlassende

Frl. Maire die Amtsnachfolgerin Frl. E. Leuba als Beobachterin der Station in Funktion, desgleichen in Pontresina an Stelle des weggezogenen Herrn Pfarrer Palliopi dessen Nachfolger Herr Pfarrer P. Walser. Bezüglich der Aenderungen im Netz der Regenmesstationen verweisen wir auf No. 1 des Anhangs.

Der die stündlichen Werte der Registrieraufzeichnungen der Stationen Zürich und Säntis, sowie die Mittelwerte derjenigen in Bern enthaltende Anhang Nr. 2 zeigt keinerlei Aenderungen gegenüber dem letzten Jahrgang. Im Observatorium auf dem Säntis nahmen die Beobachtungen und Registrierungen ihren ungestörten Fortgang. Dagegen musste das durch elektrische Entladungen seit 1893 wiederholt beschädigte Telegraphenkabel im Berichtsjahre einer Reparatur unterzogen werden. Diese wurde im Juli 1895 ausgeführt und dadurch die lästigen Unterbrechungen der telegraphischen Korrespondenz gehoben.

Im Anhang Nr. 3 werden von nun an die Zeitangaben der von den HH. Beobachtern nach M. E. Z. notierten Gewitterbeobachtungen unreduziert wiedergegeben, entsprechend dem Vorgange der deutschen meteorologischen Institute. Für die Darstellung des zeitlichen Fortschreitens der Phänomene bietet, wie früher bemerkt, die von den Landesgrenzen nicht beeinflusste Einheitszeit nicht zu unterschätzende Vorteile.

Zürich, Juni 1897.

R. Billwiller.

Verzeichnis der in der Schweiz erschienenen, auf das Jahr 1895 bezüglichen meteorologischen Litteratur*).

Annalen der Schweizerischen meteorologischen Centralanstalt. Jahrgang 1895.

Täglicher Wetterbericht der Schweizerischen meteorologischen Centralanstalt. 1895.

Monatliche Uebersicht der in der Schweiz gemessenen Niederschlagsmengen. Januar—Dezember 1895. Herausgegeben von der Schweizerischen meteorologischen Centralanstalt.

Beobachtungen an den forstlich-meteorologischen Stationen 1894 und 1895. Publiziert in den Mitteilungen der Schweizerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen. V. Band.

Résumé météorologique de l'année 1895 pour Genève et le Grand St-Bernard, par A. Kammermann (tiré des archives des sciences de la bibliothèque universelle; mai et juin 1896).

Die Witterung im Jahre 1895. Mitteilung von R. Billwiller in „Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1896" (pag. 296—304).

Die Witterung des Jahres 1895 in der Schweiz. Mitteilung von R. Billwiller in „Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen"; 1896, pag. 117 u. ff.

Monatliche Uebersichten der Witterung, Januar—Dezember 1895, publiziert von der Schweizerischen meteorologischen Centralanstalt in „Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege. Jahrgang 1895.

Meteorologische Beobachtungen, Jahrgang 1895, der Stationen: Altstätten, Ebnat, Heiden, St. Gallen, Säntis, Sargans, Schwäbrig, publiziert im Jahresbericht der St. Gallischen naturwissenschaftl. Gesellschaft 1894—95, pag. 397—413 (Reproduktion der in den „Annalen" der Centralanstalt enthaltenen Monatsübersichten der genannten Stationen).

Observations météorologiques faites à la station météorologique du Champ-de-l'Air (Lausanne), IXe année 1895, publiées par H. Dufour au Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, 4e série, volume XXXII, nº 125.

Sur quelques particularités de l'hiver 1894—1895, par A. Kammermann, in „Archives des sciences physiques et naturelles". 3e période, volume XXXIII. Avril 1895.

*) Wir entsprechen mit der Publikation dieses Verzeichnisses einer von der Internationalen Meteorologen-Konferenz in Paris (Sept. 1896) an die Direktoren der meteorologischen Netze der verschiedenen Länder gerichteten Einladung.

Verzeichnis der im Jahre 1895 auf der Centralanstalt eingegangenen Werke.

Europa.

Grossbritannien.

Meteorological Office and Council, London.

Daily Weather Report. Jahrgang 1895.

Weekly Weather Report. Vol. XII (Jahrg. 1895) mit 2 Appendices und Suppl.

Meteorol. observations at stations of the II. order for 1890 und 1891.

Hourly means at the five observatories for 1891.

Report to the Royal Society, ending 31st of March 1894.

Royal Meteorological Society.

Quarterly Journal 1895, Vol. XXI.

Meteorological Record, Vol. XIV, No. 54, 55; Vol. XV, No. 56—58.

Norwegen, Schweden und Dänemark.

Instituts météorol. de Norvège, de Danemark et de Suède.

Bulletin météorol. du Nord, 1895.

Institut météorol. Danois-Kopenhagen.

Annuaire météorologique, 1892 II. Teil; 1894 III. u. 1891 II. Teil.

Norw. meteorol. Institut in Christiania.

Jahrbuch für 1893.

Klima-Tabeller for Norge: I. Luftens Temperatur af H. Mohn.

Institut météor. de Suède-Stockholm.

Månadsöfversigt af väderleken i Sverige till landtbrukets tjenst. December 1894 bis November 1895.

Vom Verfasser.

S. A. Andrée: Über die Kohlensäure der Atmosphäre.

Jakttagelser under en ballongfärd den 26. Februar 1894, den 7. April und 14. Juli 1894, den 4. Aug. und 29. Nov. 1894.

Ph. Åkerblom: Sur la distribution, à Vienne et à Thorshavn, des éléments météorologiques autour des minima et des maxima barométriques. (Bihang Till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, 20. Bd. Afd. I. No. 3.)

Observatoire météorol. d'Upsala.

Bulletin mensuel, Vol. XXVI, année 1894.

Niederlande (Holland und Belgien).

Niederländisch-Meteorolog. Institut in Utrecht.

Nederl. meteorologisch Jaarboek pro 1893.

Onweders in Nederland im Jahre 1894.

Observatoire royal de Belgique.

Observations météorologiques d'Uccle, 1893 Juli—Dezember und 1894 Januar—März.

Frankreich.

Société météorol. de France.

Annuaire météorologique, 1894 October—Dezember und 1895 Januar—September.

Bureau central météorologique (Paris).

Bulletin international, XXXIXe année 1895, mit Supplement Bulletin mensuel.

Annales, année 1893, Tome I—III.

Rapport du Comité Météorologique International et de la Commission Internationale pour l'étude des nuages. Réunion d'Upsal 1894.

Commission météorologique de la Haute-Savoie.

Bulletin mensuel, 19me année 1894, Nr. 1—12. Januar—Dezember.

Observatoire St. Louis (Jersey, Iles de la Manche).

Bulletin des observ. météorologiques 1894, 1ère année.

Italien.

Ufficio centrale di Meteorologia, Roma.

Bollettino meteorico, anno XVII, 1895.

Rivista meteorico-agraria, anno XVI, Nr. 1—36.

Annali, Vol. XII parte II 1890.

Società meteor. Italiana, Torino.

Bollettino mensuale, Vol. XIV. Jahrgang 1895.

Osservatorio della R. Università, Torino.

Osservazioni meteorologiche, nell' anno 1893 e 1894.

Reale Osservatorio di Brera in Milano.

Osservazioni meteorol. nell' anno 1894 da E. Pini.

L. de Marchi: Sulla teoria dei cicloni (Publ. Nr. XXXVIII).

Reale Osservatorio di Modena.

Osserv. meteorol. fatte negli anni 1892—1894 (Publ. Nr. VI. da Prof. Chistoni).

Von den Verfassern.

G. Petella: Massaua ed Assab; saggio di topo-idrogr. e climat. comparate.

M. Rajna: Sull' escursione diurna della declinazione magnetica a Milano in relaz. col periodo delle macchie solari.

Società Sismologica Italiana.

Bollettino, anno 1895 Vol. I. Num. 1—12.

Spanien und Portugal.

Observatorio astronomico y meteorologico de Madrid.

Observaciones meteorologicas efectuadas en el observatorio de Madrid durante los años 1892 y 93.

Resumen de las observaciones meteorologicas en la peninsula y algunas durante los años 1891—92.

Von dem Meteorolog. Observatorium zu Vilafranca del Panadés.

Observaciones durante el año 1893.

Instituto meteorolog. y observatorio de marina de San Fernando.

Anales, año 1893: Observ. meteorol. e magnet.

Oesterreich-Ungarn.

K. K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien.

Beobachtungen 1895, Januar—Dezember und Resultate.

Internationaler telegraphischer Wetterbericht. XIX. Jahrg. 1895.

Tägl. Beobachtungen an 15 Stationen in Oesterreich und 4 Stationen im Ausland, 1895, Januar—Dezember.

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Anzeiger der mathem.-naturw. Klasse für 1895.

Centralbureau für den hydrographischen Dienst in Wien.

Die Schneehöhen im österr. Donaugebiet, Dezember 1894 bis zum 20. April 1895; ferner Wochenberichte vom 7.—21. Dez. 1895.

Jahrbuch des hydrographischen Bureaus, 1. Jahrgang 1893.

Vorschriften für ombrometrische Beobachtungen nebst Anleitung zur Beobachtung der Lufttemperatur.

Instruktion für die Durchführung des ombrometrischen Dienstes.

Instruktion für die Durchführung des Pegeldienstes.

Vorschriften für die Beobachtungen der Schneedecke und der wichtigsten Begleiterscheinungen.

Vorschrift für Wasserstandsbeobachtungen nebst Anleitung zur Beobachtung der Wassertemperatur.

Der Ombrograph, System Iskowski. Sonderabdr. aus d. österr. Monatsschrift für d. öffentl. Baudienst.

Hydrographisches Amt zu Pola.

Meteorol. und magnetische Beobachtungen pro 1895 mit Jahresübersicht für 1894 und Anhang: Met. Beob. in Sebenico.

Maritimes Observatorium zu Triest.

Rapporto annuale per l'anno 1892, Vol. IX.

Osservazioni meteorologiche. Juli 1894 bis Juni 1895.

Von der Sternwarte in Prag.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen für 1894.

Von Fr. Augustin in Prag.

Resultate der meteorol. Beobachtungen auf der Petrinsternwarte zu Prag. (Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Klasse der kgl. böhm. Gesellsch. d. Wiss.)

Vom kulturtechnischen Bureau in Prag.

Ergebnisse der ombrometrisch. Beobachtungen in Böhmen f. 1893.

Ergebnisse der Wasserstandsbeobachtungen an den Flüssen Böhmens für 1893.

Von der Sternwarte zu Krakau.

Meteorol. Beobachtungen für 1895 nebst Jahresrésumé.

Observatorium der technischen Hochschule in Lemberg.

Meteorol. Beobachtungen, Januar—Juni 1895.

Von der Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Budapest.

Meteorolog. Beobachtungen für 1895 mit Jahresübersicht.

Täglicher Wetterbericht mit Karte, Jahrgang 1895.

Jahrbücher, XXII. Bd., für 1892.

Observatorium zu Ogyalla.

Meteorol. und magnetische Beobachtungen für 1895, Jan.—Dez.

Agrarmeteorolog. Observatorium des Neutrathaler landwirtschaftlichen Vereins.

Der Laubfrosch, VIII. Jahrgang, 1895, No. 1—12.

Graphische Darstellung der kürzeren Periodicitäten der Sonnenflecken, von Baron G. v. Friesenhof.

Vom k. k. geographischen Institut der Universität in Wien.

Atlas der österr. Alpenseen. 1. Lieferung: Die Seen des Salzkammergutes. 18 Karten und 100 Profile auf 12 Tafeln.

Rumänien.

Vom Institut météorologique de Roumanie in Bukarest.

Annales, tome IX. Jahrgang 1893 und tome X. Jahrgang 1894.

Bulletinul observatiunilor meteorologice din Romania, anuli 1895 mit Jahreszusammenstellung für 1894.

Tägliches meteorologisches Bulletin, Jahrg. 1895. 1. Januar bis 31. Dezember.

Materiale Pentru Climatologia Romaniei, von Dr. Stephan Hépites: I. Clima Sulinei; II. Gerul Bobotezei.

Bulgarien.

Station météorologique centrale à Sofia.

Bulletin mensuel für 1895, Januar—Dezember.

Bulletin annuaire (für Sofia, Pleven und Grabovo) pour l'année 1894.

Türkei.

Observatoire Impériale de Constantinople.

Bulletin météorologique et seismologique, année 1894 et 1895 Janvier—Juillet.

Deutschland.

Deutsche Seewarte.

Täglicher Wetterbericht, XX. Jahrg. 1895.

Aus dem Archiv der deutschen Seewarte, XVII. Jahrg. 1894.

Deutsches meteorol. Jahrbuch für 1893; Beobachtungssystem der deutschen Seewarte (Jahrg. XVI).

I. Nachtrag zum Katalog d. Bibliothek d. deutschen Seewarte.

Forstl. Versuchsanstalten des Königr. Preussen etc.

Jahresbericht für 1894, XX. Jahrg., nebst Beobachtungsergebnissen Juli—Dezember 1894 und Januar—Juni 1895.

Preuss. meteorol. Institut in Berlin.

Uebersicht der Witterung, Januar—Dezember 1895 (aus der „Statist. Correspondenz").

Bericht über die Thätigkeit des kgl. preuss. meteorol. Instituts im Jahre 1894.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen an den Stationen II.—III. Ordnung im Jahre 1891, Heft 3; desgl. im Jahre 1894, Heft 2, desgl. im Jahre 1895, Heft 1.

Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen im Jahre 1893.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Potsdam im Jahre 1893 und 1894.

Ergebnisse der Gewitterbeobachtungen im Jahre 1891.

Von Prof. Dr. G. Hellmann in Berlin.

Jahresbericht d. Berliner Meteorol. Zweigvereins. XII. Vereinsjahr 1895.

Von Dr. J. Schubert in Eberswalde.

Temperatur und Feuchtigkeit der Luft auf dem Felde und im Kiefernwalde (Sonderabdr. aus d. Zeitschr. für Jagd- und Forstwesen).

K. bayrische meteorol. Centralstation in München.

Tägl. Wetterbericht und Wetterkarte, XIV. Jahrg. 1895.

Uebersicht der Witterungsverhältnisse im Königreich Bayern für das Jahr 1895.

Beobachtungen der meteorol. Stationen, Jahrg. 1894, 4. Heft und Jahrg. 1895, 1.—3. Heft.

K. bayrische Akademie der Wissenschaften in München.

Sitzungsberichte der mathem.-physikal. Klasse, 1894, 4. Heft und 1895, 1.—3. Heft.

K. württemberg. meteorol. Centralstation und statistisches Landesamt in Stuttgart.

Witterungsübersicht für die Monate Januar—Dezember 1895 nebst Jahresübersicht pro 1894.

Grossherzogl. badisches Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie.

Meteorol. Jahrbuch für 1894.

Monatliche Witterungsübersicht, 1895 Januar—Dezember.

Niederschlagsbeobachtungen der bad. meteorol. Stationen, 1888, 1. und 2. Halbjahr; 1894, 2. Halbjahr und 1895, 1. Halbjahr.

Elsass-Lothringen.

Meteorol. Landesdienst in Strassburg.

Meteorol. Jahrbuch für 1893.

Übersicht der Witterungsverhältnisse, 1895, Januar—Dezember.

Tägl. Wetterbericht, 1895, 1. Januar bis 31. Dezember. (Sonderabdruck aus der „Strassburger Post".)

Kgl. sächsisches meteorol. Institut in Chemnitz.

Meteorol. Jahrbuch, XII. Jahrg. für 1894, 1. Hälfte.

Tägliche Wetterkarten mit Wetterbericht für das Jahr 1894.

Monatliche Wetterberichte nebst vorl. Mitteilungen der Beobachtungsergebnisse etc., Januar—Dezember 1895.

Über registrierende Regenmesser und Pegel von Dr. P. Schreiber. (Aus d. „Civilingenieur", Bd. XLI. 5. Heft.)

Naturf. Gesellschaft in Emden.

79. Jahresbericht pro 1893—94.

Verein für Erdkunde zu Leipzig.

Mitteilungen für das Jahr 1894 nebst wissenschaftl. Veröffentlichungen, 2. Bd., herausgegeben von Fr. Ratzel.

Wetterauische Gesellschaft zu Hanau.

Jahresbericht vom 1. Dezember 1892 bis 30. April 1895.

Meteorol. Station I. Ordnung in Bremen.

Dr. P. Borgholz: Ergebnisse der meteorolog. Beobachtungen, V. Jahrg. für 1894.

Russland.

Physikalisches Centralobservatorium zu St. Petersburg.

Tägl. meteorol. Bulletin, Jahrg. 1895.

Annalen, Jahrg. 1893, I. und II. Teil.

Monatliches Witterungsbulletin, 1895 Januar-Dezember.

Neue Normaltemperaturen für das russische Reich. (Mém. de l'Acad. Imp. des Sciences à St-Petersbourg, 8. série. Vol. I. Nr. 8.)

Der jährliche Gang und die Verteilung der Luftfeuchtigkeit in Russland nach den Beobachtungen von 1871—1890. (6. Supplementband z. Repert. d. Meteorologie.)

K. Akademie d. Wissenschaften zu St. Petersburg.

Repertorium, redigiert von Dr. H. Wild, XVII. Jahrg.

Von Prof. Dr. Heinr. Wild.

Das Konstantinow'sche meteorol. und magnetische Observatorium in Pawlosk bei St. Petersburg. (Mit 1 Portrait, 12 Tafeln und 7 Holzschnitten.) Petersburg 1895.

Von der k. russ. geograph. Gesellschaft in St. Petersburg.

Beobachtungen der russischen Polarstation an der Lenamündung, I. Teil: Astronom. und magn. Beobachtungen 1882—83.

Vom meteorol. Observatorium d. Universität Moskau.

Observations météorologiques; Nov. 1892 bis März. 1895.

Société impériale des naturalistes à Moscou.

Bulletin, année 1894, No. 3 und 4; année 1895, No. 1—3.

Société Uralienne d'amateurs d. sciences naturelles Jekaterinenburg.

Bulletin, tome XIV, livr. 4 et tome XV, livr. I.

Vom meteorol. Observatorium der Universität Kasan.

Observations, Sept.—Décembre 1894; Janv. et Févr. 1895.

Vom meteorologischen Observatorium in Dorpat.

Bericht über die Ergebnisse an den Regenstationen in den Jahren 1892, 1893 und 1894.

Gewitterbeobachtungen, angestellt in Liv- und Estland im Jahr 1894.

Meteorol. Observatorium der Universität in Kiew.

Observations météorologiques, Oct. 1893—Mars 1895.

Travaux du réseau météorol. du Bassin du Dnièpre, tome II, No. 1—3.

Vom physikalischen Observatorium in Tiflis.

Beobachtungen im Jahre 1892 und 1893.

Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens in den Jahren 1888 und 1889.

Finland.

Von der meteorologischen Centralanstalt in Helsingfors.

Observations météorologiques, année 1889—1890.

Observations faites à Helsingfors en 1893.

Schweiz.

Von der schweizerischen statistischen Gesellschaft und dem eidg. statistischen Bureau in Bern.

Zeitschrift für schweizer. Statistik, Jahrg. 1895, 1.—4. Quartalheft nebst Lieferung 101, 102 und 103 der Schweiz. Statistik.

Eidgenössisches Oberbau-Inspektorat in Bern.

Graphische Darstellung der Schweiz. hydrometr. Beobachtungen, 1. und 2. Halbjahr 1894.

Graphische Darstellung der Lufttemperaturen und der Niederschlagshöhen im Rhein-, Aare-, Reuss-, Limmat-, Rhone-, Tessin- und Inngebiet. 1893, 2. Halbjahr.

Wochenschrift für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik, herausgegeben von A. Waldner.

Schweizer. Bauzeitung, XXV. und XXVI. Band 1895.

Von der Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zürich.

Blätter für Gesundheitspflege, XXIV. Jahrgang 1895.

Vom Observatorium in Genf.

A. Kammermann. Résumé météorologique de l'année 1894 pour Genève et le Grand St-Bernard.

Sur quelques particularités de l'hiver 1894—95 (Arch. sc. phys. et nat. Avril 1895).

Von Prof. Alb. Riggenbach-Basel.

Witterungsübersicht des Jahres 1894 in Basel.

Vom schweizer. Gesundheitsamt in Bern.

Die Influenza in der Schweiz in den Jahren 1889—1894 von Dr. F. Schmid.

Vom eidg. topographischen Bureau in Bern.

Die Fixpunkte des schweiz. Präzisionsnivellements, 1.—3. Lieferung.

Asien.

Japan.

Observatorium in Tokio.

Monthly report, 1894 Juli—Dezember und 1895 Januar—April.

Manila.

Observatorio meteorologico.

Meteorolog. Beobachtungen, 1894 Januar—Dezember.

La meteorologia en la Exposición Colombina de Chicago (1893), por los P. P. F. Faura y J. Algué.

Bagŭios ó tifonos de 1894, por el P. José Algué S. J.

La seismologia en Filipinas.

Ost-Indien.

Meteorological office of India, Calcutta.

Indian daily weather report for 1895.

Monthly weather review, 1894 Sept.—Dezemb. u. 1895 Januar bis Juli mit annual summary für 1894.

Meteorolog. observations at 7 stations in India, September bis Dezember 1894.

Report on the administration in 1894—95.

Indian meteorological memoirs, Vol. V, part IV—X; Vol. VII, part I—IV.

Rainfall data of India pro 1894.

Niederländisch Indien.

Meteorol. und magn. Observatorium Batavia.

Observations, vol. XVI. Jahrg. 1893.

Regenwaarnemingen, Jahrg. 1893.

Afrika.

Royal Alfred Observatory, Mauritius.

Annual reports for 1893.

Results of meteorol. observations pro 1893 und 1894.

Amerika.

Vereinigte Staaten Nord-Amerikas.

Vom U. S. Weather Bureau in Washington.

Monthly Weather Review, 1894 Oktober—Dezember und 1895 Januar—Juni mit annual summary for 1894.

Daily Weather Map, 1895 1. Januar bis 31. Oktober.

Climate and health, Vol. I. Num. 1, 2 und 3.

Report of the Intern. Meteorol. Congress at Chicago, 21.—24. Aug. 1893 (Bull. part II) ed. by O. L. Fassig.

Von der U. S. Geological Survey.

13. Annual report, 1891—1892, part I—III; 14. Annual report, 1892—1893 part I und II.

Canada.

Meteorological service of the dominion of Canada.

Monthly Weather review, 1894 Juli—Dez. und 1895 Jan.—Juni (mit Generalregister für 1894).

Von dem New England Weather Service.

Observations in 1893. (Aus den Annals of Harvard Coll. observatory Vol. XLI, No. II).

Mexico.

Vom Observatorio meteorol. e magnetico central de Mexico.

Boletin mensual pro 1895, Januar—September.

Boletin de Fomento, año IV, Num. 3—4 (1894).

Von der Sociedad cientifica „Antonio Alzate" in Mexico.

Memorias y Revista, Tomo VIII (1894—95) Num. 1—4.

Observatorio meteorologico del Colegio del Estado de Puebla.

Resumén correspondiente, 1894 Januar—Dezember und 1895 Januar—Juli mit Jahresübersichten für 1892—1894.

Vom Observatorio central de Veracruz.

Boletin mensual, 1895 März.

Costa-Rica.

Annales del Instituto fisico-geografico, tomo V, 1892.

S. Salvador.

Observatorio astronómico y meteorológico.

Observaciones meteorológicas, Januar—Dezember 1893.

Anales de l'observatorio pro 1894 und Résumé.

Uruguay.

Von der Sociedad meteorologica Uruguaya.

Resumén de les observ. pluviometricas, 1895 April—Juni.

Argentinien.

Von der Academia Nacional in Cordoba.

Boletin, tomo XIV 1ª und 2ª.

Vom Verfasser.

Carlos Honoré: Polaires thermiques du Soleil. Montevideo 1895.

Tägliche Beobachtungen

der Stationen:

Bern, Säntis, Zürich, Rigi-Kulm, Altdorf, Chaumont, Neuenburg, Sils-Maria,
Castasegna, Lugano, Basel und Genf

im Jahre 1895.

Für die Bezeichnung der Hydrometeore und anderer Phänomene werden nach dem Vorschlag des internationalen Meteorologen-Congresses (Wien. 1873) folgende Symbole angewandt:

● = Regen.	⌓ = Tau.	⌇ = Gewitter.	◐ = Sonnenhof.
✳ = Schnee.	⌴ = Reif.	⌇ = Blitz, Wetterleuchten.	⊕ = Sonnenring.
△ = Graupeln, Riesel.	⋁ = Duft.	⌓ = Nordlicht.	☋ = Mondhof.
▲ = Hagel.	⌇ = Glatteis.	⌁ = starker Wind.	☌ = Mondring.
← = Eisnadeln.	≡ = Nebel.	⸸ = Schneegestöber.	◠ = Regenbogen.

Das Zeichen ⊠ bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Bodenfläche in der Umgebung der Station an dem betreffenden Tag mit Schnee bedeckt war.

Die Intensität der einzelnen Erscheinungen wird durch eine dem Symbol als Exponent beigefügte ° als schwach, durch ² als stark bezeichnet.

a bedeutet: Vormittags (ante meridiem), p: Nachmittags (post m.), n: Nachts.

Die römischen Ziffern geben an, dass das betr. Phänomen um die Zeit des ersten, resp. zweiten, resp. dritten Beobachtungstermins stattgefunden hat, die arabischen bezeichnen die bürgerlichen Zeitstunden.

NB. Alle Zeitangaben mit Ausnahme derjenigen in Anhang Nr. 3 und Nr. 5 beziehen sich auf mittlere Berner-Zeit, resp. auf die Ortszeit des Meridians von $7^1/_2{}^0$ östl. von Greenwich.

1895 Januar.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$; $G = 0.05^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	−2.6	−1.9	−3.1	−2.5	−0.7	702.8	704.7	707.5	77	86	92	SW	0	S	0	S	0	10	10	8	1.4	✳
2	−3.3	−1.4	−4.2	−3.0	−1.2	709.5	708.9	706.5	93	75	77	S	0	SW	1	W	0	10	5	8	1.2	a ✳
3	−5.0	−3.5	−8.1	−5.5	−3.7	700.7	696.1	695.8	92	73	91	S	0	SE	0	NE	0	10	2	10	.	p ≡^{p}, ≡ III–n
4	−10.4	−6.2	−7.8	−8.1	−6.3	697.9	699.3	700.7	85	81	88	SE	0	NE	0	W	0	9	3	7	1.7	≡ l, ✳, n ✳
5	−6.1	−5.0	−7.3	−6.1	−4.3	700.5	700.8	702.3	92	78	88	SE	0	NE	1	NE	0	10	2	9	0.7	a ≡, p ✳°
6	−8.4	−5.9	−7.1	−7.1	−5.3	702.4	701.1	700.0	87	74	88	NW	0	SW	0	NW	0	10	6	10	2.6	≡ l, ✳, n ✳
7	−8.5	−8.0	−11.3	−9.3	−7.5	697.0	697.3	698.8	91	79	87	NE	0	NE	0	NE	0	8	0	6	.	≡ l
8	−12.1	−9.6	−10.9	−10.9	−9.1	698.8	698.5	699.0	86	84	87	NE	0	NE	0	NE	1	10	6	10	2.0	≡ l, 🌨
9	−9.4	−7.4	−11.3	−9.4	−7.6	702.1	703.6	705.3	89	84	88	W	0	W	0	SSE	0	10	10	3	0.9	✳ n–p
10	−11.5	−7.7	−11.4	−10.2	−8.4	706.0	705.3	704.7	89	80	88	S	0	N	0	SE	0	10	10	3	.	≡ l, ✳° II
11	−15.6	−9.8	−14.1	−13.2	−11.4	704.6	704.6	705.6	88	77	87	S	0	SSE	0	S	0	10	2	4	.	≡ l
12	−10.6	−8.4	−11.1	−10.0	−8.2	705.4	704.8	703.6	89	77	87	NE	0	S	0	NW	0	10	10	10	.	≡ l
13	−11.8	−6.9	−4.2	−7.6	−5.8	699.7	698.3	700.4	91	74	94	SE	0	W	1	SE	0	8	8	10	4.8	p n ✳
14	−3.3	−2.7	−2.7	−2.9	−1.1	699.7	697.8	696.2	92	94	91	SE	1	NW	0	NE	0	10	10	10	2.8	✳ 11½^a–1½p, n ✳ ●
15	−0.5	2.4	0.8	0.9	2.6	696.5	698.2	697.2	96	88	94	NE	0	NE	0	W	0	10	3	10	1.3	a ✳
16	1.0	0.7	0.6	0.8	2.5	694.4	700.1	701.0	93	94	93	N	0	SE	0	SW	0	10	10	2	17.2	● 7½–9½^a, ✳–p
17	0.2	0.5	0.8	0.5	2.2	701.1	701.1	705.2	92	92	93	E	0	S	0	SE	0	10	10	10	1.2	≡ I, III, p n ✳
18	0.0	2.1	−1.4	0.2	1.9	709.5	710.3	713.6	94	75	93	S	1	SE	0	W	0	9	3	1	.	≡ l. 4½p, ≡° III
19	−6.8	−2.2	−1.7	−3.6	−2.0	714.3	713.0	711.8	90	86	81	SE	0	WSW	0	SE	0	3	8	5	.	⌣ l
20	−2.8	2.6	0.8	0.2	1.8	709.8	708.7	706.6	88	72	89	S	0	SE	0	NE	1	8	8	4	.	
21	1.2	3.2	4.2	2.9	4.5	702.3	701.6	702.6	88	89	73	S	0	NW	1	SW	2	9	10	10	1.7	p 🌨
22	2.9	0.9	−1.4	0.8	2.3	705.1	705.8	706.9	93	94	89	W	1	NE	1	N	0	10	10	10	17.2	n a 🌨 ●, ✳
23	−3.7	−1.0	−0.9	−1.9	−0.4	705.6	701.7	699.2	92	79	93	S	0	WSW	2	W	2	10	10	8	1.6	≡ l, ✳ ☂ 🌨
24	−2.0	−0.3	−0.6	−1.0	0.5	705.8	705.4	700.0	85	75	76	SW	1	SW	2	W	1	8	2	10	.	🌨, p ✳°
25	1.0	2.2	0.9	1.4	2.8	697.7	699.6	700.0	91	73	88	SW	3	SW	3	SW	3	10	9	10	5.0	✳ a u. n, 🌨^{a}, p ☂°, n ☂
26	−3.5	−2.6	−3.9	−3.3	−1.9	703.1	704.6	706.0	80	55	72	W	2	W	2	SW	1	9	10	10	0.2	🌨, p ✳°
27	−7.4	−3.8	−5.4	−5.5	−4.2	704.9	703.5	704.0	82	55	91	S	0	S	0	NE	1	3	10	10	2.9	p ✳
28	−11.5	−8.1	−10.7	−10.1	−8.8	706.4	708.6	711.8	91	69	64	NE	0	NE	1	E	1	3	1	1	.	≡ l, 🌨
29	−18.1	−12.5	−11.9	−14.2	−13.0	713.5	712.1	712.0	86	73	70	SE	0	N	2	NE	1	2	1	2	.	≡ I, p n 🌨
30	−13.4	−11.8	−12.7	−12.6	−11.5	707.6	706.7	706.9	82	75	81	NE	1	NE	2	NE	1	10	9	4	.	🌨, n 🌨
31	−12.8	−10.9	−14.2	−12.6	−11.5	706.8	706.9	708.4	82	64	83	NE	0	N	1	E	0	10	4	10	.	
Mittel	−6.3	−4.0	−5.5	−5.3	—	703.6	703.5	703.9	89	78	86							8.7	6.5	7.3	66.4	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel ¼ (7+1+2×9): −5.3

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −3.2

Mittel: 703.7 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : 713.5
Jan. 1895–M : −9.8

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : 85
Jan. 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	3
NE	10	11
E	1	1
SE	1	1
S	1	1
SW	9	18
W	6	9
NW	1	1
Calmen	62.	

Mittel: 7.5

Mittl Bewölk. im Jan.
1864–93: 7.4
1895–M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: 44
1895–M: 22

Bemerkungen: 3. Höhe der Schneedecke: 16cm.

1895 Januar.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	−17.3	−15.3	−16.3	−16.3	—	547.2	548.8	551.3	100	100	100	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10≡*	10≡*	10≡*	13.1	≡ ✳ ☔ ⋁
2	−17.4	−16.1	−18.4	−17.3	—	552.1	551.8	549.6	100	100	100	WSW 1	WNW 1	WNW 1	10≡*	10≡*	10≡*	6.9	≡ ✳ ☔ ⋁
3	−17.6	−15.5	−16.2	−16.4	—	545.5	542.9	542.1	100	94	85	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10≡*	6	6	1.1	≡ ✳ n−$10^3/_4{}^a$
4	−17.2	−14.7	−16.7	−16.2	—	542.7	543.9	544.7	97	95	90	WSW 1	WSW 1	WSW 2	5	8	9	2.2	
5	−19.0	−18.9	−20.1	−19.3	—	544.4	544.4	545.0	100	98	94	WSW 1	SSW 1	WNW 0	10≡*	10≡*	2	0.2	≡ ✳ n−8^a u. $0^1/_2$−$6^1/_2{}^p$
6	−19.5	−16.1	−19.4	−18.3	—	544.8	544.4	543.2	95	98	98	NNE 1	NNE 1	WSW 2	7≡	6	4	2.4	≡ a; $3^3/_4$-$8^3/_4{}^p$, ✳ $7^1/_4$-$8^3/_4{}^p$
7	−18.7	−14.7	−16.9	−16.8	—	541.3	542.1	544.2	100	97	93	SW 1	SSW 2	SSW 1	10*	7	1	0.2	✳° ≡° n−9^a
8	−13.8	−10.7	−13.1	−12.5	—	544.8	545.1	545.0	83	83	90	SSW 2	SSW 2	ENE 3	5	6	10	.	☔ $8^1/_2{}^p$−n
9	−11.4	−15.7	−18.1	−15.1	—	544.5	545.2	546.5	100	95	97	SSE 1	WSW 3	WSW 3	9	4	3	0.4	☋ 6−$6^1/_2{}^p$, n ✳°
10	−18.8	−17.0	−19.2	−18.3	—	547.6	548.2	547.8	100	98	100	NE 1	NNE 1	NE 1	10≡	9	8≡	.	≡ n−ll u. 5^p−n
11	−17.1	−15.0	−16.5	−16.2	—	547.6	548.2	549.0	87	90	80	SW 2	SW 3	SW 3	1	1	0	.	☔ $10^1/_2{}^a$−$6^1/_2{}^p$; ☄ 4^p
12	−15.3	−14.0	−11.7	−13.7	—	548.1	548.6	549.7	85	87	45	SE 1	SSE 1	S 2	0	1	2	.	
13	−5.4	−6.5	−11.3	−7.7	—	550.1	548.9	548.3	72	86	100	SSW 2	SSW 5	W 3	4	7	10≡*	1.1	a ☔, ☄^{2} II, p ☔^{2}, ≡ ✳°)
14	−10.7	−8.3	−8.0	−9.0	—	549.7	548.7	546.1	84	55	100	WSW 1	SSW 5	SSW 6	7	9	9	.	a ☔, ☄, p n ☄^{2} ☔^{2}, ≡*)
15	−6.6	−5.4	−6.2	−6.1	—	547.7	549.5	549.2	95	90	91	SSW 4	SSW 3	SSW 5	9	3	10	.	a ☄, ☄^{2} III−n
16	−3.2	−7.4	−7.8	−6.1	—	547.3	549.5	550.7	75	100	100	SSW 5	WSW 4	WSW 4	8	10≡*	10≡*	10.6	∫a ☄^{2}, ≡ ✳ ☔ ☄ $10^3/_4{}^a$−n
17	−7.9	−6.8	−8.7	−7.8	—	551.3	551.4	553.1	97	89	100	SSE 1	SSW 2	SSW 1	3	8	10≡*		⌋≡ ✳° $8^3/_4{}^p$−n
18	−11.5	−11.0	−11.1	−11.2	—	555.4	557.9	559.7	100	73	72	WSW 2	WSW 2	WSW 3	10≡*	2	2	.	✳° n−$7^1/_4{}^a$, ≡−$10^1/_2{}^a$,*)
19	−9.8	−6.6	−4.7	−7.0	—	560.7	560.9	560.2	62	52	77	WSW 3	WSW 3	WSW 4	3	6	1	1.3	☄ III−n, n ✳
20	−1.8	−2.6	−2.5	−2.3	—	559.6	559.1	558.3	70	71	65	WSW 4	S 1	SSW 2	9	7	9	.	☄ n−l
21	−4.9	−4.2	−7.8	−5.6	—	554.0	551.5	551.5	85	85	100	SSW 5	SSW 4	SW 3	9	9	10≡	2.3	☄^{2} ☔ n−$2^1/_2{}^p$, ≡ ☔*)
22	−9.1	−11.3	−13.2	−11.2	—	551.2	551.7	551.5	100	100	100	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10≡*	10≡*	10≡*	0.6	☄ I, ☔^{2} ≡ ✳° ⋁, ☔*)
23	−17.7	−14.3	−13.7	−15.2	—	548.3	545.0	542.7	100	100	100	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10≡	10≡*	10≡*	2.7	a ☄, ≡ ☔^{2} ⋁, ✳ ☄^{2*})
24	−15.9	−15.3	−12.3	−14.5	—	548.2	548.9	545.9	100	100	100	WSW 1	WSW 3	W 6	10≡*	10≡*	9	1.8	✳ ≡ n−$2^1/_2{}^p$, ☔° n−$8^1/_2{}^a$,*)
25	−12.9	−13.4	−14.3	−13.5	—	543.3	544.5	546.0	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10≡*	10≡*	10≡*	6.1	≡ ✳ ⋁ ☔^{2} ☄, △*)
26	−17.9	−20.6	−20.8	−19.8	—	545.2	546.0	547.3	100	100	100	WSW 3	WSW 4	WSW 3	10≡*	10≡	10≡*	0.7	☄ 7^a−3^p, ≡ ✳° ☔^{2} ⋁
27	−21.3	−18.4	−19.5	−19.7	—	547.3	547.3	547.2	95	65	98	WSW 2	WSW 1	WSW 0	10≡	7	3	0.3	≡ n−$8^1/_4{}^a$, a ⋁, ✳° *)
28	−23.3	−24.3	−26.3	−24.6	—	547.4	548.4	550.8	100	87	76	W 2	WNW 1	NNE 2	10≈	4	1	.	≡ n−0^p, ✳° $10^1/_2$-$10^3/_4{}^a$
29	−25.4	−24.7	−25.3	−25.1	—	551.8	551.7	551.0	80	73	100	NNE 2	NNE 3	NNE 3	3	2	9≡*	0.1	☔ $6^3/_4{}^p$−n, ≡ ✳° $8^1/_2{}^p$−n
30	−23.7	−19.1	−20.5	−21.1	—	547.8	546.8	547.0	100	95	75	NE 3	ENE 2	ESE 1	10≡	9	1	.	≡ n−$7^3/_4{}^a$, ☄ 10^a
31	−16.2	−15.7	−13.9	−15.3	—	547.9	549.1	549.7	84	55	57	ESE 1	ESE 1	E 1	5	9	4	.	
Mittel	−14.5	−13.5	−14.5	−14.2	—	548.5	548.7	548.9	92	87	90				7.6	7.1	6.5	54.1	

*) **13.** ⋁ $7^3/_4{}^p$−n *) **14.** $4^1/_2$−$8^3/_4{}^p$*) **18.** ☔ $0^1/_2$-$2^1/_2{}^p$ *) **21.** 7^p-n, n ✳ *) **22.** $4^1/_2{}^p$-n *) **23.** $0^3/_4{}^p$−n *) **24.** ☔^{2}−$10^1/_2{}^a$, ☄^{2} 4^p-n, ≡° III *) **25.** $9^1/_2$−$11^3/_4{}^a$ *) **27.** 4−$4^1/_2{}^p$, ≡° III

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: −14.3 Mittel: 548.7 Mittel: 90 Mittel: 7.1

Bemerkungen:

1.–31. Ebene angeschneit. **4.** Nm. Ebene dunstig. — Alpen dunstig: **3** Mitt. **4. 7** Ab. (teilweise). — Morgenrot: **4. 11–14. 16** (schwach). **17. 19. 20. 29. 31.** — Abendrot: **3. 4. 8. 9. 11. 12. 15. 18. 20. 21** (schwach). **24. 23. 29.** — Mittlere Höhe der Schneedecke: **1.** 164cm; **4.** 167; **7.** 165; **10.** 163; **13.** 159: **16.** 157; **19.** 164; **23.** 165; **25.** 169; **28.** 171; **31.** 167. — Cirri: **4. 8. 17. 19. 27. 29**; je Vm.: **6** früh u. Mitt. **13** id. **14. 31**; je Nm.: **3. 7. 9. 12. 18. 21. 28**; je Ab.: **5** 9^h, **6** id. **15. 20. 24. 31** 9^h. — Alpen sichtbar: **9** (teilweise). **15. 30. 31**; Vm.: **16. 17. 21**; Nm.: **3. 7. 14. 28** 4^h (teilw.). **29.** — Alpen hell: **8. 13. 15** Ab. **27**; Vm.: **11. 14. 21. 29**; Nm.: **4** 4^h. **17. 18. 20.** — Alpen klar: **11** Nm. **12. 13** Vm. früh. **19. 20** Vm. **24** Ab. — Ebene sichtbar: **8** Vm. 10^h (teilweise). **14. 15** Vm. **19** Ab. **24** id.; Nm.: **3. 9** (teilw.). **21. 28. 29.** — Ebene hell: **13. 16** Vm. **17. 20. 21** Vm. **27. 29** Vm.; Nm.: **4** 4^h. **11. 12. 15. 18.** — Ebene klar: **14** Vm. früh. **15** Ab. **19.** — Alpen neblig: **5** Vm. **6** Mitt. **7** Vm.; Ab.: **10** 4^h. **18. 19.** — Alpen Nebel: **5** Ab. **9** (teilw.; 4^h vorbeiziehend). **14** Mitt. (teilw.). **18** id. **21** Ab. (teilw.). **24** Nm. (öfters vorbeiziehend). **23** Nm.; Vm. früh: **4. 7. 15.** — Ebene neblig: **6** Mitt. **7** Vm. **10** 4^h Nm. **19** Mitt. (teilw.). **21** 10^h Vm. — Ebene Nebel: **5** Ab. **8. 9. 13** (teilw.). **30. 31** Ab.; Vm.: **4** früh. **5. 7** früh. **15** id. **16** 10^h (teilw.). **20** (teilw. u. tief); Nm.: **3** 4^h. **7. 12** (teilw.). **21** 4^h (id.). **27** 4^h. **28** (teilw.). **29** (id.). — Nebelmeer: **11** (teilweise; Vm. 1300m, Nm. tief). **12** bis 1^h Nm. (600–1300m). **17** (Vm. 600m, Nm. tief). **31** (1300m; Nm. teilw.); je Vm.: **4** (1700m). **8** früh u. 10^h (850–900m). **14** früh u. 1^h Nm. **19** u. Ab. (tief). **29** (früh 600m).

Windverteilung.

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	3	6
NE	8	14
E	3	5
SE	4	4
S	13	33
SW	34	89
W	24	64
NW	2	2

Calmen 2.

1895 Januar.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{mf}/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times9}{4}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−1.9	−1.1	−2.3	−1.8	−0.4	709.5	711.0	714.5	74	75	85	W 1	SW 2	NE 0	10	10*	10	1.0	✳ ⸝
2	−3.5	−1.3	−4.1	−3.0	−1.6	716.1	715.6	713.5	95	73	92	NW 0	W 0	N 0	10	8	10	1.1	✳
3	−5.3	−1.3	−8.5	−5.0	−3.6	707.5	703.7	702.9	96	67	96	SW 0	W 1	SE 0	8	9	5	0.2	a ✳°
4	−7.3	−3.5	−4.9	−5.2	−3.8	704.9	706.0	707.0	97	71	81	SE 0	NW 1	SW 1	10*	4	10	5.0	✳° n–9½a, a ≡°
5	−5.3	−5.1	−7.3	−5.8	−4.3	707.3	708.0	709.5	95	84	88	NE 1	N 1	NE 1	10	10	10*	1.1	✳ n–9a u. 1p–n
6	−8.7	−5.1	−8.3	−7.4	−5.9	709.3	707.8	707.2	90	71	90	N 0	W 1	W 0	10	7	9*	1.0	✳°, n ✳
7	−9.1	−5.7	−8.5	−7.8	−6.3	704.8	704.6	706.6	88	79	85	N 0	W 0	NE 0	10*	4	10	0.1	✳° n–ll
8	−11.3	−8.9	−11.8	−10.7	−9.2	706.6	706.7	707.3	85	87	92	E 0	NE 1	NW 1	10	10	9	4.9	✳°
9	−10.3	−5.3	−8.7	−8.1	−6.6	709.3	710.4	712.4	95	73	88	NW 0	W 1	S 0	10*	7	10	2.1	✳ n–0p
10	−9.1	−6.4	−8.1	−7.9	−6.4	713.1	712.6	711.9	94	81	89	S 0	N 0	N 0	10	10	10	0.2	a ✳° ≡°
11	−8.7	−4.7	−12.9	−8.8	−7.3	711.6	711.5	712.6	96	75	97	S 0	SE 0	E 0	10	6	4	.	a ✳°
12	−11.3	−7.7	−14.1	−11.0	−9.5	712.3	712.0	710.4	99	82	95	NW 0	NE 0	SE 0	10	9	3	0.1	V° l, a ✳° ≡°
13	−11.5	−6.5	−2.5	−6.8	−5.3	706.3	704.5	707.5	94	76	100	N 1	NW 1	SE 1	8	9	10*	0.7	✳° 5½p–n
14	−3.9	−0.4	−0.5	−1.6	−0.1	707.7	704.2	702.7	100	79	75	NW 0	W 0	N 2	10≡	9	7	.	≡ l
15	0.5	8.9	0.9	3.4	4.9	702.8	705.1	703.5	88	54	96	W 1	SW 0	W 0	10	2	10	0.1	● ° 7¾a, a ≡°
16	1.1	2.9	1.7	1.9	3.4	700.5	706.7	707.9	96	92	96	NW 1	S 1	S 0	9	10●	8	4.2	● 9½a–4½p, ✳° 2p
17	−1.1	0.1	1.1	0.0	1.5	708.4	708.3	711.7	100	98	98	N 0	SW 1	SE 1	10≡	10	10	0.6	a ≡, ≡° ll, n ●°
18	0.7	8.5	−1.6	2.5	4.0	716.6	718.4	720.2	93	53	94	SE 1	SW 0	E 1	1	1	1	.	
19	−8.1	−0.6	−1.9	−3.5	−2.0	721.3	720.0	718.3	100	76	94	E 0	NW 1	SW 1	10≡	6	8	.	≡ V° n–9½a
20	−1.7	5.5	2.3	2.0	3.4	716.5	715.4	714.1	90	54	75	S 0	S 1	NE 1	9	9	10	.	
21	3.5	6.5	4.1	4.7	6.1	709.3	706.8	708.9	70	62	75	N 1	W 0	W 1	9	7	8	6.7	●° 3½p, ⸝2–n, n ●
22	0.7	−0.7	−2.5	−0.8	0.6	711.6	713.3	713.9	100	94	93	NW 2	NE 0	N 1	10*	10*	10	9.9	✳ n–lll
23	−6.3	−1.5	−1.5	−3.1	−1.7	712.0	707.4	703.8	89	85	95	NW 0	NW 3	W 5	4	10*	10*	5.4	✳° ⸸° ⸝ 11½a–n, ⸝2*)
24	−1.3	1.0	0.1	−0.1	1.2	711.3	711.4	705.1	88	68	61	W 2	W 3	SW 4	10	4	10	3.3	⸝ n–ll, ✳° ⸸° 10½–*)
25	0.1	2.8	1.2	1.4	2.7	703.2	705.4	706.1	100	63	70	W 2	W 4	W 3	10*	4	10	3.8	✳ n–l, ⸝, ✳° a, 3½p–n
26	−3.9	−1.9	−4.7	−3.5	−2.3	708.7	711.3	712.4	97	60	71	W 2	W 3	W 1	10*	7	10	0.1	✳ n–l, a ✳° ⸸°, ⸝
27	−4.7	0.1	−6.7	−3.8	−2.6	711.7	710.8	711.1	66	55	80	SW 1	SW 0	NE 1	10	5	8	.	
28	−10.3	−7.5	−13.5	−10.4	−9.3	713.9	716.1	719.9	97	59	72	E 0	N 1	E 1	6	1	0	.	✳° 8½a
29	−16.9	−8.5	−11.9	−12.4	−11.4	721.6	720.4	720.3	90	68	82	E 0	NW 1	NE 1	10	2	6	0.1	≡° l, a V° ✳°.
30	−12.9	−9.9	−11.9	−11.6	−10.6	716.1	714.4	714.7	85	69	86	N 1	NE 2	N 1	10	10	10*	0.7	✳°, n ✳°
31	−12.8	−9.3	−12.9	−11.7	−10.8	714.2	714.5	715.6	79	65	75	NE 2	NE 1	N 1	10	6	10	.	✳°
Mittel	−5.8	−2.1	−5.2	−4.4	—	710.5	710.5	710.7	91	72	86				9.2	7.0	8.3	52.4	

*) 23. ⸸3 lll, n ✳
a) 24. 11½a, ⸝2 lll–n

Mittel ¼ (7+1+2×9): −4.6

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −3.0

Mittel: 710.6

Mittel: 83

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : 720.2
Jan. 1895–M : −9.6

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : 89
Jan. 1895–M : −6

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	9	10
NE	9	11
E	2	2
SE	3	3
S	2	2
SW	6	10
W	15	31
NW	8	11

Calmen 39.

Mittel: 8.2

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864–93: 7.6
1895–M: 0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: 47
1895–M: 5

Bemerkungen: **4.** Nm. Nebel in die Berge. **15.** Starke Schneeschmelze. **29.** Abendrot. — Alpen sichtbar: **3** Ab. (südöstl.). **12** id. (leicht). **14** Nm. (südöstl.). **29** Nm. (leicht). **30** (teil- u. zeitweise). — Alpen hell: **15** (zeitw.). **16** Vm. früh (teilw.). **18. 20** (klar). **23** Vm. (teilw.). **24** Nm. — Cirri: **15. 18. 19** Nm. **20. 24** Nm. **26** id. **29** Ab. — Thal u. See neblig: **18** Vm. **20. 21** Vm.; je Nm.: **4. 7. 9** (See u. Horizont). **14. 15. 19. 29** (See u. Horiz.). — Thal u. See Nebel Vm.: **4. 15** (var.). **19. 29.** — Hochnebel: **1** (leicht). **5** (id.). **6. 7** Vm. u. Ab. **8. 9** Vm. **10–13. 16. 17** Nm. **27** Vm. früh. **30. 31.** — Totale Schneehöhe: **1.** 26cm; **9.** 1h Nm. 31; **24.** 22. — Höhe des gefallenen Schnees: **2.** 2cm; **3.** 2; **5.** 8; **6.** 2.5; **7.** 2; **9.** 10.5; **10.** 2; **14.** 1; **23.** 12; **24.** ca. 10; **25.** 6; **26.** 8; **30.** ca. 0.5; **31.** 1.

1895 Januar.
Beobachter: M. Beeler.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−11.8	−10.6	−11.0	−11.1	—	601.6	603.8	606.2	100	100	100	NW 2	NW 1	NW 1	10≡	10≡	10*	1.3	≡, p ✳
2	−11.4	−9.8	−12.0	−11.1	—	607.3	607.2	604.8	100	100	100	E 1	E 1	W 1	10≡	10≡	10≡	2.7	≡, ✳ $8\,{}^1/_2{}^a$–n
3	−12.0	−11.0	−12.8	−11.9	—	599.9	596.5	596.0	95	100	100	W 1	SE 1	E 1	10≡	3	0	.	≡ I
4	−13.6	−11.0	−13.0	−12.5	—	596.6	598.2	599.1	100	100	100	E 1	SE 1	W 1	10≡	10≡	9	1.2	≡ n–II, n ✳
5	−13.0	−10.4	−15.0	−12.8	—	598.9	599.4	599.8	100	100	100	SW 1	SW 1	SW 1	10*≡	10*≡	10*≡	1.7	✳ ≡
6	−16.0	−13.2	−15.5	−14.9	—	599.9	599.2	598.1	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10*≡	6	10*≡	1.0	✳ I, III, ≡, ≡° II
7	−15.4	−11.6	−12.4	−13.1	—	595.9	596.2	597.7	100	100	100	E 1	E 1	S 2	10	8	1	.	p ≡°
8	−12.2	−11.4	−12.8	−12.1	—	597.9	597.7	597.5	100	100	100	E 1	SE 2	E 2	7	8	10	2.7	
9	−17.2	−16.0	−16.8	−16.7	—	599.1	600.7	602.2	91	100	91	NW 1	NW 1	NW 1	10*	10	10	0.6	✳ n–I
10	−15.0	−12.2	−15.4	−14.2	—	603.1	603.3	602.3	100	95	100	NW 1	NE 1	NE 1	10	10	0	.	
11	−15.0	−11.5	−12.6	−13.0	—	601.9	602.8	603.2	93	100	88	NE 1	W 1	W 1	0	0	0	.	
12	−14.8	−9.2	−6.8	−10.3	—	602.1	603.0	602.7	100	81	33	W 1	SW 1	SW 1	0	0	2	.	
13	−2.0	−0.8	−6.6	−3.1	—	600.9	599.6	601.6	78	86	96	SE 2	SE 4	NW 2	10	9	10*	2.2	⸗ II, ✳ III–n
14	−5.0	−2.0	−3.0	−3.3	—	601.8	600.4	598.9	62	82	94	SE 2	SE 3	S 4	7	9	8	.	p ⸗
15	−1.8	0.0	−0.6	−0.8	—	599.7	601.4	600.0	94	95	96	SW 2	SW 1	S 2	10	2	10	.	
16	1.0	−3.0	−3.0	−1.7	—	598.1	601.3	602.1	96	100	94	S 2	W 3	W 4	10	10*	10	5.2	✳ $10\,{}^1/_2{}^a$–$6\,{}^1/_2{}^p$, p ⸗ n $(^{17}/_{18})$ ✳
17	−3.6	−1.5	−4.4	−3.2	—	602.9	602.9	605.3	93	96	100	E 1	SE 1	W 1	3	8	9		
18	−6.0	−5.0	−5.4	−5.5	—	609.2	611.8	612.7	92	95	74	W 1	NW 1	W 1	10≡	2	3	.	≡ I
19	−5.0	0.4	−0.2	−1.6	—	613.3	613.5	612.4	62	73	76	S 1	SE 1	W 1	0	5	6	.	
20	0.4	1.3	0.8	0.8	—	611.5	611.3	609.7	100	95	100	W 1	S 1	S 1	9	9	10	.	
21	0.6	0.4	−2.2	−0.4	—	605.0	603.7	604.1	96	100	95	S 3	S 1	W 4	9	8	7	1.8	⸗ I, III, n ✳
22	−4.0	−6.5	−9.2	−6.6	—	605.3	605.4	605.2	100	100	100	NW 2	NW 1	NW 1	10*≡	10*≡	10*≡	15.3	✳ ≡
23	−12.0	−9.0	−8.0	−9.7	—	603.4	599.5	596.8	100	100	88	NW 3	NW 3	NW 4	10	10*	10*	1.3	⸗, p ☂ ✳; ⸗² III
24	−10.8	−9.9	−9.6	−10.1	—	603.2	604.2	601.0	96	100	100	NW 3	NW 2	NW 4	10≡	8	10	0.7	⸗ ≡ n-I, ≡°-p, ⸗ III-n, n ✳°
25	−7.6	−8.0	−8.8	−8.1	—	597.6	599.4	600.3	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 2	10*	10*	10*	2.4	⸗² n–II, ✳ ☂
26	−11.0	−10.8	−14.0	−11.9	—	600.7	602.7	603.0	100	35	74	NW 4	W 3	NW 2	10*	8	10	0.7	a ⸗² ✳° ☂, ⸗ II
27	−15.2	−11.0	−14.0	−13.4	—	602.6	601.9	601.6	93	100	100	SW 2	SW 1	E 1	1	10	10*	0.8	✳° $4\,{}^1/_2{}^p$–n
28	−15.6	−15.2	−20.0	−16.9	—	603.6	604.7	607.0	100	100	90	E 1	NE 1	NE 1	10≡	10≡	1	.	≡ n–II
29	−20.2	−17.0	−20.0	−19.1	—	608.1	609.6	607.5	90	82	90	NE 1	NE 1	NE 1	1	1	5	.	
30	−20.8	−18.2	−21.0	−20.0	—	602.8	602.8	602.3	100	91	100	NE 1	NE 2	NE 1	2	7	10≡	0.7	≡ III, n ✳°
31	−16.5	−13.2	−18.0	−15.9	—	602.0	602.9	603.6	100	74	100	S 1	S 2	SE 1	1	1	1	.	
Mittel	−10.4	−8.6	−10.4	−9.8	—	602.5	602.8	602.7	95	93	93				7.4	7.2	7.2	42.3	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): −10.0

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 602.7 Mittel: 94

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : —
Jan. 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : —
Jan. 1895–M : —

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	11	12
E	11	12
SE	10	18
S	11	20
SW	9	11
W	18	28
NW	23	50
Calmen	0.	

Mittel: 7.3

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864–93: —
1895–M: —

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen. Nebelmeer: **3** Ab. **8. 11** (Ab. teilweise). **12** (id.). **29. 30** bis Nm. **31**.

1895 Januar.
Beobachter: **F. Nager.**

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	-3.3	0.7	-0.7	-1.1	-1.2	714.1	714.7	718.0	93	93	94	SE 0	W 0	SE 0	10	10	10	1.6	✳ $2^1/_2{}^p$–III
2	-0.9	0.1	-2.7	-1.2	-1.3	719.2	719.2	717.9	87	95	94	N 0-1	N 0-1	NW 0	10	10	7	0.2	✳° $8^1/_2{}^a$ u. 4^p
3	-3.9	-1.7	-6.5	-4.0	-4.1	711.7	707.4	706.8	93	94	92	W 0	SE 0	NE 0	10	0	0	.	
4	-6.9	-3.3	-6.9	-5.7	-5.7	708.6	709.5	711.3	92	93	92	SE 0	W 0	SE 0	6	0	8	0.9	n ($^4/_6$) ✳°
5	-5.1	-3.1	-3.9	-4.0	-4.0	711.5	711.3	712.8	93	94	93	SE 0	W 0	W 0	10	10	10	0.4	≡° ✳°
6	-4.7	-3.3	-5.3	-4.4	-4.4	713.0	711.6	711.4	93	93	93	SE 0	W 0	SE 0	10	2	10	0.2	≡° I, ✳° $6^1/_2{}^p$
7	-6.5	-3.1	-5.9	-5.2	-5.2	709.1	707.9	709.8	91	94	93	SE 0	SW 0	W 0	10	8	10	.	≡° III
8	-5.9	-3.7	-5.3	-5.0	-5.0	710.0	709.3	710.1	93	93	93	SE 0	NW 1	NW 0	10	10	10	2.8	≡°, n ✳
9	-6.9	-4.9	-8.5	-6.8	-6.8	713.3	714.3	716.5	92	93	92	SE 0	SE 0	N 0	10*	10	8	0.1	✳° I, ≡°–p
10	-7.5	-4.3	-8.3	-6.7	-6.7	716.8	716.3	716.1	92	93	92	SE 0	SE 0	SE 0	10	7	1	.	
11	-10.5	-5.7	-9.3	-8.5	-8.5	716.1	715.8	716.3	90	93	91	SE 0	SE 0	SE 0	1	0	0	.	
12	-7.5	-5.1	-8.7	-7.1	-7.2	716.3	716.1	714.8	92	93	92	SE 0	SE 0	SE 0	10	0	0	.	≡° I, n ↙
13	5.7	8.1	0.1	4.6	4.5	709.5	708.1	711.7	46	33	92	S 3	S 3-4	NW 0	3	5	10	8.2	↙ n–$2^1/_2{}^p$, ✳ $6^1/_2$–$9^1/_2{}^p$
14	-1.1	8.3	7.3	4.8	4.7	711.0	707.9	707.7	91	33	43	NE 0	S 3-4	S 3	0	10	10	.	↙ 8^a–n
15	9.3	5.5	11.1	8.6	8.5	706.8	708.8	708.1	35	77	31	S 2-3	W 0	S 3-4	10	0	10	.	↙ n–0 u. $5^1/_2{}^p$–n
16	12.9	7.7	3.5	8.0	7.8	704.6	708.5	711.8	38	74	88	S 3	W 0	SE 1	10	10●	10	18.5	↙ I, ● $10^1/_2{}^a$–$5^1/_2{}^p$, ● ✳-III
17	1.7	4.2	1.7	2.5	2.3	712.5	711.9	716.0	92	81	88	SE 0	NW 0	SE 0	10	10	10	.	≡° n–II
18	1.3	5.3	0.7	2.4	2.2	720.4	722.0	724.2	92	64	74	SE 0	SW 0	SE 0	3	0	1	.	
19	-1.9	2.7	1.9	0.9	0.6	725.2	723.8	722.3	74	78	73	SE 0	W 0	W 0	1	5	0	.	
20	2.3	11.1	10.7	8.0	7.7	721.0	719.5	718.6	78	32	34	W 0	S 3	S 2-3	10	5	10	.	↙ $11^1/_2{}^a$–n
21	11.7	12.3	6.2	10.1	9.7	713.1	710.1	713.4	31	26	71	S 2-3	S 2-3	SW 0	10	5	10	.	↙
22	4.5	1.5	1.1	2.4	2.0	714.1	716.7	717.2	91	92	87	W 0	W 0	W 0	10●	10*	10*	15.0	● 7–$10^1/_2{}^a$, ✳–n
23	-1.1	0.7	-0.7	-0.4	-0.9	716.6	711.1	707.9	91	81	91	SE 0-1	SE 0	NW 0-1	10	10	10*	2.1	✳ $2^1/_2{}^p$–n, n ↙ ☂
24	0.7	1.7	-2.3	0.0	-0.5	714.7	715.8	712.1	85	70	87	NW 2-3	NW 0-1	NW 0	10	2	0	1.3	↙ I, ✳ $8^1/_2{}^a$ u. n
25	1.1	3.0	1.3	1.8	1.2	707.1	709.3	710.3	80	73	77	NW 0-1	NW 1	NW 0	10	10	9	*10.7	☂ ✳, n ↙ ✳
26	0.3	-1.3	-3.5	-1.5	-2.1	711.5	714.6	716.4	74	68	85	NW 3	NW 2	NW 0	10*	10	5	0.1	✳° I, a ↙
27	-5.9	-1.5	-3.3	-3.6	-4.3	716.0	714.7	714.9	93	94	93	NW 0-1	SE 0	NW 0	0	5	10	1.6	n ($^{27}/_{28}$) ✳
28	-3.9	-3.3	-8.7	-5.3	-6.0	716.8	718.8	723.5	93	93	92	NW 1	NW 1	NW 0	10	5	1	0.1	≡° I, a ☂ ✳°, ↙
29	-9.5	-6.1	-7.1	-7.6	-8.4	724.8	724.1	724.3	91	93	92	SE 0	NW 0-1	SE 0	10	6	10	.	
30	-9.5	-4.9	-7.9	-7.4	-8.2	719.2	717.5	718.0	91	93	92	SE 0	NW 1	SE 0	3	10	10	.	≡° I, ✳° 4^p
31	-9.9	-5.1	-6.9	-7.3	-8.2	718.2	717.9	719.4	91	93	92	SE 0-1	NW 0-1	NW 0	10	10	10	0.2	≡° I, n ✳°
Mittel	-2.0	0.4	-2.1	-1.2	—	714.3	714.0	714.8	82	80	84				8.0	6.3	7.1	64.0	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): -1.5

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): -1.3

Mittel: 714.4 Mittel: 82

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : 724.8
Jan. 1895–M : -10.4

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : 87
Jan. 1895–M : -5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	1
NE	0	0
E	0	0
SE	3	2
S	11	32
SW	0	0
W	0	0
NW	14	16

Calmen 63.

Mittel: 7.1

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864–93: 6.9
1895–M: 0.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: 53
1895–M: 11

Bemerkungen: **1.** Totale Schneehöhe: 29^{cm}. **12/13.** Nachts st. Föhn. **13.** Lawinen. **15.** Wiesen teilweise schneefrei. **16.** u. **17.** Thalgrund beinahe schneefrei. **18.** Schneefrei. **23/24.** Nachts NW 3–4. — Höhe des gefallenen Schnees: **1.** 3^{cm}; **2.** 3; **5.** 1; **9.** 4; **14.** 10; **23.** 11; **24.** 6; **25.** 2; **26.** 1?; **28.** 2; **31.** 0.5.

1895 Januar.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−7.2	−6.4	−6.4	−6.7	−4.6	654.7	656.3	659.2	93	93	93	NW 1	SW 1	SW 0	10	10	10	3.2	⚹, n ⚹
2	−7.0	−5.8	−8.6	−7.1	−5.0	660.4	660.4	658.1	85	88	84	NW 2	NW 1	NW 1	10	8	9	1.5	⚹ 9p
3	−7.4	−6.6	−9.4	−7.8	−5.7	651.4	**647.1**	647.5	90	95	94	NW 2	NW 1	N 0	8	10	10	.	≡
4	−8.6	−7.6	−9.4	−8.5	−6.4	649.2	650.4	652.1	92	95	91	NE 0	N 0	NW 1	10	7	10	1.6	a ≡ ⚹°, ⧻ ≡ III, n ⚹
5	−9.2	−9.9	−12.6	−10.6	−8.5	652.0	652.0	653.4	89	97	87	N 0	N 0	N 1	10	6	9	.	⚹° ≡
6	−12.4	−8.8	−13.0	−11.4	−9.3	653.4	652.1	650.8	83	93	87	NW 1	NW 0	NW 2	10	4	10	1.0	⚹
7	−13.2	−7.6	−13.5	−11.4	−9.3	648.4	648.3	649.8	86	95	90	N 1	NE 0	NE 0	10	3	0	.	
8	−12.6	−6.5	−11.7	−10.3	−8.2	649.5	649.5	650.2	87	83	80	NE 1	NE 1	NE 2	3	3	9	2.0	n (8/9) ⚹
9	−13.4	−10.4	−13.2	−12.3	−10.2	652.9	654.2	655.9	90	94	86	NW 2	N 0	NW 0	10	10	0	1.0	⚹, ⧻2 III
10	−13.5	−9.8	−11.3	−11.5	−9.4	656.4	656.2	655.4	86	92	91	N 0	N 2	NE 1	5	9	10	.	
11	−12.6	−8.8	−11.8	−11.1	−9.0	655.0	655.0	656.4	91	95	80	NE 0	NE 0	NE 0	10	3	0	.	
12	−15.1	−10.4	−9.2	−11.6	−9.5	655.6	654.9	654.0	79	88	72	NE 0	NE 0	NE 0	10	4	1	.	a ⚹°
13	−4.7	−0.6	−3.4	−2.9	−0.8	650.5	650.6	652.8	78	96	98	W 1	NW 2	NW 1	8	10	10	3.5	⚹ o1/2p-III
14	−5.5	−1.2	0.0	−2.2	−0.1	652.1	650.3	648.9	98	89	100	SW 0	NE 0	SW 3	10	10	10	12.5	⚸ III, ⚹-n
15	−0.8	0.2	2.0	0.5	2.6	649.7	651.2	651.0	96	96	67	NW 1	SW 2	SW 0	10	10	10	12.0	a ⚹, ⚸ 7 1/2-8 1/2p
16	2.0	−1.3	−1.0	−0.1	2.0	648.1	652.6	653.7	**46**	96	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	**13.0**	≡ ● ⚹ n-4 1/2p
17	−1.7	0.2	−1.3	−0.9	1.2	653.9	653.9	657.9	96	90	98	NW 0	W 2	SW 3	3	10	10	3.3	⚹ ⚸ 3 1/2p-n
18	−2.8	1.4	−2.8	−1.4	0.7	662.0	663.4	665.3	96	80	96	SW 0	NW 0	NW 0	0	3	0	.	
19	−3.2	1.0	−1.2	−1.1	1.0	**665.8**	665.4	663.8	94	54	91	NW 0	SW 1	SW 2	1	7	8	.	
20	1.0	**3.4**	**3.4**	2.6	4.7	662.2	661.8	660.0	91	72	69	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.0	n (20/21) ⚹
21	3.2	0.4	0.0	1.2	3.3	655.5	654.3	655.9	83	96	97	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	5.3	a ● ⚹, ≡, p ⚸, n ⚹
22	−1.8	−4.0	−6.9	−4.2	−2.1	657.8	657.9	658.8	98	95	88	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	1.0	⚹, ≡ III
23	−7.7	−6.6	−7.0	−7.1	−5.0	657.2	653.5	651.3	62	95	93	W 2	SW 2	SW 3	10	10	10	5.5	⚹ 11 1/2a-n, ⚸ 2 1/2p-n
24	−6.6	−5.4	−6.4	−6.1	−4.0	657.7	656.6	652.3	90	93	93	NW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	4.8	⚹°, p ⚸ ⚵, n ⚸, ⚹
25	−3.2	−3.6	−3.8	−3.5	−1.4	650.2	652.1	652.8	96	95	95	NW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	12.0	⚹, ⚸ I, III
26	−10.2	−8.2	−9.8	−9.4	−7.3	655.0	655.6	656.8	94	95	89	NW 3	NW 1	NW 2	9	4	10	2.5	n a ⚹, ⚸ I
27	−10.1	−7.2	−10.1	−9.1	−7.1	655.8	654.7	655.3	82	90	94	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	3.0	p ⚹
28	−13.8	−8.0	−14.6	−12.1	−10.1	657.1	658.5	661.6	71	95	69	NE 0	N 0	N 1	1	0	0	.	
29	−15.4	−8.4	−15.4	−13.1	−11.1	662.7	662.0	662.3	71	84	79	NE 1	NE 0	NE 1	1	0	0	.	
30	−16.5	−15.6	−16.8	−16.3	−14.3	657.3	656.6	656.9	81	88	72	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	3.0	p ⚹
31	**−17.4**	−14.8	−16.2	−16.1	−14.1	656.7	656.6	658.1	71	88	87	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	0.3	a ⚹°
Mittel	−8.0	−5.7	−7.8	−7.2	—	655.0	655.0	655.4	85	90	87				8.0	7.5	7.3	95.0	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): −7.3

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −4.9

Mittel: 655.1 Mittel: 87

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : 665.8
Jan. 1895–M : −10.7

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : 87
Jan. 1895–M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	4	5
NE	9	12
E	0	0
SE	0	0
S	0	0
SW	23	51
W	4	7
NW	21	34
Calmen	32.	

Mittel: 7.6
Mittl. Bewölk. im Jan.
1864–93: 6.0
1895–M: 1.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: 45
1895–M: 50

Bemerkungen: **7.** u. **8.** Abendrot. **13.** u. **20.** Morgenrot. **15.** Ab. st. SW. — Alpen sichtbar: **11. 12** Nm. **13** Vm. **14. 15** Nm. **17** Vm. **18. 19. 20. 23** Vm. **28. 29.** — Nebel in der Ebene: **8. 11. 14. 15** (zeitweise). **17** Vm. **19** bis 1 1/2 Nm. **28** Vm. — Totale Schneehöhe: **2.** 100cm; **15** Vm. 7h: 20 u. 1h Mitt. 40; **17.** 70; **24.** 110; **25.** 150.

1895 Januar.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6° 57'$; $\beta = 47° 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	-2.4	-1.1	-2.3	-1.9	-1.2	710.3	712.1	714.9	82	85	80	W	1	W	2	W	1	10	9	9	2.0	✳° 9a-2 1/2p, n ✳
2	-3.5	-0.5	-3.9	-2.6	-1.9	716.6	716.1	713.9	83	82	88	NE	0	W	1	W	1	9	8	9	0.8	n (2/3) ✳°
3	-3.9	-1.8	-4.1	-3.3	-2.6	707.3	703.2	702.9	88	91	82	W	1	W	1	N	1	10	10	10	.	
4	-6.5	-3.2	-4.9	-4.9	-4.2	705.1	706.2	707.8	85	73	75	NE	1	NE	1	NE	1	10	7	7	1.0	a ✳°
5	-4.5	-3.7	-7.7	-5.3	-4.6	707.7	707.9	709.5	91	78	84	NE	1	SE	1	NE	1	10*	6	9	.	✳ n-7 1/2a
6	-7.7	-4.7	-7.5	-6.6	-5.9	709.8	708.4	707.3	90	65	90	NE	1	SW	1	SW	1	10	6	10*	0.9	✳° 3 1/2p-n
7	-7.9	-5.8	-9.5	-7.7	-7.9	704.5	704.5	706.4	90	65	76	NE	1	NE	1	NE	1	10	3	3	.	✳° n-6 1/2a
8	-10.9	-7.8	-9.7	-9.5	-8.8	706.2	705.7	706.6	74	66	77	NE	1	NE	1	NE	2	7	5	9	3.4	≡° n-II
9	-9.1	-6.4	-10.0	-8.5	-7.8	709.9	710.8	712.8	89	83	91	NE	1	NE	1	NE	1	10*	9*	6	1.1	✳ n-4 1/2p, ≡° III
10	-12.2	-7.4	-10.1	-9.9	-9.2	713.7	713.0	712.0	90	82	100	NE	1	NE	1	NE	1	9	10	10	.	≡° I
11	-10.7	-7.0	-12.5	-10.1	-9.4	712.3	712.1	713.2	100	87	100	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	9	.	≡° n-II
12	-10.1	-8.4	-10.5	-9.7	-9.0	712.9	712.2	710.8	88	92	100	NE	1	NE	1	NE	1	10	10*	10	.	✳° 7 1/2-10 1/2a
13	-10.9	-6.7	-4.5	-7.4	-6.7	706.9	705.7	707.5	81	85	100	NE	1	NE	1	NE	0	9	10	10	5.3	✳ o 1/2p-III
14	-2.2	-1.3	1.5	-0.7	0.0	707.2	704.8	703.1	100	93	72	NE	0	NE	0	SW	1	10	10	10●	11.5	≡° I, ✳ ● 6 3/4p-n
15	0.1	2.7	1.2	1.3	1.9	704.1	705.6	704.2	100	95	100	NE	0	SE	0	N	0	10*≡	10	10	14.1	≡s n-9 1/4a, ✳ ● n-10a
16	1.5	1.6	0.9	1.3	1.9	701.5	706.8	708.1	100	100	100	W	0	W	1	NE	0	10●	10●	10	22.7	● ✳° n-3 1/2p
17	0.3	1.3	1.3	1.0	1.6	708.6	708.2	712.5	100	98	100	NE	0	SW	1	SW	1	10≡	10	10●	2.8	≡ n-8a, ≡° II, ● ✳ 2p-n
18	0.5	2.7	-1.5	0.6	1.2	717.1	718.8	721.0	88	86	92	NW	1	E	0	NE	0	5	3	0	.	
19	-2.5	-0.1	-1.2	-1.3	-0.7	721.9	720.7	718.9	100	89	100	NE	1	SE	1	NE	0	10≡	9	10	.	≡a n-7 1/2a, ≡° III
20	-2.1	1.9	1.5	0.4	0.9	717.3	716.0	714.2	88	67	89	NE	1	NE	1	NE	1	10	9	10	3.1	
21	1.8	3.6	4.0	3.1	3.6	709.2	708.6	710.2	98	95	85	NE	1	SW	1	SW	3	10	10	10	3.7	● n-6 1/2, II 1/2a-o 1/2p, ⸗ ●° III
22	2.7	2.1	-0.8	1.3	1.8	712.4	712.7	714.3	92	85	100	W	2	NE	1	NE	1	10●	10	10	0.2	● ⸗ n-7a, ✳° o 1/2-3 1/2p
23	-1.9	0.0	-2.3	-1.4	-1.0	712.8	708.8	706.9	61	60	100	W	1	SW	3	SW	3	10	10	6	9.6	p ⸗, ✳ ⫩ 3p-n
24	-2.1	1.6	-1.1	-0.5	-0.1	713.6	712.8	706.9	89	72	81	W	1	SW	2	SW	3	10	7	10	4.5	✳ n-10a, 7p-n, ⸗ III-n
25	0.3	1.4	0.1	0.6	1.0	704.9	707.2	707.3	100	85	100	W	3	SW	2	SW	3	10*	10	10*	8.6	✳ ⸗, n ✳
26	-5.3	-2.5	-4.9	-4.2	-3.9	711.1	712.2	713.0	77	72	82	SW	2	SW	2	SW	2	5	4	10	1.3	✳° 10 1/2a, ✳ 1 1/4-2p
27	-6.6	-4.3	-5.6	-5.5	-5.2	712.0	710.7	711.5	72	74	100	W	1	NE	1	NE	1	7	10	10*	3.2	≡° I, ✳ 2p-n
28	-12.1	-6.9	-10.3	-9.8	-9.6	714.0	715.8	719.5	93	65	69	NE	1	NE	2	NE	2	0	0	0	.	
29	-13.5	-8.7	-12.1	-11.4	-11.2	721.2	720.0	720.1	54	54	58	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0	.	
30	-11.7	-10.4	-11.5	-11.2	-11.1	715.0	714.2	714.6	73	53	73	NE	2	NE	3	NE	2	9	10	10	.	⸗ II, p ✳° .
31	-12.5	-9.6	-11.3	-11.1	-11.0	714.6	714.5	715.8	71	61	67	NE	1	NE	1	NE	1	10	9	10	.	
Mittel	-5.4	-2.9	-4.8	-4.4	—	711.0	710.9	711.2	87	79	87							8.7	7.9	8.3	99.8	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): -4.5

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864-93): -3.4

Mittel: 711.0 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864-93) : 721.0
Jan. 1895-M : -10.0

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864-93) : 87
Jan. 1895-M : -3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	1	1
NE	47	57
E	0	0
SE	2	2
S	0	0
SW	16	31
W	13	17
NW	1	1
Calmen	13.	

Mittel: 8.3

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864-93: 8.1
1895-M: 0.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864-93: 49
1895-M: 51

Bemerkungen. **12.** Der äusserste NE des Sees bis Monruz zugefroren. **13.** Vm. nach W hin schwimmendes Eis auf dem See. **18.** Nm. 1h leichter SE u. SW auf dem See. **21.** Ab. st. W. **28.** See, dem Ufer entlang, bei Monruz zugefroren. — Alpen sichtbar: **18. 20** (dunstig verschleiert). **24. 27** Vm **28** Nm. (u. Montblanc). **29** Nm. — Nebel am Chaumont: **8** Vm. früh. **16** Mitt. **21** Vm. früh. — Höhe des gefallenen Schnees: **5.** 3cm; **10.** 6; **13.** 6; **23.** 10; **24.** 15; **26.** 20; **28.** 3.

1895 Januar.
Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^{m}$, $G = -0.14\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	-16.6	-9.4	-13.8	-13.3	-5.3	599.4	600.5	603.0	91	65	87	NW 1	NW 1	NW 1	2	3	0	.	
2	-13.0	-9.5	-14.6	-12.4	-4.4	603.5	603.8	601.6	94	73	85	N 2	NE 3	NE 2	1	10	2	.	⸗ II
3	-18.6	-11.5	-19.0	-16.4	-8.3	597.7	594.5	594.0	90	66	100	SW 0	N 0	W 1	2	1	2	.	
4	-20.5	-10.6	-15.4	-15.5	-7.4	594.3	595.0	596.3	100	65	80	SE 1	N 0	S 1	0	1	6	.	
5	-12.6	-11.0	-14.9	-12.8	-4.6	595.3	595.0	596.6	82	71	82	E 1	E 2	NE 2	9	3	0	.	p ⸗
6	-15.7	-12.2	-15.4	-14.4	-6.2	596.3	594.6	595.0	88	82	100	E 4	N 3	N 2	4	0	0	.	⸗ n-p
7	-17.0	-8.6	-11.6	-12.4	-4.1	593.5	594.0	596.7	91	85	95	N 1	NW 0	E 0	4	10	8	1.0	✳ $7^{1}/_{2}{}^{a}$-p
8	-13.0	-6.8	-8.0	-9.3	-1.0	596.7	596.2	595.2	94	78	96	N 1	N 0	N 1	9	2	10	7.0	✳ $7^{1}/_{2}{}^{p}$-n
9	-10.9	-7.4	-13.4	-10.6	-2.3	595.3	596.0	598.2	100	78	94	N 0	S 0	E 4	4	4	2	.	⸗ 5^{p}-n, n ⸗^{2}
10	-14.3	-11.6	-17.4	-14.4	-6.0	599.2	599.2	600.0	89	77	91	E 3	E 3	NE 1	4	1	0	.	⸗ n-p
11	-14.9	-10.0	-18.4	-14.4	-6.0	599.6	600.0	601.5	93	82	90	N 0	S 1	S 0	9	2	0	.	
12	-21.8	-10.3	-18.9	-17.0	-8.6	600.9	600.8	602.6	100	79	90	S 1	N 0	SW 0	7	1	0	.	
13	-15.3	-7.6	-8.1	-10.3	-1.9	603.7	602.8	599.6	88	96	98	S 1	S 1	S 2	7	10	10	18.7	✳ $9^{1}/_{2}{}^{a}$-n
14	-11.3	-5.8	-4.0	-7.0	1.4	602.7	602.4	601.9	100	93	100	E 1	NE 1	SW 3	4	10	10	35.0	✳^{2}, ⸗ III
15	-3.4	-0.7	-2.7	-2.3	6.1	598.6	600.8	603.3	97	78	98	N 0	S 1	SW 3	10	10	10	30.5	✳^{2}, ⸗ III-n
16	-0.5	0.6	-0.7	-0.2	8.2	602.5	601.1	601.5	94	94	95	W 4	W 3	W 1	10	10	10	45.0	⸗ n-p, ✳^{2}
17	-5.0	-0.9	-4.3	-3.4	5.0	602.8	603.3	604.0	87	86	97	S 1	W 2	SW 0	5	10	10	8.5	✳ 4^{p}-n
18	-6.3	-4.3	-15.3	-8.6	-0.2	607.4	609.6	612.5	97	74	80	W 0	W 0	SW 1	8	1	0	.	
19	-18.0	-10.4	-13.5	-14.0	-5.7	613.8	613.8	613.7	100	92	94	W 0	W 0	SW 1	0	4	0	.	
20	-5.5	-1.5	-3.2	-3.4	4.9	612.9	612.2	611.8	72	80	96	S 2	S 2	S 1	7	9	10	6.5	✳ $6^{1}/_{2}{}^{p}$-n
21	-3.0	-1.3	-3.7	-2.7	5.6	607.5	603.6	603.2	96	92	94	S 2	S 1	SW 3	10	10	8	19.5	✳, ⸗ III
22	-6.5	0.4	-5.6	-3.9	4.3	603.4	603.0	602.4	78	58	95	S 2	S 1	S 0	9	6	10	0.8	✳° $8^{1}/_{2}{}^{p}$-n
23	-12.4	-5.4	-11.8	-9.9	-1.7	600.6	597.3	595.3	94	51	75	S 0	S 0	NE 1	2	10	2	.	
24	-10.1	-8.7	-13.2	-10.7	-2.5	598.7	601.4	600.4	81	69	81	NE 3	N 3	N 2	10	2	0	.	⸗ n-p, n ✳°
25	-10.8	-5.0	-13.0	-9.6	-1.5	596.5	597.0	598.7	89	93	74	S 3	S 2	NE 2	6	9	0	2.2	⸗ l, ✳ $10^{3}/_{4}{}^{a}$
26	-15.3	-10.8	-17.0	-14.4	-6.3	597.2	598.3	600.1	92	71	73	S 1	NE 3	W 2	2	10	0	.	p ⸗
27	-24.7	-12.7	-15.3	-17.6	-9.6	600.8	600.0	599.7	100	60	96	S 0	S 1	S 1	0	5	10	2.1	n ($^{27}/_{28}$) ✳
28	-17.6	-13.5	-19.0	-16.7	-8.8	599.9	600.1	603.1	100	63	75	W 1	N 3	N 3	9	9	4	.	p ⸗
29	-20.0	-15.9	-18.8	-18.2	-10.3	604.0	603.1	603.2	74	71	76	E 3	NE 3	NE 4	0	9	0	.	⸗
30	-20.1	-13.8	-19.6	-17.8	-10.0	600.7	599.2	600.0	100	81	100	E 3	N 3	E 3	2	9	0	.	⸗
31	-23.5	-10.5	-12.0	-15.3	-7.6	600.9	600.9	601.6	100	76	95	S 1	N 1	SW 1	0	10	10	3.0	✳ 11^{a}-n
Mittel	-13.5	-8.0	-12.3	-11.3	—	600.9	600.6	601.2	92	77	90				5.0	6.2	4.3	179.8	

Mittel $^{1}/_{4}$ (7+1+2×9): -11.5

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864-93): -3.4

Mittel: 600.9 Mittel: 86

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864-93) : 611.4
Jan. 1895-M : -10.5

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864-93) : 78
Jan. 1895-M : 8

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	12	25
NE	11	25
E	10	27
SE	1	1
S	21	29
SW	6	12
W	7	14
NW	3	3
Calmen	22.	

Mittel: 5.2

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864-93: 4.1
1895-M : 1.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864-93: 37
1895-M : 143

Bemerkungen: **2.** Vm. Nebel im NW. **24.** Abendrot 5^{h}. — Höhe des gefallenen Schnees: **1.** ca. 2.5^{cm}; **8.** ca. 1.5; **9.** 13; **14.** 30; **15.** 55; **16.** 36; **17.** 36; **18.** 10; **21.** 11; **22.** 28; **23.** 1; **26.** 3; **28.** 3.5.

1895 Januar.
Beobachter: A. Garbald.

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normal st.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−1.5	−0.9	−0.6	−1.0	−1.7	689.5	690.6	693.6	36	38	41	NE o–1	NE o	NE 1	0	0	0	.	
2	−0.5	1.0	−2.2	−0.6	−1.3	694.4	693.5	692.9	38	39	33	NE 1	NE 1	NE 1	5	10	0	.	
3	−3.1	−2.9	−5.0	−3.7	−4.4	687.9	684.6	684.4	43	42	55	NE 1	N o	NE o–1	0	0	0	.	
4	−7.2	−6.0	−5.6	−6.3	−7.0	685.5	685.2	686.1	56	55	56	NE o	NE o	N o	0	0	0	.	
5	−0.8	−0.4	−2.6	−1.3	−1.9	684.9	684.5	686.4	40	38	52	NE 1–2	NE 1	NE 1	10	9	10	.	
6	−3.8	−1.2	−4.8	−3.3	−3.9	686.2	684.8	686.4	49	39	54	NE 1	SW o–1	NE o	8	2	1	.	
7	−4.4	−2.5	−3.6	−3.5	−4.1	684.0	684.7	688.0	47	58	81	NE o	SW o	W o	10	10	10	.	
8	−3.4	−0.5	−0.9	−1.6	−2.2	687.4	685.1	**683.7**	73	61	74	N o	SW o	N o	10	6	10	3.7	n (6/0) ✳
9	−1.8	2.2	−1.6	−0.4	−1.0	684.2	684.7	687.1	100	72	54	NW o	N o	NE 2	10	10	10	.	⛈ $6^1/_2{}^p$–n
10	−2.4	−0.4	−3.4	−2.1	−2.6	688.4	688.7	690.1	49	39	48	NE 1–2	NE 1	NE 1	9	2	1	.	
11	−3.0	−1.3	−5.4	−3.2	−3.7	690.2	690.7	692.7	57	62	61	N o	W o	NE o	9	2	0	.	
12	−4.4	−1.9	−6.0	−4.1	−4.6	692.2	691.4	694.4	47	59	59	NE o–1	W o	NE o	10	1	0	.	
13	−4.2	−2.2	−4.6	−3.3	−3.8	695.2	694.7	691.3	60	67	98	N o	NW o	N o	10	10*	10	14.5	✳ $o^1/_2$–$8^1/_2{}^p$ u. n
14	−4.3	−2.0	−2.4	−2.9	−3.4	693.6	693.2	692.6	91	89	98	N o	W o	— o	9	10*	10*	47.5	✳² $8^1/_2{}^a$–n
15	−0.4	2.6	0.5	0.9	0.4	688.2	690.7	693.2	98	92	100	NE o	N o	NE o	10*	10	10*●	34.9	a ✳, ●² ✳² $4^1/_2{}^p$–n, n ✳²
16	0.4	1.8	0.9	1.0	0.5	692.3	689.4	691.0	98	98	100	NW o	N o	NE o	10*	10●	10●	35.2	✳ l, ●²–n
17	1.9	2.4	0.4	1.6	1.1	692.0	692.8	693.9	94	94	100	NE o	N o	W o	10	10	10*	13.0	● $11^1/_2{}^a$–p, ✳–n
18	−1.2	1.9	−1.0	−0.1	−0.6	697.0	699.0	703.0	96	83	63	SW o	N o	NE o–1	1	0	0	.	
19	−2.3	0.2	−0.5	−0.9	−1.5	704.7	704.9	**705.0**	63	72	76	NE 1	NE o–1	NE o–1	0	7	10	.	
20	−0.4	2.8	0.4	0.9	0.3	704.3	703.1	702.5	73	72	87	N o	N o	NE o	10	10	10	6.0	
21	−0.8	−0.3	0.3	−0.3	−0.9	698.2	694.3	693.6	98	100	100	NW o	NW o	NW o	10*	10*	10	14.5	✳ $4^1/_2{}^a$–$5^1/_2{}^p$
22	−0.9	2.4	1.4	1.0	0.4	693.0	691.9	691.5	93	86	86	NW o	W o	NE o–1	3	7	10	.	⛈ l
23	0.4	3.0	−2.7	0.1	−0.6	690.1	686.8	685.1	48	53	67	E 2	N o	NE o	1	10	2	.	
24	0.0	2.2	−4.0	−0.6	−1.3	688.6	691.7	691.2	45	46	64	NE o–1	NE 1	NE o	10	0	0	.	
25	−3.8	0.1	−2.6	−2.1	−2.9	686.9	686.9	688.5	84	86	60	NE o	E o	NE o	0	6*	0	.	✢ ✳° ll
26	−2.6	−1.8	−4.8	−3.1	−3.9	686.8	689.2	691.9	67	42	44	NE o–1	SE 1–2	N 1	2	9	0	.	
27	−8.2	−3.5	−5.8	−5.8	−6.7	692.6	692.0	692.3	48	50	81	NE o–1	NE o	N o	0	2	10	0.8	n ($^{27}/_{28}$) ✳°
28	−4.8	−3.2	−7.6	−5.2	−6.1	691.4	691.9	696.0	46	**31**	39	N 1	N 2	NE 2	10	10	2	.	p ⛈
29	−8.2	−5.1	−7.8	−7.0	−8.0	696.6	695.5	695.8	37	40	44	N 2	NE 1–2	N 1–2	2	10	0	.	⛈ n–l
30	−7.8	−3.4	−7.6	−6.3	−7.3	692.4	690.6	692.4	42	45	57	NE 1–2	NE 1	NE 1	10	9	5	.	
31	−9.9	−4.1	−4.7	−6.2	−7.3	693.9	692.6	693.1	64	64	77	NE o–1	NW o	N o	0	10	10	4.9	n ($^{31}/_1$) ✳
Mittel	−3.0	−0.7	−3.0	−2.2	—	691.4	691.0	691.9	64	62	68				6.1	6.5	5.2	175.0	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): −2.4

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −2.7

Mittel: 691.4 Mittel: 65

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : 701.5
Jan. 1895–M : −10.1

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : 62
Jan. 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	6
NE	32	31
E	1	2
SE	1	2
S	0	0
SW	1	1
W	0	0
NW	0	0
Calmen	54.	

Mittel: 5.9

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864–93: 4.1
1895–M : 1.8

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: 39
1895–M : 136

Bemerkungen: **4.** Seit $10^1/_2{}^h$ Ab. Föhn (NE). **7.** Vm. Schneegestöber an den Bergen. **8.** Vm. früh id. **19.** Vm. Cirri im SW. **29.** Abendrot. — Höhe des gefallenen Schnees: **9.** 3^{cm}; **14.** 22; **15.** 65 (total: 90); **16.** 15; **21.** 15; **22.** 22; **28.** 2.

1895 Januar.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^\circ\ 57'$, $\beta = 46^\circ\ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	1.0	6.2	0.8	2.7	0.9	726.5	727.6	730.8	85	33	73	N 1	N 1	N 0	0	0	0	.	
2	1.1	5.6	2.3	3.0	1.2	731.4	730.5	729.5	55	38	38	N 0	N 1	N 2	0	0	0	.	↙ III
3	-3.8	2.8	-3.8	-1.6	-3.3	725.1	722.3	722.1	80	54	80	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
4	-6.4	1.0	-4.4	-3.3	-5.0	723.3	723.3	724.0	73	92	63	N 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
5	-6.0	4.6	1.6	0.1	-1.6	722.1	720.2	722.3	76	32	92	S 0	N 1	N 1	2	10	0	.	
6	-1.6	3.8	-2.8	-0.2	-1.9	722.9	722.5	723.4	83	43	93	N 0	N 0	N 0	3	0	0	.	
7	-2.4	1.6	-0.4	-0.4	-2.1	722.2	722.5	725.9	78	72	95	S 0	S 0	S 0	8	10	8	.	
8	-0.6	1.3	0.3	0.3	-1.3	725.1	723.0	721.1	90	79	100	S 0	N 0	N 0	10	10	10*	6.2	a ✳°, ✳ 7p–n
9	0.6	3.2	1.4	1.7	0.1	721.6	722.1	723.6	99	81	80	N 0	NW 0	NW 0	10	10	8	.	
10	-0.6	4.2	-1.2	0.8	-0.8	724.6	725.2	727.5	79	66	82	N 0	N 0	N 0	0	4	7	.	
11	-3.2	2.3	-2.2	-1.0	-2.6	728.1	728.6	730.4	74	63	76	N 0	N 0	N 0	4	0	0	.	
12	-2.8	2.1	-4.0	-1.6	-3.2	730.2	729.6	732.6	76	72	74	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
13	-3.4	0.3	-0.8	-1.3	-2.9	733.7	733.2	729.8	87	92	98	N 0	N 0	N 0	10	10*	10*	10.1	a ✳°, p n ✳
14	-2.2	0.0	0.1	-0.7	-2.3	731.8	731.4	729.9	96	98	98	N 0	N 0	N 0	10	10*	10*	47.1	✳² 10a–n
15	0.4	1.6	1.4	1.1	-0.5	726.6	728.4	730.6	100	98	99	N 0	N 0	N 0	10*	10*	10●*	29.0	✳
16	1.4	2.2	1.8	1.8	0.2	729.5	726.9	727.9	99	100	99	N 0	N 0	N 0	10	10●	10●	25.8	●² ✳² n–5a, ●² 8a–n
17	1.7	3.4	1.6	2.2	0.6	729.1	729.5	731.6	97	97	98	N 0	N 0	N 0	10	10	10	12.3	● 2–8p
18	0.3	1.3	-1.6	0.0	-1.6	734.2	736.2	740.2	100	99	95	E 0	S 0	S 0	10-	10=	0	.	≡ n–II
19	-3.4	4.1	-0.7	0.0	-1.7	742.6	742.5	743.0	97	70	88	S 0	S 0	S 0	0	5	0	.	
20	-1.8	3.2	1.6	1.0	-0.7	742.1	741.3	740.7	99	74	90	S 0	S 0	S 0	0	10	10●	11.2	●° 8 1/2p–n, n ● ✳
21	-0.5	1.3	1.2	0.7	-1.0	736.2	732.6	731.6	96	99	99	S 0	S 0	S 0	10*	10*●	10	16.7	a ✳, ● ✳–6p
22	-1.6	3.0	0.4	0.6	-1.2	730.7	729.3	729.0	95	97	100	S 0	S 0	S 0	10	10	0	.	
23	-1.3	6.6	-1.6	1.2	-0.6	726.9	724.0	722.5	94	54	92	S 0	N 1	N 0	10=	8	0	.	a ≡
24	1.0	5.9	-2.2	1.6	-0.3	726.6	728.2	728.4	77	56	86	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	n (24/25) ✳°
25	-0.9	3.6	-1.6	0.4	-1.5	724.4	724.2	726.0	96	71	92	N 0	N 0	N 0	6	0	0	.	
26	-4.4	2.8	-0.8	-0.8	-2.8	724.4	725.7	728.6	71	52	49	NE 0	N 2	N 2	0	0	0	.	↙ 10a–n
27	-4.6	0.7	-2.2	-2.0	-4.0	730.1	730.3	730.3	55	79	86	N 0	N 0	N 0	0	10	10	.	
28	-5.4	0.6	-2.8	-2.5	-4.6	728.8	728.4	731.3	63	87	36	N 0	N 2	N 3	0	10	0	.	↙ 10a–n
29	-2.0	0.5	-2.0	-1.2	-3.3	731.8	731.0	731.6	33	36	86	N 3	N 3	N 2	0	10	0	.	↙
30	-4.8	0.4	-4.4	-2.9	-5.1	730.3	729.0	730.8	58	78	68	N 0	N 0	N 0	10	6	0	.	
31	-6.2	-0.4	-2.6	-3.1	-5.4	732.2	730.8	731.7	87	74	89	N 0	N 0	N 0	10	9	10*	3.2	✳ 7p–n
Mittel	-2.0	2.6	-0.9	-0.1	—	728.9	728.4	729.3	82	72	84				4.9	6.2	4.0	161.6	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): −0.3

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −1.4

Mittel: 728.9 Mittel: 79

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : 739.3
Jan. 1895–M : −10.4

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : 80
Jan. 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	14	23
NE	0	0
E	0	0
SE	0	0
S	0	0
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0
Calmen	79.	

Mittel: 5.0

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864–93: 4.1
1895–M: 0.9

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: 57
1895–M: 105

Bemerkungen. Höhe des gefallenen Schnees: 9. 6cm; 14. 13; 15. 56; 21. 3; 22. 2.

1895 Januar.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−0.6	1.0	0.0	0.1	0.3	728.4	730.0	733.7	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10●*	10	9	0.3	●° ✳° l–11 3/4a
2	−1.2	−0.6	−2.0	−1.3	−1.1	735.9	735.4	732.9	100	100	100	W 1	N 1	S 1	10	10	10	2.0	✳° 8 1/2a u. p
3	−3.8	−0.7	−6.4	−3.6	−3.4	725.9	721.9	721.9	100	98	100	E 1	E 1	S 1	10	1	1	.	✳ 1 1/2–6a, ✳° 7 1/2a
4	−6.0	−3.0	−3.0	−4.0	−3.8	724.2	725.6	726.4	100	100	100	N 1	W 1	W 1	10	7	10	2.5	✳° 7 1/2a, ✳ 10 1/4p–3 1/2a
5	−5.0	−5.0	−6.6	−5.5	−5.2	727.0	728.0	729.5	100	100	100	N 2	N 1	N 1	10	10	10	1.0	✳ 8 1/4a–3 1/2p
6	−6.7	−4.9	−6.6	−6.1	−5.8	729.1	727.5	726.5	100	100	100	W 1	NW 1	W 1	10*	10	10	0.5	✳° l–11a u. 4p
7	−7.4	−6.4	−10.4	−8.1	−7.8	724.1	724.1	726.3	100	100	100	E 1	SW 1	N 1	10	2	10	.	✳° 9 1/4a
8	−14.8	−10.0	−13.0	−12.6	−12.3	726.6	726.5	727.2	100	100	100	N 1	NE 1	N 1	2	3	9	3.5	n (8/9) ✳
9	−8.8	−6.2	−8.4	−7.8	−7.5	729.2	730.2	732.2	100	100	100	W 1	E 1	E 1	10*	10	9	2.5	✳ l–0 1/4p
10	−9.0	−5.1	−9.8	−8.0	−7.7	732.7	732.3	731.5	94	100	100	S 1	W 1	S 1	10	8*	0	0.2	✳° 10 1/4a–II
11	−8.0	−6.0	−11.2	−8.4	−8.1	731.1	731.2	732.4	100	100	100	S 1	SW 1	N 1	10	3	0	.	
12	−10.1	−6.7	−8.0	−8.3	−8.0	731.8	730.9	728.9	100	100	100	N 1	E 1	E 3	10	0	0	.	↙p III–n
13	−5.8	−2.3	−1.8	−3.3	−3.0	724.1	724.0	724.8	100	100	98	E 3	S 1	S 1	10	9	10	2.3	↙p n–l, ✳ 4–4 1/2p, ● 6p
14	−1.4	2.0	0.3	0.3	0.6	724.4	722.6	721.2	100	96	100	E 2	E 1	E 1	9	10	10●	12.0	● 9p–n, n ∽
15	2.6	6.7	3.6	4.3	4.5	720.9	722.8	722.1	85	70	87	SE 1	NW 1	S 1	10●	4	10	3.5	● n–9 1/4a u. 9 3/4p–2 3/4a
16	2.6	3.8	3.2	3.2	3.4	718.2	724.0	725.1	95	93	85	S 1	S 1	S 1	10	10	0	8.5	● 8 1/4a–0 1/4p
17	1.9	3.9	2.2	2.7	2.9	725.6	725.8	730.2	93	79	96	E 2	E 1	S 1	6	8	10●	2.4	● 4 3/4p–0 1/4a
18	1.4	5.8	1.0	2.7	2.9	735.1	737.0	738.7	100	70	100	E 1	N 1	N 1	7	3	1	.	
19	−1.4	3.0	2.8	1.5	1.6	739.6	738.1	735.7	94	80	60	E 1	E 1	E 2	3	4	10	.	⌴ l, ⊕2 9a
20	0.2	4.1	4.2	2.8	2.9	734.7	733.4	731.6	82	69	69	S 1	W 1	W 0	6	6	10	1.5	
21	2.3	6.4	7.6	5.4	5.5	727.1	725.2	726.7	95	74	65	W 1	W 1	SW 1	10●	8	9	4.0	● 3 1/4–7 1/2a
22	0.4	−0.6	−1.2	−0.5	−0.5	731.8	732.9	733.5	100	96	96	W 1	W 1	W 1	10*	10*	10	2.6	✳ 5 1/4a–II
23	−4.0	0.5	−0.4	−1.3	−1.3	731.0	726.2	724.4	91	91	76	N 1	W 2	NW 3	10	10	8	1.5	✳ 3 1/4–7 1/4p, ↙p III–n
24	−0.6	1.2	2.9	1.2	1.1	731.3	730.9	723.1	100	100	71	W 3	W 2	W 3	10	8	10	1.5	✳ 0–2 3/4, 9 1/4–9 3/4a, *)
25	3.2	3.8	0.4	2.5	2.4	721.5	724.7	724.9	67	63	100	W 3	W 2	W 1	9	10	10*	6.2	✳ ↙p2 0–8 3/4a, ●° ✳° 3p, *)
26	−2.8	−1.9	−2.8	−2.5	−2.7	728.4	730.6	731.2	83	100	100	W 4	W 1	W 1	3	4	5	0.2	✳ 2 3/4–4 3/4a, ↙p2 l, ✳°*)
27	−3.0	−1.9	−6.0	−3.6	−3.9	730.8	729.9	731.1	100	100	100	W 1	W 1	NW 1	10	6	10	.	✳° 9 3/4–10a
28	−10.5	−8.0	−11.4	−10.0	−10.3	734.2	736.6	740.1	100	100	100	N 1	W 1	N 1	10	6	9	.	✳° 9a
29	−16.6	−9.0	−12.4	−12.7	−13.1	741.6	740.7	740.8	100	100	100	E 1	E 1	N 1	0	0	0	0.2	n (29/30) ✳°
30	−13.8	−9.6	−9.6	−11.0	−11.5	737.0	735.3	735.0	100	100	100	W 1	S 2	NE 1	10	10*	10	1.0	⊕° 9 1/2a, ✳ 10a–3 3/4p
31	−14.9	−10.3	−11.1	−12.1	−12.7	735.0	734.7	735.6	100	100	100	N 1	E 1	N 1	10	3	8	.	✳° 7 1/2–8 1/2a, ∨ ≡
Mittel	−4.6	−1.8	−3.7	−3.4	—	729.6	729.6	729.9	96	93	94				8.5	6.5	7.4	59.9	*) 24. ↙p l, III–n *) 25. ✳ 7 3/4–9p *) 26. 9 3/4a–4 3/4p

Mittel 1/4 (7+1+2×9): −3.4

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −2.9

Mittel: 729.7 . Mittel: 94

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1864–93) : 739.7
Jan. 1895–M : −10.0

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1864–93) : 87
Jan. 1895–M : 7

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	18	19
NE	2	2
E	20	27
SE	1	1
S	14	15
SW	3	3
W	30	42
NW	4	6

Calmen: 1.

Mittel: 7.5

Mittl. Bewölk. im Jan.
1864–93: 6.9
1895–M: 0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1864–93: 33
1895–M: 27

Bemerkungen: **13.** Ab. 6h gefrorener Regen. **17.** Vm. 7 1/2h Morgenrot. **21.** Abendrot **25.** Schneefrei. — Purpurlicht Ab.: **11** 4h51m, **26** 7 1/4h Vm. **28** 5h10m. — Schneehöhe: **1.** 5.5cm; **2.** 6; **3.** 8; **4.** 7; **5.** 12; **6.** 13; **9.** 16; **10.** 16; **11.** 16; **22.** 4.5.

1895 Januar.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^{\circ}\,9'$, $\beta = 46^{\circ}\,12'$.
$H = 405^{m}$, $G = 0.02^{mf}_{fm}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−4.8	−0.1	−2.3	−3.1	−2.9	718.3	719.9	723.0	95	90	87	S 0	E 0	W 0	10	10	10	0.5	✳° 6 u. 10P–n
2	−4.9	0.0	−3.1	−3.0	−2.8	724.5	724.3	722.1	90	82	96	N 0	S 0	S 0	10	10	10	0.7	✳° 10P–n
3	−4.2	−1.9	−4.4	−3.5	−3.3	715.2	710.2	709.8	93	92	96	N 1	W 0	S 0	10	10	10	1.6	✳ 4–8P
4	−4.5	−2.3	−7.2	−4.2	−4.0	712.0	713.3	715.9	95	84	92	NE 1	E 0	SE 0	10	10	10	0.3	
5	−6.4	−2.3	−5.4	−5.0	−4.7	715.6	715.5	716.3	95	94	96	S 0	SW 0	E 0	10	10	10	0.1	✳° n u. 10a
6	−6.2	−3.1	−6.9	−5.5	−5.2	717.2	716.4	715.1	95	81	89	NE 1	N 0	W 0	10	10	10	.	✳° 10a u. 10P
7	−10.0	−4.7	−5.5	−6.9	−6.6	711.7	711.6	713.2	100	92	95	S 0	SW 0	NNE 1	9	10	10	.	
8	−6.7	−6.2	−6.5	−6.4	−6.1	713.0	712.7	713.5	94	98	87	NNE 1	NNE 1	ENE 1	10	10	10	1.4	🌧 7P, n ✳
9	−7.4	−5.5	−9.0	−6.8	−6.5	717.5	718.5	720.0	94	95	95	N 0	NW 0	S 0	10	10	10	1.7	✳
10	−8.7	−5.7	−8.7	−7.9	−7.5	720.8	720.4	719.4	96	96	94	S 0	S 0	S 0	10	10	10	.	
11	−11.7	−6.2	−7.7	−8.7	−8.4	719.3	719.5	720.5	95	96	96	E 1	S 0	E 0	10	10	10	.	
12	−7.9	−5.3	−8.0	−7.3	−7.0	720.0	719.6	717.9	96	88	92	S 0	E 0	SE 0	10	10	10	.	
13	−9.1	−6.2	−4.1	−6.3	−6.0	714.2	713.8	715.4	94	97	95	E 0	E 0	SE 0	10	10	10	16.9	△ 10a, ✳
14	−4.8	−2.6	−0.9	−3.2	−2.9	714.4	711.3	711.0	98	96	96	S 0	SW 0	S 0	10	10	10	5.7	≡ 10a–4P, ✳ 7–9P,*)
15	0.0	3.3	1.7	1.1	1.4	711.3	712.3	711.3	98	87	97	S 0	N 0	W 0	10	7	10	7.7	≡ l, n ●
16	1.4	1.7	−1.0	1.1	1.4	**708.7**	714.4	715.1	100	100	100	S 0	SW 0	SSW 0	10	10	10	**27.5**	●1 7a–4P, ≡ 9P–n, ⋁ 10P
17	−1.3	0.5	2.0	−0.2	0.0	716.1	716.2	720.2	98	100	96	S 0	S 0	S 0	10	10	10	8.3	a ≡, ✳ 0–4P, ● 7–9P
18	−1.4	7.2	−2.8	1.3	1.5	724.1	726.1	728.6	98	64	96	S 0	SW 0	SSW 0	1	1	3	.	
19	−7.6	−2.1	−1.9	−4.4	−4.3	**729.2**	728.8	726.2	100	99	96	S 0	SSW 0	SSW 0	10	10	5	.	≡ ⋁ n–1P
20	0.9	**8.5**	3.9	3.3	3.4	724.5	724.1	720.6	75	**54**	82	SW 0	NE 0	WSW 0	10	9	10	8.6	n (20/21) ●
21	1.8	5.3	5.9	3.8	3.9	716.3	716.9	718.6	98	77	76	NW 0	SSW 1	SSW 2	10	10	10	3.9	p n ●, 🌧 7–9P
22	4.9	7.1	1.5	4.4	4.5	720.5	719.4	721.5	80	77	82	SSW 1	SW 1	NNW 1	10	10	10	1.7	p n ●, △ 11½P
23	−0.9	0.9	−0.3	−0.0	0.0	721.2	718.4	716.2	87	75	95	N 0	SSW 1	NW 0	10	10	8	1.4	p n ✳, 🌧 7P
24	−0.7	2.1	1.1	0.3	0.3	722.3	721.7	716.9	94	69	93	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	0	10	3.6	n (24/25) ● 🌧
25	2.6	4.2	1.5	2.7	2.6	714.8	716.4	717.2	83	68	85	SSW 2	SSW 1	WSW 1	10	4	10	3.6	🌧 l, ● ✳–n
26	−2.8	−2.1	−5.5	−2.6	−2.7	719.8	720.6	721.3	92	92	95	SSW 1	W 1	SE 1	8	10	10	0.9	✳° 1P
27	−6.9	−3.4	−5.8	−5.1	−5.3	719.9	717.8	718.9	94	68	95	SE 0	N 0	SW 0	10	10	10	1.2	✳ 4P–n
28	−5.0	−4.4	−8.0	−5.8	−6.0	719.8	721.9	725.5	92	83	94	NNE 1	NNE 2	NNE 2	8	1	0	.	🌧 10a–n
29	−9.1	−6.7	−8.3	−8.0	−8.3	727.1	725.8	726.1	94	94	95	NNE 2	NNE 3	NNE 2	1	0	0	.	🌧2
30	−10.0	−8.4	−9.4	−9.4	−9.7	721.8	721.4	721.4	97	97	100	NNE 2	N 1	NNE 1	10	10	10	.	✳° 10a u. 9P
31	−10.2	−7.7	−11.6	−9.7	−10.0	721.9	722.0	723.6	97	97	94	E 1	E 1	S 0	10	9	3	.	
Mittel	−4.6	−1.5	−3.7	−3.4	—	718.5	718.4	718.8	94	86	93				9.3	8.4	8.7	97.3	*) **14.** ∽ 10P, ●–n

Mittel ¼ (7+1+2×9): −3.4

Abweichung des Jan.-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): −3.3

Mittel: 718.6 Mittel: 92

Mittlerer Barometerstand im Jan.
(1836–75) : 727.4
Jan. 1895–M : −8.8

Mittlere Feuchtigkeit im Jan.
(1849–75) : 86
Jan. 1895–M : 6

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	8	12
NE	7	11
E	3	3
SE	1	1
S	5	6
SW	6	7
W	2	2
NW	1	1

Calmen 60.

Mittel: 8.6

Mittl. Bewölk. im Jan.
1847–75: 7.9
1895–M: 0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Jan.
1826–75: 49
1895–M: 48

Bemerkungen: **22.** Boden teilweise schneefrei. **30.** u. **31.** Seehafen zum dritten Teil zugefroren. — Schneehöhe: **2.** 0.6cm; **3.** 2.2; **4.** 1.3; **8.** 2.0; **9.** 3.6; **13.** 23.5; **14.** 1.8; **17.** 1.3; **23.** 4.2; **25.** 2.3; **26.** 2.7; **27.** 2.5.

1895 Februar.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	-12.9	-9.1	-12.9	-11.6	-10.6	709.0	708.5	710.1	83	64	79	S	0	W	0	S	1	10	2	3	.	≡ l
2	-16.4	-8.3	-11.2	-12.0	-11.1	710.2	710.2	710.1	88	63	83	S	0	NE	0	NE	1	9	1	6	.	≡ l
3	-11.3	-7.4	-7.6	-8.8	-8.0	707.3	707.1	707.1	87	69	81	NW	0	NE	0	NE	1	10	10	10	0.9	≡ ll, p n ✳°
4	-12.7	-7.8	-9.9	-10.1	-9.3	708.3	707.2	707.8	90	84	89	N	0	W	1	W	0	6	10	2	.	≡ l
5	-11.0	-7.6	-9.0	-9.2	-8.5	705.1	703.5	701.6	83	74	86	E	0	NE	1	NE	2	6	10	10	.	≡ ⌣ l, a ✳°, 🌨
6	-9.9	-11.2	-12.0	-11.0	-10.4	698.9	698.3	699.6	86	92	88	NE	0	NE	1	NE	1	10	10	10	3.5	✳, p 🌨
7	-11.3	-9.3	-9.7	-10.1	-9.6	701.0	701.1	703.3	93	85	83	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	.	🌨
8	-10.6	-7.9	-7.9	-8.8	-8.4	703.9	704.5	704.7	87	79	88	NE	0	NE	0	W	0	10	10	10	1.0	n (8/9) ✳
9	-4.5	-3.3	-6.6	-4.8	-4.5	709.9	711.9	711.9	82	67	81	W	1	S	0	NE	0	10	10	9	.	
10	-9.9	-7.1	-7.2	-8.1	-7.9	707.6	706.7	704.1	83	77	79	NE	1	NE	0	N	0	10	10	8	0.3	n (10/11) ✳°
11	-6.9	-2.0	-1.7	-3.5	-3.4	699.2	697.6	697.9	83	70	93	E	0	S	0	NW	0	10	6	10	3.9	✳, n ✳
12	1.0	1.8	-5.6	-0.9	-0.9	700.3	702.5	709.4	87	75	75	W	0	NW	1	NE	0	10	10	4	0.7	🌨 n–l u. p, ✳°
13	-13.4	-4.5	-6.9	-8.3	-8.4	712.3	712.7	713.5	87	63	82	S	0	SW	0	NW	0	2	9	7	.	≡ l
14	-7.4	-5.6	-10.0	-7.7	-7.9	712.4	711.5	711.3	78	67	68	SE	0	NE	1	NE	1	10	4	3	.	p 🌨
15	-16.8	-8.8	-8.9	-11.5	-11.8	709.6	708.2	707.6	87	62	79	SE	0	NE	1	NE	1	4	5	10	.	≡ ⌣ l, p n 🌨
16	-10.7	-7.1	-7.4	-8.4	-8.8	709.6	710.1	712.0	83	65	67	NE	2	NNE	2	NE	2	10	2	4	.	🌨
17	-10.4	-6.2	-10.4	-9.0	-9.5	712.6	713.3	715.2	77	59	69	NE	2	E	2	NE	1	5	3	2	.	🌨
18	-12.8	-4.6	-5.5	-7.6	-8.2	714.0	712.7	711.7	86	55	69	NE	0	NE	2	NE	1	9	8	2	.	p 🌨
19	-12.6	-3.0	-5.5	-7.0	-7.7	711.2	711.3	712.7	87	63	69	SE	0	NE	2	E	0	3	3	2	.	≡ l, p 🌨
20	-14.2	-4.2	-7.6	-8.7	-9.5	715.2	715.9	715.8	88	64	80	E	0	NE	0	W	0	1	0	3	.	≡ ⌣ l, p ≡
21	-13.8	-2.9	-5.3	-7.3	-8.3	715.7	714.9	714.2	88	61	75	S	0	S	0	SE	0	1	1	2	.	≡ ⌣ l
22	-11.6	-0.2	-1.8	-4.5	-5.6	713.5	713.0	715.0	91	57	65	E	0	N	1	E	0	2	0	8	.	≡ l, p 🌨
23	-9.2	-0.6	-4.7	-4.8	-6.0	716.7	715.1	714.5	87	62	81	SE	0	NE	1	S	0	2	0	1	.	≡ ⌣ l
24	-11.6	-2.0	-5.3	-6.3	-7.6	711.4	708.3	706.4	88	54	77	S	0	SE	0	SE	0	2	4	2	1.4	⌣ l, n ✳
25	-5.0	-1.2	-1.5	-2.6	-4.0	703.9	703.5	702.8	92	93	93	SE	0	ENE	0	NE	1	10	10	10	16.2	✳, n ✳
26	-2.8	-1.1	-3.0	-2.3	-3.8	702.5	701.8	701.7	93	87	91	NE	1	NE	2	W	0	10	10	2	0.1	a ✳°, 🌨
27	-5.2	0.6	-3.5	-2.7	-4.4	701.3	700.8	703.6	95	66	86	W	0	W	1	SW	0	10	3	3	2.9	≡² l, p ✳ ⸸
28	-3.7	0.4	-3.5	-2.3	-4.1	707.0	709.9	714.3	92	64	84	NE	0	W	1	S	0	10	10	2	.	✳° l
Mittel	-9.9	-4.6	-6.9	-7.1	—	708.2	707.9	708.6	87	69	80							7.2	6.1	5.5	30.9	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^1/_3$ (7+1+2×9): -7.1

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): -7.7

Mittel: 708.2 Mittel: 79

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 712.9
Febr. 1895–M : -4.7

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 81
Febr. 1895–M : -2

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	26	34
E	1	2
SE	0	0
S	1	1
SW	0	0
W	4	4
NW	1	1
Calmen	50.	

Mittel: 6.3

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 6.5
1895–M: -0.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 51
1895–M: -20

1895 Februar.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^m_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-14.8	-14.0	-17.4	-15.4	—	550.2	550.8	551.8	59	62	85	SSE 2	SSW 1	SSW 1	3	2	4	.	☋° 9ᵖ
2	-18.0	-15.0	-17.1	-16.7	—	552.2	553.1	553.7	92	83	71	SSE 0	S 0	SSE 1	1	1	1	.	
3	-13.5	-10.5	-12.2	-12.1	—	552.3	551.8	551.7	40	92	100	SSE 0	WSW 3	WSW 1	6	8	10≡	.	≡ 8ᵖ-n
4	-13.9	-12.0	-18.5	-14.8	—	552.1	551.4	549.6	36	52	100	ENE 3	SSW 2	WSW 4	1	1	10≡	.	✳° 2¼-4¼ᵖ, ≡ ☄ III-n
5	-21.7	-16.6	-18.5	-18.9	—	547.6	546.2	545.0	90	53	37	W 1	SSW 1	WSW 2	1	7	0	.	
6	-15.9	-11.0	-10.6	-12.5	—	543.5	544.0	545.3	78	89	100	WSW 5	WSW 4	WSW 3	9	10*	10≡*	3.2	☄ᵍ n-1ᵖ, ✳ Sᵃ-n, ≡°*
7	-9.7	-7.9	-10.2	-9.3	—	547.3	547.7	548.6	98	95	65	WSW 1	SSW 1	WSW 1	9	3	7	.	≡ 8¹/₂-11ᵃ, ☋ 6¹/₂ᵖ-n
8	-9.0	-6.8	-8.1	-8.0	—	550.2	551.5	552.4	44	60	67	WSW 3	WSW 3	WSW 2	2	1	4	0.3	
9	-12.6	-14.3	-16.2	-14.4	—	552.5	553.8	554.4	100	100	63	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10≡*	10≡*	0	1.1	✳°n-7¼ᵃ, ✳ 8³/₄ᵃ-3¼ᵖ,*
10	-10.9	-8.3	-9.6	-9.6	—	552.9	552.9	551.5	62	61	70	WSW 4	WSW 3	SSW 3	2	6	9	.	a ☄
11	-8.4	-6.8	-8.6	-7.9	—	548.8	547.5	547.0	87	86	91	WSW 3	SSW 3	SSW 1	9	9	8	1.4	☄ 10ᵃ, n ✳
12	-11.7	-11.9	-17.7	-13.8	—	546.6	548.4	550.7	100	100	100	WSW 3	WSW 2	WSW 1	10≡*	10≡*	10≡*	7.1	a ☩², ≡ ✳ ⋁, p ☩
13	-20.5	-17.4	-20.2	-19.4	—	552.8	553.1	553.7	75	100	100	NNW 1	WSW 1	WNW 1	1	10≡*	10≡*	8.3	≡ 10ᵃ-n, ✳ o¹/₂ᵖ-n, p ☩
14	-21.8	-19.4	-21.9	-21.0	—	552.7	552.6	552.4	100	98	82	WSW 0	WSW 2	WSW 1	10≡*	10≡	1	0.4	✳° n-8³/₄ᵃ, ≡ n-2¹/₂ᵖ
15	-16.6	-11.5	-10.9	-13.0	—	552.3	552.3	552.8	80	38	37	WNW 0	SE 0	SSW 1	1	1	1	.	
16	-10.0	-11.2	-14.3	-11.8	—	554.1	554.9	554.9	31	69	32	ENE 2	ENE 3	NNE 4	1	1	1	.	☩° 8¹/₂ᵃ-n, p ☄
17	-23.5	-21.3	-24.8	-23.2	—	552.7	553.2	553.6	100	98	100	NNE 3	NNE 0	NNE 2	10≡	10≡	10≡*	1.4	≡, ✳ 1¹/₄ᵖ-n
18	-20.4	-17.2	-17.5	-18.4	—	554.1	554.6	554.4	100	100	100	NNE 4	NNE 2	ENE 2	10≡	10≡	10≡	0.2	☄ l, ≡
19	-18.9	-16.5	-12.2	-15.9	—	553.7	554.5	556.1	97	52	48	ENE 3	ENE 3	ESE 0	4	1	0	.	☄ 10ᵃ
20	-9.6	-8.8	-7.9	-8.8	—	558.0	559.8	560.4	33	23	20	ENE 2	ENE 1	ENE 1	1	1	0	.	
21	-8.5	-6.6	-12.2	-9.1	—	560.2	560.0	559.4	34	42	70	ENE 0	ENE 1	WSW 3	0	0	0	.	
22	-12.2	-12.0	-16.0	-13.4	—	557.4	556.9	557.6	47	100	100	WSW 3	WSW 4	WNW 1	1	10≡	10≡*	1.3	☄ n-1ᵖ, ☩° n-3¹/₂ᵖ,*
23	-16.7	-12.9	-12.8	-14.1	—	558.7	559.0	558.3	98	60	53	WNW 0	WNW 0	WSW 3	10≡	0	0	.	
24	-12.2	-10.2	-11.1	-11.2	—	555.8	554.8	553.6	38	42	45	WSW 4	WSW 4	WSW 3	4	1	0	0.9	☄, n ✳°
25	-10.4	-6.9	-8.4	-8.6	—	551.2	551.2	551.2	100	95	100	WSW 2	WSW 0	WSW 1	10≡*	10≡*	9≡*	6.7	✳ ≡
26	-8.1	-5.0	-9.9	-7.7	—	550.6	550.3	549.3	100	96	83	SW 0	SSW 1	WSW 4	10≡*	9≡*	0	3.7	✳ ≡ n-2³/₄ᵖ, ☄ ☩, 6³/₄ᵖ-n
27	-13.6	-14.1	-17.8	-15.2	—	547.2	546.2	547.5	96	97	100	WSW 3	WSW 4	NW 1	4	10≡	10≡*	6.9	☩ 9¹/₂ᵃ-n, ✳ 10³/₄ᵃ-0ᵖ,*)
28	-17.7	-15.2	-16.9	-16.6	—	549.6	552.0	556.3	100	100	100	WNW 0	WNW 1	WSW 2	10≡*	10≡*	10≡*	3.2	✳ ≡, ☩° 9¹/₂ᵃ-n
Mittel	-14.3	-12.2	-14.3	-13.6	—	552.1	552.3	552.6	76	76	76				5.4	5.8	5.2	46.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): -13.8 — Mittel: 552.3 — Mittel: 76 — Mittel: 5.5

*) 6. 10ᵃ, ≡ 2¹/₄ᵖ-n *) 9. ≡ n-3³/₄ᵖ, ☄ III-n*) 22. ≡ 8¹/₂ᵃ. n, ✳ 1³/₄-3¼, 8³/₄ᵖ-n *) 27. ☄ II, ≡ 11¹/₄ᵃ-1¹/₂ᵖ, ✳ ≡² 4ᵖ-n

Bemerkungen:

1.–28. Ebene angeschneit. — Morgenrot: **1–6. 8. 10. 11** (schwach). **13. 15. 16. 19** (schwach). **20. 21. 22. 24.** — Abendrot: **2. 5. 8. 9. 15. 19. 20. 22. 23. 24. 26.** — Mittlere Höhe der Schneedecke: **3.** 161cm; **6.** 156; **9.** 158; **12.** 160; **15.** 168; **18.** 167; **21.** 163; **24.** 157; **26.** 163; **28.** 174. — Cirri: **1. 2. 3** Vm. früh. **4** Mitt. **5. 7** Nm. **8. 10. 11** Ab. **14** Vm. **15. 16. 19. 20. 21** Ab. **23** id. **24. 27** Vm. — Alpen sichtbar: **2** Nm. **11** id.; Vm.: **1. 13** früh. **27** 10h; je 9h Ab.: **7. 10. 15. 16. 20. 24.** — Alpen hell: **1** Nm. **3. 5. 7** Mitt. **19. 23**; Vm.: **2. 6** früh. **11.** — Alpen klar: **4** bis Nm. **5** Vm. früh. **8. 9** 9h Ab. **10. 15. 16. 20. 21. 22** Vm. **24.** — Ebene sichtbar: **1. 2. 6** Mitt. (teilweise). **8** Nm. (id.). **10** 9h Ab. **11. 15** bis Nm. **16** (teil- u. zeitw.). **20. 21. 23**; Vm.: **5** 10h. **10** id. **19. 27** 10h (teilw.). — Ebene hell: **3** Vm. (teilw.). **4** 10h Vm. **24.** — Alpen neblig: **3** Ab. **11** Vm. **23** Mitt. **27** Vm. früh (stark). — Alpen vorbeiziehende Nebel: **9** Ab. **22** 4h Nm.; je Vm. früh: **7** (u. Ebene). **19. 22** 10h. **27** id. — Ebene dunstig: **10** Mitt. **13** früh. **15** 4h Ab. — Ebene Nebel: **3. 6** bis Nm. **7** Nm. (zeitw.). **8** Nm. **10** (leicht). **11** (teilw.). **16. 19**; je Vm.: **1. 5** (teilw.). **14** (leicht). **15** (teilw.). **20** (id.). **27**; je Ab.: **2** (leicht u. teilw.). **9. 10** (teilw.). **15** (id.). **20** 4h (leicht). **22** 4h. **24** id. (leicht u. teilw.). — Nebelmeer: **2** Vm. (tief). **4** bis Nm. (teilweise, tief–900m). **8** Vm. (1100m). **9** Ab. 9h (1600m). **22** Vm. (17–1800m). **23** Ab. 4h (im W); je Vm. früh: **3** (600m). **5** u. Nm. (15–1700m). **6** (1200m). **10** (1100m). **15** (600m). **16** (900m; Ab. 4h 1600m). **19** 10h (teilw.; Ab. 4h 1800m). **20** (600m). **21** (tief; bis Nm. über dem Bodensee). **24** (Bodensee).

Windverteilung.

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	2	7
NE	8	18
E	5	11
SE	1	2
S	6	8
SW	23	58
W	22	53
NW	3	3

Calmen 14.

1895 Februar.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8^\circ 33'$, $\beta = 47^\circ 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	-14.1	-5.1	-12.5	-10.6	-9.8	716.4	715.7	717.2	79	55	79	NE 0	W 1	E 1	7	1	2	.	
2	-17.1	-6.1	-12.3	-11.8	-11.1	717.8	717.6	717.9	92	62	83	SE 0	NW 0	N 0	2	1	1	.	a ≡°
3	-12.3	-6.7	-8.5	-9.2	-8.6	715.3	714.6	714.9	98	71	78	N 0	N 1	SE 1	7	9	10	.	
4	-10.1	-8.5	-9.7	-9.4	-8.9	715.9	714.6	715.8	90	85	91	S 1	N 0	N 1	10	10	10	.	*° II
5	-9.9	-5.7	-8.7	-8.1	-7.6	713.3	711.1	709.5	90	65	82	N 1	E 2	NE 1	10	8	10*	0.1	*°
6	-12.5	-11.1	-11.7	-11.8	-11.4	706.7	706.3	707.4	85	75	86	NE 2	NW 1	N 0	10	10	10*	3.1	*°, * 3^{p}-n
7	-11.5	-9.5	-9.5	-10.2	-9.9	709.1	709.5	711.2	90	81	81	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	a *°
8	-10.9	-8.9	-11.9	-10.6	-10.4	711.8	712.3	711.7	87	76	86	NE 2	N 1	NE 1	10	10	5	0.2	a *°
9	-6.7	-4.6	-9.1	-6.8	-6.8	716.8	719.7	719.5	91	66	90	NE 1	NW 1	E 1	10	5	2	.	n a *°
10	-15.3	-5.9	-7.5	-9.6	-9.7	715.4	713.4	711.3	92	65	74	N 0	N 1	N 1	5	3	9	.	
11	-8.1	-3.3	-3.6	-5.0	-5.2	706.5	704.7	704.3	85	70	73	NW 1	W 0	E 0	10	10	8	3.6	* $7^{1}/_{2}{}^{p}$-n
12	-2.3	-2.8	-8.1	-4.4	-4.7	707.3	710.0	716.9	96	84	77	NW 1	NW 3	NE 1	10	10*	5	2.8	* n-$4^{1}/_{2}{}^{p}$, ⊣° ⸝ II
13	-11.3	-3.1	-5.3	-6.6	-7.0	719.3	719.2	720.4	99	73	81	E 1	SW 1	W 1	10≡	10	9	.	≡ I, a V° ≡°, *° II
14	-8.1	-5.8	-12.9	-8.9	-9.4	720.1	720.2	719.6	86	54	81	N 1	NW 1	NW 1	10	4	3	.	a *°
15	-13.5	-4.7	-9.5	-9.2	-9.8	717.8	715.9	715.9	90	57	82	N 0	N 1	N 1	3	1	8	.	* *° ← n-$9^{1}/_{2}{}^{a}$
16	-12.1	-2.3	-7.7	-7.4	-8.1	717.7	718.9	720.4	90	59	65	W 1	E 2	E 3	9	3	1	.	≡° I, a *°, ← II, p ⸝
17	-9.5	-4.6	-8.4	-7.5	-8.3	721.1	721.3	722.9	82	65	71	NE 1	NE 3	NE 1	9	3	9	0.2	⸝, p n *°
18	-9.3	-2.5	-5.5	-5.8	-6.7	722.1	720.6	719.8	94	64	78	SE 1	S 0	E 1	9	10	10	.	p *°
19	-7.3	-0.1	-4.7	-4.0	-5.0	718.8	719.0	720.6	92	64	68	SE 0	E 3	E 1	10	3	3	.	a ≡°, p ⸝
20	-11.9	-0.4	-8.5	-6.9	-8.0	722.6	723.1	723.3	100	55	82	E 0	W 0	E 0	6	0	1	.	a ≡° V
21	-14.1	0.3	-6.1	-6.6	-7.8	723.0	722.0	721.5	100	54	77	E 0	W 0	SW 0	10≡	0	1	.	≡ n-$9^{1}/_{2}{}^{a}$, a V^{2} ≡°
22	-10.1	0.3	-2.5	-4.1	-5.4	720.7	720.8	722.2	100	60	76	E 0	NW 1	NE 0	8≡	9	2	.	≡ I, a ≡°
23	-5.5	2.5	-4.9	-2.6	-4.0	724.1	722.4	721.2	95	56	83	N 0	NW 1	NW 1	8	0	2	.	a ≡°-≡
24	-9.7	1.9	-4.5	-4.1	-5.6	718.0	715.5	713.6	100	54	67	SE 0	NW 1	SE 0	2	2	1	0.1	
25	-4.7	-0.5	-1.7	-2.3	-4.0	711.0	710.3	710.5	90	91	100	E 0	NW 0	W 1	10	10*	10*	5.1	*° ≡°, n *
26	-3.3	0.0	-6.3	-3.2	-5.0	710.2	709.3	708.4	98	75	95	NW 1	E 1	W 0	10*	9	3	.	a *°
27	-3.9	-0.2	-4.7	-2.9	-4.8	707.8	707.7	710.2	100	65	95	SW 0	NW 2	NW 1	5	9	2	2.7	a ≡°, * $1^{1}/_{4}{}^{p}$-5^{p}
28	-3.5	-0.1	-2.5	-2.0	-4.0	713.5	716.3	721.0	95	82	91	NW 1	NW 2	SW 0	10*	10*	8	0.9	* n-9^{a} u. $0^{a}/_{4}$-$1^{1}/_{4}{}^{p}$, ⸝ II
Mittel	-9.6	-3.5	-7.5	-6.8	—	715.7	715.4	716.0	92	67	81				8.2	6.1	5.5	18.8	

Mittel $^{1}/_{4}$ (7+1+2×9): -7.0

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): -7.8

Mittel: 715.7 Mittel: 80

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 719.5
Febr. 1895–M : -3.8

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 85
Febr. 1895–M : -5

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	9	9
NE	12	16
E	10	16
SE	2	2
S	1	1
SW	1	1
W	4	4
NW	16	20

Calmen 29.

Mittel: 6.6

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 6.8
1895–M: -0.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 57
1895–M: -38

Bemerkungen: **6.** See zwischen Meilen und Horgen zugefroren. **21.** Zürichsee total zugefroren. — Alpen hell Nm.: **23** (leicht, südöstlich). **24.** — Cirri: **8** Ab. **9** Nm. **10. 11** Nm. **24** Ab. (aus W). — Horizont neblig: **1** Nm. **14** id. **15.** — Thal u. See neblig: **10. 19** Vm.; je Nm.: **2. 8. 9. 13** (Thal). **20** (id.). **22.** — Thal u. See Nebel: **21**; je Vm.: **1. 2. 13. 14. 20** (Thal). **22. 23. 24. 27**; je Nm.: **8** (See u. Horizont). **9** (id.). **11** (u. Horizont). **13** (See). **15** (Nebelschicht im S). **20** (See). — Hochnebel: **3** (leicht). **4–7. 10** Ab. **12. 13. 16** Nm. **18. 22. 26**; je Vm.: **8. 9. 11. 14. 19.** — Höhe des gefallenen Schnees: **9.** ca. 0.5^{cm}; **12.** 5; **13.** 5; **26.** 6; **28.** 6.

1895 Februar.
Beobachter: **M. Beeler.**

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11^{m'}/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−16.4	−10.0	−15.2	−13.9	—	604.9	605.4	606.6	82	73	80	SE 1	SE 1	W 1	1	1	1	.	
2	−15.0	−10.2	−11.8	−12.3	—	607.4	608.4	607.8	85	100	82	W 1	W 1	S 2	1	0	1	.	
3	−9.2	−4.8	−8.2	−7.4	—	606.2	606.3	605.6	84	100	100	SE 1	SE 1	E 1	9	10	10	0.4	n (3/4) ✳°
4	−9.2	−7.5	−14.0	−10.2	—	606.3	605.7	605.0	100	100	100	W 1	W 2	W 1	0	1	10≡	.	≡ III
5	−15.8	−12.3	−16.0	−14.7	—	602.7	601.3	599.3	92	78	84	NW 1	NE 1	NE 1	1	3	10≡	.	≡ III
6	−11.4	−7.0	−6.8	−8.4	—	597.7	597.5	598.1	92	100	100	SW 1	SW 1	W 1	8	9	10*	1.8	✳ 2 1/2 p–n
7	−7.0	−4.7	−7.2	−6.3	—	600.3	600.7	601.2	100	100	96	SW 1	S 1	E 1	9	3	1	.	≡° l
8	−4.2	−1.8	−3.0	−3.0	—	602.8	604.0	604.5	88	94	94	NE 1	W 1	SW 1	1	1	2	.	
9	−11.5	−9.6	−11.8	−11.0	—	607.3	609.5	609.0	100	100	100	NW 2	NW 1	W 1	10*	10≡	0	.	✳° l, ≡ II
10	−6.4	−2.0	−4.6	−4.3	—	606.2	605.5	603.9	87	100	100	W 1	S 1	SE 2	1	3	9	.	
11	−3.4	−1.4	−3.8	−2.9	—	599.8	600.4	599.3	93	78	100	S 3	S 1	SW 1	10	9	10	1.9	⸗ l, n ✳
12	−7.0	−6.8	−13.8	−9.2	—	600.6	602.4	605.9	100	100	100	NW 2	NW 2	SW 1	10*≡	10*≡	10≡	7.6	✳ ≡
13	−15.0	−12.0	−13.8	−13.6	—	608.4	609.1	609.4	93	100	100	SW 1	SW 1	NW 1	1	10	10*≡	1.9	✳ ≡ III–n
14	−15.8	−11.6	−17.2	−14.9	—	608.5	608.7	607.5	100	100	100	NW 1	NW 1	E 1	10≡	10≡	1	.	≡ n–p
15	−15.0	−9.7	−7.2	−10.6	—	606.4	606.2	605.5	100	70	64	SE 1	SE 2	SE 2	1	1	8	.	
16	−6.8	−8.6	−14.0	−9.8	—	607.0	608.1	608.3	96	100	100	SE 1	E 2	E 2	1	0	0	.	
17	−16.2	−16.0	−19.0	−17.1	—	608.6	609.3	610.4	82	100	100	NE 2	E 1	E 1	0	10≡	1	.	≡ II
18	−16.0	−11.1	−14.2	−13.8	—	609.9	610.1	609.2	100	100	100	E 1	NE 1	E 1	8	9	10≡	.	≡ III
19	−13.6	−12.0	−13.7	−13.1	—	607.9	609.1	610.2	94	100	100	E 2	E 1	E 1	0	1	1	.	≡° II
20	−11.0	−5.8	−7.7	−8.2	—	611.9	613.9	614.0	95	71	91	W 1	W 1	SW 1	0	0	0	.	
21	−7.0	−4.0	−6.6	−5.9	—	613.6	614.1	613.5	91	100	100	SW 1	W 1	W 2	0	0	0	.	
22	−7.0	−7.0	−10.4	−8.1	—	611.7	612.1	613.0	100	100	100	W 2	W 2	E 1	0	0	10≒	.	≡ III
23	−12.0	−7.1	−7.5	−8.9	—	613.8	613.7	612.8	100	98	94	E 1	SW 1	W 1	0	0	1	.	
24	−6.6	−3.4	−7.0	−5.7	—	609.2	607.1	606.2	100	100	100	W 1	W 1	W 2	1	1	1	1.0	n (24/25) ✳
25	−5.4	−1.0	−5.0	−3.8	—	603.0	601.7	601.7	92	100	100	W 1	W 1	SE 1	10*≡	10*≡	10*≡	8.1	✳ ≡
26	−4.4	−0.6	−3.8	−2.9	—	601.1	601.2	601.0	100	100	100	SE 1	SE 1	W 1	10*≡	10≡	1	2.5	✳ ≡ n–p
27	−7.2	−9.0	−11.0	−9.1	—	600.0	599.5	601.9	83	100	100	W 1	W 1	W 1	10≡	10≡	10*≡	6.5	≡, ✳ 3 1/2 p–n
28	−11.2	−9.0	−11.0	−10.4	—	604.7	607.3	611.1	95	91	100	W 1	W 1	W 1	10≡*	10≡*	10≡	3.4	✳ n–II, ≡
Mittel	−10.2	−7.4	−10.2	−9.3	—	606.0	606.4	606.5	94	95	96				4.4	5.1	5.3	35.1	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): −9.5

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 606.3 Mittel: 95

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : —
Febr. 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : —
Febr. 1895–M : —

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	5	6
E	14	17
SE	12	15
S	5	8
SW	11	11
W	29	34
NW	8	11
Calmen	0.	

Mittel: 4.9

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen. Nebel im Thal Vm.: **2** (Mitt. teilweise). **3** früh. **21** id. — Nebelmeer: **7** Nm. **8** (Ab. teilw.). **9** Ab. **10** (Ab. tw.). **16** (id.); je Vm.: **1. 4. 5. 6. 15** (Mitt. tw.).

1895 Februar.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^m$, $G = 0.05^{mf}/_{lm}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-8.9	-5.1	-8.7	-7.6	-8.5	720.2	719.6	721.1	91	93	91	SE o	W o	SE o	10	0	3	.	⊠
2	-9.7	-2.9	-7.9	-6.8	-7.8	721.8	721.4	721.6	91	94	92	SE o	W o	SE o	2	0	0	.	⊠
3	-5.7	-3.3	-3.9	-4.3	-5.4	718.9	718.8	718.3	93	93	93	SE o	NW 1	NW o	10	10	10*	3.1	≡° n–p, ✳ $5^1/_2{}^p$–n ⊠
4	-5.3	-2.1	-4.1	-3.8	-4.9	719.6	718.2	718.7	93	94	93	NW o	NW o	NW 2	10	10	10*	0.4	≡° n–p, ✳° III–n ⊠
5	-6.9	-1.5	-5.7	-4.7	-5.9	717.2	714.7	713.2	92	94	93	SE 1	NW o	SE o	10	10	10	.	≡° n–p ⊠
6	-8.3	-3.7	-5.9	-6.0	-7.3	710.7	709.2	710.6	92	93	93	SE o	NW 1	NWo-1	10	10	10	.	≡° ⊠
7	-6.9	-3.9	-5.1	-5.3	-6.6	711.9	712.8	714.7	92	93	93	SE o	W o	SE o	10	10	10	.	≡° ⊠
8	-5.7	-1.3	-5.3	-4.1	-5.5	715.2	715.5	715.3	93	94	93	SE o	NW o	W o	10	10	10	0.2	≡° I, III ⊠
9	-3.9	-1.9	-3.7	-3.2	-4.7	720.2	722.9	723.1	93	94	93	W o	NW o	SE o	10*	10	10	0.5	✳° 6–$9^1/_2{}^a$, ≡° n–p ⊠
10	-5.8	-1.3	-5.3	-4.1	-5.6	719.2	717.6	715.1	93	94	93	SE o	NW o	NW o	10	10	9	.	≡° n–p ⊠
11	-3.1	-0.5	-1.7	-1.8	-3.4	710.1	707.9	**707.6**	94	91	94	NWo-1	NW o	NW o	10	10	8	**6.7**	✳ 9^p–n ⊠
12	1.1	1.7	-3.1	-0.1	-1.8	710.0	712.5	720.4	92	88	85	NE o	W o	NWo-1	10	10*	10	1.6	✳ II, ☂ ✳ $4^1/_2{}^p$ ⊠
13	-5.3	-0.5	-3.1	-3.0	-4.7	722.6	722.8	723.5	83	**69**	85	NW o	NWo-1	SE o	9	8	8	0.2	✳° $7^1/_4{}^p$ ⊠
14	-4.3	-1.5	-3.9	-3.9	-5.7	723.5	723.2	723.2	93	93	93	SE o	NW 1-2	NW o	10	8	10	0.1	≡° I, a ☂° ✳° ⊠
15	**-10.7**	-3.7	-5.7	-6.7	-8.6	722.0	720.3	719.8	90	93	93	SE o	NW o	NW o	1	10	10	.	⊠
16	-5.3	-2.7	-4.5	-4.2	-6.2	721.1	722.5	723.3	93	94	93	NW o	NW 1	NW o	10	8	10	0.1	≡° I, ✳° $8^1/_2{}^a$–II ⊠
17	-6.5	-2.3	-6.7	-5.2	-7.3	724.4	724.3	726.3	92	94	92	NW o	NW 1	NW o	10	1	0	.	⊠
18	-6.7	-1.3	-5.5	-4.5	-6.7	725.8	724.6	724.0	92	94	93	W o	W o	SE o	10	10	2	.	⊠
19	-8.9	-0.9	-3.9	-4.6	-6.9	725.2	725.8	724.3	92	94	93	SE o	W o	SE o	1	0	0	.	⊠
20	-7.8	-0.3	-5.9	-4.7	-7.0	726.2	727.2	727.2	92	94	93	SE o	W o	SE o	2	0	0	.	⊠
21	-7.7	0.3	-3.9	-3.8	-6.2	727.1	726.0	725.9	92	84	93	SE o	SE o	SE o	1	0	0	.	⊠
22	-6.3	0.9	-0.1	-1.8	-4.3	724.9	724.5	725.6	92	91	91	SE o	NW 1	SE o	2	1	10	.	⊠
23	-3.7	1.7	-3.1	-1.7	-4.3	**727.4**	726.1	725.5	93	88	77	SE o	NWo-1	SE o	3	1	0	.	⊠
24	-6.7	1.7	-2.7	-2.6	-5.3	722.5	720.3	718.5	87	84	94	SE o	W o	W o	1	0	0	.	⊠
25	0.1	**2.1**	0.7	1.0	-1.8	715.1	714.2	714.0	88	74	87	NWo-1	NW 1	W o	10	10	10	3.2	✳ $6^1/_2{}^p$–n ⊠
26	0.3	1.4	-0.3	0.5	-2.4	713.9	713.1	712.6	94	88	94	NW o	NW o	NW o	10*	10*	9	4.8	✳, ≡° II, n ✳ ⊠
27	-0.3	1.3	-0.9	0.0	-3.0	712.2	711.1	713.7	94	80	87	NW o	NW o	NW 1	10*	10	10*	0.6	✳° I, ≡° n–p, ☂ ✳° III ⊠
28	-1.1	0.3	-1.7	-0.8	-3.9	716.7	719.6	725.0	83	77	94	NW 1-2	NW 2	NW o	10*	10*	0	0.2	≡° I, ☂ ✳° ⊠
Mittel	-5.4	-1.0	-4.1	-3.5	—	719.4	719.1	719.7	91	90	91				7.6	6.7	6.4	21.7	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: −3.6

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −5.6

Mittel: 719.4 Mittel: 91

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 724.0
Febr. 1895–M : −4.6

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 82
Febr. 1895–M : 9

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	0	0
E	0	0
SE	1	1
S	0	0
SW	0	0
W	0	0
NW	17	17

Calmen 66.

Mittel: 6.9

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 6.3
1895–M: 0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 60
1895–M: −38

Bemerkungen: **17.** Nm. NW 2. **23.** Vm. früh teilweise Nebel an den Bergen. — Höhe des gefallenen Schnees: **4.** 9^{cm}; **5.** 1; **10.** 1; **12.** 9; **13.** 5; **26.** 5; **27.** 6; **28.** 2.

1895 Februar.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	-16.8	-11.8	-13.6	-14.1	-12.2	658.8	658.6	660.1	81	94	83	NW 0	W 0	W 0	3	10	0	.	☋² III
2	-13.2	-6.0	-9.0	-9.4	-7.5	660.9	661.2	660.6	79	86	83	SW 0	SE 0	NE 1	4	5	8	.	
3	-8.0	-6.2	-9.0	-7.7	-5.8	658.5	658.1	658.3	81	90	90	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.5	✳ $2^1/_{2}$p–III
4	-11.6	-0.8	-12.4	-8.3	-6.4	658.7	657.9	658.4	88	93	93	NE 1	NW 0	NE 3	1	0	0	.	🌨 III
5	-13.8	-9.0	-13.4	-12.1	-10.3	655.1	654.1	652.5	86	95	86	NE 1	E 1	NE 1	10	3	10	2.5	✳, n ✳
6	-14.9	-11.8	-13.2	-13.3	-11.5	649.7	648.8	650.2	88	91	90	NE 0	NE 0	NE 0	9	10	10	1.0	✳
7	-10.0	-9.9	-12.8	-10.9	-9.1	651.6	651.9	653.9	94	92	90	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	.	✳° $3^1/_{2}$–$5^1/_{2}$p
8	-13.6	-5.6	-4.8	-8.0	-6.3	654.5	654.6	655.8	86	91	93	NE 0	NE 0	NW 0	10	2	9	0.8	n (8, 9) 🌨 ✳°
9	-9.6	-5.4	-9.6	-8.2	-6.5	660.2	662.8	662.5	89	100	89	NW 2	N 1	NE 0	9	2	10	.	
10	-11.5	-3.2	-4.6	-6.4	-4.8	658.4	657.3	655.7	85	96	91	NE 0	NE 1	NE 0	10	3	5	1.0	≡° n–$7^1/_{2}$a, n ✳
11	-3.4	0.3	-2.8	-2.0	-0.4	651.1	650.0	650.5	100	98	96	SW 1	SW 2	SW 3	10	4	10	8.8	✳, 🌨 III–n
12	-3.6	-3.9	-11.4	-6.3	-4.7	652.8	654.3	660.1	93	98	94	NW 2	NW 3	NW 2	10	9	0	1.0	✳ n–$4^1/_{2}$a, 🌨 II
13	-11.0	-7.0	-11.2	-9.7	-8.2	662.4	664.0	664.1	91	100	94	NW 0	NW 1	NW 2	0	10	0	0.8	✳° a–$5^1/_{2}$p
14	-11.9	-6.5	-8.8	-9.1	-7.6	663.0	663.7	661.6	91	98	93	NW 1	NE 1	NE 2	10	3	0	.	
15	-14.2	-7.6	-12.2	-11.3	-9.9	659.3	658.7	658.2	77	97	94	NE 2	NE 2	NE 3	1	2	10	.	🌨 III
16	-8.8	-11.0	-12.8	-10.9	-9.5	659.2	660.9	661.6	90	97	90	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	0	.	p 🌨
17	-13.4	-7.3	-13.6	-11.4	-10.1	662.6	663.7	665.3	93	95	90	NE 2	NE 2	NE 2	6	4	0	.	✳°
18	-11.6	-3.2	-8.2	-7.7	-6.4	664.4	663.5	662.9	88	98	95	NE 1	NE 1	NE 0	5	5	0	.	
19	-9.4	-6.7	-9.2	-8.4	-7.2	661.8	661.3	663.4	92	95	89	NE 1	NE 0	NE 2	10	10	0	.	a ✳° ≡
20	-10.2	-0.3	-6.0	-5.5	-4.3	665.2	666.5	666.9	94	95	95	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
21	-4.6	2.2	-1.8	-1.4	-0.3	666.5	666.4	666.0	98	98	85	W 0	W 0	W 0	1	0	0	.	
22	-5.4	-0.2	-7.6	-4.4	-3.3	664.5	664.8	666.0	95	97	93	SW 0	NE 0	NE 0	1	0	0	.	
23	-8.0	-2.0	-6.4	-5.5	-4.5	667.4	666.6	665.6	95	100	90	NE 0	NE 0	NE 0	1	0	0	.	
24	-5.9	2.0	-2.6	-2.2	-1.2	662.5	660.4	658.5	98	96	94	NW 0	NW 0	NW 0	2	3	0	1.0	n ($^{24}/_{25}$) ✳
25	-4.6	-1.5	-2.2	-2.8	-1.9	655.6	655.4	655.2	95	93	98	SW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	20.5	✳, n ✳
26	-2.8	0.2	-4.0	-2.2	-1.4	654.7	654.4	654.1	94	96	92	NE 1	NE 0	NE 0	10	3	0	.	a ✳°
27	-5.2	-4.0	-7.2	-5.5	-4.7	653.3	653.0	655.0	91	75	92	NW 1	NW 1	NW 3	3	8	0	2.0	✳° $10^1/_{2}$a–$0^1/_{2}$p, 🌨 III, n ✳
28	-7.7	-3.8	-7.4	-6.3	-5.6	658.0	661.2	665.5	95	92	90	NW 2	NW 1	NW 0	9	5	0	.	✳°
Mittel	-9.5	-4.6	-8.5	-7.5	—	658.9	659.1	659.6	90	95	91				6.2	5.0	3.7	40.9	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): -7.8

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): -6.8

Mittel: 659.2 Mittel: 92

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 665.6
Febr. 1895–M : -6.4

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 86
Febr. 1895–M : 6

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	25	41
E	1	1
SE	0	0
S	0	0
SW	4	7
W	0	0
NW	14	23
Calmen	39.	

Mittel: 5.0

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 6.0
1895–M: -1.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 47
1895–M: -6

Bemerkungen: **11.** Ab. W- u. Nachts SW-Böen. **12.** Neuer Schnee: 15cm. **26.** Vm. 7h Schneehöhe: 20cm. — Morgenrot: **2. 16. 20.** — Abendrot: **1. 9. 12. 14. 18. 22.** — Alpen sichtbar: **2. 4** seit $11^1/_{2}$h Mitt. **8** Nm. **10** seit Mitt. **17** (zeitweise). **18. 20–24.** — Ebene Nebel: **2** bis Mitt. **4** bis $2^1/_{2}$h Nm. **21**; je Vm.: **15** früh. **20** (leicht). **22. 24. 27.**

1895 Februar.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^\circ\ 57'$, $\beta = 47^\circ\ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-14.3	-6.7	-10.5	-10.5	-10.5	716.8	716.2	717.5	68	60	75	NE 1	SW 1	NE 1	8	3	3	.	
2	-15.1	-8.6	-7.9	-10.5	-10.5	718.2	718.1	717.4	91	60	75	NE 1	NE 1	NW 0	5	8	9	.	∨ ≡° n–II
3	-9.4	-6.3	-6.4	-7.4	-7.5	705.2	714.7	714.8	91	70	68	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	n (3/4) ✳°
4	-11.4	-7.1	-10.1	-9.5	-9.6	716.2	714.9	715.8	70	70	88	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	0	.	
5	-8.9	-6.6	-8.0	-7.8	-8.0	712.6	710.9	708.2	83	82	84	NE 2	NE 3	NE 2	10	2	10	.	✳° 7 1/2n, ↙p II
6	-9.7	-9.8	-11.1	-10.2	-10.5	706.1	705.4	707.1	76	72	93	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10*	1.2	✳ 1 3/4p–III
7	-10.5	-8.5	-8.3	-9.1	-9.4	708.8	708.7	710.8	75	67	77	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
8	-9.3	-6.6	-8.3	-8.1	-8.5	711.6	712.3	712.7	76	87	94	NE 1	E 1	NE 0	10	8	9	.	
9	-4.9	-1.1	-5.6	-3.9	-4.4	717.2	719.5	719.4	77	62	79	W 2	E 2	NE 1	9	1	9	.	
10	-8.0	-5.1	-6.7	-6.6	-7.2	714.9	714.0	711.7	75	72	85	NE 1	NE 1	NE 1	10	7	10	0.4	
11	-6.6	-1.9	-2.7	-3.7	-4.4	706.6	704.5	706.3	100	80	100	NE 0	NE 1	NE 0	10*	9	10*	9.2	✳ n–10 3/4n u. 2 1/2p–n, ≡°
12	1.7	2.8	-5.9	-0.5	-1.2	707.4	709.4	716.7	72	59	70	W 1	NW 2	N 1	10	10	0	.	p ↙p
13	-12.8	-5.6	-5.3	-7.9	-8.7	719.9	720.1	720.9	74	79	72	NE 1	NE 1	SW 1	0	9	0	.	≡ 7 3/4–9 1/2a, ✳° 4 1/2p
14	-7.7	-4.1	-8.5	-6.8	-7.7	720.0	719.6	719.1	84	70	55	NE 1	NE 2	NE 3	9	3	0	.	↙p III
15	-12.5	-6.7	-7.5	-8.9	-9.9	717.2	715.8	715.1	86	60	74	NE 2	NE 3	NE 3	2	2	10	.	p ↙p, n ↙p2
16	-9.3	-5.8	-7.1	-7.4	-8.5	717.0	717.9	718.3	53	55	59	NE 3	NE 3	NE 3	10	1	0	.	↙p
17	-8.4	-4.1	-10.3	-7.6	-8.7	720.4	720.8	722.8	58	65	75	NE 2	NE 3	NE 1	7	6	0	.	↙p ≡° II
18	-9.9	-2.7	-5.1	-5.9	-7.1	721.2	719.9	719.5	63	60	72	NE 1	NE 2	NE 1	7	6	10	.	≡° II
19	-5.3	-0.8	-3.5	-3.2	-4.5	718.7	718.9	720.1	81	65	63	NE 2	NE 3	NE 3	10	3	0	.	p ↙p
20	-11.4	-3.2	-7.1	-7.2	-8.6	722.8	723.5	723.5	70	61	79	NE 1	E 1	NE 1	0	0	0	.	
21	-11.3	-2.9	-5.3	-6.5	-8.0	723.5	722.5	721.7	100	84	81	NE 1	SE 1	NE 1	10≡	2	0	.	a ≡2
22	-10.1	-1.1	-3.3	-4.8	-6.4	721.0	720.8	722.6	93	70	79	E 1	E 1	NE 1	4	0	0	.	≡ 7–8a
23	-9.1	1.9	-3.9	-3.7	-5.4	724.4	722.8	721.6	76	65	87	NE 1	NE 1	NW 0	7	0	0	.	
24	-8.9	-3.8	-5.3	-6.0	-7.8	719.0	716.1	713.8	100	84	85	NE 1	S 1	NE 1	10≡	6	0	0.6	a ≡2, ≡° II, n ✳°
25	-5.3	-1.7	-0.9	-2.6	-4.5	711.1	710.5	710.0	88	92	100	NE 1	SE 0	NE 1	10*	10*	10*	18.1	✳, n ✳
26	-1.5	0.9	-2.9	-1.2	-3.2	709.5	709.3	709.0	96	82	93	NE 2	NE 2	N 0	10	8	0	.	a ✳°
27	-4.9	0.7	-2.1	-2.1	-4.2	708.2	707.9	710.7	100	82	76	NE 0	W 1	NE 1	10≡	9	6	.	a ≡2, ✳° 0 1/2p
28	-5.1	1.7	-3.6	-2.3	-4.5	714.2	717.1	721.9	81	69	85	NE 1	N 2	NE 1	8	5	1	.	✳° 1 1/2p
Mittel	-8.6	-3.7	-6.2	-6.1	—	715.7	715.4	716.0	79	71	79				8.1	5.6	4.6	29.5	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): −6.2.

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −7.3

Mittel: 715.7 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 720.4
Febr. 1895–M : −4.7

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 82
Febr. 1895–M : −6

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	3
NE	61	94
E	5	6
SE	1	1
S	1	1
SW	2	2
W	3	4
NW	1	2
Calmen	8.	

Mittel: 6.1

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 7.2
1895–M: −1.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 53
1895–M: −23

Bemerkungen: **1.** Der äusserste NE des Sees eisbedeckt. **12.** Nm. 1 1/2–2 1/2h u. zeitweise Ab. Böen (Joran). — Alpen sichtbar: **17** Vm. (u. Montblanc). **18** id. **21** Nm. **23** vor 7h Vm. — Nebel auf dem See Vm. früh: **13. 15.** — Nebel am Chaumont Vm. früh: **8. 19.** — Höhe des gefallenen Schnees: **11.** 1h Nm. ca. 8cm u. 9h Ab. ca. 18; **25.** 1h Nm. 6 u. 9h Ab. 15; **26.** 20.

1895 Februar.
Beobachter: P. Fluor.

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	-11.6	-9.0	-13.0	-11.2	-3.5	602.5	603.2	604.1	95	91	100	SW 0	W 1	W 0	10	3	7	1.3	✳ n-9½n u. 3½p-III
2	-20.6	-11.4	-21.0	-17.7	-10.1	605.3	605.8	607.2	100	71	100	W 1	W 0	W 1	1	2	0	.	
3	-19.3	-7.6	-13.6	-13.5	-6.0	605.8	604.4	603.0	90	59	77	W 1	W 1	W 1	3	8	9	.	
4	-18.6	-6.6	-14.8	-13.3	-5.8	603.3	602.8	601.7	100	49	69	N 1	N 0	W 2	0	0	5	.	
5	-22.5	-12.8	-16.4	-17.2	-9.8	599.9	598.9	598.7	100	85	91	W 0	N 0	S 1	1	2	8	.	
6	-20.3	-7.0	-10.7	-12.7	-5.4	597.3	596.9	597.5	100	56	92	S 0	E 1	S 2	3	7	9	.	✳° 5½p
7	-14.6	-2.0	-6.0	-7.5	-0.3	598.0	597.4	598.8	100	70	79	SW 0	N 2	N 3	4	5	10	.	☾² 7p, ⸝ III
8	-14.6	-2.0	-9.4	-8.5	-1.4	601.1	602.7	604.0	100	72	95	SE 1	S 0	S 2	1	0	9	.	
9	-9.3	-4.4	-15.4	-9.7	-2.7	603.6	605.0	607.1	100	76	92	S 1	N 2	S 0	8	2	0	.	
10	-9.2	-5.6	-6.6	-7.1	-0.1	605.4	605.4	604.5	63	62	96	S 2	NE 3	SE 2	0	9	5	2.7	⸝ II, n ✳
11	-6.0	-1.0	-5.0	-4.0	2.9	601.2	599.0	597.5	100	90	100	E 0	S 1	S 0	10	10	9	.	✳°
12	-9.5	0.0	-7.6	-5.7	1.1	598.2	599.4	601.2	95	71	76	NE 0	SW 0	NE 2	6	10	8	.	
13	-15.6	-11.5	-15.8	-14.3	-7.6	604.9	605.4	606.3	84	74	77	NE 3	NE 4	NE 2	0	4	0	.	⸝
14	-21.8	-11.4	-21.4	-18.2	-11.6	605.8	605.5	605.9	100	71	85	SE 1	NE 1	NE 2	3	1	0	.	
15	-24.8	-11.3	-14.0	-16.7	-10.1	605.5	604.1	605.7	100	77	75	W 1	W 1	W 0	0	8	5	.	
16	-18.3	-5.6	-11.7	-11.9	-5.4	606.0	605.6	606.0	95	55	72	NW 1	N 2	N 5	0	0	0	.	⸝, ⸝² III
17	-21.6	-12.6	-16.5	-16.9	-10.5	603.9	603.9	604.4	100	67	68	SE 2	N 4	NE 5	1	2	0	.	⸝; ⸝² III
18	-16.7	-10.0	-14.0	-13.6	-7.3	605.4	605.7	606.4	82	73	72	N 2	N 3	NE 2	1	2	0	.	⸝
19	-15.9	-9.0	-17.6	-14.2	-8.0	606.0	606.7	608.4	84	74	83	E 3	N 1	N 1	0	0	0	.	⸝ I
20	-18.8	-2.5	-13.2	-11.5	-5.4	609.8	610.6	612.0	81	46	74	SE 1	NE 1	NE 0	0	0	0	.	
21	-16.6	0.0	-10.9	-9.2	-3.2	611.8	610.8	610.8	82	44	68	SE 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
22	-15.4	0.5	-9.8	-8.2	-2.2	608.9	607.7	609.1	88	34	67	W 1	S 1	NE 3	0	0	0	.	⸝ 3½p-n
23	-15.5	-5.7	-14.8	-12.0	-6.1	611.0	610.9	611.1	96	64	69	NE 1	N 2	N 1	3	1	0	.	
24	-19.2	-3.6	-14.5	-12.4	-6.6	608.7	606.8	606.1	90	35	85	N 1	W 1	N 1	0	1	0	.	
25	-10.8	-3.2	-7.6	-7.2	-1.5	603.7	603.1	602.6	89	83	98	W 1	W 1	W 0	10	10	10	4.6	a ≡° ✳°, p ✳
26	-6.5	1.9	-4.1	-2.9	2.7	601.7	600.8	599.6	98	73	100	S 0	W 1	W 0	10	10	6	5.1	✳ n-o½p
27	-11.8	1.2	-8.5	-6.4	-0.9	598.2	597.3	598.1	95	52	71	W 1	N 0	NE 3	1	3	10	.	⸝ III-n
28	-10.7	-8.6	-12.3	-10.5	-5.1	600.3	602.6	606.2	74	96	88	N 3	N 5	NW 5	10	10	1	.	a ⸝, p ⸝²
Mittel	-15.6	-5.7	-12.4	-11.2	—	604.0	603.9	604.4	92	67	83				3.1	3.9	4.0	13.7	

Mittel ¼ (7+1+2×9): -11.5

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): -5.2

Mittel: 604.1 Mittel: 81

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 611.1
Febr. 1895–M : -7.0

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 76
Febr. 1895–M : 5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	19	41
NE	13	32
E	2	3
SE	6	8
S	7	10
SW	0	0
W	15	16
NW	2	6
Calmen	20.	

Mittel: 3.7

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93 : 4.9
1895–M : -1.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93 : 32
1895–M : -18

Bemerkungen: **1.** Eisdecke des Sees: 42^{cm} (darauf eine Schneeschicht von 74^{cm}). **2.** Vm. Nebel über dem Inn. **8.** Seit 7½h Ab. Hochnebel. **14.** Morgenrot. **27.** Nm. 3½h Nebel aus SW. — Höhe des gefallenen Schnees: **1.** 4^{cm}; **2.** ca. 2; **11.** 5; **26.** 8; **27.** 6.

1895 Februar.
Beobachter: **A. Garbald.**

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^{m}$, $G = -0.02\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−5.3	−2.2	−4.2	−3.9	−5.1	695.0	695.1	696.4	100	94	95	NW o	NW o	SW o	10*	10	10	4.0	✳ n-8½ª u. 3½ᵖ-n
2	−6.4	−5.3	−7.8	−6.5	−7.7	697.5	698.5	699.8	71	72	75	NE o	NE o	NE o	10	4	0	.	
3	−6.4	−2.2	−6.5	−5.0	−6.3	698.1	696.4	694.7	57	65	71	NE o	NW o	N o	10	9	9	.	
4	−2.4	−1.2	−5.9	−3.2	−4.6	692.8	692.1	691.6	43	54	71	NE 1	NW o	N o	0	0	1	.	
5	−8.1	−2.4	−6.8	−5.8	−7.3	690.8	690.5	690.8	75	54	72	NW o	W o	NE o	0	0	6	.	
6	−6.0	−1.9	−4.1	−4.0	−5.5	688.5	688.2	688.4	59	70	76	NE o	W o	N o	10	2	10	.	
7	−6.0	−0.2	−2.2	−2.8	−4.4	688.2	686.9	686.1	80	70	78	NE o	W o	W o	0	9	10	.	⏦ 8½ᵖ
8	−1.5	3.7	−1.1	0.4	−1.3	690.5	692.5	694.3	67	63	85	N o	NW o	N o	1	0	10	.	
9	−2.5	6.6	0.6	1.6	−0.2	694.0	693.6	696.2	100	39	41	N o	N o-1	NE 1	10	0	0	.	
10	−4.9	1.2	−1.8	−1.8	−3.7	696.9	696.8	695.8	58	51	78	NE o	NE o	NW o	1	10	10	0.9	n (10/11) ✳°
11	−1.9	−0.4	−0.7	−1.0	−3.0	691.5	689.1	686.6	100	100	100	NE o-1	NW o	NW o	10	10*	10	2.2	✳, ≡ 3½-5½ᵖ
12	−2.2	7.8	2.8	2.8	0.8	686.4	687.2	689.9	90	39	59	NE o	N o-1	NE 2	5	10	10	.	⸙ ill-n
13	−3.6	0.2	−3.8	−2.4	−4.5	696.3	696.8	698.7	40	33	44	NE 2	E 1-2	NE 1-2	1	2	0	.	a ⸙
14	−5.6	−1.2	−6.0	−4.3	−6.5	698.7	697.6	698.3	42	35	43	N 1	E 1-2	NE 1	1	0	0	.	
15	−9.0	−2.8	−6.0	−5.9	−8.2	698.5	697.6	698.5	43	46	73	N o	SW o	NE o	0	10	10	.	
16	−7.6	0.3	−3.4	−3.6	−6.0	697.8	696.3	695.3	68	40	54	NE o	W o	N 1	0	0	0	.	
17	−3.2	−2.4	−6.0	−3.9	−6.4	695.1	696.0	697.6	42	44	35	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
18	−4.8	0.2	−2.0	−2.2	−4.8	697.4	696.3	697.0	45	41	45	E 2	E 2	N 1-2	1	2	0	.	⸙
19	−4.7	−0.4	−6.2	−3.8	−6.5	697.7	698.4	700.3	47	49	76	E 1	SW o-1	NE o-1	0	0	0	.	
20	−7.3	1.4	−5.2	−3.7	−6.5	701.3	702.1	703.0	63	56	75	NE o-1	NW o	NE o-1	0	0	0	.	
21	−5.7	2.2	−4.0	−2.5	−5.4	702.4	701.4	701.0	58	52	67	NE o-1	NW o	NE o	0	0	0	.	
22	−5.8	1.9	1.0	−1.0	−4.0	698.6	698.0	700.0	83	62	55	NE o	NW o	N 1-2	0	0	0	.	⸙ 3½ᵖ
23	−1.2	3.8	−2.4	0.1	−3.0	702.7	701.7	701.5	60	34	58	N 1	E 2	N o	1	0	0	.	⸙ ll
24	−5.2	2.4	−3.2	−2.0	−5.2	700.1	698.1	697.5	57	52	69	E 1	NW o	NE o	3	1	0	.	
25	−2.8	0.6	−1.9	−1.4	−4.7	695.7	694.3	693.8	81	61	96	NE o	NW o	NW o	10	10	10*	3.3	✳ 1½ᵖ-n
26	−2.2	0.0	−1.6	−1.3	−4.8	692.0	690.3	688.8	98	98	98	N o	NW o	NW o	10	10*	10	2.6	✳ n-3½ᵖ
27	−4.6	3.3	2.6	0.4	−3.2	686.4	684.8	687.4	98	79	45	E o	W o	N 1	7	5	10	.	≡ 6½-7½ u. 9½-10½ª
28	−0.4	1.6	−0.8	0.1	−3.6	690.1	693.2	699.3	42	35	44	N 1	NE 2	N 2	9	10	0	.	p ⸙
Mittel	−4.5	0.5	−3.1	−2.4	—	695.0	694.6	695.3	67	57	67				3.9	4.1	4.5	13.0	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −2.6

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −5.1

Mittel: 695.0 Mittel: 64

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 701.1
Febr. 1895–M : −6.1

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 59
Febr. 1895–M : 5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	9	9
NE	18	19
E	5	8
SE	0	0
S	0	0
SW	1	1
W	0	0
NW	0	0
Calmen	51.	

Mittel: 4.2

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 4.7
1895–M: −0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 34
1895–M: −21

Bemerkungen: **4.** Vm. früh dunstig. **12.** u. **24.** Morgenrot. **16.** Ab. NE (8¾ʰ Temperatur: 0.3°). **18.** Mitt. Cirri. **24.** Bis Nm. id. **28.** Totale Schneehöhe: 50cm. — Abendrot: **12. 27. 28.** — Höhe des gefallenen Schnees: **1.** 7cm; **2.** 6; **11.** 1; **12.** 4; **26.** 4; **27.** 2.

1895 Februar.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−3.0	1.5	−1.4	−1.0	−3.3	733.0	733.7	734.9	96	68	95	N o	N o	N o	10*	10*	10*	6.1	✳
2	−2.6	0.8	−5.0	−2.3	−4.7	736.0	736.9	738.0	94	83	89	N o	N o	N o	10*	10*	0	3.3	✳ n-II
3	−6.0	1.6	−4.6	−3.0	−5.5	737.0	735.0	733.2	90	70	46	N o	N o	N o	10	8	3	.	
4	−7.2	1.0	−5.2	−3.8	−6.4	731.0	730.8	729.9	82	81	77	N o	N o	N o	0	0	0	.	
5	−8.6	0.0	−3.0	−3.9	−6.6	729.1	729.0	728.7	89	83	85	N o	N o	N o	0	10	6	.	
6	−3.6	0.6	−1.6	−1.5	−4.3	727.0	726.5	726.5	82	80	90	N o	S o	S o	10	5	5	.	
7	−2.4	−2.7	−1.4	−2.2	−5.1	725.8	724.5	723.5	94	69	83	S o	S o	S o	9	2	0	.	
8	−3.2	4.2	1.2	0.7	−2.3	728.1	730.2	731.9	93	46	87	S o	S o	S o	8	3	0	.	
9	−0.7	5.2	3.7	2.7	−0.4	731.9	731.8	732.3	92	77	63	S o	S o	N 1	0	0	0	.	
10	−4.0	2.3	0.4	−0.4	−3.6	735.2	735.2	734.0	68	71	90	N o	N o	N o	0	10	10	0.2	
11	0.0	1.7	1.1	0.9	−2.4	729.6	726.6	724.4	98	96	97	N o	N o	N o	10*	10*	10	6.5	✳ n-II, ✳° ●°-4P, ⸗ 10P-n
12	−2.0	4.7	−0.4	0.8	−2.6	723.8	723.9	726.7	99	87	95	N 2	N o	N o	5	10	0	.	⸗ n-II
13	0.9	3.1	−0.8	1.1	−2.5	731.6	733.2	735.7	67	42	54	N 2	NE 3	NE 3	0	0	0	.	⸗
14	−6.7	2.2	−4.6	−3.0	−6.7	736.4	735.9	736.7	62	53	67	N o	N o	N o	0	0	0	.	
15	−7.5	−0.5	−3.4	−3.8	−7.6	736.8	736.4	737.3	59	68	80	N o	N o	N o	6	10	10	.	
16	−6.0	2.8	−2.9	−2.0	−5.9	736.2	734.5	734.1	90	56	87	E o	E o	E o	0	0	0	.	
17	−3.4	0.3	−1.0	−1.4	−5.4	734.1	733.7	735.0	91	76	73	W o	S o	N 3	10	0	0	.	⸗ 8P-n
18	0.5	−0.7	−5.4	−1.9	−6.1	733.5	733.7	735.0	52	77	63	N 3	S 2	S 1	0	1	0	.	⸗ n-II
19	−9.2	1.1	−4.3	−4.1	−8.4	736.5	736.8	738.6	92	78	83	S o	S o	S o	0	0	0	.	
20	−7.0	2.5	−3.2	−2.6	−7.0	740.2	740.6	741.5	86	58	76	S o	S o	S o	0	0	0	.	
21	−6.8	3.0	−2.4	−2.1	−6.6	741.3	740.0	739.1	78	63	87	S o	S o	S o	0	0	0	.	
22	−5.8	3.6	−2.2	−1.5	−6.2	737.1	736.3	737.1	93	58	81	S o	S o	S o	0	0	0	.	
23	−5.3	5.8	−1.3	−0.3	−5.1	739.9	739.5	739.9	93	46	87	S o	S o	S o	0	0	0	.	
24	−5.0	4.3	−0.7	−0.5	−5.4	738.4	736.1	735.6	83	56	91	S o	S o	S o	0	1	0	.	
25	−0.5	2.6	0.9	1.0	−4.0	733.6	732.7	731.9	98	78	93	S o	S o	S o	10	10	10*	0.6	✳° a u. 7P-n
26	0.2	3.3	0.6	1.4	−3.8	730.1	728.4	726.5	98	90	95	S o	S o	S o	10	10	10	1.8	✳° a u. 2-4P, ● 11P-0a
27	0.9	6.2	5.4	4.2	−1.1	723.8	722.0	721.9	97	79	44	S o	S o	N 3	10	8	10	.	⸗ 8P-n
28	2.8	5.2	2.0	3.3	−2.1	725.9	729.8	736.1	39	40	55	N 3	N 1	N 1	5	3	0	.	⸗ n-II
Mittel	−3.6	2.3	−1.4	−0.9	—	733.0	732.6	733.1	84	69	79				4.4	4.3	3.0	18.5	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −1.0

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −4.5

Mittel: 732.9 Mittel: 77

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 738.7
Febr. 1895–M : −5.8

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 75
Febr. 1895–M : 2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	8	18
NE	2	6
E	0	0
SE	0	0
S	2	3
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0
Calmen	72.	

Mittel: 3.9

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 4.4
1895–M: −0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 60
1895–M: −41

Bemerkungen. Höhe des gefallenen Schnees: 1. 8^{cm}; 2. Mitt. 12; 11. Ab. 2; 25. id. 1.

1895 Februar.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−15.0	−8.3	−12.2	−11.8	−12.4	736.6	735.8	737.0	100	100	100	E 1	E 1	NE 1	8	1	0	.	
2	−14.8	−7.0	−12.2	−11.3	−12.0	737.3	737.2	737.5	100	100	100	E 1	E 1	E 0	2	0	0	.	
3	−14.0	−8.1	−9.4	−10.5	−11.3	735.2	734.4	734.9	100	100	100	N 1	N 1	N 1	10	10	10	.	
4	−14.0	−8.8	−8.0	−10.3	−11.2	736.0	734.6	735.7	100	100	100	N 1	N 1	NW 1	10	4	10	.	⊛° 7½-8½ᵃ
5	−10.8	−6.7	−9.3	−8.9	−9.9	733.1	731.2	729.2	100	100	100	N 1	N 1	N 1	10*	10*	10	.	⊛° 1-8½ᵃ u. ll
6	−15.0	−11.2	−10.1	−12.1	−13.2	726.8	725.8	726.8	100	100	100	NW 1	NW 1	E 1	10=	4	9	.	≡ V ⌴ l, ⊛° 7½-8½ᵃ
7	−13.6	−11.2	−12.3	−12.4	−13.5	729.3	729.5	731.5	100	100	100	NW 2	N 2	NE 2	10	9	7	.	
8	−13.8	−6.8	−11.7	−10.8	−12.0	731.9	731.3	730.7	100	100	100	N 1	E 1	NW 1	10	4	8	0.6	
9	−6.5	−4.0	−9.9	−6.8	−8.1	737.6	739.8	739.1	100	100	100	NW 1	W 1	NW 1	10	1	1	.	⊛° 4½ᵃ
10	−14.5	−5.4	−4.2	−8.0	−9.4	734.8	732.8	730.0	100	100	100	E 1	NW 1	W 0	0	6	10	1.7	⊛ 2¾-3¼ᵖ
11	−5.2	−0.2	−4.6	−3.3	−4.8	724.7	722.4	723.2	100	100	100	W 1	E 1	W 1	10	4	10*	4.8	⊛ 3ᵃ-1 u. 5¼-10½ᵖ, ● 9ᴬ
12	−5.0	−5.5	−5.8	−5.4	−7.0	727.2	730.5	736.9	100	100	100	NW 1	N 1	N 1	10*	10*	10	0.5	⊛° 5½ᵃ-1ᵖ
13	−13.4	−4.2	−4.4	−7.3	−9.0	739.0	738.7	739.9	100	100	100	NE 2	E 1	NE 1	10	10	10	0.2	⊛° 10¾ᵃ-3ᵖ
14	−12.0	−8.3	−13.4	−11.2	−13.0	740.7	740.7	740.2	100	100	100	N 1	E 1	N 1	7	0	10	.	
15	−17.6	−11.6	−12.8	−14.0	−15.9	738.2	736.3	735.5	100	100	100	N 1	NE 1	N 1	10=	0	0	.	≡ V² l
16	−14.4	−2.8	−4.3	−7.2	−9.2	737.6	738.3	740.5	100	100	100	N 1	N 1	NE 4	2	0	0	.	↙ lll
17	−9.4	−3.9	−10.2	−7.8	−9.9	741.2	741.4	743.2	100	100	100	NW 1	N 1	N 1	10	7*	0	.	⊛° 1ᵖ
18	−8.3	−2.5	−4.8	−5.2	−7.4	741.9	740.2	739.3	100	100	100	S 1	SW 1	NW 1	10*	7	10	.	⊛° l
19	−5.5	−0.4	−2.2	−2.7	−5.0	738.7	738.6	740.2	100	100	100	NW 1	N 1	E 1	10	6	2	.	
20	−9.2	−0.4	−3.8	−4.5	−6.9	742.2	742.1	742.5	100	96	100	N 1	E 1	N 1	1	0	0	.	
21	−10.6	−1.9	−4.8	−5.8	−8.3	742.4	741.7	741.0	100	100	100	E 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
22	−9.3	0.8	−2.2	−3.6	−6.2	740.5	740.4	741.8	100	100	100	E 1	NW 1	NW 1	3	8	0	.	
23	−5.8	1.6	−4.1	−2.8	−5.5	743.7	742.0	740.9	97	98	100	SE 1	E 1	E 1	8	0	0	.	
24	−8.8	−0.8	−2.8	−4.1	−6.9	737.5	734.9	732.1	100	100	100	E 1	E 1	NE 1	1	0	0	.	
25	−0.4	1.4	0.2	0.4	−2.5	728.6	728.8	729.6	100	96	89	SE 1	S 1	E 0	10	10	10	.	⊛° 9-10ᵃ
26	−4.2	−3.0	−5.2	−4.1	−7.1	730.0	729.0	727.5	100	100	100	NW 1	N 1	N 1	10	5	0	.	
27	−7.4	−0.6	−2.2	−3.4	−6.5	726.9	727.3	729.3	100	100	100	E 1	W 1	W 1	5	10*	2	1.0	⊛ 1 1½ᵃ-ll, ⊛° 2 u. 3¾ᵖ
28	−2.0	1.8	−2.2	−0.8	−4.0	732.3	736.2	740.3	100	100	100	W 1	SW 1	N 1	10	6	1	.	⊛ 4-5¼ᵃ, ⊛° 9½ᵃ-1¼ᵖ
Mittel	−10.0	−4.2	−6.8	−7.0	—	735.4	735.1	735.6	100	100	100				7.4	4.7	4.6	8.8	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −6.9

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −9.1

Mittel: 735.4 Mittel: 100 (?)

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1864–93) : 738.9
Febr. 1895–M : −3.5

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 84
Febr. 1895–M : 16

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	28	29
NE	7	12
E	19	19
SE	2	2
S	2	2
SW	2	2
W	6	6
NW	15	16
Calmen:	3.	

Mittel: 5.6

Mittl. Bewölk. im Febr.
1864–93: 6.8
1895–M: −1.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1864–93: 36
1895–M: −27

Bemerkungen: **11.** Neue Schneedecke: 3cm; Vm. 9h gefrorener Regen. **12.** Neuschnee: 3.5cm. **17.** Ab. 5h42m Purpurlicht.

1895 Februar.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−16.4	−6.1	−9.8	−11.2	−11.6	724.7	724.2	724.9	96	94	95	S 0	S 0	SE 0	1	10	0	.	
2	−12.5	−4.7	−6.9	−9.0	−9.5	725.5	725.4	724.3	97	98	95	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10	0.8	✳° n−1p
3	−5.8	−3.5	−4.6	−5.0	−5.6	722.3	721.7	722.2	100	98	97	E 0	N 0	N 0	10	10	10	1.0	✳ 1−9p
4	−5.4	−4.1	−10.0	−5.6	−6.2	723.1	722.5	722.1	97	89	95	NNE 1	N 0	SW 0	10	10	0	.	
5	−7.3	−5.5	−5.9	−6.3	−7.0	719.8	717.9	716.0	97	95	97	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	.	✳° 10a
6	−7.0	−6.5	−7.4	−6.9	−7.7	713.3	712.1	714.2	97	100	100	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	6.2	✳ 10a−n
7	−7.3	−5.6	−5.8	−6.5	−7.4	715.4	715.5	717.5	97	97	97	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	.	✳° 0−0½p
8	−6.7	−4.7	−5.1	−5.6	−6.5	718.5	719.0	719.6	97	95	90	NNE 1	NE 1	SE 0	10	10	10	1.2	✳ 10p−n, n 2
9	−3.6	1.7	−2.8	−2.2	−3.3	725.1	726.5	726.1	98	74	96	SSW 1	SE 0	SW 0	7	4	10	.	
10	−4.6	−2.9	−3.9	−3.7	−4.8	721.7	721.0	718.7	97	85	95	NE 1	N 1	NE 0	10	10	10	6.4	n (10/11) ✳
11	−4.7	−0.9	3.1	−1.9	−3.1	714.2	712.1	713.4	97	92	86	SW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	9.0	✳ △ ●
12	1.7	4.6	−2.0	2.0	0.7	715.2	716.8	723.3	89	69	94	W 0	S 1	NNE 2	10	9	0	.	7p−n
13	−9.2	0.4	−5.8	−4.8	−6.2	727.2	727.7	728.4	94	81	95	SW 0	SW 0	E 0	4	1	4	.	
14	−14.4	−4.4	−6.0	−8.0	−9.5	728.2	726.9	726.0	96	95	93	S 0	N 0	NNE 1	1	0	0	.	a ⌴
15	−8.7	−7.1	−6.4	−7.4	−8.9	724.2	723.2	722.3	94	89	92	NNE 2	ENE 1	NE 0	10	10	10	3.4	n−7a, ✳ 10a u. 7p−n
16	−7.1	−4.2	−4.9	−5.7	−7.3	724.1	725.0	725.3	94	86	90	NNE 2	NNE 1	NNE 4	10	7	10	.	2 n−10a u. 7p−n
17	−6.6	−3.0	−5.9	−5.3	−7.1	725.7	725.9	728.3	92	89	97	NNE 3	NNE 4	NNE 4	3	0	0	.	2
18	−7.4	−1.5	−2.8	−4.1	−5.9	727.7	725.8	725.4	92	84	96	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0	.	n−7 u. 10p−n
19	−9.4	−1.8	−7.2	−5.2	−7.1	725.9	726.2	727.7	96	86	92	E 0	N 1	SE 0	9	4	0	.	
20	−10.7	−2.0	−6.3	−6.1	−8.1	729.9	730.7	731.0	90	80	83	E 0	N 1	S 0	10	0	0	.	a ⌴
21	−12.2	−2.7	−1.2	−5.5	−7.6	731.0	730.2	728.7	93	90	78	S 0	N 0	S 0	0	7	10	.	a ⌴
22	−9.6	−0.1	−0.8	−3.0	−5.3	728.1	727.8	729.3	91	80	89	S 0	N 1	E 0	4	1	0	.	a ⌴
23	−10.5	0.1	−4.5	−4.3	−6.6	731.4	730.2	729.6	93	87	88	S 0	NNE 0	S 0	1	0	0	.	
24	−11.9	0.9	−3.7	−5.0	−7.4	726.8	723.5	721.1	96	83	93	S 0	S 0	SSW 0	7	2	8	5.1	a ⌴2, n ✳
25	−3.1	0.8	−0.2	−1.4	−4.0	718.1	717.5	717.2	98	93	98	S 0	SW 0	S 0	10	10	10	40.2	✳2, n ✳2
26	−0.1	0.1	0.1	0.1	−2.5	716.8	716.5	716.4	98	97	95	NW 0	N 0	W 0	10	10	10	7.7	✳ 7a−2p
27	−0.1	5.4	−1.1	0.9	−1.8	715.8	715.1	718.2	97	63	85	SW 0	SSW 1	N 1	10	1	0	.	
28	−4.2	2.6	−2.5	−1.3	−4.2	721.9	725.1	729.2	93	64	96	S 0	N 0	S 0	10	9	0	.	✳° 7a
Mittel	−7.3	−2.0	−4.3	−4.6	—	722.9	722.6	723.1	95	87	93				7.4	6.2	5.4	81.0	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −4.5

Abweichung des Febr.-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826−75): −6.2

Mittel: 722.8 Mittel: 92

Mittlerer Barometerstand im Febr.
(1836−75) : 726.8
Febr. 1895−M : −4.0

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1849−75) : 82
Febr. 1895−M : 10

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	17	25
NE	13	21
E	1	1
SE	0	0
S	3	3
SW	3	3
W	0	0
NW	0	0

Calmen 47.

Mittel: 6.6

Mittl. Bewölk. im Febr.
1847−75: 6.7
1895−M: −0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Febr.
1826−75: 37
1895−M: 44

Bemerkungen: **1.** Hafen bedeutend weniger eisbedeckt. **18.** Hafen grösstenteils zugefroren. **19.** Hafen beinahe eisfrei. **25.** Schwimmender Schnee auf dem See. **26.** Hafen zum grössten Teil mit einer schwimmenden Schneeschicht bedeckt. — Schneehöhe: **2.** 1.8cm; **3.** 2.3; **6.** 8.4; **8.** 5; **10.** 9; **11.** 4.1; **15.** 6.5; **24.** 6.8; **25.** 58.2; **26.** 6.5.

1895 März.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°\,26'$, $\beta = 46°\,57'$,
$H = 572^{m}$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−11.4	−2.9	−6.0	−6.8	−8.7	714.4	711.4	708.7	87	64	83	SE 0	S 0	S 0	1	3	2	.	
2	−5.0	1.0	0.5	−1.2	−3.2	706.2	704.0	702.3	90	72	85	S 1	SE 0	W 0	10	10	10	.	✳°
3	−1.6	−0.4	−3.4	−1.8	−4.0	699.6	698.4	697.8	78	55	87	W 1	W 1	E 1	9	7	10	0.9	p n ✳°
4	−6.5	−2.3	−7.2	−5.3	−7.6	701.2	702.2	704.6	89	69	92	W 0	SW 1	S 0	10	9	6	0.1	✳°, p ☩
5	−9.0	−2.0	−6.0	−5.7	−8.1	705.5	704.8	706.8	87	59	92	SE 0	WSW 2	E 0	4	10	10	1.3	🌨 $11^{1}/_{2}{}^{a}$–$2^{1}/_{2}$P, p ✳
6	−10.1	−4.2	−6.5	−6.9	−9.5	708.3	709.5	710.2	87	69	69	S 0	NE 2	E 0	9	3	2	.	a ≡, p 🌨 ✳°
7	−13.7	−2.6	−5.5	−7.3	−10.0	710.7	709.7	710.4	85	52	72	SE 0	E 2	E 0	2	0	1	.	a ≡, p 🌨
8	−12.6	−1.5	−4.4	−6.2	−9.0	710.7	709.5	709.3	88	59	79	S 0	S 0	N 0	2	0	2	.	a ≡ ⌴
9	−9.3	2.0	−0.2	−2.5	−5.5	708.6	707.2	706.7	88	63	72	SE 0	W 0	SW 1	6	9	7	.	≡ n–10^{a}, n △°
10	−1.1	5.0	1.5	1.8	−1.3	706.1	703.8	701.4	92	64	87	NE 1	NE 1	SW 0	5	10	10	.	a ≡, Ψ III
11	−1.5	8.2	2.7	3.1	−0.2	701.9	700.3	699.9	93	49	77	S 0	NE 1	SW 0	3	5	10	.	a ≡ ⌴, Ψ III
12	0.4	7.4	3.0	3.6	0.2	697.0	697.2	698.9	87	47	73	W 0	NE 1	W 0	8	9	4	.	
13	−1.2	5.8	4.4	3.0	−0.6	701.2	703.8	708.3	92	58	76	N 0	NE 0	N 0	9	9	7	1.2	a ≡, n ●
14	1.6	1.9	0.8	1.4	−2.3	712.7	715.1	717.7	93	84	89	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	a ●° ✳°, p n 🌨
15	0.4	2.2	1.4	1.3	−2.5	718.7	718.4	718.4	80	69	78	E 1	NE 2	NE 1	9	4	7	.	a 🌨, p 🌨²
16	0.2	2.1	1.2	1.2	−2.8	717.6	717.3	717.4	87	74	81	E 2	NE 1	NE 1	9	10	10	.	🌨
17	0.7	2.5	0.4	1.2	−2.9	716.3	715.7	715.5	88	71	89	N 0	N 0	NW 0	10	10	2	.	
18	0.2	3.3	0.9	1.5	−2.7	716.3	715.7	715.4	91	69	83	SW 1	E 0	W 0	10	0	1	.	
19	−2.6	8.2	5.8	3.8	−0.6	715.0	713.6	714.0	87	47	64	SE 0	W 3	W 1	0	9	10	.	a ⌴, 🌨, p ●°
20	4.9	6.4	4.5	5.3	0.8	711.4	710.1	710.2	67	64	88	W 2	W 2	W 1	10	10	10	5.4	🌨², p n ●
21	3.3	7.7	4.8	5.3	0.6	711.6	711.4	710.7	93	78	86	NE 0	NE 1	SW 0	10	8	1	0.3	a ≡², n ●°
22	4.4	10.7	6.1	7.1	2.3	711.0	710.1	711.1	91	59	78	SE 0	SE 0	SE 1	10	1	1	.	
23	1.4	10.7	6.2	6.1	1.1	712.7	712.5	713.8	86	47	60	SSE 0	E 0	SW 0	1	1	1	.	a ⌴ V
24	2.2	11.7	10.1	8.0	2.9	712.1	710.3	709.2	83	43	65	S 0	W 2	W 2	7	10	10	4.9	p n 🌨 ●
25	6.8	7.2	6.7	6.9	1.7	703.7	699.4	699.8	90	92	79	SE 0	S 1	SW 2	10	10	4	18.6	●, p n 🌨² ◠
26	4.3	5.8	4.3	4.8	−0.6	699.8	700.9	705.5	81	80	88	SW 2	WSW 3	W 3	10	7	10	10.1	🌨² ●
27	3.8	6.8	5.3	5.3	−0.2	707.0	704.6	703.0	91	72	91	W 1	WSW 2	SW 0	9	10	10	6.5	🌨, p n ●
28	6.3	10.9	6.2	7.8	2.2	700.0	699.0	700.8	89	61	85	S 1	SW 3	W 1	10	10	10	9.2	●, p 🌨², n 🌨 ●
29	4.3	7.9	4.9	5.7	−0.1	701.4	701.7	702.8	79	58	78	W 1	WSW 3	WSW 2	7	8	7	3.9	🌨², p n ●
30	2.8	6.3	4.9	4.7	−1.2	704.7	703.7	704.2	88	66	75	W 0	NW 1	SSW 0	9	9	1	1.3	n a ✳, p 🌨, n ●
31	2.6	9.0	6.8	6.1	0.1	705.3	705.0	704.9	87	41	63	SE 0	W 2	SE 1	9	5	2	.	🌨, Ψ $7^{1}/_{2}$p
Mittel	−1.1	4.4	1.7	1.7	—	708.0	707.3	707.8	87	63	79				7.4	7.0	6.1	63.7	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^{1}/_{4}$ (7+1+2×9): 1.7

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −1.7

Mittel: 707.7 | Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 710.1
März 1895–M : −2.4

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 76
März 1895–M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	1	1
NE	12	14
E	4	6
SE	2	2
S	3	3
SW	11	22
W	14	23
NW	1	1
Calmen	45.	

Mittel: 6.8

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 6.4
1895–M: 0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 63
1895–M: 1

Bemerkungen: 12. Nm. Nebel über der Aare.

1895 März.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^{mg}_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−14.9	−9.6	−9.5	−11.3	—	557.3	557.5	555.8	90	84	63	WSW 5	WSW 5	WSW 4	1	2	5	0.3	↙²↑²✳°2½ª-5½ᵖ,*) ⊠
2	−12.2	−10.6	−13.3	−12.0	—	552.8	550.9	548.4	100	89	100	WSW 3	SW 2	WSW 0	10≡	7	10≡*	5.7	≡,≡²4¾ᵖ-n, ✳ 6¾ᵖ-n ⊠
3	−15.2	−16.5	−18.3	−16.7	—	544.9	543.6	**543.0**	100	100	97	WNW 1	WNW 1	WNW 0	10≡*	10≡*	4	4.8	✳ ≡ n-4½ᵖ, a ↑ ⊠
4	−19.2	−18.8	−20.8	−19.6	—	543.7	544.9	546.8	100	95	98	WNW 0	NNW 0	WNW 2	10≡*	4	5*	6.6	✳ ≡ ⊠
5	−21.3	−17.8	−21.0	−20.0	—	547.2	547.9	548.7	100	95	100	WSW 2	SW 0	NNE 1	10≡	8	10≡	1.5	a ↑, ≡, ✳ 2-4½ᵖ ⊠
6	−21.6	−19.3	−20.8	−20.6	—	549.0	550.5	552.0	100	100	100	NNE 2	NNE 1	NNE 1	10≡*	10≡*	10≡*	1.2	↑ n-1½ᵖ, ≡ ✳ ⊠
7	−14.6	−11.2	−9.6	−11.8	—	553.5	555.0	556.0	65	42	70	NNE 4	ENE 3	ENE 2	5	1	0	.	↙ 5½·10ª, ↑²n-8½ª,*) ⊠
8	−10.5	−8.6	−9.8	−9.6	—	555.7	556.1	556.7	60	52	55	ENE 0	WSW 3	WSW 2	1	0	0	.	⊠
9	−9.2	−5.6	−4.3	−6.4	—	556.5	556.6	556.2	57	41	55	WSW 3	SSW 3	SSW 2	1	4	6	.	⌔° III ⊠
10	−5.8	−3.6	−5.6	−5.0	—	556.1	555.4	553.8	77	75	76	SSW 3	SSW 4	SSE 4	8	9	8	.	↑ n-8⅓ª, ↙²↑²-n ⊠
11	−5.1	−3.3	−6.0	−4.8	—	553.3	553.7	552.8	70	67	68	S 5	SE 3	SSE 3	8	6	4	.	↙²↑² n-7½ª ⊠
12	−6.1	−2.5	−2.9	−3.8	—	550.2	550.5	551.7	70	69	68	SE 4	SE 4	SSE 2	9	7	6	.	↙ n-II ⊠
13	−3.6	−3.1	−5.3	−4.0	—	552.5	554.4	557.0	68	84	92	NE 1	NNE 1	NNW 1	9	10	10	1.2	✳ 7¼-7½ª, 2-4½ᵖ, p ≡ ⊠
14	−7.4	−7.8	−9.3	−8.2	—	558.6	560.2	561.8	100	100	100	WNW 1	WNW 3	NNW 1	10≡*	10≡*	10≡*	1.4	≡, ✳ n-1¼ u. 3¾ᵖ-n ⊠
15	−9.0	−8.6	−10.5	−9.4	—	562.5	**563.2**	**563.2**	100	87	100	NNE 2	ENE 1	ENE 3	10≡	2	9≡	0.2	≡ n-0½ u. 6¼-8¼ᵖ ⊠
16	−9.9	−9.2	−7.9	−9.0	—	561.9	562.2	562.5	92	43	36	ENE 4	ENE 3	ENE 2	3	1	0	.	a ↙ ⊠
17	−6.2	−5.2	−4.0	−5.1	—	561.6	562.0	562.2	**26**	32	48	ENE 3	ENE 3	ENE 2	1	1	0	.	⊠
18	−3.7	−2.5	−5.3	−3.8	—	562.4	563.0	562.9	48	50	50	ENE 1	ENE 1	WSW 2	1	1	0	.	⊠
19	−7.2	−6.6	−8.1	−7.3	—	560.5	560.0	559.7	46	74	100	WSW 5	WSW 5	WSW 4	1	7	10≡*	4.6	↙²0½ª-n, a ↑, ≡ 2¼ᵖ-*) ⊠
20	−8.2	−6.4	−7.8	−7.5	—	555.6	554.6	556.3	100	100	100	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10≡*	10≡*	10≡*	**27.1**	≡ ✳² ↑² ↙² V², △*) ⊠
21	−9.3	−6.9	−6.1	−7.4	—	557.4	557.9	557.8	100	100	100	WSW 2	WSW 2	WSW 3	10≡	10≡*	10≡*	21.6	≡² V², ✳ ↑ 7¾ª-n,*) ⊠
22	−5.4	−5.7	−5.1	−5.4	—	558.7	559.4	559.8	100	74	100	WSW 1	SW 3	WSW 2	10≡*	4	10≡	2.0	✳ ≡ n-10½ª, ≡ 6½ᵖ-n ⊠
23	−6.0	−5.8	−5.2	−5.7	—	560.0	561.4	562.8	100	55	32	WSW 2	SSW 4	WSW 3	10≡	2	1	0.4	≡ n-7½ª, ↙ II, n ✳° ⊠
24	−4.5	−1.7	−2.4	−2.9	—	560.8	560.2	558.1	50	54	100	WSW 5	WSW 5	WSW 5	5	9	10≡*	2.6	↙²↑°, ✳ ≡ ↑² 6ᵖ-n ⊠
25	−3.1	−1.6	−5.9	−3.5	—	554.3	550.8	549.0	100	100	100	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10≡*	10≡*	10≡*	25.3	≡ ✳² V △, ↑² 8½ª-n,*) ⊠
26	−9.9	−8.0	−8.8	−8.9	—	547.5	548.4	551.1	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10≡*	10≡*	10≡*	17.0	a ↑, ≡ ✳ △ V² ↙, p ↑² ⊠
27	−9.6	−7.4	−4.7	−7.2	—	553.6	553.2	551.9	100	97	100	WSW 2	WSW 3	WSW 4	10≡*	10≡*	10≡*	6.6	✳ ≡ n-8½ª, o¾ᵖ-n,*) ⊠
28	−4.1	−2.4	−5.3	−3.9	—	551.0	551.2	550.4	100	97	100	WSW 3	WSW 4	WSW 4	10≡*	9	10≡*	4.2	a V, ≡ ✳ n-o¾ᵖ, ↑*) ⊠
29	−9.7	−8.5	−9.4	−9.2	—	549.0	550.3	551.1	97	100	100	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10≡	10≡*	10≡*	3.9	≡ ↙, △ ✳ o½-1, 5½-*) ⊠
30	−10.3	−6.3	−8.8	−8.5	—	551.6	552.4	552.5	98	95	100	WSW 2	WSW 1	SSW 1	10≡*	8≡	9≈*	2.9	≡, ✳ n-7½ª, 4ᵖ-n ⊠
31	−9.0	−6.9	−8.2	−8.0	—	552.7	554.1	555.0	97	94	88	SW 1	WSW 1	S 1	8≡	7	3	.	≡ n-II ⊠
Mittel	−9.4	−7.7	−8.7	−8.6	—	554.6	554.9	555.1	84	79	84				7.5	6.4	6.8	141.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −8.6 Mittel: 554.9 Mittel: 82 Mittel: 6.9

*) 1. ↙ ↑-n *) 7. ↑-1½ᵖ *) 19. n, △ 5-6¼ᵖ, ✳ ↑²-n *) 20. 6¼-7ᵖ *) 21. ↑²6½ᵖ-n *) 25. p n ↙ *) 27. a ↑°, V, p ↙²↑² *) 28. ↙, ✳ ↑², ≡ 3¾ᵖ-n *) 29. 5¾ᵖ, ✳-n

Bemerkungen:

8. Ab. dunstig. **18.** Ebene klar. — Nebelmeer: **15** Nm. (2200m). **16** (15–1700m). **17** (1350–1500). **18** Vm. (tief). — Morgenrot: **8. 9. 11. 12. 17. 18. 19. 24.** — Abendrot: **1. 7. 8. 12. 17. 18. 23. 31.** — Mittlere Schneegrenze: **1.** Ebene angeschneit; **22.** 600m; **24.** 700; **27.** 800; **30.** 650; **31.** 800. — Mittlere Höhe der Schneedecke: **3.** 179cm; **6.** 188; **9.** 191; **12.** 185; **15.** 182; **18.** 177; **21.** 195; **24.** 212; **27.** 224; **29.** 221; **31.** 218. — Cirri: **1. 2** Mitt. **4** id. **5** id. **7. 9. 10** 10h Vm. **11. 12. 16–19** 1h Nm. **22** Nm. **23. 24** Vm. **29** (zeitweise). **31** Nm.; je Ab.: **3. 10** 9h. **13. 15.** — Alpen sichtbar: **13** (teil- u. zeitweise). **16** Vm. früh. **28** Mitt. **29** (teil- u. zeitw.). **31** Nm.; je Ab.: **1** 9h. **12. 16** 9h. **17** id. — Alpen hell: **1** (zeitw.). **7. 9–12. 15** Nm. **16. 19. 22** Nm. **23. 24.** — Alpen klar: **1** (zeitw.). **8. 9** 9h Ab. **17. 18. 19** Vm. früh. — Ebene sichtbar: **2** Mitt. (teilw.). **5** id. **7. 8** 9h Ab. **9. 12. 22** Nm. **23. 28** Mitt.; je Vm.: **8** früh. **10. 13. 18** früh (teilw.). **29** 10h (id.). — Ebene hell: **1. 8. 9** Mitt. **10** Nm. **11. 12** Vm. früh. **19. 23** Mitt. **24. 29** Ab. **31** Nm. — Alpen Nebel: **2** Nm. **3** 9h Ab. **4** Nm. (zeitw.). **5** Mitt. **13** Vm. früh u. Nm. **16** Vm. früh (vorbeiziehend). **19** (id.; zeitw.). **29** (zeitw.). **31** Mitt. — Ebene Nebel: **5** Mitt. **19** (zeitw. u. vorbeiziehend). **29** 10h Vm. **31** Mitt.; je Nm.: **2. 4** (zeitw.). **13. 18** (leicht u. teilw.); je 9h Ab.: **3. 16. 17.**

Windverteilung.

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	5	7
NE	10	21
E	6	14
SE	5	16
S	6	18
SW	28	85
W	23	73
NW	4	5

Calmen 6.

1895 März.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−9.7	2.3	−5.1	−4.2	−6.3	721.6	718.1	715.2	97	49	78	SE 0	W 0	SW 1	2	1	3	.	
2	−4.7	3.4	0.1	−0.4	−2.7	713.2	710.6	708.7	89	60	87	SW 0	NW 0	W 1	10	10	10	1.3	≡° I, ✳° $1^3/_4$p–III, n ✳
3	−1.5	−0.1	−3.3	−1.6	−4.0	706.0	705.3	705.1	94	52	71	W 1	W 1	NE 1	10	8	10	0.5	✳° 7p–n.
4	−6.7	−2.8	−5.3	−4.9	−7.4	707.8	708.6	711.1	95	66	99	NW 1	NW 1	N 0	10*	7	10*	3.4	✳°, n ✳.
5	−8.7	1.3	−6.5	−4.6	−7.2	712.3	712.1	713.5	95	45	99	SE 1	SW 1	NW 0	3	3	2	0.2	✳° $5^1/_2$p
6	−8.3	−4.2	−6.7	−6.4	−9.2	715.6	716.5	718.0	86	83	90	NE 0	NW 1	SE 0	10	10	3	0.3	✳° n–p
7	−10.3	0.5	−4.5	−4.8	−7.7	718.5	717.7	717.6	100	49	68	SE 0	E 1	E 1	6	0	2	.	≡° I
8	−10.6	1.3	−3.6	−4.3	−7.3	717.8	716.7	716.4	95	51	74	SE 0	W 0	W 0	2	1	1	.	
9	−8.5	3.7	0.6	−1.4	−4.6	715.8	714.0	713.0	100	52	68	SW 0	NW 0	NE 0	2	3	4	.	a ≡°
10	−0.9	6.7	2.9	2.9	−0.4	713.3	710.2	708.0	84	53	69	S 0	NW 1	E 0	4	8	8	.	
11	0.1	12.2	4.1	5.5	2.0	708.5	707.2	707.1	95	49	68	W 0	W 0	W 0	5	4	6	.	
12	2.0	8.1	2.3	4.1	0.5	704.6	704.0	705.7	78	55	85	E 1	NE 2	NE 1	8	7	5	.	
13	−1.1	6.9	3.5	3.1	−0.6	708.1	710.6	715.5	99	64	87	E 0	W 0	NW 1	8	10	10	2.9	a ≡°, n ●
14	0.7	1.6	0.5	0.9	−3.0	720.1	722.7	725.4	100	91	100	N 1	NE 1	NE 0	10*	10	10*	2.8	● ✳° n–l, ✳°, n ✳
15	−0.1	2.7	1.1	1.2	−2.8	726.2	726.4	726.6	95	77	86	E 1	NE 1	NE 1	10	9	10	.	
16	0.4	2.7	1.3	1.5	−2.7	725.3	724.7	724.6	86	74	81	E 1	E 2	NE 2	10	10	8	.	
17	0.1	2.4	−0.7	0.6	−3.7	723.3	723.1	722.6	90	74	93	E 2	E 1	N 0	5	9	1	.	
18	−0.5	5.3	0.7	1.8	−2.6	723.0	722.9	722.3	95	72	90	SW 0	W 1	SW 0	10	1	1	.	
19	2.5	10.1	5.5	6.0	1.4	721.0	720.0	720.6	69	47	90	SW 0	W 3	W 2	0	6	10●	2.3	⌴ I, 🌧 $10^1/_2$a–n, ● $5^1/_2$p–n
20	6.7	4.7	4.7	5.4	0.7	716.7	716.0	716.7	60	90	95	W 4	W 4	W 2	10	10●	10●	10.4	a 🌧 2, ● $7^1/_2$a–n, p 🌧
21	3.8	9.0	5.5	6.1	1.2	718.2	717.9	716.8	100	60	85	NW 0	SW 1	SW 1	10	4	9	0.5	≡° I, n ●°
22	4.7	13.5	8.5	8.9	3.8	717.4	717.1	717.5	99	52	68	SE 0	W 2	NW 1	7	2	1	.	≡° I
23	2.5	14.1	6.6	7.7	2.5	719.2	719.2	719.9	95	46	63	E 0	SW 0	E 1	1	2	1	.	⌴° I, a ≡°
24	7.7	14.5	10.9	11.0	5.6	718.2	716.1	714.9	61	41	65	SW 0	W 2	W 2	2	7	10●	1.6	🌧, ● 7p–n
25	7.2	5.5	5.5	6.1	0.6	710.8	705.8	705.8	97	99	92	NW 1	S 1	NW 1	10●	10●	1	24.3	● n–$5^3/_4$p
26	4.9	7.2	4.5	5.5	−0.2	705.7	706.7	709.5	72	68	86	W 4	SW 5	SW 4	6	5	10●	3.3	🌧 ●°, △° $0^1/_4$p, ◠ 5p, n ●
27	4.9	8.0	4.9	5.9	0.1	713.3	710.5	709.3	74	67	98	SW 2	SW 1	SW 1	8	10●	10●	21.2	●° $8^1/_4$a, 🌧, ● 1p–n
28	4.7	9.7	7.3	7.2	1.2	706.0	705.7	706.9	97	85	74	SE 1	W 1	SW 2	10●	10●	10	8.9	● n–II u. 3p–III, p 🌧
29	4.5	8.7	5.1	6.1	0.0	707.8	707.8	709.3	77	65	80	W 1	NW 2	SW 2	1	3	9	2.6	●° $10^1/_2$a–III, ●–n, p 🌧
30	3.3	9.5	4.1	5.6	−0.7	711.2	710.6	710.8	81	54	90	SW 1	SW 2	N 1	7	6	9	0.5	🌧, ●° ✳° △° $2^1/_2$–$2^3/_4$p
31	4.5	8.9	4.6	6.0	−0.5	711.6	712.0	712.4	72	59	77	W 3	SW 0	NW 0	4	3	2	0.3	🌧 I, ●° $9^1/_2$a, ● △ ✳ $11^3/_4$a–0p
Mittel	−0.2	5.7	1.9	2.5	—	714.8	714.1	714.4	88	63	82				6.5	6.1	6.3	87.3	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 2.3

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −1.4

Mittel: 714.4 Mittel: 78

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 716.8
März 1895–M : −2.4

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 80
März 1895–M : −2

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	7	9
E	9	11
SE	2	2
S	1	1
SW	13	24
W	16	34
NW	9	10

Calmen 34.

Mittel: 6.3

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 6.2
1895–M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 76
1895–M: 11

Bemerkungen: **6.** Abendrot. **19.** Boden schneefrei. **20.** Brechen der Eisdecke auf dem untern Zürichsee. **29.** Albis beinahe schneefrei. **30.** Uto leicht angeschneit. — Alpen sichtbar: **1** Nm. (teilweise). **7** Ab. (östl., leicht). **11** Vm. (teil- u. zeitw.). **12** id: **18** Ab. (östl., leicht). **19** Vm. — Alpen hell Nm.: **11. 19. 22. 23.** — Alpen klar: **24. 26** Vm. früh u. Nm. **27** Vm. **28** Nm. (teilw.). **29. 30** (teil- u. zeitw.). **31.** — Cirri: **5. 9. 11. 12. 19. 24. 26. 27** Vm. **29. 30. 31**; je Nm.: **1. 21. 22. 23.** — Horizont neblig Nm.: **8. 18** (f. Nebeldunst). — Hochnebel: **6. 13–17** Vm. **18** Vm. **21** id. — Thal u. See neblig: **2. 7** Vm. **8** Nm. **28** Vm. (See); je Nm. im Thal: **9. 11. 13.** — Thal u. See Nebel: **1** Vm. (i. NW-Thal). **9** Nm. (See). **12. 13** Nm. (See); je Vm.: **8–13. 21** früh. **22. 23.** — Höhe des gefallenen Schnees: **3.** 2.5cm; **4.** 1; **5.** 6; **6.** ca. 0.5; **15.** ca. 0.5.

1895 März.
Beobachter: M. Beeler.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−9.6	−1.8	−4.2	−5.2	—	611.7	610.9	608.7	90	96	92	SW 2	SW 2	W 3	0	1	3	.	⸗ III–n
2	−6.0	−3.0	−8.0	−5.7	—	606.4	604.7	602.0	95	100	100	W 3	SW 1	SW 1	7	8	10*	6.2	⸗ n–I, * $4^1/_2$p–n
3	−11.4	−10.6	−13.2	−11.7	—	598.8	598.0	597.0	100	100	100	E 1	E 1	NW 1	10≡*	10≡*	10≡*	4.3	* ≡
4	−14.4	−10.0	−14.0	−12.8	—	598.4	600.1	601.4	100	100	100	SW 1	W 1	E 1	10≡*	10≡*	10≡*	8.5	* ≡
5	−15.0	−12.0	−14.2	−13.7	—	602.5	603.1	603.7	93	100	100	W 1	W 1	W 1	9	1	9	0.8	≡° I, III, n *°
6	−16.0	−11.0	−14.2	−13.7	—	604.5	606.1	607.5	100	95	94	NE 1	E 1	E 2	10≡*	10≡*	10≡*	1.8	* ≡
7	−14.8	−8.6	−5.8	−9.7	—	607.9	608.5	609.0	93	81	87	NE 1	E 2	E 1	1	0	0	.	
8	−7.4	−1.6	−5.0	−4.7	—	609.1	609.5	609.4	96	100	100	E 1	SW 1	E 1	0	0	0	.	
9	−3.6	1.4	−1.4	−1.2	—	609.5	608.7	607.6	95	62	100	S 1	SE 2	S 2	1	7	5	.	
10	−2.0	2.1	0.2	0.1	—	607.4	605.5	605.1	96	51	96	SE 2	S 2	S 2	3	5	8	.	
11	0.0	2.4	0.6	1.0	—	605.1	604.7	603.4	91	96	94	S 2	SE 3	SE 3	7	2	4	.	p n ⸗
12	1.0	4.0	2.4	2.5	—	600.5	601.1	601.9	96	97	63	SE 3	S 4	S 2	9	8	5	.	⸗ n-II
13	2.0	4.6	−1.8	1.6	—	603.2	605.9	609.1	91	67	100	SE 1	SE 1	SE 1	9	10	10≡*	3.8	* ≡ $1^1/_2$p–n
14	−4.0	−2.2	−5.2	−3.8	—	611.4	613.7	615.5	100	96	100	E 1	E 1	E 1	10≡*	10≡	10	1.5	* n–$9^1/_2$a, ≡ n–II
15	−6.5	−2.8	−7.0	−5.4	—	616.2	616.8	616.6	100	94	96	E 1	E 1	E 1	10≡	10≡	10≡	.	≡
16	−7.2	−3.4	−6.0	−5.5	—	615.4	615.4	615.4	96	93	100	E 1	E 1	E 1	10≡	9	0	.	≡ n–II
17	−3.0	0.4	−3.4	−2.0	—	614.7	614.6	614.4	100	88	100	E 1	E 1	W 1	0	0	0	.	
18	−2.8	1.0	−1.2	−1.0	—	614.7	615.6	615.3	96	68	96	W 1	W 1	W 1	0	0	0	.	
19	−2.8	0.2	−3.4	−2.0	—	614.2	614.8	614.1	96	96	100	W 2	W 3	W 4	0	6	10*	1.0	p n ⸗, * III
20	−3.0	−1.8	−3.0	−2.6	—	611.2	610.0	609.9	100	100	100	NW 3	NW 4	NW 4	10*	10*	10*	6.5	a ⸗, * ⸸, p ⸗²
21	−3.2	0.0	−2.0	−1.7	—	611.6	611.7	611.2	100	100	100	NW 1	W 2	W 2	10≡*	10≡*	10≡*	9.2	* ≡
22	−0.6	1.0	−0.8	−0.1	—	611.8	612.4	613.1	94	84	100	W 1	W 1	W 1	10≡	1	2	.	≡ I
23	−2.0	2.2	1.8	0.7	—	613.1	614.3	615.1	94	66	72	SW 1	SW 2	SW 1	0	0	1	.	
24	1.8	5.0	0.6	2.5	—	614.1	612.9	610.8	77	89	100	W 2	W 2	W 4	1	9	10	0.9	⸗² III
25	−0.2	2.0	1.0	0.9	—	605.8	603.2	601.8	100	95	70	SW 1	W 3	W 3	10*	10●	10*	31.0	* n–I, ●², p n ⸗, *² III–n
26	−4.2	−3.2	−3.8	−3.7	—	600.9	602.1	604.7	100	96	95	W 3	W 3	W 2	10	10*	10*	1.1	≡° I, a ⸗, p *
27	−5.0	−2.8	−0.4	−2.7	—	607.4	606.3	604.5	100	89	100	SW 1	W 2	W 4	10	10	10*	4.0	⸗² * ⸸² III–n
28	0.0	1.8	−1.6	0.1	—	603.1	602.9	602.6	100	82	100	W 3	W 2	W 4	10*	10	10*	2.2	* ⸗ n–I, * ⸗² ⸸ III–n
29	−4.2	−2.5	−3.4	−3.4	—	602.4	603.3	603.7	100	91	85	W 2	W 2	W 2	3	7	10	2.9	n ($^{29}/_{30}$) *
30	−5.2	−1.0	−4.8	−3.7	—	605.3	605.3	605.2	100	100	100	W 1	SW 1	E 1	10≡	9	8	0.7	≡ n–II, n *°
31	−4.0	−0.6	−3.2	−2.6	—	605.8	606.9	607.0	100	100	100	W 1	SW 1	SW 1	9	6	4	.	≡° I
Mittel	−5.0	−1.6	−4.0	−3.5	—	607.9	608.0	608.0	96	89	95				6.4	6.4	6.7	86.4	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): −3.7

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 608.0 Mittel: 93

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : —
März 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : —
März 1895–M : —

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	2	2
E	21	23
SE	8	16
S	7	15
SW	14	17
W	36	75
NW	5	13
Calmen	0.	

Mittel: 6.5
Mittl. Bewölk. im März
1864–93: —
1895–M: —

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: 16. Ab.–18 Vm. früh Nebelmeer.

1895 März.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^m$, $G = 0.05\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-6.9	1.5	-1.7	-2.4	-5.6	725.6	722.5	720.2	92	72	74	SE o	W o	NWo-1	1	o	1	.	
2	-4.1	3.3	0.9	0.0	-3.3	717.6	715.2	712.3	89	68	91	SE o	SW o	W o	2	5	10*	3.0	* $7^1/_2$P–n
3	-0.7	0.7	-1.5	-0.5	-3.9	709.4	709.0	708.7	94	73	86	NW 2	NW o	NW o	10*	10	10	0.5	☂ * n–l, n *°
4	-3.3	-0.3	-3.5	-2.4	-5.9	710.5	712.3	715.1	89	87	93	NW 1	NW 1	NW o	10*	8	9	0.7	☂° *° l u. p
5	-6.5	0.9	-3.3	-3.0	-6.6	716.4	715.9	717.7	91	86	93	E o	NW 1	NW o	1	2	9	.	n ($^5/_6$) *°
6	-3.3	-1.3	-3.7	-2.8	-6.5	718.4	720.0	721.5	93	94	93	NW 1	NW 2	NW o	10	9	8	.	≡° ⸝ ll
7	-7.2	1.3	-3.8	-3.2	-7.0	722.2	721.7	721.7	91	77	93	NW o	NW o	SE o	o	o	o	.	
8	-7.4	2.3	-2.7	-2.6	-6.6	721.7	720.7	720.6	91	78	85	SE o	NW o	SE o	o	o	o	.	
9	-3.5	3.7	4.3	1.5	-2.6	720.1	717.9	716.9	100	69	55	SE o	NWo-1	S 1	10≡	8	2	.	≡² l
10	3.1	13.1	10.9	9.0	4.8	716.5	714.8	713.6	68	28	32	NW 1	S 3	S 3	6	8	8	.	⸝ 8^a–n, Ψ lll
11	11.3	14.5	12.0	12.6	8.3	712.8	711.8	711.6	31	25	27	S 3	S 3	S 3	7	5	9	.	⸝
12	12.1	15.7	6.2	11.3	6.9	707.9	706.7	709.2	26	29	68	S 3	S 2–3	SE o	9	8	3	.	⸝
13	3.3	6.7	5.3	5.1	0.6	711.7	714.7	719.3	79	71	85	SE o	NW o	SE o	9	10	10	3.2	● lll–n
14	3.5	3.7	2.1	3.1	-1.5	723.4	725.8	728.9	88	82	87	W o	W o	NW o	10	10	10	2.5	≡° n–ll, ●, n *
15	2.1	5.3	3.3	3.6	-1.1	729.7	729.8	729.8	89	77	84	NE o	NW 1	NW o	10	10	10	.	≡° l
16	1.9	5.7	3.3	3.6	-1.2	728.9	728.2	728.4	91	75	82	SE o	NW 1	W o	10	10	10	.	≡° l
17	2.3	7.3	3.1	4.2	-0.8	727.5	726.8	726.9	78	66	79	SE o	NW 1	NW o	9	5	o	.	≡° l
18	0.4	7.7	2.3	3.5	-1.7	727.0	726.8	726.9	87	68	83	NW o	NW 1	SE o	o	o	o	.	
19	0.3	11.7	7.3	6.4	1.1	726.0	723.8	723.8	77	46	57	SE o	NW 1	NW 1	o	5	10	.	p ⸝, ●° lll
20	5.7	5.7	2.9	4.8	-0.6	720.9	720.3	720.8	77	91	100	W o	W o	W o	10	10▪	10▪	35.5	●ᵛ $7^1/_2{}^a$–n
21	4.7	9.1	5.1	6.3	0.7	721.0	721.8	721.7	95	78	82	W o	NW 1	NW o	10	10	7	4.3	≡° l, n ●
22	5.3	12.5	6.5	8.1	2.4	721.7	720.7	721.8	92	70	83	SE o	NW 1-2	W o	9	o	3	.	
23	3.3	12.3	7.7	7.8	1.9	722.9	722.6	723.6	84	63	72	W o	NW o	SE o	3	o	o	.	⸗ l
24	3.9	13.3	10.0	9.1	3.1	722.8	720.6	718.5	72	60	67	SE o	SW o	SW o	2	9	10	3.0	n ($^{24}/_{25}$) ●
25	7.7	8.3	6.1	7.4	1.3	714.8	709.9	710.3	90	87	96	SW o	W o	W o	10●	10●	10●	14.6	●
26	5.9	5.7	5.3	5.6	-0.7	709.9	711.5	715.3	81	86	91	NWo-1	SE o	SE o	10	10●	10●	5.7	●
27	4.3	8.7	6.3	6.4	0.0	717.5	714.8	714.3	88	67	86	SE o	NW 1	NW o	10	10	10●	10.8	● $2^1/_2$P–n
28	8.3	12.0	6.9	9.1	2.5	710.9	709.9	711.2	93	50	86	NW 1-2	S 3	W o	10●	10	10●	5.7	⸝ $11^1/_2{}^a$–$2^1/_2$P, ●–n
29	5.3	12.1	7.7	8.4	1.7	711.4	710.8	712.8	89	57	63	SE o	NW 2	NW o	7	5	5	0.6	n ($^{29}/_{30}$) ●°
30	4.3	10.7	6.3	7.1	0.2	714.8	714.3	714.7	81	60	81	NW o	NW 2	SE o	3	5	10	0.3	p ●°
31	3.9	11.3	6.3	7.2	0.2	715.9	715.6	715.6	79	58	69	SW o	NW o	SE o	5	5	o		
Mittel	1.9	7.3	3.8	4.3	—	718.6	718.0	718.5	83	68	78				6.5	6.4	6.6	90.4	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 4.2

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): -0.5

Mittel: 718.4 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 721.2
März 1895–M : -2.8

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 76
März 1895–M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	o	o
NE	o	o
E	o	o
SE	o	o
S	9	25
SW	o	o
W	o	o
NW	22	25
Calmen	62.	

Mittel: 6.5

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 6.1
1895–M: 0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 78
1895–M: 12

Bemerkungen: **12.** Thalgrund schneefrei. **15.** Vm. früh Wiesen leicht angeschneit. **19.** Nm. föhnig u. NW. — Höhe des gefallenen Schnees: **3.** ca. 9cm; **4.** 2; **5.** 2.

1895 März.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47°1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−8.6	−0.4	−2.6	−3.9	−3.3	665.1	662.9	660.7	84	83	85	NW 0	NW 0	SW 1	0	1	0	.	
2	−2.8	−0.4	−4.5	−2.6	−2.1	658.1	656.5	654.3	96	95	93	NW 1	W 1	W 0	10	8	8	.	
3	−7.4	−6.6	−9.2	−7.7	−7.3	651.6	650.7	649.8	95	95	89	NW 3	NW 2	NW 0	10	10	0	1.0	⛈ ✳° n−7½ᵃ, p ✳
4	−10.6	−7.2	−10.2	−9.3	−8.9	652.3	653.3	655.3	88	93	94	NW 1	NW 1	NW 2	10	9	9	1.1	a ✳°, p ✳
5	−11.2	−9.0	−12.4	−10.9	−10.6	656.2	656.2	657.4	88	90	87	W 2	SW 2	NE 2	8	10	0	2.0	a ✳, p ✳°
6	−11.8	−4.4	−10.2	−8.8	−8.6	658.7	660.2	661.2	84	98	85	NE 1	E 1	NE 0	2	3	0	.	✳° 1½−4½ᵖ
7	−10.4	−3.3	−7.8	−7.2	−7.1	661.1	661.3	661.8	85	100	95	NE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	
8	−9.7	0.7	−4.2	−4.4	−4.4	661.5	661.3	661.3	92	98	95	NE 1	SW 1	SW 1	0	0	0	.	
9	−2.6	4.8	1.1	1.1	1.0	660.6	660.0	659.2	95	97	63	SW 0	SW 0	SW 0	8	9	9	1.0	✳° ⛈ 2½ᵖ, n ✳
10	−0.5	5.2	1.8	2.2	2.0	658.7	656.9	654.8	96	59	70	NE 0	NE 0	NE 0	6	9	10	.	
11	2.7	9.7	4.1	5.5	5.3	655.1	654.3	653.8	59	41	56	SW 1	NE 1	NE 1	3	8	7	.	
12	2.8	8.6	2.0	4.5	4.2	650.7	651.1	652.7	55	41	67	NE 1	NE 1	NE 1	9	10	5	.	
13	3.0	6.9	0.0	3.3	2.9	654.2	656.7	661.4	58	25	92	NE 1	NE 2	NE 2	10	8	0	.	
14	−3.6	−3.0	−3.2	−3.3	−3.8	664.8	666.9	669.1	95	96	96	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	.	⋁ I, ≡
15	−3.6	−2.8	−3.6	−3.3	−3.9	669.8	670.4	670.2	95	98	98	NE 1	NE 1	E 2	10	10	10	.	⋁ I, ≡
16	−4.5	−3.2	−3.7	−3.8	−4.5	668.8	668.7	668.7	98	98	93	E 2	NE 2	NE 1	10	10	10	.	≡ I
17	−4.1	−1.8	−3.8	−3.2	−4.0	667.6	667.4	667.4	98	93	94	NE 1	NE 0	NE 0	10	10	0	.	≡ n−5½ᵖ
18	−3.2	3.3	1.8	0.6	−0.3	667.4	667.9	667.7	94	59	75	NE 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	≡° n−7½ᵃ
19	1.7	4.8	2.5	3.0	2.0	667.0	667.1	666.7	78	58	83	SW 2	SW 2	W 2	0	10	10	.	●° 9ᵖ
20	1.4	0.4	0.4	0.7	−0.4	664.5	663.0	663.5	75	96	98	SW 3	SW 3	SW 2	8	10	10	9.5	⛈ n-II, ✳ ● 7½ᵃ−n, n ●
21	0.6	4.8	2.0	2.5	1.3	663.8	664.1	663.9	98	86	86	NW 1	NW 1	NW 2	10	3	0	.	
22	3.0	8.6	4.4	5.3	4.0	663.8	663.9	664.5	98	60	74	NW 1	NW 0	NW 2	10	1	0	.	≡ n−8½ᵃ
23	2.7	10.1	6.2	6.3	4.9	665.1	666.2	666.9	77	73	42	N 0	NE 0	N 0	0	0	0	.	
24	5.2	8.4	5.6	6.4	4.9	665.2	664.5	663.2	49	40	77	SW 2	SW 2	SW 3	9	10	10	4.8	●° 3ᵖ−n, ⛈ III−n
25	1.9	5.0	1.2	2.7	1.1	656.8	652.9	653.6	80	97	96	NW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	24.0	● ⛈ n−4½ᵖ, ● ✳−9ᵖ, ✳−n
26	−1.2	−0.2	−0.5	−0.6	−2.3	652.8	654.0	658.0	98	97	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	20.2	✳ ≡, n ✳
27	−0.8	0.0	2.0	0.4	−1.5	659.4	657.4	656.5	96	97	98	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	21.2	✳ ≡, ● ⛈² 4½ᵖ−n
28	3.2	4.2	1.3	2.9	0.9	654.6	652.9	654.1	97	97	98	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	13.8	● ⛈² ≡, n ✳
29	−0.8	0.0	−1.0	−0.6	−2.7	654.2	654.8	655.9	93	97	93	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	10	9.3	✳, n ✳
30	−2.7	0.8	−0.6	−0.8	−3.0	656.8	656.8	656.9	88	86	93	NW 2	SW 0	SW 2	3	10	5	9.4	✳ △ n−2½ᵖ, n ⛈ ✳
31	−1.6	2.6	1.4	0.8	−1.5	657.1	658.5	658.3	93	59	69	SW 2	SW 1	SW 0	6	8	0	1.7	▲ ✳ n−1½ᵖ
Mittel	−2.4	1.5	−1.3	−0.7	—	660.1	660.0	660.3	86	81	85				6.8	7.3	5.3	119.0	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel ¼ (7+1+2×9): −0.9

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −1.2

Mittel: 660.1 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 663.3
März 1895-M : −3.2

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 84
März 1895-M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	17	21
E	5	9
SE	0	0
S	0	0
SW	30	64
W	3	5
NW	16	26
Calmen	22.	

Mittel: 6.5

Mittl. Bewölk. im März
1864-93: 6.4
1895-M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864-93: 60
1895-M: 59

Bemerkungen: **9.** Nm. 2½ʰ st. NW. **26.** Ab. 9ʰ Schneehöhe: 20ᶜᵐ. — Morgenrot: **5. 9. 31.** — Abendrot: **1. 6. 23. 30. 31.** — Alpen sichtbar: **1. 7–13. 18. 22. 23. 24. 31** Nm. — Nebel auf dem See Vm. früh: **1. 6. 11.**

1895 März.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6° 57'$, $\beta = 47° 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^{m/s}_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-11.2	-2.4	-5.3	-6.3	-8.6	722.2	718.8	716.2	90	78	81	NE o	NE 1	N o	o≡	3	o	.	≡ 7–10 1/2a
2	-4.7	1.3	1.0	-0.8	-3.2	713.1	711.0	709.2	73	77	82	NE o	SE 1	W 1	7	9	10	.	
3	-1.6	3.1	-3.9	-0.8	-3.3	706.8	705.4	704.8	69	53	91	NW 2	SW 2	NE 1	10	4	6	.	✳° n–7 1/2a u. 6 1/2p–n
4	-6.7	-1.8	-4.5	-4.3	-6.9	708.2	707.2	711.7	75	83	78	NE 1	W 1	SW 1	10	10	10	.	✳° 11 1/2a u. 1 1/2–3p
5	-7.2	-2.1	-6.2	-5.2	-7.9	713.0	712.3	714.0	72	69	69	NE 1	SW 2	N 2	10	10	3	.	✳° 7 1/2–8 1/2a u. 1 1/2–3p
6	-10.4	-1.9	-5.9	-6.1	-9.0	715.9	716.7	717.7	66	58	70	NE 1	NE 1	NE 1	3≡	3	o	.	≡2 6 1/2–7 1/2a
7	-8.3	-0.6	-2.5	-3.8	-6.8	718.0	717.5	717.7	72	53	56	NE 1	NE 2	NE 2	o	o	o	.	
8	-11.1	-2.3	-4.8	-6.1	-9.2	718.2	717.1	716.7	87	57	84	NE 1	NE 1	N o	2	o	o	.	≡° l
9	-7.7	0.8	0.0	-2.3	-5.5	716.2	715.0	713.7	79	65	77	E 1	S o	E 1	9	10	8	0.5	n (9/10) ✳°
10	-1.0	4.0	1.1	1.4	-1.9	712.2	710.7	708.4	94	73	91	NW o	S o	W 1	7	10	10	.	≡° l
11	-1.3	7.0	2.4	2.7	-0.8	708.8	707.1	706.8	84	63	83	SW o	S o	SW o	4≡	8	9	.	≡ 6 3/4–7 1/2a, ≡°–ll
12	0.4	7.3	2.7	3.5	-0.1	704.0	704.1	705.9	87	61	77	W o	E o	NE o	8	10	7	.	≡°
13	-1.5	6.3	4.3	3.0	-0.8	708.4	710.7	715.6	96	66	77	NE o	SE o	N o	8	8	5	.	≡°
14	2.3	3.3	1.2	2.3	-1.6	720.2	722.7	725.1	73	79	81	N 2	NE o	NE 2	9	10	10	.	
15	0.1	3.1	1.5	1.6	-2.4	726.1	726.2	726.2	92	71	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	8	10	.	
16	0.4	2.9	1.7	1.7	-2.4	725.2	724.7	724.9	84	70	76	NE 2	NE 3	NE 2	9	9	10	.	⸗ ll
17	0.6	2.9	-1.6	0.6	-3.7	723.6	723.4	723.2	87	75	94	NE 1	NE 1	N 1	10	10	o	.	
18	-0.1	4.1	-0.2	1.3	-3.2	723.5	723.4	722.0	87	72	91	NW 1	S 1	N o	10	o	o	.	
19	-1.1	8.4	7.9	5.1	0.5	722.3	721.5	721.2	100	53	66	S 1	SW 3	W 2	5≡	9	10	.	≡ ⌴ n-7 1/2a, ≡°-ll, ⸗ ll, ●°,
20	6.4	5.8	4.3	5.5	0.7	718.8	717.6	718.2	65	81	93	SW 2	SW 2	SW 2	9	10●	10●	5.9	● 8 1/4a–n [7 1/2–8 1/2p
21	3.6	9.3	7.7	6.9	2.0	718.7	718.3	717.9	99	76	68	SW 1	SW 1	W 2	10	3	o	.	≡° l
22	5.1	13.2	6.7	8.3	3.2	718.1	717.6	718.2	88	56	75	NE 1	SW 1	W 1	9	o	o	.	
23	2.2	12.8	6.1	7.0	1.8	719.6	720.0	720.6	86	57	64	NE o	SE o	E o	o	o	o	.	⌴ l
24	7.0	11.1	9.2	9.1	3.7	719.2	717.8	716.4	62	54	77	W 2	SW 2	W 2	9	10	10	4.6	●° 4 1/4p–n
25	6.7	8.8	6.5	7.3	1.8	710.4	705.7	707.1	87	95	80	SW 1	SW 2	SW 2	10●	10●	9	24.7	●2 n-5p, ≡ 8 1/2-9 1/2a, n ⸗2●
26	3.2	4.3	3.5	3.7	-2.0	706.9	708.1	711.8	95	95	93	SW 1	SW 2	SW 2	10●	9	10●	14.7	●, n ●
27	3.3	4.7	5.4	4.5	-1.3	714.1	711.9	710.3	93	87	96	SW 2	SW 3	SW 2	10	10●	10●	8.6	●, ⸗ ll, n ●
28	6.4	8.1	5.7	6.7	0.7	707.1	706.1	707.6	97	89	90	SW 3	SW 3	SW 2	10●	10	10	9.1	●, ⸗ n–p, n ●
29	4.7	7.6	3.9	5.4	-0.7	708.4	708.9	710.2	77	69	90	SW 2	SW 3	SW 1	8	8	10	6.0	⸗ o–1 1/2a, ll, ●, ▲° 10 1/4a,
30	2.4	6.4	4.1	4.3	-2.0	712.0	710.9	711.1	91	77	78	W 1	SW 2	SW 1	4	10●	3	3.4	● ▲° 10 1/2a–1p [n ●
31	3.1	9.8	5.9	6.3	-0.1	712.3	712.3	712.0	90	60	64	SW 2	SW 2	NW 1	8	8	5	0.6	●n-7 1/2a, ●p 10 1/2-11 1/2a u. p
Mittel	-0.5	4.7	1.9	2.0	—	715.2	714.5	714.9	84	70	80				7.4	7.1	6.0	78.1	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 2.0

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): -2.0

Mittel: 714.9 Mittel: 78

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 717.4
März 1895–M : -2.5

Mittlere Feuchtigkeit im Febr.
(1864–93) : 76
März 1895–M : 2

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	3	5
NE	22	32
E	2	2
SE	2	1
S	1	2
SW	30	57
W	9	13
NW	3	4
Calmen	21.	

Mittel: 6.8

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 6.4
1895–M: 0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 62
1895–M: 16

Bemerkungen: **22.** Vm. früh leichter SE- und SW-Wind auf dem See. **28/29.** Starker W um Mitternacht. — Alpen sichtbar: **24. 31** Mitt.; je Nm.: **1. 8. 22. 23.** — Nebel auf dem See Vm. früh: **7. 9.** — Nebel am Chaumont: **28** bis Nm.; je Vm. früh: **15. 18. 27. 28.**

1895 März.
Beobachter: P. Fluor.

Sils-Maria.

$\lambda = 9^{\circ}\ 46'$, $\beta = 46^{\circ}\ 26'$,
$H = 1809^{m}$, $G = -0.14^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−18.6	1.5	−9.6	−8.9	−3.6	609.8	609.6	608.8	100	44	97	SE 2	S 1	S 3	0	0	0	.	⛈ III
2	−8.3	−2.7	−7.4	−6.1	−0.9	605.3	602.8	599.2	96	77	98	S 2	S 2	S 2	8	10	10	3.3	✳
3	−8.3	−6.6	−18.4	−11.1	−6.0	595.1	594.0	595.0	76	69	95	S 1	NE 3	SW 2	10	10	8	.	⛈ †
4	−20.2	−10.2	−19.0	−16.5	−11.5	595.2	596.2	599.4	95	81	85	S 1	NE 3	NE 1	8	9	0	.	⛈ II
5	−23.2	−11.2	−20.0	−18.1	−13.2	600.5	600.0	600.5	100	65	85	SE 1	NE 0	NE 1	1	0	3	.	
6	−15.3	−11.1	−14.6	−13.7	−8.9	600.1	601.3	602.2	73	74	85	SE 2	N 3	S 1	8	10	3	.	⛈
7	−14.8	−4.8	−12.4	−10.7	−6.1	604.7	605.5	607.5	85	74	88	E 5	E 3	SW 0	3	2	0	.	⛈² n–II
8	−16.0	−0.6	−12.0	−9.5	−5.0	608.0	608.1	609.3	92	56	89	N 1	S 1	S 1	0	0	4	.	
9	−16.0	1.2	−7.2	−7.3	−2.9	609.0	608.9	609.5	84	62	83	S 0	S 0	S 1	0	3	3	1.3	n (9/10) ✳
10	−5.0	2.2	−1.6	−1.5	2.8	609.0	609.0	607.4	95	66	94	NE 0	SE 2	SW 3	10	10	10	1.5	† ✳, ⛈ III
11	−2.8	2.5	−3.8	−1.4	2.8	605.7	605.2	604.6	96	66	100	W 0	N 1	SW 1	10	10	8	.	
12	−4.3	6.7	−1.5	0.3	4.4	601.6	601.4	601.8	86	45	100	S 0	S 0	S 0	10	10	10	1.0	✳
13	−1.0	6.0	0.0	1.7	5.6	602.2	603.5	606.7	83	61	81	E 0	W 1	SW 2	10	6	0	.	✳° l
14	−2.4	4.0	−3.2	−0.5	3.3	609.0	610.4	612.7	89	60	93	N 0	E 1	S 3	8	10	0	.	a ≡°, ⛈ III
15	−6.0	0.2	−5.0	−3.6	0.1	614.1	614.1	614.7	84	77	87	E 2	NE 1	NE 1	3	2	0	.	
16	−8.4	0.8	−7.0	−4.9	−1.4	614.1	613.6	614.1	91	73	86	SE 2	N 0	SE 0	2	1	0	.	
17	−12.2	3.5	−8.2	−5.6	−2.2	613.1	612.9	613.7	82	51	85	SE 2	S 1	S 1	0	0	0	.	
18	−11.2	5.5	−5.4	−3.7	−0.4	613.8	613.6	614.0	85	33	72	S 1	S 0	SE 1	0	0	0	.	
19	−9.0	6.5	−0.6	−1.0	2.1	612.9	611.3	610.5	82	51	64	S 1	SW 1	E 3	0	9	0	.	⛈ 4p–n
20	−1.4	6.9	−0.4	1.7	4.7	608.1	606.2	606.9	78	72	85	E 1	SE 1	E 4	8	10	10	3.0	✳ 1 3/4p–n, ⛈² III–n
21	−0.6	4.7	−4.6	−0.2	2.7	607.9	608.9	609.1	61	65	92	E 4	W 2	SW 1	6	1	0	.	a ⛈
22	−3.3	7.0	1.0	1.6	4.3	609.1	609.2	609.4	79	39	51	W 0	S 1	NE 3	2	1	0	.	⛈ III
23	−4.3	6.0	−3.0	−0.4	2.2	610.3	612.0	613.6	82	37	63	SE 1	N 1	N 0	0	0	0	.	
24	−6.0	9.4	2.4	1.9	4.3	612.9	611.8	609.9	79	42	95	NW 0	W 0	W 1	2	4	6	.	
25	1.3	2.7	0.4	1.5	3.8	605.9	602.4	599.6	87	85	96	SE 1	S 1	S 3	10	10	10	5.8	≡°, p ● ✳, ⛈ III
26	−4.8	5.4	−3.3	−0.9	1.3	599.0	599.6	602.6	83	52	72	W 0	S 1	S 1	2	10	2	.	
27	−5.0	5.4	−1.7	−0.4	1.6	604.5	605.1	604.9	76	46	84	N 0	SW 1	SW 2	3	10	10	.	
28	0.0	2.9	−0.6	0.8	2.7	603.3	603.0	600.8	77	72	94	S 1	S 0	S 3	10	10	10	13.4	✳ 8 1/2a–n, ⛈ III–n
29	−1.1	8.2	−4.7	0.8	2.5	600.4	601.3	602.4	81	46	79	S 3	SE 1	SE 1	6	7	6	.	⛈ I
30	−9.4	1.8	−3.6	−3.7	−2.1	603.3	603.6	603.6	84	73	93	SW 0	S 1	S 1	1	10	10	2.0	✳ 2 1/2-3 1/2 u. 9p-n
31	−6.5	3.8	−5.5	−2.7	−1.2	604.1	605.5	606.5	87	49	89	W 2	SW 0	SW 0	2	4	5	.	
Mittel	−7.9	1.9	−5.8	−3.9	—	606.2	606.1	606.5	85	60	86				4.6	5.8	4.1	31.3	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): −4.4

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.3

Mittel: 606.3 Mittel: 77

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 608.9
März 1895–M : −2.6

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 76
März 1895–M : 1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	6
NE	7	13
E	8	23
SE	12	17
S	26	39
SW	8	12
W	4	6
NW	0	0
Calmen	24.	

Mittel: 4.8

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 5.3
1895–M: −0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 53
1895–M: −22

Bemerkungen: 1. Nm. Cirri. 16. Vm. früh Nebel im NE. — Höhe des gefallenen Schnees: 3. 6cm; 10. 2; 11. 2; 21. 2; 29. 25; 31. 1.

1895 März.
Beobachter: **A. Garbald.**

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,{}^m/_{sm}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−3.6	3.5	−2.3	−0.8	−4.6	700.1	700.3	700.8	55	49	70	N 0	SW 0–1	NE 0–1	0	0	0	.	⊠
2	−0.6	0.1	−1.7	−0.7	−4.6	696.7	694.0	690.0	80	93	100	NE 0–1	NW 0	W 0	10	10	10*	.	⊠ ☔ ✳°
3	1.8	3.8	−2.6	1.0	−3.0	683.8	682.8	684.8	53	44	43	E 2	SE 0–1	NE 1	9	7	0	.	⊠ ⌿ I
4	−3.6	1.0	−4.2	−2.3	−6.5	685.8	686.9	690.9	40	47	42	NE 1	E 1	NE 1	5	5	0	.	⊠
5	−6.9	−0.3	−4.2	−3.8	−8.1	692.6	691.3	692.1	50	32	63	NE 0	E 0–1	N 0	0	0	0	.	⊠
6	−4.8	−1.0	−3.4	−3.1	−7.5	692.3	692.9	695.3	47	42	52	N 0	E 2	NE 0–1	9	8	5	.	⊠ ⌿ II
7	−3.6	2.2	−2.8	−1.4	−5.9	695.4	695.9	697.1	55	50	73	E 1–2	SW 0	NE 0	0	0	0	.	⊠
8	−2.4	4.4	−0.4	0.5	−4.1	698.3	699.0	700.1	63	50	66	N 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	⊠
9	−2.7	5.2	1.4	1.3	−3.5	700.0	699.1	700.0	64	55	70	NE 0	SW 0–1	NE 0	0	5	9	.	⊠
10	1.5	2.0	0.7	1.4	−3.5	699.8	699.8	698.1	81	94	96	NW 0	NW 0	NW 0	10	10*	10*	6.5	⊠ ✳ ●
11	0.2	3.6	2.8	2.2	−2.8	695.6	694.9	693.7	100	92	92	NW 0	NW 0	N 0	10=	10	10	2.5	⊠ ≡ I, ● ✳
12	2.5	7.2	3.7	4.5	−0.6	690.0	689.4	689.6	90	74	91	N 0	NE 0	NE 0	10	10	10	.	⊠
13	3.3	9.4	4.0	5.6	0.3	689.8	691.1	695.4	91	66	86	NE 0	W 0–1	NE 0	10	7	10	.	⊠
14	3.1	11.4	6.8	7.1	1.7	697.6	698.5	701.8	90	39	44	NE 0	N 1	NE 2	10	9	0	.	⌿ $4\,{}^1/_2$p–n
15	4.8	9.2	5.0	6.3	0.8	703.7	703.4	704.6	43	37	53	NE 1–2	N 0	N 0	0	1	0	.	
16	1.8	7.8	3.3	4.3	−1.3	704.6	703.7	704.6	67	47	80	NE 0	W 0–1	NE 0	0	1	0	.	
17	0.8	8.5	3.7	4.3	−1.5	703.9	703.4	704.1	55	43	77	N 0	W 0–1	N 0	0	0	10	.	
18	0.2	9.6	3.7	4.5	−1.4	704.1	703.3	703.7	65	48	68	NE 0	SW 0–1	E 0	0	0	0	.	
19	1.5	10.8	8.4	6.9	0.8	702.4	700.1	699.3	64	42	41	NE 0	SW 0	N 1	0	10	0	.	
20	3.0	12.5	8.9	8.1	1.9	695.8	692.6	694.5	87	42	53	NE 0	SW 1	NE 2	5	5	5	.	p n ⌿
21	8.8	12.9	7.4	9.7	3.3	695.6	696.5	697.1	29	29	44	E 2	SW 0–1	N 0	1	0	0	.	⌿ I
22	4.1	15.7	11.0	10.3	3.8	697.0	696.3	697.2	69	22	27	N 0	E 1–2	NE 1	0	0	0	.	
23	9.5	15.4	10.0	11.6	4.9	698.0	699.2	701.1	25	21	18	NE 1	NE 0–1	NE 0–1	0	0	0	.	
24	6.2	12.5	7.0	8.6	1.8	700.9	699.8	698.2	51	43	71	NE 0	SW 0	NE 0	1	7	10	0.3	n ($^{24}/_{25}$) ●°
25	6.4	6.0	5.5	6.0	−0.9	694.9	691.0	686.6	84	96	96	NE 0	NE 0	NE 0	10●	10●	10	7.4	●
26	5.1	12.3	6.8	8.1	1.0	686.5	686.7	690.6	55	33	46	E 0–1	W 0–1	NE 0	1	10	0	.	
27	6.0	12.4	6.8	8.4	1.2	693.8	693.1	693.3	44	25	60	NE 0	SW 1	NE 0	1	10	10	.	
28	5.8	6.6	4.2	5.5	−1.8	691.7	692.0	690.1	65	80	93	NE 0–1	W 0	— 0	10	10●	10●	20.6	● $11\,{}^1/_2$a–n
29	4.5	11.1	5.3	7.0	−0.5	689.0	689.4	690.8	92	58	73	N 0	W 1	NE 0	9	4	1	0.2	p ●°
30	3.0	9.6	3.8	5.5	−2.1	692.1	692.0	693.4	55	51	89	N 0	N 0–1	SW 0	0	10	10●	2.0	● 7p–n
31	3.1	10.0	5.4	6.2	−1.5	693.7	694.4	695.5	92	52	61	N 0	NW 0–1	NE 0	5	4	10	.	
Mittel	1.9	7.6	3.3	4.3	—	695.7	695.3	695.9	65	51	66				4.1	5.3	4.5	39.5	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 4.1

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.6

Mittel: 695.6 Mittel: 61

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 698.4
März 1895–M : −2.8

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 60
März 1895–M : 1

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	13	13
E	9	12
SE	1	1
S	0	0
SW	6	5
W	6	5
NW	1	1
Calmen	55.	

Mittel: 4.6

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 5.2
1895–M: −0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 72
1895–M: −32

Bemerkungen: **1.** Ab. Cirri. **17.** Ab. $3\,{}^1/_2$–$5\,{}^1/_2$h starker Dunst im SW. **20.** Nm. Temperatur: 15°. — Abendrot: **1. 23. 24.**

1895 März.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−3.5	5.5	2.8	1.6	−3.9	738.5	738.3	738.2	74	56	83	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	⊠
2	1.8	2.0	0.1	1.3	−4.4	734.6	731.6	727.7	84	96	98	N 0	N 0	N 0	10*	10*	10*	1.3	✳ 6a–9p ⊠
3	−2.4	8.1	1.3	2.3	−3.5	720.0	**719.1**	720.2	94	39	61	N 0	N 0	N 0	6	0	0	.	⊠
4	0.7	3.4	−0.2	1.3	−4.7	721.8	723.6	727.5	54	41	91	N 2	NE 2	N 2	0	0	0	.	↙ ⊠
5	−3.2	3.1	−0.4	0.1	−6.2	730.0	729.6	728.8	74	48	93	NW 0	NW 0	NW 2	6	0	0	.	↙ lll–n ⊠
6	−0.6	3.4	−1.4	0.5	−5.7	728.4	729.2	730.6	53	42	92	N 2	N 2	N 2	0	3	0	.	↙ ⊠
7	−3.9	5.8	−0.8	0.4	−5.9	733.0	733.8	734.6	83	44	84	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	⊠
8	−3.8	8.5	1.5	2.1	−4.4	736.4	736.7	737.7	89	62	88	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	⊠
9	−1.6	6.3	4.5	3.1	−3.5	737.6	737.4	737.8	90	71	70	N 0	N 0	N 0	0	10	10	1.3	⊠
10	1.4	2.1	1.1	1.5	−5.2	737.8	738.0	736.6	96	96	97	N 0	N 0	N 0	10●*	10●*	10●*	15.8	● ✳ n–1 u. 2p–n ⊠
11	0.8	2.8	2.5	2.0	−4.9	733.5	732.8	730.9	98	97	98	N 0	N 0	N 0	10●*	10●	6	10.0	● ✳ n–1, ●–4p ⊠
12	2.8	5.8	4.3	4.3	−2.7	727.1	726.7	726.6	97	96	100	N 0	N 0	N 0	10●	10	10	4.0	● n–1, 9–11a u. 2–4p ⊠
13	3.0	9.0	4.4	5.5	−1.7	727.0	728.2	732.4	98	86	98	N 0	N 0	N 0	10	4	8	.	⊠
14	3.2	11.4	6.1	6.9	−0.4	734.9	735.3	738.0	98	75	81	N 0	N 0	N 0	10	0	10	.	⊠
15	2.2	12.5	6.8	7.2	−0.2	740.6	740.9	**742.2**	97	65	91	N 0	N 0	N 0	8	4	10	.	⊠
16	4.5	10.1	6.6	7.1	−0.4	**742.2**	741.9	742.0	97	70	88	N 0	N 0	N 0	10	7	10	.	⊠
17	4.0	10.0	4.4	6.1	−1.6	741.8	741.4	741.9	93	70	86	N 0	N 0	N 0	10	4	0	.	⊠
18	0.7	12.1	5.2	6.0	−1.8	742.0	741.0	740.9	93	57	84	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	⊠
19	1.2	13.8	6.2	7.1	−0.9	740.1	737.6	736.5	89	58	87	N 0	N 0	N 0	0	5	0	.	⊠
20	2.5	16.2	14.4	11.0	2.9	733.3	729.7	728.4	93	52	46	N 0	N 0	N 2	4	0	0	.	⊠
21	12.2	**19.6**	10.0	13.9	5.7	730.6	731.4	733.3	51	**30**	79	N 1	N 1	N 0	0	0	0	.	⊠
22	4.3	15.0	14.7	11.3	2.9	734.2	732.9	732.2	93	64	41	E 0	E 0	N 1	0	0	0	.	
23	6.7	15.8	10.1	10.9	2.4	733.7	734.9	737.4	69	49	89	N 0	E 1	E 0	0	0	0	.	
24	4.2	14.2	11.0	9.8	1.2	738.1	737.2	735.5	92	71	91	E 0	E 0	E 0	2	8	10	.	
25	8.4	9.1	8.5	8.7	−0.1	731.7	728.1	723.8	94	98	99	E 0	E 0	E 0	10	10●	10	10.0	● 9a–4p
26	4.7	16.6	9.4	10.2	1.3	722.6	723.0	727.0	90	40	59	E 0	N 1	N 1	0	0	0	.	
27	6.7	17.3	11.4	11.8	2.8	730.3	729.7	729.1	69	36	55	N 0	SW 1	N 1	0	6	0	.	
28	6.5	9.2	7.3	7.7	−1.5	728.8	728.5	727.4	80	87	98	N 0	N 0	N 0	10	10●	10●	15.4	● 11a–n
29	6.8	14.7	10.4	10.6	1.3	726.0	726.0	726.6	93	63	64	N 0	N 0	N 1	7	5	0	.	
30	3.9	14.9	6.6	8.5	−0.9	728.8	728.7	730.1	85	50	90	E 0	E 0	E 0	0	4	10●	4.1	● 5p–n
31	4.8	11.6	8.1	8.2	−1.4	730.8	731.5	731.8	90	73	81	E 0	E 0	E 0	0	8	0	.	
Mittel	2.6	10.0	5.7	6.1	—	732.8	732.4	732.7	85	64	83				4.3	4.1	4.0	61.9	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 6.0

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.8

Mittel: 732.6 Mittel: 77

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 735.4
März 1895–M : −2.8

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 70
März 1895–M : 7

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	13	19
NE	1	2
E	1	1
SE	0	0
S	0	0
SW	1	1
W	0	0
NW	1	2
Calmen	76.	

Mittel: 4.1

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 5.1
1895–M: −1.0

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 100
1895–M: −38

Bemerkungen. Höhe des gefallenen Schnees: **2.** 1cm; **10.** 1.

1895 März.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−4.8	2.2	−1.8	−1.5	−4.8	740.6	736.6	734.2	100	100	100	E 1	N 1	NE 1	0	1	7	.	⊛
2	−3.0	4.8	1.0	0.9	−2.5	732.0	729.5	727.7	100	57	82	N 1	NW 1	W 1	10	5	9	.	⊛
3	−0.9	0.2	−1.8	−0.8	−4.3	725.8	724.6	724.2	100	100	100	W 1	NW 2	NW 1	8	7	8	0.3	n (3/4) ✳°
4	−4.6	−0.4	−3.8	−2.9	−6.6	727.1	727.9	731.2	100	100	100	W 1	NW 1	NW 1	10*	8	10	1.5	✳ 6 1/2–7 3/4a u. 5–5 3/4p ⊛
5	−3.5	−2.3	−6.8	−4.2	−8.0	731.5	731.3	733.4	100	100	100	NW 1	NW 1	N 1	10	10*	3	2.0	✳ 11a–2 3/4p ⊛
6	−6.0	−2.2	−6.6	−4.9	−8.8	735.9	736.6	737.8	100	100	100	N 1	N 1	E 1	10	6	0	.	⊛
7	−9.6	−0.8	−4.5	−5.0	−9.0	738.6	737.2	737.0	93	100	100	E 0	N 1	N 1	0	0	0	.	⊛
8	−5.8	2.6	−0.1	−1.1	−5.2	736.8	735.2	734.8	100	96	67	SE 1	SE 1	N 1	0	0	0	.	⊛
9	−1.8	6.8	5.0	3.3	−0.9	733.9	732.2	730.8	100	42	51	SE 2	W 1	SW 2	3	9	10	.	●° 3 1/4p
10	2.8	6.2	1.6	3.5	−0.9	731.6	729.2	726.7	85	71	96	S 1	N 1	N 1	7	9	8	.	
11	0.2	9.2	2.1	3.8	−0.7	727.0	726.0	725.3	96	64	96	S 1	NW 1	W 1	7	7	4	.	
12	0.4	5.6	1.2	2.4	−2.2	723.0	723.1	724.5	100	67	93	W 1	NW 1	N 1	10	7	8	.	
13	−1.0	5.2	4.4	2.9	−1.8	727.4	729.9	734.7	100	72	77	N 0	N 1	NW 1	10	8	10	.	
14	0.9	1.6	1.4	1.3	−3.6	740.2	742.8	745.0	94	89	89	NW 2	N 1	N 1	10*	10	10	0.4	✳° 7–9 1/2a
15	0.2	3.6	1.2	1.7	−3.3	745.8	746.2	746.1	96	80	96	NW 1	N 1	NW 1	10	10	10	.	
16	−0.6	4.3	3.4	2.4	−2.7	744.9	744.3	744.0	96	72	70	N 1	N 1	N 2	7	8	0	.	
17	−0.6	5.2	2.4	2.3	−3.0	742.8	742.1	741.7	92	63	75	NW 1	NW 1	W 1	10	1	1	.	
18	−0.5	7.7	3.8	3.7	−1.7	741.8	741.3	740.7	98	60	77	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
19	1.0	11.4	7.1	6.5	1.0	739.8	738.9	738.7	85	52	76	E 1	W 2	W 1	0	7	10	.	
20	8.2	7.6	7.2	7.7	2.0	735.4	734.7	735.2	60	71	85	W 3	W 2	W 2	10	10	10	.	☂ ◒° I
21	4.6	9.5	7.5	7.2	1.4	737.5	736.8	735.8	84	58	74	W 1	NW 2	W 1	9	3	8	.	●° 10 1/2p
22	8.0	13.6	8.9	10.2	4.3	735.9	735.7	736.2	89	54	75	S 1	W 2	NW 0	4	3	0	.	
23	3.0	12.8	8.0	7.9	1.8	738.3	738.1	738.5	91	53	57	E 1	E 1	N 1	0	3	0	.	
24	4.1	12.0	12.4	9.5	3.3	736.6	735.3	733.5	76	72	62	S 1	SW 1	W 3	7	10	10●	3.0	● 5 1/4–10p, ☂ III
25	7.0	5.8	6.0	6.3	−0.1	729.2	724.7	724.0	90	94	91	W 1	W 1	NW 1	10●	10●	1	16.7	● 3 1/4a–4p, ≺ III
26	5.3	7.8	6.9	6.7	0.2	723.8	724.9	729.7	83	85	77	W 1	W 2	W 2	10●	5	10	3.0	● 4–8 3/4a u. 1 1/2–5 3/4p
27	5.8	9.0	9.3	8.0	1.4	731.5	728.3	726.4	79	71	83	S 1	SW 1	SW 2	9	10●	8●	4.5	● 2 1/4–2 1/2, 7 1/2a, 1–3, 7–9 1/4p
28	12.0	14.5	8.8	11.8	5.0	723.1	722.6	724.6	66	63	100	S 2	SW 3	W 1	9	9	10	2.0	● 7 1/2a–3 1/2, 11 1/4–11 3/4p, ☂ II
29	7.6	11.0	6.4	8.3	1.4	725.5	725.4	727.4	100	100	100	W 1	W 3	W 2	3	6	6	1.0	◠ 6 1/4a, ☂ II, ● 11 3/4a u. 5 1/2p
30	5.6	9.0	4.4	6.3	−0.8	729.7	728.9	728.7	100	81	100	W 1	SW 1	W 1	3	5	0	2.5	● 11 1/2–3 3/4p [3 1/4p
31	4.5	9.6	6.2	6.8	−0.4	730.5	730.5	730.7	93	100	100	NW 1	E 1	SE 1	10	7	2	0.5	● 0 3/4–1, 4 1/4–8a, ●° 10 3/4p–
Mittel	1.2	6.2	3.3	3.6	—	733.7	732.9	733.2	92	77	85				6.6	6.3	5.6	37.4	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 3.5

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −1.2

Mittel: 733.3 Mittel: 85

Mittlerer Barometerstand im März
(1864–93) : 736.1
März 1895–M : −2.8

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1864–93) : 79
März 1895–M : 6

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	19	20
NE	1	1
E	9	9
SE	4	5
S	6	7
SW	6	10
W	27	40
NW	18	21

Calmen: 3.

Mittel: 6.2

Mittl. Bewölk. im März
1864–93: 6.5
1895–M: −0.3

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1864–93: 51
1895–M: −14

Bemerkungen: **1.** u. **21.** Abendrot. **5.** Schneehöhe: 3cm. **25.** Ab. ferne Blitze im W.

1895 März.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02^{m}_{fm}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	Sstd. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel.Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−11.8	1.1	−4.6	−4.7	−7.7	729.8	726.5	723.8	97	80	93	S 0	SW 0	S 0	0	1	1	.	
2	2.4	4.4	0.5	2.3	−0.8	720.7	718.4	716.9	74	61	79	N 1	SSW 1	N 0	10	10	10	0.9	n (2/3) ✳°
3	−0.9	2.1	−1.4	0.0	−3.2	715.1	713.4	711.3	89	76	94	SE 0	SSW 1	E 0	10	9	10	0.1	✳° 7P-n
4	−3.6	1.1	−4.9	−2.1	−5.4	715.7	716.9	719.4	93	74	81	N 0	SW 1	SW 0	10	8	1	.	a ✳°
5	−8.1	−0.3	−4.1	−4.6	−8.0	721.1	720.4	721.4	92	74	82	SW 0	SSW 1	S 0	7	10	8	0.1	✳° 3 1/2-4P
6	−9.4	−1.6	−3.8	−5.1	−8.7	722.7	723.6	724.5	88	88	87	S 0	NNE 3	NNE 2	8	1	0	.	↙2 10a-n
7	−11.4	−2.1	−5.7	−5.3	−8.9	725.5	725.1	725.7	93	75	95	E 0	N 1	S 0	9	0	7	.	Ψ 9P
8	−12.0	−0.8	−4.2	−5.3	−9.1	725.8	724.7	724.1	93	74	82	S 0	N 0	SW 0	0	0	6	.	a ⌙2
9	−6.3	2.3	0.7	−1.2	−5.1	723.7	722.3	721.3	92	66	78	SW 0	N 1	S 0	10	10	10	.	
10	0.2	5.1	1.7	2.0	−2.0	720.4	718.0	715.5	91	78	87	S 0	SW 0	S 0	10	10	10	3.2	✳ ● 7 1/2a, Ψ2 10P
11	−2.9	9.1	3.1	2.6	−1.5	715.6	714.2	713.4	92	58	77	SW 0	WSW 1	S 0	4	10	10	.	⌙2 I
12	0.7	9.7	2.9	4.4	0.1	710.4	710.9	712.8	87	48	73	SW 0	E 0	E 0	10	10	8	.	
13	−1.8	9.6	2.8	3.2	−1.1	715.2	718.0	722.4	90	53	82	S 0	W 0	SW 0	10	10	7	.	
14	3.5	4.2	2.1	3.1	−1.4	727.4	729.2	731.3	74	71	76	ENE 1	N 1	NNE 2	10	10	4	.	↙ 7P-n
15	1.7	3.4	2.8	2.7	−1.9	732.5	733.0	732.9	77	67	71	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	↙
16	1.8	3.7	2.7	2.6	−2.1	731.7	731.6	732.0	81	68	73	NNE 2	NNE 1	NNE 1	10	10	10	.	↙ n-10a
17	1.9	3.6	2.6	2.8	−2.1	730.8	730.5	730.6	80	72	71	E 0	N 1	NE 1	10	10	10	.	↙ 7P
18	1.3	3.7	0.6	2.4	−2.6	730.9	730.9	730.6	82	67	84	E 0	N 1	SE 0	10	0	0	.	
19	−2.8	11.8	6.5	4.5	−0.6	730.4	729.8	729.2	92	42	66	S 0	W 0	W 0	1	8	9	.	a ⌙2
20	7.2	9.9	6.5	6.8	1.6	727.8	726.3	726.6	57	54	69	SSW 1	SSW 1	W 0	10	10	10	0.5	●° 3 1/2P
21	4.0	8.3	4.3	5.6	0.1	726.1	725.8	725.7	95	75	90	S 0	N 1	S 0	10	1	1	.	
22	−0.6	10.0	6.1	5.6	0.1	725.2	724.7	725.0	100	66	76	SW 0	N 1	SSW 1	10	0	0	.	⌙2 =2 n-I
23	1.2	10.6	6.8	6.3	0.7	726.7	727.0	728.3	91	59	72	SE 0	NNE 1	S 0	0	0	0	.	a ⌙2
24	2.3	14.6	11.1	9.0	3.2	727.2	726.1	725.4	84	40	68	SW 0	SSW 1	SSW 1	7	10	10	9.0	a ⌙, ● 7P-n
25	8.6	11.1	9.1	9.9	4.0	717.8	714.4	715.0	88	85	66	SSW 1	SSW 3	SSW 1	10	10	10	11.9	●, ↙2 1P, n ●
26	5.9	7.3	5.7	6.2	0.2	715.6	717.1	721.7	71	81	70	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	9	10	12.3	↙2 n-1P, ●, n ●
27	5.5	7.1	7.3	6.6	0.4	722.1	720.3	718.5	79	72	83	S 0	SSW 2	W 0	10	10	10	7.7	●, ↙ 1P, n ●
28	7.5	9.5	7.7	8.4	2.1	715.3	713.9	715.6	94	95	76	NNW 1	E 0	ESE 1	10	10	10	20.4	●, ↙ 7P, n ●
29	6.7	5.9	6.7	6.7	0.3	716.3	717.3	717.9	58	78	63	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10	1.6	↙ n-1P, p n ●
30	4.7	9.4	5.2	6.2	−0.3	719.0	718.4	718.9	80	54	74	S 0	SSW 2	WSW 1	9	10	7	0.8	↙ 1P, p n ●°
31	5.9	11.9	6.7	8.3	1.6	719.8	719.2	718.6	60	42	66	S 1	SSW 1	S 0	9	5	1	.	△° 10 3/4a
Mittel	0.0	6.0	2.7	2.9	—	722.7	722.2	722.5	84	67	78				8.2	7.2	6.8	68.5	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 2.9

Abweichung des März-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): −1.7

Mittel: 722.5 Mittel: 77

Mittlerer Barometerstand im März
(1836–75) : 725.0
März 1895–M : −2.5

Mittlere Feuchtigkeit im März
(1849–75) : 75
März 1895–M : 2

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	13	17
NE	6	10
E	1	1
SE	1	1
S	11	15
SW	12	16
W	1	1
NW	1	1

Calmen 47.

Mittel: 7.5

Mittl. Bewölk. im März
1847–75: 6.1
1895–M: 1.4

Mittl. Niederschlagsmenge im März
1826–75: 47
1895–M: 22

Bemerkungen: 2. Schneehöhe: 1cm. 23. Felder schneefrei.

1895 April.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	1.3	10.8	7.7	6.6	0.4	703.6	702.5	702.6	86	43	61	SE	0	NE	1	SE	0	2	0	2	.	a ≡ ⌙, p
2	2.9	8.0	5.8	5.6	−0.7	703.4	703.3	704.2	89	64	87	S	0	NE	2	N	1	9	9	5	.	a ≡,
3	2.8	8.7	7.3	6.3	−0.2	705.2	704.3	705.7	90	64	69	E	0	NE	2	E	1	9	6	7	.	a ⌓, p
4	5.2	8.4	7.2	6.9	0.3	709.2	710.9	714.3	85	55	63	N	0	N	1	W	1	5	6	8	.	●° $11^1/_{2a}$
5	3.2	8.6	7.0	6.3	−0.4	716.9	715.1	714.1	82	52	72	NE	0	NE	1	NE	0	1	0	1	.	
6	1.9	12.4	9.0	7.8	0.9	712.0	708.4	705.9	81	49	53	S	0	W	1	SW	1	1	2	2	.	a ⌙, p n
7	9.4	9.9	8.1	9.1	2.1	702.5	702.2	702.9	50	70	88	SW	1	SW	2	WSW	1	10	10	8	7.2	, ●°, ● $9^1/_{2p}-1^1/_{2a}$
8	5.6	9.8	7.4	7.6	0.4	708.5	710.7	713.9	92	52	74	W	1	W	1	S	1	8	4	3	.	Ψ III
9	3.3	12.9	10.0	8.7	1.4	715.5	715.3	715.5	83	44	69	SE	0	N	0	S	0	1	1	2	.	a ⌙
10	6.3	16.7	12.8	11.9	4.5	717.2	715.7	716.9	72	43	68	SW	0	N	1	S	0	1	1	1	.	a ⌓
11	7.8	18.4	14.1	13.4	5.8	717.7	716.5	715.3	74	35	57	S	0	NE	0	SW	0	2	4	2	.	
12	8.6	9.8	7.5	8.6	0.9	714.5	713.4	712.8	80	90	82	S	0	NE	2	E	1	7	10	10	0.2	a ⌓,
13	5.2	8.6	7.0	6.9	−0.9	712.2	710.9	710.2	77	57	58	E	1	E	1	E	1	10	7	1	.	●° $0^1/_2-1^1/_{2a}$,
14	1.9	6.3	4.9	4.4	−3.6	710.3	709.2	708.5	70	48	48	ENE	2	ENE	2	E	2	7	5	1	.	^{2}
15	1.9	9.4	8.1	6.5	−1.6	708.3	708.1	708.5	64	52	68	NE	1	N	1	SW	0	1	2	1	.	
16	4.5	15.0	10.7	10.1	1.8	710.1	709.0	708.7	75	40	59	SE	0	N	0	S	0	2	2	2	.	a ⌓
17	7.4	16.4	13.4	12.4	4.0	709.4	707.5	706.6	73	41	68	S	0	NNE	0	NE	1	4	1	4	2.2	≺ $6^1/_{2p}$-n
18	10.1	13.8	12.2	12.0	3.4	707.3	706.5	705.9	95	69	77	W	0	W	1	NE	0	10	9	2	.	● $11^1/_{2p}-6^1/_{2a}$
19	7.6	16.4	13.8	12.6	3.9	705.9	705.5	708.0	84	49	69	SE	0	NE	1	NE	0	6	7	10	.	a ⌓,
20	9.2	16.7	12.9	12.9	4.1	711.8	712.6	713.9	88	41	60	SE	0	N	1	E	0	4	3	1	.	a ⌓, p
21	8.1	17.7	14.7	13.5	4.5	714.7	712.9	713.0	74	45	56	SE	0	NW	0	SW	0	0	7	2	1.6	a ⌓
22	11.9	15.3	12.3	13.2	4.1	714.9	713.9	711.8	85	69	74	SW	0	S	0	SE	0	10	7	1	1.1	● $1^1/_2-5^1/_{2a}$ u. n
23	10.0	16.4	13.0	13.1	3.9	711.1	709.8	710.2	87	55	88	S	0	W	2	NW	1	10	10	10	8.2	p ●
24	11.6	14.0	12.4	12.7	3.3	709.7	709.6	709.0	89	83	88	E	0	NW	0	S	0	10	10	7	10.4	● n-$5^1/_{2p}$
25	10.6	12.1	10.2	11.0	1.5	706.7	707.1	708.5	81	92	89	SE	0	W	1	WSW	1	3	10	10	6.5	●, $10^1/_{2a}$-p
26	10.1	15.4	10.0	11.8	2.1	707.2	705.1	707.5	77	53	86	E	1	NW	2	SW	0	1	8	4	2.5	p ● , ⌒ $5^1/_{2p}$
27	7.7	10.2	7.7	8.5	−1.3	707.2	707.6	709.0	91	75	80	SE	1	SW	1	SE	1	10	8	3	2.1	●, ⌒ $4^3/_4$p
28	6.0	7.7	7.4	7.0	−2.9	709.0	709.3	711.6	84	88	91	SE	0	S	1	W	0	7	10	10	13.1	●
29	6.9	8.4	7.5	7.6	−2.5	712.2	713.0	715.0	90	81	90	S	0	SW	1	SW	0	10	10	10	2.0	a , ●
30	7.2	12.9	11.2	10.4	0.2	716.7	716.6	717.9	88	54	67	NE	0	NE	1	NE	0	6	4	2	.	p
Mittel	6.5	12.2	9.8	9.5	—	710.4	709.7	710.3	81	58	72							5.6	5.8	4.4	57.1	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 9.6

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.3

Mittel: 710.1 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 709.9
April 1895–M : 0.2

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 71
April 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	5	5
NE	11	16
E	7	8
SE	2	2
S	2	2
SW	7	8
W	7	8
NW	2	3
Calmen	47.	

Mittel: 5.3

Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 6.1
1895–M: −0.8

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 68
1895–M: −11

Bemerkungen: **25.** Starkes Abendrot. **26.** Nm. 1h Donner. **29.** id.

1895 April.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−7.1	−4.8	−6.5	−6.1	—	553.3	553.0	553.2	62	60	73	SSE 0	ESE 1	NW 1	8	9	2	.	☒
2	−7.6	−5.4	−7.7	−6.9	—	552.1	552.3	553.1	91	83	98	NW 1	SW 2	WSW1	7	8	8	.	≡ 7¼–8½a, II–III ☒
3	−7.6	−3.3	−6.4	−5.8	—	553.4	554.0	554.6	98	97	100	WSW2	SSW 1	NNW1	3	10	10≡*△	10.9	≡ 11¼a–n, ✳ △ 2¼p–n ☒
4	−7.9	−6.8	−8.7	−7.8	—	556.3	558.3	560.2	100	100	100	WNW1	WNW2	WNW2	10≡	10≡*	10≡*	8.8	✳ ≡, △ 9¾–10¼a,*) ☒
5	−9.7	−7.6	−7.1	−8.1	—	561.4	562.2	561.6	100	44	81	WSW3	WSW4	WSW4	10≡*	1	0	0.3	⋁ ✳° ≡ n–9¼a, ↙p, ☩*) ☒
6	−6.8	−3.5	−4.6	−5.0	—	560.0	558.9	556.4	**42**	46	100	WSW4	SW 3	WSW3	2	5	10≡	0.7	☩ ✳° n–8a, a ↙p, ≡ 6¾p–n ☒
7	−5.6	−4.3	−5.3	−5.1	—	552.6	552.1	**551**.7	71	100	100	SW 4	SW 4	WSW3	9	10≡*	10≡*	**22.3**	✳ ≡ 10a–n, ↙p ☩ ☒
8	−8.3	−6.3	−7.2	−7.3	—	555.2	557.9	561.1	100	100	100	WSW1	WSW2	WNW1	10≡*	10≡*	10≡*	5.7	⋁ ✳ ≡, ☩ 10½–2½p, ☒
9	−5.9	−2.6	−0.7	−3.1	—	563.5	565.8	567.2	87	63	59	WSW3	SSW 2	WSW1	1	2	3	.	[△ 5¾–6p ☒
10	0.7	2.2	0.8	1.2	—	567.6	568.1	**568**.7	53	51	55	SSE 1	SSW 2	WSW3	1	2	1	.	☒
11	1.3	2.7	0.3	1.4	—	568.4	568.4	567.6	53	56	88	NW 2	WSW2	WNW1	1	4	1	.	☒
12	0.3	1.8	−1.8	0.1	—	564.7	563.4	561.7	97	95	100	WNW1	SW 2	WSW3	7	7	10≡	1.4	≡ 1¾p–n, n ✳ ☒
13	−3.3	−0.9	−6.7	−3.6	—	560.3	559.8	558.4	98	85	100	W 1	SW 1	SSW 1	9	9≡	10≡△	.	≡ 8a–n, △° 6p, III ☒
14	**−11.9**	−8.9	−7.8	−9.5	—	556.6	557.2	557.7	96	100	90	ENE 2	ENE 2	ESE 3	5	10≡	1	.	≡ 9¼a–6¼p, ✳° 2¾–4¾p ☒
15	−4.7	−0.9	−2.2	−2.6	—	557.6	558.7	559.7	67	65	75	SE 4	SSE 2	SSW 1	1	1	0	.	↙p l ☒
16	−2.5	0.1	−2.2	−1.5	—	560.0	560.6	561.0	74	69	78	WSW2	SSW 2	SSW 2	1	2	1	.	☒
17	−0.7	0.9	−0.6	−0.1	—	560.6	560.6	559.8	72	69	58	SW 2	SSE 1	SE 2	4	4	2	.	☒
18	−2.4	0.1	−2.0	−1.4	—	558.5	558.3	558.6	95	86	72	SE 2	SSW 3	SSE 2	10≡*	9	1	.	≡ ✳° 6¼–10¾a ☒
19	−0.8	0.9	−1.6	−0.5	—	558.0	558.4	560.0	68	71	100	SE 1	ESE 1	NNE 3	7	9	10≡.	0.6	≡ 2¾p–n, n ✳° ☒
20	−1.6	−1.4	−1.4	−1.5	—	561.9	563.5	565.0	100	97	95	NNE 2	NNE 2	N 2	10≡	7	3	0.3	△° 9¾–10½a, ≡ n–1,*) ☒
21	−1.2	1.0	−0.1	−0.1	—	564.7	565.2	565.0	56	68	85	NE 2	NNE 0	WSW2	1	5	3	9.2	n (21/22) ✳ ☒
22	−1.5	0.2	−2.0	−1.1	—	564.1	564.1	563.2	100	95	80	W 2	WNW1	WSW2	10≡*	9≡	1	0.2	✳° n–10¼a, ≡ 3½p ☒
23	−1.1	0.1	−1.1	−0.7	—	561.7	561.3	561.5	100	94	100	WSW4	WSW4	WSW4	10≡	10≡*	10≡*	19.8	↙p ≡ ✳ 6¾a–n ☒
24	−0.6	1.2	−0.1	0.2	—	561.0	561.5	561.2	100	96	92	WSW2	WSW3	SW 4	10≡*	9	7	1.4	⋁ l, ≡, ✳ n–0¾, 5½a–*) ☒
25	1.0	**3.0**	−2.3	0.6	—	560.0	559.7	558.6	72	70	100	WSW3	SW 2	WSW3	7	9	10≡*	12.2	≡ 1¾p–n, ✳ ☩ 2 6½p–n ☒
26	−3.7	−0.4	−3.8	−2.6	—	558.4	557.9	557.3	90	88	100	WSW2	WSW1	WSW2	7	4	10≡*	7.2	≡ n–6¼a, ⚿ △ ✳ ≡ 2a) ☒
27	−3.1	−3.4	−6.0	−4.2	—	556.9	556.8	557.7	100	100	98	WSW1	WNW2	WNW1	10≡*	10≡*	10≡	6.3	✳ ⋁° ≡, ≡ 2 3½–7¾p,*) ☒
28	−6.7	−5.1	−5.6	−5.8	—	557.5	558.0	559.0	97	98	100	WNW2	NW 1	NNE 1	10≡*	10≡*	10≡*	17.7	≡ ✳, △ 1–1¾p, ☩ °*) ☒
29	−6.3	−4.1	−5.7	−5.4	—	558.5	560.1	562.4	100	98	94	WNW1	WSW3	WSWo	10≡*	10≡*	8	5.2	✳ ☩ n–4¾p, ≡ n–9p ☒
30	−4.9	−2.9	−4.3	−4.0	—	564.1	565.8	567.2	78	90	72	WNW1	NNE 0	ENE 0	1	10	2	.	≡ 9½a–1p ☒
Mittel	−4.0	−1.9	−3.7	−3.2	—	559.6	560.1	560.3	84	81	88				6.4	7.2	5.8	130.2	

Mittel ⅓ (7+1+2×9): −3.3 — Mittel: 560.0 — Mittel: 84 — Mittel: 6.5

*) 4. 6¼–7p, ☩ 2½p–n *) 5. a, III–n *) 20. 5¾p–n *) 24. 6½p, ● 9¾–10½a, ↙p 10a, III *) 26. 5p–n*) 27. ☩° 6½p–n *) 28. 5½p–n

Bemerkungen:

1. u. **16.** je Vm. früh Ebene Reif. **5.** Ab. Ebene dunstig. **24.** Seealpsee eisfrei. **26.** Ab. 5^h10^m–41^m Gewitter von E nach SE. — Morgenrot: **6. 9. 10. 11. 15. 16. 17. 19. 21. 25. 30.** — Abendrot: **1. 5. 9. 10. 11. 14–18. 22. 30.** — Mittlere Schneegrenze: **9.** 1000m; **16.** 1100; **30.** 1400. — Mittlere Höhe der Schneedecke: **1.** 216m; **3.** 212; **4.** 228; **6.** 219; **9.** 247; **11.** 215; **14.** 202; **16.** 194; **18.** 188; **20.** 175; **22.** 179; **25.** 185; **28.** 189; **30.** 193. — Cirri: **1** Nm. **2** Vm. **5. 6. 9–12** 1h Nm. **15. 16. 17. 19. 20** Ab. **21. 22** Ab. **24** Mitt. **25** bis 1h Nm. **30** Nm.; je Vm. früh: **13. 26. 30.** — Alpen sichtbar: **5. 21. 24** Mitt.; je Vm.: **2. 3** (teilweise). **7** früh. **12. 26** früh; Nm.: **1. 16. 18** (teilw.). **26**; Ab. 9h: **11. 14. 22. 24. 29** (teilw.). **30.** — Alpen hell: **1** Vm. **15** Nm. **17. 19** bis Nm. **25** id. **30** Vm. früh. — Alpen klar: **6. 9. 10. 11. 15** Vm. **16** id. **17** Vm. früh. — Ebene sichtbar: **5** Mitt. **6. 7** Vm. früh. **20** Nm. **21. 24** Mitt. **30** Nm. (teilw.); je Ab.: **14. 22. 24** 9h. **29** id. (teilw.). — Ebene hell: **1. 9. 10. 11. 15. 16. 17. 18** 9h Ab. **19** bis Nm. — Ebene klar: **1. 16. 17. 19. 25** bis Nm. **26.** — Nebelmeer Vm.: **2** früh (1300m). **3** (teilw.; 1300m). **12** bis Nm. (18–2200m). **30** früh (2400m). — Vorbeiziehende Nebel in den Alpen Vm.: **2** (öfters). **3** früh. **14** id. **30** Mitt. (u. Ebene). **30.** — Alpen Nebel: **3** Vm. **7** id. **12** Mitt. **13** Vm. früh. **24** Mitt. **26** bis Nm.; je Nm.: **2. 18. 20. 30**; Ab.: **19. 21** 9h (leicht). **22. 29** 9h. — Ebene Nebel: **2. 5** (teil- u. zeitw.). **7** Vm. **12. 13. 14** je Vm. früh. **18** Nm. **19** Ab. **24** Mitt. **29** 9h Ab. **30.**

Windverteilung.

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	3	6
NE	4	8
E	2	5
SE	8	14
S	6	10
SW	28	69
W	23	50
NW	11	14
Calmen		5.

1895 April.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8^\circ 33'$, $\beta = 47^\circ 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	2.0	12.4	7.1	7.2	0.6	710.5	708.9	709.7	90	46	70	SE	0	N	1	NE	2	4	1	2	.	
2	4.8	6.6	4.3	5.2	−1.6	710.2	710.3	711.3	90	79	93	NE	1	E	0	NE	0	10●	10	8	0.9	●° 7^a–III
3	4.4	10.1	6.3	6.9	0.0	711.8	711.0	712.4	92	52	75	E	0	NE	2	N	1	10	4	4	.	≡° l
4	4.8	9.4	5.5	6.6	−0.5	715.5	717.5	721.1	86	58	68	NW	1	W	1	NE	2	7	4	9	0.4	●° $10^1/_2{}^a$–0^p
5	3.5	9.9	4.5	6.0	−1.2	724.0	722.4	721.0	74	50	55	NW	1	NW	1	NW	1	10	1	2	.	
6	1.9	15.1	9.3	8.8	1.4	718.5	714.6	712.3	80	42	56	N	0	SW	1	SW	1	1	2	1	.	p ⸙ [*° $3^1/_2{}^p$
7	10.3	10.4	7.0	9.2	1.7	708.2	**708.1**	709.5	42	59	88	SW	3	W	4	NW	2	10	10	10	8.1	⸙, ●° 10^a, $2^1/_2{}^p$–III, ●–n,
8	5.6	10.1	6.5	7.4	−0.3	714.9	717.2	720.4	86	52	75	W	1	NW	1	N	0	9	6	8	0.1	●° △° $10^1/_4$–$10^3/_4{}^a$
9	5.7	16.2	9.7	10.5	2.6	722.1	721.9	722.3	82	44	65	SE	0	W	1	S	0	1	1	1	.	
10	7.6	19.8	12.3	13.2	5.2	723.8	722.7	723.2	79	**34**	64	NE	0	SW	0	S	0	0	1	0	.	
11	9.6	**22.1**	12.7	14.8	6.6	724.1	722.9	721.9	66	38	65	S	1	SW	0	E	0	1	1	0	.	
12	10.7	7.6	6.3	8.2	−0.1	721.5	721.1	720.2	85	96	91	N	0	NE	3	E	1	10	10	10●	1.8	≡° l, ● ⸙ 9^a–n
13	3.8	10.9	6.1	6.9	−1.6	719.8	718.6	718.3	76	51	55	NE	1	NE	2	E	2	8	3	4	.	p ⸙
14	1.1	8.9	4.3	4.8	−3.8	718.5	717.3	716.6	77	41	51	E	2	E	4	E	3	6	2	0	.	⸙
15	2.3	12.5	7.5	7.4	−1.4	715.0	714.7	715.5	66	45	65	NW	1	NE	2	E	0	1	1	0	.	
16	6.1	15.9	10.5	10.8	1.9	716.7	715.8	715.6	71	42	66	NW	0	N	1	NW	0	0	0	0	.	
17	9.4	19.8	12.3	13.8	4.7	715.7	713.9	713.4	75	43	52	NW	0	NE	0	SE	0	4	1	8	.	
18	9.9	16.9	11.4	12.7	3.5	713.7	713.1	712.8	82	60	75	E	0	E	1	E	0	10	8	0	.	a ●°
19	10.2	17.1	14.3	13.9	4.5	712.6	712.3	714.5	81	50	57	SE	0	E	3	NE	1	2	5	5	.	⸙ II
20	10.7	19.2	14.7	14.9	5.5	718.1	718.9	720.2	81	46	57	N	0	NE	1	E	0	5	3	8	.	
21	10.7	19.9	12.9	14.5	4.8	721.0	719.9	719.2	76	**34**	60	SE	0	NE	1	NE	0	0	1	4	3.2	
22	10.6	16.3	11.5	12.8	2.9	721.4	720.3	718.5	94	65	75	W	0	S	1	NE	0	10●	3	0	0.2	● $3^1/_2$–$7^1/_2{}^a$
23	9.3	14.7	12.1	12.0	2.0	717.3	716.5	716.7	86	78	93	NW	0	S	0	S	0	10●	9	10●	**28.4**	● l–III, ●²–n, ⛆° $5^1/_4$–$5^3/_4{}^p$
24	11.3	17.5	12.5	13.8	3.6	716.4	715.7	715.4	97	68	95	SE	0	SW	0	E	0	10●	8	10	9.0	● n–$7^3/_4{}^a$ u. $3^1/_2{}^p$–III
25	9.9	16.5	10.3	12.2	1.9	713.1	712.9	714.8	100	65	84	N	0	W	3	W	0	4≡	9	10	3.1	≡ l, p ⸙, ● $2^1/_2$–$6^1/_2{}^p$
26	10.7	19.3	8.9	13.0	2.5	714.2	711.6	714.1	83	41	86	SW	1	S	1	E	1	1	2	9	5.2	⸙ 3^p–III, ● $3^3/_4$–$8^1/_4{}^p$
27	8.3	8.3	7.7	8.1	−2.5	713.6	714.3	715.6	89	86	76	S	1	S	1	W	1	8	9	9	4.6	a ●°, p ● ⸙
28	5.1	13.2	6.9	8.4	−2.4	715.7	715.3	717.5	97	52	91	SE	0	N	1	SW	1	6	8●	10	6.6	● 1^p–n
29	6.6	7.1	7.1	6.9	−4.0	718.0	719.4	721.5	94	83	88	NW	1	SW	2	SW	0	10●	10●	10	5.1	● n–5^p
30	7.5	14.1	9.1	10.2	−0.9	723.5	723.8	**725.1**	89	57	81	NE	0	N	0	NE	0	10	2	0	0.1	
Mittel	7.2	13.9	9.0	10.0	—	717.0	716.4	717.0	82	55	72							5.9	4.5	5.1	76.8	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 9.8

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.9

Mittel: 716.8 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 716.5
April 1895–M : 0.3

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 74
April 1895–M : −4

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	4	4
NE	11	18
E	8	17
SE	0	0
S	5	5
SW	6	9
W	6	11
NW	8	9
Calmen	42.	

Mittel: 5.2

Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 5.8
1895–M: −0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 95
1895–M: −18

Bemerkungen: **23**. Ab. $5^1/_4$–$5^3/_4{}^h$ Gewitter von W nach E. — Alpen sichtbar: **16**. **24** (zeitweise); je Nm.: **6**. **8** (teilw.). **14** (leicht). **18**. **20**. **30**. — Alpen hell: **1**. **9** Nm. **10**. **11**. **15**. **17**. **19**. **21**. **22** Nm. (teilw.). **23** (zeitw.). **25** Vm. (teil- u. zeitw.). **26** Vm. **28** id. — Alpen klar: **18** Vm. (teil- u. zeitw.). **26** Nm. — Cirri: **1**. **10**. **11**. **15**. **17**. **19**. **21**; je Nm.: **6**. **8**. **9**. **18**. **22**. — Thal u. See dunstig: **10** Ab. **11** Vm. (leicht). **17** Vm. (See). — Thal u. See neblig Vm.: **3** früh. **4**. **6** (Thal). **18**. **23**. — Thal u. See Nebel Vm.: **6** (See). **9**. **10** (schwach). **25**. — Hochnebel Vm.: **2**. **3** früh. **4** (leicht). **5** (id.). **12** tags. **30**.

1895 April.
Beobachter: M. Beeler.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−3.2	1.2	−1.8	−1.3	—	605.6	605.3	605.1	81	81	100	SE 1	SE 1	SW 1	9	5	1	.	
2	−3.2	−0.2	−3.0	−2.1	—	604.7	604.9	605.3	85	100	100	SW 1	SW 1	SW 1	4	10≡	10	.	p ≡
3	−3.0	0.6	−2.0	−1.5	—	605.9	606.4	606.9	85	96	100	W 1	E 1	E 1	1	10≡	10≡	.	p n ≡
4	−2.7	−1.6	−3.2	−2.5	—	609.1	611.4	613.3	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10≡	10≡	10≡*	3.0	≡, ✳ III
5	−5.2	0.0	−2.6	−2.6	—	613.3	615.5	614.6	95	84	100	W 1	SW 1	SW 1	10≡	1	0	.	≡ I
6	−1.0	3.0	0.8	0.9	—	612.7	611.0	608.4	66	65	87	W 2	SW 1	W 3	1	1	2	.	⸝ III
7	0.6	0.2	−1.0	−0.1	—	604.9	604.2	604.9	73	95	100	W 2	SW 1	W 3	9	10	10*	13.5	⸝ III, ✳-n
8	−3.6	0.0	−2.6	−2.1	—	608.4	611.6	614.4	100	84	100	SW 1	E 1	W 1	10≡	10≡	10≡	.	≡
9	−0.8	6.0	4.4	3.2	—	615.5	617.4	618.3	75	70	61	W 1	SW 1	SW 1	0	1	1	.	
10	3.2	7.0	6.0	5.4	—	618.8	619.2	619.7	71	72	68	SW 1	S 1	S 1	1	1	1	.	
11	7.0	9.2	7.2	7.8	—	619.6	619.3	618.6	62	72	69	S 1	SW 1	E 1	1	1	0	.	
12	5.0	6.4	1.2	4.2	—	616.1	615.0	613.2	75	90	100	SW 1	SW 1	E 1	1	10≡	10≡*	4.2	p ≡, ✳ III-n
13	−1.0	−1.6	−3.0	−1.9	—	612.0	612.0	611.1	100	98	100	E 1	E 1	E 1	10≡	10≡	10≡	.	≡
14	−7.4	−1.4	−3.8	−4.2	—	609.6	609.7	609.1	100	83	89	NE 1	SE 1	E 2	1	9	2	.	≡° n-II
15	−1.0	4.2	0.6	1.3	—	608.3	609.7	611.0	83	70	90	SE 3	SE 1	SE 1	1	2	1	.	⸝ I
16	2.2	6.6	2.5	3.8	—	611.7	612.0	612.0	69	77	86	SW 1	SW 1	SW 1	1	1	1	.	
17	5.2	7.8	5.0	6.0	—	611.8	611.3	610.5	67	57	60	SW 1	SE 1	SE 2	2	1	3	.	
18	2.0	8.0	3.6	4.5	—	609.5	609.7	609.0	95	78	62	SE 1	S 1	S 2	9	9	1	.	≡° II
19	3.4	6.6	4.2	4.7	—	609.1	609.1	611.0	68	82	92	E 1	E 1	E 1	7	8	9	.	
20	3.7	7.7	5.9	5.8	—	613.4	615.3	616.3	84	81	77	NE 1	E 1	SW 1	9	6	2	.	
21	4.6	8.4	5.8	6.3	—	616.2	616.2	616.0	80	60	78	E 1	E 1	SW 1	1	5	3	11.4	
22	2.7	6.8	4.2	4.6	—	615.8	615.9	614.4	98	79	81	SW 1	SW 1	W 1	10●	10●	1	3.6	● n-II
23	3.4	7.3	4.6	5.1	—	613.0	612.9	612.4	95	75	100	SW 1	SW 1	SW 1	10●	9	10●	31.6	●ᵍ
24	4.0	10.0	5.0	6.3	—	612.3	612.4	611.8	97	88	94	SW 2	SW 1	W 1	10●	10	10●	3.6	●, ≡° II
25	7.7	6.0	2.4	5.4	—	610.5	610.3	610.0	65	100	88	S 1	SW 1	W 2	5	10≡	9	14.0	≡ II, ● $1^1/_2$–$5^1/_2$ᵖ
26	1.3	8.0	0.2	3.2	—	609.9	609.0	609.0	95	66	98	SW 1	SW 1	W 1	2	2	9	5.2	● ✳ $3^1/_2$–$6^1/_2$ᵖ
27	0.0	1.8	−0.8	0.3	—	608.5	609.1	610.0	100	72	100	W 1	SW 1	SW 1	10≡	10≡*	10≡	1.2	≡, ✳ $8^1/_2$ⁿ-p
28	2.4	2.4	−1.8	1.0	—	609.9	611.1	611.1	64	88	100	SW 1	E 1	E 1	10	10≡	10*	17.4	≡ n-II, ✳ III-n
29	−1.6	0.1	−1.2	−0.9	—	611.5	613.0	615.0	100	89	100	W 2	W 1	W 1	10≡*	10≡*	10≡	6.5	✳ n-II, ≡
30	0.8	3.4	1.4	1.9	—	616.9	618.1	619.0	98	83	95	E 1	E 1	E 1	10	6	1	.	≡° n-II
Mittel	0.8	4.1	1.3	2.1	—	611.5	611.9	612.1	84	81	89				5.8	6.6	5.6	115.2	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 1.9

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 611.8 Mittel: 85

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : —
April 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : —
April 1895–M : —

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	0	0
NE	2	2
E	20	21
SE	9	12
S	6	7
SW	34	35
W	19	27
NW	0	0

Calmen 0.

Mittel: 6.0
Mittl. Bewölk. im April
1864–93: —
1895–M: —

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: 2. u. 3. je Vm. Nebel im Thal.

1895 April.
Beobachter: **F. Nager.**

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^{m}$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	3.9	11.3	7.3	7.5	0.3	714.7	712.6	713.0	79	61	66	SE o	NW o	SE o	8	5	o	.	
2	3.1	10.5	7.1	6.9	−0.4	713.7	713.0	714.8	82	62	86	N o	NW 1-2	W o	3	7	10●	0.7	⌴ l, ●° $7^{1}/_{2}$p–llI
3	4.9	11.3	7.9	8.0	0.5	715.2	714.2	715.9	80	61	79	SE o	NW 2	SE o	2	5	10	1.0	n ($^{3}/_{4}$) ●
4	7.3	9.7	6.5	7.8	0.2	718.7	721.3	724.6	86	64	86	SE o	NW 1-2	W o	10	10●	10●	1.1	●
5	5.1	10.7	6.7	7.5	−0.3	727.2	726.0	725.2	80	58	76	SE o	NW 1	NW o	5	o	o	.	
6	3.1	13.3	8.7	8.4	0.5	722.8	717.6	716.7	79	52	67	SE o	NW 1	SE o	o	1	o	.	⌴² l
7	7.9	13.3	8.5	9.9	1.8	712.7	711.8	713.1	66	53	84	SW o-1	NW 1	W o	10	10	10●	18.2	● $4^{1}/_{2}$p–n
8	5.7	12.3	7.7	8.6	0.4	719.2	721.2	724.4	82	65	79	W o	NW o	NW o	10●	5	8	1.5	● l
9	5.1	14.3	9.1	9.5	1.1	725.7	725.3	726.1	80	55	73	NE o	NW 1	NW 1	o	o	3	.	⌴ l
10	6.7	16.7	10.7	11.4	2.9	727.2	726.6	727.2	73	49	67	SE o	NW o-1	NW o	o	o	o	.	⌴° l
11	8.5	16.9	13.1	12.8	4.1	727.7	727.1	726.0	72	53	57	SE o	NW o	SE o	o	1	o	.	
12	8.3	13.7	9.1	10.3	1.5	725.4	723.8	723.7	78	69	87	W o	NW 1-2	W o	o	8	10●	4.1	p ≡° ⸗, ● $6^{1}/_{2}$p–n
13	6.7	8.7	7.3	7.6	−1.3	723.2	722.9	721.4	86	78	84	W o	NW o	SE o	10●	10	10	0.2	●° l, ≡° II
14	5.5	11.9	6.5	8.0	−1.1	721.4	720.2	719.7	72	47	69	NW 1	NW 1	NW o	9	3	o	.	
15	4.7	12.1	7.9	8.2	−1.0	718.8	718.6	719.2	76	54	74	W o	NW 1	SE o	4	3	o	.	
16	5.3	14.9	10.3	10.2	0.8	720.2	719.6	719.7	82	60	62	SE o	NW 1	SE o	o	1	o	.	
17	8.9	19.0	15.3	14.4	4.9	719.3	717.8	717.7	82	32	57	W o	S 3	S 2-3	4	2	1	.	⸗ 11^{a}–n
18	11.7	15.3	13.5	13.5	3.8	717.7	716.7	716.2	73	60	43	W o	NW 1	S 2	10	4	o	.	
19	8.0	15.9	11.9	11.9	2.1	716.3	715.7	718.7	77	61	88	SE o	W o	W o	7	8	10●	2.1	● $6^{1}/_{2}$p–n
20	10.3	14.1	11.7	12.0	2.0	721.9	722.6	724.2	91	77	73	W o	NW o	SE o	10	8	1	0.5	●°
21	9.7	17.5	14.3	13.8	3.7	724.7	723.5	723.4	82	59	61	SE o	NW o	W o	o	3	7	4.5	n ($^{21}/_{22}$) ●
22	11.5	15.5	11.1	12.7	2.5	725.1	724.6	723.0	91	73	77	W o	W o	SE o	10●	8	o	1.5	a ●
23	10.1	15.4	12.3	12.6	2.2	721.4	720.6	720.7	83	63	84	W o	NW 1	W o	10	10	10	2.6	● a u. n
24	11.3	16.3	12.8	13.5	3.0	720.4	719.5	719.6	88	76	89	SE 1	NW o-1	W o	10●	10	7	2.4	a ●
25	9.9	18.0	10.9	13.3	2.7	716.6	715.5	718.6	86	54	86	NW o-1	NW 2	SE o	3	9	10	6.0	p ●
26	10.7	17.1	10.1	12.6	1.8	718.1	715.0	718.1	81	59	83	NE o	NW 1	W o	6	5	10●	1.9	p ⸗, ● 7p–llI
27	9.9	11.9	8.5	10.1	−0.8	717.7	718.1	719.2	83	75	82	W o	NW o-1	W o	10●	10	9	1.6	●
28	9.4	11.9	7.9	9.7	−1.4	719.1	719.7	722.2	82	71	82	W o	NW o	W o	10	10	10●	6.6	●, n ●
29	7.7	10.7	8.5	9.0	−2.2	721.8	722.9	725.3	87	72	84	N o	NW o	W o	10●	10	10	0.5	●° l
30	8.8	16.1	10.7	11.9	0.6	727.1	727.2	729.2	86	58	77	SE o	NW 1	SE o	6	3	1	.	
Mittel	7.7	13.9	9.8	10.5	—	720.7	720.0	720.9	81	61	75				5.9	5.6	5.2	57.0	

Mittel $^{1}/_{4}$ (7+1+2×9): 10.3

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.1

Mittel: 720.5 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 720.9
April 1895–M : −0.4

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 69
April 1895–M : 3

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	o	o
NE	o	o
E	o	o
SE	1	1
S	3	7
SW	1	1
W	o	o
NW	22	24

Calmen 63.

Mittel: 5.6

Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 5.8
1895–M : −0.2

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 99
1895–M: −42

Bemerkungen: **12.** Nm. NW 2-3. **25.** Vm. $7^{1}/_{2}$–12^{h} Föhn. **26.** Nm. NW 3.

1895 April.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	1.8	10.4	4.4	5.5	3.0	656.5	657.2	656.2	66	48	52	NE 1	E 1	NE 0	2	3	2	.	⚹° 6ª
2	0.2	5.0	0.5	1.9	−0.7	656.3	656.4	657.3	98	80	94	NE 0	NE 0	NE 0	10	6	3	.	a ≡
3	0.5	6.2	1.2	2.6	−0.1	657.5	656.6	659.1	98	69	94	NE 0	NE 1	NE 0	10	4	4	.	a ≡
4	−0.2	3.6	0.4	1.3	−1.5	661.7	664.1	666.8	88	63	90	N 1	NW 2	NW 3	3	8	3	.	⚹° II, ⸝ III
5	−1.4	6.2	1.3	2.0	−1.0	668.6	667.0	667.0	74	58	69	NW 1	NE 0	N 1	0	0	0	.	⌊
6	2.4	8.6	5.4	5.5	2.4	664.3	662.1	658.8	62	51	59	SW 0	SW 2	NW 2	0	3	7	.	
7	4.6	6.7	2.8	4.7	1.5	656.0	656.1	656.4	59	98	98	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	8	9.0	⸝ n-ll, ≡ ● $8^1/_{2}{}^a$-n, n ⸝ ⚹
8	−0.4	4.2	2.6	2.1	−1.2	660.6	663.7	666.4	97	72	72	N 1	NW 0	NE 2	7	6	0	.	≡ $7^1/_{2}{}^a$
9	2.8	12.6	8.0	7.8	4.3	667.5	668.4	669.5	72	48	46	N 0	E 0	SW 0	0	0	0	.	
10	8.2	15.8	12.3	12.1	8.5	670.2	670.4	670.6	60	36	30	W 0	NE 0	E 0	0	2	1	.	
11	10.5	19.4	12.6	14.2	10.4	671.1	670.8	669.6	47	33	44	NE 1	SE 0	NE 1	2	3	0	.	
12	7.8	6.8	3.0	5.9	2.0	667.9	666.9	665.7	79	76	94	N 0	NE 1	NE 0	0	10	10	.	≡ $9^1/_{2}{}^a$−$7^1/_{2}{}^p$
13	0.8	8.0	2.0	3.6	−0.4	664.3	662.9	663.7	86	60	67	NE 0	SE 1	NE 1	10	3	0	.	
14	−3.2	5.1	−0.6	0.4	−3.8	661.9	661.4	661.3	84	36	62	NE 2	NE 2	SE 2	7	6	0	.	
15	−0.6	9.1	5.6	4.7	0.4	660.5	661.0	662.2	79	50	61	NE 1	NE 1	NE 0	0	5	0	.	
16	6.1	15.3	10.4	10.6	6.1	662.9	663.2	663.1	57	28	38	NE 0	SE 1	SE 0	2	3	0	.	
17	7.7	16.1	11.3	11.7	7.1	662.7	661.9	661.7	59	27	53	NE 0	SW 1	SW 1	6	7	8	7.1	⸜° ● $7^1/_{2}{}^p$−n
18	6.1	14.8	7.9	9.6	4.9	660.7	660.6	660.0	94	58	78	SW 0	SW 1	SW 1	10	5	5	.	
19	9.7	13.3	9.8	10.9	6.0	659.3	660.1	662.1	68	62	66	NE 1	NE 0	NE 1	6	7	8	.	●° $2^1/_{2}{}^p$
20	8.9	15.8	9.0	11.2	6.2	665.2	666.9	668.0	66	37	55	NE 0	NE 0	NE 1	0	4	0	.	
21	10.4	18.4	10.8	13.2	8.1	667.9	667.5	667.2	64	34	59	NE 1	NW 1	NW 2	1	4	10	0.9	●° $4^1/_{2}{}^p$−n
22	7.0	13.4	8.6	9.7	4.4	668.0	667.4	666.1	93	62	66	N 0	NE 1	E 0	9	5	1	1.8	
23	6.3	9.8	7.8	8.0	2.6	664.3	664.0	664.0	98	87	93	SW 1	SW 2	SW 0	10	9	10	27.3	n a ●, ≡, p n ●²
24	8.0	9.1	8.6	8.6	3.0	663.3	663.0	663.2	98	97	98	SW 0	SW 2	SW 3	10	10	10	7.8	● ≡, ⸝ III
25	8.2	7.6	5.4	7.1	1.4	660.6	661.4	662.0	99	96	94	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	8	14.8	● ≡ n−$5^1/_{2}{}^p$
26	6.2	8.8	4.6	6.5	0.6	660.9	659.9	660.7	87	68	82	NW 0	NW 1	NW 1	1	8	2	3.4	● $2^1/_{2}{}^p$−n
27	3.4	8.7	3.8	5.3	−0.7	660.1	660.8	662.0	91	62	72	NW 1	NW 1	NW 1	7	6	8	.	n a ●°
28	2.8	5.6	2.8	3.7	−2.4	661.9	662.7	664.5	89	76	95	NW 1	N 1	NW 1	10	10	10	5.0	●° ⚹° $8^1/_{2}$−$9^1/_{2}{}^a$, ●, n ●
29	2.8	2.9	3.1	2.9	−3.4	664.5	665.6	667.6	90	95	99	NW 1	NW 1	NW 0	10	10	10	2.3	●, ⚹° $1^1/_{2}$−$2^1/_{2}{}^p$
30	4.2	12.4	6.2	7.6	1.2	669.2	670.3	671.6	97	60	76	NE 1	NE 0	NE 0	8	4	0	.	
Mittel	4.4	10.0	5.7	6.7	—	663.2	663.3	663.8	80	61	72				5.4	5.7	4.3	79.4	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 6.5

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.6

Mittel: 663.4 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 663.9
April 1895–M : −0.5

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 78
April 1895–M : −7

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	4	4
NE	17	20
E	1	1
SE	3	4
S	0	0
SW	12	23
W	0	0
NW	15	20
Calmen	38.	

Mittel: 5.1
Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 6.1
1895–M: −1.0

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 68
1895–M: 11

Bemerkungen: **7/8.** Nachts st. SW. **9. u. 25.** Abendrot. **17.** Seit 8h Ab. Donner. **26.** Mitt. $11^1/_4$–$12^1/_2{}^h$ id. im W. — Alpen sichtbar: **1. 2. 8** Nm.–**11. 20. 21. 23** (zeitw.). **24** Nm. **25** (zeitw.). **27** Nm. (teilw.).

1895 April.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6° 57'$, $\beta = 47° 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	1.6	11.9	8.8	7.4	0.8	710.6	709.5	709.5	89	57	57	NE 0	S 1	N 2	0	1	2	.	⌴ I, ⸗ III
2	3.5	10.9	5.3	6.6	−0.2	710.6	710.4	711.3	90	62	81	E 0	E 1	NE 1	10	5	7	.	
3	3.9	10.3	5.7	6.6	−0.3	712.0	711.4	712.7	93	60	78	NE 1	E 1	N 1	10	4	6	.	
4	4.0	10.6	6.3	7.0	−0.1	716.4	718.5	721.4	87	46	63	NE 1	NW 2	NW 3	4	6	5	.	⸗ III
5	3.3	11.9	5.7	7.0	−0.2	724.3	722.6	721.2	71	48	73	E 1	SE 1	NE 1	0	0	0	.	
6	2.4	14.3	9.7	8.8	1.4	719.1	715.4	713.0	84	47	57	NE 1	SW 2	SW 1	0	2	7	.	⌴ I
7	9.3	7.0	7.0	7.8	0.3	709.4	709.8	710.0	52	81	91	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	9	7.9	⸗, ● $8^1/_2{}^a$–n
8	4.4	11.1	6.7	7.4	−0.3	715.9	718.0	720.9	92	58	72	SW 1	SW 1	NW 1	7	8	3	.	
9	4.1	14.6	9.5	9.4	1.5	722.9	722.6	722.7	83	45	63	NE 1	S 1	NW 1	0	0	2	.	
10	6.3	18.9	10.9	12.0	4.0	724.6	723.4	723.9	82	42	60	NE 1	SE 0	N 0	0	4	1	.	
11	8.0	19.7	18.3	15.3	7.1	725.0	723.7	722.1	83	42	33	SE 1	SW 1	N 3	3	3	0	.	⸗ III
12	9.5	12.3	7.7	9.8	1.5	721.7	720.6	720.2	77	73	86	NE 0	NE 2	NE 2	0	10	10	.	
13	5.8	11.2	7.5	8.2	−0.3	719.2	718.4	717.5	64	49	53	NE 3	NE 3	NE 3	9	3	0	.	⸗
14	2.2	7.6	5.4	5.1	−3.5	717.5	715.9	715.4	68	45	48	NE 3	NE 4	NE 3	2	2	0	.	⸗
15	3.5	12.3	10.3	8.7	0.0	715.7	714.9	715.7	62	44	55	NE 2	NE 1	N 1	1	6	0	.	
16	4.7	16.9	10.5	10.7	1.8	717.2	716.3	715.7	84	44	59	NE 1	SW 1	N 0	2	3	1	.	
17	7.1	19.3	12.9	13.1	4.1	716.2	714.5	713.6	83	45	72	NE 1	SW 1	N 0	5	2	10	4.8	●° $7^1/_4$ u. $8^1/_2{}^p$
18	9.2	15.0	11.8	12.0	2.8	714.3	713.7	712.7	96	72	72	SW 0	SW 1	N 0	10	8	0	0.8	● n–$9^1/_2{}^a$
19	10.1	18.7	15.9	14.9	5.6	712.6	712.3	714.7	80	48	48	NE 2	NE 1	NE 2	6	7	10	.	
20	12.2	21.2	13.1	15.5	6.0	718.8	719.5	720.6	75	38	61	SW 0	SW 0	N 0	1	5	0	.	
21	9.4	20.4	15.7	15.2	5.6	721.6	720.5	720.2	76	48	55	NE 1	SW 1	NW 3	0	5	10	.	≡° II, ●° $5^3/_4{}^p$–n, ⸗ III
22	11.1	19.2	11.3	13.9	4.1	721.9	720.7	718.7	87	50	70	SW 1	S 1	SW 0	9	5	0	1.3	n ($^{22}/_{23}$) ●
23	9.6	16.1	11.9	12.5	2.6	717.9	716.8	717.2	96	69	98	SW 0	SW 1	SW 1	10●	10	10●	22.7	a ●°, p n ●
24	10.6	14.2	12.3	12.4	2.3	716.6	716.3	716.0	99	90	93	NE 1	NE 1	SW 1	10●	10	10	6.3	●
25	12.2	11.7	9.1	11.0	0.8	713.6	714.7	715.4	89	95	92	NW 1	SW 2	W 1	7	10●	9	14.5	● 10^a–$3^1/_2{}^p$, n ●°
26	8.6	14.5	7.9	10.3	0.0	714.4	712.8	714.4	96	57	89	NE 0	W 2	W 1	10≡	9	3	2.9	≡ 6–$9^1/_2{}^a$, ● 2–6^p
27	8.8	14.3	9.3	10.8	0.3	714.2	714.2	715.8	88	50	67	W 1	SW 2	NE 0	7	7	8	.	●° n u. 10^a
28	6.3	8.3	6.3	7.0	−3.6	716.4	717.0	718.9	91	85	96	SW 1	SW 1	SW 1	10●	10●	9	5.0	● $6^1/_4{}^a$–n
29	6.5	8.7	7.3	7.5	−3.3	719.3	720.1	722.1	94	86	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	10●	10	1.1	●
30	6.2	15.7	10.1	10.7	−0.2	724.2	724.3	725.3	96	58	82	S 0	SE 1	NE 0	10≡	3	6	.	≡ 6–7^a
Mittel	6.8	14.0	9.7	10.2	—	717.5	717.0	717.3	84	57	71				5.4	5.6	4.9	67.3	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 10.0

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.0

Mittel: 717.2 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 717.2
April 1895–M : 0.0

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 70
April 1895–M : 1

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	4	7
NE	25	43
E	3	3
SE	3	3
S	3	3
SW	24	33
W	4	5
NW	6	11
Calmen	18.	

Mittel: 5.3

Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 6.1
1895–M: −0.8

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 68
1895–M: −1

Bemerkungen: **17.** Ab. $7^1/_4$–7^h50^m Gewitter im E. **25.** Vm. früh SE-Wind auf dem See. **26.** Zwischen $10^1/_2$ u. $11^1/_2{}^h$ Mitt. fernes Gewitter im NW. — See Nebel: **6** Vm. früh, **19** id. **24** Vm. — Chaumont Nebel: **24** Vm.; je Vm. früh: **3. 18. 28**; je Mitt.: **7. 25. 29.** — Alpen sichtbar: **1. 8–11. 17. 20**; je Nm.: **15. 16. 18. 21. 22. 30.**

1895 April.
Beobachter: **P. Flnor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14\,{}^{mm}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+2×9)/4	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−3.3	3.9	−2.0	−0.5	0.8	604.3	602.8	603.2	74	74	82	E 1	N 0	N 1	10	10	3	.	✳° 1¼p
2	−2.0	6.6	−1.4	1.1	2.2	602.8	**602.6**	603.5	89	53	95	N 0	SW 1	SW 0	10	8	10	3.0	✳, ≡° III
3	−1.5	6.4	−3.7	0.4	1.4	604.7	604.3	604.7	76	52	82	W 2	W 0	SW 1	6	10	7	.	
4	−2.6	5.4	−2.2	0.2	1.0	606.9	608.5	610.9	81	51	73	W 0	W 1	SW 1	7	6	7	.	
5	−5.5	6.1	−4.0	−1.1	−0.4	613.5	613.4	613.0	79	46	65	W 2	W 1	W 0	0	0	0	.	
6	**−7.5**	7.1	−0.3	0.2	0.7	611.9	610.4	608.3	83	61	92	W 1	SW 0	SE 1	0	0	8	.	≡° III
7	−0.7	3.4	−1.5	0.4	0.8	604.7	603.8	603.2	84	71	95	S 3	S 2	S 0	10	10	3	1.1	✳° 5½n, ≡°-2¾p, ↙p I,
8	−0.7	4.8	−1.3	0.9	1.1	604.9	608.4	612.0	62	**40**	66	E 2	N 2	E 2	6	5	5	.	[n ✳
9	−5.7	7.4	−1.2	0.2	0.3	615.1	616.5	618.0	89	59	80	E 1	W 1	W 1	0	1	0	.	
10	−2.1	12.4	1.7	4.0	3.9	618.3	618.5	**619**.3	65	64	70	NW 1	W 0	W 0	0	2	0	.	
11	−1.0	**13**.0	1.4	4.5	4.3	618.6	618.1	617.2	61	62	96	W 0	W 2	W 1	0	1	0	.	
12	0.3	12.7	1.8	4.9	4.5	614.9	612.8	611.5	58	43	72	W 0	N 0	SW 1	0	0	0	.	
13	3.3	9.2	0.0	4.2	3.7	610.0	609.5	608.5	74	66	79	SE 2	SW 0	SW 0	10	10	0	1.0	n (12/14) ✳
14	−3.4	3.0	−2.9	−1.1	−1.8	606.9	607.4	609.0	81	65	100	N 4	SW 2	SW 0	7	3	3	.	a ↙p, ≡° 4p
15	−3.5	4.5	0.6	0.5	−0.3	608.8	609.2	609.7	85	78	88	N 0	SW 1	SW 0	9	5	0	.	
16	−0.5	8.0	0.7	2.7	1.7	610.1	610.4	611.2	75	70	79	S 1	SW 1	SW 0	1	1	0	.	
17	1.0	9.2	2.1	4.0	2.9	611.7	611.3	611.2	76	59	95	W 0	SW 0	S 0	2	5	10	2.0	≡° 3½p–n, n ● ✳
18	2.0	6.7	1.0	3.2	1.9	609.1	609.5	609.4	91	67	96	S 1	S 1	S 0	10	10	8	5.0	≡° ✳ n–l, ●–3p
19	2.0	9.3	2.5	4.6	3.2	608.2	607.7	609.1	82	60	98	E 1	NW 0	SW 1	9	10	10	1.0	✳, ● 4¼p
20	4.0	7.4	3.5	5.0	3.4	610.4	612.1	614.7	83	50	65	S 1	N 2	NE 2	9	9	0	.	
21	3.3	10.9	2.8	5.7	4.0	615.1	615.1	615.0	61	75	72	S 1	W 0	S 2	0	1	0	.	
22	4.0	7.0	3.3	4.8	2.9	614.4	615.0	613.8	72	85	92	W 0	W 1	W 1	8	10	10	.	●° 3p
23	2.3	9.1	3.6	5.0	3.0	612.7	612.4	612.5	85	68	92	W 1	S 0	S 1	8	6	10	.	
24	4.0	6.7	3.3	4.7	2.5	611.4	612.2	612.1	92	87	96	S 2	S 0	S 0	10	10	10	.	≡°; ●° 9p
25	5.5	5.8	2.6	4.6	2.3	611.4	610.2	608.7	88	93	95	S 0	S 1	S 0	7	10	10	18.9	●, n ✳
26	1.9	10.1	1.2	4.4	1.9	608.6	607.9	607.7	70	98	95	S 1	SE 2	SW 1	4	5	10	11.0	● 6½p, n ✳
27	1.1	9.4	0.2	3.6	1.0	606.8	606.2	607.5	87	51	84	N 1	N 0	N 0	10	10	10	2.5	p ● ✳
28	1.4	5.4	1.4	2.7	−0.1	607.4	607.2	608.6	75	63	85	E 1	N 0	N 0	8	10	5	.	
29	0.7	7.1	1.7	3.2	0.3	609.3	610.0	612.4	85	93	75	N 1	N 0	N 1	10	9	6	.	
30	1.5	9.0	1.7	4.1	1.0	614.1	615.4	617.6	84	86	65	N 1	NW 1	N 1	5	6	0	.	
Mittel	−0.1	7.6	0.6	2.7	—	610.2	610.3	610.8	78	66	84				5.9	6.1	4.8	45.5	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 2.2

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.7

Mittel: 610.4 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 610.2
April 1895–M : 0.2

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 74
April 1895–M : 2

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	9	11
NE	1	2
E	6	8
SE	3	5
S	12	17
SW	9	10
W	12	15
NW	2	2
Calmen	36.	

Mittel: 5.6

Mittl. Bewölk. im April
1864–93 : 5.8
1895–M : −0.2

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93 : 73
1895–M : −27

Bemerkungen: **6.** Nm. 3½h Hochnebel. **11.** Maloja u. **23.** Julier fürs Rad offen. **21.** Ab. 6½h Cirri. — Nebel um die Berge Vm.: **1. 15** (schwach). **29.** — Nebel aus SW: **17** Ab. (dicht). **23** Vm. früh. **25** id. **26** Ab. — Höhe des gefallenen Schnees: **3.** 3cm; **14.** 1.5; **26.** 4; **27.** 15.

1895 April.
Beobachter: **A. Garbald.**

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	5.0	9.4	5.7	6.7	−1.2	692.7	**691.1**	691.4	72	55	74	N o	W o	N o	10	10	4	.	
2	5.2	8.2	5.2	6.2	−1.8	691.6	691.3	692.3	85	72	92	NE o	SW 1	NE o	10	10	10	3.9	●° 5½a u. 7½p, n●
3	4.0	8.7	5.7	6.1	−2.1	693.8	693.1	693.4	88	63	78	E o	SW 1	NE o	9	10	10	.	
4	3.4	12.5	7.2	7.7	−0.6	695.5	696.6	699.8	91	34	54	N o	NE 1	NE o	1	8	2	.	
5	7.0	14.4	7.7	9.7	1.3	702.5	701.4	701.4	40	**24**	44	NE 1	NW 1	N o	0	0	0	.	
6	5.9	12.3	7.4	8.5	−0.1	700.9	698.9	696.8	47	42	67	NE o	SW 1	NE o	0	1	8	.	
7	6.6	9.8	6.0	7.5	−1.2	693.7	692.4	691.7	74	58	79	NE o	W o	NE o	10	10	1	0.1	
8	8.2	13.5	9.2	10.3	1.4	693.3	696.5	700.6	46	32	38	NE o–1	E 1	NE 1	2	1	1	.	
9	5.4	14.5	8.2	9.4	0.4	704.0	705.2	706.7	56	37	66	NE o	SW 1	NE o	0	0	0	.	
10	5.6	17.1	10.4	11.0	1.9	707.1	706.5	**707.2**	56	34	58	E o	SW o	E o	0	1	0	.	
11	11.6	20.2	11.7	14.5	5.2	705.8	704.8	703.9	36	28	45	N o–1	SWo–1	E o–1	0	0	0	.	
12	12.6	**20.7**	14.2	15.8	6.4	701.4	698.4	697.5	37	29	46	N o–1	SWo–1	NE o	0	0	0	.	
13	13.4	15.3	7.8	12.2	2.7	696.7	696.1	696.1	51	54	77	NE o	SWo–1	E o	10	10	2	1.8	● 3½–5½p
14	7.7	7.2	**3.0**	6.0	−3.7	695.4	697.7	699.4	40	66	94	NE 1–2	SW 1	—	3	6	10●	0.9	●° 6p–n
15	4.4	9.2	5.2	6.3	−3.5	699.1	698.8	699.0	84	61	83	W o	SWo–1	NE o	10	9	0	.	
16	5.8	13.8	8.8	9.5	−0.5	698.6	698.6	699.2	77	49	72	NE o	SWo–1	NE o	0	1	0	.	
17	8.1	13.3	10.4	10.6	0.5	700.6	699.6	699.4	79	57	72	NE o	SW 1	NE o	10	9	10	4.8	
18	6.9	8.6	7.5	7.7	−2.5	698.2	698.8	698.4	99	87	97	W o	NE o	—	10●	10	10	10.4	● n–o p
19	7.9	11.6	9.2	9.6	−0.8	695.7	695.0	697.2	85	79	96	NE o	SWo–1	—	10	10	10	0.5	p n ●°
20	9.1	18.6	10.4	12.7	2.2	697.5	698.4	701.7	90	37	68	NW o	W o–1	NE o	10	9	0	.	
21	9.6	17.4	11.2	12.7	2.1	701.8	702.2	702.6	81	42	74	NE o	SWo–1	NE o	0	1	0	.	
22	11.2	11.6	10.8	11.2	0.5	702.7	702.5	701.9	72	89	85	N o	SW o	NE o	9	10	10	.	●°
23	10.9	13.4	11.2	11.8	0.9	700.8	700.4	700.4	73	74	82	N o	SWo–1	—	10	10	10	0.2	n (23/24) ●°
24	10.0	10.9	9.8	10.2	−0.8	699.6	700.2	700.5	95	96	99	N o	W o	—	10●	10●	10●	10.4	●, n ●
25	10.4	11.6	9.3	10.4	−0.7	699.3	697.8	696.6	95	91	96	NW o	W o	—	10	10	10●	**12.3**	a ●°, p n ●
26	9.1	14.8	10.8	11.6	0.3	695.4	694.4	694.6	86	60	73	NE o	SW 1	N o–1	0	5	10	5.6	●° 6½p
27	9.4	13.0	10.8	11.1	−0.3	694.2	693.3	694.8	85	64	44	NW o	SWo–1	N 1	3	10	10	.	● n–5½a
28	10.8	14.1	10.9	11.9	0.4	694.7	694.5	696.1	46	38	43	NE o–1	NE 2	NE 1	8	8	4	.	☔ ‖
29	10.9	15.6	11.3	12.6	1.0	696.8	697.5	700.4	47	37	40	NE 1–2	NE o	NE o–1	10	8	1	.	
30	11.8	18.0	12.1	14.0	2.2	702.3	703.1	705.6	49	31	44	NE o	E o–1	NE o	1	2	0	.	
Mittel	8.3	13.3	9.0	10.2	—	698.4	698.2	698.9	69	54	69				5.5	6.3	4.8	50.9	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 9.9

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.7

Mittel: 698.5 Mittel: 64

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 698.7
April 1895–M : −0.2

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 60
April 1895–M : 4

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	3	2
NE	11	11
E	3	2
SE	0	0
S	0	0
SW	16	12
W	1	1
NW	1	1
Calmen	49.	
(84 Beobachtungen.)		

Mittel: 5.5

Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 5.6
1895–M: −0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 122
1895–M: −71

Bemerkungen: **10.** Morgenrot; seit 8½h Vm. Cirri. **20.** Seit 12½h Nm. Föhn (NE). — Abendrot: **5. 20. 29.**

1895 April.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+2×9)/4	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	6.2	11.2	10.6	9.3	−0.4	729.8	728.2	728.0	89	75	79	E 0	E 0	E 1	10	8	5	.	
2	7.7	12.4	8.1	9.4	−0.4	728.6	728.1	729.1	91	69	91	E 0	E 0	E 0	10	9	8	.	
3	7.1	10.8	8.6	8.8	−1.2	730.9	730.4	730.6	93	77	87	E 0	E 0	E 0	10●	7	8	0.5	a ●°
4	5.1	15.1	11.2	10.5	0.4	732.5	733.2	735.7	95	59	60	E 0	E 1	E 1	0	0	0	.	
5	10.8	17.9	10.6	13.1	2.9	738.4	738.2	738.1	50	40	71	N 1	N 1	N 0	0	0	0	.	
6	5.2	14.5	11.0	10.2	−0.2	738.2	736.2	733.9	89	67	79	E 0	E 1	E 0	0	5	6	.	
7	9.2	11.9	9.0	10.0	−0.5	730.6	729.3	728.3	88	74	89	E 0	E 0	E 0	10	10	0	.	
8	6.5	18.9	13.1	12.8	2.1	729.0	731.9	735.9	87	29	56	N 0	N 1	N 2	0	0	0	.	↙ III
9	5.8	17.1	11.4	11.4	0.6	741.7	742.4	743.7	77	59	80	N 0	E 1	E 0	0	0	0	.	
10	6.9	20.2	13.2	13.4	2.5	744.2	743.3	743.3	87	56	82	E 0	E 0	E 0	0	0	0	.	
11	9.0	24.1	15.2	16.1	5.0	742.8	741.1	740.1	84	45	75	E 0	E 0	E 0	0	0	0	.	
12	9.6	23.2	16.0	16.3	5.1	737.9	734.7	733.4	82	45	70	E 0	E 0	E 0	0	0	0	.	
13	9.8	18.2	14.0	14.0	2.7	733.4	733.2	732.7	94	59	67	E 0	E 0	E 4	10	8	4	1.4	● 5-9p, ↙p2 III
14	6.2	4.2	4.7	5.0	−6.5	732.9	736.8	737.5	98	94	90	E 0	SE 0	E 0	10	10●	10●	7.1	● 10p–5 u. 8a–n
15	4.8	9.6	7.9	7.4	−4.2	737.4	736.9	736.3	92	72	87	E 0	E 0	E 0	10	10	0	.	
16	5.2	15.8	10.6	10.5	−1.3	736.1	735.6	735.9	92	49	87	E 0	E 1	E 0	0	0	0	.	
17	8.5	18.0	12.9	13.1	1.2	737.5	736.7	736.3	91	53	85	E 0	E 0	E 0	10	8	10	8.0	
18	9.4	9.8	9.2	9.5	−2.5	735.8	736.1	735.5	96	88	98	E 0	S 0	S 0	10●	10●	10●	15.4	● n–II, p ●°
19	9.5	13.0	11.1	11.2	−1.0	732.5	732.2	733.7	96	88	98	S 0	S 0	S 0	10●	10●	10●	5.3	● n–11a u. 1–9p
20	10.0	15.4	13.3	12.9	0.6	734.4	735.3	738.7	96	81	95	S 0	S 0	S 0	10	5	0	.	
21	10.2	20.2	14.0	14.8	2.3	740.0	739.0	739.0	95	64	89	S 0	S 0	S 0	0	3	0	5.4	
22	12.2	16.5	14.0	14.2	1.6	739.8	739.3	738.3	98	79	91	S 0	S 0	S 0	10●	10	6	1.7	● 4–10a
23	13.0	14.5	13.7	13.7	1.0	737.8	737.0	736.8	91	85	93	S 0	S 0	S 0	10	10	10	2.6	n (22/24) ●
24	12.1	12.8	12.6	12.5	−0.4	736.7	737.0	737.0	99	97	98	S 0	S 0	S 0	10●	10●	10●	17.5	●, n ●
25	11.9	13.0	11.9	12.3	−0.7	736.2	734.7	733.3	98	95	98	S 0	S 0	S 0	10	10●	10●	41.3	●2 11a–n
26	9.4	18.6	14.4	14.1	1.0	732.2	731.0	731.0	88	64	69	S 0	S 1	S 2	0	6	10●	2.1	● 8–9p, ↙p III
27	10.4	14.2	12.1	12.2	−1.1	731.3	730.3	730.9	89	85	85	S 0	S 0	S 0	9	10	10	0.5	●° 11–11 2/4a u. 2–3p
28	11.2	14.6	10.2	12.0	−1.4	730.6	730.7	732.5	90	67	90	S 0	S 1	S 0	7	10	0	.	
29	8.6	19.6	14.0	14.1	0.6	732.9	733.0	736.3	87	46	59	S 0	S 0	N 1	8	0	0	.	
30	8.1	19.1	12.4	13.2	−0.4	739.1	739.3	742.6	86	52	85	SW 0	S 1	S 0	0	6	0	.	
Mittel	8.6	15.5	11.7	11.9	—	735.4	735.0	735.5	90	67	83				5.8	5.8	4.2	108.8	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 11.9

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.5

Mittel: 735.3 Mittel: 80

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 735.1
April 1895–M : 0.2

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 68
April 1895–M : 12

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	5	6
NE	0	0
E	7	10
SE	0	0
S	4	5
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0

Calmen 74.

Mittel: 5.3

Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 5.4
1895–M: −0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 166
1895–M: −57

Bemerkungen: 15. Schnee bis zu 700m herab. 27. Mitt. leichtes Gewitter im S.

1895 April.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	2.5	12.6	8.5	7.9	0.6	729.0	727.5	728.1	100	100	93	E 1	N 1	NW 1	0	1	1	0.2	⌴ l, ●° ⌒ $5^1/_2$–$6^1/_4$p
2	4.0	9.0	6.4	6.5	−1.0	729.1	729.0	730.0	98	77	93	NW 1	W 1	SW 1	6	9	10●	1.5	● $0^1/_2$ u. $7^3/_4$–9p
3	4.8	9.2	6.0	6.7	−0.9	730.5	730.2	731.5	66	69	85	NW 1	NW 1	N 1	10	4	0	.	
4	3.2	9.2	6.0	6.1	−1.7	735.1	737.0	740.8	93	65	67	N 1	N 1	NW 1	8	1	8	0.5	●° $1^3/_4$–$3^1/_2$p, △° 3–$3^1/_4$p
5	2.2	7.6	4.2	4.7	−3.2	743.7	741.9	740.1	75	54	74	NE 1	N 1	N 1	6	1	0	.	
6	2.0	13.8	10.2	8.7	0.7	737.6	733.3	730.7	75	46	61	E 1	NE 1	W 1	3	4	10	.	
7	11.8	11.2	6.8	9.9	1.7	726.7	728.2	728.3	51	74	94	W 3	W 4	W 2	10	10●	10	4.8	⌿, ●° ll, ● $6^3/_4$–9p
8	6.7	11.6	8.4	8.9	0.6	733.5	736.2	739.4	81	47	76	SW 1	NW 2	NW 1	5	7	4	.	● $0^3/_4$–1a
9	4.0	15.6	11.8	10.5	2.0	740.6	740.1	740.8	83	39	63	SE 1	E 1	NE 1	1	1	2	.	
10	8.3	19.6	13.5	13.8	5.2	742.3	740.8	741.2	74	37	64	E 1	N 1	N 0	0	1	0	.	
11	9.8	21.6	14.6	15.3	6.5	742.4	741.0	740.5	72	37	72	N 1	N 1	NW 1	2	2	3	.	
12	8.0	7.1	7.7	7.6	−1.4	741.3	740.8	739.4	94	97	90	NW 3	W 1	NW 1	10	10	10	1.5	⌿ l, ● $10^3/_4$a–$6^1/_2$p
13	3.3	11.6	7.2	7.4	−1.7	739.3	737.6	737.1	85	48	83	N 1	N 1	NW 1	6	6	10	.	
14	3.4	10.5	7.4	7.1	−2.1	738.1	736.4	735.9	83	87	84	N 1	NE 4	E 2	0	3	0	.	⌿ ll
15	4.3	11.3	9.4	8.3	−1.1	734.3	733.8	734.0	92	96	81	E 1	N 1	N 0	0	3	0	.	
16	6.8	16.7	11.0	11.5	1.9	735.3	734.2	733.4	84	30	61	NE 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
17	9.5	20.3	15.0	14.9	5.2	734.2	731.7	731.6	72	36	61	NW 1	E 1	NW 1	7	3	10	2.0	≺a $8^1/_2$–11p
18	10.9	16.0	12.0	13.0	3.1	732.3	731.2	730.8	96	62	76	W 1	E 1	E 1	10●	6	0	.	● $1^1/_4$–4a, ●° $6^1/_2$–$10^1/_2$p
19	7.0	15.7	13.0	11.9	1.9	731.6	731.3	733.2	97	62	74	SW 1	N 1	N 1	10≡	5	3	.	≡ l, ⊕° 3p, ●° $3^1/_2$p
20	11.2	19.6	13.4	14.7	4.6	737.1	737.5	738.8	85	35	71	NW 1	E 1	N 1	3	3	0	.	
21	10.2	21.0	16.2	15.8	5.5	739.8	738.2	738.1	76	34	58	SE 0	E 0	NE 0	0	4	10	3.6	⊕s 1p
22	12.1	17.6	13.0	14.2	3.8	740.0	738.8	736.5	89	56	77	W 1	W 1	SE 1	8	4	1	1.5	● o–$4^2/_4$a
23	10.5	15.3	13.1	13.0	2.4	735.4	734.4	734.8	94	84	97	SW 1	SE 1	S 1	9	9	10●	18.0	● $5^1/_2$a–n
24	12.0	18.2	13.4	14.5	3.8	734.7	733.5	733.2	99	67	95	SE 1	E 1	SE 1	6	5	10	10.0	● n–$6^1/_2$a u. $2^1/_2$–$9^3/_4$p
25	13.0	13.0	11.9	12.6	1.7	730.8	731.9	732.6	88	94	87	E 1	E 1	W 1	3	10●	9●	6.8	● $10^1/_2$a–$3^1/_4$p u. III
26	12.1	14.0	10.8	12.3	1.3	732.0	730.3	732.0	76	59	78	E 1	NW 3	N 1	1	8	8	0.7	●$2^1/_2$–$3^3/_4$a, ⌿ ll, ●° 1 u. $4^3/_4$p
27	10.2	12.8	9.4	10.8	−0.3	732.1	732.5	734.0	85	61	69	S 1	SW 1	W 1	9	7	9	0.2	●° 8–$10^1/_4$a
28	7.2	13.1	8.4	9.6	−1.7	734.8	734.8	736.7	80	57	85	E 1	E 1	SE 0	9	10	6	2.0	● 2–$5^1/_2$p
29	8.4	8.5	8.8	8.6	−2.8	736.8	737.9	740.3	81	92	93	W 1	W 1	W 1	10●	10●	10	5.3	● 5a–$4^1/_4$p
30	10.3	16.0	10.2	12.2	0.7	742.8	742.5	743.9	82	50	90	SE 1	E 1	E 1	5	2	1	.	
Mittel	7.7	14.0	10.3	10.6	—	735.8	735.1	735.6	84	62	78				5.2	5.0	5.2	58.6	

Mittel $^1/_4$(7+1+2×9): 10.5

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.0

Mittel: 735.5 · Mittel: 75

Mittlerer Barometerstand im April
(1864–93) : 735.5
April 1895–M : 0.0

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1864–93) : 72
April 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	19	19
NE	5	8
E	18	19
SE	6	6
S	2	2
SW	5	5
W	14	20
NW	15	30

Calmen: 6.

Mittel: 5.1

Mittl. Bewölk. im April
1864–93: 6.0
1895–M: −0.9

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1864–93: 58
1895–M: 1

Bemerkungen: **17.** Ab. Blitze im W. **19.** Abendrot.

1895 April.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\ ^m/_m$

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	2.2	9.6	7.5	6.3	−0.5	717.9	716.7	716.3	86	49	70	S 0	N 1	N 0	0	1	2	.	⌊² ☂
2	3.1	10.0	6.5	6.4	−0.6	717.4	717.1	718.1	85	55	80	SE 0	NNE 1	NE 0	0	1	0	.	⌊° ☂, ↙ 4ᵖ
3	3.1	9.5	8.9	6.8	−0.3	719.1	718.1	719.6	91	57	64	SW 0	N 1	N 0	10	8	10	.	
4	4.3	10.2	6.8	7.4	0.2	723.6	725.7	729.0	87	57	76	S 0	NNE 1	N 0	9	10	1	.	
5	2.3	9.9	7.1	6.3	−1.1	731.1	729.9	727.7	88	41	67	S 0	N 1	SW 0	0	0	0	.	a ⌊°
6	2.5	15.9	12.1	9.2	1.7	726.6	723.3	721.1	88	32	41	S 0	SSW 3	WSW 1	0	0	0	.	a ⌊°, ↙ 1–4ᵖ
7	11.7	9.2	9.5	9.5	1.9	718.2	718.6	717.8	43	74	79	SSW 2	SSW 4	SW 3	10	10	10	13.7	● ↙ᵖ² n-*III*, n ●
8	7.9	12.3	7.8	8.9	1.1	723.2	725.1	727.6	67	43	67	S 1	N 1	N 0	3	5	0	.	
9	4.2	11.4	8.7	7.9	0.0	729.9	729.7	730.0	87	53	86	S 0	N 1	NE 0	0	0	0	.	a ⌓³
10	7.6	14.9	11.1	11.1	3.0	731.6	730.6	731.1	71	45	62	S 0	N 1	N 0	0	7	6	.	a ⌓
11	8.2	17.7	14.5	12.7	4.5	731.9	730.7	729.3	85	40	61	S 0	N 0	SW 0	2	7	0	.	a ⌓²
12	8.4	14.5	9.4	10.6	2.2	728.3	726.6	726.6	80	66	78	N 0	NNE 2	NNE 1	0	10	10	.	a ⌓²
13	7.4	9.8	8.0	8.5	0.0	725.8	725.6	723.7	76	58	71	NNE 1	N 1	N 0	10	10	2	.	
14	3.6	7.5	6.7	6.2	−2.4	723.5	720.9	720.8	63	52	58	NNE 3	NNE 4	NNE 3	0	8	0	.	↙ᵖ²
15	3.9	9.5	7.4	6.6	−2.2	722.6	722.6	723.0	62	45	66	NNE 1	N 1	NE 0	10	9	0	.	
16	4.7	13.3	11.9	9.1	0.2	724.3	723.7	722.7	81	51	61	S 0	N 1	SW 0	1	2	5	.	a ⌓
17	9.3	15.6	15.3	12.1	3.1	723.2	721.5	721.1	76	52	57	N 0	N 1	SSW 1	1	10	10	3.7	● 10ᵖ–n
18	9.2	14.2	10.1	11.3	2.1	721.5	720.7	719.5	98	66	82	N 0	N 0	NE 0	10	10	1	0.4	●° 7ᵃ
19	8.9	15.1	13.7	11.8	2.5	719.2	718.8	721.8	86	57	61	S 0	NNE 2	NE 0	10	10	10	.	a ⌓², ↙ᵖ 10ᵃ–4ᵖ
20	12.8	19.7	13.1	14.4	4.9	725.5	726.1	727.4	69	30	54	N 0	NNE 2	S 0	7	1	0	.	↙ᵖ 10ᵃ–4ᵖ
21	9.7	17.4	15.7	13.5	3.9	728.6	727.8	728.2	73	40	44	S 0	N 1	ESE 1	0	9	10	0.4	n (²¹/₂₂) ●°
22	12.5	14.9	13.2	13.6	3.9	729.1	727.6	725.9	87	59	66	S 0	NNE 1	W 0	7	8	9	0.8	⊕ 1ᵖ, n ●°
23	13.1	17.6	13.5	13.9	4.0	725.4	724.4	724.5	81	60	82	N 1	WSW 1	NE 0	10	10	10	3.8	●, n ●
24	13.3	16.5	12.9	13.2	3.2	723.7	723.1	723.6	84	73	86	N 0	SSE 1	NNW 1	10	10	9	9.3	●, ☈ 2³/₄-3¹/₄ᵖ, ≺ 3¹/₂ᵖ-n, n ●
25	10.1	11.6	9.7	10.6	0.4	721.0	722.4	722.9	97	87	86	SW 0	SSW 1	S 0	10	10	10	19.6	≡ 1, ● 8ᵃ–2ᵖ
26	7.5	13.5	9.5	9.8	−0.5	721.8	721.0	722.0	93	63	81	SW 0	SSW 1	W 0	0	10	1	1.1	a ⌓², ● 1 u. 10ᵖ–n
27	9.4	14.7	8.7	11.2	0.7	721.7	722.1	723.1	78	43	68	SSW 1	WSW 1	E 0	10	9	1	1.1	n (²⁷/₂₈) ●
28	6.4	10.4	7.6	7.9	−2.8	723.6	724.8	726.4	90	74	89	SSW 1	E 0	N 1	10	10	10	1.3	●, n ●
29	7.7	10.9	7.9	9.1	−1.7	727.0	727.8	729.4	91	72	88	W 0	N 0	N 1	10	10	10	.	●° 1ᵖ
30	7.5	13.2	10.8	10.0	−0.9	731.2	731.2	732.0	87	58	68	N 1	NNE 1	E 0	5	1	0	.	a ⌓²
Mittel	7.4	13.0	10.2	9.9	—	724.6	724.1	724.1	81	55	70				5.2	6.9	4.6	55.2	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 10.2

Abweichung des April-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): 0.9

Mittel: 724.2 Mittel: 69

Mittlerer Barometerstand im April
(1836–75) : 724.8
April 1895–M : −0.6

Mittlere Feuchtigkeit im April
(1849–75) : 70
April 1895–M : −1

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	22	27
NE	6	11
E	1	1
SE	1	1
S	5	7
SW	6	9
W	2	2
NW	1	1

Calmen 46.

Mittel: 5.4

Mittl. Bewölk. im April
1847–75: 5.8
1895–M: −0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im April
1826–75: 57
1895–M: −2

Bemerkungen: 28. Neuer Schnee auf den Voirons.

1895 Mai.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°\,26'$, $\beta = 46°\,57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	7.1	15.7	12.7	11.8	1.5	719.3	718.9	719.2	82	50	83	SW 0	NE 0	SSW 0	1	1	1	.	a ⌓
2	10.4	18.3	9.7	12.8	2.3	720.8	719.3	722.3	80	44	79	SE 1	NW 0	NE 0	1	5	10	.	a ⌓, p n ⸔ ●°
3	7.0	12.1	8.6	9.2	−1.4	719.8	717.3	714.8	82	42	69	NE 1	ENE 2	N 0	2	2	1	.	⸔
4	6.9	8.6	9.6	8.4	−2.4	713.0	713.8	714.8	80	75	76	ENE 2	NE 2	NE 0	10	10	7	.	⸔
5	7.8	14.6	12.7	11.7	0.8	713.7	712.5	713.1	89	57	74	S 0	NNE 1	NE 0	3	8	2	.	⸔ 3–4p
6	8.8	18.9	13.7	13.8	2.8	714.0	712.1	712.7	76	49	65	SW 0	NE 2	NE 0	3	4	3	.	a ⌓, p ⸔, Ψ III
7	10.5	17.6	14.7	14.3	3.1	712.6	711.0	710.8	65	46	51	NE 1	NE 2	NE 1	1	5	6	1.8	a ⌓, ⸔, Ψ III, n ●
8	8.7	13.0	11.7	11.1	−0.2	711.9	711.8	712.9	91	75	84	W 0	NW 0	SE 0	10	8	8	10.1	●
9	10.9	16.1	12.5	13.2	1.8	714.6	714.8	715.9	89	61	80	SE 0	SW 1	S 0	5	7	2	.	● 2½–5½a
10	9.9	17.8	14.7	14.1	2.6	717.6	716.6	717.0	75	43	68	S 0	NE 0	SSE 0	1	5	1	.	a ⌓
11	11.2	19.5	14.9	15.2	3.5	718.4	717.4	718.5	72	45	64	SE 0	NNE 0	SE 1	1	9	2	.	a ⌓
12	10.2	19.6	13.9	14.6	2.8	719.3	718.0	718.9	83	40	68	S 0	NE 1	SE 0	2	4	1	0.1	a ⌓, p ⸕ ●°
13	10.0	20.1	16.5	15.5	3.6	719.4	718.0	717.6	69	43	64	E 0	E 1	SE 0	1	3	3	.	a ⌓, p ⸔
14	12.6	19.9	14.3	15.6	3.5	717.2	715.3	714.7	68	48	81	E 0	NE 2	S 0	2	9	6	0.1	a ⌓, ⸔ II, p ●°
15	12.5	18.5	12.8	14.6	2.4	712.4	708.9	705.8	89	52	91	S 0	W 1	W 1	10	8	9	5.2	⸔, p ●
16	7.0	7.5	4.7	6.4	−5.9	703.0	701.3	701.5	84	62	81	W 1	W 1	SW 1	10	8	9	0.7	● 5½–6½a, ⸔, △° 11²/₄a,
17	3.4	6.8	5.6	5.3	−7.2	702.1	703.0	704.0	78	45	74	SW 1	W 1	W 1	8	9	10	.	⸔, p ●° [0²/₄p, ∔ 4³/₄p, ●° III
18	4.6	7.6	7.0	6.4	−6.2	703.3	703.7	704.0	66	44	63	W 0	W 2	SW 0	10	10	10	.	⸔
19	7.4	9.0	7.2	7.9	−4.8	702.4	703.2	704.9	62	62	93	SW 1	SW 2	SE 0	10	10	10	8.1	⸔², p n ●
20	8.0	16.5	12.0	12.2	−0.7	705.6	704.6	704.7	89	47	76	SE 1	SW 1	SE 1	8	10	6	.	p ●° ⸔
21	10.3	13.6	12.5	12.1	−0.9	704.0	704.8	705.6	92	83	93	S 0	W 1	SE 0	10	10	9	0.7	p ●°
22	11.0	14.7	11.2	12.3	−0.8	706.7	708.5	711.4	95	67	96	SW 0	W 1	N 0	10	10	7	2.3	● ⸔
23	10.0	16.6	13.0	13.2	−0.1	711.2	710.6	710.4	80	51	77	E 0	NE 0	S 2	1	3	7	.	⌒° 5½p, n ⸔
24	11.1	18.4	14.7	14.7	1.3	710.0	707.7	706.6	77	50	76	SW 0	NE 1	NE 0	2	6	6	3.5	⸕ ▲ ● 2½p, ●° 5½p
25	10.4	12.5	12.6	11.8	−1.7	708.8	710.1	711.9	91	74	84	W 1	NW 0	WSW 0	10	10	5	6.1	n a ●, ⸔ a, 5½–6½p
26	11.0	15.2	13.9	13.4	−0.3	714.6	715.4	717.0	86	66	82	S 0	NW 1	SE 0	10	10	8	3.9	●°, ● 9½–11½p
27	12.0	16.7	14.1	14.3	0.5	717.6	716.6	715.6	91	63	81	NE 1	NE 2	NE 1	10	7	3	0.4	⸔, p ●° ⌒
28	12.0	18.5	15.5	15.3	1.4	715.3	714.0	714.7	76	48	56	NE 1	E 2	E 1	1	1	1	.	⸔
29	11.8	19.7	17.5	16.3	2.2	715.9	715.4	714.9	76	55	67	SW 0	NE 1	N 0	1	1	1	.	a ⌓
30	13.6	22.1	19.6	18.4	4.2	715.7	714.4	713.1	80	47	71	S 0	NNW 1	E 0	1	2	5	..	a ⌓, ⸌ Ψ III
31	15.3	20.4	14.7	16.8	2.5	713.8	712.5	713.3	78	55	97	SE 0	NE 0	NE 0	9	9	10	4.3	a ⌓, p ●
Mittel	9.8	15.7	12.5	12.7	—	712.7	712.0	712.3	80	55	76				5.3	6.6	5.5	47.3	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 12.6

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.2

Mittel: 712.3 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 711.5
Mai 1895–M : 0.8

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 71
Mai 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	17	24
E	3	4
SE	4	4
S	1	2
SW	6	7
W	10	11
NW	2	2
Calmen	50.	

Mittel: 5.8

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.9
1895–M: −0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 87
1895–M: −40

Bemerkungen: **2.** u. **15.** je Nm. Donner. — Gewitter: **2** Nachts 10h (im W). **5** Nm. 2½h (i. E). **14** Nm. (im S). **24** Ab. 5½h (im W). **31** Mitt. 12h (im S). — Dunst Vm.: **1. 24. 29.**

1895 Mai.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16\,m'_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+2×9)/8	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−2.1	0.7	−0.8	−0.7	—	567.9	568.9	569.7	53	75	61	ENE 1	SE 1	WSW 3	1	4	5	.	[△ 5½-7¾p, ✳-n
2	−0.6	1.2	−3.8	−1.1	—	569.8	569.8	569.4	100	85	100	WSW 4	WSW 3	N 0	10≡	7	10≡*	4.5	a ⌿, ≡ n-1¾, 4¾p-n,
3	−5.0	−2.7	−6.5	−4.7	—	566.5	565.4	563.4	85	90	100	NNW 0	WSW 1	SE 1	1	8≡	10≡	.	≡ 8¾a-n, △° 3¾p,*)
4	−3.5	−0.5	−1.7	−1.9	—	562.3	563.8	564.4	78	73	75	ESE 2	SSE 3	SSE 2	6	6	7	0.2	✳° 3¾-6¾p, ≡ 5¾-*)
5	−2.2	−0.9	−1.0	−1.4	—	563.3	563.9	564.8	81	89	78	S 0	SE 1	SSE 3	10*	9*	7	.	≡° l, ✳° n-8¾a, 0¾-1¼p
6	−0.4	2.0	0.6	0.7	—	565.5	566.4	565.9	70	57	63	SSE 3	SSE 1	SE 3	6	4	4	.	✳° 3½-5¼p; △° 4½-4¾p
7	0.0	1.2	−0.8	0.1	—	564.3	564.1	563.2	61	64	76	ESE 2	ESE 1	SE 1	1	7	7	.	≡ 5-7p [6¾-8¼p, ∪ 8-8½p
8	−1.0	0.9	−1.6	−0.6	—	561.5	562.4	563.5	68	78	77	WSW 3	WSW 2	SSW 3	9*	10≡	7	2.6	✳° n-7¾a; oP; ≡ 8a-1½,
9	−2.4	1.3	−1.2	−0.8	—	564.1	565.5	566.7	100	88	93	SSW 3	SW 2	WNW 2	10≡*	7	7	2.1	✳ ⊹ n-9a, ≡ n-11a,*)
10	0.5	3.0	0.0	1.2	—	567.4	567.9	568.4	89	80	93	WSW 0	WSW 1	WSW 1	3	8	1	.	△° 9¼-9½a, ✳° 9¾a,*)
11	0.7	2.9	0.5	1.4	—	568.7	569.0	569.3	95	82	79	WNW 1	W 1	NNW 2	3	7	6△	1.2	△° ≡° 9a-0¼p, ≡ ≮° *)
12	−0.4	0.9	0.4	0.3	—	569.2	569.7	569.9	91	75	86	NNW 2	NNW 0	N 3	7	6	9	7.3	⌒ l, ✳ 6¼-7a, 3-3¼,p*)
13	0.6	2.7	1.0	1.4	—	569.5	570.0	569.2	97	92	100	NNE 1	NNE 0	NNW 2	2	10	10≡	1.0	△ 11-11½a, 2-2¼p, ≡*)
14	0.4	1.9	0.1	0.8	—	567.8	567.5	566.4	88	79	73	NNE 1	NNE 1	NNW 1	9	7	1	5.2	△ 10¾-11¼a, 1½-2p,*)
15	−0.2	0.0	−1.7	−0.6	—	562.3	559.9	555.1	100	100	100	W 3	W 4	WSW 3	10≡△	10≡	10≡△	78.0	⌐ △ ⌿ 5¾a-5p, △2-n,*)
16	−8.7	−10.1	−10.7	−9.8	—	549.4	548.1	548.3	100	100	100	WNW 3	WNW 3	WSW 1	10≡*	10≡*	10≡*	31.6	≡ ✳² V, ⊹² n-1½p, ⊹-n
17	−10.8	−9.6	−10.4	−10.3	—	548.2	549.4	550.5	100	100	100	W 1	W 2	WNW 2	10≡*	10≡*	10≡*	22.3	≡ ✳ V, ⊹° n-2½p, ⊹²-n
18	−9.9	−7.3	−9.4	−8.9	—	550.1	550.9	551.8	100	98	100	WSW 1	WSW 2	WSW 3	10≡*	10≡	10≡*	3.1	≡ V ⊹a, ✳ n-11a, 2½p-n
19	−8.4	−5.5	−5.0	−6.3	—	551.1	551.8	553.6	97	100	100	WSW 3	WSW 5	WSW 4	8	10≡*	10≡*	6.7	⊹² V, ✳ ≡ 9¼a-n, ⌿2*)
20	−2.8	−0.9	−1.4	−1.7	—	555.2	557.0	557.6	100	100	100	WSW 4	WSW 3	SW 4	10≡*	10≡	10≡*	3.9	⊹³ n-10½a, ✳ ⌿ n-8½a,*)
21	−0.4	2.0	−0.9	0.2	—	556.4	557.5	557.9	85	98	100	SSW 3	SSW 3	WSW 3	9	10≡	10≡*	14.2	✳ 8¼-8½a, 6p-n, ≡*)
22	−1.1	−0.9	−2.2	−1.4	—	557.6	559.1	561.5	100	98	100	WSW 1	WSW 3	WSW 2	10≡*	10≡*	10≡*	15.3	≡ ✳ V, ⊹ 6½p-n
23	−1.2	1.6	0.0	0.1	—	561.8	562.5	562.6	75	82	90	WSW 1	SSW 2	SSW 1	1	7	8	2.1	≡ 11½a-7¾p, ⌐ △ ✳*)
24	0.2	2.9	0.2	1.1	—	561.7	561.6	560.6	90	93	70	SSW 0	SSW 1	SSE 2	6	9	2	2.1	≡ 11½a-2½p, n ✳
25	−0.7	4.1	−1.2	0.7	—	559.7	560.6	562.5	91	80	91	S 3	SSW 2	WSW 3	7	6	9	3.4	≡ 8¾a-8¾p
26	−1.1	−0.1	−0.1	−0.4	—	563.6	565.5	567.4	100	100	100	WSW 3	WSW 3	WNW 2	10≡△	10≡*	10≡	18.8	✳ △ 6¾a-2¾p, V ≡,*)
27	−0.3	0.9	−0.6	0.0	—	567.6	567.7	567.1	100	100	100	NW 1	NNE 2	NNE 4	10≡*△	10≡▲	10≡	0.7	V ✳° △° 6¾-7¾a, ≡,*)
28	−1.2	0.8	1.0	0.2	—	566.0	566.8	567.4	96	90	84	NNE 3	ENE 1	ENE 1	8	8	2	.	≡ 10a, 1¾-6½p
29	3.4	5.6	3.8	4.3	—	567.0	568.1	568.5	82	89	61	NE 3	SSE 0	SSE 0	1	7	0	.	≡ 2½-4p
30	4.3	7.8	5.2	5.8	—	568.3	568.7	567.8	74	82	80	WSW 2	WSW 1	SSE 2	1	8	1	.	[≮° III
31	4.5	7.9	3.3	5.2	—	566.6	566.5	565.9	63	77	85	WSW 1	SSW 2	SSE 3	4	8	7	0.2	●° △° 3¾-4p, ●° 7-8¼p,
Mittel	−1.6	0.4	−1.4	−0.9	—	562.6	563.1	563.2	86	87	88				6.5	8.2	7.1	226.5	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −1.0 Mittel: 563.0 Mittel: 87 Mittel: 7.3

) 3. ✳°-6¼p) 4. 6¾p, ≮° ▽ 8¼-8¾p*) 9. 3¼-5¾p, △° ✳° 4-4¾p*) 10. ≡ ≮ 9½-10¾a*) 11. 4¾-5¾p, △ 9p-n*) 12. a ⌐², ≡ 10a-2½p, △ 10¼-10¾a, 1¾-2p, p ⌐, ≮° III*) 13. 0½-2¼, 7½p-n, ⌐ III*) 14. ⌐° ≡ 11a-3¼p, ✳ 2-3¼p*) 15. ≡, ✳ 0-3¾p, ≮ ⊹ 7¼p-n*) 19. 11½a-n*) 20. 4p-n, ≡, △ 3¾-4p*) 21. 11½a-n*) 23. 4¾-7¼p*) 26. ⌿ 4p, ✳ 7¾-8¾p*) 27. ▲° 0¾-1p, ●° 2½p, △° 4½p, ⌿ III

Bemerkungen:

14. Vm. früh Ebene dunstig. **15.** Viermaliger Blitzschlag ins Telegraphenbureau; Apparate beschädigt. **28.** Ab. Alpen u. Ebene dunstig. — Reif Vm.: **13** (Alpen u. Ebene). **28** (Alpen). — Gewitter: **4** Ab. 7^h29^m (im NE). **10** Vm. 9^h57^m (id). **11** Ab. 5^h24^m (im E, fern). **12** Vm. 6^h3^m–10^h52^m (von W nach N u. S: Thurgau, St. Gallen, Rheinthal; 10^h28^m Blitzschlag ins Telegraphenbureau, Apparate beschädigt) u. Nm. 1^h35^m–3^h48^m (über Thurgau–Bodensee–Rhein- u. Illthal). **13** Ab. 7–8^h56^m (v. N u. E: Bodensee nach Illthal). **14** Mitt. 11^h32^m–3^h12^m (v. NW u. S: Ausserrhoden, Altmann). **15** Vm. 6^h20^m–$9^3/_4{}^h$ (v. SE u. NE), Mitt. 12–1^h47^m (v. SE u. NW), Nm. 2^h47^m–6^h10^m (heftig, v. NW u. S) u. Ab. 8^h44^m (fern, im S). **23** Ab. 5^h20^m bis 30^m (v. S u. NW: Rheinthal, Altmann, Appenzell, Thurgau). — Ferner Donner: **9** Ab. 5^h33^m–$6^1/_4{}^h$ (im NE). **12** Vm. 6^h3^m (im WNW). **31** Nm. $2^3/_4$–3^h55^m (id.). — Oefters Blitze Ab.: **12** (im SW). **31** 8^h40^m (im NW–NE). — Morgenrot: **1. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 13. 23. 25. 28** (schwach). **29. 30. 31.** — Abendrot: **1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 14. 20. 24. 25. 28. 29. 30.** — Mittlere Höhe der Schneedecke: **3.** 182cm; **5.** 166; **8.** 145; **11.** 132; **14.** 122; **17.** 183; **19.** 194; **22.** 176; **24.** 164; **26.** 153; **29.** 148; **31.** 141. — Mittlere Schneegrenze: **2.** 1300^m; **10.** 1400; **19.** 700; **21.** 900; **24.** 1300; **31.** 1400. — Cirri: **1** 9^h Ab. **3** Mitt. **4. 6. 7. 9** 9^h Ab. **10. 12** Mitt. **13. 14** bis Nm. **23** id. **25. 30** 9^h Ab. **31**; je Vm.: **1. 3** früh. **12** id. **19** id. **24. 29** früh; je Nm.: **2. 5. 8. 11.** — Alpen sichtbar: **5. 11** (zeitweise). **28** Mitt. **29. 30. 31**; je Vm.: **3** früh (teilweise). **8** id. **10** früh. **13. 19** 10^h. **24** (teilw.). **25** früh; je Nm.: **1. 4. 7. 10. 12. 14** (teilw.). **25** (id.); je Ab.: **8. 9** 9^h. **13. 23** 9^h. **24** id. — Alpen hell: **5** 9^h Ab. **6. 29** 9^h Ab.; je Vm.: **1** (klar). **4. 7. 21. 23. 24** früh. — Ebene sichtbar: **28** Mitt. **29. 30**; je Vm.: **4. 12** früh. **13. 14** (teilw.). **19** 10^h. **24** (teilw.). **30**; je Nm.: **1. 11. 12. 14.**; je Ab.: **4** 9^h (teilw.). **8. 9** 9^h. **13. 23** 9^h. **31** id. — Ebene hell: **5. 7. 10** (zeitw.). **11** Vm. **23** id. **24** 9^h Ab. **25** Ab. **29** 9^h Ab.; je Vm. früh: **3. 8. 21. 24. 25.** — Ebene klar: **1** Vm. **6. 7** Vm. früh. **10** id. — Vorbeiziehende Nebel in den Alpen u. Ebene: **2** Mitt. **9** id. **28** Vm. früh. — Nebelmeer: **4** bis Nm. (13–1600m). **10** Vm. **21** Vm. früh. (tief). — Alpen Nebel: **14. 25**; je Vm.: **3** früh. **8** id. **10. 11** 10^h. **12** früh. **13** 10^h. **24**; je Mitt.: **5. 23. 28** (leicht, teilw.). **29** (leicht); je Ab.: **4** 4^h. **8** id. **11** 9^h (leicht). **12** 9^h. **30** (teilw.). — Ebene Nebel: **4** (teilweise). **5** bis Nm. (leicht). **23** Mitt. **25. 31** Nm.; je Vm.: **3** früh (teilw.). **13** 10^h. **14. 21. 24**; je Ab.: **1** 4^h (teilw.). **7** 4^h. **8** id. **29** (leicht, teilw.). **30** (teilw.).

Windverteilung.

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	6	12
NE	5	10
E	4	5
SE	10	18
S	9	23
SW	21	52
W	23	52
NW	6	12

Calmen 9.

1895 Mai.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	8.9	19.3	11.1	13.1	1.9	726.1	725.3	725.8	86	43	70	NE 0	E 0	SE 0	1	1	1	.	
2	11.9	19.7	8.9	13.5	2.1	727.2	725.8	**729.8**	75	46	74	E 0	W 2	NE 1	2	4	10●	.	☔ ●° III
3	7.1	12.2	6.9	8.7	−2.8	727.5	724.8	722.2	85	42	74	N 0	SE 1	NE 1	1	3	2	.	
4	7.1	10.7	10.7	9.5	−2.2	720.5	721.2	721.0	74	66	76	E 2	NE 2	NE 0	10	9	8	.	☔
5	8.9	16.7	12.5	12.7	0.9	720.2	719.2	719.8	86	57	69	NE 0	N 1	SW 0	7	4	3	.	
6	10.9	22.2	14.7	15.9	3.9	721.0	719.6	720.0	78	42	62	W 0	NE 3	NE 1	1	1	2	.	☔ II; ≺ₐ ●° $4^3/_4$ u. $5^1/_2$p
7	10.9	18.9	13.4	14.4	2.3	719.9	718.5	718.0	64	48	48	SW 1	NE 2	E 2	0	1	2	.	☔
8	9.7	17.5	11.5	12.9	0.6	718.3	718.0	719.0	73	55	80	NW 1	W 1	S 0	2	5	7	4.7	●° $6^1/_2$p
9	10.5	16.7	12.3	13.2	0.8	721.4	721.5	722.5	97	67	69	S 1	S 1	SE 0	10●	5	2	3.4	● $1^3/_4$–9^a, ≺ₐ $7^1/_2$p
10	12.3	21.1	12.3	15.2	2.6	723.9	723.1	723.5	76	41	70	SE 0	W 1	NE 0	0	3	0	.	
11	11.1	21.0	13.5	15.2	2.5	724.8	723.9	724.5	78	**38**	74	NE 0	N 1	E 0	2	6	5	.	
12	13.5	18.7	12.3	14.8	1.9	725.7	725.6	725.7	79	54	76	SE 0	NW 1	E 1	5	8●	1	1.0	⚿ₐ° ● $0^1/_2$–$1^1/_2$p
13	12.7	21.3	15.2	16.4	3.4	725.9	724.8	724.5	77	41	59	N 0	E 1	NW 0	1	4	2	.	
14	14.3	21.5	12.3	16.0	2.9	723.9	722.2	721.5	78	46	83	E 0	NW 2	E 1	2	9	6	0.3	⚿ₐ ●° $1^1/_4$–$2^1/_4$p, p ☔
15	13.6	19.5	11.7	14.9	1.6	718.1	714.6	710.7	78	43	90	SE 0	NW 3	W 2	10	8	10	9.6	⚿ₐ ● ☔, n ●
16	6.8	8.1	0.5	5.1	−8.3	708.0	**706.8**	707.6	65	57	100	W 1	NW 3	W 1	9	6	10*	4.5	●° △° ✳° 8^a–2p, ☔, p ●°,*)
17	2.3	7.5	4.3	4.7	−8.9	708.4	708.9	710.3	80	50	81	W 2	NW 2	NW 1	9	9	10●	0.8	✳ n-l, ✳° ●° $7^1/_2{}^a$–$3^1/_2$p,*) ⊠
18	4.5	8.3	4.9	5.9	−7.8	709.7	709.7	710.6	75	60	81	NW 1	W 2	W 0	10	8	10	.	●° $10^1/_2{}^a$–$2^1/_2$p, p ☔
19	7.8	6.9	6.4	7.0	−6.8	708.6	709.4	711.3	59	81	90	SW 1	SW 2	SW 1	9	10●	10●	20.8	● ☔ 8^a–n
20	9.7	15.6	11.3	12.2	−1.8	711.8	711.3	711.5	81	66	93	NW 1	W 1	E 0	7	7	10	5.0	● n–$4^1/_2{}^a$, $5^1/_2$–$6^1/_2$p
21	9.7	15.4	12.1	12.4	−1.7	710.4	711.4	712.2	94	73	98	E 0	NW 0	SW 0	10	9●	10	4.3	●°
22	11.9	11.2	10.5	11.2	−3.0	712.7	714.7	717.6	87	94	90	N 0	S 1	S 1	10●	10●	10	12.3	● n–6p, p ☔
23	8.7	18.2	11.6	12.8	−1.6	717.8	717.0	717.1	100	48	87	E 0	NW 1	S 1	7≡	2	4	.	≡ I
24	13.9	19.1	14.3	15.8	1.3	716.6	714.7	713.5	78	51	64	N 0	NE 1	NE 1	3≡	3	3	0.1	
25	11.5	13.7	12.5	12.6	−2.0	714.7	716.1	717.9	87	73	79	NW 0	W 1	NW 0	10●	9	6	4.7	n a ●°
26	11.1	14.9	13.3	13.1	−1.6	720.8	722.3	723.9	90	78	91	W 0	W 1	SW 0	10●	10	9●	1.6	● $4^1/_2{}^a$–0p, III
27	11.5	17.9	13.5	14.3	−0.6	724.7	723.4	723.3	95	56	78	E 1	NE 3	NE 1	10	4	1	2.3	p ☔, ● $5^1/_2$–$5^3/_4$p
28	11.7	19.4	12.9	14.7	−0.3	722.7	721.8	722.3	75	42	66	N 2	NE 3	NE 1	0	0	0	.	☔
29	12.9	21.7	16.9	17.2	2.1	722.5	722.0	721.9	71	46	60	SW 0	NE 1	E 2	0	1	0	.	☔ III
30	14.5	**23.7**	17.5	18.6	3.4	722.2	721.0	719.7	76	41	63	SE 0	NW 1	NE 0	0	1	1	.	
31	17.4	22.9	13.8	18.0	2.6	720.2	718.8	719.9	74	53	96	S 0	NE 0	SW 0	2	4	10	**23.0**	⚿ₐ ●² ☔ 5–$7^3/_4$p
Mittel	10.6	16.8	11.5	13.0	—	719.2	718.6	719.0	80	55	77				5.2	5.3	5.3	98.4	*) **16.** ✳ 8p–n *) **17.** ☔, ●° $6^3/_4$p–n

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 12.6

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.5

Mittel: 718.9 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 718.1
Mai 1895–M : 0.8

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 73
Mai 1895–M : −2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	3	4
NE	13	21
E	7	10
SE	1	1
S	5	5
SW	4	5
W	11	15
NW	11	17

Calmen 38.

Mittel: 5.3

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.6
1895–M: −0.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 114
1895–M: −16

Bemerkungen: **6.** Intensives Abendrot. **9.** Ab. Blitze im NE. **16.** Ab.-Vorberge, Albis u. Uto angeschneit. **17.** Vm. früh Boden leicht schneebedeckt; Vm. Uto bis zu ca. 550^m herab angeschneit. **27.** Nm. Himmel dunstig verschleiert. — Gewitter: **6** Nm. $3^1/_2$–5^h (im W). **12** Mitt. (aus NW nach NE; Donner). **14** Mitt. 1^h23^m–2^h (von NE nach SW). **15** Vm. 10^h57^m–11^h5^m (a. SW u. E); Nm. 2^h5^m–14^m u. 3^h35^m–4^h10^m (fern, im SW–S; inter. Do.) u. 4^h20^m–45^m (im SW u. E). **31** Ab. 5–7^h (inter., a. W u. E). — Donner: **9** Vm. früh. **24** Ab. 7^h (im SE). — Cirri: **5–8. 9** Nm.–**12** Vm. **13. 14. 24. 25** Nm. **31.** — Thal u. See feiner Nebeldunst Vm.: **1. 13. 30.** — Thal u. See leicht neblig Vm.: **2. 10. 11.** — Hochnebel: **4. 21** Vm. **27** id. — Alpen sichtbar: **1. 2** (teil- u. zeitweise). **7. 10. 11** seit $10^1/_2{}^h$ Vm. **24** Vm. **25** Ab.; je Nm.: **3. 8** (leicht, teilw.). **9. 13** (leicht, teilw.). **14** (teilw.). **22** $3^3/_4{}^h$ (id.). **28** (leicht). **30** (id.). — Alpen hell: **5. 6** (Nm. klar). **25** Nm.

1895 Mai.
Beobachter: **M. Beeler u. J. Rybi.**

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$; $G = -0.11^m/_{hm}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	3.0	*7.0	5.2	5.1	—	619.8	*621.0	621.3	70	75*	81	E 1	SW *1	W 1	0	*5	1	.	
2	4.2	8.6	0.8	4.6	—	621.9	621.8	621.6	88	79	100	SW 1	SW 1	W 2	4	6	10*	27.4	K, $3^1/_2$P, ●^{2} *^{2}-n
3	−1.4	3.0	−1.6	0.0	—	619.5	618.4	615.2	96	83	93	NE 1	NE 1	NE 1	5	3	2	.	
4	−0.2	6.6	1.8	2.7	—	613.4	615.1	614.7	86	77	100	SE 1	SE 2	SE 2	6	4	2	.	≡° I
5	3.4	8.7	2.8	5.0	—	614.0	615.1	615.2	73	71	84	SE 2	SE 1	SE 1	10	8	6	.	
6	4.4	8.6	6.7	6.6	—	616.0	616.6	615.5	77	56	51	SE 2	S 3	S 4	5	6	7	.	p ⸗
7	4.6	8.2	5.0	5.9	—	614.8	615.0	613.5	88	61	57	SE 2	SE 2	SE 2	1	2	2	.	
8	3.4	4.7	3.0	3.7	—	612.8	613.9	614.6	83	83	90	NW 1	SW 1	SW 1	9	10●	9	5.4	● II
9	2.3	8.0	4.0	4.8	—	615.7	616.9	617.9	94	83	84	W 1	SW 1	SW 1	10●	9	2	.	● n–I
10	6.1	8.3	6.2	6.9	—	619.0	619.3	619.1	87	76	78	SW 1	SW 1	SW 1	1	6	1	.	
11	6.8	11.2	5.7	7.9	—	620.2	619.9	620.5	82	66	84	SE 1	S 1	SW 1	0	5	2	.	
12	7.0	10.4	5.4	7.6	—	620.8	621.3	620.8	74	73	78	SW 1	SE 1	SE 1	6	9	1	.	
13	7.6	9.8	6.8	8.1	—	620.9	621.0	620.6	75	72	82	SE 1	SW 1	SW 1	1	2	2	.	
14	7.0	6.3	5.0	6.1	—	619.2	618.8	617.8	77	87	97	E 1	SE 1	W 1	1	8	2	1.9	[n *^{2}
15	4.4	4.0	0.0	2.8	—	614.4	610.0	607.8	100	100	100	SW 1	NW 2-3	NW 2	10●	10≡	10≡	39.4	● n–I, $9^1/_2$a, $1^1/_2$P, ⸗ II, p ≡,
16	−3.8	−4.4	−6.5	−4.9	—	602.5	601.9	600.9	100	100	100	NW 2	NE 1	NW 2	10*	10≡	10≡	13.4	*, p ≡
17	−7.4	−4.0	−5.4	−5.6	—	601.3	602.5	604.3	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 2	10≡	10*	10≡	5.0	≡ I, III, * $9^1/_2$a–p
18	−6.4	−5.0	−5.5	−5.6	—	603.0	603.4	603.4	100	100	100	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	0.6	n ($^{18}/_{19}$) *°
19	−4.0	−1.8	−1.0	−2.3	—	603.4	604.0	606.1	100	100	100	NW 1	W 2	NW 3	10	10≡	10	6.9	≡ II, p ∔^{2} ⸗^{2} *
20	1.0	6.0	3.0	3.3	—	607.2	608.2	607.5	96	86	100	NW 3	SW 0	NW 1	7	10	10●	3.0	⸗ n–I, ● $3^1/_2$P u. III
21	3.0	6.4	3.0	4.1	—	606.7	608.0	608.6	100	100	100	NW 0	S 0	NW 1	10≡	10≡	10●	11.6	≡ n–II, ● III–n
22	2.4	2.0	2.5	2.3	—	608.6	610.6	611.8	100	100	100	SE 0	NW 2	W 1	10●	10≡	10≡	23.9	●, * $2^1/_2$P, p ≡
23	3.8	6.4	6.0	5.4	—	613.1	613.6	613.1	88	94	92	SW 0	SE 0	SE 1	0	7	10	4.9	n ($^{23}/_{24}$) ●
24	6.4	10.0	6.0	7.5	—	612.4	612.1	611.2	83	73	83	SE 0	SE 0	S 2	5	3	0	0.4	n ($^{24}/_{25}$) ●°
25	3.6	5.4	4.8	4.6	—	610.4	611.5	613.7	88	92	100	SE 0	SW 0	SW 1	10	10	10≡	0.9	a ●°, p ≡
26	2.6	4.8	4.6	4.0	—	615.6	617.2	617.6	100	100	100	W 1	W 1	W 0	10≡●	10≡	10≡	12.4	● ≡
27	4.8	6.0	5.5	5.4	—	619.0	618.7	617.5	97	92	90	SE 1	E 1	E 3	10≡	10	10	4.4	● ≡ n–II, ⸗ III
28	5.0	7.0	6.5	6.2	—	617.0	617.5	617.7	74	89	80	NE 2	NE 1	SE 1	0	10	0	.	
29	8.2	10.8	9.0	9.3	—	617.8	618.8	619.0	78	80	79	SE 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
30	10.4	12.8	10.2	11.1	—	618.9	619.1	617.7	77	80	90	SE 0	SE 0	SE 0	0	3	5	.	
31	9.0	13.6	9.0	10.5	—	617.2	616.6	616.1	87	78	100	S 0	S 1	SW 1	3	5	10≡	.	≡ III
Mittel	3.3	6.1	3.5	4.3	—	614.1	614.4	614.3	88	84	89				5.6	7.1	5.9	161.5	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 4.1

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 614.3 Mittel: 87

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : —
Mai 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : —
Mai 1895–M : —

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	6	7
E	4	6
SE	18	25
S	5	11
SW	17	17
W	8	9
NW	17	30
Calmen	18.	

Mittel: 6.2

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: —
1895–M: —

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: 5. Vm. Thalnebel. 21. Früh id.

1895 Mai.
Beobachter: **F. Nager.**

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	6.9	16.5	12.5	12.0	0.5	729.8	729.1	730.1	82	61	68	SE 0	NW 1	SE 0	0	2	3	.	
2	15.1	17.9	11.5	14.8	3.2	730.6	729.5	**732.6**	61	53	79	W 0	NW 2	W 0	5	5	10●	4.6	⸗ ⸌ 5p, ●-III
3	9.9	14.9	9.7	11.5	−0.2	731.0	727.8	725.2	78	53	66	NW 0	NW 1-2	NW 0	10	5	8	.	
4	9.3	15.7	10.3	11.8	−0.1	723.7	723.8	725.0	78	59	81	W 0	W 1	SE 0	4	2	7	.	
5	10.5	16.5	16.7	14.6	2.6	724.3	723.0	723.5	81	66	30	SW 0	NW 0-1	S 3	10	8	8	.	≡° l, ⸗ 2½p-n
6	11.5	21.3	17.7	16.8	4.7	724.3	723.9	723.9	77	29	30	SE 0-1	S 3	S 2	3	5	3	.	p n ⸗
7	16.7	20.6	17.1	18.1	5.8	723.0	722.1	721.2	31	29	**28**	S 2-3	S 3	S 2-3	0	2	3	.	⸗
8	12.4	16.7	13.3	14.1	1.7	721.7	721.9	723.2	71	58	73	W 0	NW 1	SE 0	8	8	9	.	
9	12.1	18.8	13.0	14.6	2.1	725.3	724.8	726.5	75	60	76	SW 0	NW 1-2	SE 0	9	5	6	0.1	●° 4½p
10	10.3	19.7	13.3	14.4	1.7	728.1	726.9	727.9	79	50	71	SE 0	NW 2	SE 0	1	5	0	.	
11	11.9	19.3	14.3	15.2	2.4	728.7	727.6	729.0	75	54	75	SE 0	W 1	SE 0	1	5	2	.	
12	14.3	18.3	13.1	15.2	2.3	729.7	729.8	729.9	62	38	68	SE 1	NW 2	SE 0	7	9	0	0.3	●° 2½p, ⸌° 4p, ≺ III
13	11.3	20.1	13.3	14.9	1.9	729.9	728.5	728.6	77	58	76	SE 0	NW 0-1	W 0	2	5	5	0.2	●° 2½p
14	12.7	19.1	11.9	14.6	1.4	727.8	726.1	725.5	76	60	81	SE 0	NW 0	SE 0	2	9	0	5.3	p ⸗ ●°, n ●
15	11.5	14.3	11.3	12.4	−0.9	723.0	720.1	714.4	85	83	88	NE 0	W 0	NE 0	10	10●	10●	**40.2**	⸌ ●, ●² III-n
16	6.9	9.4	5.3	7.2	−6.3	712.0	**710.6**	711.1	68	53	65	N 2	NW 2	NW 1	10	10	10	7.4	●, p ✳
17	4.7	9.9	6.3	7.0	−6.6	711.8	712.9	714.3	71	50	69	NW 2	NW 2	NW 0	10*	8	10	0.2	✳° n-l
18	6.3	10.1	7.3	7.9	−5.8	713.3	713.4	714.5	76	66	68	NW 0	NW 3	NW 0	10	8	10	.	⸗ II
19	7.5	8.3	6.3	7.4	−6.4	713.2	714.2	716.0	74	72	86	NE 0	SW 0	SE 0	10	10	10●	16.0	p n ●
20	8.3	16.9	12.1	12.4	−1.5	715.9	714.8	715.4	87	56	84	SE 0	NW 1	NW 0	2	10	10	1.1	n (30/21) ●
21	11.7	16.7	12.7	13.7	−0.4	713.8	714.3	715.9	81	66	91	NW 0	NW 2	W 0	10	10	10	6.7	
22	11.5	13.9	11.3	12.2	−2.0	716.6	719.4	722.2	94	83	91	W 0	NW 0-1	SE 0	10●	10	10	15.7	● n-l u. n
23	9.8	17.5	14.3	13.9	−0.4	721.7	720.3	721.1	84	67	72	N 0	NW 2	NW 1	2	5	8	.	
24	11.3	19.3	17.9	16.2	1.8	720.2	718.4	717.1	81	56	33	SE 0	NW 1	S 3	4	5	3	.	⸗ III
25	12.9	16.9	11.9	13.9	−0.6	718.1	719.3	722.4	80	66	94	W 0	NW 2	W 0	9	3	10	.	
26	12.5	17.5	13.5	14.5	−0.1	725.1	726.7	727.8	82	67	90	W 0	N 0	W 0	9	9	10	2.2	p ●
27	13.7	16.9	14.3	15.0	0.2	728.0	726.7	726.4	87	68	79	W 0	NW 0-1	SE 0	10	10	6	0.7	a ●°
28	11.3	19.5	15.0	15.3	0.4	726.1	725.7	725.3	84	46	75	SE 0	NW 1	SE 0	1	5	1	.	
29	11.5	19.9	15.9	15.8	0.8	726.0	726.7	725.5	81	67	86	SE 0	W 0	SE 0	0	4	0	.	
30	13.5	21.9	21.1	18.8	3.7	725.9	724.3	723.7	85	62	36	SE 0	NW 1-2	S 1-2	0	2	1	.	
31	15.3	**23.7**	16.1	18.4	3.2	723.8	723.3	723.7	77	29	73	SE 0	W 2	SE 0	3	5	4	.	
Mittel	11.1	17.0	12.9	13.7	—	723.0	722.4	722.9	77	58	70				5.5	6.4	6.0	100.7	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 13.5

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.3

Mittel: 722.8 Mittel: 68

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 722.4
Mai 1895–M : 0.4

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 71
Mai 1895–M. : −3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	1	2
NE	6	0
E	0	0
SE	2	2
S	8	21
SW	0	0
W	3	4
NW	24	35

Calmen 55.

Mittel: 6.0

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.9
1895–M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 102
1895–M: 41

Bemerkungen: **2.** Gegen Abend NW 3. **14.** Nm. NW 3–4. **16.** Vm. früh Schnee bis zu 900m herab, später noch tiefer. **28.** Vm. früh Nebel an den Bergen.

1895 Mai.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	8.0	14.8	10.8	11.2	4.6	672.1	672.6	673.1	75	56	53	NE 1	SE 1	NE 1	0	1	0	.	
2	9.7	13.8	4.4	9.3	2.6	674.0	673.7	**674.9**	68	50	88	NW 1	N 1	N 0	1	5	8	.	≡ III
3	3.8	10.6	3.4	5.9	−1.0	672.2	670.6	667.8	62	49	72	NE 2	NE 2	NE 1	2	4	1	.	
4	2.2	6.5	5.0	4.6	−2.4	665.4	667.0	667.7	88	76	90	NE 1	SE 0	NE 0	10	8	9	.	
5	5.0	14.1	9.0	9.4	2.2	666.6	666.3	667.1	85	59	73	NE 1	SE 0	NE 0	4	2	3	.	● 4–5p
6	8.2	18.2	11.4	12.6	5.3	667.3	667.2	667.0	80	**44**	68	NE 1	E 2	NE 2	4	2	5	.	⌓ l, ☋ III
7	9.0	15.8	9.2	11.3	3.9	666.2	665.6	665.2	67	89	61	NE 2	NE 2	SE 2	2	4	5	.	
8	6.2	8.6	7.4	7.4	−0.2	665.2	665.5	666.6	78	82	83	NW 0	SW 0	NW 0	10	9	10	1.0	● 7a–p
9	7.2	9.6	8.4	8.4	0.7	668.0	668.3	669.9	89	92	74	SW 1	NW 1	N 0	7	9	3	.	●
10	9.7	17.8	11.1	12.9	5.0	670.6	670.7	671.4	78	46	63	N 0	SE 0	NE 0	0	4	0	.	⌓ I
11	11.2	14.6	11.2	12.3	4.3	671.8	671.9	672.3	75	56	62	NE 0	SE 0	NW 0	0	9	0	.	
12	11.8	17.0	11.1	13.3	5.2	672.6	672.6	673.2	69	55	59	NW 0	SE 0	NE 0	0	7	0	.	● 10½a, ≺ 7½p–n
13	12.8	19.7	11.4	14.6	6.3	672.8	672.7	672.2	58	87	59	NE 0	NE 1	NE 0	0	4	0	.	
14	13.8	14.6	11.1	13.2	4.8	670.9	670.4	669.5	56	58	74	NE 0	NE 0	NE 0	5	9	10	7.0	⌜ ● 9½a, 0½p, III
15	10.1	13.3	6.0	9.8	1.2	666.3	663.6	659.9	82	66	91	NW 1	W 1	W 2	10	10	10	6.1	● ≡, ⸗, n ✳
16	0.4	1.2	−2.6	−0.3	−9.0	656.0	654.5	**654.4**	94	80	93	NW 1	NE 2	NW 1	8	8	10	**12.8**	✢ ✳, n ✳.
17	−3.0	0.6	−1.4	−1.3	−10.1	654.5	655.8	656.8	88	82	96	NW 1	W 1	NW 2	8	9	10	.	✳°
18	−2.0	0.3	0.6	−0.4	−9.4	656.0	656.7	657.2	96	90	93	W 2	W 2	NW 2	10	10	10	.	✳°
19	1.5	1.6	3.3	2.1	−7.0	655.7	656.6	658.2	92	92	95	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	5.0	⸗ n–II, ✳, ● III
20	5.5	12.0	7.2	8.2	−1.0	658.9	659.1	659.0	92	67	86	NW 2	SW 1	W 0	7	10	3	3.5	●°, n ●
21	6.8	7.8	7.1	7.2	−2.1	657.8	658.9	659.7	99	97	93	SW 1	SW 1	NW 2	10	10	8	1.9	a ●°, ● III–n
22	6.6	8.0	7.5	7.4	−2.1	660.0	662.2	664.5	97	97	82	NW 0	SW 1	NW 1	10	10	7	0.2	≡ ●°
23	7.4	15.5	8.6	10.5	0.9	664.5	664.6	664.6	86	52	80	NW 0	NE 1	NW 1	0	2	2	.	⌓ l
24	10.2	18.0	11.1	13.1	3.4	663.7	662.8	661.4	68	47	69	NE 0	N 0	N 1	0	5	3	0.3	⌓ l, ≺ 9½p, n ●°
25	5.4	12.9	8.2	8.8	−1.0	661.9	663.4	665.5	93	82	79	NW 1	NW 0	NW 1	10	9	4	6.5	a ●°, n ●
26	6.7	9.0	8.4	8.0	−1.9	667.7	669.5	671.1	97	95	94	SW 1	NW 1	NW 1	10	9	10	2.9	●
27	8.7	14.0	10.2	11.0	0.9	671.0	670.6	669.9	93	73	76	NE 1	NE 1	NE 2	10	5	0	.	a ≡
28	10.2	16.8	10.2	12.4	2.2	668.8	668.4	669.0	74	47	72	NE 2	SE 2	NE 2	0	1	0	.	
29	11.1	18.7	14.9	14.9	4.6	669.2	669.6	670.0	73	60	50	NE 0	SE 0	NE 0	0	2	0	.	
30	14.3	20.6	15.0	16.6	6.2	669.8	669.3	668.5	62	54	87	NE 0	SE 0	SE 0	0	3	10	.	
31	12.7	11.7	9.7	11.4	0.9	668.0	667.0	667.6	69	90	94	N 0	NW 1	NW 0	10	10	10	4.5	● 7½a u. p
Mittel	7.5	12.2	8.0	9.2	—	666.0	666.1	666.3	80	70	78				5.1	6.5	5.2	51.7	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 8.9

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.2

Mittel: 666.1 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 666.1
Mai 1895–M : 0.0

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 77
Mai 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	19	28
E	1	2
SE	3	5
S	0	0
SW	9	14
W	5	8
NW	17	21
Calmen	37.	

Mittel: 5.6

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.9
1895–M: −0.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 89
1895–M: −37

Bemerkungen: **16.** Vm. früh Boden schneebedeckt; 9h Ab. Schneehöhe: 2cm. — Gewitter: **15** Nm. 3½–4½h (im S). **24** Nm. 1½–4½h (mehrere, im S). **30** Ab. 7h (im E). **31** Nm. 2½–3½h (id.). — Blitze Ab.: **12** (im S). **24** (im W). — Abendrot: **1. 6. 7. 13. 23. 24. 28.** — Alpen sichtbar: **1. 6. 7. 9–12. 18** (teilweise). **20. 21** (teil- u. zeitw.). **23. 24. 25.**

1895 Mai.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6° 57'$, $\beta = 47° 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^{m}/_{sn}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	8.2	18.3	11.9	12.8	1.7	726.7	726.2	726.4	85	57	72	NE 0	SW 1	SE 0	0	1	2	.	
2	9.9	18.0	10.1	12.7	1.5	728.0	726.7	**729.4**	82	58	71	NE 1	SW 1	NE 1	0	6	10	.	p ↙
3	8.7	14.6	10.4	11.2	−0.1	727.0	724.8	721.9	59	46	45	NE 2	NE 3	NE 2	0	3	8	.	↙ II
4	7.9	11.8	10.0	9.9	−1.6	720.2	721.2	722.0	71	60	74	NE 3	NE 2	NE 1	9	9	10	.	↙ I
5	6.1	17.3	11.8	11.7	0.1	720.9	719.8	720.3	94	55	75	SW 0	SW 1	SW 0	5	1	5	.	●° 4^p
6	9.0	20.9	16.7	15.5	3.7	721.3	719.3	719.4	86	43	51	NE 0	NE 2	NE 2	5	0	7	.	≡° I, III
7	12.4	20.4	15.5	16.1	4.2	719.8	718.1	717.7	60	43	49	NE 2	NE 2	NE 3	2	4	6	.	↙ III
8	9.2	13.2	10.1	10.8	−1.2	719.1	719.0	720.1	83	74	82	NE 0	SW 1	SW 0	10	10	10	1.6	● $5^1/_{2}{}^a$–III
9	10.8	17.7	10.9	13.1	0.9	721.9	722.1	723.1	89	64	80	SW 0	SW 1	SW 0	8	8	1	.	●° $9^1/_{2}{}^a$ u. $3^1/_{2}{}^p$
10	10.2	21.3	12.9	14.8	2.5	724.9	723.9	724.1	80	49	72	NE 0	SW 0	N 0	0	3	0	.	
11	11.5	18.7	13.2	14.5	2.1	725.6	724.5	725.3	80	60	67	NE 1	SE 0	NW 1	0	10	0	.	
12	12.1	21.4	12.4	15.3	2.7	726.4	725.3	726.0	81	47	73	NE 1	S 0	SW 0	1	8	0	.	p ↙
13	11.5	23.2	16.0	16.9	4.2	726.6	725.2	724.6	86	47	61	NE 0	E 1	NW 1	0	4	4	.	
14	13.1	18.5	14.9	15.5	2.6	724.3	723.0	721.8	76	68	74	NE 0	N 1	NE 1	6	9	10	3.7	≡° I, ● $9^1/_{2}{}^a$–III
15	12.4	19.5	12.2	14.7	1.7	719.3	715.9	713.2	90	50	74	SW 0	W 2	SW 1	10	10	10	4.7	●° $9^1/_{2}{}^a$, ● $3^1/_{2}{}^p$-n
16	6.7	7.4	2.9	5.7	−7.4	710.0	**708.8**	**708.8**	88	82	88	SW 1	SW 1	SW 2	9●	8	10*	7.6	a ●, ↙, p ● ✳°
17	2.3	7.4	4.6	4.8	−8.4	709.6	710.3	711.3	75	53	71	NW 1	NW 2	SW 2	8	9	10	.	✳ ● n-$6^1/_{2}{}^a$, △° $10^1/_{4}{}^a$, ●° III
18	4.2	7.0	6.3	5.8	−7.6	710.6	711.1	711.1	72	56	63	SW 1	W 2	W 2	10	10	10	.	●° $6^1/_{2}{}^a$, ●° △° $8^1/_{2}{}^a$
19	7.3	7.0	8.2	7.5	−6.0	709.4	710.8	712.0	67	82	85	SW 2	W 2	W 2	10	10●	10●	3.1	● $8^1/_{2}{}^a$–III
20	11.4	17.2	10.9	13.2	−0.4	712.4	711.5	711.6	73	58	80	SW 2	SW 1	W 1	7	10	4	3.0	●° $5^1/_{4}$–$5^1/_{2}{}^p$
21	10.3	13.8	12.0	12.0	−1.8	710.9	712.0	712.6	96	82	82	NW 0	SW 1	NW 1	10	10	10	2.1	●° n–$6^1/_{2}{}^a$, 8^p–n, ≡ 6–$6^1/_{2}{}^a$,
22	10.5	13.1	10.9	11.5	−2.4	713.6	715.7	718.2	97	84	85	SW 1	SW 1	W 1	10	10	9	1.2	● [●°–1^p
23	9.7	19.0	14.0	14.2	0.2	718.5	717.5	717.3	86	53	67	NE 1	S 1	NE 0	2	2	3	.	≡ 6^a
24	11.5	21.2	14.7	15.8	1.7	717.0	715.0	713.6	83	44	74	NE 1	NE 1	NE 0	0	6	8	.	↙ III
25	10.1	11.9	12.5	11.5	−2.7	715.9	717.1	718.4	85	86	77	SW 2	SW 0	W 1	10	10	10	6.4	● $5^1/_{2}$–11^a, n ●°
26	10.8	13.9	14.0	12.9	−1.5	721.9	723.1	724.3	94	98	75	SW 1	SW 1	NW 1	10	10●	10	3.0	a ●, p n ●°
27	12.5	18.9	15.7	15.7	1.2	724.8	723.5	722.8	88	61	60	NE 1	NE 3	NE 3	10	3	0	.	p n ↙
28	13.6	20.3	16.7	16.9	2.3	722.3	720.9	721.8	66	**37**	49	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	0	.	↙
29	13.8	22.9	18.7	18.5	3.8	723.2	722.4	722.1	74	55	49	NE 1	S 1	NE 1	0	1	0	.	
30	14.6	**25.3**	19.8	19.9	5.1	722.9	721.6	720.0	75	47	55	NE 1	SW 1	N 1	0	2	7	.	≡° III
31	15.1	23.4	13.3	17.3	2.3	720.9	719.5	720.5	87	54	97	NE 0	S 1	SE 0	10	8	10	4.2	● $3^1/_{2}$–$5^3/_{4}{}^p$, n ●°
Mittel	10.2	16.9	12.4	13.2	—	719.9	719.2	719.4	81	60	70				5.2	6.3	6.3	40.6	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 13.0

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.0

Mittel: 719.5 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 718.7
Mai 1895–M : 0.8

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 70
Mai 1895–M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	28	51
E	1	1
SE	0	0
S	3	3
SW	21	26
W	8	13
NW	6	7
Calmen	24.	

Mittel: 5.9

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.9
1895–M: 0.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 85
1895–M: ·44

Bemerkungen: **2.** Nm. st. NW; Ab. bis $6^1/_2{}^h$ st. Joran. **12.** Nm. Böen (Joran). **14.** Vm. 9^h10^m Donner im NW. **16.** Oefters st. SW–NW. **17.** Vm. Chaumont schneebedeckt. **24.** Ab. Joran. **29.** id. **31.** Vm. früh SW-Wind auf dem See. — Gewitter: **6** gegen $3^1/_2{}^h$ Nm. (im SW). **7** Ab. $6^1/_2{}^h$ (id.). **14** Mitt. $11^3/_4$–$12^1/_2{}^h$ u. $7^1/_2{}^h$ Ab. (im N). **30** Ab. 7–$7^3/_4{}^h$ (im S nach E). **31** Nm. $1^3/_4$–$2^1/_2{}^h$ (im S). — Alpen sichtbar: **1** (dunstig verschleiert). **6** Ab. **7. 9. 11. 12. 13. 24.** — Nebel am Chaumont: **22** Mitt.; je Vm. früh: **16. 23. 26.**

1895 Mai.
Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14^{mgl}/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	2.0	10.1	2.0	4.7	1.5	618.9	619.1	620.2	62	50	74	S 0	W 1	SW 0	0	1	1	.	
2	2.4	12.3	5.8	6.8	3.5	**620.8**	620.0	618.8	66	44	90	W 1	W 0	SW 1	3	2	10	5.2	☇ ● $9^1/_2{}^p$–n
3	3.2	8.2	2.0	4.5	1.0	617.3	615.3	613.6	74	**43**	66	SE 1	W 1	SE 1	3	8	10	6.8	n ($^3/_4$) ✳
4	0.9	7.4	1.2	3.2	−0.4	613.6	614.9	615.3	87	83	91	N 1	W 1	SW 1	10	9	10	5.0	✳
5	2.7	4.0	1.2	2.6	−1.1	614.2	615.1	616.4	89	89	96	W 0	W 0	S 1	10	10	8	10.5	✳ ●
6	4.0	8.5	3.0	5.2	1.3	617.0	616.9	617.1	80	77	88	W 0	SW 1	S 0	9	9	10	.	≡^{2} $6^1/_2{}^p$–n
7	4.3	7.4	4.7	5.5	1.5	615.4	615.0	614.1	72	69	62	W 1	SW 0	S 2	8	10	10	1.1	≡, ● 9^p
8	2.8	8.5	1.9	4.4	0.2	612.8	613.2	614.7	85	68	85	SW 1	SW 1	SW 0	9	8	8	.	
9	3.0	9.6	4.0	5.5	1.2	615.2	615.9	617.3	83	56	100	S 1	SW 1	S 2	4	3	10	.	
10	5.5	11.4	5.0	7.3	2.8	618.1	617.9	618.9	77	55	83	NE 1	W 2	S 1	5	8	9	.	
11	5.4	10.7	5.4	7.2	2.6	619.0	618.7	619.7	81	60	74	SW 1	SW 1	NE 2	2	7	6	.	↙$^{p\,2}$ ●° 5^p
12	4.3	12.4	5.6	7.4	2.6	619.6	619.3	620.0	75	45	93	N 0	W 1	NE 1	9	7	8	0.1	●° 9^p
13	6.8	12.4	4.0	7.7	2.8	619.4	619.0	619.0	65	81	90	NE 2	N 1	N 1	2	7	2	0.8	● 6 u. $7^1/_4{}^p$
14	5.3	13.1	4.0	7.2	2.1	617.8	616.6	616.0	73	**43**	74	N 2	SW 1	NE 1	2	5	0	.	
15	5.1	11.0	4.8	7.0	1.8	612.6	610.0	605.3	79	54	80	SW 1	W 1	W 1	10	8	10	4.0	● 8^a–n, n ● ✳°
16	−0.8	2.3	−3.8	−0.8	−6.2	599.9	598.2	598.2	84	55	74	NW 0	S 2	NE 4	10	6	2	0.8	a ✳° ↙^{p}, p ↙$^{p\,2}$
17	−3.0	0.0	−3.5	−2.2	−7.7	**597.7**	599.2	601.2	67	79	61	NE 4	N 2	NE 3	7	8	6	.	↙^{p} n–I, III
18	−1.2	5.4	−0.9	1.1	−4.6	601.3	602.0	603.0	57	60	90	SE 2	SW 2	S 2	2	10	10	3.5	✳ $8^1/_2{}^p$–n
19	3.0	3.0	1.4	2.5	−3.3	602.9	603.6	605.3	59	86	87	S 2	SW 4	SW 3	8	10	10	2.1	✳ ● $11^1/_2{}^a$–p, p ↙^{p}
20	4.8	11.3	4.5	6.9	0.9	606.2	607.1	608.1	71	62	92	S 2	SW 2	SW 1	1	4	5	1.0	● $5^1/_2$–7^p
21	5.0	8.1	1.0	4.7	−1.4	607.2	607.8	608.5	95	86	95	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	**25.0**	a ≡°, p ●, ✳ $5^1/_2{}^p$–n
22	3.8	6.4	3.5	4.6	−1.6	607.5	608.8	611.5	89	83	93	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	2	6.2	●
23	5.4	10.9	3.2	6.5	0.1	612.1	613.4	612.6	71	66	88	S 2	SW 2	SW 0	6	10	3	0.6	●° $0^1/_4$ u. $3^a/_4$–$4^3/_4{}^p$
24	5.0	9.0	4.4	6.1	−0.5	612.0	612.0	611.4	83	72	93	S 0	SW 2	SW 1	8	8	7	6.8	● 0 u. $5^1/_4{}^p$, n ✳ ●
25	2.0	9.8	3.7	5.2	−1.5	610.4	611.5	613.6	91	67	90	SW 1	S 1	SW 2	10	6	3	.	≡° I
26	4.7	12.5	5.1	7.4	0.6	614.3	617.3	617.5	71	54	82	N 2	SW 1	W 1	7	7	2	.	
27	7.2	12.3	6.7	8.7	1.7	617.2	616.1	616.1	72	50	70	NW 1	NW 2	N 1	5	9	3	.	↙^{p}, ●° $5^1/_4$–$6^1/_2{}^p$
28	7.0	14.4	5.6	9.0	1.9	615.5	615.2	616.4	70	68	73	NE 3	NE 3	W 1	3	1	0	.	↙^{p} n–p
29	7.0	14.2	6.4	9.2	2.0	616.8	616.5	618.0	72	57	79	W 1	W 3	S 1	0	2	0	.	↙^{p} II
30	11.0	**15.3**	7.8	11.4	4.0	618.6	618.3	618.5	74	62	91	S 1	SW 3	SW 2	6	2	6	.	≡° $5^1/_2$–$6^3/_4{}^a$, ↙^{p} II
31	9.0	13.6	6.7	9.8	2.3	617.0	616.6	616.8	66	58	87	S 2	S 2	S 1	8	5	8	.	●° $6^1/_2$–8^p
Mittel	4.1	9.5	3.4	5.7	—	613.2	613.2	613.7	75	64	84				6.3	6.8	6.1	79.5	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 5.1

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.0

Mittel: 613.4 Mittel: 74

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 612.8
Mai 1895–M : 0.6

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 73
Mai 1895–M : 1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	7	10
NE	10	24
E	0	0
SE	3	4
S	16	25
SW	26	40
W	13	16
NW	2	3
Calmen	16.	

Mittel: 6.4

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.9
1895–M: 0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 84
1895–M: −4

Bemerkungen: **3.** Nm. 1^h38^m Donner im SW. **9.** Ab. Thalsohle schneefrei. **10.** Vm. 2^h5^m wellenförmiges Erdbeben aus W (Dauer: ca. $^1/_2{}^m$). **11.** Vm. früh etwas Nebel am NW-Abhang; Nm. 5^h N 5. **16.** Nm. zeitweise N-Sturm. **22.** Thal angeschneit; See eisfrei. **30.** Ab. Nebel im SW. — Cirri: **3** Vm. **20** $8^1/_2$–$9^1/_2$ Vm. **26.** — Nebel an den Bergen: **10** (zeitweise). **18** Vm. **30.** — Nebel aus SW: **8** Vm. früh u. 9^h Ab. **9** Ab. **20** gegen Ab. **25** Nm. — Höhe des gefallenen Schnees: **4.** 10^{cm}; **19.** 5.

1895 Mai.
Beobachter: **A. Garbald.**

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$, $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+2×9)/4	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	11.2	17.6	11.4	13.4	1.5	707.5	707.3	708.6	46	35	70	SE o	SWo–1	NE o	o	1	1	.	
2	13.3	21.0	15.1	16.5	4.5	708.3	706.5	705.4	49	30	54	NE o	SWo–1	NE o	o	1	9	1.0	n (2/3) ●
3	13.2	16.2	9.5	13.0	0.9	704.8	702.6	702.3	44	27	81	NE 2	NE 2	W o	1	9	10	10.9	⸗ n–ll
4	6.5	11.8	9.2	9.2	−3.1	703.8	704.3	704.7	87	76	93	N o	N o	W o	10●	10	10	6.2	● n a u. lll–n
5	8.4	9.0	8.3	8.6	−3.8	703.6	704.7	705.8	97	92	97	W o	NW o	N o	10●	10●	10●	8.6	●, n ●°
6	9.3	11.8	9.6	10.2	−2.3	706.2	706.4	705.9	91	76	96	N o	SWo–1	N o	10	10●	10	1.0	p ●
7	11.0	12.8	10.4	11.4	−1.2	703.9	703.3	702.7	83	72	82	SW o	W o	NE o	8	10●	10	1.2	p n ●
8	9.0	13.6	10.3	11.0	−1.8	701.9	701.8	703.4	86	60	75	N o	W o	NE o	10	9	10	.	
9	10.0	15.4	11.8	12.4	−0.5	704.3	703.9	705.8	76	57	78	NE o	W o	N o	2	6	10	.	
10	12.7	17.5	13.4	14.5	1.5	706.5	705.8	707.0	73	43	76	N o	SWo–1	NE o	1	7	8	.	
11	12.4	18.2	14.1	14.9	1.8	707.7	706.1	707.1	79	52	70	NE o	SWo–1	N o	1	6	6	.	p ●°
12	14.4	21.2	15.7	17.1	3.8	707.0	706.2	707.1	47	34	48	NE o	SW o	N o	10	8	8	.	●° 4p, ≺ lll
13	15.8	19.3	15.5	16.9	3.5	706.7	705.5	705.7	51	50	55	NE o	SW 1	N o	o	4	1	.	
14	15.6	21.2	13.8	16.9	3.4	704.6	702.9	702.7	49	35	56	NEo–1	SW 1	NE o	1	3	o	.	⸗ 3½–7½p
15	14.0	18.4	12.1	14.8	1.2	699.6	696.0	691.7	67	48	85	NW o	W 1	N o–1	10	10	10●	1.7	● 3½ u. 7½p–n
16	9.2	13.0	6.6	9.6	−4.1	687.1	685.6	685.9	46	26	32	N 1	NE 1	N 2	10	1	1	.	⸗ lll–n
17	6.6	11.5	6.8	8.3	−5.6	686.0	687.2	689.5	39	28	36	NE 1–2	E 2	N o	8	8	10	.	⸗ ll
18	7.5	13.0	8.8	9.8	−4.2	689.7	689.9	691.4	43	29	64	NEo–1	NWo–1	N o	o	9	10	3.9	●° 7½p, n ●
19	6.4	9.4	7.2	7.7	−6.4	691.8	691.8	693.7	83	73	92	N o	W o	NW o	10	10	10●	2.3	p n ●
20	9.1	16.3	12.0	12.5	−1.7	694.0	694.0	695.2	85	53	80	SWo–1	W o–1	N o	1	2	10	2.8	●° 5½p, n ●
21	10.5	13.0	9.4	11.0	−3.3	694.9	695.1	696.2	96	85	97	NW o	SW o	N o	10●	10	10●	36.9	●, ●² 3p–n
22	10.6	12.8	11.2	11.5	−2.9	694.9	696.8	698.0	94	79	75	N o	NE o	N o	10	10	o	8.5	a ●
23	12.4	16.2	11.4	13.3	−1.3	699.2	699.5	700.4	70	61	83	N o	SWo–1	NW o	2	8	10	4.8	p ●°, n ●
24	11.4	12.6	11.0	11.7	−3.0	699.6	700.1	699.4	80	92	92	W o	E o	NW o	1	10●	10●	14.0	●, n ●
25	9.6	15.0	10.4	11.7	−3.1	699.1	699.6	701.8	85	58	83	N o	W o–1	NE o	9	7	1	.	
26	11.1	16.4	13.4	13.6	−1.3	702.6	703.0	704.3	72	54	69	NW o	SW o	N o–1	5	9	1	.	●° 7½p
27	16.2	21.0	12.8	16.7	1.7	703.9	702.4	703.5	48	37	94	N 1	NWo–1	N o	o	9	10	0.4	●° 7½–8½p
28	15.8	22.2	14.5	17.5	2.4	702.4	701.2	702.7	43	28	73	N 1	SW 1	NE o	o	1	o	.	
29	14.4	20.4	14.6	16.5	1.2	704.3	703.4	704.8	68	47	80	NE o	SW 1	N o	o	2	o	.	
30	15.8	19.4	15.0	16.7	1.3	706.6	705.6	705.9	80	51	78	N o	SW1–2	NE o	10	8	3	.	
31	14.2	18.8	13.2	15.4	−0.1	704.7	703.8	704.7	76	63	91	SWo–1	SWo–1	NE o	9	4	10	2.1	● 5–6p
Mittel	11.5	16.0	11.6	13.0	—	701.2	700.7	701.4	69	53	75				5.1	6.8	6.7	106.3	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 12.7

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.4

Mittel: 701.1 Mittel: 66

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 700.5
Mai 1895–M : 0.6

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 64
Mai 1895–M : 2

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	5	5
NE	7	10
E	1	2
SE	o	o
S	o	o
SW	14	10
W	3	3
NW	2	1
Calmen	61.	

Mittel: 6.2

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.8
1895–M: 0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 166
1895–M: −60

Bemerkungen: **2.** Abendrot; 9½h Donner. **14.** Ab. st. NE. **16.** Vm. früh Schneegestöber an den Bergen (angeschneit). **19.** Schnee bis zu 1200m herab. **31.** Vm. Cirri. — Dunstig: **28. 29. 30.**

1895 Mai.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normals.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	10.8	20.0	13.7	14.8	1.0	744.9	744.5	**745.2**	83	53	73	SW o	S o	S o	o	7	o	.	
2	11.7	23.1	16.1	17.0	3.1	**745.2**	742.9	742.4	85	54	81	S o	S o	S o	o	o	o	.	
3	13.1	17.9	10.6	13.9	−0.1	741.1	739.4	739.5	87	77	88	S o	S o	SE o	5	10●	10●	22.9	⛆ ● 1–2P, ● 9P–n
4	8.8	13.0	11.4	11.1	−3.1	740.5	741.4	741.8	97	81	94	S o	S o	S o	10●	7	10●	4.0	● n–11a, 9P–n, p ●°
5	10.3	12.1	10.8	11.1	−3.2	741.1	741.6	742.8	97	89	97	S o	S o	S o	10●	10●	10●	8.0	●
6	10.8	14.2	12.6	12.5	−1.9	743.4	743.6	742.9	94	83	89	S o	S o	S o	10●	10	10	.	● n–1
7	12.4	16.6	12.1	13.7	−0.9	741.2	740.2	740.0	88	63	93	S o	S o	S o	7	10●	10	4.9	● 1–6P u. n
8	11.8	16.8	12.5	13.7	−1.0	739.0	738.6	740.5	87	65	91	NW o	N o	N o	10	6	8	.	
9	10.6	20.6	12.4	14.5	−0.3	741.2	740.8	742.7	90	54	88	S o	S o	S o	6	5	3	.	
10	13.0	20.2	13.6	15.6	0.6	743.1	742.6	743.5	91	56	89	S o	S o	S o	5	7	o	15.6	n ($^{10}/_{11}$) ●
11	12.0	21.7	15.0	16.2	1.1	744.3	743.0	743.4	93	55	93	S o	S o	S o	o	4	o	1.3	●° 8–9P, n ●
12	14.4	22.8	15.7	17.6	2.4	743.4	742.7	743.0	84	54	89	S o	S o	S o	o	o	o	.	
13	13.2	22.4	16.4	17.3	2.0	743.2	742.4	741.9	90	58	88	S o	S 1	S o	o	o	o	0.6	●° 6–7P
14	13.5	22.1	15.0	16.9	1.4	741.3	739.4	738.9	89	65	82	S o	S o	S o	o	6	o	1.8	⛆° ● 3–4P
15	12.6	21.6	16.6	16.9	1.3	736.6	732.2	726.7	89	67	87	S o	S o	W o	7	o	10	0.3	⛆° ●° 3–4P, n ⸙
16	14.6	14.6	9.8	13.0	−2.7	721.7	**721.1**	721.8	47	41	44	N 3	N 3	N 3	3	6	o	.	⸙
17	9.5	13.9	9.6	11.0	−4.9	721.7	722.5	725.6	43	**35**	55	NE 2	N 2	N 2	o	o	o	.	⸙
18	7.8	16.5	9.2	11.2	−4.8	726.6	726.7	728.4	65	42	92	N o	SE 1	SE o	o	2	6	2.9	● 4–9P
19	8.8	13.8	11.0	11.2	−4.9	728.5	728.4	730.2	92	77	93	SE o	SE o	SE o	10	10	10	.	p ●°
20	10.6	19.2	14.8	14.9	−1.4	731.0	730.6	731.5	88	64	81	SE o	SE o	SE o	o	2	5	1.6	
21	13.2	13.4	12.8	13.1	−3.3	731.7	731.8	731.6	97	95	97	SE o	SE o	SE o	10●	10●	10●	115.1	⛆ ● $3^1/_2$–$5^1/_2$a, ●2
22	11.0	14.4	12.6	12.7	−3.8	731.6	732.6	734.1	95	77	94	NE o	NE o	NE o	10●	10	o	12.5	●2 n–oP
23	11.2	16.2	14.0	13.8	−2.8	735.8	736.6	736.9	94	92	90	NE o	SE o	SE o	6	10●	10●	19.9	●° n u. 7a, ● oP–n
24	13.1	19.4	13.7	15.4	−1.4	736.8	736.1	735.9	93	66	90	S o	S o	S o	10	8	10●	15.9	● 3P–n
25	11.7	16.9	13.9	14.2	−2.7	736.1	736.8	738.3	88	67	91	S o	S o	S o	10	10●	8	1.7	● 1–$3^1/_2$P
26	10.8	19.9	15.3	15.3	−1.7	739.2	739.3	740.4	89	62	93	SW o	S o	S o	o	4	o	.	
27	13.3	22.1	15.8	17.1	0.0	740.4	739.2	739.8	91	64	87	S o	S o	S o	o	10	10	.	
28	13.6	23.2	16.7	17.8	0.5	738.6	737.6	738.8	89	56	77	S o	S o	S o	o	o	o	.	
29	15.1	22.5	17.5	18.4	1.0	740.8	740.1	741.2	83	51	79	S o	S o	S o	10	o	o	.	
30	17.1	22.4	17.6	19.0	1.5	743.3	742.5	742.1	87	48	83	S o	S o	S o	10	o	2	.	
31	15.6	21.9	16.2	17.9	0.3	741.8	740.7	741.0	88	65	92	S o	S o	S o	6	10	10	0.4	●° 3–4P
Mittel	12.1	18.6	13.7	14.8	—	737.9	737.4	737.8	86	64	86				5.0	5.6	4.9	229.4	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 14.5

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.8

Mittel: 737.7 Mittel: 79

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 736.5
Mai 1895–M : 1.2

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 74
Mai 1895–M : 5

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	5	13
NE	1	2
E	o	o
SE	1	1
S	1	1
SW	o	o
W	o	o
NW	o	o
Calmen	85.	

Mittel: 5.2

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.5
1895–M: −0.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 178
1895–M: 51

Bemerkungen. Gewitter: **13** Ab. (am Monte Generoso). **14** Nm. (von NW–S). **15** id. (v. W–S).

1895 Mai.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times 9}{3}$.	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	9.6	18.7	13.3	13.9	2.2	745.0	743.9	743.9	79	42	82	E 1	E 1	NE 1	0	2	1	.	
2	11.0	17.6	8.8	12.5	0.7	745.9	745.4	748.8	75	64	81	E 1	N 3	N 1	2	3	2	.	↙ II, ●° $5^1/_4$p
3	4.8	14.1	9.4	9.4	−2.6	747.3	743.8	741.5	95	50	70	NW 1	NW 1	N 1	10	5	8	.	
4	6.6	12.4	9.7	9.6	−2.5	740.3	740.2	740.2	83	61	95	NW 1	N 1	NE 1	8	10	3	.	
5	9.4	17.0	10.8	12.4	0.1	739.1	738.1	739.2	88	57	92	NE 0	E 2	NE 0	10	4	0	.	
6	8.4	19.0	17.4	14.9	2.5	740.3	738.6	738.1	97	60	72	N 1	N 2	E 1	10≡	1	3	0.3	≡ I, ⊼ ●° 6–$6^2/_4$p
7	11.6	19.1	16.6	15.8	3.2	739.1	736.9	736.3	100	99	99	E 1	E 1	E 1	0	3	3	.	
8	10.8	17.3	11.7	13.3	0.6	737.3	736.4	737.5	65	58	57	E 1	W 1	S 1	1	4	2	.	
9	12.0	19.7	14.2	15.3	2.5	739.5	739.3	740.7	83	100	48	E 1	E 1	SW 1	8	5	4	.	●° $2^1/_4$–$3^1/_2$p
10	12.9	21.4	14.3	16.2	3.3	742.5	741.8	741.8	77	37	80	E 1	SW 1	N 1	0	4	0	.	
11	14.0	23.6	15.2	17.6	4.5	743.3	742.1	742.7	73	41	78	E 1	N 1	N 1	0	7	3	.	
12	15.1	21.6	14.9	17.2	4.0	744.1	743.4	743.7	72	51	77	E 1	E 3	NE 1	3	7	0	0.3	↙ II, ●° $2^1/_2$p, < III
13	14.0	22.7	15.9	17.5	4.2	744.4	743.3	742.8	75	45	72	E 1	NW 1	N 1	0	7	4	.	
14	15.0	21.4	14.0	16.8	3.3	742.3	741.0	739.9	71	42	91	E 1	E 2	NE 1	0	7	6	0.8	●° $3^2/_4$–$5^3/_4$p
15	13.3	18.9	13.4	15.2	1.6	736.4	733.3	730.0	90	58	66	S 1	W 4	W 3	8	9	10	1.1	p ↙, ● $3^1/_4$–$4^1/_2$p, n ↙2
16	7.9	7.2	3.8	6.3	−7.4	727.3	726.0	726.3	76	97	100	W 2	E 1	NW 1	7	5	8	3.6	● $8^1/_2$a–8p, △ ✳ $8^1/_2$a, △ $0^1/_4$p
17	4.0	8.0	5.1	5.7	−8.1	727.5	728.3	729.3	100	100	100	W 1	W 2	W 1	5	9	10	0.1	●° $11^1/_2$a
18	5.2	7.9	6.0	6.4	−7.6	728.6	728.7	729.2	97	85	85	W 2	W 3	W 1	10	9	10	.	●° $7^3/_4$a, ↙ II
19	6.0	8.0	7.7	7.2	−6.9	726.7	727.2	729.5	88	86	76	W 3	W 2	W 1	10	8	10●	5.5	↙ I, ● $8^1/_2$a–$0^3/_4$, $8^3/_4$–$10^1/_4$p
20	10.6	16.0	10.9	12.5	−1.7	730.5	730.0	729.8	82	65	89	W 1	W 2	NW 1	8	7	9	4.2	● $0^1/_4$–$5^3/_4$a
21	8.8	13.6	12.2	11.5	−2.9	729.0	729.6	730.6	96	86	98	W 1	NW 1	NW 1	10●	10	10	11.0	● 4a–$8^3/_4$p, ⊼ $7^1/_2$–$7^3/_4$p
22	11.8	17.7	12.9	14.1	−0.4	731.3	732.5	736.1	98	60	86	NW 1	NW 2	N 1	10●	7	8	1.0	● 7–8a
23	9.8	18.8	14.2	14.3	−0.3	736.4	735.3	735.0	84	51	100	SE 1	NE 1	W 1	5	2	5	.	
24	13.8	20.7	15.0	16.5	1.8	735.0	732.9	731.7	90	92	76	E 1	E 1	S 1	1	4	3	.	●° $4^1/_4$p
25	13.2	14.8	14.1	14.0	−0.8	733.6	734.6	736.1	82	68	82	W 1	W 2	SW 1	7	6	8	1.4	● $10^3/_4$a–$1^3/_4$p
26	12.4	17.0	14.0	14.5	−0.5	738.9	740.9	742.8	93	72	95	S 1	W 1	N 1	10●	8	9	4.5	● 6–$8^2/_4$a, $3^1/_4$–$7^1/_4$p, ⊼ $3^3/_4$p
27	13.0	18.2	13.1	14.8	−0.3	743.7	742.5	742.0	90	72	98	NW 1	N 2	E 1	10	8	1	0.5	●° $11^1/_2$a–$3^1/_2$p
28	11.0	21.8	16.8	16.5	1.3	742.1	740.2	740.7	90	34	57	NW 1	E 2	E 1	10	1	1	.	
29	12.7	22.5	16.2	17.1	1.8	741.3	740.4	739.9	80	42	100	E 1	E 2	E 1	0	1	0	.	
30	17.0	25.1	18.3	20.1	4.7	740.4	739.1	738.0	66	45	78	E 2	NW 1	NE 1	0	1	1	.	▽ $9^1/_2$p
31	20.8	23.2	14.8	19.6	4.0	738.8	737.6	738.1	67	98	93	S 1	NW 1	SW 1	6	3	8	5.0	● $4^1/_2$–$6^3/_4$p
Mittel	11.2	17.6	12.7	13.8	—	738.0	737.2	737.5	84	65	83				5.5	5.4	4.8	39.3	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 13.6

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.1

Mittel: 737.6 Mittel: 77

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1864–93) : 736.9
Mai 1895–M : 0.7

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1864–93) : 72
Mai 1895–M : 5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	13	17
NE	6	6
E	28	35
SE	1	1
S	5	5
SW	4	4
W	20	35
NW	14	15

Calmen: 2.

Mittel: 5.2

Mittl. Bewölk. im Mai
1864–93: 5.9
1895–M: −0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1864–93: 82
1895–M: −43

Bemerkungen: **6.** Ab. $5^3/_4$–$6^1/_4$h Gewitter aus S. **12.** Ab. Blitze im S. — Donner Nm.: **9** $1^1/_2$h. **12** 2h10m. **14** 3h.

1895 Mai.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ\ 9'$, $\beta = 46^\circ\ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\ ^m/_m$

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	Sstd. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	9.3	15.7	12.3	12.2	1.1	733.8	733.4	733.6	80	51	74	E 0	N 1	N 0	0	2	0	.	a ⛰², ⛰ 10p
2	11.5	17.4	12.9	13.5	2.3	735.0	733.8	**735.1**	78	48	69	W 0	N 1	NNE 3	5	6	10	.	a ⛰², 🌧² 9p–n
3	8.7	13.9	9.3	11.1	−0.2	734.2	731.2	728.5	71	43	62	NNE 1	NNE 3	E 0	10	0	0	.	🌧² 10a–7p
4	8.2	11.9	10.0	9.4	−2.1	726.6	727.4	729.3	78	61	74	NNE 2	NNE 3	S 0	9	4	0	.	🌧² n–4p
5	8.5	13.4	11.7	10.1	−1.6	728.2	726.5	727.3	82	61	85	S 0	NNE 1	SSW 0	0	1	8	4.1	a ⛰², ● 3½–4½p, ▲° 4½p
6	9.9	18.9	15.3	13.9	2.1	727.9	726.4	726.2	84	43	59	N 0	N 1	N 0	5	8	7	.	
7	13.7	18.5	15.4	15.1	3.2	726.4	725.0	724.4	61	**39**	69	N 1	N 1	SSW 1	9	10	10	0.2	●° 9p
8	11.3	14.4	13.5	13.0	0.9	725.9	726.0	727.2	77	65	83	N 1	N 1	S 0	10	10	10	2.9	●° 7a, n ●
9	12.2	17.6	12.9	14.1	1.9	729.3	729.2	730.2	89	56	84	SE 0	NNE 1	NE 0	10	8	1	.	
10	11.8	18.1	14.6	14.3	1.9	731.9	731.0	731.5	83	52	74	N 0	N 1	S 0	0	3	0	.	a ⛰
11	13.3	19.3	15.1	15.0	2.5	732.7	731.6	732.7	76	57	66	S 0	N 1	SW 0	0	10	3	.	
12	13.4	21.1	13.9	15.1	2.5	733.5	732.3	733.0	76	50	82	S 0	N 1	NE 0	0	4	0	0.3	🌂° ●° 4¾p, ≺ 7p–n
13	12.5	19.3	17.1	15.3	2.5	733.5	732.1	731.4	79	54	58	E 0	NNE 1	N 0	0	2	3	.	a ⛰²
14	14.4	20.5	15.3	16.1	3.2	731.3	729.3	729.2	70	48	74	W 0	NNE 2	W 0	1	7	3	.	🌧 1–4p
15	12.7	21.5	13.6	15.4	2.4	726.8	724.0	721.1	80	46	87	W 0	WNW 1	E 0	10	10	10	2.9	p n ●
16	6.4	8.1	4.0	7.6	−5.6	718.0	717.2	**717.0**	78	63	83	ESE 1	SE 0	ENE 1	10	10	10	1.2	p ●
17	3.4	7.0	4.7	4.7	−8.7	717.1	718.2	718.8	79	54	70	SW 0	WNW 0	S 0	8	10	1	.	△° ✳° 🌧 10a
18	5.2	9.7	7.2	6.4	−7.1	718.8	718.9	719.5	62	40	66	SSW 1	SSW 1	SW 0	10	10	10	.	a ⌴
19	9.3	12.6	11.1	10.4	−3.2	718.4	718.7	719.6	56	42	72	SSW 1	WSW 1	NNW 0	9	10	10	.	🌧 10a
20	11.6	17.4	11.3	13.2	−0.5	719.7	719.0	719.5	69	49	96	N 0	SSW 1	W 1	6	10	10	4.8	🌧 10a, p n ●
21	11.3	14.5	11.7	12.4	−1.5	718.3	719.5	720.3	97	81	97	W 0	SW 0	W 0	10	10	10	**13.4**	●, n ●
22	11.2	15.1	12.1	12.3	−1.8	721.6	723.6	725.6	96	65	83	SW 0	S 0	S 0	10	10	10	1.7	●
23	9.1	17.8	13.7	13.5	−0.7	725.5	724.7	724.2	96	56	61	S 0	ESE 0	NNE 1	0	7	7	0.2	a ⛰, n ●°
24	12.9	18.7	13.1	14.4	0.1	724.1	722.0	721.2	80	51	88	N 0	NNE 1	SW 0	4	9	10	11.6	🌂 4½, 5–7 u. 8¾p, p n ●
25	11.3	14.7	13.9	12.8	−1.6	723.1	724.0	726.2	85	57	73	ENE 1	N 1	SSW 1	10	10	10	0.9	n (25/26) ●°
26	12.0	19.9	13.9	14.4	−0.2	729.5	729.8	731.5	82	50	83	NW 0	SSW 1	SW 0	10	9	9	.	●° 8p
27	13.0	17.2	15.3	14.4	−0.3	731.3	729.3	728.5	83	60	67	N 0	NNE 4	NNE 1	7	9	1	.	a ⛰², 🌧² 10a–7p
28	13.5	18.1	15.1	15.4	0.6	728.8	727.9	728.6	73	52	69	NNE 1	NNE 1	N 0	0	0	0	.	🌧 10a u. 4p
29	14.5	18.9	17.1	15.7	0.8	730.3	729.3	729.0	71	57	73	NE 0	N 1	N 0	0	1	0	.	
30	15.9	21.3	19.7	18.5	3.4	729.9	728.4	727.5	77	58	65	S 0	N 1	SW 0	0	1	10	.	
31	16.7	**23.4**	14.3	17.9	2.7	728.1	726.9	727.7	68	44	92	W 0	SSW 1	SE 0	10	10	10	3.9	● 6–9p u. n
Mittel	11.2	16.6	12.9	13.1	—	727.1	726.3	726.6	78	53	75				5.6	6.8	5.9	48.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 13.4

Abweichung des Mai-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): −0.1

Mittel: 726.6 Mittel: 69

Mittlerer Barometerstand im Mai
(1836–75) : 725.2
Mai 1895–M : 1.4

Mittlere Feuchtigkeit im Mai
(1849–75) : 70
Mai 1895–M : −1

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	21	27
NE	7	12
E	2	2
SE	1	1
S	4	4
SW	5	5
W	1	1
NW	1	1

Calmen 51.

Mittel: 6.3

Mittl. Bewölk. im Mai
1847–75: 5.4
1895–M: 0.9

Mittl. Niederschlagsmenge im Mai
1826–75: 79
1895–M: −31

Bemerkungen: **16.** Neuer Schnee auf den umliegenden Bergen.

1895 Juni.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	14.4	19.3	14.9	16.2	1.7	712.4	710.6	712.1	86	61	91	E	o	N	o	W	o	4	9	10	6.5	p ⛆, p n ●
2	13.1	14.0	12.0	13.0	−1.6	712.7	712.2	712.8	87	76	92	SW	o	NW	1	SE	o	10	10	10	8.7	●, n ●
3	11.5	17.5	15.1	14.7	−0.1	712.8	712.6	713.0	90	60	90	NE	o	N	1	W	o	10	7	10	2.6	a ≡, p ●
4	14.2	17.9	15.7	15.9	1.0	713.5	714.1	714.6	89	64	82	NE	1	W	1	SE	o	10	10	10	0.4	p ◠, ●° $7^1/_2$–$8^1/_2$p
5	14.9	19.7	16.4	17.0	2.0	714.3	712.1	711.0	74	63	88	NE	1	NE	1	W	o	3	8	6	0.2	↙ ●°
6	14.8	16.4	14.9	15.4	0.2	710.6	709.9	710.8	81	91	86	S	o	E	o	W	o	8	10	9	1.2	a ●, p ↙
7	14.0	15.4	13.7	14.4	−0.9	712.2	711.6	710.5	80	86	93	E	o	NE	o	NE	o	10	10	10	3.3	p n ●
8	12.9	17.0	17.2	15.7	0.3	709.7	710.3	710.7	89	69	72	NE	1	NE	2	NE	1	10	3	5	.	●° $7^1/_2$a, ↙
9	14.5	20.2	15.9	16.9	1.4	711.7	709.8	710.3	81	56	83	S	o	N	o	SW	2	10	3	8	1.1	p ⛆ ●, ↙ III, n ●
10	14.7	19.3	14.6	16.2	0.5	710.3	709.0	710.2	91	58	93	SE	o	N	o	S	o	8	8	9	22.2	p ⛆ ●, ▲ $2^1/_2$p
11	14.9	19.7	15.5	16.7	0.9	710.2	708.3	709.5	85	59	92	S	o	NE	o	SW	o	6	8	10	1.1	p ↙ ●°, ● $11^1/_2$p–$0^1/_2$a
12	13.1	17.3	14.2	14.9	−1.0	711.9	712.3	714.0	85	48	57	SW	o	NW	1	NE	1	7	4	10	.	↙
13	12.1	15.1	13.2	13.5	−2.5	715.3	715.2	716.3	77	51	65	NE	o	NE	1	E	o	9	7	10	.	p ↙
14	12.2	16.5	14.7	14.5	−1.7	716.2	714.8	714.2	71	43	64	NE	o	N	o	W	o	4	6	10	3.2	
15	10.4	13.2	11.5	11.7	−4.6	714.0	714.7	714.7	92	78	69	NNW	2	SE	1	NE	o	10	8	6	7.0	n a ●
16	9.3	14.8	13.2	12.4	−4.0	713.8	712.9	712.7	72	45	54	NE	o	NE	1	E	o	1	1	1	.	a ⌓
17	10.6	18.9	16.4	15.3	−1.2	713.0	711.8	711.3	70	51	73	SSE	o	W	o	NE	o	5	0	8	.	●° $5^1/_2$p
18	14.2	21.4	19.0	18.2	1.6	710.5	709.1	708.5	83	58	87	S	o	NE	1	S	o	7	9	4	.	p ●°
19	15.5	22.2	19.1	18.9	2.2	707.6	707.5	707.4	78	50	69	S	o	NE	o	W	1	7	2	10	0.8	a ⌓, p n ●°, ≺ III
20	14.4	15.8	12.4	14.2	−2.7	712.0	713.2	716.5	89	83	93	W	1	SE	1	SE	o	10	10	10	5.9	↙ n u. p, ●
21	12.8	18.4	16.7	16.0	−1.0	719.8	719.3	720.7	78	43	52	SE	1	NE	2	E	1	8	3	8	.	● $2^1/_0$–$4^1/_2$a, p ↙
22	13.8	20.2	17.3	17.1	0.0	721.1	720.4	721.3	78	47	78	E	o	ENE	2	NE	1	1	1	3	.	a ⌓, ↙
23	16.0	20.3	19.8	18.7	1.5	721.0	720.7	720.8	68	55	77	E	1	NE	2	NE	o	2	4	7	.	a ⌓, ↙
24	17.2	22.4	17.1	18.9	1.6	720.3	719.1	718.9	79	54	93	SE	o	E	1	NW	1	1	7	10	1.7	↙, ● 3p–n
25	15.0	19.6	15.9	16.8	−0.5	718.3	717.4	717.3	72	44	68	NE	o	N	o	NE	1	1	1	1	.	↙ III
26	12.9	19.2	17.0	16.4	−1.0	716.3	715.0	713.7	64	48	60	NE	1	NE	1	E	1	0	0	1	.	a ⌓, ↙
27	13.4	21.7	19.8	18.3	0.8	713.5	712.7	713.2	70	42	66	SE	o	W	1	SW	1	2	4	4	.	a ⌓
28	16.1	24.2	21.3	20.5	2.9	714.3	713.0	712.7	64	40	51	S	o	W	1	W	o	2	3	2	.	Ψ III
29	18.2	24.0	20.5	20.9	3.2	712.7	712.6	712.0	61	54	77	SE	o	WSW	3	SW	1	3	9	7	0.2	p ●° ↙, ≺ III
30	19.1	25.3	23.4	22.6	4.8	712.3	710.9	709.5	65	46	60	NE	1	NE	1	SW	o	8	7	4	.	
Mittel	14.0	18.9	16.3	16.4	—	713.8	713.1	713.4	78	57	76							5.9	5.7	7.1	66.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 16.4

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.5

Mittel: 713.4 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 713.0
Juni 1895–M : 0.4

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 71
Juni 1895–M : −1

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	19	23
E	4	4
SE	3	3
S	0	0
SW	4	7
W	5	5
NW	4	5
Calmen		50.

Mittel: 6.2

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 5.8
1895–M: 0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 107
1895–M: −41

Bemerkungen: **19.** Ab. Blitze im N. — Gewitter Nm.: **4** (im SE). **5** (im S). **9** (im SW). **10** (im W).

1895 Juni.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9^\circ\ 20'$, $\beta = 47^\circ\ 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	3.4	7.2	3.8	4.8	—	564.5	564.2	563.9	87	87	100	SSW 2	SSW 2	SSW 1	6	8	7	21.0	a ≡°, p ≡, n △
2	1.3	3.9	1.5	2.2	—	563.5	563.6	564.0	100	97	100	WSW2	WSWo	S o	10≡●	10≡	10≡●	2.7	● n-10¼ᵃ, 7½ᵖ-n, ≡
3	2.0	6.1	2.6	3.6	—	563.9	565.0	565.9	97	82	98	SSE 1	SSW o	ENE 1	10≡	8	9≡●	0.1	≡°-≡, ●° 8¼-8¾ᵃ, *)
4	4.4	7.1	2.9	4.8	—	565.6	566.9	567.6	69	85	90	SSE 2	SSE o	NNWo	3	7	6	14.9	p K₄², ● 1-1¾, 6¼-8¾ᵖ, *)
5	4.8	8.1	4.1	5.7	—	566.7	566.4	564.7	71	76	75	NNWo	SSE 1	SSE 3	4	9	3	0.1	p K₄°, ≡ 3¼-6ᵖ, ●°*)
6	4.6	6.4	3.1	4.7	—	564.0	563.7	563.8	78	97	84	SE 2	ESE 1	SSE 3	7	10≡	7	5.4	≡ o¾-4ᵖ, ● 1½-4ᵖ
7	1.6	2.3	0.6	1.5	—	563.1	563.1	562.2	100	100	100	WNW2	WNW1	ENE 1	10≡*	10≡*	10≡*	12.6	● n-6¾ᵃ, ✳-8¾ᵃ, ≡, *)
8	2.0	5.4	2.2	3.2	—	561.9	563.5	564.2	90	97	95	E 2	SSE 1	ENE 3	1	10≡	2	5.6	p ≡-≡°, K₄² △ ▲ ● ◠*)
9	4.6	5.3	2.6	4.2	—	564.3	564.1	563.3	79	100	90	SSE o	SSE o	S 2	1	10≡△	4	14.4	K₄ ● ≡ o¾-4¾ᵖ, △*)
10	2.7	6.7	1.6	3.7	—	562.7	562.7	562.5	97	92	100	SW 2	SW 1	WSW4	9	10≡	10≡●	6.0	≡, ● 8¾-9ᵃ, 2½ᵖ-n,*)
11	1.6	5.1	0.5	2.4	—	562.2	562.4	562.0	100	92	100	WSW3	WSW1	WNW3	10≡●	10	10≡*	39.7	● n-9¼ᵃ, ≡-≡°, K₄°●*)
12	0.4	-0.3	-1.2	-0.4	—	561.7	562.9	564.3	100	97	100	W 2	WSW2	WNW1	10≡△	10≡	10≡△	15.5	a V, ●8¼-8½ᵃ, ⸝ 10ᵃ,*)
13	-2.0	-1.4	-2.5	-2.0	—	564.1	564.9	565.7	100	100	100	WNWo	WNW1	WNW1	10≡	10≡	10≡	0.6	a V, △° 8¼-10¼ᵃ, ≡
14	-1.4	1.1	-0.5	-0.3	—	565.3	565.5	564.7	96	96	100	WNWo	SSW 1	WSW2	9	10≡	10≡	0.6	≡ 8¼ᵃ-n, △° 5¼-5¾ᵖ,*)
15	-2.2	-2.6	-5.3	-3.4	—	562.3	562.8	563.3	100	100	100	WSW3	WSW2	WNW2	10≡	10≡*	10≡*	15.4	△ 8-9¼ᵃ, V ≡, ✳ 9ᵃ-n
16	-4.2	-2.0	-2.5	-2.9	—	562.2	563.0	563.4	100	98	98	WSW2	WSW3	WSW4	10≡	7	10≡	.	≡ n-o½, 6¼ᵖ-n, ⸝ III-n
17	-0.7	2.4	3.1	1.6	—	563.9	564.4	564.9	80	74	95	WSW4	WSW3	WSW1	2	7	9	2.4	⸝ I, n K₄° ●
18	3.7	7.6	5.4	5.6	—	564.4	564.6	564.3	85	72	75	WSW3	SSW 2	SSE 3	6	8	5	.	[6¾ᵖ, < III
19	5.4	8.6	5.9	6.6	—	563.6	564.2	562.9	78	69	78	SSW 3	SSW 4	SSW 5	9	6	8	0.2	⸝, ●° 5½-6ᵖ, ◠ 5ᵃ-
20	5.0	0.5	1.3	2.3	—	563.8	564.4	567.3	99	100	100	SSE 2	WNW2	WNW2	10≡	10≡*	10≡	30.7	≡, ● 8¼ᵃ-7½ᵖ, ✳ <₄*)
21	1.0	1.0	-0.2	0.6	—	568.8	570.0	571.3	100	95	93	NW 2	NNE 1	NNE 1	10≡●	9	3	0.3	≡ n-o¾ᵖ, ●° 1-1½ᵃ-o¾ᵖ
22	1.7	5.4	3.3	3.5	—	571.1	571.9	572.3	44	98	98	NNE 3	ENE 1	ENE 1	9	9	5	.	≡-≡°, ●° 7-7¾ᵖ
23	4.4	7.6	1.4	5.5	—	571.8	572.6	572.7	90	94	100	ENE 2	ENE o	NNE 2	1	10	10≡●	34.8	≡ 11ᵃ-n, △ 5¼-7ᵖ, K₄*)
24	3.4	4.3	2.5	3.4	—	571.6	571.2	569.9	100	100	100	WNW2	WNW2	WNW2	10≡	10≡	10≡	19.4	● 7¾ᵃ-9ᵖ, △ 8ᵃ, o¼-*
25	0.0	1.4	-1.2	0.1	—	567.6	568.0	567.7	100	90	100	WSW4	WSW3	WNW2	10≡	7	10≡	.	⸝ I, ≡ n-10¾ᵃ, 7ᵖ-n
26	-1.2	3.8	1.4	1.3	—	566.3	566.7	566.4	65	86	35	WSW2	SSW 2	WSW3	1	4	1	.	
27	3.3	5.4	3.4	4.0	—	565.3	566.2	566.7	95	70	97	WSW4	WSW3	WSW4	2	2	1	.	⸝ a, III-n
28	3.5	7.2	6.5	5.7	—	566.8	567.9	567.8	78	77	94	WSW4	WSW4	WSW4	4	3	7	.	⸝
29	8.5	12.3	8.5	9.8	—	567.9	568.4	567.9	80	57	72	WSW4	SSW 3	WSW2	2	5	6	4.9	⸝ I, K₄ ● ≡ ⸝² 3-5ᵖ
30	6.5	11.3	9.8	9.2	—	568.0	568.3	567.2	92	74	67	SSW 2	SSW 3	SSW 5	7	5	1	.	≡●° 5½-6¼ᵖ, ⸝² 6½ᵖ-n
Mittel	2.3	4.6	2.2	3.0	—	565.3	565.8	565.8	88	88	91				6.8	8.1	7.1	247.3	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 2.8 . Mittel: 565.6 Mittel: 89 Mittel: 7.3

*) **3.** 8¾ᵖ-n *) **4.** △ ≡ 3-5ᵖ, ◠ 5¼ᵖ *) **5.** 4¾-5ᵖ, <₄° III *) **7.** ✳ ●° 11²/₄ᵃ-5¾ᵖ, ✳-n *) **8.** 7-8¼ᵖ *) **9.** 1-2, 3-4½ᵖ *) **10.** ⸝ III *) **11.** 4¾-8¼ᵖ, ✳²-n, △° 4¾-5ᵖ *) **12.** ≡, △ n-7¼ᵃ, 4ᵖ-n, ✳ 7¼ᵃ-4ᵖ *) **14.** ✳° 6¼-7¼ᵖ *) **20.** 10¼ᵃ-2½ᵖ *) **23.** ●² 6½ᵖ-n *) **24.** o½ᵖ, ≡ n-3¾ᵖ, ≡²-n

Bemerkungen:

17. Vm. früh Bodensee neblig. **22.** Vm. früh Ebene dunstig. **26.** Vm. früh Alpen Reif. **27.** Ab. dunstig. — Gewitter: **4** Nm. 2^h36^m–6^h12^m (von NW nach S u. SW; viermaliger Blitzschlag ins Telegraphenbureau, Apparate beschädigt). **5** Nm. 3^h33^m–6^h40^m (v. NW u. E: Ausserrhoden, unteres Rheinthal, Vorarlberg). **8** Ab. 5^h40^m–6^h48^m (v. E u. S; 6^h38^m u. 40^m Blitzschlag ins Bureau; $6^h½$–6^h50^m Hagel). **9** Nm. 1^h3^m–$4^h¾$ (v. SE u. S u. wieder zurück u. E u. NW; 3^h7^m u. 10^m Blitzschlag ins Bureau). **11** Ab. $4^h¼$–8^h2^m (v. E. u. SE u. w. zurück u. E u. NW). **23** seit 5^h25^m Ab. (v. SSE u. NW). **29** Nm. 3^h6^m–6^h22^m (v. ENE–S). — Ferner Donner: **6** Nm. 3^h12^m–4^h25^m (im NNW). **10** Nm. 2^h11^m–6^h47^m (im SE, E u. NE). **15** 5^h55^m Ab. **30** Vm. 6^h54^m (im E). — Blitze Ab.: **5** (häufig, im NW u. NE). **19** (rings am Horizont). **20** Mitt. 1^h20^m–30^m (u. Donner im Rheinthal). **23** Ab. 9^h (id., im NW u. SE). — Morgenrot: **4. 5. 8. 9. 17. 18. 27. 28. 29.** — Abendrot: **8. 9. 17** (schwach). **21** (id.). **26** (id.). **27. 28. 29** (schwach). **30.** — Mittlere Höhe der Schneedecke: **3.** 135cm; **6.** 118; **9.** 106; **12.** 94; **15.** 86; **18.** 75; **21.** 64; **24.** 49; **27.** 33; **30.** 21. — Mittlere Schneegrenze: **4.** 1500m; **8.** 1600; **12.** 1700; **15.** 1800; **19.** 1900; **24.** 2000; **30.** 2100. — Cirri: **4. 8. 17. 18. 19. 21** Nm. **27–30**; je Vm.: **1. 5. 6** früh, **9** id. **14** id. **23**; Ab.: **1. 5. 6. 9. 25.** — Alpen sichtbar: **4** (teilweise). **5. 9** Nm. **17** id. **25** id. **28**; je Vm.: **1** früh. **3** 10^h (teilw.). **10** früh. **14** id. (teilw.). **26**; Ab. 9^h: **1** (teilw.). **20. 22. 29.** — Alpen hell: **4** Vm. früh. **18. 19. 23** Vm. früh. **26** Nm. **27. 28** 9^h Ab. **29** bis Nm. **30.** — Alpen klar: **17** Vm. **9. 22. 26. 27** je Vm. früh. — Ebene sichtbar: **1. 5. 14** (teilweise). **26** je Vm. früh; **4** (teilw.). **21. 25** je Nm.; **5. 9. 29** je 9^h Ab. — Ebene hell: **17. 18. 26** 9^h Ab. **27. 28** Nm. **29** bis Nm. — Ebene klar: **9** Vm. früh. **19. 28** Vm. **30.** — Alpen Nebel: **1. 3. 20** Ab. (leicht, teilw.). **26** Mitt.; je Vm.: **9. 14** früh. **23**; Nm.: **4. 5** 4^h. **16. 21.** — Ebene Nebel: **1. 3. 4. 5. 9** (Nm. leicht). **16** Nm. **20** Ab.; je Vm.: **10** früh. **14** id. **23.** — Nebelmeer: **22** Ab. (teilw. in der Ebene). je Vm. früh: **4** (teilw., 900m). **5** (id., 800m). **9** (tief). **23** (teilw. i. d. Ebene, 1300m). — Vorbeiziehende Nebel: **16. 22** (i. d. Alpen). **26** Nm. 4^h (id.); in der Ebene: **21** Ab. **25** Mitt. **26. 27** 9^h Ab.

Windverteilung.

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	2	3
NE	5	9
E	5	7
SE	5	10
S	12	28
SW	21	60
W	22	54
NW	7	13

Calmen 11.

1895 Juni.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	12.9	20.9	16.3	16.7	1.2	719.1	717.0	717.1	100	55	74	S 0	NE 1	NW 0	10≡	4	8	0.8	≡ l, ●° $10^1/_2$p–n
2	12.9	17.3	10.9	13.7	−1.9	719.5	718.4	719.9	86	64	95	W 1	NW 1	S 0	10●	9	10●	14.0	●° n–$8^1/_2$a, ● 5p–n
3	12.2	18.0	15.9	15.4	−0.3	719.6	719.3	719.8	92	69	79	NW 0	E 1	NE 1	10●	7	9	0.2	● n–$7^1/_2$a, ●° $7^1/_2$–8p
4	14.7	21.1	15.1	17.0	1.2	719.9	720.4	721.9	84	62	87	NE 1	SE 1	E 2	9	5	9●	4.6	⊼ ● ⸝ $8^1/_4$p–n, ≺ III [⌒° III
5	15.1	21.9	16.9	18.0	2.0	721.1	718.9	717.0	84	64	81	E 0	E 2	NW 1	5	5	7	1.0	●° n–l, ⊼ ● $8^1/_4$–$8^3/_4$p, ≺
6	14.5	18.6	14.9	16.0	−0.1	717.3	716.4	717.1	89	73	91	NE 1	N 0	NW 1	10	10	8	1.6	● $2^3/_4$–$4^1/_4$ u. $5^3/_4$p
7	13.7	14.9	13.5	14.0	−2.2	718.0	718.1	717.3	86	91	91	NW 1	S 1	NW 1	10	10●	10●	10.5	● 4a–n
8	13.1	19.3	16.3	16.2	−0.1	716.6	717.3	717.3	89	59	73	NE 1	NE 1	NE 1	10	4	1	.	
9	14.7	21.3	13.1	16.4	0.0	718.1	716.7	716.2	84	62	90	SE 0	N 1	NE 0	3	3	1	0.3	⸝ $2^1/_2$p, ●° $5^1/_4$–$6^1/_2$p
10	15.3	21.8	15.5	17.5	1.0	716.4	715.2	716.4	87	58	81	SE 1	W 0	S 1	8	4	10●	8.1	●° 10a, p ⸝, ● $4^3/_4$–5, $8^1/_4$p–n
11	14.4	21.7	14.3	16.8	0.2	716.3	715.0	716.1	90	62	91	S 1	SW 0	SE 1	9●	3	9	5.7	●° n–$8^1/_4$a, $6^1/_2$ u. $7^3/_4$p, ⸝ III
12	13.5	15.1	13.3	14.0	−2.7	717.3	718.4	720.5	83	69	72	W 2	NW 1	NW 1	10	8	9	0.1	● ⸝ $1^1/_4$–$6^1/_4$a, ●° $0^1/_4$, $1^1/_2$p
13	11.7	13.7	10.1	11.8	−5.0	721.8	722.3	723.5	76	62	82	NE 0	N 2	NE 1	8	9	9	0.8	●° $1^1/_2$ u. $5^1/_2$–$6^1/_2$p
14	10.1	17.3	13.9	13.8	−3.1	723.1	721.7	720.3	85	51	68	NW 0	N 0	NE 0	4	4	10	1.8	●° $6^3/_4$p
15	9.8	12.8	9.7	10.8	−6.2	720.0	720.8	721.5	88	78	75	W 1	S 1	NE 1	10●	8	8	3.3	● $6^1/_4$–$11^3/_4$a
16	9.8	15.5	11.3	12.2	−4.9	720.7	719.9	719.7	83	38	60	NW 0	NW 0	NE 1	2	2	1	.	
17	10.9	21.9	17.0	16.6	−0.6	719.5	717.9	717.7	78	44	66	N 0	SW 1	W 0	2	3	10	0.5	●° $7^3/_4$ u. $9^1/_4$–11p
18	16.4	25.1	16.7	19.4	2.1	716.8	715.5	714.6	78	48	73	E 1	S 1	E 1	3	6	4	.	●° 6p, ≺ ^{2} 0a
19	14.9	24.9	20.7	20.2	2.8	714.3	713.5	**712.5**	85	60	46	NW 1	N 1	E 1	6	4	6	2.0	⸝ III
20	13.7	14.7	11.9	13.4	−4.1	718.4	719.9	723.0	86	90	93	SW 1	S 1	SE 1	10●	10●	10●	18.3	● $3^3/_4$a–$1^1/_2$a, p ⸝
21	13.1	19.7	14.8	15.9	−1.7	726.3	726.6	727.5	82	58	75	SW 1	SW 1	N 0	10	4	3	0.1	●° n–$8^1/_2$a
22	14.2	21.6	16.1	17.3	−0.4	727.8	727.6	**728.2**	81	53	74	S 0	NE 2	E 1	1	3	9	.	
23	15.1	21.1	18.3	18.2	0.4	727.9	727.3	727.0	87	62	80	E 0	E 1	N 0	10	5	9	3.8	● $11^1/_4$–$11^1/_2$a
24	16.7	21.1	15.7	17.8	0.0	727.0	725.6	725.4	93	64	91	SE 0	NE 0	SE 0	6	5	9	6.6	≡° l, ●° $11^1/_2$a, ⊼ ⸝ ●
25	14.5	20.1	12.9	15.8	−2.1	725.0	724.1	724.3	76	**33**	63	N 1	NW 2	NE 1	1	1	1	.	[$2^1/_2$–$3^1/_2$, $6^1/_4$–7p
26	11.1	19.6	14.9	15.2	−2.8	723.1	721.9	720.8	82	49	59	N 0	E 0	E 1	0	1	2	.	
27	14.2	22.9	17.1	18.1	0.1	719.9	719.2	719.5	73	43	68	S 0	NW 1	NW 0	0	2	1	.	
28	18.1	25.8	19.1	21.0	2.9	720.5	719.6	719.3	73	47	65	SE 0	W 1	N 0	1	1	3	.	
29	19.9	27.1	17.9	21.6	3.4	718.7	717.9	718.5	71	49	77	S 0	W 2	SE 0	1	7	6	0.7	p ⸝, ⊼ °● $2^1/_4$–$3^3/_4$, 6–$6^1/_4$p,
30	20.8	**29.5**	23.6	24.6	6.4	719.0	717.1	715.1	75	44	46	SW 0	E 1	SE 1	4	2	2	.	≺ III [≺ ^{2} III
Mittel	14.1	20.2	15.3	16.5	—	720.3	719.7	719.8	83	59	76				6.1	5.0	6.5	84.8	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 16.2

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.4

Mittel: 719.9 Mittel: 73

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 719.6
Juni 1895–M : 0.3

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 74
Juni 1895–M : −1

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	4	5
NE	12	13
E	10	12
SE	5	5
S	6	6
SW	4	4
W	5	7
NW	10	11

Calmen 34.

Mittel: 5.9

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 5.6
1895–M: 0.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 145
1895–M: −60

Bemerkungen: **13.** Schwacher Hochnebel. — Gewitter: **1** Nm. 3^h53^m–$4^1/_4{}^h$ (fern, im S; Do.). **4** Ab. 7^h24^m–$10^1/_4{}^h$ (von E nach W). **5** Ab. 7^h50^m (fern, im W nach N) u. 8^h18^m–$8^1/_2{}^h$ (a. SSE u. N; 8^h38^m–45^m Mondregenbogen). **18** ca. $3^1/_2{}^h$ Nm. (fern, im S). **24** Nm. 3^h3^m–ca. $3^1/_2{}^h$ (leicht, aus W u. E; 4–5 Km. fern) u. 6–ca. $6^1/_2{}^h$ (a. NW). **29** Ab. 6–$6^1/_4{}^h$ (a. N; Do.). — Blitze Ab.: **4** (im SW). **5** (fern, im W u. N). **18/19** Nachts (im NW). — — Donner: **6** Nm. $2^3/_4$–3^h (im E) u. zwischen $5^1/_2$ u. $5^3/_4{}^h$ (öfters, im N). **9** seit 3^h5^m Nm. (mehrmals; Gew. im E). **10** Ab. 5^h10^m (im E). **11** s. 5^h Ab. (öfters, im S). **18** Ab. 6^h (Gew. im NE). **23** Ab. ca. 6^h (im NW; f. Gew.). **24** Nm. 1^h (im E). **29** Nm. $2^1/_4$–3^h (fern, im SW). — Cirri: **1. 4** Nm. **5. 8** Nm.–**11. 17. 18. 19. 26** Ab.–**29** Vm. **30.** — Alpen sichtbar: **17. 20** $6^1/_2{}^h$ Ab.; je Nm.: **1** (leicht u. teilweise). **10** (teilw.). **11** (id. u. leicht). **25. 26. 27** (leicht). **28.** — Alpen hell: **6** Nm. (südl., k. Zeit). **18. 30**; je Vm.: **19. 28. 29.** — Alpen klar: **9** Nm. (intensiv). **19** Nm. **29** Ab.

1895 Juni.
Beobachter: J. Rybi.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8^\circ 30', \beta = 47^\circ 3',$
$H = 1787^m, G = -0.11^{m/m}.$

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel.Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	7.6	12.0	7.8	9.1	—	615.2	614.7	614.7	92	79	100	SE 1	SE 0	SW 1	10	7	10≡	24.0	≡° I, ≡ ● III–n
2	3.8	8.0	6.2	6.0	—	614.5	614.4	614.7	100	90	100	W 1	SE 1	SW 2	10≡	10≡	10●	19.0	≡ n–II, ● III–n
3	4.8	10.2	9.0	8.0	—	615.2	615.6	615.8	100	83	85	SE 1	SE 0	SE 1	10	7	3	.	
4	8.0	13.4	10.2	10.5	—	615.8	617.2	617.1	80	78	85	SE 1	SE 1	SW 2	3	10	10	1.2	≡° II, ⛆ ● $9^{1}/_{2}$P
5	8.6	12.4	9.8	10.3	—	617.2	616.4	615.1	81	77	80	NE 1	SE 2	SW 1	3	7	10	.	
6	7.8	9.2	6.0	7.7	—	613.8	613.7	614.5	61	100	100	SE 2	SE 0	SW 1	5	10●	10≡	3.4	● II, ≡ III
7	5.6	6.4	4.2	5.4	—	614.3	614.2	613.2	92	79	100	SW 1	SW 0	SW 1	10	10	10≡	12.3	≡ III, n ●
8	6.0	9.0	5.2	6.7	—	612.1	614.0	614.4	100	97	100	SE 0	NE 0	SE 2	10≡	10≡	10≡	0.4	≡
9	8.2	12.0	5.0	8.4	—	614.7	614.6	613.5	94	88	100	SW 0	SE 0	SW 1	10	10	10≡	0.7	≡°, ●° $2^{1}/_{2}$P, ≡ III
10	5.6	10.8	6.0	7.5	—	613.3	613.0	613.0	92	83	100	W 1	W 0	W 1	10	7	10●	3.4	● III–n
11	5.8	11.0	5.0	7.3	—	613.3	613.0	612.6	92	80	100	NW 1	SW 0	SW 0	10	7	10●	24.2	● III–n
12	4.2	6.4	3.0	4.5	—	613.1	614.6	615.0	100	79	90	W 2	SW 0	SW 0	10≡	10	10	1.4	≡ I, n ●
13	1.2	5.0	3.0	3.1	—	616.0	617.1	617.8	100	72	83	E 1	SE 1	SE 0	10≡	10	10	.	≡ I
14	5.0	5.0	4.0	4.7	—	617.1	617.0	617.1	85	85	97	S 0	SE 0	SW 1	5	7	10	.	
15	2.0	0.0	2.0	1.3	—	614.6	615.5	614.2	100	100	100	SW 1	NW 1	SW 0	10≡	10*	10≡	8.4	≡ I, III, ✳
16	1.0	4.6	4.0	3.2	—	614.5	615.1	615.2	100	80	83	SW 0	SW 1	W 1	10≡	7	5	.	≡ n–II
17	7.2	11.0	10.0	9.4	—	615.2	615.3	615.1	68	58	79	W 0	SW 0	SW 0	3	5	5	0.6	n ($^{17}/_{18}$) ●°
18	11.6	15.8	12.0	13.1	—	614.6	614.6	613.3	60	59	60	S 1	SE 1	SE 2	3	10	3	1.0	●
19	12.0	17.4	9.0	12.8	—	612.5	613.5	612.8	54	59	74	S 3	S 1	SW 2	5	5	7	2.6	⛆ I, n ●
20	4.8	4.4	4.8	4.7	—	614.5	616.0	618.1	100	100	88	W 2	SW 1	SW 0	10●	10●	10●	52.4	●²
21	2.6	8.2	6.0	5.6	—	620.8	621.6	622.7	96	54	76	SW 1	SE 1	NE 0	10≡	5	3	.	≡ I
22	7.0	9.2	9.0	8.4	—	622.6	623.5	623.5	74	95	90	NE 1	NE 1	NE 0	0	10	5	.	≡° II
23	9.4	11.8	10.0	10.4	—	623.0	623.5	623.3	87	91	100	SE 0	E 0	SW 0	3	10	10≡	3.8	p ≡
24	9.6	11.8	9.0	10.1	—	623.0	622.6	621.8	97	77	100	NE 0	SW 0	SW 0	10≡	7	10≡	0.9	● $0^{3}/_{48}$ u. $2^{1}/_{2}$P, ≡ I, III
25	5.8	9.2	7.4	7.5	—	619.9	619.8	618.9	86	79	78	SW 1	S 0	SW 0	7	5	3	.	
26	5.6	9.2	8.8	7.9	—	617.9	618.1	617.6	78	82	70	SE 0	SE 1	S 0	0	3	0	.	
27	8.2	11.6	10.0	9.9	—	616.2	616.9	617.4	70	76	97	W 1	SW 1	W 1	0	3	0	.	
28	9.6	13.8	13.0	12.1	—	618.0	618.4	618.2	60	72	63	NW 1	SW 1	SW 1	0	3	5	.	
29	15.0	18.8	15.4	16.4	—	617.8	617.7	617.5	67	53	82	SW 0	SW 1	SW 0	0	7	3	0.9	●° 2P
30	14.2	18.4	15.0	15.9	—	617.5	617.1	615.8	56	54	77	S 1	SE 1	SE 2	5	3	7	.	
Mittel	6.9	10.2	7.7	8.3	—	616.3	616.6	616.5	84	79	88				6.4	7.5	7.3	160.6	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 8.1

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 616.5 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : —
Juni 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : —
Juni 1895–M : —

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	3	3
E	1	1
SE	16	21
S	4	6
SW	19	22
W	8	10
NW	3	3
Calmen	36.	

Mittel: 7.1

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: **3.** u. **5.** je Vm. früh Thalnebel. **23.** Vm. Nebelmeer.

1895 Juni.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	15.0	21.7	15.7	17.5	2.2	722.9	721.6	721.2	82	55	86	NE o	N 2	SE o	9	5	3	1.7	≡° l, n ●
2	14.9	17.1	12.9	15.0	−0.4	722.7	722.6	723.8	83	72	87	W o	NW o	W o	10●	10	10●	10.0	● l, III–n
3	13.9	18.3	15.7	16.0	0.5	723.3	722.7	723.2	83	69	86	SE o	NW o–1	W o	10	9	10	1.4	●
4	15.9	20.7	17.1	17.9	2.3	723.4	723.6	725.1	82	68	77	SE o	NW 1	SE o	4	8	6	2.6	p ●
5	14.5	20.5	20.7	18.6	2.9	725.0	722.9	720.1	83	70	34	SE o	W o	S 3	4	10	2	.	≤° ⸗ III
6	15.1	19.6	14.9	16.5	0.7	720.9	720.5	720.8	81	68	75	NE o	W o–1	SE o	9	10	1	.	
7	15.1	16.5	14.5	15.4	−0.5	722.0	722.3	720.9	77	74	87	SE o	W o	W o	10	10	10	8.2	●
8	13.1	20.3	15.9	16.4	0.4	719.9	720.3	722.8	85	65	86	W o	NW 2	W o	1	5	8	1.0	p ●
9	15.3	22.3	15.3	17.6	1.4	722.2	720.5	719.9	77	63	79	N o	NW 1	SE o	1	5	0	0.2	●° II
10	15.7	20.7	14.9	17.1	0.8	720.6	718.9	721.0	74	57	90	SW o	NW 2	W o	8	5	10●	5.2	● III–n
11	15.9	21.5	14.7	17.4	1.0	720.3	719.7	720.4	82	57	85	N o	N 1	W o	10	5	10●	8.0	● III–n
12	14.6	19.3	12.7	15.5	−0.9	721.0	722.2	724.7	89	54	89	W o	W o	W o	10●	8	10●	10.8	● I, III–n
13	12.1	15.9	12.9	13.6	−1.9	726.0	726.2	727.0	84	69	80	W o	NW 1	W o	10●	10	10	0.5	a ●°
14	12.9	17.7	13.3	14.6	−2.0	726.6	725.0	724.7	82	57	85	W o	NW 3	SE o	3	5	10	2.0	⸗ II, n ●
15	13.3	11.7	10.5	11.8	−4.9	723.1	725.7	725.6	83	81	88	SE o	W o	W o	10	10	10	8.3	●
16	9.7	16.3	12.5	12.8	−4.0	722.1	723.5	723.4	86	58	74	SE o	NW 2	SE o	3	5	5	.	
17	10.9	19.3	15.3	15.2	−1.7	723.3	722.9	721.5	79	61	77	SE o	N o	W o	3	5	10	0.1	●° III
18	16.3	24.3	22.3	21.0	4.0	720.4	719.4	719.1	76	37	35	NE o	S 3	S 3	7	8	9	.	p n ⸗
19	23.3	25.7	23.1	24.0	7.0	717.8	718.2	**717.7**	29	**27**	36	S 3	S 3	S 3	5	5	9	3.9	⸗, n ●
20	14.5	12.7	13.7	13.6	−3.5	721.8	725.0	727.3	83	91	85	SE o	SE o	SE o	10●	10●	10	**40.5**	●²
21	13.5	18.3	14.7	15.5	−1.7	730.6	730.3	731.4	90	64	81	SE o	NW o–1	W o	10●	9	7	0.7	a ●°
22	13.1	20.1	16.7	16.6	−0.7	731.6	730.5	**731.8**	85	64	79	SE o	NW 1	SE o	1	7	10	.	
23	15.3	21.3	18.7	18.4	1.1	731.6	730.6	730.9	82	70	80	NE o	NW 1	SE o	2	5	10●	7.7	≤ ● III–n
24	17.7	22.5	15.5	18.6	1.2	730.7	730.4	729.2	87	71	94	SE o	W o	W o	9	9	10●	13.6	p n ●
25	15.9	20.0	14.0	16.6	−0.9	728.3	727.1	727.8	80	51	61	SE o	NW 2	SE o	9	2	1	.	
26	12.3	19.9	15.2	15.8	−1.7	727.0	724.9	724.8	80	57	67	NE o	NW 2	SE o	1	5	1	.	
27	13.5	20.7	17.2	17.1	−0.5	724.0	722.9	723.3	81	68	78	SE o	NW 1	SE o	0	2	3	.	
28	15.5	23.1	18.3	19.0	1.4	724.5	723.2	723.5	80	52	77	SE o	NW 3	SE o–1	1	5	1	.	⸗ II
29	18.5	25.1	20.3	21.3	3.6	722.4	720.7	721.9	75	61	73	SE o	W o	SE o	2	4	10	11.4	p n ●
30	20.7	**28.1**	26.9	25.2	7.5	722.6	721.4	720.4	68	34	32	SE o	S 2	SE 2–3	10	7	1	.	p n ⸗
Mittel	14.9	20.0	16.2	17.1	—	724.0	723.5	723.8	80	61	75				6.1	6.8	6.9	137.8	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 16.8

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.6

Mittel: 723.8 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 723.7
Juni 1895–M : 0.1

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 75
Juni 1895–M : −3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	3
NE	0	0
E	0	0
SE	2	3
S	7	20
SW	0	0
W	1	1
NW	15	23
Calmen	63.	

Mittel: 6.6

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 6.0
1895–M: 0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 141
1895–M: −3

Bemerkungen: **3.** Vm. früh höhere Berge angeschneit. **20.** Vm. 7h Donner. — Nebel an den Bergen Vm. früh: **4. 5. 14. 16.**

1895 Juni.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	11.2	18.3	9.6	13.0	2.3	666.5	665.4	666.0	79	57	90	NW 0	E 1	W 1	8	4	10	14.0	● $6^3/_4$p–n
2	8.0	8.1	7.5	7.9	−2.9	666.3	666.0	666.4	94	93	97	NW 0	NW 2	N 0	9	10	9	5.4	a ●°, p n ●
3	8.0	13.4	10.6	10.8	−0.1	666.5	666.7	667.5	74	84	84	NE 1	SE 0	NE 0	10	10	9	.	≡
4	10.0	14.5	12.6	12.4	1.4	667.5	668.4	669.2	98	82	84	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	6	.	a ≡²
5	10.7	18.2	11.6	13.5	2.4	668.2	667.3	665.9	95	72	90	NE 0	NE 0	N 2	10	5	7	0.3	≡, ●° 5p
6	11.0	10.0	10.7	10.6	−0.6	664.9	664.5	665.2	96	95	94	NE 0	SE 1	NW 0	10	10	10	5.2	≡, p ●°, n ●
7	10.6	11.2	9.5	10.4	−1.0	665.6	665.7	664.6	83	95	96	NW 0	N 0	NE 0	6	10	9	13.1	≡ ●, n ●°
8	8.4	15.6	11.9	12.0	0.5	663.9	664.9	665.2	94	67	79	NE 1	NE 1	NE 1	10	3	1	.	
9	12.3	18.0	9.8	13.4	1.8	666.0	664.9	665.1	86	75	96	N 0	SE 0	N 1	10	6	10	.	a ≡, p ●°
10	11.1	16.8	11.9	13.3	1.6	664.3	664.0	665.5	78	70	91	NW 0	NW 0	SW 1	10	6	10	.	
11	11.0	19.6	10.4	13.7	1.9	664.1	663.6	663.7	97	57	87	SW 1	SW 1	NW 2	9	7	10	.	●° $4^1/_2$ u. $8^1/_2$p, ⌿ III
12	8.7	12.2	7.5	9.5	−2.4	665.3	666.2	666.7	75	58	83	NW 1	NW 2	NW 2	3	2	5	.	
13	7.3	10.8	6.8	8.3	−3.7	668.4	669.2	669.9	80	64	73	NE 0	NW 0	NW 2	5	7	3	.	
14	7.0	12.6	9.1	9.6	−2.5	669.3	669.0	668.0	78	60	60	NE 0	NE 1	NW 2	2	7	10	3.0	n ($^{14}/_{15}$) ●
15	5.1	11.0	5.0	7.0	−5.2	666.6	667.9	667.7	94	56	81	NW 2	NE 1	NW 2	10	7	2	.	◠ $7^1/_2$a
16	5.6	13.0	7.2	8.6	−3.8	666.8	666.8	666.8	77	49	68	NE 1	SE 1	NE 1	2	3	0	.	△ l
17	9.3	16.1	12.6	12.7	0.2	666.3	666.2	666.0	67	**37**	70	NE 1	SW 2	NW 0	6	4	7	3.3	● 4p–III
18	13.4	20.3	15.8	16.5	3.9	664.7	664.4	663.8	69	54	65	NW 0	SW 1	SW 2	4	10	9	1.1	△ l, ● $1^1/_2$p–p
19	14.1	22.6	13.4	16.7	4.0	**662.7**	**662.7**	663.0	79	52	92	NE 1	SW 1	W 1	10	4	10	**21.3**	⌿ ● $4^1/_2$p–n
20	8.6	11.3	9.5	9.8	−3.0	665.4	667.0	670.6	94	81	95	SW 1	SE 1	NE 2	9	10	10	4.7	● $2^1/_2$p–p
21	10.8	15.2	10.1	12.0	−0.9	673.3	673.8	674.6	86	66	66	N 0	E 0	N 1	8	8	1	.	
22	12.1	19.0	12.4	14.5	1.6	674.6	674.8	**675.1**	72	50	82	NE 1	NE 1	NE 2	0	1	1	.	△ l
23	12.6	17.6	14.8	15.0	2.0	674.6	**675.1**	675.0	87	74	81	NE 0	NE 1	N 1	1	7	3	.	△ l
24	15.7	20.3	12.4	16.1	3.0	674.7	673.9	673.2	70	58	86	NE 0	NW 2	N 2	0	4	3	.	△ l, ●° $4^1/_2$p
25	10.4	16.7	8.6	11.9	−1.3	672.0	671.9	671.4	68	43	68	NW 1	N 1	NE 2	1	0	0	.	△ l
26	9.4	18.2	11.8	13.1	−0.2	669.7	669.3	668.4	77	47	41	NE 1	NE 0	NE 1	0	2	3	.	△° l, ⍒ III
27	12.2	21.2	14.2	15.9	2.5	667.3	667.5	668.5	63	42	53	NE 0	SW 1	NW 2	2	4	1	.	
28	15.2	**23.0**	17.6	18.6	5.1	668.6	668.6	668.1	55	43	54	SW 1	SW 1	NW 1	3	4	1	.	△° l
29	16.8	17.2	16.9	17.0	3.5	667.6	667.8	667.0	66	75	59	SW 2	SW 2	SW 2	3	9	4	0.8	●° $0^1/_2$, $4^1/_2$p u. n
30	16.4	20.5	20.2	19.0	5.4	667.2	666.4	665.3	68	58	53	SW 1	SW 1	SW 0	8	8	0	.	
Mittel	10.8	16.1	11.4	12.8	—	667.6	667.7	667.8	80	64	77				6.0	6.1	5.5	72.2	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 12.4

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.3

Mittel: 667.7 Mittel: 74

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 668.0
Juni 1895–M : −0.3

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 78
Juni 1895–M : −4

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	6	8
NE	18	21
E	1	1
SE	3	3
S	0	0
SW	16	21
W	2	2
NW	13	23
Calmen	31.	

Mittel: 5.9

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 5.2
1895–M: 0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 113
1895–M: −41

Bemerkungen: **11.** Ab. NW-Böen. — Gewitter: **1** Ab. $6^1/_2$h (im S). **4** id. **11** Nm. (im W, S u. E). **17** Nm. $3^1/_2$h (im NW). **18** Nm. $1^1/_2$ u. $7^1/_2$h Ab. (id.). **19** Ab. $4^1/_2$–$5^1/_2$h (von W nach N) u. $9^1/_2$h (im W). **29** Ab. $4^1/_2$h (im E) u. 9h (im SE). — Abendrot: **4. 15** (schwach). **21. 26.** — Alpen sichtbar: **4** Nm. **10** Ab. **17. 19. 20. 25. 26** (teilweise). **27. 28** (dunstig verschleiert). **29. 30.**

1895 Juni.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^\circ\ 57'$, $\beta = 47^\circ\ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	14.1	22.9	13.4	16.8	1.7	719.4	717.4	718.7	94	55	95	SE 0	SE 0	W 1	9	3	10	13.5	● $6^1/_4$p–n
2	13.2	14.3	10.9	12.8	−2.4	719.9	719.2	719.9	92	74	97	SW 0	N 1	SW 1	10	10●	10	4.6	a ●°, p ●
3	11.6	18.9	14.6	15.0	−0.3	720.2	719.8	720.1	95	68	81	NE 0	SE 1	NW 1	10●	9	10	.	●° n–7^a u. $5^1/_2$p
4	14.7	19.6	16.3	16.9	1.5	720.8	721.5	721.6	89	71	80	NE 0	SW 1	NE 0	10	9	10	.	●° 6^a
5	15.6	22.1	15.5	17.7	2.2	721.5	719.2	718.1	79	63	83	NE 2	NE 2	W 1	7	7	10	0.3	●° 4–$5^1/_2$p
6	14.6	13.5	13.5	13.9	−1.8	717.6	717.7	718.0	91	94	98	S 1	SW 1	W 1	9	10●	10●	11.2	● 9^a–n
7	13.1	14.4	12.3	13.3	−2.5	719.2	718.7	717.7	91	90	97	SW 1	SE 0	NE 0	8	10●	9	5.3	● $10^3/_4{}^a$–III
8	13.6	19.0	17.1	16.6	0.7	716.8	717.6	717.5	80	63	68	NE 2	NE 2	NE 2	10	2	0	.	
9	13.6	23.4	15.7	17.6	1.6	718.9	716.9	717.7	89	59	77	NE 0	SW 1	SW 1	9	2	10	1.0	● $4^3/_4$–$6^1/_2$p
10	14.9	22.8	15.4	17.7	1.6	718.2	716.0	717.0	91	52	84	NE 0	SW 1	SW 1	10	5	10	.	●° $5^1/_2{}^a$
11	15.4	23.4	16.2	18.3	2.0	717.2	715.6	716.4	81	53	73	SW 1	SW 1	N 1	8	6	10	1.5	⸙ $2^1/_2$p, ●° $3^1/_2$p, n ●
12	14.7	18.0	14.1	15.6	−0.8	718.8	719.5	720.9	70	42	55	SW 1	W 3	N 3	1	1	9	.	p ⸙
13	14.6	15.8	12.7	14.4	−2.1	722.5	722.8	723.5	71	60	58	SE 1	NE 1	NE 1	4	7	8	.	
14	12.9	21.2	15.1	16.4	−0.2	723.5	722.3	721.1	69	46	48	NE 1	SW 1	NW 2	0	6	10	3.5	
15	9.6	15.3	10.9	11.9	−4.8	720.8	721.6	721.6	95	52	65	SW 1	SW 1	N 1	10●	6	2	0.3	● $3^3/_4$–$7^1/_2{}^a$; ⸙ III
16	10.6	18.8	12.0	13.8	−3.0	721.4	720.2	719.8	76	50	63	NE 1	S 1	NE 1	0	3	0	.	
17	11.0	20.8	14.8	15.5	−1.4	720.3	718.6	718.3	73	50	89	NE 1	SW 1	NW 1	6	7	8	1.2	≡° n–II, ● $4^1/_2$–7p, n ●°
18	14.2	24.0	17.9	18.7	1.7	717.5	716.1	715.2	88	57	83	NE 0	SE 1	NW 0	7	6	10	0.9	≡° II, ●° $7^3/_4$p–n
19	17.0	24.6	17.3	19.6	2.5	715.2	714.1	**713.8**	85	51	86	SW 1	SE 1	NW 2	8	4	10●	**16.7**	●° n–7^a; ⸙ ● $6^1/_2$p–n
20	13.1	16.0	13.9	14.3	−2.9	718.7	720.2	723.8	93	81	97	W 1	SW 1	NW 1	9	10	9	4.7	●° n–$6^3/_4{}^a$, oP, ● $3^3/_4$p–III
21	15.2	21.5	15.5	17.4	0.1	727.0	726.8	727.6	82	54	63	NE 0	NE 1	NE 1	7	7	3	.	
22	16.4	22.9	17.7	19.0	1.6	728.1	727.5	728.0	72	43	66	NE 1	E 2	NE 2	0	1	1	.	
23	17.5	24.6	20.1	20.7	3.2	**728.2**	727.6	727.4	72	55	68	NE 1	NE 2	N 1	0	5	6	.	
24	17.9	26.7	17.5	20.7	3.1	727.3	725.9	725.9	78	53	76	NE 1	S 1	NE 1	0	7	5	.	⸙ $2^1/_2$–$4^1/_2$p
25	16.4	23.6	15.1	18.4	0.7	725.4	724.5	724.0	69	42	48	NE 0	SW 1	N 3	0	0	0	.	⸙ III
26	15.3	23.7	17.3	18.8	1.0	723.2	721.9	720.7	61	44	**32**	NE 2	S 1	N 2	0	0	4	.	
27	14.2	23.9	20.4	19.5	1.6	720.8	719.9	719.8	76	43	42	N 1	S 1	NW 2	2	4	3	.	
28	16.5	27.3	22.9	22.2	4.2	721.3	720.1	719.4	73	43	49	SE 1	SW 1	NE 1	4	3	0	.	
29	19.1	20.9	20.7	20.2	2.2	719.6	719.0	718.5	73	73	58	NE 0	SW 2	W 1	3	10●	7	1.6	● $10^3/_4{}^a$–n
30	19.1	**27.5**	21.4	22.7	4.6	719.2	717.5	716.0	79	45	65	NE 0	SW 1	NW 0	8	8	3	.	
Mittel	14.7	21.1	15.9	17.2	—	720.9	720.2	720.3	81	57	72				5.6	5.6	6.6	66.3	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 16.9

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.4

Mittel: 720.5 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 720.2
Juni 1895–M : 0.3

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 70
Juni 1895–M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	8	12
NE	21	29
E	1	2
SE	5	5
S	5	5
SW	21	22
W	6	8
NW	6	7
Calmen	17.	

Mittel: 5.9

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 5.8
1895–M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 104
1895–M: −38

Bemerkungen. Gewitter: **9** gegen $4^1/_2{}^h$ Ab. (im S). **11** gegen $2^1/_2{}^h$ Nm. (id.). **18** Ab. $7^1/_2{}^h$ (im NW). **19** Nm. 1^h (id.), seit $4^3/_4{}^h$ Ab. (im NW u. N) u. $8^3/_4{}^h$ (über der Station). — Donner: **4** Ab. 6^h (im NW). **17** gegen $4^1/_2{}^h$ Ab. (im W). **29** Nm. $4^1/_2{}^h$ (im E). — St. Joran: **12** Ab. **15** id. **24.** Nm. — St. W: **11** gegen $2^1/_2{}^h$ Nm. **19** $6^1/_2{}^h$ Ab. — Alpen sichtbar: **7** Vm. **9** Ab. (Rigi u. Pilatus). **17. 25** Ab. **27** id. **28. 29** Vm. **30** (dunstig verschleiert). — Nebel am Chaumont: **1** Vm. früh. **6** Mitt.

1895 Juni.
Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	8.4	13.9	7.0	9.8	2.2	615.1	614.1	614.0	81	62	93	N 0	S 1	S 2	5	7	10	2.0	● $6^1/_4$P
2	8.5	13.4	7.0	9.6	1.8	613.3	613.1	613.9	86	65	93	S 1	SW 1	SW 2	8	10	10	2.0	● $2^3/_4$P–III
3	7.9	11.5	5.1	8.2	0.3	614.0	614.6	616.2	86	77	93	SW 2	E 1	S 1	10	9	7	2.1	●
4	8.2	14.4	8.4	10.3	2.3	616.1	616.4	617.6	81	58	74	N 1	SW 2	SW 2	8	10	8	.	
5	8.9	14.7	7.3	10.3	2.1	617.0	616.3	615.7	76	56	94	S 0	SE 1	S 1	10	10	10	10.1	● $2^3/_4$P–n
6	7.7	8.4	6.0	7.4	−0.9	613.6	613.6	613.9	92	88	94	N 0	S 1	S 0	9	10	10	10.8	●
7	6.1	14.1	6.0	8.7	0.3	612.9	611.5	611.4	90	62	88	S 0	SW 2	SW 2	10	6	10	2.5	● n–$7^1/_2$a u. $3^3/_4$P–n
8	7.6	11.3	7.3	8.7	0.1	611.8	612.7	613.7	76	61	93	N 1	SW 2	SW 1	5	6	8	2.5	● 6–$6^3/_4$P
9	8.0	11.5	5.3	8.3	−0.4	614.0	613.5	613.5	82	68	91	SE 0	SW 0	SW 2	10	10	1	0.2	●° 2 u. $6^1/_4$–$6^1/_2$P
10	8.6	11.4	6.8	8.9	0.1	612.7	612.2	612.6	82	75	93	N 1	SW 1	SW 1	5	10	9	.	●° $5^1/_2$P
11	8.4	13.7	7.3	9.8	0.9	611.7	611.2	611.3	82	65	92	N 0	SW 2	SW 3	8	6	10	11.0	● $3^1/_4$–$4^1/_2$ u. $7^1/_2$P–n, ⛈ III
12	8.7	12.6	6.9	9.4	0.3	**611.0**	611.3	613.2	80	55	69	N 0	W 1	NE 0	10	9	9	.	
13	6.9	13.0	5.4	8.4	−0.8	613.7	613.5	615.3	69	50	84	S 0	W 2	S 1	9	4	2	.	
14	4.3	13.1	6.6	8.0	−1.3	615.7	615.2	614.8	75	57	91	N 3	SW 3	SW 2	8	6	10	12.5	⛈ n–p, ● 9P–n
15	4.5	9.4	**2.5**	5.5	−3.9	613.2	612.4	613.3	86	66	75	SW 2	W 1	S 2	10	10	4	0.7	●° $0^3/_4$–$1^1/_2$P
16	3.5	11.7	3.8	6.3	−3.2	612.5	612.5	613.9	66	49	77	N 2	W 3	S 2	1	2	0	.	⛈ II
17	6.7	13.3	6.3	8.8	−0.9	614.7	614.5	615.2	77	58	88	S 0	SW 1	SW 1	9	8	1	.	
18	8.5	13.4	8.4	10.1	0.3	615.1	615.3	615.5	82	72	91	SW 1	S 0	S 1	10	7	10	.	●° $9^1/_2$–$10^1/_4$P
19	10.7	13.0	8.5	10.7	0.8	615.1	614.3	614.3	83	78	95	S 1	S 2	S 2	10	9	10	**13.2**	● $1^1/_2$P–n
20	9.0	8.2	7.3	8.2	−1.8	613.5	614.1	616.6	94	94	92	SW 1	W 1	N 1	10	10	9	8.9	a ● K$_s$
21	8.3	13.0	9.0	10.1	0.0	618.2	619.2	620.9	79	61	76	NE 2	N 0	N 0	9	10	10	.	
22	8.4	15.7	9.7	11.3	1.1	620.6	620.4	621.6	77	61	81	E 3	N 1	S 0	8	10	7	.	⛈ l, ●° $1^1/_2$P
23	9.1	16.4	9.0	11.5	1.3	621.5	620.8	**621.7**	84	59	91	N 1	W 2	SW 1	2	7	8	2.0	● $1^1/_2$P–p
24	10.0	13.1	8.7	10.6	0.3	620.8	620.3	619.1	80	61	77	NW 1	N 2	N 1	8	8	5	.	●° $5^1/_2$P–III
25	10.5	13.5	6.4	10.1	−0.3	617.2	616.7	617.4	66	36	52	N 0	N 3	N 3	4	2	1	.	p ⛈
26	7.8	14.1	6.4	9.4	−1.1	616.2	615.6	615.8	51	**34**	65	SE 0	W 2	S 1	0	0	0	.	
27	9.1	16.7	10.1	12.0	1.5	615.3	615.2	616.3	67	60	91	W 0	W 2	S 1	1	3	4	.	
28	12.1	18.1	11.6	13.9	3.3	617.0	616.8	617.7	73	58	92	S 0	SW 2	S 3	3	4	3	.	⛈ III
29	12.6	18.4	8.1	13.0	2.3	617.7	617.6	618.1	76	58	92	S 1	S 1	SE 1	2	5	10	12.4	K$_s$ ● 4P, ● 5P–n
30	11.6	**19.0**	12.5	14.4	3.7	618.0	618.1	618.3	85	60	85	E 0	S 2	S 2	9	4	7	0.5	n ($^{30}/_1$) ●°
Mittel	8.4	13.4	7.4	9.7	—	615.3	615.1	615.8	79	62	86				7.0	7.1	6.8	93.4	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 9.1

Abweichung des Juni-Mittels 1895
vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.1

Mittel: 615.4 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 615.0
Juni 1895–M : 0.4

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 72
Juni 1895–M : 4

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	12	20
NE	1	2
E	2	4
SE	2	2
S	20	29
SW	23	39
W	8	14
NW	1	1
Calmen	21.	

Mittel: 7.0

Mittl. Bewölk.
im Juni
1864–93 : 5.9
1895–M : 1.1

Mittl. Niederschlagsmenge
im Juni
1864–93: 91
1895–M: 2

Bemerkungen: **1.** Nebel in der Höhe. **15.** Vm. angeschneit bis zu 1900^m herab. **16.** Vm. früh Temperaturminimum: −1.30. **20.** Mitt. 11^h5^m–12^h heftiger Donner. **28.** Vm. Cirri. — Nebel aus SW: **2** Vm. **29** id.; je Ab.: **1. 14** nach $4^1/_2{}^h$. **17** $5^1/_2{}^h$. **18. 27** n. $7^1/_2{}^h$. **28** n. $5^1/_2{}^h$.

1895 Juni.
Beobachter: A. Garbald.

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$; $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02^{mf}/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times9}{4}$	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	14.9	19.2	13.6	15.9	0.3	702.5	701.0	701.1	77	52	95	W o	SWo–1	N o	7	9	10●	3.3	● 6P–n
2	13.6	16.4	12.8	14.3	–1.4	700.7	700.3	701.4	94	74	99	NW o	W o	NW o	10	10	10●	14.6	● $5^1/_2$P–n
3	12.1	13.6	12.1	12.6	–3.2	701.8	702.7	703.5	96	92	92	W o	SW 1	NE o	10●	10●	10	7.8	●, n ●°
4	15.1	18.9	13.1	15.7	–0.2	703.5	703.1	704.7	80	58	87	NW o	W o	NE o	8	9	5	1.2	● $2^1/_2$–$4^1/_2$P
5	14.8	18.4	12.6	15.3	–0.7	703.6	703.1	703.2	75	62	98	W o	NW o	N o	10	10	10	15.7	● $3^1/_2$P–n
6	13.8	12.3	12.4	12.8	–3.4	700.1	701.3	700.8	93	100	92	N o	W o–1	N o	10	10●	10	16.1	● n–$4^1/_2$P u. n
7	11.4	19.0	12.3	14.5	–1.8	700.5	698.2	698.1	98	52	94	W o	SW 1	NE o	10●	4	10	4.4	P ☂, ● a, $3^1/_4$P–n
8	13.5	18.7	13.4	15.2	–1.2	698.7	699.3	700.8	77	58	93	NE o	SWo–1	N o	4	3	9	0.5	●° 7–$7^1/_2$P
9	14.6	18.0	12.4	15.0	–1.5	700.4	700.3	700.5	75	63	91	NW o	SWo–1	NE o	8	10	8	3.0	● $4^1/_2$–$5^1/_4$P
10	14.8	16.5	13.1	14.8	–1.8	699.4	699.6	699.8	79	78	94	SW o	N o	NE o	9	10	10	3.3	●
11	14.8	17.8	14.3	15.6	–1.1	698.5	697.5	697.2	79	66	84	NW o	SW o	E o–1	9	9	10	0.3	●° n; $3^1/_2$P, ≺ $7^1/_2$P–n
12	14.4	22.7	16.4	17.8	1.0	696.9	695.0	699.5	81	36	44	N o	E 1	E o–1	8	5	5	.	
13	15.1	21.3	15.0	17.1	0.2	700.6	699.6	702.4	50	28	48	E o–1	W o–1	NEo–1	5	4	0	.	☂^{P2} $3^1/_4$P–p
14	13.7	17.1	12.5	14.4	–2.6	703.4	703.0	702.7	72	57	93	N o	W 1	NE o	4	8	10●	14.5	p n ●
15	11.6	16.4	11.7	13.2	–3.9	701.4	699.5	701.0	89	66	57	NW o	SWo–1	NE o	10	5	0	1.1	a ●°, p ●
16	12.4	17.2	11.9	13.8	–3.4	700.4	699.8	701.3	55	44	81	SE o	SWo–1	N o	0	2	0	.	
17	13.1	17.0	13.2	14.4	–2.9	703.0	702.1	702.6	78	60	83	W o	W o	E o	8	10	10	0.7	
18	13.1	17.8	14.3	15.1	–2.3	702.5	702.6	702.8	93	73	93	N o	SW o	N o	10	10	10	0.6	●° $5^1/_2$a, Sp u. n
19	14.4	18.1	14.2	15.6	–1.9	702.1	701.0	701.0	93	76	98	N o	SWo–1	N o	10	9	10	19.3	● $1^3/_4$P–n
20	14.4	15.6	15.6	15.2	–2.4	699.4	700.4	702.7	97	90	61	NW o	E 1	E o–1	10	10	2	9.6	● 6a–oP
21	18.2	20.4	17.8	18.8	1.1	703.8	705.6	707.5	49	48	47	NE 1	NEo–1	NE 1	4	10	2	.	
22	17.8	23.6	17.3	19.6	1.8	706.9	706.1	708.3	48	39	77	NE 1–2	SW 1	W o	7	7	0	.	
23	19.0	21.3	19.0	19.8	1.9	707.9	707.1	707.6	55	59	58	N o	W o	NE o	0	9	10	0.1	●° 3P, ≺ $9^1/_2$P
24	19.8	23.6	19.4	20.9	2.9	706.8	705.7	704.8	53	42	46	NW o	N o	N o	6	9	2	.	
25	18.6	23.6	17.6	19.9	1.8	703.6	702.6	704.0	44	27	38	NE 1	NE 1	N o	1	0	0	.	
26	16.5	21.4	15.5	17.8	–0.4	702.7	701.4	701.4	31	34	58	NE 1	SW 1	NEo–1	0	0	1	.	
27	15.6	21.8	17.5	18.3	0.1	702.2	701.5	702.5	64	53	83	N o	SW 1	NE o	1	3	8	.	
28	17.1	22.2	18.2	19.2	0.9	703.6	702.7	703.4	81	60	78	SW o	SW o	NEo–1	1	3	0	.	
29	18.6	24.1	17.1	19.9	1.5	703.8	703.0	703.8	73	61	77	N o	SW 1	NE o	8	3	10	0.5	●° $4^3/_4$P u. n
30	17.9	24.9	20.1	21.0	2.5	704.0	703.4	703.7	85	63	81	NW o	SWo–1	NE o	9	8	10	.	
Mittel	15.2	19.3	14.9	16.5	—	702.2	701.6	702.5	74	59	77				6.6	7.0	6.4	116.6	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 16.1

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): –0.6

Mittel: 702.1 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 701.6
Juni 1895–M : 0.5

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 65
Juni 1895–M : 5

	Häufig- keit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	10	9
E	6	4
SE	0	0
S	0	0
SW	13	10
W	3	2
NW	0	0

Calmen 58.

Mittel: 6.7

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 5.5
1895–M: 1.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 156
1895–M: –39

Bemerkungen: **7.** Nm. st. SW. **13.** Seit 3^h20^m Nm. heftiger NE. **28.** Dunstig. — Abendrot: **13. 15. 25.** — Cirri: **8** Vm. **26** seit $7^1/_2{}^h$ Ab. (im SW). — Donner: **14/15** Nachts. **19** 1^h38^m Mitt. **20** 10^h40^m–12^h Mitt. **29** 4^h40^m Ab.

1895 Juni.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	16.0	21.6	17.9	18.5	0.7	739.1	737.6	737.5	85	67	83	NE 0	W 0	W 0	10	10	10	.	
2	16.1	17.0	14.6	15.9	−2.0	737.4	737.1	737.9	91	95	99	S 0	S 0	S 0	10	10●	10●	45.6	●² 0p–n
3	13.6	14.8	14.0	14.1	−3.9	738.3	739.1	740.0	96	90	98	N 0	SW 0	NW 0	10●	10●	10	16.9	● n–0 u. 1–6p
4	14.6	22.0	13.9	16.8	−1.3	740.0	739.4	740.8	93	70	91	NW 0	N 0	N 0	10	3	0	.	⛆ ●° 5–5½p [8p–n
5	14.8	20.7	16.2	17.2	−1.0	740.2	739.5	739.3	89	79	99	N 0	N 0	N 0	10	10●	10●	17.8	⛆ ● 11¼a–1p, ⸗ 2–3p, ●
6	15.2	14.9	14.0	14.7	−3.7	736.4	738.6	737.6	96	93	96	NE 0	N 0	N 0	10●	10●	10●	19.2	● n–4 u. 8p–n
7	13.6	19.2	15.8	16.2	−2.3	737.0	735.4	734.5	98	76	88	NW 0	E 0	E 0	10●	5	10●	3.5	● n–9a u. 9p–n
8	14.4	21.3	16.2	17.3	−1.3	735.2	735.6	736.5	90	67	90	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	0	.	
9	15.4	22.6	16.2	18.1	−0.6	736.8	735.7	736.1	85	63	92	SE 0	SE 0	SE 0	0	5	5	22.0	⛆ ● 2–3p
10	14.2	18.4	14.6	15.7	−3.1	736.0	735.7	735.9	97	78	96	NW 0	NE 0	NE 0	10●	10	10	10.9	● n–9a u. 5–6p
11	13.6	22.4	15.2	17.1	−1.9	734.9	733.6	733.2	93	65	99	S 0	S 0	SE 0	10	6	6	.	⛆ ●° 2½p
12	15.7	24.9	20.2	20.3	1.2	732.8	731.5	733.7	90	61	49	S 0	S 0	N 2	0	0	0	.	⸗ 3–9p
13	16.7	23.6	16.0	18.8	−0.4	736.1	735.7	739.0	77	56	87	N 0	S 0	S 0	0	0	8●	1.3	● 7–9p
14	15.4	18.4	17.4	17.1	−2.2	740.4	740.3	739.1	83	71	79	SE 0	S 0	S 0	10	10	10●	1.0	● 9p–n
15	14.0	19.8	17.8	17.2	−2.2	737.9	735.7	735.3	88	72	39	N 0	SW 0	N 2	10	6	2	.	⸗ 6–9p
16	13.6	20.6	16.2	16.8	−2.8	737.5	736.8	737.3	75	57	72	N 0	E 1	E 0	0	1	0	.	
17	14.3	20.8	16.2	17.1	−2.6	739.5	738.5	738.7	88	68	95	E 0	E 0	E 0	10	10	1	0.5	
18	15.0	20.0	17.6	17.5	−2.3	738.9	738.8	738.9	95	79	91	E 0	E 0	E 0	10●	10	10	.	●° 6–7a
19	16.6	18.0	16.2	16.9	−3.0	738.3	737.7	737.3	92	89	99	E 0	E 0	E 0	10	10	10●	36.0	● S–10a, 1½ –5½p, ●² 8p–n
20	16.6	18.0	14.0	16.2	−3.9	735.4	735.7	737.4	97	80	96	E 0	NE 0	NE 0	10	7	0	44.8	●² n–6a, ⛆ ●² 9½–11½a
21	20.2	25.8	22.4	22.8	2.6	738.9	739.5	741.5	62	48	49	N 0	N 1	N 1	0	6	0	.	
22	17.0	26.2	20.2	21.1	0.8	742.5	742.2	744.1	75	66	77	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	5	.	⛆ ° 5–6p
23	17.8	25.6	22.3	21.9	1.5	744.2	743.3	742.8	86	60	84	S 0	SE 0	SE 0	3	5	0	.	
24	21.2	29.7	23.8	24.9	4.4	742.1	740.0	739.5	75	40	53	SE 0	NE 0	NE 1	4	0	0	.	
25	22.8	27.6	21.4	23.9	3.3	738.5	737.5	738.3	56	29	39	NE 0	NE 1	NE 1	7	0	0	.	
26	14.8	24.4	19.0	19.4	−1.3	739.1	737.7	737.4	67	46	75	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
27	18.2	25.0	20.0	21.1	0.3	738.2	738.0	738.0	80	63	82	NE 0	S 0	S 0	6	8	0	.	
28	18.8	26.6	21.8	22.4	1.5	739.7	738.9	738.9	86	63	81	S 0	S 0	S 0	10	3	0	.	
29	19.8	26.8	20.6	22.4	1.4	740.1	739.1	739.4	93	63	82	S 0	S 0	S 0	5	5	0	.	
30	20.6	26.9	22.6	23.4	2.3	739.7	739.3	739.1	85	67	81	NE 0	NE 0	SW 0	10	7	5	.	
Mittel	16.4	22.1	17.8	18.8	—	738.3	737.8	738.2	85	67	81				6.8	5.9	4.4	219.5	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 18.5

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.6

Mittel: 738.1 Mittel: 78

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 737.2
Juni 1895–M : 0.9

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 72
Juni 1895–M : 6

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	6
NE	3	3
E	1	1
SE	0	0
S	0	0
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0

Calmen 82.

Mittel: 5.7

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 4.8
1895–M: 0.9

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 191
1895–M: 29

Bemerkungen. Gewitter: **4** Ab. (von SW nach N). **5** Mitt. (id.). **9** Nm. (v. S n. NW; Donner). **10** Vm. 5–6h (v. S n. NW) u. 5–6h Ab. (v. SE n. NW). **11** Nm. (v. N n. SE). **20** Vm. (v. NE n. SW). **22** Ab. (v. SE n. SW).

1895 Juni.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	14.6	21.8	17.0	17.8	2.1	737.3	735.2	736.0	87	51	80	SW 1	NE 1	SW 1	9	4	8	8.3	● 3½–4¼ u. 9¾P–n
2	14.0	17.8	11.5	14.4	−1.4	738.0	737.4	738.2	94	57	97	W 1	NW 2	W 1	8	7	7	5.2	● n–6¼, 10a, 3¾–6½P
3	12.0	18.6	15.1	15.2	−0.7	738.2	737.9	738.4	93	74	93	SE 1	E 1	SW 1	10	3	9●	1.2	● 8–9¼P
4	13.8	19.3	16.5	16.5	0.5	739.0	739.2	740.0	98	77	90	NW 1	N 1	NW 1	10	9	3	.	●° oP, ≮ 9¼P
5	15.6	21.8	15.5	17.6	1.5	739.8	737.6	736.3	88	66	98	NW 1	E 1	N 1	7	7	10●	11.5	⊀ ● 7½P–o½a
6	15.0	17.4	16.4	16.3	0.1	736.0	735.4	735.1	96	82	96	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10●	3.1	⊀ ● 5½–8¾P
7	15.2	15.6	15.0	15.3	−1.0	736.6	736.4	735.8	93	95	92	E 1	W 1	SE 1	9	10●	7	16.7	● o¾a–5¼P
8	12.5	19.3	16.5	16.1	−0.4	735.5	736.0	735.7	94	68	84	NW 1	NE 1	E 1	10	6	2	.	
9	16.2	22.8	17.1	18.7	2.1	736.6	735.0	735.0	85	64	77	E 1	E 1	NE 1	2	3	9	0.1	⊀ ●° 3½–6¼P
10	15.3	21.6	16.2	17.7	1.0	734.8	733.5	734.3	93	98	100	S 1	SE 1	E 1	7	6	6	12.1	●° 11¾a, ● 11¼P–n
11	14.6	21.4	15.0	17.0	0.2	734.7	733.1	734.4	98	96	100	E 1	E 1	NW 1	9	5	10●	4.8	● n–7½a, 1¼–1½, 8P–1¼a
12	16.0	18.4	14.2	16.2	−0.7	736.2	737.6	739.3	86	48	73	NW 1	W 3	NW 1	0	4	9	0.1	⌿ ll, ●° 11½P
13	12.2	16.6	11.7	13.5	−3.5	741.0	741.2	742.2	77	50	82	E 1	W 2	NW 1	5	8	9	.	
14	13.1	18.2	15.0	15.4	−1.7	742.2	740.6	738.8	78	38	61	SE 1	N 1	NW 1	0	3	9	3.3	
15	11.4	15.7	9.8	12.3	−4.9	738.4	739.6	740.3	94	47	60	W 2	N 2	N 1	8	6	1	0.3	● 4–6¼a, ▲° 10½a, p ●°
16	9.3	15.7	11.2	12.1	−5.2	740.0	739.2	738.1	93	42	84	E 1	N 1	N 1	0	1	0	.	
17	12.4	20.9	15.1	16.1	−1.3	738.0	736.1	736.0	67	50	88	NE 1	E 1	S 1	2	4	9	4.2	⊀ ● 7–8½P
18	16.8	25.6	18.6	20.3	2.8	734.6	732.6	732.6	79	46	87	E 1	E 2	E 1	7	4	8	7.2	●° 8½a, ⊀ ● 3, 7½–11½P
19	18.2	25.1	15.8	19.7	2.2	732.3	731.4	731.6	78	51	96	SE 1	SE 1	SW 1	7	2	10●	2.6	● 4¾–8¼a, ⊀ ●8¼–10¾P
20	15.5	19.7	16.8	17.3	−0.3	736.4	737.5	741.0	69	65	80	NE 1	NW 1	W 2	7	9	10	0.6	● 6¾–8½a, ●° 4¼–4½,
21	15.8	20.5	17.0	17.8	0.1	745.0	745.1	746.0	83	50	72	W 1	W 3	W 1	3	4	6	.	⌿ II [9¾–10¼P
22	15.0	22.4	20.0	19.1	1.3	747.0	746.2	746.5	75	53	61	E 1	SE 1	E 1	0	6	7	.	
23	17.4	23.7	19.3	20.1	2.2	746.7	745.9	745.5	77	61	78	E 1	NW 1	NW 1	0	3	2	.	
24	18.8	22.8	18.9	20.2	2.2	745.8	744.5	744.1	82	59	69	E 0	N 2	N 1	6	3	4	.	
25	15.2	18.6	14.4	16.1	−2.0	744.5	743.6	743.0	58	56	73	N 1	NE 2	NW 1	0	1	3	.	
26	13.4	20.2	14.2	15.9	−2.2	742.2	740.9	739.2	66	52	77	E 1	NE 2	NW 1	0	1	1	.	⊕ 6¾P
27	14.9	23.7	18.6	19.1	0.9	738.3	737.4	737.7	69	61	100	E 1	NE 1	SW 1	1	2	3	.	
28	17.0	26.4	19.3	20.9	2.6	738.8	737.8	737.0	99	42	81	E 1	E 1	E 1	5	1	4	.	
29	21.0	22.3	22.0	21.8	3.5	736.3	736.6	735.4	63	89	62	NE 1	NW 1	SE 1	0	9	5	1.1	⊀ ● o½–o¾ u. 5¾P
30	21.7	29.2	23.7	24.9	6.5	736.6	734.4	732.6	65	42	82	E 1	E 3	SE 1	4	3	4	.	● 1¼–1½a, ⌿ II, ≮ III
Mittel	15.1	20.8	16.2	17.4	—	738.9	738.2	738.2	83	61	82				4.9	4.8	6.2	82.4	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 17.1

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.1

Mittel: 738.4 Mittel: 75

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1864–93) : 738.2
Juni 1895–M : 0.2

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1864–93) : 72
Juni 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	10	12
NE	9	11
E	25	28
SE	9	9
S	2	2
SW	5	5
W	10	17
NW	19	20
Calmen:	1.	

Mittel: 5.3

Mittl. Bewölk. im Juni
1864–93: 5.8
1895–M: −0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1864–93: 103
1895–M: −21

Bemerkungen: **26.** Nm. Cirri. — Gewitter: **5** Ab. 7½–8h, 8¾–9h10m (im S) u. 10½h (id.). **6** 6¼ u. 7h42m Ab. **9** 2h35m Nm. **17** 6h53m bis 7¼h Ab. **18** Nm. 2h55m–3h25m, Ab. 9½ u. 10½–12h Nachts (heftig). **19** Ab. 7h25m–9h (aus SW u. N). **29** 12–12h40m Mitt. u. 6h Ab. — Donner: **1** Nm. 3h (aus SW). **9** Nm. 3h10m–4¾h (ringsum). **10** 3h10m Nm. **18** 8¼–8¾h Ab. **24** 5–5¼h Nm. **30** 9h Ab. (a. E). — Blitze Ab.: **4** (im S). **30** (im SE). — Abendrot: **26** 8¼h. **27. 28** 8h10m.

1895 Juni.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	Sstd. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	15.9	20.5	14.7	16.4	1.0	726.5	724.4	726.3	85	46	80	E 0	N 1	S 0	8	5	10	15.8	p n ●
2	13.6	12.9	12.5	13.3	−2.2	727.1	726.9	727.0	84	93	90	S 0	NW 0	NE 0	10	10	10	5.4	● 10^a–1^p u. n
3	11.7	16.5	14.1	14.0	−1.5	727.1	727.3	727.3	98	68	89	N 1	N 1	N 0	10	10	10	0.4	●° 10^a u. n
4	14.8	17.3	16.7	16.5	0.8	727.9	728.0	728.4	88	74	90	NE 0	NNE 2	S 0	10	7	6	.	↙ 1^p, ≺ 9^p–n
5	15.7	19.8	16.3	16.9	1.1	728.0	726.7	725.7	84	65	81	NE 0	N 1	N 0	9	10	2	1.3	a ⏢², ⊼° $2^1/_4{}^p$, ⏢ 10^p, n ●
6	13.7	14.9	14.5	14.6	−1.3	725.0	725.2	725.7	91	86	77	S 0	W 0	SSW 1	10	10	3	9.6	●
7	15.1	16.3	13.5	14.1	−2.0	726.0	725.1	724.4	77	81	95	E 0	NNE 1	SE 0	3	10	10	2.6	a ⏢, p ●, ≺ 10^p–n
8	14.2	18.9	16.1	15.8	−0.4	723.6	724.1	724.7	86	64	79	N 1	NNE 2	SW 0	10	3	7	.	↙ 10^a–4^p, ≺ $8^1/_2{}^p$
9	15.9	21.5	16.1	16.9	0.7	725.9	724.0	725.0	84	49	82	N 0	NNE 1	S 0	8	6	10	0.9	↙² 4^p, ⊼ 5^p, ●° 7, 10^p–n,
10	15.5	19.9	15.3	16.6	0.2	724.2	723.9	724.5	89	62	76	E 0	E 1	SW 0	10	10	10	.	●° 1^p [≺ 10^p
11	16.2	24.3	14.9	17.6	1.1	724.2	722.7	724.1	78	48	86	E 0	SW 1	E 0	1	7	10	0.9	⊼ $1^3/_4{}^p$, ●° 8^p u. n
12	15.1	19.2	14.7	15.9	−0.7	726.4	726.6	728.1	65	46	55	NW 0	WNW 1	N 1	1	5	9	.	↙ 4^p
13	14.0	17.2	14.7	14.5	−2.3	729.4	729.2	730.3	68	46	54	N 0	N 1	NNE 1	1	5	9	.	↙ 7^p
14	12.8	18.4	15.5	14.6	−2.3	730.5	729.6	728.8	71	59	48	NE 0	NNE 1	N 0	5	5	10	0.9	n ($^{14}/_{15}$) ●°
15	11.8	15.7	12.9	13.9	−3.0	728.8	728.8	728.5	80	58	58	SW 1	SSW 1	ENE 1	10	10	5	8.9	⊼ 10^a, a ●
16	10.5	15.9	14.5	12.7	−4.3	728.2	727.1	726.5	71	38	74	N 0	N 1	N 0	0	0	0	.	
17	12.5	18.8	19.3	15.6	−1.5	727.3	725.7	725.0	77	59	62	SW 0	NE 0	SSW 1	9	3	10	.	a ⏢°
18	18.2	21.6	20.1	19.7	2.5	724.5	723.0	722.5	72	65	65	W 0	N 1	S 0	7	10	3	1.2	≺ 10^p–n, n ●
19	14.3	25.6	19.9	19.2	1.9	722.0	720.9	722.5	94	50	61	SSW 1	SW 1	SSW 2	10	2	10	3.6	● a u. n, ↙ 7–9^p
20	13.9	18.9	14.1	16.0	−1.4	726.5	727.4	731.4	90	63	99	SSW 1	SE 0	E 0	9	10	10	2.9	p n ●
21	15.3	19.5	17.4	16.8	−0.7	733.5	733.2	734.1	87	53	60	N 1	NNE 2	N 1	0	1	7	.	a ≡², ↙ 10^a–4^p
22	15.9	20.7	18.0	17.3	−0.3	734.8	734.3	734.5	69	50	71	NNE 1	NNE 1	N 0	0	0	0	.	≺ 10^p–n
23	16.6	23.1	19.6	19.1	1.4	735.1	734.3	734.2	70	54	72	N 1	NNW 1	N 0	0	1	0	.	
24	19.5	24.1	18.9	20.3	2.5	734.3	732.7	732.7	71	49	74	N 0	NNE 1	NNE 1	0	5	5	.	↙ 7^p
25	17.6	22.6	16.9	19.0	1.2	732.1	731.0	730.6	60	21	37	NNE 1	NNE 2	NNE 2	0	0	0	.	↙ 10^a–n
26	14.5	20.7	17.8	17.0	−0.9	730.4	728.9	727.5	64	59	53	N 0	N 1	N 0	0	0	6	.	
27	16.1	24.1	19.4	18.6	0.6	727.9	726.8	727.4	63	46	53	N 0	N 0	SW 0	7	7	3	.	
28	17.3	28.1	23.1	22.0	4.0	728.5	727.3	726.5	57	29	53	W 0	SSW 2	S 0	1	1	3	.	↙ 1^p
29	20.8	24.3	23.6	23.1	5.0	726.8	725.7	725.4	63	51	43	E 0	N 1	SSW 1	7	8	9	0.1	●° $11^1/_2{}^a$
30	20.9	23.5	23.9	22.8	4.6	726.0	724.5	723.3	62	45	45	S 0	N 1	SSW 1	9	4	0	.	
Mittel	15.3	20.2	17.0	17.0	—	728.0	727.2	727.4	77	56	69				5.5	5.5	6.2	54.5	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 17.4

Abweichung des Juni-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): 0.2

Mittel: 727.4 Mittel: 67

Mittlerer Barometerstand im Juni
(1836–75) : 727.2
Juni 1895–M : 0.2

Mittlere Feuchtigkeit im Juni
(1849–75) : 70
Juni 1895–M : −3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	22	25
NE	7	9
E	2	2
SE	0	0
S	5	6
SW	7	8
W	0	0
NW	2	2

Calmen 45.

Mittel: 5.9

Mittl. Bewölk. im Juni
1847–75: 5.4
1895–M: 0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Juni
1826–75: 76
1895–M: −21

Bemerkungen: 30. Creux de la Neige beinahe schneefrei.

1895 Juli.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.									Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h					7h	1h	9h		
1	19.5	21.9	20.4	20.6	2.7	712.2	712.0	711.4	67	81	80	S	0	S	1	N	1				7	9	9	37.3	p n ⛆ ●²
2	17.0	20.8	19.3	19.0	1.1	714.8	714.8	716.4	95	55	70	NW	0	W	0	W	0				10	5	4	1.6	⛆ n–l, p n ●
3	16.5	21.5	17.8	18.6	0.6	717.7	717.0	718.0	73	51	65	W	0	NW	1	NE	0				8	3	3	.	a ⌓°
4	14.7	20.3	17.3	17.4	−0.7	717.4	715.0	714.3	69	51	61	NE	0	NE	1	NE	0				1	2	5	2.2	a ⌓, p ⸙
5	13.8	17.1	12.2	14.4	−3.7	713.9	713.2	714.2	92	61	95	N	0	NE	1	NE	0				9	7	9	18.4	n a ●, p ⸙, ⌒ 6½p
6	12.8	15.7	14.0	14.2	−4.0	714.4	714.7	716.1	92	65	79	NE	1	NE	1	SE	0				9	8	7	0.8	●° 5½p
7	11.6	17.5	15.0	14.7	−3.5	716.1	715.4	716.6	80	55	63	NE	1	ENE	1	E	1				1	1	1	.	a ⌓, ⸙
8	11.6	18.4	17.4	15.8	−2.5	716.1	715.3	715.2	81	57	56	NE	1	NE	2	E	1				1	0	1	.	a ⌓, ⸙
9	13.5	21.2	20.0	18.2	−0.1	715.6	715.1	714.8	76	49	83	S	0	NE	0	W	0				1	1	2	.	a ⌓
10	16.1	24.1	21.0	20.4	2.0	714.6	713.9	713.2	77	43	68	S	0	W	1	SW	1				3	0	1	.	a ⌓
11	16.6	24.8	20.5	20.6	2.2	713.3	711.6	711.5	75	48	85	SE	0	NW	1	S	0				3	1	1	.	a ⌓, ⛆ 4½p
12	18.6	20.6	16.5	18.6	0.1	710.5	708.9	708.4	70	62	97	SW	2	W	2	SW	1				4	10	10	18.5	⸙, p n ●
13	13.7	16.8	15.6	15.4	−3.1	710.8	711.4	712.5	76	50	68	SW	1	W	1	SW	0				3	4	0	.	⸙
14	12.2	21.2	18.2	17.2	−1.3	711.9	710.5	712.3	77	38	78	SE	0	W	1	SW	0				2	1	4	.	a ⌓, p ⸙
15	16.6	21.7	19.1	19.1	0.6	713.5	712.7	713.5	87	52	74	SW	0	W	1	NE	0				9	4	7	.	
16	15.7	22.7	20.2	19.5	1.0	714.3	712.9	712.0	78	50	79	SE	0	W	0	NE	0				1	1	1	.	a ⌓
17	17.6	25.8	17.5	20.3	1.8	711.9	710.6	712.0	72	57	93	SW	0	NE	1	S	1				2	3	9	26.9	a ⌓, p ⛆ ●² ▲° ⸙
18	16.3	22.3	20.7	19.8	1.3	712.6	711.7	710.1	88	58	88	SE	0	NW	0	NE	0				8	10	1	.	
19	18.0	18.8	16.1	17.6	−0.9	709.6	711.2	714.4	84	93	94	SE	0	W	2	SW	0				1	10	10	0.8	a ⌓, p ●° ⸙
20	14.1	20.5	19.4	18.0	−0.5	713.7	712.6	712.3	91	55	64	S	0	W	1	NW	0				3	8	10	.	a ⌓ ≡
21	20.1	25.6	19.5	21.7	3.2	712.2	709.7	710.3	66	46	84	SW	1	SW	2	W	1				8	1	10	1.8	p ⛆ ◓ ⸙
22	16.9	17.5	14.6	16.3	−2.1	710.8	711.5	712.8	81	68	91	SW	0	W	0	SW	0				10	9	7	4.2	p ●
23	15.1	17.5	15.0	15.9	−2.5	713.7	714.6	716.4	76	59	81	W	1	SW	1	SW	0				7	8	4	1.3	a ●, p ⸙
24	12.4	20.2	18.6	17.1	−1.3	716.7	716.4	717.1	83	52	82	S	0	W	0	SW	0				8	1	2	.	a ⌓
25	15.1	23.9	21.0	20.0	1.6	717.9	716.4	716.0	75	52	76	SE	0	NE	0	S	0				1	1	1	.	a ⌓
26	17.9	25.9	21.0	21.6	3.2	715.2	713.1	712.8	74	47	64	SE	0	NW	0	S	1				3	2	2	1.2	a ⌓, p ⛆ ⸙, n ⛆ ●
27	19.0	24.8	22.1	22.0	3.7	713.4	712.5	711.0	80	53	77	SE	0	NW	0	SSE	0				4	4	1	.	
28	18.6	26.2	23.9	22.9	4.6	709.9	708.8	709.1	69	44	81	SW	0	W	0	W	0				2	4	10	0.1	a ⌓, p ⛆ ●°
29	18.6	15.8	14.4	16.3	−2.0	711.5	713.1	714.4	84	90	91	W	0	WNW	0	SE	0				10	10	9	7.3	●
30	13.3	19.6	17.8	16.9	−1.3	714.2	713.1	712.3	86	52	76	S	0	NW	0	SW	0				7	1	1	.	a ≡
31	14.7	18.5	16.2	16.5	−1.7	711.4	711.9	712.5	87	75	90	W	0	W	0	W	0				9	9	10	0.4	a ⌓, p ●°
Mittel	15.8	20.9	18.1	18.3	—	713.6	712.9	713.4	79	57	79										5.0	4.5	4.9	122.8	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 18.2

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.2

Mittel: 713.3 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 713.4
Juli 1895–M : −0.1

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 72
Juli 1895–M : 0

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	9	10
E	2	2
SE	0	0
S	3	3
SW	7	9
W	9	11
NW	2	2

Calmen 60.

Mittel: 4.6

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 5.3
1895–M: −0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 104
1895–M: 19

Bemerkungen. Dunst Vm.: **17. 24.**

1895 Juli.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	9.3	11.4	8.8	9.8	—	567.4	567.6	566.9	69	52	57	SSW 3	S 2	SSW 4	1	6	6	1.4	K_a° ● 11 3/4a-4 1/4p, ≡ 2 1/4-
2	7.4	10.6	5.6	7.9	—	567.3	568.1	569.4	85	73	95	SW 2	S 2	WSW 3	10≡	10≡	10≡	0.3	≡ 7a-n [2 3/4p, ⌒2 4-4 1/4p, ⸝p III
3	6.4	9.0	4.5	6.6	—	569.4	569.7	569.8	89	81	97	WSW 1	SW 1	WSW 3	4	10≡	10≡	0.3	≡, ●° 8 1/2-8 3/4p
4	3.6	8.9	2.9	5.1	—	568.5	568.2	566.7	79	67	85	SW 3	SSW 1	NNW 1	2	7	9	8.7	≡ o 1/2-7 1/2p, ●° 8 1/4-8 1/2p
5	-0.3	0.9	-0.2	0.1	—	564.4	564.5	564.6	100	100	100	WSW 3	NNE 1	NNE 2	10≡*	10≡*	10≡△	4.7	≡ 6a-n, ● △ 6a, ✳-8a, ✳*)
6	-0.9	-0.8	-0.6	-0.8	—	564.3	565.1	566.2	100	100	100	ENE 2	NNE 2	ENE 1	10≡△	10≡*△	10≡*△	5.5	≡ ✳ △ V
7	-1.3	-0.2	-0.5	-0.5	—	566.1	566.8	567.6	100	97	70	NNE 2	ENE 1	NNW 1	10≡	10≡	1	.	≡ n-7 1/4p
8	2.0	3.8	3.6	3.1	—	567.0	567.7	568.0	27	87	67	NNE 2	ESE 1	WSW 1	1	5	1	.	≡ 3 1/4-5 1/2p
9	4.7	7.3	5.0	5.7	—	567.7	568.7	568.5	45	96	88	NNW 0	SSW 1	WSW 3	1	10≡	2	.	p ≡
10	5.3	8.1	6.4	6.6	—	567.7	568.3	568.2	97	79	88	WSW 4	WSW 3	WSW 3	6	7	1	.	⸝p I
11	6.3	9.7	7.3	7.8	—	567.1	567.4	566.5	91	69	100	WSW 4	WSW 2	WSW 4	3	3	10≡	1.5	⸝p I, <a° 8 1/4p, ≡ ⸝p 8 3/4p-n
12	5.9	6.8	4.2	5.6	—	564.1	562.8	560.3	99	100	100	WSW 4	SW 4	WSW 5	10≡	10≡●	10≡●	48.6	⸝p 2, ≡ n-7 1/4a, ●2 ≡ 11 3/4a-n
13	-1.8	-1.0	-0.7	-1.2	—	560.2	561.3	563.4	98	100	100	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10≡	10≡	10≡	.	≡ V
14	-1.3	6.1	5.0	3.3	—	563.2	564.4	565.1	48	75	100	WSW 5	WSW 4	WSW 4	1	3	10≡	1.3	⸝p 2, ≡ 6p-n, n ●
15	3.7	6.6	5.1	5.1	—	565.4	566.3	566.9	100	92	100	WSW 4	SW 2	WSW 4	10≡	10≡	10≡	.	⸝p a, III-n, ≡
16	4.1	8.6	7.8	6.8	—	567.0	567.9	568.1	65	65	93	WSW 4	SW 3	WSW 2	1	1	1	.	⸝p n-I
17	9.1	12.2	5.3	8.9	—	567.6	567.7	567.3	70	70	99	WSW 3	SSW 1	WSW 4	1	5	10≡	21.3	p ⸝p K_a, ● 2 3/4-3 3/4, 7 3/4-9p,
18	6.4	10.2	8.5	8.4	—	566.5	567.1	566.8	78	80	74	WSW 4	SSW 1	WSW 2	3	9	2	.	⸝p n-I [△ 3 3/4-4 1/4p, ≡ 8p-n
19	9.9	12.7	3.0	8.5	—	565.9	565.9	566.0	69	78	100	WSW 0	SW 1	WSW 4	1	9	10≡●	26.9	≡ ⸝p 1 3/4p-n, K_a° △ 3 1/4p,
20	4.5	8.4	6.6	6.5	—	565.5	566.4	566.3	88	81	82	SW 1	SSW 2	WSW 5	6	7	8	.	⸝p 2 III-n [●2 3p-n
21	6.2	10.8	7.9	8.3	—	566.5	566.0	564.8	89	83	81	WSW 5	SSW 1	WSW 3	7	8	9	15.0	a ⸝p, ≡ 3-5 1/4p, ● 4 3/4-6p,*)
22	4.5	3.5	1.4	3.1	—	563.7	563.6	564.0	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10≡	10≡●	10≡	15.5	⸝p, ≡ n-4p, ≡2-n, ● 9 1/4a-*)
23	1.0	2.3	0.9	1.4	—	564.6	565.4	567.3	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10≡●	10≡	10≡	10.0	⸝p ≡, ●n-5 1/4p, △ 6 3/4-7 3/4a,
24	2.6	5.7	5.5	4.6	—	567.5	569.2	570.5	86	59	77	WSW 3	SSW 3	WSW 3	6	4	9	.	⸝p 4p [✳-9 1/4a
25	6.7	10.6	9.6	9.0	—	571.0	572.0	572.0	78	74	59	WSW 4	SSW 2	SSW 0	3	1	1	.	⸝p I
26	10.6	13.6	9.5	11.2	—	570.9	570.3	569.5	67	56	67	SW 0	SSW 2	WSW 3	1	4	3	.	K_a ≡ 6 3/4-7 1/4p
27	8.5	12.6	10.2	10.4	—	568.7	568.5	568.6	92	89	88	WSW 2	SSW 1	SW 2	7	10≡	2	.	≡ o 1/4-5 1/2p, ● 5 1/4-5 1/2p,
28	11.6	14.1	10.8	12.2	—	567.1	567.3	566.7	58	58	63	SSE 2	SSW 2	SSW 4	1	1	4	.	⸝p III [⌒-5 3/4p
29	9.2	8.4	2.0	6.5	—	565.6	565.2	565.5	85	100	100	SSE 3	SSE 3	WSW 4	7	10≡	10≡	6.7	≡ 8 3/4a-n, ●o 3/4-8 1/4p, p ⸝p
30	3.0	8.3	7.0	6.1	—	565.7	566.6	567.1	100	83	60	WSW 3	SSW 2	WSW 2	3	7	1	.	≡-≡° n-4 1/2p
31	6.9	10.2	5.0	7.4	—	565.5	566.1	565.7	48	72	100	SSW 3	SSW 3	WSW 3	3	8	10●	7.3	● 3 3/4p-n, ≡ 4 3/4-5 1/2p
Mittel	5.0	7.7	5.1	5.9	—	566.4	566.8	566.9	81	81	87				5.1	7.3	6.8	175.0	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 5.7 Mittel: 566.7 Mittel: 83 Mittel: 6.4

*) 5. ● 11 1/4a-2 1/4p, ✳5 3/4p-n, △ 7 1/2-9p *) 21. ⌒ 5 3/4-7 1/4p, K_a-n *) 22. 1 3/4p, △ o 1/2p

Bemerkungen:

7. 15cm Neuschnee. **9.** Vm. früh Nebelstreifen auf dem Bodensee. — Alpen Reif Vm. früh: **3. 4. 16.** — Morgenrot: **10. 11. 14. 16. 17. 20. 24. 26. 27. 28. 31.** — Abendrot: **3. 4. 7. 8. 16. 28. 30.** — Gewitter: **1** Nm. 2^h13^m-3^h54^m (von SSE nach E; Rheinthal, Vorarlberg u. Illthal). **17** Nm. $3\frac{1}{2}$-5^h25^m (von NW nach S u. E). **19** Nm. 2^h35^m-40^m (v. E u. SE; Rheinthal). **21** seit 6^h40^m Ab. (v. SE u. E u. NW). **26** Ab. 7^h13^m-$8\frac{1}{4}^h$ (v. NW u. E: Thurgau, Bodensee u. Vorarlberg). — Donner: **1** Nm. 2^h13^m (fern, im NW) u. $2\frac{1}{4}^h$ (i. SE). **11** Ab. 7^h40^m-$8\frac{1}{4}^h$ (öfters, fern im SW). **17** Ab. 7^h40^m (i. NW). — Blitze Ab.: **11** (im S). **17** seit $3\frac{1}{2}^h$ Nm. — Alpen sichtbar: **1. 8** Nm. **9** (teil- u. zeitweise). **10. 11** Nm. **16. 17. 18. 20. 24. 28. 31**; je Vm.: **12. 21. 29** früh. **30** id.; Ab. 9^h: **4** (teilw.). **7. 27. 30.** — Alpen hell: **11. 19** je Vm. **25. 26. 27** Vm.; je Vm. früh: **4. 9. 16. 18. 24**; Ab. 9^h: **10. 16. 18. 20.** — Alpen klar: **8** Vm. **14.** — Ebene sichtbar: **8. 9** Ab. **17** Nm. **29** Vm. früh. **31** Nm.; je 9^h Ab.: **4** (teilw.). **27. 30.** — Ebene hell: **1. 10. 11. 16. 18** 9^h Ab. **20** id. **24. 25. 26** 9^h Ab. **28**; je Vm.: **4** früh. **9. 12. 17. 18. 19. 20** früh. **27. 30** früh. — Ebene klar: **14. 26**; je Vm.: **1** früh. **21. 31.** — Alpen Nebel: **3** Vm. früh. **4. 9. 19** Mitt. **21** id. **30**; je Ab.: **3** 9^h. **10. 15. 16. 17.** — Ebene Nebel: **3** Vm. früh. **4. 8** (zeitw.). **9** Nm. **12** Vm. (teilw.). **19** Mitt. **30**; je Ab.: **3** 9^h. **7** id. **10. 15–18. 20. 26** (teilw.). — Vorbeiziehende Nebel in der Ebene Mitt.: **18. 20** tags. **21. 31.** — Cirri: **1. 8. 9. 10. 14. 16. 20. 24. 25. 26. 28. 30** Nm.; je Vm.: **4. 11** früh. **12. 17** früh. **18** id. **19** id. **21. 27. 30** früh. **31**; Ab.: **7** 9^h. **11. 15. 18** 9^h. **27** id.

Windverteilung.

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	3	5
NE	3	6
E	3	3
SE	2	5
S	12	25
SW	41	117
W	24	81
NW	1	1

Calmen 4.

1895 Juli.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$;
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+2×9 / 5	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	22.5	24.8	19.3	22.2	3.9	718.3	718.2	717.8	60	56	81	W 0	W 1	N 1	1	10●	9	4.4	●° 1–1¾p, ⛆ ● 10¾p–n
2	16.9	19.7	17.1	17.9	−0.4	720.2	721.3	723.0	94	74	78	S 0	W 0	NE 0	10	9	9	0.8	⛆° ●° n–0p
3	16.5	22.5	17.5	18.8	0.4	724.2	723.5	**724.7**	75	54	56	NW 0	NW 2	NW 1	4	4	8	.	
4	16.1	22.9	17.7	18.9	0.5	724.2	721.8	720.6	70	48	61	NE 0	N 1	N 1	2	2	9	2.6	●° 8p
5	12.9	14.3	**11.7**	13.0	−5.5	720.4	720.4	720.6	88	86	93	W 1	W 1	NE 1	10●	10●	10	2.6	● n–3 u. 6–7½p
6	12.5	17.7	12.8	14.3	−4.2	721.1	721.2	722.7	86	58	80	N 1	E 1	NE 0	10	9	10	0.2	●° 4¼p u. n
7	**11.7**	20.1	13.5	15.1	−3.4	723.1	722.7	723.8	78	48	61	E 1	NE 2	NE 2	0	3	1	.	
8	12.1	21.6	15.3	16.3	−2.3	723.2	722.2	722.0	82	41	69	N 1	E 2	NE 1	1	1	0	.	
9	15.4	23.5	17.5	18.8	0.2	722.0	721.6	720.9	75	48	72	N 0	N 1	NW 0	1	1	1	.	
10	17.5	26.7	19.3	21.2	2.6	720.8	720.0	719.7	76	37	62	E 0	W 1	N 0	2	2	0	.	
11	17.3	28.5	20.6	22.1	3.5	719.2	717.8	717.4	79	38	69	E 0	NW 1	NW 0	0	1	4	.	⛆ III
12	19.0	21.9	16.5	19.1	0.4	716.1	714.3	**713.7**	70	55	83	W 1	W 4	W 3	8	9	10●	12.7	●° 4½, 6¾, 7½a, 🌧², ●
13	13.9	18.5	12.7	15.0	−3.7	716.7	717.5	718.7	75	51	73	W 2	W 2	NE 1	2	3	1	.	🌧 [4¾p–n
14	14.7	22.9	16.9	18.2	−0.5	718.0	716.4	718.5	75	37	73	SW 1	W 2	NW 0	6	1	7	.	🌧
15	18.1	22.5	17.5	19.4	0.7	719.5	719.3	720.2	68	56	69	SW 1	N 2	NW 0	8	3	8	.	
16	15.9	23.9	18.7	19.5	0.8	720.8	719.6	719.0	75	51	73	N 0	NW 0	N 0	0	1	0	.	
17	16.9	28.5	17.5	21.0	2.3	718.3	716.4	719.8	82	51	87	N 0	E 1	SW 1	1	2	10●	6.2	⛆ 🌧² ● 2¼–3¼ u. 6¾–10p
18	18.5	24.1	19.5	20.7	2.0	718.8	718.3	716.7	80	57	80	W 0	N 0	E 0	4	4	2	.	
19	17.9	22.9	16.3	19.0	0.3	715.6	716.4	720.6	87	65	81	E 0	NW 4	SW 1	2	10●	10	2.7	⛆° 🌧 II, ● 0¾–6p
20	16.4	22.9	17.9	19.1	0.4	719.8	719.0	718.3	84	51	78	E 0	SW 1	NE 0	3	4	9	.	
21	18.9	27.2	21.5	22.5	3.8	718.6	716.1	715.2	79	41	62	SW 1	W 4	NW 1	9	2	4	3.3	🌧, ⛆ III [🌧 III
22	16.0	18.6	15.5	16.7	−1.9	717.1	717.6	718.7	84	66	80	NW 1	W 1	SW 1	10	10	8	0.5	● 1¾–2½a, ●°–10¼a, 8¾p
23	14.2	19.9	13.5	15.9	−2.7	720.0	720.4	722.9	81	56	82	SW 1	NW 3	W 1	9	5	3	0.4	●° 7½, 11¼–11½a, 🌧
24	14.3	21.9	17.5	17.9	−0.7	723.0	722.6	723.4	84	54	73	SE 0	NW 1	NE 1	3	2	0	.	
25	17.7	26.5	20.3	21.5	2.9	724.3	723.0	722.2	77	48	71	S 0	NE 0	SE 0	1	0	1	.	
26	18.5	30.1	20.7	23.1	4.6	721.5	719.3	719.2	81	43	62	E 0	W 1	SE 1	1	2	4	0.1	●° 6¾–7½p
27	20.5	28.3	21.1	23.3	4.8	719.9	718.7	717.9	69	44	73	N 0	NW 1	S 0	5	2	1	.	●° 4½a, 3½p
28	19.5	**33.3**	23.1	25.3	6.8	716.2	714.5	714.7	74	**35**	69	E 0	SW 1	NW 1	1	2	3	.	n (28/29) 🌧
29	18.7	15.3	13.5	15.8	−2.6	717.7	719.1	721.0	77	91	93	N 0	NW 1	S 1	10	10●	10	**13.0**	●° 9a, ● 0–10½p
30	16.1	21.5	17.3	18.3	−0.1	720.6	719.6	719.0	85	51	75	SE 0	NW 1	E 0	1	2	0	.	
31	15.3	22.5	16.8	18.2	−0.1	717.3	717.7	718.2	85	60	81	NW 0	W 1	SE 0	7	4	10	.	●° 11½a, 5¾p–III
Mittel	16.5	23.1	17.3	19.0	—	719.9	719.3	719.7	79	53	74				4.3	4.2	5.2	49.5	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 18.6

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.2

Mittel: 719.6 Mittel: 69

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 719.9
Juli 1895–M : −0.3

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 75
Juli 1895–M : −6

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	7	8
NE	6	8
E	4	5
SE	1	1
S	1	1
SW	9	9
W	15	26
NW	12	16

Calmen 38.

Mittel: 4.6

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 5.2
1895–M: −0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 138
1895–M: −88

Bemerkungen: **6.** u. **24.** Vm. früh hochneblig. — Gewitter: **1** Ab. 10¾h (im E) u. 11–12h (von W nach E). **2** Vm. 4¾–5½h (mehrmals Do.). **17** Nm. 2h20m–3h (von SW u. NE, mit heftigen SW-Böen; 2h29m Blitzschlag) u. 6h20m–ca. 8h (a. W u. E). **19** Nm. 1½–2½h (im S vorüberziehend, über Thalweil u. Horgen). — Donner: **1** Nm. 1h50m (fern, im NE) u. 8¾h Ab. **17** seit 2h Nm. (aus SW). **19** s. 12h Mitt. (öfters, a. SW). **26** Ab. 5h5m. (a. W). — Blitze Ab.: **1** (fern, im W). **1/2** Nachts (häufig, im E u. N). **11** (im S). **21** (im NW u. SE). — Dunstig Vm.: **9** (See). **10** (stark, Thal u. See). **11** tags. **17** (südl. Horizont). **18. 25** früh (Thal). **26** (Horizont). — Cirri: **1. 3** Nm. **4. 7** Vm. früh. **9** Ab. **10. 12** Vm. **13** tags. (Ab. im NW). **18. 21. 24. 26. 27** Ab. **28. 30.** — Alpen sichtbar: **1** Vm. **2.** id., früh. **18** (leicht). **24. 25**; je Nm.: **11** (leicht). **13. 28** (leicht). **31** (südwestl.); Ab.: **8** (leicht). **22. 26** (teilweise, leicht). **30** (leicht, südöstl.). — Alpen hell: **1** Nm. **14** (klar). **17** Ab.

1895 Juli.
Beobachter: J. Rybi.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	13.8	16.0	12.4	14.1	—	617.1	617.5	616.5	68	69	71	SE 1	SW 1	SW 0	0	10	7	2.7	n (1/2) ●
2	10.0	11.6	9.0	10.2	—	617.6	618.6	619.6	100	79	100	NW 2	W 0	SW 0	10≡	7	10≡	.	≡ I, III
3	9.4	10.2	8.0	9.2	—	620.3	620.6	620.7	93	97	100	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10≡	.	≡°, ≡ III
4	8.0	11.8	6.4	8.7	—	619.7	618.9	617.5	87	87	86	SE 0	SE 0	NE 0	0	7	10	0.2	
5	5.4	5.6	5.0	5.3	—	615.8	616.0	615.4	67	100	100	SW 0	SE 0	NE 2	10	10≡	10●	4.7	a ≡°, p ≡, ● III
6	4.0	4.2	3.0	3.7	—	615.9	616.9	617.5	100	100	100	NE 2	NE 1	NE 1	10≡	10≡	10≡	2.8	≡, n ●
7	3.8	7.0	6.0	5.6	—	617.7	618.4	618.7	97	94	82	NE 1	NE 1	NE 1	3	10	0	.	≡° II
8	6.4	10.2	10.0	8.9	—	618.0	618.7	618.7	79	85	83	SE 1	SE 1	SW 0	0	5	0	.	
9	10.6	12.2	11.0	11.3	—	618.5	619.2	619.8	85	79	78	S 0	S 0	SW 1	0	0	0	.	
10	11.0	14.0	11.4	12.1	—	618.4	618.6	618.5	81	79	86	SW 1	SW 1	SW 0	0	5	0	.	
11	12.0	16.0	12.6	13.5	—	617.8	617.4	616.6	72	69	87	NW 1	SW 0	SW 1	0	0	10	.	
12	9.4	9.4	6.0	8.3	—	614.6	612.8	**611.7**	100	100	100	W 2	NW 3	W 3	10≡	10≡	10●	**35.4**	≡, p ●² ↙
13	**2.4**	7.2	5.6	5.1	—	612.5	614.0	615.1	96	77	92	W 1	SW 1	SW 1	3	5	10	.	
14	8.0	10.6	8.2	8.9	—	614.4	615.2	615.8	68	64	100	SW 2	W 1	W 1	0	0	10≡	.	≡ III
15	7.0	11.0	10.2	9.4	—	616.5	617.0	617.7	94	86	94	NW 1	SW 1	SW 0	10	7	5	.	≡° I
16	10.0	15.4	14.2	13.2	—	617.8	617.9	617.8	83	82	85	SW 1	S 0	S 0	0	3	0	.	
17	16.0	19.8	14.0	16.6	—	617.2	616.8	617.2	**36**	50	87	W 0	S 0	SW 2	0	3	10	7.7	K ● ▲ $2^1/_4$-$2^2/_4$p
18	12.4	17.0	14.0	14.5	—	617.0	617.2	616.7	93	84	92	W 1	S 0	SW 0	10	10	0	.	
19	15.4	13.6	9.0	12.7	—	614.9	615.5	616.7	76	98	100	SE 2	SW 1	W 2	0	10≡	10≡	28.6	p ≡, n ●²
20	8.6	13.8	10.0	10.8	—	616.3	616.8	616.8	87	77	80	S 1	SE 0	W 2	5	5	10	.	
21	10.2	15.0	10.2	11.8	—	616.9	615.9	615.1	83	77	90	NW 2	SW 1	W 2	10	3	10	1.4	n ($^{21}/_{22}$) ●
22	7.4	7.4	5.0	6.6	—	614.2	614.5	615.3	100	100	100	NW 1	W 1	W 2	10≡	10≡	10●	17.2	≡, p ●
23	5.0	7.6	7.0	6.5	—	616.1	617.0	617.7	100	97	92	NW 2	S 0	SW 1	10≡	10●≡	10	4.6	≡ ● n-II
24	7.2	12.8	10.0	10.0	—	618.8	619.8	620.7	84	73	75	SW 0	SW 1	SW 1	5	3	0	.	
25	11.8	17.6	17.0	15.5	—	621.7	**622.0**	621.7	77	70	70	SW 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
26	17.0	**20.6**	15.0	17.5	—	620.5	619.5	618.8	73	43	77	S 0	S 1	W 2	0	3	7	0.9	n ($^{26}/_{27}$) ●°
27	13.6	16.4	13.0	14.3	—	618.5	618.2	617.4	72	82	82	SE 1	S 0	SW 1	7	5	0	.	
28	16.0	20.4	14.6	17.0	—	616.0	615.8	615.5	56	51	77	SE 1	SE 2	SW 1	0	3	10	0.2	
29	9.8	8.8	7.0	8.5	—	615.5	615.8	616.4	97	97	100	SW 0	SW 0	W 1	10≡	10●	10●	18.3	a ≡, p ●
30	7.4	13.2	12.0	10.9	—	616.8	617.1	616.9	84	83	77	W 0	SE 1	SW 0	3	7	0	.	
31	13.6	14.0	9.0	12.2	—	615.4	615.8	616.3	70	74	100	S 0	SE 1	W 1	7	10	10●	2.0	● III
Mittel	9.8	12.6	9.9	10.7	—	617.0	617.3	617.3	83	81	88				4.6	6.2	6.4	126.7	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 10.5

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 617.2 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : —
Juli 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : —
Juli 1895–M : —

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	0	0
NE	7	9
E	0	0
SE	9	9
S	2	2
SW	18	20.
W	14	22
NW	7	12
Calmen	36.	

Mittel: 5.7

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: 4. Mitt. Nebel im Thal. 17. Nm. 2^h–2^h50^m Gewitter von SW nach SE (2^h22^m–24^m Hagel).

1895 Juli.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8^{\circ}\,39'$, $\beta = 46^{\circ}\,53'$,
$H = 450^{m}$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+2×9)/4	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	20.9	29.5	25.9	25.4	7.6	721.4	720.9	720.4	63	28	32	NWo-1	S 2	S 3	2	8	2	1.2	p, n ●
2	19.3	22.5	19.3	20.4	2.6	723.8	725.2	726.8	78	62	76	SE o	N 1	W o	3	10	10	.	
3	18.5	22.7	18.9	20.0	2.1	727.7	726.4	728.4	82	60	67	SE o	NW 3	NW o	9	5	10	.	II
4	17.3	22.1	19.7	19.7	1.8	727.7	724.6	723.9	75	56	61	W o	NW 2-3	W o	2	3	10	6.6	II, n ●
5	15.1	17.9	15.7	16.2	−1.8	723.7	723.4	723.7	81	67	71	W o	NW 2	NW 1-2	10	10	10●	7.2	● III–n
6	14.1	15.3	13.7	14.4	−3.6	724.2	725.6	726.5	85	79	85	NW o	W o	W o	10●	10	10	3.2	a ●
7	15.1	18.7	16.3	16.7	−1.3	726.5	726.0	726.8	79	66	67	SE o	N 2	SE o	9	5	1	.	
8	12.1	20.3	15.7	16.0	−2.1	726.8	726.5	725.4	82	65	86	N o	W o	SE o	1	4	0	.	
9	13.6	21.9	19.1	18.2	0.1	725.7	724.8	724.6	84	56	80	N o	NW 2	SE o	1	5	6	.	
10	15.7	22.9	19.1	19.2	1.1	724.8	723.8	723.6	84	61	74	SE o	NW 2	SE o	0	6	3	.	
11	15.7	23.7	19.7	19.7	1.5	723.3	721.0	721.6	80	54	82	W o	NW 2	W o	0	3	9	3.2	⛆ ● 8p
12	18.2	23.5	17.5	19.7	1.5	720.4	717.9	717.8	79	64	87	NWo-1	SW o	SW o	6	10	10●	21.0	n (12/13) ●
13	12.9	20.3	15.7	16.3	−1.9	720.7	721.1	722.3	82	47	66	NE o	N 1	SE o	2	8	4	.	
14	14.7	22.1	18.3	18.4	0.2	720.9	719.9	721.9	75	59	77	SE o	NWo-1	NWo-1	1	1	7	.	
15	18.3	22.3	19.1	19.9	1.7	723.1	723.1	723.6	80	59	74	SE o	NW 2	W o	9	4	9	.	
16	15.9	23.2	19.1	19.4	1.1	724.7	722.4	722.5	90	61	80	SE o	NW 1-2	SE o	1	1	0	.	
17	17.1	24.5	16.7	19.4	1.1	722.1	721.3	724.6	82	66	92	SE o	W o	NW o	0	4	10●	7.4	⛆ 8½p, ● III
18	17.7	24.5	19.9	20.7	2.4	722.6	721.4	720.7	87	63	79	SE o	NWo-1	SE o	9	9	0	.	
19	17.2	25.5	15.5	19.4	1.1	719.3	719.6	724.7	80	60	92	SE o	N 2-3	W o	1	6	10	24.1	II, ⛆ 2¾p, p ●
20	14.9	21.9	19.3	18.7	0.4	723.5	722.8	722.5	88	62	76	N o	W o	W o-1	3	4	8	.	
21	19.5	24.5	18.0	20.7	2.4	722.7	719.5	718.9	80	57	96	N o	NW 2	W o	9	5	9	33.3	⛆ 6p, p ●2
22	18.1	17.3	15.3	16.9	−1.4	720.6	721.5	722.7	89	80	92	SW o	W o	W o	10	10	10	8.4	●
23	14.9	19.5	15.9	16.8	−1.5	723.9	723.8	726.8	86	60	86	SE o	NW 2	W o	7	7	10	2.4	p ●
24	14.5	21.3	17.3	17.7	−0.6	726.9	726.2	727.4	83	50	75	SE o	W o	SE o	3	2	0	.	
25	15.3	23.7	19.7	19.6	1.3	728.4	726.8	726.9	86	65	84	SE o	NWo-1	SE o	0	1	1	.	
26	17.3	24.9	23.1	21.8	3.5	725.8	723.2	723.4	83	67	56	W o	W o	S o	0	5	10	.	
27	19.3	25.1	21.5	22.0	3.8	723.8	722.6	722.0	78	61	79	W o	NW 1	S 1	8	2	1	.	
28	25.5	29.7	27.3	27.5	9.3	719.6	718.8	719.1	38	34	36	S 2	S 2-3	S 2	1	4	2	.	
29	21.1	18.3	15.7	18.4	0.2	721.5	722.8	725.5	71	81	84	NW o	NW o	W o	8	10	10	9.5	p ●
30	15.7	22.3	18.3	18.8	0.6	724.8	723.0	723.2	84	58	74	E o	N o	NW o	3	4	0	.	
31	14.7	22.3	17.9	18.3	0.1	720.9	720.7	722.4	92	47	79	N 1-2	NW 2-3	W o	2	10	10	2.2	II, p ●
Mittel	16.8	22.4	18.5	19.2	—	723.6	722.8	723.6	80	60	76				4.2	5.7	6.2	129.7	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 19.0

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.0

Mittel: 723.3 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 724.1
Juli 1895–M : −0.8

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 77
Juli 1895–M : −5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	5	8
NE	0	0
E	0	0
SE	0	0
S	6	12
SW	0	0
W	1	1
NW	19	29

Calmen 62.

Mittel: 5.4

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 5.5
1895–M: −0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 165
1895–M: −35

Bemerkungen: **2.** Vm. früh Nebel an den Bergen. **4.** id. **13.** Angeschneit bis zu 2000m herab.

1895 Juli.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47°1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	15.9	18.4	13.6	16.0	2.3	666.7	666.7	665.7	64	74	98	W 2	SE 1	NW 2	4	10	10	64.4	☄ n–l, ● 0p, ☈₁ ▲ ●² 7p–n
2	12.4	17.8	12.7	14.3	0.5	668.6	669.7	671.0	88	56	73	SW 1	SW 0	NW 2	10	7	5	.	☈₁² ●² n–l
3	12.9	17.1	9.8	13.3	−0.5	671.7	671.7	**672.2**	52	61	87	NW 1	W 2	NW 2	4	5	1	.	
4	11.2	19.7	11.4	14.1	0.2	671.3	669.6	669.0	75	57	79	NE 2	SE 1	N 2	2	4	10	3.5	⌓ l, n ●
5	10.2	13.6	8.5	10.8	−3.2	667.8	667.4	667.9	95	81	91	N 0	N 1	N 0	6	8	8	6.0	☈₁ ● ▲ $11^1/_{2}{}^{a}$–$2^1/_{2}{}^{p}$, ≡ III
6	7.4	12.6	8.0	9.3	−4.7	668.1	668.7	669.6	100	73	86	N 2	NE 1	NE 1	10	6	1	.	a ≡
7	8.6	16.4	10.2	11.7	−2.4	669.5	669.8	670.3	89	59	75	NE 1	SE 2	NE 1	1	1	0	.	⌓ l
8	9.4	17.6	12.8	13.3	−0.9	669.4	669.5	669.5	87	60	72	NE 0	E 2	NE 1	0	0	0	.	⌓ l
9	12.7	20.4	15.4	16.2	2.0	669.5	669.8	669.6	89	71	69	NE 0	SE 0	NE 1	0	1	0	.	
10	16.4	23.6	17.1	19.0	4.7	669.2	669.2	668.7	71	**44**	56	N 1	NW 1	NW 2	2	0	0	.	
11	17.0	24.0	17.0	19.3	5.0	667.9	667.6	666.3	58	51	61	SW 1	SW 1	NW 2	3	7	1	0.5	☈₁ ●⁰ $3^1/_{2}$–$4^1/_{2}{}^{p}$
12	13.8	13.6	11.2	12.9	−4.5	665.1	663.8	**662.9**	83	84	100	SW 2	SW 3	W 1	4	9	10	11.6	☄ II, ● $3^1/_{2}{}^{p}$–n
13	7.4	12.7	9.6	9.9	−4.6	664.4	665.5	666.4	85	65	71	NW 1	W 0	NW 2	3	4	0	.	☄ III
14	10.3	19.2	11.8	13.8	−0.7	665.6	665.5	666.6	72	56	91	SW 2	SW 1	SW 3	1	0	1	.	☄ III
15	12.3	17.7	12.8	14.3	−0.3	667.5	667.7	668.3	74	67	78	NW 2	SW 0	NW 1	8	7	0	.	
16	12.9	22.2	16.4	17.2	2.6	668.5	668.2	667.5	89	65	85	NW 0	SE 0	NE 0	0	2	0	.	⌓ l
17	17.0	20.7	13.6	17.1	2.5	666.6	666.0	667.3	82	66	98	NE 0	NW 0	NE 0	0	3	8	5.7	⌓ l, ●⁰ $11^1/_{2}{}^{a}$, ☈₁ ▲ ● $3^1/_{2}{}^{p}$,
18	16.1	20.6	16.7	17.8	3.2	667.1	667.0	665.6	71	74	85	NW 0	SW 0	NE 0	10	10	0	.	⌓ l [● $7^1/_{2}{}^{p}$
19	17.6	11.6	10.8	13.3	−1.4	664.5	665.6	668.3	84	99	96	NE 0	NW 3	SW 2	3	10	10	4.8	⌓ l, ● 11^{a}–p, ☄ II, ≡ III
20	11.7	17.5	16.3	15.2	0.5	667.3	667.3	667.2	93	74	60	NW 1	SE 1	SW 2	7	6	10	.	n ($^{20}/_{21}$) ☄
21	15.0	20.4	15.5	17.0	2.3	667.2	666.0	664.7	81	60	88	SW 2	SW 2	SW 2	7	5	10	4.1	● $7^1/_{2}{}^{p}$–n
22	9.6	12.9	9.8	10.8	−3.9	665.1	665.7	666.7	86	82	100	W 3	SW 2	SW 2	10	5	2	2.5	☄ l, ● $4^1/_{2}{}^{p}$–n, ◠² 7^{p}, ≡ $8^1/_{2}{}^{p}$
23	9.4	11.8	10.1	10.4	−4.4	667.4	668.6	670.1	88	77	84	SW 2	W 3	NW 1	4	9	3	.	a ●⁰, ☄ II
24	10.3	17.6	14.7	14.3	−0.5	670.3	670.9	671.7	82	58	82	NW 0	SW 2	N 1	7	1	0	.	⌓ l
25	14.8	24.0	18.2	19.0	4.2	672.1	671.9	671.3	88	55	64	NW 1	SW 1	SW 0	0	2	0	.	⌓ l
26	18.8	26.8	19.7	21.8	7.0	670.2	668.9	668.5	74	47	70	NE 1	SE 1	SE 0	4	4	1	.	⌓ l
27	17.9	22.4	17.8	19.4	4.7	668.1	667.9	666.7	62	52	76	SW 1	SW 1	NE 0	7	2	0	.	
28	18.7	24.4	16.4	19.8	5.1	665.1	665.0	664.6	68	49	88	SW 1	SW 1	N 1	1	7	10	6.2	⌓ l, ● $6^1/_{2}{}^{p}$–n
29	11.4	9.9	10.0	10.4	−4.3	663.9	666.7	668.5	94	99	95	NW 2	NW 1	NW 0	10	10	8	3.2	a ●, p ●⁰, ≡² $4^1/_{2}$–$7^1/_{2}{}^{p}$
30	10.6	18.7	13.3	14.2	−0.5	667.8	667.7	667.3	91	72	76	NW 0	SE 0	SE 0	0	1	0	.	≡ $7^1/_{2}$–$8^1/_{2}{}^{a}$
31	14.2	12.9	11.7	12.9	−1.7	665.9	666.4	666.7	76	91	98	NE 0	SW 1	SW 2	10	10	10	6.6	⌓ l, ● $7^{8}/_{4}{}^{a}$–ll, p ≡, n ●⁰ ☄
Mittel	13.0	18.0	13.3	14.8	—	667.8	667.8	668.0	80	67	82				4.5	5.0	3.8	119.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 14.4

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.0

Mittel: 667.9 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 668.8
Juli 1895–M : −0.9

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 77
Juli 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	6	8
NE	8	9
E	1	2
SE	5	6
S	0	0
SW	24	40
W	5	11
NW	17	27
Calmen	27.	

Mittel: 4.4
Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 5.2
1895–M: −0.8

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 103
1895–M: 16

Bemerkungen: **30/1.** Nachts starker NW. **18.** Ab. gegen 4^h Donner im NW. **28.** Morgenrot. — Gewitter: **1** Nm. (häufige) u. seit 7^h Ab. (auf der Station; $7^3/_4$ u. 8^h10^m Hagel). **1,2** Nachts ($2^8/_4{}^h$ heftige Donnerschläge). **5** Mitt. $11^1/_2{}^h$ (11^h40^m–45^m Hagel) u. Nm. (fern). **17** seit Mitt. (im W, N u. S). **21** Ab. $7^1/_2{}^h$ (im S). **28** seit $8^1/_2{}^h$ Ab. (im SE). — Abendrot: **2. 3. 13. 15. 16.** — Ebene Nebel Vm.: **18. 30.** — See Nebel Vm.: **19. 20.** — Alpen sichtbar: **1. 8** Vm. **9** (dunstig verschleiert). **10** (id.). **13. 14. 15. 16** (dunstig). **20. 21. 22. 24. 25. 26. 30. 31** (zeitweise).

1895 Juli.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^{\circ}\ 57'$; $\beta = 47^{\circ}\ 0'$,
$H = 488^{m}$, $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+2×9)/3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	19.9	24.9	16.4	20.4	2.2	719.1	718.7	717.5	70	65	97	W	1	SW	0	SW	1	8	9	10	53.7	⸗ 1½a, K● ▲ 11½n–0 u.
2	17.3	24.4	18.7	20.1	1.8	721.1	721.7	723.2	97	57	55	SE	0	SW	1	NW	3	10	7	7	.	K● n–5½a, ⸗ III [6½p–n
3	17.2	25.2	17.5	20.0	1.7	724.8	723.8	724.7	79	56	52	NE	0	SW	1	N	3	6	3	4	.	⸗ 3p–n
4	15.6	23.4	17.7	18.9	0.5	724.5	722.0	720.9	75	47	57	NE	0	SE	1	NW	3	2	3	9	3.7	⸗ III, n ●
5	14.4	15.3	12.7	14.1	−4.4	720.8	720.1	721.4	91	97	85	NE	0	E	0	NE	1	8	7	9	33.5	K● ▲ 11–11½a
6	13.8	19.9	13.1	15.6	−2.9	721.6	721.7	723.0	73	62	72	NE	2	NE	2	N	2	9	7	0	.	⸗ 5½–6½p
7	13.7	19.6	15.3	16.2	−2.4	723.2	722.6	723.5	71	50	58	NE	2	E	2	NE	2	0	1	0	.	
8	14.0	20.5	18.1	17.5	−1.1	723.2	722.2	721.9	71	49	50	NE	2	NE	2	NE	2	0	0	0	.	
9	14.9	24.6	19.2	19.6	0.9	722.6	722.0	721.4	80	50	63	NE	1	S	1	NW	0	0	1	0	.	
10	16.6	27.6	22.8	22.3	3.6	721.7	720.7	719.9	81	53	**42**	NW	0	SW	1	NW	2	1	3	0	.	
11	17.5	27.8	19.7	21.7	3.0	720.1	718.5	717.9	86	44	59	NE	1	SW	1	NW	1	3	4	3	11.7	K● ▲ 3¼–4¼p
12	19.2	20.3	15.3	18.3	−0.5	717.3	715.9	**715**.2	70	57	96	SW	3	W	3	SW	2	6	10	10●	11.5	⸗ n–II, ● 3½p–n
13	13.7	19.1	15.3	16.0	−2.8	717.8	718.2	718.8	68	60	53	SW	1	SW	2	NW	3	2	5	0	.	⸗ III
14	13.0	23.4	17.3	17.9	−0.9	718.9	717.3	718.9	80	54	71	NW	1	SW	2	SW	2	0	1	4	.	
15	17.3	24.9	18.8	20.3	1.5	720.1	719.7	720.1	69	55	58	SW	1	SW	1	W	1	9	5	0	.	
16	16.3	25.2	21.0	20.8	1.9	721.5	719.9	718.8	80	55	70	NE	1	S	1	N	1	0	1	0	.	
17	18.9	26.5	16.1	20.5	1.6	718.8	717.2	719.2	82	64	94	NE	1	SW	1	W	1	0	3	9	5.5	K° ▲ 1¼–3p, ●–7½p, n ●°
18	16.3	24.5	19.5	20.1	1.2	719.6	718.6	716.6	96	64	80	SE	0	SE	1	NW	1	10	9	0	.	
19	18.5	15.9	15.3	16.6	−2.3	716.3	717.9	721.1	82	85	82	NW	0	NW	3	NW	1	4	10●	10	3.4	≡ 5½a, ⸗ II, ● 10¾a–III
20	15.4	23.0	19.3	19.2	0.3	720.6	719.6	718.7	87	61	67	SE	1	SW	1	SW	1	3	7	10	.	
21	19.6	27.1	17.4	21.4	2.5	719.2	716.6	716.5	78	47	90	SW	1	SW	2	W	1	7	5	9	5.2	● 6¾p–n
22	13.6	20.8	14.4	16.9	−2.0	717.5	718.2	719.6	71	62	88	SW	2	SW	2	W	1	10	8	3	4.0	●° 4½–7½p
23	14.5	19.4	15.7	16.5	−2.4	720.6	721.7	723.2	86	83	77	SW	1	W	2	NW	1	7	9	6	0.3	● n–9½a
24	**12**.6	22.7	17.5	17.6	−1.2	724.0	723.3	723.6	86	56	78	NE	0	S	1	NW	0	7	1	0	.	≡° 1
25	17.1	27.2	21.9	22.1	3.3	**725**.1	723.5	722.5	78	46	56	NE	0	SW	1	NW	0	0	1	0	.	
26	19.1	**29**.4	21.7	23.4	4.6	722.2	720.0	719.7	83	51	68	SE	0	SW	1	NE	1	5	3	3	.	≡° 1
27	20.8	28.3	21.8	23.6	4.8	720.1	719.1	717.6	80	50	68	NE	0	SE	0	N	0	7	2	0	.	
28	19.9	27.7	19.6	22.4	3.6	716.8	715.6	715.4	80	54	85	NE	0	SW	1	SW	1	1	7	10●	3.9	≡° II, K● 6½p–n
29	16.6	15.8	14.8	15.7	−3.1	718.3	719.8	721.4	77	86	88	NW	2	SW	1	N	1	10	10●	10●	3.3	a ●, p ●°
30	14.6	23.1	16.9	18.2	−0.5	721.2	720.0	719.2	87	57	70	NE	0	SE	1	NW	0	3	3	3	.	
31	15.1	18.3	16.9	16.8	−1.9	718.3	718.7	719.3	92	81	84	NE	0	SW	1	SW	2	10	10	10	5.2	● 7¼–10½a
Mittel	16.4	23.1	17.7	19.1	—	720.6	719.8	720.0	80	60	71							4.8	5.0	4.5	144.9	

Mittel ¼ (7÷1+2×9): 18.7

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.1

Mittel: 720.1 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 720.3
Juli 1895–M : −0.2

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 70
Juli 1895–M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	7
NE	13	20
E	1	2
SE	4	4
S	3	3
SW	28	38
W	7	10
NW	11	21
Calmen	22.	

Mittel: 4.8

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 5.3
1895–M: −0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 92
1895–M: 53

Bemerkungen: **3.** Vm. früh Südwind auf dem See; Nm. st. NW. **6.** Ab. st. Bise. **15.** Ab. Joran. **18.** Vm. Chaumont u. Alpen Nebel. **19.** Vm. 6½h Nebel auf dem See. **21.** Ab. 6h50m Donner im N u. 7½h im E. — Gewitter: **1** Mitt. 11h (im S), 11½h (i. SW), seit 4¼h Nm. (i. NW) u. 6½h Ab. [über der Station; 7h5m–8m Hagelkörner (Nussgrösse)]. **2** 1½h Vm. **5** gegen 11h Mitt. (Donner). **11** Nm. 3¼–4h (von NW). **17** Nm. (besonders im N). **18** Nm. 3½h (i. N). **26** nach 12½h Mitt. (fern, im NW). **28** gegen 8½h Ab. (id., im E) u. 9½–10½h (ü. d. Station). — Alpen sichtbar: **10** Vm. **11**. **14. 16. 21. 24. 25. 26. 31**; je Nm.: **9. 13. 20. 30.**

1895 Juli.
Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	13.3	18.8	10.9	14.3	3.5	617.9	617.4	618.0	79	60	86	S 0	SW 2	SW 1	1	7	10	6.5	⛆ ● 4–4¹/₄P
2	15.6	17.8	12.3	15.2	4.3	616.9	617.7	618.4	69	63	84	S 1	SE 3	SW 3	7	5	1	.	P ⛈
3	13.1	19.9	12.0	15.0	4.1	618.7	618.2	618.2	77	57	87	N 1	W 2	SW 0	2	3	1	.	↘ III
4	11.5	19.8	11.2	14.2	3.2	618.0	616.4	615.4	72	45	70	N 1	SW 1	SW 2	2	4	10	3.0	● 8¹/₂P–n
5	12.1	8.6	7.4	9.4	−1.6	612.4	612.6	612.8	70	82	79	N 1	N 1	NE 3	9	10	10	4.0	● n–6¹/₄P, ⛈ III
6	6.8	10.0	6.4	7.7	−3.4	612.5	613.1	614.9	82	62	73	N 2	N 3	N 2	10	10	4	0.1	●°, ⛈ II
7	7.0	12.8	7.6	9.1	−2.0	615.0	615.2	616.9	86	91	69	E 3	N 4	E 1	5	5	1	.	⛈ n–II
8	6.4	17.2	7.6	10.4	−0.7	616.6	616.1	617.0	78	40	70	N 1	S 2	S 1	1	1	0	.	
9	8.7	20.1	10.1	13.3	2.1	617.2	616.6	617.4	74	45	68	N 1	SW 1	W 0	0	3	0	.	
10	10.7	20.1	10.4	13.7	2.5	617.3	616.7	616.9	76	55	83	W 1	SW 1	SW 1	1	6	0	.	
11	11.4	20.2	10.9	14.2	3.0	616.6	615.9	615.7	79	58	89	W 1	SW 1	SW 1	0	4	4	1.0	● 4¹/₂–6P
12	11.7	16.6	10.6	13.0	1.7	614.3	612.6	**610.5**	88	67	94	S 0	S 0	S 1	6	9	9	6.5	●° l
13	5.5	13.1	6.5	8.4	−2.9	**610.5**	610.6	613.4	79	**38**	67	N 2	NE 2	N 1	8	2	0	.	● n–6¹/₂ª
14	8.0	16.4	9.0	11.1	−0.2	613.7	614.2	614.5	87	51	87	N 0	S 2	S 1	0	0	0	.	
15	11.3	17.6	12.2	13.7	2.4	614.7	614.7	615.9	74	66	94	N 1	W 2	W 0	1	1	10	.	
16	12.1	19.6	11.8	14.5	3.2	616.7	616.5	617.1	79	57	87	NE 2	SW 2	SW 1	2	0	7	.	
17	13.3	20.0	13.4	15.6	4.3	617.1	616.4	615.6	77	51	93	S 0	SW 0	SW 1	3	4	10	12.3	● 8³/₄P, n ⛆° ●
18	11.0	20.4	10.2	13.9	2.6	616.2	615.4	615.4	86	57	85	N 0	W 1	SW 3	3	7	0	.	⛈ III
19	12.3	17.1	13.4	14.3	3.0	615.3	614.6	614.2	78	69	93	S 0	S 1	SW 1	0	5	10	3.5	● 6–6¹/₂ u. 7³/₄P
20	11.1	19.0	12.2	14.1	2.8	615.2	615.0	615.8	75	45	84	N 1	SW 2	SW 1	5	2	1	.	
21	12.8	17.6	12.9	14.4	3.1	615.9	615.3	614.3	82	66	94	S 0	SW 1	SW 1	0	5	10	12.4	n (²¹/₂₂) ⛆ ●
22	10.7	9.4	7.2	9.1	−2.2	613.4	613.1	614.4	96	91	84	S 0	N 1	N 1	10	10	9	**23.9**	● n–4¹/₂P
23	8.4	16.0	8.0	10.8	−0.5	614.4	614.2	616.6	82	54	82	NW 1	W 3	W 1	7	7	3	.	⛈ II
24	6.8	17.4	9.0	11.1	−0.2	618.1	618.3	618.8	86	59	87	N 2	W 1	NE 1	5	2	0	.	
25	10.6	20.4	11.1	14.0	2.7	620.9	620.2	**621.0**	80	50	88	W 1	W 2	SW 3	0	1	0	.	⛈ III
26	12.4	**20.6**	13.4	15.5	4.2	620.4	619.3	618.8	84	54	89	SW 0	SW 1	SW 1	0	4	1	.	
27	12.4	19.1	12.4	14.6	3.4	618.2	617.4	617.7	80	57	85	S 0	SW 2	SW 1	0	4	0	.	
28	13.1	19.5	14.0	15.5	4.3	616.9	616.9	616.8	78	66	79	S 0	S 1	SW 2	1	4	7	.	
29	14.8	12.9	8.6	12.1	0.9	615.3	614.5	615.1	66	85	94	SW 1	SW 2	SW 0	3	10	10	10.5	● 11³/₄ª–7¹/₂P
30	9.7	18.8	10.8	13.1	1.9	615.2	615.4	616.6	80	54	88	E 1	W 1	SW 1	8	3	2	.	
31	12.1	13.4	11.0	12.2	1.0	615.8	615.9	615.0	77	81	94	SE 1	W 1	SW 3	2	10	10	21.1	● 5³/₄ u. 8¹/₄P–n, ⛈ III
Mittel	10.9	17.1	10.5	12.8	—	616.0	615.7	616.1	79	61	84				3.3	4.8	4.5	104.8	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 12.2

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.0

Mittel: 615.9 Mittel: 75

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 616.2
Juli 1895–M : −0.3

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 73
Juli 1895–M : 2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	17	26
NE	4	8
E	3	5
SE	2	4
S	8	10
SW	29	44
W	12	17
NW	1	1
Calmen	17.	

Mittel: 4.2

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93 : 5.2
1895–M : −1.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 113
1895–M: −8

Bemerkungen: **22.** Schnee auf den höchsten Bergspitzen. — Donner: **4** 8h Ab. **17/18** Nachts. **21/22** id. (heftig). — Nebel aus SW Ab.: **10** nach 6¹/₂h (aus S). **15** n. 6¹/₂h. **16** n. 7¹/₂h. **17. 25** 7¹/₂–9h. **26. 27.**

1895 Juli.
Beobachter: A. Garbald.

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$, $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	20.0	25.1	15.2	20.1	1.5	703.5	702.2	703.3	74	63	100	N o	SWo–1	NE o	1	3	9	6.1	⌐ 2¼p, ⊼ ● 3¾-6½p, ◁ -n
2	18.7	24.6	19.3	20.9	2.2	702.9	702.7	703.9	87	61	77	N o	SW 1	NEo–1	6	5	7	.	
3	20.2	25.7	19.6	21.8	3.1	704.1	703.2	703.5	68	58	83	N o	W o	N o	1	3	0	.	◁ 7½–8½p
4	20.6	25.1	17.2	21.0	2.2	703.5	701.4	701.0	55	55	79	N o	SW 1	NE 1	1	5	10	3.2	⊼ ● 7¼–7½ u. 9½p
5	17.0	15.1	17.6	16.6	–2.3	699.4	699.9	698.3	80	89	57	SW o	E o–1	NE 1	10	9●	10	2.6	a ●, p ●°
6	16.7	18.8	16.2	17.2	–1.8	698.5	699.3	701.4	57	56	56	NE 2	N o	N 1	10	10	10	.	
7	17.1	22.9	18.4	19.5	0.5	701.8	700.8	702.7	56	45	50	E o–1	SE o–1	N o	1	1	0	.	
8	15.8	21.0	16.1	17.6	–1.5	703.0	702.4	703.2	52	45	80	NEo–1	SW 1	N o	2	0	1	.	
9	16.6	22.8	18.2	19.2	0.0	703.6	702.5	703.1	74	53	78	N o	SWo–1	N o	0	2	1	.	
10	17.8	24.1	19.2	20.4	1.2	703.5	702.0	702.1	71	58	81	NW o	SW 1	NE o	1	5	0	.	
11	18.3	23.9	18.8	20.3	1.0	702.2	701.1	700.9	76	70	86	N o	SWo–1	NW o	3	6	8	3.7	⊼ ●° 3½p, ◁ 8½p–n
12	18.2	19.6	16.4	18.1	–1.2	699.9	698.3	696.1	91	77	99	NW o	SW 1	NW o	10	10	10	10.6	⊼ ● 8-9a, ● 4½-5½a, 2¾p-n
13	15.6	23.8	16.5	18.6	–0.8	695.6	694.8	699.2	54	28	43	E 1–2	W o	NE o	4	0	0	.	● 5–5¼a, ⌐ 6a
14	14.3	20.6	15.8	16.9	–2.6	701.1	700.5	700.5	62	55	81	NE o	SWo–1	NW o	0	0	0	.	
15	16.2	22.2	19.4	19.3	–0.2	701.1	700.8	701.5	81	67	84	N o	SWo–1	N o	0	1	10	.	
16	18.4	24.4	19.6	20.8	1.2	702.4	701.7	702.3	80	62	82	N o	SWo–1	N o	0	1	4	.	
17	20.4	25.3	20.6	22.1	2.5	702.7	701.5	700.3	76	69	82	E o–1	W o	NW o	10	4	10	19.8	●° 7a, ◁ 8p–n, ⊼ ● 9p–n
18	17.9	24.6	18.6	20.4	0.7	701.1	700.3	700.6	82	50	82	NE o	W o	N o	5	10	1	.	
19	19.0	23.8	19.4	20.7	1.0	700.5	699.5	698.9	76	63	92	N o	W o	NE o	1	8	10	0.8	◁ 8p–n, n ●°
20	19.7	25.0	19.0	21.2	1.4	699.9	700.0	700.7	53	56	79	N o	W o	NE o	0	2	0	.	
21	19.1	24.4	21.2	21.6	1.8	701.3	700.0	698.4	83	62	77	N o	SW 1	NEo–1	3	8	10	20.3	◁ 8¼p, n ⊼ ●
22	15.6	15.4	16.4	15.8	–4.0	699.2	698.3	699.4	97	93	62	N o	N o	NE o	10●	10●	0	35.0	●2 n–3p, ⊼ II, n ●°
23	17.6	21.7	19.0	19.4	–0.4	699.9	700.1	702.2	60	56	50	N o	W o	N o–1	10	3	1	.	
24	17.0	21.6	17.6	18.7	–1.1	704.6	704.9	705.9	63	63	83	NE o	SWo–1	N o	8	1	1	.	
25	17.3	23.7	19.4	20.1	0.2	706.6	706.4	706.3	77	65	85	N o	SWo–1	N o	0	1	0	.	
26	19.4	24.4	20.0	21.3	1.4	705.7	704.3	703.9	79	74	80	NE o	SW o	NE o	0	3	1	.	
27	19.6	25.4	19.8	21.6	1.7	703.0	702.3	702.6	73	58	75	N o	SWo–1	N o	0	3	1	.	
28	20.6	25.0	20.4	22.0	2.2	702.4	701.8	701.9	71	65	80	N o	SW o	NE o	7	4	5	.	
29	20.2	19.1	14.7	18.0	–1.8	700.6	700.1	701.5	72	95	92	N o	NE o	N o	5	10	8	18.1	● 11½a–p, ⊼ 2½p
30	17.2	22.9	17.6	19.2	–0.6	700.6	700.9	702.1	73	55	86	NE o	NW o	NE o	0	2	1	.	
31	18.1	19.0	16.9	18.0	–1.8	702.1	701.9	700.7	85	89	94	NW o	NW o	NW o	4	10	10●	16.1	p n ●
Mittel	18.1	22.6	18.2	19.6	—	701.8	701.1	701.6	72	63	78				3.6	4.5	4.5	136.3	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 19.3

Abweichung des Juli-Mittels 1895
vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.4

Mittel: 701.5 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 702.0
Juli 1895–M : –0.5

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 66
Juli 1895–M : 5

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	6	5
E	4	3
SE	1	1
S	0	0
SW	15	10
W	0	0
NW	0	0
Calmen	65.	

Mittel: 4.2

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 4.8
1895–M: –0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 168
1895–M: –32

Bemerkungen: **1.** Nm. $2\frac{1}{4}^h$ starker SW. **3.** Ab. Blitze im Zenith. **13.** Vm. 5^h55^m st. E. **30.** Abendrot. — Donner (Gew.): **1** $5\frac{1}{2}$–$6\frac{1}{2}^h$ Ab. **4** seit 6^h42^m u. $9\frac{1}{2}^h$ Ab. **11** 3^h Nm. **12** 8–9^h Vm. **17** 8^h55^m Ab. **21** seit 9^h Ab. **22** seit Mitt. **29** $2\frac{1}{2}^h$ Nm. — Dunstig: **2. 3. 8. 9. 10** Ab. (stark). **20. 27.** — Cirri: **7. 28**; je Vm.: **4. 13** früh. **21. 26** früh. — Nebel an den Bergen: **5** Nm. (im W). **15. 16. 26. 27** Vm. **30** id. (leicht).

1895 Juli.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^{\circ}\ 57'$, $\beta = 46^{\circ}\ 0'$,
$H = 275^{m}$, $G = 0.03\ ^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	20.4	28.4	20.4	23.1	1.9	739.5	738.0	738.7	86	58	90	E 0	S 0	NE 0	0	5	10	2.0	⊼ ● 5 u. 8p
2	20.0	28.0	22.4	23.5	2.2	738.8	738.5	739.2	87	54	79	N 0	NE 0	NE 0	3	3	0	.	
3	20.4	29.0	23.1	24.2	2.8	739.9	738.9	738.8	85	56	85	NW 0	SW 0	SW 0	8	6	0	.	
4	20.2	29.0	18.6	22.6	1.1	738.6	737.1	737.4	77	50	95	SW 0	N 0	NE 0	6	4	10●	10.6	p ⊼, ● ⸝² 8–9p
5	17.6	23.6	21.4	20.9	−0.7	736.1	733.9	733.0	95	73	53	NE 0	E 0	E 0	10●	6	10	1.7	⊼ ● 6–9a
6	17.0	21.8	20.2	19.3	−2.4	734.3	734.2	736.4	86	56	53	S 0	NE 1	N 1	10	10	10	.	⊼ ⸝² 9–10p
7	19.0	26.6	19.0	21.5	−0.3	737.0	736.1	737.6	76	33	74	N 0	N 1	N 0	0	0	0	.	
8	16.2	24.8	19.8	20.3	−1.5	739.6	739.0	739.1	72	54	82	N 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
9	20.1	26.0	21.0	22.4	0.5	739.8	738.6	738.8	82	55	82	SE 0	SE 1	SE 0	0	0	0	.	
10	20.7	27.4	22.0	23.4	1.4	739.3	738.2	737.7	82	58	81	SE 0	SE 0	SE 0	6	2	0	.	
11	19.6	26.6	23.2	23.1	1.1	738.0	737.0	736.5	89	71	85	SE 0	SE 0	SE 0	10	6	7	.	
12	20.2	19.5	18.4	19.4	−2.7	736.0	734.1	731.8	90	61	97	SE 0	SE 0	S 0	10	10●	10●	44.8	⊼ ●2 10a–9p
13	18.7	26.6	19.2	21.5	−0.6	729.6	729.6	733.2	92	38	61	S 0	N 2	N 0	5	0	0	.	⸝² 8a–1p
14	15.9	23.9	18.8	19.5	−2.7	737.3	736.9	736.5	78	56	85	S 0	S 0	S 0	0	1	0	.	
15	18.2	25.6	22.0	21.9	−0.3	737.8	737.0	737.0	86	59	83	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
16	19.6	27.6	22.4	23.2	0.9	738.2	737.6	737.6	85	63	92	S 0	S 0	S 0	0	0	0	0.3	
17	20.0	28.4	22.2	23.5	1.2	738.0	736.8	737.4	93	58	90	S 0	S 0	S 0	6	6	10●	7.9	●° 5–6a, ⊼ ● 6–9p
18	19.4	26.4	21.8	22.5	0.1	737.4	735.9	735.6	84	65	85	N 0	N 0	N 0	6	9	0	.	● 2½–3½a
19	20.3	26.4	20.3	22.3	−0.1	736.2	734.9	734.6	95	68	94	N 0	N 0	NE 0	5	10	10●	17.0	⊼ ● 7–8p, ●° 9p–n
20	19.8	26.3	21.5	22.5	0.1	735.0	735.5	735.8	67	55	76	NW 0	NW 0	NW 0	3	3	0	.	
21	19.9	26.9	22.2	23.0	0.6	736.7	735.7	734.3	80	61	86	N 0	N 0	N 0	4	5	7	1.8	●° 5–6½p, n ●
22	20.4	19.3	18.6	19.4	−3.1	734.3	733.3	733.9	81	91	87	NE 1	N 1	N 0	10	10●	2	14.6	⊼ ● 8a–1p
23	17.5	24.8	20.0	20.8	−1.7	736.0	736.1	737.3	83	62	78	SE 0	SE 0	SE 0	3	3	1	.	
24	18.6	24.7	20.2	21.2	−1.3	741.0	740.9	741.5	83	60	82	SE 0	SE 0	SE 0	10	2	0	.	
25	18.7	27.2	22.0	22.6	0.2	742.6	741.7	741.8	87	52	80	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
26	20.2	28.6	22.7	23.8	1.4	741.5	739.9	739.1	90	59	80	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
27	21.2	28.8	22.6	24.2	1.8	738.6	737.6	737.7	81	55	82	SE 0	SE 0	SE 0	0	6	0	.	
28	20.6	28.2	22.4	23.7	1.3	738.0	736.8	737.1	95	51	61	SE 0	SE 0	SE 0	4	2	0	.	
29	20.2	19.5	17.4	19.0	−3.3	736.5	737.2	736.8	81	85	89	SE 0	S 0	S 0	9	10●	1	11.3	● 11a–3p
30	16.3	25.7	20.0	20.7	−1.6	736.4	736.6	737.6	88	58	78	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
31	18.0	23.6	19.2	20.3	−2.0	737.9	737.4	736.9	86	70	92	E 0	E 0	E 0	1	10	10●	32.4	⊼ ●v 7p–n
Mittel	19.2	25.8	20.8	21.9	—	737.6	736.8	737.0	85	60	81				4.2	4.2	3.2	144.4	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 21.6

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.1

Mittel: 737.1 Mittel: 75

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 737.3
Juli 1895–M : −0.2

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 71
Juli 1895–M : 4

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	5
NE	2	2
E	0	0
SE	1	1
S	0	0
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0
Calmen	86.	

Mittel: 3.9

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 3.9
1895–M: 0.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 166
1895–M: −22

Bemerkungen. Gewitter: **1** Ab. 5h (von NE nach SW) u. 8h (SW–E). **4** Nm. 2h (SE–SW) u. 8–9h Ab. (NE–S, mit NE 4). **5** Vm. 6–7h (N–SW). **6** Ab. 9–10h (S–SW, mit S 4). **12** Vm. 7¼–10h (N–SE; Donner) u. 2½–5½h Nm. (S–N). **17** Ab. 8h (W–N). **19** Ab. 7–8h (NE–W). **22** Mitt. 11½–2h (N–SW). **31** seit 9h Ab.

1895 Juli.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}_{fm}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	22.2	25.0	17.8	21.7	3.2	736.2	735.9	735.9	69	64	95	E 1	S 1	SW 1	4	9●	10●	16.2	⛆ ● 1 u. $7^1/_4$P–n
2	17.4	23.4	19.8	20.2	1.6	738.9	739.4	741.3	95	50	62	SW 1	NW 2	SW 1	9	5	6	.	⛆ ● n–$6^3/_4$a, ●° $10^3/_4$–11^a
3	18.0	21.4	13.6	17.7	−0.9	743.0	742.3	743.3	77	55	67	SE 1	NW 1	SW 1	6	7	3	.	
4	15.4	21.0	17.0	17.8	−0.9	743.2	740.7	739.7	76	98	100	SE 1	NW 1	NW 1	3	3	6	1.4	
5	13.5	18.1	13.8	15.1	−3.6	739.2	738.5	739.5	93	73	94	W 1	E 1	NW 1	9	5	9	2.0	● $5^3/_4$–$7^1/_2$a u. $1^1/_4$–5P
6	12.0	18.6	14.4	15.0	−3.8	740.5	740.4	741.6	87	56	66	NW 1	N 2	NW 1	10	2	6	.	
7	12.0	19.8	15.6	15.8	−3.0	742.7	742.7	743.4	81	49	61	W 1	W 1	SW 1	5	8	2	.	
8	13.2	21.7	18.8	17.9	−0.9	742.0	740.8	739.9	75	44	63	E 1	E 2	E 1	0	1	0	.	
9	16.0	24.5	19.0	19.8	0.9	740.7	739.8	739.0	73	48	76	E 1	E 1	NE 1	0	1	1	.	
10	17.5	27.3	20.4	21.7	2.8	738.8	737.9	737.4	72	40	70	E 1	N 1	W 1	2	1	1	.	
11	17.7	27.3	20.0	21.7	2.8	737.4	735.9	735.0	72	43	87	NE 1	N 2	W 1	0	1	3	.	
12	20.0	21.9	15.0	19.0	0.0	734.5	733.0	732.1	77	99	91	E 1	W 3	W 4	4	9	10●	8.7	p n ⛈, ● 4–$9^3/_4$P, ⛈^{2} III
13	15.0	18.6	14.6	16.1	−2.9	735.5	736.0	736.8	100	44	72	W 3	W 2	W 0	3	6	0	.	⛈ n–l
14	14.7	24.1	17.9	18.9	−0.1	735.9	734.7	736.7	71	46	79	E 1	W 3	W 0	3	4	4	.	⛈ ll
15	17.8	22.0	17.3	19.0	0.0	737.8	738.0	738.3	81	54	77	W 1	NW 2	W 1	5	5	3	.	
16	17.0	23.7	19.3	20.0	1.0	739.5	738.0	736.9	74	56	74	E 1	E 1	NW 0	0	2	1	.	
17	17.4	26.3	17.8	20.5	1.5	736.4	736.0	736.4	76	63	90	E 1	W 2	SW 1	0	7	9	5.5	● 1–$2^1/_4$, $7^1/_4$–$8^1/_4$P, ⛆ $7^1/_2$–[$8^3/_4$P
18	17.3	25.5	21.5	21.4	2.4	737.0	735.9	734.1	90	64	83	E 1	N 1	SE 1	9	7	2	.	
19	19.4	18.3	17.8	18.5	−0.5	732.9	736.4	738.3	98	88	75	SE 1	W 2	W 1	4	10●	9	2.0	● $0^1/_2$–$1^3/_4$, $4^1/_2$–$5^3/_4$, $11^3/_4$P–[$0^1/_4$a
20	16.1	23.1	19.0	19.4	0.4	738.3	737.1	736.1	84	56	79	E 1	NW 1	W 1	5	5	10	.	
21	20.0	27.6	20.6	22.7	3.7	736.2	733.6	734.0	86	52	76	E 1	NW 1	W 2	6	6	10	0.5	⛆ ●° $7^1/_2$P
22	18.5	19.5	16.8	18.3	−0.7	735.8	735.3	737.1	83	70	77	NW 1	W 3	W 2	9	3	7	9.3	⛈ ll, ●° $9^3/_4$–10P
23	15.8	18.6	15.6	16.7	−2.3	738.2	739.3	741.1	71	73	81	SE 1	W 4	W 1	9	6	5	0.3	●° 9^a, ⛈ ll
24	13.6	23.3	19.8	18.9	0.0	741.6	740.6	741.7	82	59	94	SE 1	SE 2	SE 1	9	3	1	.	
25	19.6	27.4	23.0	23.3	4.4	742.5	741.2	740.3	98	97	93	SE 1	SE 0	SE 0	2	1	1	.	
26	22.0	30.0	23.8	25.3	6.4	739.4	737.2	736.3	74	94	93	E 1	E 1	E 1	3	5	2	.	
27	21.0	27.6	22.0	23.5	4.6	738.2	736.9	735.3	91	95	82	SE 1	W 1	W 1	3	5	0	.	
28	23.8	32.8	21.8	26.1	7.3	733.5	731.8	732.9	85	91	100	NW 2	S 2	SW 0	8	8	7	3.9	● $7^1/_4$–$11^1/_2$P
29	17.3	16.6	16.3	16.7	−2.1	736.5	738.0	739.1	87	88	89	W 3	W 1	W 0	10	10	8	4.5	⛈ l, ● $8^3/_4$a–$5^1/_4$P
30	14.0	22.6	17.8	18.1	−0.7	739.3	738.2	737.4	100	45	72	W 1	SE 1	SE 1	2	5	3	.	
31	14.4	21.0	19.0	18.1	−0.6	735.9	736.0	736.3	86	69	47	SE 1	E 1	E 1	10	5	10	2.4	● $8^3/_4$–$11^1/_4$a
Mittel	17.1	23.2	18.3	19.5	—	738.3	737.7	737.8	83	65	79				4.9	5.0	4.8	47.7	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 19.2

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.1

Mittel: 737.9 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1864–93) : 738.3
Juli 1895–M : −0.4

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1864–93) : 73
Juli 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	6
NE	2	2
E	21	22
SE	13	14
S	2	3
SW	6	6
W	26	47
NW	12	15
Calmen:	7.	

Mittel: 4.9

Mittl. Bewölk. im Juli
1864–93: 5.3
1895–M: −0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1864–93: 82
1895–M: −34

Bemerkungen: **1.** Nm. 1^h1^m–13^m heftiges Gewitter; Ab. 7–$9^1/_4{}^h$ u. während der ganzen Nacht Gewitter. **2.** Abendrot 8^h. **3.** id. $8^1/_4{}^h$. **17.** Nm. 1^h Gew. im W.

1895 Juli.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	21.1	21.6	22.3	21.8	3.6	725.8	724.4	724.7	68	75	72	N 0	NNW 1	SSW 2	3	6	6	1.0	⊼ 8 3/4 u. 11 1/4 a, a ●, ≺ 9p-n
2	20.0	24.5	19.8	22.1	3.8	728.3	728.9	731.0	75	41	65	SSW 1	SSW 1	WSW 1	10	5	6	.	↙ 10a
3	17.3	24.9	18.9	20.2	1.9	**732.1**	731.1	**732.1**	69	35	50	SE 0	SSW 1	NE 1	4	6	0	.	
4	16.5	21.8	19.2	18.1	−0.3	731.5	729.0	728.3	64	44	66	NW 0	N 1	ENE 1	4	7	8	.	
5	17.1	20.5	14.3	17.1	−1.4	727.9	726.9	728.1	71	42	72	N 0	NNW 1	NNE 1	5	9	9	.	≺ 3 1/4p, ↙ 4p
6	16.0	18.9	17.1	16.7	−1.8	728.1	728.4	729.1	66	54	63	NNE 2	NNE 3	NNE 3	4	3	1	.	↙ 2
7	13.9	19.5	17.6	16.6	−2.0	729.9	729.1	729.9	73	50	54	NNE 1	NNE 3	NNE 1	4	0	0	.	↙ 10a–7p
8	13.9	20.5	17.8	16.7	−1.8	730.4	729.2	729.1	69	54	58	N 0	N 1	N 0	0	0	0	.	
9	16.4	21.6	20.4	18.1	−0.5	730.0	729.0	728.6	67	58	54	S 0	NNE 1	N 0	0	0	0	.	
10	17.3	28.3	22.1	21.4	2.7	729.0	727.7	727.3	67	30	52	S 0	E 0	S 0	1	0	1	.	
11	18.3	29.6	23.1	22.8	4.1	727.4	725.6	725.3	62	32	54	S 0	SSW 2	SW 0	0	2	9	.	↙ 1–4p, ≺ 10p–n
12	19.8	23.9	17.5	20.5	1.8	725.7	724.8	723.9	60	47	80	SSW 1	SSW 3	SSW 2	10	10	10	7.2	↙ 2 10a–4p, ● 5-8p, n, ↙ 9p-n
13	15.1	19.4	15.8	17.6	−1.2	725.4	725.9	726.4	59	40	61	NNE 1	NNW 1	N 0	2	4	0	.	
14	15.9	25.8	19.9	19.2	0.4	726.4	725.4	726.3	69	37	65	S 0	SSW 1	WSW 2	0	0	8	.	↙ 4p–n
15	19.9	26.2	19.8	21.4	2.6	727.5	727.0	727.7	68	33	55	SW 0	SSW 1	S 0	6	2	0	.	
16	17.5	24.3	21.1	20.4	1.6	728.4	726.7	725.9	72	48	76	N 0	N 1	SW 0	0	0	1	.	
17	19.9	**30.0**	21.8	22.8	3.9	725.8	724.0	726.1	70	42	74	S 0	W 0	S 1	3	1	10	4.1	⊼ ● 8 1/4p–n
18	18.1	24.6	20.5	20.3	1.5	726.6	725.4	723.9	87	60	76	SE 0	N 1	S 0	10	10	4	.	
19	20.0	18.9	15.9	18.4	−0.5	723.5	726.5	728.7	79	77	85	S 0	SSW 1	W 0	1	10	8	6.1	↙ 10a, p ●
20	14.9	24.4	21.9	19.0	0.1	728.2	727.0	726.8	84	42	48	W 0	SSW 1	WSW 1	1	8	9	.	
21	21.4	29.4	18.9	23.3	4.4	726.5	724.3	724.3	66	28	88	N 0	SSW 2	E 0	8	3	10	9.5	↙ 2 1-4p, ⊼ ● 6 1/4-9p, ≺ 9p-n
22	16.6	21.0	14.8	17.6	−1.3	725.7	726.2	727.7	81	54	86	WSW 1	SSW 2	SE 0	10	7	7	4.8	●, ↙ 1–4p, ⊼ 5 3/4p
23	17.0	19.7	16.1	17.1	−1.8	728.6	729.3	730.7	74	58	59	SSW 1	WSW 1	S 0	10	8	0	.	
24	**12.2**	24.3	18.2	17.3	−1.5	731.5	730.6	731.1	81	41	76	S 0	WSW 1	NE 0	5	0	0	.	
25	16.8	24.4	20.9	19.7	0.8	732.0	730.7	729.6	75	40	75	S 0	N 1	N 0	0	0	0	.	
26	18.6	29.6	23.9	22.9	4.0	729.5	727.2	727.1	75	42	49	N 0	SSW 1	S 1	9	8	1	.	≺ 10p–n
27	20.6	29.5	22.7	24.7	5.8	727.1	726.3	724.9	62	**27**	59	N 0	SSW 1	N 0	10	0	0	.	
28	20.7	29.4	24.4	24.2	5.3	723.9	**722.6**	722.8	69	40	38	N 0	SSW 1	SW 1	1	9	6	0.4	↙ 10p, n ●°
29	16.0	17.8	16.3	17.9	−1.0	726.0	727.1	728.7	81	64	80	SSW 1	SSW 1	SE 0	10	10	0	0.3	a ●ó, ↙ 4p
30	13.5	21.3	17.9	16.7	−2.1	728.5	727.1	726.1	83	47	68	SW 0	N 1	N 1	1	3	0	.	[≺ 10p–n
31	15.1	16.2	16.0	14.9	−3.9	725.8	726.9	727.0	78	98	98	S 0	S 0	N 1	10	10	10	**31.2**	●2 n–9p, ⊼ 7 1/4a, 2 1/4-3 3/4p,
Mittel	17.3	23.6	19.3	19.6	—	727.8	727.1	727.4	72	48	66				4.6	4.5	4.0	64.6	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 19.9

Abweichung des Juli-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): 0.8

Mittel: 727.3 Mittel: 62

Mittlerer Barometerstand im Juli
(1836–75) : 727.6
Juli 1895–M : −0.3

Mittlere Feuchtigkeit im Juli
(1849–75) : 68
Juli 1895–M : −6

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	13	17
NE	5	8
E	1	1
SE	0	0
S	12	16
SW	14	17
W	3	3
NW	3	3

Calmen 42.

Mittel: 4.5

Mittl. Bewölk. im Juli
1847–75: 4.4
1895–M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Juli
1826–75: 71
1895–M: −6

1895 August.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h		1h		9h		Bewölkung. 7n	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	14.6	21.1	17.4	17.7	−0.4	713.1	712.1	712.9	87	63	74	S	0	SW	1	SE	1	9	4	2	.	p ●° ◠
2	14.6	21.6	18.4	18.2	0.1	712.4	710.2	709.3	83	56	86	S	0	W	0	N	0	2	3	10	5.4	a ⧋, p ⛉ ●, ψ lll
3	15.4	19.0	16.2	16.9	−1.2	710.1	708.9	707.6	93	53	72	W	0	SW	1	SW	0	10	2	7	0.6	●° ıı $1^1/_2$a-$0^1/_2$, $3^1/_2$-$6^1/_2$p u. n
4	13.8	16.5	11.5	13.9	−4.1	704.9	**703**.6	706.3	89	76	90	W	0	NW	0	SW	0	10	10	10	19.1	p n ●
5	11.2	14.4	12.8	12.6	−5.4	707.0	709.4	710.7	89	64	74	WSW	1	SW	1	W	0	10	9	7	10.9	● ⸝, ψ lll
6	14.2	18.8	15.8	16.3	−1.6	709.7	710.0	711.3	66	52	73	SW	2	W	2	W	0	9	7	4	0.4	⸝, n ●°
7	13.9	17.8	14.3	15.3	−2.5	711.3	711.0	711.0	92	60	90	S	0	W	0	SE	0	9	9	8	2.3	p ● ◠, n ●
8	12.8	17.0	15.1	15.0	−2.8	712.3	712.3	713.4	94	56	87	W	0	W	1	WSW	0	9	8	5	.	a ●°
9	12.4	20.2	18.9	17.2	−0.5	714.4	713.2	713.0	89	55	80	S	0	W	0	NW	0	7	5	8	.	a ⧋
10	15.1	23.1	21.0	19.7	2.1	713.3	712.0	710.4	82	51	85	S	0	W	0	SE	0	0	1	1	.	
11	17.4	22.4	18.4	19.4	1.8	711.2	710.9	711.9	92	66	97	S	0	SE	0	SE	1	8	3	10	18.9	a ⧋, p n ⛉ ●
12	16.0	19.1	16.8	17.3	−0.2	713.3	713.3	714.3	97	63	95	SW	0	W	0	S	0	10	4	8	0.2	p n ●°
13	14.4	18.1	15.7	16.1	−1.3	713.8	713.9	713.5	94	74	85	S	0	NW	0	W	0	10	10	10	22.1	●, n ●
14	14.4	18.2	15.5	16.0	−1.3	714.9	715.2	716.3	90	51	76	W	0	W	2	W	0	9	2	2	.	a ●°
15	13.9	16.9	14.6	15.1	−2.1	716.6	716.4	717.4	77	57	84	W	0	W	0	E	0	6	5	1	.	
16	12.1	18.3	14.6	15.0	−2.1	716.9	716.6	716.2	78	50	89	SE	0	NE	1	NE	1	1	3	1	.	a ⧋, ⸝
17	11.2	17.6	15.4	14.7	−2.4	715.9	715.7	716.4	83	55	70	NE	2	E	1	NE	0	1	1	1	.	a ⧋ ⸝
18	**10**.8	19.7	17.6	16.0	−1.0	717.3	716.5	716.8	88	62	91	SW	0	N	0	W	0	1	1	1	.	a ≡ ⧋
19	14.4	22.2	19.1	18.6	1.7	717.7	717.2	717.3	84	51	77	SSE	0	SW	0	SW	1	1	1	1	.	a ⧋
20	15.2	22.7	18.6	18.8	2.0	717.6	716.8	716.4	84	48	81	S	0	NE	1	SW	0	2	2	1	.	a ⧋
21	15.3	23.5	19.7	19.5	2.8	717.4	716.8	717.5	84	54	78	SE	1	N	0	SW	0	1	0	1	.	a ⧋
22	16.3	**25**.1	21.7	21.0	4.4	716.9	715.5	715.4	77	47	79	S	0	NW	0	NW	0	0	1	2	.	a ⧋
23	18.2	24.2	20.3	20.9	4.4	716.5	715.5	714.8	87	**42**	75	SE	0	NW	0	SW	0	9	1	2	0.4	n ($^{23}/_{24}$) ●°
24	16.7	21.0	18.7	18.8	2.4	714.6	714.5	714.6	90	67	88	SE	0	SE	0	SE	0	9	4	3	**26**.4	a ●
25	14.4	17.6	15.5	15.8	−0.5	716.6	717.9	718.9	91	76	64	N	0	N	0	E	1	10	6	2	3.8	a ⛉ ●
26	11.8	18.5	15.8	15.4	−0.8	718.7	717.8	717.7	77	57	80	E	0	NE	1	NW	0	3	1	2	.	a ≡
27	12.6	21.5	18.6	17.6	1.6	717.0	715.5	715.3	81	61	76	S	0	NW	1	W	0	2	8	1	.	a ⧋
28	16.8	22.0	18.7	19.2	3.3	718.2	719.4	720.7	72	50	80	W	0	W	1	NE	0	3	3	2	.	a ⧋
29	14.3	21.8	19.1	18.4	2.6	**720**.9	720.0	718.7	88	62	90	SE	0	NW	0	S	0	1	0	1	.	a ⧋ ≡
30	15.9	24.9	20.2	20.3	4.6	719.1	717.7	717.8	83	53	82	S	0	W	1	W	0	1	1	1	.	a ⧋
31	16.1	23.8	20.4	20.1	4.5	718.0	717.0	716.8	82	52	65	S	0	N	0	NE	1	1	1	0	.	a ⧋
Mittel	14.4	20.3	17.3	17.3	—	714.8	714.3	714.5	85	58	82							5.3	3.7	3.7	110.5	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 17.3

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.5

Mittel: 714.5 Mittel: 75

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 713.4
Aug. 1895–M : 1.1

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 76
Aug. 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	0	0
NE	6	7
E	2	2
SE	3	3
S	0	0
SW	6	7
W	5	7
NW	1	1

Calmen 70.

Mittel: 4.2

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: 5.3
1895–M: −1.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 108
1895–M: 3

Bemerkungen: **1**. Nm. Donner. **11**. Nm. mehrmals Gewitter. — Dunst Vm.: **16**. **20**. **21**. **30**. **31**.

1895 August.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+2×9 / 4	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel.Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	3.8	6.6	3.4	4.6	—	565.7	565.8	566.0	98	90	100	WSW 4	WSW 3	WNW 2	10≡●	7	10≡	0.8	a ⸝, ≡ n–11ª, 3ᵖ–n, ●°*)
2	4.6	9.4	6.3	6.8	—	565.4	564.8	564.2	87	76	100	WSW 2	SSW 2	WSW 2	2	4	10≡	28.1	≡ 6ᵖ–n, ●² ∠ 8¹/₄ᵖ–n
3	2.9	4.3	2.1	3.1	—	562.7	562.2	560.9	100	100	100	WSW 3	SW 1	WSW 1	10≡●	10≡●	10≡	22.4	≡, ● n–2³/₄, 8¹/₂–8³/₄ᵖ, ✳*)
4	2.2	2.5	−0.7	1.3	—	557.9	557.9	557.2	80	100	100	WSW 4	WSW 3	WSW 4	3	10≡●	10≡*	41.0	⸝ I, III, ≡ 11¹/₄ª–n, ✳ ●*)
5	−2.6	−1.6	−1.5	−1.9	—	556.8	558.8	561.4	100	100	100	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10≡*△	10≡*△	10≡*△	29.4	⸝ ✳² △² ⋁² ≡
6	0.4	3.6	1.3	1.8	—	561.9	562.7	563.2	97	100	100	WSW 4	SW 4	WSW 5	9	10≡	10≡●	13.7	⸝², ≡ 8¹/₄ª–n, ● 7³/₄–9¹/₄ª,*)
7	1.2	2.0	0.4	1.2	—	563.0	563.2	563.3	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 2	7	10≡	10≡*	8.7	⸝ n–II, ≡, ✳ ● 9¹/₄–11³/₄ª,*)
8	−1.4	0.2	0.0	−0.4	—	562.4	563.3	565.2	96	98	100	WNW 2	WSW 3	WSW 3	10≡*	10≡*	10≡	6.1	≡, ✳ 7–9³/₄ª, 1–3³/₄ᵖ, ⸝*)
9	0.6	2.4	4.2	2.4	—	565.3	566.3	567.1	98	97	98	WSW 4	WSW 4	WSW 3	7	9●	3	.	≡ n–7³/₄ª, 6³/₄–7³/₄ᵖ, a ⸝²,
10	6.1	10.2	10.0	8.8	—	567.5	568.3	567.6	85	78	62	WSW 3	SSW 2	SSW 2	1	1	1	.	[●° 10³/₄ª–11¹/₄ᵖ, p ⸝
11	9.4	11.1	7.4	9.3	—	566.6	566.9	566.2	49	92	100	ESE 1	SSW 1	WNW 3	5	10≡	10≡●	36.5	≡ 10²/₄ª–2¹/₄ᵖ, ∠ ≡²8¹/₄ᵖ–n,
12	3.5	2.4	2.7	2.9	—	565.4	566.0	566.9	100	100	90	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10≡●	9●	8	9.3	● n–5³/₄ᵖ [●² 9ᵖ–n
13	2.9	6.4	2.9	4.1	—	566.0	566.3	565.8	91	98	100	WSW 1	SSW 1	WSW 5	9	10≡	10≡	22.9	≡ 0ᵖ–n, ● 1³/₄–5¹/₂ᵖ, ⸝² III–n
14	1.1	1.3	0.4	0.9	—	564.3	565.4	566.6	100	100	100	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10≡●	10≡	10≡	2.5	●² ✳ ✢ n–9¹/₂ª, ≡, ⸝² n–4ᵖ
15	−0.7	−0.5	−0.8	−0.7	—	565.8	566.3	567.6	100	100	100	WSW 3	WSW 3	WNW 2	10≡	10≡△	10≡*	18.1	✳ △ 7¹/₂ª–n, ≡ ⋁
16	−0.7	0.1	−1.0	−0.5	—	567.0	567.0	567.2	100	98	98	NNW 2	WNW 2	NNW 1	10≡	8≡	10≡	0.7	. ≡, △° 11³/₄ª–0¹/₂ᵖ, ●° 2–
17	−0.4	2.7	2.0	1.4	—	566.6	567.7	568.5	65	90	33	NNE 1	SSE 1	WSW 1	1	9≡	0	.	≡ 11¹/₂ª–4¹/₄ᵖ [2¹/₂ᵖ
18	2.6	6.6	4.4	4.5	—	569.0	570.0	570.4	30	80	79	WSW 2	SSW 2	WSW 3	1	1	0	.	
19	4.4	8.2	5.8	6.1	—	570.3	571.0	571.2	94	68	58	W 1	SSW 1	WNW 2	9	4	1	.	
20	5.5	8.3	7.1	7.0	—	570.6	571.1	571.3	98	86	22	WNW 0	SSW 1	NNW 0	10≡	9	0	.	
21	7.7	9.8	8.8	8.7	—	571.1	571.6	572.0	47	95	68	NNW 0	SSW 1	WSW 1	1	7	0	.	
22	8.8	12.0	9.8	10.2	—	571.5	571.5	571.2	80	84	62	SSW 0	S 1	SSW 2	1	7	0	.	
23	8.7	9.6	9.0	9.1	—	570.8	570.7	570.3	57	96	67	SSE 0	SSE 1	SSW 0	4	9	2	.	≡ 1¹/₂–3³/₄ᵖ, ∠° 8¹/₂ᵖ–n
24	8.5	10.0	6.5	8.3	—	568.8	568.8	568.3	83	85	84	WNW 1	WSW 1	WSW 1	1	8	8	16.6	≡ 10¹/₄ª–4³/₄ᵖ, ∠° 8¹/₂ᵖ
25	2.3	2.7	0.5	1.8	—	567.3	568.5	569.8	100	98	100	NW 2	WSW 1	NNE 0	10≡●	10≡●	10≡	7.5	● n–2¹/₂ᵖ, ✳ 10–10³/₄ª, ≡,
26	1.7	6.5	4.6	4.3	—	568.8	569.7	570.3	28	72	24	NNE 0	SSW 3	WSW 3	3	2	6	.	[△° 4¹/₂–4³/₄ᵖ
27	5.9	8.8	6.4	7.0	—	569.6	570.0	569.6	35	77	95	WSW 3	WSW 3	WSW 4	1	3	8	0.4	≡ 7³/₄–8¹/₄ᵖ, ⸝–n
28	4.9	6.1	4.8	5.3	—	569.7	571.9	573.1	100	87	100	WSW 5	WSW 3	WSW 3	10≡	9	1	.	≡ n–11ª, 4¹/₄–7¹/₄ᵖ, a ⸝²,
29	7.0	9.2	7.9	8.0	—	572.9	573.7	573.2	54	50	75	WSW 3	SW 4	WSW 4	1	1	0	.	p n ⸝² [Ψ 7¹/₄–9ᵖ
30	7.3	9.6	8.4	8.4	—	572.5	572.7	572.3	90	64	99	WSW 4	WSW 4	WSW 4	1	1	4	.	⸝, ≡ 8–8³/₄ᵖ
31	6.9	10.6	7.6	8.4	—	571.3	571.8	571.4	100	63	31	WSW 4	SW 3	SW 1	10≡	4	1	.	≡ ⸝ l
Mittel	3.7	5.8	4.2	4.6	—	566.9	567.5	567.7	82	88	82				6.0	7.2	5.9	264.7	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 4.5 Mittel: 567.4 Mittel: 84 Mittel: 6.4

Bemerkungen:

4. Alpen schneebedeckt. **6.** Schneegrenze: 1800m. Teilweise Nebelmeer Vm. früh: **17** (tief). **26** (700m). **29** (tief). — Blitze Ab.: **2** (8^h36^m öfters heftig im NE–E). **11** 7^h10^m–$8^1/_4{}^h$ (Gewitter von NW nach W). **23** (öfters, im ESE–E). **24** (im SE). — Oefters ferner Donner: **4** Nm. 1^h (im ESE). **11** Ab. $5^3/_4$–6^h20^m (im NW) u. 7^h10^m–$8^1/_4{}^h$ (ringsum). — Morgenrot: **4. 11. 13. 18. 21–24. 26. 27. 29. 30.** — Abendrot: **9** (schwach). **18–23. 24** (schwach). **26. 28** (schwach). **29. 31.** — Höhe des gefallenen Schnees: **5.** 7cm; **6.** 22. — Cirri: **1** Mitt. **2. 11. 16** Mitt. **19. 23. 26. 27. 28** Ab. **29. 30** Nm. **31**; je Vm.: **4** früh. **6. 7** früh. **9** id. **10** id. **13. 17. 18.** — Alpen sichtbar: **2** Vm. früh. **12** Nm. **13** Ab. **19. 20** (teilweise). **22. 23** Nm. (teilw.). **26. 28** Mitt. (teilw.). **31** (id.). — Alpen hell: **9** (zeitweise). **11** Ab. **18** Nm. **21. 27** Nm. **30**; je Vm.: **6. 23. 24** (früh); je 9^h Ab.: **20. 22. 31.** — Alpen klar: **10. 17–19** je 9^h Ab. **29**; je Vm. früh: **13. 17. 21. 26**; je Vm.: **4. 11. 18. 27.** — Ebene sichtbar: **12. 13** Vm. **21** Mitt. **22** id. **23** Nm. (teilweise). **26. 28** Nm. (zeitw.). **30** Ab. — Ebene hell: **9** (zeitweise). **10** Nm. **18** id. **19. 27. 30. 31** (teilw.); je Vm.: **11** früh. **20. 22. 24**; je Ab.: **11. 13. 20. 21** 9^h. **22** id. — Ebene klar je Vm.: **2. 4. 6. 10. 13** früh. **17. 18. 21. 23. 26** früh. **29** u. Nm.; je 9^h Ab.: **17. 18. 19. 31.** — Alpen Nebel: **2. 12. 16** Mitt. **20** (zeitw.). **21** Mitt. (im W). **23** Nm. **28** id. **30** Ab. **31**; je Vm.: **7** früh. **13. 17. 19** früh (leicht). **24. 26.** — Ebene Nebel: **11** Ab. (leicht). **13** id. (teilw., leicht). **26** (zeitw.); je Vm.: **7** früh. **11. 19** früh (leicht); je Mitt.: **16. 28. 31**; je Nm.: **2. 20. 21** (leicht). **23.** — Vorbeiziehende Nebel in der Ebene: **9** Mitt. u. 9^h Ab. (u. Alpen). **13** Vm. **21** Mitt. **22** Nm. **24** Vm. **30** 9^h Ab. **31** Nm.

*) **1.** $4^1/_2$–$5^1/_4{}^p$, ⌒ $7^1/_4{}^p$ *) **3.** △ $10^3/_4{}^a$–$0^1/_4{}^p$ *) **4.** $11^1/_4{}^a$–$4^1/_4{}^p$, ✳ ² △ ²-n *) **6.** 6p-n, △ $7^1/_4$–$7^1/_2{}^p$ *) **7.** ● $2^1/_4$–5^p, ✳-n *) **8.** $2^1/_2{}^p$–n

Windverteilung.

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	2	3
NE	0	0
E	1	1
SE	1	1
S	8	11
SW	36	104
W	30	89
NW	7	12

Calmen 8.

1895 August.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8°\,33'$, $\beta = 47°\,23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}_{fm}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	16.7	23.3	16.5	18.8	0.5	719.5	718.2	719.4	80	51	81	N 0	NW 2	SE 0	8	4	5	.	p ⛈, ⛰° ●° 4¼-4½p
2	16.6	24.5	17.9	19.7	1.5	718.7	716.4	715.8	83	50	78	E 0	NW 0	NW 1	0	1	7	10.2	◺ III, ⛰° ● 11p-n
3	14.9	19.7	14.9	16.5	-1.6	716.2	715.7	713.9	95	65	82	NW 1	S 1	W 0	10●	5	10	1.2	● n-7¼a, ⛰° ●° 5¾-6½p
4	15.0	18.3	11.9	15.1	-3.0	710.8	710.2	712.2	75	68	86	S 0	W 1	W 2-3	10	4	10	15.1	● 7¼-8, 11a-n, p n ⛈
5	10.5	13.7	14.1	12.8	-5.2	712.8	715.2	716.9	84	75	59	SW 3	SW 3	SW 2	8	9	3	3.0	⛈ ● n-2½p
6	15.1	21.9	14.5	17.2	-0.8	715.3	715.7	717.4	59	55	76	W 2	W 4	SW 1	8	4	2	0.2	⛈, ●° 3½p
7	14.9	17.7	12.5	15.0	-2.9	717.9	717.4	717.8	85	68	93	SW 1	W 0	W 0	9	9	5	2.3	●° 4-4¼, 8a, ⛰° ● 11¼a-7p,
8	12.9	15.0	12.9	13.6	-4.2	718.0	719.1	720.1	84	80	86	SW 1	NE 0	SE 0	8	8	1	2.8	⛰° ● 11a-2½p [◠ 4½p
9	14.1	22.1	17.9	18.0	0.2	720.6	719.9	719.5	84	56	80	E 0	S 1	S 0	7	4	6	.	●° 10¾-11a
10	16.9	27.5	19.8	21.4	3.7	719.7	718.6	716.6	81	47	75	SE 0	N 1	NE 0	0	0	0	.	
11	20.4	23.5	16.7	20.2	2.6	717.5	717.8	718.7	80	61	96	SE 1	SW 0	SW 0	4	6	10●	38.2	⛰° ●° 4-4¼p, ⛰² ●² 6p-n
12	15.5	18.1	13.9	15.8	-1.8	719.5	719.9	721.1	92	78	93	S 1	S 1	E 1	10●	7	6	2.3	● n-9½a, ●° 6¾-7¾, 11p-
13	14.0	18.2	16.3	16.2	-1.3	720.3	720.3	719.6	94	71	67	E 0	W 1	SW 1	10	10	10	14.5	●° 1¾-2, 7p, ● 10¾p-n [0¼a
14	14.3	20.5	14.1	16.3	-1.1	720.6	720.9	722.6	81	58	73	W 1	W 2	NW 1	8	4	3	.	●° n-6½a, 4p, ⛈
15	13.4	17.7	12.9	14.7	-2.7	722.7	722.9	723.7	79	64	84	NW 1	W 2	NW 0	10●	7	4	1.1	● 7-8a, ●° ≡
16	11.1	20.7	13.1	15.0	-2.3	723.5	722.5	723.4	95	53	72	E 0	W 1	NE 1	4	4	2	.	≡°
17	11.5	19.9	14.5	15.3	-1.9	723.0	722.7	723.2	80	51	62	NE 2	E 2	NE 2	0	1	0	.	⛈
18	11.5	22.9	16.7	17.0	-0.1	723.7	723.3	723.2	84	57	78	NW 0	W 0	SE 0	0	0	0	.	
19	15.7	26.1	18.1	20.0	3.0	724.0	723.6	723.6	85	54	77	E 0	SW 0	SE 0	1	2	0	.	
20	16.3	25.5	16.9	19.6	2.7	724.0	723.4	723.2	89	46	73	E 0	W 1	E 0	1	1	0	.	
21	16.3	26.3	17.5	20.0	3.1	723.6	723.1	723.0	85	46	72	SE 0	NW 0	E 0	0	0	0	.	
22	16.7	28.2	18.5	21.1	4.3	723.5	722.1	721.6	81	44	77	SE 0	W 1	E 0	0	0	1	.	
23	18.2	26.9	18.2	21.1	4.4	722.8	722.0	721.1	81	40	76	E 1	SW 1	NW 0	3	1	1	.	
24	18.7	22.5	18.9	20.0	3.4	720.8	720.9	720.9	85	56	75	S 0	W 2	NW 0	7	7	10●	13.0	●° 5¼a, 2½p, ⛈, ● ◺ 7½p-n
25	14.5	19.9	14.6	16.3	-0.2	722.7	724.1	726.0	97	70	85	N 0	W 0	NE 1	10●	5	5	1.7	● n-9½a
26	11.1	21.5	13.1	15.2	-1.2	725.3	724.5	724.4	90	52	84	NE 0	E 1	NE 0	2	2	1	.	
27	12.0	25.5	17.9	18.5	2.2	723.4	722.0	721.7	93	49	80	NE 0	SW 1	SE 1	1	3	2	.	
28	19.1	23.6	17.7	20.1	4.0	724.2	725.9	727.3	55	50	77	SW 1	NW 2	W 0	4	5	7	.	
29	14.3	25.3	17.9	19.2	3.2	727.6	726.3	725.3	91	56	80	NE 0	E 0	E 0	0	0	0	.	
30	17.0	27.7	19.9	21.5	5.6	725.2	724.1	724.0	92	52	72	SE 0	W 1	NW 1	0	0	0	.	
31	16.7	25.9	19.2	20.6	4.8	724.4	723.5	723.5	92	49	68	N 0	NW 1	E 1	2	1	0	.	
Mittel	15.0	22.3	16.1	17.8	—	721.0	720.7	721.0	84	57	78				4.7	3.7	3.6	105.6	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 17.4

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864-93): 0.1

Mittel: 720.9 Mittel: 73

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864-93) : 719.9
Aug. 1895-M : 1.0

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864-93) : 78
Aug. 1895-M : -5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	4	6
E	5	6
SE	2	2
S	4	4
SW	10	15
W	13	22
NW	8	10

Calmen 46.

Mittel: 4.0

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864-93: 5.2
1895-M: -1.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864-93: 138
1895-M: -32

Bemerkungen: **23.** Vm. NW-Thal dunstig. — NW-Thal Nebeldunst Vm.: **10. 19** früh. **20** id. — Thal u. See Nebeldunst Vm.: **21. 22. 27. 29.** — Gewitter: **1** Nm. 3^h25^m-4^h35^m (im S nach E; Donner mit st. SE) u. 5^h20^m (fern im S; Do.). **2** Ab. $7¼$-$7½^h$ (im SW) u. 10^h55^m (aus SE). **3** Ab. $5¼$-$6½^h$ (von NW nach S). **7** Nm. 1^h10^m-5^m u. 3-$3¾^h$ (im S; Do.). **8** Mitt. 12^h35^m-45^m (v. NW n. SE). **11** Nm. $3½$-$4½^h$ (v. WSW n. ENE), $5½$-7 u. $7½$-ca. $9½^h$ Ab. (heftig, v. SW n. NE; 7-7^h5^m drei Blitzschläge im Zürichberg). — Blitze Ab.: **2** 8^h10^m-15^m (im S). **24** (id.). — Donner: **2** Ab. $9¾^h$ (im S). **4** $3½^h$ Nm. **7** 1^h55^m Vm. — Alpen sichtbar: **1** Ab. **2** (teilweise, leicht). **7** Ab. **8** (teil- u. zeitw.). **17** (leicht). **18** (id.). **21** Ab. (id., südöstl.). **22** Ab. (leicht). **23** (id.). **28** Vm. früh (teilw.); je Nm.: **6** (teilw.). **12. 13** (leicht). **19** (id.). **24** (id., teilw.). **26. 27** (teilw.). **29** (leicht). — Alpen hell: **4** Vm. früh. **6** Vm. **9. 10** (klar). — Cirri: **1. 2. 11. 14** Vm. **19. 27**; je Nm.: **3. 9. 26**; je Ab.: **8. 10. 30.** — Nebel im Thal Vm.: **2** früh (Schicht). **9** (im W). **13** (id.). **16** (i. NW).

1895 August.
Beobachter: J. Rybi.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	7.2	11.8	9.8	9.6	—	616.4	616.5	616.8	92	81	100	NW 1	SW 1	W 1	10	7	10●	4.9	● III–n
2	9.0	13.8	9.0	10.6	—	616.0	616.5	614.7	87	77	100	SW 0	SW 0	W 2	0	7	10●	45.7	●² III–n
3	6.4	5.8	5.0	5.7	—	613.1	612.7	611.9	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 1	10●≡	10≡	10●	18.0	● a u. III–n, ≡
4	6.4	6.6	3.0	5.3	—	608.3	607.9	608.8	86	97	100	NW 1	W 1	SW 1	10	7	10≡	17.7	p ≡ ●
5	1.0	1.4	4.0	2.1	—	608.6	611.2	613.7	100	100	88	W 1	NW 2	NW 1	10*	10≡	10	6.7	n a ✳, ≡ II
6	6.4	8.8	9.2	8.1	—	612.7	613.8	614.6	79	85	56	SW 2	SW 1	SW 0	10	10	3	6.0	n (6/7) ●
7	5.2	6.4	3.0	4.9	—	614.2	614.2	614.5	100	100	100	W 1	NW 1	NW 1	10≡	10≡	10●	12.2	≡, ● III–n
8	2.6	7.0	6.0	5.2	—	613.8	615.4	616.7	100	74	82	W 1	W 1	NW 0	10●	7	3	0.4	a ●°
9	6.4	12.2	11.4	10.0	—	617.2	617.6	617.8	79	68	72	NW 1	SW 0	SW 0	5	3	3	.	
10	13.2	16.4	15.0	14.9	—	618.1	618.2	616.8	61	70	67	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
11	16.4	14.4	8.2	13.0	—	616.4	617.2	616.2	78	90	100	SW 0	SE 1	NW 1	5	10	10●	33.8	●² III–n
12	7.2	11.0	11.0	9.7	—	616.1	617.1	616.9	94	86	97	W 0	SW 0	SW 0	10●	10	10≡	17.0	●, ≡ III
13	9.0	9.8	6.0	8.3	—	617.1	617.2	616.4	87	85	97	SW 0	SW 1	NW 2	10	10	10	24.0	n (13/14) ●
14	5.2	6.8	5.6	5.9	—	616.4	617.5	618.8	97	84	94	NW 2	SW 1	SW 0	10	10	10≡	.	p ≡
15	4.0	5.4	5.0	4.8	—	618.4	619.0	619.5	93	94	85	W 1	SW 1	SW 0	10	7	0	0.4	≡° I, a ●°
16	5.0	8.0	5.0	6.0	—	618.9	618.9	618.8	77	87	94	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	7	.	
17	5.2	8.4	7.0	6.9	—	618.2	618.9	619.4	82	87	83	NE 1	E 1	SW 1	0	10	0	.	≡° II
18	9.2	12.4	11.4	11.0	—	619.8	620.8	621.2	74	71	76	SW 1	SW 1	SW 0	0	0	0	.	
19	10.4	12.8	11.0	11.4	—	621.1	621.8	621.8	87	75	88	SW 0	SW 0	SW 0	3	3	0	.	
20	11.0	14.4	11.2	12.2	—	621.7	621.7	621.6	88	77	86	SW 0	SW 0	SW 0	0	3	0	.	
21	12.0	16.2	13.4	13.9	—	621.6	621.7	622.1	87	74	78	SW 0	SW 0	SW 0	0	3	0	.	
22	13.6	16.0	13.8	14.5	—	621.7	621.6	621.2	72	61	79	S 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
23	12.0	15.0	14.0	13.7	—	621.0	620.9	619.1	75	71	79	S 0	SW 0	SW 0	0	0	3	.	
24	12.0	14.2	10.0	12.1	—	619.0	619.1	618.8	77	68	81	NW 1	SW 1	NW 0	3	7	10	37.4	n (24/25) ●²
25	7.8	6.8	5.0	6.5	—	619.7	620.2	620.7	100	100	100	SE 1	SE 0	SW 0	10●	10●≡	10≡	5.0	● n–II, p ≡
26	6.0	11.0	9.2	8.7	—	620.3	620.6	621.1	83	81	72	SW 0	S 0	SW 0	0	0	0	.	
27	11.4	12.0	12.0	11.8	—	620.2	620.3	620.4	65	77	77	SW 0	NW 1	W 2	0	3	7	.	
28	9.4	12.2	9.6	10.4	—	621.5	622.8	623.7	85	77	93	NW 2	SW 0	SW 0	10	3	0	.	
29	10.0	16.4	15.4	13.9	—	623.9	624.2	624.2	80	69	76	SW 0	SW 0	W 2	0	0	0	.	
30	13.4	15.0	13.8	14.1	—	623.1	623.1	623.1	65	79	87	NW 1	W 1	SW 1	0	0	0	.	
31	12.2	16.4	12.8	13.8	—	622.4	622.3	621.7	91	84	91	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
Mittel	8.6	11.1	9.2	9.6	—	618.0	618.4	618.5	85	82	86				4.7	5.2	4.7	229.2	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 9.5

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 618.3 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : —
Aug. 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : —
Aug. 1895–M : —

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	0	0
NE	1	1
E	1	1
SE	6	6
S	0	0
SW	12	13
W	10	11
NW	17	20
Calmen	46.	

Mittel: 4.9

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: **17.** Vm. früh Nebelmeer. **26.** id., teilweise.

1895 August.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8^{\circ}\,39'$, $\beta = 46^{\circ}\,53'$,
$H = 450^{m}$, $G = 0.05\ ^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	17.3	22.1	17.5	19.0	0.8	723.8	722.1	724.1	83	59	85	W o	NW 1	NW o	8	9	10●	1.0	● lll
2	16.5	22.7	19.7	19.6	1.5	722.7	719.9	719.5	76	65	78	NW o	NWo-1	SE o	2	2	10	14.5	n (2/3) ●
3	16.5	18.7	15.9	17.0	−1.1	721.0	720.0	718.4	78	83	84	SE o	W o	W o	10●	10●	10●	13.2	⛈ o[a], ●
4	14.7	16.3	14.7	15.2	−2.9	715.0	714.9	715.2	79	80	88	W o	N o	NW o	8	10●	10	9.1	p ●
5	13.7	16.1	12.7	14.2	−3.8	717.5	719.9	721.5	81	71	80	SE o	NW o	W o	10●	9	5	1.0	● l
6	13.1	19.1	15.5	15.9	−2.1	719.9	720.0	721.4	85	70	88	SW o	W o	W o	9	7	10●	1.1	● lll
7	15.5	18.3	14.7	16.2	−1.8	722.1	720.8	722.1	80	55	90	E o	NWo-1	W o	6	10	10●	8.0	● lll-n
8	14.3	16.7	14.3	15.1	−2.8	722.0	722.9	724.7	87	82	83	NW o	W o	W o	10●	8	5	0.3	●° l
9	13.5	20.7	16.3	16.8	−1.1	725.0	723.9	723.9	86	59	80	SW o	NW 1	W o	5	5	1	.	
10	15.1	22.9	18.9	19.0	1.2	723.1	722.2	721.1	84	63	80	W o	NW o	W o	0	1	0	.	
11	18.1	22.9	20.1	20.4	2.6	721.7	721.0	722.2	85	67	77	E o	NW 3	NWo-1	4	5	10	18.9	⛈ ll, n ●
12	16.1	17.7	15.5	16.4	−1.3	723.7	724.5	725.5	88	81	86	E o	W o	N o	10●	10	5	8.8	●
13	15.3	18.7	16.3	16.8	−0.8	724.5	723.5	723.5	84	77	86	W o	W o	W o	8	10●	10	20.2	p ●
14	15.3	20.3	17.1	17.6	0.0	725.3	724.6	725.9	79	62	64	SW o	NW2-3	W o	10	8	4	.	⛈ ll
15	15.9	18.5	14.1	16.2	−1.3	725.7	727.3	727.9	64	74	83	SE o	W o	W o	6	6	10	6.5	p ●
16	11.7	20.3	16.3	16.1	−1.4	727.8	726.1	727.0	84	57	74	S o	NW 1	W o	2	5	5	.	
17	13.3	19.7	14.7	15.9	−1.5	726.8	726.1	727.4	81	65	83	SE o	NW o	W o	5	4	0	.	
18	12.3	20.9	16.5	16.6	−0.7	728.0	727.3	727.5	84	67	78	NE o	W o	W o	0	0	0	.	
19	13.7	22.5	18.3	18.2	0.9	728.8	727.2	728.2	85	63	77	SE o	W o	N o	1	4	0	.	
20	15.3	23.3	18.5	19.0	1.8	728.2	726.7	727.4	86	62	77	SW o	NW 2	W o	1	4	0	.	
21	15.1	23.9	18.7	19.2	2.1	727.5	726.6	727.4	84	64	76	SW o	W o	W o	0	4	0	.	
22	16.9	24.5	19.1	20.2	3.1	726.8	726.0	725.8	82	65	73	SE o	W o	SE o	0	4	0	.	
23	16.1	24.9	19.5	20.2	3.2	727.0	726.0	725.2	78	50	76	SE o	NW 2	SE o	0	4	2	.	
24	17.3	24.9	19.9	20.7	3.8	724.6	724.1	724.4	77	54	76	SE o	NW 2	NWo-1	0	5	10	9.3	
25	15.1	18.3	15.7	16.4	−0.4	726.6	728.2	729.7	94	77	84	NW 2	SW o	SE o	10●	10	10	3.5	n a ●
26	13.9	20.3	14.7	16.3	−0.5	729.1	728.0	728.1	83	65	83	SE o	NW 1	SE o	1	1	0	.	
27	13.1	21.9	18.5	17.8	1.1	727.3	725.4	726.7	87	67	62	SE o	NW 1	NW o	0	1	7	.	
28	17.3	22.1	17.7	19.0	2.4	727.7	729.2	730.8	87	61	83	SE o-1	NW 2	NW o	8	5	1	.	
29	16.9	22.7	18.3	19.3	2.8	732.3	730.0	729.3	82	68	85	SE o	NW 1	SE o	0	0	0	.	
30	15.7	24.3	19.9	20.0	3.6	729.2	727.3	727.8	84	66	80	SW o	NW 1	W o-1	0	0	2	.	
31	17.3	24.1	19.5	20.3	4.0	728.1	726.9	727.3	84	68	84	SE o	NW 2	NW o	1	2	0	.	
Mittel	15.2	21.0	17.1	17.8	—	725.1	724.5	725.1	83	67	80				4.4	5.3	4.7	115.4	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 17.6

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.4

Mittel: 724.9 Mittel: 77

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 724.0
Aug. 1895–M : 0.9

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 79
Aug. 1895–M : −2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	0	0
NE	0	0
E	0	0
SE	1	1
S	0	0
SW	0	0
W	1	1
NW	19	27
Calmen	72.	

Mittel: 4.8

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: 5.6
1895–M: −0.8

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 157
1895–M: −42

1895 August.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	12.6	17.4	13.5	14.5	−0.1	667.1	666.9	667.7	87	69	86	NW 1	SW 1	NW 1	3	6	3	.	●° o 1/2p
2	12.8	19.4	13.7	15.3	0.7	666.7	665.3	664.2	88	59	90	NW 1	SW 1	NW 1	3	1	10	10.6	△ l, ● 4 1/2p–n, ⊼ III
3	8.8	16.1	10.4	11.8	−2.7	663.9	663.6	662.2	89	64	77	NW 2	SW 1	W 2	9	4	6	2.6	
4	8.4	9.6	6.9	8.3	−6.2	658.9	**658**.6	659.8	100	100	99	SW 3	SW 1	SW 2	10	10	10	**40**.3	n a ●, ⸝ l, ≡, p n ●²
5	4.0	7.1	9.0	6.7	−7.7	660.5	663.2	664.6	97	96	82	W 2	W 3	W 2	10	10	9	11.4	●, ⸝ II
6	9.7	12.4	11.4	11.2	−3.2	663.8	664.7	665.9	89	86	82	SW 2	SW 2	SW 1	9	9	8	0.4	●°
7	10.2	13.0	10.3	11.2	−3.1	665.2	665.4	665.2	85	72	74	NW 2	NW 2	NW 2	4	10	3	8.1	⊼ III
8	8.1	10.3	10.5	9.6	−4.6	665.7	666.8	668.0	100	87	74	SW 1	NW 1	NW 1	10	9	1	5.6	● n–1 1/2p, ≡
9	12.0	17.2	15.3	14.8	0.6	668.2	668.2	668.0	69	70	83	SW 2	SW 2	NW 1	8	4	2	.	
10	15.0	22.2	18.0	18.4	4.3	667.9	667.7	665.9	86	70	75	NW 0	SE 1	SW 0	0	0	0	.	△² l
11	15.6	19.8	13.6	16.3	2.3	666.1	666.2	666.7	93	75	100	NW 0	SE 1	NW 0	9	4	10	36.0	a ●°, ●² 4 3/4p–n, ⊼ III
12	11.2	15.8	12.3	13.1	−0.9	667.2	667.5	668.5	97	91	77	NW 0	S 1	NW 1	9	6	9	1.3	● ≡
13	11.4	11.6	10.8	11.3	−2.6	667.9	668.4	667.7	88	94	95	NW 0	W 1	SW 1	10	10	10	23.7	● ≡, n ●
14	8.7	13.5	9.8	10.7	−3.1	668.3	669.3	670.1	69	69	93	NW 2	NW 2	NW 2	9	4	1	.	
15	9.5	13.4	9.9	10.9	−2.8	670.3	670.7	671.1	90	64	90	NW 1	NW 1	NW 1	8	5	0	0.7	●° 8 1/2–9 1/2a
16	10.2	16.8	9.7	12.2	−1.4	670.4	670.1	670.0	87	67	78	NE 0	E 1	NE 1	10	4	0	.	△ l
17	8.0	16.0	11.0	12.0	−1.5	669.3	669.9	670.5	92	63	75	NE 2	E 1	NE 1	0	1	0	.	△ l
18	10.5	17.4	14.6	14.2	0.8	670.8	671.4	672.0	89	70	85	NE 0	SE 1	NW 1	0	3	0	.	△ l
19	14.0	20.9	16.7	17.2	3.9	671.9	672.2	672.5	81	**57**	70	SW 1	SW 1	NW 1	1	2	0	.	△ l
20	15.6	23.0	16.2	18.3	5.1	672.1	672.2	671.9	83	67	75	NW 0	SE 0	N 0	1	2	0	.	△ l
21	16.1	24.6	17.8	19.5	6.4	672.3	672.0	672.0	83	59	73	NE 0	NE 0	NE 0	0	1	0	.	△ l
22	17.4	**25**.2	19.2	20.6	7.6	671.8	671.4	671.1	85	78	89	E 0	SE 1	E 0	0	1	0	.	△ l
23	16.8	23.2	18.2	19.4	6.5	671.2	670.9	670.3	86	85	90	W 0	SE 0	N 1	8	0	0	.	
24	15.4	21.5	13.7	16.9	4.1	669.4	669.3	669.4	90	88	88	SW 1	SW 1	NW 1	7	3	5	3.4	a ●°, n ● ⸝
25	8.6	15.6	9.4	11.2	−1.5	670.4	672.0	673.1	100	76	80	NW 1	NW 1	NW 1	10	4	3	.	
26	10.4	17.8	12.3	13.5	0.9	672.1	672.3	672.2	84	73	78	NE 1	NE 0	NE 1	2	3	0	.	△° l
27	12.4	17.6	16.6	15.5	3.0	670.8	670.4	670.6	83	70	74	NE 0	SW 1	NW 2	2	7	1	.	△² l, n ⸝
28	13.2	17.0	13.8	14.7	2.3	672.2	673.9	**676**.2	84	86	92	NW 2	NW 2	NW 1	4	5	0	.	
29	13.4	22.6	17.7	17.9	5.6	674.7	674.5	673.8	93	66	93	NE 1	SE 0	NW 1	0	1	0	.	
30	17.5	24.1	17.6	19.7	7.5	673.4	673.2	672.9	82	73	91	W 1	SW 1	NW 2	0	3	0	.	△ l
31	16.6	24.1	14.9	18.5	6.4	672.6	672.3	671.4	84	68	92	NW 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	△ l
Mittel	12.1	17.6	13.4	14.4	—	668.8	669.1	669.2	87	75	84				5.0	4.3	2.9	144.1	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 14.1

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.4

Mittel: 669.0 Mittel: 82

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 668.6
Aug. 1895–M : 0.4

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 79
Aug. 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	7	8
E	2	2
SE	4	4
S	1	1
SW	19	26
W	6	11
NW	31	42
Calmen	21.	

Mittel: 4.1

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: 5.1
1895–M: −1.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 105
1895–M: 39

Bemerkungen: **7**. Ab. Blitze im S. — Gewitter: **2** Ab. 6 1/2h (im SW) u. 9 1/2–10 1/2h (nahe, im S). **7** gegen 3 1/2h Nm. (im S). **11** tagsüber (im NW) u. gegen 6 1/2h Ab. (auf der Station). — Abendrot: **1** (schwach). **8** (id.). **9**. **10** (schwach). **12**. **14**. **16**. **19**. **20**. **22–31**. — Alpen sichtbar: **3**. **6**. **9**. **10**. **13** (zeitweise). **14** (teilw.). **26** Nm. **27** (dunstig verschleiert). **29** (id.).

1895 August.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	16.4	24.4	17.7	19.5	0.8	720.0	718.9	719.7	83	56	74	SW 1	SW 1	N 1	3	4	7	.	
2	15.9	24.7	17.2	19.3	0.7	719.5	717.0	716.0	85	56	95	N 0	S 1	N 1	2	2	10	10.3	● $4^1/_2{}^p$–n
3	13.9	23.9	15.7	17.8	−0.8	717.0	715.6	714.3	76	54	63	SW 2	SW 2	NW 2	9	3	9	2.0	
4	13.3	14.6	10.0	12.6	−6.0	711.5	**711.2**	712.9	89	89	98	SW 3	SW 2	W 1	10	10	10	**28.4**	⛈ I, ● 5^a–II, ●^{p}–n
5	**7.9**	11.8	13.5	11.1	−7.4	714.4	716.5	717.8	97	84	77	W 2	W 3	W 2	10●	10●	10	8.1	●, ⛈ II
6	14.9	18.3	15.9	16.4	−2.1	716.7	717.2	718.2	74	71	72	SW 3	SW 3	NW 1	9	9	9	0.8	⛈ n–II, ●^{o} 9, $10^{l}/_2{}^a$, 3^p
7	15.7	21.8	14.3	17.3	−1.1	718.2	717.6	717.9	74	50	70	W 1	SW 2	NW 1	5	7	4	2.1	n ($^7/_8$) ●
8	12.2	16.4	13.8	14.1	−4.3	719.1	719.7	720.6	94	80	79	SW 0	E 0	N 1	10	9	3	0.4	●^{o} 10^a u. $0^{l}/_2{}^p$
9	13.6	23.5	19.3	18.8	0.5	721.5	720.4	719.8	85	60	71	NW 0	SW 1	NE 1	9	6	3	.	
10	16.5	26.2	18.3	20.3	2.0	720.3	719.1	717.0	87	59	81	SE 0	SW 1	N 0	0	1	0	.	
11	17.7	25.9	16.7	20.1	1.9	717.9	717.7	718.9	92	59	95	NW 0	SE 1	SW 1	8	4	10●	17.1	●^{o} 6, $9^{l}/_4{}^a$, ⛆ ● $4^3/_4{}^p$–n
12	15.2	21.5	15.3	17.3	−0.8	720.1	720.3	721.1	96	66	80	W 0	E 0	E 1	9	5	8	0.3	●^{o} $2^1/_4$–$2^3/_4{}^p$
13	14.8	16.6	14.9	15.4	−2.7	720.9	721.1	720.2	89	90	85	NE 0	W 1	W 1	10	10●	10●	12.9	● $11^3/_4{}^a$–n
14	13.4	20.8	15.9	16.7	−1.3	721.6	722.0	722.9	83	55	63	NW 1	SW 2	NW 3	9	4	3	.	⛈ III
15	14.8	19.1	14.2	16.0	−1.9	723.8	723.5	724.2	78	49	77	SW 1	NW 1	NE 1	8	7	0	0.2	●^{o} $8^{l}/_2{}^a$
16	13.1	21.6	14.1	16.3	−1.5	723.9	722.6	723.1	87	51	62	E 1	E 2	NE 1	0	4	0	.	
17	13.0	19.9	16.4	16.4	−1.4	722.9	722.7	723.2	74	47	55	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	0	.	⛈
18	11.7	22.4	17.2	17.1	−0.6	724.4	723.8	723.7	86	60	83	NE 0	S 1	NW 0	1	4	0	.	
19	14.7	26.4	18.9	20.0	2.4	724.8	724.2	724.2	85	57	68	NW 1	SW 1	E 0	2	4	0	.	⛆ I
20	15.3	26.1	18.7	20.0	2.5	724.8	724.1	723.5	90	56	73	N 0	S 1	NE 0	2	2	0	.	⛆ I
21	15.6	26.1	18.6	20.1	2.7	724.4	723.7	723.5	89	54	61	N 0	SE 0	NE 0	0	0	0	.	
22	16.3	27.4	19.5	21.1	3.8	724.3	722.4	722.5	84	53	74	SE 0	SW 1	W 0	0	0	0	.	
23	17.9	27.8	20.3	22.0	4.8	723.4	722.4	721.6	80	**43**	66	NW 0	SW 0	NE 1	7	1	0	.	
24	17.1	25.1	19.7	20.6	3.5	721.7	721.0	721.2	86	51	64	NE 0	SE 1	W 1	8	4	9	5.3	●^{o} 5 u. $8^{l}/_4{}^a$
25	13.1	18.9	16.1	16.0	−1.0	723.9	725.0	726.1	93	54	76	NW 0	N 1	NE 1	10	7	9	0.2	⛈ $3^1/_2{}^a$, ●–$7^{l}/_4{}^a$
26	12.4	23.1	16.1	17.2	0.3	725.9	725.0	724.7	80	51	67	NE 0	SE 1	NW 1	0	5	0	.	
27	13.0	23.1	20.3	18.8	2.0	724.0	722.8	722.4	89	58	60	NE 0	SW 1	NW 1	0	7	2	.	
28	19.1	23.3	19.1	20.5	3.8	724.9	726.1	727.5	56	54	68	NW 2	SW 2	NE 1	7	6	9	.	⛈ III
29	14.9	25.6	18.4	19.6	3.0	**728.0**	726.9	725.7	88	56	81	NE 0	SW 1	NW 1	0	0	0	.	⛆ I
30	16.3	**28.7**	24.2	23.1	6.6	725.8	724.6	724.3	93	53	46	SW 0	SW 1	NW 2	0	2	1	.	
31	16.4	28.1	18.3	20.9	4.5	724.9	723.9	723.5	88	49	78	NE 1	S 0	SE 0	0	0	0	.	
Mittel	14.7	22.7	17.1	18.2	—	721.8	721.3	721.4	85	59	73				4.8	4.4	4.1	88.1	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 17.9

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.1

Mittel: 721.5 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 720.5
Aug. 1895–M : 1.0

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 73
Aug. 1895–M : −1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	4
NE	10	16
E	3	4
SE	3	3
S	3	3
SW	20	32
W	8	12
NW	12	17
Calmen	30.	

Mittel: 4.4

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: 5.2
1895–M: −0.8

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 98
1895–M: −10

Bemerkungen: **4.** Ab. $6^1/_2{}^h$ Donner im N. **28.** Ab. Joran. — Gewitter: **2** Ab. 6–7^h (im S) u. gegen $9^1/_2{}^h$ (im W). **7** Nm. $3^1/_2{}^h$ (fern, im S). **11** Vm. $7^1/_2$ u. $12^1/_2{}^h$ Mitt. (im N), Nm. 4^h (im NW) u. $4^3/_4$–$5^1/_2{}^h$ (auf der Station). **12** Nm. gegen $2^1/_2{}^h$ (im N). — Alpen sichtbar: **1. 9** Ab. **10. 13** Vm. **17** Nm. **22** (dunstig verschleiert). **23. 29** (dunstig).

1895 August.
Beobachter: P. Flnor.

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	11.2	16.2	8.5	12.0	0.9	615.2	614.1	615.0	84	64	93	N 0	S 1	NE 1	5	9	6	5.4	●
2	8.8	17.9	11.0	12.6	1.5	615.0	613.9	614.0	87	56	94	N 0	W 1	SE 1	3	4	5	11.5	
3	6.7	9.7	8.5	8.3	−2.8	613.2	612.5	609.6	90	77	82	S 1	N 3	N 3	10	7	10	28.0	●² n–o½p, p ⸝, n ⸜ ●²
4	6.0	12.6	5.3	8.0	−3.0	608.1	607.0	**606.4**	86	64	92	N 2	S 2	S 2	3	9	8	21.0	● 2½p–n
5	4.2	12.1	4.2	6.8	−4.2	607.1	609.2	612.4	84	51	76	S 0	SE 1	N 1	9	7	0	.	⌙² I
6	6.1	12.5	7.5	8.7	−2.2	612.6	612.7	613.2	76	51	80	S 0	S 3	S 1	2	8	1	.	⌙² I, ⸝ II
7	7.4	14.4	6.2	9.3	−1.6	611.9	611.8	613.0	83	57	92	S 0	SW 1	SW 1	9	10	10	9.7	● 4½p–n
8	6.3	11.4	5.6	7.8	−3.0	612.0	612.8	615.1	89	60	82	N 2	N 1	N 0	10	6	5	.	●°
9	5.6	15.4	7.1	9.4	−1.4	615.9	615.7	616.5	74	51	84	N 0	W 1	W 0	2	7	1	.	
10	9.5	17.7	10.4	12.5	1.8	617.2	617.1	617.3	69	60	94	SW 1	S 2	SW 2	0	2	2	.	≡° 8½–9½a
11	10.4	18.4	12.6	13.8	3.1	616.6	615.9	615.7	76	67	94	NE 0	SW 2	S 0	1	3	9	4.8	⸜ ● 7½–8p, n ●
12	12.9	10.1	7.6	10.2	−0.4	614.2	614.2	616.6	87	90	96	SE 1	SW 1	SW 1	9	10	10	22.0	●
13	6.0	14.8	10.0	10.3	−0.2	616.1	615.7	615.8	95	70	80	N 1	S 1	NE 1	8	10	3	0.4	n (13/14) ●°
14	9.7	15.8	7.3	10.9	0.4	614.5	614.5	616.3	85	**37**	62	E 1	N 2	NE 1	10	4	2	.	
15	7.8	11.0	6.1	8.3	−2.1	615.9	616.1	617.2	65	65	74	E 2	W 3	N 0	6	6	3	.	●°, ⸝ II
16	6.3	12.0	5.8	8.0	−2.3	616.7	616.2	617.0	61	42	62	SE 1	N 4	N 2	5	8	2	.	⸝ II
17	3.3	13.3	5.1	7.2	−3.0	617.3	616.6	618.4	83	53	83	W 2	W 2	NE 1	1	1	0	.	
18	6.4	15.4	6.4	9.4	−0.7	619.3	619.0	620.0	83	66	84	S 0	W 3	W 2	1	2	0	.	⸝ II
19	6.6	17.1	8.0	10.6	0.6	619.9	619.5	620.2	86	64	80	NE 0	SW 1	W 2	0	2	0	.	
20	8.0	18.0	9.1	11.7	1.8	620.2	619.4	620.3	78	55	80	S 0	W 2	SW 1	0	2	0	.	
21	8.9	19.0	11.8	13.2	3.4	620.5	620.1	621.4	79	67	94	S 1	W 2	W 1	1	4	6	.	
22	10.0	19.0	10.0	13.0	3.3	621.3	620.5	620.8	83	66	87	S 1	W 2	SW 1	1	3	0	.	
23	8.4	18.9	10.8	12.7	3.1	620.4	619.6	619.6	80	63	94	SW 0	SW 1	SW 1	0	1	2	.	⸜ III
24	9.0	18.4	11.4	12.9	3.4	618.5	617.2	616.9	81	70	95	SW 0	W 2	SW 2	1	2	6	.	
25	10.0	11.7	7.3	9.7	0.3	616.6	617.8	619.2	87	84	83	S 1	SW 1	W 2	10	10	2	.	●° 9a–5½p
26	4.1	16.7	7.4	9.4	0.1	619.5	619.1	619.9	97	71	91	SW 2	SW 2	W 2	5	3	0	.	
27	7.1	16.8	9.6	11.2	2.0	619.8	619.0	619.5	86	79	90	NW 0	SW 2	SW 1	0	3	2	.	
28	9.2	18.3	8.6	12.0	2.9	619.7	620.2	622.2	88	70	79	E 0	N 1	NW 2	2	7	0	.	
29	7.0	19.3	9.7	12.0	3.0	**622.9**	622.6	**622.9**	78	57	87	W 0	SW 1	SW 1	1	0	0	.	
30	8.0	20.0	10.0	12.7	3.8	622.4	621.1	621.1	78	54	80	W 1	SW 2	SW 2	0	0	0	.	
31	8.2	**21.8**	10.1	13.4	4.6	620.8	619.3	620.1	81	43	85	SW 1	SW 1	SW 1	1	1	0	.	
Mittel	7.7	15.7	8.4	10.6	—	616.8	616.5	617.2	82	62	85				3.7	4.9	3.1	102.8	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 10.0

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.4

Mittel: 616.8 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 616.0
Aug. 1895–M : 0.8

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 75
Aug. 1895–M : 1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	11	22
NE	4	4
E	2	3
SE	4	4
S	11	16
SW	26	34
W	15	29
NW	1	2
Calmen	19.	

Mittel: 3.9
Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93 : 5.2
1895–M : −1.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 114
1895–M : −11

Bemerkungen: **3/4.** Nachts starker Regen mit heftigem Donner (Gewitter). **11.** Ab. 7½–8h Donner u. Regen (Gew.). **22.** Vm. früh Nebel an den Bergen. — Schnee: **2** (auf den höchsten Bergspitzen). **3** (bis zu 2400m herab). **4** (2300m). — Nebel im Thal Vm. früh: **13. 23** Ab. **26** (leicht, thalaufwärts). **27** (id.) u. Ab. — Nebel aus S Ab.: **21** nach 4½h. **24.**

1895 August.
Beobachter: A. Garbald.

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$, $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	16.6	21.9	15.4	18.0	−1.7	700.5	699.7	700.0	93	69	83	NE o	NW o	N o	2	10	8	9.1	K, ● 4–5 1/2p
2	17.2	22.4	17.9	19.2	−0.5	700.2	699.3	699.2	72	60	86	E o	SWo–1	N o	o	1	7	19.8	
3	14.2	19.9	15.5	16.5	−3.2	699.9	696.7	694.9	99	59	88	NE o	NEo–1	NE o	10●	2	10	23.1	K, 6a, a ●a, K, ● 9 1/2-11 1/2p
4	13.0	20.7	12.4	15.4	−4.2	694.2	692.6	692.3	86	63	95	N o	SWo–1	NW o	o	8	10	20.6	p ●p; K, 4p, ●–n
5	11.2	19.9	14.2	15.1	−4.5	693.1	695.0	698.5	77	52	63	NEo–1	E o	NE o	2	5	o	.	
6	13.1	18.6	14.2	15.3	−4.2	699.2	699.2	699.6	69	58	78	E o	W o	N o	1	10	o	.	
7	13.7	19.2	13.6	15.5	−4.0	699.2	698.8	699.0	81	69	92	NE o	W o–1	E o–1	10	10	10	1.9	● 4 1/2p–III
8	14.4	20.0	16.6	17.0	−2.4	697.8	698.4	701.4	81	42	46	N o	NEo–1	E o–1	10	2	1	.	
9	13.7	20.4	15.8	16.6	−2.7	702.6	702.1	702.6	65	48	79	NE o	SWo–1	NE o	1	3	2	.	
10	15.6	21.7	18.4	18.6	−0.7	703.2	703.1	703.0	73	63	84	NE o	W o	NE o	o	1	10	.	
11	17.8	23.1	18.4	19.8	0.6	702.2	701.3	701.1	76	63	93	NE o	SW o	N o	4	2	10	3.1	●p 7 1/2p, n K, ●
12	18.5	18.8	14.2	17.2	−1.9	700.0	700.6	702.4	92	94	88	NE o	N o	NEo–1	10	10	2	12.7	●, p K,
13	15.9	20.9	16.2	17.7	−1.3	701.9	701.7	701.7	64	64	85	NE o	SW o	NE o	2	10	10	0.4	●p 5 1/2p u. n
14	16.3	24.6	18.3	19.7	0.8	699.6	699.0	702.0	82	38	37	NE o	E 1	N o–1	10	1	1	.	
15	16.2	20.9	16.9	18.0	−0.8	702.3	702.2	703.1	52	40	45	NE o	E 1	NEo–1	3	3	1	.	
16	16.0	21.4	16.8	18.1	−0.6	703.4	701.9	703.6	47	42	47	NEo–1	SW o	N o	o	5	1	.	
17	13.4	19.8	14.2	15.8	−2.8	704.5	703.9	705.3	54	51	84	NE o	SWo–1	N o	o	2	o	.	
18	14.4	20.1	15.0	16.5	−2.0	706.7	706.2	706.9	73	52	80	N o	SW 1	NE o	1	1	o	.	
19	14.2	20.8	16.3	17.1	−1.3	707.1	706.2	706.6	77	57	80	N o	SW 1	NE o	o	1	o	.	
20	15.1	22.0	17.3	18.1	−0.2	706.2	705.5	706.2	79	60	85	NE o	SWo–1	NE o	o	1	o	.	
21	16.4	23.5	18.4	19.4	1.2	707.0	706.2	707.5	82	65	80	N o	SW o	N o	1	2	1	.	
22	17.6	23.8	18.0	19.8	1.7	707.8	706.6	706.8	83	59	82	NW o	SW o	N o	1	1	o	.	
23	17.6	23.6	18.2	19.8	1.8	706.5	705.1	705.2	69	60	80	N o	SWo–1	N o	o	1	o	.	
24	17.4	23.8	18.8	20.0	2.1	704.4	702.7	702.6	70	56	75	NEo–1	SWo–1	NE o	o	1	2	.	
25	16.7	19.2	17.7	17.9	0.2	702.6	703.8	705.5	81	55	46	NE o	NE o	N o–1	10	10	o	.	●p
26	15.7	22.2	16.6	18.2	0.6	706.2	705.3	706.2	52	45	70	NEo–1	SWo–1	N o	1	1	o	.	
27	16.8	22.0	17.2	18.7	1.2	706.7	705.6	705.7	75	61	81	NW o	SW 1	NE o	5	1	1	.	
28	16.2	23.6	18.5	19.4	2.0	705.9	705.6	707.3	77	56	58	NE o	SWo–1	N o	1	5	o	.	
29	17.5	24.6	19.2	20.4	3.1	709.4	708.6	708.7	66	52	78	NE o	SWo–1	NE o	o	1	1	.	
30	17.9	25.4	19.7	21.0	3.9	708.0	706.6	706.0	70	56	85	NE o	W o	N o	o	1	o	.	
31	20.1	26.8	20.4	22.4	5.4	705.3	704.2	704.6	51	47	69	NE o	W o–1	N o	o	o	o	.	
Mittel	15.8	21.8	16.8	18.1	—	703.0	702.4	703.1	73	57	75				2.7	3.6	2.8	90.7	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 17.8

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.1

Mittel: 702.8 Mittel: 68

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 702.0
Aug. 1895–M : 0.8

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 68
Aug. 1895–M : 0

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	2	1
NE	8	4
E	4	3
SE	o	o
S	o	o
SW	13	8
W	2	1
NW	o	o

Calmen 64.

Mittel: 3.0

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: 4.6
1895–M: −1.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 177
1895–M: −86

Bemerkungen: **4.** Vm. Berge angeschneit. **12.** Nm. vereinzelt Donner u. Ab. 7 1/4h Gewitter. — Cirri: **9** Vm. **22.** — Morgenrot: **18. 21. 23. 27.** — Abendrot: **9. 22. 24. 26.** — Nebel an den Bergen: **10** Nm. **19** (leicht). **21. 22. 29** (leicht, südwestl.). **30** (schwach).

1895 August.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	18.0	24.7	18.7	20.5	−1.7	736.5	735.2	735.4	92	72	80	SE 0	SE 0	SE 0	6	10	0	.	
2	16.4	25.4	20.5	20.8	−1.4	735.8	735.1	734.6	84	67	83	NE 0	NE 0	NE 0	0	1	10	26.1	n (2/3) K ●2
3	15.2	22.4	19.0	18.9	−3.2	733.9	732.1	730.7	93	63	83	NE 0	NE 0	NE 0	10	0	10●	4.5	K ● 8–10p
4	15.2	23.6	15.4	18.1	−4.0	730.0	728.2	727.5	83	64	91	NE 0	E 0	E 0	0	6	10	22.3	K ● 3–10 1/2p, ▲° 5p
5	13.6	23.0	15.0	17.2	−4.8	728.3	729.7	733.8	82	42	68	S 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
6	13.2	23.6	18.2	18.3	−3.7	735.5	734.7	734.8	73	93	79	N 0	N 0	N 0	10	0	0	.	
7	15.4	22.9	15.8	18.0	−3.9	735.0	734.5	734.4	87	61	85	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	3.9	K ● 3 1/2–4 1/2p
8	15.3	24.6	17.9	19.3	−2.6	733.6	733.2	736.8	84	38	85	N 0	N 0	N 1	10	0	0	.	
9	15.0	23.2	18.5	18.9	−2.9	739.1	738.1	738.3	79	61	85	S 0	S 0	S 0	0	6	4	.	
10	17.8	25.4	19.8	21.0	−0.7	739.5	738.9	738.7	85	61	84	S 0	S 1	S 0	0	0	0	.	
11	17.8	26.0	20.8	21.5	−0.1	738.3	737.0	736.6	89	62	85	S 0	S 0	S 0	10	6	0	1.0	K ●° 6 1/2p, n ●
12	20.2	23.0	21.0	21.4	−0.1	735.9	736.6	736.9	94	72	50	S 0	S 0	N 1	10	10●	10	.	●°, ∥
13	17.0	24.8	19.8	20.5	−1.0	738.0	737.5	737.3	78	63	82	N 0	N 0	N 0	4	10	4	.	n (13/14) ●°
14	18.2	25.3	22.1	21.9	0.5	735.2	734.1	736.5	87	63	30	N 0	N 0	N 2	10	0	0	.	↙ 5–9p
15	20.5	25.5	20.0	22.0	0.7	737.3	736.5	738.7	37	28	33	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
16	16.9	25.6	20.5	21.0	−0.2	738.7	737.0	738.0	54	29	37	N 0	N 0	NE 1	0	0	0	.	
17	15.3	23.0	17.3	18.5	−2.6	741.0	740.4	741.5	78	54	78	SE 0	SE 0	SE 0	0	4	0	.	
18	17.0	23.2	17.4	19.2	−1.8	743.3	742.9	743.1	71	50	75	SE 0	SE 1	SE 0	10	0	0	.	
19	18.0	24.2	18.6	20.3	−0.6	743.7	742.4	742.5	79	58	80	SE 0	SE 0	SE 0	3	0	0	.	
20	15.8	25.5	19.9	20.4	−0.4	742.7	741.4	742.0	88	61	80	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
21	17.7	26.3	19.7	21.2	0.5	743.1	742.2	743.4	90	52	75	SE 0	SE 0	SE 0	6	0	0	.	
22	17.1	26.8	20.3	21.4	0.8	744.1	742.5	742.7	88	57	79	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
23	18.2	26.8	20.2	21.7	1.3	742.7	741.2	741.0	90	54	79	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
24	16.8	27.0	19.8	21.2	0.9	740.3	738.4	738.3	87	52	74	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
25	18.0	18.4	21.4	19.3	−0.9	737.8	739.5	739.8	87	81	37	SE 0	N 0	N 1	5	10●	0	1.4	● 11a–1p
26	15.2	25.4	18.2	19.6	−0.5	742.2	741.7	742.3	69	48	80	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
27	17.0	25.6	19.4	20.7	0.7	742.9	741.7	741.5	84	61	78	N 0	N 0	N 0	10	0	0	.	
28	17.0	27.0	20.6	21.5	1.6	741.9	741.3	743.1	88	57	81	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
29	17.9	27.8	21.4	22.4	2.7	745.5	744.5	744.4	86	56	79	N 0	N 0	N 0	7	0	0	.	
30	18.4	28.4	22.0	22.9	3.3	743.8	742.2	741.5	86	58	80	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
31	18.4	29.8	22.8	23.7	4.2	740.9	739.4	739.7	86	52	73	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
Mittel	16.9	25.0	19.4	20.4	—	738.9	738.1	738.6	82	58	73				3.9	2.4	1.9	59.2	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 20.2

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.4

Mittel: 738.5 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 737.4
Aug. 1895–M : 1.1

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 74
Aug. 1895–M : −3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	4	5
NE	4	4
E	0	0
SE	1	1
S	1	1
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0
Calmen	83.	

Mittel: 2.7

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: 4.1
1895–M: −1.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 176
1895–M: −117

Bemerkungen. Gewitter: **3** Ab. 8–10h (von SW–NE). **4** Nm. 3–4h (SE–NE), 4 1/2–5 1/2h (NW–SE) u. 9 1/2–10 1/2h Ab. (NW–S). **7** Nm. 3 1/2 bis 4 1/2h (SW–N). **11** Ab. 6 1/2h (N–SW).

1895 August.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	17.4	24.0	17.0	19.5	0.8	737.8	737.1	737.6	82	50	90	SE 1	E 1	E 1	5	5	2	.	
2	17.8	22.8	17.6	19.4	0.7	737.2	735.3	734.6	72	59	90	W 1	W 1	S 1	8	8	10●	11.4	● $8^1/_2{}^p$–$0^1/_2{}^a$
3	16.0	21.6	16.2	17.9	−0.7	735.1	733.6	732.3	83	49	77	SW 3	SW 2	SW 1	10	5	10	1.4	⛈ I, n ●.
4	17.0	19.4	14.0	16.8	−1.8	729.2	**728.2**	729.9	76	60	68	S 1	SW 2	SW 1	10●	10	10	7.8	● $6^3/_4{}^a$–$3^1/_4$ u. $11^3/_4{}^p$–0^a
5	12.6	17.0	16.0	15.2	−3.3	730.6	732.5	734.7	81	61	66	W 1	W 3	W 1	8	8	8	.	● $0^1/_4$-$5^1/_2{}^a$, ⛈ II
6	14.6	20.8	17.4	17.6	−0.8	733.7	734.8	735.8	93	72	96	SW 1	SW 3	SW 1	10	5	10●	0.1	⛈ II, ●° III
7	15.6	20.6	14.0	16.7	−1.7	736.6	736.2	736.1	89	98	78	W 1	W 1	W 1	8	8	5	2.0	n (7/8) ●
8	12.6	19.6	14.6	15.6	−2.7	736.4	737.4	738.5	93	94	93	W 1	SW 1	SW 1	10	5	5	.	●° $7^1/_2{}^a$
9	13.6	22.0	19.4	18.3	0.0	738.7	737.9	737.8	61	58	81	SW 1	N 1	N 1	10	8	10	.	
10	19.8	27.2	23.0	23.3	5.1	737.9	736.0	734.3	74	**46**	59	E 1	E 1	SE 1	0	1	1	.	
11	20.0	20.0	18.0	19.3	1.1	735.8	735.2	735.5	80	74	96	E 1	E 0	E 1	8	10	10●	16.0	● $9^3/_4{}^a$–$1^1/_2{}^p$, ⛈ ● $3^3/_4{}^p$–n
12	16.2	21.0	15.0	17.4	−0.7	738.1	738.3	738.6	79	60	89	E 1	NE 1	NE 2	8	8	0	1.5	● n–$6^1/_2{}^a$ [$2^1/_4{}^a$
13	14.4	18.6	16.4	16.5	−1.5	738.9	738.9	737.9	91	75	90	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10●	3.5	● 0–$0^1/_4{}^a$, $1^1/_4$–$1^3/_4$, $9^1/_2{}^p$–
14	15.2	19.8	16.0	17.0	−0.9	738.7	739.4	740.8	78	57	75	SW 2	SW 2	SW 1	8	5	5	.	
15	15.0	19.8	13.1	16.0	−1.9	740.7	741.2	742.0	78	57	100	W 1	W 2	SW 1	5	10	1	1.3	● $1^1/_4{}^p$
16	12.2	19.8	15.6	15.9	−1.9	742.0	740.7	742.1	87	55	69	S 1	S 1	S 1	0	1	5	.	
17	8.6	19.8	15.6	14.7	−3.0	741.6	740.7	741.0	97	57	67	SW 1	SW 1	S 1	10	3	0	.	≡° I
18	13.2	22.6	18.0	17.9	0.3	741.1	740.8	740.7	73	52	80	SE 1	NE 1	NE 1	1	1	0	.	
19	15.6	26.0	18.0	19.9	2.4	742.3	741.7	741.8	81	47	82	E 1	E 1	E 1	2	2	0	.	
20	17.4	26.4	20.0	21.3	3.9	741.7	741.9	741.3	74	49	72	SE 1	SE 1	N 1	5	2	0	.	
21	18.0	27.6	20.8	22.1	4.8	742.4	741.1	741.2	78	**46**	72	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	0	.	
22	16.4	**28.6**	21.3	22.1	4.9	741.6	740.1	739.5	80	52	74	SE 1	S 1	E 1	0	1	0	. .	
23	20.0	27.6	20.0	22.5	5.4	741.2	740.1	738.5	74	53	87	E 1	NE 1	SE 1	5	3	0	.	
24	18.6	24.0	19.6	20.7	3.7	738.4	738.7	739.3	84	83	100	SE 1	SE 1	SW 1	3	5	10	**17.0**	● $11^1/_4{}^a$–$1^1/_4{}^p$
25	14.6	20.6	14.2	16.5	−0.4	742.0	743.3	745.1	100	94	100	W 1	W 1	W 1	10	8	2	.	● 1–$6^3/_4{}^a$
26	11.8	20.0	14.0	15.3	−1.5	743.9	742.5	743.2	98	98	89	W 1	W 1	W 1	5	5	1	.	
27	13.8	24.0	18.0	18.6	1.9	740.7	739.4	739.6	86	71	86	SE 1	N 1	W 1	1	10	0	.	
28	19.2	22.0	17.6	19.6	3.0	742.4	745.1	**745.9**	77	79	90	W 1	W 1	W 1	8	8	5	.	
29	14.2	24.4	18.7	19.1	2.6	745.4	744.7	743.2	89	76	91	SE 1	SE 1	N 1	1	0	0	.	
30	17.0	27.0	19.0	21.0	4.7	743.6	742.6	742.4	88	69	92	S 1	SE 1	SE 1	0	1	0	.	
31	16.8	25.0	18.0	19.9	3.7	743.4	742.3	742.3	88	68	81	E 1	E 1	N 1	2	2	0	.	
Mittel	15.6	22.6	17.3	18.5	—	739.3	739.0	739.1	83	65	83				5.5	5.1	3.9	62.0	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 18.2

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.2

Mittel: 739.1 Mittel: 77

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1864–93) : 738.3
Aug. 1895–M : 0.8

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1864–93) : 75
Aug. 1895–M : 2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	6	6
NE	5	6
E	15	15
SE	19	19
S	8	8
SW	18	26
W	21	24
NW	0	0
Calmen:	1.	

Mittel: 4.8

Mittl. Bewölk. im Aug.
1864–93: 5.1
1895–M: −0.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1864–93: 78
1895–M: −16

Bemerkungen: **11.** Nm. $3^1/_2{}^h$ Donner; $4^3/_4$ u. $5^1/_2{}^h$ Gewitter. **12.** Ab. $4^1/_2$–$5^1/_2{}^h$ Do. aus S. **21.** Ab. 7^h25^m intensives Purpurlicht. **25.** Ab. 7^h5^m Purpurlicht.

1895 August.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	16.7	22.9	17.1	18.3	−0.5	727.3	726.3	727.2	81	53	89	N 0	N 0	S 0	4	9	1	.	⛆° 1P, p ●°
2	16.1	25.5	19.9	18.8	0.1	726.7	724.4	724.2	83	48	72	S 0	WSW 1	WSW 2	0	6	10	9.0	a ⧋², ● 7p-n, ⛆ 8¼-9p, ◺-n
3	16.4	21.4	16.5	17.8	−0.9	724.8	723.4	722.3	67	50	66	SSW 1	SSW 1	S 0	10	7	10	4.3	n (¾) ●
4	14.9	14.5	14.4	15.0	−3.7	719.8	719.0	720.7	77	88	64	SW 1	SW 0	S 0	10	10	9	16.4	⛈ 10a, ●, ⛆ 0½-0¾, 4½p,
5	13.7	15.7	14.8	14.5	−4.2	722.6	725.1	725.8	64	61	71	SSW 2	SSW 2	SW 0	10	10	10	0.5	⛈ n-4p, ●° 10a, 1P u. n [n ●
6	15.6	19.2	14.7	16.4	−2.2	725.1	725.9	726.1	62	58	83	SSW 1	SSW 2	E 0	10	10	1	0.1	●° 7a, ⛈ 10a-1P
7	16.7	20.7	16.1	17.3	−1.3	725.4	725.3	725.1	70	60	79	SW 0	SSW 0	W 0	8	10	10	9.9	n (7/8) ●
8	13.0	21.7	15.8	16.5	−2.0	726.9	726.9	727.8	88	49	70	S 0	N 0	SE 0	10	6	1	.	
9	14.3	24.4	19.4	18.0	−0.4	728.9	727.6	727.0	76	45	74	N 0	SSW 1	N 0	1	5	3	.	a ⧋²
10	15.6	24.4	19.9	19.3	0.9	727.6	726.0	724.3	85	50	80	SW 0	N 0	SW 0	0	0	0	.	a ⧋²
11	20.0	22.5	18.5	20.7	2.3	724.4	724.4	726.3	81	69	87	E 0	NNE 2	SW 0	10	5	10	10.3	⛈ 1p, ⛆ ● 9¼-9½8, 4⅜-
12	15.0	22.0	17.0	18.6	0.3	727.3	727.2	728.4	96	48	73	S 0	N 0	W 0	6	3	1	.	[5½, 7½-9p, ◺-n, n ●
13	14.7	21.0	16.8	17.1	−1.1	728.2	728.5	728.1	85	54	83	S 0	SSW 1	SW 0	10	10	10	5.0	p n ●
14	15.2	20.9	14.4	17.6	−0.6	729.2	729.8	730.9	85	48	78	SSW 1	WSW 1	S 0	10	6	0	.	
15	13.1	19.8	15.8	15.6	−2.5	731.3	730.6	730.6	80	54	69	S 0	N 1	NNE 1	0	2	0	.	n ⧋², ⛈ 4-7p
16	13.1	20.0	16.7	16.1	−1.9	730.7	729.1	729.1	83	47	56	S 0	NNE 3	NNE 3	0	1	0	.	a ⧋², ⛈ 10a, 10p-n, ⛈ 21-4, 9p
17	12.3	18.5	16.2	15.8	−2.2	730.0	729.7	730.1	83	64	72	NNE 1	N 1	N 0	5	0	0	.	
18	12.5	20.1	17.8	16.0	−1.9	731.7	730.9	731.1	82	53	84	S 0	NNW 1	N 0	1	1	2	.	a ⧋²
19	15.4	26.7	19.0	19.7	1.9	732.0	731.3	731.4	84	43	77	SW 0	SSW 1	SW 0	1	2	0	.	a ⧋²
20	15.0	24.8	18.3	19.0	1.3	732.0	731.2	730.7	85	48	87	S 0	N 0	S 0	0	1	0	.	a ⧋²
21	14.9	23.3	19.4	19.0	1.4	731.5	730.8	730.7	83	47	76	S 0	N 1	S 0	0	0	0	.	a ⧋²
22	16.9	26.5	21.2	21.3	3.8	731.3	730.8	730.0	81	52	40	S 0	N 0	S 0	1	1	0	.	a ⧋
23	15.1	28.2	20.4	21.1	3.6	730.8	729.1	729.1	71	37	55	SW 0	NW 0	NW 0	1	0	5	.	◺ 9p
24	16.9	26.2	19.9	20.8	3.4	728.8	727.9	728.7	80	36	64	S 0	SSW 1	S 0	6	8	10	7.5	n (24/25) ●
25	14.9	20.7	15.7	17.5	0.2	731.3	732.0	732.7	84	44	67	ENE 1	NNE 1	N 0	10	6	0	0.2	a ●°
26	12.2	20.2	16.2	15.8	−1.4	733.0	732.2	732.0	81	51	65	S 0	NNE 1	S 0	1	3	0	.	a ⧋²
27	12.9	26.7	20.3	18.7	1.6	731.3	730.1	729.8	85	40	68	S 0	SSW 1	N 0	5	9	9	.	a ⧋²
28	17.1	27.0	19.4	21.1	4.1	732.6	733.1	734.2	73	37	68	S 0	ENE 1	N 1	3	1	0	.	
29	15.1	22.7	18.9	18.4	1.5	735.1	734.1	733.1	83	57	81	S 0	N 1	N 0	0	0	0	.	a ⧋
30	16.7	29.6	21.6	21.6	4.8	733.2	732.0	731.8	74	35	63	S 0	SSW 1	N 0	0	0	0	.	a ⧋²
31	15.4	25.2	20.3	20.0	3.3	732.2	730.9	730.1	81	48	69	E 0	N 1	SW 0	0	0	0	.	a ⧋°
Mittel	15.1	22.7	17.8	18.2	—	729.1	728.6	728.7	80	51	72				4.3	4.3	3.3	63.2	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 18.3

Abweichung des Aug.-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): 0.3

Mittel: 728.7 Mittel: 68

Mittlerer Barometerstand im Aug.
(1836–75) : 727.7
Aug. 1895–M : 1.0

Mittlere Feuchtigkeit im Aug.
(1849–75) : 71
Aug. 1895–M : −3

	Häufig-keit.	Summe der Intensitäten.
N	10	13
NE	3	5
E	2	2
SE	0	0
S	7	9
SW	8	9
W	2	3
NW	1	1

Calmen 60.

Mittel: 4.0

Mittl. Bewölk. im Aug.
1847–75: 4.7
1895–M: −0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Aug.
1826–75: 80
1895–M: −17

1895 September.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	15.1	22.8	20.3	19.4	3.9	716.6	715.5	715.1	87	66	82	NE	o	N	o	W	o	2	o	2	.	a ≡ ⏢
2	17.7	25.4	20.7	21.3	5.9	716.2	715.5	716.5	87	48	69	S	o	NE	o	S	o	3	2	2	.	a ⏢, ≺ Ψ Ill
3	16.5	25.4	20.4	20.8	5.6	717.4	716.5	716.5	75	50	79	S	o	NE	1	S	o	o	1	1	.	
4	17.2	25.2	20.5	21.0	5.9	718.0	717.3	716.8	82	55	81	S	o	N	o	SE	o	3	3	1	.	a ⏢
5	16.7	25.5	20.7	21.0	6.0	716.8	716.0	716.4	84	47	75	S	o	NE	o	SE	o	1	1	2	.	
6	16.6	25.4	21.0	21.0	6.1	717.2	716.5	716.6	83	50	75	S	o	N	o	S	o	1	2	1	.	a ⏢ ≡
7	17.1	26.2	20.6	21.3	6.5	716.9	716.4	717.5	81	49	74	S	1	NE	1	SE	o	1	2	2	.	
8	16.5	26.5	20.6	21.2	6.6	718.0	717.0	716.8	76	46	66	S	1	N	1	SE	o	1	2	1	.	
9	16.2	26.8	22.2	21.7	7.2	717.0	715.3	714.6	80	46	60	S	o	N	o	NE	1	1	1	1	.	a ≡
10	15.6	25.3	19.7	20.2	5.9	714.3	712.7	712.3	84	48	71	S	o	N	1	SE	o	1	1	1	.	a ≡ ⏢
11	16.8	18.1	16.8	17.2	3.0	712.5	714.3	715.5	74	88	82	SE	o	S	o	W	o	7	10	10	15.2	⊼ 8½a, ●, n ●
12	14.5	17.2	15.0	15.6	1.6	716.1	716.1	716.5	80	60	75	S	o	NW	o	NE	o	10	9	10	0.4	a ●°
13	13.7	15.2	12.1	13.7	−0.2	716.2	716.3	716.5	73	47	73	W	1	N	o	NE	o	6	6	2	.	
14	9.0	15.3	12.0	12.1	−1.6	715.7	715.4	716.2	74	54	68	NE	o	NE	o	ENE	o	3	2	1	.	a ⏢ ≡, ⸗
15	7.2	15.8	12.6	11.9	−1.7	716.8	716.4	716.8	96	54	66	NE	o	NE	2	NE	1	1	1	1	.	a ⏢, ⸗
16	8.6	15.8	12.2	12.2	−1.3	716.7	716.6	716.9	89	51	70	NE	o	NE	2	NE	o	3	1	1	.	a ⏢, ⸗
17	7.7	17.4	13.2	12.8	−0.5	717.0	716.8	717.0	87	59	88	S	o	NE	1	S	o	3	3	2	.	a ≡ ⏢
18	9.0	19.5	14.0	14.2	1.0	717.6	717.0	716.2	87	39	76	SE	o	NE	o	SE	o	2	3	1	.	a ⏢
19	8.6	20.0	14.4	14.3	1.3	716.0	715.1	715.3	79	47	81	NE	o	NW	o	SE	o	1	3	1	.	a ≡ ⏢
20	10.0	19.3	15.4	14.9	2.1	715.9	716.6	716.4	86	51	75	NE	o	NE	1	NE	o	2	1	1	.	a ≡ ⏢, ⸗
21	11.8	15.6	14.0	13.8	1.1	718.7	719.7	720.0	84	76	81	S	o	NW	o	NE	o	10	6	2	.	a ≡ ⏢, p ⸗
22	9.1	18.2	14.6	14.0	1.5	721.5	721.3	721.3	84	68	85	NW	o	NE	o	NW	o	10	o	1	.	a ≡ ⏢
23	11.2	21.6	17.0	16.6	4.3	722.6	721.9	721.4	90	54	84	S	o	NW	o	SE	o	1	1	1	.	a ⏢
24	13.1	22.2	17.3	17.5	5.3	721.5	720.6	719.8	90	59	80	S	o	N	o	S	o	1	1	1	.	a ⏢ ≡
25	12.8	22.2	16.2	17.1	5.1	720.3	719.3	719.8	89	57	85	S	o	NE	1	NE	o	1	1	1	.	a ⏢ ≡, p ⸗
26	11.8	21.6	16.1	16.5	4.7	720.5	719.9	719.9	88	63	74	S	o	NE	o	S	o	1	1	1	.	a ⏢ ≡
27	10.4	21.2	16.1	15.9	4.2	719.7	718.5	718.1	90	51	75	SE	o	NE	1	SE	o	3	3	o	.	a ⏢ ≡
28	11.1	20.6	14.0	15.2	3.7	718.1	717.0	716.6	85	50	79	SE	1	N	o	SE	o	1	1	1	.	a ⏢, p ⸗
29	10.4	19.8	15.0	15.1	3.8	717.0	715.9	716.1	85	52	80	S	o	NE	o	SW	o	3	2	o	.	a ⏢ ≡
30	10.8	20.0	14.5	15.1	3.9	716.4	714.7	713.8	85	54	83	SE	o	N	o	SE	o	2	3	3	.	a ⏢
Mittel	12.8	21.0	16.6	16.8	—	717.5	716.9	717.0	84	55	76							2.8	2.4	1.8	15.6	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 16.8

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.1

Mittel: 717.1 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 713.9
Sept. 1895–M : 3.2

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 81
Sept. 1895–M : −9

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	2
NE	10	12
E	o	o
SE	1	1
S	2	2
SW	o	o
W	1	1
NW	o	o

Calmen 74.

Mittel: 2.3

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.5
1895–M: −3.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 84
1895–M: −68

Bemerkungen. Dunst Vm.: 2. 7. 8. 15. 16. 18. 23. 28. 30.

1895 September.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	9.6	13.1	10.6	11.1	—	570.7	571.2	571.6	42	62	46	WSW 2	SSW 1	WSW 2	1	1	1	.	≮° 7¼p
2	10.0	12.9	9.7	10.9	—	571.4	572.0	572.3	52	58	86	SSW 0	S 1	SSW 0	4	7	4	.	
3	10.2	11.7	10.4	10.8	—	572.3	572.3	572.5	72	87	80	NNW 0	WNW 0	ESE 1	2	3	2	.	≮° 7¼–8¼p
4	10.2	12.2	9.4	10.6	—	572.5	572.9	572.8	77	94	48	WSW 1	SSW 1	NNE 1	2	7	1	.	
5	11.0	12.6	10.2	11.3	—	571.8	572.2	572.1	50	75	58	S 0	SSW 1	WSW 2	1	2	3	.	
6	10.2	11.9	10.1	10.7	—	572.0	572.6	572.6	63	67	34	WNW 1	SSW 1	WSW 1	1	2	2	.	≮° 7¾–8¼p
7	10.8	12.4	9.9	11.0	—	571.7	572.6	573.2	55	77	82	WNW 1	SSW 1	NNE 2	1	2	1	.	
8	9.9	11.5	11.4	10.9	—	573.0	573.4	572.9	72	68	42	NNE 2	SSW 0	NNW 1	1	1	1	.	
9	9.8	12.9	8.3	10.3	—	572.2	571.7	570.4	85	76	85	N 1	WSW 2	WSW 1	2	3	1	.	
10	9.2	12.7	9.2	10.4	—	569.0	569.0	568.4	57	60	81	WSW 2	SSW 3	WSW 4	1	1	1	.	⌐ III [9p–n, p ⌐2
11	9.3	4.4	4.8	6.2	—	567.4	566.7	567.1	78	100	100	SW 2	WSW 5	WSW 4	2	10≡●	10≡●	12.7	≡ 10¼a–n, ● 11½2a–2¼,
12	−0.8	2.2	0.2	0.5	—	565.8	566.5	566.3	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10≡	10≡	10≡●	8.2	≡ ⌐, ✳ 8¼–10½2a, ● 5¾p–n
13	−2.3	−1.2	−3.1	−2.2	—	565.0	565.4	565.4	100	100	100	WNW 2	WSW 1	WNW 2	10≡	10≡	10≡	5.6	≡² V, ✳△ 6¾a–o½, 5¼–
14	−3.6	−0.3	−1.8	−1.9	—	564.5	565.4	565.9	100	94	100	W 1	WSW 1	WNW 2	10≡	7	10≡	.	≡ n–8½2a u. 4¾p–n [5¾p
15	−3.0	−0.4	−2.8	−2.1	—	565.8	567.0	567.3	86	93	92	NNW 1	ENE 0	ENE 2	1	8	1	.	≡ 10a–3½2p
16	1.0	3.0	3.5	2.5	—	566.6	567.7	568.1	21	52	9	NNE 0	SSE 1	NW 3	4	1	0	.	
17	2.6	6.0	4.4	4.3	—	568.4	569.1	569.3	64	70	27	NNW 3	S 1	WSW 4	3	4	1	.	⌐ III–n
18	4.0	8.0	7.4	6.5	—	569.2	570.2	570.3	36	35	53	WSW 4	WSW 2	WNW 2	7	3	1	.	⌐ l
19	7.4	10.7	6.4	8.2	—	569.4	569.5	569.2	58	43	58	SSW 1	S 1	WSW 3	1	3	2	.	
20	5.2	6.7	4.0	5.3	—	569.4	569.9	569.7	61	89	76	NW 2	SW 1	SSW 0	3	6	1	.	
21	4.1	6.6	6.2	5.6	—	570.1	571.6	572.5	57	61	21	WSW 1	SSW 1	WSW 1	2	2	0	.	
22	7.2	10.3	6.9	8.1	—	573.2	574.3	574.6	16	39	62	WSW 1	SSW 2	WSW 4	1	0	0	.	⌐ III
23	6.9	9.9	7.5	8.1	—	575.0	575.4	575.3	84	76	58	WNW 2	SSW 1	WNW 1	1	1	0	.	
24	8.4	9.9	8.4	8.9	—	574.6	574.5	574.1	55	70	53	WNW 0	SSE 1	NNE 1	1	1	0	.	
25	8.2	9.5	8.8	8.8	—	573.6	573.9	574.2	52	58	68	NNE 2	SSE 1	ENE 3	1	1	0	.	
26	8.0	9.3	8.1	8.5	—	573.5	573.8	573.6	53	86	28	ENE 0	SSW 1	WNW 1	2	4	4	.	
27	6.1	7.3	4.9	6.1	—	572.1	572.0	571.6	59	80	91	NNE 2	SSE 1	NNE 3	3	3	1	.	≮° 6¼p–n
28	4.7	7.0	5.3	5.7	—	570.4	570.4	570.3	58	80	88	NNE 1	SSE 1	E 1	1	1	7	.	≡ 4½–6p, ≮ 6¼–8¾p
29	5.2	6.9	5.5	5.9	—	569.5	569.5	569.6	55	85	62	SE 0	SSE 1	ESE 1	1	3	1	.	
30	4.9	6.6	3.4	5.0	—	568.7	568.5	567.5	59	58	66	SSE 2	SSW 2	SSW 3	1	2	2	.	
Mittel	6.2	8.2	6.2	6.9	—	570.3	570.7	570.7	63	73	65				2.7	3.6	2.6	26.5	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel ¼ (7+1+2×9): 6.7 — Mittel: 570.6 — Mittel: 67 — Mittel: 3.0

Bemerkungen:

11. Nm. 1¾h Donner im SE. **16.** Vm. früh Alpen u. Ebene Reif. **28.** Ab. 6h20m u. 30m Donner im SE. — Blitze Ab.: **1** (fern, im SE). **3** (im ESE). **6** (fern, im S). **27** (öfters, im SE–SSE). **28** (im SE). — Morgenrot: **1. 2. 3. 5–11. 16** (intensiv). **17** (schwach). **18** (id.). **19–30.** — Abendrot: **1. 2. 3. 5–9. 10** (schwach). **16** (id.). **17** (intensiv). **18. 19. 21–27. 29. 30.** — Cirri: **1–6** Vm. früh u. Ab. **7** Nm. **8** Ab.–**11** Vm. früh. **16–22** Vm. früh u. Ab. **24** Ab. **26. 27. 28** Vm. früh. u. Ab. **29** Vm. früh u. Nm. **30** Vm. früh u. Ab. — Alpen sichtbar: **3. 5–9. 11** Ab. **16** Mitt. **27. 28.** — Alpen hell: **1. 2. 3** Vm. früh. **4. 10. 11** Vm. früh. **15** id. **16** Nm. **20** Vm. **21. 23–26. 29. 30**; je 9h Ab.: **8. 9. 15. 20.** — Alpen klar: **1** Vm. früh. **2** id. **4** 9h Ab. **16** Vm. **17. 18. 19. 21** 9h Ab. **22. 24** Mitt. **25. 27. 30** je Vm. früh. — Ebene sichtbar: **4** Nm. **7** id. **26. 28** 9h Ab. **29** Nm. — Ebene hell: **1. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 16** Nm. **17. 19** Nm. **20** bis 1h Nm. **21. 23** Nm. **27. 28** bis 1h Nm. **30** Nm.; je Vm.: **4. 7. 11** früh. **15** id. **29**; je Ab.: **11. 15** 9h. **22. 24. 25. 29** 9h. — Ebene klar: **4** 9h Ab. **18. 19** 9h Ab. **21** id. **22. 24. 25. 26** Mitt.; je Vm.: **1** früh. **16. 19. 23. 26** früh. **27** id. **30.** — Alpen Nebel: **4** Mitt. (östl.). **11** Vm. **15** Mitt. **20** Nm. **28** Ab. 9h (leicht). — Ebene Nebel: **11** Vm. **15** (zeitweise). **20** Nm. **29** Vm. früh (leicht, teilw.). — Ebene vorbeiziehende Nebel: **14** (u. in den Alpen). **15** Ab. (tagsüber Alpen). **28** Ab. **29** Mitt. — Nebelmeer: **16** Vm. früh (teilweise, tief). **20** Ab. 9h (1600m). **21** Vm. früh (1200m).

Windverteilung.

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	6	9
NE	5	9
E	3	5
SE	4	5
S	14	17
SW	20	41
W	18	37
NW	8	15
Calmen	12.	

1895 September.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	14.7	25.3	18.3	19.4	3.7	723.0	721.9	721.8	78	57	83	N o	NE 1	E o	0	0	1	.	
2	15.9	27.7	20.1	21.2	5.6	722.7	722.3	722.6	86	48	80	E o	NE 1	E 1	1	2	3	.	≺ III
3	17.1	28.5	19.7	21.8	6.3	723.8	722.7	722.6	94	43	55	N o	NW 1	NE o	2	1	0	.	
4	17.3	28.3	19.3	21.6	6.2	724.0	723.6	723.1	90	49	81	E o	W 1	SE o	1	6	0	.	
5	16.4	27.9	19.3	21.2	6.0	723.1	722.4	722.5	93	40	71	E o	N o	E o	0	0	0	.	
6	16.2	29.6	20.1	22.0	6.9	723.2	722.8	722.6	92	42	66	E o	W o	E o	0	0	0	.	
7	15.9	30.1	20.7	22.2	7.2	722.8	722.6	723.5	89	41	73	E o	S o	E o	1	1	0	.	
8	16.7	30.2	20.5	22.5	7.6	724.3	723.6	723.1	85	41	66	NW o	SW 1	E o	0	1	0	.	
9	16.9	28.9	21.7	22.5	7.7	723.4	722.0	721.3	85	47	55	SE o	NE 1	NE 1	1	1	1	.	
10	15.6	27.5	17.9	20.3	5.6	720.7	719.2	718.3	82	45	78	NW o	NE 1	SE o	0	0	0	.	
11	17.2	16.9	14.5	16.2	1.7	718.5	720.5	721.3	91	88	89	SE 1	S 1	E o	7	10●	10	13.0	⚿ ● ☂ 10¼ᵃ-11½ᵖ, ● 5¼- [7¾ᵖ
12	15.0	16.3	14.1	15.1	0.7	722.3	722.4	722.7	76	67	70	SW 1	W 1	W o	10	9	10	.	
13	12.9	15.5	9.5	12.6	−1.7	722.5	722.8	723.1	75	56	80	W 1	W 1	E 1	9	8	3	.	
14	9.3	18.1	11.7	13.0	−1.1	722.6	722.1	723.0	92	51	72	NW o	SW o	N 1	4	1	4	.	
15	8.3	18.7	11.6	12.9	−1.1	723.9	723.8	724.3	91	48	73	NW o	E 2	NE o	0	2	0	.	
16	9.5	19.6	12.7	13.9	0.1	723.9	723.8	723.8	86	42	63	E 1	E 2	E 1	2	1	0	.	
17	8.1	19.8	11.9	13.3	−0.4	724.6	723.4	723.4	92	46	80	E o	N 1	NW o	1	2	1	.	◐ 6¼ᵃ
18	8.9	24.5	14.1	15.8	2.3	724.0	723.5	722.7	100	41	75	E o	SW 1	E 1	3	2	0	.	
19	8.3	23.1	14.5	15.3	2.0	722.3	721.3	721.5	93	38	82	N o	W o	SE o	0	3	2	.	
20	10.0	21.9	13.3	15.1	2.0	723.6	723.8	724.6	88	54	82	W o	E 1	E 1	2	1	1	.	
21	11.1	20.5	13.9	15.2	2.2	725.7	726.2	727.1	83	58	51	NW o	NE 1	E 1	10	0	0	.	
22	6.9	19.9	13.5	13.4	0.6	728.3	728.0	728.1	85	55	84	N o	W 1	E o	0	0	0	.	
23	9.5	25.6	16.5	17.2	4.5	729.1	728.1	727.6	92	61	81	E o	W 1	SE o	0	0	0	.	
24	12.5	27.3	17.7	19.2	6.7	727.9	726.7	726.2	98	41	75	SE o	E 1	E 1	1	0	0	.	
25	11.1	27.1	20.3	19.5	7.2	726.8	725.6	726.2	98	39	52	E o	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
26	11.7	25.8	15.5	17.7	5.6	727.0	726.5	726.3	95	37	72	E o	NE 1	E o	0	0	1	.	
27	11.1	25.8	15.8	17.6	5.7	726.0	724.8	724.6	93	41	69	E o	N 1	SE o	2	1	1	.	
28	10.7	23.8	18.1	17.5	5.7	724.7	723.4	723.1	90	45	61	SE o	N 1	NE 1	0	0	1	.	≺ III
29	11.1	23.6	14.5	16.4	4.8	723.3	722.4	722.4	95	47	76	SW o	W 1	E o	1	0	0	.	
30	10.7	23.9	14.3	16.3	4.9	722.7	721.1	720.2	95	48	80	E o	W o	SE o	0	0	1	.	
Mittel	12.6	24.1	16.2	17.6	—	724.0	723.4	723.5	89	48	73				1.9	1.7	1.3	13.0	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 17.3

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.2

Mittel: 723.6 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 720.4
Sept. 1895–M : 3.2

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 83
Sept. 1895–M : −13

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	4	4
NE	10	10
E	12	14
SE	1	1
S	1	1
SW	3	3
W	7	7
NW	1	1

Calmen 51.

Mittel: 1.6

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.3
1895–M: −3.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 112
1895–M: −99

Bemerkungen: **2.** Ab. Blitze im S. **11.** Starkes Morgenrot; Vm. 10–10¾ʰ Gewitter von W nach SE; 11ʰ5ᵐ Donner im S, u. 11ʰ20ᵐ–30ᵐ nochmals kurzes Gewitter. **16. 17.** u. **18.** Abendrot. **21.** Vm. Hochnebel. **28.** Ab. Blitze im SE. — Alpen sichtbar: **12** Vm. (teilweise). **24** Ab. (südöstl.); je Nm.: **1** (südöstl.). **2** (id.). **11. 15** (leicht). **16. 17. 25. 26** (leicht). — Alpen hell: **16** (teilw.). **18** Nm. (klar). **19** Vm. früh u. Nm. — Cirri: **2. 4. 11** Nm. **17–20. 26** Nm. **27. 30/1** Nachts; je Ab. im NW: **1. 8. 10. 14. 24** (N). — Dunstig: **11** Vm. **19** id. **21** (Horizont). — Thal u. See dunstig Vm.: **5** (leicht). **10** (id., See). **20.** — Thal u. See f. Nebeldunst Vm.: **4** Ab. (stark, im NW-Thal). **6–9. 22** u. Nm. **23** id. **24. 25.** — Thal u. See Dunst Vm.: **2. 3. 4.** — Thal u. See neblig Vm.: **14. 17** (leicht). **18. 26–30** u. Nachts. — Thal u. See Nebel Vm.: **18** früh. **19.**

1895 September.
Beobachter: J. Rybi.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	14.2	19.2	16.0	16.5	—	620.6	620.9	621.0	62	64	62	S 0	S 0	S 0	0	0	3	.	
2	15.0	18.2	15.2	16.1	—	621.2	621.5	622.3	81	76	86	SW 0	SW 1	SW 0	0	3	0	.	
3	14.6	17.2	15.0	15.6	—	622.4	622.3	622.1	77	85	83	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
4	14.8	19.2	15.4	16.5	—	622.5	622.9	622.8	83	74	77	SW 0	SW 0	SW 0	0	3	0	.	
5	13.0	17.2	15.4	15.2	—	621.5	621.9	622.0	87	85	76	E 1	S 0	SW 0	0	0	3	.	
6	15.4	18.0	16.6	16.7	—	621.9	622.4	622.3	77	74	53	SW 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
7	15.0	17.6	16.4	16.3	—	621.8	622.4	623.1	79	62	59	S 0	S 0	N 1	0	0	0	.	
8	16.0	17.4	16.2	16.5	—	623.1	623.2	622.9	72	60	61	NW 1	NW 0	NW 1	0	0	0	.	
9	16.0	17.8	14.6	16.1	—	622.2	621.5	620.6	64	47	77	NW 0	NE 0	NW 1	0	0	0	.	
10	14.0	18.0	14.4	15.5	—	619.2	618.9	618.4	77	63	73	NE 0	SE 0	NW 1	0	0	0	.	
11	13.4	8.6	9.8	10.6	—	617.5	617.6	617.9	74	93	95	W 1	W 3	W 0	3	10●	10≡	38.7	⛈ II, p n ●², ≡ III
12	4.4	6.0	5.2	5.2	—	617.9	618.3	618.3	88	92	97	W 1	W 0	SW 0	10●	10	10	0.9	●° I, ≡°
13	3.0	3.0	2.6	2.9	—	617.8	618.1	617.9	100	97	100	SW 0	SW 0	W 0	10≡	10≡	10≡	.	≡
14	2.0	7.2	2.6	3.9	—	617.0	617.4	618.2	90	77	94	SW 0	S 0	SE 0	10	3	0	.	≡° I
15	2.4	5.6	3.2	3.7	—	617.8	618.7	618.9	78	92	83	NE 1	NE 0	NE 0	0	10	0	.	≡° II
16	3.8	6.0	5.0	4.9	—	618.3	619.2	619.9	73	86	74	NE 2	E 0	SW 0	3	0	0	.	
17	8.8	11.6	10.2	10.2	—	619.9	620.2	620.4	46	65	73	SE 0	S 0	SW 1	3	3	3	.	
18	9.6	12.8	12.0	11.5	—	620.4	621.2	620.7	31	31	56	SW 2	SW 1	SW 0	3	3	0	.	
19	12.0	16.4	11.2	13.2	—	619.4	619.4	620.1	51	61	68	SE 0	SE 0	SW 0	0	5	3	.	
20	9.6	11.8	10.0	10.5	—	620.1	620.7	620.9	57	66	85	SW 0	SE 1	SE 0	3	0	0	.	
21	9.0	12.4	11.2	10.9	—	620.9	622.5	623.3	79	64	68	SE 0	SE 1	SE 0	3	0	0	.	
22	11.0	15.0	13.2	13.1	—	623.9	624.8	625.7	50	51	69	SE 0	SE 1	SE 0	0	0	0	.	
23	12.0	15.4	13.2	13.5	—	625.9	626.1	625.7	77	67	65	SW 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
24	12.6	15.6	13.4	13.9	—	624.9	624.8	624.2	66	64	78	S 0	SE 0	SE 2	0	0	3	.	
25	12.8	15.4	12.6	13.6	—	623.8	624.0	624.0	57	60	73	NE 1	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
26	12.2	14.6	11.2	12.7	—	624.0	624.3	623.8	75	54	74	E 0	NE 0	NE 1	0	0	0	.	
27	11.4	13.0	10.0	11.5	—	622.9	622.8	622.3	56	73	79	SE 1	SE 1	SE 2	3	3	0	.	
28	9.6	11.8	9.8	10.4	—	621.5	620.8	620.8	69	77	82	NE 1	E 0	NE 1	0	0	0	.	
29	9.4	12.4	9.8	10.5	—	619.8	620.3	619.6	72	73	69	SW 1	SE 0	SE 2	0	0	3	.	
30	8.6	12.4	10.0	10.3	—	619.3	618.8	617.8	68	66	83	S 0	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
Mittel	10.8	13.6	11.4	11.9	—	621.0	621.3	621.3	71	70	76				1.7	2.1	1.6	39.6	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 11.8

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 621.2 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : —
Sept. 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : —
Sept. 1895–M : —

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	6	7
E	1	1
SE	12	18
S	0	0
SW	5	6
W	3	5
NW	4	4
Calmen	58.	

Mittel: 1.8

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: 21. u. 22. je Vm. früh Nebelmeer.

1895 September.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\cdot 9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	16.5	23.9	18.9	19.8	3.6	727.5	725.3	725.4	86	68	85	SE 0	W 1	SE 0	0	1	0	.	
2	16.5	23.9	20.5	20.3	4.2	726.7	726.0	726.8	82	69	84	SE 0	NW 0-1	SE 0	1	4	6	.	
3	16.3	25.1	20.7	20.7	4.8	728.0	726.1	726.5	82	63	79	SE 0	NW 1	SE 0	0	1	0	.	
4	17.3	25.9	20.3	21.2	5.4	727.9	727.4	727.4	79	60	79	SE 0	NW 1	SE 0	1	5	0	.	
5	17.7	24.9	19.9	20.8	5.1	726.8	726.3	726.4	83	63	76	SE 0	NW 1	SE 0	0	3	2	.	
6	17.7	25.1	19.9	20.9	5.3	727.0	726.9	727.2	81	65	79	SW 0	W 0	N 0	0	4	0	.	
7	17.9	24.9	19.7	20.8	5.3	726.6	726.7	728.0	83	62	71	SE 0	W 0	N 0	0	5	0	.	
8	16.7	25.3	20.5	20.8	5.5	728.6	727.1	728.2	79	57	71	SW 0	NW 0-1	SE 0	0	3	0	.	
9	18.5	24.9	20.3	21.2	6.0	728.3	725.4	725.4	76	62	75	W 0	W 0	SE 0	0	2	0	.	
10	16.7	24.5	19.7	20.3	5.2	724.6	722.1	722.4	82	62	78	SW 0	W 0	N 0	0	1	0	.	
11	18.3	17.9	17.3	17.8	2.8	722.7	725.4	725.6	77	87	87	SW 0	W 0	W 0	2	10	10	9.5	p ●
12	15.7	19.1	16.1	17.0	2.2	726.7	726.2	726.0	84	61	73	S 0	NW 2	W 0	10	10	10	.	
13	15.5	16.1	13.7	15.1	0.4	726.3	726.3	727.1	58	61	71	NW 0	N 2-3	W 0	10	9	9	.	⸗ II
14	12.7	17.9	12.3	14.3	−0.3	726.4	725.3	726.5	76	56	75	N 0	NW 2	NW 0	3	4	0	.	
15	10.5	18.1	12.3	13.6	−0.9	727.9	726.9	727.6	83	60	74	S 0	NW 3	N 0-1	2	4	0	.	⸗ II
16	11.7	17.5	12.3	13.8	−0.5	727.6	727.8	728.2	79	61	75	W 0	W 1	W 0	6	2	0	.	
17	10.7	18.7	14.3	14.6	0.4	728.6	726.9	727.0	83	60	77	SE 0	NW 1	SE 0	0	4	0	.	
18	11.3	19.9	14.1	15.1	1.1	728.4	728.2	726.7	69	55	65	SE 0	NW 1	SE 0	2	3	0	.	
19	11.0	20.1	14.3	15.1	1.2	726.1	725.3	725.6	74	50	69	SE 0	W 0	W 0	0	5	0	.	
20	11.9	19.1	14.7	15.2	1.4	727.4	727.5	727.8	75	63	79	SE 0	NW 0	NE 0	0	5	0	.	
21	13.9	18.1	14.1	15.4	1.8	728.9	729.8	730.7	83	72	85	SE 0	NW 1-2	SE 0	3	2	0	.	
22	12.7	19.1	13.9	15.2	1.7	732.0	731.8	731.9	84	69	79	SE 0	NW 1	SE 0	9	1	0	.	≡° I
23	11.6	20.5	15.7	15.9	2.6	733.0	732.1	732.2	78	59	80	SE 0	W 0	SE 0	0	1	0	.	
24	13.7	21.3	16.7	17.2	4.0	732.0	730.6	730.1	81	67	82	SE 0	NW 1	E 0	0	1	0	.	
25	13.7	20.9	17.0	17.2	4.2	730.7	729.5	729.9	75	72	81	SE 0	NW 0-1	SE 0	0	1	0	.	
26	13.7	21.3	16.5	17.2	4.3	730.9	730.0	730.3	83	71	82	SE 0	NW 1	SE 0	0	2	0	.	
27	13.6	21.3	16.3	17.1	4.4	729.8	728.5	728.6	84	65	73	SW 0	NW 1	SE 0	2	2	2	.	
28	12.9	20.7	15.7	16.4	3.8	728.5	726.5	726.8	76	62	74	SE 0	NW 1	SE 0	0	1	1	.	
29	12.5	20.7	14.7	16.0	3.6	727.8	726.2	726.6	78	59	75	S 0	NW 1	N 0	0	4	0	.	
30	12.3	21.3	19.5	17.7	5.5	727.4	724.6	724.6	72	55	32	NW 0	W 0	S 2-3	0	2	0	.	⸗ III-n
Mittel	14.4	21.3	16.7	17.5	—	728.0	727.2	727.5	79	63	75				1.7	3.4	1.3	9.5	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times 9)$: 17.3

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.7

Mittel: 727.6 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 724.7
Sept. 1895–M : 2.9

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 80
Sept. 1895–M : −8

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	3
NE	0	0
E	0	0
SE	0	0
S	1	2
SW	0	0
W	2	2
NW	18	21

Calmen 67.

Mittel: 2.1

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.1
1895–M: −3.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 104
1895–M: −94

Bemerkungen: **21.** Vm. früh Nebel an den Bergen.

1895 September.
Beobachter: Frl. **J. Maire.**

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	15.2	24.0	17.8	19.0	7.0	670.7	670.7	670.8	88	79	92	NE 0	E 0	NE 0	2	1	2	.	⊿ I
2	17.0	27.4	18.7	21.0	9.1	671.0	671.7	671.8	81	48	69	NE 0	E 1	NE 0	2	3	1	.	⊿ I, ≺ $7\frac{1}{2}$p
3	19.0	26.0	19.0	21.3	9.6	672.3	672.0	671.9	65	48	74	NE 0	E 1	E 1	0	0	0	.	⊿ I
4	19.2	25.8	18.8	21.3	9.7	672.8	672.3	672.4	69	54	69	NW 0	E 0	NE 1	2	5	0	.	⊿² I
5	19.3	26.3	19.0	21.5	10.0	671.6	671.3	671.9	74	47	65	NE 0	E 1	NE 0	0	0	1	.	⊿² I
6	19.4	26.9	19.7	22.0	10.6	672.0	671.6	672.1	78	48	63	NE 0	E 1	NE 0	0	1	0	.	⊿ I
7	19.5	28.1	20.6	22.7	11.4	671.6	671.9	672.8	72	47	58	NE 0	NE 1	NE 1	0	3	2	.	⊿² I
8	20.3	28.0	20.9	23.1	11.9	672.9	672.8	672.5	62	42	49	NE 0	NE 1	NE 0	0	1	0	.	⊿ I
9	20.2	**28.9**	19.4	22.8	11.8	672.1	670.5	670.1	61	41	56	NE 0	E 0	NE 1	0	1	0	.	⊿ I
10	16.6	25.6	18.8	20.3	9.4	669.0	668.1	668.1	85	59	63	NE 0	NE 1	NE 1	0	0	0	.	⊿ I, ≺ III
11	15.8	14.2	10.4	13.5	2.7	668.2	**667.1**	668.8	85	78	81	NW 0	NW 2	NW 2	10	10	4	**15.5**	⊼ $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$a, ●
12	9.6	12.3	8.8	10.2	−0.5	669.7	669.8	669.5	82	70	84	NW 1	NW 2	W 2	8	6	7	.	
13	7.6	9.6	6.5	7.9	−2.6	669.9	670.0	669.9	87	68	85	NW 1	NW 1	W 2	7	7	1	.	
14	**6.4**	14.8	6.6	9.3	−1.1	668.3	669.9	669.4	79	63	78	NE 1	NE 1	NE 1	0	4	0	.	
15	7.4	13.2	8.8	9.8	−0.5	669.7	671.1	671.0	84	87	79	NE 2	NE 1	NE 1	2	0	0	.	
16	7.4	12.8	9.2	9.8	−0.3	669.7	670.1	670.6	79	63	73	NE 2	NE 1	NE 0	2	0	1	.	
17	9.8	17.9	13.0	13.6	3.6	671.3	671.1	671.2	73	56	64	NE 1	NE 1	NE 0	3	3	2	.	
18	12.2	21.0	14.7	16.0	6.2	671.2	671.7	670.8	53	42	57	N 1	NE 1	NE 1	3	3	0	.	
19	13.4	23.0	15.0	17.1	7.4	669.9	669.9	670.1	61	46	50	NE 0	NE 0	NE 1	2	3	2	.	
20	12.4	18.2	11.8	14.1	4.6	670.5	671.1	671.4	65	59	93	NE 1	NE 1	NE 2	2	4	0	.	p ≡
21	8.0	16.7	11.4	12.0	2.6	672.1	673.2	669.2	100	73	60	NE 1	NE 1	NE 2	10	0	0	.	≡ n-$10\frac{1}{2}$a
22	11.0	21.4	13.8	15.4	6.1	674.7	673.4	675.9	91	52	72	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	
23	14.2	24.7	17.5	18.8	9.7	676.4	**676.6**	676.1	83	50	69	NW 0	SW 0	W 1	0	1	0	.	⊿ I
24	15.8	24.6	15.0	18.5	9.5	675.7	675.4	674.7	79	51	87	SW 0	NE 1	NE 0	0	1	0	.	⊿ I
25	15.7	23.3	17.5	18.8	10.0	674.4	674.3	674.5	65	45	58	NE 0	E 1	NE 1	0	0	0	.	⊿ I
26	14.6	24.7	16.8	18.7	10.0	674.6	674.8	674.7	70	48	52	NE 0	NE 1	NE 1	0	2	0	.	⊿ I
27	13.7	23.0	16.2	17.6	9.1	673.7	673.4	673.0	69	**39**	64	NE 1	NE 1	NE 0	2	1	0	.	⊿ I
28	14.7	21.5	15.2	17.1	8.7	672.2	671.8	671.1	63	48	51	NE 0	NE 1	NE 1	1	1	0	.	≺ $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{2}$p
29	11.7	20.7	13.7	15.4	7.2	670.8	670.6	670.6	90	57	80	NE 0	NE 0	N 0	0	2	0	.	⊿ I
30	12.9	20.5	13.0	15.5	7.4	670.2	669.2	668.5	72	55	76	NW 1	SE 1	NE 0	3	7	0	.	⊿ I
Mittel	14.0	21.5	14.9	16.8	—	671.6	671.6	671.5	76	55	69				2.0	2.3	0.8	15.5	

Mittel $\frac{1}{4}(7+1+2\times 9)$: 16.3

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 5.2

Mittel: 671.6 Mittel: 67

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 668.7
Sept. 1895–M : 2.9

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 82
Sept. 1895–M : −15

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	34	38
E	6	6
SE	1	1
S	0	0
SW	0	0
W	3	5
NW	7	10
Calmen	38.	

Mittel: 1.7

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.0
1895–M: −3.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 87
1895–M: −71

Bemerkungen: **11.** Vm. $7\frac{1}{2}$-$8\frac{1}{2}$h Gewitter aus W. **29.** Nm. 3–$4\frac{1}{2}$h zeitweise Donner im NW. — Blitze Ab.: **2** (im S). **10** (id.). **28** (im SSE). — Morgenrot: **18. 19. 24. 25. 26.** — Abendrot: **1. 2. 4. 5. 8. 9. 18. 19. 24–27. 29.** — Alpen sichtbar: **8** (dunstig verschleiert). **10. 15. 17. 18. 22** Nm. (dunstig verschleiert). **23.** id.

1895 September.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^\circ\ 57'$, $\beta = 47^\circ\ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	16.6	26.8	20.2	21.2	4.9	723.6	722.1	722.1	83	54	73	NE 0	S 1	SW 1	0	0	7	.	≡° III
2	16.2	28.6	20.3	21.7	5.6	723.2	722.8	723.2	93	55	78	NE 0	S 1	NE 0	1	1	0	.	⌓ 1
3	16.1	28.6	21.2	22.0	6.0	724.4	723.3	723.0	87	46	71	NE 0	SE 1	NE 0	0	0	0	.	⌓ 1
4	17.3	28.8	21.9	22.7	6.8	724.9	724.1	723.4	88	50	68	SE 0	SW 1	NE 1	0	5	1	.	
5	17.1	28.8	20.5	22.1	6.4	723.7	724.1	722.9	88	52	70	NE 0	S 1	NW 1	0	1	0	.	
6	17.0	28.6	20.4	22.0	6.4	723.9	723.2	723.1	87	52	66	NE 1	S 1	N 0	0	1	1	.	
7	16.7	28.0	21.0	21.9	6.4	723.5	723.2	724.0	91	52	67	E 0	SE 1	N 1	0	1	0	.	
8	17.3	29.4	22.2	23.0	7.6	724.9	724.0	723.4	84	51	62	NE 0	SE 0	NE 0	0	0	0	.	
9	16.9	29.7	20.5	22.4	7.1	723.9	722.0	721.1	81	49	66	NE 0	SW 1	NE 0	0	0	0	.	
10	16.7	27.5	19.9	21.4	6.3	721.2	719.4	718.8	91	55	67	NE 0	SW 1	N 0	0	0	0	.	
11	20.9	18.1	14.5	17.8	2.8	719.2	721.1	722.3	65	87	78	NW 2	W 1	SW 1	9	10	5	15.1	⊼ ● $7^1/_2{}^a$–0 u. 3–$4^1/_2{}^p$
12	14.1	19.9	14.7	16.2	1.4	723.0	722.9	723.1	75	46	62	W 1	W 2	NW 2	9	6	8	.	
13	13.6	16.3	12.6	14.2	−0.5	723.2	723.3	723.3	61	45	62	NW 3	N 3	N 3	7	8	0	.	↙
14	8.4	18.7	9.9	12.3	−2.2	722.8	722.3	723.3	84	53	75	NE 0	NE 2	NW 1	0	3	0	.	
15	10.1	18.5	14.1	14.2	−0.2	723.7	723.3	723.8	82	46	57	NE 2	NE 3	NE 3	0	0	0	.	p ↙
16	11.3	18.8	14.8	15.0	0.7	723.8	723.7	723.9	82	45	54	NE 2	NE 3	NE 2	2	0	0	.	↙
17	8.0	20.6	13.5	14.0	−0.1	725.2	724.0	724.0	89	51	67	NE 1	SW 2	NE 1	3	2	0	.	
18	9.1	21.3	13.5	14.6	0.6	724.8	723.9	722.9	95	47	74	NE 1	SE 1	S 0	2	5	0	.	≡° II
19	8.8	22.5	15.1	15.5	1.7	723.0	722.2	722.4	94	51	59	N 1	S 0	S 0	2	1	0	.	
20	11.7	22.1	15.7	16.5	2.9	723.8	723.7	724.4	90	45	73	SE 1	NE 2	NE 2	1	3	0	.	
21	12.9	18.8	16.9	16.2	2.7	726.0	726.8	726.9	84	68	45	NE 1	SE 1	NE 2	10	2	0	.	
22	8.6	20.9	14.9	14.8	1.5	728.8	728.4	728.4	85	51	78	NE 1	S 1	S 0	0	0	0	.	
23	11.6	24.8	16.9	17.8	4.7	729.7	728.8	728.2	96	49	80	NE 0	S 1	NW 0	0	1	0	.	
24	13.5	24.5	17.9	18.6	5.7	728.4	727.5	726.5	97	57	77	NE 1	SW 1	NW 0	2	1	0	.	⌓ 1
25	13.1	25.0	16.9	18.3	5.6	727.4	726.2	726.7	95	56	71	NE 0	SW 1	NW 0	0	0	0	.	≡ n–$6^1/_2{}^a$
26	12.7	24.8	16.9	18.1	5.5	727.6	726.8	726.6	93	56	75	NE 1	S 1	N 0	0	0	0	.	
27	11.6	23.9	16.4	17.3	4.9	726.7	725.5	724.9	94	55	79	NE 1	SE 1	N 1	1	0	0	.	
28	11.7	23.9	15.5	17.0	4.8	725.2	723.8	723.4	95	54	74	NE 1	SE 1	N 0	0	1	0	.	
29	11.1	22.2	15.7	16.3	4.2	724.1	723.2	723.0	93	58	77	NE 1	E 0	SE 0	0	1	0	.	
30	11.4	22.9	14.5	16.3	4.5	723.5	721.8	720.7	92	53	75	NE 1	SW 1	NW 0	2	1	3	.	⌓ 1
Mittel	13.4	23.8	17.0	18.1	—	724.6	723.9	723.8	87	53	69				1.7	1.8	0.8	15.1	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 17.8

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.2

Mittel: 724.1 Mittel: 70

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 721.0
Sept. 1895–M : 3.1

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 78
Sept. 1895–M : −8

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	5	9
NE	23	36
E	0	0
SE	7	7
S	7	7
SW	9	10
W	3	4
NW	5	9
Calmen	31.	

Mittel: 1.4

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.4
1895–M: −4.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 84
1895–M: −69

Bemerkungen: **6.** Ab. $4^1/_2{}^h$ fernes Gewitter im NW. **11.** Vm. $6^1/_2{}^h$ Gewitter (fern, im NW). u. $7^1/_2$–$8^1/_4{}^h$ (auf der Station). — Alpen sichtbar: **15** (dunstig verschleiert). **16** Nm. **17** id. **18.** **19.**

1895 September.
Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9^{\circ}\,46'$, $\beta = 46^{\circ}\,26'$,
$H = 1809^{m}$, $G = -0.14\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	9.1	21.2	11.6	14.0	5.3	620.2	619.9	620.5	80	72	88	W 0	SW 1	SW 3	0	1	0	.	↙ III
2	9.3	22.2	10.8	14.1	5.5	620.8	620.7	621.3	83	69	94	SW 0	SW 2	N 2	1	7	1	.	↘ 8–8½p
3	8.5	21.2	9.7	13.1	4.7	621.4	620.3	621.5	75	71	93	S 0	SW 2	SW 1	0	5	2	1.2	● 4½p
4	8.3	22.0	13.2	14.5	6.2	621.6	620.6	621.3	84	65	85	SE 1	SW 1	SE 1	0	8	8	.	
5	9.1	21.6	11.0	13.9	5.7	621.2	620.5	621.0	88	71	91	SE 1	SW 1	SW 2	0	3	1	.	
6	8.5	21.3	12.3	14.0	5.9	621.2	620.4	621.8	88	77	100	S 0	SW 2	SE 0	0	7	9	2.1	n (9/7) ●
7	8.6	21.8	12.0	14.1	6.1	620.8	620.2	621.4	93	72	77	SE 0	SW 1	SW 2	0	7	2	.	
8	7.7	22.4	11.6	13.9	6.0	621.6	620.8	621.3	87	31	72	NE 0	NW 1	SW 1	0	1	2	.	
9	8.0	22.7	11.0	13.9	6.1	621.0	619.2	618.7	82	65	76	SE 0	NW 1	SW 3	1	4	0	.	↙ III
10	6.3	20.5	12.0	12.9	5.3	618.2	616.9	617.4	75	48	64	SW 1	SW 1	SW 3	0	2	1	.	↙ III
11	9.3	18.3	8.0	11.9	4.4	617.0	615.8	616.4	80	64	93	S 1	S 1	NE 0	4	8	0	10.9	● 2½p–n
12	6.9	15.8	7.4	10.0	2.6	615.5	615.5	615.4	93	74	86	SE 0	W 0	SW 2	6	6	0	.	
13	4.7	11.6	5.7	7.3	0.0	615.0	614.7	615.1	80	43	66	S 1	W 2	S 1	7	3	3	.	
14	4.4	10.0	3.8	6.1	−1.0	614.6	614.5	615.5	74	46	64	N 1	E 2	E 3	8	5	0	.	↙ III
15	2.5	12.0	4.5	6.3	−0.7	615.8	615.6	617.3	67	47	72	SE 2	N 2	NE 2	1	1	0	.	
16	0.4	14.1	3.6	6.0	−0.9	617.5	616.4	617.3	84	36	65	N 0	W 1	SW 1	5	0	0	.	
17	2.3	16.5	5.2	8.0	1.3	617.8	617.4	619.2	68	37	73	SE 0	S 3	SW 2	5	6	0	.	↙ II
18	3.9	16.2	7.6	9.2	2.6	618.8	618.5	619.4	70	67	83	SE 1	SW 1	SW 1	8	7	3	.	
19	3.4	17.7	6.6	9.2	2.8	619.2	618.4	618.6	84	52	83	SE 1	S 1	SW 2	0	1	0	.	
20	3.7	16.6	6.0	8.8	2.5	618.6	618.1	619.3	83	73	80	S 1	W 2	SW 1	1	5	0	.	
21	4.6	18.0	6.0	7.5	1.3	619.8	619.7	621.9	86	53	86	S 2	NW 1	SW 2	1	0	0	.	
22	2.1	14.3	8.4	8.3	2.3	623.3	623.4	624.6	83	75	93	S 0	SW 0	SW 0	0	1	0	.	
23	2.2	17.7	6.4	8.8	2.9	624.9	624.3	624.6	83	75	86	S 0	S 1	S 1	0	0	0	.	
24	4.0	19.2	7.6	10.3	4.5	624.2	622.8	623.2	89	72	90	S 0	SW 0	NW 0	0	1	0	.	
25	5.0	18.3	8.5	10.6	5.0	623.0	622.3	623.3	89	74	90	S 1	W 1	SW 1	0	3	0	.	
26	4.7	17.3	7.6	9.9	4.4	623.1	622.3	623.0	84	46	79	W 1	S 1	S 2	0	3	3	.	
27	4.3	17.0	7.3	9.5	4.2	621.7	620.3	620.9	85	56	78	S 0	S 1	S 1	2	3	0	.	↘ 2 III
28	3.0	15.9	7.0	8.6	3.4	620.3	619.0	620.1	100	48	86	SE 1	SW 2	SW 1	1	6	8	.	
29	2.3	12.3	5.4	6.7	1.7	619.5	618.9	619.7	88	63	89	NE 0	SW 2	SE 1	0	4	2	.	
30	2.7	12.1	7.8	7.5	2.6	619.2	618.5	618.3	95	66	90	S 2	S 1	S 1	2	5	9	.	
Mittel	5.3	17.4	8.2	10.3	—	619.9	619.2	620.0	83	60	82				1.8	3.8	1.8	14.2	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 9.8

Abweichung des Sept.-Mittels 1895
vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.4

Mittel: 619.7 Mittel: 75

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 616.0
Sept. 1895–M : 3.7

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 78
Sept. 1895–M : −3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	3	5
NE	1	2
E	2	5
SE	8	9
S	18	23
SW	28	45
W	5	7
NW	3	3
Calmen	22.	

Mittel: 2.5

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.3
1895–M : −2.8

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 116
1895–M : −102

Bemerkungen: **2.** Ab. ferne Blitze im N. **22.** Nach 3½h Nm. etwas Nebel im Thal. **27.** u. **29.** je Vm. Nebel in der Thalsohle. — Donner: **3** Nm. 2h50m (im N). **6** seit 4h Ab. (öfters, im S). **7** Ab. 5h50m (im S).

1895 September.
Beobachter: A. Garbald.

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$; $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	19.4	26.6	20.2	22.1	5.3	705.2	704.7	705.6	57	55	72	N o	W o	NW o	o	1	o	.	
2	19.4	25.3	19.6	21.4	4.7	706.2	705.9	706.3	69	61	75	N o	SWo–1	NE o	1	8	o	.	
3	17.8	26.4	17.6	20.6	4.0	706.5	705.4	706.5	69	49	82	NE o	SW o	NEo–1	o	1	1	3.2	⛆ ● $6^1/_4$–$7^1/_2$p
4	18.2	26.8	20.0	21.7	5.3	706.6	705.4	706.0	71	53	69	NE o	SW o	NE o	o	3	1	.	
5	19.7	26.8	20.0	22.2	5.9	706.3	705.2	706.2	64	54	69	NE o	SW 1	NE o	o	o	o	.	
6	19.0	26.9	19.0	21.6	5.5	706.5	705.5	706.8	68	57	84	NEo–1	SWo–1	N o–1	o	3	10	0.3	⛆° ●° $7^3/_4$–$8^1/_2$p
7	17.8	25.4	20.4	21.2	5.2	706.0	705.4	706.4	76	60	75	NE o	SWo–1	NEo–1	o	1	10	0.1	●° $4^1/_2$p
8	17.8	27.4	20.6	21.9	6.1	706.3	704.9	705.7	68	48	63	NE o	SW o	NE o	o	o	o	.	
9	19.9	28.8	22.0	23.6	7.9	705.3	702.7	702.5	55	34	46	NE o	SWo–1	NE o	o	1	o	.	
10	18.0	25.8	20.2	21.3	5.8	703.1	701.9	702.5	57	47	73	NE o	SWo–1	N o	o	1	o	.	
11	18.8	23.7	14.6	19.0	3.6	702.6	701.3	702.4	77	65	92	E o	SW o	NE o	5	8	3	8.0	● $11^1/_2$a u. $4^1/_4$P, p ⛆
12	14.7	22.2	17.0	18.0	3.8	701.7	700.8	700.9	85	63	69	NE o	SW o	NE o	8	4	o	.	
13	16.4	21.7	15.2	17.8	2.8	701.6	700.7	702.5	48	34	41	NE 1	NE 1	NE 2	1	1	2	.	
14	13.6	20.6	14.9	16.4	1.5	702.1	700.8	702.3	47	40	41	E 1	NEo–1	N o	1	1	o	.	
15	13.6	21.0	15.0	16.5	1.8	703.2	701.9	704.3	37	29	42	NE 1	SWo–1	E 1	o	o	o	.	
16	12.0	20.1	13.0	15.0	0.5	704.3	703.2	704.2	48	39	59	E o–1	NW o	NE o	5	o	o	.	
17	15.0	18.6	12.7	15.4	1.0	703.6	703.6	704.9	36	53	78	N o	SWo–1	N o	8	4	1	.	
18	11.6	17.4	18.2	15.7	1.5	704.1	703.8	704.3	62	64	37	NE o	W o	N o	10	10	o	.	
19	11.4	21.0	14.8	15.7	1.7	705.7	704.9	704.9	72	45	80	NEo–1	SWo–1	N o	o	1	o	.	
20	12.2	21.4	15.6	16.4	2.6	705.0	704.4	705.9	81	57	83	NE o	SWo–1	N o	o	3	9	.	
21	15.4	21.8	15.4	17.5	3.8	706.9	706.3	708.3	83	63	77	N o	SWo–1	E o	10	1	o	.	
22	13.8	20.4	16.2	16.8	3.3	710.9	710.8	712.1	66	64	80	N o	SWo–1	NE o	1	1	10	.	
23	12.2	20.8	14.6	15.9	2.5	712.6	711.5	712.2	75	65	86	NE o	SWo–1	N o	o	o	o	.	
24	12.2	21.6	15.6	16.5	3.3	710.7	709.2	709.6	75	56	69	NE o	SWo–1	NE o	o	o	o	.	
25	13.1	23.0	16.9	17.7	4.7	709.2	708.6	709.7	73	47	71	NE o	SW o	NE o	o	1	o	.	
26	13.6	22.4	16.3	17.4	4.5	709.9	709.0	709.4	78	52	71	NE o	SW o	NE o	o	o	o	.	
27	13.4	22.3	16.4	17.4	4.7	708.4	706.9	707.5	77	46	74	NE o	SWo–1	N o	5	1	5	.	☇ $6^1/_2$p–n
28	13.8	19.0	14.4	15.7	3.2	707.0	705.9	707.2	73	70	78	E o	NW o	E o	o	2	8	.	
29	12.0	18.9	13.8	14.9	2.6	706.5	705.7	706.8	76	59	80	NE o	SW o	NEo–1	o	3	2	.	
30	12.6	18.0	14.8	15.1	2.9	706.7	705.5	705.5	82	69	78	E o	NW o	N o	3	6	10	.	●° $5^1/_2$p
Mittel	15.3	22.7	16.8	18.3	—	706.0	705.1	706.0	67	53	70				2.0	2.2	2.4	11.6	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 17.9

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.1

Mittel: 705.7 Mittel: 63

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 702.9
Sept. 1895–M : 2.8

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 73
Sept. 1895–M : –10

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	10	8
E	3	3
SE	o	o
S	o	o
SW	15	8
W	o	o
NW	o	o
Calmen	61.	

Mittel: 2.2

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.1
1895–M: –2.9

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 200
1895–M: –188

Bemerkungen: **27.** Ab. Blitze im E. — Donner (Gewitter): **3** 6^h20^m Ab. **6** $7^3/_4{}^h$ Ab. **11** 4^h20^m–$6^1/_2{}^h$ Ab. — Ferner Donner: **3** $2^1/_2{}^h$ Nm. **6** 4^h5^m u. 5^h5^m Nm. — Morgenrot: **2. 15** (leicht). **16. 17.** — Abendrot: **7. 17. 25.** — Cirri: **4. 17.** — Dunstig: **22** Nm. **23.**

1895 September.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{mf}/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	20.5	29.3	22.3	24.0	4.7	740.9	740.2	740.7	85	55	80	N o	N o	N o	0	0	0	.	
2	20.0	28.8	21.4	23.4	4.2	741.8	741.5	741.8	85	51	80	N o	N o	N o	6	2	0	.	
3	17.8	29.2	21.0	22.7	3.6	742.3	741.1	741.6	86	51	71	N o	N o	N o	0	0	0	.	
4	17.2	29.2	21.0	22.5	3.6	742.4	741.1	741.4	82	50	74	N o	N o	N o	0	0	0	.	
5	17.8	29.6	21.6	23.0	4.2	742.1	740.9	741.7	79	48	72	N o	N o	N o	0	0	0	.	
6	18.2	29.2	21.8	23.1	4.4	742.3	741.1	741.9	81	50	71	N o	N o	N o	0	0	5	.	
7	19.3	29.0	21.8	23.4	4.9	741.7	741.0	741.7	85	50	71	N o	S 1	SW o	0	0	6	.	
8	18.4	28.8	21.8	23.0	4.6	742.0	740.7	741.2	83	41	76	SW o	SW o	SW o	0	0	0	.	
9	17.8	**30.0**	21.0	22.9	4.7	740.7	738.0	737.2	80	37	70	NW o	NW o	NW o	0	0	0	.	
10	18.0	28.2	21.3	22.5	4.5	738.7	737.5	738.0	76	54	79	NW o	NW o	NW o	0	0	0	.	
11	20.2	26.6	16.5	21.1	3.2	738.1	736.6	738.0	85	55	90	W o	SW o	N o	10	10	0	15.5	⚿ ⸗ ● 3–5P
12	14.9	25.1	18.4	19.5	1.8	737.8	736.6	736.2	89	63	88	N o	N o	N o	0	0	0	.	
13	14.3	23.4	19.0	18.9	1.3	737.1	**735.9**	736.8	84	59	34	S o	S o	N 1	0	0	0	.	
14	**11.3**	22.4	14.4	16.0	−1.5	738.2	736.7	737.8	66	36	71	N o	N o	N o	0	0	0	.	
15	13.6	24.3	14.6	17.5	0.2	738.8	737.3	739.3	55	**30**	68	N o	S o	S o	0	0	0	.	
16	11.4	22.8	15.0	16.4	−0.7	740.7	739.8	740.5	73	39	77	S o	S o	S o	10	0	0	.	
17	12.3	20.3	15.8	16.1	−0.8	740.4	740.4	741.0	77	58	80	S o	S o	S o	10	10	0	.	
18	12.8	20.2	15.0	16.0	−0.7	740.5	739.9	740.3	86	70	87	S o	S o	S o	10	10	0	.	
19	14.8	23.2	16.8	18.3	1.8	742.3	741.1	741.1	82	63	82	S o	S o	S o	10	0	0	.	
20	14.4	23.8	16.7	18.3	1.9	741.5	740.5	742.0	90	62	86	S o	S o	S o	10	4	0	.	
21	15.3	24.4	17.8	19.2	3.0	743.2	742.4	744.3	88	60	83	S o	S o	S o	10	1	0	.	
22	18.0	22.4	17.2	19.2	3.2	747.6	747.6	748.9	87	55	86	S o	S o	S o	10	0	0	.	
23	17.0	22.8	16.3	18.7	2.9	**749.5**	748.3	748.7	82	59	85	S o	S o	S o	10	0	0	.	
24	13.8	23.8	17.4	18.3	2.6	747.6	745.4	745.6	87	64	86	S o	S o	S o	4	0	0	.	
25	14.5	24.5	18.0	19.0	3.5	745.7	744.5	745.7	90	62	79	S o	S o	S o	0	0	0	.	
26	14.1	25.2	17.6	19.0	3.7	746.4	745.3	745.5	89	56	75	S o	S o	S o	0	0	0	.	
27	13.7	24.6	18.4	18.9	3.8	744.8	742.9	743.7	87	57	80	S o	S o	S o	10	0	0	.	
28	15.7	23.6	15.3	18.2	3.2	743.3	741.9	743.3	88	59	82	S o	S o	SE o	10	0	0	0.5	⚿ ●° 2½–3½P
29	12.8	22.4	16.4	17.2	2.4	743.0	741.9	742.8	93	58	83	SE o	SE o	SE o	0	6	0	.	
30	12.6	20.9	14.8	16.1	1.5	743.1	742.0	742.0	88	64	78	SE o	SE o	SE o	10	5	6	4.0	● 4–7P
Mittel	15.8	25.3	18.2	19.8	—	742.1	741.0	741.7	83	54	77				4.3	1.6	0.6	20.0	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 19.4

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.2

Mittel: 741.6 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 738.6
Sept. 1895–M : 3.0

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 79
Sept. 1895–M : −8

	Häufig.	Summe der kelt. Intensitäten.
N	1	1
NE	0	0
E	0	0
SE	0	0
S	1	1
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0
Calmen	88.	

Mittel: 2.2

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 4.6
1895–M: −2.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 199
1895–M: −179

Bemerkungen: **11.** Nm. Gewitter von N–S mit N 2. **28.** Nm. 2–3h id. von SE–NW mit SE 2.

1895 September.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7^\circ 35'$; $\beta = 47^\circ 35'$,
$H = 278^m$; $G = 0.13^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	13.6	23.8	18.3	18.6	2.5	742.2	739.3	739.4	91	74	94	SE 1	SE 1	NW 1	3	0	2	.	≡° I
2	18.4	28.6	20.2	22.4	6.4	741.0	740.3	740.5	84	95	80	NW 1	NE 1	NE 1	5	3	1	.	≤ III
3	19.0	29.2	21.8	23.3	7.4	741.9	740.9	740.5	79	44	74	NE 1	W 1	SW 1	1	1	0	.	
4	19.2	29.2	22.0	23.5	7.7	742.4	741.3	741.1	79	58	77	SW 1	SW 1	SW 1	3	5	1	.	
5	17.6	28.0	20.0	21.9	6.3	741.6	740.7	740.4	80	62	89	SW 1	W 1	N 1	0	2	1	.	≡° III
6	17.8	29.8	21.6	23.1	7.6	741.6	740.7	740.9	82	58	78	N 1	NE 1	E 1	1	1	0	.	
7	19.0	30.2	22.4	23.9	8.5	740.6	740.2	741.2	81	91	100	E 1	W 1	E 1	0	0	0	.	
8	20.6	**30.8**	21.6	24.3	9.0	742.4	741.2	741.1	69	35	69	E 1	E 1	E 1	1	1	0	.	≡° I
9	18.0	26.8	20.2	21.7	6.6	741.1	740.4	739.3	77	56	73	NE 1	NE 1	NW 1	3	3	0	.	
10	16.4	28.0	20.4	21.6	6.6	738.1	**735.9**	736.2	83	37	71	W 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
11	19.4	20.2	15.1	18.2	3.3	737.3	737.3	740.0	81	87	89	W 1	SE 1	NW 1	10	10	5	1.8	⛆ 9a, ● 8½-10½a
12	16.2	18.0	15.8	16.7	2.0	740.3	740.3	740.6	75	60	79	NW 1	W 2	W 1	5	8	10	.	
13	14.0	16.6	10.0	13.5	−1.1	741.1	742.4	741.8	72	52	86	W 1	W 2	NW 1	10	10	0	.	
14	8.8	16.0	11.0	11.9	−2.5	741.8	741.7	741.1	86	50	78	NW 1	N 2	N 1	5≡	1	0	.	≡ I
15	8.0	18.0	10.8	12.3	−2.0	742.5	741.9	742.4	86	51	90	NE 1	NE 1	E 1	1≡	5	0	.	≡ I
16	8.0	18.0	11.4	12.5	−1.7	742.5	742.8	743.0	93	50	87	E 1	N 1	N 1	5≡	2	0	.	≡ I, ⊕ 5¾p
17	8.4	20.0	13.4	13.9	−0.1	743.7	742.1	741.7	81	42	69	SE 1	SE 1	SE 1	5≡	3	0	.	≡ I
18	9.3	23.6	14.2	15.7	1.8	742.4	741.6	740.8	83	46	63	E 2	E 1	NE 1	4	3	0	.	
19	11.0	25.0	13.8	16.6	2.9	740.5	738.6	739.0	71	**30**	74	SW 1	NW 1	NW 1	0	8	0	.	
20	9.2	19.6	13.2	14.0	0.4	742.8	741.9	743.6	86	69	86	S 1	NE 2	NE 1	10≡	1	0	.	≡ I
21	6.8	19.0	11.9	12.6	−0.8	745.3	744.7	745.8	91	56	80	NE 1	NE 1	NE 1	3≡	1	0	.	≡ I
22	8.0	20.6	12.9	13.8	0.5	**747**.4	746.0	746.2	81	51	78	E 1	SE 1	E 1	0	0	0	.	
23	13.8	26.0	18.4	19.4	6.3	747.1	746.1	745.6	69	48	73	E 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
24	14.6	25.6	18.8	19.7	6.8	746.2	744.9	744.3	84	49	71	SE 1	S 1	SE 2	2	2	0	.	
25	14.2	26.0	17.6	19.3	6.5	745.2	743.3	744.5	76	42	72	SE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
26	13.2	26.2	17.8	19.1	6.5	744.6	744.2	744.5	82	39	63	SE 1	SE 1	NE 1	1	1	0	.	
27	14.2	25.4	16.0	18.5	6.1	744.5	743.3	742.9	76	44	79	E 1	E 1	SE 1	3	3	0	.	
28	12.8	24.2	16.0	17.7	5.4	743.2	741.8	740.9	86	40	51	S 1	E 1	E 1	3	3	0	.	≡° I
29	12.2	22.1	16.5	16.9	4.8	741.1	740.7	740.5	86	98	74	SE 1	E 1	SE 1	0	1	0	.	
30	12.2	22.3	14.5	16.3	4.3	741.4	739.3	738.2	86	98	94	E 1	E 1	N 1	0	1	2	.	
Mittel	13.8	23.9	16.6	18.1	—	742.5	741.5	741.6	81	57	78				2.8	2.6	0.7	1.8	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 17.7

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.0

Mittel: 741.9 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1864–93) : 739.0
Sept. 1895–M : 2.9

Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1864–93) : 79
Sept. 1895–M : −7

	Häufig-keit.	Summe der Intensitäten.
N	9	10
NE	19	20
E	20	21
SE	15	16
S	3	3
SW	6	6
W	9	11
NW	9	9

Calmen: 0.

Mittel: 2.0

Mittl. Bewölk. im Sept.
1864–93: 5.2
1895–M: −3.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1864–93: 71
1895–M: −69

Bemerkungen: **2.** Ab. Blitze im S. **26.** Ab. Cirri. — Purpurlicht Ab.: **4** 6^h50^m. **16.** 18 6^h21^m. **19** id. **21** 6^h17^m. **24** 6^h8^m. — Abendrot: **6** $6^3/4^h$. **17** (intensiv). **26.** — In der Tiefe neblig Vm. früh: **1. 5** Ab. **8. 15. 17. 28.**

1895 September.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	16.0	23.7	19.6	19.5	2.9	730.5	729.5	729.4	81	51	79	S 0	N 1	SW 0	0	3	10	.	
2	17.1	26.7	21.1	21.4	4.9	730.4	729.9	730.5	87	49	71	S 0	N 1	S 0	0	0	0	.	◁ 7½–8¼p
3	17.2	25.2	23.3	21.4	5.0	731.6	730.4	730.4	80	54	59	S 0	N 1	SW 0	0	1	0	.	
4	17.0	26.5	21.3	21.5	5.3	732.1	731.2	730.5	85	49	70	S 0	N 1	S 0	4	2	0	.	a ⌓
5	16.9	26.0	21.1	21.2	5.1	731.0	730.0	729.9	89	52	70	S 0	N 1	S 0	0	2	0	.	a ⌓
6	16.3	25.4	20.6	20.6	4.5	731.2	730.3	730.1	81	56	76	S 0	N 1	N 0	0	0	1	.	a ⌓
7	16.4	26.9	21.5	21.5	5.6	730.7	730.3	731.1	81	53	70	S 0	N 0	SE 0	0	0	0	.	◁ 8p
8	16.5	26.7	20.9	21.5	5.7	732.1	730.9	730.3	82	46	68	S 0	N 1	SSW 1	0	0	0	.	a ⌓
9	16.2	28.1	21.2	22.0	6.3	730.8	729.0	727.8	79	41	70	S 0	N 0	S 0	0	0	0	.	
10	16.6	26.0	21.0	21.0	5.5	728.3	726.6	726.0	80	57	72	S 0	N 1	SW 0	0	0	0	.	a ⌓²
11	20.2	19.0	16.9	18.3	2.9	726.7	729.1	730.0	66	86	74	SSW 1	SW 0	W 1	10	10	8	16.9	◹ 5a, ◹ ● ▲° 7¾p
12	15.8	19.5	15.8	16.8	1.6	730.4	730.4	730.6	72	47	65	S 0	NNE 1	N 1	9	10	10	.	⸝ 1–4p
13	12.5	18.5	13.1	15.3	0.2	730.8	730.3	730.4	77	42	62	S 0	N 1	NNE 1	2	2	0	.	⸝ 10a–10p
14	8.8	18.0	13.0	13.2	−1.8	729.8	729.1	729.7	81	44	74	S 0	NNE 2	S 0	0	0	0	.	a ⌓, ⸝–10p
15	11.9	18.0	15.6	14.4	−0.5	730.6	729.9	730.5	75	46	53	NE 1	NNE 3	NNE 2	1	0	0	.	a ⌓, ⸝
16	9.8	17.7	12.7	13.8	−0.9	731.1	730.9	731.2	86	49	68	S 0	NNE 2	N 1	2	0	0	.	⸝ 10a–III
17	7.3	18.3	13.2	13.4	−1.2	732.3	731.3	731.2	94	62	74	S 0	NNW 1	NW 0	2	5	5	.	a ⌓²
18	8.3	19.2	15.0	14.4	−0.0	732.0	731.0	730.0	90	64	75	SW 0	N 1	S 0	6	3	0	.	⌓² a, III
19	8.9	22.2	16.2	15.1	0.8	730.2	729.0	729.2	88	55	74	S 0	N 0	SW 0	5	4	8	.	a ⌓²
20	10.9	21.1	14.9	16.0	1.8	730.8	730.5	731.1	85	53	76	S 0	NNE 2	SSW 1	1	7	0	.	a ⌓², ⸝–5p
21	13.3	17.0	11.8	14.1	0.1	733.3	734.2	734.5	86	71	91	E 0	NNE 2	S 0	10	10	0	.	⸝ 10a–4p, ⌓ III
22	7.7	18.8	14.8	14.1	0.2	736.3	735.5	735.7	99	67	83	SW 0	N 1	NE 0	10	0	0	.	a ⌓²
23	11.2	21.7	16.5	16.3	2.6	737.0	736.0	735.5	92	57	86	S 0	N 1	W 0	0	0	0	.	a ⌓²
24	12.9	24.4	16.8	17.6	4.0	735.8	734.5	734.0	92	63	79	S 0	N 0	S 0	0	1	0	.	a ⌓²
25	12.5	22.9	16.9	17.8	4.4	734.6	733.5	733.9	91	55	87	S 0	N 1	S 0	0	0	0	.	a ⌓²
26	12.6	22.3	16.3	17.5	4.3	734.7	734.0	733.9	90	57	82	S 0	N 1	SW 0	0	0	0	.	a ⌓²
27	11.5	21.5	15.7	16.9	3.8	733.8	732.6	732.0	94	57	78	S 0	N 1	S 0	0	0	0	.	a ⌓²
28	11.2	22.1	15.4	16.3	3.4	732.3	730.9	730.7	87	48	76	S 0	N 1	S 0	0	1	0	.	a ⌓²
29	11.2	21.8	15.6	16.0	3.2	731.2	729.8	730.6	85	51	74	S 0	N 0	SW 0	4	2	7	.	a ⌓²
30	11.3	20.4	16.1	15.4	2.8	730.8	728.9	728.1	85	54	80	S 0	N 0	S 0	4	9	10	.	
Mittel	13.2	22.2	17.1	17.5	—	731.8	731.0	731.0	85	54	74				2.3	2.4	2.0	16.9	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 17.4

Abweichung des Sept.-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): 2.8

Mittel: 731.1 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im Sept.
(1836–75) : 727.6
Sept. 1895–M : 3.5
Mittlere Feuchtigkeit im Sept.
(1849–75) : 77
Sept. 1895–M : −6

	Häufig-keit.	Summe der Intensitäten.
N	22	25
NE	5	7
E	0	0
SE	0	0
S	2	2
SW	1	1
W	1	1
NW	1	1

Calmen 58.

Mittel: 2.4

Mittl. Bewölk. im Sept.
1847–75: 4.9
1895–M: −2.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Sept.
1826–75: 94
1895–M: −77

Bemerkungen: 2. Ab. Blitze im S u. SE. 7. id. im S. 29. Nm. Gewitter im W.

1895 Oktober.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^{mf}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+2×9)/4	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	9.4	19.4	15.6	14.8	3.8	712.8	711.6	712.7	90	53	86	SE o	NW o	S o	4	9	10	0.1	a ⌓, p ●°
2	11.6	19.6	13.4	14.9	4.1	711.1	708.5	710.4	85	55	89	S o	SW o	SW o	1	7	10	14.1	a ⌓ ≡, p ●, 🌧 6–8p
3	9.8	12.8	11.0	11.2	0.6	711.3	711.0	711.3	79	55	86	W 1	W 3	N o	9	10	10	1.5	🌧², p ●
4	12.5	17.1	14.0	14.5	4.1	708.6	708.2	709.0	86	64	68	W 1	SW 3	SW 2	9	10	10	11.6	🌧², p ●
5	8.9	13.2	11.1	11.1	0.9	714.9	715.7	715.7	71	54	74	W o	SW 2	SE o	5	5	6	.	🌧
6	7.6	16.2	12.6	12.1	2.1	714.3	712.5	711.2	81	65	75	SE o	W 1	SE o	1	1	2	0.5	a ⌓, p 🌧, n ●°
7	11.6	14.0	11.8	12.5	2.7	709.7	710.3	708.6	84	91	95	NW o	W o	SW o	10	10	5	3.1	●, p ≡
8	10.1	12.1	11.2	11.1	1.4	704.7	700.0	701.5	92	87	86	SE 1	NW 1	W 1	10	10	10	0.7	p ≡ ●°, 🌧 6–8p
9	8.0	12.2	9.0	9.7	0.2	699.4	698.4	702.3	94	82	93	NE o	NE o	NW o	10	9	10	7.4	a ≡, p ●, 🌧 4–7p
10	8.8	13.0	10.7	10.8	1.5	706.0	707.1	711.0	87	67	82	SW 1	W 2	SW o	9	7	10	0.1	a ◠, 🌧
11	6.4	12.4	8.0	8.9	−0.2	713.6	714.0	717.1	75	45	84	SW o	W 1	SW o	8	3	2	.	a ≡
12	4.0	11.1	9.7	8.3	−0.7	719.2	719.6	719.9	88	64	84	SE 1	SW 1	S o	8	9	4	.	a ⌓
13	4.8	14.6	10.4	9.9	1.1	719.4	718.2	717.5	97	62	91	SSE o	NW o	SW o	1	1	1	.	a ≡²
14	6.6	16.4	11.5	11.5	2.9	715.6	714.2	714.3	92	65	94	S o	SW o	S o	1	3	2	.	a ≡ ⌓
15	8.3	16.7	11.4	12.1	3.7	715.3	714.8	714.9	92	69	94	S o	W o	S o	8	1	2	0.2	a ⌓
16	10.4	16.6	12.5	13.2	5.0	714.4	713.9	714.6	87	68	94	S o	SSW 1	W 1	9	9	10	9.5	🌧, p n ●
17	5.2	7.0	2.7	5.0	−3.0	717.0	718.0	719.7	84	56	86	NNE 1	NNE 1	NE 1	7	6	3	.	🌧
18	0.8	5.7	3.1	3.2	−4.6	719.5	718.9	718.8	85	50	64	NE 2	NE 3	SE 2	1	2	1	.	a ⊔, 🌧²
19	−0.3	4.9	3.3	2.6	−5.0	716.0	715.3	715.0	82	60	68	NE 2	E 2	NE 2	5	5	2	.	a ⊔, 🌧
20	−0.4	4.2	1.7	1.8	−5.7	713.9	713.4	713.3	88	68	88	N 1	NE 1	NE 1	1	1	1	.	a ⊔, 🌧
21	2.5	5.2	2.1	3.3	−4.0	711.8	710.6	709.8	87	79	90	NE o	NE 1	NW o	10	10	2	.	a ≡
22	3.2	7.2	4.7	5.0	−2.1	707.7	704.8	702.8	87	77	92	S 1	SSE o	S o	10	1	2	1.1	a ≡, n ●
23	6.2	8.0	8.0	7.4	0.4	700.3	699.6	697.3	93	94	96	S o	SE o	SE o	10	10	4	14.7	a ≡ ●, n ●
24	8.4	8.5	6.2	7.7	0.9	695.1	696.3	702.1	97	97	94	NE o	NE o	N o	10	10	10	28.1	●²
25	5.0	7.3	4.8	5.7	−0.9	704.6	704.4	702.7	94	81	90	NE o	W o	N o	10	10	8	.	a ≡
26	3.6	7.7	5.6	5.6	−0.8	703.0	703.2	703.2	94	78	89	S 1	N 1	N o	8	8	10	0.5	a ≡, n ●°
27	5.0	3.2	2.8	3.7	−2.5	703.3	704.8	707.6	93	81	79	SE o	N o	E o	10	10	10	1.6	a ●, △ ● o½p
28	0.8	5.1	1.0	2.3	−3.8	709.0	709.4	710.1	89	64	89	N o	W 1	S 1	1	1	1	.	a ≡ ∽
29	2.5	7.9	3.5	4.6	−1.3	711.1	710.6	709.8	78	63	84	S 1	SE o	S 1	8	7	4	.	a ●°, 🌧 3–5p
30	3.1	4.8	3.0	3.6	−2.1	711.6	712.3	715.2	87	78	86	N o	SW o	NE o	10	9	10	0.3	a ●°, ☾ III
31	1.0	4.7	0.2	2.0	−3.5	716.0	716.8	719.6	82	57	92	NE 1	NE o	E o	5	4	1	.	a ∽
Mittel	6.0	10.6	7.6	8.1	—	710.7	710.2	710.9	87	69	86				6.7	6.4	5.6	95.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 8.0

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.2

Mittel: 710.6 Mittel: 81

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 712.0
Okt. 1895–M : −1.4

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 85
Okt. 1895–M : −4

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	4	4
NE	9	14
E	1	2
SE	3	4
S	6	6
SW	5	9
W	9	12
NW	1	1

Calmen 55.

Mittel: 6.2

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 6.9
1895–M: −0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 98
1895–M: −3

Bemerkungen. Dunst Vm.: 1. 15. 20.

1895 Oktober.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9^\circ\,20'$, $\beta = 47^\circ\,15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	4.0	6.9	4.0	5.0	—	566.2	565.9	565.8	62	66	86	SSW 1	SSW 2	SSW 1	2	7	10●	0.1	●° 8 1/4 p–n
2	3.7	7.8	3.4	5.0	—	564.6	563.7	562.4	90	60	100	WSW2	SSW 2	WSW4	2	6	10≡●	32.8	●2 5 1/4 p-n, ≡ 7 1/2 p-n, n ✳2
3	-4.0	-4.1	-0.3	-2.8	—	557.9	559.3	560.0	100	100	100	WSW5	WSW4	WSW4	10≡*	10≡*	10≡	22.4	≡ V2 ☩2 ✳
4	0.9	2.6	0.1	1.2	—	559.3	559.7	559.0	97	95	100	WSW6	WSW5	WSW5	10≡	8	10≡△	46.5	2, ≡ n–8 3/4 a, 1 3/4 p-n,*)
5	-6.5	-4.3	-4.0	-4.9	—	561.6	563.5	564.9	100	100	85	WSW3	WSW2	WSW3	10≡*	10≡	9	1.8	V, a ✳, ≡ n–8 1/4 p, Ψ*)
6	-2.0	0.1	1.4	-0.2	—	564.8	565.2	564.3	87	90	75	WSW5	WSW4	SW 3	3	2	3	.	n–ll
7	1.3	1.2	0.2	0.9	—	562.3	562.4	561.5	76	88	100	SW 4	WSW4	SSW 2	9	9	10≡*	1.2	n–ll, ●° ✳° 8 3/4–e)
8	1.4	3.5	1.2	2.0	—	558.1	556.5	554.8	83	79	100	SSW 4	SSE 4	SSW 3	3	9	10≡	.	n–ll, ≺° ≡2 8 1/2 p–n
9	2.9	4.1	0.2	2.4	—	553.7	553.3	554.5	68	67	100	SSE 4	SSW 5	SSE 2	7	6	10≡*△	6.7	a, p 2, ≡ ✳ 7 1/4 p-n,*)
10	-2.8	-0.8	-2.5	-2.0	—	557.2	558.2	560.5	90	98	100	WSW2	SW 1	WSW3	6	10≡*	10≡*	12.5	≡ 9a-n, ✳ o-3 3/4, 6 3/4 p-e)
11	-4.3	-2.9	-4.9	-4.0	—	562.0	562.7	564.4	100	100	100	WSW1	WSW2	WSW2	10≡	10≡	10≡	.	≡ V
12	-5.6	-3.3	1.6	-2.4	—	564.9	566.4	569.4	100	100	100	WSW3	WSW5	WSW4	10≡	10≡*	10≡	16.5	≡, 2 6 1/2 a–1 1/2 p, ✳*)
13	1.0	3.4	4.0	2.8	—	568.8	569.7	569.8	98	63	27	WSW4	SW 4	WSW4	5	2	0	.	
14	4.7	7.8	5.2	5.9	—	568.6	568.4	567.9	50	59	59	WSW3	SSW 3	WSW4	1	6	3	.	
15	4.0	5.2	4.1	4.4	—	567.6	567.8	567.5	61	60	68	WSW2	WSW4	WSW4	8	3	1	1.5	p n
16	2.5	2.3	-1.4	1.1	—	564.9	564.0	563.7	100	100	100	WSW5	WSW5	NW 3	10≡	10≡●	10≡*△	38.6	2 n-8p, ● △ 5 1/2-6 1/4 a,*)
17	-9.5	-10.3	-11.9	-10.6	—	562.1	562.9	564.2	100	100	100	WNW1	NNW1	NNE 1	10≡*△	10≡*	10≡'	4.2	△ l, ≡ ✳, ☩ 3 1/2-6 1/2 p
18	-11.5	-11.6	-12.6	-11.9	—	564.0	564.2	563.5	100	98	100	NNE 1	NE 1	NNE 1	10≡*	10≡	10≡	0.8	✳ n-7 1/4 a, ≡ n-9 1/2 a, o p-n
19	-10.3	-7.1	-3.6	-7.0	—	561.1	561.5	561.7	60	83	72	ENE 4	ENE 3	ENE 4	1	1	1	.	a, III
20	-2.4	-2.5	-3.3	-2.7	—	561.1	561.2	561.6	89	89	63	NNE 3	NNE 3	NNE 3	1	1	0	.	≡ 2 1/2–6 1/2 p, 4p
21	-1.1	0.4	-1.6	-0.8	—	560.6	560.2	559.5	23	56	54	NNE 2	ENE 0	WSW2	0	0	0	.	
22	-1.0	1.8	1.3	0.7	—	558.2	557.7	556.7	45	47	45	WSW3	SSW 3	SSW 2	1	1	2	.	
23	-0.6	-0.4	0.5	-0.2	—	553.9	553.1	552.4	78	100	76	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10*	10*	9	*5.0	✳ l–1 3/4 p, ≡ o 1/4–1 p
24	0.2	1.4	-4.5	-1.0	—	550.1	550.0	552.0	88	95	100	WSW4	SSW 3	WSW3	10*	10≡*	10≡*	16.0	✳ n-7 1/4 a, ≡ ✳ 10a-n,*)
25	-5.6	-5.7	-5.4	-5.6	—	553.2	553.9	553.0	97	75	52	WSW3	WSW4	WSW3	9≡	0	8	.	≡ n–8 1/4 a,
26	-7.6	-5.1	-6.0	-6.2	—	551.7	552.6	552.5	98	100	100	WSW4	WSW2	SW 1	8	10≡	10≡	4.6	☩2 n–8 1/2 a, n, ≡ 9 3/4 a.
27	-7.9	-6.4	-10.3	-8.2	—	552.2	552.3	553.6	100	97	100	SW 1	WSW1	WNW1	10≡*	10≡*	10≡*	3.9	≡ ✳ [n, n ✳
28	-11.2	-9.0	-9.4	-9.9	—	554.5	555.9	557.4	35	62	44	WNW0	WSW3	WSW3	2	1	0	.	☩ 2 1/2-6 1/2 p
29	-9.3	-6.2	-7.4	-7.6	—	558.7	559.0	558.8	93	88	86	WSW3	SSW 4	SSW 3	3	9	7	.	p [8 3/4 p–n
30	-8.4	-8.2	-10.8	-9.1	—	558.0	558.2	559.7	100	100	98	WSW1	WSW1	WSW1	10≡	10≡*	10≡	1.1	✳ 9 1/2 a-5 1/4 p, ≡ n-7 1/4,
31	-11.7	-11.5	-9.2	-10.8	—	560.1	561.4	564.8	100	44	17	WSW0	NNE 1	NNE 0	10≡	6	0	.	≡ n–8 1/2, 10 3/4–11 1/4 a
Mittel	-3.1	-1.6	-2.6	-2.5	—	560.1	560.3	560.7	83	83	81				6.5	6.7	6.9	216.2	

*)4. ≺° ● 3 3/4-7 1/4 p, △ 2 4 3/4, 8p–n *) 5. 7 1/4–8 3/4 p *) 7. 10 1/2 a, ≡ –11 3/4 a u. 5 3/4 p–n, ✳ o 3/4 p–n *) 9. △ 8 3/4 p–n *) 10. n, △ 7 1/2–7 3/4 p, ☩–n *) 12. 11 1/2 a-8 3/4 p, ☩2 11 3/4 a-5p, ● 4–8 3/4 p, 2–n *) 16. ● 9 1/4 a–3 3/4 p, △ 3 3/4 p, ≺ 6p, ✳△ 8p-n *) 24. ☩ 8p-n.

Mittel 1/4 (7+1+2×9): -2.5 | Mittel: 560.4 | Mittel: 82 | Mittel: 6.7

Bemerkungen:

22. Vm. früh Ebene Reif; Nm. Ebene teilweise dunstig. — Blitze Ab.: **4** 4^h41^m–8^h37^m (öfters, im E nach SE). **8** 6^h52^m (im SE). **16** 5^h55^m (id.). — Morgenrot: **1. 6. 7. 8. 13. 14. 15. 19–23. 28. 29.** — Abendrot: **6. 13. 14. 15. 19** bis **23. 25. 28. 29. 31.** — Cirri: **1. 2. 3** Ab. **4** Vm. **6. 8. 9. 13. 14. 15. 18** Vm. **19. 20** Vm. **22. 23** (zeitweise). **25** Nm. **28. 29. 31.** — Mittlere Höhe der Schneedecke: **3.** 15cm; **6.** 22; **10.** 25; **17.** 17; **28.** 21. — Mittlere Schneegrenze: **3.** 1600m; **6.** 1600; **10.** 1600; **17.** 1000; **28.** 700. — Alpen sichtbar: **1. 23. 24** Vm. früh. **26** id. (teilweise). **27** 10^h Vm. **29**; je 9^h Ab.: **13. 19** (teilw.). **20. 21. 22.** — Alpen hell: **1** Vm. früh. **2. 7** Mitt. **8. 9. 12** 10^h Vm. **19. 20** Mitt. **25. 31** Nm. — Alpen klar: **6. 13. 14. 15. 19** Ab. **21. 22. 28**; je Vm.: **4. 7** früh. **10** id. (südwestl.). **20.** — Ebene sichtbar: **19** Ab. 9^h (teilw.). **21** id. **28** (teilw.); je Vm.: **12** 10^h (teilw.). **13** früh. **23. 24** früh. **21** id. (teilw.). **31** 10^h (id.). — Ebene hell: **7** Vm. früh. **8** Nm. **19** Vm. **22** Nm. **23** id. **28** 9^h Ab. **29. 31** 9^h Ab. — Ebene klar: **1. 2. 3** Ab. **6. 7** Mitt. **9. 13. 14. 15**; je Vm.: **4. 8. 10** früh. **22.** — Alpen Nebel: **9** (teil- u. zeitw.); je Vm.: **10. 18. 24** früh (teilw.). **27** 10^h. **28** früh. **31**; je Ab.: **1** 9^h (leicht). **3. 8** (teilw.). **19** 9^h. **25** id. (teilw.). — Ebene Nebel: **1** Ab. 9^h (leicht). **4** Mitt. **19** 9^h Ab. **22** id. (teilw., tief). **25** Nm. (teilw.). **28. 31**; je Vm.: **9** (teilw.). **10. 12** 10^h. **18. 19** (teilw., tief). **27** 10^h. **29** früh (teilw.). — Vorbeiziehende Nebel in den Alpen: **3** Ab. (Ebene). **4** Mitt. **13** Vm. früh. (Vm. Ebene). **26** Vm. früh (u. Ebene). — Nebelmeer: **8** Vm. (teilw. u. tief; früh 650m). **14** Vm. früh (Zürich- u. Bodensee). **19** Nm. (17–2200m). **20** bis Nm. (13–1400m) u. 9^h Ab. **21** (1250–1400m; Nm. teilw.). **22** (Vm. 650–800m; Mitt. teilw. u. tief). **25** (Vm. 1600m; Ab. teilw., 1700m). **28** Vm. (22–2300m).

Windverteilung.

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	5	9
NE	6	12
E	2	7
SE	2	6
S	10	28
SW	38	114
W	24	78
NW	2	4

Calmen 4.

1895 Oktober.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	9.0	24.0	16.0	16.3	5.1	719.3	717.5	719.0	92	34	74	NE	0	W	0	N	1	0	2	10●	2.9	● $7^1/_2$–$10^1/_2$p
2	13.0	22.2	11.6	15.6	4.5	717.6	714.5	716.6	91	57	85	E	0	W	0	NW	2	0	3	10●	11.1	● $6^1/_4$p–n
3	8.9	12.7	12.0	11.2	0.3	716.9	717.8	716.2	91	47	70	W	2	SW	3	SW	4	9	9	9	3.0	● a, $5^1/_2$p–n, p n ↙p
4	13.0	18.4	10.4	13.9	3.2	714.0	712.9	715.2	81	54	86	W	2	SW	5	W	3	8	9	10●	25.2	● $7^3/_4$a, ↙p, K$_a$ 2 ● 2 $5^1/_2$p-$2^1/_2$a
5	7.6	14.6	10.4	10.9	0.3	721.1	722.1	722.1	83	43	70	NW	0	W	1	E	1	1	2	7	.	↙p n–l
6	9.5	20.4	16.2	15.4	5.0	720.7	718.8	717.1	78	44	48	S	1	SW	1	SW	1	1	0	1	.	
7	15.2	17.3	12.2	14.9	4.7	715.7	716.2	715.5	59	68	93	W	3	S	1	NE	0	10	9	9	2.4	↙p n–l, ● $7^3/_4$a–lll
8	10.0	16.4	12.4	12.9	2.9	711.3	706.7	707.7	95	74	79	NE	0	NE	0	W	2	7	5	10●	0.1	a ≡°, ↙p $7^1/_2$p, ●° lll
9	8.6	14.1	9.2	10.6	0.7	705.1	704.8	709.2	92	71	84	N	1	W	1	W	1	4	8	10●	11.8	● 7^p–$1^1/_2$a
10	8.2	13.2	10.9	10.8	1.1	712.1	713.4	717.1	92	63	70	SE	1	W	2	SW	0	9●	9	10	0.1	●° l, $7^1/_4$p
11	7.4	12.9	7.2	9.2	−0.3	719.8	720.6	723.6	82	55	90	NW	0	NW	1	W	0	4	1	1	.	
12	6.4	8.6	9.2	8.1	−1.3	725.2	726.1	726.8	85	79	92	NW	0	W	1	SE	0	6	10●	9	3.6	● $11^1/_4$a–4p
13	7.8	17.6	9.4	11.6	2.4	726.1	724.8	724.1	100	60	86	SE	1	SW	0	SE	0	4≡	0	0	0.1	≡ n–7^a
14	5.0	19.0	12.6	12.2	3.2	722.4	720.5	720.5	100	64	89	SE	0	W	0	SE	0	0	2	1	.	≡2 7–$9^1/_2$a
15	10.3	20.6	11.6	14.2	5.3	721.4	721.2	720.6	99	59	92	SE	1	SW	0	SE	0	8	0	0	.	
16	14.6	16.4	10.4	13.8	5.1	719.7	719.6	721.1	71	77	82	W	2	NW	2	NE	2	3	9●	10	5.7	●° $8^1/_4$a–$1^1/_4$p, ↙p, ● $6^1/_4$p-n
17	4.8	4.2	2.4	3.8	−4.7	724.0	725.2	**727.5**	84	83	86	NE	1	NE	2	E	1	8	9△●	1	1.3	●° l, ● △ ✳ o–$1^1/_4$, $3^3/_4$–4p
18	0.0	7.2	1.8	3.0	−5.3	**727.5**	726.8	726.8	96	55	72	NE	0	NE	2	E	2	1	2	0	.	⌴ l
19	−0.4	5.2	2.2	2.3	−5.8	724.1	722.9	722.3	89	62	68	N	1	NE	1	NE	1	8	8	0	.	⌴ l
20	0.3	6.2	3.0	3.2	−4.7	721.2	720.6	720.6	92	69	83	N	1	SE	1	NE	1	10	2	2	.	⌴ l
21	1.2	7.3	1.2	3.2	−4.6	719.0	717.6	716.3	89	71	96	NE	1	E	1	NE	0	3	2	0	.	
22	2.7	9.0	2.8	4.8	−2.8	714.1	711.5	709.2	91	72	100	N	0	SW	1	SW	0	10	0	0	0.3	a ≡° [↙p–n
23	4.6	9.0	8.7	7.4	0.0	706.4	705.7	703.4	97	89	96	W	0	W	0	SE	0	10≡	10●	10	10.0	●° n-l, ● ≡–≡°–2p, ●° 5p,
24	10.8	6.8	4.9	7.5	0.3	**701.6**	703.2	708.9	90	94	92	NW	2	NW	1	W	0	10●	10●	10	24.8	●2 $4^1/_2$a–$7^1/_4$p
25	4.0	5.9	2.5	4.1	−2.9	711.3	711.4	709.5	90	78	95	NW	0	NW	0	E	0	10	10	3	0.2	●° $7^1/_4$a
26	4.8	6.4	5.4	5.5	−1.3	709.6	710.0	709.7	77	80	81	W	1	W	1	E	1	2	10	10	0.6	●° a, 4p u. n
27	4.0	4.0	1.4	3.1	−3.5	710.5	711.2	714.3	87	83	93	SE	1	NW	1	N	1	10	10●	10*	2.8	● n–$7^1/_2$p, ✳°–n
28	−0.4	7.0	1.4	2.7	−3.8	715.7	716.0	716.8	96	58	82	N	1	SW	0	SE	0	1	3	0	.	
29	2.8	8.2	4.0	5.0	−1.3	718.3	717.7	716.7	83	61	74	E	0	SW	0	SE	1	8	9	4	.	●° n–l
30	2.8	4.4	1.0	2.7	−3.4	718.3	719.1	722.1	86	72	85	W	0	W	1	N	0	10	9	6	.	●° $11^1/_2$a
31	−1.2	6.4	0.6	1.9	−4.0	723.0	723.8	726.7	96	54	72	N	0	E	0	SE	0	1	2	0	.	
Mittel	6.3	11.8	7.3	8.5	—	717.2	716.8	717.5	85	65	83							5.7	5.6	5.3	106.0	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 8.2

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.1

Mittel: 717.2 Mittel: 78

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 718.6
Okt. 1895–M : −1.4

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 86
Okt. 1895–M : −8

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	6	6
NE	8	11
E	5	6
SE	6	6
S	2	2
SW	6	15
W	14	23
NW	6	9
Calmen	40.	

Mittel: 5.5

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 6.8
1895–M: −1.3

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 107
1895–M: −1

Bemerkungen: **4.** Ab. 6^h50^m–$9^1/_4{}^h$ heftiges Gewitter von NW nach SE u. bis 12^h st. Regen. **16.** Nm. $1^1/_4{}^h$ Donner. **17.** Nm. Vorberge angeschneit. — Morgenrot: **1. 7. 9.** — Cirri: **1** Vm. **5** Vm. früh. **6** id. **13** Nm. **14. 15. 22** Nm. **25** Ab. — Alpen sichtbar: **1. 3** Nm. **22** id. (südöstl.); je Ab.: **8. 9** 5–$5^1/_2{}^h$. **18** (südöstl.). **28.** — Alpen hell: **2. 5. 10. 29**; je Vm. früh: **7. 23** (teilweise). **24**; je Nm.: **14** (teilw.). **15. 23** (teilw.). — Alpen sehr klar: **4** bis $1^1/_2{}^h$ Nm. **6.** — Thal u. See dunstig: **2** Vm. **12** id. (Thal). **14** Nm. **23** id. (Nebeldunst). — Thal u. See neblig: **1** Vm. **23** Nm. **31** Vm. — Thal u. See Nebel Vm.: **14. 15. 22** Ab. (Thal). **23** (hin- u. herwogend). — Hochnebel: **21** Nm. (leicht, am Horizont). **23** Ab. **25**; je Vm.: **12. 13** $7^1/_4$ bis $8^1/_2{}^h$ (am Horizont). **20. 21. 22.**

1895 Oktober.
Beobachter: J. Rybi u. M. Beeler.

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	8.8	12.0	9.0	9.9	—	616.6	618.2	615.6	60	68	91	SE 2	SE 2	SW 1	0	3	10	.	
2	8.8	14.4	5.0	9.4	—	615.3	613.8	612.9	66	68	100	SE 2	S 1	W 3	0	7	10●	38.7	●² 🌧 III–n
3	0.0	0.4	3.0	1.1	—	611.4	612.7	612.0	100	94	83	NW 3	NW 3	SW 3	10≡	10	5	.	≡ I, 🌧
4	7.4	10.0	0.0	5.8	—	611.3	611.5	612.7	74	39	100	SW 2	SW 2	NW 3	7	10	10	18.7	🌧 III, n ●
5	−2.0	2.0	3.8	1.3	—	613.6	616.7	617.4	100	91	72	NW 3	NW 1	SW 1	0	7	10	.	🌧 n–I
6	4.2	9.2	6.4	6.6	—	616.5	616.3	615.1	73	61	79	SW 1	NW 1	SW 2	3	0	0	.	
7	7.4	6.0	5.0	6.1	—	613.3	612.9	610.9	66	84	97	W 1	SW 2	SW 0	10	10	10●	3.2	● III
8	6.0	10.0	8.0	8.0	—	608.2	605.1	603.9	76	63	97	SE 2	SE 2	SE 1	0	10	10≡	.	≡ III
9	7.4	7.4	0.0	4.9	—	602.8	602.6	605.3	69	78	100	SE 1	S 3	W 2	7	5	10*	17.3	🌧 II, ✳ III–n
10	0.6	2.4	0.0	1.0	—	609.1	609.6	612.7	96	100	100	W 1	W 1	SW 1	7	10≡	10≡	1.4	p ≡, n ✳
11	−0.4	2.2	0.0	0.6	—	614.2	615.4	616.5	100	91	100	SW 1	W 1	W 0	10	10	10	.	≡° II
12	−1.6	1.0	5.0	1.5	—	618.3	619.5	620.7	100	84	94	NW 2	NW 2	SW 1	10≡	10*	10	1.6	≡ I, p ✳, ≡° III
13	7.0	10.6	10.0	9.2	—	621.1	621.3	620.7	83	66	57	SW 1	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
14	11.6	14.4	11.2	12.4	—	619.3	618.7	618.4	40	51	68	SW 0	SW 1	SW 0	0	3	0	.	
15	9.4	9.8	10.4	9.9	—	618.4	618.8	618.0	69	54	55	SW 0	NW 2	W 1	10	0	0	.	
16	7.6	6.8	5.8	6.7	—	616.8	616.8	615.6	88	96	97	NW 2	W 3	W 4	10	10≡●	10≡●	16.2	p ● ≡ 🌧, n ✳
17	−5.2	−3.6	−6.0	−4.9	—	615.5	616.6	617.6	100	100	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	10≡	10	.	≡ II
18	−7.6	−4.2	−7.0	−6.3	—	616.9	617.6	617.2	96	95	91	E 2	E 1	E 1	0	10≡	0	.	≡ II
19	−8.8	−6.2	−5.4	−6.8	—	613.6	613.7	613.9	100	95	100	NE 2	NE 1	E 1	0	10	1	.	
20	0.2	*2.5	*0.0	0.9	—	612.5	*612.3	*612.5	81	70*	75*	E 1	NE* 1	NE≡ 1	0	0*	0*	.	
21	1.4	4.0	2.8	2.7	—	611.5	611.1	610.6	84	67	46	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
22	4.5	8.4	6.2	6.4	—	608.9	607.9	606.6	95	48	63	SW 1	S 1	E 1	0	0	2	.	
23	4.0	4.8	5.1	4.6	—	603.6	603.4	602.5	60	86	73	SE 2	SW 1	S 1	10	10●	3	3.7	● $9^1/_2{}^a$–$1^1/_2{}^p$
24	5.1	3.8	−1.0	2.6	—	599.7	600.2	603.5	73	97	100	S 1	SW 1	SW 1	10●	10●	10*	20.4	●, ✳ III–n
25	−1.2	0.2	−1.0	−0.7	—	605.8	605.7	604.3	96	96	86	W 1	SW 1	W 1	10≡	10≡	6	.	≡ n–II
26	−2.2	−0.6	−1.5	−1.4	—	604.2	604.5	604.0	91	96	100	W 1	W 1	W 1	7	10≡	10≡	3.4	p ≡, n ✳
27	−3.2	−1.2	−6.0	−3.5	—	604.3	604.6	606.6	100	96	95	W 1	W 1	E 1	10*	10*	10≡	5.6	✳ n–II, ≡ III
28	−7.4	−4.0	−5.0	−5.5	—	607.7	608.8	609.7	100	95	83	E 1	SW 1	W 1	10	1	0	.	
29	−4.0	−0.7	−1.5	−2.1	—	611.2	611.3	610.9	100	97	95	W 1	SE 1	SE 1	5	9	3	.	
30	−3.4	−2.4	−7.0	−4.3	—	611.1	611.2	613.2	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10≠	10≡*	10≡*	2.1	≡, p ✳
31	−7.0	−5.4	−4.2	−5.5	—	613.9	615.0	616.5	100	100	88	NW 1	SE 1	E 1	10≡	5	0	.	≡ n–II
Mittel	1.5	3.7	1.7	2.3	—	611.8	612.1	612.2	85	81	87				5.7	6.8	5.8	132.3	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 2.1

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 612.0 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : —
Okt. 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : —
Okt. 1895–M : —

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	0	0
NE	7	8
E	12	13
SE	11	17
S	5	7
SW	19	25
W	21	29
NW	11	23

Calmen 7.

Mittel: 6.1

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen. Nebelmeer: **8.** Vm. früh. **20** id. **21. 22** Vm. **25** Ab. — Nebel im Thal: **9** Vm. früh. **19** id. **28** Mitt.

1895 Oktober.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8^{\circ}\,39'$, $\beta = 46^{\circ}\,53'$,
$H = 450^{m}$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	19.1	22.7	19.1	20.3	8.2	722.6	721.5	722.5	37	33	53	S 3	S 2–3	S 0–1	2	6	10	.	≋
2	13.7	24.5	17.9	18.7	6.8	721.6	717.4	719.5	73	29	74	NW 0	S 3	NW 0	0	6	10	5.4	≋
3	11.9	15.5	13.1	13.5	1.7	720.1	721.1	720.7	65	58	76	NW 2	NW 3	NW 0	10●	10	10	0.2	● n–]
4	12.8	21.9	14.3	16.3	4.7	718.8	715.5	718.8	77	43	85	NW 0	NW 0	NW 0	4	8	10●	13.2	≋ ● lll–n
5	11.9	16.3	11.9	13.4	1.9	724.3	725.7	726.4	43	55	57	NW 2	NW 2	NWo–1	7	5	9	.	
6	9.1	18.1	15.3	14.2	2.9	725.1	722.7	721.7	71	47	47	SE 0	NWo–1	NW 1	2	0	1	.	
7	15.3	17.5	13.5	15.4	4.3	719.9	720.5	719.3	58	67	83	NW 2	NWo–1	W 0	10	10	10	0.2	●°
8	12.1	21.3	14.9	16.1	5.1	715.1	709.6	710.8	84	35	77	SE 0	S 3	W 1	8	6	10●	4.5	p ≋, ● lll–n
9	12.2	16.5	11.1	13.3	2.5	708.0	708.8	712.7	83	50	81	SW 1	W 0	W 0	10●	10●	10●	24.0	●
10	7.9	15.2	12.3	11.8	1.2	716.3	717.0	720.9	87	68	84	NE 0	NW 1	N 0	6	8	10	1.0	n (10/11) ●
11	11.1	13.7	11.7	12.2	1.7	723.4	724.0	727.3	86	64	61	SE 0	NW 1	NW 0	10	3	3	.	
12	8.3	12.5	10.1	10.3	0.0	729.3	730.2	731.0	82	70	87	SE 0	NW 0	W 0	10	10●	6	1.0	≡° l, p ●
13	8.7	15.3	11.1	11.7	1.5	730.2	729.0	728.2	85	75	86	SE 0	NWo–1	SE 0	3	1	0	.	
14	8.7	15.9	13.1	12.6	2.6	726.3	724.2	724.5	84	73	78	SE 0	W 0	SE 0	0	5	2	.	
15	10.3	16.9	11.3	12.8	2.9	725.2	724.9	724.7	83	70	81	SW 0	SE 0	SE 0	10	0	0	.	
16	11.5	14.3	12.9	12.9	3.2	724.1	724.3	725.0	77	79	87	SE 0	SW 0	SW 0	9	10	10●	15.1	● lll–n
17	8.1	9.3	6.1	7.8	−1.7	726.9	728.3	730.7	77	60	75	NW 1	NW 1–2	SE 0	10	9	10	0.2	●°
18	3.6	10.1	4.1	5.9	−3.4	731.0	730.1	730.0	77	52	72	SE 0	NW 2	NW 1	1	1	1	.	⌙² l
19	3.1	8.9	6.3	6.1	−3.1	727.7	726.2	725.4	75	58	77	SE 0	W 0	W 0	2	4	10	.	⌙² l
20	4.7	7.5	6.1	6.1	−2.9	724.5	724.8	724.6	79	71	78	SE 0	W 0	SE 0	10	10	10	.	≡°
21	5.3	7.7	6.3	6.4	−2.5	722.6	721.8	720.8	80	82	78	SE 0	SW 0	W 0	10	10	10	.	≡° l
22	4.9	9.9	5.3	6.7	−2.0	718.3	715.6	713.0	80	74	85	SE 0	SE 0	SE 0	10	0	0	.	≡° l
23	14.3	11.3	16.1	13.9	5.4	710.0	709.8	706.8	40	77	34	S 2–3	NW 2	S 2–3	10	10	0	0.2	≋, ●° oP
24	17.1	14.9	8.7	13.6	5.2	704.5	705.0	712.5	34	68	86	S 3	NW 1	W 0	9	10	10●	11.6	≋ n–oP, p n ●
25	7.5	9.9	6.9	8.1	−0.1	714.8	714.7	712.5	84	76	86	E 0	W 0	SE 0	10	10	2	.	
26	6.7	10.3	8.3	8.4	0.4	713.6	713.4	713.0	81	72	80	SE 0	NW 0	W 0	5	10	10●	1.5	● lll–n
27	6.1	6.7	4.5	5.8	−2.1	714.6	714.8	718.1	86	81	82	SE 0	NW 1	W 0	10●	10●	10	3.9	●
28	4.5	9.3	3.5	5.8	−1.9	718.9	718.7	721.0	82	75	75	SE 0	W 0	SE 0	10	0	0	.	
29	1.7	8.5	3.9	4.7	−2.9	722.5	721.3	720.7	83	65	79	SE 0	W 0	W 0	0	9	10	.	
30	5.1	6.1	4.7	5.3	−2.1	721.8	722.7	725.6	88	75	82	SE 0	NWo–1	W 0	10	10	10	4.5	p ●
31	4.1	6.7	2.1	4.3	−2.9	726.4	727.9	730.8	79	67	74	N 0	W 0	SE 0	10	8	0	.	
Mittel	9.1	13.4	9.9	10.8	—	720.9	720.4	721.3	74	63	76				7.0	6.7	6.6	86.5	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 10.6

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.4

Mittel: 720.9 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 722.9
Okt. 1895–M : −2.0

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 81
Okt. 1895–M : −10

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	0	0
E	0	0
SE	0	0
S	8	20
SW	1	1
W	1	1
NW	19	23

Calmen 64.

Mittel: 6.8

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 6.1
1895–M: 0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 125
1895–M: −38

Bemerkungen: 8. Vm. früh Nebel an den Bergen. — Angeschneit: 2 Ab. (bis zu 1700m herab, später noch tiefer). 17 Vm. (1000m). 27 (800m).

1895 Oktober.
Beobachter: Frl. J. Maire.

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02\,m/m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	13.2	17.9	11.4	14.2	6.3	667.1	666.5	667.0	75	55	93	NW 0	NE 0	NW 0	8	8	4	.	●° 3½–5½p
2	10.7	15.4	6.9	11.0	3.3	665.4	664.2	663.9	94	68	94	SW 1	SW 2	NW 3	3	8	10	11.8	◕ 2½p–n, ⸝ III
3	3.5	6.1	5.6	5.1	−2.5	664.0	665.4	664.5	94	85	97	SW 2	SW 2	SW 4	9	10	10	14.7	●°, ⸝² ● ≡ III–n
4	8.6	10.3	9.1	9.3	1.9	663.3	662.7	662.9	100	95	80	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	5.6	⸝² ● ≡, n ●
5	3.4	9.5	7.4	6.8	−0.5	667.4	669.2	669.2	80	62	72	SW 2	SW 2	SW 1	4	4	4	.	
6	7.9	13.6	12.3	11.3	4.2	667.9	666.9	665.6	81	58	64	SW 1	SW 2	SW 3	1	0	1	1.5	⸝ III–n, n ●
7	9.0	8.8	8.4	8.7	1.8	663.7	664.2	663.1	100	90	100	SW 4	SW 3	SW 0	10	10	10	11.2	⸝ ● ≡, n ●°
8	7.2	10.5	5.8	7.8	1.0	658.6	654.8	655.4	99	85	92	SE 0	NE 0	SW 2	8	10	10	5.6	● 3½p–n
9	6.1	9.8	4.5	6.8	0.2	653.4	653.0	656.0	100	93	95	NW 1	NW 0	NW 1	10	10	10	15.5	≡, ● 3½p–n
10	5.3	6.5	5.1	5.6	−0.9	659.3	660.5	663.7	100	91	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	10	5.6	a ≡ ●, p ●° ◠
11	4.1	10.0	3.6	5.9	−0.4	666.3	667.5	670.1	70	63	93	NW 1	W 1	NW 2	5	3	2	.	
12	3.0	6.6	9.1	6.2	0.1	671.4	672.2	673.2	82	78	63	SW 1	NW 1	NW 1	5	10	5	.	
13	9.3	17.4	11.0	12.6	6.6	672.3	672.3	671.7	85	59	75	NW 2	NW 0	NW 0	0	1	0	.	
14	12.0	19.6	14.3	15.3	9.5	669.5	668.5	668.8	70	68	78	NW 1	SW 1	SW 1	0	3	1	.	
15	11.3	15.8	12.7	13.3	7.7	668.8	669.3	668.9	85	89	100	SW 1	SW 1	SW 1	5	1	0	.	
16	11.8	11.3	9.0	10.7	5.2	668.3	668.7	668.1	87	100	100	SW 2	NW 2	NW 1	8	8	10	10.7	●° 7½a, o½p, p ●, n ● ✳
17	0.5	6.7	−0.3	2.3	−3.0	669.0	670.2	671.6	93	62	90	NE 0	NE 1	NE 0	3	0	0	.	✳° 7¾a
18	−2.3	4.4	−1.5	0.2	−4.9	670.6	670.9	670.7	83	59	73	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	⌊ f
19	−5.4	3.6	−2.2	−1.3	−6.2	667.2	667.2	666.5	91	70	88	NE 2	NE 2	NE 1	1	2	1	.	a ⋁ ⌊ ≡
20	−3.4	6.1	−0.5	0.7	−4.0	665.5	665.6	665.4	98	69	100	NE 0	NE 1	NE 2	0	0	0	.	a ⌊ ≡
21	−0.8	4.4	0.3	1.3	−3.3	664.1	663.2	662.5	98	82	92	NE 1	NE 1	NE 0	10	0	0	.	⌊ l, a ≡
22	−0.4	9.4	10.0	6.3	1.9	660.0	658.2	656.7	96	50	33	NW 0	SW 1	SW 2	3	1	4	4.4	⌊ l, a ≡, n ●
23	5.3	6.4	8.6	6.8	2.6	654.0	653.6	651.9	100	100	100	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	37.2	●² ≡
24	8.0	3.0	1.1	4.0	0.0	649.4	650.1	655.1	100	100	100	SW 1	NW 1	NW 1	10	10	8	15.1	n a ●², ⸝ ☈° ✳ II
25	−0.4	3.8	1.6	1.7	−2.2	657.1	657.6	655.7	93	88	95	NW 1	SW 0	SE 0	8	8	8	.	
26	0.8	3.6	1.4	1.9	−1.8	656.1	656.0	656.3	88	80	75	SW 2	NW 3	NW 2	10	5	10	0.5	a ✳°, ⸝–II
27	−0.3	−1.0	−2.8	−1.4	−4.9	656.3	656.9	659.6	94	82	88	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	8	0.5	a ✳°
28	−4.8	2.6	−1.0	−1.1	−4.5	661.9	661.7	662.2	91	77	100	N 0	SW 0	NE 0	0	0	10*	.	≡ III
29	1.2	5.4	3.2	3.3	0.1	663.1	663.4	662.7	90	66	66	SW 0	SW 2	SW 3	5	7	8	0.5	⸝ III–n
30	−2.0	0.2	−2.6	−1.5	−4.6	664.6	664.5	666.8	88	78	96	N 0	NW 2	NW 3	10	2	10	.	n a ✳°, ⸝ III
31	−5.0	3.4	−2.4	−1.3	−4.2	667.6	668.9	671.2	93	72	85	N 0	SE 1	NE 1	0	0	0	.	
Mittel	3.8	8.1	4.8	5.6	—	663.6	663.7	664.1	90	77	86				5.7	5.1	5.6	140.4	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 5.4

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.1

Mittel: 663.8 Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 666.0
Okt. 1895–M : −1.2

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 87
Okt. 1895–M : −3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	12	18
E	0	0
SE	1	1
S	0	0
SW	36	71
W	1	1
NW	21	34
Calmen	22.	

Mittel: 5.5

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 6.3
1895–M: −0.8

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 109
1895–M: −31

Bemerkungen: **24.** Mitt. Donner aus W. — Morgenrot: **1. 7. 12–16. 19. 26. 28.** — Abendrot: **5. 6. 12. 13** (schwach). **14. 15. 17. 27. 30. 31.** — Alpen sichtbar: **2. 3** (zeitweise). **5** Nm. **6. 8** Vm. **11** Nm. (teilweise). **13. 14. 15. 20. 23** Ab. **28. 29. 31** Nm. (teilw.). — Ebene Nebel: **8. 14** Vm. **15** id. **20** (Dunst). **28** Vm. (id.). **31** (id.).

1895 Oktober.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^{\circ}\ 57'$, $\beta = 47^{\circ}\ 0'$,
$H = 488^{m}$, $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times 9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	11.0	20.2	15.2	15.5	3.8	719.8	718.7	719.2	93	59	83	NE 1	SW 1	N 0	9	10	8	.	⌓ l, ●° 4½-5½p
2	12.3	21.1	12.0	13.1	3.6	718.0	714.7	717.2	92	62	92	NE 1	SW 2	SW 2	4	8	10	6.1	⌓ l, ⸝ 1½p-p, ● 4½p-III
3	9.5	12.2	10.6	10.8	−0.5	718.3	718.9	718.2	74	64	89	SW 2	SW 3	SW 3	9	10.	10	6.0	●° 9½a, III, p n ⸝
4	12.8	15.5	14.5	14.3	3.2	715.7	715.2	715.8	94	82	64	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	3.1	◒ n-6½a, 2½-5½p, n, a ◒°, ⸝
5	8.7	16.8	11.0	12.2	1.2	722.0	722.8	722.7	69	50	75	W 2	SW 2	W 1	3	6	9	.	
6	11.7	19.6	15.7	15.7	4.9	721.4	719.8	717.7	75	55	60	SW 2	SW 2	SW 2	1	0	3	1.0	
7	13.8	13.2	12.3	13.1	2.5	716.6	717.5	715.7	84	94	93	SW 3	SW 2	SW 1	10	10●	10	6.7	◒ n-4½p, ⸝ l
8	9.7	11.3	10.0	10.3	−0.1	711.4	706.4	708.2	98	92	95	NE 1	NE 1	SW 2	10≡	10	10	4.0	≡ n-8a, ◒ 1½p-n
9	9.4	14.7	8.9	11.0	0.8	706.3	705.1	708.8	97	80	91	NE 1	NE 1	W 1	10	9	10	9.0	◒ 3p-n
10	9.5	12.5	11.1	11.0	0.9	712.7	714.2	717.5	95	81	70	SW 2	SW 1	W 2	10	8	8	0.8	●° 11¼n-0p
11	5.8	15.3	8.5	9.9	0.0	720.6	721.3	724.4	90	56	77	NW 0	SE 0	NW 1	7	3	0	.	≡° l
12	4.4	11.5	8.3	8.1	−1.6	726.4	726.7	727.0	99	69	86	N 1	SW 1	NW 1	7	10	7	.	≡° l
13	6.5	16.4	10.1	11.0	1.5	726.7	725.4	724.5	97	56	86	NE 0	SE 0	N 0	0	1	0	.	
14	6.8	16.7	10.9	11.5	2.2	723.0	721.4	721.4	100	73	93	NW 1	SW 1	N 0	10≡	2	0	.	≡² n-9½a
15	10.1	19.5	12.1	13.9	4.7	722.4	721.8	721.7	99	70	95	SW 0	SW 1	NW 1	10	1	0	.	
16	15.5	18.1	12.9	15.5	6.5	721.2	721.4	722.0	77	66	88	W 2	SW 2	W 1	9	8	9◒	2.5	◒ o u. 6½p-III
17	4.9	10.0	4.3	6.4	−2.4	724.4	725.1	727.2	87	44	78	NE 1	NE 2	NE 2	4	4	3	.	
18	2.7	8.2	2.8	4.6	−4.0	726.8	726.1	726.3	73	47	66	E 2	NE 3	NE 3	0	0	0	.	p n ⸝
19	0.2	7.2	3.8	3.7	−4.8	723.6	722.4	722.3	77	54	64	NE 3	NE 3	NE 3	3	2	0	.	⸝
20	0.9	7.7	4.3	4.3	−4.0	721.5	720.4	720.3	82	62	75	NE 1	NE 3	NE 3	2	0	0	.	⌙ l, p ⸝
21	3.9	8.5	1.5	4.6	−3.5	719.1	717.7	716.9	83	64	93	NE 2	NE 2	NE 1	10	4	0	.	
22	3.4	10.0	5.2	6.2	−1.7	714.5	711.9	709.8	95	71	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	3	7	1.0	≡° III
23	6.1	9.8	9.3	8.4	0.7	707.1	706.2	703.7	97	96	100	NE 1	SW 1	NE 0	10●	10●	7	23.7	◒ n-4½p, ≡° l
24	11.1	8.1	5.3	8.2	0.7	701.6	703.4	708.8	97	100	99	SW 1	E 1	NE 1	10◒	10●	7	30.3	◒ n-3½p, ⸝ 10½a
25	5.3	10.3	5.4	7.0	−0.4	711.5	711.3	709.6	79	70	90	SW 1	SE 1	NE 1	9	3	10	.	
26	5.7	9.8	5.7	7.1	−0.1	709.8	709.7	710.4	75	93	80	W 2	W 2	N 1	9	5	10	1.1	◒ 6¼-9½a
27	4.1	5.6	2.8	4.2	−2.8	710.5	711.8	714.5	92	66	66	NE 0	NE 1	NE 2	10●	10	9	0.6	◒° n-9a, ✳° 11½a
28	−0.6	7.6	2.1	3.0	−3.8	716.4	716.6	717.3	80	59	89	NE 1	S 1	N 1	0	0	3	.	⌙ l
29	5.1	11.4	6.9	7.8	1.2	718.1	717.2	714.9	67	53	75	W 2	SW 3	SW 2	6	7	9	0.6	≡° n-II, ⸝ II
30	2.9	6.6	3.2	4.2	−2.3	718.8	719.4	722.5	90	52	68	N 1	NW 2	N 3	10	3	10	.	◒° n-6½a, ⸝ 1½p-n
31	0.0	7.5	2.4	3.3	−3.0	723.8	724.2	726.9	73	56	75	N 1	E 1	NE 1	0	2	0	.	⌙ l
Mittel	6.9	12.4	8.0	9.1	—	717.7	717.2	717.9	86	68	83				6.8	5.5	5.8	96.5	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 8.8

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864-93): 0.3

Mittel: 717.6 Mittel: 79

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864-93) : 719.2
Okt. 1895-M : −1.6

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864-93) : 84
Okt. 1895-M : -5

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	6	8
NE	30	49
E	3	4
SE	1	1
S	1	1
SW	28	54
W	9	15
NW	5	6
Calmen	10.	

Mittel: 6.0

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864-93: 7.1
1895-M: −1.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864-93: 103
1895-M: −6

Bemerkungen: 2. Nm. u. 3/4. Nachts st. W. 27. Vm. Gipfel des Chaumont leicht angeschneit. 30. Nm. Joran. — Wind auf dem See: 9 Vm. früh (SE u. S). 11 Mitt. (SW). 22 id. 28 Vm. früh (NE u. SE). — Alpen sichtbar: 2 11h Vm, 5 Nm, 6. 9 Vm. 13 Nm. 15 id. 18. 28 Nm. 29. — Nebel auf dem See Vm. früh: 1. 13. — Nebel am Chaumont: 7 bis Nm. 8 id. 10. 15. 22 je Vm. früh. 23 Mitt.

1895 Oktober.
Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	3.4	10.6	7.0	7.0	2.2	617.1	616.1	616.1	92	75	90	SE 1	SW 1	SW 1	4	9	10	.	
2	5.8	12.7	7.6	8.7	4.1	614.8	613.7	612.8	93	54	94	SE 1	S 1	SW 2	4	2	10	5.6	
3	5.5	5.9	4.4	5.3	0.8	608.0	609.6	611.0	84	51	72	NW 1	NE 3	SE 1	10	8	7	1.0	● $5^1/_2$–$7^1/_2{}^a$, ⸗ II
4	3.6	13.0	6.7	7.8	3.5	611.3	610.6	610.3	76	53	80	SW 1	SW 3	SW 2	4	2	4	1.2	⸗, n ●
5	4.0	5.7	−0.3	3.1	−1.1	611.3	612.5	616.8	56	44	75	E 2	NE 3	W 2	7	4	5	.	⸗ II
6	0.0	9.6	3.7	4.4	0.4	616.5	615.9	615.8	68	49	90	S 2	SW 2	SE 2	2	2	2	.	
7	1.3	9.5	4.6	5.1	1.2	613.7	612.6	612.2	84	62	93	S 0	S 1	SW 2	8	7	10	7.5	✳° $5^1/_2{}^p$, n ●
8	4.4	8.0	5.3	5.9	2.2	609.0	607.1	605.0	97	86	95	S 1	SE 1	SW 3	8	10	10	18.7	● 7^a–n, ⸗ III
9	6.2	4.1	5.2	5.2	1.6	605.3	605.1	604.5	84	92	97	NE 1	NE 1	SW 2	10	10	10	32.0	●^{2}
10	3.1	8.2	3.7	5.0	1.6	607.2	608.1	610.6	96	73	93	E 1	W 2	W 2	6	7	8	.	p ●°
11	1.4	8.6	1.7	3.9	0.6	612.1	612.7	615.4	87	57	75	S 2	SW 1	NE 1	10	5	1	.	
12	−1.3	8.5	9.1	5.4	2.3	616.0	616.5	617.8	78	49	68	SE 1	N 3	N 4	2	9	3	1.0	p n ⸗, ● $2^1/_2$–4^p
13	7.3	15.4	4.4	9.0	6.0	619.3	618.9	619.6	74	48	74	N 2	N 1	SW 0	7	1	0	.	
14	2.0	15.8	4.4	7.4	4.6	618.4	617.2	617.6	78	47	77	SE 1	W 1	SW 1	0	1	1	.	
15	2.6	12.0	5.0	6.5	3.9	617.2	616.9	617.5	85	68	89	SW 0	SW 2	SW 2	8	5	4	.	
16	3.0	13.0	6.0	7.3	4.8	615.8	614.0	612.7	75	50	70	SW 1	SE 2	SW 1	9	10	3	.	
17	2.0	−0.6	−4.0	−0.9	−3.2	611.4	612.7	614.8	69	89	86	N 4	N 5	N 5	8	10	0	.	△° 6^a, ⸗^{2}
18	−5.7	−0.3	−5.0	−3.7	−5.9	615.2	614.2	614.4	93	96	79	N 5	N 5	N 2	4	2	2	.	⸗^{2}
19	−8.0	−0.3	−3.8	−4.0	−6.0	612.4	612.0	612.5	85	73	95	E 4	N 4	E 5	7	5	1	.	⸗^{2}
20	−7.0	6.8	−0.3	−0.2	−2.0	610.9	610.0	611.4	100	48	87	N 4	NE 2	NE 5	0	1	0	.	⸗
21	−3.6	7.8	2.0	2.1	0.4	610.6	609.2	609.4	100	47	91	N 2	N 1	SW 1	10	0	0	.	≡° I
22	−4.3	6.2	−1.4	0.2	−1.3	608.4	607.4	607.2	86	47	100	W 1	SW 2	SW 2	0	0	0	.	
23	1.0	2.6	2.0	1.9	0.6	605.7	604.4	603.7	95	88	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	7.2	≡° △ I, ●
24	2.4	5.9	4.0	4.1	2.9	600.5	599.8	601.0	100	88	97	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	4	4.5	● n–9^a u. 6–$8^1/_2{}^p$
25	0.9	8.0	−0.3	2.9	1.9	603.0	603.3	603.6	90	42	96	SE 1	N 0	SW 0	3	0	9		
26	1.1	5.2	2.1	2.8	2.0	602.8	602.5	603.2	96	73	87	SE 0	S 1	SW 3	10	5	10	0.8	✳ n–$6^1/_2{}^a$, p ⸗, n ✳°
27	0.0	1.4	−2.1	−0.2	−0.8	601.5	601.4	603.0	97	77	100	N 2	N 2	N 3	10	10	10	4.5	● ✳, ⫩ II, ⸗ III–n
28	−4.1	−1.0	−9.2	−4.8	−5.2	604.8	606.7	609.9	88	84	100	E 3	N 2	SW 3	8	8	0	.	⸗ I, III
29	−3.4	1.5	−1.7	−1.2	−1.5	611.1	611.2	611.1	87	87	95	S 1	SW 1	S 2	7	10	9	4.5	✳
30	−2.6	1.0	−2.6	−1.4	−1.5	609.1	608.4	610.7	100	96	100	N 1	W 1	SE 2	10	10	10	1.4	✳
31	−4.8	−1.6	−7.9	−4.8	−4.8	612.2	612.6	617.3	88	75	83	N 1	N 3	SE 2	8	9	0	.	✳°, ⸗ II
Mittel	0.5	6.6	1.6	2.9	—	610.7	610.4	611.3	86	67	88				6.6	5.9	4.9	89.9	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 2.6

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.4

Mittel: 610.8 . Mittel: 80

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 612.9
Okt. 1895–M : −2.1

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 78
Okt. 1895–M : 2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	21	61
NE	7	16
E	5	15
SE	17	25
S	8	11
SW	22	39
W	6	9
NW	1	1

Calmen 6.

Mittel: 5.8

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 5.6
1895–M : 0.2

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 106
1895–M : −16

Bemerkungen: **2.** Vm. früh Nebel aus SW u. Ab. an den Bergen. **5.** Nm. Cirri. **12.** Seit $7^1/_2{}^h$ Ab. N-Föhn. **13.** Nm. Cirri u. Abendrot. **20.** Vm. thalaufwärts Nebel. — Angeschneit: **3** (bis zu 1950^m herab). **7** (leicht, über der Waldgrenze). **9** (2200^m). **10** (2150^m). — Höhe des gefallenen Schnees: **28.** 7^{cm}; **30.** 5.

1895 Oktober.
Beobachter: A. Garbald.

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$, $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02^{mf}/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	13.6	16.7	13.6	14.6	2.6	704.3	703.2	703.3	76	66	82	N 0	SW 0	NE 0	9	10	10	1.0	n (1/2) ●
2	12.7	17.8	14.6	15.0	3.1	702.4	700.7	699.5	95	66	86	N 0	SW 0	N 0	10	9	10	2.6	
3	13.2	16.2	13.1	14.2	2.5	693.8	696.0	697.0	94	40	57	SW 0	E 2	NW 0	10	5	2	1.4	● n u. 7–8a, ⸗ II
4	9.2	17.9	12.4	13.2	1.7	698.5	697.2	697.0	73	45	72	N 0	SW 0	NE 0	1	0	3	.	
5	13.0	16.4	11.0	13.5	2.2	698.7	701.1	704.3	46	28	44	NE 1–2	NE 1–2	N 0	2	0	10	.	
6	8.2	16.4	11.2	11.9	0.7	705.5	704.1	704.9	60	44	81	N 0	SW 0	N 0	3	0	7	.	
7	9.3	16.5	11.2	12.3	1.3	701.8	700.3	699.9	73	55	96	E 0	E 0–1	NE 0	9	3	10●	10.1	● 4 1/2p–n
8	10.4	11.4	10.4	10.7	−0.1	696.4	694.4	692.7	96	96	99	NW 0	W 0	N 0	9	10●	10●	40.7	a ●, p n ●2
9	10.8	10.2	10.0	10.3	−0.4	692.1	692.3	691.0	99	99	96	W 0	N 0	NW 0	10●	10●	10●	61.2	●2, n ●
10	9.2	14.0	10.4	11.2	0.7	694.8	695.2	698.4	99	82	94	N 0	SW 0	NE 0	5	9	10	1.0	p n ●
11	8.6	15.2	11.2	11.7	1.4	700.1	700.0	703.0	94	60	51	NE 0	SW 0	NE 0–1	10	4	0	.	
12	9.4	16.6	17.8	14.6	4.5	703.4	703.3	703.6	52	33	47	NE 0	NE 1–2	NE 1	1	2	2	.	⸗ II
13	17.2	22.0	12.4	17.2	7.2	705.6	704.4	705.5	45	50	77	NE 1	W 0	N 0	8	0	0	.	
14	9.4	16.8	13.4	13.2	3.4	704.6	704.2	705.0	77	74	85	NE 0	W 0	N 0	0	0	10	.	
15	11.2	17.5	13.2	14.0	4.4	704.7	704.4	704.6	85	69	82	NE 0	SW 0	N 0	7	1	10	.	
16	11.4	16.8	12.0	13.4	4.0	703.4	701.2	699.0	82	66	84	NE 0	SW 0	N 0	10	10	1	.	
17	10.7	9.9	6.2	8.9	−0.3	699.1	701.6	704.5	45	39	33	NE 2	E 2–3	E 2	3	4	1	.	⸗
18	4.2	10.4	4.6	6.4	−2.7	705.8	703.9	704.6	41	32	48	NE 0–1	NW 0	N 0	1	0	0	.	
19	3.0	8.0	2.4	4.5	−4.4	702.0	701.6	702.5	45	47	78	N 1	SW 0	E 0	1	1	0	.	
20	0.9	9.0	3.4	4.4	−4.3	699.7	698.7	699.7	82	60	87	N 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	⸗° l
21	2.6	12.6	5.4	6.9	−1.6	698.6	696.7	697.4	88	53	83	NE 0	W 0	NE 0	0	0	0	.	⸗ l
22	3.1	11.6	5.8	6.8	−1.6	696.4	695.2	695.2	81	61	82	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	0	0.2	n (22/23) ●°
23	6.8	7.6	7.1	7.2	−1.0	693.7	692.7	692.0	93	98	100	NE 0	W 0	W 0	10	10	10●	7.8	●
24	7.2	10.2	9.4	8.9	0.9	687.8	686.4	687.4	100	86	94	N 0	W 0–1	NE 0	10●	10	9	.	● n–l
25	8.0	14.0	8.1	10.0	2.1	688.8	689.3	690.8	83	48	84	NE 0	N 0	NE 0	1	0	10	7.6	
26	8.0	11.0	8.9	9.3	1.6	690.1	690.1	690.9	97	87	93	NW 0	NW 0	NE 0	10●	8	10	3.8	● n–l
27	7.4	9.2	6.5	7.7	0.2	690.0	688.6	689.9	96	90	76	NE 0	NW 0	NE 0	10	10	10	1.6	n a ●
28	5.8	10.0	3.9	6.6	−0.8	692.7	694.6	698.7	50	44	39	NE 1	N 0–1	NE 1	9	2	10	.	⸗
29	3.4	5.0	3.5	4.0	−3.2	700.8	701.5	701.7	60	69	92	E 0	SW 0–1	NE 0	10	10	6	4.8	⚹° ⸸ 3 1/2p
30	3.8	7.0	6.4	5.7	−1.3	699.8	696.3	703.9	92	85	54	N 0	SW 0	NE 0	10●	10●	9	.	● n–l, a ●°
31	5.2	7.8	3.9	5.6	−1.3	700.7	701.9	707.2	59	48	50	N 0	N 1–2	NE 0	10	10	0	.	⸗
Mittel	8.3	13.0	9.1	10.1	—	698.6	698.1	699.2	76	62	75				6.1	4.8	5.8	143.8	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 9.9

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.6

Mittel: 698.6 Mittel: 71

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 700.6
Okt. 1895–M : −2.0

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 75
Okt. 1895–M : −4

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	1
NE	11	13
E	4	7
SE	0	0
S	0	0
SW	1	1
W	1	1
NW	0	0

Calmen 74.

Mittel: 5.6

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 5.6
1895–M: 0.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 197
1895–M: −53

Bemerkungen: **3.** Vm. 7h18m Donner; Berge angeschneit. **6.** Vm. früh Cirri. **17.** Vm. Schneegestöber an den Bergen. **20.** Vm. früh schwacher Frost. **21.** Vm. früh Frost. — Morgenrot: **4. 11. 12. 13. 15.**

1895 Oktober.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8^{\circ}\,57'$, $\beta = 46^{\circ}\,0'$,
$H = 275^{m}$, $G = 0.03^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times9}{4}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	14.2	17.6	15.0	15.6	1.1	741.4	740.0	740.1	94	84	92	NW 0	NW 0	NW 0	10●	10	10●	2.2	● 4–7a u. 7p–n
2	14.2	19.8	16.4	16.8	2.5	738.9	736.9	735.5	97	67	87	NW 0	SW 0	SW 0	10	10	10●	1.5	● III–n
3	15.0	20.1	12.3	15.8	1.7	731.0	730.8	733.4	94	26	75	SW 0	N 1	N 1	10	10	0	.	
4	9.7	20.4	13.2	14.4	0.5	735.0	733.3	733.3	80	48	85	N 0	N 0	N 0	3	0	0	.	
5	15.8	20.8	12.4	16.3	2.6	733.6	735.6	739.9	41	20	50	N 1	NE 1	NE 0	0	0	3	.	
6	9.8	19.2	12.4	13.8	0.2	742.1	741.1	740.7	71	52	81	NE 0	NE 1	NE 0	6	5	0	.	
7	11.2	17.8	13.0	14.0	0.6	738.6	736.9	736.4	87	66	93	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10●	21.8	● 4p–n
8	12.0	13.4	14.1	13.2	0.0	732.8	730.2	727.0	97	97	95	NE 0	NE 0	NE 0	10●	10●	10●	30.2	●z, n ●
9	15.4	14.2	14.6	14.7	1.7	727.1	727.4	726.4	79	90	93	SE 2	SE 2	SE 2	10●	10●	10●	25.4	●z n–9p, ↙p n–II, 6–9p
10	12.6	17.4	14.2	14.7	1.9	730.8	731.5	734.9	78	66	90	N 1	N 0	N 0	0	3	8	.	
11	9.6	17.0	10.8	12.5	−0.2	736.7	736.6	738.6	93	69	68	N 0	N 0	N 2	8	2	0	.	↙p 7–9p
12	8.0	18.3	11.4	12.6	0.1	739.8	739.9	740.1	77	51	80	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
13	10.8	21.7	13.9	15.5	3.2	740.0	739.9	741.9	89	69	92	N 0	SW 0	SW 0	3	0	0	.	
14	11.9	18.1	15.6	15.2	3.1	741.5	741.2	741.5	96	77	93	S 0	S 0	S 0	10	10	7	.	
15	13.4	19.8	14.5	15.9	3.9	740.9	740.7	741.1	90	66	93	S 0	S 0	S 0	5	0	0	.	
16	14.4	19.8	13.5	15.9	4.1	739.8	737.5	735.3	93	68	91	S 0	S 0	S 0	10	3	0	.	
17	15.4	14.6	7.8	12.6	1.0	732.2	736.8	741.5	35	24	45	N 1	N 3	N 1	0	0	0	.	↙p a-II
18	8.2	14.2	10.1	10.8	−0.6	742.0	740.2	740.0	33	21	24	N 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
19	2.6	11.0	4.4	6.0	−5.2	739.8	739.2	740.0	66	48	71	N 0	N 0	N 0	0	3	0	.	
20	1.5	11.9	5.1	6.2	−4.8	737.1	735.8	737.0	94	56	75	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
21	2.8	13.6	6.6	7.7	−3.1	735.7	733.5	734.3	84	62	92	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
22	4.0	13.8	7.2	8.3	−2.3	733.7	731.7	732.1	87	64	89	N 0	N 0	N 0	0	0	0	0.8	
23	8.2	10.0	9.4	9.2	−1.2	730.8	729.5	728.5	98	97	97	N 0	N 0	N 0	10●	10●	10●	12.0	● 5a–n
24	9.4	11.6	10.0	10.3	0.1	724.6	722.9	723.5	97	91	97	N 0	N 0	N 0	10●	10	0	0.6	● n–9a
25	7.0	16.0	10.0	11.0	1.0	724.7	725.3	726.7	97	73	95	N 0	N 0	SW 0	0	0	10	4.5	
26	10.8	14.0	11.5	12.1	2.3	726.6	726.1	726.6	96	78	94	S 0	SW 0	SW 0	10	6	10	4.2	K ● 2–3a, ● 10p–n
27	9.6	11.4	10.0	10.3	0.6	725.2	724.5	725.8	98	85	70	N 0	N 0	N 1	10●	10	10●	2.2	● n–0p, ●° 8–9p
28	10.3	13.9	7.0	10.4	0.9	726.9	730.0	735.9	37	26	83	N 1	N 1	N 1	3	0	0	.	
29	6.8	8.7	6.8	7.4	−1.9	738.3	739.3	738.7	87	87	93	S 0	S 0	S 0	10	10	5	3.9	● 10–11a, p ●°
30	6.2	9.6	5.0	6.9	−2.2	736.1	734.6	736.2	94	78	92	S 0	S 0	S 0	10●	10	4	.	● n–8a
31	6.2	10.0	4.6	6.9	−2.1	737.7	738.8	745.0	83	62	90	SE 0	E 1	E 0	10	0	0	.	
Mittel	9.9	15.5	10.7	12.0	—	734.9	734.4	735.4	82	63	83				5.7	4.6	3.8	109.3	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 11.7

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.2

Mittel: 734.9 Mittel: 76

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 737.5
Okt. 1895–M : −2.6

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 81
Okt. 1895–M : −5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	15	17
NE	2	2
E	1	1
SE	3	6
S	0	0
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0

Calmen 72.

Mittel: 4.7

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 5.3
1895–M: −0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 209
1895–M: −100

Bemerkungen: **26.** Vm. 2–3h Gewitter von SW nach N. **27.** Schnee bis zu 1900m herab.

1895 Oktober.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	10.8	22.6	15.4	16.3	4.5	737.7	735.7	737.2	86	96	83	E 1	NE 1	S 1	3	4	8	0.7	●° $4^1/_4$–$7^3/_4$p
2	15.0	25.0	12.4	17.5	5.9	735.0	731.1	735.2	89	97	100	E 1	SW 3	S 1	2	6	10	4.0	↙ II, ● $5^3/_4$–$8^3/_4$p
3	10.2	14.8	16.0	13.7	2.3	735.8	736.0	733.6	99	98	97	W 2	W 3	NW 3	7	5	10	2.5	●° 10a, p ↙
4	14.8	19.8	12.2	15.6	4.3	731.8	731.0	733.6	100	93	98	W 1	W 4	W 3	10●	6	10	5.5	● $0^3/_4$–2, 7–$7^1/_2$a, 3^p–$2^1/_4$a, [◠ $3^1/_4$p, p ↙
5	8.8	14.6	11.0	11.5	0.4	740.1	740.7	740.3	97	89	96	W 1	W 2	NW 2	4	3	8	.	
6	10.0	20.5	14.2	14.9	3.9	738.6	736.3	734.1	95	84	97	SE 1	E 1	E 1	5	2	3	1.7	
7	14.4	14.6	13.0	14.0	3.2	733.5	734.3	733.5	100	99	100	W 1	W 1	SE 1	10●	10●	3	17.0	● 3a–$3^1/_2$p, ⊼ II
8	12.0	17.7	12.6	14.1	3.5	728.6	723.9	724.6	92	68	86	E 1	E 2	E 2	2	8	10	1.0	● 3–$6^3/_4$p
9	11.1	15.0	10.4	12.2	1.7	723.9	722.9	726.2	93	72	94	SE 1	SE 1	SW 1	9	8	10	2.5	● 5p–$0^1/_4$a
10	10.4	15.6	11.8	12.6	2.3	730.5	731.5	736.2	90	77	93	S 1	NW 2	W 2	9	6	10	0.2	●° 3p, ◠ 4p
11	6.2	13.0	8.5	9.2	−1.0	738.9	739.6	742.6	94	85	92	E 1	W 2	W 2	1	4	0	.	
12	6.8	12.3	11.3	10.1	0.1	744.4	745.0	745.7	88	87	84	SW 1	W 1	W 1	6	10	10	.	●° $11^1/_2$a
13	7.0	16.0	9.6	10.9	1.0	745.0	743.6	742.7	93	78	97	E 1	SW 1	SE 1	1	1	0	.	
14	6.0	17.7	11.9	11.9	2.2	740.8	738.8	738.7	91	79	95	SE 1	N 1	N 1	0	2	0	.	
15	10.0	19.8	13.0	14.3	4.8	739.6	739.0	738.7	94	84	97	SE 1	E 1	S 1	5	0	0	.	
16	12.2	18.2	10.4	13.6	4.2	738.2	738.3	740.9	95	86	83	SW 1	W 3	W 3	9≡	4	10	4.2	≡ I, ◠ $7^2/_4$a, ● 8a–$8^1/_4$p, p ↙
17	4.2	9.0	5.5	6.2	−3.0	743.6	744.6	746.8	97	96	83	N 1	N 2	NW 1	8	2	6	.	
18	0.0	7.6	1.6	3.1	−5.9	747.4	746.4	746.1	100	59	98	N 1	E 1	N 1	10≡	7	0	.	≡ I
19	−1.5	8.0	5.2	3.9	−5.0	743.8	742.0	741.8	92	49	61	NE 1	E 2	NE 1	1	3	0	.	⌴ I
20	−2.0	6.5	1.2	1.9	−6.8	741.1	740.0	740.0	100	54	96	E 1	N 1	N 1	8	0	0	.	⌴ I
21	−2.2	7.7	1.8	2.4	−6.2	738.7	736.4	735.0	100	59	95	S 1	N 1	N 1	6≡	0	0	.	$\equiv^2$ ⌴ I
22	2.0	10.7	7.4	6.7	−1.7	732.0	728.9	726.7	89	61	81	E 2	E 2	NW 2	9	2	9	0.5	
23	7.0	9.0	10.9	9.0	0.8	724.2	723.0	720.2	94	99	96	E 1	E 1	SE 1	10	10	10	13.4	● $6^3/_4$a–n
24	6.7	5.4	4.0	5.4	−2.7	720.2	722.3	728.2	99	97	100	N 1	W 1	N 1	10●	10	10	9.2	● n–$3^1/_2$p
25	4.4	7.9	4.0	5.4	−2.5	730.2	729.8	728.3	93	61	90	W 1	W 1	SW 1	7	5	8	.	
26	2.8	7.4	5.4	5.2	−2.5	728.4	728.7	728.4	93	79	94	SE 1	W 1	W 1	10	10	10	0.3	●° $7^3/_4$a
27	4.0	6.4	3.2	4.5	−3.1	729.5	730.3	733.4	100	73	97	W 1	W 2	W 1	10●	10	10	0.8	●° $7^1/_4$–$9^1/_4$a, ▽ $9^3/_4$p
28	0.3	5.9	1.2	2.5	−4.9	735.1	735.0	735.2	91	65	94	S 1	N 1	NE 1	6	1	2	0.2	n ($^{28}/_{29}$) ●°
29	3.2	8.0	5.5	5.6	−1.7	737.1	736.1	735.3	95	72	86	W 1	E 1	SW 1	10	3	6	1.5	● $8^1/_2$–$8^3/_4$a, $4^1/_4$–$4^1/_2$p
30	3.4	5.7	3.6	4.2	−2.9	737.5	738.3	741.5	95	66	90	W 1	W 1	SW 1	8	4	10	.	● 3–$4^3/_4$a
31	0.9	6.4	0.5	2.6	−4.3	742.7	743.1	746.0	93	49	82	S 1	SE 1	S 1	6	5	0	.	
Mittel	6.4	12.5	8.2	9.1	—	735.9	735.3	736.0	94	78	92				6.5	4.9	5.9	65.2	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 8.9

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): −0.1

Mittel: 735.7 Mittel: 88

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1864–93) : 737.4
Okt. 1895–M : −1.7

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1864–93) : 85
Okt. 1895–M : 3

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	13	14
NE	4	4
E	18	23
SE	10	10
S	8	8
SW	8	10
W	27	44
NW	5	10
Calmen:	0.	

Mittel: 5.8

Mittl. Bewölk. im Okt.
1864–93: 6.8
1895–M: −1.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1864–93: 76
1895–M: −11

Bemerkungen: **7.** Mitt. 12^h35^m Gewitter aus N. **11.** Ab. 5^h27^m Purpurlicht. **15.** Ab. Cirri. — **16.** Vm. früh neblig in der Tiefe. — Abendrot: **6** 5^h40^m (intensiv). **14** 5^h22^m. **15** 5^h28^m.

1895 Oktober.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	12.5	22.9	16.8	16.6	4.2	727.1	726.1	726.8	86	43	73	S 0	SW 1	WSW 1	10	10	10	.	●° 4ᵖ
2	13.9	23.0	13.8	16.8	4.6	725.4	722.8	725.2	82	45	80	S 0	SSW 2	S 1	7	10	10	12.8	🌧 10ª–4ᵖ, ●–n
3	10.3	15.2	12.8	12.9	0.8	726.7	727.6	726.8	67	47	73	SSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	2.6	🌧 n–l, ll, 7–9ᵖ, ● 4–9ᵖ, n
4	13.7	17.7	16.2	14.8	2.9	725.0	724.1	724.7	85	68	65	SSW 2	SSW 4	WSW 3	9	10	10	10.4	🌧² n–9ᵖ, K▲ ● 6¹/₂ᵖ, n ●
5	9.8	18.1	9.9	13.1	1.4	730.3	730.4	730.4	92	38	78	S 1	WSW 1	S 0	9	6	7	.	⌓ 10ᵖ
6	6.9	21.7	16.5	14.0	2.5	729.4	727.4	726.0	92	36	59	SW 0	SSW 1	SSW 1	1	0	4	.	a ⌓², n ●°
7	15.1	13.1	11.1	13.5	2.1	725.0	725.0	723.3	70	98	100	W 0	NNW 1	S 0	10	10	8	13.4	●, ≡ 8ᵖ–n, n ●
8	9.2	12.4	9.9	10.9	−0.3	718.6	714.3	715.3	100	98	99	S 0	N 0	W 0	10	10	10	31.8	≡ n–l, p n ●²
9	9.6	11.8	7.9	9.5	−1.5	713.3	712.6	716.5	97	97	97	N 1	SW 0	S 0	10	10	1	14.7	●, n ●
10	10.3	15.9	10.6	11.9	1.0	720.9	721.8	725.4	81	58	80	S 0	WSW 1	SW 0	10	7	4	0.1	●° 10ª
11	5.5	14.4	9.7	10.2	−0.5	727.7	728.5	731.2	98	51	71	S 0	NE 1	N 0	10	4	0	.	
12	3.2	13.6	8.6	8.6	−1.9	733.9	733.9	734.2	97	44	92	S 0	N 0	S 0	0	4	1	.	a ⌓²
13	4.9	14.7	10.2	10.3	0.0	734.4	732.3	732.0	97	70	94	S 0	N 1	S 0	0	4	0	.	⌓² a u. n
14	5.6	16.1	10.8	10.9	0.7	730.6	728.6	728.9	100	70	96	S 0	N 0	SW 0	10	1	4	.	≡ n–l, ⌓² 10ᵖ
15	9.1	22.6	13.6	14.6	4.6	729.6	729.0	729.4	97	48	82	S 0	SSW 1	S 0	6	0	0	.	a ⌓²
16	11.7	22.5	13.7	15.3	5.5	729.6	729.2	728.9	86	51	79	E 0	SSW 1	S 0	8	6	10	0.8	a ⌓², n ●°
17	8.9	9.8	6.9	9.4	−0.3	730.5	731.1	731.7	75	52	60	NNE 3	NNE 4	NNE 5	3	6	0	.	🌧²
18	3.4	8.3	5.1	5.6	−3.8	732.8	732.3	731.6	74	50	56	NNE 3	NNE 4	NNE 4	3	4	0	.	🌧²
19	1.9	5.5	4.1	4.2	−5.1	729.3	729.4	729.3	74	59	76	NNE 3	NNE 1	N 1	8	9	4	.	🌧 n–10ª u. 7ᵖ
20	2.7	7.1	5.4	5.1	−4.0	728.3	727.6	727.0	81	62	76	NE 1	NNE 1	NNE 2	9	1	8	.	🌧 4–9ᵖ
21	5.1	6.7	5.7	5.6	−3.3	726.3	725.1	724.4	77	70	80	ENE 1	NE 1	S 1	10	10	10	.	
22	4.3	10.5	8.3	7.3	−1.4	722.2	719.1	717.0	87	67	92	ESE 1	N 0	S 0	10	1	10	8.0	n (²²/₂₃) ●
23	8.5	12.5	13.6	11.7	3.1	714.7	713.6	711.2	94	91	81	SE 0	ENE 1	WSW 1	10	10	9	11.2	● a u. n
24	14.3	11.3	7.8	11.6	3.2	708.9	709.9	716.1	84	92	98	SSW 4	SSW 1	SW 0	10	10	10	14.0	🌧² n–10ª, ● n–7ᵖ
25	5.9	12.2	4.4	7.4	−0.8	718.8	718.7	717.2	80	52	92	SSW 1	SSW 1	S 0	10	6	10	.	
26	6.6	12.1	7.7	7.7	−0.3	717.7	717.3	717.3	75	51	67	SSW 1	WSW 2	W 0	9	6	10	.	🌧 10ª–1ᵖ
27	5.7	5.9	4.7	5.6	−2.3	717.8	718.8	721.0	89	60	57	N 0	ENE 1	NNE 2	10	10	10	0.6	a ●°
28	−1.0	9.3	2.5	3.7	−4.0	723.7	724.1	724.9	89	44	76	SW 0	S 0	E 0	1	0	7	.	a ⌴
29	4.9	10.7	6.9	7.4	−0.1	725.8	725.5	724.8	61	44	57	SE 0	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.1	🌧 10ª–4 u. 9ᵖ, n ●°
30	4.9	7.7	2.0	5.5	−1.8	725.6	726.7	729.4	65	50	87	SE 0	NNE 1	NE 0	10	7	0	.	
31	0.2	6.4	−0.3	2.2	−5.0	730.7	731.3	733.9	75	48	87	NE 0	NNE 1	SW 0	3	0	0	.	a ⌴, 🌧 10ª
Mittel	7.3	13.3	8.9	9.8	—	725.2	724.6	725.2	84	60	79				7.6	6.2	6.0	120.5	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 9.6

Abweichung des Okt.-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): −0.1

Mittel: 725.0 Mittel: 75

Mittlerer Barometerstand im Okt.
(1836–75) : 726.5
Okt. 1895–M : −1.5

Mittlere Feuchtigkeit im Okt.
(1849–75) : 83
Okt. 1895–M : −8

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	10	27
NE	10	27
E	2	2
SE	1	1
S	11	24
SW	12	30
W	4	11
NW	1	1

Calmen 42.

Mittel: 6.4

Mittl. Bewölk. im Okt.
1847–75: 6.9
1895–M: −0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Okt.
1826–75: 101
1895–M: 20

Bemerkungen: **27.** Schnee auf den umliegenden Bergen. **29.** Frischer Schnee auf dem Jura.

1895 November.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-3.2	3.3	1.0	0.4	-5.0	721.4	721.4	721.0	96	61	86	NW 0	NE 1	W 0	3	3	9	0.2	a ⌴ ≡, 🌧 3-5p, ⍫ III, n ●°
2	0.4	2.4	3.0	1.9	-3.3	719.8	718.4	717.7	90	92	96	SW 0	NE 0	NE 0	10	10	10	5.2	●n-II
3	4.0	6.5	6.5	5.7	0.7	715.0	715.8	716.4	97	96	97	SE 0	NW 0	NW 0	10	10	10	9.6	a ≡, ●, p ≡²
4	5.2	7.3	6.4	6.3	1.5	715.3	713.3	713.5	97	92	96	W 0	N 1	W 1	10	10	10	.	a ≡²
5	5.0	8.3	8.4	7.2	2.5	713.2	712.6	714.0	97	84	90	SE 0	NW 0	SE 0	10	9	10	0.6	a ≡²
6	8.8	14.9	12.9	12.2	7.7	715.8	716.5	717.6	87	62	77	W 0	SSW 3	SE 0	10	10	10	.	●° n-I, 🌧²
7	12.5	17.2	12.0	13.9	9.6	719.3	718.6	719.5	70	58	83	W 1	NW 1	SE 0	8	8	7	.	
8	10.0	15.8	12.9	12.9	8.8	719.0	717.5	717.0	86	63	83	S 1	W 1	S 0	8	8	10	.	●° 3½p, 🌧 II
9	9.6	17.6	13.3	13.5	9.6	714.7	713.0	714.1	87	58	82	SE 1	W 1	NW 0	4	4	10	6.1	p 🌧, ● ↘ 4½-6½p
10	11.0	12.3	10.3	11.2	7.4	713.1	712.4	711.8	94	92	94	SSE 0	W 1	SW 0	10	10	2	2.2	● n-II
11	7.0	10.7	10.5	9.4	5.8	709.4	708.0	707.3	97	93	84	SE 0	SE 0	S 1	10	5	10	1.1	a ≡²
12	10.0	12.4	11.9	11.4	8.0	706.0	703.1	702.5	92	86	94	S 0	W 0	SW 0	10	10	10	10.6	● 6½a-n, n 🌧²
13	12.3	10.9	8.0	10.4	7.1	704.8	710.4	713.6	94	88	92	W 1	SW 2	SW 0	10	10	2	42.4	●² n-4½p, 🌧
14	3.9	7.9	8.0	6.6	3.5	715.2	716.0	717.7	95	86	91	S 0	SW 0	SW 0	10	10	6	1.0	a ≡², n ●
15	7.7	11.3	8.1	9.0	6.0	718.8	718.6	719.5	94	79	96	E 0	NE 0	SW 0	10	5	2	.	a ≡²
16	4.4	11.5	7.7	7.9	5.1	719.1	718.0	718.7	97	80	93	SW 0	W 0	S 0	10	1	1	.	a ≡²
17	4.0	12.3	8.4	8.2	5.6	719.1	718.6	720.0	93	72	89	S 0	NW 0	SE 1	1	1	4	.	a ≡ ⌓
18	6.6	10.4	7.8	8.3	5.8	719.1	718.1	717.0	94	86	96	S 0	NE 2	NE 2	7	5	10	.	a ≡ ⌓, p 🌧
19	7.5	9.8	8.2	8.5	6.2	717.4	716.7	715.8	96	84	94	N 0	NE 1	N 0	10	10	10	.	a ≡²
20	8.0	8.0	7.2	7.7	5.5	714.7	714.1	714.8	90	89	88	E 0	NE 0	NE 1	10	10	10	.	a ≡ ⌓
21	6.7	5.6	3.4	5.2	3.2	715.5	715.9	717.5	92	93	93	E 0	NE 1	NE 1	10	10	10	.	≡, p 🌧
22	2.5	3.3	3.4	3.1	1.2	718.0	717.6	714.9	94	92	91	NE 0	N 0	W 1	10	10	10	3.7	a ≡², p ≡, n ●
23	4.2	7.9	2.4	4.8	3.1	705.6	698.7	700.0	91	83	90	S 0	NE 0	NE 1	10	10	10	6.2	a ≡, ● 3½-5½p, n 🌧²
24	-2.6	-2.4	-0.6	-1.9	-3.5	702.6	703.5	704.2	88	93	93	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	.	a ∽, 🌧²
25	-0.4	0.6	-0.2	0.0	-1.4	706.6	709.3	712.6	96	91	97	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	🌧
26	0.3	1.0	0.5	0.6	-0.7	716.0	717.0	717.8	95	89	90	NE 0	NE 0	W 0	10	10	10	.	p ≡
27	-1.0	0.6	-0.4	-0.3	-1.4	717.3	715.7	715.0	93	89	96	W 1	W 0	SW 0	10	10	10	.	≡²
28	-1.6	1.2	1.0	0.2	-0.8	712.6	711.5	711.4	95	90	96	SW 0	N 0	SE 0	10	9	10	4.8	≡, p ●
29	3.6	7.0	6.2	5.6	4.8	711.3	711.2	711.1	97	93	96	NW 0	SW 0	SE 0	10	10	10	3.6	a ● ≡
30	5.3	7.9	5.8	6.3	5.6	710.5	710.4	712.2	96	86	93	SW 0	SW 0	S 0	9	8	10	1.4	n (30/1) ●
Mittel	5.1	8.1	6.5	6.6	—	714.2	713.7	714.2	93	83	91				9.0	8.2	8.4	98.7	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 6.5

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864-93): 3.4

Mittel: 714.0 Mittel: 89

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864-93) : 711.9
Nov. 1895-M : 2.1

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864-93) : 86
Nov. 1895-M : 3

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	13	17
E	1	2
SE	2	2
S	3	5
SW	1	2
W	8	8
NW	1	1

Calmen 60.

Mittel: 8.5

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864-93: 7.7
1895-M: 0.8

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864-93: 71
1895-M: 28

1895 November.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9^\circ 20'$, $\beta = 47^\circ 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^m/_{jm}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	−4.9	−2.6	−1.5	−3.0	—	567.2	568.5	568.2	29	24	28	NNE 2	SSE 3	SSE 3	4	5	8	.	☄ 4ᵖ, ▽ 9ᵖ
2	0.8	2.2	2.7	1.9	—	568.7	568.6	567.9	78	88	93	SSW 3	SSW 4	SSW 4	9	9	9	.	☄, n ☄²
3	2.4	1.2	−1.9	0.6	—	565.6	564.8	565.6	97	100	98	SSW 5	SSW 4	WSW 3	9	10≡	9	5.4	☄ n–II, ● 10¼-11¼ᵃ,*)
4	−2.8	−0.9	−3.7	−2.5	—	564.4	563.7	563.4	100	92	70	WSW 1	SSW 2	SW 2	10≡	3	4	.	≡ n–8¼ᵃ
5	−2.7	−0.7	−1.8	−1.7	—	562.9	563.0	564.1	61	67	82	SSW 1	SSW 3	WSW 4	5	2	9	0.2	☼° △° 7½-8½ᵖ, ☄ III-n
6	−0.1	2.8	2.1	1.6	—	565.4	567.3	568.9	93	77	100	WSW 5	WSW 5	WSW 5	9	8	9	2.5	☄², ● 5¼-8ᵖ, ≡ 6¾-8ᵖ
7	1.1	3.8	1.9	2.3	—	569.3	570.0	570.2	100	80	85	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10≡	5	8	.	≡ n–8ᵃ, ☄²
8	0.8	3.7	1.8	2.1	—	569.3	568.9	568.2	98	65	87	WSW 5	WSW 5	WSW 5	9	9	8	.	☄²
9	4.3	7.4	1.9	4.5	—	567.7	566.7	565.8	90	61	92	SW 5	SSW 4	WSW 5	8	7	9●	6.5	☄², ●6¼ᵖ-n, ≡ 6½-8¼ᵖ
10	1.2	1.1	0.3	0.9	—	564.5	563.3	563.5	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10≡●	10≡●	9	8.2	☄ ≡ n-8¾ᵖ, ●n-6¾ᵖ,*)
11	0.2	2.5	0.8	1.2	—	561.9	561.3	560.5	45	61	71	WSW 4	SSE 2	SSW 3	1	1	7	.	☄ |
12	0.2	2.9	1.4	1.5	—	558.5	556.8	556.1	90	73	100	SSW 4	SSW 5	SW 5	9	4	10≡●	18.2	a ☄, p ☄², ● 4¼ᵖ–n,*)
13	2.3	−2.1	−4.8	−1.5	—	558.0	558.6	563.4	100	100	100	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10≡●	10≡*	10≡*	53.0	●n-8¾ᵃ, ≡ ☄, ☼²-☥²ᵖ)
14	−6.0	−1.8	−2.2	−3.3	—	564.4	564.9	566.3	80	86	100	WSW 1	SSW 3	WSW 4	7	7	10≡*	8.1	☄ 2½ᵖ-n, ☼ ≡ ☥ 5½ᵖ-n
15	−1.5	−0.1	0.0	−0.5	—	567.7	568.5	569.7	100	95	88	WSW 2	SSW 2	WSW 4	10≡*	4	1	.	☼° n–9ᵃ, ≡ n-9¾ᵃ, ☄ III
16	1.7	3.2	3.3	2.7	—	570.0	569.7	**570.4**	57	64	50	SW 2	SSW 1	WSW 3	2	1	1	.	
17	2.7	3.5	0.2	2.1	—	570.3	569.9	569.9	53	61	86	SSE 2	SSW 3	SSW 1	1	1	1	.	
18	−0.6	1.0	−0.1	0.1	—	569.0	568.0	567.2	98	92	83	WSW 2	S 1	SSE 2	8	8	0	.	≡ 8–8¼ᵃ
19	−0.6	1.1	−1.0	−0.2	—	566.4	566.2	565.4	62	75	79	SSW 1	SSW 1	SSW 1	4	8	5	0.7	n (¹⁰/₂₀) ☼°
20	−2.7	0.4	−1.6	−1.3	—	564.2	564.0	564.5	96	86	70	SSW 2	SSW 1	SSW 0	9	6	0	.	
21	−2.0	−0.7	−2.3	−1.7	—	564.5	564.6	565.1	65	76	**13**	SSW 1	SSW 1	NNW 2	0	1	0	.	
22	−4.4	−3.4	−6.1	−4.6	—	564.8	564.3	561.5	16	20	19	WNW 3	WSW 3	WSW 4	1	5	3	4.0	☄ 5½ᵖ–n
23	−5.9	−5.1	−7.1	−6.0	—	553.0	550.9	**550.1**	100	100	100	WSW 4	WSW 1	ESE 2	10≡*	9	10≡	5.5	☼ n–11¾ᵃ, 3½-6¼ᵖ,*)
24	−8.0	−7.2	−5.3	−6.8	—	550.5	551.8	553.0	72	63	46	ENE 1	ENE 2	ENE 3	5	7	7	.	
25	−4.1	−2.1	−7.3	−4.5	—	554.0	556.0	559.0	47	58	81	ENE 3	S 1	WSW 4	8	4	1	.	☄ III
26	−5.2	−1.9	−2.5	−3.2	—	562.6	564.1	565.2	80	40	35	E 2	SE 2	SSW 0	1	0	0	.	
27	−3.2	−1.0	−3.6	−2.6	—	564.6	563.6	562.8	33	41	18	SSE 1	WSW 1	WSW 3	0	0	0	.	
28	−2.0	−0.8	−3.7	−2.2	—	561.8	560.9	560.1	55	70	100	NNW 2	SSW 2	WSW 2	2	3	10≡	10.1	☋ 4½-5¼, 7ᵖ-n, ≡ 7½ᵖ-n
29	−5.0	−4.5	−4.8	−4.8	—	558.6	558.9	559.4	100	100	100	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10≡*	10≡*	10≡*	36.7	☄ I, ≡ ☼² ☥² ⋁
30	−5.4	−5.9	−6.3	−5.9	—	558.7	558.7	559.1	100	100	100	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10≡*	10≡	10≡	12.0	☼ n-11ᵃ, 5¼-8½ᵖ, ≡,*)
Mittel	−1.7	−0.1	−1.7	−1.2	—	563.6	563.6	563.8	76	74	76				6.4	5.6	5.9	171.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −1.3 Mittel: 563.7 Mittel: 75 Mittel: 6.0

*) **3.** ≡ 0½-8¾ᵖ, ☼ 2¼-8¾ᵖ *) **10.** ☼ 1¾-3½, 6¾-7¾ᵖ *) **12.** ≡ 7½ᵖ–n *) **13.** 9½ᵃ–n, p ⋁ *) **23.** ☄ I, a ☥² ⋁, ≡, ☋ 7¾-8ᵖ *) **30.** ☥ 3-5ᵖ

Windverteilung.

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	2	4
NE	2	5
E	4	8
SE	4	8
S	18	40
SW	36	113
W	21	72
NW	1	2

Calmen 2.

Bemerkungen:

4. Vm. vorbeiziehende Nebel in der Ebene. **18.** Vm. früh Alpen u. Ebene dunstig. — Ebene Reif Vm. früh: **1** (stark). **2. 11. 14. 17. 26–28** (je stark). — Morgenrot: **1. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 11. 14. 16. 17. 19. 20** (schwach). **21. 22. 24–28.** — Abendrot: **1. 5. 7** (schwach). **9. 14** (schwach). **15–22. 24–27. 28** (schwach). — Mittlere Schneehöhe: **5.** 12^{cm}; **14.** 19; **19.** 17; **22.** 14. — Mittlere Schneegrenze: **5.** 2200^m; **14.** 1600; **15.** 1900; **19.** 2100; **26.** 1100. — Cirri: **1. 2** Nm. **3** Vm. früh. **4. 5. 7. 9. 11. 12** Mitt. **14–17. 19–22. 24. 25. 26** Vm. **27** Ab. **28.** — Alpen sichtbar: **4** Vm. (teilweise). **12. 14** Nm. **18. 20. 30** Ab. (teilw.); je 9^h Ab.: **3** (teilw.). **8. 10. 15. 16. 17. 19. 21. 22.** — Alpen hell: **1. 2. 3** Vm. früh. **5. 11. 24. 25.** — Alpen klar: **1** Vm. früh u. 4^h Ab. **4** Nm. **6–9. 11** Vm. früh. **14** Vm. **15. 16. 17. 19. 21. 22. 26. 27. 28.** — Ebene sichtbar: **1** Ab. **2** Nm. **3** Vm. früh. **12. 18** Vm. (teilw.). **23** Mitt. (id.). **30** Ab. (id.); je 9^h Ab.: **8. 9. 10. 16. 17** (teilw.). **24** (id.). — Ebene hell: **1. 2** Vm. **3** id. **5** Ab. **11** id. **14** Nm. **15. 26** Vm. — Ebene klar: **4** Nm. (zeitw.). **5–9. 11. 14** Vm. **16. 17. 26** Nm. **27. 28.** — Alpen Nebel: **23** Mitt.; je Vm.: **3. 4. 18. 20** früh; je Ab.: **3** 9^h. **6** id. (leicht). **9** 9^h. **30.** — Ebene Nebel: **1** 9^h Ab. **2** Nm. (teilw.). **17** 9^h Ab. **23** Mitt. **26** Nm. (teilw.). **30** Ab.; je Vm.: **3** (teilw.). **12** (id.). **15** (id.). **18.** — Nebelmeer: **2** Vm. (teilw.; tief–650^m). **4** Nm. (600–650^m). **5** bis Nm. (id.). **11** bis 1^h Nm. (tief). **14** Vm. (tief u. teilw.). **16** (tief). **17** (Vm. tief, Mitt. ü. d. Bodensee). **18** Nm. (1650–1800^m). **19** (14–1500^m). **20** (900–1350^m). **21** (13–1400^m). **22** (1250–1300^m). **24** (13 bis 1600^m). **25** (id.). **26** Vm. (im NW, 700^m). **27** (650–700^m). **28** (teilw., 600^m).

1895 November.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8^\circ 33'$, $\beta = 47^\circ 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{ml}_{fm}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	−2.6	5.0	0.8	1.1	−4.6	728.1	**728.8**	727.6	99	60	86	NW	1	E	1	NW	1	3	2	4	.	⌴² l
2	−1.0	2.3	0.6	0.6	−5.0	726.6	725.5	724.3	98	84	100	NW	0	NW	1	S	0	10	10	3	0.2	⌴ l, ●° 9½ª, 0½–2½ᵖ
3	1.2	6.7	7.0	5.0	−0.4	721.7	721.9	723.1	100	93	97	SW	0	N	1	SE	0	10≡	10●	2	7.1	≡² n–8½ª, ● 11ª–6ᵖ
4	4.4	7.0	6.6	6.0	0.8	722.0	720.0	720.3	100	97	94	E	0	W	0	SE	1	10≡	10	10	0.1	a ≡, p ≡°, ●° ≡ III
5	4.4	7.0	8.0	6.5	1.5	719.7	719.1	720.3	100	94	91	NE	0	NW	1	E	1	10≡	8	6	0.3	a ≡, ●° 4–7¼ᵖ, n ⸝
6	12.4	17.9	17.6	16.0	11.2	721.6	721.9	723.6	63	48	**47**	SW	2	W	3	W	2	10	8	10	0.1	⸝, ●° 6ᵖ–n
7	13.4	18.3	12.0	14.6	10.0	725.4	725.2	725.8	66	57	83	W	1	SW	0	SE	0	3	2	5	.	●° 10½ᵖ
8	10.4	17.2	13.6	13.7	9.2	725.4	723.7	723.6	92	57	76	SE	1	W	1	S	1	6	9	8	.	●° 4³/₄–7½ᵖ
9	15.5	**20.4**	16.0	17.3	13.0	720.7	718.3	720.1	55	**47**	60	E	1	SW	1	W	2	5	2	9	1.1	●° 6½ᵖ, ⸝ III
10	11.2	12.6	10.4	11.4	7.3	719.7	718.6	718.5	94	93	97	S	0	SW	1	E	0	10	10	1	1.5	● ≡° n–3½ᵖ, ●° 6ᵖ
11	5.8	12.4	10.4	9.5	5.6	716.0	714.6	713.7	100	84	84	S	0	N	1	SW	0	10≡	1	7	0.5	a ≡²
12	11.0	13.4	13.0	12.5	8.7	712.7	709.6	708.0	84	76	77	S	1	SW	0	SW	1	10●	9	10	18.7	● n–10¼ª, 2½–6ᵖ, ⸝ III
13	12.0	11.0	8.2	10.4	6.8	711.2	715.5	722.4	86	81	80	W	2	SW	2	E	1	10●	10●	1	**37.3**	●² ⸝ 3³/₄ª–4½ᵖ
14	1.6	9.2	8.0	6.3	2.9	722.0	722.5	724.3	100	81	86	E	0	W	0	NW	0	2≡	6	4	1.4	≡ n–8ª, a ≡°, ●° 5½ᵖ
15	7.7	13.4	7.8	9.6	6.3	725.3	725.0	725.8	98	77	94	NW	0	N	0	SE	0	10●	1	1	0.8	● 5–7³/₄ª
16	3.0	10.0	7.8	6.9	3.8	725.7	724.5	725.1	100	92	93	E	0	NW	0	E	1	10≡	1	0	.	≡
17	2.6	13.7	8.6	8.3	5.4	725.9	725.1	726.5	99	73	83	E	0	NW	0	NW	0	0	0	1	.	
18	6.6	9.5	8.2	8.1	5.3	725.9	725.8	725.2	90	85	89	E	0	NE	2	E	2	4	10	10	0.2	●° 3 u. 8ᵖ
19	7.4	9.6	7.6	8.2	5.6	724.2	723.7	722.6	91	83	94	E	0	E	0	NE	0	10	10	10	.	●° 7³/₄–8ª
20	7.2	8.1	7.0	7.4	4.9	721.5	721.1	721.9	91	85	88	E	1	NE	1	NE	0	10	10	10	.	
21	5.0	4.2	2.4	3.9	1.6	722.6	722.9	724.8	90	93	87	E	1	NE	1	NE	2	10	10	10	.	●° 7ᵖ
22	0.4	3.3	1.4	1.0	−1.2	725.3	724.8	721.8	90	84	85	NE	2	NE	1	E	1	10	10	10	2.2	n (²²/₂₃) ●
23	3.8	6.0	0.2	3.3	1.2	711.6	**706.3**	707.4	93	87	94	S	1	S	1	NE	1	10	10	10	0.3	●° n–II
24	**−3.6**	−2.5	−0.6	−2.2	−4.1	710.8	712.1	712.4	75	72	67	NE	4	NE	2	E	2	10	10	10	.	⸝ 3ª–n
25	0.0	0.4	0.4	0.3	−1.5	713.7	716.2	719.7	75	76	80	NE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	.	✳°
26	−1.4	3.8	−1.2	0.4	−1.2	722.7	723.7	724.6	89	65	96	N	1	W	1	W	0	0	2	1	.	
27	−0.4	1.2	0.4	0.4	−1.1	723.8	722.3	721.4	100	94	100	NW	0	SW	0	W	0	10	10	10	.	≡°
28	−1.4	−0.2	−0.8	−0.8	−2.2	719.6	718.2	718.3	100	100	100	NW	1	W	0	E	0	10≡	10≡	10≡	5.0	≡
29	1.8	6.4	5.6	4.6	3.4	717.6	717.5	717.6	100	95	100	E	0	S	1	SW	1	10●	10	10●	5.6	● 2½ª–l, ≡° ●°
30	6.0	8.4	5.8	6.7	5.6	716.9	717.0	717.7	96	84	94	SE	1	S	0	NW	0	7	9	10	5.6	● n-l, 1¼–2½, 11¼ᵖ-n, ≡°
Mittel	4.8	8.5	6.4	6.6	—	720.9	720.4	720.9	90	80	87							8.0	7.3	6.8	88.0	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 6.5

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.1

Mittel: 720.7 — Mittel: 86

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864–93) : 718.5
Nov. 1895–M : 2.2

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864–93) : 88
Nov. 1895–M : −2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	3	3
NE	12	19
E	10	12
SE	3	3
S	5	5
SW	6	8
W	7	12
NW	5	5
Calmen	39.	

Mittel: 7.4

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864–93: 7.8
1895–M: −0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864–93: 76
1895–M: 12

Bemerkungen: **6.** Starkes Morgenrot. **7.** u. **11.** Thal u. See l. dunstig. **26.** Nm. f. Nebeldunst am Horizont. — Cirri: **1. 5** Nm.–**9. 11** Nm. **12** Mitt. **15.** — Alpen sichtbar: **1** Nm. (teilweise). **15** Ab. — Alpen hell: **8. 17. 23** seit 10½ʰ Vm. — Alpen klar: **5. 6. 7. 9. 11** Nm. **12** (zeitw.). **15** Vm. **16** 3½–4ʰ Nm. — Hochnebel: **2. 3** Vm. **4** Nm. **18–25. 27.** — Thal u. See neblig: **12** (leicht). **18** Vm. **26** id. u. Ab.; je Nm.: **5** (leicht). **14. 15. 17.** — Thal u. See Nebel: **16** (sehr dicht); je Vm.: **10. 11** früh (dicht). **14. 15. 17.**

1895 November.
Beobachter: **M. Beeler.**

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h		1h		9h		Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−1.4	2.3	1.0	0.6	—	619.1	620.3	618.6	96	95	95	E	1	SE	1	SE	2	1	4	1	.	
2	3.2	4.6	6.4	4.7	—	619.0	619.5	618.1	92	100	70	SE	2	S	1	S	1	10	10	6	.	
3	3.2	3.4	2.4	3.0	—	616.2	616.1	617.3	97	100	95	E	1	W	1	W	1	10	10●≡	1	3.2	≡ II, p ●
4	1.6	5.2	3.0	3.3	—	616.1	615.2	614.8	95	74	79	W	1	S	1	W	1	3	1	8	.	
5	2.2	5.6	4.0	3.9	—	614.1	614.2	615.3	96	63	72	SE	1	SE	1	W	2	8	1	6	.	
6	6.4	7.2	9.6	7.7	—	617.3	617.8	619.6	70	77	69	W	2	W	2	W	2	10	9	10	.	
7	6.4	9.6	7.8	7.9	—	620.6	620.9	621.0	82	69	69	W	3	W	2	W	2	6	2	9	.	⸗ I
8	5.6	9.8	9.2	8.2	—	620.3	619.8	619.6	90	68	61	W	1	W	1	W	2	9	8	10	.	
9	10.2	14.2	6.8	10.4	—	618.1	616.6	616.1	71	51	78	SW	1	W	2	W	3	6	4	10●	5.5	⸗ III, ●–n
10	5.8	5.8	4.7	5.4	—	615.0	614.2	614.1	84	93	95	W	1	W	1	W	1	10●	10●	10	3.7	●
11	5.6	8.6	6.2	6.8	—	611.8	611.2	610.4	71	57	70	S	1	S	2	W	1	1	1	9	0.6	n (11/12) ●°
12	5.2	8.0	7.0	6.7	—	608.6	607.3	606.1	81	75	85	SE	1	S	1	W	3	9	7	10	2.6	⸗ III–n, n ●
13	5.0	3.9	1.0	3.3	–	608.3	610.3	615.2	48	97	100	W	3	W	2	W	2	10●	10●	9	30.5	⸗ I, ●²
14	1.2	4.4	3.1	2.9	—	615.4	616.3	617.6	79	57	86	SW	1	S	1	W	3	5	7	9	.	⸗ III
15	3.2	6.6	6.0	5.3	—	619.1	619.6	620.7	97	84	76	W	1	S	1	SW	1	10	1	1	.	≡° I
16	5.4	10.0	7.8	7.7	—	620.3	620.2	620.4	76	48	64	SW	1	S	1	S	1	1	1	0	.	
17	6.8	10.4	4.4	7.2	—	620.6	620.6	620.6	70	61	97	S	1	SE	1	W	2	0	0	10≡	.	≡ III
18	4.6	6.4	2.2	4.4	—	619.7	619.6	618.1	92	93	100	SW	1	SW	1	E	1	8	9	1	.	≡° II
19	2.8	5.8	3.4	4.0	—	617.2	617.3	616.3	83	79	86	SE	1	SW	1	W	1	2	8	9	.	
20	3.3	5.8	3.7	4.3	—	615.0	615.0	615.2	74	73	74	SE	1	SE	1	SE	1	2	1	1	.	
21	2.6	5.3	2.6	3.5	—	615.2	615.7	616.5	82	76	64	SW	1	S	1	SE	1	0	0	0	.	
22	0.8	2.3	1.4	1.5	—	616.8	616.8	614.4	76	67	51	W	1	W	1	W	2	1	1	1	0.7	
23	−1.0	−0.2	−4.0	−1.7	—	606.1	601.6	600.9	100	91	94	W	3	W	1	E	1	10	10	7	.	n ✳°; ⸗ I
24	−8.0	−4.8	−2.7	−5.2	—	601.8	602.7	603.5	96	100	96	E	2	E	2	E	2	10≡	8	9	.	≡ I
25	−5.6	−1.8	−2.7	−3.4	—	605.2	608.1	610.8	95	88	95	SE	1	SW	1	W	2	10≡	8	1	.	≡ I
26	−2.8	1.0	−0.8	−0.9	—	614.0	615.8	616.7	100	100	100	SE	1	S	1	W	1	0	0	0	.	
27	−1.2	1.4	0.0	0.1	—	616.1	615.3	615.0	100	95	97	SW	1	SW	1	SW	1	0	0	0	.	
28	0.8	4.1	0.0	1.6	—	613.2	612.2	611.8	87	72	91	SW	1	S	1	W	1	1	6	7	0.8	
29	−1.0	−0.4	−0.8	−0.7	—	611.1	611.7	611.5	100	96	100	W	2	NW	2	NW	1	10*	10≡	10≡*	12.3	✳° n–I, ≡, ✳ 3½ᵖ–n
30	−1.4	−1.0	−2.0	−1.5	—	610.7	611.2	611.4	100	100	100	SW	1	SW	1	SW	1	10*≡	10	9	3.4	✳ ≡ n–8½ᵃ, ≡° II, n ✳
Mittel	2.3	4.8	3.0	3.4	—	614.7	614.8	614.9	86	80	84							5.8	5.2	5.8	63.3	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel ¼ (7+1+2×9): 3.3

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 614.8 Mittel: 83

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864–93) : —
Nov. 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864–93) : —
Nov. 1895–M : —

	Häufig-keit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	0	0
E	7	10
SE	14	16
S	14	15
SW	16	16
W	37	63
NW	2	3
Calmen	0.	

Mittel: 5.6
Mittl. Bewölk. im Nov.
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen. Nebel im Thal Vm.: **1** früh. **11** id. **16** (teilweise). **17.** — Nebelmeer: **4** Vm. **5** id. **18** Ab.–**22. 24–28.**

1895 November.
Beobachter: **F. Nager.**

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 450^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel.Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-0.1	5.7	2.3	2.6	-4.5	732.2	732.8	730.8	77	69	83	SE o	W o	W o	3	8	4	.	⌴² I
2	4.3	6.9	5.1	5.4	-1.5	730.0	729.0	728.0	79	76	82	SE o	NW o	NW o	10	9	9	.	
3	4.7	9.5	7.5	7.2	0.5	725.6	725.6	726.6	88	80	94	W o	W o	W o	10	10	8	3.6	●
4	6.9	9.5	5.9	7.4	0.8	725.8	723.8	724.2	92	85	92	W o	W o	SE o	10≡	10	0	.	≡ I
5	5.3	11.4	6.7	7.8	1.4	722.8	722.3	724.6	90	68	88	SE o	NW 1	SE o	3	1	7	.	
6	8.2	13.3	12.1	11.2	4.9	725.8	726.1	727.7	76	75	82	SE o	W o	W o	10	5	8	0.1	
7	8.7	13.5	10.5	10.9	4.8	729.4	728.9	730.2	87	81	83	W o	SE o-1	SE o	5	5	1	.	
8	9.9	14.9	13.3	12.7	6.8	729.4	728.3	727.7	85	70	76	NW o	SE o	SE o	10	5	10	.	
9	11.1	13.7	12.7	12.5	6.7	725.0	722.1	724.5	84	79	84	NW o	W o	SW o	1	9	10	2.6	● III
10	11.7	11.9	11.0	11.5	5.9	723.2	722.8	722.2	94	95	95	SW o	N o	NW o	10	10●	10	3.5	● n-II
11	9.0	19.3	17.9	15.4	10.0	719.7	717.3	716.7	95	30	36	NW o	S 3	S 1	10	0	8	.	≡° I, p ⸗
12	11.7	19.7	18.3	16.6	11.3	716.4	712.5	712.2	79	31	37	SE o	S 2-3	S 2-3	10	8	10	7.6	⸗ $11^1/_2{}^a$-n
13	13.7	11.3	9.9	11.6	6.5	714.8	719.4	725.8	85	96	78	SW o	NW o	NW o	10●	10●	2	17.7	●² n-II
14	6.3	10.9	9.1	8.8	3.9	725.8	726.3	728.4	78	75	80	SE o	NW 1-2	NW o	8	10	9	0.3	n (11/15) ●°
15	7.9	11.9	8.1	9.3	4.5	728.9	730.0	730.5	84	77	87	SE o	W o	SE o	10	5	0	.	
16	6.9	11.3	8.3	8.8	4.2	729.3	728.1	729.2	86	81	84	NE o	NW 1	SE o	3	0	0	.	
17	6.3	10.7	7.1	8.0	3.5	729.7	729.5	730.8	86	81	84	SE o	W o	SE o	3	0	0	.	
18	7.9	11.7	9.7	9.8	5.5	729.3	729.3	728.2	82	79	82	SE o	W o	W o	8	2	10	.	≡° III-n
19	8.5	10.7	7.9	9.0	4.8	728.0	727.4	726.2	84	81	87	SE o	W o	W o	10	9	8	.	≡°
20	7.9	9.7	6.9	8.2	4.2	725.3	725.0	725.5	87	82	86	SE o	W o	SE o	10	10	0	.	≡° n-II
21	6.8	8.1	7.1	7.3	3.4	726.1	726.6	728.9	86	82	76	SE o	W o	W o	10	10	10	.	≡°
22	6.3	6.5	5.7	6.2	2.4	728.6	727.8	725.6	78	81	77	SE o	NW o	W o	10	10	10	.	≡°
23	4.7	6.9	8.5	6.7	3.1	716.2	710.9	709.6	79	76	29	SE o	W o	S 2	10	10	2	0.7	●° ≡° n-II, ⸗ III
24	3.1	4.3	2.7	3.4	-0.1	713.2	715.0	715.2	79	61	71	W o	N o	W o	10	10	10	.	≡° n-II
25	3.1	4.7	3.1	3.6	0.2	716.8	720.4	723.6	77	71	79	W o	W o	W o	10	10	10	.	≡° I
26	1.1	4.1	1.7	2.3	-0.9	725.9	727.6	728.7	77	76	83	SE o	SE o	SE o	1	10	1	.	
27	0.6	1.7	-0.1	0.7	-2.4	727.9	726.6	725.7	88	87	94	SE o	SE o	W o	10	10	10≡	.	≡°, ≡ III-n
28	-0.9	3.3	2.1	1.5	-1.5	723.3	722.2	721.8	94	84	89	W o	SE o	SE o	10≡	10≡	3	0.4	≡ n-II
29	3.1	5.9	5.3	4.8	1.9	721.4	721.8	721.7	87	86	92	W o	W o	W o	10●	10	10	2.1	●° n-I, ● III
30	5.3	8.7	5.9	6.6	3.9	721.0	721.1	721.6	92	82	92	SW o	SE o	W o	10●	9	10	4.1	● a u. n
Mittel	6.3	9.7	7.7	7.9	—	724.6	724.2	724.7	85	76	79				8.2	7.5	6.3	42.7	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 7.9

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864-93): 3.3

Mittel: 724.5 Mittel: 80

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864-93) : 723.0
Nov. 1895-M : 1.5

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864-93) : 78
Nov. 1895-M : 2

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	0	0
E	0	0
SE	1	1
S	5	11
SW	0	0
W	0	0
NW	3	4

Calmen 81.

Mittel: 7.3

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864-93: 7.2
1895-M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864-93: 95
1895-M: 52

1895 November.
Beobachter: Frl. **E. Lenba.**

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47° 1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel.Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−4.0	2.8	−1.1	−0.8	−3.6	672.4	673.0	672.6	79	76	95	NE 0	NE 0	NE 0	0	9	9	.	⌙ I
2	2.6	5.1	7.4	5.0	2.4	671.7	670.6	670.6	96	97	95	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10	21.6	● ≡
3	6.0	5.8	5.0	5.6	3.1	668.1	668.4	669.3	100	100	88	N 0	NW 1	NW 0	10	10	0	21.5	● ≡ n−3½p
4	4.4	10.2	3.8	6.1	3.7	667.8	666.5	666.3	100	69	100	W 0	SW 0	SW 0	0	0	10	.	≡ III
5	4.6	5.3	7.4	5.8	3.6	665.7	665.8	667.2	88	89	94	SW 0	SW 2	SW 3	6	6	10	.	p n ●°, ⸝ III–n
6	8.0	10.8	12.6	10.5	8.4	670.4	670.6	671.8	84	75	65	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	.	⸝²
7	11.2	15.8	10.2	12.4	10.5	672.7	672.9	673.1	68	56	97	SW 4	W 3	NW 2	10	9	9	.	⸝ n–II
8	9.8	13.8	13.6	12.4	10.6	672.2	671.6	671.2	95	63	51	SW 2	W 3	NW 2	7	7	5	.	⸝ II
9	14.8	17.8	10.8	14.5	12.8	669.0	667.4	668.8	41	32	75	SW 3	W 3	W 2	0	9	10	.	⸝, ● 3½–7½p
10	8.8	8.2	7.9	8.3	6.8	667.2	666.0	665.4	100	100	95	W 3	SW 2	W 0	10	10	0	5.1	⸝ I, ● ≡ 9½a–7½p
11	6.1	10.0	9.4	8.5	7.1	663.2	662.0	661.4	100	83	80	W 0	SW 2	SW 3	10	9	9	5.0	≡ I, p n ⸝, n ●
12	7.4	8.4	9.6	8.5	7.2	659.9	657.5	656.5	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	28.0	≡ ●³ ⸝²
13	8.0	5.8	3.2	5.7	4.6	658.1	662.8	668.5	100	97	87	NW 4	SW 3	NW 2	10	9	0	10.7	n a ●², ⸝
14	3.0	4.2	7.4	4.9	3.9	667.8	668.5	670.6	100	93	83	N 0	NW 2	NW 1	10	8	10	.	≡ I, ●° III
15	5.2	11.2	7.5	8.0	7.1	671.3	671.7	672.5	89	77	87	NW 0	N 0	NW 1	7	6	1	.	
16	6.6	11.1	10.2	9.3	8.6	672.0	671.6	671.9	96	73	76	SW 2	SW 3	SW 3	6	0	0	.	p ⸝
17	8.6	14.1	9.2	10.6	10.0	672.1	672.2	673.3	84	65	85	SW 0	W 0	SW 1	0	0	1	.	
18	8.0	7.1	5.0	6.7	6.2	672.2	671.5	671.0	92	96	98	W 0	NE 2	NE 1	9	10	10	.	≡ 10½a–n, ●° III
19	4.8	5.6	4.2	4.9	4.5	670.0	669.5	668.6	97	100	100	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	.	≡
20	3.4	5.1	2.4	3.6	3.3	667.4	666.9	667.5	100	98	97	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	9	.	a ≡
21	1.6	2.2	−0.2	1.2	1.0	667.7	669.2	669.5	100	100	100	N 0	NE 0	NE 0	10	10	10	.	≡
22	−0.8	0.2	3.4	0.9	0.8	669.6	669.5	666.4	100	85	44	NE 0	NE 1	N 1	10	8	10	6.3	⌙ ≡ I, n ✳
23	0.4	1.8	−1.4	0.3	0.3	658.5	657.2	657.6	100	100	93	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	9.5	≡ ✳ ⸝
24	−6.8	−7.2	−6.0	−6.7	−6.5	653.9	654.7	655.7	88	93	95	NE 0	NE 1	NE 2	10	10	10	.	┼ ✳° ⸝
25	−5.4	−4.4	−4.6	−4.8	−4.5	658.1	661.0	664.1	95	95	95	NE 2	NE 0	NE 0	10	10	10	.	≡ V
26	−5.6	0.1	−0.1	−1.9	−1.5	666.9	668.7	669.2	89	88	67	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	≡ I
27	1.2	6.7	3.5	3.8	4.3	668.5	667.5	666.9	74	68	88	W 0	SW 0	W 0	0	0	0	.	
28	4.8	8.7	4.7	6.1	6.7	664.7	663.8	663.9	40	40	91	W 0	SW 0	SW 1	6	4	10	8.2	● 6½p–n
29	2.8	4.3	3.6	3.6	4.3	663.9	664.2	664.0	97	93	93	SW 3	W 2	SW 1	10	10	10	1.5	● ⸝ n–I, a ≡, p ●, n ⸝
30	2.4	4.4	2.1	3.0	3.7	663.3	663.5	664.0	90	79	83	W 1	NW 2	W 1	10	7	10	5.5	● III–n
Mittel	4.1	6.5	5.0	5.2	—	666.9	666.9	667.3	90	80	89				7.4	7.4	7.1	122.9	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 5.1

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 4.0

Mittel: 667.0 Mittel: 86

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864–93) : 665.1
Nov. 1895–M : 1.9

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864–93) : 89
Nov. 1895–M : −3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	6	9
E	0	0
SE	0	0
S	0	0
SW	25	66
W	8	18
NW	9	17

Calmen 41.

Mittel: 7.3

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864–93: 6.9
1895–M: 0.4

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864–93: 78
1895–M: 45

Bemerkungen. Morgenrot: **1. 4** (schwach). **6. 8. 9. 16** (leicht). **26. 28.** — Abendrot: **3** (schwach). **5** (id.). **6. 7. 8** (leicht). **15. 16. 26. 27.** — Alpen sichtbar: **1** (teilweise). **4. 5** (teilw.). **7. 8. 9. 11** (teilw.). **14** (id.). **15. 16. 17. 22** (teilw.). **26. 27.** — Ebene Nebel: **1. 4. 5. 8** (Nebeldunst). **10** Vm. **11** (Nebeldst.). **15. 16. 17. 27. 28.**

1895 November.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	−2.2	5.7	3.7	2.4	−3.7	728.9	728.8	728.4	96	57	74	NE 1	E 2	NE 1	3	3	10	.	⌴² l, n ●°
2	1.3	2.6	3.5	2.5	−3.4	727.4	725.5	724.7	93	100	100	NE 1	NE 1	NE 0	10●	10●	10●	21.5	●
3	3.9	6.9	7.3	6.0	0.3	722.4	723.0	723.6	100	100	100	NE 1	SW 1	SW 1	10●	10●	10	19.9	● n−4½P, ≡° I
4	6.6	8.5	6.7	7.3	1.7	722.5	720.5	720.7	100	94	97	NE 1	SW 1	NE 0	10≡	10	10	.	≡² n−10ª
5	6.1	10.0	10.1	8.7	3.3	720.1	719.8	720.8	98	83	86	NE 0	S 1	SW 1	10	10	10	0.3	≡ 7½−9½ª, ●° 2¾P
6	12.0	14.6	15.3	14.0	8.8	722.9	723.5	724.8	76	68	63	SW 2	SW 3	W 2	10	10	10	.	●° n−6½ª, ⌒ II
7	13.8	18.3	13.9	15.3	10.3	725.9	725.5	726.5	69	57	76	SW 1	SW 1	SW 1	10	9	10	.	≡° I
8	12.1	15.6	13.3	13.7	8.8	726.0	724.7	724.3	87	75	81	SW 1	SW 1	SW 1	9	10	9	.	●° 2½ u. 7P
9	11.5	20.5	12.7	14.9	10.2	721.7	719.5	721.1	80	48	86	W 2	SW 2	SW 1	3	7	10	1.3	≡° II, ●° 4½−7½P
10	10.7	11.8	9.7	10.7	6.2	719.9	719.4	718.7	97	97	98	W 0	SW 1	N 1	10●	10●	5	3.8	● n−3½P, ≡ 9ª−0P
11	8.3	13.6	10.4	10.8	6.4	716.1	714.8	714.0	97	77	95	NE 1	SW 1	N 1	10	5	10	3.8	≡° II
12	10.7	11.7	12.9	11.8	7.6	713.1	710.3	709.2	97	97	93	W 1	SW 1	SW 3	10●	10●	10●	32.6	n a ●, ⌒ 2½P−n, p n ●²
13	12.9	11.3	7.7	10.6	6.6	710.9	716.6	722.4	84	76	78	SW 3	SW 3	NW 1	10●	10●	0	7.8	● ⌒ n−2½P
14	5.4	7.5	7.1	6.7	2.8	722.6	723.3	725.0	97	93	97	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	.	●° 2 u. 8½P
15	6.8	12.8	7.5	9.0	5.3	726.0	725.8	726.6	98	77	97	NE 0	SW 1	NW 1	7	4	0	.	
16	5.3	7.4	5.2	6.0	2.5	726.3	725.4	725.9	100	100	100	NW 0	SW 1	W 1	10≡	10≡	5	.	≡²
17	2.7	6.8	8.0	5.8	2.4	726.4	726.0	727.3	100	100	98	SW 1	SW 1	NW 1	10≡	10≡	8	.	≡² n−3½P
18	7.6	11.0	8.5	9.0	5.8	726.3	725.6	725.3	100	85	94	NW 0	NE 1	NE 2	10≡	10	10	.	≡² n−7½ª
19	7.8	9.6	8.8	8.7	5.6	724.4	723.9	723.1	94	86	94	NE 1	E 1	E 0	10	10	10	.	
20	7.9	8.6	7.3	7.9	5.0	721.9	721.4	722.1	93	86	89	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	.	
21	6.3	6.5	4.4	5.7	2.9	723.9	723.2	725.1	91	90	89	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
22	2.9	3.7	3.3	3.3	0.7	725.5	725.0	722.0	93	90	93	NE 1	E 1	NW 1	10	10	10	4.5	n (²²/₂₃) ●
23	4.9	6.3	1.3	4.2	1.7	712.6	705.6	707.3	97	96	100	SW 2	SW 3	N 1	10●	10●	10●	10.2	●, ⌒ II, n ● ⌒²
24	−2.5	−2.2	0.1	−1.5	−3.8	709.4	710.7	711.2	88	82	65	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	.	⌒
25	0.2	0.5	0.3	0.3	−1.9	714.0	716.8	720.0	74	85	86	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	10	.	⌒ n−I
26	0.2	1.7	0.8	0.9	−1.1	723.6	724.5	725.3	84	72	91	NW 1	E 1	NW 1	10	10	10	.	
27	0.5	2.3	1.1	1.3	−0.6	724.3	723.0	722.2	92	88	98	NW 1	SW 1	E 1	10	10	10	.	
28	0.3	2.1	1.7	1.4	−0.4	719.7	718.8	718.3	100	93	100	SW 1	NW 1	NE 0	10	10	10	4.8	≡° l, ●° 5½P−n
29	5.3	8.1	7.1	6.8	5.2	718.2	718.2	718.1	94	91	94	SW 1	SW 1	W 1	10	10●	10	2.9	● n−6½ª u. 0½P−n
30	6.2	9.6	6.5	7.4	5.9	717.4	717.4	718.2	93	78	88	W 1	SW 1	W 1	9	4	10	2.6	● 2½P−n
Mittel	5.8	8.5	6.9	7.1	—	721.3	720.9	721.4	92	84	90				9.4	9.1	8.9	116.0	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 7.0

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.1

Mittel: 721.2 Mittel: 89

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864–93) : 719.2
Nov. 1895–M : 2.0

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864–93) : 86
Nov. 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	5	5
NE	21	31
E	5	6
SE	0	0
S	1	1
SW	31	44
W	7	9
NW	8	8
Calmen	12.	

Mittel: 9.1

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864–93: 8.2
1895–M: 0.9

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864–93: 78
1895–M: 38

Bemerkungen: **6–9.** Alpen sichtbar. **24.** Chaumont angeschneit. — Nebel auf dem See Vm. früh: **1. 15.** — Nebel am Chaumont: **2** Mitt.; je Vm. früh: **12. 15. 20. 23. 26**; je Vm.: **19. 21. 22. 27.**

1895 November.
Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

$\lambda = 9^{\circ}\,46'$; $\beta = 46^{\circ}\,26'$,
$H = 1809^{m}$, $G = -0.14\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	**−12.2**	1.1	−2.4	−4.5	−4.3	620.0	621.2	621.5	88	51	73	W 1	W 1	S 1	3	9	6	3.0	⊠
2	−0.9	2.5	4.0	1.9	2.3	**621.9**	621.0	620.2	81	95	92	S 0	S 1	S 4	10	10	10	20.2	n a ✳, △ II, p n ●, ⸗ III ⊠
3	3.6	4.4	3.0	3.7	4.3	618.3	616.4	616.4	98	95	100	N 0	SW 1	SW 1	10	10	10	**34.5**	☰° ●²
4	0.6	4.0	0.6	1.7	2.5	615.9	616.5	615.6	96	85	90	S 0	SE 1	S 3	8	7	3	.	⸗ III
5	−2.6	3.4	−0.1	0.2	1.2	615.2	614.6	615.8	100	74	96	S 1	SE 1	SE 1	4	7	4	.	p ⸗
6	−1.0	7.2	1.6	2.6	3.7	617.6	618.9	620.3	94	63	92	SE 0	SW 2	NE 0	9	9	9	.	
7	2.0	8.9	2.8	4.6	5.9	620.8	620.7	621.1	82	68	78	SW 0	SW 0	SW 0	8	8	8	.	
8	0.8	**9.9**	3.7	4.8	6.3	620.0	618.9	618.8	88	64	81	SW 0	S 1	S 0	6	8	6	.	
9	3.0	**9.9**	4.6	5.8	7.4	618.1	617.0	616.1	88	69	100	S 0	SW 2	SW 2	8	9	10	.	☰° III
10	4.8	6.0	4.3	5.0	6.8	614.7	613.8	614.2	95	93	100	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	.	☰°
11	3.5	5.7	4.0	4.4	6.4	613.5	612.9	612.1	90	91	97	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	4.0	☰°, n ●
12	3.6	4.7	4.0	4.1	6.2	610.4	609.8	609.0	97	92	97	S 2	S 1	S 4	10	10	10	13.5	● ⸗
13	5.9	6.7	2.0	4.9	7.2	609.5	608.3	614.1	95	95	78	S 1	SE 2	SW 2	10	10	0	12.2	● n−3p
14	−2.0	5.9	−0.6	1.1	3.6	616.2	616.3	618.1	100	70	98	S 1	S 2	S 2	7	7	0	.	
15	1.0	7.6	0.0	2.9	5.5	615.7	619.0	621.4	87	55	89	S 1	N 0	N 1	10	1	0	.	
16	−1.7	6.6	−0.4	1.5	4.3	621.7	621.2	621.5	92	65	87	N 1	NW 1	NE 1	0	0	0	.	
17	−2.0	7.9	0.0	2.0	5.0	621.3	620.4	620.6	82	60	92	S 0	SE 0	SW 1	0	1	0	.	
18	−0.4	7.5	−0.5	2.2	5.3	619.2	618.0	618.1	84	53	83	W 1	W 1	SW 1	0	0	0	.	
19	−2.6	5.3	−0.7	0.7	4.0	617.6	616.6	616.3	94	69	81	W 0	W 1	SW 1	4	4	0	.	
20	0.0	3.3	−2.6	0.2	3.6	615.1	614.9	615.5	97	79	94	SW 1	SW 1	SW 1	6	3	10	.	
21	−4.1	4.0	−2.4	−0.8	2.8	615.2	614.4	615.2	94	48	77	S 0	S 1	SW 2	0	0	0	.	
22	−5.9	4.3	−4.0	−1.9	1.8	615.1	613.7	612.1	80	43	80	SE 0	NE 3	SW 3	0	0	0	.	p ⸗
23	−6.7	−6.6	−8.0	−7.1	−3.2	605.4	602.8	602.2	100	100	96	S 3	S 1	S 2	10	10	10	1.3	⸗ n−l, ☰° V², n ✳
24	−7.5	−1.8	−1.8	−3.7	0.3	**602.0**	**602.0**	602.6	88	74	78	SE 1	S 3	SE 3	10	8	7	.	⸗ ⊠
25	−4.6	−3.5	−4.8	−4.3	−0.1	604.4	606.9	610.9	95	91	95	NW 2	SW 2	W 2	8	10	7	.	✳° ⊠
26	−5.2	0.7	−5.4	−3.3	1.0	614.1	615.2	616.3	92	65	79	E 1	S 0	SW 2	4	0	0	.	⊠
27	−5.4	4.0	−3.4	−1.6	2.8	615.1	613.5	613.3	60	39	74	S 0	N 0	SW 2	0	0	0	.	⊠
28	−5.2	6.0	−1.5	−0.2	4.4	612.1	610.6	610.3	71	**26**	80	N 1	NE 0	SW 1	0	8	6	.	⊠
29	0.4	2.1	−1.6	0.3	5.0	609.8	609.9	610.1	68	70	80	E 1	N 0	SW 1	10	10	7	.	⊠
30	−2.2	3.5	−3.2	−0.6	4.2	609.3	609.1	610.1	94	52	85	E 1	E 1	SE 1	5	7	5	.	⊠
Mittel	−1.4	4.4	−0.3	0.9	—	614.8	614.5	615.0	89	70	87				6.0	6.2	4.9	88.7	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 0.6

Abweichung des Nov.-Mittels 1895
vom 30jähr. Mittel (1864–93): 3.3

Mittel: 614.8 Mittel: 82

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864–93) : 611.3
Nov. 1895–M : 3.5

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864–93) : 78
Nov. 1895–M : 4

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	3	3
NE	2	4
E	4	4
SE	7	10
S	19	35
SW	25	36
W	6	7
NW	2	3
Calmen	22.	

Mittel: 5.7

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864–93: 5.3
1895–M: 0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864–93: 73
1895–M: 16

Bemerkungen: **3.** Vm. früh Thalsohle schneefrei. **13.** Vm. $2^{h}22^{m}$ Erdstoss aus E. **24.** Schneehöhe: $1\frac{1}{2}^{cm}$. — Nebel an den Bergen: **4.** 20 Ab. (am NW-Abhang). — Nebel aus SW: **4** Ab. (a. S). **9** nach $3\frac{1}{2}^{h}$ Nm. **20.**

1895 November.
Beobachter: **A. Garbald.**

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$, $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,{}^{mm}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\times9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	1.0	6.0	3.8	3.6	−3.1	711.5	712.7	712.3	50	46	72	NE o	S o–1	E o	1	10	8	1.2	n (1/2) ●
2	3.2	3.4	4.4	3.7	−2.8	712.5	712.3	711.3	97	89	97	W o	SW o	NE o	10●	10●	10●	34.1	●2
3	5.0	5.6	5.4	5.3	−1.1	707.6	707.2	705.9	100	96	100	NW o	SW o	N o	10●	10●	10	51.0	●2
4	5.4	9.4	6.4	7.1	0.9	705.1	704.7	705.2	94	90	99	N o	W o	NE o	9	6	10	.	
5	4.8	9.8	5.8	6.8	0.8	704.2	703.7	704.7	92	77	90	NE o	SW o	NE o	6	10	1	0.3	●° 1 1/2–2 1/2 p
6	5.0	11.3	6.9	7.7	1.8	706.5	707.7	709.3	94	67	90	NE o	NW o	NE o	10	10	10	.	
7	5.8	12.2	7.0	8.3	2.6	710.9	709.5	710.4	90	74	90	NE o	NE o	NE o	8	9	10	.	
8	7.2	12.4	8.4	9.3	3.8	708.5	707.5	707.2	91	76	93	NE o	NE o	N o	5	6	0	.	
9	7.3	13.8	10.6	10.6	5.2	706.3	705.0	704.5	89	76	88	NE o	NE o	— o	5	4	10	.	
10	9.6	10.6	10.0	10.1	4.9	703.0	702.0	702.2	95	89	96	N o	SW o	N o	10	10	10	0.3	●° 7 1/2 p
11	9.3	10.4	9.8	9.8	4.7	701.6	701.0	700.1	99	99	100	SW o	SW o	— o	10≡	10	10●	14.3	≡ l, p n ●
12	9.4	9.2	8.9	9.2	4.3	698.5	698.2	697.3	100	100	100	SW o	SW o	— o	10●≡	10●≡	10●	33.0	≡2 l, ●2 ≡
13	9.0	10.2	11.8	10.3	5.5	697.1	695.4	701.0	100	100	52	NW o	W o	NE o–1	10	10	1	5.1	● n–2 1/2 p
14	7.8	11.2	6.8	8.6	4.0	704.4	705.1	707.0	62	54	79	N o	SW o	NE o	5	8	0	.	
15	7.0	10.6	6.0	7.9	3.4	707.1	707.9	710.6	82	75	84	NE o	SW o	NE o	10	0	0	.	
16	5.0	8.6	6.4	6.7	2.4	711.1	710.5	710.0	87	70	84	NE o	NE o	NE o	0	0	0	.	
17	6.0	9.4	6.4	7.3	3.1	709.9	708.9	709.4	70	69	76	NE o	NE o	NE o–1	0	0	0	.	
18	5.9	8.5	6.0	6.8	2.7	707.1	706.3	706.9	76	74	75	E o	NE o	NE o	0	0	0	.	
19	5.6	8.8	6.0	6.8	2.9	706.5	705.3	705.2	76	74	84	NE o–1	E o	NE o	2	2	0	.	
20	6.2	8.8	6.8	7.3	3.5	704.2	704.3	705.1	84	77	87	NE o	SW o	NE o	10	10	8	.	
21	4.1	8.4	5.6	6.0	2.3	704.9	704.1	704.7	93	79	90	NE o	SW o	NE o	10	8	9	.	
22	4.2	3.4	1.0	2.9	−0.7	705.2	705.2	703.5	93	87	93	NE o	SW o	SW o	10	10	10	0.9	
23	−0.8	0.0	−1.8	−0.9	−4.3	697.6	694.7	693.8	99	88	100	SW o	SW o	SW o	10*	10	10*	4.2	✳ n–l u. 3 1/2 p–n ⊠
24	−2.2	2.9	0.6	0.4	−2.9	692.8	691.2	693.2	96	81	93	NW o	NW o	SW o	10	10	10	1.2	⊠
25	−0.3	0.6	0.8	0.4	−2.8	694.9	698.2	701.6	100	100	99	W o	W o	W o	10≡	10*≡	9	1.0	✳ ≡ n–2 1/2 p, ≡2 l ⊠
26	−1.1	1.3	0.9	0.4	−2.7	704.7	705.4	705.5	93	90	87	E o	NE o	NE o	0	0	0	.	
27	1.2	2.8	1.2	1.7	−1.3	704.2	702.1	702.1	74	70	72	NE o–1	E o	NE o	0	0	0	.	
28	0.0	3.0	1.8	1.6	−1.3	700.0	699.3	699.4	73	66	79	NE o	E o	NE o	0	6	9	.	
29	1.5	4.6	1.4	2.5	−0.3	698.6	698.7	699.3	84	77	92	W o	W o	N o	10	10	8	.	
30	1.3	2.1	2.0	1.8	−0.9	698.5	699.0	700.4	92	96	90	W o	E o	NE o	10≡	10	10	.	≡ l, ≡°
Mittel	4.5	7.3	5.2	5.7	—	704.2	703.8	704.3	87	80	88				6.7	7.0	6.1	146.6	

Mittel 1/3 (7+1+2×9): 5.6

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.2

Mittel: 704.1 Mittel: 85

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864–93) : 700.5
Nov. 1895–M : 3.6

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864–93) : 69
Nov. 1895–M : 16

	Häufig.	Summe der relt. Intensitäten.
N	o	o
NE	4	2
E	o	o
SE	o	o
S	1	1
SW	o	o
W	o	o
NW	o	o
Calmen	85.	

Mittel: 6.6

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864–93: 5.1
1895–M: 1.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864–93: 111
1895–M: 36

Bemerkungen: **14.** Vm. früh Cirri. **24.** Schneehöhe: 3cm. — Morgenrot: **6. 19.** — Abendrot: **6. 29.** — Nebel an den Bergen: **12** (sehr tief herab). **22** (bis zu 800m).

1895 November.
Beobachter: **G. Belletti.**

Lugano.

$\lambda = 8^{\circ}\ 57'$, $\beta = 46^{\circ}\ 0'$,
$H = 275^{m}$, $G = 0.03\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+2\cdot9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	1.5	8.8	6.0	5.4	−3.4	749.9	750.8	750.9	76	57	79	S o	S o	S o	o	10	10●	2.0	●° 9p, n ●
2	5.2	5.8	6.6	5.9	−2.7	**751**.0	750.6	749.1	92	93	98	S o	S o	S o	10●	10●	10●	11.8	●
3	7.6	7.7	7.4	7.6	−0.8	745.6	743.9	743.9	89	97	97	W o	SW o	SW o	10●	10●	10	18.4	● n−5p
4	7.4	11.6	7.8	8.9	0.6	742.6	742.3	742.4	97	86	96	SW o	SW o	SW o	10	10	5	1.5	n (1/5) ●
5	7.2	11.4	9.0	9.2	1.1	741.0	741.1	742.1	100	88	95	SW o	SW o	SW o	2	10●	10	.	●° 1p
6	6.1	12.2	8.2	8.8	0.9	744.4	744.9	746.5	97	85	96	S o	S o	S o	o	o	5	.	
7	6.4	12.6	11.0	10.0	2.2	747.2	746.8	747.4	93	85	95	S o	S o	S o	5	10	10	.	
8	10.2	14.0	11.2	11.8	4.2	745.4	744.5	744.3	93	83	94	S o	S o	S o	10	10	10	.	
9	10.0	13.4	12.0	11.8	4.3	743.1	742.2	741.2	95	87	97	S o	S o	S o	10	10	10	0.5	
10	11.6	13.3	12.3	12.4	5.1	739.8	738.8	738.8	100	93	95	S o	S o	S o	10●	10	10	0.7	● 5−10a
11	11.8	12.9	12.2	12.3	5.1	738.5	737.9	737.1	97	99	100	S o	S o	S o	10	10●	10●	15.3	● 8½−9½a, 1p−n
12	11.6	12.0	11.4	11.7	4.7	735.5	734.8	734.4	98	96	98	S o	S o	S o	10●	10●	10●	16.4	●, n ●
13	11.2	12.7	13.0	12.3	5.4	733.8	732.1	736.0	100	97	**51**	S o	S o	N 1	10●	10●	o	0.2	●° n−1p
14	8.0	**14**.2	7.8	10.0	3.3	741.4	742.4	744.4	81	67	94	N o	SW o	SW o	o	o	o	.	
15	7.3	12.8	8.8	9.6	3.0	744.7	745.3	748.0	95	78	90	SW o	SW o	SW o	6	o	o	.	
16	5.8	12.1	7.2	8.4	2.0	748.8	747.7	747.4	93	79	96	SW o	SW o	SW o	o	o	o	.	
17	5.0	12.1	7.4	8.2	1.9	747.5	746.2	746.3	96	76	94	SW o	SW o	SW o	o	o	o	.	
18	4.6	11.4	6.9	7.6	1.4	744.7	743.5	744.1	98	77	95	SW o	SW o	SW o	o	o	o	.	
19	5.6	12.0	6.8	8.1	2.1	743.8	742.2	742.2	98	81	96	SW o	SW o	SW o	o	o	o	.	
20	6.0	10.8	8.6	8.5	2.6	741.8	741.7	742.4	99	79	93	SW o	SW o	SW o	o	5	5	.	
21	8.4	10.6	9.2	9.4	3.7	742.3	741.9	742.3	94	76	88	SW o	SW o	SW o	10	10	10	.	
22	6.0	5.0	3.2	4.7	−0.9	743.9	744.3	742.7	71	72	74	S o	S 1	S o	10	10	10	.	
23	2.2	2.7	0.6	1.8	−3.7	736.0	733.0	731.6	82	71	88	N o	N o	N o	10	10	10*	2.1	✳ 1½−2½, 4½−6½, 9p−n
24	1.0	3.8	1.8	2.2	−3.1	730.4	**729**.1	731.3	93	79	89	S o	S o	S o	10	10	10	2.0	✳ 10p−n ⊠
25	0.4	1.5	2.4	1.4	−3.8	733.0	736.5	740.3	94	94	97	S o	S o	S o	10*	10*	10	3.8	✳ n−3p ⊠
26	0.2	6.4	1.8	2.8	−2.3	742.9	743.3	743.3	98	77	91	S o	S o	S o	o	o	o	.	
27	0.0	7.3	1.7	3.0	−2.0	742.0	739.7	739.9	96	76	96	S o	S o	S o	o	o	o	.	
28	−0.4	6.8	3.4	3.3	−1.5	737.9	736.7	736.6	93	73	92	S o	S o	S o	o	o	o	.	
29	2.8	6.8	4.6	4.7	0.0	736.1	736.3	737.1	91	81	94	S o	S o	S o	10	5	3	.	
30	4.6	6.0	4.6	5.1	0.5	736.1	736.7	738.3	94	84	94	S o	S o	S o	10	10	10	.	
Mittel	5.8	9.7	7.2	7.6	—	741.7	741.2	741.7	93	82	92				5.8	6.3	5.9	74.7	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 7.5

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.5

Mittel: 741.6 Mittel: 89

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864–93) : 737.6
Nov. 1895–M : 4.0

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864–93) : 81
Nov. 1895–M : 8

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	1	1
NE	o	o
E	o	o
SE	o	o
S	1	1
SW	o	o
W	o	o
NW	o	o
Calmen	88.	

Mittel: 6.0

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864–93: 5.0
1895–M: 1.0

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864–93: 138
1895–M: −63

Bemerkungen: **27**. Vm. früh Dunst. — Höhe des gefallenen Schnees: **24**. 1cm; **25**. 3.

1895 November.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normist.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	-3.4	4.9	-0.2	0.4	-6.4	747.8	748.2	747.9	100	63	98	SE 1	N 1	N 1	4≡	0	2	.	≡ ⌴² l, ☋ 10 1/4P
2	2.1	3.5	4.0	3.2	-3.4	745.3	743.8	742.1	77	93	93	E 2	SE 1	SE 1	10	10●	10●	11.0	⌴ l, ● 10 1/4a-10P
3	4.6	6.1	4.3	5.0	-1.4	740.1	740.6	741.0	90	98	98	SW 1	SE 1	SE 1	10●	10●	0	9.3	● 1 3/4, 5 3/4a-1P, ☋° III
4	6.2	12.4	7.2	8.6	2.3	740.0	737.8	737.8	98	76	91	E 1	E 1	E 1	4	1	3	.	
5	8.0	14.4	10.2	10.9	4.8	737.2	735.9	737.5	88	62	86	SE 1	E 1	SE 1	9	9	9	0.4	●° 2 1/2-3 1/4P
6	15.7	19.3	13.2	16.1	10.2	739.6	740.0	741.6	73	56	91	W 1	W 3	W 1	8	9	10	0.1	⸗ II, ●° 4 1/4P
7	11.3	20.6	13.4	15.1	9.3	743.6	743.4	744.0	89	51	90	NW 1	NW 2	W 1	8	7	9	.	
8	11.6	18.7	14.7	15.0	9.4	743.0	741.8	740.9	93	59	82	SE 1	E 1	SE 1	8	9	7	.	●° 6P
9	12.4	19.7	15.5	15.9	10.4	738.2	736.2	737.9	87	59	77	SE 1	N 1	N 0	7	5	10●	5.3	● 8 1/4P-n
10	12.4	13.8	11.7	12.6	7.3	737.6	736.7	736.1	99	95	95	SE 1	S 1	SE 1	10●	10●	2	2.2	● n-4 1/4P
11	9.2	15.4	12.4	12.3	7.2	733.5	731.7	731.2	93	90	83	SE 1	E 1	S 1	3	2	10	3.0	● 2-5 3/4a, ⌴² l
12	11.3	13.0	17.8	14.0	9.0	730.3	726.4	724.2	93	87	66	S 1	S 1	W 3	10●	10●	10	12.0	● 6 1/4-8 1/4a, 1-7 1/2P, ⸗ III-n
13	13.2	11.8	7.6	10.9	6.1	729.1	733.9	741.0	83	90	91	S 2	W 2	SE 1	10	10●	0	6.7	⸗ ● 2 3/4a-2 1/4P
14	3.5	9.2	6.4	6.4	1.7	740.6	740.9	742.5	98	85	94	S 1	S 1	S 1	6	8	2	.	
15	7.4	14.8	11.6	11.3	6.8	743.2	743.2	743.6	91	70	83	SE 1	E 1	SE 1	10	4	0	.	
16	8.7	14.3	8.8	10.6	6.2	743.4	742.2	742.9	92	72	94	E 1	E 1	SE 1	4	0	0	.	
17	5.4	14.2	10.9	10.2	6.0	744.1	743.6	744.6	94	98	86	E 1	E 1	S 1	0	1	10	0.1	
18	8.6	8.3	8.0	8.3	4.2	745.6	745.3	744.4	94	100	100	NW 1	W 1	SW 1	10	10●	10●	3.5	● 9 3/4a-7 3/4P
19	7.7	10.6	8.4	8.9	5.0	743.3	742.4	741.6	98	85	94	N 1	NW 1	W 1	10	10	10	.	
20	8.8	10.0	8.2	9.0	5.2	740.1	739.5	740.8	86	77	90	NW 1	E 1	SE 1	9	5	10	.	
21	6.8	6.3	4.0	5.7	2.1	741.5	742.2	744.0	87	79	83	E 1	SE 1	E 1	10	10	10	.	
22	3.0	3.5	2.4	3.0	-0.5	744.6	743.8	739.9	76	73	84	E 1	E 1	E 1	10	9	10	2.3	
23	3.1	8.0	2.4	4.5	1.2	729.8	723.5	726.8	97	82	96	E 1	E 1	E 0	10	10	10	3.5	● 1 3/4-9 1/4a, 1 1/4-5 3/4P, ✳
24	-0.4	0.2	0.6	0.1	-3.0	730.6	731.4	731.8	100	100	100	N 2	E 1	E 1	10	6	0	.	[6-9 1/2P
25	2.4	2.7	2.4	2.5	-0.5	733.3	736.0	739.1	71	73	84	NE 1	E 1	SE 1	9	10	10	.	
26	0.4	4.7	1.2	2.1	-0.8	742.0	742.4	742.9	86	97	85	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	⌴ l
27	-0.2	5.1	1.2	2.0	-0.7	742.1	740.3	739.5	93	75	87	E 1	SE 1	E 2	0	0	0	.	⌴ l
28	0.5	4.5	2.0	2.3	-0.3	737.8	736.4	736.6	91	87	93	E 1	E 1	SE 1	7	3	8	6.0	⌴ l, ☋ 5 1/2P
29	0.7	3.9	5.0	3.2	0.7	736.4	736.5	735.8	100	97	100	N 1	E 1	SE 1	10●	10	10	5.0	● 0 1/2a-1 1/4 u. 3 3/4P-n
30	5.4	8.8	5.0	6.4	4.1	735.5	735.6	736.5	100	91	100	S 1	E 1	E 1	9	10	10●	6.2	● n-2 1/4 u. 8P-n
Mittel	6.2	10.1	7.3	7.9	—	739.3	738.7	739.2	91	81	90				7.5	6.6	6.4	76.6	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 7.8

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864-93): 3.3

Mittel: 739.1 Mittel: 87

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1864-93) : 737.7
Nov. 1895-M : 1.4

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1864-93) : 85
Nov. 1895-M : 2

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	6	7
NE	1	1
E	33	35
SE	23	23
S	10	11
SW	2	2
W	8	13
NW	5	6

Calmen: 2.

Mittel: 6.8

Mittl. Bewölk. im Nov.
1864-93: 7.5
1895-M: -0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1864-93: 61
1895-M: 16

Bemerkungen: 3. Abendrot 4 3/4h. 13. Ab. 4 3/4h schwaches Purpurlicht. 28. Morgenrot.

1895 November.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^{\circ}\,9'$, $\beta = 46^{\circ}\,12'$,
$H = 405^{m}$, $G = 0.02\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	8std. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normist.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−3.7	5.7	3.4	1.6	−5.3	736.2	736.1	735.8	98	63	77	S 0	N 1	E 0	2	9	10	3.7	a ⌴², ☋ 9p, n ●
2	2.8	3.8	4.2	3.4	−3.4	734.7	732.8	731.6	97	98	100	NE 0	NW 0	NE 0	10	10	10	61.4	●²
3	5.0	7.7	6.4	6.2	−0.4	729.7	730.7	731.1	100	98	100	E 1	SE 0	SW 0	10	10	10	29.4	●² n−6p, ≡² 7p−n
4	6.3	8.8	6.5	7.5	1.0	729.6	727.9	727.9	100	92	96	W 0	E 0	SE 0	10	10	10	.	≡ l, n ●°
5	5.5	11.2	14.7	9.6	3.4	727.5	727.1	728.7	97	76	63	SE 0	NW 0	SSE 1	10	10	10	.	↙ᵖ 7p
6	13.6	18.5	15.0	15.3	9.2	731.8	731.9	732.8	61	51	93	SW 1	SSW 1	SE 0	10	10	10	.	
7	11.6	20.5	14.5	15.1	9.2	734.0	733.0	734.5	78	45	77	S 0	SSW 1	SSW 1	10	9	10	.	↙ᵖ 4p
8	11.7	17.6	14.1	14.4	8.6	733.5	732.4	732.2	87	57	79	S 0	WSW 1	S 0	9	10	10	.	●° 8p
9	8.3	21.9	13.9	14.3	8.8	729.4	727.6	728.5	94	41	77	SW 0	SSW 1	WSW 1	6	9	10	0.2	a ⌓², ⛆ 5½p, n ●°
10	12.3	13.9	12.1	13.0	7.6	727.1	726.9	726.2	94	89	79	N 0	SSW 1	S 0	10	10	10	0.4	●° a u. n
11	6.3	17.7	15.2	12.4	7.2	723.6	722.0	721.4	96	51	58	S 0	SSW 1	SSW 1	0	9	10	2.0	n (11/12) ●
12	11.9	18.3	15.1	13.8	8.7	720.6	718.4	718.3	89	72	78	SSW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	23.4	●, ↙ᵖ ll, lll, ● ↙ᵖ² 10p−n
13	15.8	11.7	7.5	12.5	7.6	719.1	725.5	729.7	83	84	95	SSW 4	S 2	S 0	10	10	0	13.1	↙ᵖ² n−l, ↙ᵖ 10ª, a ●
14	5.3	10.1	8.3	7.4	2.7	730.2	730.6	732.1	98	81	96	SW 1	NE 0	N 0	10	10	9	2.9	n (14/15) ●
15	8.5	13.2	7.9	9.6	5.0	732.6	733.1	733.8	96	75	94	S 0	N 0	S 0	10	7	6	.	≡ 10p
16	6.0	8.4	6.6	6.9	2.4	733.6	732.9	733.3	100	100	100	SE 0	E 0	N 0	10	10	10	.	≡
17	3.6	6.8	7.7	6.1	1.8	734.2	733.8	734.5	100	100	99	S 0	N 0	N 0	10	10	10	.	≡
18	6.7	12.5	10.2	9.3	5.2	733.7	732.6	732.2	100	87	85	S 0	N 1	NNE 1	10	7	10	.	a ≡
19	9.2	10.5	10.1	9.9	5.9	731.7	730.9	729.9	92	86	83	N 0	N 1	N 1	10	10	10	.	
20	9.6	10.6	8.8	9.7	5.9	729.0	728.2	728.8	78	72	85	NNE 1	N 1	NNE 1	10	10	10	.	●° 5¾p
21	8.4	8.8	6.8	8.2	4.6	729.6	729.9	731.9	81	77	85	N 1	N 1	NNE 1	10	10	10	.	
22	5.8	5.9	4.8	5.5	2.0	732.5	732.3	729.8	85	83	83	SE 0	NE 1	SSW 1	10	10	10	8.8	n (93/23) ●
23	4.7	7.4	2.4	4.3	1.0	721.1	712.9	714.2	98	79	99	SW 1	SSW 3	E 0	10	10	10	22.9	● ✳, ↙ᵖ 10ª, ↙ᵖ² 1P, n ● ✳
24	0.5	−0.6	0.8	0.4	−2.8	715.5	716.2	717.8	88	89	84	NNE 3	NNE 4	NNE 3	10	10	10	.	↙ᵖ²
25	0.9	2.8	2.4	1.8	−1.3	720.9	723.7	727.1	91	70	72	NNE 1	NE 0	NE 0	10	10	10	.	
26	1.8	3.7	2.4	2.4	−0.5	730.4	731.6	732.6	82	74	82	E 1	NNE 1	NE 0	10	10	10	.	
27	0.6	2.3	0.7	1.4	−1.3	731.7	730.3	729.2	88	87	96	SSE 1	N 0	SE 0	10	10	10	.	
28	0.5	2.1	2.3	1.4	−1.2	727.3	726.4	726.0	98	93	99	E 1	E 0	SW 0	10	10	10	6.9	p n ●
29	3.3	8.7	7.3	5.8	3.3	726.3	725.9	725.9	96	85	93	S 0	SW 0	W 0	7	10	10	3.2	p n ●
30	6.4	12.8	7.7	8.4	6.0	724.9	724.7	726.0	90	52	85	S 0	S 1	SSW 1	10	7	10	0.8	●° 9p−n
Mittel	6.3	10.0	8.0	7.9	—	728.7	728.3	728.8	91	77	86				8.9	9.6	9.5	179.1	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 8.1

Abweichung des Nov.-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): 3.4

Mittel: 728.7 Mittel: 86

Mittlerer Barometerstand im Nov.
(1836–75) : 725.8
Nov. 1895–M : 2.9

Mittlere Feuchtigkeit im Nov.
(1849–75) : 83
Nov. 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	12	20
NE	5	14
E	3	3
SE	2	2
S	9	19
SW	10	19
W	2	2
NW	0	0

Calmen 47.

Mittel: 9.3

Mittl. Bewölk. im Nov.
1847–75: 7.8
1895–M: 1.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Nov.
1826–75: 74
1895–M: 105

Bemerkungen: **24.** Schnee auf allen umliegenden Bergen.

1895 Dezember.
Tellur. Observatorium.

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	5.1	6.0	4.2	5.1	4.5	712.2	712.7	714.0	94	91	89	SW 0	SW 0	W 0	10	10	2	1.6	a ● ≡
2	2.7	6.0	2.7	3.8	3.4	715.7	716.3	717.7	93	**51**	90	W 0	SW 1	S 1	10	6	10	.	a ≡
3	1.2	5.1	1.8	2.7	2.4	718.1	718.0	718.1	94	70	91	S 0	NE 0	SSE 0	9	1	4	0.1	a ≡ ᔕ, ᔓ III
4	2.2	5.8	5.1	4.4	4.2	718.3	718.2	718.3	86	76	89	S 0	W 1	W 0	10	10	8	0.1	a ●°, n ⸝²
5	5.4	8.6	8.3	7.4	7.4	717.0	715.5	713.9	77	63	**51**	SW 2	W 2	SW 2	10	7	10	1.0	⸝², n ●
6	8.9	11.2	8.7	9.6	9.7	708.7	705.5	703.1	80	60	83	W 3	W 4	SW 4	10	10	10	10.3	⸝² ●
7	2.8	3.0	0.2	2.0	2.2	705.6	705.2	705.8	90	75	83	W 3	W 3	W 1	10	10	10	11.7	⸝, a ● ✳, ✳ 1½ u. 9½p
8	−1.2	−0.1	−1.7	−1.0	−0.7	710.1	712.9	716.5	73	70	71	W 1	W 1	SW 0	10	10	10	0.4	⸝, ✳° 2½–4½p
9	−1.8	−0.2	−0.2	−0.7	−0.2	718.4	717.0	715.9	79	58	73	SW 0	NW 1	S 0	10	3	10	.	
10	1.2	3.8	3.5	2.8	3.4	714.1	712.8	713.1	82	79	93	S 1	S 0	S 0	10	9	6	0.1	●° 8½p
11	2.6	6.7	3.7	4.3	5.0	713.6	713.2	713.5	93	80	86	S 1	NE 1	SE 0	7	3	10	.	a ●°, ⸝ II
12	1.6	4.9	1.7	2.7	3.5	713.1	712.2	708.6	91	81	93	S 0	W 0	S 0	10	5	2	3.5	a ≡, n ●
13	3.7	0.7	0.7	1.7	2.6	**695**.9	700.9	703.2	93	93	87	W 2	W 2	W 2	10	10	10	6.8	⸝, a ● ✳, p ✳
14	0.6	1.7	1.5	1.3	2.3	703.6	705.5	707.5	95	90	94	W 1	SW 2	SW 2	10	10	10	1.2	⸝ ✢ ✳
15	−1.0	1.1	1.1	0.4	1.5	705.7	701.9	698.6	94	73	94	SE 0	SE 0	SE 0	5	8	10	5.7	⸝ 2–3a, p ●
16	2.1	3.1	−1.1	1.4	2.6	700.4	700.8	701.3	93	91	97	SW 0	SE 0	NE 0	10	8	10	.	⸝ 0a–l, p ≡²
17	−1.6	−0.9	−2.2	−1.6	−0.4	703.0	703.3	704.7	97	96	96	NE 0	NE 1	NE 0	10	10	10	.	a ≡² ⌙, ≡² 8½p–n
18	−2.1	−2.2	−2.2	−2.2	−0.9	706.0	705.6	704.1	91	91	89	S 0	NE 0	E 1	10	10	10	.	≡
19	−2.6	−1.8	−1.3	−1.9	−0.5	700.6	700.6	703.8	92	88	90	NE 2	NE 0	E 1	10	10	3	.	a ≡
20	−3.3	−0.8	−1.4	−1.8	−0.3	703.6	703.6	704.9	97	88	90	NE 0	NE 1	NE 1	10	10	10	.	a ≡², ≡ II, ⸝ III
21	−1.4	−0.3	−0.7	−0.8	0.7	705.3	706.6	708.2	91	84	93	NE 0	NW 0	N 0	10	10	10	.	
22	−1.1	0.3	−2.0	−0.9	0.7	708.4	707.3	707.0	96	88	94	NE 0	NE 0	ESE 0	10	10	2	.	a ≡
23	−4.2	−0.5	−2.6	−2.4	−0.8	707.8	707.0	706.8	93	89	97	E 0	SE 0	N 0	8	9	10	.	a ≡ ⌙, p n ≡²
24	−4.8	−3.2	−2.1	−3.4	−1.8	705.0	703.7	702.6	96	91	95	SE 0	N 0	W 1	10	10	10	9.0	a ⌙, ≡², p △, p n ✳
25	1.0	3.1	2.8	2.3	4.0	702.7	703.7	706.3	95	90	93	SE 0	S 0	SE 0	8	5	10	.	⸝ 4–5a, a ≡
26	2.0	5.6	1.0	2.9	4.6	709.0	709.3	709.3	91	71	91	S 1	SE 0	SE 0	10	2	9	.	
27	0.6	1.9	1.0	1.2	2.9	710.6	714.3	718.9	97	95	94	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	8	.	a ⸝, ≡
28	−0.6	0.4	−0.9	−0.4	1.4	**720**.7	720.6	719.9	92	78	85	N 0	NE 0	SW 0	10	10	10	.	
29	−1.0	0.5	0.8	0.1	1.9	715.6	713.8	712.6	88	88	95	S 0	SE 0	S 1	10	10	10	10.6	p n ●
30	2.2	3.6	4.4	3.4	5.2	710.9	710.5	710.8	96	96	96	SW 0	S 0	W 0	10	10	10	**25**.8	≡² ●², n ●
31	7.5	8.1	7.0	7.5	9.3	710.1	711.0	712.6	93	92	94	W 1	SW 2	W 1	10	10	10	3.6	⸝ ●
Mittel	0.9	2.6	1.3	1.6	—	709.4	709.3	709.7	91	81	89				9.6	8.3	8.5	91.5	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 1.5

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.9

Mittel: 709.5 Mittel: 87

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 712.5
Dez. 1895–M : −3.0

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 86
Dez. 1895–M : 1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	8	9
E	2	2
SE	0	0
S	5	5
SW	7	15
W	16	29
NW	1	1
Calmen	54.	

Mittel: 8.8

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 7.8
1895–M: 1.0

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 62
1895–M: 30

1895 Dezember.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9^\circ\ 20'$, $\beta = 47^\circ\ 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel.Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	-6.9	-6.4	-8.5	-7.3	—	559.0	558.7	559.7	100	100	100	WSW 1	WSW 2	WSW 2	10≡*	10≡*	10≡*	26.1	a ☥, ≡ ✳² V, p ☥²
2	-10.1	-10.7	-10.0	-10.3	—	560.6	561.6	562.2	100	98	100	WSW 1	SSW 1	WSW 1	10≡*	10≡	10≡*△	9.8	≡, ✳ n-10 1/4a, 5 3/4p-n,*)
3	-10.2	-7.4	-6.5	-8.0	—	562.8	563.7	**564.1**	100	42	73	WSW 1	NW 2	WSW 4	10≡*	1	4	1.2	≡ ✳ n-8 1/4a, a V, p ⛈ ☥
4	-8.6	-7.8	-7.8	-8.1	—	562.7	562.8	563.0	100	100	100	WSW 5	WSW 4	WSW 3	10≡*	10≡*	10≡*	15.3	⛈ ≡ ✳ ☥² V
5	-7.6	-6.4	-6.6	-6.9	—	560.0	560.4	558.3	100	92	84	WSW 4	WSW 5	WSW 6	10≡*	9	9	1.4	✳ n-8 1/2a, ≡ ⛈ n-10a,*)
6	-4.4	-2.8	-4.0	-3.7	—	554.4	551.8	548.6	100	100	100	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10≡*	10≡*	10≡*	67.2	≡ ✳² ☥² ⛈² V²
7	-13.5	-13.3	-15.7	-14.2	—	548.7	547.4	549.4	100	100	100	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10≡*	10≡*	10≡*	12.7	☥² ⛈ n-1 1/2p, ≡ ✳ V,*)
8	-16.2	-17.2	-17.7	-17.0	—	551.7	554.0	556.5	100	100	100	WSW 2	W 1	W 1	10≡*	10≡*	10≡*	4.2	≡ ✳ ☥³ V
9	-17.5	-15.1	-7.4	-13.3	—	558.7	559.7	560.9	100	65	100	WSW 2	WSW 2	WSW 4	10≡*	9	10≡*	12.5	✳ ≡ n-11 1/4a, III-n, V*)
10	-6.7	-6.0	-6.9	-6.5	—	559.8	559.1	559.8	100	100	100	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10≡*	10≡*	10≡*	19.4	✳ n-2 1/2, 8 1/4p-n, a ☥²,*)
11	-7.3	-6.7	-7.0	-7.0	—	560.6	561.0	560.9	100	97	58	WSW 1	WSW 0	ESE 1	10≡*	1	1	.	✳° n-8a, ≡ V² n-11 1/4a
12	-7.8	-7.7	-10.1	-8.5	—	559.9	559.0	556.0	68	80	95	SSW 3	ESE 2	SE 2	5	7	1	0.6	≡ 1 1/2-6 1/4p, ⛈ 4p, ☥*)
13	-8.3	-13.8	-14.9	-12.3	—	**545.5**	545.6	547.3	100	100	100	ESE 5	SSE 4	SE 1	10≡*	10≡*	10≡*	5.3	⛈ n-II, ≡ ✳ ☥² V°
14	-13.4	-13.3	-12.6	-13.1	—	547.6	549.8	552.0	100	100	100	ESE 2	WNW 1	ENE 1	10≡*	10≡*	10≡*	22.6	≡ ✳ ☥³ V
15	-13.2	-11.8	-6.8	-10.6	—	551.5	549.7	548.3	100	89	100	ENE 1	WSW 4	WSW 3	10≡*	2	10≡*	7.2	≡ ✳ n-8 3/4a, 8 1/4p-n,*)
16	-11.6	-11.7	-12.3	-11.9	—	548.7	549.0	549.1	98	100	90	WSW 2	NNW 0	ESE 1	9	10≡*	1	1.1	✳ 8 3/4a-3 1/4p, ≡ 9 1/4a-5 1/4p
17	-11.8	-9.7	-10.7	-10.7	—	550.8	551.7	552.4	78	64	63	WSW 1	SSW 1	WSW 2	7	1	1	.	
18	-9.0	-8.7	-6.1	-7.9	—	553.4	553.7	553.2	77	80	83	SSW 2	S 2	SSE 4	1	4	9	0.2	⛈ ☥ ✳° 5 3/4p-n
19	-5.1	-3.7	-6.5	-5.1	—	550.7	550.6	552.9	95	95	97	SSE 4	S 3	SSW 2	6	7	1	.	⛈ I
20	-6.2	-4.7	-5.2	-5.4	—	552.8	552.5	552.4	72	80	83	S 3	SSE 3	ESE 1	9	9	3	.	
21	-5.7	-6.1	-7.3	-6.4	—	551.4	551.9	553.2	84	90	90	ENE 2	ESE 1	ESE 0	7	3	1	.	
22	-6.4	-6.4	-8.3	-7.0	—	554.5	554.1	554.4	84	91	77	WSW 1	SSW 3	WSW 4	1	1	1	.	
23	-8.0	-7.8	-7.2	-7.7	—	555.3	555.2	555.5	59	83	78	WNW 3	WSW 3	WSW 3	3	5	6	.	⛈ III
24	-6.0	-3.9	-3.4	-4.4	—	553.9	553.5	551.5	62	59	80	SSW 1	WSW 2	SSW 3	2	5	7	.	⛈ 4p
25	-7.0	-7.1	-7.3	-7.1	—	551.7	553.3	554.4	100	100	100	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	9*	10≡*	7.4	✳ o-1 1/2p, ≡ ✳ ☥ 6 1/4p-n
26	-7.5	-6.8	-7.6	-7.3	—	555.5	557.3	558.3	100	100	95	WSW 3	WSW 2	WSW 1	10≡*	10≡*	6	4.2	a ☥², ☥°-2 1/2p, ✳ n-*)
27	-8.1	-8.5	-10.6	-9.1	—	557.8	559.7	562.7	85	80	50	NNE 1	NNE 1	NNE 3	4	3	1	.	
28	-11.0	-10.9	-8.3	-10.0	—	564.0	564.0	**564.1**	35	33	**30**	NNE 3	NNW 2	WNW 3	0	1	2	0.3	n (23/29) ✳°
29	-10.8	-6.2	-4.8	-7.3	—	561.1	559.7	559.4	87	98	100	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10*	10≡*	10≡*	21.6	✳, ☥ 8 1/2a-0p, ≡ 9a-n,*)
30	-4.6	-4.4	-2.8	-3.9	—	559.1	558.2	558.6	100	100	100	W 1	WSW 3	WSW 3	10≡*	10≡*	10≡*	65.6	≡ n-10 1/2a, ≡² -n, ✳²*)
31	-3.7	-3.3	-4.6	-3.9	—	557.4	558.1	558.5	100	100	100	WSW 3	WNW 2	WNW 2	10≡*	10≡*	10≡*	**86.7**	≡² ✳ ☥³ V²
Mittel	-8.9	-8.3	-8.2	-8.5	—	555.5	555.7	556.1	90	88	88				7.9	7.0	6.6	392.6	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): -8.4 Mittel: 555.8 Mittel: 88 Mittel: 7.2

*) 2. △ 9p-n *) 5. ⛈² ☥² *) 7. p ☥, ☥² III-n *) 9. ☥², ⛈ 1 1/2p-n *) 10. ⛈ 10a, ≡ V², p ☥ *) 12. 5 1/2-7 3/4p, n ✳°*) 15. ☥, p ⛈ *) 26. 2 3/4p, ≡ n-8p *) 29. ⛈² 10a, p V ☥² *) 30. V, p ☥

Bemerkungen:

Morgenrot: **12. 17. 18. 20** (schwach). **22. 23. 24. 28.** — Abendrot: **3. 5. 11. 15. 17. 18. 19. 20** (schwach). **22. 24. 25. 27. 28.** — Cirri: **3. 11** Nm. **12** Vm. **15** Mitt. **16** Ab.–**25** Vm. **26** 9h Ab. **27. 28.** — Mittlere Höhe der Schneedecke: **5.** 54cm; **6.** 118; **8.** 131; **11.** 142; **14.** 147; **16.** 158; **19.** 155; **22.** 154; **25.** 149; **28.** 153; **31.** 183. — Mittlere Schneegrenze: **2.** 900m; **3.** 650; **5.** 900; **9.** Ebene angeschneit; **11.** 700; **15.** Ebene angeschneit. — Alpen sichtbar: **17.** 9h Ab. **19** Nm. **24** 9h Ab. **27.** — Alpen hell: **5. 11** Nm. **15. 19** Vm. **21. 22** Nm. **25. 26** 9h Ab. — Alpen klar: **3. 9** Nm. **12** bis Nm. **17. 18. 22** Vm. **23. 24. 27** Vm. früh. **28.** — Ebene sichtbar: **11** Nm. (teilweise). **16** Vm. früh (id.). — Ebene hell: **3. 12** (zeitweise). **15. 20. 22** 9h Ab. **24** id. (teilw.). **25. 26** 9h Ab. — Ebene klar: **5. 9** Nm. **17. 18** Vm. **23.** — Nebelmeer: **17** (700m; Vm. früh u. 9h Ab. tief). **18** (800m). **19** (900–1000m). **20** (900–1300m). **21** (2000–2300m). **22** (14–1900m). **23** (tief; Vm. früh 600m). **24** (7–900m). **27** (Vm. 1600 u. 9h Ab. 1400m). **28** (800–1200m). — Ebene Nebel: **3** Nm. (teilw.). **11** Nm. **12** Vm. (tief). **16** Vm. früh. **24** 9h Ab. **27** Nm. **29** Vm. früh (leicht). — Alpen Nebel: **11** 9h Ab. **12** id. **16** Vm. früh. **20** Ab. 9h (leicht). **27** Nm. (teilw.). **29** Vm. früh.

Windverteilung.

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	3	6
NE	3	6
E	6	9
SE	7	17
S	9	23
SW	28	76
W	30	76
NW	4	8

Calmen 3.

1895 Dezember.
Meteorol. Centralanstalt.

Zürich.

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.						Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	6.0	6.2	4.8	5.7	4.7	718.4	718.5	720.6	82	85	78	W	1	W	2	W	1	10●	10●	10	1.5	● n–3½p
2	2.7	7.1	4.0	4.6	3.7	722.4	722.7	724.4	87	61	78	NW	0	W	1	SW	0	9	2	10	0.3	n (2/3) ●°
3	2.6	7.8	3.2	4.5	3.7	724.8	724.6	724.7	93	67	86	SW	0	W	1	SW	0	5	1	9	.	
4	4.6	5.3	4.3	4.7	4.1	724.3	724.9	724.4	70	80	95	W	3	W	2	S	1	10	10	9	1.8	⸗ I, ●° 8¼a–II, ⸗² 9½p–n
5	5.6	10.1	9.8	8.5	8.0	722.4	719.8	718.0	71	51	42	W	5	W	5	W	5	10	8	9	3.2	● 3½a–I, ⸗², n ⸗²
6	8.0	10.8	7.1	8.6	8.2	713.9	709.0	708.3	81	62	87	W	5	W	5	W	5	10●	10●	10●	23.2	● ⸗² 4¼a–n, n ⸗² ●² ✳
7	1.8	–0.2	–0.2	0.5	0.2	710.3	710.8	712.0	68	100	70	W	3	NW	4	W	1	9	10*	10	5.5	⸗, ✳ 7–8¾a, o½–1¾, ⊠
8	–1.2	–0.2	–2.0	–1.1	–1.3	715.6	718.5	722.3	80	62	70	W	1	W	2	W	2	7	8	7	0.4	⸗ ✳° ⌈4½p–n ⊠
9	–1.2	2.9	1.0	0.9	0.8	724.6	723.7	722.0	64	48	56	SW	2	SW	1	SW	1	10	2	10	.	⊠
10	4.9	7.5	6.0	6.1	6.1	720.1	718.6	719.1	76	74	81	NE	1	W	1	W	1	10	9	10●	0.3	●° 9½a, a ⸗, ●° ⸗ 5½p–III
11	4.6	8.0	3.2	5.3	5.4	720.2	720.3	720.3	84	78	97	SE	0	S	0	NE	1	4	4	9	.	
12	2.8	5.2	1.4	3.1	3.3	719.7	718.4	714.8	89	84	85	S	1	S	0	S	0	5	5	0	2.5	[✳ 1¾p–n
13	2.6	1.9	0.4	1.6	1.9	701.7	706.4	708.9	86	67	78	SW	2	SW	2	SW	2	10●	8	5	9.3	● 5½–8¼a, ● ✳°–11a, ⸗,
14	0.6	1.9	0.8	1.1	1.5	708.8	710.8	713.1	88	78	98	W	2	W	2	SW	1	10	10*	10	2.5	✳ n·9½a u. o¼p-n, n ●° ⊠
15	1.0	5.8	0.0	2.3	2.7	712.4	708.3	705.0	88	71	100	W	0	S	1	SE	1	9	2	10*	8.8	✳ 7¾–10p, ●°–n ⊠
16	1.6	3.0	–0.8	1.4	1.9	707.1	707.7	708.3	96	89	100	S	1	E	1	SW	0	10	10	10≡	.	●° II, ≡ 8½p–n ⊠
17	–0.9	1.4	–2.7	–0.7	–0.1	709.8	710.3	711.5	93	78	95	SE	0	N	1	SE	0	10	1	3	.	⊠
18	–2.0	–1.2	–3.2	–2.1	–1.4	712.8	712.6	711.4	90	85	91	E	1	E	0	W	1	10	10	9	.	⊠
19	–2.6	–1.8	–1.6	–2.0	–1.3	707.6	707.3	710.8	91	89	85	NE	1	E	1	SW	0	10	10	9	.	⊠
20	–2.6	–2.4	–2.0	–2.3	–1.5	710.7	710.7	711.9	96	99	96	N	1	N	1	NE	0	10	10	10	.	p n ≡° ⊠
21	–1.8	–1.0	–1.1	–1.3	–0.4	712.1	713.3	715.2	99	94	92	N	0	N	0	NE	0	10	10	10	.	≡° I ⊠
22	–1.4	0.8	–3.4	–1.3	–0.4	715.5	714.2	714.0	97	79	92	E	0	NE	0	E	0	10	9	0	.	⊠
23	–6.6	–2.7	–3.2	–4.2	–3.2	715.0	714.2	713.9	95	96	95	N	0	W	0	E	0	7	10	10	.	≡° II ⊠
24	–3.8	–2.7	–3.8	–3.4	–2.4	711.8	711.0	706.5	100	93	91	E	0	N	1	E	0	10	10	4	1.7	≡° I, ⌙°, ⸗ III, ✳ 10p-n ⊠
25	–1.0	5.4	5.0	3.1	4.2	709.1	710.4	712.2	100	74	72	E	1	S	1	SE	1	10	9	9	5.2	⊠
26	4.2	4.6	2.0	3.6	4.7	715.4	716.1	716.4	85	90	91	SW	1	S	0	SE	0	10●	7	5	1.6	● n–10a
27	1.0	1.6	–0.6	0.7	1.9	717.9	721.3	726.2	100	93	93	N	0	NE	1	NE	1	10≡	10	2	0.3	a ≡, ●° 11a–3½p, ✳°0·0½p
28	–1.2	–1.0	–2.2	–1.5	–0.3	728.1	728.1	727.1	89	88	88	E	0	NE	0	NE	1	10	10	10	.	
29	–1.2	0.0	1.7	0.2	1.4	722.3	720.5	718.6	83	87	91	SW	1	S	1	SE	0	10	10●	10	0.5	●° 11½a–p u. n
30	2.4	4.0	8.0	4.8	6.1	717.1	716.4	716.1	96	100	90	SE	0	SE	0	W	2	10●	10●≡	10●	30.4	≡ n–II, ●, ⸗ ●² III–n
31	8.9	10.0	8.3	9.1	10.4	715.5	716.4	717.8	88	82	85	W	3	W	2	W	2	10●	10●	10	10.6	●² ⸗² n–I, ● ⸗, n ●
Mittel	1.2	3.2	1.4	1.9	—	715.7	715.7	716.0	87	80	85							9.2	7.9	8.0	109.6	

Mittel ¼ (7+1+2×9): 1.8

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.6

Mittel: 715.8 ° Mittel: 84

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 719.2
Dez. 1895–M : –3.4

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 89
Dez. 1895–M : –5

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	4	4
NE	6	6
E	4	4
SE	2	2
S	6	6
SW	9	13
W	27	61
NW	1	4
Calmen	34.	

Mittel: 8.4

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 8.0
1895–M: 0.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 74
1895–M: 36

Bemerkungen: **7.** Mitt. 12½–1¾h st. Schneeböe. **10.** Nm. u. **26.** Vm. schneefrei. **13.** Schneegrenze: 500m. **17.** Nebel am Horizont. — Cirri: **3. 5** Vm. **9**; je Nm.: **2. 12. 15. 22.** — Alpen sichtbar: **2** Mitt. (leicht); je Nm.: **3** (dunstig verschleiert). **12** (teilweise). **17** (leicht, kurze Zeit). — Alpen hell: **9. 10** (teilw.); je Nm.: **11** (teilw.). **25. 26.** — Alpen klar: **5** (intensiv). **6** (zeitw.). **15.** — Thal u. See neblig: **2** Vm. **3** id. **11** Nm. **12.** — Thal u. See Nebel: **11** Vm. **16** id. **30** Nm. (var.). — Hochnebel: **16** Nm. **17** Vm. früh. **18–25** Vm. **27** Nm. **28. 29.** — Höhe des gefallenen Schnees: **7** Vm. ca. 1 u. Nm. ca. 3–4cm; **8.** 4; **9.** 1; **14.** 4; **15.** Ab. ca. 7–8; **25.** 1.

1895 Dezember.
Beobachter: **M. Beeler.**

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8^{\circ}\,30'$, $\beta = 47^{\circ}\,3'$,
$H = 1787^{m}$, $G = -0.11\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normals.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−2.4	−2.0	−3.0	−2.5	—	611.2	611.6	612.8	100	100	93	W 1	NW 2	W 2	10*≡	10*≡	10*≡	10.5	✳ ≡
2	−5.6	−5.2	−4.8	−5.2	—	614.0	615.1	615.8	100	100	97	SW 1	SW 1	SW 1	10≡	9	10≡	.	≡, ≡° II
3	−5.2	−3.0	−3.4	−3.9	—	616.2	617.2	616.5	100	100	85	SW 1	SW 1	W 2	3	1	2	.	
4	−3.0	−3.0	−3.0	−3.0	—	616.5	616.7	617.1	85	100	100	NW 3	NW 2	NW 1	10	10*≡	10*≡	2.3	⸝ I, ✳ ≡ $7^{1}/_{2}$a–n
5	−2.8	1.8	0.6	−0.5	—	615.0	615.9	616.2	100	72	100	NW 3	W 4	W 3	10	9	10	.	⸜ I, ⸝
6	0.4	2.4	1.2	1.3	—	608.6	606.4	603.9	100	82	86	W 4	W 4	W 4	10	10	10	9.8	⸝² n ⸝² ✳ ⸜²
7	−6.0	−5.6	−10.0	−7.2	—	602.5	601.3	603.7	92	74	100	NW 4	NW 4	NW 2	10*	10*	10*	4.2	⸌ $1^{1}/_{2}$–2^{a}, ⸝² ⸜² n–p, ✳
8	−10.8	−11.0	−12.0	−11.3	—	606.4	608.7	612.1	100	95	100	NW 2	NW 1	NW 2	10*≡	10≡	10≡	1.2	✳ I, ≡
9	−11.6	−9.8	−3.0	−8.1	—	614.5	614.5	614.3	95	95	89	NW 1	NW 1	W 3	10	9	10	1.8	⸝ III
10	−2.0	−2.0	−2.6	−2.2	—	613.4	612.3	612.9	96	100	100	W 2	W 2	W 1	10*≡	10≡	10	0.6	✳ n–I, ≡–II
11	−2.8	−1.4	−4.0	−2.7	—	613.5	613.6	613.0	100	96	100	W 1	W 1	E 1	10≡	8	10≡	.	≡, ≡° II
12	−4.2	−3.1	−4.0	−3.8	—	612.3	612.0	608.7	95	96	93	NW 1	NW 1	NW 1	9	7	1	.	
13	−3.6	−8.0	−9.0	−6.9	–	597.8	600.1	601.7	95	100	100	NW 2	E 2	NW 3	10*≡	10*≡	10*≡	1.2	✳ ≡, ⸝ III–n
14	−7.8	−7.6	−7.2	−7.5	—	601.7	603.2	605.4	97	96	100	NW 3	NW 3	NW 3	10*≡	10*≡	10*≡	11.6	✳ ≡ ⸝
15	−8.8	−6.6	−2.6	−6.0	—	605.0	602.7	600.0	100	100	94	NW 1	NW 1	W 2	10≡	1	10	2.2	≡ I
16	−5.8	−5.4	−7.2	−6.1	—	601.3	601.2	601.6	100	100	93	W 1	W 1	E 1	10*≡	10≡	0	0.4	✳ n–I, ≡–II
17	−7.0	−5.1	−5.6	−5.9	—	602.9	603.8	604.4	78	84	74	E 1	SE 1	SE 1	4	1	1	.	
18	−4.8	−3.6	−3.0	−3.8	—	605.7	605.5	604.2	76	80	67	SE 1	SE 2	SE 2	0	3	1	.	
19	0.6	2.8	−2.0	0.5	—	601.1	601.0	604.3	76	58	89	SE 2	SE 2	W 2	9	9	1	.	
20	−1.7	1.2	−4.2	−1.6	—	603.6	603.5	603.4	77	62	100	SE 1	SE 2	SE 1	10	9	3	.	
21	−8.4	−8.0	−8.7	−8.4	—	603.4	604.3	606.4	91	100	96	NW 1	NW 1	NW 1	10≡	10≡	10≡	.	≡
22	−8.3	−3.6	−2.0	−4.6	—	606.8	606.4	607.1	88	100	54	SW 1	S 1	W 1	0	1	1	.	
23	−3.2	−0.8	−2.0	−2.0	—	607.3	607.5	607.5	67	80	87	SW 1	W 1	W 1	3	9	2	.	
24	−2.4	0.4	1.0	−0.3	—	605.2	605.3	601.5	82	74	90	SE 1	SE 1	SE 2	1	4	3	0.3	n ($^{24}/_{25}$) ✳°
25	−2.2	−1.2	−2.0	−1.8	—	603.3	605.4	606.9	89	83	94	SW 2	SW 2	S 2	9	8	9	0.4	
26	−3.0	−1.4	−2.5	−2.3	—	609.0	610.7	610.5	96	90	88	NW 3	W 1	E 1	10*≡	9	8	.	≡ ✳° ⸝ n–$7^{1}/_{2}$a
27	−3.6	−3.0	−6.0	−4.2	—	610.2	612.5	616.2	85	100	96	NE 1	NE 1	NE 1	9	7	10≡	.	≡ III
28	−7.0	−4.0	−4.4	−5.1	—	617.7	618.0	617.5	78	80	80	NE 1	NE 1	W 1	0	1	0	.	
29	−4.6	−1.6	−0.4	−2.2	—	613.8	612.6	612.2	100	100	100	SW 2	W 3	W 2	10	10*≡	10●≡	12.5	✳ $11^{1}/_{2}$a–p, ⸝ II, p●, pn ≡
30	−0.6	0.0	1.2	0.2	—	611.5	610.8	611.1	95	100	100	W 1	W 2	W 4	10*≡	10●*	10●≡	38.5	n a ✳², ≡, p n ●², ⸝² III–n
31	1.0	0.8	0.0	0.6	—	610.4	610.3	612.0	100	96	100	W 4	W 3	W 2	10●≡	10●	10*≡	21.5	⸝ n–p, ● ≡, ✳ III–n
Mittel	−4.4	−3.1	−3.7	−3.7	—	608.5	608.7	609.1	91	90	92				8.0	7.6	6.8	119.0	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^{1}/_{4}$ (7+1+2×9): −3.7

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): —

Mittel: 608.8 Mittel: 91

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : —
Dez. 1895–M : —

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : —
Dez. 1895–M : —

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	0	0
NE	5	5
E	5	6
SE	13	19
S	2	3
SW	10	13
W	31	66
NW	27	53
Calmen	0.	

Mittel: 7.5

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: —
1895–M: —

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: —
1895–M: —

Bemerkungen: **17.** Nebel im Thal (Vm. teilweise). — Nebelmeer: **18. 19. 20. 22. 23. 24. 27** Vm. **28.**

1895 Dezember.
Beobachter: F. Nager.

Altdorf.

$\lambda = 8^{\circ}\,39'$, $\beta = 46^{\circ}\,53'$,
$H = 450^{m}$, $G = 0.05\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	(7+1+2×9)/4	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	5.3	6.5	5.6	5.8	3.2	722.3	723.0	724.2	92	83	85	W o	SW o	SE o–1	10●	10	10	2.9	●
2	5.4	7.5	4.3	5.7	3.2	726.0	726.9	728.4	81	66	79	SW o	W o	W o	10	5	10	.	
3	3.3	6.9	1.7	4.0	1.6	728.9	728.3	728.9	84	71	82	SE o	NW o–1	NE o	6	0	5	.	☋² III
4	3.5	6.9	4.3	4.9	2.6	728.6	728.6	728.7	69	73	88	SE o	W o	W o	7	10	6	3.0	
5	4.1	8.1	10.1	7.4	5.3	728.2	724.9	721.6	88	82	43	E o	W o	SW 2	10●	8	10	0.5	● n–I
6	8.7	9.3	12.5	10.2	8.2	718.0	713.3	710.3	82	78	52	W o	SW o	SW 3	10●	10	10●	21.8	●, 🌧 $4^{1}/_{2}$p–n
7	2.1	4.3	2.3	2.9	1.0	713.6	713.6	715.5	95	55	61	N 3	N 3	NW 2	10●	10	10*	3.2	● n–I, ☔² 9^{a}, 🌧 ✳
8	1.7	1.9	–0.1	1.2	–0.6	719.5	722.7	726.3	87	94	94	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	0.3	✳°
9	–0.9	2.9	2.1	1.4	–0.3	728.7	728.0	726.1	94	91	63	SE o	W o	NW o	10	10	10	.	
10	2.2	5.9	3.7	3.9	2.3	724.9	723.3	723.6	83	81	88	W o	NW o	SE o	10	10	8	.	≡° n–II
11	3.5	7.5	1.5	4.2	2.7	724.5	724.4	724.3	85	71	80	SE o	SE o	SE o	10	3	1	.	
12	1.5	4.9	2.1	2.8	1.4	723.8	722.5	718.8	80	73	78	SE o	SE o	SE o	4	4	0	.	n ($^{12}/_{13}$) 🌧
13	7.3	1.3	2.3	3.6	2.3	706.8	711.3	712.5	42	83	58	NW 3	N 2	N 3	10●	10*	10*	7.2	a ●, 🌧, ☔ II, p ✳
14	2.5	2.5	3.1	2.7	1.5	712.5	714.6	716.3	68	74	79	NW 1	N 3	N 3	10	10*	10●*	4.6	≡° n–II, 🌧 ✳ $8^{1}/_{2}{}^{a}$–p,
15	1.1	4.3	0.5	2.0	0.9	716.3	711.7	709.6	80	85	90	SE o	SW o	SE o	9	0	10*	10.6	✳ III–n [● ✳ III
16	2.5	3.5	0.5	2.2	1.2	710.9	711.9	712.0	87	82	86	NE o	W o	SE o	10	10	10	.	≡° n–II
17	–1.1	2.3	–1.1	0.0	–0.9	713.5	713.7	715.1	79	61	90	SE o	SE o	SE o	1	0	2	.	
18	0.3	1.5	–0.3	0.5	–0.3	716.5	716.4	714.7	83	83	83	SE o	W o	W o	10	8	10	.	≡° I
19	0.1	1.7	1.3	1.0	0.2	711.0	710.8	714.6	87	83	83	W o	NW o	NW o	10	10	10	.	≡°
20	0.5	1.7	0.5	0.9	0.2	714.0	714.3	715.2	83	87	90	SE o	NW o	NW o	10	10	10	.	≡°
21	0.7	1.9	1.3	1.3	0.7	715.7	717.0	719.0	83	87	87	NW o	NE o	NE o	10	10	10	.	≡°
22	0.5	2.3	0.3	1.0	0.4	719.6	718.7	717.6	80	66	77	SE o–1	W o	N o	10	10	0	.	≡° n–II
23	–0.1	2.5	–0.3	0.7	0.2	718.7	718.1	717.4	83	78	83	SE o	SW o	SE o	10	5	0	.	≡° I
24	0.3	3.5	1.5	1.8	1.4	715.5	713.9	709.8	83	79	80	SE o	SE o	SE 1–2	10	4	7	.	≡° I
25	3.5	4.7	1.3	3.2	2.8	713.3	714.8	716.8	84	82	87	SE o	W o	SE o	8	8	0	1.1	n ($^{25}/_{26}$) ●
26	2.7	6.5	2.3	3.8	3.5	720.0	719.9	720.6	84	83	83	W o	W o	W o	10	5	5	.	
27	2.5	3.5	2.5	2.8	2.5	721.3	725.2	730.1	71	82	91	W o	W o	W o	10	10	10	.	
28	1.7	3.5	–0.9	1.4	1.1	731.9	731.7	731.1	87	75	86	W o	W o	W o	10	5	0	.	≡° I
29	0.3	2.9	1.7	1.6	1.4	727.1	724.7	723.6	77	74	91	W o	W o	W o	10	10	10●	5.5	● III–n
30	3.1	4.9	4.7	4.2	4.0	722.2	720.7	720.5	95	91	93	SW o	SW o	SW o	10●	10●	10●	42.5	●², n ●²
31	5.7	6.7	7.1	6.5	6.4	720.1	720.7	721.7	95	95	92	SW o	SW o	W o	10●	10●	10●	20.0	●, n ●
Mittel	2.4	4.3	2.5	3.1	—	719.8	719.7	719.8	82	79	81				9.2	7.6	7.2	123.2	

Mittel $^{1}/_{4}$ (7+1+2×9): 3.0

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.5

Mittel: 719.8 Mittel: 81

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 723.8
Dez. 1895–M : –4.0

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 88
Dez. 1895–M : –7

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	8	21
NE	0	0
E	0	0
SE	3	3
S	0	0
SW	2	5
W	0	0
NW	5	8

Calmen 75.

Mittel: 8.0

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 7.4
1895–M: 0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 86
1895–M: 37

Bemerkungen: **6.** Seit $4^{1}/_{2}{}^{h}$ stürm. NW–N, später SW, Nachts föhnartig. **7.** Vm. Schnee bis zu 500^{m} herab. **11.** Thalsohle beinahe schneefrei. **12/13.** Nachts föhnig. — Höhe des gefallenen Schnees: **8.** ca. 6^{cm}; **14.** ca. 10; **15.** ca. 7.

1895 Dezember.
Beobachter: Frl. **E. Leuba.**

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47°1'$,
$H = 1128^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+9)/3	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	0.7	1.6	−0.8	0.5	1.3	664.4	665.1	666.1	98	98	90	NW 2	SW 2	NW 2	10	10	0	2.0	n a ✳, p ✳°
2	−1.2	1.0	−0.6	−0.3	0.6	667.6	668.6	669.8	89	77	86	NW 0	NW 0	NW 0	6	6	10	.	
3	−1.2	4.5	0.3	1.2	2.2	669.6	670.1	670.1	95	76	88	NW 0	NW 2	SW 1	0	0	6	.	⌴ l, n 🌧
4	1.2	2.4	−0.2	1.1	2.2	670.1	670.4	670.5	78	95	98	SW 3	NW 3	NW 3	10	10	3	0.5	🌧 ✳°, n ✳°
5	−0.2	2.5	3.5	1.9	3.1	669.2	668.7	666.9	97	87	73	SW 4	SW 4	SW 4	10	5	10	2.3	🌧 ✳°, n ✳
6	2.5	3.9	3.8	3.4	4.6	662.3	660.7	657.0	100	99	97	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	25.8	≡² n–10½ᵃ, 🌧² ●⁹, ≡ III,
7	−2.8	−3.2	−5.3	−3.8	−2.5	657.2	656.7	657.6	93	88	93	SW 5	SW 5	NW 4	10	10	10	10.2	🌧² ✳, n ✳ [n ✳²
8	−7.0	−6.8	−7.0	−6.9	−5.5	661.0	663.8	667.3	90	90	95	N 1	NW 2	NW 2	9	10	10	1.5	p n ✳
9	−6.8	−3.8	1.0	−3.2	−1.8	668.9	668.1	668.6	95	95	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	0	10	0.5	●° III–n, n 🌧
10	1.4	2.2	1.6	1.7	3.2	666.1	665.3	665.5	96	90	94	SW 3	SW 4	SW 3	10	9	10	.	🌧
11	0.6	5.5	0.8	2.3	3.9	665.9	666.0	665.9	100	81	88	NW 0	NE 2	NE 0	9	5	5	.	
12	−0.2	1.1	0.1	0.3	1.9	665.1	664.3	660.7	100	77	94	NE 0	NW 1	SW 4	10	9	0	0.5	≡, 🌧² ✳° III–n
13	−1.0	−4.4	−4.0	−3.1	−1.4	648.6	652.4	655.0	96	98	93	SW 5	NW 3	SW 4	10	10	10	9.5	✳ ≡ n–1½ᵖ, 🌧, ✳ 🌧 III–n
14	−3.6	−3.2	−2.4	−3.1	−1.4	655.0	657.5	659.3	95	93	96	SW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	4.5	✳ 🌧, n ✳
15	−4.2	−2.8	0.6	−2.1	−0.4	657.5	654.5	651.2	95	98	84	SW 0	NW 2	NW 3	3	10	10	11.5	p ≡, ● 3½ᵖ–n, 🌧 III
16	−2.7	1.8	−4.2	−1.7	0.1	652.8	653.3	653.6	88	70	95	NW 1	NW 0	E 0	10	3	0	.	
17	−3.9	2.2	−2.6	−1.4	0.4	655.8	655.4	656.2	98	59	76	NE 0	NE 0	NE 0	1	0	0	.	
18	−4.5	3.6	−5.2	−2.0	−0.1	657.2	657.2	655.7	91	55	91	W 0	NW 0	NW 0	0	0	0	.	
19	−7.2	−5.6	−3.2	−5.3	−3.4	652.1	652.2	655.5	100	93	95*	NE 0	N 0	N 0	10	10	0	0.5	⌴ l, ≡ n–6½ᵖ, n ✳°
20	−0.9	−2.3	−5.2	−2.8	−0.9	655.3	655.6	656.5	93	98	95	NW 0	N 1	N 0	10	10	10	.	p ≡
21	−6.2	−5.4	−5.3	−5.6	−3.6	656.7	657.9	659.7	98	98	94	N 0	N 0	N 0	10	10	10	.	⌴² ⋁ l, ≡
22	−5.2	−4.2	−5.7	−5.0	−3.0	659.9	659.0	658.6	100	95	98	N 0	SW 0	SW 0	10	10	0	.	≡
23	−5.3	−0.1	−1.2	−2.2	−0.2	659.2	659.1	659.0	93	93	82	N 0	S 0	W 0	3	3	0	.	≡ l
24	0.2	2.2	−1.4	0.3	2.3	656.4	655.0	654.6	80	69	100	NE 0	NE 0	NW 2	0	5	10	6.5	p n ✳, ≺ III, n 🌧
25	−0.1	2.2	2.1	1.4	3.4	655.1	656.6	659.0	98	81	77	SW 2	W 3	W 1	10	8	8	3.0	a ✳ ≡, 🌧 II
26	1.8	5.6	1.3	2.9	4.9	661.2	662.2	661.8	90	61	82	SW 3	SW 0	NE 0	10	0	10	.	🌧 I
27	−0.3	0.5	−3.8	−1.2	0.8	662.7	666.2	670.3	100	93	88	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	0	.	≡
28	−5.2	−4.0	−7.4	−5.5	−3.4	671.5	671.6	670.3	100	100	100	NE 0	NE 0	NE 0	10	0	0	.	≡ ⋁ l, ≡ 8½ᵖ–n
29	−2.2	−0.2	2.5	0.0	2.1	666.8	665.3	664.8	100	100	100	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	11.5	≡, ● 9½ᵃ–n, 🌧 III–n
30	2.1	2.9	3.6	2.9	5.0	663.1	663.1	663.6	98	98	100	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	29.8	●² 🌧 ≡, n ●
31	4.6	3.8	3.4	3.9	6.0	663.1	664.2	665.5	100	100	97	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	4.5	● ≡
Mittel	−1.8	0.1	−1.3	−1.0	—	661.2	661.5	661.8	95	87	91				8.1	6.9	6.2	124.6	

Mittel ¼ (7+1+2×9): −1.1

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.8

Mittel: 661.5 Mittel: 91

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 665.2
Dez. 1895–M : −3.7

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 87
Dez. 1895–M : 4

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	1	2
E	0	0
SE	0	0
S	0	0
SW	30	98
W	2	4
NW	18	42
Calmen	40.	

Mittel: 7.1

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 6.2
1895–M: 0.9

Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 62
1895–M: 63

Bemerkungen: **24.** Ab. 7–7½ʰ Blitze im W. — Morgenrot: **3. 8. 15. 17. 24. 26** (schwach). — Abendrot: **2. 3. 5. 9** (intensiv). **11. 16. 17. 18. 23. 25** (leicht). **26** (id.). **27.** — Alpen sichtbar: **2** (teilweise). **3. 5** Nm. **9** id. (Spitzen). **11** (teilw.). **16** (id.). **17. 18** (teilw.). **23. 25** Nm. **26.** — Ebene Nebel: **3** (Dunst). **11** Vm. früh (See). **17. 18. 20** Vm. **24. 26** (Dunst).

1895 Dezember.
Observatorium.

Neuenburg.

$\lambda = 6^{\circ}\ 57'$, $\beta = 47^{\circ}\ 0'$,
$H = 488^{m}$, $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	5.1	6.5	3.9	5.2	3.8	719.3	719.8	721.3	96	90	76	W 1	W 1	W 1	10●	10	3	0.9	●° n–3p
2	2.5	7.2	3.7	4.5	3.3	722.9	723.7	725.1	89	74	81	NE 0	SW 1	NW 1	9	7	10	.	
3	1.4	6.6	3.5	3.8	2.7	725.5	725.4	725.5	87	74	81	N 1	SW 1	W 1	7	1	6	.	≡° I, III
4	4.3	7.6	5.1	5.7	4.7	725.6	725.5	725.8	75	76	73	SW 2	SW 1	W 2	9	9	6	.	≡° III
5	5.7	8.0	8.9	7.5	6.6	724.3	723.3	721.1	74	71	59	SW 3	SW 3	SW 3	9	5	10	1.8	≡° II, 🌧, n 🌧² ●
6	6.5	9.1	7.2	7.6	6.8	716.5	713.7	710.5	94	81	99	SW 3	SW 3	SW 4	10●	10●	10●	27.6	● 🌧, n ●² 🌧²
7	2.3	2.8	−0.5	1.5	0.8	712.9	712.3	713.6	83	70	85	SW 3	W 3	NW 2	10*	10	10*	8.7	* △ 🌧 6½a–n, n*
8	−1.3	−0.4	−1.8	−1.2	−1.7	717.8	720.3	723.8	81	66	75	NW 1	SW 2	NW 1	6	10	10	0.3	*° 1½–3 u. 8½p–n
9	−1.5	1.6	0.5	0.2	−0.2	725.8	724.4	723.1	81	67	83	W 1	SW 2	SW 1	10	2	10	.	
10	2.9	5.8	5.3	4.7	4.4	720.9	720.1	719.9	83	81	85	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	..	
11	3.3	8.0	5.2	5.5	5.3	720.9	720.5	720.4	77	78	79	W 1	E 1	NE 0	8	4	10	.	
12	3.0	5.5	4.0	4.2	4.1	720.3	719.3	715.4	99	83	82	NE 1	SW 1	SW 2	10	10	3	10.3	≡° I
13	3.0	0.2	0.2	1.1	1.1	702.9	707.7	710.0	95	92	96	SW 4	SW 1	SW 2	10●	10	10*	10.5	● 🌧² n–I, ● * 8½a–n, ⛆
14	0.5	1.5	2.1	1.4	1.4	710.6	712.8	714.8	96	89	87	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	1.7	* [11½a–0½p
15	0.1	2.0	2.3	1.5	1.6	712.6	708.8	705.2	91	87	98	NW 1	W 1	SW 1	10	10	10	8.9	● *° 2p–n
16	2.7	5.5	−0.6	2.5	2.7	707.4	707.7	708.1	73	69	87	W 1	SW 1	NE 0	10	4	0	.	
17	−0.5	−0.1	−1.3	−0.6	−0.4	710.0	710.5	711.7	100	96	96	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	⌴ I, ≡°
18	−1.7	−1.1	−2.7	−1.8	−1.5	713.0	712.9	711.4	92	89	92	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	≡° I
19	−2.4	−1.9	−1.3	−1.9	−1.5	707.9	707.7	711.0	83	88	94	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.5	≡°, △° 6½p–n
20	−2.5	−1.1	−1.5	−1.7	−1.3	710.6	711.1	712.5	92	92	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	≡°
21	−1.5	−0.9	−0.9	−1.1	−0.6	712.8	714.0	715.5	100	92	96	NE 1	NE 0	NE 0	10	10	10	.	≡° I, △° 0p–n
22	−0.7	0.0	−0.3	−0.3	0.2	715.8	714.5	714.2	96	87	85	NE 0	NE 1	N 1	10	10	10	.	
23	−2.9	−0.7	−1.7	−1.8	−1.3	715.0	714.4	714.2	96	89	100	NE 1	NE 1	NE 1	10=	10	10	.	≡ I
24	−3.4	−3.0	−2.5	−3.0	−2.4	712.1	710.8	709.7	100	94	96	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10*	11.0	≡ n–II, ⋁ II, * 7¼p–n
25	1.1	3.9	4.1	3.0	3.6	710.0	711.0	713.2	93	89	87	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	8	0.8	*° 7½–10½a
26	4.0	6.8	1.7	4.2	4.8	716.1	716.5	716.4	83	74	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	1	10	.	
27	2.3	3.2	−0.1	1.8	2.5	718.1	721.6	726.6	93	90	93	NE 1	NE 1	N 0	10	10	0	.	
28	−0.1	0.4	−1.5	−0.4	0.3	728.4	728.3	727.5	85	81	88	NE 1	NE 1	NW 1	10	10	10	.	
29	−1.2	0.9	2.0	0.6	1.3	723.1	721.0	719.8	94	85	98	NW 0	SW 0	SW 1	10	10	10	12.3	*° n–I, ● 10½a–n
30	3.3	6.0	7.1	5.5	6.2	718.1	718.6	717.9	100	99	97	SW 0	SW 1	SW 2	10●	10●	10●	22.9	≡° I, 🌧, n ●
31	7.9	8.8	6.7	7.8	8.5	717.3	718.2	719.8	97	91	97	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	2.8	●, n ●°
Mittel	1.4	3.2	1.8	2.1	—	716.6	716.7	716.9	90	83	88				9.6	8.4	8.6	121.0	Keine Daten über Schneebedeckung.

Mittel $^{1}/_{4}(7+1+2\times 9)$: 2.0

Abweichung des Dez.-Mittels 1895
vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.2

Mittel: 716.7 Mittel: 87

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 720.0
Dez. 1895–M : −3.3

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 87
Dez. 1895–M : 0

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	2	2
NE	24	25
E	2	2
SE	0	0
S	0	0
SW	39	67
W	10	13
NW	6	7

Calmen 10.

Mittel: 8.9

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 8.4
1895–M: 0.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 68
1895–M: 53

Bemerkungen: **13.** Vm. gegen $2^{1}/_{2}^{h}$ besonders heftiger Sturm. — Alpen sichtbar: **2** Nm. **3** Vm. früh u. Ab. **4.** **5.** **15** Vm. **25** Nm. **26.** — Wind auf dem See Vm. früh: **11** $7^{1}/_{2}^{h}$ (mehrere Richtungen). **12** (SW u. W). — Nebel am Chaumont: **14** Vm. früh. **15** Mitt. **21** id. **31** Vm. früh. — Höhe des gefallenen Schnees: **8.** ca. 5^{cm}; **25.** ca. 10.

1895 Dezember.
Beobachter: P. Fluor.

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1809^m$, $G = -0.14^{mm}/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	(7+1+2×9)/4	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	−4.6	1.1	−1.5	−1.7	3.3	610.0	609.7	610.9	88	67	84	SE 0	N 1	E 1	5	9	10	.	
2	−3.3	−1.6	−4.4	−3.1	2.0	611.7	613.3	613.4	76	67	74	E 1	N 2	N 2	8	1	4	.	
3	−3.7	−0.5	−6.4	−3.5	1.7	614.6	615.3	615.9	72	61	87	N 2	NE 0	SE 1	8	0	7	.	
4	−5.8	2.5	−5.3	−2.9	2.5	614.6	614.2	615.4	87	54	85	N 0	NE 1	SW 1	1	8	1	.	
5	−2.5	6.4	0.0	1.3	6.8	613.0	612.3	611.1	72	**35**	84	SE 0	SW 1	NE 0	10	6	3	.	↙
6	2.7	**8.0**	3.4	4.7	10.3	607.3	604.7	602.2	80	51	100	N 0	SW 1	S 4	5	8	10	3.0	● 9p, ↙2–n
7	−4.6	−4.4	−8.7	−5.9	−0.2	600.7	600.4	600.9	79	80	93	SE 3	S 1	SE 3	10	10	10	3.2	✳ ↙
8	−9.7	−9.2	−10.4	−9.8	−4.0	602.4	605.3	608.1	84	74	63	E 3	E 4	E 5	10	10	10	.	a ↙, p ↙2
9	−12.2	−8.0	−8.0	−9.4	−3.5	612.0	612.2	612.9	75	72	76	N 4	NE 1	N 1	4	1	2	.	↙ n–l
10	−6.4	−0.4	−6.4	−4.4	1.7	611.9	610.5	611.1	85	61	80	S 1	S 1	S 1	2	8	0	.	
11	−6.5	−0.6	−8.8	−5.3	0.9	611.5	611.9	612.7	84	65	77	S 0	E 2	SW 1	3	1	0	.	
12	−6.5	−1.1	−6.2	−4.6	1.7	612.0	610.5	608.9	80	62	89	SW 0	S 2	SW 2	4	3	0	.	
13	−5.7	−4.4	−8.4	−6.2	0.2	600.7	**595.8**	598.0	93	74	93	S 5	S 3	N 4	10	10	10	6.7	↙2 l, ✳ ↙
14	−7.4	−5.5	−6.4	−6.4	0.1	598.1	599.8	601.5	85	74	87	N 4	N 3	N 3	9	10	10	.	↙
15	−7.6	−3.0	−10.3	−7.0	−0.4	602.1	601.1	600.3	83	63	92	N 1	E 0	SW 0	6	8	2	7.2	n (15/16) ✳
16	−7.0	−4.1	−6.6	−5.9	0.8	599.2	599.5	600.5	91	82	96	N 1	S 0	S 2	10	10	10	6.2	✳
17	**−15.0**	−7.4	−13.6	−12.0	−5.3	602.6	603.5	604.9	93	67	87	SE 1	S 0	S 0	1	0	0	.	
18	−9.6	−5.4	−6.7	−7.2	−0.4	605.7	606.2	605.2	95	71	87	N 1	S 1	S 3	10	9	10	8.0	✳ l–9h/2a u. n, ↙ III
19	−3.7	1.3	−1.8	−1.4	5.5	601.0	601.3	604.2	94	81	96	SW 1	SW 0	SW 0	10	10	10	6.0	✳ ●
20	−5.1	0.3	−4.0	−2.9	4.1	603.8	603.0	602.3	89	68	90	S 0	W 1	SW 1	9	9	9	.	
21	−4.6	−1.6	−8.7	−5.0	2.1	601.4	601.9	604.3	92	78	98	E 3	N 1	SE 2	4	7	10	.	↙ l, III
22	−13.3	−1.0	−5.0	−6.4	0.8	606.3	606.6	606.6	100	83	83	SE 2	S 1	SW 4	0	7	2	.	↙ III
23	−9.4	−3.9	−8.8	−7.4	−0.1	606.1	605.9	606.6	92	72	77	SE 1	S 1	SW 2	0	5	0	.	
24	−10.0	−1.7	−4.0	−5.2	2.1	604.8	605.4	604.0	100	78	100	S 1	SE 1	SW 2	3	9	10	3.7	✳ 5 3/4p–n
25	−3.0	−1.0	−9.4	−4.5	2.9	602.4	604.4	605.7	98	81	84	S 1	S 0	S 1	10	1	1	.	
26	−8.0	−0.5	−8.6	−5.7	1.8	607.5	608.5	609.7	85	75	83	E 1	SE 1	S 0	10	4	4	.	
27	−9.9	−1.0	−6.8	−5.9	1.7	608.4	609.8	613.9	83	66	74	SE 0	E 1	SE 3	8	8	0	.	↙ III
28	−12.8	−5.0	−14.1	−10.6	−2.9	615.4	615.5	**616.1**	85	60	75	S 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
29	−7.7	−2.3	−5.4	−5.1	2.6	613.1	611.0	610.0	65	86	92	S 1	N 2	S 3	8	10	8	.	✳°, ↙ III
30	−4.0	0.8	−1.0	−1.4	6.4	609.5	609.4	608.9	88	87	100	N 0	N 1	N 3	10	10	10	3.0	✳°, ↙ III, n ✳
31	0.3	0.7	0.4	0.5	8.4	608.0	608.4	608.7	95	92	88	SW 1	N 4	SE 2	10	7	10	1.1	● ✳, ↙ II
Mittel	−6.7	−1.7	−6.2	−4.9	—	607.0	607.0	607.6	86	71	85				6.4	6.4	5.6	48.1	

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: −5.2

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 1.7

Mittel: 607.2 Mittel: 81

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 610.7
Dez. 1895–M : −3.5

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 78
Dez. 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	18	40
NE	4	5
E	9	21
SE	11	20
S	19	34
SW	11	17
W	1	1
NW	0	0
Calmen		20.

Mittel: 6.1

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 4.7
1895–M: 1.4

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 56
1895–M: 8

Bemerkungen: **5.** Zeitweise st. NE. **6.** Gegen Ab. Föhn; Nachts SE-Sturm. **14.** Zeitweise Sturm. **22.** Vm. früh Nebel im Thal. — Höhe des gefallenen Schnees: **7.** 2cm; **8.** 4; **14.** 13; **16.** 16; **17.** 10; **19.** 10; **25.** 4.

1895 Dezember.
Beobachter: **A. Garbald.**

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur. 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	Luftdruck. 7h	1h	9h	Rel. Feucht. 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke. 7h	1h	9h	Bewölkung. 7h	1h	9h	Niederschlag.	Witterung.
1	1.4	3.2	1.1	1.9	−0.7	700.3	699.4	699.6	88	83	96	N o	E o	E o	10	8	10	.	
2	6.4	6.0	5.6	6.0	3.5	700.6	701.4	702.9	46	46	42	E 1	E o–1	N o	10	0	3	.	
3	0.5	1.3	−0.8	0.3	−2.1	705.5	707.3	707.6	100	90	89	SW o	SW o	NE o	10=	10	9	.	=2 l
4	−0.7	1.6	0.7	0.5	−1.8	705.1	704.1	704.9	74	71	73	NE o	NE o	NE o	0	5	0	.	
5	0.2	4.5	2.2	2.3	0.1	703.1	701.7	700.1	77	61	66	NE o	N o	NE o	4	7	10	.	
6	2.3	8.2	7.4	6.0	3.9	695.4	691.7	689.1	60	58	67	NE o	N o	NE o	1	4	10	0.7	●° 7 1/2p
7	4.7	4.2	1.6	3.5	1.4	689.0	689.9	691.0	56	47	47	N 1	NE o	NE o	10	10	5	.	
8	0.0	1.0	−0.4	0.2	−1.8	693.3	697.3	699.6	49	43	39	NE 1	NE 2	NE 2	10	9	10	.	p
9	−1.0	2.9	−1.2	0.2	−1.7	703.9	702.2	704.2	44	**25**	50	NE 1–2	NE 1–2	NE o	1	1	0	.	
10	−1.8	0.2	−1.0	−0.9	−2.7	703.2	702.5	700.8	59	60	63	E o–1	NE o	NE o	1	0	0	.	
11	−1.4	3.4	−0.4	0.5	−1.3	700.3	700.1	702.1	81	51	70	N o	NE o	SW o	10	0	0	.	
12	−0.4	0.8	−0.6	−0.1	−1.8	702.5	701.3	699.9	63	62	74	NE o	E o	NE o	10	1	2	.	
13	−0.4	−0.4	1.2	0.1	−1.6	691.5	**685**.1	686.1	81	100	41	N o	NW o	E 2	10	10*	8	5.6	* 7 1/2a–2 1/2p, ↙ III–n
14	3.0	4.4	3.6	3.7	2.1	686.2	688.6	690.5	52	37	48	NE 2	NE 1	E 1	10	10	10	.	↙ n-l
15	3.2	3.3	1.0	2.5	1.0	691.2	689.5	689.9	43	43	55	NE 1	NE o	N o	5	1	10	3.9	
16	−0.8	−0.1	−0.8	−0.6	−2.1	689.1	690.0	690.7	98	100	95	NW o	W o	W o	10*	10*	9	6.8	* n–5 1/2p
17	−4.2	−3.2	−3.0	−3.5	−4.9	693.0	693.6	694.8	87	85	77	SW o	SW o	SW o	0	0	0	.	
18	−1.6	1.0	−0.1	−0.2	−1.5	696.4	695.9	694.9	91	77	86	SW o	NE o	N o	10	8	10	3.3	
19	1.8	0.7	1.6	1.4	0.1	689.4	690.7	693.5	88	100	100	NE o	NW o	NE o	10*	10*	10	7.0	*●n-l, a●, * ll, ●-8 1/2p,
20	2.0	4.2	2.5	2.9	1.7	692.1	691.5	690.5	94	83	90	NE o	N o	NE o	10	10	10	*5.0	● [n ●°
21	2.2	4.6	3.4	3.4	2.2	689.1	690.2	692.0	90	81	58	N o	NE o	E 1	10	8	0	.	
22	1.5	5.3	2.6	3.1	2.0	695.3	695.9	696.0	57	59	78	NE 1	NE o	N o	0	8	10	.	
23	1.9	5.1	0.5	2.5	1.4	695.2	694.2	695.9	78	68	77	N o	NE o	NE o	10	7	0	.	
24	0.5	4.1	1.2	1.9	0.9	695.1	695.3	694.4	79	63	95	NE o	W o	N o	10	10	10*	4.4	* 7 1/2p–n
25	0.1	0.8	0.8	0.6	−0.4	693.1	693.2	694.1	100	93	82	W o	NE o–1	E o	10*=	0	0	0.3	*° ≡ n–7 1/2a
26	1.0	2.3	2.7	2.0	1.0	695.7	696.4	697.9	74	73	64	NE o	E o–1	N 1	10	1	1	.	
27	0.8	3.5	4.8	3.0	2.1	697.1	697.8	703.6	67	68	43	NE o	N o	NE 1	10	9	0	.	
28	4.4	0.5	−1.2	1.2	0.3	705.4	706.5	**707**.8	34	86	80	NE 2	SW o	E o	0	4	9	.	↙ l
29	−2.1	−0.3	−2.2	−1.5	−2.4	704.0	702.2	700.7	86	80	93	NW o	W o	N o	10	9	10	.	
30	−2.1	2.0	−0.1	−0.1	−0.9	699.4	698.1	698.6	90	90	100	N o	SW o	NW o	10	4	2	.	
31	−0.4	6.2	8.2	4.7	3.9	698.6	696.5	697.5	100	75	63	N o	SW o–1	E 1	4	2	2	.	
Mittel	0.7	2.6	1.3	1.5	—	696.8	696.4	697.1	74	70	71				7.3	5.7	5.5	37.0	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 1.5

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.4

Mittel: 696.8 Mittel: 72

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 700.6
Dez. 1895–M : −3.8

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 63
Dez. 1895–M : 9

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten.
N	2	2
NE	12	16
E	8	8
SE	0	0
S	0	0
SW	1	1
W	0	0
NW	0	0
Calmen	70.	

Mittel: 6.2
Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 4.7
1895–M: 1.5

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 56
1895–M: −19

Bemerkungen: **5.** Morgenrot. **6/7.** Nachts Föhn (N). **7.** Schneegestöber an den Bergen. **27.** Seit ca. 1 1/2h Nm. N-Föhn (Temperatur 2 1/2h: 8.6°, 3h: 7.4° u. 8 1/2h: 5.1°). — Abendrot: **6. 9. 12.** — Höhe des gefallenen Schnees: **14.** 10cm; **16.** 6; **17.** 11 (total: 17); **19.** 2; **25.** 3.

1895 Dezember.
Beobachter: G. Belletti.

Lugano.

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	4.0	5.4	4.6	4.7	0.2	738.2	737.4	737.5	93	84	87	S 0	S 0	S 0	10	10	10	.	
2	2.0	7.0	2.6	3.9	−0.5	737.9	738.2	741.0	92	76	93	S 0	S 0	S 0	10	0	3	.	
3	3.0	4.4	0.4	2.6	−1.6	744.4	745.6	745.8	83	76	92	S 0	S 0	S 0	10	10	0	.	
4	−1.0	5.6	1.0	1.9	−2.2	743.5	742.1	742.9	91	72	83	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
5	−0.2	6.0	1.4	2.4	−1.6	741.3	739.4	736.7	85	74	88	S 0	S 0	S 0	0	4	0	.	
6	1.2	8.4	5.0	4.9	1.0	732.3	728.7	724.8	87	68	84	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
7	9.8	6.0	4.6	6.8	3.0	724.7	726.3	728.4	38	61	48	N 2	N 2	N 1	3	10	0	.	↙ n–II
8	3.4	5.0	2.0	3.5	−0.2	730.2	734.0	736.9	38	20	38	N 1	N 2	N 1	0	0	0	.	↙ II
9	3.0	6.5	−0.4	3.0	−0.6	740.1	740.3	742.1	25	25	59	N 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
10	−1.6	5.8	1.0	1.7	−1.8	741.2	738.7	738.5	61	54	77	N 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
11	−1.2	4.4	−0.8	0.8	−2.6	738.3	737.7	740.1	84	73	89	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
12	−0.6	6.0	2.4	2.3	−1.0	740.7	739.2	737.6	86	72	84	S 0	S 0	S 0	0	0	0	1.0	n (12/13) ●
13	2.2	1.0	4.6	2.6	−0.6	729.3	723.0	721.5	98	97	33	S 0	S 0	N 3	10	10*	0	7.5	✳ 8a–1p, ↙ III
14	4.2	8.2	4.8	5.7	2.6	722.5	724.9	727.8	51	34	57	N 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
15	0.6	6.8	2.5	3.3	0.3	727.7	726.6	727.0	69	63	75	NW 0	NW 0	NW 0	0	0	0	2.0	
16	1.0	1.6	0.6	1.1	−1.8	726.5	727.4	728.2	93	96	96	S 0	S 0	S 0	10*	10*	0	7.2	✳ n–4p ⊠
17	−2.2	3.0	0.4	0.4	−2.4	730.5	731.3	732.7	94	74	92	S 0	S 0	S 0	0	0	0	0.8	n (17/18) ✳° ⊠
18	0.8	3.8	2.0	2.2	−0.5	734.0	733.5	732.6	95	79	92	S 0	S 0	S 0	10	10	10	10.8	●° 7p, ● 10p–n
19	1.7	3.9	3.5	3.0	0.4	726.0	727.6	730.6	98	97	98	S 0	S 0	S 0	10●	10●	10●	12.0	●, n ●
20	3.1	5.4	4.6	4.4	1.9	729.5	728.4	727.6	98	93	98	S 0	S 0	S 0	10●	10●	10●	12.2	●, n ●
21	4.0	7.0	3.8	4.9	2.4	726.2	726.9	728.6	98	89	92	S 0	S 0	S 0	10●	10	0	0.4	●° n–11a
22	0.6	6.4	4.2	3.7	1.3	732.6	732.8	733.4	93	77	95	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
23	3.8	7.5	2.2	4.5	2.2	732.5	731.2	733.2	92	76	94	S 0	S 0	S 0	10	0	0	.	
24	2.2	5.6	4.6	4.1	1.8	733.1	732.6	731.8	94	89	95	S 0	S 0	S 0	10	10	10●	7.0	● 6p–n
25	3.0	6.6	1.9	3.8	1.6	730.0	730.3	731.1	97	83	94	S 0	S 0	S 0	10●	7	0	.	● n–7a
26	0.2	6.1	1.2	2.5	0.4	733.5	733.6	735.0	100	83	93	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
27	1.4	7.0	1.6	3.3	1.2	733.9	735.3	739.8	96	79	98	S 0	S 0	S 0	10	9	0	.	
28	−0.4	3.0	1.4	1.3	−0.7	743.7	745.4	746.8	97	72	82	S 0	S 0	S 0	0	10	10	.	
29	0.4	2.2	0.6	1.1	−0.9	742.8	740.7	739.5	84	79	85	S 0	S 0	S 0	10	10	5	.	
30	0.0	3.2	0.6	1.3	−0.6	737.7	736.5	736.6	91	84	92	S 0	S 0	S 0	10	9	0	.	
31	−1.0	4.6	0.8	1.5	−0.4	734.7	733.2	733.8	91	71	95	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
Mittel	1.5	5.2	2.3	3.0	—	734.2	733.8	734.5	84	73	83				4.9	4.8	2.2	60.9	

Mittel $^1/_4$ (7+1+2×9): 2.8

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 0.5

Mittel: 734.2 Mittel: 80

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 738.1
Dez. 1895–M : −3.9

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 79
Dez. 1895–M : 1

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	13	18
NE	0	0
E	0	0
SE	0	0
S	0	0
SW	0	0
W	0	0
NW	0	0
Calmen	80.	

Mittel: 4.0

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 4.6
1895–M: −0.6

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 75
1895–M: −14

Bemerkungen. Schneehöhe: 17. 2cm; 18. 1.

1895 Dezember.
Bernoullianum.

Basel.

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normlst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	5.5	8.1	6.2	6.6	4.4	736.8	737.6	740.3	93	86	75	SE 1	E 1	E 1	10●	10	10	0.2	●°
2	4.6	7.4	5.0	5.7	3.6	741.3	742.1	743.6	90	68	87	S 1	W 1	SW 1	10	5	10	0.6	
3	4.0	7.1	2.3	4.5	2.5	744.0	743.9	743.9	97	77	91	E 1	NE 1	SE 0	8	5	7	.	●° $0^1/_4$-$0^1/_2{}^a$
4	5.2	6.9	4.0	5.4	3.5	743.4	744.4	743.8	84	78	93	SW 1	W 1	SW 1	10	10	8	0.1	●° 9-$9^1/_4{}^a$
5	8.4	8.4	11.0	9.3	7.6	740.6	738.3	736.7	67	92	61	W 3	W 1	SW 5	10	8	10	1.5	↙ I, ↙^{2} III-n
6	10.4	12.7	8.7	10.6	9.0	731.8	727.6	727.1	82	69	91	W 4	W 4	W 4	10	10●	10●	20.8	↙^{2}, ● $5^1/_4$-$8^3/_4{}^a$, $2^3/_4{}^p$-$3^1/_4{}^a$,*)
7	3.0	0.2	0.3	1.2	−0.3	730.0	730.2	731.2	82	100	91	W 4	W 2	W 1	10●	9	10	6.0	a ↙^{2}, ⊠ ↓^{2} $0^1/_4{}^p$, ✳-8^p ⊠
8	0.0	−0.2	−0.4	−0.2	−1.6	735.0	738.2	742.3	100	100	100	W 2	W 2	W 0	4	4	3	1.3	✳ 0-$2^3/_4{}^p$ ⊠
9	0.0	3.1	1.6	1.6	0.3	744.1	742.6	740.7	100	78	96	W 1	W 1	W 1	10	3	10●	1.0	● III ⊠
10	1.8	8.6	6.0	5.5	4.3	738.9	737.5	737.9	96	84	97	N 1	W 1	S 1	10	10	1	1.8	● $2^1/_2$-3; $6^1/_2$-$6^3/_4{}^a$, $0^1/_2$-$7^3/_4{}^p$
11	6.2	5.0	4.9	5.4	4.3	739.3	739.6	739.4	97	100	97	W 1	N 1	NW 1	10	10	10	0.2	● $5^1/_4$-$6^1/_2{}^a$, n ≡
12	4.3	7.0	4.9	5.4	4.4	738.2	737.1	732.5	93	80	87	SE 1	E 1	E 1	8	7	4	3.0	
13	5.5	3.2	1.4	3.4	2.5	718.4	724.9	727.3	95	92	89	W 4	W 2	W 1	10●	7	4	3.0	↙^{ab} I, ● 4-$8^1/_4{}^a$, $2^3/_4$-3^p
14	2.8	3.9	3.4	3.4	2.5	727.9	730.1	732.4	90	83	90	NW 2	W 2	W 1	10	10	10	0.5	● ✳ $3^1/_2$-$3^3/_4$, $7^3/_4$-9^a, p ●°
15	0.9	4.3	2.6	2.6	1.8	730.4	726.3	722.0	96	74	96	S 1	E 1	W 1	0	0	10●	7.0	● $6^1/_2$-$11^1/_4{}^p$
16	3.2	5.0	1.8	3.3	2.6	725.5	725.9	726.7	93	84	93	S 1	SE 1	SE 1	10	7	0	.	
17	1.6	3.8	0.8	2.1	1.5	728.0	728.5	729.8	85	74	86	E 1	E 2	E 1	6	0	0	.	
18	−0.4	1.0	−0.9	−0.1	−0.6	731.3	731.3	730.6	89	81	100	E 1	E 1	E 1	6	3	0	.	⌴ I
19	−1.8	−1.0	−0.7	−1.2	−1.7	727.0	726.5	729.8	92	96	100	NE 1	N 1	N 1	10	10	10*	.	✳° 9^p
20	−1.2	−0.2	−0.6	−0.7	−1.1	730.3	730.5	731.1	100	100	100	NW 1	NW 1	N 1	10	10	10	0.3	≡ $10^1/_2{}^p$
21	−0.6	−0.2	0.2	−0.2	−0.5	731.6	732.7	734.7	100	100	93	N 1	N 1	N 0	10*	10	10	.	✳° n-l ⊠
22	0.2	1.4	−0.5	0.4	0.1	734.7	733.3	732.8	100	95	98	E 1	E 1	E 1	10	10	0	.	
23	−0.8	0.0	−1.2	−0.7	−0.9	732.9	732.2	732.1	96	98	100	E 1	E 1	E 1	3	10	0	.	⌴ I
24	−2.6	−1.2	−0.9	−1.6	−1.8	730.0	728.7	727.7	100	100	100	S 2	E 2	SW 1	9	9	10	3.5	⌴ I, ●° △° ᔕ $4^1/_2{}^p$, ✳*)
25	0.2	3.0	2.4	1.9	1.8	726.9	728.5	730.8	93	93	93	SE 1	SE 1	SE 1	5	10	10	2.5	✳ $7^3/_4{}^a$, $4^1/_4$-$5^3/_4$, $10^3/_4{}^p$-*) ⊠
26	4.5	6.8	2.0	4.4	4.3	733.6	734.7	735.4	100	94	100	S 1	SE 1	S 1	10	9	10≡	.	●° 3-$5^3/_4$, $9^1/_2{}^a$, ≡ III-n
27	0.0	−0.9	−3.0	−1.3	−1.3	737.8	741.5	747.0	100	100	100	S 1	N 1	N 1	10≡	10	10	0.6	≡ I, ✳° $3^1/_2$-$4^1/_2{}^p$, ≡° III-n
28	−4.5	−3.0	−4.8	−4.1	−4.1	748.5	747.9	745.9	100	100	100	N 1	N 1	NW 1	10≡	10	10	.	≡ I, ≡° III
29	−0.4	1.0	1.6	0.7	0.7	741.1	739.4	737.5	89	93	93	N 1	SE 1	S 1	10	10	10	1.7	● $1^1/_2$-$4^3/_4{}^p$
30	2.8	5.2	9.8	5.9	6.0	735.5	734.4	733.7	100	95	98	SW 1	S 1	SW 1	10●	10●	10	26.0	●^{2} 5^a-n
31	10.6	11.0	9.4	10.3	10.4	734.2	735.4	736.9	97	89	88	W 2	W 1	W 1	10●	8	10	1.5	●^{2} ⌒ n-$5^1/_4{}^a$, ● $6^3/_4$-$9^3/_4{}^a$
Mittel	2.4	3.8	2.5	2.9	—	734.5	734.6	734.9	93	89	93				8.7	7.9	7.3	83.1	*)6. K ✳ △ III-n *) 24. $7^1/_2{}^p$-$0^1/_2{}^a$ *) 25. $0^1/_4{}^a$, ●° $10^1/_2$-$11^1/_2{}^a$

Mittel $^1/_4(7+1+2\times9)$: 2.8

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 30jähr. Mittel (1864–93): 2.6

Mittel: 734.7 Mittel: 92

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1864–93) : 738.6
Dez. 1895–M : −3.9

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1864–93) : 89
Dez. 1895–M : 3

	Häufigkeit	Summe der Intensitäten
N	12	12
NE	2	2
E	19	21
SE	9	9
S	10	11
SW	7	11
W	26	49
NW	5	6
Calmen:	3.	

Mittel: 8.0

Mittl. Bewölk. im Dez.
1864–93: 7.3
1895–M: 0.7

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1864–93: 47
1895–M: 36

Bemerkungen: **2.** Abendrot. **6.** Ab. 7^h35^m–9^h20^m Gewitter mit Riesel, Regen u. Schnee; $10^1/_2{}^h$ Blitze; $11^1/_4$–$11^1/_2{}^h$ Gewitter, u. 1^h20^m Nachts id. mit Riesel. **7.** Mitt. 12^h17^m Schneesturm mit Blitz u. Donner. **31.** Vm. 5^h Mondregenbogen. — Höhe des gefallenen Schnees: **7.** 1^{cm}; **8.** 3.5.

1895 Dezember.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur.					Luftdruck.			Rel. Feucht.			Windrichtung und Stärke.			Bewölkung.			Niederschlag.	Witterung.
	7h	1h	9h	Sstd. Temp.-Mittel	Abweich. vom Normlst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	5.9	8.4	4.6	6.3	4.1	726.7	727.6	728.3	94	86	90	SW 0	S 0	E 0	10	10	3	0.1	a ●°
2	0.2	8.6	3.2	3.9	1.8	730.0	730.8	732.3	95	45	77	S 0	ENE 1	S 0	6	6	1	.	a ⌒
3	−1.3	9.9	0.8	2.6	0.6	732.5	733.0	733.5	96	60	96	SW 0	SW 0	W 0	8	0	10	.	a ⌒²; △² 10p
4	1.8	7.3	5.5	4.1	2.2	733.7	733.5	734.1	98	71	87	S 0	SW 0	S 0	10	8	9	.	a ⌒²
5	6.0	10.5	6.0	6.9	5.2	734.0	732.6	731.2	71	58	76	S 1	SSW 2	W 1	10	8	10	.	ᐢ 1p
6	8.0	12.7	8.9	10.1	8.4	727.0	724.1	721.1	76	54	86	SSW 1	SSW 3	SSW 3	10	10	10	8.0	● 4p–n, ᐢ² 10p–n
7	4.3	1.6	0.0	3.7	2.2	723.0	722.8	721.9	75	96	100	SSW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	8.8	ᐢ n–l, a ●, △ 10a; p ✳ ⊠
8	−1.1	1.9	−2.0	−0.8	−2.2	725.8	728.8	732.0	97	67	97	S 0	NNW 1	SW 0	10	8	10	0.1	✳° 9p ⊠
9	−4.2	2.9	0.9	−0.7	−2.0	733.7	732.4	731.5	100	60	88	SW 0	W 0	W 0	10	2	10	.	✳° ●° 9p ⊠
10	1.2	5.9	2.9	2.9	1.7	729.3	728.1	727.8	82	73	88	S 0	N 0	E 0	10	10	10	.	
11	0.3	6.3	2.3	3.0	1.9	728.2	727.5	727.8	96	73	89	S 0	N 0	E 0	1	3	10	.	
12	1.4	5.5	3.6	3.3	2.3	727.7	726.7	723.5	89	82	82	N 0	S 0	W 1	10	10	2	6.7	n (12/13) ●
13	5.8	4.6	0.4	3.2	2.3	712.1	715.4	718.7	81	63	92	SSW 3	SSW 2	E 0	10	10	10	6.5	ᐢ² n–1p, ● ✳, n ● ✳
14	1.1	2.1	1.6	1.4	0.6	718.8	721.2	723.4	87	91	89	SSW 1	S 0	S 0	10	10	10	2.5	✳ ●
15	0.0	2.0	2.6	1.3	0.6	719.8	716.5	714.0	93	96	100	SW 0	S 0	W 1	10	10	10	7.0	a ✳, p n ●
16	1.8	6.5	−0.6	3.4	2.7	714.5	714.6	715.3	93	57	92	SSW 1	NW 0	SW 0	1	1	7	.	△ 10p
17	−1.2	2.5	0.1	0.4	−0.2	716.8	717.3	718.5	96	73	93	S 0	N 0	NE 1	10	10	10	.	a ⌒²
18	−0.3	0.6	−0.4	0.0	−0.5	719.8	719.5	717.9	83	75	87	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	.	
19	−0.7	−0.1	−0.1	−0.3	−0.7	714.3	715.0	717.7	91	89	95	NNE 1	NNE 1	S 0	10	10	10	0.1	✳° 4p
20	0.2	0.9	−0.4	0.2	−0.2	717.5	718.0	719.2	93	91	96	S 0	SW 0	SW 0	10	10	10	5.1	p n ✳ ⊠
21	−1.0	0.2	−2.2	−0.7	−1.0	719.8	721.1	722.9	96	93	97	SSW 1	SW 0	SW 0	10	10	10	.	⊠
22	−1.7	0.7	−1.5	−1.1	−1.3	723.1	721.8	721.3	94	87	94	SW 0	SW 0	S 0	10	10	10	.	⊠
23	−1.8	1.3	0.7	−0.2	−0.4	722.0	721.7	721.1	96	84	88	S 0	SW 0	S 0	10	10	10	.	●° 4p [11 1/2p, ● ✳ 9p–n ⊠
24	−0.6	0.1	1.1	0.1	−0.0	719.0	717.1	716.6	92	89	97	E 0	ENE 1	NNE 1	10	10	10	15.2	≺a 7p–n; ⊀a 8 1/4, 9 1/4 u. ⊠
25	0.6	7.9	1.0	2.9	2.9	717.7	718.1	720.9	89	80	96	SSW 1	E 0	SW 0	10	2	3	.	⌒ 8 1/4a, ⊍ 10p ⊠
26	−0.3	8.7	−0.1	2.1	2.1	723.7	723.5	723.3	98	59	91	S 1	S 0	SW 0	3	8	10	0.4	⊍² 9p, n ✳° ⊠
27	1.1	5.1	1.6	2.6	2.7	724.7	728.1	733.3	100	77	95	SSW 1	NNE 1	NE 0	10	10	1	0.4	a ●°
28	1.3	1.5	0.5	1.0	1.1	735.4	735.3	735.0	93	75	79	NNE 1	NNE 1	NE 0	10	10	10	.	
29	−0.6	2.2	2.0	0.8	0.9	730.8	728.3	727.4	89	81	97	E 0	W 0	S 0	10	10	10	10.8	p n ●
30	4.0	7.2	4.9	5.3	5.5	726.0	725.5	726.2	97	98	100	SW 0	NNW 0	N 1	10	10	10	16.7	●, n ●
31	8.6	10.3	8.6	8.8	9.0	725.7	726.4	727.6	92	76	83	SSW 1	SSW 1	S 0	7	10	10	.	●° 1p
Mittel	1.3	4.7	1.8	2.5	—	724.3	724.3	724.7	91	76	91				8.9	8.3	8.6	88.4	

Mittel 1/4 (7+1+2×9): 2.4

Abweichung des Dez.-Mittels 1895 vom 50jähr. Mittel (1826–75): 1.7

Mittel: 724.5 Mittel: 87

Mittlerer Barometerstand im Dez.
(1836–75) : 728.0
Dez. 1895–M : −3.5

Mittlere Feuchtigkeit im Dez.
(1849–75) : 87
Dez. 1895–M : 0

	Häufigkeit.	Summe der Intensitäten.
N	6	6
NE	7	7
E	1	1
SE	0	0
S	9	14
SW	7	11
W	4	5
NW	1	1

Calmen 58.

Mittel: 8.4

Mittl. Bewölk. im Dez.
1847–75: 8.3
1895–M: 0.1

Mittl. Niederschlagsmenge im Dez.
1826–75: 51
1895–M: 37

Bemerkungen: **27.** Boden schneefrei. — Schneehöhe: **7.** 5.7cm; **20.** 3.5.

Monats- und Jahresübersichten

sämtlicher schweiz. meteorologischen Stationen.

In die hier folgenden Uebersichten wurden die Beobachtungsresultate aller schweizerischen Stationen, soweit es die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit derselben gestattete, aufgenommen.

Das Schema ist dem vom ersten internationalen Meteorologenkongress aufgestellten möglichst angepasst worden.

Zu beachten ist:

1. Die Minima und Maxima bei Luftdruck und Temperatur sind stets den üblichen Terminbeobachtungen entnommen (7^h 1^h 9^h, resp. 7^h 1^h 8^h, 7^h 1^h 10^h).
2. Die Monatsmittel der Temperatur wurden aus den 3 Terminbeobachtungen in der Weise abgeleitet, dass der Abendbeobachtung (9^h) das doppelte Gewicht beigelegt ist ($m = {}^1/_4(7 + 1 + 2 \cdot 9)$. Bei den wenigen Stationen, die eine andere Kombination der Beobachtungsstunden haben, wurde die entsprechende Reduktion nach den stündlichen Werten von Bern u. Säntis angebracht.
3. Zu den Tagen mit Niederschlag wurden alle gezählt, an denen derselbe den Betrag von wenigstens 0.3^{mm} erreicht sei dies nun Regen oder Schnee, oder beides zugleich.
   Eine zweite Rubrik enthält die Zahl der Tage mit Niederschlagsmengen von mindestens 1.0^{mm}.
4. Tage mit mehreren Gewittern werden nur einfach gezählt.
5. Als heitere Tage werden solche bezeichnet, deren mittlere Bewölkung $\leqq 2.$
   » trübe » » » » » » » $\geqq 8.$
6. Bei der Uebersicht der Windverteilung wurde nur die Häufigkeit der verschiedenen Windrichtungen mit Intensität > 0 berücksichtigt.
7. λ bezeichnet die geographische Länge in Graden von Greenwich, β die geographische Breite, H die Höhe des Stationsbarometers über dem Meer in Metern, G ist die Korrektion, welche an den Luftdruckdaten für deren Reduktion auf 45° Breite und das Meeresniveau (Normalschwere) noch anzubringen ist, h die Höhe des oberen Randes des Regenmessers über dem Erdboden.

Zürich.

$\lambda = 8°33'$, $\beta = 47°23'$, $H = 493^m$. $G = 0.08^{m}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	710.6	700.5	16	721.6	29	−5.8	−2.1	−5.2	−4.6	−16.9	29	8.9	15	91	72	86	83	50	26
Februar	715.7	704.3	11	724.1	23	−9.6	−3.5	−7.5	−7.0	−17.1	2	2.5	23	92	67	81	80	54	14. 21. 24
März	714.4	704.0	12	726.6	15	−0.2	5.7	1.9	2.3	−10.6	8	14.5	24	88	63	82	78	41	24
April	716.8	708.1	7	725.1	30	7.2	13.9	9.0	9.8	1.1	14	22.1	11	82	55	72	70	34	10 / 21
Mai	718.9	706.8	16	729.8	2	10.6	16.8	11.5	12.6	0.5	16	23.7	30	80	55	77	71	38	11
Juni	719.9	712.5	19	728.2	22	14.1	20.2	15.3	16.2	9.7	15	29.5	30	83	59	76	73	33	25
Juli	719.6	713.7	12	724.7	3	16.5	23.1	17.3	18.6	11.7	5 / 7	33.3	28	79	53	74	69	35	28
August	720.9	710.2	4	727.6	29	15.0	22.3	16.1	17.4	10.5	5	28.2	22	84	57	78	73	40	23
September	723.6	718.3	10	729.1	23	12.6	24.1	16.2	17.3	6.9	22	30.2	8	89	48	73	70	37	26
Oktober	717.2	701.6	24	727.5	17 / 18	6.3	11.8	7.3	8.2	−1.2	31	24.0	1	85	65	83	78	34	1
November	720.7	706.3	23	728.8	1	4.8	8.5	6.4	6.5	−3.6	24	20.4	9	90	80	87	86	47	6. 9
Dezember	715.8	701.7	13	728.1	28	1.2	3.2	1.4	1.8	−6.6	23	10.8	6	87	80	85	84	42	5
Jahr	717.8	700.5	I	729.8	V	6.1	12.0	7.5	8.3	−17.1	II	33.3	VII	86	63	79	76	33	VI

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8°30'$, $\beta = 47°3'$, $H = 1787^m$. $G = -0.11^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	602.7	595.9	7	613.5	19	−10.4	−8.6	−10.4	−10.0	−21.0	30	1.3	20	95	93	93	94	33	12
Februar	606.3	597.5	6	614.1	21	−10.2	−7.4	−10.2	−9.5	−19.0	17	−0.6	26	94	95	96	95	64	15
März	608.0	597.0	3	616.8	15	−5.0	−1.6	−4.0	−3.7	−16.0	6	5.0	24	96	89	95	93	51	10
April	611.8	604.2	7	619.7	10	0.8	4.1	1.3	1.9	−7.4	14	10.0	24	84	81	89	85	57	17
Mai	614.3	600.9	16	621.9	2	3.3	6.1	3.5	4.1	−7.4	17	13.6	31	88	84	89	87	51	6
Juni	616.5	612.1	8	623.5	22 / 23	6.9	10.2	7.7	8.1	0.0	15	18.8	29	84	79	88	84	53	29
Juli	617.2	611.7	12	622.0	25	9.8	12.6	9.9	10.5	2.4	13	20.6	26	83	81	88	84	36	17
August	618.3	607.9	4	624.2	29	8.6	11.1	9.2	9.5	1.0	5	16.4	10. 29 / 11. 31	85	82	86	84	56	6
September	621.2	617.0	14	626.1	23	10.8	13.6	11.4	11.8	2.0	14	19.2	1. 4	71	70	76	72	31	18
Oktober	612.0	599.7	24	621.3	13	1.5	3.7	1.7	2.1	−8.8	19	14.4	2. 14	85	81	87	84	39	4
November	614.8	600.9	23	621.0	7	2.3	4.8	3.0	3.3	−8.0	24	14.2	9	86	80	84	83	48	13 / 16
Dezember	608.8	597.8	13	618.0	28	−4.4	−3.1	−3.7	−3.7	−12.0	8	2.8	19	91	90	92	91	58	19
Jahr	612.7	595.9	I	626.1	IX	1.2	3.8	1.6	2.0	−21.0	I	20.6	VII	87	84	89	87	31	IX

Pilatus-Kulm.

$\lambda = 8°16'$, $\beta = 46°59'$, $H = 2067^m$. $G = -0.14^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	8^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	8^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	580.2	573.0	7	591.9	19	−12.2	−10.6	−12.3	−11.8	−24.3	30	2.6	20	—	—	—	—	—	—
Februar	583.9	574.8	6	591.6	21	−11.8	−8.8	−11.6	−10.9	−21.6	17	−0.4	26	—	—	—	—	—	—
März	586.0	574.2	3	594.3	15	−6.9	−3.2	−5.5	−5.4	−18.9	5	3.8	12	—	—	—	—	—	—
April	590.6	583.0	2. 7	598.8	11	−1.3	1.0	−0.6	−0.6	−9.2	14	5.6	11	91	87	91	90	58	10
Mai	593.9	580.0	17	601.1	2	0.9	3.6	1.8	1.7	−9.6	17	13.2	31	90	91	91	91	51	6
Juni	596.2	592.3	19	603.3	23	4.9	8.6	6.0	6.0	−1.2	15	18.0	30	85	86	88	86	47	19
Juli	597.0	591.7	12	601.9	25	7.4	11.5	8.6	8.7	0.6	13	19.8	28	83	83	86	84	40	14
August	597.9	587.1	4	604.1	29	6.5	10.0	7.8	7.7	−0.2	5	16.4	30	84	84	90	86	43	21
September	600.9	595.5	14	605.7	23	9.0	13.2	10.1	10.5	0.2	15	19.6	1. 5	69	69	69	69	28	18
Oktober	591.4	580.0	24	600.7	13	−0.5	2.0	0.1	0.3	−10.8	19	13.6	2	90	86	90	89	48	22
November	594.3	579.4	23	601.4	7	1.1	3.2	1.3	1.7	−8.2	24	13.0	9	90	86	92	89	54	20
Dezember	587.2	576.2	13	596.8	28	−6.4	−5.2	−5.9	−5.9	−14.9	8	*0.0	19	—	—	—	—	—	—
Jahr	591.6	573.0	I	605.7	IX	−0.8	2.1	0.0	0.2	−24.3	I	19.8	VII	—	—	—	—	28	IX

Zürich.

$h = 1.8^m$ — Beobachter: **Meteorolog. Centralanstalt.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
9.2	7.0	8.3	8.2	52	10	22	16	13	15	—	—	3	1	23	9	9	2	3	2	6	15	8	39	Januar
8.2	6.1	5.5	6.6	19	5	25	6	5	6	—	—	5	2	12	9	12	10	2	1	1	4	16	29	Februar
6.5	6.1	6.3	6.3	87	24	25	17	12	8	—	—	0	3	10	2	7	9	2	1	13	16	9	34	März
5.9	4.5	5.1	5.2	77	28	23	12	10	1	—	1	1	7	8	4	11	8	0	5	6	6	8	42	April
5.2	5.3	5.3	5.3	98	23	31	15	13	2	—	4	1	8	11	3	13	7	1	5	4	11	11	38	Mai
6.1	5.0	6.5	5.9	85	18	20	18	13	—	—	4	1	5	9	4	12	10	5	6	4	5	10	34	Juni
4.3	4.2	5.2	4.6	50	13	29	11	8	—	—	4	0	11	6	7	6	4	1	1	9	15	12	38	Juli
4.7	3.7	3.6	4.0	106	38	11	12	12	—	—	6	0	13	4	1	4	5	2	4	10	13	8	46	August
1.9	1.7	1.3	1.6	13	13	11	1	1	—	—	1	0	24	2	4	10	12	1	1	3	7	1	51	September
5.7	5.6	5.3	5.5	106	25	4	14	12	2	—	1	3	8	9	6	8	5	6	2	6	14	6	40	Oktober
8.0	7.3	6.8	7.4	88	37	13	14	10	—	—	—	7	2	16	3	12	10	3	5	6	7	5	39	November
9.2	7.9	8.0	8.4	110	30	30	19	14	9	—	—	3	1	19	4	6	4	2	6	9	27	1	34	Dezember
6.2	5.4	5.6	5.7	891	38	VIII	155	123	43	—	21	24	85	139	56	110	86	28	39	77	140	93	464	Jahr

Rigi-Kulm.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **M. Beeler** u. **J. Rybi.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.4	7.2	7.2	7.3	42	15	22	18	13	13	—	—	11	3	17	0	11	11	10	11	9	18	23	0	Januar
4.4	5.1	5.3	4.9	35	8	25	10	9	10	—	—	13	9	8	0	5	14	12	5	11	29	8	0	Februar
6.4	6.4	6.7	6.5	86	31	25	17	14	17	—	—	10	6	14	0	2	21	8	7	14	36	5	0	März
5.8	6.6	5.6	6.0	115	32	23	12	12	7	—	—	11	7	12	0	2	20	9	6	34	19	0	0	April
5.6	7.1	5.9	6.2	162	39	15	16	13	7	—	1	10	4	13	0	6	4	18	5	17	8	17	18	Mai
6.4	7.5	7.3	7.1	161	52	20	18	13	1	—	1	13	2	13	0	3	1	16	4	19	8	3	36	Juni
4.6	6.2	6.4	5.7	127	35	12	12	11	—	1	1	10	5	9	0	7	0	9	2	18	14	7	36	Juli
4.7	5.2	4.7	4.9	229	46	2	14	12	2	—	—	7	11	10	0	1	1	6	0	12	10	17	46	August
1.7	2.1	1.6	1.8	40	39	11	2	1	—	—	—	2	23	2	1	6	1	12	0	5	3	4	58	September
5.7	6.8	5.8	6.1	132	39	2	12	12	8	—	—	12	6	13	0	7	12	11	5	19	21	11	7	Oktober
5.8	5.2	5.8	5.6	63	31	13	10	7	4	—	—	6	7	10	0	0	7	14	14	16	37	2	0	November
8.0	7.6	6.8	7.5	119	39	30	16	12	16	—	1	16	5	18	0	5	5	13	2	10	31	27	0	Dezember
5.5	6.1	5.8	5.8	1311	52	VI	157	129	85	1	4	121	88	139	1	55	97	138	61	184	234	124	201	Jahr

Pilatus-Kulm.

$h = 1.8^m$ — Beobachter: **R. Küchler** u. **J. Huber.**

7^h	1^h	8^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.8	5.9	6.8	6.5	76	18†	22	17	15	17	—	—	15	5	14	12	13	0	0	32	33	0	0	3	Januar
4.9	5.6	4.9	5.1	155†	37†	27	13	13	13	—	—	12	8	9	4	7	4	1	32	32	0	1	3	Februar
6.2	6.6	6.8	6.5	241†	27†	28	17	17	17	—	—	16	7	12	5	8	4	0	37	38	0	1	0	März
5.3	5.9	6.4	5.9	115	27	28	15	15	13	—	1	17	6	9	11	11	1	0	33	34	0	0	0	April
5.3	7.8	6.2	6.4	110	31	15	18	16	9	1	3	11	1	13	11	3	0	0	20	23	2	2	32	Mai
6.3	7.8	6.7	6.9	193	38	20	17	16	3	—	5	14	2	13	11	2	0	0	25	10	3	0	39	Juni
4.5	7.3	6.1	6.0	95	18	19	16	11	—	—	5	12	5	11	10	0	1	0	48	12	0	0	22	Juli
4.5	5.9	5.2	5.2	162	33	11	14	14	3	—	3	9	7	9	6	1	0	1	36	8	0	0	41	August
1.7	2.1	1.6	1.8	9	8	11	2	2	—	—	1	3	25	3	5	3	2	1	15	4	0	0	60	September
5.1	6.4	6.1	5.9	88	20*	9	15	14	11	—	—	13	8	12	8	7	0	1	41	20	0	0	16	Oktober
4.7	4.5	4.4	4.5	26	10	13	10	9	5	—	—	5	7	5	3	4	2	1	31	32	0	0	17	November
6.8	6.2	6.0	6.3	45?	6?	31	17	12	—	—	—	13	5	14	2	2	0	4	37	35	0	0	13	Dezember
5.2	6.0	5.7	5.6	1315	38	VI	171	154	91	1	18	140	86	124	88	61	14	9	387	281	5	4	246	Jahr

†) Abgeleitet aus den Schneehöhen.

Altdorf.

$\lambda = 8°39'$, $\beta = 46°53'$, $H = 450^m$. $G = 0.05 \frac{m'}{fm}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	714.4	704.6	16	725.2	19	−2.0	0.4	−2.1	−1.5	−10.5	11	12.9	16	82	80	84	82	26	21
Februar	719.4	707.6	11	727.4	23	−5.4	−1.0	−4.1	−3.6	−10.7	15	2.1	25	91	90	91	91	69	13
März	718.4	706.7	12	729.8	15	1.9	7.3	3.8	4.2	−7.4	8	15.7	12	83	68	78	76	25	11
April	720.5	711.8	7	729.2	30	7.7	13.9	9.8	10.3	3.1	2. 6	19.0	17 25	81	61	75	72	32	17
Mai	722.8	710.6	16	732.6	2	11.1	17.0	12.9	13.5	4.7	17	23.7	31	77	58	70	68	28	7
Juni	723.8	717.7	19	731.8	22	14.9	20.0	16.2	16.8	9.7	16	28.1	30	80	61	75	72	27	19
Juli	723.3	717.8	12	728.4	3. 25	16.8	22.4	18.5	19.0	12.1	8	29.7	28	80	60	76	72	28	1
August	724.9	714.9	4	732.3	29	15.2	21.0	17.1	17.6	11.7	16	24.9	23 24	83	67	80	77	50	23
September	727.6	722.1	10	733.0	23	14.4	21.3	16.7	17.3	10.5	15	25.9	4	79	63	75	72	32	30
Oktober	720.9	704.5	24	731.0	18	9.1	13.4	9.9	10.6	1.7	29	24.5	2	74	63	76	71	29	2
November	724.5	709.6	23	732.8	1	6.3	9.7	7.7	7.9	−0.9	28	19.7	12	85	76	79	80	29	23
Dezember	719.8	706.8	13	731.9	28	2.4	4.3	2.5	3.0	−1.1	17	12.5	6	82	79	81	81	42	13
Jahr	721.7	704.5	X	733.0	IX	7.7	12.5	9.1	9.6	−10.7	II	29.7	VII	81	69	78	76	25	III

Altstätten.

$\lambda = 9°33'$, $\beta = 47°23'$, $H = 470^m$. $G = 0.08 \frac{m'}{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	712.5	702.2	16	723.8	29	−4.8	−2.6	−3.9	−3.8	−15.5	31	11.7	21	88	74	87	83	34	20
Februar	717.8	706.2	11	725.8	23	−8.7	−4.3	−6.8	−6.7	−13.7	16	0.9	23	94	72	90	85	52	18
März	716.4	706.3	12	728.7	15	0.5	6.1	2.8	3.0	−8.6	8	14.9	11 24	83	59	79	74	31	10
April	718.8	709.5	7	727.4	30	7.1	13.7	9.7	10.0	1.7	15	20.6	25	84	51	69	68	30	21
Mai	721.0	708.9	16	731.5	2	9.6	16.8	11.8	12.5	2.5	16	23.6	31	86	52	73	70	24	6
Juni	721.9	715.4	19	730.3	22	14.2	20.0	15.5	16.3	8.1	15	28.6	29	85	56	74	72	32	19
Juli	721.5	715.1	12	726.2	25	16.3	22.7	18.1	18.8	10.9	8	31.9	28	80	54	70	68	26	28
August	722.9	712.1	4	729.4	29	14.3	21.1	16.7	17.2	9.7	17	27.0	23	85	56	73	71	35	23
September	725.6	720.4	10 11	731.0	23	13.1	22.0	16.6	17.1	8.1	16	27.1	6	85	55	71	70	42	16
Oktober	719.0	702.4	24	729.6	17 18	6.9	12.1	8.1	8.8	−0.3	19	24.1	1	81	62	80	74	29	1
November	722.7	709.2	23	730.8	1	4.5	8.4	6.1	6.3	−5.6	28	20.3	9	91	77	88	85	37	11
Dezember	717.7	702.8	13	730.6	28	0.4	2.3	1.2	1.2	−5.5	23	12.1	6	89	78	84	84	35	5
Jahr	719.8	702.2	I	731.5	V	6.1	11.5	8.0	8.4	−15.5	I	31.9	VII	86	62	78	75	24	V

Säntis.

$\lambda = 9°20'$, $\beta = 47°15'$, $H = 2500^m$. $G = -0.16 \frac{m'}{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	548.7	541.3	7	560.9	19	−14.5	−13.5	−14.5	−14.3	−26.3	28	−1.8	20	92	87	90	90	45	12
Februar	552.3	543.5	6	560.4	20	−14.3	−12.2	−14.3	−13.8	−24.8	17	−5.0	26	76	76	76	76	20	20
März	554.9	543.0	3	563.2	15	−9.4	−7.7	−8.7	−8.6	−21.6	6	−1.6	25	84	79	84	82	26	17
April	560.0	551.7	7	568.7	10	−4.0	−1.9	−3.7	−3.3	−11.9	14	3.0	25	84	81	88	84	42	6
Mai	563.0	548.1	16	570.0	13	−1.6	0.4	−1.4	−1.0	−10.8	17	7.9	31	86	87	88	87	32	29
Juni	565.6	561.7	12	572.7	23	2.3	4.6	2.2	2.8	−5.3	15	12.3	29	88	88	91	89	35	26
Juli	566.7	560.2	13	572.0	25	5.0	7.7	5.1	5.7	−1.8	13	14.1	28	81	81	87	83	27	8
August	567.4	556.8	5	573.7	29	3.7	5.8	4.2	4.5	−2.6	5	12.0	22	82	88	82	84	22	20
September	570.6	564.5	14	575.4	23	6.2	8.2	6.2	6.7	−3.6	14	13.1	1	63	73	65	67	9	16
Oktober	560.4	550.0	24	569.8	13	−3.1	−1.6	−2.6	−2.5	−12.6	18	7.8	2. 14	83	83	81	82	17	31
November	563.7	550.1	23	570.4	16	−1.7	−0.1	−1.7	−1.3	−8.0	24	7.4	9	76	74	76	75	13	21
Dezember	555.8	545.5	13	564.1	28	−8.9	−8.3	−8.2	−8.4	−17.7	8	−2.8	6. 30	90	88	88	89	30	28
Jahr	560.8	541.3	1	575.4	IX	−3.4	−1.6	−3.1	−2.8	−26.3	I	14.1	VII	82	82	83	82	9	IX

Altdorf.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **F. Nager.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.0	6.3	7.1	7.1	64	19	16	11	9	11	—	—	0	3	16	2	0	0	3	11	0	0	14	63	Januar
7.6	6.7	6.4	6.9	22	7	11	8	5	8	—	—	0	6	16	0	0	0	1	0	0	0	17	66	Februar
6.5	6.4	6.6	6.5	90	36	20	14	10	3	—	—	1	5	13	0	0	0	0	9	0	0	22	62	März
5.9	5.6	5.2	5.6	57	18	7	17	14	—	—	—	0	6	9	0	0	0	1	3	1	0	22	63	April
5.5	6.4	6.0	6.0	101	40	15	11	9	1	—	3	0	5	11	1	0	0	2	8	0	3	24	55	Mai
6.1	6.8	6.9	6.6	138	41	20	18	16	—	—	—	0	2	11	2	0	0	2	7	0	1	15	63	Juni
4.2	5.7	6.2	5.4	130	33	21	13	13	—	—	4	0	4	7	5	0	0	0	6	0	1	19	62	Juli
4.4	5.3	4.7	4.8	115	20	13	14	13	—	—	1	0	11	9	0	0	0	1	0	0	1	19	72	August
1.7	3.4	1.3	2.1	10	10	11	1	1	—	—	—	0	23	2	2	0	0	0	1	0	2	18	67	September
7.0	6.7	6.6	6.8	87	24	9	11	11	—	—	—	0	3	14	0	0	0	0	8	1	1	19	64	Oktober
8.2	7.5	6.3	7.3	43	18	13	10	7	—	—	—	3	2	14	0	0	0	1	5	0	0	3	81	November
9.2	7.6	7.2	8.0	123	43	30	13	11	5	—	—	0	1	19	8	0	0	3	0	2	0	5	75	Dezember
6.2	6.2	5.9	6.1	980	43	XII	141	119	28	—	8	4	71	141	20	0	0	14	58	4	9	197	793	Jahr

Altstätten.

$h = \text{ca. } 10^m$ — Beobachter: **J. Haltiner-Graf.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.9	6.8	5.9	6.9	71	18	16	15	13	12	—	—	2	2	14	0	2	0	0	3	11	5	0	72	Januar
8.5	5.7	6.2	6.8	26	7	11	11	7	11	—	—	5	2	13	0	2	0	0	0	1	1	0	80	Februar
7.2	6.6	5.9	6.6	84	31	25	15	13	5	—	—	0	4	14	0	2	6	0	3	6	9	0	67	März
6.5	6.0	5.2	5.9	75	17	7	14	13	—	—	1	0	7	13	0	8	9	0	0	0	12	0	61	April
5.3	5.7	5.2	5.4	146	54	15	16	15	2	1	4	1	4	9	3	5	11	0	0	0	10	0	64	Mai
6.5	6.0	5.7	6.1	162	25	10	18	17	—	1	9	0	2	8	3	3	11	0	5	0	4	1	63	Juni
3.9	4.8	5.4	4.7	149	38	19	13	13	—	2	5	0	6	6	4	7	12	0	2	1	14	0	53	Juli
4.5	5.1	4.2	4.6	162	43	11	15	13	—	—	2	0	13	8	2	8	6	0	0	2	6	2	67	August
2.6	2.7	1.7	2.3	10	7	11	2	2	—	—	1	0	19	4	2	6	12	0	0	0	3	0	67	September
6.5	6.9	5.9	6.4	109	38	4	15	11	2	1	1	0	1	12	2	3	4	1	2	3	5	1	72	Oktober
7.3	7.2	7.2	7.2	73	27	13	12	10	2	—	—	8	4	15	1	1	1	0	1	0	5	0	81	November
9.1	8.2	7.1	8.1	199	53	30	17	15	9	—	—	2	2	21	0	0	0	0	1	11	7	0	74	Dezember
6.3	6.0	5.5	5.9	1266	54	V	163	142	43	5	23	18	66	137	17	47	72	1	17	35	81	4	821	Jahr

Säntis.

$h = 0.7^m$ — Beobachter: **J. Bommer.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.6	7.1	6.5	7.1	54	13	1	17	13	17	—	—	21	2	12	3	8	3	4	13	34	24	2	2	Januar
5.4	5.8	5.2	5.5	46	8	13	14	11	14	—	—	16	7	9	2	8	5	1	6	23	22	3	14	Februar
7.5	6.4	6.8	6.9	141	27	20	20	18	20	—	—	21	5	17	5	10	6	5	6	28	23	4	6	März
6.4	7.2	5.8	6.5	130	22	7	17	13	17	—	1	22	5	12	3	4	2	8	6	28	23	11	5	April
6.5	8.2	7.1	7.3	227	78	15	20	19	19	1	5	26	0	14	6	5	4	10	9	21	23	6	9	Mai
6.8	8.1	7.1	7.3	247	40	11	19	16	8	1	8	24	2	14	2	5	5	5	12	21	22	7	11	Juni
5.1	7.3	6.8	6.4	175	49	12	16	14	4	—	5	23	3	11	3	3	3	2	12	41	24	1	4	Juli
6.0	7.2	5.9	6.4	265	41	4	17	14	7	—	—	23	4	13	2	0	1	1	8	36	30	7	8	August
2.7	3.6	2.6	3.0	27	13	11	3	3	2	—	—	6	16	3	6	5	3	4	14	20	18	8	12	September
6.5	6.7	6.9	6.7	216	47	4	17	16	16	—	—	21	5	15	5	6	2	2	10	38	24	2	4	Oktober
6.4	5.6	5.9	6.0	171	53	13	13	12	10	—	—	15	5	11	2	2	4	4	18	36	21	1	2	November
7.9	7.0	6.6	7.2	393	87	31	21	19	21	—	—	21	2	16	3	3	6	7	9	28	30	4	3	Dezember
6.2	6.7	6.1	6.3	2092	87	XII	194	168	155	2	19	239	56	147	42	59	44	53	123	354	284	56	80	Jahr

Basel.

$\lambda = 7°35'$, $\beta = 47°33'$, $H = 278^m$. $G = 0.13 \frac{mf}{fm}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4 (7,1,2,9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	729.7	718.2	16	741.6	29	−4.6	−1.8	−3.7	−3.4	−16.6	29	7.6	21	96	93	94	94	60	19
Februar	735.4	722.4	11	743.7	23	−10.0	−4.2	−6.8	−6.9	−17.6	15	1.8	28	100	100	100	100?	89	25
März	733.3	722.6	28	746.2	15	1.2	6.2	3.3	3.5	−9.6	7	14.5	28	92	77	85	85	42	9
April	735.5	726.2	7	743.9	30	7.7	14.0	10.3	10.5	2.0	6	21.6	11	84	62	78	75	30	16
Mai	737.6	726.0	16	748.8	2	11.2	17.6	12.7	13.6	3.8	16	25.1	30	84	65	83	77	34	28
Juni	738.4	731.4	19	747.0	22	15.1	20.8	16.2	17.1	9.3	16	29.2	30	83	61	82	75	38	14
Juli	737.9	731.8	28	743.4	7	17.1	23.2	18.3	19.2	12.0	6. 7	32.8	28	83	65	79	76	40	10
August	739.1	728.2	4	745.9	28	15.6	22.6	17.3	18.2	8.6	17	28.6	22	83	65	83	77	46	10 / 21
September	741.9	735.9	10	747.4	22	13.8	23.9	16.6	17.7	6.8	21	30.8	8	81	57	78	72	30	19
Oktober	735.7	720.2	23 / 24	747.4	18	6.4	12.5	8.2	8.9	−2.2	21	25.0	2	94	78	92	88	49	19 / 31
November	739.1	723.5	23	748.2	1	6.2	10.1	7.3	7.8	−3.4	1	20.6	7	91	81	90	87	51	7
Dezember	734.7	718.4	13	748.5	28	2.4	3.8	2.5	2.8	−4.8	28	12.7	6	93	89	93	92	68	2
Jahr	736.5	718.2	I	748.8	V	6.8	12.4	8.5	9.1	−17.6	II	32.8	VII	89	74	86	83	30	IV IX

Neuenburg.

$\lambda = 6°57'$, $\beta = 47°0'$, $H = 488^m$. $G = 0.06 \frac{mf}{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4 (7,1,2,9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	711.0	701.5	16	721.9	19	−5.4	−2.9	−4.8	−4.5	−13.5	29	4.0	21	87	79	87	84	53	30
Februar	715.7	704.5	11	724.4	23	−8.6	−3.7	−6.2	−6.2	−15.1	2	2.8	12	79	71	79	76	36	15
März	714.9	704.0	12	726.2	15	−0.5	4.7	1.9	2.0	−11.2	1	13.2	22	84	70	80	78	53	3. 7 19
April	717.2	709.4	7	725.3	30	6.8	14.0	9.7	10.0	1.6	1	21.2	20	84	57	71	71	33	11
Mai	719.5	708.8	16	729.4	2	10.2	16.9	12.4	13.0	2.3	17	25.3	30	81	60	70	70	37	28
Juni	720.5	713.8	19	728.2	23	14.7	21.1	15.9	16.9	9.6	15	27.5	30	81	57	72	70	32	26
Juli	720.1	715.2	12	725.1	25	16.4	23.1	17.7	18.7	12.6	24	29.4	26	80	60	71	70	42	10
August	721.5	711.2	4	728.0	29	14.7	22.7	17.1	17.9	7.9	5	28.7	30	85	59	73	72	43	23
September	724.1	718.8	10	729.7	23	13.4	23.8	17.0	17.8	8.0	17	29.7	9	87	53	69	70	45	13. 20 16. 21
Oktober	717.6	701.6	24	727.2	17	6.9	12.4	8.0	8.8	−0.6	28	21.1	2	86	68	83	79	44	17
November	721.2	705.6	23	728.9	1	5.8	8.5	6.9	7.0	−2.5	24	20.5	9	92	84	90	89	48	9
Dezember	716.7	702.9	13	728.4	28	1.4	3.2	1.8	2.0	−3.4	24	9.1	6	90	83	88	87	66	8
Jahr	718.3	701.5	I	729.7	IX	6.3	12.0	8.1	8.6	−15.1	II	29.7	IX	85	67	78	77	32	VI

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47°1'$, $H = 1128^m$. $G = -0.02 \frac{mf}{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/3 (7,1,2,9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	655.1	647.1	3	665.8	19	−8.0	−5.7	−7.8	−7.3	−17.4	31	3.4	20	85	90	87	87	46	16
Februar	659.2	648.8	6	667.4	23	−9.5	−4.6	−8.5	−7.8	−16.8	1	2.2	21	90	95	91	92	75	27
März	660.1	649.8	3	670.4	15	−2.4	1.5	−1.3	−0.9	−12.4	5	10.1	23	86	81	85	84	25	13
April	663.4	656.0	7	671.6	30	4.4	10.0	5.7	6.5	−3.2	14	19.4	11	80	61	72	71	27	17
Mai	666.1	654.4	16	674.9	2	7.5	12.2	8.0	8.9	−3.0	17	20.6	30	80	70	78	76	44	6
Juni	667.7	662.7	19	675.1	22 / 23	10.8	16.1	11.4	12.4	5.0	15	23.0	28	80	64	77	74	37	17
Juli	667.9	662.9	12	672.2	3	13.0	18.0	13.3	14.4	7.4	6. 13	26.8	26	80	67	82	76	44	10
August	669.0	658.6	4	676.2	28	12.1	17.6	13.4	14.1	4.0	5	25.2	22	87	75	84	82	57	19
September	671.6	667.1	11	676.6	23	14.0	21.5	14.9	16.3	6.4	14	28.9	9	76	55	69	67	39	27
Oktober	663.8	649.4	24	673.2	12	3.8	8.1	4.8	5.4	−5.4	19	19.6	14	90	77	86	84	33	22
November	667.0	653.9	24	673.3	17	4.1	6.5	5.0	5.1	−7.2	24	17.8	9	90	80	89	86	32	9
Dezember	661.5	648.6	13	671.6	28	−1.8	0.1	−1.3	−1.1	−7.4	28	5.6	26	95	87	91	91	55	18
Jahr	664.4	647.1	I	676.6	IX	4.0	8.4	4.8	5.5	−17.4	I	28.9	IX	85	75	83	81	25	III

Basel.

$h = 1.5^m$ Beobachter: **Bernoullianum.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	↘	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.5	6.5	7.4	7.5	60	12	14	19	17	14	—	—	1	1	18	18	2	20	1	14	3	30	4	1	Januar
7.4	4.7	4.6	5.6	9	5	11	5	3	5	—	—	2	5	9	28	7	19	2	2	2	6	15	3	Februar
6.6	6.3	5.6	6.2	37	17	25	12	9	4	—	—	0	4	12	19	1	9	4	6	6	27	18	3	März
5.2	5.0	5.2	5.1	59	18	23	13	11	—	—	—	1	7	7	19	5	18	6	2	5	14	15	6	April
5.5	5.4	4.8	5.2	39	11	21	13	9	1	—	3	1	5	8	13	6	28	1	5	4	20	14	2	Mai
4.9	4.8	6.2	5.3	82	17	7	15	13	—	1	7	0	5	5	10	9	25	9	2	5	10	19	1	Juni
4.9	5.0	4.8	4.9	48	16	1	12	9	—	—	4	0	6	2	4	2	21	13	2	6	26	12	7	Juli
5.5	5.1	3.9	4.8	62	17	24	9	9	—	—	1	0	9	8	6	5	15	19	8	18	21	0	1	August
2.8	2.6	0.7	2.0	2	2	11	1	1	—	—	1	6	20	1	9	19	20	15	3	6	9	9	0	September
6.5	4.9	5.9	5.8	65	17	7	15	11	—	—	1	3	6	8	13	4	18	10	8	8	27	5	0	Oktober
7.5	6.6	6.4	6.8	77	12	12	14	13	1	—	—	1	4	15	6	1	33	23	10	2	8	5	2	November
8.7	7.9	7.3	8.0	83	26	30	18	14	9	—	2	3	1	19	12	2	19	9	10	7	26	5	3	Dezember
6.2	5.4	5.2	5.6	623	26	XII	146	119	34	1	19	20	73	112	157	63	245	112	72	72	224	121	29	Jahr

Neuenburg.

$h = 1.3^m$ Beobachter: **Observatorium.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	↘	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.7	7.9	8.3	8.3	100	23	16	18	16	16	—	—	3	2	25	1	47	0	2	0	16	13	1	13	Januar
8.1	5.6	4.6	6.1	30	18	25	5	3	5	—	—	5	2	8	2	61	5	1	1	2	3	1	8	Februar
7.4	7.1	6.0	6.8	78	25	25	10	8	1	2	—	5	5	16	3	22	2	2	1	30	9	3	21	März
5.4	5.6	4.9	5.3	67	23	23	10	9	—	—	—	2	8	6	4	25	3	3	3	24	4	6	18	April
5.2	6.3	6.3	5.9	41	8	16	11	11	1	—	—	2	4	13	2	28	1	0	3	21	8	6	24	Mai
5.6	5.6	6.6	5.9	66	17	19	14	11	—	—	1	0	4	9	8	21	1	5	5	21	6	6	17	Juni
4.8	5.0	4.5	4.8	145	54	1	13	12	—	4	6	1	7	7	4	13	1	4	3	28	7	11	22	Juli
4.8	4.4	4.1	4.4	88	28	4	11	8	—	—	1	0	12	5	4	10	3	3	3	20	8	12	30	August
1.7	1.8	0.8	1.4	15	15	11	1	1	—	—	1	1	24	1	5	23	0	7	7	9	3	5	31	September
6.8	5.5	5.8	6.0	97	30	24	15	12	1	—	—	2	7	13	6	30	3	1	1	28	9	5	10	Oktober
9.4	9.1	8.9	9.1	116	33	12	13	12	—	—	—	6	0	25	5	21	5	0	1	31	7	8	12	November
9.6	8.4	8.6	8.9	121	28	6	15	11	9	—	—	2	0	23	2	24	2	0	0	39	10	6	10	Dezember
6.5	6.0	5.8	6.1	964	54	VII	136	114	33	6	9	29	75	151	46	325	26	28	28	269	87	70	216	Jahr

Chaumont.

$h = 1.3^m$ Beobachter: Frl. **J. Maire** u. Frl. **E. Louba.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	↘	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.0	7.5	7.3	7.6	95	13	16	21	20	21	—	—	6	3	19	4	9	0	0	0	23	4	21	32	Januar
6.2	5.0	3.7	5.0	41	21	25	11	9	11	—	—	1	6	5	1	25	1	0	0	4	0	14	39	Februar
6.8	7.3	5.3	6.5	119	24	25	13	13	12	1	—	8	6	15	0	17	5	0	0	30	3	16	22	März
5.4	5.7	4.3	5.1	79	27	23	10	9	3	—	1	7	7	6	4	17	1	3	0	12	0	15	38	April
5.1	6.5	5.2	5.6	52	13	16	11	10	3	—	1	4	6	12	2	19	1	3	0	9	5	17	37	Mai
6.0	6.1	5.5	5.9	72	21	19	11	9	—	—	1	6	4	10	6	18	1	3	0	16	2	13	31	Juni
4.5	5.0	3.8	4.4	119	64	1	12	11	—	3	5	7	8	3	6	8	1	5	0	24	5	17	27	Juli
5.0	4.3	2.9	4.1	144	40	4	12	10	—	—	2	4	11	5	2	7	2	4	1	19	6	31	21	August
2.0	2.3	0.8	1.7	16	16	11	1	1	—	—	1	2	22	1	1	34	6	1	0	0	3	7	38	September
5.7	5.1	5.6	5.5	140	37	23	15	12	5	—	1	11	9	12	0	12	0	1	0	36	1	21	22	Oktober
7.4	7.4	7.1	7.3	123	28	12	12	12	3	—	—	15	4	16	1	6	0	0	0	25	8	9	41	November
8.1	6.9	6.2	7.1	125	30	30	17	13	12	—	—	15	4	13	2	1	0	0	0	30	2	18	40	Dezember
5.9	5.8	4.8	5.5	1125	64	VII	146	129	70	4	12	86	90	117	29	173	18	20	1	228	39	199	388	Jahr

$\lambda = 7^{\circ}26'$, $\beta = 46^{\circ}57'$, $H = 572^{m}$.

Bern.

$G = 0.05\,^{m}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel $^{1}/_{4}(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel	Minimum	Tag
Januar	703.7	694.4	16	714.3	19	−6.3	−4.0	−5.5	−5.3	−18.1	29	4.2	21	89	78	86	84	55	26 27
Februar	708.2	697.6	11	716.7	23	−9.9	−4.6	−6.9	−7.1	−16.8	15	1.8	12	87	69	80	79	54	24
März	707.7	697.0	12	718.7	15	−1.1	4.4	1.7	1.7	−13.7	7	11.7	24	87	63	79	76	41	31
April	710.1	702.2	7	717.9	30	6.5	12.2	9.8	9.6	1.3	1	18.4	11	81	58	72	70	35	11
Mai	712.3	701.3	16	722.3	2	9.8	15.7	12.5	12.6	3.4	17	22.1	30	80	55	76	70	40	12
Juni	713.4	707.4	19	721.3	22	14.0	18.9	16.3	16.4	9.3	16	25.3	30	78	57	76	70	40	28
Juli	713.3	708.4	12	718.0	3	15.8	20.9	18.1	18.2	11.6	7. 8	26.2	28	79	57	79	72	38	14
August	714.5	703.6	4	720.9	29	14.4	20.3	17.3	17.3	10.8	18	25.1	22	85	58	82	75	42	23
September	717.1	712.3	10	722.6	23	12.8	21.0	16.6	16.8	7.2	15	26.8	9	84	55	76	72	39	18
Oktober	710.6	695.1	24	719.9	12	6.0	10.6	7.6	8.0	−0.4	20	19.6	2	87	69	86	81	45	11
November	714.0	698.7	23	721.4	1	5.1	8.1	6.5	6.5	−3.2	1	17.6	9	93	83	91	89	58	7. 9
Dezember	709.5	695.9	13	720.7	28	0.9	2.6	1.3	1.5	−4.8	24	11.2	6	91	81	89	87	51	2. 5
Jahr	711.2	694.4	I	722.6	IX	5.7	10.5	7.9	8.0	−18.1	I	26.8	IX	85	65	81	77	35	IV

$\lambda = 6^{\circ}9'$, $\beta = 46^{\circ}12'$, $H = 405^{m}$.

Genf.

$G = 0.02\,^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel $^{1}/_{4}(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel	Minimum	Tag
Januar	718.6	708.7	16	729.2	19	−4.6	−1.5	−3.7	−3.4	−11.7	11	8.5	20	94	86	93	92	54	20
Februar	722.8	712.1	6. 11	731.4	23	−7.3	−2.0	−4.3	−4.5	−16.4	1	5.4	27	95	87	93	92	63	27
März	722.5	710.4	12	733.0	15	0.0	6.0	2.7	2.9	−12.0	8	14.6	24	84	67	78	77	40	24
April	724.2	716.3	1	732.0	30	7.4	13.0	10.2	10.2	2.2	1	19.7	20	81	55	70	69	30	20
Mai	726.6	717.0	16	735.1	2	11.2	16.6	12.9	13.4	3.4	17	23.4	31	78	53	75	69	39	7
Juni	727.4	720.9	19	735.1	23	15.3	20.2	17.0	17.4	10.5	16	28.1	28	77	56	69	67	21	25
Juli	727.3	722.6	28	732.1	3	17.3	23.6	19.3	19.9	12.2	24	30.0	17	72	48	66	62	27	27
August	728.7	719.0	4	735.1	29	15.1	22.7	17.8	18.3	12.2	26	29.6	30	80	51	72	68	35	30
September	731.1	726.0	10	737.0	23	13.2	22.2	17.1	17.4	7.3	17	28.1	9	85	54	74	71	41	9
Oktober	725.0	708.9	24	734.4	13	7.3	13.3	8.9	9.6	−1.0	28	23.0	2	84	60	79	75	36	6
November	728.7	712.9	23	736.2	1	6.3	10.0	8.0	8.1	−3.7	1	21.9	9	91	77	86	86	41	9
Dezember	724.5	712.1	13	735.4	28	1.3	4.7	1.8	2.4	−4.2	9	12.7	6	91	76	91	87	45	2
Jahr	725.6	708.7	I	737.0	IX	6.9	12.4	9.0	9.3	−16.4	II	30.0	VII	84	64	79	76	21	VI

$\lambda = 7^{\circ}11'$, $\beta = 45^{\circ}52'$, $H = 2478^{m}$.

St. Bernhard.

$G = -0.22\,^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	10^{h}	Mittel $^{1}/_{3}(7,1,10)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	10^{h}	Mittel	Minimum	Tag
Januar	551.4	544.0	7	563.7	19	−15.7	−12.8	−14.7	−14.4	−25.7	29	−3.2	22	—	—	—	—	—	—
Februar	554.6	547.0	6	562.4	20	−13.6	−9.4	−13.0	−12.0	−21.9	18	−2.6	26	—	—	—	—	—	—
März	557.7	545.4	3	565.8	23	−9.8	−4.6	−8.7	−7.7	−23.7	5	5.7	24	—	—	—	—	—	—
April	562.1	554.5	2	570.8	10	*−3.9	1.3	−3.3	−2.0	−10.8	1	7.0	11	—	—	—	—	—	—
Mai	565.0	550.1	17	572.2	1	*−1.5	3.2	−1.2	0.2	−11.4	17	10.6	28	—	—	—	—	—	—
Juni	567.5	563.5	7. 8	574.2	23	*1.9	5.4	2.6	3.3	−4.5	16	12.1	28	—	—	—	—	—	—
Juli	568.8	563.9	13	573.8	25	*5.3	10.6	6.3	7.4	−0.6	7	15.3	16 18	—	—	—	—	—	—
August	569.5	559.9	4	575.6	29	*4.5	9.5	5.3	6.1	−2.3	5	14.3	21	—	—	—	—	—	—
September	572.4	566.1	14	576.8	23	*6.4	11.1	7.1	8.2	−0.8	13	15.6	3	—	—	—	—	—	—
Oktober	562.8	552.8	24	572.2	13	−2.6	0.4	−1.9	−1.4	−11.2	28	9.5	14	—	—	—	—	—	—
November	566.3	551.8	23	573.5	7	−2.7	0.0	−2.0	−1.6	−13.5	23	9.3	8	—	—	—	—	—	—
Dezember	559.0	549.2	13	567.2	3	−8.6	−6.1	−8.2	−7.6	−18 5	8	0.5	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	563.1	544.0	I	576.8	IX	−3.3	0.7	−2.6	−1.7	−25.7	I	15.6	IX	—	—	—	—	—	—

*) Reduziert nach Säntis auf 7^{h} a. m.

Bern.

$h = 20.0^m$ — Beobachter: **Tellur. Observatorium.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.7	6.5	7.3	7.5	66	17	22	17	15	16	—	—	14	2	13	2	10	1	1	1	9	6	1	62	Januar
7.2	6.1	5.5	6.3	31	16	25	9	6	9	—	—	13	3	10	1	26	1	0	1	0	4	1	50	Februar
7.4	7.0	6.1	6.8	64	19	25	12	10	4	—	—	8	4	14	1	12	4	2	3	11	14	1	45	März
5.6	5.8	4.4	5.3	57	13	28	11	11	—	—	—	2	7	6	5	11	7	2	2	7	7	2	47	April
5.3	6.6	5.5	5.8	47	10	8	12	9	1	1	2	0	4	13	0	17	3	4	1	6	10	2	50	Mai
5.9	5.7	7.1	6.2	66	22	10	14	12	—	1	3	1	4	10	1	19	4	3	0	4	5	4	50	Juni
5.0	4.5	4.9	4.6	123	37	1	14	11	—	1	7	2	7	6	1	9	2	0	3	7	9	2	60	Juli
5.3	3.7	3.7	4.2	111	26	24	11	8	—	—	3	3	12	4	0	6	2	3	0	6	5	1	70	August
2.8	2.4	1.8	2.3	16	15	11	2	1	—	—	1	15	20	2	2	10	0	1	2	0	1	0	74	September
6.7	6.4	5.6	6.2	95	28	24	14	10	—	—	—	13	6	13	4	9	1	3	6	5	9	1	55	Oktober
9.0	8.2	8.4	8.5	99	42	13	14	13	—	—	—	19	1	21	1	13	1	2	3	1	8	1	60	November
9.6	8.3	8.5	8.8	92	26	30	13	12	5	—	—	15	0	21	0	8	2	0	5	7	16	1	54	Dezember
6.5	5.9	5.7	6.0	867	42	XI	143	118	35	3	16	105	70	133	18	150	28	21	27	63	94	17	677	Jahr

Genf.

$h = 1.6^m$ — Beobachter: **Observatorium.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
9.3	8.4	8.7	8.6	97	28	16	19	15	13	—	—	5	2	26	8	7	3	1	5	6	2	1	60	Januar
7.4	6.2	5.4	6.6	81	40	25	10	9	10	—	—	0	5	12	17	13	1	0	3	3	0	0	47	Februar
8.2	7.2	6.8	7.5	69	20	28	10	7	2	—	—	1	3	20	13	6	1	1	11	12	1	1	47	März
5.2	6.9	4.6	5.4	55	20	25	11	8	—	—	1	1	6	9	22	6	1	1	5	6	2	1	46	April
5.6	6.8	5.9	6.3	48	13	21	11	9	—	1	2	0	6	12	21	7	2	1	4	5	1	1	51	Mai
5.5	5.5	6.2	5.9	55	16	1	13	9	—	—	4	1	6	7	22	7	2	0	5	7	0	2	45	Juni
4.6	4.5	4.0	4.5	65	31	31	9	7	—	—	5	0	9	4	13	5	1	0	12	14	3	3	42	Juli
4.3	4.3	3.3	4.0	63	16	4	8	7	—	—	4	0	15	7	10	3	2	0	7	8	2	1	60	August
2.3	2.4	2.0	2.4	17	17	11	1	1	—	1	1	0	19	2	22	5	0	0	2	1	1	1	58	September
7.6	6.2	6.0	6.4	121	32	8	11	9	—	—	1	3	5	14	10	10	2	1	11	12	4	1	42	Oktober
8.9	9.6	9.5	9.3	179	61	2	13	11	1	—	1	6	0	26	12	5	3	2	9	10	2	0	47	November
8.9	8.3	8.6	8.4	88	17	30	12	10	7	—	1	0	0	21	6	7	1	0	9	7	4	1	58	Dezember
6.5	6.4	5.9	6.3	938	61	XI	128	102	33	2	20	17	76	160	176	81	19	7	83	91	22	13	603	Jahr

St. Bernhard.

$h = 5.2^m$ — Beobachter: **Hospiz.**

7^h	1^h	10^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
5.8	5.1	5.4	5.4	91	20	21	14	14	14	—	—	14	6	9	0	48	0	0	0	45	0	0	0	Januar
3.7	3.4	4.3	3.9	47	19	11	6	6	6	—	—	10	13	5	0	54	0	0	0	30	0	0	0	Februar
5.2	5.7	6.6	5.8	147	45*	25	13	12	13	—	—	15	8	14	0	54	0	0	0	39	0	0	0	März
5.2	4.9	5.3	5.4	95	29	24	8	8	8	—	—	20	10	11	0	54	0	0	0	36	0	0	0	April
5.6	5.5	6.2	6.0	98	20	21	8	8	7	—	—	21	9	12	0	51	0	0	0	42	0	0	0	Mai
5.7	5.8	6.8	6.4	131	24	6	16	15	7	—	—	19	5	9	0	51	0	0	0	39	0	0	0	Juni
3.9	3.4	4.7	4.0	80	23	31	7	6	—	—	—	13	13	5	0	59	0	0	0	34	0	0	0	Juli
4.2	3.5	3.6	3.9	108	39	11	8	8	3	—	—	11	13	4	0	60	0	0	0	33	0	0	0	August
1.5	2.0	1.8	2.0	0	0	11	0	0	—	—	—	4	23	1	0	61	0	0	0	29	0	0	0	September
5.4	4.4	5.4	5.0	187	41	9	12	11	12	—	—	17	10	10	0	58	0	0	0	35	0	0	0	Oktober
4.3	5.2	4.8	4.9	194	110	12	8	8	8	—	—	10	8	7	0	30	0	0	0	60	0	0	0	November
5.5	5.5	5.6	5.6	145	35	29	11	11	11	—	—	11	11	12	0	70	0	0	0	23	0	0	0	Dezember
4.7	4.5	5.0	4.7	1323	110	XI	111	107	89	—	—	165	129	99	0	650	0	0	0	445	0	0	0	Jahr

Lugano.

$\lambda = 8°57'$, $\beta = 46°0'$, $H = 275^m$. $G = 0.03\,^m/_m$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	728.9	720.2	5	743.0	19	−2.0	2.6	−0.9	−0.3	−6.4	4	6.6	23	82	72	84	79	32	5
Februar	732.9	721.9	27	741.5	20	−3.6	2.3	−1.4	−1.0	−9.2	19	6.2	27	84	69	79	77	39	28
März	732.6	719.1	3	742.2	15, 16	2.6	10.0	5.7	6.0	−3.9	7	19.6	21	85	64	83	77	30	21
April	735.3	728.0	1	744.2	10	8.6	15.5	11.7	11.9	4.2	14	24.1	11	90	67	83	80	29	8
Mai	737.7	721.1	16	745.2	1. 2	12.1	18.6	13.7	14.5	7.8	18	23.2	28	86	64	86	79	35	17
Juni	738.1	731.5	12	744.2	23	16.4	22.1	17.8	18.5	13.6	3. 7. 11. 16.	29.7	24	85	67	81	78	29	25
Juli	737.1	729.6	13	742.6	25	19.2	25.8	20.8	21.6	15.9	14	29.0	3. 4	85	60	81	75	38	7. 13
August	738.5	727.5	4	745.5	29	16.9	25.0	19.4	20.2	13.2	6	29.8	31	82	58	73	71	28	15
September	741.6	735.9	13	749.5	23	15.8	25.3	18.2	19.4	11.3	14	30.0	9	83	54	77	71	30	15
Oktober	734.9	722.9	24	745.0	31	9.9	15.5	10.7	11.7	1.5	20	21.7	13	82	63	83	76	20	5
November	741.6	729.1	24	751.0	2	5.8	9.7	7.2	7.5	−0.4	28	14.2	14	93	82	92	89	51	13
Dezember	734.2	721.5	13	746.8	28	1.5	5.2	2.3	2.8	−2.2	17	9.8	7	84	73	83	80	20	8
Jahr	736.1	719.1	III	751.0	XI	8.6	14.8	10.4	11.1	−9.2	II	30.0	IX	85	66	82	78	20	X XII

Castasegna.

$\lambda = 9°31'$, $\beta = 46°20'$, $H = 700^m$. $G = -0.02\,^m/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	691.4	683.7	8	705.0	19	−3.0	−0.7	−3.0	−2.4	−9.9	31	3.0	23	64	62	68	65	31	28
Februar	695.0	684.8	27	703.0	20	−4.5	0.5	−3.1	−2.6	−9.0	15	7.8	12	67	57	67	64	33	13
März	695.6	682.8	3	704.6	15, 16	1.9	7.6	3.3	4.1	−6.9	5	15.7	22	65	51	66	61	18	23
April	698.5	691.1	1	707.2	10	8.3	13.3	9.0	9.9	3.0	14	20.7	12	69	54	69	64	24	5
Mai	701.1	685.6	16	708.6	1	11.5	16.0	11.6	12.7	6.4	19	22.2	28	69	53	75	66	26	16
Juni	702.1	695.0	12	708.3	22	15.2	19.3	14.9	16.1	11.4	7	24.9	30	74	59	77	70	27	25
Juli	701.5	694.8	13	706.6	25	18.1	22.6	18.2	19.3	14.3	14	25.7	3	72	63	78	71	28	13
August	702.8	692.3	4	709.4	29	15.8	21.8	16.8	17.8	11.2	5	26.8	31	73	57	75	68	37	14
September	705.7	700.7	13	712.6	23	15.3	22.7	16.8	17.9	11.4	19	28.8	9	67	53	70	63	29	15
Oktober	698.6	686.4	24	707.2	31	8.3	13.0	9.1	9.9	0.9	20	22.0	13	76	62	75	71	28	5
November	704.1	691.2	24	712.7	1	4.5	7.3	5.2	5.6	−2.2	24	13.8	9	87	80	88	85	46	1
Dezember	696.8	685.1	13	707.8	28	0.7	2.6	1.3	1.5	−4.2	17	8.2	6. 31	74	70	71	72	25	9
Jahr	699.4	682.8	III	712.7	XI	7.7	12.2	8.3	9.1	−9.9	1	28.8	IX	71	60	73	68	18	III

Sils-Maria.

$\lambda = 9°46'$, $\beta = 46°26'$, $H = 1809^m$. $G = -0.14\,^m/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	600.9	593.5	7	613.8	19	−13.5	−8.0	−12.3	−11.5	−24.7	27	0.6	16	92	77	90	86	51	23
Februar	604.1	596.9	6	612.0	20	−15.6	−5.7	−12.4	−11.5	−24.8	15	1.9	26	92	67	83	81	34	22
März	606.3	594.0	3	614.7	15	−7.9	1.9	−5.8	−4.4	−23.2	5	9.4	24	85	60	86	77	33	18
April	610.4	602.6	2	619.3	10	−0.1	7.6	0.6	2.2	−7.5	6	13.0	11	78	66	84	76	40	8
Mai	613.4	597.7	17	620.8	2	4.1	9.5	3.4	5.1	−3.8	16	15.3	30	75	64	84	74	43	3. 14
Juni	615.4	611.0	12	621.7	23	8.4	13.4	7.4	9.1	2.5	15	19.0	30	79	62	86	76	34	26
Juli	615.9	610.5	12, 13	621.0	25	10.9	17.1	10.5	12.2	5.5	13	20.6	26	79	61	84	75	38	13
August	616.8	606.4	4	622.9	29	7.7	15.7	8.4	10.0	3.3	17	21.8	31	82	62	85	76	37	14
September	619.7	614.5	14	624.9	23	5.3	17.4	8.2	9.8	0.4	16	22.7	9	83	60	82	75	31	8
Oktober	610.8	599.8	24	619.6	13	0.5	6.6	1.6	2.6	−9.2	28	15.8	14	86	67	88	80	42	25
November	614.8	602.0	24	621.9	2	−1.4	4.4	−0.3	0.6	−12.2	1	9.9	8. 9	89	70	87	82	26	28
Dezember	607.2	595.8	13	616.1	28	−6.7	−1.7	−6.2	−5.2	−15.0	17	8.0	6	86	71	85	81	35	5
Jahr	611.3	593.5	1	624.9	IX	−0.7	6.5	0.3	1.6	−24.8	II	22.7	IX	84	66	85	78	26	XI

Lugano.

$h = 1.5^m$ Beobachter: **G. Belletti.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
4.9	6.2	4.0	5.0	162	47	14	9	9	7	—	—	2	11	10	14	0	0	0	0	0	0	0	79	Januar
4.4	4.3	3.0	3.9	19	7	11	5	4	5	—	—	0	12	6	8	2	0	0	2	0	0	0	72	Februar
4.3	4.1	4.0	4.1	62	16	10	8	8	4	—	—	0	15	7	13	1	1	0	0	1	0	1	76	März
5.8	5.8	4.2	5.3	109	41	25	13	11	—	—	—	0	10	11	5	0	7	0	4	0	0	0	74	April
5.0	5.6	4.9	5.2	229	115	21	17	14	—	—	4	0	8	12	5	1	0	1	1	0	0	0	85	Mai
6.8	5.9	4.4	5.7	220	46	2	12	11	—	—	6	0	6	10	4	3	1	0	0	0	0	0	82	Juni
4.2	4.2	3.2	3.9	144	45	12	11	10	—	—	9	0	14	4	4	2	0	1	0	0	0	0	86	Juli
3.9	2.4	1.9	2.7	59	26	2	6	6	—	1	5	0	15	2	4	4	0	1	1	0	0	0	83	August
4.3	1.6	0.6	2.2	20	16	11	3	2	—	—	2	0	17	0	1	0	0	0	1	0	0	0	88	September
5.7	4.6	3.8	4.7	109	30	8	12	10	—	—	1	0	12	11	15	2	1	3	0	0	0	0	72	Oktober
5.8	6.3	5.9	6.0	75	18	3	11	9	3	—	—	0	10	15	1	0	0	0	1	0	0	0	88	November
4.9	4.8	2.2	4.0	61	12	20	10	8	4	—	—	0	14	6	13	0	0	0	0	0	0	0	80	Dezember
5.0	4.7	3.5	4.4	1269	115	V	117	102	23	1	27	2	144	94	87	15	10	6	10	1	0	1	965	Jahr

Castasegna.

$h = 1.5^m$ Beobachter: **A. Garbald.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.1	6.5	5.2	5.9	175	48	14	10	9	10	—	—	0	5	12	4	32	1	1	0	1	0	0	54	Januar
3.9	4.1	4.5	4.2	13	4	1	5	4	5	—	—	2	13	6	9	18	5	0	0	1	0	0	51	Februar
4.1	5.3	4.5	4.6	40	21	28	6	5	2	—	—	1	10	7	2	13	9	1	0	6	6	1	55	März
5.5	6.3	4.8	5.5	51	12	25	9	7	—	—	—	0	9	10	3	11	3	0	0	16	1	1	49†	April
5.1	6.8	6.7	6.2	106	37	21	16	15	—	—	—	0	5	10	5	7	1	0	0	14	3	2	61	Mai
6.6	7.0	6.4	6.7	117	19	19	18	13	—	—	—	0	4	13	0	10	6	0	0	13	3	0	58	Juni
3.6	4.5	4.5	4.2	136	35	22	11	10	—	—	8	0	13	5	2	6	4	1	0	15	0	0	65	Juli
2.7	3.6	2.8	3.0	91	23	3	8	7	—	—	5	0	15	1	2	8	4	0	0	13	2	0	64	August
2.0	2.2	2.4	2.2	12	8	11	3	2	—	—	3	0	17	0	1	10	3	0	0	15	0	0	61	September
6.1	4.8	5.8	5.6	144	61	9	12	12	1	—	—	0	7	11	2	11	4	0	0	1	1	0	74	Oktober
6.7	7.0	6.1	6.6	147	51	3	12	9	4	—	—	4	6	16	0	4	0	0	1	0	0	0	85	November
7.3	5.7	5.5	6.2	37	7	19	9	7	7	—	—	2	4	12	2	12	8	0	0	1	0	0	70	Dezember
5.0	5.3	4.9	5.1	1069	61	X	119	100	29	—	16	9	108	103	32	142	48	3	1	96	16	4	747	Jahr

Sils-Maria.

$h = 1.7^m$ Beobachter: **P. Fluor.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
5.0	6.2	4.3	5.2	180	45	16	13	12	13	—	—	0	5	8	12	11	10	1	21	6	7	3	22	Januar
3.1	3.9	4.0	3.7	14	5	26	4	4	4	—	—	0	13	4	19	13	2	6	7	0	15	2	20	Februar
4.6	5.8	4.1	4.8	31	13	28	8	8	8	—	—	0	11	8	4	7	8	12	26	8	4	0	24	März
5.9	6.1	4.8	5.6	46	19	25	9	9	9	—	—	0	7	9	9	1	6	3	12	9	12	2	36	April
6.3	6.8	6.1	6.4	80	25	21	15	12	9	—	1	2	3	9	7	10	0	3	16	26	13	2	16	Mai
7.0	7.1	6.8	7.0	93	13	19	15	13	—	—	2	0	2	16	12	1	2	2	20	23	8	1	21	Juni
3.3	4.8	4.5	4.2	105	24	22	11	11	—	—	3	0	7	4	17	4	3	2	8	29	12	1	17	Juli
3.7	4.9	3.1	3.9	103	28	3	8	7	—	—	2	0	11	3	11	4	2	4	11	26	15	1	19	August
1.8	3.8	1.8	2.5	14	11	11	3	3	—	—	—	0	17	0	3	1	2	8	18	28	5	3	22	September
6.6	5.9	4.9	5.8	90	32	9	14	13	6	—	—	0	4	10	21	7	5	17	8	22	6	1	6	Oktober
6.0	6.2	4.9	5.7	89	35	3	7	7	3	—	—	0	7	12	3	2	4	7	19	25	6	2	22	November
6.4	6.4	5.6	6.1	48	8	18	10	10	9	—	—	0	4	12	18	4	9	11	19	11	1	0	20	Dezember
5.0	5.7	4.6	5.1	893	45	I	117	109	61	—	8	2	91	95	136	65	53	76	185	213	104	18	245	Jahr

†) Anmerkung. Bei der Station Castasegna fehlen im April 6 Windbeobachtungen.

$\lambda = 9°29', \beta = 47°23', H = 1152^m$.

Schwäbrig (bei Gais).

$G = -0.01 \frac{mf}{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	652.6	645.6	23	664.0	19	−6.9	−5.8	−6.8	−6.6	−17.0	30	7.2	21	84	83	86	84	36	19
Februar	656.7	646.6	6	665.2	23	−9.3	−6.7	−9.3	−8.7	−16.2	1	3.4	11	86	82	87	85	38	24
März	657.6	647.4	3	668.4	15	−1.5	1.5	−0.9	−0.5	−11.0	4. 6	9.2	11 / 24	79	72	78	76	31	24
April	661.1	652.8	7	669.4	30	4.6	8.2	5.6	6.0	−3.6	14	16.2	11	82	70	80	77	36	6
Mai	663.7	650.5	16	671.4	2	8.0	11.1	7.7	8.6	−2.4	17	17.6	30	77	66	79	74	33	30
Juni	664.9	659.9	19	672.6	22	11.3	14.6	10.9	11.9	3.4	15	25.0	30	78	66	77	74	38	18
Juli	665.0	658.3	12	669.7	3	14.4	17.0	13.1	14.4	7.4	5	25.0	28	70	65	77	71	41	28
August	666.2	654.7	4	672.0*	28	12.8	15.5	13.1	13.6	5.2	5	21.4	30	75	68	75	73	48	27
September	669.0	664.3	11	673.8	22	14.3	17.5	14.6	15.2	5.4	14	23.0	8	64	59	65	63	39	18
Oktober	661.5	647.0	24	670.5	15	5.1	7.9	5.1	5.8	−5.0	19	19.2	1	79	74	81	78	40	1
November	664.8	651.1	23	671.5	1	4.6	6.6	4.8	5.2	−9.8	25	17.2	9	81	75	79	78	47	5
Dezember	658.8	645.2	13	669.8	28	−1.7	−0.3	−1.1	−1.1	−7.6	8	6.2	5. 6	93	88	89	90	40	5
Jahr	661.8	645.2	XII	673.8	IX	4.6	7.3	4.7	5.3	−17.0	I	25.0	VI VII	79	72	79	77	31	III

$\lambda = 9°32', \beta = 47°27', H = 797^m$.

Heiden.

$G = 0.04 \frac{mf}{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	683.7	675.5	16	694.7	19	−5.6	−3.2	−5.7	−5.0	−19.2	28	9.8	21	73	63	73	70	18	19
Februar	688.4	677.6	11	696.5	23	−10.8	−5.5	−9.8	−9.0	−18.2	16	−0.2	27	84	71	83	79	43	21
März	688.0	677.8	3	699.8	15	−0.5	4.0	0.1	0.9	−13.2	5. 8	12.2	24	71	54	73	66	20	24
April	691.2	682.6	7	699.4	30	6.0	10.5	5.9	7.1	−0.2	15	19.0	25	72	51	72	65	23	25
Mai	693.5	681.0	16	703.5	2	9.3	13.7	8.4	9.9	0.2	17	20.6	30	69	50	74	64	28	1
Juni	694.8	688.4	19	703.2	22	12.9	17.2	12.3	13.7	5.3	16	26.1	29	70	49	72	64	25	19
Juli	694.6	688.5	12	699.2	3	15.8	19.6	14.7	16.2	8.0	7	29.2	28	65	49	67	60	20	28
August	695.7	685.4	4	701.9	28	13.8	18.2	13.2	14.6	8.4	17	24.4	30	70	50	74	65	33	23
September	698.4	692.8	10	703.5	23	12.3	19.4	12.1	14.0	5.2	15	25.4	8	76	49	75	67	30	27
Oktober	691.3	676.0	24	700.9	17	5.3	9.9	5.6	6.6	−4.8	19	22.4	1	71	58	77	69	20	1
November	694.6	681.5	23	702.2	1	4.2	8.2	5.0	5.6	−7.5	24	20.8	9	78	65	75	73	23	5
Dezember	689.0	674.8	13	701.1	28	−0.9	0.9	−0.9	−0.5	−10.6	23	9.6	6	81	75	80	79	19	5
Jahr	691.9	674.8	XII	703.5	V IX	5.2	9.4	5.1	6.2	−19.2	I	29.2	VII	73	57	75	68	18	I

$\lambda = 9°23', \beta = 47°26', H = 703^m$.

St. Gallen.

$G = 0.06 \frac{mf}{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	692.0	682.7	16	702.9	19	−6.1	−3.2	−5.5	−5.1	−15.8	12	9.9	20	84	73	82	80	36	27
Februar	697.0	686.1	11	705.2	23	−10.1	−5.5	−9.0	−8.4	−16.0	16	1.3	27	90	79	91	87	50	27
März	696.3	686.8	3. 12	708.3	15	−0.1	4.6	0.5	1.4	−11.0	5	13.1	24	84	62	83	76	21	11
April	699.2	690.4	7	707.5	30	6.5	11.5	6.8	7.9	−0.2	15	18.8	11 / 25	81	63	80	75	41	17
Mai	701.5	689.0	16	711.8	2	9.9	15.0	9.0	10.7	0.4	16 / 17	22.2	31	79	61	85	75	41	2
Juni	702.7	696.2	19	711.0	22	13.3	17.8	13.1	14.3	6.8	15	28.2	30	82	62	81	75	34	30
Juli	702.6	696.2	12	707.2	3	16.4	20.5	15.2	16.8	9.8	7	30.2	28	73	60	80	71	39	14
August	703.8	693.5	4	709.9	28 / 29	14.7	19.3	14.1	15.6	8.0	5	25.6	30	80	63	82	75	48	30
September	706.5	701.6	10	711.3	23	13.2	20.3	13.2	15.0	7.0	15	27.0	7	82	58	80	73	40	7
Oktober	699.5	684.1	24	709.3	17 / 18	5.9	10.5	6.0	7.1	−2.9	31	21.7	2	84	69	85	79	37	6
November	702.9	689.7	23	710.6	1	3.8	7.6	5.2	5.4	−6.2	27	19.8	9	90	82	87	86	46	7
Dezember	697.5	683.2	13	709.4	28	−0.4	1.5	−0.2	0.2	−6.2	22	9.7	6	90	83	87	87	35	5
Jahr	700.1	682.7	1	711.8	V	5.6	10.0	5.7	6.7	−16.0	II	30.2	VII	83	68	84	78	21	III

Schwäbrig (bei Gais).

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **C. Kägi-Gehring.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							Windverteilung								1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≥1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
7.4	8.2	7.7	7.8	50*	12	22	*13	*13	*13	—	—	1	1	18	9	2	1	3	8	8	50	12	0	Januar
6.5	6.8	6.4	6.6	34	10*	12	9	8	9	—	—	6	6	16	12	7	5	7	7	8	29	9	0	Februar
7.8	8.4	8.3	8.2	81	32	25	15	12	10	—	—	4	1	20	17	1	0	1	11	9	39	15	0	März
6.6	6.4	6.7	6.6	74	14	28	13	13	6	1	2	4	6	16	8	5	4	5	11	13	31	13	0	April
6.3	7.1	6.2	6.5	131	25*	26	16	15	3	1	2	1	5	14	16	5	19	6	4	7	25	11	0	Mai
6.7	6.5	6.8	6.7	167	25*	20	16	16	—	1	4	5	6	14	10	4	3	2	8	3	29	27	4	Juni
4.6	5.4	5.9	5.3	183	40	1	12	12	—	1	2	0	5	7	19	0	2	3	16	6	29	13	5	Juli
4.8	5.8	5.0	5.2	171	50*	11	15	15	—	—	—	0	7	12	18	0	3	2	23	3	31	13	0	August
2.3	2.8	2.6	2.6	7	5	11	2	2	—	—	—	1	19	4	19	10	6	3	8	13	7	18	6	September
6.8	7.1	6.6	6.8	97	25*	16	11	10	3	1	—	3	4	15	16	2	2	2	8	4	41	18	0	Oktober
6.6	6.1	6.9	6.5	?	?	?	?	?	?	—	—	6	7	16	8	0	0	8	5	14	43	12	0	November
8.4	8.1	8.6	8.4	?	22	30	?	?	?	—	—	4	23	0	6	0	1	13	1	6	56	10	0	Dezember
6.2	6.6	6.5	6.4	?	50*	VIII	?	?	?	5	10?	35?	90	152	158	36	46	55	110	94	410	171	15	Jahr

Heiden.

$h = 5.2^m$ — Beobachter: **J. J. Niederer.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≥1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.5	7.1	6.6	7.1	82	18	16	16	13	14	—	—	2	0	12	6	0	1	4	14	6	26	14	22	Januar
5.7	5.9	4.8	5.5	41	12	12	14	10	14	—	—	2	8	11	7	0	1	2	2	2	17	19	34	Februar
6.0	5.9	5.6	5.8	107	39	25	16	16	10	—	—	0	6	10	6	0	1	2	10	14	16	13	31	März
5.5	5.3	4.8	5.2	97	22	23	14	13	1	—	3	2	8	10	11	0	3	1	5	5	15	11	39	April
4.7	4.4	4.7	4.6	146	42	15	17	14	2	—	5	2	10	8	15	1	0	3	6	1	17	14	36	Mai
6.3	4.8	5.3	5.5	233	37	11	17	16	—	—	12	0	3	7	7	2	2	4	8	0	15	14	38	Juni
3.4	4.3	4.8	4.2	222	72	26	13	13	—	1	6	0	10	6	18	1	0	0	7	2	19	10	36	Juli
4.1	4.5	3.9	4.2	188	50	11	15	15	—	—	4	0	14	6	9	1	4	2	5	2	15	12	43	August
2.0	1.9	1.2	1.7	9	5	11	2	2	—	—	—	1	22	1	12	0	0	1	3	2	7	6	59	September
6.3	5.7	6.6	6.2	137	36	16	16	12	3	—	2	4	3	12	8	0	1	3	7	5	15	16	38	Oktober
6.3	6.6	5.7	6.2	71	18	19	12	10	2	—	—	6	6	12	5	0	0	3	9	2	8	8	55	November
9.3	8.7	7.3	8.4	178	49	31	17	14	10	—	—	7	0	20	6	0	3	2	4	3	31	2	42	Dezember
5.6	5.4	5.1	5.4	1511	72	VII	169	148	56	1	32	26	90	115	110	5	16	27	80	44	201	139	473	Jahr

St. Gallen.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **J. G. Kessler.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≥1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.4	7.5	8.2	8.0	71	17	22	18	16	16	—	—	3	1	20	6	0	0	1	0	14	8	2	62	Januar
7.6	6.4	7.0	7.0	32	10	12	12	7	12	—	—	6	3	15	32	0	0	0	0	1	5	3	43	Februar
7.1	6.7	5.9	6.6	87	30	25	17	16	9	—	1	0	3	13	15	0	0	2	2	16	16	5	37	März
6.3	5.9	5.1	5.8	82	26	23	15	14	1	1	3	3	8	11	21	4	0	1	1	8	7	4	44	April
5.5	5.6	5.7	5.6	128	42	15	18	16	2	—	4	2	6	10	27	1	0	0	0	6	19	6	34	Mai
7.2	5.3	6.3	6.3	163	36	6	17	14	—	1	10	1	2	12	27	1	0	3	1	2	14	3	39	Juni
4.2	4.5	5.8	4.8	107	21	12	13	13	—	—	7	0	7	7	22	0	0	2	0	1	23	4	41	Juli
4.8	5.0	4.3	4.7	169	45	11	14	12	—	—	5	2	12	9	12	0	0	0	0	2	22	5	52	August
2.4	2.3	1.8	2.2	9	8	11	2	2	—	—	1	0	20	1	22	2	0	0	0	1	5	2	58	September
6.7	6.1	6.5	6.4	110	24	16	14	11	3	—	2	2	3	12	11	0	4	0	1	11	16	3	47	Oktober
7.4	7.4	7.3	7.4	71	25	13	13	10	1	—	—	14	2	16	7	4	7	1	1	11	2	0	57	November
9.8	8.9	8.1	8.9	157	39	30	20	15	11	—	—	8	0	25	0	1	5	0	1	34	2	1	49	Dezember
6.5	6.0	6.0	6.2	1186	45	VIII	173	146	55	2	33	41	67	151	202	13	16	10	7	107	139	38	563	Jahr

*) Approximativ.

Ebnat.

$\lambda = 9°8'$, $\beta = 47°16'$, $H = 649^m$. $G = 0.06\ ^{m}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	696.9	687.7	16	707.9	19	−8.2	−3.8	−7.0	−6.5	−24.2	29	5.8	20	—	—	—	—	—	—
Februar	701.6	691.0	11	709.6	23	−11.4	−4.8	−9.8	−8.9	−22.5	15	2.2	23	—	—	—	—	—	—
März	701.0	690.9	12	712.7	15	−1.4	4.2	−0.2	0.6	−14.8	7	11.8	24	—	—	—	—	—	—
April	703.7	695.3	7	712.1	30	5.2	12.6	6.9	7.9	−0.6	15	19.6	11	—	—	—	—	—	—
Mai	705.8	693.8	16	716.1	2	8.8	15.3	9.0	10.5	0.9	17	22.4	31	—	—	—	—	—	—
Juni	706.8	699.7	19	715.2	22	13.0	19.8	13.3	14.9	7.4	16	25.4	30	—	—	—	—	—	—
Juli	706.4	700.9	12	711.0	3. 25	15.2	21.8	15.6	17.0	9.4	8	30.6	28	—	—	—	—	—	—
August	707.6	697.3	4	714.1	28	12.9	20.4	14.1	15.4	6.2	18	25.8	22. 30. 31	—	—	—	—	—	—
September	710.4	705.5	11	715.5	23	10.7	22.0	12.8	14.6	4.0	16	29.0	8	—	—	—	—	—	—
Oktober	703.6	688.4	24	713.8	18	5.4	11.0	5.9	7.0	−3.2	19. 31	23.2	1	—	—	—	—	—	—
November	706.9	693.5	23	714.5	1	3.1	9.4	4.7	5.5	−5.6	1	20.8	9	—	—	—	—	—	—
Dezember	701.9	687.0	13	714.9	28	−0.7	1.8	−0.8	−0.1	−8.5	18	11 7	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	704.4	687.0	XII	716.1	V	4.4	10.8	5.4	6.5	−24.2	I	30.6	VII	—	—	—	—	—	—

Frauenfeld.

$\lambda = 8°54'$, $\beta = 47°34'$, $H = 427^m$. $G = 0.11\ ^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	717.4	707.2	16	728.7	29	−5.9	−1.9	−5.2	−4.6	−15.5	28	7.0	18	96	89	95	93	67	25
Februar	722.7	711.2	11	730.9	23	−9.9	−3.0	−7.6	−7.0	−18.3	13	4.6	23	97	85	95	92	45	23
März	721.1	711.1	12. 28	735.6	15	−0.3	6.6	2.0	2.6	−12.3	8	16.0	23	90	72	86	83	43	10
April	723.3	714.0	7	731.7	30	7.1	15.3	9.5	10.4	0.4	6	23.0	11	83	56	76	72	34	17
Mai	725.6	713.0	16	736.4	2	10.9	18.3	12.2	13.4	3.3	16	26.0	30	83	56	76	72	36	1. 10
Juni	726.4	718.6	19	734.9	22	14.8	21.9	15.7	17.0	9.7	16	30.2	29	85	62	82	76	43	26
Juli	725.9	719.6	12	731.1	4	16.8	24.3	18.0	19.3	12.5	7	31.5	28	81	60	78	73	29	27
August	727.4	716.7	4	734.0	29	14.8	23.0	16.6	17.8	9.5	18	28.3	31	85	62	83	77	37	23
September	730.2	724.8	10	735.6	23	11.4	23.7	15.4	16.5	6.0	22	30.7	8	91	56	83	77	37	18
Oktober	723.8	707.5	24	735.7	12	6.0	12.5	7.3	8.3	−1.6	31	23.8	2	89	68	86	81	45	6
November	727.4	713.0	23	735.7	1	4.7	8.9	5.9	6.4	−4.8	1	22.5	9	93	79	90	87	38	9
Dezember	722.3	707.8	13	735.4	28	1.6	3.8	1.8	2.2	−3.9	23	11.6	31	90	82	89	87	45	5
Jahr	724.6	707.2	I	736.4	V	6.0	12.8	7.6	8.5	−18.3	II	31.5	VII	89	69	85	81	29	VII

Winterthur.

$\lambda = 8°44'$, $\beta = 47°30'$, $H = 445^m$. $G = 0.10\ ^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	715.0	704.9	16	726.3	29	−5.5	−2.5	−5.3	−4.7	−17.2	28	5.8	18. 21	80	65	74	73	39	26
Februar	720.4	709.0	11	728.5	23	−10.0	−4.2	−8.1	−7.6	−19.7	2	2.0	23	74	57	68	66	39	14
März	718.8	708.8	12	731.4	15	0.1	5.8	1.7	2.3	−12.2	9	15.1	24	75	55	75	68	31	23
April	721.2	711.9	7	729.6	30	7.3	13.9	9.3	10.0	0.9	6	21.0	11	77	55	75	69	35	11
Mai	723.3	711.1	16	734.3	2	11.3	16.8	12.3	13.2	3.2	17	24.0	30	75	56	76	69	39	30
Juni	724.2	716.7	19	732.6	22	14.7	20.2	15.7	16.6	9.0	16	28.2	29	80	58	81	73	39	17
Juli	723.8	717.7	12	728.9	3	17.2	22.7	17.8	18.9	12.5	7	31.0	28	74	52	76	67	33	28
August	725.2	714.6	4	731.7	29	15.4	21.5	16.6	17.5	11.2	5. 26	26.5	22	78	55	78	70	44	24
September	728.0	722.6	10. 11	733.5	23	12.4	22.6	15.3	16.4	6.5	22	28.4	8	79	50	77	69	36	19
Oktober	721.5	705.7	24	732.4	18	6.3	12.0	7.1	8.1	−1.2	31	22.2	1	80	61	81	74	39	1
November	725.2	710.9	23	733.4	1	5.1	8.7	6.3	6.6	−4.0	1	21.8	9	82	73	81	79	35	9
Dezember	720.1	705.6	13	733.0	28	1.8	3.4	2.0	2.3	−4.0	23	11.3	5	81	76	79	79	36	5
Jahr	722.2	704.9	I	734.3	V	6.3	11.7	7.6	8.3	−19.7	II	31.0	VII	78	59	77	71	31	III

Ebnat.

$h = 2.0^m$ Beobachter: **J. J. Kuratle.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	↯	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
7.2	6.1	6.5	6.6	73	20*	22	12	12	10	—	—	0	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
6.4	4.8	6.1	5.8	28	6	11	10	7	10	—	—	0	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
6.8	6.1	6.4	6.4	208	42	25	16	16	7	—	1	0	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
6.3	5.7	5.3	5.8	88	24	7	11	11	—	1	—	0	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
5.7	6.2	5.5	5.8	171	38	19	18	16	2	—	3	0	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
6.9	6.0	6.1	6.3	171	31	11	16	15	—	1	3	0	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
3.9	3.8	5.1	4.3	120	28*	12	14	11	—	—	2	0	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
4.5	4.6	4.8	4.6	221	61	11	15	14	—	—	2	0	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1.9	2.0	1.8	1.9	20	20	11	1	1	—	—	—	0	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
6.8	6.1	5.5	6.1	116	33	4	14	11	2	—	—	0	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Oktober
6.5	5.5	6.6	6.2	103	40*	13	12	9	2	—	—	0	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
9.3	8.1	6.6	8.0	205	57	30	15	13	7	—	—	1	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dezember
6.0	5.4	5.5	5.6	1524	61	VIII	154	136	40	2	11	?	82	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Frauenfeld.

$h = 1.8^m$ Beobachter: **Cl. Hess.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	↯	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.9	7.2	7.9	8.0	50	10	22	15	15	14	—	—	3	2	20	0	0	2	1	0	1	15	0	74	Januar
8.5	5.9	4.9	6.4	17	4	11	8	6	8	—	—	5	3	13	0	0	18	1	0	0	4	1	60	Februar
7.2	6.7	6.0	6.6	68	20	25	11	10	2	—	—	4	5	16	0	1	5	0	0	3	24	0	60	März
5.9	4.8	4.5	5.1	73	20	23	15	11	—	—	—	1	7	7	0	1	14	0	0	1	13	0	61	April
5.2	6.0	5.4	5.5	96	21	19	14	13	1	—	5	3	5	10	1	3	17	0	0	11	21	0	40	Mai
7.1	5.7	5.8	6.2	122	28	6	16	12	—	—	7	2	3	10	0	0	11	0	0	2	21	0	56	Juni
5.0	4.3	5.0	4.8	37	12	12	7	7	—	—	3	1	8	7	0	1	6	0	0	4	18	1	63	Juli
5.0	4.3	3.4	4.2	86	42	11	11	10	—	—	2	3	10	5	0	0	5	0	1	7	19	1	60	August
2.0	2.2	1.4	1.9	11	11	11	1	1	—	—	1	0	22	3	3	0	12	2	1	0	3	0	69	September
6.8	6.4	5.6	6.3	80	26	24	14	10	—	—	2	6	4	11	2	1	6	0	0	5	17	0	62	Oktober
9.4	8.2	7.4	8.3	85	25	12	12	11	1	—	—	12	0	21	0	0	13	1	0	0	10	0	66	November
9.7	8.6	8.3	9.9	111	26	31	15	13	6	—	—	3	0	23	0	2	3	0	0	2	29	0	57	Dezember
6.7	5.9	5.5	6.0	836	42	VIII	139	119	32	—	20	43	69	146	6	9	112	5	2	36	194	3	728	Jahr

Winterthur.

$h = 1.5^m$ Beobachter: **Fr. Krebs.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	↯	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.6	5.9	7.9	7.5	64	10	23	17	13	14	—	—	13	2	13	0	3	2	1	4	11	7	1	64	Januar
8.2	5.3	5.6	6.4	13	3	12	6	5	6	—	—	10	4	11	0	6	6	0	1	5	4	1	61	Februar
6.3	5.0	5.2	5.5	84	24	27	16	11	6	—	—	1	7	9	0	4	4	0	2	29	9	0	45	März
5.0	4.5	4.7	4.7	65	20	23	13	10	—	—	—	1	8	7	2	11	5	2	2	10	5	0	53	April
4.8	4.9	5.1	4.9	79	23	19	14	12	2	1	6	0	10	9	4	10	4	2	2	18	7	1	45	Mai
6.2	3.8	6.7	5.6	85	16	20	16	11	—	—	10	4	6	9	2	8	3	2	4	12	6	1	52	Juni
4.9	3.6	5.0	4.5	42	10	12	8	8	—	—	4	1	12	7	2	2	1	4	7	15	8	1	53	Juli
4.6	2.9	3.0	3.5	100	39	11	12	10	—	—	2	1	13	3	0	1	3	3	6	18	8	3	51	August
1.4	1.4	1.3	1.4	14	14	11	1	1	—	—	1	1	25	3	1	9	7	2	2	3	0	1	65	September
5.6	4.6	6.0	5.4	98	28	24	15	11	—	—	2	5	7	9	0	4	3	0	4	16	5	0	61	Oktober
9.0	7.5	7.3	7.9	92	39	13	14	9	—	—	—	12	1	19	0	6	7	2	4	9	2	0	60	November
9.2	8.3	8.8	8.8	129	36	30	19	16	6	—	—	3	0	22	0	5	5	1	2	30	4	0	46	Dezember
6.2	4.8	5.6	5.5	865	39	VIII XI	151	117	34	1	25	52	95	121	11	69	50	19	40	176	65	9	656	Jahr

Haidenhaus.

$\lambda = 9°0'$, $\beta = 47°39'$, $H = 695^m$. $G = 0.07\,^{m}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	692.4	683.1	16	703.4	19	−6.5	−4.6	−5.7	−5.6	−15.4	30	6.0	21	92	86	90	89	57	20
Februar	697.6	686.5	11	705.6	23	−9.9	−6.2	−8.5	−8.3	−16.2	6	−0.4	22	94	75	86	85	62	21
März	696.7	687.0	3	709.1	15	−0.7	3.1	0.8	1.0	−9.6	6	11.0	24	89	71	84	81	47	10, 11
April	699.6	689.9	7	708.1	30	6.4	11.3	7.8	8.3	−0.8	14	18.7	11	86	63	74	74	40	17
Mai	702.0	688.9	16	712.4	2	9.5	14.3	10.3	11.1	1.3	16. 17.	21.8	30	84	62	77	74	31	30
Juni	703.2	696.5	19	711.6	22	13.1	17.8	14.0	14.7	7.8	13. 15.	25.9	29	86	65	78	76	50	17, 26
Juli	702.9	696.2	12	707.9	3	16.1	20.6	16.4	17.4	10.7	7	30.4	28	79	59	72	70	37	28
August	704.1	693.5	4	710.5	29	14.7	19.5	15.5	16.3	9.2	5	25.2	22	85	66	76	76	50	22
September	706.9	701.8	10, 11	711.8	23	14.2	20.7	16.6	17.0	8.0	22	28.1	8	77	53	58	63	33	19
Oktober	699.9	684.8	24	710.0	17, 18	5.8	9.7	6.3	7.0	−1.8	19, 31	21.0	1	89	71	85	82	38	1
November	703.4	689.7	23	711.2	1	4.0	6.7	4.9	5.1	−5.8	24	18.6	9	94	86	92	91	47	9
Dezember	697.9	683.6	13	710.3	28	−0.5	0.6	−0.3	−0.1	−6.8	23	7.9	5	95	93	92	93	47	5
Jahr	700.6	683.1	I	712.4	V	5.5	9.5	6.5	7.0	−16.2	II	30.4	VII	88	71	80	80	31	V

Lohn.

$\lambda = 8°40'$, $\beta = 47°45'$, $H = 645^m$. $G = 0.08\,^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	698.3	689.2	16	709.1	19	−6.1	−4.2	−5.6	−5.4	−15.4	29	5.8	21	94	88	92	91	58	20
Februar	703.5	692.3	11	711.2	23	−9.4	−5.5	−8.0	−7.7	−16.5	6	−0.2	22, 23	92	83	87	87	48	27
März	702.4	692.8	26	714.8	15	−0.4	3.8	1.1	1.4	−8.4	5. 6	11.8	23	86	71	82	80	42	23
April	705.3	696.0	7	713.4	30	6.7	12.4	8.5	9.0	0.1	14	20.2	11	81	59	72	71	33	17
Mai	707.5	694.5	16	718.2	2	10.0	15.2	10.8	11.7	2.0	16, 18	23.8	30	80	60	75	72	43	28
Juni	708.7	701.5	19	717.1	22	13.6	19.0	14.6	15.4	8.6	15	25.6	29	81	62	74	72	38	17
Juli	708.3	701.9	12	713.1	3	16.2	22.3	16.7	18.0	11.6	5.6.7	32.0	28	76	51	70	66	25	28
August	709.6	698.7	4	715.9	29	14.8	20.9	16.0	16.9	9.6	5	26.6	23	81	56	71	69	34	24
September	712.5	707.0	11	717.2	22, 23	14.7	22.5	17.7	18.2	8.2	22	28.8	7	71	47	56	58	28	19
Oktober	705.4	690.3	24	715.9	18	5.5	10.5	6.4	7.2	−1.0	22	22.6	1	88	67	81	79	28	1
November	708.9	695.1	23	716.7	1	4.0	6.6	4.8	5.0	−5.4	24	18.3	9	94	86	92	91	50	9
Dezember	703.6	689.2	13	716.1	28	−0.7	1.0	0.0	0.1	−6.4	23	8.1	31	96	90	93	93	61	5
Jahr	706.2	689.2	I XII	718.2	V	5.7	10.4	6.9	7.5	−16.5	II	32.0	VII	85	68	79	77	25	VII

Unter-Hallau.

$\lambda = 8°27'$, $\beta = 47°42'$, $H = 465^m$. $G = 0.10\,^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	714.4	704.3	16	725.6	29	−6.7	−3.6	−6.2	−5.7	−20.6	29	4.5	21	96	89	95	93	69	20
Februar	719.7	708.5	11	727.8	23	−10.4	−4.8	−8.4	−8.0	−20.5	2	1.6	26	94	81	93	89	67	16
März	718.2	708.2	12	730.9	15	−0.9	4.8	1.4	1.7	−11.6	9	13.3	24	89	71	84	81	52	19. 23. 24. 30.
April	720.6	711.3	7	728.9	30	6.6	13.8	9.4	9.8	−0.4	6	20.2	21	81	56	71	69	34	20
Mai	722.7	710.2	16	733.8	2	10.0	16.4	12 2	12.7	1.9	16	23.2	30	80	57	74	70	40	6. 11
Juni	723.7	716.1	19	732.2	22	13.8	20.5	15.8	16.5	9.0	16	27.6	29, 30	81	57	77	72	37	28
Juli	723.3	717.3	12	728.2	3	15.3	22.9	17.3	18.3	10.3	14	31.5	28	81	51	73	68	32	28
August	724.5	713.6	4	731.3	29	13.4	21.5	16.0	16.7	9.6	26	27.0	23, 30	87	54	79	73	37	23
September	727.4	722.0	10	732.9	23	11.7	23.2	16.3	16.9	6.6	18	29.1	6	83	47	67	66	34	19
Oktober	720.9	705.2	24	731.7	18	5.1	11.5	6.7	7.5	−2.0	31	21.8	1	90	65	84	80	38	1
November	724.5	710.1	23	732.7	1	4.7	8.0	5.4	5.9	−3.0	24, 26	19.5	9	92	83	91	89	51	7. 9
Dezember	719.4	704.7	13	732.2	28	0.6	2.6	1.2	1.4	−7 0	23	10.5	31	93	86	91	90	53	. 5
Jahr	721.6	704.3	I	733.8	V	5.3	11.4	7.3	7.8	−20.6	I	31.5	VII	87	67	82	79	32	VII

Haidenhaus.

h = ca. 1.5^m — Beobachter: **C. Herzog.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.5	7.9	7.5	8.0	52	8	1	15	13	15	—	—	3	2	16	0	1	1	0	2	12	5	0	72	Januar
7.1	4.5	4.6	5.4	14	5	12	8	7	8	—	—	4	5	9	0	9	5	1	1	14	0	0	54	Februar
6.7	5.7	5.7	6.0	71	19	25	15	11	9	—	—	5	4	11	0	2	5	0	7	29	2	0	48	März
5.6	4.7	4.4	4.9	76	26	23	15	13	1	—	—	5	7	6	0	7	3	3	3	14	1	0	59	April
4.7	4.9	4.8	4.8	75	21	19	15	14	2	—	5	3	9	9	0	10	3	1	1	8	5	1	64	Mai
6.6	4.4	5.7	5.6	104	20	2	15	11	1	—	3	9	5	8	0	0	2	0	4	5	4	0	75	Juni
4.1	4.0	4.3	4.1	47	13	12	8	7	—	—	1	2	9	5	0	2	1	5	4	17	4	0	60	Juli
4.0	3.7	2.2	3.3	101	38	11	12	10	—	—	2	2	13	2	0	2	2	1	9	14	4	0	61	August
1.8	1.9	0.8	1.5	9	8	11	2	2	—	—	1	0	22	2	0	4	8	2	3	2	0	0	71	September
5.5	6.0	4.6	5.4	79	26	24	15	11	2	—	1	3	6	6	0	2	5	1	8	20	2	0	55	Oktober
7.3	6.6	6.0	6.6	104	37	12	14	10	3	—	—	6	6	13	0	8	2	0	5	6	0	0	69	November
9.9	8.1	7.5	8.5	124	38	6	19	14	12	—	—	18	0	22	0	0	6	1	11	24	6	0	45	Dezember
6.0	5.2	4.8	5.3	856	38	VIII XII	153	123	53	—	13	60	88	109	0	47	43	15	58	165	33	1	733	Jahr

Lohn.

h = 1.5^m — Beobachter: **G. Weber.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.6	6.1	7.2	7.3	80	14	25	12	12	11	—	—	5	2	15	4	0	0	0	1	5	8	1	74	Januar
7.4	4.4	4.2	5.3	7	6	11	2	1	2	—	—	0	5	7	3	18	3	0	0	3	1	1	55	Februar
7.2	5.5	5.5	6.1	56	19*	25	9	8	1	—	—	0	4	7	4	2	0	0	0	21	9	3	54	März
5.8	4.4	4.2	4.8	45	22	23	10	9	—	—	2	2	10	8	0	13	1	0	1	11	4	2	58	April
4.8	5.3	4.3	4.8	71	21	31	12	10	—	—	7	2	10	8	1	20	0	1	0	2	15	4	50	Mai
6.0	4.6	5.7	5.4	74	20	5	16	12	—	—	13	1	4	5	4	18	0	1	1	5	11	3	47	Juni
4.1	3.4	4.5	4.0	45	13	1	11	11	—	—	3	1	9	3	7	6	0	0	1	12	23	2	42	Juli
4.4	3.9	2.5	3.6	52	24	11	9	8	—	—	2	0	13	2	1	6	0	2	3	12	16	3	50	August
1.3	1.9	1.2	1.5	4	4	11	1	1	—	—	1	0	26	1	0	21	1	1	2	3	2	2	58	September
6.1	4.6	4.8	5.2	63	18	24	14	11	2	—	1	3	9	8	2	10	0	0	1	8	18	1	53	Oktober
8.7	7.6	6.8	7.7	94	41	12	11	9	1	—	—	15	3	18	2	15	0	0	1	12	5	1	54	November
9.1	8.7	7.8	8.5	82	19	30	13	11	7	—	—	7	0	19	2	8	0	0	0	8	24	1	50	Dezember
6.1	5.0	4.9	5.3	673	41	XI	120	103	24	—	29	36	95	101	30	137	5	5	11	102	136	24	644	Jahr

Unter-Hallau.

h = 1.5^m — Beobachter: **J. C. Gasser.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.8	7.6	7.0	7.8	55	16	21	13	11	13	—	—	12	2	21	0	2	0	0	0	13	0	6	72	Januar
7.5	4.7	4.5	5.6	5	4	11	1	1	1	—	—	7	6	9	1	21	0	0	0	0	1	9	52	Februar
7.7	5.9	5.0	6.2	74	21	28	13	9	1	—	—	1	4	12	0	4	0	0	0	20	5	9	55	März
5.3	4.7	3.9	4.6	57	24	23	10	7	—	—	—	0	9	7	6	14	0	1	0	9	2	11	47	April
5.5	5.2	4.7	5.1	84	25	19	13	10	—	1	6	1	8	9	1	22	2	0	0	12	1	8	47	Mai
5.9	4.9	6.4	5.7	105	32	5	15	12	—	—	8	0	5	8	3	8	2	0	0	3	1	11	62	Juni
5.0	3.6	4.4	4.3	60	18	1	10	10	—	—	3	1	8	5	2	6	1	1	0	11	10	8	54	Juli
4.6	3.3	3.0	3.6	64	27	11	10	8	—	—	1	2	13	5	0	2	2	0	0	17	4	1	67	August
1.7	1.8	0.9	1.5	6	6	11	1	1	—	—	1	0	23	2	3	4	1	0	0	4	1	6	71	September
6.2	4.5	5.6	5.4	86	21	24	17	15	1	—	—	5	8	11	2	10	3	0	0	14	2	1	61	Oktober
9.3	7.7	7.2	8.1	115	64	12	14	11	2	—	—	10	1	18	0	8	2	1	0	5	1	0	73	November
9.5	8.6	8.5	8.9	106	29	6	15	14	5	—	—	3	0	24	0	0	0	5	0	21	3	5	59	Dezember
6.4	5.2	5.1	5.6	817	64	XI	132	109	23	1	19	42	87	131	18	101	13	8	0	129	31	75	720	Jahr

Glarus.

$\lambda = 9°4'$, $\beta = 47°3'$, $H = 495^m$. $G = 0.06\,^{mf}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	710.7	700.1	16	721.9	19	−6.4	−2.3	−5.7	−5.0	−18.6	29	11.4	16	85	85	88	86	44	15
Februar	715.8	704.4	11	724.1	23	−10.5	−3.6	−8.1	−7.6	−16.6	6	3.9	25	93	90	93	92	75	24
März	714.8	704.0	12	726.6	15	−0.8	6.2	1.6	2.2	−11.4	8	15.6	24	90	74	87	84	36	11
April	717.1	708.3	7	725.6	30	6.1	14.2	8.5	9.3	0.8	15	21.2	11	88	59	85	77	31	6
Mai	719.4	707.6	16	729.1	2	9.1	16.7	10.6	11.8	0.4	17	25.0	30	87	60	87	78	38	30
Juni	720.5	713.8	19	728.5	21/23	13.8	19.9	14.9	15.9	8.6	15	28.4	19	85	61	84	77	35	19
Juli	720.1	714.5	12	725.5	25	15.4	22.3	17.1	18.0	9.8	8. 14	30.8	28	86	61	83	77	41	28
August	721.7	710.2	4	728.7	28	13.2	21.0	15.7	16.4	9.4	18	27.0	22	91	63	88	81	44	23
September	724.3	719.3	10	729.8	23	11.9	22.0	15.5	16.2	7.2	15	27.2	7. 8	89	56	85	77	43	18
Oktober	717.6	701.6	24	728.0	17	5.5	12.1	7.0	7.9	−2.0	19	23.6	1	91	70	89	83	40	1
November	721.2	707.0	23	729.1	1	4.0	8.7	5.5	5.9	−4.0	1. 27-28	17.2	9	93	79	90	87	38	1
Dezember	716.3	702.6	13	728.3	28	−0.7	1.9	−0.5	0.0	−9.4	18	13.0	6	92	85	89	89	54	12
Jahr	718.3	700.1	I	729.8	IX	5.1	11.6	6.8	7.6	−18.6	I	30.8	VII	89	70	87	82	31	IV

Auen (Linthal).

$\lambda = 8°59'$, $\beta = 46°54'$, $H = 821^m$. $G = 0.00\,^{mf}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	681.1	673.3	3	692.0	19	−6.7	−3.0	−6.4	−5.6	−17.4	31	9.2	16	89	76	88	84	36	21
Februar	685.5	675.2	6. 11	694.6	23	−9.3	−4.1	−8.4	−7.5	−15.6	15	1.2	26	89	80	92	87	26	11
März	685.3	675.3	3	696.6	15	−1.3	5.0	0.2	1.0	−11.5	5	14.4	24	83	67	83	78	33	24
April	688.4	680.0	7	696.6	30	5.0	12.4	6.4	7.5	0.2	14	18.8	11	78	57	80	72	33	17/21
Mai	690.8	678.5	16	699.7	2	8.6	14.7	9.1	10.4	−0.6	16	22.6	30	81	60	81	74	38	6
Juni	692.1	686.9	11	700.1	22	12.5	17.4	12.5	13.7	6.2	16	28.0	29	82	62	81	75	29	29
Juli	692.0	686.2	12	696.8	25	14.7	20.3	15.1	16.3	9.0	14	27.8	28	80	60	82	74	32	1. 28
August	693.3	682.9	4	699.8	28	12.4	18.9	13.9	14.8	8.4	5. 22	24.6	22	82	61	83	75	42	22
September	696.0	691.5	10/11	701.3	23	12.6	20.4	14.6	15.5	6.6	15	26.2	8	71	54	73	66	35	30
Oktober	688.7	673.6	24	698.1	12	4.9	10.2	6.1	6.8	−3.0	19	21.4	2	83	65	83	77	24	1
November	692.1	678.0	23	690.2	1	4.2	8.4	5.5	5.9	−3.2	1	17.9	12	83	71	82	79	33	11/12
Dezember	686.8	675.4	13	698.0	28	−1.5	0.8	−1.0	−0.7	−6.3	28	11.8	6	91	81	85	86	30	5
Jahr	689.4	673.3	I	701.3	IX	4.7	10.1	5.6	6.5	−17.4	I	28.0	VI	83	66	83	77	24	X

Elm.

$\lambda = 9°10'$, $\beta = 46°55'$, $H = 961^m$. $G = -0.01\,^{mf}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	669.9	661.9	3	681.2	19	−8.4	−6.0	−8.2	−7.7	−20.8	31	6.9	20	78	67	76	74	34	20
Februar	674.0	664.1	6	682.5	23	−11.7	−5.3	−9.9	−8.2	−19.8	15	6.3	11	77	59	76	71	37	11
März	674.5	664.2	3	685.4	15	−2.3	3.7	−0.9	−0.2	−13.9	5	12.2	12	76	53	77	69	28	19
April	677.5	669.1	7	685.6	30	3.6	11.4	5.2	6.3	−1.5	5	18.0	25	77	47	75	66	24	11
Mai	680.0	666.9	16	688.2	2	8.5	14.0	8.0	9.6	−1.1	16	22.2	30	72	49	78	66	28	1
Juni	681.5	677.1	10/11	689.1	22	12.3	16.8	11.4	13.0	5.2	15	26.1	29	76	53	80	70	28	29
Juli	681.4	675.5	12	686.2	25	15.3	19.3	14.0	16.7	8.7	6	27.9	26	70	54	79	68	27	26
August	682.7	672.4	4	689.0	28	11.3	18.1	12.3	13.5	6.5	5	23.3	22	84	54	85	74	35	27
September	685.3	680.9	11	690.2	23	10.1	19.7	12.6	13.8	3.9	15	25.0	8. 9	80	45	76	67	30	19
Oktober	677.8	662.8	24	687.2	12	4.1	9.3	5.1	5.9	−5.0	19	21.5	2	83	60	82	75	33	2
November	681.2	666.9	23	687.8	1	3.0	7.0	4.2	4.6	−6.1	1	16.9	9	83	69	81	78	33	5
Dezember	675.6	665.1	13	686.4	28	−3.2	−1.0	−2.0	−2.0	−8.0	17	7.5	6	86	79	81	82	45	5
Jahr	678.5	661.9	I	690.2	IX	3.6	8.9	4.3	5.3	−20.8	I	27.9	VII	79	57	79	72	24	IV

Glarus.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **P. Beglinger.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.6	6.3	6.4	6.4	99	23	25	13	11	11	—	—	0	3	10	7	1	1	1	4	0	0	9	70	Januar
5.9	4.7	6.4	5.7	26	7	11	9	8	9	—	—	1	6	10	14	0	0	1	0	0	0	6	63	Februar
6.6	6.3	6.8	6.6	139	38	20	15	15	5	—	—	0	7	14	19	0	0	2	3	0	0	6	63	März
6.2	6.0	5.1	5.8	82	23	7	16	15	—	—	—	0	7	9	20	1	0	1	1	0	1	7	59	April
5.8	6.5	5.7	6.0	147	49	13	17	14	2	—	2	0	4	9	37	2	0	1	4	0	0	6	43	Mai
6.2	6.6	6.8	6.5	115	26	20	18	14	—	—	3	0	2	13	31	0	0	1	7	0	2	4	45	Juni
4.3	5.1	5.8	5.1	116	23	12	14	12	—	—	5	0	7	8	38	5	0	0	2	0	1	5	42	Juli
4.8	5.0	5.2	5.0	171	37	11	15	14	—	—	1	0	12	11	35	4	0	1	0	0	2	5	46	August
2.4	2.5	1.7	2.2	13	9	11	2	2	—	—	1	0	20	2	21	3	0	2	0	0	0	11	53	September
7.0	5.9	6.7	6.5	101	30	16	15	12	—	—	—	0	2	12	22	3	0	2	0	0	1	6	59	Oktober
6.4	5.3	7.7	6.5	57	20	13	12	9	1	—	—	2	3	14	7	0	0	0	0	0	0	9	74	November
8.5	7.6	7.0	7.7	202	50	6	15	12	7	—	1	5	2	19	14	3	0	1	2	2	0	2	69	Dezember
5.9	5.6	6.0	5.8	1268	50	XII	161	138	35	—	13	8	75	131	265	22	1	13	23	2	7	76	686	Jahr

Auen (Linthal).

$h = \text{ca. } 4^m$ — Beobachter: **G. Eugster.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.7	6.4	6.5	6.5	95	28	16	15	13	14	—	—	12	3	12	7	3	26	8	9	10	8	5	17	Januar
5.4	4.8	6.5	5.6	32	5	12	9	7	9	—	—	8	8	11	9	2	7	19	5	0	9	13	20	Februar
6.1	6.1	7.1	6.4	153	53	20	17	14	13	—	—	10	7	17	8	5	9	16	9	4	9	10	23	März
6.0	6.2	5.6	5.9	91	21*	7	16	13	6	—	—	4	6	10	22	10	13	6	18	3	4	0	14	April
6.4	7.0	6.1	6.5	182	75	15	16	12	4	1	3	6	4	14	30	14	12	1	7	3	5	4	17	Mai
6.3	7.2	6.7	6.7	136	28	20	18	16	—	—	2	3	1	12	25	12	14	2	9	2	6	6	14	Juni
4.3	5.4	6.2	5.3	112	21*	12	12	12	—	—	4	2	4	7	28	12	4	3	9	0	9	13	15	Juli
4.9	5.5	5.5	5.3	148	20	12	15	15	—	—	—	3	10	10	30	15	2	1	4	13	5	4	19	August
2.2	3.5	1.8	2.5	20	17	11	3	2	—	—	1	2	18	2	27	15	6	0	5	9	6	2	20	September
6.9	6.7	6.7	6.8	138	31	9	14	13	6	—	—	7	3	14	26	6	7	3	8	7	3	7	26	Oktober
6.5	5.7	7.4	6.5	42	17	13	8	6	—	—	—	4	4	14	14	12	9	9	8	4	1	3	30	November
7.9	7.6	6.4	7.3	323	67	31	17	14	13	—	1	12	2	15	8	6	13	7	8	1	1	1	48	Dezember
5.8	6.0	6.0	5.9	1472	75	V	160	137	65	1	11	73	70	136	234	112	122	75	99	56	66	68	263	Jahr

Elm.

$h = 0.4^m$ — Beobachter: **J. Weiss.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.0	4.7	7.1	5.9	101	36	16	14	12	13	—	—	2	2	10	2	0	0	8	2	0	0	0	81	Januar
4.5	4.4	6.3	5.1	28	6	12	10	8	10	—	—	4	8	9	2	0	3	0	0	0	0	0	79	Februar
6.0	5.2	6.6	5.6	121	34	20	15	14	13	—	—	1	7	12	1	0	0	7	2	1	0	0	82	März
5.2	4.8	5.3	5.1	83	20	7	16	15	6	—	—	1	10	11	4	1	0	2	4	1	0	1	77	April
5.2	5.2	5.6	5.3	165	45	15	17	15	3	—	3	0	7	9	5	0	0	2	5	2	0	0	79	Mai
5.3	5.6	6.2	5.7	93	25	20	15	14	—	—	2	3	6	12	2	0	0	3	4	2	0	0	79	Juni
3.6	4.3	5.6	4.5	121	21	12	13	13	—	—	4	0	10	6	5	0	0	2	4	0	0	0	82	Juli
3.5	4.0	5.1	4.2	148	22	12	15	15	—	—	1	1	14	8	9	0	0	0	0	0	1	0	83	August
1.4	2.0	1.4	1.6	14	11	11	3	2	—	—	1	0	23	2	3	0	0	0	0	1	0	0	86	September
6.4	5.6	7.1	6.4	130	32	9	14	13	5	—	—	4	4	12	7	0	0	3	4	2	0	1	76	Oktober
6.0	4.8	6.5	5.8	45	16	3	12	9	2	—	—	6	8	14	0	0	0	3	7	1	0	0	79	November
7.5	6.4	6.1	6.7	201	52	6	15	13	13	—	—	3	5	15	7	0	1	1	1	1	0	0	82	Dezember
5.1	4.8	5.7	5.2	1250	52	XII	159	143	65	—	11	25	104	120	47	1	4	31	33	11	1	2	965	Jahr

$\lambda = 8°35'$, $\beta = 46°38'$, $H = 1448^m$.

Andermatt.

$G = -0.08^{m}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	8h	Mittel 1/4 (7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	8h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	630.3	622.6	7	642.7	19	−11.6	−8.9	−11.6	−10.5	−23.8	31	1.9	17	—	—	—	—	—	—
Februar	633.7	624.1	6	641.7	23	−13.1	−8.5	−10.7	−11.0	−22.8	5	3.5	26	—	—	—	—	—	—
März	635.3	623.9	3	644.3	15	−6.3	−0.7	−2.9	−3.5	−21.0	5	9.6	24	—	—	—	—	—	—
April	638.8	631.5	1	646.7	11	0.0	6.0	3.6	2.9	−6.7	3	11.5	10, 21	—	—	—	—	—	—
Mai	641.4?	627.7	16	649.0	13	3.5	9.4	6.9	6.2	−4.8	17	15.5	31	—	—	—	—	—	—
Juni	643.3	639.0	11	649.9	23	7.5	11.7	10.3	9.3	2.8	15	20.2	29	—	—	—	—	—	—
Juli	643.5	637.9	12	648.0	25	10.0	15.6	12.7	12.3	3.3	8	23.5	26	—	—	—	—	—	—
August	644.4	634.2	4	650.1	29	7.3	14.8	11.6	10.8	2.8	17, 26	22.5	10	—	—	—	—	—	—
September	647.2	643.4	14	652.2	23	5.0	17.1	12.3	11.2	−1.0	17	24.8	4	—	—	—	—	—	—
Oktober	639.1	628.0	24	648.1	13	1.2	5.6	3.2	3.1	−7.4	31	15.0	2	—	—	—	—	—	—
November	642.7	629.2	23	649.1	16	1.1	5.3	2.8	2.9	−7.6	27	14.8	7	—	—	—	—	—	—
Dezember	636.3	625.9	13	646.2	28	−4.9	−3.0	−4.4	−4.2	−14.8	17	5.8	5	—	—	—	—	—	—
Jahr	639.7	622.6	I	652.2	IX	0.0	5.4	2.8	2.5	−23.8	I	24.8	IX	—	—	—	—	—	—

$\lambda = 8°37'$, $\beta = 46°44'$, $H = 742^m$.

Gurtnellen.

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4 (7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	−3.5	−1.8	−4.1	−3.4	−13.0	31	9.0	21	91	85	89	88	34	11
Februar	—	—	—	—	—	−7.2	−2.4	−5.3	−5.0	−13.2	15	7.4	11	88	87	94	90	37	15
März	—	—	—	—	—	0.6	5.9	2.6	2.9	−10.0	7	12.6	24	89	78	90	86	38	31
April	—	—	—	—	—	7.1	12.8	8.7	9.3	1.4	2, 3	19.0	11	87	71	89	82	34	14
Mai	—	—	—	—	—	10.6	16.3	11.6	12.5	2.2	17	24.4	30	78	68	82	76	45	5
Juni	—	—	—	—	—	14.1	19.0	14.8	15.7	9.6	26	28.6	29	81	69	84	78	27	29
Juli	—	—	—	—	—	16.9	?22.5	17.1	18.4	9.0	13	30.0?	26	83	68	88	80	30	17
August	—	—	—	—	—	14.4	?20.5	16.5	17.0	9.8	17	25.4	22	86	72	86	81	52	16
September	—	—	—	—	—	13.9	?22.0	17.1	17.5	8.4	16, 17	28.5	10	84	69	81	78	48	7
Oktober	—	—	—	—	—	8.0	11.8	8.7	9.3	0.2	31	22.2	2	86	77	86	83	38	2
November	—	—	—	—	—	7.0	10.1	8.3	8.4	−1.4	1	18.8	16	89	82	92	88	34	16
Dezember	—	—	—	—	—	1.2	3.0	1.9	2.0	−3.0	9	10.4	6	87	81	94	87	42	18, 24
Jahr	—	—	—	—	—	6.9	11.6 ?	8.2	8.7 ?	−13.2	II	30.0?	VII	86	75	88	83	27	VI

$\lambda = 8°25'$, $\beta = 46°49'$, $H = 1021^m$.

Engelberg.

$G = -0.02^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	8h	Mittel 1/4 (7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	8h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	665.2	657.8	3	676.1	19	−8.4	−5.4	−8.1	−7.4	−21.5	31	9.0	16	92	85	93	90	38	21
Februar	669.5	659.6	6	678.2	23	−11.7	−7.2	−9.7	−9.7	−19.8	6, 15	−0.2	24	93	94	96	94	45	2
März	669.9	659.0	3	680.7	15	−2.5	2.8	−0.7	−0.3	−14.8	7	12.6	24	89	82	90	87	37	24
April	673.2	665.3	7	681.1	30	3.4	9.8	5.1	5.8	−2.1	14	17.0	11	88	69	86	81	30	11
Mai	675.6	663.4	16	684.3	2	7.4	12.8	8.5	9.2	−1.9	17	20.5	30	82	65	84	77	39	20
Juni	676.9	671.4	19	684.2	22, 23	11.2	16.1	12.6	12.8	5.8	16	24.7	30	82	64	80	75	35	19
Juli	676.9	671.2	12	681.5	25	13.1	18.6	14.7	15.0	7.8	8	26.1	28	82	65	80	76	35	28
August	678.1	667.3	4	683.9	29	10.7	17.1	13.3	13.3	6.3	18	22.7	30	87	68	86	80	51	20
September	680.9	676.6	11	685.6	23	9.8	18.7	12.4	13.3	4.5	17	24.4	8	82	58	82	74	28	19
Oktober	673.3	658.8	24	682.4	12	3.7	9.0	5.0	5.7	−5.0	31	19.6	2	87	86	88	87	30	4
November	676.6	662.2	23	684.6	8	2.7	6.6	3.7	4.1	−6.5	1	14.5	9	91	80	90	87	55	6
Dezember	671.3	659.7	13	681.9	28	−2.4	−0.2	−1.9	−1.6	−9.3	28	11.6	5	94	88	91	91	15	5
Jahr	674.0	657.8	I	685.6	IX	3.1	8.2	4.6	5.0	−21.5	I	26.1	VII	87	75	87	83	15	XII

Andermatt.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **A. Murer.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	8^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
5.1	4.3	4.8	4.7	132	42	16	13	12	13	—	—	0	9	5	0	3	2	0	0	6	10	0	72	Januar
4.6	3.2	4.1	4.0	30	11	12	6	5	6	—	—	4	12	6	3	6	3	1	0	2	11	3	55	Februar
4.0	4.4	5.6	4.7	60	20	20	12	12	11	—	—	2	11	10	2	7	0	1	0	7	11	4	61	März
4.9	4.5	4.7	4.5	60	13	26	9	8	5	—	—	5	7	5	1	3	2	1	0	6	2	2	73	April
3.8	4.0	4.9	4.2	104	47	16	15	11	6	—	—	0	13	6	0	7	0	1	0	9	16	0	60	Mai
4.6	5.1	6.2	5.3	115	39	20	14	14	—	—	—	2	2	7	1	9	5	1	0	15	12	7	40	Juni
3.1	2.6	4.3	3.3	65	16	12	10	9	—	—	—	1	1	14	2	6	3	0	0	7	4	5	66	Juli
3.2	3.7	3.4	3.4	60	16	2	8	8	—	—	—	1	2	14	2	5	0	0	0	3	4	5	74	August
1.2	0.8	1.4	1.1	5	5	11	1	1	—	—	—	0	0	25	1	1	1	0	0	3	3	6	75	September
4.7	5.1	5.9	5.2	162	82	9	12	11	6	—	—	5	9	10	0	2	1	0	0	12	4	0	74	Oktober
3.4	3.4	4.3	3.7	38	19	2	8	7	3	—	—	4	14	6	0	0	0	0	0	2	13	1	74	November
6.5	4.9	5.2	5.5	134	32*	6	13	12	10	—	—	2	6	10	0	2	0	0	1	5	5	2	78	Dezember
4.1	3.8	4.6	4.2	965	82	X	121	110	60	—	4	27	141	74	12	51	17	5	1	77	95	35	802	Jahr

$h = 1.5^m$

Gurtnellen.

Beobachter: **F. Baumann.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.6	6.4	5.5	6.5	86	29	16	16	13	15	—	—	1	2	12	8	8	0	1	4	9	0	2	61	Januar
5.8	5.5	3.7	5.0	18	4	11	9	6	9	—	—	2	8	6	2	12	1	0	1	5	1	0	62	Februar
6.1	6.6	6.2	6.3	78	32	20	11	11	9	—	—	0	7	14	5	19	0	0	4	11	0	0	54	März
6.5	6.3	4.9	5.9	43	8	25	13	11	1	—	—	0	7	10	9	11	1	0	11	4	0	2	52	April
5.5	6.2	4.1	5.3	99	40	15	10	9	2	—	—	0	5	5	9	25	0	0	5	14	0	0	40	Mai
6.2	7.0	5.8	6.3	85	26*	20	12	12	—	—	—	0	3	12	4	19	0	1	7	9	0	0	50	Juni
3.9	4.8	4.1	4.3	68	20*	12	11	8	—	—	—	0	10	5	4	30	0	0	3	5	1	0	50	Juli
3.7	4.6	3.3	3.9	94	15	11	12	11	—	—	—	0	13	4	1	28	0	0	1	1	0	5	57	August
1.7	2.3	0.9	1.6	12	12	11	1	1	—	—	—	0	26	2	3	28	0	0	2	5	0	0	52	September
6.1	6.5	5.5	6.0	119	39	9	12	9	1	—	—	2	5	10	6	21	1	0	4	17	0	0	44	Oktober
6.6	6.2	4.6	5.8	25	8	3	6	6	—	—	—	4	4	10	4	13	1	0	0	16	1	0	55	November
8.1	7.3	5.6	7.0	136	43	30	16	12	10	—	—	5	2	15	8	11	0	0	2	6	1	0	65	Dezember
5.7	5.8	4.5	5.3	863	43	XII	129	109	47	—	?	14	92	105	63	225	4	2	44	102	4	9	642	Jahr

$h = 1.5^m$

Engelberg.

Beobachter: **O. Gwerder.**

7^h	1^h	8^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.8	5.6	6.8	6.4	86	26	22	17	15	17	—	—	12	4	13	0	2	16	9	2	0	9	3	52	Januar
5.5	5.3	6.1	5.6	58	17	25	12	8	12	—	—	11	6	9	0	0	7	1	0	0	15	1	60	Februar
6.3	6.1	6.5	6.3	129	27	20	15	15	11	—	—	11	6	12	0	0	6	7	3	3	15	1	58	März
5.7	6.3	5.8	5.9	81	18	7	16	14	4	—	1	8	6	10	0	0	1	0	2	7	17	0	63	April
5.7	6.5	7.0	6.4	143	47	15	16	14	4	—	4	5	5	14	0	0	1	8	3	8	17	1	55	Mai
6.3	6.7	6.9	6.6	165	49	20	16	15	—	—	2	6	0	12	0	0	2	10	1	3	30	0	44	Juni
4.5	5.4	6.0	5.3	144	31	12	14	12	—	—	4	7	5	8	0	1	3	16	1	4	32	1	38	Juli
4.8	5.2	6.0	5.3	154	34	13	13	13	—	—	1	5	9	13	0	1	0	9	0	1	25	0	57	August
1.8	2.7	1.7	2.1	11	10	11	2	1	—	—	1	3	20	1	0	0	1	7	0	4	23	0	55	September
6.5	7.0	7.0	6.8	161	46	9	16	15	5	—	—	12	3	14	0	0	1	5	3	7	21	0	56	Oktober
6.4	6.0	5.0	5.8	64	22	13	10	9	1	—	—	11	7	11	0	2	2	12	1	4	9	0	60	November
7.6	7.2	6.7	7.2	178	40	30	14	12	10	—	—	14	3	16	0	1	2	12	1	6	10	1	60	Dezember
5.7	5.8	5.9	5.8	1374	49	VI	161	143	64	—	13	105	74	133	0	7	42	96	17	47	223	8	658	Jahr

Einsiedeln.

$\lambda = 8°45'$, $\beta = 47°8'$, $H = 910^m$. $G = 0.01^{mf}/_m$.

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	674.3	666.8	14	685.3	19	−8.6	−5.9	−8.0	−7.6	−22.2	29	9.1	21	81	74	81	79	34	21
Februar	678.7	668.7	6	687.3	23	−12.6	−7.2	−10.2	−10.1	−22.3	15	0.5	25	86	72	84	81	49	24
März	679.0	669.5	12	690.1	15	−2.8	2.6	−1.2	−0.6	−14.7	8	12.3	24	82	65	81	76	34	24
April	682.0	673.1	7	689.5	11	3.6	9.5	5.2	5.9	−1.9	15	15.5	11	78	63	73	71	35	6
Mai	684.4	672.3	16	692.4	2	7.2	12.6	8.4	9.2	−0.8	17	18.7	30	77	62	75	71	30	14
Juni	685.8	679.2	19	693.6	22	10.4	16.0	12.2	12.7	4.9	16	24.8	29	84	68	77	76	38	19
Juli	686.0	680.5	12	691.5	3	12.9	18.5	14.8	15.3	8.0	9	25.9	28	80	58	73	70	33	28
August	687.1	676.7	4	693.2	28	11.0	17.1	13.4	13.7	6.2	17	22.9	30	85	61	81	76	38	27
September	689.7	685.4	11	694.3	23	9.5	18.0	11.9	12.8	3.5	17	24.3	8	80	58	76	71	39	18
Oktober	682.3	667.6	24	691.2	12	3.5	8.5	5.5	5.8	−3.5	19	18.3	2	80	66	76	74	40	1
November	685.5	671.3	23	692.0	1	2.5	6.6	4.1	4.3	−6.7	1	15.0	7	83	74	80	79	50	6. 7
Dezember	680.1	666.7	13	691.3	28	−1.7	0.3	−1.6	−1.2	−12.8	18	10.2	5	86	80	85	84	32	5
Jahr	682.9	666.7	XII	694.3	IX	2.9	8.0	4.5	5.0	−22.3	II	25.9	VII	82	67	79	76	30	V

Luzern.

$\lambda = 8°19'$, $\beta = 47°3'$, $H = 451^m$. $G = 0.06^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	714.6	704.4	16	725.6	29	−5.3	−2.5	−4.6	−4.3	−17.0	29	5.6	21	85	71	82	79	43	26
Februar	719.6	708.4	11	728.1	23	−9.2	−3.9	−6.6	−6.6	−16.0	2	2.1	28	84	63	76	74	47	18
März	718.4	709.0	3	730.0	15	−0.5	5.4	1.7	2.1	−10.4	8	11.5	19	87	60	84	77	31	19
April	720.7	711.5	7	729.2	30	6.9	13.3	8.8	9.4	1.8	1	19.6	21	83	55	78	72	27	11
Mai	722.8	711.3	16	733.8	2	10.6	16.7	11.3	12.5	3.6	16	23.9	30	79	52	81	71	34	{13 28
Juni	723.8	716.6	19	731.9	23	14.9	19.9	15.2	16.3	9.8	16	26.1	29	75	50	76	67	29	28
Juli	723.4	717.8	{12 28	728.8	3	17.0	22.2	17.2	18.4	12.4	5	29.2	28	79	52	80	70	28	28
August	724.8	713.6	4	731.3	29	14.8	21.0	15.9	16.9	10.2	5	25.9	22	81	50	84	72	30	23
September	727.4	722.2	10	733.0	23	13.0	21.4	15.4	16.3	8.5	15	27.1	8	82	49	82	71	33	16
Oktober	721.1	705.2	24	731.2	17	6.3	11.6	7.5	8.2	−0.4	31	21.6	2	88	60	85	78	33	4
November	724.7	709.8	23	732.8	1	4.7	8.2	6.2	6.3	−2.6	1	17.8	6	92	75	88	85	40	6
Dezember	719.9	705.9	13	732.0	28	1.4	3.3	1.9	2.1	−2.8	23	14.7	6	88	76	83	82	24	5
Jahr	721.8	704.4	I	733.8	V	6.2	11.4	7.5	8.1	−17.0	I	29.2	VII	84	59	82	75	24	XII

Sursee.

$\lambda = 8°6'$, $\beta = 47°10'$, $H = 502^m$. $G = 0.06^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	709.6	699.9	16	720.6	29	−7.3	−3.4	−7.1	−6.2	−24.4	29	4.8	15	93	79	91	88	52	27
Februar	714.6	703.4	11	723.3	23	−11.6	−4.2	−9.1	−8.5	−20.8	2	1.2	12	93	66	89	83	52	18
März	713.6	702.7	12	725.7	15	−2.3	5.3	0.0	0.7	−16.0	8	13.6	24	87	61	89	79	38	11
April	716.0	707.4	7	724.5	30	6.1	13.6	8.0	8.9	−0.4	1	20.7	11	84	55	81	73	34	21
Mai	718.2	706.6	16	728.8	2	9.8	16.7	11.0	12.1	2.8	16	24.0	30	83	67	84	78	39	2
Juni	719.1	711.8	19	727.3	23	13.8	20.0	14.9	15.9	8.4	17	29.2	30	83	62	84	76	39	25
Juli	718.7	712.6	12	723.8	3	15.5	22.5	16.8	17.9	10.7	6	31.6	28	82	58	81	74	41	10
August	720.1	709.7	4	726.8	29	13.9	21.3	15.9	16.7	9.3	17	27.3	22	87	63	84	78	46	{22 23
September	722.9	717.6	10	728.5	23	10.8	22.4	14.6	15.6	4.8	22	29.0	8	92	65	86	81	53	8
Oktober	716.3	700.7	24	726.5	18	5.0	11.5	6.4	7.3	−2.2	31	21.9	1	93	73	92	86	54	6
November	719.9	704.7	23	727.9	1	4.1	8.7	5.4	5.9	−6.0	1	20.2	9	95	82	95	91	54	9
Dezember	715.0	701.2	13	726.9	28	0.2	3.0	0.7	1.2	−5.6	23	11.2	6	93	82	92	89	64	9
Jahr	717.0	699.9	I	728.8	V	4.8	11.5	6.5	7.3	−24.4	I	31.6	VII	89	68	87	81	34	IV

Einsiedeln.

$h = 1.9^m$ — Beobachter: **M. Egger.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
7.5	6.4	7.5	7.1	103	25	22	15	13	15	—	—	2	1	15	0	1	0	0	0	14	0	0	78	Januar
5.3	5.1	6.8	5.7	42	9	25	10	8	10	—	—	7	7	12	0	1	0	0	0	1	2	0	80	Februar
7.1	6.8	6.9	6.9	153	45*	25	18	15	13	—	1	4	6	17	0	1	0	0	1	9	2	0	80	März
6.4	6.2	5.3	6.0	97	27	23	12	12	2	—	1	5	5	12	2	4	1	0	0	2	2	1	78	April
5.5	6.6	5.8	6.0	130*	?	?	*18	*16	?	—	?	0	5	13	2	4	0	3	1	6	3	6	68	Mai
6.0	6.5	7.3	6.6	158	20	{11 20	19	16	—	1	6	4	3	15	8	1	0	1	0	3	1	10	66	Juni
4.0	5.1	6.2	5.1	121	39	12	14	12	—	—	6	3	9	10	6	2	0	1	0	3	8	9	64	Juli
4.6	5.9	5.1	5.2	218	40	11	14	14	—	—	4	0	13	12	1	0	0	0	1	1	13	8	69	August
1.9	2.2	1.1	1.7	17	16	11	2	2	—	—	1	1	21	2	2	1	0	0	0	0	2	1	84	September
6.9	6.8	6.7	6.8	135	28	16	16	13	4	—	1	6	3	14	3	1	0	0	0	9	6	2	72	Oktober
7.0	6.7	7.8	7.2	96	42	13	10	10	1	—	—	8	5	20	0	0	0	0	0	2	0	0	88	November
9.1	7.9	7.9	8.3	200	42	30	17	16	12	—	1	7	1	21	0	0	0	0	1	18	3	1	70	Dezember
5.9	6.0	6.2	6.0	1470	45*	III	165	147	?	1	?	47	79	163	24	16	1	5	4	68	42	38	897	Jahr

Luzern.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **X. Arnet.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
9.0	6.5	7.6	7.7	65	22	22	16	10	14	—	—	2	1	15	10	5	1	2	1	7	3	3	61	Januar
6.9	6.0	6.4	6.4	36	11	25	9	6	9	—	—	0	7	14	6	9	0	4	2	10	4	4	45	Februar
6.5	6.6	6.4	6.5	94	29	25	16	14	7	—	—	0	5	13	5	2	1	9	4	11	3	3	55	März
5.7	5.6	4.8	5.4	81	14	23	13	12	—	—	1	0	8	11	5	2	5	18	3	9	1	1	46	April
5.1	5.4	5.1	5.2	96	19	15	18	14	1	—	4	0	9	9	4	5	5	16	6	8	3	4	42	Mai
6.4	5.9	6.6	6.3	136	29	20	13	13	—	—	5	0	3	11	5	4	7	12	5	6	0	0	51	Juni
3.7	5.0	5.6	4.8	100	29	19	14	9	—	—	4	0	10	9	5	4	7	9	3	6	2	0	57	Juli
4.9	4.1	3.4	4.1	194	56	24	14	14	—	—	8	0	13	4	2	1	6	17	0	12	1	1	53	August
1.9	2.3	1.1	1.8	18	18	11	1	1	—	—	1	0	24	1	1	3	2	16	6	7	2	0	53	September
6.3	6.0	6.1	6.1	102	28	24	14	12	—	—	—	0	4	13	3	4	0	5	5	11	4	3	58	Oktober
8.6	7.5	7.3	7.8	65	34	13	12	9	—	—	—	5	2	18	7	5	0	11	3	9	4	3	48	November
8.8	7.6	8.5	8.3	89	28	30	16	11	7	—	1	3	0	22	2	2	1	6	6	13	4	2	57	Dezember
6.2	5.7	5.7	5.9	1076	56	VIII	156	125	38	—	24	10	86	140	55	46	35	125	44	109	31	24	626	Jahr

Sursee.

$h = 3.1^m$ — Beobachter: **J. Bächler.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
9.0	7.4	7.0	7.8	59	14	22	16	14	15	—	—	12	3	21	2	14	2	4	8	18	35	6	4	Januar
7.6	6.7	5.5	6.6	22	8	25	8	5	8	—	—	9	5	14	1	24	14	8	7	13	10	2	5	Februar
7.8	7.5	5.7	7.0	86	23	25	16	13	6	—	—	9	3	15	0	16	8	4	15	13	29	3	5	März
6.4	6.3	4.3	5.7	76	14	23	12	10	—	—	—	3	7	12	7	15	7	6	18	18	11	7	1	April
5.6	6.5	4.6	5.6	76	14	22	15	13	1	1	2	8	8	12	13	17	2	1	16	12	20	10	2	Mai
6.9	7.0	7.2	7.0	103	35	11	16	12	—	—	2	5	4	15	13	15	5	7	3	7	13	15	12	Juni
4.6	6.1	4.6	5.1	66	20	1	12	9	—	—	2	3	9	6	7	4	5	4	18	15	30	7	3	Juli
5.1	5.0	4.0	4.7	107	35	11	13	11	—	1	1	3	11	10	10	2	7	3	20	9	33	5	4	August
2.4	2.1	1.2	1.9	18	18	11	1	1	—	1	1	4	21	3	5	5	6	4	15	22	25	4	4	September
7.0	7.0	5.8	6.6	89	28	24	15	8	1	—	—	9	5	14	1	19	4	0	9	13	33	7	7	Oktober
9.1	7.7	8.0	8.3	68	26	13	13	8	—	—	—	18	2	19	6	16	13	5	11	8	20	3	8	November
9.2	8.6	9.0	8.9	87	27	30	16	11	10	—	—	18	0	24	5	9	13	5	11	12	23	10	5	Dezember
6.7	6.5	5.6	6.3	857	35	VI VIII	153	115	41	3	8	101	78	165	70	156	86	51	151	160	282	79	60	Jahr

Böttstein.

$\lambda = 8°13'$, $\beta = 47°34'$, $H = 370^m$.

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	−5.8	−2.5	−5.6	−4.9	−16.5	8. 29	6.7	21	91	79	89	86	66	{13 26
Februar	—	—	—	—	—	−10.3	−3.7	−8.0	−7.5	−19.5	2	3.1	26	87	76	88	84	64	26
März	—	—	—	—	—	−0.5	6.5	1.4	2.2	−12.1	5	14.1	23	87	68	87	81	48	23
April	—	—	—	—	—	7.4	14.3	9.3	10.1	0.5	1	21.1	20	82	57	76	72	37	21
Mai	—	—	—	—	—	10.9	17.3	11.5	12.8	3.1	{16 17	24.9	30	83	60	81	75	42	10
Juni	—	—	—	—	—	14.7	20.8	15.0	16.4	9.5	15	28.7	30	85	69	88	81	48	28
Juli	—	—	—	—	—	15.8	23.1	16.5	18.0	10.2	7	31.5	28	82	59	81	74	44	28
August	—	—	—	—	—	14.2	22.4	15.5	16.9	8.3	18	28.5	21	88	60	84	77	42	21
September	—	—	—	—	—	11.0	23.7	14.7	16.0	6.1	{17 22	29.3	4	90	52	79	74	40	18
Oktober	—	—	—	—	—	5.6	11.9	7.3	8.0	−2.1	21	22.5	1	91	68	85	81	45	3
November	—	—	—	—	—	5.1	8.6	6.0	6.4	−4.9	1	20.1	9	92	81	90	87	54	6
Dezember	—	—	—	—	—	1.6	3.3	1.9	2.2	−5.8	23	11.3	5	89	82	88	86	59	9
Jahr	—	—	—	—	—	5.8	12.1	7.1	8.0	−19.5	II	31.5	VII	87	68	85	80	37	IV

Aarau.

$\lambda = 8°2'$, $\beta = 47°23'$, $H = 397^m$. $G = 0.10\,{}^m/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	719.6	709.7	16	731.1	29	−5.8	−3.0	−5.7	−5.1	−18.5	29	4.4	21	97	80	97	91	54	26
Februar	724.8	713.4	11	733.3	23	−10.4	−4.5	−7.6	−7.5	−19.1	2	1.5	26	95	69	91	85	60	18
März	723.2	712.6	12	735.4	15	−0.8	5.2	1.4	1.8	−13.5	7	12.8	22	97	68	94	86	45	11
April	725.3	716.7	7	733.5	30	6.8	13.4	9.0	9.6	0.4	6	19.1	11	84	56	81	74	38	26
Mai	727.4	715.7	16	738.6	2	10.5	16.6	11.9	12.7	3.7	16	22.9	30	79	57	82	73	39	11
Juni	728.3	721.0	19	736.3	{22 23	14.3	20.0	15.6	16.4	9.0	17	26.6	30	84	59	83	75	33	25
Juli	727.8	722.0	12	732.9	3	15.8	22.1	17.1	18.0	11.5	14	28.5	28	84	59	83	75	46	21
August	729.2	718.2	4	735.8	29	13.6	20.8	15.8	16.5	9.9	27	24.6	23	91	63	89	81	25	23
September	732.0	726.3	10	737.8	23	11.0	21.0	14.2	15.1	5.7	19	26.4	7	92	59	89	80	47	16
Oktober	725.7	709.7	24	736.1	17	5.9	11.1	6.9	7.7	−1.7	31	19.5	2	93	69	91	84	50	1
November	729.4	714.1	23	737.6	1	5.2	8.3	6.2	6.5	−5.1	1	18.5	9	93	82	92	89	52	9
Dezember	724.6	710.2	13	737.1	28	1.4	3.0	1.6	1.9	−2.9	24	9.9	6	92	87	92	90	51	5
Jahr	726.4	709.7	I X	738.6	V	5.6	11.2	7.2	7.8	−19.1	II	28.5	VII	90	67	89	82	25	VIII

Affoltern (Kt. Bern).

$\lambda = 7°45'$, $\beta = 47°6'$, $H = 797^m$. $G = 0.02\,{}^m/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	684.0	675.4	16	694.7	19	−7.5	−4.6	−7.1	−6.6	−17.3	31	6.0	20	100	98	100	99?	92	18
Februar	688.6	678.1	11	696.9	{20 23	−10.0	−4.8	−9.2	−8.3	−16.3	2	2.1	24	100	98	100	99?	90	8
März	688.5	678.0	12	699.5	15	−1.3	3.7	−0.2	0.5	−12.1	7	11.2	24	95	89	95	93	62	11
April	691.4	683.3	7	699.4	30	6.0	11.1	7.0	7.8	−1.1	14	19.2	11	88	71	86	82	48	21
Mai	693.9	682.3	17	703.4	2	9.4	14.7	9.5	10.8	−0.3	17	22.9	30	84	69	88	80	52	11
Juni	695.2	689.1	19	702.8	22	13.1	17.8	13.1	14.3	7.1	15	26.5	30	86	70	88	81	51	25
Juli	695.0	689.4	12	699.8	3	15.3	20.4	15.1	16.5	9.9	13	27.1	{26 28	83	65	85	78	48	10
August	696.2	685.6	4	702.2	29	14.0	20.0	14.2	15.6	8.1	5	25.3	22	87	67	87	80	49	10
September	698.7	694.1	11	703.7	23	13.5	21.1	14.5	15.9	7.3	{15 16	27.1	8. 9	84	62	82	76	47	9
Oktober	691.8	676.8	24	701.1	12	5.1	9.6	5.6	6.5	−2.9	31	20.1	1	92	78	91	87	58	6
November	695.0	680.5	23	701.7	1	4.2	7.4	5.2	5.5	−5.5	1. 24	17.7	9	96	88	94	93	63	9
Dezember	689.7	676.4	13	700.6	28	−1.0	1.2	−0.6	−0.3	−8.1	24	8.9	6	97	90	96	94	66	2
Jahr	692.3	675.4	I	703.7	IX	5.1	9.8	5.6	6.5	−17.3	I	27.1	VII IX	91	79	91	87	47	IX

Böttstein.

$h = 1.4^m$ — Beobachter: **J. Pfyffer.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.5	6.7	7.1	7.4	80	25	21	18	12	14	—	—	1	4	20	18	19	0	0	2	15	6	0	33	Januar
8.6	4.9	4.9	6.1	8	6*	11	2	2	2	—	—	2	1	10	4	44	4	0	0	3	9	0	20	Februar
7.2	5.4	6.6	6.4	78	23*	25	12	10	3	—	1	0	4	12	2	23	3	0	0	9	20	1	35	März
5.7	4.3	4.1	4.7	72	23	23	9	8	—	—	—	2	11	9	1	20	15	1	2	3	21	0	27	April
6.8	5.3	5.8	6.0	67	31	19	7	7	—	—	1	5	4	10	2	19	2	0	1	6	29	0	34	Mai
6.3	5.3	7.2	6.3	90	34	5	12	12	—	—	3	1	4	10	0	7	4	2	5	7	25	2	38	Juni
5.7	3.5	4.0	4.4	83	34*	1	11	10	—	—	2	6	8	5	0	3	4	0	0	14	10	1	61	Juli
7.7	4.1	2.9	4.9	76	20	4. 11	11	10	—	—	1	10	5	3	0	1	5	1	1	11	19	0	55	August
5.9	1.1	0.8	2.6	12	12	11	1	1	—	—	1	14	13	2	0	0	11	2	0	2	18	2	55	September
7.6	5.3	5.5	6.1	116	26	24	15	14	—	—	—	5	5	13	0	20	4	0	3	5	32	1	28	Oktober
9.3	7.5	8.0	8.3	106	33	12	13	12	—	—	—	6	1	21	3	14	4	0	5	5	18	0	41	November
9.7	9.0	8.9	9.2	146	31*	30	15	15	5	—	—	0	0	27	1	15	4	0	0	11	21	6	35	Dezember
7.4	5.2	5.5	6.0	934	34	VI VII	126	113	24	—	9	52	60	142	31	185	60	6	19	91	228	13	462	Jahr

Aarau.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **G. Zschokke.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
9.6	8.5	9.2	9.1	54	12	16	19	14	16	—	—	1	0	16	0	3	0	1	0	8	6	6	69	Januar
9.1	5.7	5.6	6.8	12	5	11	8	3	8	—	—	0	1	13	1	24	0	0	0	1	2	7	49	Februar
7.7	7.9	6.2	7.3	86	31	25	15	12	4	1	1	0	4	16	0	10	0	1	1	20	8	3	50	März
6.9	6.4	4.8	6.0	73	22	23	12	9	—	—	1	2	4	10	1	13	1	4	0	6	3	4	58	April
5.7	7.0	5.0	5.9	55	10	22	14	10	—	1	2	2	6	12	4	17	4	1	0	7	6	10	44	Mai
6.6	7.4	7.6	7.2	132	48	5	15	13	—	—	2	0	2	15	3	10	3	1	0	4	4	6	59	Juni
6.1	6.7	6.2	6.3	55	15	1	12	9	—	—	4	3	6	14	0	5	2	1	1	12	6	9	57	Juli
6.7	4.9	4.1	5.2	97	36	11	14	11	—	—	1	10	10	12	0	2	1	0	0	7	5	5	73	August
4.4	1.7	1.0	2.4	12	11	11	1	1	—	—	1	10	16	2	1	4	3	4	0	2	1	1	74	September
9.0	6.7	6.0	7.2	95	39	24	13	10	—	—	1	8	2	15	0	4	2	2	2	12	9	7	55	Oktober
9.4	8.7	9.5	9.2	88	27	12	14	11	—	—	—	10	0	24	1	14	1	3	1	9	2	1	58	November
9.7	9.4	9.4	9.5	132	34	30	19	13	8	—	1	4	0	28	3	5	0	2	0	15	6	5	57	Dezember
7.6	6.8	6.2	6.9	891	48	VI	156	116	36	2	14	50	51	177	14	111	17	20	5	103	58	64	703	Jahr

Affoltern (Kt. Bern).

$h = 1.1^m$ — Beobachter: **J. Baumgartner.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.4	7.0	7.5	7.6	135	25	23	17	16	16	—	—	4	1	17	8	3	0	1	0	34	2	1	44	Januar
7.5	6.7	6.2	6.8	34	12	25	9	8	9	—	—	2	4	15	19	15	1	0	0	6	0	2	41	Februar
7.5	7.5	5.7	6.9	92	25	25	13	12	7	—	1	3	4	16	7	6	0	0	0	36	2	0	42	März
6.0	6.0	4.0	5.3	93	17	26	10	10	—	—	—	1	8	8	7	12	0	0	0	23	3	2	43	April
5.9	6.5	5.4	5.9	77	15	15	14	12	2	—	5	1	5	11	10	11	0	1	0	32	1	3	35	Mai
6.5	5.8	6.8	6.4	95	21	10	12	10	—	—	2	0	5	11	2	8	0	1	2	17	4	5	51	Juni
4.6	4.8	5.0	4.8	99	22	1	14	11	—	—	4	0	9	6	9	3	0	0	4	33	8	2	34	Juli
4.9	3.4	3.3	3.9	193	71	11	13	12	—	1	6	0	13	4	5	3	0	0	1	30	3	2	49	August
1.7	1.4	1.1	1.4	17	17	11	1	1	—	—	1	1	25	1	5	9	0	0	0	5	3	1	67	September
7.2	7.2	5.9	6.5	111	35	24	15	14	2	—	—	4	4	14	3	9	1	0	0	36	2	0	42	Oktober
7.7	8.1	7.6	7.8	98	33	13	14	13	1	—	—	11	2	16	3	10	0	0	0	25	2	2	48	November
9.1	8.6	8.6	8.8	134	35	30	14	14	9	—	—	9	0	23	0	7	1	0	5	36	0	0	44	Dezember
6.4	6.1	5.6	6.0	1178	71	VIII	146	133	46	1	19	36	80	142	78	96	3	3	12	313	30	20	540	Jahr

Buus.

$\lambda = 7°52'$, $\beta = 47°30'$, $H = 455^m$. $G = 0{,}09\,^{mf}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	713.4	703.4	16	724.3	29	−5.5	−2.3	−5.0	−4.5	−17.2	29	7.7	15	89	76	83	83	59	26
Februar	718.7	706.5	11	726.8	23	−9.0	−3.4	−7.7	−7.0	−17.5	1	3.7	23	85	67	79	77	49	23
März	717.2	706.9	12	729.5	15	0.2	5.5	1.3	2.1	−11.5	7	13.1	23	85	65	81	77	41	23
April	719.6	710.7	7	728.0	30	6.7	14.2	8.2	9.3	−0.5	6	22.2	11	85	60	82	76	36	21
Mai	721.7	710.5	16	732.7	2	10.0	16.7	10.9	12.1	1.8	16	24.3	30	85	64	84	78	45	6
Juni	722.7	716.2	19	730.8	22	13.5	19.9	14.8	15.7	8.0	16	27.6	30	88	65	87	80	45	16
Juli	722.3	716.8	12	727.6	3	15.5	21.9	16.1	17.4	9.8	7	30.7	28	86	65	86	79	49	9
August	723.5	712.1	4	729.9	28, 29	13.8	21.2	15.0	16.3	9.1	26	27.6	22	91	59	83	78	42	21, 22
September	726.2	720.9	10	731.1	23	12.1	24.2	14.9	16.5	5.5	15	31.1	8	89	44	75	69	31	26
Oktober	719.8	704.4	24	730.4	18	5.8	12.4	7.0	8.1	−2.5	31	23.6	2	90	61	84	78	42	2
November	723.2	708.2	23	731.3	1	5.4	9.4	6.5	7.0	−3.7	1	19.8	9	88	75	85	83	47	5
Dezember	718.5	703.2	13	731.1	28	1.6	3.1	1.7	2.0	−3.8	28	12.1	6	86	82	86	85	53	9
Jahr	720.6	703.2	XII	732.7	V	5.1	12.7	7.0	7.9	−17.5	II	31.1	IX	87	65	83	78	31	IX

Liestal.

$\lambda = 7°44'$, $\beta = 47°29'$, $H = 325^m$. $G = 0{,}12\,^{mf}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	725.2	714.4	16	736.7	29	−4.8	−1.2	−4.4	−3.7	−17.5	29	8.3	21	—	—	—	—	—	—
Februar	730.5	717.7	11	738.7	23	−9.3	−2.8	−7.1	−6.5	−17.3	15	3.0	23	—	—	—	—	—	—
März	728.7	718.5	12	741.1	15	1.0	7.0	2.3	3.2	−12.1	7	14.9	28	—	—	—	—	—	—
April	731.0	721.8	7	739.5	30	8.2	14.7	9.5	10.5	1.1	6	22.5	11	—	—	—	—	—	—
Mai	733.0	721.8	16	744.0	2	11.1	18.0	12.3	13.4	4.3	16, 17	25.3	30	—	—	—	—	—	—
Juni	733.9	727.2	19	742.4	22	15.5	20.9	15.9	17.1	8.1	15	27.0	30	—	—	—	—	—	—
Juli	733.5	727.4	28	738.9	3	17.2	23.3	17.4	18.8	11.4	7	30.7	28	—	—	—	—	—	—
August	734.7	723.9	4	741.4	29	16.1	23.0	16.4	18.0	11.6	18	29.0	22	—	—	—	—	—	—
September	737.4	731.8	10	742.4	23	13.5	24.9	15.2	17.2	6.4	15	31.5	8	—	—	—	—	—	—
Oktober	731.3	715.7	23	742.4	18	6.5	13.3	7.4	8.6	−1.7	20, 21	25.0	2	—	—	—	—	—	—
November	734.6	719.0	23	743.0	1	6.2	10.9	7.2	7.9	−3.6	1	21.1	7	—	—	—	—	—	—
Dezember	730.1	714.7	13	743.0	28	2.9	4.8	2.9	3.4	−3.5	28	13.5	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	732.0	714.4	I	744.0	V	7.0	13.1	7.9	9.0	−17.5	I	31.5	IX	—	—	—	—	—	—

Langenbruck.

$\lambda = 7°46'$, $\beta = 47°21'$, $H = $ ca. 718^m. $G = 0{,}06\,^{mf}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	690.5	681.7	16	700.9	19	−7.6	−4.3	−7.2	−6.6	−21.7	29	5.9	20.21.	—	—	—	—	—	—
Februar	695.2	684.2	11	703.6	23	−11.4	−4.8	−10.0	−9.1	−22.5	1	0.9	21.24.	—	—	—	—	—	—
März	694.9	684.8	12	706.4	15	−2.2	3.6	−0.7	0.0	−14.9	1.5	12.4	24	—	—	—	—	—	—
April	697.7	689.5	7	706.0	30	5.2	11.6	5.9	7.1	−1.3	6	19.6	11	—	—	—	—	—	—
Mai	700.0	688.2	16	710.3	2	9.2	14.7	8.8	10.4	−0.1	17	23.3	30	—	—	—	—	—	—
Juni	701.2	695.3	19	709.2	22	12.8	18.5	12.5	14.1	5.7	16	27.1	30	—	—	—	—	—	—
Juli	701.0	695.6	12	706.0	3	15.0	20.4	14.0	15.9	9.1	5	28.7	28	—	—	—	—	—	—
August	702.3	691.4	4	708.5	28	13.1	19.9	12.7	14.6	7.9	5	26.0	22	—	—	—	—	—	—
September	705.0	700.3	10	709.8	23	10.6	21.8	11.8	14.0	5.1	19	28.3	8	—	—	—	—	—	—
Oktober	697.9	682.8	24	707.4	17	4.4	9.8	4.9	6.0	−5.7	31	20.6	1	—	—	—	—	—	—
November	701.2	686.2	23	708.7	1	3.9	7.3	4.9	5.2	−5.8	24	22.3	9	—	—	—	—	—	—
Dezember	696.1	682.5	13	707.5	28	−0.5	1.1	−0.3	0.0	−6.7	8. 23	7.3	5	—	—	—	—	—	—
Jahr	698.6	681.7	I	710.3	V	4.4	10.0	4.8	6.0	−22.5	II	28.7	VII	—	—	—	—	—	—

Buus.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **W. Bührer.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.6	6.7	7.0	7.4	75	14	16	22	17	17	—	—	1	2	17	2	3	18	2	7	8	7	14	32	Januar
6.8	4.8	4.9	5.5	15	8	11	8	5	8	—	—	0	5	8	0	3	26	4	3	1	2	14	31	Februar
6.4	6.4	6.1	6.3	73	21	25	17	13	6	—	—	1	5	13	3	3	18	3	9	8	12	11	26	März
5.9	4.6	4.7	5.1	71	28	23	13	12	—	—	—	2	2	10	1	5	17	5	7	6	7	9	33	April
4.9	5.3	4.9	5.0	56	19	16	13	9	2	—	1	3	10	11	4	1	22	1	5	5	9	6	40	Mai
5.4	4.5	6.7	5.5	147	25	5	17	14	—	1	6	4	7	8	3	14	7	0	1	2	9	16	38	Juni
4.7	4.9	5.0	4.9	156	76	1	12	12	—	—	4	0	10	7	3	10	4	2	4	5	16	12	37	Juli
4.6	3.9	3.3	3.9	59	13	4	13	8	—	—	2	0	11	4	5	6	8	0	1	3	9	11	50	August
1.9	1.4	0.6	1.3	5	5	11	1	1	—	—	1	0	25	1	2	5	26	1	2	0	1	11	42	September
6.3	4.8	5.7	5.6	78	14	7	18	13	—	—	—	0	7	11	1	5	21	3	4	3	11	13	32	Oktober
8.1	6.6	6.9	7.2	91	23	12	14	13	—	—	1	4	1	15	1	1	42	1	6	6	2	4	27	November
8.7	8.6	8.7	8.7	116	34	30	19	14	9	—	1	6	0	24	3	0	23	1	3	22	9	7	25	Dezember
6.0	5.2	5.4	5.5	942	76	VII	167	131	42	1	18	21	93	129	28	56	232	23	52	69	94	128	413	Jahr

Liestal.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **L. Leuthardt.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.3	7.4	7.3	7.7	70	20	16	19	18	14	—	—	1	2	20	1	1	23	1	0	3	25	4	35	Januar
7.4	5.6	4.8	5.9	8	4	11	6	3	6	—	—	1	4	11	0	5	35	0	0	0	13	10	21	Februar
6.4	6.9	6.1	6.5	62	21	25	15	11	4	—	—	2	5	13	0	2	22	0	0	6	40	1	22	März
5.6	5.8	4.8	5.4	56	28*	23	10	8	—	—	1	4	7	9	0	3	24	0	0	3	27	2	31	April
5.7	6.8	5.1	5.9	69	23	26	13	9	1	—	3	5	6	10	1	5	26	2	0	10	17	8	24	Mai
5.8	5.8	6.2	5.9	86	17	10	16	16	—	—	9	5	5	12	2	2	18	0	0	5	22	5	36	Juni
4.4	5.6	4.6	4.9	100	43	1	12	12	—	—	3	1	10	8	1	2	24	2	0	9	23	5	27	Juli
5.1	5.2	3.9	4.7	60	16	4	10	10	—	—	2	1	11	7	2	0	39	1	0	0	25	3	23	August
1.4	1.5	0.7	1.2	7	7	11	1	1	—	—	1	7	26	2	1	7	54	0	0	5	8	5	10	September
6.1	5.3	5.6	5.7	70	13	7	16	11	—	—	—	4	8	13	3	5	30	0	0	7	21	6	21	Oktober
7.4	6.8	7.1	7.1	94	23	12	14	12	1	—	—	6	4	17	0	8	21	4	1	6	13	0	37	November
8.9	8.3	8.0	8.4	103	35	30	18	13	6	—	1	6	0	22	3	0	31	2	0	8	28	2	19	Dezember
6.0	5.9	5.4	5.8	785	43	VII	150	124	32	—	20	43	88	144	14	40	347	12	1	62	262	51	306	Jahr

Langenbruck.

$h = \text{ca. } 1.0^m$ — Beobachter: **A. Glur.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.4	7.2	6.7	7.4	85	18	16	18	15	16	—	—	2	2	18	13	6	1	4	0	0	22	3	44	Januar
7.0	5.2	4.0	5.4	11	5	25	6	4	6	—	—	1	6	10	11	6	10	5	0	1	9	4	38	Februar
6.0	6.6	5.3	6.0	98	27	25	13	11	11	—	1	1	5	9	6	3	7	0	1	4	31	6	35	März
5.1	4.8	3.7	4.5	79	23	23	14	11	—	—	—	2	11	7	4	4	13	1	1	3	21	3	40	April
4.7	6.5	4.3	5.2	58	11	6	14	12	3	1	2	1	8	9	7	10	8	3	2	1	10	11	41	Mai
5.5	4.8	6.2	5.5	80	14	1	13	12	—	—	—	0	5	8	8	8	5	0	6	3	10	16	34	Juni
4.0	4.6	4.3	4.3	104	42	1	13	12	—	—	2	0	9	4	6	1	3	0	6	13	25	1	38	Juli
4.9	4.0	3.1	4.0	82	18	{11 24	12	11	—	—	1	0	12	5	0	2	3	3	8	4	23	1	49	August
1.9	1.2	0.7	1.3	11	11	11	1	1	—	—	1	0	26	2	6	7	1	4	6	3	6	0	57	September
6.4	5.3	5.3	5.7	102	32	24	13	10	—	—	—	2	8	10	5	2	9	2	2	11	20	5	37	Oktober
8.3	7.3	7.9	7.8	103	37	12	15	12	1	—	—	9	2	19	0	4	6	10	2	8	14	0	46	November
8.8	8.8	8.6	8.7	164	43	30	16	14	7	—	—	7	21	0	0	4	1	12	0	5	27	1	43	Dezember
5.9	5.5	5.0	5.5	977	43	XII	148	125	44	1	7	25	115	101	66	57	67	44	34	56	218	51	502	Jahr

$\lambda = 7^\circ 37', \beta = 46^\circ 46', H = 565^m$.

Thun.

$G = 0.04^{mf}/_m$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	704.6	695.1	16	715.7	19	−7.1	−3.6	−5.9	−5.6	−21.8	29	6.2	22	90	81	88	86	65	26
Februar	709.0	697.9	11	717.8	23	−10.1	−3.8	−6.9	−6.9	−18.2	15	2.3	12	92	76	87	85	58	24
März	708.5	697.6	12	719.4	15	−1.9	5.1	0.9	1.2	−16.4	7	11.9	23/24	88	66	84	79	42	19
April	710.8	702.6	7	719.0	30	6.1	13.2	8.9	9.3	0.2	2	19.0	11	84	58	77	73	33	16
Mai	713.0	702.2	16	722.9	2	9.8	16.2	11.7	12.3	2.4	17	23.2	30	82	57	79	73	35	11
Juni	714.1	707.6	19	721.4	22/23	13.8	19.6	15.2	15.9	9.0	16	26.4	30	82	59	80	74	35	25
Juli	713.9	708.8	12	718.8	3	15.6	21.7	17.2	17.9	11.1	8	27.8	28	82	56	78	72	36	14
August	715.2	704.0	4	721.5	29	14.0	21.4	16.5	17.1	10.2	16	27.7	31	87	76	80	81	38	31
September	717.7	713.0	10	723.3	23	11.7	22.5	15.9	16.5	6.0	15	28.7	9	88	52	77	72	39	7
Oktober	711.2	695.2	24	720.5	12	5.5	11.5	7.5	8.0	−1.3	20	21.5	1	89	68	84	80	47	4
November	714.7	699.6	23	722.4	1	4.4	9.1	6.1	6.4	−4.2	1	18.0	6	92	78	90	87	56	1
Dezember	710.1	696.3	13	721.4	28	0.9	3.1	1.4	1.7	−4.5	23	13.3	6	89	79	86	85	45	5
Jahr	711.9	695.1	I	723.3	IX	5.2	11.3	7.4	7.8	−21.8	I	28.7	IX	87	67	83	79	33	IV

$\lambda = 7^\circ 48', \beta = 46^\circ 41', H = 1150^m$.

St. Beatenberg.

$G = -0.05^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	654.5	646.8	3	665.2	19	−7.7	−4.4	−7.4	−6.7	−18.8	28	5.1	20	90	86	90	89	54	19
Februar	658.5	648.2	6	666.9	23	−9.4	−4.1	−8.1	−7.5	−16.0	1	3.0	11	89	84	88	87	47	20
März	659.5	648.8	3	669.2	15	−1.7	3.2	−0.7	0.0	−12.9	5	10.4	24	81	70	82	78	34	20
April	662.8	655.2	7	670.6	30	5.0	10.3	5.0	6.3	−1.3	14	18.2	11	78	66	79	74	27	7
Mai	665.3	653.3	16/17	673.4	2	8.0	13.0	7.0	8.8	−2.0	17	21.5	30	81	70	81	77	42	6. 7
Juni	666.7	661.6	19	674.0	23	11.6	16.1	11.1	12.5	5.2	15	24.2	30	84	72	82	79	54	25
Juli	666.9	662.1	12	671.3	25	14.1	19.1	13.5	15.0	8.0	5. 6	27.0	28	81	70	79	77	51	28
August	668.0	657.5	4	673.6	28/29	12.6	17.9	12.7	13.7	6.8	5	23.6	22	84	73	81	79	60	6
September	670.8	666.3	11	675.7	23	13.3	19.8	13.4	15.0	6.5	15	25.8	8	74	62	74	70	48	9. 19
Oktober	663.0	649.2	24	672.3	12	4.6	8.6	4.9	5.8	−3.8	31	18.4	14	83	77	81	80	50	14
November	666.2	651.6	23	672.6	17	4.3	7.5	4.8	5.3	−4.6	24	18.6	9	84	79	80	81	53	9
Dezember	661.0	648.9	13	670.9	28	−1.5	0.9	−0.7	−0.5	−7.6	8	8.8	6	91	84	86	87	50	6
Jahr	663.5	646.8	I	675.7	IX	4.4	9.0	4.6	5.6	−18.8	I	27.0	VII	83	74	82	80	27	IV

$\lambda = 8^\circ 12', \beta = 46^\circ 44', H = 600^m$.

Meyringen.

$G = 0.03^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	700.5	692.5	16	711.5	19	−6.2	−2.3	−5.9	−5.1	−16.7	29	9.8	21	95	89	94	93	32	15
Februar	705.0	692.9	11	713.8	23	−8.6	−2.8	−7.7	−6.7	−17.3	15	3.3	26	100	95	100	98	68	21
März	704.6	693.3	12	715.6	15	−0.3	5.8	1.6	2.2	−12.1	8	13.7	24	92	73	90	85	38	31
April	707.1	698.4	1	715.8	30	6.5	13.7	8.0	9.0	0.9	6	20.5	11	85	59	83	76	32	1
Mai	709.4	698.3	16	718.7	2	10.1	16.5	11.3	12.3	1.7	16/17	24.9	31	82	59	80	74	35	7. 11
Juni	710.4	704.6	19	718.0	23	13.8	19.9	14.9	15.9	8.1	15	27.3	30	83	64	82	76	39	19
Juli	710.2	704.8	12	715.2	25	15.4	22.0	17.3	18.0	9.7	8	28.9	28	84	62	82	76	34	11
August	711.6	700.6	4	718.0	29	12.9	20.6	15.7	16.2	9.3	27	26.3	22	92	65	88	82	46	16/20
September	714.2	709.3	10	719.8	23	10.6	22.0	16.1	16.2	4.7	19	28.1	9	90	55	76	74	36	19
Oktober	707.5	691.9	24	717.0	12	5.2	11.1	6.2	7.2	−1.9	29	20.3	1. 2	95	72	92	86	42	1
November	711.0	695.6	23	718.3	1	3.3	8.4	4.5	5.2	−5.1	27	17.0	12	97	81	96	91	42	1
Dezember	706.4	693.6	13	717.8	28	−1.0	2.0	−0.9	−0.2	−9.1	18	13.8	6	96	88	97	94	42	6
Jahr	708.2	691.9	X	719.8	IX	5.2	11.4	6.8	7.5	−17.3	II	28.9	VII	91	72	88	84	32	I IV

Thun.

$h = 2.3^m$ — Beobachter: **Eidg. Munitionsfabrik.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	≋	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.6	6.4	7.0	7.3	63	17*	22	14	12	11	—	—	6	1	15	11	2	1	2	0	1	0	20	56	Januar
7.5	5.7	6.2	6.5	42	16	25	10	7	10	—	—	5	5	13	9	4	0	1	0	0	0	25	45	Februar
7.0	6.4	5.9	6.4	63	19	25	14	12	4	—	—	1	4	13	5	2	1	11	0	2	2	11	59	März
5.1	6.2	4.9	5.4	62	12	28	11	11	—	—	—	0	7	8	5	2	1	12	0	2	0	19	49	April
4.7	6.7	5.6	5.7	71	19	15	14	12	1	—	2	0	9	12	9	5	0	16	0	0	0	15	48	Mai
5.2	6.6	7.3	6.4	77	13	2	15	12	—	—	1	0	6	12	12	4	1	7	0	0	1	21	44	Juni
3.7	4.8	5.3	4.6	101	35	17	13	11	—	—	3	1	10	7	15	1	0	9	0	0	0	24	44	Juli
4.1	3.8	4.1	4.0	136	66	11	12	11	—	—	1	0	13	6	16	2	1	4	0	0	0	18	52	August
1.8	1.5	0.9	1.4	19	19	11	1	1	—	—	—	2	25	1	7	0	0	3	0	0	1	15	64	September
6.7	6.8	5.4	6.3	71	21	24	12	10	1	—	—	0	4	12	10	9	3	5	0	0	0	18	48	Oktober
8.4	6.7	7.0	7.4	48	20	13	11	9	—	—	—	9	1	15	9	3	0	7	0	0	0	14	57	November
9.0	7.1	7.1	7.7	101	24	30	12	10	3	—	—	10	1	15	10	2	0	15	0	0	0	14	52	Dezember
6.0	5.7	5.6	5.8	854	66	VIII	139	118	30	—	7	34	86	129	118	36	8	92	0	5	4	214	618	Jahr

St. Beatenberg.

$h = 1.1^m$ — Beobachter: **G. v. Rütte.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	≋	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.9	6.8	6.5	7.1	94	21	22	20	16	20	—	—	13	1	15	2	0	3	5	4	2	5	19	53	Januar
5.7	5.6	5.9	5.7	67	28	25	8	8	8	—	—	13	8	11	1	0	2	2	2	0	1	13	63	Februar
6.3	6.7	5.8	6.3	175	72	20	15	14	14	—	—	10	6	14	5	0	2	1	10	2	7	24	42	März
5.9	5.9	4.9	5.6	90	20	7	14	12	4	—	—	9	5	9	1	0	4	12	7	1	7	17	41	April
5.0	7.0	6.1	6.0	156	54	16	15	13	2	—	6	6	5	10	1	0	2	16	11	2	3	20	38	Mai
6.3	6.8	7.1	6.7	159	40	20	17	15	—	—	4	9	4	13	3	0	1	13	15	3	3	5	47	Juni
3.9	5.6	4.8	4.8	132	21	12	12	11	—	1	2	8	9	7	1	1	5	18	11	5	3	18	31	Juli
4.6	4.5	3.9	4.3	126	31	11	12	11	—	—	2	5	11	7	2	0	1	14	7	3	2	17	47	August
2.3	3.3	2.4	2.7	23	21	11	4	1	—	—	3	2	16	3	1	0	3	17	6	0	0	25	38	September
7.5	6.9	6.2	6.9	145	32	24	14	12	3	—	—	14	4	14	3	0	1	10	7	4	1	18	49	Oktober
6.0	5.6	5.2	5.6	77	24	13	14	9	2	—	—	7	6	10	1	0	1	9	6	0	2	33	38	November
8.2	7.1	6.4	7.2	220	60	30	15	12	13	—	—	6	0	15	3	2	2	4	5	1	4	22	50	Dezember
5.8	6.0	5.4	5.7	1464	72	III	160	134	66	1	17	102	75	128	24	3	27	121	91	23	38	231	537	Jahr

Meyringen.

$h = \text{ca. } 1.5^m$ — Beobachter: **A. Michel.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	≋	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.8	6.7	6.8	7.1	84	26	22	14	13	13	—	—	2	3	17	0	0	9	0	0	0	2	4	78	Januar
6.0	5.5	5.0	5.5	60	21	25	8	8	8	—	—	3	7	11	0	0	0	0	0	0	7	0	77	Februar
6.9	6.6	6.4	6.6	121	31	20	13	12	3	—	—	0	3	14	0	0	8	0	0	1	10	3	71	März
5.6	5.5	5.5	5.5	77	17	7	13	12	—	—	1	0	4	10	0	0	2	0	0	1	14	0	73	April
5.0	6.5	6.0	5.8	103	31	15	12	12	1	—	2	1	4	7	0	0	9	0	0	0	11	5	68	Mai
6.3	6.5	6.9	6.6	123	31	20	15	12	—	—	3	0	2	9	0	0	3	5	0	2	14	3	63	Juni
4.3	5.3	6.2	5.3	110	28	12	14	14	—	—	2	0	3	7	0	0	4	0	0	3	21	2	63	Juli
4.4	4.8	4.4	4.5	157	36	13	14	12	—	—	2	0	11	6	0	0	0	0	0	0	8	8	77	August
1.9	3.0	2.0	2.3	13	11	11	2	2	—	—	1	0	18	2	0	0	1	0	0	12	9	6	62	September
7.0	6.0	6.2	6.4	154	40	9	13	11	1	—	—	3	4	13	0	0	3	0	0	3	9	2	76	Oktober
7.3	6.1	5.9	6.4	68	23	13	10	10	—	—	—	10	4	14	0	0	1	0	0	1	4	0	84	November
8.4	7.5	6.1	7.3	184	38	30	14	13	8	—	—	1	0	15	0	0	1	0	0	0	5	2	85	Dezember
5.9	5.8	5.6	5.8	1254	40	X	142	131	34	—	11	20	63	125	0	0	41	5	0	23	114	35	877	Jahr

Guttannen.

$\lambda = 8°17'$, $\beta = 46°39'$, $H = 1070^m$. $G = -0.04\,^{mf}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	662.6	654.6	3	673.1	19	−6.9	−4.9	−6.9	−6.4	−18.6	31	6.4	21	94	91	92	92	52	19
Februar	666.5	656.4	6	675.1	23	−9.5	−5.4	−8.1	−7.8	−16.8	6	3.7	11	97	97	97	?97	58	11
März	667.3	656.5	3	677.2	15	−1.9	2.9	0.0	0.3	−11.8	5	9.4	24	92	85	90	89	57	10
April	670.4	662.3	1	678.2	30	4.3	10.9	5.8	6.7	−0.7	3	17.0	11, 21	86	71	85	81	44	17, 18
Mai	673.0	660.4	16	681.2	2	7.4	13.7	9.1	9.8	−1.6	17	21.8	30	85	68	85	79	48	7. 30
Juni	674.5	670.2	11	681.7	22	10.9	16.4	13.0	13.3	5.0	16	26.6	29	87	72	84	81	41	29
Juli	674.6	669.3	12	679.1	25	13.1	19.6	15.1	15.7	7.5	14	27.1	17	84	69	83	79	38	17
August	675.9	665.1	4	681.8	28	11.0	18.2	14.0	14.3	7.2	16	24.8	30	90	72	87	83	51	30
September	678.6	674.0	11	683.3	23	10.7	20.2	13.8	14.6	5.0	17	25.6	8, 9	81	60	80	74	35	30
Oktober	671.2	657.0	24	680.1	13	5.4	9.1	6.1	6.7	−3.2	31	20.8	2	84	76	87	82	39	2
November	674.4	660.0	23	680.5	7	5.1	7.2	5.8	6.0	−4.2	1	17.0	9	83	81	82	82	46	11
Dezember	669.1	658.9	13	679.5	28	−1.7	0.1	−0.8	−0.8	−7.6	9	6.2	6	92	89	90	90	46	24
Jahr	671.5	654.6	I	683.3	IX	4.0	9.0	5.6	6.1	−18.6	I	27.1	VII	88	78	87	84	35	IX

Marsens.

$\lambda = 7°4'$, $\beta = 46°39'$, $H = 727^m$.

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	−8.5	−4.6	−7.3	−6.9	−22.1	29	3.9	20	77	71	75	74	57	27
Februar	—	—	—	—	—	−10.9	−4.9	−8.5	−8.2	−19.5	15	2.3	12	75	64	71	70	47	24
März	—	—	—	—	—	−2.6	3.3	−0.5	−0.1	−17.7	7	10.5	24	77	61	73	70	33	24
April	—	—	—	—	—	5.1	11.7	7.3	7.8	−1.3	3	17.5	11	78	55	89	74	38	6
Mai	—	—	—	—	—	8.4	15.2	10.1	10.9	1.9	18	21.7	30	79	53	74	69	33	12
Juni	—	—	—	—	—	12.5	17.9	13.6	14.4	6.7	16	24.9	30	79	55	70	68	35	25
Juli	—	—	—	—	—	14.2	20.4	15.4	16.4	9.3	25	26.9	28	78	52	67	66	34	11
August	—	—	—	—	—	12.9	19.8	14.5	15.4	8.9	16, 17	23.9	22	81	54	72	69	37	23
September	—	—	—	—	—	10.7	20.6	13.4	14.5	2.5	15	26.7	9	81	54	73	69	35	18
Oktober	—	—	—	—	—	5.1	10.4	6.3	7.0	−3.7	20	19.3	2	79	64	74	72	41	1
November	—	—	—	—	—	4.1	8.4	5.6	5.9	−5.1	1	19.1	9	83	71	81	78	39	7
Dezember	—	—	—	—	—	−0.3	2.1	0.3	0.6	−7.1	24	9.9	6	82	71	80	78	31	4. 5
Jahr	—	—	—	—	—	4.2	10.0	5.9	6.5	−22.1	I	26.9	VII	79	60	75	71	31	XII

Lausanne (Champ de l'air).

$\lambda = 6°38'$, $\beta = 46°31'$, $H = 553^m$. $G = 0.01\,^{mf}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	704.9	695.8	16	715.4	19	−4.9	−1.9	−4.4	−3.9	−14.0	30	8.2	20	84	81	81	82	60	20
Februar	709.1	698.2	11	717.5	23	−6.8	−1.5	−5.4	−4.8	−12.0	15	4.1	27	70	40	68	59	60	28
März	709.0	697.1	12	719.5	15	0.5	5.5	1.8	2.4	−9.0	8	15.2	22	80	70	73	74	52	12
April	711.3	703.2	1	718.7	30	7.6	13.8	9.4	10.1	1.8	14	19.9	20	84	66	71	74	48	11, 20
Mai	713.6	703.4	16	722.0	2	10.8	17.4	12.1	13.1	1.4	16	24.2	30	92	60	75	76	44	6
Juni	714.6	708.5	19	722.0	23	14.6	20.6	15.5	16.5	10.2	16	27.3	30	92	66	77	78	44	26
Juli	714.5	710.1	28	719.2	3	16.8	23.3	17.7	18.9	11.1	13	29.0	17, 26, 27	96?	69	87	84	52	10
August	715.8	705.8	4	721.9	29	15.2	22.2	16.6	17.7	10.8	5	27.9	31	100?	74	98?	91?	52	28
September	718.3	713.3	10	723.7	23	14.9	24.0	16.7	18.1	9.7	17	30.0	9	93?	62	85	80	48	15, 19
Oktober	711.8	696.1	24	721.1	12	7.1	12.2	8.0	8.8	−0.6	19	20.1	15	86	67	82	78	49	6
November	715.4	699.9	23	722.5	1	5.7	9.5	7.1	7.3	−2.3	24	18.3	9	93	79	90	87	53	9
Dezember	711.0	698.9	13	721.8	28	1.7	3.8	1.7	2.2	−2.6	8	10.4	6	89	76	89	85	46	2
Jahr	712.5	695.8	I	723.7	IX	6.9	12.4	8.1	8.9	−14.0	I	30.0	IX	88	67	81	79	44	V, VI

Guttannen.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **K. Fischer.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.5	5.8	6.1	6.1	133	42	22	15	14	14	—	—	2	3	12	0	0	0	18	0	0	0	14	61	Januar
5.8	4.7	5.3	5.3	87	20	12	11	11	11	—	—	4	5	8	0	0	0	4	0	1	0	13	66	Februar
5.7	6.3	6.9	6.3	161	53	20	16	16	13	—	—	2	7	14	0	0	0	18	0	0	0	17	58	März
5.3	5.1	5.4	5.3	96	28	7	15	13	8	—	1	2	8	9	0	1	0	13	2	2	3	18	51	April
5.5	6.4	6.3	6.1	108	37	15	13	11	3	—	2	1	7	11	1	0	0	18	1	0	2	29	42	Mai
6.0	6.0	7.0	6.3	148	53	20	15	15	—	—	2	3	3	11	0	0	0	15	1	0	1	20	53	Juni
4.3	4.6	6.3	5.1	141	32	12	13	11	—	—	3	2	4	7	0	0	0	10	0	3	0	26	54	Juli
4.2	4.5	5.0	4.6	137	28	13	11	10	—	—	3	2	11	10	0	0	0	2	0	0	0	24	67	August
1.8	1.8	1.9	1.8	18	15	11	2	2	—	—	1	2	23	3	0	0	0	5	0	2	1	15	67	September
6.3	5.9	6.3	6.2	191	63	9	14	13	5	—	—	6	6	14	0	0	0	20	0	1	2	10	60	Oktober
5.6	5.5	5.0	5.5	88	40	12	10	10	2	—	—	5	6	9	1	0	1	23	0	0	1	1	63	November
7.5	6.5	6.8	6.9	284	64	30	17	15	16	—	—	6	3	15	4	0	0	12	0	0	8	5	64	Dezember
5.4	5.3	5.7	5.5	1592	64	XII	152	141	72	—	12	37	86	123	6	1	1	158	4	9	18	192	706	Jahr

Marsens.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **L. Liard.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
8.1	6.8	6.9	7.3	105	30	16	16	15	14	—	—	2	3	16	4	0	0	0	16	3	0	1	69	Januar
6.3	5.2	4.9	5.5	70	32*	25	10	10	10	—	—	1	8	10	10	0	0	0	2	0	0	0	72	Februar
7.1	6.7	6.2	6.7	126	40	25	13	11	6	—	—	1	5	16	12	0	0	0	19	0	0	1	61	März
4.5	5.1	3.7	4.4	74	19	7	11	11	—	—	—	1	12	7	17	3	0	0	11	1	0	0	58	April
5.0	6.4	5.4	5.6	66	17	24	13	13	1	4	4	0	8	12	19	2	2	2	7	3	0	1	57	Mai
5.1	6.1	6.0	5.7	88	16	1	17	15	—	—	2	1	6	10	20	2	0	0	10	2	3	0	53	Juni
3.9	4.6	4.9	4.5	116	26	17	13	11	—	1	2	0	11	6	11	2	2	2	13	8	2	1	52	Juli
4.7	4.0	3.7	4.1	120	39	4	11	11	—	—	4	1	11	6	12	0	0	0	13	6	1	0	61	August
1.3	1.8	1.0	1.4	18	18	11	1	1	—	—	1	3	26	2	11	7	2	0	0	0	0	0	70	September
6.0	5.9	5.5	5.8	120	33	24	10	10	1	—	1	3	7	14	11	0	0	0	11	4	0	0	67	Oktober
7.4	7.3	7.9	7.5	139	39	13	14	13	1	—	1	7	1	16	4	1	0	0	4	7	0	0	74	November
8.2	7.3	7.0	7.5	147	30	30	13	13	6	—	1	6	0	15	0	2	0	0	1	17	0	0	73	Dezember
5.6	5.6	5.3	5.5	1189	40	III	142	134	39	5	16	26	98	130	131	19	6	4	107	51	6	4	767	Jahr

Lausanne (Champ de l'air).

$h = 1.1^m$ — Beobachter: **D. Valet.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.1	7.4	7.2	7.2	84	22	16	18	17	15	—	—	1	3	17	7	20	2	1	0	6	9	2	46	Januar
6.7	5.4	4.2	5.4	85	54	25	9	8	9	—	—	4	9	10	8	27	1	5	0	1	5	3	34	Februar
6.4	6.4	5.7	6.2	112	30	28	12	11	3	—	—	4	6	13	11	9	4	2	3	12	14	3	35	März
4.6	4.8	4.3	4.6	66	16	25	12	9	—	—	2	0	9	6	8	15	0	2	3	13	9	1	39	April
4.8	5.0	4.7	4.8	30	7	24	11	9	1	1	2	0	10	8	14	15	2	6	3	10	9	2	32	Mai
4.6	4.5	4.9	4.7	55	19	1	10	9	—	—	5	0	5	5	8	13	1	2	6	14	7	7	32	Juni
3.9	3.6	3.7	3.7	50	13	31	9	8	—	—	5	0	13	3	7	18	3	3	2	18	12	3	27	Juli
4.5	3.4	3.3	3.7	89	28	13	10	8	—	—	3	0	12	5	4	17	2	6	5	14	14	2	29	August
2.1	1.4	1.6	1.7	21	21	11	1	1	—	—	1	2	22	1	11	20	4	6	6	11	2	5	25	September
6.1	4.7	5.0	5.3	130	28	23	11	10	—	—	—	2	9	10	14	13	4	3	2	8	12	11	26	Oktober
7.4	7.4	6.9	7.2	130	29	2	14	13	1	—	1	11	0	13	7	15	3	1	3	14	6	3	38	November
8.3	7.0	7.1	7.5	111	33	30	12	12	6	—	1	6	0	16	7	6	6	6	2	11	5	11	39	Dezember
5.5	5.1	4.9	5.2	963	54	II	129	115	35	1	20	30	98	107	106	188	32	43	35	132	104	53	402	Jahr

Clarens (Montreux).

$\lambda = 6°54'$, $\beta = 46°27'$, $H =$ ca. 380^m. $G = 0.04\ ^{mf}/_{fm}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	721.1	711.4	16	731.4	19	−3.2	−1.1	−2.3	−2.2	−11.0	30	8.4	20	78	70	75	74	42	26
Februar	725.4	714.6	11	733.7	23	−4.6	−1.5	−3.0	−3.0	−9.1	15	4.0	12	76	67	73	72	47	17
März	724.9	712.8	12	735.1	15	1.6	5.1	3.5	3.4	−7.6	6	11.7	24	78	68	74	73	44	11
April	726.5	718.5	1	733.9	11, 30	8.1	11.9	10.5	10.2	3.3	1	17.9	20	74	59	61	65	35	14
Mai	728.8	719.1	16, 17	737.0	2	11.7	15.5	13.7	13.7	4.1	16	20.3	30	73	56	68	66	35	6
Juni	729.6	723.7	19	737.0	23	15.7	19.4	17.2	17.4	11.8	16	24.7	24	71	55	61	62	35	25
Juli	729.5	724.3	28	733.9	3. 4	18.2	21.2	19.6	19.6	14.7	7. 8	25.8	27, 28	67	53	57	59	36	3
August	730.8	720.2	4	736.9	29	16.7	20.7	18.6	18.6	12.8	5	24.5	24	72	54	61	62	37	28
September	733.2	727.7	10	739.0	23	15.7	20.4	18.0	18.0	10.7	15	25.0	9	74	58	65	66	40	13
Oktober	727.1	711.2	24	736.3	12	8.8	12.1	9.8	10.1	1.7	19	18.9	2	76	62	71	70	38	3
November	730.9	715.0	23	738.3	1	6.8	9.5	8.1	8.1	1.3	1. 28	14.7	7	86	77	83	82	59	1
Dezember	726.8	713.8	13	737.7	28	2.8	4.6	3.2	3.4	−0.6	18, 24	13.6	6	78	66	77	74	42	6
Jahr	727.9	711.2	X	739.0	IX	8.2	11.5	9.7	9.8	−11.0	I	25.8	VII	75	62	69	69	35	IV. V VI

Siders.

$\lambda = 7°32'$, $\beta = 46°18'$, $H = 555^m$. $G = 0.00\ ^{mf}/_{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	705.4	697.1	3	717.4	19	−6.8	−2.0	−5.5	−4.9	−17.8	12	8.6	21	81	63	78	74	38	13, 26
Februar	709.2	698.9	6	718.3	23	−7.1	−1.0	−5.0	−4.5	−12.7	2	5.2	11	82	61	77	73	41	24
März	709.3	698.7	12	719.0	15	0.3	7.8	2.7	3.4	−11.6	5	15.2	24	81	54	76	70	30	31
April	711.1	702.5	1	719.9	11	7.9	16.8	10.2	11.3	2.6	1	21.6	11, 21	78	46	72	65	33	15, 21
Mai	713.3	702.0	16	722.6	2	11.8	19.5	13.3	14.5	3.2	16	26.6	30	74	47	68	63	32	14
Juni	714.2	708.7	19	721.9	23	15.1	22.3	16.4	17.5	11.0	17	29.2	30	75	52	70	66	28	25
Juli	714.1	709.6	21	719.6	25	17.3	25.0	18.8	20.0	13.8	14	31.2	28	75	52	67	65	35	28
August	715.5	705.1	4	721.4	29	14.7	22.9	16.7	17.5	11.0	5	28.0	22	82	58	79	73	46	10. 22. 31
September	718.2	712.8	10	724.7	23	13.4	23.6	16.6	17.6	9.0	14	28.7	9	77	52	76	68	38	30
Oktober	712.0	698.8	24	721.9	13	5.8	13.1	7.8	8.6	−1.6	20	22.6	2	88	62	85	78	32	17
November	715.9	701.1	23	723.7	1	4.1	10.0	5.8	6.4	−2.2	27	16.5	7	89	70	86	82	41	24
Dezember	711.3	700.9	13	722.3	28	−1.1	2.5	−0.5	0.1	−6.8	23	12.0	6	87	74	87	83	50	6. 9
Jahr	712.5	697.1	I	724.7	IX	6.3	13.4	8.1	9.0	−17.8	I	31.2	VII	81	58	77	72	28	VI

Grächen.

$\lambda = 7°51'$, $\beta = 46°12'$, $H = 1632^m$. $G = -0.13\ ^{mf}/_{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1.2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	615.0	607.5	3	626.7	19	−10.7	−6.2	−10.3	−9.4	−20.4	29	3.1	20	—	—	—	—	—	—
Februar	618.3	609.6	6	626.5	21	−10.2	−4.0	−9.3	−8.2	−18.8	1	2.7	8	—	—	—	—	—	—
März	620.5	608.3	3	628.7	15	−4.7	1.5	−3.1	−2.3	−16.9	5	9.9	24	—	—	—	—	—	—
April	624.3	616.4	2	632.6	10	1.9	7.8	3.2	4.0	−4.1	5	14.4	10	—	—	—	—	—	—
Mai	626.9	612.7	16	634.8	2	6.2	10.5	6.2	7.3	−4.3	18	17.3	28	—	—	—	—	—	—
Juni	628.8	624.7	11	635.3	23, 24	9.8	14.1	9.8	10.9	5.0	13	21.9	29	—	—	—	—	—	—
Juli	629.5	623.9	13	634.6	25	12.6	17.9	12.7	14.0	6.2	6	23.7	26	—	—	—	—	—	—
August	630.5	620.7	4	636.4	29	10.5	16.4	11.2	12.3	3.2	5	21.3	10	—	—	—	—	—	—
September	633.3	628.4	14	638.2	23	10.5	17.9	12.1	13.2	4.1	14	23.0	9	—	—	—	—	—	—
Oktober	624.9	613.3	24	633.6	13	2.1	7.1	2.8	3.7	−5.6	19	16.5	14	—	—	—	—	—	—
November	628.4	614.1	23	634.9	7	1.9	6.8	2.7	3.5	−5.7	24	14.9	9	—	—	—	—	—	—
Dezember	621.9	611.6	13	630.8	28	−4.5	−1.2	−3.3	−3.1	−10.9	9	5.4	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	625.2	607.5	I	638.2	IX	2.1	7.2	2.9	3.8	−20.4	I	23.7	VII	—	—	—	—	—	—

Clarens (Montreux).

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **C. Bührer.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
7.5	6.4	7.2	7.0	78	25	16	15	12	10	—	—	0	3	15	0	0	0	0	3	1	1	1	87	Januar
6.2	6.0	5.7	6.0	75	43	25	8	7	8	—	—	0	8	13	0	0	0	0	2	1	0	1	80	Februar
6.8	4.4	6.0	5.7	74	20	28	13	13	4	—	—	0	6	15	0	0	0	0	2	3	0	2	86	März
4.5	4.9	3.6	4.3	61	15	7	11	9	—	—	1	0	12	7	1	0	1	0	2	2	2	0	82	April
4.7	5.8	5.1	5.2	52	13	15	11	10	—	—	3	0	7	9	0	0	0	0	1	0	2	2	88	Mai
5.1	5.9	5.5	5.5	56	15	9	14	14	—	—	2	0	6	8	0	0	0	1	0	0	5	0	84	Juni
3.5	4.1	3.8	3.8	110	33	29	10	9	—	—	6	0	15	5	1	0	0	1	0	1	1	0	89	Juli
4.1	3.6	3.4	3.7	96	27	13	9	9	—	—	2	0	14	6	0	0	1	0	3	1	2	1	85	August
1.8	1.7	0.7	1.4	36	27	11	3	3	—	—	2	0	25	2	1	1	0	0	0	2	0	0	86	September
6.2	5.9	5.7	5.9	110	28	24	13	13	—	—	—	0	6	15	0	0	0	0	1	0	1	6	85	Oktober
6.3	7.4	7.6	7.1	85	21	3	16	11	—	—	—	2	1	12	0	0	0	0	2	1	0	2	85	November
7.4	6.8	6.5	6.9	109	31	24	13	11	5	1	1	0	3	16	0	0	0	1	1	1	1	4	85	Dezember
5.3	5.2	5.1	5.2	942	43	11	136	121	27	1	17	2	106	123	3	1	2	3	17	13	15	19	1022	Jahr

Siders.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **J. Lagger.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
5.7	3.9	4.1	4.6	26	7	16	9	8	6	—	—	2	5	5	1	2	0	1	0	17	0	0	72	Januar
5.2	4.2	3.9	4.4	42	20	25	5	4	5	—	—	0	10	7	1	2	1	0	0	20	1	0	59	Februar
5.1	4.9	4.3	4.8	97	35	25	9	7	1	—	—	0	7	6	0	7	0	1	3	23	0	1	58	März
3.7	3.6	2.6	3.3	37	16	24	7	4	—	—	—	0	11	2	0	12	1	1	1	27	0	1	47	April
3.5	4.8	4.0	4.1	23	8	15	6	6	—	—	—	0	9	4	2	16	0	1	1	29	0	1	43	Mai
4.2	4.6	3.6	4.1	29	15	20	11	6	—	—	—	0	6	4	0	14	1	0	2	25	0	1	47	Juni
2.7	3.4	2.7	2.9	41	15	31	8	7	—	—	1	0	16	4	0	3	0	0	0	39	0	1	50	Juli
3.6	3.1	2.3	3.0	72	14	24	9	7	—	—	4	0	15	1	1	0	0	2	1	34	0	0	55	August
1.3	1.8	0.7	1.3	10	10	11	1	1	—	—	1	0	25	0	1	2	0	0	0	24	0	1	62	September
5.0	4.2	4.4	4.5	67	15	4. 9	10	9	—	—	—	0	9	7	1	4	0	0	1	23	0	0	64	Oktober
4.9	4.0	3.2	4.0	99	61	12	8	7	—	—	—	0	10	3	2	11	2	0	2	4	0	0	69	November
6.0	4.5	4.4	5.0	126	31	30	13	12	8	—	—	0	10	9	1	6	0	0	1	16	0	0	69	Dezember
4.2	3.9	3.3	3.8	669	61	XI	96	78	20	—	6	2	133	52	10	79	5	6	12	281	1	6	695	Jahr

Grächen.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **J. Werner.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
4.9	4.4	3.6	4.3	33	13	14	11	6	11	—	—	3	10	4	4	9	3	1	9	1	0	2	64	Januar
4.4	4.1	3.3	3.9	17	8	25	4	3	4	—	—	4	13	6	0	6	4	0	3	0	0	0	71	Februar
5.1	5.4	4.5	5.0	52	12	25	13	12	10	—	—	2	10	8	6	2	1	6	1	0	5	5	67	März
5.1	5.1	3.2	4.5	30	11	24	6	5	1	—	—	0	10	5	21	6	0	0	0	1	0	4	58	April
4.8	5.8	4.1	4.9	31	9	21	10	7	4	—	—	1	6	6	35	9	3	0	0	0	0	0	46	Mai
5.7	5.6	4.0	5.1	82	32	20	10	8	—	—	2	5	6	7	23	2	1	2	0	1	0	1	60	Juni
3.9	4.3	3.7	4.0	44	13	31	7	7	—	—	2	2	8	5	22	6	14	0	1	0	0	1	49	Juli
3.9	3.5	2.6	3.3	29	8	13	9	7	—	—	2	1	16	2	19	15	2	0	0	0	0	1	56	August
2.2	2.0	1.5	1.9	2	2	11	1	1	—	—	1	0	18	0	25	1	0	0	0	0	0	0	64	September
5.4	4.5	3.8	4.6	64	28	9	11	8	4	—	—	1	8	5	21	1	2	0	1	0	0	3	65	Oktober
4.3	4.4	3.5	4.1	53	22	12	7	7	3	—	—	0	12	4	8	0	3	0	0	0	0	0	79	November
6.5	6.2	4.7	5.8	86	20	30	10	10	10	—	—	2	5	13	8	6	0	7	2	0	1	0	69	Dezember
4.7	4.6	3.5	4.3	523	32	VI	99	81	47	—	7	21	122	65	192	63	33	16	17	3	6	17	748	Jahr

Reckingen.

$\lambda = 8°14'$, $\beta = 46°28'$, $H = 1349^m$. $G = -0.08^{mf}/_m$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	639.4	631.9	7	651.5	19	−12.1	−6.6	−11.2	−10.3	−22.5	29	2.2	20	—	—	—	—	—	—
Februar	642.7	633.7	6	651.8	20	−13.5	−4.4	−10.5	−9.7	−24.0	15	0.4	12	—	—	—	—	—	—
März	644.1	632.3	3	653.0	15	−5.5	1.8	−3.2	−2.5	−19.4	5	8.0	23	—	—	—	—	—	—
April	647.6	639.6	1	655.9	10	1.2	9.1	2.5	3.8	−5.4	2	13.5	22	—	—	—	—	—	—
Mai	650.2	636.2	16	658.0	2	5.8	12.6	6.2	7.7	−2.8	16/17	18.6	30	84	59	83	75	35	28
Juni	651.9	646.9	11	658.3	23	10.1	15.7	9.6	11.3	2.2	20	23.2	29	80	58	79	72	37	26
Juli	652.1	647.1	13	657.1	25	12.5	19.7	12.3	14.2	6.9	6	24.8	26	80	48	79	69	24	16
August	653.2	643.7	4	659.3	29	8.7	19.0	10.8	12.3	3.3	17	24.5	31	85	51	81	72	30	17
September	655.8	650.9	14	661.0	23	6.3	21.6	10.2	12.1	0.3	16	26.6	5	82	37	77	65	27	19/27
Oktober	648.2	636.0	24	657.0	13	1.8	8.7	2.9	4.1	−5.8	31	18.6	14	91	71	91	84	37	22
November	651.8	638.6	23	658.3	1	0.2	8.3	2.1	3.2	−7.1	27	16.0	7	93	74	91	86	44	6
Dezember	645.7	635.2	13	655.3	28	−5.2	−1.8	−5.5	−4.5	−14.4	17	5.6	6	94	91	96	94	57	6
Jahr	648.6	631.9	I	661.0	IX	0.9	8.6	2.2	3.5	−24.0	II	26.6	IX	—	—	—	—	24	VII

Comprovasco (Acquarossa).

$\lambda = 8°56'$, $\beta = 46°28'$, $H = 541^m$. $G = 0.03^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	−3.7	0.2	−3.2	−2.5	−11.9	27	4.5	18/22	99	95	97	?97	66	18
Februar	—	—	—	—	—	−5.6	0.4	−3.5	−3.1	−12.7	15	6.7	12	99	97	99	?98	28	9
März	—	—	—	—	—	0.5	7.9	2.7	3.5	−10.9	5	17.1	23	89	76	89	85	36	23
April	—	—	—	—	—	7.6	14.8	9.6	10.4	2.5	16	22.3	12	85	67	82	78	37	20
Mai	—	—	—	—	—	9.8	17.9	11.2	12.5	1.9	18	23.7	28	88	65	87	80	37	3
Juni	715.9	709.5*	12	721.7	23	13.4	20.4	15.0	16.0	6.9	16	27.1	29	83	63	79	75	36	24
Juli	715.3	709.2	13	720.5	24	16.2	24.5	18.0	19.2	11.1	8	28.7	28	82	57	81	73	20*	13
August	716.5	705.5	4	723.3	29	13.5	23.4	16.0	17.2	9.7	6	28.3	31	87	56	82	75	28	14
September	719.3	714.2	11/12	726.8	23	12.9	23.6	15.7	17.0	7.7	17	28.3	1. 4	79	52	77	69	26	13
Oktober	712.5	700.6	24	721.7	31	7.7	13.5	8.4	9.5	−0.7	20	21.7	13	84	67	85	79	27	3
November	718.3	706.2	24	727.5	2	4.2	8.3	5.1	5.7	−1.9	1	14.3	9	93	84	93	90	60	1
Dezember	711.1	700.1	13	722.5	28	0.7	4.0	1.3	1.8	−7.1	17	12.5	6	86	82	86	85	46	2
Jahr	—	—	—	727.5	XI	6.4	13.3	8.0	8.9	−12.7	II	28.7	VII	88	72	86	82	20*	VII

Braggio.

$\lambda = 9°7'$, $\beta = 46°18'$, $H = 1313^m$. $G = -0.08^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	−7.3	−2.7	−6.6	−5.8	−13.0	27/29	4.6	22	73	68	75	72	35	5
Februar	—	—	—	—	—	−7.3	−1.0	−6.2	−5.2	−11.6	15	5.3	27	69	62	66	66	33	17
März	—	—	—	—	—	−1.7	4.2	−0.7	0.3	−11.6	5	12.5	23	73	56	73	67	18	23
April	—	—	—	—	—	4.0	9.3	4.9	5.8	−1.2	15	16.6	12	71	59	73	68	26	20
Mai	—	—	—	—	—	6.4	11.4	7.4	8.1	−0.3	17	17.4	28	75	58	77	70	29	3
Juni	—	—	—	—	—	10.5	15.1	10.7	11.8	5.2	16	21.8	30	77	64	76	72	25	22
Juli	—	—	—	—	—	13.4	19.2	14.3	15.3	9.0	14	23.6	17	75	58	76	70	17	17
August	654.4	643.4	4	660.8	29	11.7	18.6	13.1	14.1	7.5	5	25.1	31	78	60	77	72	30	14
September	657.3	652.2	13	663.4	23	12.5	20.4	13.9	15.2	6.7	14	27.0	9	69	53	72	65	16	4
Oktober	649.2	637.9	24	656.7	13	4.8	9.6	5.5	6.4	−2.8	19	19.2	13	77	65	79	74	34	25
November	653.8	641.5	24	661.6	2	2.4	5.6	2.4	3.2	−9.3	24	11.2	17	81	80	85	82	40	28
Dezember	646.1	635.0	13	655.8	3	−1.8	1.7	−1.4	−0.7	−6.6	17	10.7	6	76	70	75	74	32	30
Jahr	—	—	—	663.4	IX	4.0	9.3	4.8	5.7	−13.0	I	27.0	IX	75	63	75	71	16	IX

Reckingen.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: Pfr. **Biderbost.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.0	5.9	5.5	5.8	77	18	14	16	13	16	—	—	4	6	12	0	0	2	0	0	0	12	4	75	Januar
4.7	4.6	5.3	4.9	11	3*	11	5	5	5	—	—	4	8	9	0	0	0	0	3	1	10	2	68	Februar
6.4	6.5	6.9	6.6	171	36	20	12	12	12	—	—	2	8	18	0	0	1	0	2	1	20	4	65	März
5.5	5.6	5.4	5.5	57	13	25	10	9	3	—	—	1	9	12	0	1	1	3	0	0	8	1	76	April
5.3	7.4	6.9	6.5	79	34	15	8	8	4	—	—	0	4	13	0	0	0	5	1	0	16	2	69	Mai
6.1	7.3	6.2	6.5	108	44	20	12	12	1	—	1	0	6	14	0	0	1	1	0	0	14	5	69	Juni
4.2	4.7	4.5	4.5	52	13	29	8	8	—	—	1	0	9	8	0	0	0	2	4	0	15	0	72	Juli
4.1	3.6	3.0	3.6	43	10*	12	6	6	—	—	—	0	15	6	0	0	0	0	1	0	12	0	80	August
1.1	1.6	1.2	1.3	7	7	11	1	1	—	—	—	0	24	0	0	1	0	2	3	1	6	0	77	September
5.9	5.1	5.9	5.6	165	78	9	10	10	2	—	—	1	8	10	0	0	1	1	0	1	8	1	81	Oktober
5.5	5.2	5.0	5.2	72	39	12	5	5	1	—	—	2	9	10	0	0	0	0	1	0	2	0	87	November
6.9	6.0	5.6	6.2	160	45	30	13	13	13	—	—	5	6	15	0	0	0	0	0	0	19	0	74	Dezember
5.1	5.3	5.1	5.2	1002	78	X	106	102	57	—	2	19	112	127	0	2	6	14	15	4	142	19	893	Jahr

Comprovasco (Acquarossa).

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **E. Gianella.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.3	6.1	4.9	5.8	208	55*	14	10	9	9	—	—	1	6	13	5	2	0	1	0	1	0	14	70	Januar
3.0	4.0	3.2	3.4	12	4*	11	4	4	4	—	—	0	14	6	6	1	0	0	1	3	0	10	63	Februar
4.3	5.3	3.8	4.5	45	19	10	7	5	3	—	—	0	10	7	7	1	0	0	3	2	1	12	67	März
5.7	6.1	4.7	5.5	33	14	25	9	6	—	—	—	0	9	10	4	1	0	0	11	3	1	9	61	April
5.6	6.4	6.3	6.1	98	43	21	12	10	—	—	—	1	1	11	1	0	0	3	9	0	0	8	72	Mai
5.8	6.5	6.3	6.2	142	29	19	17	13	—	—	—	2	4	10	4	0	0	0	3	1	1	0	81	Juni
4.8	5.0	3.5	4.4	73	18	22	8	8	—	—	—	0	13	6	2	1	0	0	4	4	0	2	80	Juli
3.7	3.9	2.7	3.4	95	36	11	8	8	—	—	—	1	11	1	0	0	0	2	9	2	0	9	71	August
2.2	2.6	1.0	1.9	12	10	11	3	2	—	—	—	0	19	0	3	1	0	0	10	0	0	2	74	September
5.7	4.8	5.1	5.2	167	70	9	12	8	—	—	—	1	9	10	4	1	0	1	1	2	0	10	74	Oktober
6.0	6.8	5.7	6.2	115	33	3	10	7	3	—	—	1	6	15	1	0	0	2	2	4	0	1	80	November
7.2	6.5	5.0	6.2	52	11	16	10	8	3	—	—	4	7	12	0	0	0	0	0	5	0	17	71	Dezember
5.0	5.3	4.4	4.9	1052	70	X	110	88	22	—	?	11	109	101	37	8	0	9	53	27	3	94	864	Jahr

Braggio.

$h = $ ca. 2.0^m — Beobachter: **J. Manzoni.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
5.5	5.5	5.8	5.6	230	55	14	13	12	13	—	—	6	6	11	5	8	0	0	2	3	0	0	75	Januar
3.8	3.5	3.6	3.6	19	10*	10	5	5	5	—	—	2	13	5	9	5	0	0	1	1	0	0	68	Februar
3.8	4.7	4.8	4.4	50	17	28	9	7	7	—	—	2	11	7	7	3	0	1	6	3	0	2	71	März
5.8	5.9	5.3	5.7	69	22	25	12	12	5	—	—	8	8	13	5	4	0	2	9	7	0	0	63	April
5.2	6.8	6.6	6.2	142	60[9]	21	16	14	5	—	2	4	1	10	9	2	1	0	3	13	0	1	64	Mai
5.8	6.4	5.5	5.9	167	32	2	17	16	—	—	5	2	4	10	6	8	1	2	4	6	0	1	62	Juni
4.1	5.1	4.7	4.6	187	86	22	10	10	—	1	7	0	8	4	5	6	2	5	6	17	0	0	52	Juli
3.3	4.1	2.9	3.4	95	32	2	9	8	—	1	5	0	15	3	3	3	0	6	11	7	0	1	62	August
2.4	2.4	1.6	2.1	12	6	28	3	3	—	1	3	0	15	0	5	3	0	2	13	10	0	0	57	September
5.5	4.3	5.0	4.9	167	52	9	14	12	2	1	—	2	9	9	6	3	0	1	7	4	0	0	72	Oktober
6.5	6.8	5.6	6.3	116	36	12	8	7	2	—	—	12	7	15	0	0	0	0	0	1	0	0	89	November
5.9	5.6	5.2	5.6	60	12	18	14	10	12	—	—	3	5	8	4	4	0	0	1	1	1	0	82	Dezember
4.8	5.2	4.7	4.9	1314	86	VII	130	116	51	4	22	41	102	95	64	49	4	19	63	73	1	5	817	Jahr

Bellinzona.

$\lambda = 9^\circ 1', \beta = 46^\circ 12', H = 232^m$. $G = 0.05^{mf}/_m$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	733.1	724.8	5	747.5	19	−2.1	2.0	−0.5	−0.3	−6.9	31	6.2	2	69	63	72	68	15	2
Februar	737.0	725.8	27	745.8	20	−3.8	1.8	−0.9	−1.0	−9.0	5	5.8	28	72	69	72	71	26	28
März	736.8	724.5	3	746.6	16	3.0	9.9	6.3	6.4	−5.1	5	18.6	21	74	63	74	70	17	21
April	739.4	730.4	2	748.7	10	9.5	16.4	13.1	13.0	4.0	16	23.4	12	81	62	70	71	24	5
Mai	741.7	725.3	16	749.6	2	12.6	18.8	15.1	15.4	9.2	17	24.8	12	83	69	81	78	51	17
Juni	742.2	735.6	12	748.4	23	16.4	22.0	18.0	18.6	11.8	18	28.8	24	82	68	78	76	36	26
Juli	741.4	734.0	13	746.6	25	19.5	26.2	22.5	22.7	16.5	14	29.0	4. 17	79	70	78	76	42	15
August	742.7	731.7	4	749.6	29	16.9	25.2	20.8	20.9	13.6	5	29.5	31	79	65	71	72	32	16
September	745.6	739.2	14	753.6	23	16.4	24.8	20.6	20.6	10.5	10	30.8	1	73	54	67	65	33	{13 15
Oktober	739.0	727.2	24	749.3	31	10.3	14.7	11.3	11.9	2.2	21	20.4	5	80	65	75	73	25	18
November	745.4	732.0	24	755.9	2	5.9	9.1	7.2	7.3	0.2	28	13.6	9	86	79	83	83	57	1
Dezember	738.3	727.1	14	749.6	28	1.2	4.8	2.4	2.7	−3.1	17	10.4	6	85	74	80	80	40	10
Jahr	740.2	724.5	III	755.9	XI	8.8	14.7	11.3	11.5	−9.0	II	30.8	IX	79	67	75	74	15	I

Locarno (Muralto).

$\lambda = 8^\circ 48', \beta = 46^\circ 10', H = 237^m$. $G = 0.05^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	732.6	724.2	5	746.7	19	−1.4	2.2	−0.3	0.1	−5.0	31	5.8	2. 23	—	—	—	—	—	—
Februar	736.5	725.5	27	745.0	20	−2.8	1.9	−0.6	−0.5	−6.9	5	6.0	28	—	—	—	—	—	—
März	736.4	722.7	3	746.1	16	3.8	9.0	5.8	6.1	−3.5	5	17.3	21	—	—	—	—	—	—
April	738.7	731.3	2	747.9	10	10.5	14.8	12.0	12.3	5.7	14	20.5	12	—	—	—	—	—	—
Mai	741.1	724.7	16	749.0	2	13.9	17.8	14.0	14.9	9.1	4	22.9	{14 30	—	—	—	—	—	—
Juni	741.8	735.0	12	747.8	23	17.5	21.1	17.5	18.4	12.5	3	27.9	24	—	—	—	—	—	—
Juli	740.7	732.5	13	746.3	25	21.1	25.4	20.7	22.0	16.1	29	29.1	21	—	—	—	—	—	—
August	742.3	731.3	4	749.2	29	19.3	24.1	19.7	20.7	16.1	7	28.5	31	—	—	—	—	—	—
September	745.1	739.7	13	752.8	23	18.8	24.4	19.7	20.7	13.6	17	28.7	9	—	—	—	—	—	—
Oktober	738.6	726.8	24	748.6	31	10.8	15.0	11.2	12.1	3.7	20	21.5	13	—	—	—	—	—	—
November	745.1	732.9	24	754.7	2	6.3	9.4	7.3	7.6	0.5	24	13.7	8. 9	—	—	—	—	—	—
Dezember	737.8	725.7	13	750.1	28	2.5	5.1	3.2	3.5	−0.5	10	10.9	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	739.7	722.7	III	754.7	XI	10.0	14.2	10.9	11.5	−6.9	II	29.1	VII	—	—	—	—	—	—

Monte Generoso.

$\lambda = 9^\circ 1', \beta = 45^\circ 56', H = 1610^m$. $G = -0.13^{mf}/_m$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	8^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	8^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	616.0	608.5	5. 7	630.2	19	−7.6	−6.0	−7.5	−7.1	−13.8	29	0.0	16	98	96	99	?98	57	18
Februar	619.2	610.4	27	626.6	20	−7.6	−4.9	−7.1	−6.7	−13.4	17	0.6	26	98	99	98	?98	81	27
März	621.4	608.3	4	630.1	16	−2.5	0.3	−1.7	−1.5	−12.6	5	7.0	23	88	86	89	88	41	23
April	625.5	618.4	2	634.3	11	4.0	5.6	4.7	?4.5	0.1	18	11.4	12	82	82	84	83	41	11
Mai	628.3	610.9	17	635.4	2	5.4	7.4	6.1	5.9	0.1	{16 18	15.3	28	78	84	86	83	49	2
Juni	630.2	625.3	12	636.2	23	9.2	11.6	9.5	9.6	3.9	16	18.6	30	81	82	84	82	24	25
Juli	630.7	623.0	13	635.6	25	12.6	15.7	13.1	13.3	8.3	14	19.5	25	80	77	81	79	24	13
August	631.5	620.9	4	638.2	29	11.1	14.5	12.2	12.2	6.7	17	20.2	31	78	76	76	77	31	14
September	634.4	628.9	14	639.9	22	12.5	15.9	13.5	13.7	5.5	14	21.2	9	65	69	64	66	10	18
Oktober	625.6	614.7	24	633.6	13	4.5	6.5	4.8	5.1	−3.2	19	15.4	13	79	78	80	79	21	12
November	630.0	617.8	24	637.9	1	1.5	3.1	1.8	1.9	−8.2	23	7.4	8	89	89	91	90	50	1. 29
Dezember	622.1	609.9	13	632.4	3	−2.1	−0.3	−1.7	−1.5	−8.0	8	6.2	6	91	87	91	?90	41	5
Jahr	626.2	608.3	III	639.9	IX	3.4	5.8	4.0	4.1	−13.8	I	21.2	IX	84	84	85	84	10	IX

Bellinzona.

$h = 3.0^m$ Beobachter: **B. Maestretti.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
4.3	4.6	4.4	4.4	172†	50†	14	9	9	7	—	—	0	12	10	10	4	4	0	1	1	3	14	56	Januar
3.6	3.8	2.2	3.2	7†	5†	1	2	2	2	—	—	0	14	5	4	1	1	1	1	0	4	5	67	Februar
3.9	3.7	3.6	3.7	43	15	28	6	6	2	—	—	0	13	6	3	3	4	1	2	0	2	3	75	März
5.2	5.1	5.6	5.3	68	20*	25	10	9	—	—	—	1	10	13	1	1	0	0	2	1	1	0	84	April
5.2	5.7	5.5	5.5	101	29	21	12	12	—	—	—	1	8	12	4	1	0	0	4	2	1	0	81	Mai
5.7	5.7	5.0	5.5	199	30*	2	16	15	—	—	—	1	8	10	3	1	0	0	1	0	0	2	83	Juni
3.5	2.6	2.6	2.9	161	64	22	9	9	—	—	—	0	17	3	3	3	0	1	0	2	1	1	82	Juli
2.6	1.6	2.2	2.1	190	57	11	7	7	—	1	—	0	17	2	2	2	1	0	0	0	0	1	87	August
2.9	1.7	0.8	1.8	12*	8*	11	3*	3*	—	—	—	0	18	0	2	0	2	0	1	0	2	2	81	September
5.9	3.8	4.3	4.7	162	54	9	12	12	—	—	—	0	9	8	8	0	2	0	4	0	6	4	69	Oktober
6.2	6.2	5.2	5.9	95	27	3	7	6	—	—	—	10	9	15	0	0	0	0	0	0	1	0	89	November
6.1	6.7	6.6	6.5	54	14	19	11	9	1	—	—	0	6	16	0	1	0	0	2	0	0	0	90	Dezember
4.6	4.3	4.0	4.3	1264	64	VII	104	99	12	1	?	13	141	100	40	17	14	3	18	6	21	32	944	Jahr

Locarno (Muralto).

$h = 1.5^m$ Beobachter: **J. Mariani.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
4.1	4.2	3.6	4.0	200	53	16	10	10	8	—	1	0	13	8	0	1	0	2	2	0	0	0	88	Januar
3.6	3.0	2.9	3.2	17	7	11	3	3	3	—	—	0	12	4	3	1	0	1	2	0	2	0	75	Februar
3.3	3.3	2.8	3.1	60	31	10	6	5	3	—	—	0	16	5	0	0	1	0	5	2	0	0	85	März
5.5	5.2	4.6	5.1	87	27	25	14	9	—	1	1	1	9	9	0	1	2	0	0	8	15	1	63	April
4.5	5.5	5.4	5.1	120	50	21	14	11	—	—	2	0	9	9	1	0	2	2	0	3	9	3	73	Mai
5.9	5.5	5.4	5.6	189	51	2	16	14	—	—	5	0	5	8	0	2	3	0	2	1	7	0	75	Juni
4.1	4.2	3.9	4.1	162	87	22	11	10	—	—	5	0	10	3	0	0	2	0	0	3	4	0	84	Juli
4.2	4.3	3.7	4.1	103	60	2	6	5	—	—	2	0	10	4	0	0	1	0	3	5	6	0	78	August
2.6	2.4	1.5	2.2	11	6	11	3	3	—	—	2	1	18	0	1	0	2	1	2	8	8	0	68	September
5.5	4.5	4.6	4.9	188	61	8	12	12	—	—	1	1	11	6	1	3	8	2	2	2	2	0	73	Oktober
6.5	6.3	5.5	6.1	121	40	2	12	8	2	—	—	5	5	11	0	0	0	0	0	0	2	0	88	November
5.8	5.6	4.3	5.2	64	16	18	11	9	2	—	—	0	7	8	0	0	1	0	0	2	7	1	82	Dezember
4.6	4.5	4.0	4.4	1322	87	VII	118	99	18	1	19	8	125	75	6	8	22	8	18	34	62	5	932	Jahr

Monte Generoso.

$h = \text{ca. } 6.0^m$ Beobachter: **C. Sassi u. A. Poma.**

7^h	1^h	8^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.1	5.5	5.2	5.6	130	28	14	11	11	11	—	—	12	11	14	0	7	0	46	0	4	0	36	0	Januar
4.7	4.2	4.5	4.5	41	23	1	5	5	5	—	—	7	12	9	0	36	0	7	0	1	0	40	0	Februar
5.2	5.0	5.0	5.1	77	22	25	8	8	7	—	—	14	10	10	0	19	0	25	0	5	0	44	0	März
6.2	6.5	6.9	6.5	152	41	25	11	11	4	—	—	12	3	13	0	4	0	34	0	10	0	15	27	April
4.7	7.2	6.4	6.1	194	75	21	17	17	3	—	2	9	2	8	0	7	0	61	0	8	0	17	0	Mai
6.3	6.8	5.6	6.2	247	67	2	13	12	—	—	3	15	5	10	0	1	0	69	0	4	0	16	0	Juni
4.6	6.0	5.4	5.3	172	113	12	8	7	—	—	1	9	7	8	0	3	0	68	0	5	0	17	0	Juli
3.6	4.3	3.5	3.8	40	16	2	7	6	—	—	3	6	11	2	0	1	0	45	0	5	0	42	0	August
1.8	2.6	1.3	1.9	21	11	11	3	3	—	—	2	3	19	0	0	0	0	58	0	4	0	28	0	September
5.6	4.9	4.5	5.0	176	47	8	12	12	3	—	—	12	12	12	0	2	0	43	0	2	0	46	0	Oktober
7.6	6.5	6.5	6.9	145	36	11	11	11	3	—	—	15	7	17	0	18	0	41	0	1	0	30	0	November
5.2	4.1	4.6	4.6	76	23	20	8	8	8	—	—	7	9	8	0	3	0	27	0	2	0	61	0	Dezember
5.1	5.3	4.9	5.1	1471	113	VII	114	111	44	—	11	121	108	111	0	101	0	524	0	51	0	392	27	Jahr

†) Bellinzona. Approximativ (abgeleitet aus den Schneehöhen).

Bernhardin.

$\lambda = 9°10'$, $\beta = 46°30'$, $H = 2070^m$. $G = -0.16 \frac{m'}{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	8^h	Mittel $\frac{1}{4}(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	8^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	581.0	573.3	7	593.8	19	−12.8	−10.6	−13.0	−12.2	−22.6	30	−1.0	22	—	—	—	—	—	—
Februar	584.2	577.1	6	591.8	20	−12.8	−8.6	−12.2	−11.4	−20.2	15	−0.4	26	—	—	—	—	—	—
März	586.7	574.7	3	594.9	15	−7.6	−2.0	−6.5	−5.6	−19.8	5	7.0	24	—	—	—	—	—	—
April	591.1	583.5	2	599.7	10	−0.6	3.6	−0.6	0.5	−6.5	14	9.6	11	—	—	—	—	—	—
Mai	594.1	578.3	17	601.0	2	1.6	5.6	1.5	2.5	−7.6	16	12.4	29	—	—	—	—	—	—
Juni	596.3	592.1	12	602.4	23	5.1	8.2	5.1	5.6	−0.2	15	14.4	29	—	—	—	—	—	—
Juli	597.1	591.2	13	602.0	25	8.8	12.3	9.3	9.6	2.2	6	16.2	25	—	—	—	—	—	—
August	597.9	587.7	4. 5	604.1	29	7.2	11.3	7.8	8.4	0.9	17	17.2	31	—	—	—	—	—	—
September	600.8	595.4	14	605.5	23	8.7	13.3	8.8	10.0	1.2	15	18.8	9	—	—	—	—	—	—
Oktober	591.7	581.4	24	600.4	13	−0.6	2.2	0.2	0.4	−10.0	19, 31	12.6	14	—	—	—	—	—	—
November	595.2	582.1	23	601.8	16	−1.0	1.5	−0.3	−0.1	−9.6	24	9.2	9	—	—	—	—	—	—
Dezember	587.5	577.1	13	596.1	3	−6.1	−4.4	−6.0	−5.6	−14.4	9	5.0	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	592.0	573.3	I	605.5	IX	−0.8	2.7	−0.5	0.2	−22.6	I	18.8	IX	—	—	—	—	—	—

Bevers.

$\lambda = 9°53'$, $\beta = 46°33'$, $H = 1711^m$. $G = -0.12 \frac{m'}{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $\frac{1}{4}(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	609.6	602.6	7	622.5	19	−15.2	−8.7	−13.0	−12.5	−28.0	27	1.3	16	94	71	89	85	34	28
Februar	612.9	604.8	27	620.9	20	−18.3	−6.9	−13.8	−13.2	−27.9	15	1.0	27	89	55	77	74	24	22
März	614.7	603.0	3	623.4	15	−8.8	0.6	−5.6	−4.9	−27.1	5	6.1	24	83	52	78	71	24	23
April	618.7	610.9	1. 2	627.6	10	−1.6	6.6	1.3	1.9	−9.2	6	11.7	12, 21	93	53	82	76	23	11
Mai	621.4	606.6	17	628.9	2	3.8	10.0	4.2	5.6	−4.4	16	13.5	23	88	49	86	74	26	29
Juni	623.3	619.0	12	629.7	23	8.3	13.9	8.3	9.7	3.0	16	20.3	29	86	53	86	75	23	26
Juli	623.7	618.5	13	628.7	25	9.8	18.8	11.7	13.0	4.9	14	22.8	16	91	43	84	73	25	13
August	624.7	614.4	4	631.2	29	6.2	16.7	9.5	10.5	2.0	26	22.5	30	97	43	87	76	27	31
September	627.6	622.9	14	633.2	23	2.9	18.7	8.4	9.6	−3.3	16	23.1	9	97	31	78	69	16	18
Oktober	619.0	607.6	24	627.7	13	−0.8	7.6	1.3	2.4	−10.5	29	18.0	14	95	50	87	77	21	25
November	623.0	610.5	23	630.2	1	−3.1	5.3	−0.8	0.2	−15.9	1	13.9	9	98	62	93	84	20	22
Dezember	615.8	604.0	13	625.2	28	−9.2	−3.2	−8.0	−7.1	−21.3	28	8.9	6	96	76	93	88	25	5
Jahr	619.5	602.6	I	633.2	IX	−2.2	6.6	0.3	1.2	−28.0	I	23.1	IX	92	53	85	77	16	IX

Schuls.

$\lambda = 10°18'$, $\beta = 46°48'$, $H = 1243^m$. $G = -0.05 \frac{m'}{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $\frac{1}{4}(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	647.1	640.1	7	660.4	19	−11.2	−5.3	−9.2	−8.7	−19.4	31	3.2	16	—	—	—	—	—	—
Februar	650.5	642.0	6	658.5	21	−12.2	−2.5	−8.6	−8.0	−19.8	15	2.9	22	—	—	—	—	—	—
März	651.4	639.4	3	661.1	15	−3.4	5.3	−0.8	0.1	−17.8	5	14.7	24	82	56	80	73	33	31
April	654.5	646.0	7	663.6	11	3.4	11.7	5.9	6.7	−0.8	15	18.4	11	81	47	73	67	29	16
Mai	657.1	643.0	17	665.6	2	7.1	13.9	8.7	9.6	0.3	16	21.3	30	79	47	71	66	31	28
Juni	658.6	653.8	7	665.9	23	11.9	18.1	12.2	13.6	6.7	15	27.7	30	75	51	73	66	33	14
Juli	658.8	652.5	12	664.3	25	14.3	22.4	14.4	16.4	8.4	8	27.2	1	71	44	72	62	22	16
August	660.1	650.3	4	667.0	29	11.5	19.9	12.0	13.9	6.3	5	25.1	30	80	52	79	70	29	30
September	663.4	658.1	11	669.3	23	9.2	21.2	12.7	14.0	3.3	17	26.7	3	77	41	68	62	28	26
Oktober	655.2	643.8	24	663.7	12	2.4	10.4	4.6	5.5	−7.1	29	20.2	14	89	59	84	77	39	11
November	659.3	646.3	23	667.6	2	0.3	6.5	2.1	2.8	−7.2	1	14.2	12	91	77	90	86	58	11
Dezember	652.7	642.1	13	663.8	28	−5.7	−2.1	−4.8	−4.4	−13.2	28	3.5	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	655.7	639.4	III	669.3	IX	2.3	10.0	4.1	5.1	−19.8	II	27.7	VI	—	—	—	—	22	VII

Bernhardin.

$h = 7.8^m$ — Beobachter: **J. Stoffel-Bellig.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	8^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.7	6.2	5.3	6.1	355	84	16	13	12	13	—	—	13	3	10	38	0	0	0	15	21	1	5	13	Januar
4.6	4.7	4.5	4.6	34	13	10	6	5	6	—	—	7	10	6	41	0	0	0	14	14	0	7	8	Februar
5.5	6.3	5.9	5.9	141	60	28	12	11	12	—	—	12	7	13	39	2	0	1	23	12	0	4	12	März
6.7	6.7	6.0	6.5	107	24	25	13	10	11	—	—	14	6	14	42	0	0	0	25	4	1	1	17	April
5.8	7.0	8.2	7.0	248	68	21	19	16	16	—	1	14	3	15	34	0	0	0	41	1	0	0	17	Mai
6.9	7.0	8.0	7.3	232	48	19	19	16	1	1	1	10	1	16	30	0	0	0	47	3	3	1	6	Juni
4.5	4.8	7.2	5.5	168	28	31	11	11	—	—	3	5	4	7	28	0	0	0	54	2	0	0	9	Juli
3.6	4.1	4.5	4.1	168	50	11	9	9	1	—	—	3	9	4	39	0	0	0	31	4	0	3	16	August
1.9	2.6	1.7	2.1	9	7	11	3	3	—	—	1	0	19	1	30	0	0	0	31	2	0	1	26	September
6.6	5.1	4.7	5.5	317	108	9	16	13	11	—	—	8	9	12	43	0	0	0	40	1	0	0	9	Oktober
5.8	5.8	5.1	5.6	295	82	2	11	11	6	—	—	10	8	8	17	0	0	0	33	17	0	5	18	November
7.1	6.2	6.3	6.5	172	30*	31	15	13	15	—	—	13	1	13	46	1	0	0	18	12	0	8	8	Dezember
5.5	5.6	5.6	5.6	2246	108	X	147	130	92	1	6	109	80	119	427	3	0	1	372	93	5	35	159	Jahr

Bevers.

$h = 1.9^m$ — Beobachter: **J. L. Krättli.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
5.4	5.0	4.9	5.1	111	38	14	14	12	14	—	—	0	3	4	1	10	0	0	0	13	1	2	66	Januar
2.9	3.4	3.2	3.2	12	5	25	5	3	5	—	—	0	14	2	4	8	0	0	0	1	5	0	66	Februar
4.8	4.8	3.9	4.5	21	7	20	7	5	7	—	—	0	9	5	1	10	0	1	4	18	6	1	52	März
6.3	5.7	4.3	5.4	35	14	25	8	6	7	—	—	1	7	7	2	12	0	2	2	19	4	2	47	April
5.2	6.6	5.7	5.8	55	16	21	14	11	6	—	—	0	3	8	1	13	0	0	5	27	3	1	43	Mai
5.4	6.8	6.0	6.1	40	7	19	15	11	—	—	2	0	3	10	0	4	0	1	3	24	7	7	44	Juni
3.1	4.5	4.3	4.0	96	36	22	10	8	—	—	—	1	8	3	1	8	0	0	6	32	3	1	42	Juli
4.4	4.6	2.8	3.9	75	32	3	8	6	—	—	1	2	10	3	1	5	0	0	7	21	10	1	48	August
2.3	3.4	2.3	2.7	13	9	11	3	3	—	—	—	2	15	0	1	1	0	0	8	12	10	0	58	September
6.6	5.0	4.8	5.5	100	41	9	18	14	6	—	—	1	3	4	1	14	0	0	1	23	8	1	45	Oktober
5.7	4.7	4.4	4.9	49	30	3	6	4	2	—	—	0	6	7	2	5	0	0	4	18	1	0	60	November
7.0	5.3	5.3	5.9	56	12	6	14	11	14	—	—	2	3	9	0	12	0	2	2	4	2	1	70	Dezember
4.9	5.0	4.3	4.7	663	41	X	122	94	61	—	3	9	84	62	15	102	0	6	42	212	60	17	641	Jahr

Schuls.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **B. Planta.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
4.8	5.6	3.9	4.8	86	20*	14	11	10	11	—	—	0	6	5	0	2	1	0	0	2	2	1	85	Januar
3.2	3.6	2.5	3.1	4	3	26	2	1	2	—	—	0	15	4	1	3	0	0	0	2	0	3	75	Februar
5.1	5.0	4.2	4.8	22	9	27	6	4	4	—	—	0	8	7	5	6	1	1	1	3	7	3	66	März
5.6	5.7	4.7	5.3	17	11	25	3	3	—	—	—	0	8	10	0	2	7	1	1	1	6	3	69	April
5.7	6.2	5.7	5.9	36	15	15	5	4	1	—	—	0	4	7	2	2	6	1	1	4	7	4	66	Mai
5.1	6.1	4.4	5.2	43	10	20	11	10	—	—	1	0	4	2	1	4	4	0	0	3	5	4	69	Juni
2.6	4.5	3.3	3.5	88	19	22	10	10	—	—	3	0	8	2	1	1	5	0	0	0	1	4	81	Juli
3.9	4.6	4.4	4.3	76	29	3	8	7	—	—	—	0	10	6	0	0	4	0	0	0	0	0	89	August
1.3	2.9	1.0	1.7	6	4	11	2	2	—	—	—	0	22	0	0	1	4	0	0	0	1	1	83	September
6.5	5.3	4.6	5.5	61	9	9	15	15	5	—	—	1	5	8	0	0	2	0	0	0	4	1	86	Oktober
5.2	4.4	3.1	4.2	22	15	3	4	4	1	—	—	0	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	89	November
5.9	5.8	4.7	5.5	97	20*	24	12	11	11	—	—	1	9	9	0	0	0	0	0	0	3	1	89	Dezember
4.6	5.0	3.9	4.5	558	29	VIII	89	81	35	—	4	2	108	64	11	21	34	3	3	15	36	25	947	Jahr

Julier.

$\lambda = 9°44'$, $\beta = 46°28'$, $H = 2243^m$. $G = -0.18 \frac{m}{pm}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	568.3	559.4	7	582.0	19	−14.2	−11.8	−14.1	−13.6	−27.2	30	−2.0	16	—	—	—	—	—	—
Februar	571.4	563.2	6	579.3	20	−15.2	−10.5	−14.7	−13.8	−24.8	14	−1.0	25	—	—	—	—	—	—
März	574.5	561.4	3	582.7	15	−9.0	−3.6	−8.3	−7.3	−25.4	5	5.4	24	—	—	—	—	—	—
April	579.0	571.0	2	587.9	10	−2.3	3.0	−1.9	−0.8	−8.0	14	7.2	26	—	—	—	—	—	—
Mai	581.8	566.3	17	588.7	2	0.4	5.7	0.4	1.7	−9.2	17	14.2	30	—	—	—	—	—	—
Juni	584.3	580.2	12	591.0	23	4.7	8.8	4.2	5.5	−2.2	16	16.4	29	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	7.9	14.1	7.5	9.2	0.0	13	20.2	28	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	5.7	11.9	6.1	7.5	−0.8	5	19.0	11	—	—	—	—	—	—
September	588.8	583.0	13	593.8	23	6.7	13.7	6.6	8.4	−2.4	15	18.4	8	—	—	—	—	—	—
Oktober	579.6	569.4	24	588.8	13	−1.7	2.5	−1.7	−0.6	−12.8	28	13.0	14, 15	—	—	—	—	—	—
November	583.3	569.0	23	592.0	16	−1.8	1.5	−1.3	−0.7	−10.4	23	11.0	9	—	—	—	—	—	—
Dezember	575.4	564.4	13	583.6	28	−8.4	−5.8	−8.2	−7.8	−18.0	9	6.0	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	559.4	I	593.8	IX	−2.3	2.5	−2.1	−1.0	−27.2	I	20.2	VII	—	—	—	—	—	—

Splügen (Dorf).

$\lambda = 9°19'$, $\beta = 46°33'$, $H = 1471^m$. $G = -0.10 \frac{m}{pm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	628.7	621.1	3. 7	641.2	19	−11.7	−6.9	−11.2	−10.2	−25.0	27	2.0	15. 16. 20	—	—	—	—	—	—
Februar	632.0	623.6	6	640.0	23	−13.4	−5.4	−11.2	−10.3	−24.0	15	1.8	26	—	—	—	—	—	—
März	633.6	622.2	3	642.8	15	−5.8	2.1	−3.4	−2.6	−22.2	5	9.4	24	—	—	—	—	—	—
April	637.2	628.1	2	645.4	11	1.8	7.7	2.6	3.7	−2.8	9	14.4	11	—	—	—	—	—	—
Mai	639.8	625.2	17	647.6	2	5.7	10.6	5.4	6.8	−2.8	16	18.2	29	—	—	—	—	—	—
Juni	641.5	636.7	11	648.1	23	9.8	14.0	8.8	10.4	3.8	16	21.4	29	—	—	—	—	—	—
Juli	641.7	635.7	12	646.7	25	12.9	18.4	12.6	14.1	6.9	6	24.0	25	—	—	—	—	—	—
August	642.8	632.5	4	648.9	29	9.8	17.5	10.3	12.0	5.3	5	24.0	30	—	—	—	—	—	—
September	645.7	641.4	14	650.9	23	6.4	19.7	9.6	11.4	0.5	17	25.3	7	—	—	—	—	—	—
Oktober	637.5	625.4	24	646.3	13	1.8	7.5	2.4	3.5	−8.5	28	17.8	14	—	—	—	—	—	—
November	641.2	628.9	23	647.8	1. 16	0.2	6.1	1.6	2.4	−11.8	1	15.2	9	—	—	—	—	—	—
Dezember	634.5	622.8	13	644.2	28	−5.6	−1.5	−5.2	−4.4	−16.3	28	3.4	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	638.0	621.1	I	650.9	IX	1.0	7.5	1.9	3.1	−25.0	I	25.3	IX	—	—	—	—	—	—

Platta-Medels.

$\lambda = 8°51'$, $\beta = 46°39'$, $H = 1379^m$. $G = -0.08 \frac{m}{pm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	635.9	628.3	7	647.6	19	−9.3	−5.5	−8.9	−8.2	−19.2	30	2.8	21	79	76	79	78	52	26
Februar	639.3	630.8	6	647.7	23	−9.8	−4.1	−9.0	−8.0	−17.4	15	2.2	8	73	71	80	75	43	4
März	640.9	629.3	3	650.5	15	−4.0	2.3	−2.2	−1.5	−17.0	5	10.8	24	78	66	81	75	28	24
April	644.4	636.5	2	652.4	11	2.5	8.7	4.0	4.8	−2.2	2.3.5	16.2	11	82	58	76	72	31	11
Mai	647.0	633.1	16	654.6	2	5.2	11.2	6.4	7.3	−3.0	18	18.8	29	81	56	76	71	34	11
Juni	648.7	643.4	11	655.8	22	9.4	15.1	9.8	11.0	4.2	15	22.0	29	82	57	80	73	34	26
Juli	648.9	643.1	12	653.5	25	11.6	19.2	12.5	14.0	5.0	8	24.2	25	80	53	80	71	34	16
August	650.0	639.6	4	656.0	28, 29	9.5	17.3	11.4	12.4	4.6	16	24.4	31	86	55	83	75	30	24
September	652.8	649.0	14	658.2	23	9.1	20.5	11.3	13.1	3.4	17	25.6	7. 10	78	38	74	63	20	19
Oktober	644.9	632.5	24	653.9	13	3.0	7.7	3.6	4.5	−5.8	19	17.4	4	82	63	83	76	30	4. 22
November	648.3	635.6	23	655.1	1	3.1	8.2	3.7	4.7	−5.8	1	17.2	7	77	56	77	70	33	6. 27
Dezember	641.9	633.6	13, 14	651.7	28	−3.3	0.2	−2.8	−2.2	−12.0	9	6.0	6	87	76	84	82	34	5
Jahr	645.3	628.3	I	658.2	IX	2.2	8.4	3.3	4.3	−19.2	1	25.6	IX	80	59	79	73	20	IX

Julier.

$h = 1.0^m$ Beobachter: **J. G. Spinas.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
5.4	6.5	7.1	6.3	645?	177	14	16	14	16	—	3	20	5	12	0	0	31	8	1	25	19	0	9	Januar
4.3	4.9	5.3	4.8	21	8	10	5	5	5	—	—	14	9	10	1	0	42	5	3	18	12	1	2	Februar
5.7	5.4	6.0	5.7	65	21	28	6	6	6	—	—	15	6	12	1	0	25	0	2	17	29	12	7	März
7.0	6.0	6.8	6.6	38	18	25	3	3	3	—	—	19	5	16	0	2	21	2	5	27	22	0	11	April
5.1	5.1	6.6	5.6	75	16	15	9	9	7	—	—	14	10	13	0	1	17	1	9	26	32	1	6	Mai
6.3	6.3	6.6	6.4	141	49	20	11	11	—	—	—	18	4	16	0	0	7	4	7	37	22	0	13	Juni
3.5	2.7	3.8	3.3	210?	54	22	12	12	—	1	2	9	15	5	1	0	19	0	2	14	50	0	7	Juli
3.4	3.6	2.9	3.3	182	56	4	8	8	1	—	—	10	15	5	0	0	0	10	1	36	39	0	7	August
1.7	2.5	2.1	2.1	14	13	11	2	2	—	—	—	5	20	2	0	0	10	4	1	52	14	1	8	September
7.2	5.9	6.5	6.5	216	?	?	18	18	11	—	—	21	7	17	0	2	4	7	1	28	50	0	1	Oktober
4.5	5.3	4.2	4.7	160	69	2	6	6	1	—	—	7	14	10	3	0	30	3	10	13	15	2	14	November
6.6	6.3	6.1	6.3	131	25	31	15	15	15	—	—	18	3	15	0	0	23	6	5	44	9	1	5	Dezember
5.1	5.0	5.3	5.1	1898	177	I	111	109	65	1	5	170	113	133	6	5	229	50	47	337	313	18	90	Jahr

Splügen (Dorf).

$h = 1.5^m$ Beobachter: **Ch. Loroz.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.5	6.3	5.7	6.2	173	42	16	15	14	15	—	—	0	5	12	0	10	2	1	0	8	0	4	68	Januar
4.1	4.1	4.5	4.2	0	0	11, 12, 27	0	0	0	—	—	0	10	2	0	13	0	0	0	12	3	2	54	Februar
6.3	5.9	5.5	5.9	64	33	25	6	6	4	—	—	0	7	13	0	10	0	0	0	13	1	1	68	März
6.8	6.6	5.9	6.4	44	15	25	7	7	—	—	—	0	5	14	0	4	1	0	0	17	0	1	67	April
5.7	6.1	7.0	6.3	101	44	21	16	13	3	—	1	0	3	10	0	9	2	1	0	21	1	1	58	Mai
6.2	6.9	7.0	6.7	107	17	5	16	13	—	—	2	0	4	15	0	11	7	2	0	28	1	2	39	Juni
3.9	4.4	4.8	4.4	111	22	22	12	9	—	—	2	1	10	7	1	10	6	2	2	28	0	2	42	Juli
3.6	3.6	3.3	3.5	162	42	11	10	10	—	—	1	3	14	4	0	4	3	0	0	15	1	0	70	August
1.1	2.1	1.1	1.4	7	6	11	2	2	—	—	2	1	0	23	0	5	5	1	0	15	0	0	64	September
7.0	5.5	5.9	6.1	173	75	9	15	12	4	—	—	4	5	15	2	11	8	0	0	16	0	1	55	Oktober
4.5	4.9	4.9	4.8	86	32	3	5	5	—	—	—	2	5	14	0	1	1	0	0	28	1	4	55	November
7.0	5.9	5.8	6.2	88	15	7	12	12	12	—	—	0	5	11	0	12	4	9	0	17	3	3	45	Dezember
5.2	5.2	5.1	5.2	1116	75	X	116	103	38	—	8	11	73	140	3	100	39	16	2	218	11	21	685	Jahr

Platta-Medels.

$h = 1.4^m$ Beobachter: **G. A. Simeon.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.5	6.3	6.5	6.4	112	50	16	15	13	15	—	—	10	3	14	11	4	0	0	2	23	1	1	51	Januar
5.1	5.2	4.9	5.1	12	3	1	10	7	10	—	—	7	5	8	13	1	0	0	2	17	0	3	48	Februar
5.9	6.3	6.0	6.1	40	18	20	14	10	10	—	—	8	8	14	9	2	0	0	1	25	0	8	48	März
7.8	6.5	6.0	6.8	32	10	26	11	7	3	—	—	13	4	15	22	0	0	0	2	24	1	3	38	April
5.9	7.2	6.5	6.5	74	18	15	16	15	7	—	—	10	2	12	8	5	0	0	3	31	0	3	33	Mai
6.8	7.1	6.3	6.7	106	27	20	15	13	—	—	2	15	1	14	22	2	0	0	2	36	0	2	26	Juni
5.0	5.7	5.2	5.3	60	11	17	9	8	—	—	3	13	5	6	20	0	0	0	2	27	0	3	41	Juli
4.8	4.9	4.6	4.8	102	30	12	11	10	—	—	3	15	11	8	15	1	0	0	1	24	1	1	50	August
2.1	3.9	1.8	2.6	4	4	11	1	1	—	—	1	3	15	2	13	0	0	0	2	15	1	0	59	September
6.6	5.9	6.3	6.3	163	74	9	16	12	6	—	—	16	6	13	21	3	0	0	2	23	2	1	41	Oktober
5.9	5.6	5.3	5.6	30	16	3	6	5	1	—	—	6	5	7	0	0	0	0	5	39	0	0	46	November
8.0	7.3	6.7	7.3	125	28	7	16	14	13	—	—	14	0	16	7	3	3	0	2	22	0	1	55	Dezember
5.9	6.0	5.5	5.8	860	74	X	140	115	65	—	9	130	65	129	171	21	3	0	26	306	6	26	536	Jahr

Davos-Platz.

$\lambda = 9°49'$, $\beta = 46°48'$, $H = 1557^m$. $G = -0.10 \frac{mf}{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	621.2	613.6	7	633.1	19	-13.0	-6.1	-11.8	-10.6	-26.0	31	4.8	16	90	86	91	89	47	20
Februar	624.7	616.0	6	632.6	20	-15.3	-3.7	-12.1	-10.8	-24.4	15	2.3	11, 25	85	76	93	84	36	25
März	626.3	615.0	3	635.5	15	-6.8	3.0	-4.0	-2.9	-22.0	5	10.0	24	91	57	88	79	24	31
April	630.0	622.1	7	638.2	10, 11	0.7	9.1	2.1	3.5	-4.2	6	15.1	21	88	57	90	78.	29	5. 6
Mai	632.7	618.6	17	640.4	2	5.1	11.9	4.8	6.6	-3.6	16	21.2	30	79	58	86	74	38	25
Juni	634.6	630.5	10	641.4	22	8.8	14.8	8.5	10.1	2.8	15	24.8	29	81	63	87	77	29	29
Juli	634.9	629.0	12	639.5	25	11.1	19.5	11.2	13.2	5.5	13	26.1	26	83	55	87	75	25	14
August	636.1	626.3	4	642.1	29	8.2	17.5	9.1	11.0	2.8	5	23.6	11, 22	87	69	93	83	46	6
September	638.8	634.5	11	644.0	23	6.3	19.7	8.1	10.5	0.4	16	25.2	1	80	43	73	65	26	18
Oktober	630.5	617.7	24	639.3	12	0.8	9.0	2.3	3.6	-8.0	28	19.1	14	84	67	81	77	34	4
November	634.0	620.5	23	640.4	7	-0.8	8.3	0.8	2.3	-10.8	1	19.0	9	85	63	82	77	37	22
Dezember	627.4	616.7	13	637.1	28	-6.5	-1.8	-6.2	-5.2	-16.8	28	4.8	6	91	86	89	89	70	18
Jahr	630.9	613.6	I	644.0	IX	-0.1	8.4	1.1	2.6	-26.0	I	26.1	VII	85	65	87	79	24	III

Arosa.

$\lambda = 9°39'$, $\beta = 46°47'$, $H = 1835^m$.

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	-10.5	-7.0	-10.3	-9.6	-21.2	30	1.0	20	72	59	70	67	33	19
Februar	—	—	—	—	—	-11.5	-5.4	-10.5	-9.5	-18.5	17	0.9	8	61	49	62	57	28	21
März	—	—	—	—	—	-5.3	0.2	-4.1	-3.3	-17.0	5	6.7	24	68	51	66	62	30	9
April	—	—	—	—	—	1.2	5.4	1.4	2.4	-4.0	5. 14	10.8	11	69	54	72	65	30	10, 11
Mai	—	—	—	—	—	4.2	8.2	4.0	5.1	-4.9	17	15.8	31	73	58	76	69	35	25
Juni	—	—	—	—	—	8.0	11.4	7.6	8.7	1.7	15	21.5	29	73	60	75	69	23	26
Juli	—	—	—	—	—	11.0	16.1	11.1	12.3	4.4	13	22.5	26	68	51	74	64	28	14, 16
August	—	—	—	—	—	8.9	14.3	9.4	10.5	3.8	5	20.3	30	70	50	75	65	30	23
September	—	—	—	—	—	9.6	17.1	10.4	11.9	2.8	14, 16	21.8	9	57	37	60	51	16	18
Oktober	—	—	—	—	—	1.5	6.7	2.1	3.1	-8.2	19	16.8	4. 14	72	56	72	67	21	22
November	—	—	—	—	—	1.6	7.6	2.5	3.5	-7.0	1	16.6	9	64	50	63	59	18	22
Dezember	—	—	—	—	—	-5.3	-1.7	-4.8	-4.1	-13.2	9	3.2	20	75	62	70	69	31	28
Jahr	—	—	—	—	—	1.1	6.1	1.6	2.6	-21.2	I	22.5	VII	69	53	70	64	16	IX

Chur.

$\lambda = 9°32'$, $\beta = 46°51'$, $H = 610^m$. $G = 0.04 \frac{mf}{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	700.5	692.8	3	712.1	19	-6.2	-2.9	-5.4	-5.0	-16.9	31	7.7	20	95	90	94	93	49	13
Februar	704.7	693.9	11	712.5	20	-8.6	-2.9	-6.7	-6.2	-14.6	2. 7	6.4	25	99	92	96	96	40	25
März	704.2	693.7	3	715.7	15	0.0	6.7	2.0	2.6	-10.8	5	17.1	24	88	63	82	78	26	9
April	706.6	697.3	7	715.1	30	6.7	14.5	9.1	9.9	1.6	6	19.6	25	77	47	68	64	26	11
Mai	709.0	697.0	16	717.7	2	10.1	16.9	11.5	12.5	2.2	16	24.6	30	75	50	74	66	31	2
Juni	710.2	705.1	11	718.3	22	14.3	19.7	15.0	16.0	9.7	15	30.0	29	76	56	75	69	36	19. 28.
Juli	709.6	703.5	12	714.9	25	16.5	23.4	17.6	18.8	11.6	13	31.3	27	75	49	73	66	28	27. 28.
August	711.1	699.8	4	717.9	28, 29	13.6	21.1	15.7	16.5	9.0	17	26.1	22, 30	81	55	77	71	35	23
September	713.8	709.0	10	719.8	23	13.2	22.9	16.4	17.2	7.0	16	28.1	6	72	43	67	61	33	7
Oktober	707.2	690.8	24	717.5	31	6.7	12.6	8.0	8.8	-1.4	19	23.6	2	79	56	76	70	34	6
November	710.8	697.2	23	719.1	1	4.9	10.2	6.3	6.9	-2.6	26, 27	17.8	12	81	64	80	75	35	5
Dezember	705.7	694.8	13	717.6	28	-0.8	1.4	-0.1	0.1	-5.8	23	5.6	2	91	87	89	89	56	13
Jahr	707.8	690.8	X	719.8	IX	5.9	12.0	7.5	8.2	-16.9	I	31.3	VII	82	63	79	75	26	III, IV

Davos-Platz.

h = ca. 8m — Beobachter: **J. Olbeter.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
5.3	5.5	4.9	5.2	47	9	14	15	12	15	—	—	1	5	6	0	10	0	0	0	2	0	1	80	Januar
2.8	3.7	5.0	3.8	6	2	26	6	1	6	—	—	0	12	5	0	8	0	0	0	0	0	0	76	Februar
4.5	4.9	4.7	4.7	59	17	20	13	9	13	—	—	1	10	6	0	19	0	1	0	4	0	0	69	März
5.9	5.9	5.7	5.8	39	19	25	11	5	9	—	—	0	7	12	0	29	0	1	0	3	0	0	57	April
4.5	6.9	6.3	5.9	76	25	15	14	11	4	—	—	0	4	9	0	22	0	4	1	1	0	0	65	Mai
5.6	6.9	4.6	5.7	59	9	14/20	17	14	—	—	3	2	6	12	0	18	1	5	4	0	0	0	62	Juni
3.3	3.8	4.0	3.7	125	37	22	12	11	—	—	6	0	12	4	0	18	1	4	5	0	0	0	65	Juli
3.6	4.5	3.0	3.7	101	37	3	14	9	—	—	2	0	15	5	0	17	0	7	1	1	0	0	67	August
1.2	2.3	1.2	1.6	19	13	11	3	3	—	—	2	0	24	2	0	28	0	0	0	0	0	0	62	September
6.0	4.7	5.0	5.2	56	12	16	12	10	7	—	—	0	8	9	0	20	3	4	4	0	0	0	62	Oktober
4.4	4.4	4.2	4.3	33	19	3	5	4	3	—	—	0	10	7	0	0	2	6	4	0	0	0	78	November
6.1	5.5	5.8	5.8	163	39	31	17	16	17	—	—	0	5	10	0	1	1	0	3	0	0	0	88	Dezember
4.4	4.9	4.5	4.6	783	39	XII	139	105	74	—	13	4	118	87	0	190	8	32	22	11	0	1	831	Jahr

Arosa.

h = 1.5m — Beobachter: **W. J. Janssen.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
6.9	5.9	6.0	6.3	107	25	16	15	14	15	—	—	1	2	12	0	4	2	1	1	4	13	6	62	Januar
3.8	4.9	5.0	4.6	18	4	28	9	8	9	—	—	3	10	8	0	0	1	1	0	1	16	1	64	Februar
5.9	6.0	6.1	6.0	77	21	20	14	10	14	—	—	4	7	12	0	1	5	1	1	13	11	0	61	März
6.3	6.4	6.1	6.3	54	18	25	12	10	10	—	—	6	6	13	0	4	5	0	1	10	8	0	62	April
6.0	6.8	6.4	6.4	101	27	15	14	12	7	1	1	4	5	12	0	16	6	3	1	4	3	0	60	Mai
6.0	7.3	6.1	6.5	91	17	7	16	13	1	3	3	7	4	13	1	16	11	2	1	7	0	0	52	Juni
3.6	4.4	5.4	4.5	125	29	22	13	11	1	1	6	6	10	6	0	15	8	2	0	7	3	0	58	Juli
3.7	4.7	4.2	4.2	156	44	3	14	12	1	1	2	4	15	10	1	22	8	0	0	3	1	0	58	August
2.2	3.7	2.1	2.7	20	11	11	5	4	—	—	3	1	18	2	2	15	13	0	4	4	4	1	47	September
6.7	5.8	6.2	6.2	105	22	9	19	13	13	—	—	9	7	16	0	3	16	3	2	7	3	1	58	Oktober
5.6	5.2	4.8	5.2	43	28	3	8	4	6	—	—	4	9	10	0	2	6	2	2	11	1	0	66	November
7.0	6.3	6.3	6.5	172	35	6	16	16	16	—	—	3	5	13	1	3	1	1	0	6	8	1	72	Dezember
5.3	5.6	5.4	5.4	1069	44	VIII	155	127	93	6	15	52	98	127	5	101	82	16	13	77	71	10	720	Jahr

Chur.

h = 1.5m — Beobachter: **J. Defila.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
7.1	6.2	6.6	6.6	100	28	14	13	10	12	—	—	4	3	12	1	8	4	21	0	8	3	0	48	Januar
4.4	4.1	5.5	4.7	5	2*	12	4	3	4	—	—	0	7	11	1	9	0	10	1	4	2	4	53	Februar
5.8	5.7	5.4	5.6	54	16	20	12	9	4	—	—	1	9	14	8	16	0	4	1	7	6	2	49	März
6.2	5.8	6.2	6.1	28	9	25	11	8	—	—	—	0	8	14	4	16	10	4	1	6	5	1	43	April
5.0	6.4	6.1	5.8	74	25	15	10	8	1	—	1	0	4	9	1	25	4	5	0	1	3	3	51	Mai
6.2	6.2	5.8	6.1	79	14	14	17	17	—	—	2	0	7	14	1	23	0	6	1	1	3	5	50	Juni
3.5	4.0	4.2	3.9	86	18	17	12	10	—	—	4	0	11	4	4	26	0	6	2	3	5	4	43	Juli
4.1	4.3	4.0	4.1	151	34	2	13	9	—	—	—	0	15	7	1	26	4	9	0	2	0	2	49	August
1.6	2.4	1.4	1.8	11	11	11	2	1	—	1	2	0	21	2	0	25	6	17	3	0	0	0	39	September
6.6	5.6	5.6	5.9	42	10	16	11	10	2	—	—	0	7	12	4	16	5	13	1	7	3	4	40	Oktober
6.3	5.3	5.1	5.6	24	15	3	7	5	2	—	—	0	7	11	1	6	5	21	2	6	1	2	46	November
7.5	7.5	6.3	7.1	129	37	6	13	12	8	—	—	7	4	17	0	9	0	15	2	5	2	1	59	Dezember
5.4	5.3	5.2	5.3	783	37	XII	125	102	33	1	9	12	103	127	26	205	38	131	14	50	33	28	570	Jahr

Sargans.

$\lambda = 9°26', \beta = 47°3', H = 507^m$. $G = 0.06^{m}/_{m}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	709.6	700.0	16	721.1	19	−5.4	−1.6	−4.8	−4.1	−16.8	29	10.4	16	92	87	91	90	38	20
Februar	714.4	703.3	11	722.6	23	−8.9	−3.1	−7.1	−6.5	−16.6	16	2.4	25	99	98	99	?99	70	23
März	713.3	702.5	12	725.2	15	0.2	7.1	2.7	3.2	−10.2	5	15.8	12	88	71	82	80	37	10
April	715.7	706.3	7	724.2	30	7.2	15.4	9.4	10.3	2.9	15	22.8	21	79	55	74	69	29	17
Mai	717.9	706.1	17	727.4	2	10.0	17.5	11.6	12.7	2.1	16	26.7	30	81	59	77	72	34	6
Juni	719.0	713.1	19	727.2	22	13.6	20.9	15.0	16.1	8.5	16	31.6	29	82	62	80	75	39	29
Juli	718.5	712.2	12	723.3	4	16.2	24.0	17.4	18.8	10.8	14	31.7	28	81	59	78	73	30	28
August	719.9	709.5	4	726.7	29	13.9	22.1	16.2	17.1	9.6	17	27.3	22	85	69	83	79	56	2
September	722.8	717.7	11	728.5	23	13.3	23.6	16.4	17.4	7.9	16	29.4	8	84	71	82	79	33	30
Oktober	716.1	699.5	24	726.5	31	6.7	12.9	8.4	9.1	−1.5	{20 29	24.8	2	86	78	87	84	50	23
November	719.7	705.7	23	727.5	1	5.0	10.3	6.5	7.1	−3.4	27	20.0	9	91	84	91	89	53	1
Dezember	714.8	701.1	13	727.1	28	−0.6	1.6	0.4	0.5	−6.4	24	6.9	6	93	90	92	92	47	13
Jahr	716.8	699.5	X	728.5	IX	5.9	12.6	7.7	8.5	−16.8	I	31.7	VII	87	74	85	82	29	IV

Olten.

$\lambda = 7°54', \beta = 47°21', H = 395^m$. $G = 0.10^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	719.3	709.7	16	730.5	19	−5.1	−3.0	−5.1	−4.6	−16.2	29	3.8	21	98	94	98	97	76	26
Februar	724.5	713.0	11	732.8	23	−9.4	−3.9	−6.9	−6.8	−18.6	2	1.9	23	90	94	98	94	77	28
März	723.0	712.2	12	734.9	15	−0.5	5.3	1.7	2.0	−12.4	8	13.8	23	92	81	89	87	60	{11 23
April	725.0	716.4	7	732.8	30	7.3	14.3	9.2	10.0	0.9	1	20.6	21	85	64	82	77	44	21
Mai	727.1	715.8	16	738.2	2	11.4	17.1	12.4	13.3	5.6	18	25.1	30	80	68	83	77	48	11
Juni	727.9	720.9	19	735.7	22	15.7	20.9	15.9	17.1	10.1	15	27.8	30	80	66	81	76	52	25
Juli	727.4	721.4	12	732.5	4. 25	17.5	23.3	17.5	18.9	13.1	14	30.6	28	81	64	82	76	43	10
August	728.7	718.0	4	735.5	29	15.1	22.1	16.6	17.6	11.3	16	27.6	22	85	67	85	79	50	20
September	731.5	725.9	10	737.5	23	12.6	23.3	15.5	16.7	7.1	19	29.0	7	86	63	84	78	51	5
Oktober	725.3	709.7	24	735.7	17	6.5	11.7	7.7	8.4	−0.4	31	21.4	1	91	78	88	86	61	31
November	728.9	713.9	23	736.9	1	5.7	8.5	6.9	7.0	−3.4	1	19.3	9	92	87	92	90	41	9
Dezember	724.2	710.1	13	736.2	28	1.9	3.2	2.4	2.4	−2.5	24	10.1	5	94	89	92	92	73	4
Jahr	726.1	709.7	I X	738.2	V	6.6	11.9	7.8	8.5	−18.6	II	30.6	VII	88	76	88	84	41	XI

Zermatt.

$\lambda = 7°45', \beta = 46°8', H = 1613^m$. $G = -0.12^{m}/_{m}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	617.1	609.3	3	628.9	19	−12.9	−6.9	−11.9	−10.9	−23.1	29	3.7	16	—	—	—	—	—	—
Februar	620.4	611.4	6	628.7	21	−12.9	−5.2	−10.4	−9.7	−19.9	14	−0.3	8	—	—	—	—	—	—
März	622.5	610.2	3	630.8	15	−6.4	1.0	−3.5	−3.1	−19.9	5	10.3	24	—	—	—	—	—	—
April	626.1	617.9	2	634.5	10	0.3	8.6	3.0	3.7	−5.7	5	13.7	11	—	—	—	—	—	—
Mai	628.4	614.4	16	636.2	2	5.0	11.5	6.0	7.1	−5.1	17	17.3	{28 30	—	—	—	—	—	—
Juni	630.4	626.3	11	637.3	23	9.5	14.8	8.9	10.5	3.1	15	20.9	30	—	—	—	—	—	—
Juli	630.9	625.4	13	635.4	25	11.2	18.6	11.2	13.0	6.5	6	22.9	19	—	—	—	—	—	—
August	631.9	622.5	4	638.5	29	7.7	16.9	9.7	11.0	2.1	16	21.3	10	—	—	—	—	—	—
September	634.8	629.8	13	640.1	23	7.7	18.6	10.3	11.7	1.7	16	23.5	6. 7	—	—	—	—	—	—
Oktober	626.6	615.0	24	635.2	13	1.1	7.7	1.9	3.2	−7.1	31	15.9	1. 14	—	—	—	—	—	—
November	630.2	615.9	23	636.9	7	0.1	6.0	1.1	2.1	−7.3	1	15.1	9	—	—	—	—	—	—
Dezember	623.7	613.7	13	633.0	28	−6.4	−2.5	−5.7	−5.1	−15.1	28	6.7	6	—	—	—	—	—	—
Jahr	626.9	609.3	I	640.1	IX	0.3	7.4	1.7	2.8	−23.1	I	23.5	IX	—	—	—	—	—	—

Sargans.

$h = 1.5^m$ — Beobachter: **J. A. Albrecht.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.8	5.7	6.1	6.2	85	25	16	18	11	16	—	—	1	3	9	0	0	29	2	16	1	17	0	28	Januar
5.4	4.8	5.5	5.2	21	5	11	9	7	9	—	—	1	8	8	0	0	33	5	3	0	7	0	36	Februar
6.1	5.5	6.0	5.9	88	16	20	16	14	7	—	—	0	6	11	0	0	11	4	16	1	23	0	38	März
5.7	5.4	5.9	5.7	59	17	7	16	13	—	—	—	0	8	11	0	0	11	7	15	0	27	0	30	April
5.3	5.7	5.6	5.5	143	50	15	14	13	2	—	2	0	4	10	0	2	7	7	18	0	26	0	33	Mai
5.6	6.0	6.6	6.1	107	18	20	17	16	—	—	2	1	2	12	0	0	11	4	18	0	23	0	34	Juni
3.7	4.4	5.4	4.8	135	30	21	11	10	—	1	3	1	10	6	0	0	2	3	18	0	28	0	42	Juli
4.1	4.7	4.8	4.5	123	20	2	14	12	—	—	—	2	13	10	0	0	8	3	14	0	22	0	46	August
1.5	2.2	1.9	1.9	13	10	11	4	3	—	—	2	0	23	2	0	1	3	1	38	0	8	0	39	September
5.5	5.6	6.2	5.8	93	27	16	13	12	2	—	1	0	6	9	0	0	6	2	18	0	17	1	49	Oktober
5.8	5.0	6.4	5.7	39	11	3	11	7	1	—	—	4	6	11	0	0	13	0	19	0	17	0	41	November
8.7	8.2	6.8	7.9	184	46	30	18	13	12	—	—	5	1	19	0	3	14	5	10	0	22	1	38	Dezember
5.4	5.3	5.6	5.4	1090	50	V	161	131	49	1	10	15	90	118	0	6	148	43	203	2	237	2	454	Jahr

Olten.

$h = 0.9^m$ — Beobachter: **Th. Munzinger-Meyer.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
9.0	7.6	9.5	8.7	67	14	16	20	14	18	—	—	6	0	16	1	4	4	1	3	14	5	3	58	Januar
8.0	5.3	5.2	6.2	15	5	25	8	4	8	—	—	7	4	10	3	11	12	0	0	2	3	2	51	Februar
7.1	7.3	6.0	6.8	110	38	25	13	10	2	—	1	2	3	12	5	4	1	1	2	22	8	1	49	März
6.1	5.6	5.0	5.6	89	23	27	11	10	—	—	1	2	8	10	1	4	3	1	0	7	2	6	66	April
5.3	6.6	5.1	5.7	54	8	19	14	11	1	—	3	4	7	10	1	4	9	1	0	6	9	5	58	Mai
5.6	5.6	6.0	5.7	73	15	10	13	10	—	—	2	2	6	6	3	0	6	0	0	7	3	7	64	Juni
5.3	5.2	4.7	5.1	73	22	1	13	11	—	—	4	3	8	8	3	1	3	1	0	11	6	4	64	Juli
6.3	4.8	3.6	4.9	88	30	11	12	10	—	—	1	7	7	4	1	1	1	0	0	11	3	7	69	August
3.8	1.2	1.1	2.0	15	15	11	1	1	—	—	1	10	19	2	2	1	5	2	1	1	0	2	76	September
7.8	5.6	5.9	6.4	96	42	24	13	9	—	—	—	7	4	14	3	5	0	1	2	15	7	2	58	Oktober
9.2	8.2	9.0	8.8	92	31	12	13	12	—	—	—	11	1	22	1	7	4	0	4	12	4	1	57	November
9.2	8.9	8.8	9.0	123	36	30	15	12	5	—	—	5	0	26	3	1	2	2	4	17	12	0	52	Dezember
6.9	6.0	5.8	6.2	895	42	X	146	114	34	—	13	66	67	140	27	43	50	10	16	125	62	40	722	Jahr

Zermatt.

$h = \text{ca. } 1.5^m$ — Beobachter: **B. Zurbriggen.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
3.5	3.4	2.6	3.2	40	11	14	11	10	11	—	—	1	15	5	1	0	0	0	4	0	0	0	88	Januar
1.4	2.0	1.9	1.8	5	2	26	4	2	4	—	—	2	19	1	1	0	0	0	0	0	1	0	82	Februar
3.4	4.0	3.4	3.6	69	22	20	12	11	12	—	—	2	15	7	0	0	0	0	2	0	0	0	91	März
2.1	2.1	2.3	2.2	33	9	7	7	6	2	—	—	0	16	1	1	0	0	0	2	0	0	0	87	April
1.7	2.8	2.5	2.3	40	15	15	8	7	3	—	—	0	21	1	0	0	0	0	4	0	0	0	89	Mai
3.2	2.3	2.4	2.6	51	18	6	8	7	—	—	—	1	18	3	0	0	0	0	3	0	0	0	87	Juni
1.2	1.9	1.5	1.5	30	19	31	8	7	—	—	—	2	23	0	1	0	0	0	7	0	0	0	85	Juli
1.6	1.7	1.7	1.7	37	13	11	10	7	—	—	—	0	20	0	1	0	0	0	5	0	0	0	87	August
1.4	0.5	0.1	0.3	2	1	11	2	1	—	—	—	0	29	0	0	0	0	0	8	0	0	0	82	September
3.9	2.8	2.8	3.2	63	22	9	10	10	4	—	—	4	16	4	0	0	0	0	6	0	0	0	87	Oktober
2.6	2.3	2.4	2.4	50	19	12	7	7	3	—	—	0	21	4	1	0	0	0	1	0	0	0	88	November
4.5	4.2	3.4	4.0	189	45	30	13	12	13	—	—	0	17	9	1	0	2	0	7	0	0	0	83	Dezember
2.5	2.5	2.3	2.4	629	45	XII	100	87	52	—	—	12	230	35	7	0	2	0	49	0	1	0	1036	Jahr

Bex.

$\lambda = 7°1'$, $\beta = 46°15'$, $H = 426^m$. $G = 0.02\,^{mf}/_{fm}$

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	−5.7	−1.2	−4.3	−3.9	−14.8	11	8.6	15	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	−6.4	−0.8	−4.7	−4.1	−11.4	2. 19	3.4	12	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	0.4	6.9	2.4	3.0	−11.1	6	14.2	24	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	7.2	14.5	9.2	10.0	1.2	1	21.1	20	82	59	79	73	40	{10 17
Mai	—	—	—	—	—	10.5	18.0	11.7	13.0	1.4	17	23.8	30	32	59	85	75	37	7
Juni	—	—	—	—	—	14.9	20.4	15.4	16.5	9.7	16	28.7	30	84	72	89	82	55*	27
Juli	725.3	720.2	28	729.8	25	16.6	22.6	17.2	18.4	12.2	7	27.7	26	82	62	84	76	44	11
August	726.6	715.3	4	732.8	29	14.3	22.2	15.7	17.0	10.8	5	26.8	30	90	66	90	82	50	9
September	728.9	723.8	10	734.2	23	13.1	22.7	15.6	16.8	6.7	14	28.4	8	94	70	93	86	58	6
Oktober	722.8	708.0	24	732.6	12	6.6	12.9	7.8	8.8	−1.9	19	21.6	2	91	69	91	84	46	18
November	726.5	711.0	23	733.9	1	5.3	10.5	6.4	7.2	−2.8	27	18.1	7. 9	92	76	92	87	53	5
Dezember	722.3	710.9	13	733.5	28	0.4	4.2	1.0	1.7	−5.4	9	15.2	6	92	79	90	87	63	2. 22
Jahr	—	—	—	734.2	IX	6.4	12.7	7.8	8.7	−14.8	1	28.7	VI	—	—	—	—	37	V

Brünig.

$\lambda = 8°8'$, $\beta = 46°46'$, $H = 1010^m$. $G = -0.03\,^{mf}/_{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	4.5	10.2	5.5	6.4	−2.5	14	18.4	11	78	61	82	74	32	11
Mai	676.3	664.0	16	684.7	2	7.9	13.4	8.4	9.5	−1.6	17	20.9	30	80	69	81	77	41	1. 30
Juni	677.6	672.6	19	685.2	22	12.0	16.7	12.3	13.3	5.3	15	25.7	30	76	60	76	71	32	30
Juli	677.8	672.4	12	682.3	25	14.7	19.8	14.4	15.8	8.5	6	27.3	28	72	58	78	69	33	{11 28
August	679.0	668.5	4	684.8	28	12.8	18.5	13.5	14.6	7.7	5	25.3	30	77	60	83	73	46	10
September	681.6	677.1	11	686.5	23	12.8	19.2	14.5	15.2	5.4	{15 16	25.3	7	71	57	74	67	37	19
Oktober	674.1	659.6	24	683.2	12	4.5	8.8	5.6	6.1	−3.6	31	20.3	2	86	74	85	82	44	1
November	677.3	662.7	23	683.8	17	4.2	7.2	4.7	5.2	−5.5	24	19.4	9	86	80	87	84	41	28
Dezember	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	686.5	IX	—	—	—	—	—	—	27.3	VII	—	—	—	—	—	—

Seewis.

$\lambda = 9°38'$, $\beta = 46°59'$, $H = 950^m$. $G = 0.00\,^{mf}/_{fm}$

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	15.6	21.4	15.3	16.9	9.6	7	28.8	26	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	13.1	19.6	13.6	15.0	9.2	5	25.3	22	—	—	—	—	—	—
September	686.0	681.6	10	691.7	23	12.7	21.3	13.6	15.3	7.1	16	26.5	9	77	52	78	69	36	30
Oktober	678.7	663.5	24	688.1	12	4.6	11.0	6.0	6.9	−3.2	19	22.1	2	85	63	83	76	38	2
November	682.1	668.5	23	689.1	1	3.6	9.6	5.2	5.9	−5.1	1	17.5	9	82	64	82	76	38	{11 28
Dezember	676.5	666.3	13	687.5	28	−1.9	1.4	−1.9	−1.0	−7.2	{17 28	5.5	2	86	77	88	84	52	24
Jahr	—	—	—	691.7	IX	—	—	—	—	—	—	28.8	VII	—	—	—	—	—	—

Bex.

$h = 1.5^m$ Beobachter: **C. Kaurup u. J. Frossard.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1895
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
—	—	—	—	60*	?	?	13	13	10	—	—	0	—	—	0	1	0	4	2	0	0	3	83	Januar
6.3	6.4	6.8	6.5	59	22	25	8	6	8	—	—	0	8	16	0	0	0	0	0	2	2	5	75	Februar
6.5	6.7	6.7	6.6	81	19	25	11	10	4	—	—	0	6	18	2	0	0	5	3	2	2	11	68	März
4.9	5.7	4.6	5.1	54	14	24	11	9	—	—	—	0	9	9	1	0	0	1	2	0	6	17	63	April
4.7	7.1	5.7	5.8	53	15	16	10	10	1	—	4	0	5	13	0	2	0	4	2	0	8	11	66	Mai
5.1	6.8	6.2	6.0	54	14	11	12	12	—	—	1	0	3	8	1	0	0	1	2	1	5	18	62	Juni
4.1	5.1	3.9	4.4	123	25	31	11	10	—	—	4	0	11	6	0	0	0	4	0	0	4	22	63	Juli
4.4	4.2	3.3	4.0	114	28	4	11	10	—	—	4	0	13	6	1	4	0	0	0	0	5	9	74	August
2.2	2.6	1.3	2.0	29	29	11	1	1	—	—	1	0	21	2	0	0	0	0	0	1	4	15	70	September
6.2	6.4	5.6	6.1	91	28	24	12	10	—	—	1	1	7	14	6	3	0	5	3	0	1	7	68	Oktober
5.8	6.0	6.2	6.0	87	27	13	11	10	—	—	—	2	6	11	0	0	0	5	3	1	0	3	78	November
7.4	7.3	6.8	7.2	129	34	30	14	13	6	1	—	0	3	16	0	0	0	3	3	3	0	4	80	Dezember
—	—	—	—	934	34	XII	125	114	29	1	15	3	—	—	11	10	0	32	20	10	37	125	850	Jahr

Brünig.

$h = \text{ca. } 1.5^m$ Beobachter: **H. Haubensack-Gessner.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
6.0	5.8	5.1	5.6	106	28	7	17	16	4	—	—	5	6	11	2	24	11	2	5	14	2	1	29	April
5.6	6.4	5.6	5.9	147	53	15	15	12	4	—	2	4	6	12	2	17	16	1	11	16	2	1	27	Mai
6.3	6.4	7.4	6.7	148	39	20	17	15	—	—	2	2	3	13	0	24	24	1	4	13	3	1	20	Juni
4.5	5.4	5.8	5.2	153	42	12	14	12	—	—	5	3	7	8	2	21	18	4	14	19	2	1	12	Juli
4.9	4.6	4.1	4.5	160	35	13	12	11	—	—	1	5	11	7	1	19	20	4	9	18	0	1	21	August
1.7	2.6	1.7	2.0	15	12	11	2	2	—	1	2	1	2	22	2	15	27	1	3	14	3	1	24	September
6.9	6.4	6.2	6.5	187	41	16	16	13	5	—	—	5	4	12	2	30	9	0	8	13	9	7	15	Oktober
6.7	5.9	5.5	6.0	70	27	13	10	10	3	—	—	9	4	10	1	15	19	0	4	21	11	7	12	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dezember
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Seewis.

$h = 1.5^m$ Beobachter: **J. Hohl.**

7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1895
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
3.9	3.7	5.0	4.2	73	17	22	10	9	—	—	2	4	10	3	0	3	1	2	3	18	3	10	53	Juli
4.0	4.3	3.6	4.0	144	30	3	15	12	—	—	1	3	15	5	0	0	0	1	1	19	4	1	67	August
2.4	3.5	1.9	2.6	10	8	11	3	2	—	—	2	0	19	2	0	0	0	0	1	16	5	2	66	September
6.5	6.2	6.6	6.4	91	27	16	14	12	4	—	—	5	4	12	0	0	0	0	0	6	1	4	82	Oktober
6.6	5.7	6.5	6.3	33	12	3	7	6	3	—	—	6	4	15	0	0	0	0	0	2	0	2	86	November
8.0	7.0	6.9	7.3	251	63	31	18	17	18	—	—	10	3	17	0	0	0	0	0	4	1	2	86	Dezember
—	—	—	—	—	63	XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\lambda = 8°48'$, $\beta = 46°29'$, $H = 759^m$,
$h = 1.5^m$, $G = 0.00^{m/}_{/m}$.

Faido.

Beobachter: **Graf.**

1895	Luftdruck					Luft-Temperatur								Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage						
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	686.6	679.2	3.8.9	700.1	19	−4.5	−1.4	−4.4	−3.7	−12.1	27	3.5	22	5.1	5.6	4.3	5.0	?	? ?	?	?	?	—	—	1	10	10
Febr.	690.2	679.2	27	697.3	{20 21	−6.4	−0.8	−4.7	−4.2	−12.1	15	5.9	12	2.8	3.0	1.7	2.5	23	8* 25	5	5	5	—	—	0	16	2
März	690.9	679.1	3	700.1	16	0.6	5.8	1.6	2.4	−8.5	5	14.7	23	4.2	5.0	4.2	4.5	65	31 10	7	7	3	—	—	0	11	7
April	693.6	685.6	1	702.9	10	8.1	13.0	7.9	9.2	2.1	15	19.5	12	5.2	5.7	4.4	5.1	27	9 25	6	6	—	—	—	0	9	8
Mai	696.0	681.9	16	703.0	2	12.0	15.5	11.1	12.4	4.3	16	21.3	28	6.9	7.1	6.1	6.7	64	27 21	9	9	—	—	—	1	5	12
Juni	697.3	691.8	11	702.8	21	15.3	18.9	14.1	15.6	9.9	2	24.1	24	5.9	7.1	6.4	6.5	127	36 19	14	14	—	—	1	0	4	13
Juli	696.7	690.3	13	701.9	25	18.9	22.6	17.2	19.0	14.3	{7 13	26.2	17	4.0	4.8	6.1	5.0	47	16 29	8	8	—	—	3	0	8	8
Aug.	697.8	687.7	4	704.2	29	17.0	21.9	15.7	17.6	11.6	5	27.9	31	2.7	3.7	2.0	2.8	61	22 2	7	7	—	—	—	0	14	1
Sept.	700.6	694.5	11	706.7	23	15.1	22.8	14.8	16.9	8.3	19	28.2	9	1.0	2.0	1.2	1.4	14	8 11	3	2	—	—	1	0	22	0
Okt.	693.7	681.8	24	701.0	31	6.9	12.1	7.7	8.6	−0.1	20	21.3	13	6.0	5.9	5.2	5.7	190	76 8	11	11	—	—	—	0	8	12
Nov.	698.9	685.1	24	707.6	2	3.8	6.9	4.7	5.0	−2.2	{1 24	11.5	8	5.4	6.1	4.7	5.4	121	? ?	9	8	—	—	—	4	11	13
Dez.	691.5	680.8	13	701.4	3	−0.1	3.0	0.4	0.9	−5.9	17	9.2	27	5.9	6.5	5.6	6.0	?	? ?	?	?	?	—	—	3	9	13
Jahr	694.5	679.1	III	707.6	XI	7.2	11.7	7.2	8.3	−12.1	I II	28.2	IX	4.6	5.2	4.3	4.7	?	? ?	?	?	?	—	5?	9	127	99

$\lambda = 8°36'$, $\beta = 46°31'$, $H = 1154^m$,
$h = 1.5^m$, $G = -0.04^{m/}_{/m}$.

Airolo.

Beobachter: **J. Zimmermann.**

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	654.5	646.9	3. 7	667.6	19	−6.9	−4.0	−6.7	−6.1	−15.3	29	3.5	22	5.8	5.4	4.8	5.3	268	102. 16	14	13	14	—	—	0	10	9
Febr.	658.0	649.2	27	665.7	20	−7.0	?	−5.2	?	−14.4	{2 15	6.5	27	3.3	3.1	3.0	3.1	19	6 1	6	4	6	—	—	0	13	4
März	659.4	647.4	3	668.1	15	−0.9	?5.6	0.6	?1.5	−10.0	5	14.3	23	4.3	4.8	3.8	4.3	119	32 10	12	11	8	—	—	0	14	8
April	662.6	654.7	1	671.4	10	5.4	11.8	6.4	7.5	0.0	3	20.9	11	5.1	4.9	4.7	4.9	46	15 25	8	8	1	—	—	0	8	8
Mai	665.3	650.7	16	672.7	2	8.1	13.5	8.6	9.7	0.8	17	21.5	29	5.3	6.4	6.1	5.9	89	21 21	14	10	3	—	—	0	7	13
Juni	666.6	661.3	11	673.1	22	11.8	16.3	12.0	13.0	7.9	3. 15	23.2	28	5.1	6.4	6.9	6.1	157	43 19	15	14	—	—	—	0	3	11
Juli	666.5	660.9	12	672.2	25	14.9	20.8	15.4	16.6	10.5	7. 14	25.6	26	2.9	4.4	4.9	4.1	50	21 29	9	8	—	—	—	0	14	7
Aug.	667.6	657.0	4	674.0	29	12.8	20.7	14.3	15.5	7.9	17	29.5	31	2.8	3.8	3.5	3.4	105	37 12	6	6	—	—	1	0	11	2
Sept.	670.5	665.8	14	676.6	23	12.8	23.8	14.4	16.4	7.2	16	?30.8	9	1.1	1.8	0.9	1.3	10	9 11	2	1	—	—	—	0	25	1
Okt.	662.8	651.4	24	670.5	13	5.1	12.8	6.3	7.6	−0.2	29	25.1	13	5.1	4.6	4.5	4.7	241	93 8	12	12	1	—	—	0	12	10
Nov.	667.4	655.3	24	675.7	1	2.6	6.6	3.2	3.9	−4.0	23	16.9	7	6.2	5.8	5.1	5.7	162	54 2	11	9	6	—	—	2	5	11
Dez.	660.3	649.3	13	670.1	3	−1.1	0.4	−1.2	−0.8	−7.1	17	9.0	5	6.5	6.1	4.7	5.8	118	21 6	13	13	10	—	—	4	7	11
Jahr	663.5	646.9	I	676.6	IX	4.5	?	5.7	?	−15.3	I	?30.8	IX	4.5	4.8	4.4	4.6	1384	102 I	122	109	49	—	?	6?	129	95

$\lambda = 7°00'$, $\beta = 46°25'$, $H = 1977^m$,
$h = 1.5^m$, $G = -0.14^{m/}_{/m}$.

Rochers de Naye.

Beobachter: **C. Suetermann u. Talon.**

1895	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(1,1,2,9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	587.4	580.0	3. 7	599.1	19	−11.3	?	−11.3	?	−23.0	30	2.5	20	—	—	—	—	93	29 16	11	11	11	—	—	?	—	—
Febr.	590.8	581.7	6	598.7	21	−10.0	?	−9.8	?	−18.0	1. 13 17	1.0	22	—	—	—	—	105	62 25	7	7	7	—	—	?	—	—
März	593.1	582.6	3	601.4	18	?	?	?	?	−17.5	4. 5	4.0	11. 12. 28. 29.	—	—	—	—	66	? ?	12	12	?	—	—	?	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	602.4	598.8	{16 19	609.2	24	?	?	?	?	−0.2	13	20.8	30	—	—	—	—	?	? ?	?	?	?	—	—	?	—	—
Juli	603.8	599.5	12	608.8	25	8.5	?	8.4	?	2.0	5	22.6	26	—	—	—	—	?	? ?	?	?	?	—	—	?	—	—
Aug.	605.1	594.6	4	611.6	29	8.0	?	8.5	?	0.0	5	?	?	—	—	—	—	?	30* 4	?	?	2	—	—	1	—	—
Sept.	607.8	602.4	14	612.8	23	10.0	?	10.4	?	1.6	14	24.8	7	—	—	—	—	35	35 11	1	1	—	—	—	0	—	—
Okt.	598.6	585.1	24	608.3	13	1.2	?	1.1	?	−10.0	28	12.2	14	—	—	—	—	178	41 24	13	12	?	—	—	?	—	—
Nov.	601.0	585.9	23	608.2	7	0.1	?	0.4	?	−11.2	24	11.6	9	—	—	—	—	313?	77 13	12	12	?	—	—	?	—	—
Dez.	594.7	582.9	13	603.6	4	−7.2	−5.1	−6.5	?	−14.2	9	1.6	3. 5	—	—	—	—	?	? ?	?	?	?	?	—	2	—	—
Jahr	?	580.0	I	612.8	IX	?	?	?	?	−23.0	1	24.8	IX	—	—	—	—	?	77 X	?	?	?	?	?	?	—	—

Ragatz.

$\lambda = 9°29'$, $\beta = 47°1'$, $H = 517^m$, $h = 1.1^m$. Beobachter: **Bade- u. Kuranstalten.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−4.9	−1.9	−4.2	−3.8	−18.2	12	10.8	16	91	82	92	88	35	20	6.8	6.5	6.3	6.5	83	25	16	12	11	9	—	—	1	1	12
Febr.	−8.4	−3.2	−6.6	−6.2	−15.5	6	5.1	11	91	82	94	89	57	11	5.7	4.8	5.6	5.4	16	5*	12	8	7	8	—	—	1	6	8
März	1.1	6.9	2.3	3.1	−9.4	5	15.9	12	86	68	83	79	32	9	6.4	6.2	6.6	6.4	86	17	20	15	14	7	—	—	0	5	14
April	8.4	14.6	7.9	9.7	3.0	14	21.1	11	74	58	70	67	35	18	6.3	6.3	5.8	6.1	?	?	?	?	?	—	—	—	0	7	11
Mai	12.1	16.8	11.9	13.2	2.1	17	26.0	31	70	57	70	66	38	6	5.8	6.2	5.8	5.9	?	37	15	?	?	2	—	1	0	4	10
Juni	15.8	20.2	15.6	16.8	9.9	13	31.0	29	69	60	69	66	35	29	5.8	6.6	6.5	6.3	?	18	23	?	?	—	—	?	0	2	11
Juli	18.7	23.5	17.4	19.2	11.1	6	33.0	1	64	55	65	61	32	28	4.4	4.8	5.5	4.9	95	17	12	11	11	—	—	?	0	6	5
Aug.	16.4	20.8	16.0	17.3	9.9	18	26.2	22	69	58	70	66	40	23	4.4	5.1	4.5	4.7	113	19	12	13	13	—	—	?	0	13	9
Sept.	15.0	22.3	15.8	17.2	8.2	15	27.8	6	68	51	71	63	32	30	2.0	2.8	2.2	2.3	16	8	11	4	3	—	—	?	0	20	2
Okt.	7.5	12.5	8.8	9.4	−0.6	19	22.0	1	75	65	72	71	40	9	6.3	6.3	5.9	6.2	79	22	16	12	11	1	—	—	0	5	11
Nov.	5.0	10.5	7.1	7.4	−4.4	27	19.8	12	80	75	79	78	58	1	6.1	5.0	5.1	5.4	25	12	3	5	5	—	—	—	2	6	11
Dez.	−0.4	1.6	0.3	0.5	−6.5	24	6.9	1	79	77	79	78	44	13	7.4	6.8	6.1	6.8	166	37	6	12	12	5	—	—	5	3	15
Jahr	7.2 ?	12.1	7.7	8.7	−18.2	I	33.0	VII	76	66	76	73	32	III VII IX	5.6	5.6	5.5	5.6	?	37	V XII	?	?	32	—	?	9?	78	119

Diessenhofen.

$\lambda = 8°45'$, $\beta = 47°42'$, $H = 415^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **J. G. Maeder.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−6.6	−3.2	−6.8	−5.8	−22.2	29	4.7	18	95	92	97	95	66	25	9.6	7.2	7.9	8.2	54	8	24	18	12	15	—	—	17	0	19
Febr.	−11.5	−4.5	−9.3	−8.6	−23.4	2	2.3	23	99	94	97	97	67	23	8.7	5.0	5.2	6.3	5	2	11	6	2	6	—	—	10	2	11
März	−1.1	5.5	1.3	1.8	−14.6	9	13.3	24	92	74	89	85	48	23	7.2	5.8	5.6	6.2	55	16	25	12	9	4	—	—	12	2	11
April	6.7	13.9	8.7	9.5	0.2	6	21.2	11	86	55	79	73	34	17	6.0	4.8	4.0	4.9	68	26	23	12	9	—	—	2	7	7	8
Mai	10.3	16.6	11.7	12.6	3.8	16	23.7	31	86	73	85	81	39	6	5.4	6.0	4.3	5.2	81	20	26	15	10	—	—	8	3	8	8
Juni	14.0	19.8	15.1	16.0	9.2	17	27.2	29	86	66	86	79	45	28	6.6	4.9	6.1	5.9	107	31	7	16	13	—	1	10	2	4	9
Juli	16.0	22.8	16.8	18.1	11.6	24	31.6	28	86	71	90	82	43	14	4.6	4.3	4.6	4.6	55	20	1	11	8	—	—	4	5	6	4
Aug.	14.0	21.6	15.6	16.7	10.1	26	27.0	23	91	66	87	81	47	10	5.1	4.1	2.6	3.9	75	23	11	13	10	—	—	1	12	10	3
Sept.	10.6	23.1	14.2	15.5	5.6	17	29.0	8	90	66	87	81	49	8	1.8	2.0	1.0	1.6	5	5	11	1	1	—	—	1	7	25	3
Okt.	5.0	11.8	6.3	7.3	−2.1	22	23.3	1	93	79	90	87	52	21	7.4	5.7	5.6	6.2	73	32	24	15	12	—	—	2	10	3	13
Nov.	4.6	8.1	5.5	5.9	−4.1	1	21.0	9	92	82	91	88	41	9	9.7	8.1	7.6	8.5	92	36	12	15	11	1	—	—	10	1	22
Dez.	1.1	3.0	1.5	1.8	−5.8	23	10.8	5	91	87	91	90	63	5	10.0	8.6	8.8	9.1	92	23	6	15	11	5	—	—	2	0	24
Jahr	5.3	11.5	6.7	7.6	−23.4	II	31.6	VII	91	75	89	85	34	IV	6.8	5.6	5.3	5.9	762	36	XI	149	108	31	1	28	97	68	135

Adlisberg (Zürich).

$\lambda = 8°35'$, $\beta = 47°23'$ $H = 676^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **H. Schweizer.**

1895	7^h	1^h	$6^1/_2{}^h$	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	$6^1/_2{}^h$	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	$6^1/_2{}^h$	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−6.1	−4.4	−5.3	−5.9	−16.6	29	7.6	20	94	90	91	92	70	1	—	—	—	—	44	8	22	16	13	16	—	—	3	—	—
Febr.	−10.0	−6.4	−7.7	−8.5	−14.6	1. 6	−0.6	23	96	95	96	96	80	27	—	—	—	—	15	4	25	6	5	6	—	—	0	—	—
März	−0.8	3.8	2.3	0.6	−10.4	6. 8	13.4	24	93	85	86	88	44	11	—	—	—	—	81	24	25	17	12	7	—	—	0	—	—
April	6.3	11.8	10.7	8.3	−0.6	14	18.4	11	87	77	77	80	46	11	—	—	—	—	74	29	23	11	10	—	—	—	1	—	—
Mai	9.7	14.7	13.9	11.1	0.2	17	21.6	30	90	66	77	78	55	11	—	—	—	—	81	20	19	13	11	2	—	4	2	—	—
Juni	13.1	17.9	17.5?	14.6	8.0	15	27.4	30	95	80	79	85	56	27	—	—	—	—	92	19	20	18	14	—	—	5	1	—	—
Juli	16.0	20.4	20.3?	17.0	9.8	7	30.6	28	94	74	76	81	43	28	—	—	—	—	55	15	12	11	9	—	—	3	1	—	—
Aug.	14.3	19.3	19.6?	15.6	9.0	5	24.6	22	81	75	76	77	55	10	—	—	—	—	128	52	11	13	12	—	—	6	0	—	—
Sept.	13.3	20.5	19.3?	15.2	6.6	22	26.6	8	97	67	68	77	53	6. 8	—	—	—	—	17	17	11	1	1	—	—	—	0	—	—
Okt.	5.4	9.5	7.7	6.6	−2.2	31	20.8	1	98	85	90	91	64	6	—	—	—	—	115	33	4	14	13	2	—	—	0	—	—
Nov.	4.3	7.1	5.9	5.5	−5.4	24	19.0	9	96	93	94	94	57	9	—	—	—	—	88	39	13	14	9	1	—	—	12	—	—
Dez.	−0.5	1.1	0.2	−0.1	−8.0	23	9.0	6	99	96	97	97	48	5	—	—	—	—	115	33	30	17	14	11	—	—	5	—	—
Jahr	5.4	9.6	?8.7	6.7	−16.6	I	30.6	VII	93	82	84	86	43	VII	—	—	—	—	905	52	VIII	151	123	45	—	18	25	—	—

Muri.

$\lambda = 8°20'$, $\beta = 47°16'$, $H = 483^m$, $h = 2.0^m$. Beobachter: **G. Ruepp.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−6.3	−3.1	−5.4	−5.1	−15.4	29	5.6	21	97	94	96	?96	62	25	9.9	8.3	7.0	8.4	60	11	22	16	13	14	—	—	4	0	23
Febr.	−10.2	−4.0	−7.6	−7.3	−17.3	2	1.8	23	98	96	98	?97	63	28	8.3	6.3	4.8	6.5	17	5	25	5	5	5	—	—	0	4	14
März	−0.7	5.3	1.7	2.0	−12.7	8	14.4	24	92	80	91	88	47	24	7.3	7.5	5.8	6.9	103	24*	25	14	12	5	—	—	0	4	14
April	6.7	13.8	9.2	9.7	1.1	6	23.5	11	87	67	83	79	37	11	7.2	5.8	4.3	5.8	95	19	23	10	10	—	—	—	2	4	11
Mai	10.2	16.7	11.9	12.7	2.1	16	23.8	30	83	63	82	76	46	{3 13	5.7	6.6	5.4	5.9	83	23	31	11	10	1	—	1	1	5	12
Juni	14.1	20.1	15.8	16.4	8.8	16	28.8	30	85	65	79	76	49	28	6.9	7.1	6.7	6.9	68	17	20	13	12	—	—	2	1	2	14
Juli	16.1	22.6	17.6	18.5	11.0	7	31.4	28	85	64	79	76	49	14	5.7	5.8	5.5	5.7	68	11	12	13	12	—	—	3	2	8	11
Aug.	14.5	21.3	16.4	17.1	8.9	16	27.0	23	86	66	83	78	54	6	5.3	4.7	3.7	4.6	105	27	11	14	12	—	—	2	0	13	9
Sept.	12.6	22.3	16.0	16.7	5.6	17	28.7	8	88	64	81	78	51	26	2.8	2.2	1.2	2.1	13	13	11	2	1	—	—	1	2	21	3
Okt.	5.7	11.2	7.0	7.7	−1.2	31	22.3	1	91	74	90	85	53	11	7.7	7.0	6.1	6.9	101	24	24	14	11	—	—	1	5	1	16
Nov.	4.9	7.7	5.7	6.0	−3.4	24	20.8	9	93	83	92	89	49	9	8.9	8.7	8.2	8.6	83	27*	13	11	9	—	—	—	10	1	23
Dez.	1.1	3.0	1.5	1.8	−4.4	23	10.7	6	92	90	93	92	70	2	9.1	8.5	9.0	8.9	114	37*	30	14	14	7	—	—	4	0	26
Jahr	5.7	11.4	7.5	8.0	−17.3	II	31.4	VII	90	76	87	84	37	IV	7.1	6.5	5.6	6.4	910	37*	XII	137	121	32	—	10	31	63	176

Ober-Yberg.

$\lambda = 8°47'$, $\beta = 47°2'$, $H = 1126^m$, $h = $ ca. 1.5^m. Beobachter: **F. Holdener-Walder.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−9.4	−4.7	−8.8	−7.9	−22.6	30	10.0	21	95	92	96	94	44	{13 21	6.4	5.7	4.7	5.6	110	26	25	14	13	13	—	—	0	7	12
Febr.	−12.3	−5.4	−10.3	−9.6	−20.0	2,6,8 16	1.2	25	100	99	100	100?	87	26	5.1	5.0	4.6	4.9	44	11	25	8	7	8	—	—	0	8	9
März	−2.8	3.0	−1.6	−0.7	−14.2	7	11.0	24	98	78	90	89	46	11	6.0	5.9	5.3	5.7	88?	15	25	16	15	?	—	1	0	9	11
April	3.8	9.5	3.5	5.1	−2.7	14	16.2	21	83	66	87	79	44	21	6.0	6.2	6.0	6.1	59	17	7	12	12	1	—	—	2	6	10
Mai	8.1?	12.6	6.6	8.5	−2.0	16	18.2	{30 31	80	64	87	77	35	6	5.2	7.1	5.5	5.9	151	37	2	16	16	3	—	3	1	6	11
Juni	11.8?	15.6	11.0	12.4	5.2	15	24.4	29	80	69	82	77	45	{17 29	6.2	6.9	6.7	6.6	195	45	20	18	18	—	—	3	0	4	13
Juli	13.6?	18.5	12.9	14.5	6.0	13	25.2	17	79	64	84	76	47	11	3.8	4.9	4.6	4.4	162	42*	12	14	13	—	1	2	0	12	7
Aug.	13.0?	17.7	12.9	14.1	8.0	5. 8	23.8	22	77	68	82	76	38	6	3.9	4.6	4.7	4.4	253	63	11	14	14	—	—	?	0	16	11
Sept.	10.9	19.6	12.0	13.6	4.0	15	26.6	4	82	69	85	79	44	7	1.1	2.4	1.5	1.7	21	17	11	2	2	—	—	1	1	24	2
Okt.	3.1	8.7	4.5	5.2	−6.6	19	19.4	2	92	82	89	88	58	22	6.8	6.5	6.8	6.7	152	?	?	18	14	6	—	—	2	4	14
Nov.	3.0	7.8	3.3	4.3	−5.6	1	18.8	9	91	82	92	89	50	9	6.1	5.4	5.6	5.7	101	40	13	11	11	?	—	—	2	6	11
Dez.	−2.5	0.1	−2.0	−1.6	−9.4	28	9.0	5	97	93	93	94	60	6	7.1	7.3	6.8	7.1	194	53*	6	15	14	10	—	1	3	4	16
Jahr	3.4?	8.6	3.7	4.8	−22.6	I	26.6	IX	88	77	89	85	35	V	5.3	5.7	5.2	5.4	1530	63	VIII	158	149	?	1	?	11?	106	127

Schwyz.

$\lambda = 8°39'$, $\beta = 47°1'$, $H = $ ca. 547^m, $h = 1.5^m$. Beobachter: **X. Kistler.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−4.1	−1.9	−3.9	−3.4	−15.1	29	11.2	21	89	90	89	89	35	16	8.1	6.5	6.9	7.2	109	29	22	19	14	16	—	—	1	3	17
Febr.	−8.0	−4.6	−6.1	−6.2	−14.8	15	−0.1	23	97	93	95	?95	67	24	6.5	5.9	5.5	6.0	50	10	11	12	9	12	—	—	0	7	12
März	0.7	5.1	2.7	2.8	−8.8	7	14.2	24	87	71	83	80	36	10	6.1	6.4	6.1	6.2	159	34	25	18	16	6	—	—	0	4	13
April	6.9	12.7	9.3	9.6	1.2	15	18.8	11	83	66	78	76	44	17	5.6	5.6	4.9	5.4	99	28	7	14	13	1	—	—	0	7	11
Mai	10.3	16.0	11.6	12.4	3.0	17	22.1	30	83	63	79	75	36	6	5.0	6.2	4.8	5.3	178	43	15	16	12	2	—	5	0	9	12
Juni	14.2	19.2	15.4	16.0	9.4	15	28.8	30	84	66	79	76	35	19	6.1	6.4	7.1	6.5	197	46	20	19	18	—	—	4	0	3	12
Juli	16.3	21.8	17.7	18.4	10.9	13	30.2	28	82	65	77	75	40	28	3.8	4.6	6.0	4.8	152	51	12	13	12	—	1	4	0	8	8
Aug.	14.9	20.5	16.3	17.0	10.8	5	25.2	23	85	61	83	76	51	22	4.2	4.3	4.9	4.5	214	47	11	14	14	—	—	1	0	12	8
Sept.	14.0	20.9	16.8	17.1	8.2	15	26.2	8	83	63	77	74	47	30	1.8	2.0	1.3	1.7	16	14	11	3	2	—	—	—	0	23	2
Okt.	7.2	11.2	8.5	8.8	0.0	19	22.0	1	84	71	83	79	43	1	6.6	5.7	6.1	6.1	134	24	9	16	14	1	—	—	0	4	13
Nov.	6.0	8.5	7.0	7.1	−2.0	1	17.2	7	89	83	88	87	56	1	7.7	6.2	6.5	6.8	63	30	13	11	9	—	—	—	9	3	11
Dez.	1.5	3.1	1.6	2.0	−2.8	24	13.4	6	89	84	87	87	41	5	9.2	8.2	8.3	8.6	175	35	6	19	15	7	—	1	2	1	22
Jahr	6.7	11.0	8.1	8.5	−15.1	I	30.2	VII	86	73	83	81	35	I VI	5.9	5.7	5.7	5.8	1546	51	VII	174	148	45	1	15	12	84	141

Gersau.

$\lambda = 8°31'$, $\beta = 46°59'$, $H = 442^m$, $h = 4.6^m$. Beobachter: **A. Müller.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−3.2	−1.4	−2.6	−2.5	−11.5	29	7.8	14	86	81	84	84	56	{11 26}	9.1	7.3	8.6	8.3	83	28	22	17	15	14	—	—	0	2	21
Febr.	−5.8	−3.1	−4.4	−4.4	−9.1	1	1.7	27	88	81	85	85	67	17	9.2	6.8	6.8	7.6	45	8	{12 25}	10	9	10	—	—	0	2	18
März	1.4	5.1	3.2	3.2	−7.2	7	13.4	11	89	75	84	83	48	11	6.4	5.7	6.0	6.0	105	21	25	16	14	5	—	—	0	4	12
April	7.8	12.5	9.6	9.8	3.0	8	17.4	20	85	71	81	79	54	11	5.4	5.1	4.5	5.0	95	23	7	12	12	—	—	—	0	10	10
Mai	11.0	16.1	12.4	13.0	3.8	17	22.6	30	83	69	78	77	41	6	4.5	4.7	4.2	4.5	145	42	15	13	12	2	1	2	0	13	9
Juni	14.8	19.5	15.9	16.5	9.1	15	26.8	30	84	67	78	76	44	30	5.2	5.3	5.8	5.4	173	40	20	16	16	—	—	2	0	7	10
Juli	16.7	21.8	18.1	18.7	10.9	13	30.2	28	85	68	79	77	46	28	3.4	3.9	5.4	4.2	115	37	12	11	11	—	—	3	0	12	6
Aug.	15.6	20.3	17.2	17.6	12.0	16	24.2	23	86	73	81	80	63	24	4.4	3.1	4.0	3.8	175	43	11	13	13	—	—	1	0	14	7
Sept.	14.9	20.4	17.4	17.5	10.9	17	25.6	4	89	76	79	81	66	{4 19}	2.0	1.4	1.0	1.5	12	11	11	2	1	—	—	—	0	24	2
Okt.	8.4	11.8	9.3	9.7	1.4	19	22.5	4	87	75	83	82	46	4	6.5	5.5	5.7	5.9	145	32	9	13	13	—	—	—	0	3	11
Nov.	6.9	8.6	7.5	7.6	−0.2	24	14.6	8	93	87	90	90	64	23	8.4	6.5	5.1	6.7	66	33	13	9	8	—	—	—	0	4	12
Dez.	2.6	3.9	2.7	3.0	−1.4	19	15.4	6	88	85	86	86	30	5	9.0	7.5	7.2	7.9	179	49	30	17	14	6	—	—	0	2	19
Jahr	7.6	11.3	8.9	9.1	−11.5	I	30.2	VII	87	76	82	82	30	XII	6.1	5.2	5.4	5.6	1338	49	XII	149	138	37	1	8	0?	97	137

Weggis.

$\lambda = 8°26'$, $\beta = 47°2'$, $H = 450^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **A. Walther.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−4.2	−2.0	−3.4	−3.2	−12.4	{29.30 31}	6.0	21	98	93	94	95	71	19	9.2	7.1	8.2	8.2	70	27	22	15	11	13	—	—	1	2	19
Febr.	−7.0	−3.0	−5.1	−5.1	−11.4	6	2.6	28	—	—	—	—	—	—	8.6	6.2	7.5	7.4	65	?	?	9*	7*	9*	—	—	0	2	14
März	0.6	5.9	2.5	2.9	−7.4	6	12.2	19	92	82	88	87	53	29	6.9	6.9	6.8	6.9	93	26	25	16	14	6	—	—	0	4	17
April	7.1	13.2	9.3	9.7	−0.2	15	17.8	21	87	70	78	78	46	14	5.1	5.9	5.4	5.5	77	14	23	12	12	—	—	—	0	10	11
Mai	10.6	16.7	11.3	12.5	3.0	17	22.6	11	86	67	81	78	40	11	4.6	5.2	5.3	5.0	134	31	3	13	12	2	—	1	0	11	10
Juni	14.6	20.3	15.3	16.4	9.4	{15 16}	28.2	29	86	70	84	80	54	28	6.0	6.3	7.0	6.4	130	34	20	13	13	—	—	2	0	4	10
Juli	16.7	22.3	17.2	18.3	11.4	7	30.4	28	87	71	83	80	42	14	3.6	4.0	5.0	4.2	91	24	19	11	10	—	—	1	0	10	8
Aug.	15.6	20.7	16.5	17.3	11.0	5	25.4	{30 31}	87	76	86	83	54	16	4.4	4.2	3.8	4.1	180	35	2	14	14	—	—	6	0	12	5
Sept.	14.9	20.8	17.2	17.5	9.4	15	26.0	4.7.8	90	72	77	79	61	23	1.0	1.1	1.0	1.0	22	22	11	1	1	—	—	1	0	26	2
Okt.	8.0	11.0	8.7	9.1	1.2	19	20.6	2. 4	86	73	84	81	25	20	6.5	6.2	6.0	6.2	109	25*	9	15	12	1	—	—	0	5	13
Nov.	6.2	8.5	7.3	7.3	−1.4	24	15.6	7	92	86	89	89	62	25	8.7	6.8	5.5	7.0	54	29	13	11	8	—	—	—	4	3	15
Dez.	2.4	3.8	2.8	2.9	−2.6	24	15.4	6	88	85	87	87	33	5	8.3	7.9	8.3	8.2	133	40	30	16	12	6	—	1	1	1	21
Jahr	7.1	11.5	8.3	8.8	−12.4	I	30.4	VII	—	—	—	—	25	X	6.1	5.7	5.8	5.9	1158	40	XII	146	126	37	—	12	6	90	145

Rivera-Bironico.

$\lambda = 8°55'$, $\beta = 46°7'$, $H = 475^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **R. Grossmann.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−1.3	1.4	−0.8	−0.4	−9.5	12	6.3	18	92	87	93	91	39	24	5.9	5.8	4.7	5.5	128	22	20	10	9	9	—	—	0	8	10
Febr.	−4.5	1.4	−2.1	−1.8	−11.9	5	8.3	12	94	80	93	89	34	12	3.1	3.4	3.1	3.2	17	7	1	5	5	5	—	—	0	13	4
März	3.2	8.8	3.9	4.9	−5.5	8	17.7	23	84	69	85	79	30	3	3.7	4.1	4.6	4.1	79	19	28	7	7	4	—	—	0	13	7
April	8.6	14.2	9.1	10.3	3.0	16	24.0	12	86	80	90	85	45	29	5.3	5.2	4.7	5.1	92	38	25	10	10	—	—	—	0	9	9
Mai	11.0	17.2	12.2	13.2	5.8	3	22.5	{14 28}	82	76	83	80	35	18	4.9	5.6	5.9	5.5	142	66	21	14	11	—	1	1	0	7	9
Juni	15.9	20.5	15.8	17.0	9.9	3	26.1	30	82	72	84	79	45	13	5.7	5.4	5.7	5.6	245	61	2	15	12	—	—	4	0	6	10
Juli	18.6	24.7	18.2	19.9	14.1	15	28.5	27	81	67	86	78	37	3	3.0	2.6	2.8	2.8	140	44	12	10	9	—	1	1	0	16	3
Aug.	15.9	23.7	17.7	18.8	10.7	9	27.7	31	83	68	84	78	40	15	2.9	2.3	2.8	2.7	59	28	2	6	5	—	—	2	0	16	1
Sept.	14.4	24.5	16.2	17.8	8.1	19	30.9	9	81	56	80	72	41	13	1.6	1.9	0.8	1.4	20	14	11	2	2	—	1	1	2	21	0
Okt.	8.6	14.1	8.6	10.0	1.1	22	23.9	13	74	65	82	74	24	19	5.0	3.7	4.4	4.4	177	70	8	11	10	—	1	—	0	11	9
Nov.	4.8	9.4	6.2	6.7	−2.3	26	16.3	18	90	79	88	86	39	1	5.1	5.2	4.8	5.0	138	40	12	10	10	3	—	—	1	11	11
Dez.	−0.5	4.7	1.6	1.9	−7.7	12	10.0	6	93	74	87	85	40	2	4.9	4.9	3.6	4.5	105	37	19	9	9	5	—	—	6	9	6
Jahr	7.9	13.7	8.9	9.9	−11.9	II	30.9	IX	85	73	86	81	24	X	4.3	4.2	4.0	4.2	1342	70	X	109	99	26	4	9	9	140	79

Territet (Montreux).

$\lambda = 6°55'$, $\beta = 46°26'$, $H = 387^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **K. A. Engelmann.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	≧1.0	✳	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−2.8	−0.7	−1.9	−1.8	−10.3	30	8.4	20	78	74	75	76	51	28	7.5	6.5	6.7	6.9	92	26	16	16	14	10	—	—	0	3	15
Febr.	−3.9	−1.0	−2.5	−2.5	−7.7	18	3.8	12	77	70	76	74	50	17	6.2	6.0	4.9	5.7	102	59	25	10	7	10	—	—	0	9	12
März	2.0	5.7	3.9	3.9	−6.4	6	11.9	24	78	67	74	73	52	1	6.7	7.0	5.5	6.4	84	19	28	13	13	4	1	1	0	6	13
April	8.1	13.2	11.0	10.8	3.7	3	19.2	20	77	62	65	68	45	{14 21	4.7	5.1	3.9	4.6	63	17	7	10	9	—	—	—	0	11	7
Mai	11.0	16.6	14.2	14.0	4.0	16	22.2	30	76	60	64	67	37	6	5.0	6.1	4.9	5.3	57	15	15	12	11	—	—	—	0	8	9
Juni	15.0	20.7	17.3	17.6	10.2	16	26.4	24	78	60	66	68	44	{25 26	5.0	6.2	5.0	5.4	119	65	9	14	13	—	—	2	0	6	7
Juli	17.1	22.7	19.9	19.9	12.8	{7 13	27.7	28	75	57	62	65	45	3.10	3.6	4.5	4.0	4.0	100	25	12	10	9	—	1	4	0	14	6
Aug.	15.9	22.3	19.1	19.1	12.5	5	27.6	23	78	59	64	67	42	23	4.1	3.6	2.3	3.3	93	22	13	10	10	—	—	2	0	15	3
Sept.	16.0	21.7	18.7	18.8	11.2	14	26.7	9	78	62	68	69	47	13	1.9	2.3	1.1	1.8	43	40	11	2	2	—	—	2	0	24	2
Okt.	8.9	12.9	10.5	10.7	2.2	19	20.5	2	80	68	74	74	46	17	5.6	5.6	4.6	5.3	105	28	24	13	13	—	—	—	0	11	12
Nov.	7.2	9.8	8.4	8.5	2.0	24	15.3	9	84	80	82	82	61	1	4.6	5.8	5.1	5.2	91	20	3	15	12	—	—	1.	2	5	8
Dez.	2.8	4.8	3.4	3.6	−0.9	9	13.6	6	80	75	78	78	57	6	5.4	5.9	5.3	5.5	119	32	24	14	11	5	—	—	0	7	12
Jahr	8.1	12.4	10.2	10.2	−10.3	I	27.7	VII	78	66	71	72	37	V	5.0	5.4	4.4	4.9	1068	65	VI	139	124	29	2	12	2	119	106

Sion.

$\lambda = 7°21'$, $\beta = 46°14'$, $H = 540^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **Couvent des Capucins.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	≧1.0	✳	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−6.2	−2.4	−5.0	−4.7	−16.0	12	8.2	21	92	89	90	91	57	17	6.3	5.2	5.5	5.7	35	10	16	8	8	4	—	—	1	5	11
Febr.	−6.9	−1.5	−4.5	−4.4	−13.4	1	5.8	11	98	93	96	?96	63	28	5.8	4.7	4.5	5.0	67	32*	25	5	5	5	—	—	0	11	11
März	0.5	6.7	2.8	3.2	−10.4	5	16.0	24	75	67	78	73	35	31	6.1	5.6	5.4	5.7	100	35*	25	7	7	—	—	—	0	7	11
April	7.8	15.9	10.7	11.3	3.4	2. 6	21.0	20	75	56	68	66	28	17	4.5	4.0	4.0	4.2	40	20*	24	5	4	—	—	—	0	11	6
Mai	12.0	19.1	13.5	14.5	3.0	16	25.6	30	82	54	75	70	21	8.12. 23	3.8	5.1	4.4	4.4	26	10	15	5	5	—	—	1	0	10	6
Juni	15.8	21.9	16.7	17.8	10.2	20	27.8	30	90	63	86	?80	24	9	4.4	5.2	3.5	4.4	23	12	20	6	6	—	—	1	0	8	5
Juli	18.1	23.8	19.4	20.2	14.6	{7 31	30.4	28	?	?	?	?	?	?	2.8	3.4	3.3	3.2	53	21	31	7	7	—	—	3	1	16	4
Aug.	15.5	22.2	17.4	18.1	11.0	5	26.6	22	?	?	?	?	?	?	3.8	3.3	2.2	3.1	78	18	11	8	8	—	—	2	0	17	3
Sept.	14.2	22.0	18.6	18.4	8.8	16	26.8	6. 7	72	56	61	63	41	30	1.1	1.5	1.5	1.4	17	17	11	1	1	—	—	2	0	22	0
Okt.	6.2	12.4	8.9	9.1	−1.0	20	21.6	1	83	61	73	72	34	17	5.2	4.7	4.8	4.9	87	27	24	11	9	—	—	—	0	12	10
Nov.	4.4	9.3	7.0	6.9	−2.6	24	14.8	7	82	70	76	76	43	1	4.6	4.6	3.9	4.4	111	60	12	9	8	—	—	—	1	8	5
Dez.	−0.8	1.9	0.2	0.4	−6.4	24	13.5	6	84	77	85	82	39	6	6.5	6.0	4.4	5.6	157	40	29	12	11	6	—	1	3	6	10
Jahr	6.7	12.6	8.8	9.2	−16.0	I	30.4	VII	?	?	?	?	?	?	4.6	4.4	3.9	4.3	794	60	XI	84	79	15	—	10	6	133	82

Leukerbad.

$\lambda = 7°37'$, $\beta = 46°23'$, $H = 1415^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: Schw. **Ildephonsa.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	≧1.0	✳	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−9.5	−4.7	−9.0	−8.1	−20.0	31	4.4	21	84	84	91	86	51	28	4.6	4.5	4.3	4.5	87	15	23	10	10	10	—	—	0	13	12
Febr.	−9.4	−3.4	−8.0	−7.2	−18.2	1	2.2	11	88	90	90	89	63	20	2.1	3.1	3.1	2.8	46	29	25	6	6	6	—	—	3	17	4
März	−2.8	2.9	−1.8	−0.9	−15.6	5	10.0	24	83	71	81	78	32	22	4.6	4.6	4.4	4.5	182	43	25	12	12	11	—	—	2	11	8
April	2.8	9.0	4.1	5.0	−3.2	5	14.4	10	74	52	72	66	31	11	3.9	4.3	3.5	3.9	45	17	24	7	7	—	—	—	2	10	6
Mai	6.1	11.9	7.1	8.0	−4.2	18	20.8	30	71	52	70	64	31	12	3.2	5.3	5.3	4.6	86	30	16	10	7	1	—	1	0	10	7
Juni	11.2	15.4	10.6	12.0	6.3	13	23.0	30	70	55	72	66	26	27	4.6	5.8	5.3	5.2	80	35	20	9	9	—	—	2	1	8	8
Juli	13.6	19.6	13.0	14.8	8.8	5.6. 7	24.8	{17 28	69	53	69	64	36	11	2.3	3.0	2.8	2.7	96	22	{12 31	10	10	—	—	4	0	17	4
Aug.	11.0	17.9	11.9	13.2	5.2	5	22.8	30	77	57	72	69	34	16	3.3	3.4	3.6	3.4	97	25	13	9	9	—	—	3	0	15	6
Sept.	10.9	19.5	13.1	14.1	3.2	14	24.8	5. 9	68	47	65	60	22	15	0.3	0.6	0.6	0.5	17	17	11	1	1	—	—	—	0	27	0
Okt.	3.3	8.3	4.1	4.9	−4.2	{18 20	17.2	2	78	68	76	74	32	18	5.1	4.9	4.2	4.7	127	33	3	8	8	1	—	—	4	10	10
Nov.	3.2	7.9	4.0	4.8	−5.0	24	15.2	7	76	70	75	74	31	1	4.4	3.4	2.9	3.6	137	90	12	7	7	2	—	—	3	17	6
Dez.	−3.4	0.3	−2.6	−2.1	−9.2	9	4.8	5. 6	84	80	83	82	56	5	6.2	5.9	5.3	5.8	199	48	30	13	13	11	—	—	3	7	12
Jahr	3.1	8.7	3.9	4.9	−20.0	I	24.8	VII IX	77	65	76	73	22	IX	3.7	4.1	3.8	3.9	1199	90	XI	102	99	42	—	10	18	162	83

Reichenau.

$\lambda = 8°48'$, $\beta = 46°49'$, $H = 597^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **J. Welz.**

1895	Luft-Temperatur								Bewölk.	Niederschlag			Zahl der Tage							Windverteilung								
	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Jan.	−7.6	−2.9	−6.4	−5.8	−19.2	12	6.3	21	7.0	93	29	16	13	12	11	—	—	0	2	15	20	9	0	0	20	26	5	0	13
Febr.	−9.5	−2.3	−7.8	−6.9	−16.9	7	6.7	11	5.8	6	2*	12	4	4	4	—	—	0	6	12	27	15	0	0	12	10	6	0	14
März	−0.8	6.9	1.4	2.2	−11.5	5	17.1	24	6.6	63	23	20	9	9	1	—	—	0	5	18	24	19	0	0	21	16	0	0	13
April	6.5	14.9	8.4	9.5	1.8	6	21.5	11	6.2	40	13	7	8	8	—	—	—	0	5	14	29	16	0	0	17	14	1	0	13
Mai	10.1	17.0	10.8	12.2	0.9	18	25.0	30	6.3	86	33	15	9	7	2	—	—	0	4	8	31	11	0	0	22	24	0	0	5
Juni	13.7	19.7	13.6	15.2	7.8	16	29.3	29	6.5	60	12	14	12	12	—	—	—	0	3	12	32	11	0	0	14	12	3	0	18
Juli	16.3	23.1	16.9	18.3	11.3	8	29.9	28	4.5	77	18	22	10	10	—	—	1	0	10	8	32	17	0	0	8	18	2	0	16
Aug.	13.9	21.1	14.7	16.1	9.3	5	28.6	22	4.3	155	32	2	10	10	—	—	—	0	11	7	38	11	0	0	4	16	1	0	23
Sept.	12.9	22.6	14.1	15.9	5.7	15	27.7	7.8. 9	2.1	14	14	11	1	1	—	—	—	0	20	2	22	19	0	0	3	26	1	0	19
Okt.	5.9	12.4	7.4	8.3	−2.8	20	23.0	2	6.3	70	21	9	12	10	2	—	—	0	5	14	28	13	0	0	13	18	1	0	20
Nov.	4.1	10.5	5.7	6.5	−3.5	27	17.9	9	5.8	24	17	3	4	3	—	—	—	1	4	11	24	5	0	0	24	20	1	0	16
Dez.	−1.6	1.5	−0.8	−0.4	−7.7	23	6.8	2	7.7	168	42	6	13	12	8	—	—	2	2	20	22	5	0	0	25	28	0	0	13
Jahr	5.3	12.0	6.5	7.7	−19.2	I	29.9	VII	5.7	856	42	XII	105	98	28	—	1?	3	77	141	329	151	0	0	183	228	21	0	183

Wildhaus.

$\lambda = 9°21'$, $\beta = 47°12'$, $H = 1094^m$, $h = 1.6^m$. Beobachter: **A. Rheiner.**

1895	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Jan.	−7.0	−3.9	−6.9	−6.2	−19.2	31	9.1	16	7.3	52	13	16	13	11	13	—	—	3	1	16	0	6	17	19	0	21	25	0	5
Febr.	−9.5	−4.9	−8.7	−8.0	−16.5	1	4.3	11	5.5	12	4	28	6	4	6	—	—	3	8	10	0	5	36	14	0	4	22	0	3
März	−1.3	3.1	−0.6	0.2	−12.3	5	9.8	12	7.2	93	21	20	16	13	13	—	—	3	5	17	0	5	8	21	0	19	39	0	1
April	4.9	10.3	5.5	6.5	−2.4	14	18.6	25	6.3	82	17*	7	13	13	7	—	1	3	7	14	0	1	12	30	0	33	10	0	4
Mai	8.4	12.6	8.0	9.2	−1.8	16 17	18.9	30	6.1	167	63	15	15	12	4	—	3	1	4	9	0	2	9	37	0	31	12	0	2
Juni	12.0	15.7	11.3	12.6	4.6	15	25.0	29	7.2	149	29	11	16	16	—	—	2	3	2	15	0	5	8	37	0	31	6	0	3
Juli	15.1	19.2	14.2	15.7	8.2	5	26.8	28	6.0	121	19	12	12	12	—	—	1	2	4	10	0	4	1	31	1	45	5	0	6
Aug.	12.9	17.2	13.1	14.1	6.2	5	24.1	30	5.4	163	31	11	15	14	—	—	1	2	11	12	0	1	1	33	0	46	7	0	5
Sept.	14.6	19.2	14.3	15.6	6.2	14	25.4	6	2.7	9	7	11	3	3	—	—	—	0	15	1	0	0	0	66	1	10	6	1	6
Okt.	5.3	9.0	5.4	6.3	−4.1	19	20.0	2	7.0	120	30*	16	13	13	6	—	—	1	4	13	0	6	3	28	0	43	10	0	3
Nov.	4.8	8.1	4.9	5.7	−6.0	24	20.1	9	7.0	72	26	13	11	10	2	—	—	6	5	18	0	5	13	35	0	31	4	1	1
Dez.	−1.6	0.4	−0.8	−0.7	−7.0	8	7.2	24	7.9	218	76	31	16	13	12	—	—	5	1	19	0	2	8	27	0	26	24	1	5
Jahr	4.9	8.8	5.0	5.9	−19.2	I	26.8	VII	6.3	1258	76	XII	149	134	63	—	8	32	67	154	0	42	116	378	2	340	170	3	44

Rorschach (Mariaberg).

$\lambda = 9°30'$, $\beta = 47°29'$, $H = 455^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **Seminargärtnerei.**

1895	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Jan.	−5.1	−2.8	−4.5	−4.2	−14.3	12	9.3	14	8.6	53	17	22	13	10	9	—	—	4	1	22	0	2	0	0	2	11	8	0	70
Febr.	−8.8	−4.4	−7.3	−6.9	−14.6	16	1.2	28	7.6	33	13	12	12	8	12	—	—	2	0	15	4	5	2	3	0	9	11	3	47
März	−0.2	4.8	2.0	2.1	−10.5	8	14.6	24	6.6	82	29	25	17	13	6	—	1	1	2	14	8	0	0	0	0	15	10	2	58
April	6.4	12.0	8.2	8.7	0.8	6	18.0	25	5.8	82	28	23	14	13	—	—	3	1	7	9	2	3	0	3	6	14	3	1	58
Mai	9.6	15.4	10.7	11.6	0.7	16	22.6	31	5.8	125	41	15	18	15	2	—	9	0	4	10	3	5	0	0	0	8	7	4	66
Juni	14.2	19.1	14.6	15.6	7.3	15	27.4	30	6.5	227	55	11	16	15	—	—	3	0	1	9	0	2	0	0	5	21	1	1	60
Juli	16.7	21.0	17.0	17.9	11.2	6	27.4	28	5.0	101	18	12	13	13	—	—	7	0	9	8	0	21	0	2	2	19	3	3	43
Aug.	15.2	20.0	15.8	16.7	11.0	5 17	24.4	23	4.9	158	51	11	14	14	—	—	6	0	12	8	4	21	4	2	1	18	3	2	38
Sept.	13.4	19.8	14.8	15.7	7.9	22	25.1	6	3.4	5	4	11	3	1	—	—	—	0	11	3	1	5	2	0	2	15	2	0	63
Okt.	6.5	10.4	7.3	7.9	−1.8	19	20.6	4	6.9	80	18	24	13	10	1	—	2	3	1	11	4	7	7	5	1	13	13	3	40
Nov.	3.8	6.6	5.0	5.1	−4.0	1	17.2	7	8.4	61	19	13	12	10	—	—	—	8	1	22	0	4	0	0	2	4	1	1	78
Dez.	0.6	2.0	0.6	1.0	−5.0	24	11.8	6	8.6	129	41	31	14	12	7	—	—	6	0	20	1	7	2	2	1	37	7	1	35
Jahr	6.0	10.3	7.0	7.6	−14.6	II	27.4	VI VII	6.5	1136	55	VI	159	134	37	—	33	25	49	151	27	82	17	17	22	184	69	21	656

Schaffhausen.

$\lambda = 8°38'$, $\beta = 47°42'$, $H = 439^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **J. Ehrat.**

1895	Luft-Temperatur								Bewölk.	Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittl.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Jan.	-6.2	-2.4	-5.7	-5.0	-21.8	29	5.7	21	7.2	84	?	?	13	12	11	—	—	3	2	14	0	2	0	1	1	13	5	0	71
Febr.	-10.6	-4.1	-8.9	-8.1	-20.2	2	2.2	28	6.1	4	3	11	2	1	2	—	—	6	2	9	0	18	2	3	1	5	1	1	53
März	-0.8	5.4	1.1	1.7	-12.2	9	13.5	23	7.0	62	20	25	10	9	1	—	—	2	2	15	3	5	1	0	4	19	9	2	50
April	6.4	14.2	8.0	9.2	1.4	6	21.6	11	5.2	63	25	23	9	7	—	—	—	1	7	8	4	10	4	3	3	10	8	1	47
Mai	9.6	16.6	10.9	12.0	2.8	16	25.0	30	5.3	101	25	31	11	10	1	—	2	1	7	8	1	13	4	0	3	14	6	6	46
Juni	13.6	20.4	14.4	15.7	9.6	16, 17	27.4	29	5.8	126	32	7	17	15	—	1	9	0	4	6	2	5	2	2	4	8	3	0	64
Juli	15.3	23.7	16.5	18.0	11.2	7	33.4	27	4.7	57	21	1	9	8	—	—	4	0	8	3	1	3	1	0	3	10	11	1	63
Aug.	13.5	22.5	15.0	16.5	9.4	26	27.8	22, 23	3.7	65	22	11	11	10	—	—	2	0	13	3	1	1	1	0	4	18	5	0	63
Sept.	10.9	23.6	14.4	15.8	5.6	17	30.2	8	1.5	5	5	11	1	1	—	—	1	2	26	2	0	5	3	5	5	4	0	0	68
Okt.	5.2	11.7	5.9	7.2	-2.0	31	23.4	1	5.8	70	21	24	12	9	1	—	1	5	5	10	2	3	1	1	4	21	9	1	51
Nov.	4.2	7.6	5.0	5.4	-3.6	24	19.6	9	8.2	103	42	12	14	11	1	—	—	8	1	21	3	11	1	1	3	10	2	1	58
Dez.	0.7	2.5	1.1	1.3	-7.8	23	10.0	5	9.2	107	22	30	15	12	5	—	—	1	0	25	1	7	1	0	3	23	7	2	59
Jahr	5.2	11.8	6.5	7.5	-21.8	I	33.4	VII	5.8	847	42	XI	124	105	22	1	19	29	77	126	18	83	21	16	38	155	66	15	683

Interlaken.

$\lambda = 7°52'$, $\beta = 46°41'$, $H = 568^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **M. Huggler.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittl.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Jan.	-6.0	-3.1	-5.9	-5.2	-15.1	29	5.6	21	7.7	70	18	22	14	13	13	—	—	0	1	18	0	0	0	1	4	14	16	1	57
Febr.	-8.4	-3.3	-6.7	-6.3	-15.9	15	1.1	26	6.0	58	20	25	8	8	8	—	—	1	7	14	0	0	4	2	3	7	7	0	61
März	-1.2	4.6	0.4	1.1	-14.0	1	12.0	24	6.2	131	52*	20	14	13	3	—	—	0	5	12	1	0	4	3	1	1	19	1	63
April	5.9	12.9	7.7	8.6	0.4	2. 3	18.8	11	5.5	64	11	7	13	12	—	—	—	0	6	10	0	1	12	1	5	0	17	0	54
Mai	9.8	16.2	10.1	11.6	1.4	16	23.6	30	5.9	127	37	15	13	12	1	—	1	1	8	11	0	0	7	0	1	7	16	3	59
Juni	14.3	18.9	14.1	15.3	9.1	15	25.2	30	6.4	106	28	20	16	14	—	—	?	0	2	14	0	0	10	1	1	10	20	2	46
Juli	16.1	21.2	16.3	17.5	10.6	5	28.4	28	4.4	113	25	12	11	11	—	—	?	0	13	8	0	0	9	1	0	11	22	0	50
Aug.	13.8	20.4	15.3	16.2	11.2	5, 16	25.0	22, 30	4.4	91	26*	13	11	11	—	—	?	0	12	8	0	1	6	2	2	7	16	3	56
Sept.	11.4	20.9	14.5	15.3	6.0	18	27.2	9	1.6	20	18	11	2	2	—	—	?	0	24	2	0	0	2	3	1	7	17	0	60
Okt.	5.4	10.7	6.4	7.2	-1.4	31	20.4	2	6.3	107	23	24	11	11	2	—	—	0	4	11	0	0	10	1	2	8	13	1	58
Nov.	4.1	7.9	4.9	5.5	-4.1	1	14.9	9	6.8	61	22	13	11	10	—	—	—	7	3	14	0	0	7	0	3	5	9	0	66
Dez.	-0.2	2.5	0.0	0.6	-6.0	17	14.2	6	8.3	144	45	30	13	13	7	—	—	4	1	19	0	0	4	2	2	9	11	0	65
Jahr	5.4	10.8	6.4	7.3	-15.9	II	28.4	VII	5.8	1092	52*	III	137	130	34	—	?	13	86	141	1	2	75	17	25	86	183	11	695

Göschenen.

$\lambda = 8°35'$, $\beta = 46°40'$, $H = 1128^m$, $h = $ ca. 1.5^m. Beobachter: **R. Eggermann u. F. Schenk.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittl.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
Jan.	-6.9	-5.1	-6.7	-6.4	-16.6	31	4.6	21	6.2	107	39*	16	13	13	13	—	—	5	5	12	33	3	0	3	53	0	0	0	1
Febr.	-7.8	-4.9	-7.2	-6.8	-14.2	1	2.4	11	4.8	37	10*	12	10	10	10	—	—	8	10	9	45	1	0	1	32	0	0	2	3
März	-1.7	1.9	-0.3	-0.1	-13.0	5	10.6	24	6.0	135	64	20	14	14	10	—	—	5	9	15	40	3	0	4	43	1	0	1	1
April	4.6	9.7	5.4	6.3	-1.8	14	16.1	21	5.4	72	28	7	8	7	1	—	—	6	9	11	27	2	0	7	52	1	0	0	1
Mai	7.9	12.8	8.5	9.4	-2.0	17	20.4	30	5.5	112	33	15	16	12	4	—	—	4	7	10	45	1	0	0	42	2	0	0	3
Juni	11.0	14.7	11.9	12.4	5.2	15, 16	23.2	30	6.5	114	34	20	17	15	—	—	2	10	5	13	22	4	1	0	28	6	0	3	26
Juli	13.8	18.2	14.4	15.2	6.6	13	25.8	26	6.4	79	18	12	11	10	—	—	2	6	2	11	40	2	2	1	32	3	2	0	11
Aug.	12.6	16.7	13.6	14.1	7.2	5	24.0	22	4.3	84	16	12	11	9	—	—	—	7	12	7	38	1	4	4	40	0	0	1	5
Sept.	13.3	18.4	15.0	15.4	6.4	14	24.8	8	1.7	5	5	11	1	1	—	—	—	0	22	2	43	0	1	0	43	0	0	0	3
Okt.	5.3	8.0	5.7	6.2	-2.8	19	17.8	14	7.1	163	70	9	14	10	4	—	—	8	2	16	42	0	5	0	38	2	1	3	2
Nov.	6.0	7.5	5.6	6.2	-4.0	24	15.4	9	5.8	33	9	13	7	6	1	—	—	7	6	12	20	1	1	0	54	2	1	2	9
Dez.	-1.3	0.0	-0.1	-0.4	-7.0	8, 22	7.4	6	6.4	232	36	30	14	13	11	—	—	7	3	12	45	1	0	0	41	1	0	0	5
Jahr	4.7	8.2	5.5	6.0	-16.6	I	25.8	VII	5.5	1173	70	X	136	120	54	—	4	73	92	130	440	19	14	20	498	18	4	12	70

Kreuzlingen.

$\lambda = 9°\,11'$, $\beta = 47°\,39'$, $H = 431^m$, $h = 1.6^m$. Beobachter: **A. Schweizer.**

1895	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	K	≡	helle	trübe
Jan.	−5.1	−3.3	−5.0	−4.6	−13.5	29	4.1	15	—	—	—	—	—	—	7.3	8.5	9.2	8.3	36	8	21	11	9	10	—	—	13	0	24
Febr.	−9.1	−5.0	−7.2	−7.1	−15.7	13	1.5	26	—	—	—	—	—	—	9.2	5.1	7.8	7.4	13	4	12	9	6	9	—	—	6	0	13
März	0.3	4.8	2.0	2.3	−8.7	8	13.3	24	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	8.2	7.4	53	16	25	11	8	4	—	—	4	2	20
April	7.8	12.3	8.8	9.4	1.9	1	17.9	22 25	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	6.0	5.8	50	23	8	12	8	—	—	—	2	6	11
Mai	9.7	15.7	12.1	12.4	3.3	16	23.3	31	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	7.1	6.3	68	18	19	14	12	2	—	1	2	4	11
Juni	14.3	19.8	15.8	16.4	9.5	15	28.2	29	—	—	—	—	—	—	7.3	5.2	7.3	6.6	143	47	6	14	13	—	1	1	0	2	13
Juli	16.4	22.3	17.2	18.3	9.1	8	28.3	28	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	7.0	6.0	33	9	12	9	8	—	—	2	1	5	11
Aug.	14.6	20.9	16.5	17.1	10.7	17	26.4	30	—	—	—	—	—	—	5.9	4.4	3.8	4.7	97	50	11	10	9	—	—	2	2	8	6
Sept.	12.4	20.9	16.8	16.7	7.6	17	26.3	8	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	2.4	3.0	7	7	11	2	1	—	—	1	2	14	3
Okt.	6.5	?	6.9	?	−0.9	31	21.1	1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	6.1	6.8	73	21	24	12	10	—	—	—	11	1	13
Nov.	4 9	7.6	5.9	6.1	−2.1	24	20.3	9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.4	8.4	90	28	12	11	10	1	—	—	14	1	21
Dez.	1.5	2.6	1.4	1.7	−4.1	24	10.7	5	—	—	—	—	—	—	9.9	8.9	8.2	9.0	92	25	30	13	11	6	—	—	6	0	24
Jahr	6.2	?	7.6	?	−15.7	II	28.3	VII	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	6.7	6.6	755	50	VIII	128	105	32	1	7	63	43	170

Baden.

$\lambda = 8°\,19'$, $\beta = 47°\,22'$, $H =$ ca. 385^m, $h = 1.5^m$. Beobachter: **W. Killer u. A. Widmer.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	K	≡	helle	trübe
Jan.	−5.8	−3.4	−6.1	−5.3	−16.4	11.12 29	4.0	18	—	—	—	—	—	—	8.8	7.2	7.6	7.9	56*	?	?	?	?	?	—	—	7	2	18
Febr.	−9.6	−4.7	−7.5	−7.3	−19.4	2	2.8	23	—	—	—	—	—	—	8.2	6.1	5.0	6.4	26	?	?	?	?	?	—	—	3	2	11
März	−0.3	3.0	2.0	2.2	−11.2	8	13.2	24	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.0	6.6	81	27	25	14	12	?	—	—	1	5	14
April	5.9	13.5	9.1	9.4	−1.1	6	20.8	21	—	—	—	—	—	—	5.9	4.7	3.8	4.8	82	21	23	12	10	—	—	—	3	9	9
Mai	9.3	16.8	11.5	12.3	2.2	16	23.6	30	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.2	5.5	73	23	31	11	10	1	—	1	3	9	12
Juni	13.4	19.9	14.7	15.7	8.0	17	27.8	30	—	—	—	—	—	—	6.2	4.6	5.9	5.6	84	22	7	15	14	—	—	1	1	5	8
Juli	14.4	22.3	16.1	17.2	9.0	24	29.6	28	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	4.1	4.9	75	19	1	10	9	—	—	?	7	9	8
Aug.	12.8	21.4	15.2	16.2	9.4	18	27.6	22	—	—	—	—	—	—	6.4	4.5	3.2	4.7	57	15	11	10	10	—	—	?	8	9	7
Sept.	10.7	23.3	14.5	15.7	5.4	17	28.6	6. 8 9	—	—	—	—	—	—	3.4	1.0	1.1	1.8	12	12	11	1	1	—	—	1	11	19	2
Okt.	5.5	10.9	6.4	7.3	−1.6	31	22.0	1	—	—	—	—	—	—	8.4	5.8	7.7	7.3	92	37	24	15	12	—	—	—	10	4	15
Nov.	4.7	7.8	5.5	5.9	−2.7	24	18.8	7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	8.2	8.7	88	25	12	12	9	—	—	—	11	1	24
Dez.	1.4	3.0	1.5	1.9	−4.2	23	10.2	31	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2	9.7	9.6	123	33	6	17	15	7	—	—	8	0	29
Jahr	5.2	11.3	6.9	7.6	−19.4	II	29.6	VII	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	5.5	6.1	849	37	X	?	?	?	—	?	73	74	157

Wald (Kt. Zürich).

$\lambda = 8°\,55'$, $\beta = 47°\,16'$, $H = 621^m$, $h = 1.8^m$. Beobachter: **F. Küng.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	K	≡	helle	trübe
Jan.	−6.0	−2.3	−5.7	−4.9	−18.7	29	6.5	21	—	—	—	—	—	—	7.6	5.1	6.9	6.5	103	18	1	13	13	12	—	—	0	3	13
Febr.	−9.4	−3.8	−8.1	−7.3	−16.9	16	1.9	23	—	—	—	—	—	—	6.4	4.6	4.0	5.0	34	9	12	7	7	7	—	—	1	10	8
März	0.0	5.4	0.9	1.8	−11.7	7	12.9	24	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.3	6.4	130	46*	25	14	14	5	—	—	0	5	14
April	7.3?	11.8	7.5	8.5	0.9	6	19.3	11	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.2	5.5	95	26	29	12	11	—	—	—	0	6	11
Mai	10.3?	15.3	9.8	11.3	2.3	16	23.2	30	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	5.6	5.6	183	44	19	16	16	2	—	2	1	6	10
Juni	14.1?	19.1	13.7	15.2	7.1	15	25.7	29	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	5.5	6.0	200	39	20	18	18	—	—	3	0	4	10
Juli	16.8?	20.9	15.8	17.3	9.8	14	26.7	28	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	5.3	4.9	129	26	6	11	11	—	—	2	0	9	8
Aug.	14.0	19.9	14.8	15.9	8.9	5	23.8	31	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	4.6	4.8	182	36	11	14	14	—	—	1	0	13	11
Sept.	12.8	19.5	14.5	15.3	5.6	22	23.9	8. 9	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	1.2	1.4	11	11	11	1	1	—	—	—	0	25	2
Okt.	6.1	10.8	6.3	7.4	−1.5	31	19.6	2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.8	6.2	115	21	16	14	12	1	—	—	0	5	12
Nov.	4.1	8.2	5.3	5.7	−4.2	1 27	16.9	9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	5.7	5.9	83	45	13	9	9	—	—	—	1	7	12
Dez.	−0.3	2.5	−0.2	0.5	−7.5	18	10.3	6	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	7.1	7.9	205	52	30	15	15	7	—	—	0	2	19
Jahr	5.8?	10.6	6.2	7.2	−18.7	I	26.7	VII	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	5.3	5.5	1470	52	XII	144	141	34	—	8	37	95	130

Rigi-Scheidegg.

$\lambda = 8°31'$, $\beta = 47°2'$, $H =$ ca. 1650^m, $h = 1.5^m$. Beobachter: Dr. **Stierlin-Hauser.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	-10.1	-8.1	-10.0	-9.6	-20.6	31	1.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febr.	-10.1	-7.1	-9.9	-9.2	-18.0	17	0.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	-4.4	-0.8	-3.4	-3.0	-17.6	6	6.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	2.0	4.8	2.2	2.8	-6.8	14	10.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4.2	7.3	4.6	5.2	-6.6	17	14.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	8.2	11.4	8.2	9.0	1.4	15	20.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	11.2	13.9	11.0	11.8	3.8	13	21.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aug.	10.1	12.5	10.2	10.8	3.4	5	18.0	{29 30}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sept.	11.9	14.5	11.9	12.5	*3.0	14	20.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Okt.	2.4	4.7	2.4	3.0	-7.2	19	15.6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nov.	3.0	5.5	3.3	3.8	-7.4	{24 25}	15.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dez.	-3.7	-2.7	-3.0	-3.1	-11.8	8	4.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	2.1	4.7	2.3	2.8	-20.6	I	21.8	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grindelwald.

$\lambda = 8°1'$, $\beta = 46°37'$, $H =$ ca. 950^m, $h = 1.5^m$. Beobachter: **E. Scheidegger.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	-8.6	-6.1	-8.7	-8.0	-20.8	29	9.8	16	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	6.7	6.2	63	14	16	14	13	14	—	—	0	3	9
Febr.	-10.0	-2.8	-8.6	-7.5	-16.7	1	4.1	23	—	—	—	—	—	—	5.2	4.1	5.4	4.9	62	32	25	8	6	8	—	—	2	10	9
März	-2.1	5.6	-0.7	0.5	-18.0	7	12.8	12	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.8	6.4	208?	45*	25	15	14	11	—	—	1	6	14
April	5.4	11.9	5.1	6.9	-0.5	3	19.0	11	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	5.4	5.2	64?	19*	7	14	13	?	—	—	0	6	9
Mai	8.7	14.5	7.3	9.5	0.3	17	23.0	30	—	—	—	—	—	—	5.1	7.3	5.9	6.1	131	36	15	14	14	4	—	—	0	5	12
Juni	12.1	18.0	11.9	13.5	6.4	15	26.3	30	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	7.0	6.8	155	58	20	17	15	—	—	2	0	4	15
Juli	13.4	21.2?	14.3	15.8	9.3	6	28.1	26	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	5.9	5.3	106	22	{12 19}	13	12	—	—	4	0	7	8
Aug.	11.3	20.1	12.7	14.2	7.4	26	25.7	30	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.7	4.9	132	40	13	10	10	—	—	2	0	10	9
Sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18*	15*	11	2*	2*	—	—	1*	0*	—	—
Okt.	3.8	11.0	4.6	6.0	-4.6	31	21.0	2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.2	5.9	5.8	177	42*	9	13	13	?	—	—	0	5	9
Nov.	2.7	5.9	3.3	3.8	-5.4	1	14.2	7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.5	5.1	63	24	13	11	11	?	—	—	0	8	8
Dez.	-2.5	-0.2	-2.0	-1.7	-9.0	9	11.8	6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.3	6.7	181	38	30	15	15	?	—	—	0	4	15
Jahr	—	—	—	—	-20.8	1	28.1	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1360	58	VI	146	138	?	—	9	?	—	—

Bourguillon (Fribourg).

$\lambda = 7°10'$, $\beta = 46°48'$, $H = 656^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **Ch. Raemy.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≥1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	-8.4	-3.2	-6.9	-6.4	-20.0	29	5.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	27	16	16	16	15	—	—	1	—	—
Febr.	-11.1	-1.9	-8.1	-7.3	-20.0	15	5.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	30*	25	9	8	9	—	—	0	—	—
März	-2.1	5.5	0.0	0.9	-17.0	7	14.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	21	25	14	12	7	—	—	0	—	—
April	4.9	14.0	8.1	8.8	0.0	2	21.0	{11 17}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	14	25	10	10	—	—	1	0	—	—
Mai	8.1	17.3	10.5	11.6	1.0	{17 18}	24.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	15	15	12	12	1	—	2	0	—	—
Juni	12.1	19.8	13.8	14.9	10.0	15	27.0	{28 30}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	12	1	14	13	—	—	4	0	—	—
Juli	14.6	22.6?	15.3	16.9	9.0	7. 8	28.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	35	17	12	11	—	—	6	0	—	—
Aug.	13.6	22.1?	15.6	16.7	8.0	5	28.0	{22 23}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	30*	4	11	11	—	2	4	0	—	—
Sept.	11.8	23.6?	14.1	15.9	4.0	16	29.0	6.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20	11	1	1	—	—	1	2	—	—
Okt.	5.2	11.7	6.7	7.6	-2.0	31	24.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	31	24	12	12	—	—	—	2	—	—
Nov.	3.7	9.0	5.8	6.1	-5.0	1	19.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	27	13	12	12	1	—	—	6	—	—
Dez.	-0.6	2.7	0.6	0.8	-7.0	24	10.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	25	30	14	12	9	—	1	0	—	—
Jahr	4.3	11.9 ?	6.3	7.2	-20.0	I II	29.0	IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1003	35	VII	137	130	42	2	19	11	—	—

Valleyres-sous-Rances.

$\lambda = 6°31', \beta = 46°45', H = 505^m, h =$ ca. 1.5^m. Beobachter: **E. Lambercy.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⇘	≡	helle	trübe
Jan.	−4.0	−1.4	−3.8	−3.2	−15.0	31	6.6	21	80	67	74	74	45	23	9.3	8.2	8.3	8.6	95	26* 16	16	15	13	—	—	0	0	25
Febr.	−6.5	−2.9	−4.2	−4.4	−16.8	1	5.5	12	76	58	68	67	40	13, 22, 27	8.9	8.2	8.3	8.5	52	35* 25	3	3	3	—	—	4	1	16
März	−0.2	5.7	1.8	2.3	−13.2	1	15.8	24	75	57	66	66	36	12	7.5	7.3	6.9	7.2	85	35* 25	7	7	—	—	—	3	5	18
April	7.2	14.5	9.8	10.3	1.5	1	23.0	11	77	48	59	61	22	9	5.5	4.9	4.8	5.1	65	20 23	9	9	—	1	5	4	7	8
Mai	11.8	18.5	13.0	14.1	3.0	5	28.8	30	73	39	60	57	27	13	5.0	5.0	6.1	5.4	73	20 8	13	13	1	—	5	1	6	11
Juni	17.1	22.4	18.1	18.9	12.5	16	28.8	28	74	47	54	58	19	25	5.0	4.9	5.8	5.2	54	? ?	14	12	—	—	7	0	6	7
Juli	16.0	23.2	17.2	18.4	10.3	24	28.5	17	66	35	49	50	19	15	3.9	4.7	4.4	4.3	124	77 1	11	10	—	1	6	0	9	5
Aug.	14.2	22.9	16.8	17.7	7.4	18	28.9	22	69	36	49	51	23	3	4.6	4.4	3.8	4.3	83	20 4	9	8	—	—	—	0	15	9
Sept.	13.0	23.6	16.6	17.5	7.0	18, 22	30.5	9	76	33	45	51	15	18	1.3	2.0	1.5	1.6	6	6 11	1	1	—	—	1	1	22	1
Okt.	7.0	12.8	8.0	8.9	−2.1	28	24.9	2	78	48	74	67	20	2	7.1	5.4	6.1	6.2	90	14 7	11	10	—	—	—	0	6	11
Nov.	6.0	9.3	6.8	7.2	−1.7	1	18.5	9	85	65	80	77	38	9	9.2	8.6	8.6	8.8	138	37* 2	13	13	—	—	—	12	1	23
Dez.	1.4	4.1	2.0	2.4	−4.5	9	10.0	6	85	62	77	75	39	2	9.5	8.5	8.6	8.9	125	33 30	15	14	6	1	2	13	0	24
Jahr	6.9	12.7	8.5	9.2	−16.8	II	30.5	IX	76	50	63	63	15	IX	6.4	6.0	6.1	6.2	990	77 VII	122	115	23	3	26	38	78	156

Les Avants (sur Montreux).

$\lambda = 6°57', \beta = 46°27', H = 978^m, h =$ ca. 1.5^m. Beobachter: **A. Dufour.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⇘	≡	helle	trübe
Jan.	−6.5	−4.6	−5.9	−5.7	−16.3	30	5.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	30 16, 22	14	14	13	—	—	0	—	—
Febr.	−8.1	−4.3	−6.8	−6.5	−13.3	17	1.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	40 25	8	8	8	—	—	0	—	—
März	−0.7	3.8	0.6	1.1	−11.5	6	12.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	22 20	13	13	8	—	—	0	—	—
April	5.8	10.1	7.3	7.6	0.3	15	15.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	24 25	11	11	—	—	—	0	—	—
Mai	9.5	13.3	9.9	10.6	−1.0	17	20.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	20 15	7	7	1	—	—	0	—	—
Juni	13.0	16.3	13.4	14.0	7.4	15	24.2	28, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	65* 9	13	13	—	—	—	0	—	—
Juli	14.8	19.1	15.0	16.0	9.2	5	27.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	35 12	11	11	—	—	—	0	—	—
Aug.	14.0	19.3	15.8	16.2	8.2	5	27.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191	55 7	9	9	—	—	—	0	—	—
Sept.	13.4	19.6	16.9?	16.7	6.0	15	25.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	39 11	2	2	—	—	—	0	—	—
Okt.	6.0	10.1	6.4	7.2	−2.4	19, 31	18.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191	42 2	13	13	—	—	—	0	—	—
Nov.	5.2	10.1	7.1?	7.4	−3.1	26	18.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	32 13	14	14	2	—	—	0	—	—
Dez.	−0.5	2.2	0.2	0.5	−7.1	9	8.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	34 24	13	13	6	—	—	0	—	—
Jahr	5.5	9.6	6.6 ?	7.1	−16.3	I	27.6	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1532	65* VI	128	128	38	—	?	0?	—	—

Leysin.

$\lambda = 7°0', \beta = 46°21', H = 1450^m, h =$ ca. 1.5^m. Beobachter: **H. Burnier u. E. Corthésy.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_3(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⇘	≡	helle	trübe
Jan.	−8.8	−4.4	−9.2	−7.9	−20.5	31	5.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	? ?	?	?	?	—	—	0	—	—
Febr.	−8.7	−1.9	−8.8	−7.0	−18.0	1	6.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	? ?	?	?	?	—	—	4	—	—
März	−2.4	2.6	−2.6	−1.2	−15.5	6	12.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	? ?	?	?	?	—	1	6	—	—
April	3.5?	8.0	3.5	4.6	−1.0	1, 3	15.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148?	33 25	12	12	6	—	—	2	—	—
Mai	7.2?	10.1	5.6	7.1	−5.0	16, 17	15.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	25 21	12	11	2	—	2	4	—	—
Juni	11.4?	13.5	9.4	10.9	3.2	15	20.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	43 11	12	12	—	—	1	5	—	—
Juli	13.6?	16.7	11.8	13.5	6.4	5	24.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308?	87 17	9	9	—	—	1	2	—	—
Aug.	12.2?	16.4	11.1	12.7	4.4	5	22.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213	52 4	10	10	—	—	—	2	—	—
Sept.	14.0?	19.0?	12.4	14.5	5.4	13, 16	25.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	65* 11	3	3	—	—	—	1	—	—
Okt.	4.3	8.6	4.6	5.4	−4.3	19	21.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	303?	61 24	13	12	3	—	—	3	—	—
Nov.	4.0	8.9	4.7	5.6	−5.5	25	19.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246?	? ?	12	12	4	—	—	1	—	—
Dez.	−2.7	1.2	−2.7	−1.7	−10.2	8. 9	7.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	? ?	?	?	?	—	2	3	—	—
Jahr	4.0 ?	8.2	3.3	4.7 ?	−20.5	I	25.0	IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	87 VII	?	?	?	—	7?	33	—	—

Brig.

$\lambda = 7°59', \beta = 46°19', H = 678^m, h =$ ca. 5^m. Beobachter: **A. Cretton.**

1895	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−7.0	−3.2	−6.1	−5.6	−23.0	12	8.1 20	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	—	—	0	—	—
Febr.	−7.2	−2.2	−5.7	−5.2	−13.0	6.17 15.19	3.1 12	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	—	—	0	—	—
März	−0.5	6.9	2.2	2.7	−11.0	7	15.2 24	86	67	79	77	25	21	—	—	—	—	92	28	25	13	13	1	—	—	0	—	—
April	6.9	15.9	9.9	10.6	0.2	2	22.3 11	75	45	68	63	23	12	—	—	—	—	33	12	24	6	6	—	—	—	0	—	—
Mai	11.2	19.1	11.8	13.5	2.4	17	26.4 29	66	42	70	59	23	28	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	—	—	0	—	—
Juni	14.4	21.1	15.4	16.5	7.4	20	30.0 30	74	50	73	66	15	27	—	—	—	—	77	44	20	7	7	—	—	—	0	—	—
Juli	17.4	25.4	17.9	19.7	12.5	7	31.2 26	68	44	69	60	29	13	—	—	—	—	34	10	31	7	6	—	—	1	0	—	—
Aug.	13.7	23.2	15.9	17.2	9.1	17	29.0 22	76	47	74	66	36	24	—	—	—	—	39	12	13	7	7	—	—	1	0	—	—
Sept.	12.0	24.1	14.4	16.2	6.0	16	29.2 3	76	44	72	64	16	13	—	—	—	—	1	1	11	1	1	—	—	—	0	—	—
Okt.	5.7	12.5	7.2	8.1	−3.0	19	20.0 4	83	60	81	75	39	17	—	—	—	—	90	54	9	8	8	—	—	—	0	—	—
Nov.	3.2	9.6	5.5	5.9	−4.0	1	16.2 7	90	68	81	80	31	1	—	—	—	—	68	40*	12	7	6	2	—	—	1	—	—
Dez.	−1.7	1.0	−1.7	−1.0	−9.0	{17 28	12.4 6	96	91	95	94	43	6	—	—	—	—	128	37*	30	16	14	13	—	—	1	—	—
Jahr	5.7	12.8	7.2	8.2	−23.0	1	31.2 VII	?	?	?	?	15	VI	—	—	—	—	?	54	X	?	?	?	—	2	2	—	—

St. Vittore.

$\lambda = 9°6', \beta = 46°14', H =$ ca. $270^m, h = 1.0^m$. Beobachter: **C. Stevenini.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−3.7	1.2	−2.1	−1.7	−9.6	31	6.0 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234†	55*	14	10	10	8	—	—	0	—	—
Febr.	−5.1	1.9	−2.7	−2.2	−10.8	5	6.4 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27†	15†	1	4	4	3	—	—	0	—	—
März	2.2	10.1	4.3	5.2	−7.4	5	19.4 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10	10	5	5	—	—	—	1	—	—
April	10.9	17.2	11.6	12.8	5.0	14	25.4 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	22	25	10	10	—	—	—	1	—	—
Mai	16.2	19.6	14.2	16.1	8.0	17	29.2 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	51	21	14	14	—	—	—	2	—	—
Juni	18.8	22.4	17.3	18.9	13.2	6	28.4 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152	35	2	15	15	—	—	—	1	—	—
Juli	22.6	25.9	20.2	22.2	15.8	22	30.0 17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	60	22	9	9	—	—	5	0	—	—
Aug.	21.1	25.9	18.5	21.0	14.4	5	30.5 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	30	2	8	8	—	—	1	0	—	—
Sept.	16.7	26.5	18.3	20.0	10.8	19	31.8 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	12	11	3	3	—	—	—	0	—	—
Okt.	9.3	15.2	10.2	11.2	2.0	21	21.4 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	34	8	11	9	—	—	—	1	—	—
Nov.	5.0	9.4	6.1	6.6	−1.2	28	14.8 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	24	3	8	7	—	—	—	0	—	—
Dez.	0.3	2.8	0.8	1.2	−4.2	17	6.4 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	?	?	10	9	?	—	—	0	—	—
Jahr	9.5 ?	14.8	9.7	10.9 ?	−10.8	II	31.8 IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1152	60	VII	107	103	?	—	6?	6	—	—

Rheinfelden.

$\lambda = 7°47', \beta = 47°33', H =$ ca. $290^m, h = 1.5^m$. Beobachter: **H. Hoffmann.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febr.	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	15.0	20.9	15.2	16.6	9.7	15	26.0 30	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	7.7	6.6	114	20	10	15	13	—	1	8	4	3	13
Juli	16.9	23.3	17.0	18.5	12.2	8	32.2 28	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.6	5.8	78	35	1	11	10	—	—	3	1	3	11
Aug.	14.9	22.5	15.3	17.0	10.2	16	28.4 22	—	—	—	—	—	—	6.1	4.9	4.0	5.0	60	14	4	12	11	—	—	1	4	8	6
Sept.	11.8	24.5	14.2	16.2	7.0	15	30.8 6.8	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	1.1	2.4	8	8	11	1	1	—	—	1	5	15	2
Okt.	6.2	12.6	7.0	8.2	−3.2	21	24.7 2	—	—	—	—	—	—	7.9	5.3	5.7	6.3	75	20	7	17	11	—	—	—	4	2	12
Nov.	5.7	9.8	6.7	7.2	−4.8	1	20.6 9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0	7.1	7.6	93	17	12	14	12	—	—	—	3	3	17
Dez.	2.1	4.1	1.8	2.4	−3.6	28	12.0 6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	7.0	8.3	109	42*	30	18	13	5	—	1	3	1	20
Jahr	—	—	—	—	—	—	32.2 VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42*	XII	—	—	—	1	—	—	—	—

†) St. Vittore. Approximativ (teilweise abgeleitet aus den Schneehöhen).

Martigny.

$\lambda = 7°3'$, $\beta = 46°6'$, $H =$ ca. 480^m, $h = 1.5^m$. Beobachter: **A. Aubert.**

1895	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Jan.	−6.9	−2.4	−5.1	−4.9	−21.3	12	9.3	21	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.8	6.3	53	10	16	14	13	9	—	—	2	7	13
Febr.	−7.4	−1.4	−5.3	−4.8	−14.5	19	4.7	11	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	6.0	6.1	74	30*	25	5	5	4	—	—	0	8	14
März	−0.8	6.0	1.7	2.1	−13.9	8	17.7	24	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.2	6.6	87	40*	25	8	7	1	—	—	0	4	17
April	6.4	15.5	10.5	10.7	0.9	3. 6	23.9	11	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	3.7	4.9	47	23	24	8	5	—	—	—	0	7	7
Mai	10.8	19.2	12.3	13.6	1.5	17	25.7	30	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	4.5	4.9	42	14*	16	7	7	2	—	—	0	9	6

Pontresina.

$\lambda = 9°54'$, $\beta = 46°30'$, $H = 1805^m$, $h = 2.2^m$. Beobachter: **P. Walser.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Juni	7.2	13.8	8.1	9.3	2.4	16	21.1	29	83	67	84	78	52	26	6.1	6.5	6.5	6.4	54	16	27	11	8	—	—	?	0	5	11
Juli	8.6	17.5	11.0	12.0	5.5	6	21.4	21	88	71	88	82	52	13.27	?	?	?	?	97	30	22	10	10	—	—	?	?	?	?
Aug.	5.6	15.8	8.4	9.6	0.2	26	20.4	31	88	59	85	77	47	19.20	?	?	?	?	76	31	3	6	6	—	—	?	1	?	?
Sept.	4.5	17.1	7.6	9.2	−1.4	16	22.0	4. 6	85	53	81	73	41	6. 17	1.0	2.1	1.3	1.5	9	8	11	2	1	—	—	?	0	23	0

Sarnen.

$\lambda = 8°15'$, $\beta = 46°54'$, $H = 490^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **H. Felderer.**

1895	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	helle	trübe
Okt.	6.1	11.8	7.5	8.2	−1.8	31	22.2	4	89	66	87	81	36	4	7.3	6.8	6.7	6.9	101	31	9	15	11	—	—	—	3	2	15
Nov.	4.2	8.7	5.7	6.1	−4.8	1	16.0	7	92	78	89	86	58	6	8.1	6.8	7.4	7.4	47	19	13	10	8	—	—	—	9	2	15
Dez.	0.8	3.2	1.1	1.6	−4.4	17	14.8	6	85	76	84	82	25	5	8.6	8.0	7.7	8.1	102	26	30	11	10	5	—	1	0	1	20

Fünftägige Temperaturmittel von 14 Normalstationen.

1895	Basel	Neuenburg	Genf	Bern	Zürich	Altstätten	Altdorf	Lugano	Castasegna	Chaumont	Sils-Maria	Rigi-Kulm	Pilatus-Kulm	Säntis
1.–5. Januar	−2.86	−3.60	−3.76	−5.04	−4.16	−5.14	−3.20	0.18	−2.58	−8.14	−14.08	−11.88	−13.82	−17.10
6.–10. »	−8.52	−8.44	−6.70	−9.38	−8.38	−8.88	−5.62	0.44	−2.18	−11.38	−12.22	−14.20	−15.32	−16.20
11.–15. »	−3.08	−5.32	−4.89	−6.56	−4.96	−3.58	0.48	−0.70	−2.52	−5.46	−10.20	−6.10	−8.02	−10.54
16.–20. »	2.58	0.40	0.22	−0.38	0.58	2.64	4.36	1.00	0.50	−0.18	−5.92	−2.24	−3.78	−6.88
21.–25. »	1.46	0.62	2.24	0.44	0.42	2.36	2.78	0.90	−0.38	−3.94	−7.36	−6.98	−8.80	−12.00
26.–30. »	−7.96	−8.42	−6.18	−9.14	−8.34	−8.24	−5.08	−1.88	−5.48	−12.00	−16.94	−16.26	−19.52	−22.06
31.–4. Februar	−11.20	−9.80	−8.09	−11.02	−10.54	−9.80	−5.96	−2.64	−4.96	−11.12	−14.20	−11.94	−13.54	−14.86
5.–9. »	−10.20	−7.82	−5.50	−8.68	−9.50	−8.48	−4.66	−0.84	−2.12	−10.50	−11.12	−8.68	−9.60	−12.62
10.–14. »	−7.04	−5.10	−3.29	−5.70	−6.90	−5.86	−2.58	−0.12	−1.34	−6.70	−9.86	−8.98	−10.48	−14.34
15.–19. »	−7.38	−6.60	−5.53	−8.70	−6.78	−8.26	−5.04	−2.64	−3.88	−9.94	−14.66	−12.88	−14.30	−16.46
20.–24. »	−4.16	−5.64	−4.76	−6.32	−4.86	−5.54	−2.92	−1.40	−1.82	−3.80	−10.66	−7.36	−8.44	−11.32
25.–1. März	−1.88	−2.90	−1.28	−3.34	−2.92	−2.14	−0.34	2.30	−0.60	−4.14	−7.18	−6.26	−8.14	−11.88
2.–6. »	−2.38	−3.44	−1.91	−4.18	−3.58	−3.16	−1.74	1.06	−1.78	−7.86	−13.10	−11.52	−13.96	−17.78
7.–11. »	0.90	−1.62	−1.43	−2.22	−0.42	1.24	3.46	1.82	0.80	−0.56	−6.08	−2.90	−3.86	−7.52
12.–16. »	2.14	2.42	3.21	2.10	2.16	2.54	5.34	6.20	5.56	−0.52	−1.40	−2.12	−3.52	−6.88
17.–21. »	5.48	3.88	4.42	3.42	3.98	4.28	5.04	8.82	6.70	0.72	−1.76	−1.86	−3.56	−6.22
22.–26. »	8.12	7.08	7.41	6.58	7.84	8.32	7.60	10.18	8.92	4.02	0.74	0.06	−1.98	−5.28
27.–31. »	8.24	5.44	7.24	5.92	6.16	6.80	7.64	9.36	6.52	0.54	−1.04	−2.46	−4.28	−7.36
1.–5. April	6.38	6.92	6.65	6.34	6.38	6.34	7.54	10.22	7.28	2.66	0.02	−2.00	−4.16	−6.94
6.–10. »	10.36	9.08	9.32	9.02	9.82	9.38	9.56	11.56	9.34	6.44	1.14	1.46	−0.74	−3.86
11.–15. »	9.14	9.42	8.93	7.96	8.42	8.78	9.38	11.76	10.96	5.76	2.60	1.44	−0.42	−2.84
16.–20. »	13.20	13.24	11.74	12.00	13.22	13.00	12.40	11.44	10.00	10.80	3.90	4.96	2.14	−1.00
21.–25. »	14.02	13.00	12.98	12.70	13.06	13.30	13.18	13.50	11.26	9.32	4.96	5.54	2.88	−0.22
26.–30. »	10.70	9.26	9.58	9.06	9.32	10.18	10.66	13.12	12.24	5.20	3.60	1.10	−1.34	−4.40
1.–5. Mai	11.56	11.66	11.27	10.78	11.50	11.52	12.94	13.58	12.14	8.08	4.36	3.48	1.92	−1.96
6.–10. »	15.10	14.06	14.08	13.30	14.32	14.02	15.60	14.00	11.90	10.52	5.58	5.58	2.90	0.12
11.–15. »	16.86	15.38	15.39	15.10	15.46	14.40	14.46	16.98	16.12	12.64	7.30	6.05	4.18	0.66
16.–20. »	7.62	7.40	8.45	7.64	6.98	6.44	8.38	12.26	9.58	1.66	1.50	−3.02	−4.86	−7.40
21.–25. »	14.08	13.00	13.07	12.82	12.96	13.38	13.98	13.84	11.84	9.40	5.42	4.78	2.26	0.14
26.–30. »	16.60	16.78	15.69	15.54	15.58	15.50	15.88	17.52	16.20	12.58	9.14	7.20	4.92	1.98
31.–4. Juni	16.70	15.76	15.61	15.32	16.16	16.82	16.96	16.64	14.78	11.10	9.54	8.82	6.52	4.12
5.–9. »	16.80	15.80	15.68	15.88	16.12	16.18	16.90	16.70	14.56	11.98	8.68	7.70	6.44	3.86
10.–14. »	15.96	16.48	15.83	15.16	14.78	14.78	15.64	17.80	15.94	10.88	8.90	5.42	3.66	0.68
15.–19. »	16.10	15.90	16.23	15.30	15.84	16.58	16.96	17.10	14.42	12.30	8.28	7.96	5.84	1.50
20.–24. »	18.90	18.42	17.90	16.98	16.52	16.10	16.54	21.38	18.86	13.48	10.34	7.84	6.10	3.06
25.–29. »	18.76	19.82	19.95	18.58	18.34	17.92	17.96	21.84	19.02	15.30	11.68	10.76	9.00	4.18

1895	Basel	Neuenburg	Genf	Bern	Zürich	Altstätten	Altdorf	Lugano	Castasegna	Chaumont	Sils-Maria	Rigi-Kulm	Pilatus-Kulm	Säntis
30.–4. Juli	20.46	20.42	21.01	19.64	20.48	21.30	22.14	23.36	20.96	15.34	14.62	11.62	10.20	7.72
5.–9. »	16.72	16.60	17.04	15.46	15.50	15.54	16.30	20.88	18.02	12.26	9.98	6.96	5.50	1.52
10.–14. »	19.48	19.24	20.28	18.44	19.12	19.12	18.66	21.38	18.86	14.98	12.08	9.58	8.52	4.42
15.–19. »	19.88	19.66	20.66	19.26	19.92	20.20	19.76	22.68	20.66	15.94	14.40	13.28	11.02	7.54
20.–24. »	19.20	18.32	18.85	17.80	18.42	17.62	18.16	22.38	19.34	13.54	11.90	9.14	8.04	4.78
25.–29. »	22.98	21.44	21.86	20.56	21.80	21.78	21.86	22.66	20.60	18.08	14.34	14.56	12.78	9.86
30.–3. August	18.60	18.32	17.30	17.24	18.30	17.84	18.54	20.24	18.18	13.74	11.64	9.80	7.42	5.60
4.–8. »	16.38	14.30	15.92	14.62	14.74	14.82	15.32	18.18	15.66	9.40	8.12	5.12	3.98	0.40
9.–13. »	18.96	18.38	18.73	17.94	18.32	17.80	17.88	20.66	17.98	14.78	11.24	11.18	8.96	5.50
14.–18. »	16.30	16.50	16.21	15.36	15.66	14.82	16.48	20.52	17.62	12.00	8.76	6.92	5.54	1.12
19.–23. »	21.58	20.64	20.03	19.76	20.36	20.08	19.36	21.00	18.84	19.00	12.24	13.14	11.60	8.22
24.–28. »	18.14	18.62	18.79	17.36	18.02	17.50	18.04	20.46	18.84	14.36	11.04	9.90	8.66	5.34
29.–2. September	20.20	21.30	20.18	19.90	20.38	20.46	19.94	23.28	21.46	19.22	13.24	14.88	13.62	9.36
3.–7. »	23.14	22.14	21.24	21.02	21.76	21.36	20.88	22.94	21.46	21.76	13.92	16.06	14.48	10.88
8.–12. »	20.50	20.16	19.92	19.18	19.32	19.16	19.42	21.80	20.76	17.98	12.52	12.78	11.30	7.66
13.–17. »	12.82	13.94	14.02	12.54	13.14	12.72	14.28	16.98	16.22	10.08	6.74	5.12	4.28	0.12
18.–22. »	14.54	15.52	14.73	14.24	14.96	14.90	15.20	18.20	16.42	14.92	8.60	11.84	11.04	6.74
23.–27. »	19.20	18.02	17.18	16.72	18.24	17.20	16.92	18.78	16.98	18.48	9.82	13.04	11.88	8.08
28.–2. Oktober	16.94	16.04	16.23	15.02	16.42	17.22	17.82	16.78	15.06	14.64	7.70	10.10	9.08	5.32
3.–7. »	13.94	13.22	13.67	12.28	13.26	13.02	14.56	14.86	13.02	8.24	5.14	4.18	2.58	−1.16
8.–12. »	11.64	10.06	10.21	9.76	10.32	11.98	12.74	13.54	11.70	6.46	5.08	3.20	1.78	−0.80
13.–17. »	11.38	11.66	12.09	10.34	11.12	10.12	11.56	15.02	13.34	10.84	5.86	6.66	4.16	0.72
18.–22. »	3.60	4.68	5.58	3.18	3.30	4.36	6.24	7.80	5.80	1.44	−1.12	−0.62	−2.20	−4.34
23.–27. »	5.90	6.98	8.80	6.02	5.52	6.54	9.96	10.58	8.62	2.60	2.30	0.32	−1.42	−4.24
28.–1. November	3.06	4.14	4.08	2.58	2.68	2.82	4.54	7.40	5.10	−0.28	−3.34	−3.36	−5.34	−8.08
2.–6. »	8.76	7.70	8.39	6.66	6.82	6.36	7.80	8.08	6.12	6.60	2.02	4.52	2.80	−0.02
7.–11. »	14.18	13.08	13.86	12.18	13.30	13.30	12.60	11.66	9.62	11.22	4.92	7.74	6.44	2.20
12.–16. »	10.64	8.82	10.01	9.06	9.14	9.70	11.02	10.40	8.54	7.28	2.90	5.18	2.88	−0.22
17.–21. »	8.42	7.42	8.64	7.58	7.18	7.50	8.46	8.36	6.84	5.40	0.86	4.68	2.74	−0.20
22.–26. »	2.44	1.44	2.87	1.32	0.56	0.62	4.44	2.58	0.64	−2.44	−4.06	−1.94	−2.28	−5.02
27.–1. Dezember	4.10	4.42	4.67	3.38	3.32	1.22	3.88	4.16	1.90	3.40	−0.76	−0.60	−2.10	−4.56
2.–6. »	7.10	5.82	5.52	5.58	6.18	5.80	6.44	3.14	3.02	1.46	−0.70	−2.26	−4.16	−7.40
7.–11. »	2.70	2.14	1.63	1.48	2.34	1.44	2.72	3.16	0.70	−1.98	−6.96	−6.30	−8.66	−11.60
12.–16. »	3.62	2.14	2.53	1.50	1.90	1.66	2.66	3.00	1.12	−1.94	−6.02	−6.06	−7.62	−11.28
17.–21. »	−0.02	−1.42	−0.09	−1.66	−1.68	−2.26	0.74	2.98	0.80	−3.42	−5.70	−3.84	−5.98	−7.10
22.–26. »	0.88	0.42	0.77	−0.30	−0.44	−1.20	2.10	3.72	2.02	−0.52	−5.84	−2.20	−4.72	−6.70
27.–31. »	2.30	3.06	3.72	2.36	2.66	1.54	3.30	1.70	1.46	0.02	−4.50	−2.14	−4.18	−6.84

Anmerkung: Den Pentadenmitteln von Genf liegen die aus den acht 3stündigen Zeitintervallen gebildeten Tagesmittel zu Grunde, denjenigen der übrigen Stationen dagegen die aus den bezüglichen Terminablesungen ohne Reduktion gebildeten rohen Mittel.

Anhang

zum Jahrgang 1895 der

Annalen der schweizerischen meteorologischen Centralanstalt.

Ergänzende Beobachtungen und

Abhandlungen.

Nr. 1.

Ergebnisse der Niederschlagsmessungen auf den meteor. Stationen I.–III. Ordnung

im Jahre 1895

(mit 3 Tafeln).

Das Netz der Regenmesstationen hat im Jahre 1895 nur wenig Aenderungen erfahren. Eingegangen sind die Stationen Flims (Graubünden), Löhningen (Schaffhausen), Gänsbrunnen (Solothurn), Mosnang (St. Gallen), Schüpfheim (Luzern), Gubel (Zug), Echallens, Le Pont, Aubonne (Waadt), Châtel-St.-Denis (Freiburg). Bei einigen anderen trat nur eine zeitweise Sistierung der Messungen ein. Als neu figurieren Caux (Waadt) und Oberwangen (Thurgau), abgesehen von den in der Einleitung zum vorliegenden Jahrgang der Annalen genannten neuen Stationen zweiter Ordnung: Bex, Sarnen und Seewis.

Das Jahr 1895 war wie die beiden vorausgegangenen im grössten Teil des Landes trockener als im Durchschnitt; nur die Stationen im Westen weisen eine die normale etwas überschreitende Niederschlagsmenge auf. Mit Ausnahme des Januar, auf der Nordseite der Alpen auch des Dezember und strichweise des November zeigen alle übrigen Monate, wie die nachstehende Uebersicht zeigt, fast durchgehends Defizite gegenüber der mittleren Monatsmenge. Den grössten Ausfall zeigen wieder wie in den beiden Vorjahren die Stationen auf der Südseite der Alpen.

Abweichungen der Monatssummen der Niederschlagsmengen vom Mittel 1864—93 auf den Normalstationen:

1895	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Zürich	5	−38	11	−18	−16	−60	−88	−32	−99	−1	12	36	−288
Altstätten	17	−33	9	−23	33	−6	−22	6	−114	−5	−13	122	−29
Basel	27	−27	−14	1	−43	−21	−34	−16	−69	−11	16	36	−155
Altdorf	11	−38	12	−42	−1	−3	−35	−42	−94	−38	−52	37	−285
Neuchâtel	51	−23	16	−1	−44	−38	53	−10	−69	−6	38	53	20
Chaumont	50	−6	59	11	−37	−41	16	39	−71	31	45	63	159
Bern	22	−20	1	−11	−40	−41	19	3	−68	−3	28	30	−80
Affoltern i. E.	77	−30	5	0	−42	−56	−26	57	−85	5	17	59	−19
Genf	58	35	16	−7	−34	−20	−14	−26	−64	10	100	32	86
St. Bernhard	24	−21	73	−9	−41	23	−22	−10	−120	29	85	60	71
Sils-Maria	143	−18	−22	−27	−4	2	−8	−11	−102	−16	16	−8	−55
Castasegna	136	−21	−32	−71	−90	−39	−32	−86	−188	−53	36	−19	−429
Lugano	105	−41	−38	−57	51	29	−22	−117	−179	−100	−63	−14	−446

In der nachfolgenden Zusammenstellung folgen für die einzelnen, nach Flussgebieten geordneten Stationen die Monats- und Jahressummen der Niederschläge, sowie die Maximalbeträge für die zwei Tage mit den grössten Regenmengen unter Beifügung des Datums. Kleinere Lücken wurden überall, wo es zulässig erschien, mittelst der Angaben von Nachbarstationen interpoliert.

A. Rheingebiet.

I. Quellgebiet bis Bodensee.

Stationen:	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima				Zahl der Tage.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		mm.		
Tavetsch	111	15	65	40	80	114	40	84	5	140	38	147	879	62	9. X.	39	20. VI.	118
Platta (Medels)	112	12	40	32	74	106	60	102	4	163	30	125	860	74	9. X.	50	16. I.	115
Surrhein	105	6	65	29	82	95	49	82	3	116	27	160	819	54	9. X.	35	16. I.	101
Panix	118	23	77	52	126	89	67	116	10	102	47	208	1035	43	6. XII.	39	30. XII.	123
Vrin	116	4*	47	40	102	88	100	111	15	150	34	136	943	62*	9. X.	36	16. I.	116
Vals	123	3	46	26	81	71	76	122	11	132	43	90	824	62	9. X.	44	16. I.	103
Ilanz	115	4	58	30	93	50	63	107	8	59	28	140	755	45	16. I.	30	31. XII.	95
Safien-Platz	142	13	60	33	92	80	96	152	12	100	33	175	988	39	2. VIII.	35	31. XII.	114
Bernhardinerberg	355	34	141	107	248	232	168	168	9	317	295	172	2246	108	9. X.	84	16. I. / 8. X.	130
Hinterrhein	106	6	56	31	107	112	119	150	7	187	86	72	1039	77	9. X.	66	8. X.	108
Splügen (Dorf)	173	0	64	44	101	107	111	162	7	173	86	88	1116	75	9. X.	51	8. X.	103
Andeer	99	4	37	34	64	74	110	154	11	95	31	67	780	44	9. X.	41	3. VIII.	98
Thusis	123	2	44	36	62	49	101	162	25	81	28	101	814	42	14. I.	36	9. X.	90
Julier	645?	21	65	38	75	141	210?	182	14	216	160	131	1898	177	14. I.	153	15. I.	109
Stalla	140	17	65	61	87	70	116	97	24	158	85	102	1022	48	9. X.	39	3. XI.	132
Molins	76	2	50*	67	90	139	162?	114	8	116	71	108	1003	36	9. X.	36*	3. XI.	112
Savognino	88	4	40	35	62	52	100	102	22	84	30	82	701	37	3. VIII.	32	9. X.	105
Latsch	74	8	51	53	68	53	123	111	3	83	37	101	765	34	3. VIII.	32	22. VII.	116
Filisur	73	5	38	30	55	47	90	102	28	57	32	71	628	35	3. VIII.	32	22. VII.	100
Davos-Platz	47	6	59	39	76	59	125	101	19	56	33	163	783	39	31. XII.	37	22. VII. / 3. VIII.	105
Tiefenkasten	73	2*	27	30	53	44	85	112	10	51	19	72	578	40*	3. VIII.	30	22. VII.	97
Lenz	81	6	40	32	68	62	116	135	11	55	24	88	718	42	3. VIII.	31	22. VII.	98
Tomils	96	3	34	23	63	59	91	129	15	51	18	112	694	33	3. VIII.	30	14. I.	85
Reichenau	93	6	63	40	86	60	77	155	14	70	24	168	856	42	6. XII.	33	15. V.	98
Arosa	107	18	77	54	101	91	125	156	20	105	43	172	1069	44	3. VIII.	35	6. XII.	127
Chur	100	5	54	28	74	79	86	151	11	42	24	129	783	37	6. XII.	34	2. VIII.	102
St. Antönien	85	18	111	70	138	123	124	176	42	98	42	236	1263	55	6. XII.	49*	15. V.	133
Schiers	83	6	87	49	107	61	71	141	8	63	28	185	889	46	31. XII.	44	6. XII.	113
Seewis	.	.	.	.	.	.	73	144	10	91	33	251	—	63	31. XII.	58	6. XII.	—
Valens	111	24	106	56	106	116	95	123	27	126	31	213	1134	61	6. XII.	45	31. XII.	130
Ragatz	83	16	86	?	?	?	95	113	16	79	25	166	948*	37	15. V. / 6. XII.	35*	30. XII.	128*
Sargans	85	21	88	59	143	107	135	123	13	93	39	184	1090	50	15. V.	46	30. XII.	131
Sevelen	51	13	61	52	119	138	118	143	11	86	44	209	1045	88	6. XII.	55	31. XII.	126
Haag	45	11	60	66	157	136	137	209	7	105	60	206	1199	55	31. XII.	51	15. V. / 6. XII.	124
Altstätten	71	26	84	75	146	162	149	162	10	109	73	199	1266	54	15. V.	53	30. XII.	142
id. (Mittel 1864-93)	*64*	*59*	*75*	*98*	*113*	*168*	*171*	*156*	*124*	*114*	*86*	*77*	*1295*	—	—	—	—	—
St. Margrethen	64	32	74	88	121	222	147	161	7	88	59	157	1220	49	15. V. / 11. VI.	47	31. XII.	135
Heiden	82	41	107	97	146	233	222	188	9	137	71	178	1511	72	26. VII.	50	11. VIII.	148

II. Bodensee bis Basel.

Rorschach (Mariaberg)	53	33	82	82	125	227	101	158	5	80	61	129	1136	55	11. VI.	51	11. VIII.	134
St. Gallen	71	32	87	82	128	163	107	169	9	110	71	157	1186	45	11. VIII.	42	15. V.	146
Arbon	42	21	62	74	101	130	64	125	5	72	60	113	869	51	15. V.	50	11. VIII.	116
Amrisweil	47	19	67	71	85	153	53	111	4	70	76	115	871	40	11. VIII.	39	15. V.	128
Romanshorn	42	12	55	74	74	141	59	123	5	76	80	124	865	46	11. VIII.	31	30. XII.	110
Altnau	38	14	61	59	77	122	51	91	5	69	81	121	789	40	11. VIII.	29	30. XII.	109
Kreuzlingen	36	13	53	50	68	143	33	97	7	73	90	92	755	50	11. VIII.	47	6. VI.	105
Haidenhaus	52	14	71	76	75	104	47	101	9	79	104	124	856	38	11. VIII. / 6. XII.	37	12. XI.	123

Bemerkungen: Bei Zählung der Niederschlagstage konnten in dieser Tabelle nur die Tage mit mindestens 1,0 mm berücksichtigt werden. — Die mit * bezeichneten Daten sind interpoliert.

Stationen:	Jan. mm.	Febr. mm.	März mm.	April mm.	Mai mm.	Juni mm.	Juli mm.	Aug. mm.	Sept. mm.	Okt. mm.	Nov. mm.	Dez. mm.	Jahr mm.	Maxima mm.		mm.		Zahl der Tage.
Steckborn	64	11	65	64	58	137	43	66	10	83	102	133	836	37	6. XII.	33	12. XI.	114
Eschenz	54	7	56	62	77	148	44	76	12	82	100	108	826	37	6. VI.	32	7. VI.	104
Diessenhofen	54	5	55	68	81	107	55	75	5	73	92	92	762	36	12. XI.	32	24. X.	108
Lohn	80	7	56	45	71	74	45	52	4	63	94	82	673	41	12. XI.	24	11. VIII.	103
Schaffhausen	84	4	62	63	101	126	57	65	5	70	103	107	847	42	12. XI.	32	7. VI.	105
Rheinau	70	8	77	94	101	130	61	74	6	95	108	93	917	40	23. IV.	38	24. X.	116
Wyl (Rafz)	73	11	107	100	95	90	59	76	7	99	92	120	929	42	6. XII.	35	23. IV. / 19. V.	126
Eglisau	72	13	62	80	94	125	88	104	13	161?	127	110	1049	55	24. X.	43	12. XI.	137
Unter-Hallau	55	5	74	57	84	105	60	64	6	86	115	106	817	64	12. XI.	32	5. VI.	109
Wilchingen	98	5	76	60	84	114	66	68	7	96	104	134	912	54	12. XI.	46	6. XII.	118
Schleitheim	52	6	63	46	99	115	49	64	6	66	102	93	761	53	12. XI.	36	5. VI.	107
Wittnau	79	14	88	64	78	175	97	80	12	104	96	130	1017	56	5. VI.	38	1. VII.	134
Möhlin	83	13	67	65	57	107	123	57	7	85	90	111	865	64	1. VII.	36	30. XII.	136
Buus	75	15	73	71	56	147	156	59	5	78	91	116	942	76	1. VII.	34	30. XII.	131
Rheinfelden	63	9	51	54	55	114	78	60	8	75	93	109	769	42*	30. XII.	35	1. VII.	116
Kilchberg	61	10	89	73	39	144	102	85	9	87	95	137	931	40	1. VII. / 30. XII.	28	12. XI.	132
Böckten	56	8	66	56	61	148	138	72	9	87	90	111	902	68	1. VII.	34	30. XII.	132
Eptingen	81	9	113	57	59	75	95	89	17	86	80	134	895	40	25. III.	34	1. VII.	128
Bennwyl	71	13	87	73	50	109	101	98	7	87	87	117	900	38	1. VII.	34	6. XII.	137
Langenbruck	85	11	98	79	58	80	104	82	11	102	103	164	977	43	30. XII.	42	1. VII.	125
Waldenburg	90	11	97	81	57	70	109	118	9	93	83	155	973	42	1. VII.	40	6. XII.	141
Lampenberg	71	11	62	64	35	124	103	90	6	57	98	136	857	37	1. VII.	35*	6. XII.	131
Reigoldswyl	84	11	77	77	68	93	115	95	8	100	96	140	964	51*	1. VII.	33	6. / 30. XII.	141
Liestal	70	8	62	56	69	86	100	60	7	70	94	103	785	43	1. VII.	35	30. XII.	124
Arisdorf	98	17	53	56	57	117	107	60	8	69	94	99	895	52	1. VII.	34	30. XII.	132
Basel-Augst	51	8	48	56	40	83	64	70	5	68	93	87	673	30	30. XII.	27	1. VII.	128
Delémont	85	11	48	92	56	105	54	73	5	66	80	158	833	42	30. XII.	37	6. XII.	119
Seewen	63	9	62	60	82	138	93	84	9	93	99	96	888	32	24. V. / 1. VII.	28*	30. XII.	134
Grellingen	75	15	51	60	49	173	71	69	13	72	86	123	857	48	5. VI.	32	10. VI.	141
Aesch	52	7	50*	58	46	132	61	62	8	77	85	90	728	40*	5. VI.	25	30. XII.	123
Neue Welt	55	10	46	57	69	78	47	88	4	71	77	83	685	28	30. XII.	24	12. VIII.	128
Therwil	67	8	50	61	38	89	49	74	3	75	84	96	694	25	30. XII.	24	7. X.	120
Binningen	64	10	45	60	71	82	53	59	2	73	84	93	696	27	30. XII.	26	26. V.	120
Basel	60	9	37	59	39	82	48	62	2	65	77	83	623	26	30. XII.	21	6. XII.	119
id. (Mittel 1864-93)	*33*	*36*	*51*	*58*	*82*	*103*	*82*	*78*	*71*	*76*	*61*	*47*	*778*	—	—	—	—	—

III. Thur.

Wildhaus	52	12	93	82	167	149	121	163	9	120	72	218	1258	76	31. XII.	63	15. V.	134
Nesslau	83	38	177	87	178	181	149	232	14	125	111	218	1593	48	15. V. / 13. XI.	46	31. XII.	146
Ebnat	73	28	208	88	171	171	120	221	20	116	103	205	1524	61	11. VIII.	57	30. XII.	136
Ricken	100	35	169	108	195	170	155	206	13	128	104	209	1592	53	30. XII.	43	31. XII.	147
Lichtensteig	99	44	160	77	166	206	118	166	8	124	101	202	1471	62	11. VI.	47	6. XII.	148
Peterzell	91	33	142	106	154	150	108	205	14	121	94	153	1371	55	11. VIII.	42	11. VI.	147
Wyl	68	22	93	68	85	105	61	118	7	100	72	120	919	47	11. VIII.	30	6. XII.	129
Nollen	45	20	71	88	101	185	78	149	8	82	74	128	1029	61	6. VI.	54	11. VIII.	127
Degersheim	.	.	105	91	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—			—	—
Herisau	63	19	86	52	110	155	97	168	9	104	56	115	1034	41	11. VIII.	37	30. XII.	131
Flawyl	63	25	90	92	120	182	100	175	7	94	64	135	1147	56	11. VIII.	38	6. VI.	134
Bischofszell	53	25	72	85	90	168	67	138	7	82	66	111	964	57	11. VIII.	40	15. V.	126
Säntis	54	46	141	130	227	247	175	265	27	216	171	393	2092	87	31. XII.	78	15. V.	168
Appenzell	?	34	?	73	152	181	255	187	22	136	?	?	1538*	83	1. VII.	64	19. VII.	159*
Urnäsch	59	25	134	109	170	170	157	195	9	136	86	186	1436	50	15. V.	46	11. VIII.	139
Schwäbrig (Gais)	50*	34	81	74	131	167	183	171	7	97	?	?	1207*	50*	11. VIII.	40	1. VII.	140*
Teufen	65	33	83	81	130	166	151	192	7	116	67	151	1242	56	11. VIII.	52	31. XII.	142

Stationen:	Jan. mm.	Febr. mm.	März mm.	April mm.	Mai mm.	Juni mm.	Juli mm.	Aug. mm.	Sept. mm.	Okt. mm.	Nov. mm.	Dez. mm.	Jahr mm.	Maxima mm.		mm.		Zahl der Tage.
Sulgen	46	19	63	75	87	184	56	107	5	67	74	100	883	68	6. VI.	45	11. VIII.	126
Birrwinken	52	25	68	88	80	164	44	97	5	87	87	130	927	55	11. VIII.	35	6. VI.	135
Weinfelden	45	17	58	72	94	138	60	107	5	81	85	104	866	47	11. VIII.	35	6. VI.	119
Müllheim	45	15	54	68	85	116	41	104	9	76	89	102	804	55	11. VIII.	28	13. XI.	115
Rapperswilen	54	21	62	84	67	116	41	84	7	72	88	102	798	34	12. XI.	32	11. VIII.	113
Oberwangen	76	24	126	87	159	133	65	129	12	121	94	156	1182	44	30. XII.	43	11. VIII.	141
Eschlikon	65	21	103	74	143	144	54	128	7	99	91	137	1066	53	11. VIII.	39	13. XI.	126
Wängi	39	21	77	70	108	135	51	136	9	89	84	108	927	58	11. VIII.	32	13. XI.	126
Aadorf	51	20	73	66	104	112	41	108	12	88	87	114	876	46	11. VIII.	31	13. XI.	113
Affeltrangen	49	18	66	89	97	141	53	116	8	88	102	130	957	57	11. VIII.	50	6. VI.	133
Thundorf	58	16	62	85	93	121	53	109	10	90	95	127	919	53	11. VIII.	36	31. XII.	122
Frauenfeld	50	17	68	73	96	122	37	86	11	80	85	111	836	42	11. VIII.	28	6. VI.	119
Kalchrain	32	9	31	62	79	99	43	71	10	63	87	73	659	26	5. VI. 11. VIII. 12. XI.	22	24. X.	109
Nieder-Neunforn	33	10	45	70	72	114	36	54	9	62	75	82	662	26	11. VIII.	25	23. IV.	113
IV. Töss.																		
Bauma	78	24	127	106	149	173	76	180	17	156	105	170	1361	51	13. XI.	50	30. XII.	141
Kollbrunn	60	17	77	75	106	115	71	126	26	112	92	135	1012	46	11. VIII.	36	13. XI.	119
Fehraltorf	58	21	78	100	101	106	70	138	13	105	105	124	1019	44*	30. XII.	42	11. VIII. 13. XI.	147
Töss	66	14	106	99	100	93	58	101	15	119	121	183	1075	61	30. XII.	49	13. XI.	123
Winterthur	64	13	84	65	79	85	42	100	14	98	92	129	865	39	11. VIII. 13. XI.	36	30. XII.	117
V. Glatt.																		
Wernetshausen	63	28	106	88	138	151	101	146	9	88	72	130	1120	46	30. XII.	34	20. VI.	139
Grüningen	64	30	109	71	102	112	107	164	16	83	67	108	1033	40*	30. XII.	37	13. VIII.	125
Grüt (Wetzikon)	55	22	?	?	?	?	?	?	10*	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Pfäffikon	64	23	87	107	109	126	70	136	9	119	87	142	1079	47	30. XII.	37	4. X.	132
Uster	47	14	92	82	88	106	69	147	9	131	91	122	998	42	30. XII.	39	4. X.	124
Dübendorf	56	16	86	69	92	72	47	106	17	111	89	131	892	45	11. VIII. 30. XII.	38	13. XI.	120
Dielsdorf	63	10	74	59	101	73	64	82	17	109	96	131	879	43	30. XII.	37	11. VIII. 24. X. 13. XI.	104
Hochfelden	48	10	62	77	78	70	59	65	8	87	81	130	775	45	6. XII.	33	11. VIII.	112
VI. Limmat.																		
Elm	101	28	121	83	165	93	121	148	14	130	45	201	1250	52	6. XII.	49	30. XII.	143
Auen (Linthal)	95	32	153	91	181	136	112	148	20	138	42	323	1471	75	15. V.	67	31. XII.	137
Glarus	99	26	139	82	147	115	116	171	13	101	57	202	1268	50	6. XII.	49	15. V.	138
Obstalden	94	29	157	93	179	131	139	180	26	119	66	211	1424	50	15. V.	45	20. III. 11. VIII.	145
Weesen	69	25	161	102	191	184	134	217	20	152	80	231	1566	56	31. XII.	53*	16. X.	151
Lachen	66	33	107	81	114	181	91	179	12	114	80	122	1180	42	20. VI.	41	13. XI.	145
Wald	103	34	130	95	183	200	129	182	11	115	83	205	1470	52	30. XII.	46*	25. III.	141
Rappersweil	76	30	112	75	122	182	100	161	8	114	78	128	1186	40	25. III.	38	11. VI.	134
Richtersweil	75	32	125	63	121	171	91	177	10	111	88	134	1198	51	13. XI.	35	25. III. 30. XII.	120
Stäfa	60	31	76	86	115	136	113	150	14	103	91	125	1100	37*	30. XII.	34	11. VIII. 13. XI.	132
Wädensweil	69	29	127	61	113	151	100	168	13	105	90	131	1157	48	13. XI.	37	30. XII.	127
Schönenberg	66	28	104	43	110	162	106	196	16	116	89	136	1172	50	30. XII.	37	4. VIII.	121
Horgen	58	22	167	99	162	181	93	214	12	111	114	148	1381	62	13. XI.	43	11. VIII. 30. XII.	125
Meilen	50	25	92	61	120	128	76	163	8	100	87	110	1020	43*	13. XI. 30. XII.	34	11. VIII.	126
Thalweil	57	25	114	74	99	115	64	173	13	110	95	150	1089	50*	30. XII.	38	11. VIII. 13. XI.	124
Küssnacht	50	22	106	83	82	108	71	208	16	132	95	123	1096	46	13. XI.	45	11. VIII.	126
Ober-Yberg	110	44	88?	59	151	195	162	253	21	152	101	194	1530	63	11. VIII.	53*	6. XII.	149
Einsiedeln	103	42	153	97	130*	158	121	218	17	135	96	200	1470	45*	25. III.	42	13. XI. 30. XII.	147
Sihlwald	71	27	110	90	113	135	71	152	18	116	94	162	1159	65*	30. XII.	37	13. XI.	124

Stationen:	Jan. mm.	Febr. mm.	März mm.	April mm.	Mai mm.	Juni mm.	Juli mm.	Aug. mm.	Sept. mm.	Okt. mm.	Nov. mm.	Dez. mm.	Jahr mm.	Maxima mm.	Maxima	Maxima mm.	Maxima	Zahl der Tage.
Zürich Adlisberg	44	15	81	74	81	92	55	128	17	115	88	115	905	52	11. VIII.	39	13. XI.	123
Zürich Meteor. C.-A.	52	19	87	77	98	85	50	106	13	106	88	110	891	38	11. VIII.	37	13. XI.	123
id. (64—93)	*47*	*57*	*76*	*95*	*114*	*145*	*138*	*138*	*112*	*107*	*76*	*74*	*1179*	—	—	—	—	—
Dietikon	65	13	81	87	87	86	55	89	15	91	120	139	928	48	30. XII.	39	13. XI.	118
Baden	56*	26	81	82	73	84	75	57	12	92	88	123	849	37	24. X.	33	6. XII.	119*

VII. Reuss.

Andermatt	132	30	60	60	104	115	65	60	5	162	38	134	965	82	9. X.	47	16. V.	110
Göschenen	107	37	135	72	112	114	79	84	5	163	33	232	1173	70	9. X.	64	20. III.	120
Gurtnellen	86	18	78	43	99	85	68	94	12	119	25	136	863	43	30. XII.	40	15. V.	109
Altdorf	64	22	90	57	101	138	130	115	10	87	43	123	980	43	30. XII.	41	20. VI.	119
id. (Mittel 1864-93)	*63*	*60*	*78*	*99*	*102*	*141*	*165*	*157*	*104*	*125*	*95*	*86*	*1265*	—	—	—	—	—
Schwyz	109	50	159	99	178	197	152	214	16	134	63	175	1546	51	12. VII.	47	11. VIII.	148
Sattel	100*	50*	132	98	178	168	87	191	14	112	74	210	1414	60*	30. XII.	45	15. V.	143
Gersau	83	45	105	95	145	173	115	175	12	145	66	179	1338	49	30. XII.	43	11. VIII.	138
Rigi-Kulm	42	35	86	115	162	161	127	229	40	132	63	119	1311	52	20. VI.	46	2. VIII.	129
Weggis	70	65	93	77	134	130	91	180	22	109	54	133	1158	40	30. XII.	35	2. VIII.	126
Engelberg	86	58	129	81	143	165	144	154	11	161	64	178	1374	49	20. VI.	47	15. V.	143
Brünig	—	—	—	106	147	148	153	160	15	187	70	—	1468*	—	—	53	15. V.	140*
Sarnen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	101	47	102	—	—	—	—	—	—
Pilatus	76	155*	241*	115	110	193	95	162	9	88	26	45?	1315	38	20. VI.	37	27. II.	154
Luzern	65	36	94	81	96	136	100	194	18	102	65	89	1076	56	24. VIII.	34	13. XI.	125
Flüehli	95	57	142	114	135	121	148	204	22	185	138	212	1573	70*	13. XI.	60*	30. XII.	147
Entlebuch	99	44	138	91	129	97	127	152	10	118	104	163	1272	44	13. XI.	35	11. VIII.	142
Sins	50*	21	79	92	102	110	72	138	7	83	75	89	918	35*	30. XII.	28	13. XI.	124
Zug	63	35	96	60	136	143	94	140	10	99	69	101	1046	35	11. VIII. / 13. XI.	33	30. XII.	128
Mettmenstetten	47	21	62	85	95	107	68	140	7	105	76	89	902	36	30. XII.	35	13. XI.	116
Hausen a. A.	63	24	95	86	112	161	90	170	22	101	82	133	1139	55	30. XII.	43	7. VIII.	127
Hedingen	.	.	.	.	.	.	.	.	12	105	65	103	—	37	30. XII.	29	13. XI.	—
Bremgarten	68	18	62	83	102	55	68	115	15	100	83	90	859	30	11. VIII. / 30. XII.	29	13. XI.	124

VIII. Aare.

Guttannen	133	87	161	96	108	148	141	137	18	191	88	284	1592	64	30. XII.	63	9. X.	141
Meyringen	84	60	121	77	103	123	110	157	13	154	68	184	1254	40	9. X.	38	30. XII.	131
Grindelwald	63	62	208?	64?	131	155	106	132	18*	177	63	181	1360	58	20. VI.	45*	25. III.	138
Interlaken	70	58	131	64	127	106	113	91	20	107	61	144	1092	52*	20. III.	45	30. XII.	130
St. Beatenberg	94	67	175	90	156	159	132	126	23	145	77	220	1464	72	20. III.	60	30. XII.	134
Lenk	71	70	139	66	91	105	111	118	41	116	112	160	1200	57	12. XI.	47	30. XII.	120
Thun	63	42	63	62	71	77	101	136	19	71	48	101	854	66	11. VIII.	35	17. VII.	118
Gross-Höchstetten	64	39	74	85	66	99	113	187	14	90	64	108	1003	73	11. VIII.	36	17. VII.	128
Bern	66	31	64	57	47	66	123	111	16	95	99	92	867	42	13. XI.	37	1. VII.	118
id. (Mittel 1864-93)	*44*	*51*	*63*	*68*	*87*	*107*	*104*	*108*	*84*	*98*	*71*	*62*	*947*	—	—	—	—	—
Lauenen	64	49	151	73	70	115	124	132	46	126	145	160*	1255	80	12. XI.	39	25. III. / 11. VIII.	124
Saanen	77	71	144	56	84	78	120	135	32	133	138	172	1240	72	12. XI.	43	30. XII.	129
La Valsainte	100	80	129	93	116	118	129	163	28	161	119	216	1452	51	30. XII.	45	4. VIII.	148
Marsens	105	70	126	74	66	88	116	120	18	120	139	147	1189	40	25. III.	39	4. VIII. / 13. XI.	134
La Roche	102	71	103	76	80	98	139	118	19	107	106	122	1141	39	24. X.	33	17. VII.	148
Bourguillon(Fribourg)	96	55	80	61	55	57	140	117	20	113	98	111	1003	35	17. VII.	31	24. X.	130
Châlet Capt	177	92*	251	143	190	169	120	170	39	251	321	293	2216	78	2. XI.	74	12. XI.	162
Le Carroz	98	38	78	85	117	122	122	145	19	210	262	137	1433	69	2. XI.	65	12. XI.	148
Le Sentier	110	48	105	49	51	53	65	64	8	95	130	137	915?	38	12. XI.	33	2. XI.	130
Mines Risoux	202	84	183	116	150	107	122	135	35	215	271	260	1880	72	2. XI.	58	30. XII.	162
Le Pont	90	47	202?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—

Stationen:	Jan. mm.	Febr. mm.	März mm.	April mm.	Mai mm.	Juni mm.	Juli mm.	Aug. mm.	Sept. mm.	Okt. mm.	Nov. mm.	Dez. mm.	Jahr mm.	Maxima mm.		Maxima mm.		Zahl der Tage.
Valleyres s./Rances	95	52	85	65	73	54	124	83	6	90	138	125	990	77	1. VII.	37*	2. XI.	115
Estavayer-le-Lac	78	35	97	65	80	38	97	95	22	108	116	110	941	30	11. VIII.	28	25. II. 24. X. 2. XI.	112
Boudry	106	40	104	81	66	50	130	88	9	87	168	133	1062	78	1. VII.	63	12. XI.	112
Les Ponts	138	30	108	80	96	130	105	137	6	123	193	186	1332	45	4. VIII.	44	1. VII.	144
Dombresson	88	19	111	91	87	83	121	153	10	126	179	196	1264	52	1. VII.	44*	30. XII.	127
Chaumont	95	41	119	79	52	72	119	144	16	140	123	125	1125	64	1. VII.	40	4. VIII.	129
id. (Mittel 1864-93)	*45*	*47*	*60*	*68*	*89*	*113*	*103*	*105*	*87*	*109*	*78*	*62*	*966*	—	—	—	—	—
Neuchâtel	100	30	78	67	41	66	145	88	15	97	116	121	964	54	1. VII.	33	5. VII. 12. XI.	114
id. (Mittel 1864-93)	*49*	*53*	*62*	*68*	*85*	*104*	*92*	*98*	*84*	*103*	*78*	*68*	*944*	—	—	—	—	—
Biel	91	21	131	68	63	35	96	97	19	100	116	145	982	52	12. XI.	40	1. VII.	114
Grenchen	102	20	146	72	59	80	109	95	22	103	122	186	1116	62	12. XI.	50	39. XII.	124
Niederwyl	153	16	166	70	62	61	118	105	20	126	123	221	1241	71	12. XI.	55	30. XII.	118
Herbetswyl	82	8	78	72	57	66	125	100	16	76	102	158	940	53	30. XII.	47*	12. XI.	124
Mümliswil	86	11	76	75	33	55	103	72	5	88	86	170	860	46	1. VII.	42	30. XII.	120
Balsthal	80	17	85	70	46	58	125	84	12	91	97	157	922	48	1. VII.	40	24. X.	129
Affoltern	135	34	92	93	77	95	99	193	17	111	98	134	1178	71	11. VIII.	35	24. X. 30. XII.	133
id. (Mittel 1864-93)	*58*	*64*	*87*	*93*	*119*	*151*	*125*	*136*	*102*	*106*	*81*	*75*	*1197*	—	—	—	—	—
Huttwyl	58	22	99	69	56	67	81	208	24	112	85	94	975	93	11. VIII.	35	24. X.	122
Zofingen	86	17	134	76	44	71	77	128	18	100	108	146	1005	54	11. VIII.	41	25. III.	114
Olten	67	15	110	89	54	73	73	88	15	96	92	123	895	42	24. X.	38	25. III.	114
Sursee	59	22	86	76	76	103	66	107	18	89	68	87	857	35	11. VI. 11. VIII.	28	24. X.	115
Triengen	81	17	109	94	58	72	68	123	16	85	79	123	925	56	11. VIII.	36	30. XII.	123
Kölliken	73	14	126	95	53	108	82	119	13	97	90	137	1007	53	11. VIII.	47	5. VI.	115
Münster	84	22	111	98	83	81	68	117	12	95	77	132	980	35*	30. XII.	34	13. XI.	119
Unter-Kulm	71	17	111	118	63	72	83	117	15	118	93	132	1010	47	11. VIII.	36	25. III.	126
Aarau	54	12	86	73	55	132	55	97	12	95	88	132	891	48	5. VI.	39	24. X.	116
Muri	60	17	103	95	83	68	68	105	13	101	83	114	910	37*	30. XII.	27	11. VIII. 13. XI.	121
Brugg	53	9	86	60	74	80	79	80	13	90	79	129	832	38	30. XII.	30	6. XII.	121
Schöfflisdorf	69	16	97	73	91	64	66	70	9	82	80*	123	840	34	24. X.	30*	11. VIII.	117
Böttstein	80	8	78	72	67	90	83	76	12	116	106	146	934	34	5. VI. 1. VII.	33	12. XI.	113

B. Rhonegebiet.

I. Rhone und Genfersee.

Gletsch	.	.	.	.	.	.	151	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—	—
Oberwald	132	35	205	63	116	105	79	64	10	229	87	287	1412	74	9. X.	51	30. XII.	126
Reckingen	77	11	171	57	79	108	52	43	7	165	72	160	1002	78	9. X.	45	30. XII.	102
Zermatt	40	5	69	33	40	51	50	37	2	63	50	189	629	45	30. XII.	35	29. XII.	87
Grächen	33	17	52	30	31	82	44	29	2	64	53	86	523	32	20. VI.	28	9. X.	81
Brig	?	?	92	33	?	77	34	39	1	90	68	128	650*	54	9. X.	44	20. VI.	88*
Leukerbad	87	46	182	45	86	80	96	97	17	127	137	199	1199	90	12. XI.	48	30. XII.	99
Leuk	38	42	115	45	28	39	48	89	10	73	98	150	775	63	12. XI.	41	30. XII.	81
Sierre	26	42	97	37	23	29	41	72	10	67	99	126	669	61	12. XI.	35	25. III.	78
Sion	35	67	100	40	26	23	53	78	17	87	111	157	794	60	12. XI.	40	29. XII.	79
St. Bernhard	91	47	147	95	98	131	80	108	0	187	194	145	1323	110	12. XI.	45	25. III.	107
id. (Mittel 1864-93)	*67*	*68*	*74*	*104*	*139*	*108*	*102*	*118*	*120*	*158*	*109*	*85*	*1252*	—	—	—	—	—
Martigny	53	74	87	47	42	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	40*	25. III.	—
St. Maurice (Pont de)	63	75	95	44	52	46	148	135	38	114	150	134	1094	75	12. XI.	40	13. XI.	119
Gryon	134?	92	68	?	46	40	78?	?	27	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Collombey (Pont de)	41	46	58	44	52	36	145	124	29	95	96	118	884	39	31. VII.	35	17. VII.	117
Bex	60*	59	81	54	53	54	123	114	29	91	87	129	934	34	30. XII.	29	11. IX.	114
Leysin	?	?	?	148?	109	150	308?	213	68	303?	246?	?	?	87	17. XII.	69	31. VII.	?
Rochers de Naye	93	105	66	.	.	?	?	?	35	178	313?	?	?	77	13. XI.	62	25. II.	?
Caux	.	.	.	.	63	130	132	125	39	148	92	136	1235*	56	9. VI.	38	12. VII. 13. VIII.	125*

Stationen:	Jan. mm.	Febr. mm.	März mm.	April mm.	Mai mm.	Juni mm.	Juli mm.	Aug. mm.	Sept. mm.	Okt. mm.	Nov. mm.	Dez. mm.	Jahr mm.	Maxima mm.		mm.		Zahl der Tage.
Montreux { Les Avants	136	98	131	94	90	136	136	191	39	191	95	195	1532	65*	9. VI.	55	7. VIII.	128
Montreux { Territet	92	102	84	63	57	119	100	93	43	105	91	119	1068	65	9. VI.	59	25. II.	124
Montreux { Clarens	78	75	74	61	52	56	110	96	36	110	85	109	942	43	25. II.	33	29. VII.	121
Cully	80*	50	112	83	34	73	62	103	39	148	95	99	978	39	11. IX.	38	13. VIII.	114
Lausanne	84	85	112	66	30	55	50	89	21	130	130	111	963	54	25. II.	33	30. XII.	115
Cossonay	90	53	88	75	52	75	74	78	14	88	147	106	940	37	12. XI.	34	3. XI.	120
Morges	101	55	123	70	32	48	53	77	15	131	155	113	973	37	12. XI.	25	4. VIII. / 23. X.	109
Gimel	123	65	124	84	47	73	63	88	22	126	210	145	1170	60	2. XI.	47	12. XI.	119
Longirod	124	85	135	95	54	80	70	89	14	138	210	144	1238	58*	2. XI.	49	12. XI.	121
Mimorey (Coinsins)	124	103	114	80	46	52	57	62	7	115	177	149	1086	61	2. XI.	49*	12. XI.	106
Nyon	87	74	104	65	45	48	49	61	7	123	176	126	965	59	2. XI.	36*	25. II.	114
Céligny	102	83	100	49	45	37	50	57	8	118	187	119	955	62	2. XI.	41	25. II.	102
Sécheron	109	104	76	52	52	58	67	58	12	118	174	90	970	61*	2. XI.	57	25. II.	119
Genf	97	81	69	55	48	55	65	63	17	121	179	88	938	61	2. XI.	40	25. II.	102
id. (Mittel 1864-93)	*89*	*46*	*63*	*62*	*82*	*75*	*79*	*89*	*81*	*111*	*79*	*56*	*852*	—	—	—	—	—
id. (Mittel 1826-75)	*49*	*36*	*48*	*57*	*79*	*76*	*71*	*80*	*94*	*101*	*74*	*51*	*816*	—	—	—	—	—
Cologny	80	78	58	56	41	48	58	58	17	111	154	86	845	51	2. XI.	36	25. II.	100
Jussy	82	75*	57	65	52	55	63	68	26	123	147	80	893	50*	2. XI.	—	—	105
Compesières	93	108	69	40	60	64	57	65	17	122	175	76	946	62	2. XI.	43	25. II.	114
Satigny	104	98	96	61	58	60	67	54	6	133	210	132	1079	71	2. XI.	50	25. II.	107
Athenaz	93	84	70	52	68	48	67	56	6	114	193	99	950	72*	2. XI.	40	25. II. / 12. XI.	105
II. Doubs.																		
Porrentruy (Mormont)	130	22	141	148	108	216	80	109	2	118	136	229	1439	71	19. VI.	60	30. XII.	137
C. Pogebiet.																		
I. Tessin.																		
Airolo	268	19	119	46	89	157	50	105	10	241	162	118	1384	102	16. I.	93	8. X.	109
Faido	200*	23	65	27	64	127	47	61	14	190	121	60*	999	—	—	76	8. X.	96
Comprovasco	208	12	45	33	98	142	73	95	12	167	115	52	1052	70	9. X.	55	14. I. / 8. X.	88
Braggio	230	19	50	69	142	167	187	95	12	167	116	60	1314	86	22. VII.	60*	21. V.	116
San Vittore	234*	27*	30	73	123	152	170	83	16	118	79	47	1152	60	22. VII.	55*	14. I.	103
Bellinzona	172*	7*	43	68	101	199	161	190	12*	162	95	54	1264	64	22. VII.	57	11. VIII.	99
Locarno (Muralto)	200	17	60	87	120	189	162	103	11	188	121	64	1322	87	22. VII.	61	8. X.	99
Brissago	217	18	82	110	117	218	138	170	7	281	121	66	1545	120	8. X.	93	2. VIII. / 9. X.	96
Rivera-Bironico	128	17	79	92	142	245	140	59	20	177	138	105	1342	70	8. X.	66	21. V.	99
Lugano	162	19	62	109	229	220	144	59	20	109	75	61	1269	115	21. V.	47	14. I.	102
id. (Mittel 1864-93)	*57*	*60*	*100*	*166*	*178*	*191*	*166*	*176*	*199*	*209*	*138*	*75*	*1715*	—	—	—	—	—
Monte Generoso	130	41	77	152	194	247	172	40	21	176	145	76	1471	113	12. VII.	75	21. V.	111
II. Comersee.																		
Soglio	199	16	44	71	122	131	148	89	17	151	163	39	1190	65	14. I.	63	9. X.	104
Castasegna	175	13	40	51	106	117	136	91	12	144	147	37	1069	61	9. X.	51	3. XI.	100
id. (Mittel 1864-93)	*89*	*34*	*72*	*122*	*166*	*156*	*168*	*177*	*200*	*197*	*111*	*56*	*1498*	—	—	—	—	—
Valcava (Etschgebiet)	.	.	.	.	28	39	84	79	12	88	.	.	—	34	VIII.	—	—	—
D. Inngebiet.																		
Sils-Maria	180	14	31	46	80	93	105	103	14	90	89	48	893	45	16. I.	35	14. I. / 3. XI.	109
id. (Mittel 1864-93)	*57*	*32*	*53*	*73*	*84*	*91*	*113*	*114*	*116*	*106*	*72*	*56*	*948*	—	—	—	—	—
Pontresina	.	.	.	.	.	54	97	76	9	.	.	.	—	—	—	—	—	—
Bevers	111	12	21	35	55	40	96	75	13	100	49	56	663	41	9. X.	38	14. I.	94
Schuls	86	4	22	17	36	43	88	76	6	61	22	97	558	29	3. VIII.	20*	14. I. / 24. XII.	81

Die beigegebenen Tafeln enthalten einerseits die kartographische Darstellung der Verteilung der Jahresmengen des Niederschlags über dem Lande, sowie der Regenhöhen an einzelnen strichweise besonders niederschlagsreichen Tagen, anderseits die graphische Darstellung des zeitlichen Verlaufes einiger intensiver Regengüsse in Zürich und Buus nach den Aufzeichnungen von Pluviographen.

Bezüglich der Wetterlage an den Tagen mit maximalen Niederschlagsmengen in einzelnen Landesteilen ist folgendes zu bemerken:

1. Juli. Eine ausgedehnte Depression erstreckt sich über ganz Westeuropa. Ihr Zentrum liegt am Frühmorgen des 1. südwestlich von Irland und schreitet bis zum 2. ostwärts nach England. Der Südostrand der Depression reicht bis zum Nordfuss der Alpen. Schon am Vorabend (30. Juni) tritt in den nördlichen Thälern Föhn auf. Wahrscheinlich als Folge der Föhnströmung bilden sich nun mehrere kleine, sekundäre Depressionen, die sich auf der Nordseite der Alpen von SW nach NE fortbewegen und von heftigen Gewitterregen begleitet sind. Die Aufzeichnungen des Barographen sowie des Anemographen in Zürich zeigen sehr deutlich das Vorüberziehen solcher sekundären barometrischen Minima (den zwei grösseren Schwankungen des Luftdrucks entspricht genau die zweimalige Drehung des Windes vom Nachm. des 1. bis Vorm. des 2. Juli). Mit der allgemeinen Zunahme des Luftdrucks von Westen her erreichen im Juragebiet nach Mitternacht die Niederschläge die grösste Intensität, wie das Diagramm des Pluviographen in Buus (v. Tafel III) deutlich zeigt. Ein sekundäres Maximum macht sich im Kt. Appenzell bemerkbar. Ueber die Gewitterzüge dieses Tages v. Anhang Nr. 3, pag. 42.

12. u. 13. Nov. Eine sehr umfangreiche barometrische Depression über der Westhälfte Europas bedingt bei gleichzeitig hohem Luftdruck über dem Osten des Kontinents eine lebhafte südwestliche Luftströmung über Westeuropa und veranlasst zufolge ihrer relativ hohen Temperatur und des grossen Feuchtigkeitsgehalts starke Niederschläge, die besonders in den Savoyer- und Walliseralpen sehr ergiebig waren und im untern Wallis Ueberschwemmungen verursachten. Ein zweites intensives Regenmaximum weist das Schwarzwaldgebiet auf. Das Kärtchen auf Tafel II rechts oben zeigt die Verteilung der Regenmengen vom 12. In einem grossen Teil des Landes, namentlich in der Ost- und Zentralschweiz, sind die Mengen des 13. grösser als die des Vortags. Auf diesem Gebiet tritt der starke Regen erst mit der raschen Zunahme des Luftdrucks von Westen her ein und ist durch die Stauung der ziemlich frischen, westlichen Luftströmung am Nordfuss der Alpen zu erklären. Das Diagramm auf Tafel III zeigt den zeitlichen Verlauf des Regenfalls in Zürich.

29.—31. Dez. Auch die Niederschläge dieser Tage wurden durch feuchte und relativ warme Winde aus Westen verursacht. Ein Frostgebiet bedeckt Ende Dezember den grössten Teil des Kontinents. Unser Land liegt an der Grenze desselben; die Isotherme Null zieht sich am 29. zwischen der Nord- und Südschweiz hindurch. Am Morgen dieses Tages tritt von Westen her über den britischen Inseln eine barometrische Depression ein, die ihren Einfluss weit nach Süden erstreckt. Ueber Südostfrankreich bildet sich ein Teilminimum. Dasselbe bedingt das Auftreten westlicher Winde, die bei ihrer Ausbreitung an die West- und Nordseite der Alpen und dem Eindringen in das Frostgebiet durch Stauung und Abkühlung in unserem Lande lang andauernde und in Anbetracht der Jahreszeit sehr beträchtliche Niederschläge veranlassen. Das Regenmaximum wandert dabei entsprechend der durch die Luftdruckänderung bedingten Ausbreitung des Tauwettergebiets langsam von Westen nach Osten. Dasselbe fällt nämlich im Wallis am 29., in der Centralschweiz am 30., während es im äussersten Osten des Landes, sowie namentlich im Vorarlberg erst am 31. auftritt. Diese Verschiebung nach Osten zeigt sich sehr deutlich in den beiden Kärtchen Tafel II unten, wovon allerdings das erstere die Summe der Niederschläge des 29. und 30. darstellt.

Die Zahlen geben die Jahressumen der Regenhöhen in Centimetern.


REGENKARTE der SCHWEIZ vom Jahre 1895.


Entworfen von R. Keppler.

Maasstab 1:1000000.


Wurster, Randegger & Cº in Winterthur.


Größte Tagesniederschläge im Jahre 1895. II.





Die Curven zeigen die Verteilung der an den betreffenden Tagen gefallenen Regenmengen.





Lith. Joh. Frey, Zürich.

entw. v. R. Keßler.

Die Zahlen geben die Regenhöhen in Centimetern.


Graphische Darstellung

einzelner intensiver Niederschläge

nach den Aufzeichnungen der registrierenden Regenmesser.


Buus

1/2. Juli 1895. (Gewitterregen.)




Zürich

11/12. August 1895. (Gewitterregen.)



13. November 1895.



No. 2.

Resultate der Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Richtung und Geschwindigkeit des Windes

auf den Stationen: Zürich, Säntis und Bern

im Jahre 1895.

In den nachfolgenden Tabellen folgen die stündlichen Werte einiger meteorologischen Elemente, für Zürich und Säntis in extenso, für Bern nur in Monatsmitteln. — In Zürich und auf dem Säntis werden die Temperaturen durch Richard'sche Thermographen, die Daten für Luftdruck durch Sprung-Fuess'sche Barographen, die Aufzeichnungen der Windrichtung und Windgeschwindigkeit durch Anemographen von Munro gewonnen. — In Bern sind wie bisher die elektrisch registrirenden Apparate von Hasler in Thätigkeit.

1895. Januar. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−1.5	−1.7	−1.8	−2.0	−1.8	−1.9	−1.9	−1.8	−1.4	−1.1	−0.7	−0.6	−0.8	−1.4	−1.8	−1.9	−2.0	−1.9	−1.8	−2.0	−2.2	−2.0	−2.2	−2.3	−1.69
2	−2.8	−2.8	−5.1	−3.9	−4.0	−3.6	−3.5	−3.4	−3.1	−2.4	−1.5	−1.3	−0.8	−1.1	−1.3	−2.2	−2.5	−3.0	−3.9	−3.7	−4.0	−5.1	−5.3	−5.3	−3.16
3	−4.4	−4.2	−4.3	−4.5	−4.5	−4.9	−5.1	−5.0	−4.0	−2.3	−1.1	0.7	−1.0	−0.9	−3.0	−5.3	−5.8	−6.5	−7.8	−7.8	−8.0	−8.8	−8.8	−9.3	−4.88
4	−8.9	−7.8	−7.4	−7.1	−7.1	−7.3	−7.2	−7.1	−6.7	−6.8	−4.3	−3.3	−3.2	−3.5	−3.4	−3.8	−4.4	−4.7	−4.8	−5.3	−4.8	−4.8	−4.8	−5.0	−5.56
5	−5.2	−5.2	−5.1	−5.0	−5.0	−5.0	−5.2	−5.8	−5.0	−4.7	−5.1	−5.0	−4.8	−5.2	−5.7	−6.1	−6.9	−7.1	−7.2	−7.3	−7.2	−7.4	−7.5	−7.8	−5.90
6	−9.5	−9.7	−9.3	−9.2	−8.8	−8.5	−8.6	−8.4	−7.2	−6.3	−5.6	−4.9	−5.0	−4.2	−5.3	−6.0	−6.7	−7.9	−7.7	−7.9	−8.1	−8.2	−8.7	−8.6	−7.47
7	−8.6	−8.6	−8.7	−8.7	−8.7	−8.7	−8.9	−8.7	−7.9	−6.7	−6.5	−6.6	−5.6	−5.9	−7.0	−9.1	−10.0	−10.2	−11.0	−9.8	−8.3	−8.5	−8.2	−8.5	−8.31
8	−8.7	−10.4	−13.0	−13.6	−13.2	−12.0	−11.4	−11.6	−10.9	−10.1	−10.3	−9.6	−8.6	−9.1	−9.2	−10.2	−10.9	−10.4	−10.9	−11.1	−11.8	−11.3	−11.2	−11.1	−10.86
9	−10.9	−10.9	−10.9	−10.8	−10.7	−10.6	−10.4	−10.1	−9.4	−9.0	−8.0	−6.0	−5.0	−6.0	−7.2	−9.0	−10.5	−9.4	−9.3	−8.9	−8.5	−8.5	−8.6	−8.6	−9.05
10	−8.8	−8.7	−9.0	−9.0	−9.0	−9.0	−9.0	−8.8	−8.0	−6.8	−6.8	−6.4	−6.1	−6.4	−6.6	−7.2	−7.5	−7.6	−7.6	−7.7	−8.0	−8.3	−8.4	−9.3	−7.92
11	−8.9	−9.6	−9.2	−9.0	−8.7	−8.7	−8.7	−8.7	−8.6	−8.0	−5.7	−3.6	−4.5	−4.1	−6.4	−8.1	−9.6	−10.8	−11.5	−11.9	−12.7	−13.0	−13.6	−13.9	−9.06
12	−13.5	−12.7	−11.6	−11.4	−11.5	−11.5	−11.2	−10.7	−9.8	−9.6	−9.0	−8.0	−7.3	−7.6	−8.1	−9.7	−11.1	−11.3	−12.7	−12.4	−13.8	−13.8	−13.9	−13.2	−11.06
13	−13.0	−11.7	−11.2	−11.6	−12.3	−11.5	−11.3	−10.3	−9.5	−8.5	−8.5	−7.0	−6.3	−6.0	−5.3	−5.0	−4.1	−4.1	−3.9	−4.4	−2.5	−2.2	−1.8	−0.5	−7.19
14	−2.5	−4.3	−5.5	−6.5	−3.6	−3.9	−3.9	−3.9	−3.3	−3.0	−0.5	0.0	−0.3	−2.1	−2.3	−2.0	−2.1	−2.5	−3.0	−1.5	−0.5	0.6	0.5	0.5	−2.32
15	0.6	0.0	0.6	−0.2	−0.8	−0.4	0.6	0.1	0.6	2.5	4.0	9.0	9.0	6.0	6.4	3.7	2.7	2.5	2.4	1.7	1.1	1.4	1.7	1.7	2.37
16	2.1	1.6	1.4	1.2	1.6	0.7	1.2	1.2	1.8	3.6	2.7	3.1	2.9	2.7	2.2	2.1	2.5	3.3	2.7	2.5	1.3	1.4	0.9	0.2	1.98
17	−1.3	−1.8	−2.3	−2.1	−2.3	−1.2	−1.1	−1.1	−0.9	−0.9	−0.3	−0.3	0.4	0.7	0.2	0.3	0.1	0.2	0.5	0.8	1.0	1.0	1.7	1.6	−0.30
18	2.4	2.8	3.0	2.6	2.0	1.2	0.8	1.0	2.6	4.6	6.7	8.8	8.9	8.5	6.8	3.3	2.4	1.0	−0.5	−0.6	−1.8	−1.7	−2.2	−2.8	2.53
19	−4.2	−4.8	−5.4	−6.0	−6.3	−7.1	−7.7	−7.6	−6.3	−4.4	−1.8	−0.6	0.0	1.4	−1.8	−1.0	−1.8	−1.9	−1.3	−1.1	−1.8	−1.6	−1.5	−2.3	−3.18
20	−2.3	−2.6	−2.4	−1.8	−1.2	−1.0	−1.4	0.3	0.6	3.6	4.6	5.7	5.9	6.3	6.3	6.1	4.7	4.3	4.1	3.6	3.0	2.6	2.9	2.4	2.26
21	4.6	3.6	2.2	2.9	3.1	2.3	3.6	1.8	2.4	2.6	5.1	6.1	6.6	6.1	5.9	6.1	5.6	5.7	5.5	5.4	4.4	5.6	5.4	5.0	4.50
22	4.1	4.4	5.0	4.9	4.0	3.3	0.8	0.6	0.5	0.4	−0.5	−0.4	−0.4	−1.0	−0.9	−1.1	−1.9	−2.0	−2.2	−2.4	−2.5	−2.6	−2.9	−3.4	0.16
23	−3.7	−3.3	−3.5	−4.4	−5.3	−5.2	−6.0	−4.0	−2.5	−1.4	−1.3	−1.1	−1.4	−1.3	−0.9	−0.9	−0.7	−0.6	−1.0	−1.4	−1.4	−2.5	−2.3	−3.1	−2.47
24	−2.9	−2.5	−2.2	−2.0	−1.9	−1.5	−1.4	−1.4	−0.9	−0.5	−0.2	2.5	1.1	1.4	0.6	0.2	−0.4	−0.5	−0.5	−0.2	0.3	0.0	−0.4	−0.4	−0.57
25	0.5	−0.5	0.5	1.0	1.9	2.5	0.3	1.3	1.7	2.0	3.5	4.5	3.0	2.7	2.5	1.7	1.3	0.9	1.3	1.1	1.3	0.8	−0.2	−0.2	1.47
26	−1.0	−1.5	−1.2	−0.7	−2.1	−2.3	−3.8	−3.8	−3.5	−2.5	−2.0	−1.0	−2.0	−2.3	−2.5	−3.1	−4.2	−4.4	−4.6	−4.7	−4.6	−4.5	−4.9	−4.6	−2.99
27	−4.7	−4.4	−4.3	−4.2	−4.3	−4.4	−4.4	−4.0	−2.8	−1.0	−0.5	1.3	0.0	0.4	−0.6	−2.8	−3.9	−4.5	−4.7	−5.2	−6.4	−7.3	−8.9	−8.4	−3.75
28	−8.4	−10.3	−11.0	−10.5	−9.3	−9.4	−10.2	−10.7	−11.0	−12.0	−7.6	−6.6	−7.4	−6.6	−7.2	−7.7	−10.3	−11.2	−11.0	−12.0	−13.2	−14.0	−14.7	−15.0	−10.30
29	−15.3	−15.8	−16.3	−16.6	−16.8	−17.0	−17.0	−15.4	−12.6	−12.5	−12.6	−11.2	−8.4	−8.5	−8.9	−9.8	−10.7	−11.4	−11.7	−11.7	−11.7	−11.8	−12.0	−12.5	−12.84
30	−12.6	−12.9	−13.0	−12.7	−12.7	−12.7	−12.7	−12.7	−12.1	−11.8	−11.6	−11.1	−9.7	−10.3	−10.5	−10.7	−11.1	−11.2	−11.5	−11.7	−11.8	−11.9	−13.0	−12.2	−11.84
31	−12.8	−13.0	−13.0	−13.0	−13.0	−12.8	−12.7	−12.5	−11.8	−11.1	−10.2	−9.2	−9.2	−9.9	−10.2	−10.3	−10.7	−10.8	−12.4	−13.2	−12.7	−12.2	−12.0	−12.0	−11.69
Mittel	−5.23	−5.45	−5.61	−5.61	−5.56	−5.54	−5.72	−5.52	−4.81	−4.02	−3.08	−2.00	−1.94	−2.17	−2.75	−3.51	−4.21	−4.42	−4.77	−4.86	−5.00	−5.12	−5.32	−5.45	−4.49

1895. Februar. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−13.0	−13.1	−12.7	−12.7	−13.9	−13.5	−13.9	−14.0	−12.1	−10.4	−8.2	−7.3	−4.9	−5.4	−6.2	−6.9	−9.0	−10.7	−11.6	−12.5	−12.7	−13.5	−13.6	−13.1	−11.04
2	−13.6	−13.6	−13.8	−15.5	−16.3	−16.8	−17.0	−16.6	−14.8	−13.4	−9.4	−8.9	−5.8	−3.4	−5.4	−7.0	−9.3	−10.3	−11.4	−11.1	−12.3	−12.8	−13.2	−13.8	−11.87
3	−14.3	−14.1	−13.7	−12.7	−12.7	−12.6	−12.3	−11.6	−9.9	−9.2	−5.7	−6.2	−6.5	−6.4	−6.7	−6.8	−7.4	−7.7	−7.9	−8.0	−8.3	−8.9	−9.7	−11.0	−9.60
4	−11.4	−11.0	−10.2	−10.1	−10.0	−10.1	−10.2	−9.8	−9.2	−8.5	−7.6	−8.0	−8.2	−7.1	−7.1	−8.0	−8.4	−8.8	−8.8	−9.4	−9.5	−9.2	−9.2	−9.3	−9.13
5	−9.5	−9.5	−9.5	−9.4	−9.5	−9.6	−9.8	−9.8	−9.3	−6.8	−5.1	−3.3	−5.6	−3.8	−5.5	−6.7	−7.4	−7.8	−8.1	−8.6	−8.7	−8.7	−8.8	−8.8	−7.90
6	−9.1	−9.5	−10.4	−10.9	−11.1	−11.5	−12.4	−12.8	−12.9	−12.2	−12.0	−11.2	−10.9	−11.3	−11.8	−11.7	−11.9	−11.8	−11.6	−11.5	−11.6	−11.7	−11.6	−11.5	−11.45
7	−11.4	−11.3	−11.3	−11.2	−11.4	−11.4	−11.4	−11.3	−10.7	−10.3	−9.4	−8.9	−9.2	−8.5	−8.6	−8.9	−9.0	−9.1	−9.2	−9.2	−9.3	−9.6	−9.7	−9.7	−10.00
8	−9.8	−9.9	−10.3	−10.3	−10.3	−10.4	−10.8	−11.0	−11.0	−10.0	−9.2	−8.8	−8.8	−7.9	−6.7	−7.2	−8.9	−9.7	−10.9	−11.5	−11.9	−12.3	−11.9	−11.3	−10.03
9	−10.4	−9.9	−9.0	−8.5	−7.7	−6.9	−6.7	−7.1	−7.0	−7.1	−6.3	−4.3	−4.3	−2.3	−2.8	−3.7	−7.0	−7.7	−7.8	−9.4	−9.0	−11.5	−12.7	−12.7	−7.58
10	−13.4	−14.1	−14.5	−15.5	−15.5	−15.3	−15.3	−13.3	−10.6	−9.7	−8.8	−3.2	−5.6	−6.2	−4.0	−6.1	−6.3	−7.2	−7.2	−7.2	−7.4	−7.8	−7.8	−8.3	−9.60
11	−8.0	−7.9	−8.0	−7.9	−7.9	−8.0	−8.0	−8.4	−7.2	−5.8	−5.0	−2.9	−3.2	0.1	−0.2	−1.1	−3.4	−3.6	−3.9	−3.6	−3.5	−4.4	−4.3	−3.8	−5.02
12	−3.3	−0.8	−1.0	−1.4	−1.6	−2.1	−2.4	−2.3	−2.5	−2.3	−1.7	−1.6	−2.5	−3.3	−4.4	−5.0	−5.5	−5.7	−5.8	−7.5	−7.9	−8.8	−10.4	−10.3	−4.19
13	−12.5	−10.8	−12.2	−13.4	−13.5	−11.8	−11.3	−11.4	−9.1	−7.6	−6.0	−4.6	−3.0	−1.7	−2.9	−2.8	−4.1	−4.7	−5.5	−5.4	−5.3	−5.6	−6.7	−6.7	−7.44
14	−6.7	−6.2	−6.7	−6.8	−7.3	−7.8	−8.2	−8.2	−7.7	−6.6	−4.2	−5.4	−5.4	−4.4	−3.6	−5.6	−7.7	−9.0	−9.4	−11.5	−12.6	−10.2	−10.3	−11.1	−7.61
15	−11.0	−10.9	−10.9	−11.5	−12.1	−12.8	−13.2	−12.6	−9.7	−9.9	−8.1	−6.2	−4.4	−4.6	−4.9	−5.0	−7.0	−8.2	−9.0	−9.4	−9.4	−9.7	−9.8	−10.3	−9.17

1895. Februar. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	-11.0	-11.6	-13.2	-11.9	-12.0	-12.8	-12.1	-10.5	-8.4	-7.6	-5.8	-4.6	-2.2	-3.2	-3.4	-4.9	-5.8	-6.6	-7.5	-7.6	-7.7	-7.9	-8.4	-9.2	-8.16
17	-9.5	-10.2	-10.0	-10.6	-10.4	-9.8	-9.4	-8.4	-6.6	-5.6	-5.1	-4.9	-4.3	-4.4	-3.2	-5.2	-6.2	-7.9	-8.5	-8.4	-8.4	-8.6	-8.6	-8.8	-7.63
18	-9.0	-9.1	-9.1	-9.2	-9.2	-9.3	-9.4	-8.9	-7.2	-5.5	-4.3	-3.4	-2.4	-2.8	-2.8	-3.8	-4.4	-5.0	-5.2	-5.3	-5.4	-5.7	-6.0	-6.2	-6.18
19	-6.4	-6.4	-6.3	-6.8	-7.8	-7.2	-7.3	-6.6	-5.2	-1.1	-1.6	0.4	0.0	0.7	-0.3	-0.6	-2.3	-2.9	-3.5	-4.0	-4.5	-7.1	-6.4	-7.4	-4.19
20	-8.3	-9.6	-9.9	-10.4	-10.7	-11.6	-11.7	-11.5	-9.7	-8.6	-4.8	-2.3	-0.3	-0.8	-0.3	-1.0	-2.8	-5.2	-6.1	-7.4	-8.3	-9.3	-9.8	-10.5	-7.12
21	-11.3	-12.0	-12.2	-12.5	-12.8	-13.8	-14.0	-13.2	-10.3	-8.8	-5.1	-2.4	1.0	1.9	2.2	2.5	-0.6	-2.4	-3.7	-4.8	-6.0	-5.8	-7.5	-7.7	-6.64
22	-8.7	-9.5	-9.1	-9.2	-10.0	-9.8	-10.1	-8.9	-6.7	-2.7	0.3	0.8	0.4	0.7	4.1	1.9	0.8	-0.1	-0.4	-0.9	-2.3	-2.7	-3.5	-3.7	-3.75
23	-5.3	-6.0	-5.6	-5.2	-5.6	-5.5	-5.5	-3.8	-0.7	-1.4	2.3	1.8	2.6	2.5	2.6	2.2	1.3	-0.5	-1.7	-3.2	-4.7	-5.4	-5.7	-6.7	-2.33
24	-7.6	-8.3	-8.6	-8.9	-9.4	-9.9	-9.6	-8.9	-4.5	-3.1	-0.8	1.5	2.2	2.7	3.4	3.0	1.9	-1.2	-3.2	-3.8	-4.4	-4.9	-5.0	-5.3	-3.86
25	-6.3	-6.3	-6.0	-4.6	-5.6	-5.1	-4.7	-4.0	-3.7	-3.4	-1.6	-0.6	-0.2	-0.9	-0.7	-0.6	-1.2	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.2	-1.3	-1.7	-2.78
26	-2.2	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9	-3.3	-3.3	-2.9	-2.1	-1.4	-0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	-0.1	-1.1	-3.0	-3.9	-4.6	-6.0	-5.6	-7.0	-7.1	-2.67
27	-7.0	-5.5	-3.9	-6.0	-6.1	-4.3	-3.8	-3.0	-1.6	-0.5	2.2	1.9	0.1	-1.6	-1.1	-1.6	-2.1	-2.5	-3.5	-4.5	-4.8	-3.8	-3.5	-3.3	-2.91
28	-3.6	-3.7	-3.7	-3.7	-3.8	-4.1	-3.4	-2.8	-0.4	0.3	0.8	3.3	0.3	3.2	2.7	1.3	-0.1	-1.2	-2.3	-2.4	-2.4	-2.7	-2.7	-2.8	-1.41
Mittel	-9.06	-9.05	-9.09	-9.30	-9.54	-9.52	-9.54	-9.08	-7.51	-6.39	-4.66	-3.54	-3.24	-2.80	-2.79	-3.55	-4.82	-5.79	-6.40	-6.94	-7.35	-7.69	-8.04	-8.29	-6.85

1895. März. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	-4.3	-5.4	-5.8	-6.8	-7.8	-8.7	-9.6	-5.3	-1.6	0.4	2.4	1.4	2.6	4.4	3.9	3.2	1.5	-0.8	-1.6	-3.0	-5.0	-5.2	-5.3	-6.4	-2.64
2	-6.1	-6.5	-6.2	-6.4	-5.3	-4.6	-4.7	-3.6	-1.8	0.2	1.7	2.9	3.5	3.7	3.4	2.7	1.8	1.1	0.4	0.4	-0.1	-0.2	-0.5	-0.7	-1.04
3	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.5	-1.4	-0.7	-0.9	0.6	1.1	0.2	-0.4	2.3	0.7	0.1	-2.6	-2.6	-3.0	-3.3	-4.2	-4.4	-4.6	-1.25
4	-5.6	-6.7	-6.6	-6.7	-6.7	-6.9	-6.9	-6.3	-4.4	-2.2	-1.3	-0.4	-2.3	-2.4	-1.9	-2.7	-3.6	-4.3	-4.9	-5.7	-5.5	-5.6	-5.6	-5.7	-4.62
5	-6.0	-6.2	-7.1	-6.9	-7.3	-7.5	-8.7	-7.1	-3.0	0.5	1.7	2.0	1.5	0.8	0.1	-0.6	-2.4	-3.3	-4.5	-6.0	-6.7	-6.7	-6.1	-6.2	-3.99
6	-6.5	-6.9	-7.6	-8.6	-8.7	-8.7	-8.5	-8.0	-7.0	-6.0	-5.2	-5.0	-3.8	-2.0	-2.5	-2.0	-3.0	-3.9	-5.0	-5.2	-7.0	-7.8	-7.8	-8.0	-6.01
7	-7.5	-8.6	-9.9	-10.1	-10.1	-9.8	-10.3	-8.1	-5.4	-2.0	-0.5	1.5	0.7	0.3	1.0	0.5	-1.0	-2.0	-2.4	-3.0	-4.6	-5.2	-6.9	-7.0	-4.60
8	-7.7	-7.9	-8.8	-9.4	-10.3	-10.7	-10.6	-8.8	-5.5	-3.0	-0.9	0.8	1.5	3.7	3.8	3.6	2.4	0.1	-2.7	-3.0	-3.8	-4.6	-5.8	-6.1	-3.92
9	-6.6	-7.3	-7.9	-8.3	-8.9	-9.3	-8.5	-7.6	-3.9	-1.6	1.4	2.6	4.1	2.6	3.5	3.9	3.8	2.3	1.2	0.2	0.4	-0.2	-0.9	-1.0	-1.92
10	0.2	-0.1	0.0	-0.8	-1.0	-1.3	-1.0	0.2	3.5	5.7	4.8	6.0	6.8	7.2	8.7	8.8	7.3	5.1	4.2	3.0	3.0	3.4	3.2	3.4	3.32
11	2.3	1.9	3.8	3.3	1.4	0.3	0.0	0.2	2.4	3.5	6.0	9.3	12.2	12.3	11.5	10.1	7.8	6.3	5.4	3.9	4.5	3.5	2.6	2.6	4.88
12	3.3	2.7	3.0	3.1	2.0	1.3	1.9	2.8	3.8	5.5	6.3	7.9	8.3	9.5	8.9	8.2	7.0	5.3	4.2	2.9	2.2	1.3	0.8	0.6	4.28
13	1.1	0.0	-0.4	-0.7	-1.0	-1.4	-1.3	0.0	2.5	3.1	4.6	5.8	7.0	6.8	6.7	6.7	5.2	4.6	4.0	3.5	3.4	3.2	3.3	2.7	2.89
14	2.1	2.1	2.0	1.7	1.3	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	2.0	1.5	1.6	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	1.02
15	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.5	0.8	2.6	2.0	2.8	3.2	3.1	2.6	2.1	1.7	1.4	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	1.13
16	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	1.2	1.7	1.8	2.2	2.7	2.7	3.0	2.9	2.5	1.9	1.7	1.5	1.1	1.1	1.2	1.2	1.43
17	1.2	1.1	0.9	0.8	0.4	0.0	0.0	0.5	1.2	1.3	1.8	2.0	2.5	4.1	4.9	4.7	4.6	2.8	0.7	0.3	-0.6	-1.0	-1.3	-2.0	1.29
18	-2.2	-2.7	-2.4	-2.1	-1.3	-1.1	-0.7	-0.3	0.1	0.9	1.8	3.5	5.4	6.2	7.2	7.4	7.6	5.4	3.2	2.2	0.7	0.3	0.0	-0.3	1.62
19	-1.2	-1.3	-1.0	-1.9	-1.8	-1.2	2.4	3.2	6.2	8.7	10.0	10.0	10.2	11.0	10.8	9.7	9.1	8.7	7.2	6.4	5.4	5.2	4.8	5.4	5.25
20	6.0	6.8	7.2	6.8	6.8	6.6	6.7	7.6	6.7	5.4	4.6	4.5	4.6	5.2	5.0	4.7	4.4	4.4	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	5.47
21	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	3.5	3.6	4.3	5.2	6.9	8.2	8.7	9.1	10.2	11.2	9.8	8.5	7.3	6.1	5.6	5.5	5.9	6.5	6.3	6.36
22	5.9	5.9	6.0	4.9	4.1	3.8	4.5	5.2	6.2	8.4	11.5	13.1	13.9	15.1	15.2	15.3	13.5	12.1	9.1	8.9	8.3	7.4	7.5	5.3	8.80
23	4.5	4.7	3.2	2.5	1.4	1.0	2.5	4.5	7.0	9.4	11.6	13.4	14.3	15.1	15.0	15.3	13.7	12.6	8.8	7.9	6.3	5.3	5.3	5.0	7.93
24	4.1	3.7	3.3	3.3	4.1	4.8	7.5	9.5	9.5	11.3	13.7	14.3	14.7	14.8	15.0	15.5	14.2	13.3	13.4	12.9	10.7	9.8	10.7	10.6	10.20
25	10.3	10.2	10.6	10.3	9.6	8.5	7.3	6.6	5.9	6.2	6.5	6.0	5.6	5.7	5.3	4.6	3.8	3.9	4.8	4.7	5.4	5.7	6.5	6.7	6.70
26	6.2	5.9	5.6	4.9	4.2	4.3	4.8	5.3	5.6	5.9	6.2	7.2	7.4	8.5	8.0	6.6	6.0	6.0	4.2	4.6	4.5	4.3	4.6	4.7	5.61
27	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5	4.5	4.9	5.2	5.5	6.8	7.2	7.3	8.1	6.8	5.3	5.1	4.9	4.7	5.7	5.1	4.8	4.2	7.2	7.2	5.50
28	7.3	5.9	7.0	6.1	4.8	4.7	4.7	5.7	7.3	9.1	9.0	8.8	9.8	11.6	11.5	9.2	7.9	7.3	6.3	6.6	7.3	7.2	7.4	6.3	7.45
29	4.3	4.5	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	6.5	7.3	8.8	7.6	8.9	8.3	10.0	10.8	9.6	8.3	6.4	4.7	4.8	4.9	4.7	5.2	3.3	6.95
30	2.8	2.9	3.0	2.8	3.1	2.7	3.2	4.4	5.7	7.9	7.7	8.2	9.7	9.9	6.4	7.5	6.6	6.3	5.2	4.3	4.1	3.3	3.6	3.6	5.21
31	2.7	2.6	2.2	2.0	3.1	4.2	4.5	5.9	7.2	6.9	8.2	9.2	9.0	9.2	10.6	10.2	11.2	9.4	6.5	5.5	4.5	4.1	3.8	3.2	6.08
Mittel	0.62	0.30	0.91	-0.15	-0.40	-0.54	-0.27	0.70	2.19	3.56	4.63	5.56	5.89	6.35	6.41	5.95	5.05	3.96	2.90	2.35	1.83	1.47	1.45	1.14	2.54

1895. April. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	2.0	1.8	1.5	1.2	0.9	0.7	1.7	3.1	6.6	9.2	10.8	13.7	12.7	13.5	14.1	13.6	13.1	9.9	8.8	7.9	7.1	6.2	6.7	5.3	7.17
2	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	5.6	6.2	6.6	6.7	7.4	7.8	6.2	6.0	5.8	5.2	4.9	4.3	4.3	4.0	3.9	5.26
3	3.8	3.9	3.9	3.8	3.6	3.8	4.2	6.5	7.6	8.7	9.0	10.7	10.2	11.7	11.7	11.6	11.3	9.0	7.3	6.5	6.2	5.8	5.3	5.5	7.15
4	5.1	5.1	5.0	5.0	4.6	4.7	4.8	5.4	6.7	8.9	9.0	7.8	10.0	10.4	10.0	9.7	9.1	7.8	7.0	6.8	5.4	4.9	4.5	4.1	6.74
5	3.6	2.9	3.1	3.3	3.4	3.2	3.4	3.6	4.7	6.6	7.6	9.1	10.1	11.0	12.2	12.3	10.9	9.1	6.1	5.2	4.5	3.1	2.9	1.4	6.00
6	0.7	0.7	−0.2	−0.4	−0.8	−0.7	1.7	4.4	7.4	9.9	12.4	14.0	15.5	15.9	16.1	16.0	15.1	12.7	10.6	9.9	9.1	9.7	9.5	10.2	8.81
7	9.6	9.5	9.0	8.6	9.6	9.5	10.2	10.2	10.9	11.0	10.6	10.0	10.5	10.8	9.8	8.3	8.4	9.0	8.3	7.6	6.8	5.7	5.1	5.1	8.98
8	5.0	4.6	4.4	4.4	4.6	4.6	5.4	6.8	6.4	7.1	8.5	9.8	10.8	11.4	11.1	10.9	10.0	9.4	8.1	7.1	6.5	6.5	6.6	6.1	7.25
9	4.9	4.4	3.9	3.3	2.8	2.7	5.5	7.7	10.4	12.1	13.3	16.1	16.6	18.1	19.0	19.4	18.6	16.1	13.2	12.0	9.5	9.0	8.2	7.7	10.62
10	7.0	5.7	4.8	4.5	4.0	4.5	7.4	11.3	14.2	16.0	18.0	19.8	20.4	22.0	22.4	22.6	22.1	20.0	15.6	13.4	12.2	10.6	10.1	9.9	13.27
11	8.7	8.5	7.2	6.5	5.2	5.2	9.7	12.7	16.4	17.1	20.5	22.0	22.4	22.5	23.2	23.0	22.0	19.1	16.1	15.0	12.7	12.6	11.0	11.2	14.60
12	9.4	9.0	9.0	8.7	9.1	9.1	10.6	10.4	9.6	9.1	8.2	8.0	7.7	7.8	7.7	7.3	6.6	6.1	6.0	6.0	6.1	5.8	5.5	5.5	7.85
13	5.4	5.2	4.5	4.1	3.8	3.6	3.9	4.7	5.5	7.9	9.1	10.4	11.8	12.3	11.1	10.1	9.7	9.1	6.6	5.1	5.9	5.0	3.7	3.1	6.71
14	3.2	2.6	1.6	1.2	0.8	0.7	1.1	2.0	3.2	6.2	7.2	8.7	9.3	10.3	10.2	9.7	8.8	7.5	5.4	4.8	4.0	3.5	2.8	2.4	4.88
15	1.5	1.5	1.3	0.9	0.4	0.4	2.4	3.9	6.1	8.6	9.6	11.1	12.9	14.5	15.0	15.3	14.8	13.6	10.7	10.5	7.6	7.1	6.1	5.2	7.54
16	4.3	3.7	3.0	2.8	2.1	2.1	6.0	8.5	10.3	12.4	14.0	15.6	16.2	18.0	18.4	18.2	17.9	17.1	13.8	11.5	10.4	9.3	8.6	7.6	10.49
17	6.6	6.1	6.0	5.1	5.2	6.0	9.3	12.0	14.3	15.8	17.9	19.8	20.2	21.8	22.7	22.0	19.2	17.3	15.9	14.9	12.2	12.2	11.1	10.3	13.50
18	9.8	10.7	10.5	10.6	9.9	9.8	9.9	10.6	11.6	12.2	14.9	15.9	17.2	16.0	17.9	17.7	16.9	14.9	12.8	12.9	11.1	10.2	9.3	8.8	12.59
19	7.5	7.1	6.3	6.0	5.9	6.6	10.0	12.6	13.7	13.3	16.6	17.7	17.6	19.6	18.9	18.2	17.9	17.0	15.7	14.5	14.1	13.3	12.0	11.2	12.98
20	9.7	9.0	8.5	8.3	8.6	8.6	10.6	12.6	15.3	16.8	18.0	18.5	19.6	19.0	20.6	20.3	20.1	20.0	15.0	14.3	14.6	13.9	12.5	10.9	14.39
21	9.9	8.8	8.3	7.0	6.3	6.1	10.5	12.9	14.9	17.1	18.9	20.9	20.3	22.0	20.4	21.5	19.9	18.2	14.8	13.9	12.9	12.5	12.4	12.9	14.80
22	12.5	12.0	10.8	10.6	10.4	10.1	10.3	10.4	12.6	13.4	16.1	15.7	16.7	18.3	18.4	18.8	17.6	15.5	13.4	11.3	11.3	9.4	9.4	8.1	13.05
23	7.9	7.6	7.8	7.2	7.3	7.6	9.1	10.4	11.1	11.2	12.2	13.4	15.0	14.5	15.7	15.4	14.5	12.5	12.3	11.9	11.9	11.2	11.1	11.0	11.24
24	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2	11.1	11.4	12.6	15.5	17.7	18.6	18.2	18.5	17.2	14.6	14.2	13.5	12.8	12.6	12.5	12.2	12.1	11.9	13.84
25	10.8	10.2	10.1	9.1	9.1	9.5	10.0	11.9	16.1	18.0	18.1	16.1	16.6	15.9	12.7	12.3	11.7	10.9	10.5	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3	12.11
26	9.9	10.0	9.9	8.9	7.3	7.5	10.3	14.1	15.1	17.4	17.9	18.9	19.9	21.4	18.3	12.0	9.6	9.4	10.1	9.1	8.8	7.9	7.8	7.4	12.06
27	7.0	6.8	6.1	6.1	6.7	7.3	8.5	9.8	10.4	11.1	12.6	7.7	8.7	8.1	9.7	10.6	10.6	8.8	8.1	7.9	7.7	6.6	6.5	6.0	8.31
28	4.5	4.3	3.8	3.2	2.6	3.0	5.6	7.4	9.9	10.9	12.8	12.5	13.5	13.3	8.0	8.5	8.3	7.6	7.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.51
29	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.5	7.1	7.0	6.7	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.7	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.05
30	6.8	6.7	6.6	6.7	6.5	6.8	7.3	8.3	9.2	10.5	13.0	13.5	14.4	16.3	15.5	16.2	16.0	12.3	11.4	10.8	9.0	7.9	7.5	6.2	10.23
Mittel	6.65	6.35	5.94	5.61	5.38	5.48	7.07	8.56	10.15	11.54	12.92	13.64	14.27	14.99	14.77	14.33	13.61	12.12	10.53	9.74	8.95	8.35	7.87	7.43	9.84

1895. Mai. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	5.6	5.7	4.9	4.6	4.4	4.7	8.6	11.1	13.9	15.2	16.8	18.4	19.7	19.9	20.2	19.9	19.5	18.7	13.9	12.6	11.1	10.3	9.8	9.6	12.46
2	8.8	7.9	7.5	6.8	6.5	7.4	11.8	14.7	17.7	18.6	19.9	20.5	19.9	20.3	21.9	15.7	13.2	11.7	10.2	9.0	8.7	8.5	8.0	7.9	12.63
3	7.7	7.0	6.0	5.4	4.9	4.4	6.9	9.5	11.5	12.2	13.7	12.9	12.4	14.4	12.9	14.5	14.1	11.6	8.2	7.0	6.8	6.7	6.6	6.5	9.32
4	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.8	7.3	8.4	9.3	9.5	9.9	10.9	10.9	12.2	12.5	13.2	12.1	10.3	10.0	10.5	9.4	8.0	7.3	9.00
5	7.2	7.0	7.4	6.5	6.4	7.5	8.9	11.5	13.2	13.8	15.6	17.5	17.2	17.8	18.8	18.4	19.2	17.7	14.5	13.3	12.4	11.9	11.1	9.5	12.68
6	8.4	7.5	6.8	6.3	6.1	6.2	10.8	13.1	15.4	17.7	19.3	21.4	22.5	21.2	19.8	19.2	18.9	17.3	15.8	14.5	14.4	14.1	13.2	12.3	14.26
7	11.7	11.0	9.9	9.4	7.9	7.7	10.7	12.0	13.1	14.2	17.1	18.3	19.4	20.5	21.0	18.6	18.5	16.3	15.1	14.0	13.2	12.2	11.2	10.4	13.89
8	9.5	8.8	7.1	5.9	5.6	6.6	9.5	10.8	11.8	13.4	16.2	18.1	17.8	18.6	16.9	17.7	18.1	16.0	13.8	12.6	11.5	11.2	11.7	11.6	12.51
9	11.3	10.7	10.0	10.1	10.0	9.8	10.2	10.2	11.3	12.9	16.4	18.2	17.2	19.3	20.6	19.6	18.2	17.9	14.4	13.0	12.1	10.8	10.0	9.1	13.47
10	8.8	8.1	7.5	7.4	6.6	7.3	11.9	14.4	17.0	18.7	19.7	19.9	21.6	21.9	20.8	20.4	20.5	19.8	15.5	13.7	12.1	11.6	10.0	9.8	14.38
11	9.2	8.2	7.5	7.1	6.9	7.6	10.9	15.4	17.5	19.3	20.7	23.3	21.4	21.5	21.3	20.7	20.9	20.1	16.6	14.7	13.4	13.9	13.3	11.8	15.18
12	11.8	11.8	11.1	10.1	10.2	11.9	13.2	15.5	16.9	18.9	20.1	20.9	19.2	18.9	18.9	19.8	19.1	18.6	15.9	13.7	12.0	11.2	10.6	10.3	15.02
13	9.1	9.5	7.9	7.9	7.4	8.4	12.5	14.7	17.9	20.4	21.8	22.4	21.5	22.4	22.9	22.7	21.9	18.4	16.3	15.1	15.2	14.0	12.8	12.4	15.65
14	12.2	10.1	9.3	9.1	8.4	9.9	14.3	15.4	18.3	20.3	21.9	22.9	21.6	14.2	16.9	16.6	18.2	17.5	14.1	12.4	12.1	11.8	11.4	11.4	14.60
15	11.4	11.4	10.9	10.6	10.8	11.7	13.6	14.7	17.4	17.6	15.9	19.4	19.9	16.5	15.7	16.0	14.1	12.8	12.8	12.8	11.4	10.9	10.9	8.9	13.67

1895. Mai. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.3	4.0	3.5	6.3	5.8	8.2	2.6	7.3	7.8	7.1	4.3	3.0	2.4	0.5	1.3	1.5	1.7	5.05
17	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	2.1	4.0	4.8	6.3	6.8	7.2	7.6	8.5	7.5	6.5	5.7	4.8	4.6	4.4	4.2	3.5	3.4	3.3	4.38
18	3.4	3.1	3.0	3.1	3.2	3.8	4.4	5.2	5.8	5.6	4.3	4.4	8.5	8.5	8.5	8.3	6.6	6.3	5.3	4.8	4.7	4.6	5.9	5.8	5.30
19	6.0	6.0	5.9	6.1	6.4	7.0	7.7	8.5	9.0	8.5	7.8	7.9	7.0	6.7	6.9	6.9	6.9	6.7	6.6	6.1	6.2	6.3	6.6	7.0	6.95
20	7.6	7.1	6.9	7.6	7.7	7.9	9.6	11.2	12.1	14.1	15.9	17.1	15.8	16.1	16.1	15.7	15.5	13.1	12.3	11.8	11.2	10.9	10.1	9.7	11.80
21	9.8	9.5	9.1	8.8	8.6	8.7	9.5	10.2	11.3	13.1	14.2	14.0	15.7	15.5	15.3	14.5	14.5	14.2	13.2	12.4	12.0	11.3	11.3	10.6	11.99
22	10.5	10.4	10.1	10.1	10.1	11.0	11.6	11.5	11.3	12.2	11.2	11.2	11.2	11.8	13.0	12.0	11.9	11.2	11.5	10.7	10.5	10.3	9.9	9.5	11.02
23	8.2	8.1	7.5	7.0	6.4	7.8	8.7	11.1	14.2	16.4	17.6	18.1	18.7	20.5	20.9	21.1	20.7	18.6	14.1	12.4	11.6	11.7	11.9	11.4	13.51
24	10.7	10.0	9.8	9.7	9.6	10.3	13.9	15.8	17.9	18.6	19.5	20.1	19.5	20.3	22.6	22.4	21.8	19.7	16.1	15.3	14.0	13.2	11.3	10.4	15.52
25	9.3	9.2	9.5	9.1	10.0	10.5	11.4	12.3	11.9	12.2	12.7	13.2	14.0	14.6	16.1	17.4	16.7	17.0	15.0	13.4	12.4	11.9	11.8	11.7	12.64
26	11.1	11.2	11.1	11.2	10.6	10.7	11.0	11.8	12.0	11.9	12.7	14.4	15.0	16.0	15.5	15.6	16.2	15.4	14.8	14.2	13.2	12.9	12.1	11.1	12.99
27	11.3	11.1	11.1	11.1	11.0	10.7	11.2	11.8	13.3	16.6	18.1	18.4	18.3	20.1	20.8	20.7	19.4	16.1	15.7	14.1	13.5	13.1	11.7	11.6	14.62
28	11.8	10.9	10.7	10.3	9.7	10.0	11.5	13.2	15.2	17.1	19.2	19.9	19.8	20.6	20.9	20.9	20.6	18.1	16.8	14.7	12.8	12.9	13.2	12.4	15.13
29	10.6	10.1	9.2	8.6	7.9	9.2	12.7	14.4	17.9	18.9	20.0	20.1	22.1	22.9	23.4	24.1	23.5	22.0	19.1	18.0	16.7	15.9	13.5	12.9	16.40
30	11.4	10.6	9.9	9.5	9.4	10.5	14.2	16.1	19.5	21.1	23.3	24.1	24.2	25.7	26.1	25.4	25.8	24.6	21.8	20.1	17.3	16.0	15.1	15.3	18.31
31	13.0	13.0	13.2	12.7	14.4	15.0	17.2	20.0	20.2	20.9	22.2	21.4	22.9	22.4	22.4	21.6	20.0	16.3	13.8	13.5	13.5	13.1	13.0	13.1	17.06
Mittel	9.13	8.70	8.24	7.95	7.78	8.82	10.45	12.04	13.60	14.82	16.01	16.82	17.12	17.14	17.55	17.20	16.79	15.32	13.25	12.15	11.33	10.90	10.35	9.89	12.62

1895. Juni. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	13.2	12.8	12.0	11.8	11.6	11.9	12.6	15.4	17.0	19.2	19.7	20.8	21.3	21.1	22.4	22.2	21.2	19.0	18.2	16.1	16.5	15.7	15.0	14.4	16.71
2	13.9	13.5	13.4	13.1	12.7	12.5	12.9	13.0	13.7	15.2	16.8	17.9	17.2	15.9	16.0	15.8	14.6	10.7	10.6	10.5	10.8	10.8	10.8	10.6	13.45
3	10.8	10.8	10.8	10.4	10.8	10.9	12.1	12.9	13.6	15.8	17.4	17.8	18.3	18.8	20.2	19.1	18.8	18.9	17.9	17.2	16.1	15.5	15.2	14.5	15.19
4	14.2	13.7	12.6	12.6	13.0	13.8	14.5	15.0	16.1	17.6	18.1	19.2	21.2	21.9	21.7	21.9	22.2	21.5	19.5	17.4	15.2	14.9	14.7	14.1	16.92
5	13.6	12.9	13.0	12.8	12.5	13.6	15.1	16.2	17.5	18.4	19.7	21.3	22.0	23.0	23.2	23.0	22.0	20.9	19.9	19.2	17.0	16.0	14.8	14.3	17.58
6	14.3	14.3	14.1	14.0	14.3	13.7	14.6	15.4	16.3	16.8	17.0	18.1	18.6	19.1	18.1	17.5	16.7	16.0	15.9	15.5	14.9	14.4	14.5	14.7	15.78
7	14.5	14.2	14.2	14.0	13.4	13.6	13.8	14.2	14.6	14.4	14.6	14.8	14.9	15.5	15.7	15.4	15.0	14.4	14.0	13.9	13.5	13.1	13.0	12.9	14.23
8	12.8	12.9	12.6	12.2	12.1	12.2	13.0	13.2	14.8	15.5	16.6	18.9	19.5	21.2	20.5	21.5	21.2	19.5	18.5	16.6	16.3	15.8	14.2	13.1	16.02
9	12.6	12.3	11.7	11.2	11.5	12.8	14.7	17.4	17.6	18.2	20.3	21.2	21.3	23.2	22.7	19.3	16.2	15.6	15.2	14.3	13.2	13.0	12.3	13.2	15.88
10	12.5	12.6	12.6	12.8	13.4	14.1	15.3	16.2	16.6	17.5	20.3	21.7	22.2	22.8	21.6	23.4	21.2	17.7	17.3	16.9	15.5	14.4	13.9	13.5	16.92
11	13.5	13.7	13.4	13.2	13.3	13.9	14.3	15.0	16.6	17.4	18.7	20.8	21.9	21.2	23.2	21.1	18.2	16.5	15.6	14.7	14.2	14.1	13.8	13.7	16.33
12	13.7	13.4	13.1	13.2	13.2	12.9	13.4	13.4	14.8	16.6	17.1	15.5	15.4	15.8	18.3	18.2	17.9	16.0	15.0	13.9	13.3	12.5	12.3	11.7	14.61
13	11.0	11.1	11.2	11.1	10.6	11.0	11.4	12.3	14.1	14.1	14.3	15.9	13.8	13.4	14.3	12.6	12.8	11.7	11.9	10.9	10.1	9.5	9.4	8.8	11.97
14	8.6	7.8	7.6	7.2	8.0	9.1	10.0	11.4	13.6	14.4	15.4	17.2	17.3	18.7	19.5	18.4	17.1	15.9	15.2	13.8	13.9	12.8	12.5	12.8	13.26
15	12.5	12.5	12.9	13.0	13.0	11.7	9.8	10.1	10.1	11.2	11.2	13.3	12.8	13.4	15.7	16.2	14.5	13.6	10.8	10.3	9.7	9.4	9.3	9.2	11.93
16	8.8	7.5	6.4	5.9	6.3	7.7	9.9	11.0	12.0	13.8	13.6	15.3	15.5	17.3	17.8	17.5	17.5	15.9	15.3	12.0	11.2	9.8	8.5	7.9	11.85
17	7.2	6.7	5.9	5.4	6.0	7.8	10.7	13.5	14.8	17.2	19.1	19.8	22.2	23.4	23.6	23.3	23.7	21.6	19.0	17.3	17.2	14.8	14.3	13.9	15.35
18	13.2	13.0	12.6	12.1	12.5	13.2	16.3	19.1	20.6	21.7	23.6	24.9	25.1	27.5	27.6	26.3	25.2	23.3	21.5	18.6	17.0	16.7	16.6	16.7	19.37
19	14.5	15.1	14.2	13.7	14.9	14.8	15.0	18.0	19.5	20.8	24.7	25.9	24.8	26.9	28.4	28.6	29.7	26.5	23.9	22.2	20.4	18.9	17.6	16.7	20.65
20	15.9	15.5	16.2	15.7	14.2	13.6	13.5	13.4	13.5	13.6	14.3	14.8	14.7	14.0	13.6	13.2	12.6	12.7	12.5	12.4	11.9	11.7	11.7	11.9	13.63
21	12.1	12.1	12.2	12.2	12.3	12.6	12.9	13.6	14.6	17.4	18.0	19.3	20.0	21.2	21.3	20.8	20.9	19.1	17.3	15.0	14.7	14.3	13.8	13.0	15.86
22	12.3	10.9	10.5	10.3	10.2	11.7	14.2	16.0	16.8	18.3	19.2	21.3	21.7	21.6	21.4	21.0	21.0	19.8	17.6	16.4	16.2	16.1	15.9	14.7	16.44
23	14.4	13.7	13.1	12.0	12.4	13.7	15.0	16.1	17.2	18.6	20.5	21.2	21.3	22.8	23.6	24.1	22.9	20.4	20.3	19.2	18.3	17.8	17.2	16.7	18.01
24	16.3	16.1	15.3	15.0	15.3	15.9	16.7	17.9	18.6	20.3	21.7	20.4	21.3	23.1	17.6	19.8	18.7	17.8	16.5	16.2	15.6	15.5	15.2	13.6	17.52
25	17.9	17.8	16.5	15.6	15.8	17.4	14.6	15.2	17.3	18.6	19.2	19.7	20.4	20.8	20.8	20.7	20.8	18.7	16.3	14.0	12.9	12.0	11.4	9.8	16.84
26	9.2	18.5	8.2	7.7	7.7	9.2	12.0	14.9	15.4	17.5	17.4	18.6	19.7	20.2	20.8	21.3	21.2	19.6	17.5	15.2	15.0	14.4	13.6	12.1	14.87
27	11.2	10.2	9.9	9.5	8.9	10.2	14.2	16.9	18.2	20.2	21.0	21.2	23.1	23.5	24.4	24.7	25.5	24.4	21.2	18.2	17.1	16.1	15.2	14.7	17.49
28	14.2	13.9	13.5	12.5	12.1	14.2	18.1	20.6	22.5	23.8	23.9	24.2	25.8	27.2	26.8	27.2	25.6	24.1	22.0	20.2	19.2	18.0	16.8	16.5	20.12
29	16.1	15.7	15.6	14.2	14.4	15.8	19.9	22.2	25.4	26.6	27.3	27.5	27.2	26.5	22.4	19.8	20.9	21.2	19.5	18.3	18.0	17.5	17.9	17.6	20.31
30	17.1	17.0	16.8	17.3	17.1	18.0	20.7	22.6	23.8	25.4	26.1	28.7	29.7	29.9	29.7	30.2	29.2	27.5	25.7	25.0	23.6	22.0	21.4	20.4	23.54
Mittel	13.07	12.74	12.40	12.06	12.12	12.78	14.04	15.40	16.59	17.87	18.89	19.91	20.34	21.01	21.10	20.80	20.17	18.67	17.39	16.05	15.28	14.58	14.09	13.59	16.29

1895. Juli. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	20.2	20.1	20.0	19.2	17.9	19.9	22.4	23.7	24.8	25.2	25.5	26.6	25.1	23.8	23.4	24.1	25.2	23.5	21.5	20.0	19.3	18.8	18.9	16.6	21.90
2	16.5	16.4	16.3	16.0	15.8	16.2	16.7	16.9	17.4	18.7	19.3	18.9	19.6	21.2	20.6	20.9	21.2	20.1	18.8	17.8	17.2	16.8	16.4	16.0	17.97
3	15.3	14.5	15.3	15.0	14.7	14.7	16.8	18.6	19.8	21.4	21.3	22.7	22.8	21.7	23.5	22.8	21.3	19.9	18.6	18.1	17.4	16.9	16.0	14.6	18.47
4	14.8	14.3	14.4	13.8	12.4	13.3	16.1	17.0	18.4	20.3	20.2	20.7	22.9	22.4	22.8	22.7	22.1	20.6	19.3	18.2	17.7	16.5	16.9	16.0	18.05
5	14.8	13.0	14.2	13.8	13.5	12.9	12.8	12.9	13.2	13.6	13.7	13.8	14.3	15.5	15.5	17.7	16.5	14.5	12.2	11.6	11.7	11.7	11.6	11.8	13.60
6	11.7	11.7	11.5	11.7	11.5	11.6	12.6	12.8	13.5	13.7	16.0	16.5	17.7	15.8	15.5	14.5	14.7	15.0	15.2	13.1	12.6	12.8	12.6	12.4	13.61
7	11.3	10.8	9.7	8.4	8.2	8.7	11.6	13.8	15.0	16.8	18.8	19.5	20.2	19.3	20.1	19.1	18.8	17.8	16.7	14.3	13.6	13.0	12.4	11.8	14.57
8	10.8	8.7	8.1	7.7	7.8	9.4	11.9	13.4	16.0	17.8	19.2	20.0	21.9	22.5	22.7	23.1	22.2	20.6	18.9	16.8	15.3	16.0	15.2	14.4	15.83
9	12.5	11.1	10.8	10.2	10.3	11.3	15.1	16.8	18.8	20.6	22.3	22.8	23.8	25.3	25.6	26.0	25.8	26.6	23.2	18.7	17.6	16.5	15.6	14.6	18.41
10	14.5	14.0	13.4	12.6	12.5	14.2	17.3	20.9	22.9	24.8	25.6	26.1	27.0	27.7	27.9	28.0	27.1	25.3	23.8	20.2	19.2	18.1	17.2	16.8	20.71
11	16.1	15.8	15.1	13.9	13.8	15.2	17.2	21.1	23.3	25.4	26.7	26.8	28.3	29.0	29.3	29.5	28.6	26.3	24.6	22.1	20.4	20.1	18.9	18.3	21.93
12	18.6	18.6	18.3	18.2	18.0	18.9	19.0	21.3	22.3	22.6	23.1	22.2	22.1	22.5	21.3	20.6	19.2	18.6	17.6	16.3	16.2	14.3	13.4	12.3	18.98
13	12.0	11.1	11.4	11.5	11.4	11.6	13.9	14.9	15.6	16.2	15.4	17.4	18.4	18.8	19.7	18.4	19.4	18.6	16.7	14.2	12.6	12.6	12.1	11.5	14.81
14	11.2	10.5	10.4	10.3	10.9	11.4	14.4	16.6	18.5	17.7	20.4	20.0	23.2	23.7	25.3	25.2	23.9	20.4	18.5	17.3	17.0	17.0	16.6	16.9	17.39
15	16.0	16.3	16.4	16.4	15.8	16.5	17.7	18.5	19.8	21.1	22.2	23.7	22.5	24.1	23.4	22.1	22.4	21.8	20.0	19.0	17.6	17.5	17.0	17.1	19.37
16	16.5	14.6	13.5	12.3	12.1	12.9	15.6	18.4	19.9	21.6	23.2	23.7	24.2	25.7	26.4	26.6	26.4	24.6	22.5	20.2	18.5	17.6	16.9	15.9	19.59
17	15.0	14.6	13.7	13.5	13.6	14.5	16.8	20.1	22.3	23.9	26.1	27.4	28.8	28.1	21.8	22.9	24.9	21.6	19.8	19.4	17.4	16.7	16.1	15.8	19.78
18	15.7	15.2	14.8	15.3	14.9	16.2	18.3	20.6	21.4	23.2	23.7	24.2	24.4	25.8	27.4	26.6	26.9	25.7	22.2	20.3	19.4	18.5	17.9	17.0	20.65
19	16.3	16.4	15.3	14.6	14.7	15.8	17.9	21.3	22.7	25.3	25.7	26.4	22.9	18.2	16.3	17.3	18.1	17.3	17.0	16.6	16.3	15.9	15.5	15.7	18.31
20	15.2	14.3	13.6	13.0	12.7	13.2	16.8	17.0	18.9	20.1	21.3	22.7	23.2	23.6	24.5	23.4	22.2	22.7	20.6	17.5	17.8	18.1	17.6	19.4	18.70
21	16.9	16.5	16.0	15.9	16.2	17.1	18.7	21.2	23.7	25.2	25.8	26.6	27.4	28.7	27.6	29.3	29.2	28.2	26.9	23.0	21.6	21.0	19.2	17.1	22.46
22	16.2	15.7	15.0	15.1	15.2	16.2	15.9	15.0	16.2	15.7	15.2	17.8	18.6	18.2	18.5	18.8	19.7	17.6	15.8	15.4	15.6	15.1	14.9	14.6	16.33
23	14.2	14.2	13.9	13.7	13.6	13.6	14.2	15.1	17.2	18.1	18.0	19.5	20.2	20.7	20.2	21.4	18.1	17.3	15.9	15.8	13.5	12.7	12.3	11.4	16.01
24	11.6	11.1	10.6	10.2	10.5	11.3	14.1	16.1	18.2	20.1	20.3	21.6	21.8	22.4	24.8	25.5	25.6	24.6	22.0	18.9	17.3	16.8	15.2	15.2	17.74
25	15.0	14.8	14.2	13.4	13.8	13.9	17.6	20.6	22.3	24.3	26.1	27.1	26.8	29.1	30.1	30.5	29.6	29.0	24.1	21.8	20.3	19.2	18.9	17.9	21.68
26	17.1	16.0	14.9	14.6	14.8	14.8	18.4	21.7	23.7	26.5	28.3	29.4	30.3	30.4	31.1	31.3	29.5	26.3	21.8	21.7	20.5	18.4	18.4	18.3	22.42
27	18.2	17.3	17.8	18.1	18.9	19.1	20.6	23.4	24.6	25.5	26.8	26.6	28.4	28.9	29.0	28.1	29.8	26.5	25.9	21.6	20.9	19.9	19.5	18.8	23.09
28	17.7	17.5	16.9	15.6	15.7	16.4	19.4	23.8	25.5	27.8	29.5	31.7	33.4	34.3	34.5	33.0	29.5	28.4	26.5	23.9	22.8	22.3	21.6	20.3	24.50
29	19.7	18.3	19.1	18.2	17.6	17.7	18.6	18.1	17.4	16.8	17.4	15.4	15.3	15.1	15.2	15.2	14.7	14.6	14.3	13.9	13.5	13.5	13.6	13.1	16.10
30	13.3	12.9	12.3	12.0	12.1	12.9	16.0	16.8	18.1	19.7	20.4	20.8	21.8	23.1	23.5	23.6	23.2	22.2	18.8	18.4	17.2	16.4	14.8	14.4	17.70
31	13.8	13.2	12.8	12.2	12.5	13.4	15.2	16.5	16.3	17.9	18.7	20.2	22.5	21.4	20.7	19.9	19.4	18.7	18.1	17.2	16.8	16.9	16.2	17.2	16.98
Mittel	15.10	14.50	14.18	13.74	13.66	14.35	16.42	18.22	19.60	20.89	21.81	22.54	23.24	23.45	23.49	23.49	23.07	21.77	19.93	18.14	17.25	16.68	16.11	15.58	18.68

1895. August. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	17.2	16.9	16.4	16.1	15.9	16.0	16.5	18.2	19.7	21.2	21.0	22.2	23.5	23.7	23.4	23.9	19.3	20.2	18.2	16.6	16.4	15.5	15.6	14.7	18.66
2	14.2	13.7	12.9	12.5	12.7	13.0	16.4	18.6	20.7	21.5	23.6	24.3	24.3	25.5	26.6	26.0	26.3	25.6	22.2	19.4	17.9	17.3	16.7	15.9	19.49
3	14.9	15.0	15.0	15.4	15.4	15.2	14.8	14.7	15.5	16.2	17.4	18.7	19.6	20.7	20.4	19.4	20.4	17.7	15.8	15.3	15.0	14.4	14.3	13.4	16.44
4	12.6	13.0	12.3	12.2	11.9	12.5	14.9	14.2	15.1	17.8	17.9	17.3	18.3	19.5	18.9	16.0	14.8	14.7	14.6	13.4	11.9	12.2	12.1	11.5	14.57
5	11.1	10.1	10.2	10.5	9.3	9.7	10.2	10.9	10.6	11.5	13.9	14.4	14.0	14.2	15.9	16.8	16.2	16.1	14.8	14.7	14.4	14.7	13.6	13.5	12.99
6	13.1	13.6	13.5	13.8	12.9	13.5	14.9	16.0	18.4	19.9	20.1	20.7	21.9	22.7	22.8	19.9	18.8	18.9	17.1	16.2	14.6	15.7	14.2	14.6	16.99
7	15.4	14.3	14.4	13.9	13.2	13.6	14.5	15.0	15.2	16.7	17.7	17.2	17.9	18.9	17.4	15.3	15.1	14.0	14.0	13.2	12.7	12.5	11.4	11.5	14.79
8	11.0	10.5	11.0	10.9	11.2	12.2	12.9	13.4	14.9	17.2	15.9	17.2	15.0	18.4	19.3	17.6	18.8	18.2	15.7	13.9	13.1	12.8	12.2	11.7	14.37
9	11.8	11.0	11.0	10.6	10.9	11.7	14.0	16.2	18.2	18.6	19.0	20.3	22.5	23.5	23.7	23.8	24.2	22.4	19.5	18.2	17.7	18.0	16.4	15.8	17.44
10	15.1	14.7	14.1	13.6	13.3	14.1	16.8	19.6	22.2	23.1	24.2	26.8	27.8	28.6	29.7	29.6	29.3	28.2	23.3	20.4	19.9	18.2	18.1	17.9	21.19
11	16.5	16.6	15.5	16.1	16.4	17.7	20.3	21.5	23.1	23.5	21.6	21.9	23.6	24.8	25.9	22.8	23.1	21.4	18.2	17.1	16.5	16.2	15.9	15.7	19.66
12	16.1	16.1	16.0	15.6	15.2	15.2	15.3	16.0	16.2	17.1	17.2	19.4	18.2	20.6	19.1	19.5	19.2	17.7	17.1	15.0	13.9	14.1	14.0	13.9	16.57
13	13.6	12.6	12.4	12.7	12.3	12.8	13.7	14.9	15.9	17.3	18.6	18.4	18.3	17.4	18.3	18.2	18.1	17.5	17.0	16.9	16.4	15.7	15.0	14.0	15.75
14	13.8	14.2	14.2	14.2	14.1	13.5	14.1	15.2	16.0	17.0	18.2	19.6	20.5	19.7	20.6	18.9	19.8	18.2	16.1	14.3	14.2	13.4	14.0	14.0	16.16
15	13.3	13.7	13.1	13.4	12.7	13.1	13.3	12.8	14.6	17.1	16.8	18.2	18.1	19.1	19.9	18.9	19.2	18.1	14.9	13.8	12.8	12.4	11.7	11.0	15.02

1895. August. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	10.8	10.5	10.1	9.4	8.6	9.0	11.0	15.1	17.4	18.3	19.4	20.0	20.8	19.6	20.0	18.9	17.1	16.1	14.7	13.5	13.0	12.4	11.9	11.1	14.53
17	10.4	9.5	9.0	8.5	8.9	9.2	11.3	12.8	15.2	16.3	18.0	18.8	20.0	20.1	20.9	20.8	19.6	18.3	16.3	15.0	14.5	14.2	13.3	11.8	14.70
18	11.6	10.1	9.0	8.6	8.2	8.3	11.2	14.9	16.4	18.2	19.2	21.7	23.0	23.7	24.5	24.7	25.2	24.9	19.9	17.5	16.8	15.9	15.2	14.6	16.80
19	14.0	12.7	12.2	11.5	11.4	12.2	15.4	17.9	20.2	22.3	24.2	25.6	26.8	27.2	26.8	26.7	27.0	25.5	20.2	19.0	18.2	17.0	16.2	16.1	19.44
20	15.1	14.8	14.3	13.6	13.4	13.3	15.8	20.0	21.9	24.6	25.4	26.2	25.9	27.7	27.8	27.4	27.1	24.6	20.3	17.9	16.9	17.1	16.7	15.3	20.13
21	14.8	13.6	13.0	12.6	12.4	12.4	15.9	18.3	21.1	22.8	23.6	26.0	26.5	28.6	29.2	29.3	29.1	27.7	21.9	18.9	17.6	17.7	17.0	15.2	20.22
22	14.7	13.8	13.1	13.1	12.5	12.9	16.4	18.4	21.6	24.7	25.1	27.6	28.5	29.6	28.9	29.1	29.6	27.9	22.1	20.7	18.8	19.1	18.1	17.7	21.00
23	17.0	17.2	16.9	16.5	15.6	16.1	17.9	20.9	23.0	24.9	25.2	27.1	27.4	28.8	28.7	28.6	27.7	25.9	21.8	19.7	18.5	18.5	16.7	16.2	21.55
24	15.7	17.0	15.6	16.4	16.1	16.6	18.6	19.3	22.4	24.7	24.0	25.1	22.6	21.2	20.9	22.7	22.9	22.3	19.5	19.4	19.0	17.1	16.5	16.2	19.66
25	16.3	15.9	15.8	15.7	15.8	14.1	14.3	14.6	15.5	15.7	16.3	18.1	20.2	21.5	19.3	21.0	19.3	17.9	15.0	14.5	14.6	14.3	13.2	11.9	16.28
26	10.5	9.8	9.4	9.5	8.8	8.9	10.9	13.8	13.4	16.9	18.1	20.3	21.6	21.8	20.9	21.1	21.8	18.1	15.4	14.0	13.2	12.6	12.6	11.6	14.78
27	11.1	10.8	10.1	10.0	9.3	9.5	11.9	15.3	18.1	21.0	22.5	23.8	25.5	25.8	25.9	25.8	25.5	23.3	20.4	20.3	18.1	17.3	16.9	17.5	18.13
28	17.4	17.5	16.5	17.1	17.5	18.3	18.9	20.7	20.7	22.6	22.1	23.6	23.8	22.7	23.8	23.6	22.2	21.8	19.3	18.0	17.7	16.9	16.9	15.1	19.78
29	14.7	14.1	13.1	12.6	11.8	12.0	14.1	16.7	17.9	19.6	22.9	23.1	25.3	25.5	25.2	26.9	26.8	24.6	19.9	18.8	18.0	17.3	16.8	15.9	18.90
30	15.9	14.4	14.7	14.5	14.1	14.3	16.0	20.0	22.1	24.3	26.0	26.7	28.1	28.8	28.5	28.3	26.8	25.0	21.7	20.4	19.6	19.2	18.3	18.1	21.11
31	17.7	17.1	16.2	15.6	15.5	15.2	16.4	19.6	21.9	23.8	24.2	26.2	26.3	26.2	27.3	27.2	26.2	24.7	20.2	19.9	19.2	17.6	16.0	15.2	20.64
Mittel	14.09	13.70	13.26	13.12	12.83	13.10	14.82	16.61	18.26	19.88	20.59	21.83	22.46	23.07	23.21	22.86	22.47	21.21	18.28	16.95	16.16	15.72	15.08	14.47	17.67

1895. September. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	14.2	13.6	13.3	12.4	12.0	12.4	14.5	18.0	18.6	20.8	23.6	24.2	25.5	26.3	27.3	27.5	26.7	24.6	22.4	20.2	18.5	17.6	16.9	16.4	19.50
2	16.2	15.5	15.1	14.6	14.5	14.5	15.7	19.1	21.5	23.5	26.0	26.7	27.9	29.4	30.0	30.8	29.8	25.6	22.9	21.5	20.2	19.9	19.0	18.7	21.61
3	17.3	16.9	16.5	15.8	15.5	15.6	16.7	20.8	22.6	25.7	27.3	28.1	28.7	29.5	30.8	30.6	30.2	25.7	24.2	21.2	19.6	19.5	18.0	17.5	22.26
4	16.2	16.0	15.7	15.5	15.2	15.9	17.0	21.3	24.0	25.7	27.7	29.0	28.5	29.9	29.4	30.7	29.4	26.4	22.9	20.2	19.3	19.2	18.8	16.9	22.12
5	17.1	15.8	15.5	14.8	14.1	14.2	16.2	19.9	21.9	23.2	25.5	27.8	28.0	30.4	29.5	30.9	28.9	25.5	22.1	20.3	19.3	18.7	17.5	17.5	21.44
6	16.8	15.6	15.2	14.8	14.4	14.3	16.1	19.1	22.4	24.0	27.2	28.9	29.8	31.3	30.2	30.7	29.9	25.6	23.0	21.3	20.1	19.0	18.5	17.1	21.89
7	16.1	15.8	15.6	15.0	14.2	14.6	15.7	19.2	22.6	25.1	26.7	29.0	30.3	31.1	31.2	31.3	30.1	25.1	22.9	21.6	20.6	19.8	19.2	18.7	22.15
8	17.6	16.6	15.7	15.6	14.6	14.8	16.5	20.7	22.4	25.8	26.9	29.2	30.4	31.8	32.4	32.2	30.3	26.7	23.3	21.2	20.6	20.1	19.2	18.0	22.61
9	17.6	16.3	15.9	15.2	14.9	14.9	16.6	19.5	22.5	24.1	25.8	27.6	29.2	29.2	29.6	29.4	28.4	24.7	23.8	22.8	21.9	20.6	18.6	18.2	21.99
10	17.4	16.0	15.5	14.7	14.3	13.7	15.5	18.4	21.3	22.7	24.0	27.1	27.7	28.3	28.5	28.0	27.1	24.3	21.2	19.1	18.1	18.0	17.2	16.9	20.62
11	15.8	15.3	14.9	15.2	14.6	15.4	17.0	20.3	21.3	19.9	16.2	16.2	16.8	19.0	21.2	22.0	20.1	16.6	14.9	14.8	14.5	14.5	14.8	14.3	16.91
12	14.0	14.1	14.2	14.3	14.5	14.7	14.8	15.1	15.0	15.3	16.6	15.5	16.4	17.0	16.9	16.9	16.0	15.3	14.6	14.3	14.2	14.1	13.9	13.5	15.05
13	13.2	13.3	13.2	13.1	12.8	12.6	12.8	13.4	14.2	14.5	14.8	15.9	15.5	15.1	14.9	14.5	13.9	12.8	11.0	9.9	9.5	9.4	10.1	10.2	12.94
14	9.6	8.2	7.8	8.9	8.2	8.1	9.1	12.5	14.0	14.7	14.6	16.2	18.2	17.8	17.5	17.9	16.6	14.7	13.0	12.0	11.7	11.9	10.5	10.2	12.64
15	9.8	9.2	8.5	7.7	7.1	7.0	8.2	12.0	13.8	15.4	15.5	17.6	18.6	18.6	18.3	18.4	16.3	13.5	12.0	11.8	11.6	11.3	10.4	10.5	12.62
16	9.2	9.5	9.2	8.9	8.8	8.5	9.3	12.5	13.6	15.7	17.7	18.7	19.7	19.2	19.8	19.3	17.2	15.3	13.9	13.6	12.8	12.6	10.2	9.7	13.55
17	8.3	7.4	7.2	6.9	6.4	6.1	7.8	10.9	13.6	16.0	19.1	20.3	20.1	21.6	22.1	22.3	20.5	15.8	13.9	12.3	12.0	12.0	11.0	10.4	13.50
18	10.2	9.0	8.6	7.9	7.5	8.2	8.7	12.2	15.0	19.2	21.1	21.5	24.6	24.9	25.0	25.4	23.9	18.6	16.2	15.1	14.2	13.7	11.6	10.3	15.53
19	10.7	9.6	8.3	8.1	7.3	7.5	8.2	12.7	16.6	17.9	21.2	22.7	23.4	25.6	25.7	26.0	25.0	18.5	16.5	16.0	14.2	13.0	12.1	11.2	15.77
20	10.8	10.7	9.7	9.0	8.6	9.3	9.9	12.0	15.0	17.9	18.5	20.3	22.1	22.2	21.8	20.7	18.7	16.2	15.2	14.1	13.1	13.0	11.1	11.0	14.62
21	10.6	9.0	8.7	9.8	10.5	10.1	10.9	10.9	11.9	15.1	18.6	19.1	20.6	21.3	20.9	20.7	19.1	16.9	14.5	13.6	14.0	12.1	12.6	9.2	14.20
22	8.7	7.5	7.7	6.5	5.7	5.3	6.7	9.6	13.9	15.6	17.0	19.7	20.2	21.8	22.0	22.7	21.6	16.9	15.1	13.5	13.5	11.8	10.7	10.6	13.51
23	10.2	9.9	9.2	8.8	8.7	8.5	9.4	13.5	15.8	19.7	22.7	24.1	25.8	26.8	26.6	27.0	25.0	21.0	18.6	17.8	16.4	16.0	15.8	14.7	17.15
24	14.1	13.2	12.2	11.7	11.4	11.2	12.4	15.8	18.9	21.6	23.5	25.2	27.5	26.8	27.5	27.1	25.2	21.3	18.8	16.5	17.6	15.0	14.0	13.5	18.42
25	13.4	12.6	11.7	11.8	11.1	11.3	11.9	14.6	18.8	21.0	23.2	25.2	27.1	27.5	27.0	27.1	25.5	21.3	20.2	19.1	20.2	16.3	15.2	13.8	18.62
26	13.7	13.1	12.4	11.6	11.2	10.7	11.5	14.3	17.6	20.5	22.7	24.2	25.9	26.0	26.0	26.3	25.7	20.8	19.7	16.8	15.7	14.6	14.2	13.2	17.86
27	12.2	11.5	11.3	10.4	10.3	10.1	11.0	14.3	17.7	20.4	23.1	24.0	26.0	26.8	26.6	25.0	24.0	20.3	18.2	17.0	15.9	15.2	14.8	13.8	17.52
28	12.9	11.4	11.4	10.5	10.5	9.3	10.5	14.1	17.6	20.7	21.5	23.7	23.8	23.7	24.6	24.4	22.1	18.4	18.0	18.3	18.1	14.8	13.9	13.7	17.00
29	13.5	12.2	11.5	11.0	10.4	10.3	11.0	14.1	16.3	19.2	20.3	23.0	23.6	24.7	24.0	23.8	21.6	17.5	16.7	15.8	14.8	14.7	12.7	12.7	16.45
30	11.7	10.7	10.6	9.5	9.3	9.1	10.5	13.0	16.0	19.5	20.6	22.3	24.0	24.6	24.5	23.5	21.3	17.8	16.6	15.0	14.6	13.4	12.6	12.8	15.98
Mittel	13.30	12.53	12.06	11.67	11.30	11.27	12.40	15.48	17.89	20.01	21.64	23.10	24.20	24.96	25.06	25.10	23.67	20.13	18.21	16.87	16.21	15.39	14.50	13.83	17.53

1895. Oktober. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	10.8	10.2	9.4	8.8	8.1	8.3	8.7	12.7	15.2	18.2	21.5	23.4	24.3	25.4	24.4	21.4	20.2	19.5	18.6	16.0	16.1	14.3	13.5	13.0	15.92
2	13.3	12.8	11.7	12.2	12.8	11.9	12.8	15.1	17.6	20.1	21.1	21.5	22.5	23.3	21.8	20.8	19.8	20.0	17.6	12.3	11.3	10.3	11.0	11.1	16.03
3	11.7	11.7	11.6	10.9	10.4	9.5	8.8	10.0	10.9	7.8	8.4	11.9	12.6	14.6	14.8	13.4	13.1	12.9	12.8	12.2	12.1	12.1	11.6	12.4	11.59
4	11.0	11.9	12.6	12.4	13.3	13.8	13.2	14.2	16.4	17.4	19.2	19.4	18.4	18.3	18.6	18.2	16.4	15.6	13.6	12.4	10.3	10.1	10.4	9.5	14.44
5	10.2	10.3	9.3	8.9	8.4	8.0	7.8	9.9	11.5	12.0	13.6	14.9	14.7	15.0	15.3	14.8	13.4	11.7	10.4	10.2	10.3	10.0	10.0	9.6	11.26
6	9.4	10.2	11.4	10.1	9.8	9.3	9.2	11.6	15.2	16.6	18.4	19.9	20.7	21.4	21.9	21.0	18.6	17.4	15.1	14.6	16.2	14.4	13.1	13.7	14.98
7	13.6	13.3	12.8	12.1	13.3	14.5	15.0	14.3	13.5	11.9	13.8	16.3	17.6	16.3	14.8	14.0	13.5	13.0	12.8	12.3	12.0	12.1	11.9	11.6	13.57
8	10.6	10.0	9.9	10.2	9.8	9.3	9.8	10.4	11.3	12.3	13.7	16.2	16.4	16.6	16.3	15.6	14.4	14.0	12.6	12.7	12.4	11.6	11.5	11.9	12.48
9	10.4	9.5	8.9	8.4	7.8	7.9	8.4	9.2	10.4	11.8	12 9	13.5	14.3	14.3	14.1	14.0	12.9	12.0	10.4	9.4	9.1	8.5	8.5	8.4	10.62
10	8.2	8.3	8.5	7.6	7.6	7.2	8.1	9.8	11.8	11.8	12.6	13.2	13.3	14.5	13.9	13.2	12.7	12.6	11.4	11.2	10.8	10.6	10.3	8.9	10.75
11	7.9	7.9	8.1	7.4	7.5	7.4	7.4	9.4	10.9	11.4	13.2	13.7	13.1	14.4	13.8	13.2	11.2	9.2	8.4	8.4	7.2	7.7	7.2	6.0	9.67
12	6.5	6.8	6.6	6.9	6.5	6.0	6.3	8.2	8.8	8.9	9.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.7	8.7	8.9	9.1	9.0	8.5	8.3	8.05
13	7.9	7.7	7.3	7.2	7.0	7.3	7.5	8.5	11.2	13.1	15.3	16.8	17.8	19.1	19.0	17.9	15.3	12.6	11.7	10.8	9.5	9.3	7.6	7.8	11.47
14	7.1	6.4	6.3	6.1	6.0	5.1	4.9	6.8	7.8	11.9	15.3	17.5	19.3	20.5	20.2	19.6	16.6	14.4	13.8	13.3	12.5	10.9	10.3	10.4	11.77
15	9.3	9.5	8.8	9.6	10.1	9.6	10.0	10.9	11.5	16.7	18.7	19.0	20.8	21.3	21.2	19.2	16.8	14.6	13.7	12.9	11.9	11.4	11.4	13.2	13.84
16	13.0	13.2	14.2	13.3	13.0	15.6	14.3	15.9	14.8	14.6	15.4	16.4	16.1	16.9	17.4	15.4	15.6	15.7	14.3	12.4	10.4	9.3	8.1	6.2	13.85
17	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9	4.6	4.8	4.7	6.5	6.1	7.9	7.4	4.3	8.5	5.8	6.5	4.5	3.5	4.1	3.1	2.5	1.8	1.5	1.5	4.78
18	1.4	1.3	1.1	0.5	0.6	0.9	0.1	1.8	3.4	4.2	6.0	7.3	7.1	8.2	6.9	6.3	4.5	3.0	1.9	1.7	1.9	1.0	1.0	0.5	3.03
19	0.6	0.3	0.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.3	0.4	2.4	3.3	5.5	5.0	5.2	5.5	6.0	5.9	4.6	4.3	3.8	2.9	2.2	2.2	1.3	0.2	2.55
20	−0.5	−0.7	−0.9	−0.9	−0.7	−0.5	0.2	1.1	1.8	2.3	3.1	4.0	6.4	7.1	7.6	6.7	5.4	4.6	3.6	4.2	3.2	2.6	2.5	2.6	2.71
21	2.4	2.4	1.9	1.3	1.0	1.0	1.1	2.3	2.0	3.1	4.9	6.3	7.6	8.6	9.2	8.1	5.1	3.9	2.6	2.6	1.3	1.0	0.2	−0.4	3.29
22	−0.4	−0.1	0.2	0.4	1.4	1.4	2.4	3.0	3.1	3.6	4.6	6.2	9.1	10.8	11.2	10.5	7.2	6.1	4.4	4.0	3.0	3.1	3.6	3.6	4.27
23	3.8	3.9	3.7	5.3	4.9	5.2	4.6	5.8	6.0	7.3	6.9	8.4	9.0	9.8	10.3	11.2	10.6	9.4	8.3	8.6	8.7	8.7	8.2	7.6	7.34
24	7.6	8.2	11.5	13.4	12.6	10.0	10.7	10.4	11.6	11.5	11.2	8.1	6.9	6.7	6.4	5.8	5.5	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	4.5	8.03
25	4.4	4.2	4.1	4.1	4.2	3.8	3.8	4.3	4.7	5.4	4.9	5.6	5.9	6.6	6.4	5.9	4.4	4.7	4.9	3.7	2.6	2.4	1.4	1.3	4.32
26	1.4	1.8	2.4	2.4	2.9	3.3	4.7	4.9	5.2	6.0	5.6	6.4	6.4	5.6	5.5	5.4	5.2	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	4.8	4.7	4.65
27	4.5	4.8	4.9	4.7	4.4	4.4	4.0	3.9	4.4	4.5	4.1	3.7	4.0	3.9	3.6	3.4	3.1	2.6	2.3	1.8	1.4	1.5	1.4	1.2	3.43
28	1.1	1.2	1.0	1.1	0.9	0.2	−0.6	1.1	3.2	3.3	6.6	7.0	7.3	7.0	7.6	6.5	3.5	2.2	1.8	1.5	1.4	0.8	0.3	0.5	2.77
29	0.5	1.2	3.8	4.3	4.8	3.3	2.6	4.0	4.8	5.4	6.8	7.9	8.4	10.2	10.0	7.7	6.6	5.8	5.3	4.0	3.9	3.2	3.2	2.6	4.99
30	2.5	3.5	3.2	2.6	2.8	2.6	2.5	2.9	3.1	3.4	3.4	3.6	4.5	4.9	5.1	4.3	2.2	1.5	1.7	1.7	1.2	1.2	1.2	1.2	2.78
31	1.2	1.2	0.9	0.3	−0.2	−1.2	−1.3	−0.7	2.4	4.6	5.5	5.2	6.6	6.9	6.5	5.0	3.1	2.4	1.9	0.7	0.3	−0.8	−1.6	−2.0	1.95
Mittel	6.34	6.38	6.45	6.84	6.28	6.12	6.18	7.32	8.48	9.37	10.65	11.42	11.92	12.61	12.39	11.59	10.15	9.31	8.50	7.75	7.26	6.81	6.41	6.18	8.43

1895. November. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−2.1	−3.1	−2.9	−3.6	−3.5	−3.9	−2.8	−3.3	−0.3	2.9	3.2	4.6	5.1	6.3	5.0	3.7	3.3	2.8	1.1	1.6	0.8	0.1	−0.4	−0.5	0.60
2	−0.6	−0.8	−0.4	−0.9	−0.8	−0.9	−1.0	−0.1	0.2	0.6	1.4	2.1	2.2	2.2	3.0	3.0	2.2	1.4	1.8	1.3	0.8	0.7	1.0	0.9	0.80
3	1.3	1.7	1.1	0.6	0.6	1.2	1.2	1.7	2.6	4.0	5.4	6.2	6.6	6.3	7.5	7.6	7.2	7.7	7.2	7.1	7.0	5.9	5.4	4.7	4.49
4	4.5	4.4	5.0	5.2	5.0	4.3	4.2	4.7	4.5	5.4	6.2	6.4	7.0	8.0	7.4	6.4	6.1	6.4	6.4	6.4	6.6	6.3	6.0	5.9	5.78
5	5.7	5.6	4.3	4.3	5.1	4.7	4.4	4.4	4.5	4.8	5.4	6.1	7.1	10.2	9.1	8.7	8.2	8.1	7.8	7.4	7.7	7.4	8.1	11.5	6.69
6	11.2	10.8	10.6	11.9	12.9	12.4	12.3	13.7	14.7	12.4	15.4	17.7	18.0	17.8	18.5	17.8	17.2	17.3	15.7	17.4	17.7	17.6	17.2	17.7	15.24
7	16.8	16.2	14.4	13.1	12.5	14.1	13.3	13.5	16.2	18.3	19.2	18.2	18.6	20.0	19.7	16.7	15.0	14.2	13.4	12.3	11.8	11.3	10.8	11.4	15.04
8	13.0	12.3	11.6	11.7	10.8	11.5	10.2	11.3	12.5	14.0	16.3	18.8	17.3	17.7	16.8	16.1	14.9	14.6	16.0	14.3	13.7	14.1	14.4	13.2	14.07
9	14.2	15.7	17.4	13.5	13.9	14.8	15.5	13.2	14.2	15.9	18.8	20.2	20.4	20.8	20.3	19.8	18.1	17.7	17.4	15.3	15.8	14.3	14.4	13.9	16.48
10	14.0	13.0	12.3	11.7	11.2	11.3	11.1	11.2	11.6	11.8	12.5	12.6	12.7	12.6	12.1	12.5	12.7	11.9	11.4	10.9	10.4	9.7	8.4	8.6	11.59
11	8.4	6.8	7.4	6.6	6.2	5.5	5.6	6.0	6.8	7.5	8.2	9.9	12.5	15.6	14.8	11.5	10.6	10.1	9.7	9.9	10.6	10.5	10.4	10.0	9.22
12	10.3	9.9	9.7	10.8	10.5	10.2	10.7	9.8	10.2	12.0	12.2	14.9	13.6	12.8	12.0	11.4	11.8	12.6	14.0	13.5	13.2	13.1	13.4	13.4	11.92
13	13.6	14.6	15.3	15.3	14.8	11.4	12.0	11.6	12.0	11.7	11.6	10.9	10.9	10.7	9.4	9.3	9.3	9.2	9.1	8.1	8.2	7.7	6.3	6.1	10.79
14	5.4	5.2	4.0	4.2	2.2	1.6	1.6	2.1	2.2	5.5	6.4	7.4	9.4	9.2	8.7	8.6	8.3	8.2	7.8	8.1	8.0	7.1	7.6	7.9	6.12
15	7.9	8.1	8.3	8.6	7.8	8.0	7.6	7.5	9.3	11.3	12.3	14.6	13.5	14.8	13.7	12.0	9.9	9.4	8.8	8.8	7.7	7.6	6.9	6.4	9.62

1895. November. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	5.9	5.7	4.7	4.1	3.5	3.4	2.8	2.8	3.5	4.7	5.9	7.1	10.1	8.4	8.3	9.6	8.0	7.4	8.1	7.5	7.6	7.7	6.6	6.7	6.25
17	6.5	5.8	4.1	3.4	2.3	1.9	2.3	2.0	4.6	6.7	9.3	12.0	14.0	15.1	14.6	12.6	10.3	9.5	9.3	8.8	8.7	8.9	8.3	8.3	7.89
18	7.7	8.1	7.5	7.5	7.6	6.3	6.4	7.1	7.9	8.8	10.0	9.6	9.5	8.2	8.7	8.6	8.5	8.2	8.5	8.4	8.0	7.8	7.7	7.8	8.12
19	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.8	8.3	9.2	9.7	9.6	9.0	8.5	8.3	8.3	8.0	7.8	7.7	8.1	7.8	7.9	8.04
20	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.8	7.8	8.3	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5	7.4	7.3	7.1	7.1	7.0	6.7	6.5	7.42
21	6.2	6.0	5.6	5.4	5.1	4.9	5.0	4.6	4.7	4.6	4.7	4.1	4.2	4.1	3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	2.7	2.4	2.0	1.8	1.6	4.04
22	1.4	1.2	1.1	1.2	0.9	0.7	0.6	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	1.5	1.3	1.4	1.09
23	1.3	2.4	2.6	3.0	3.3	3.6	3.8	3.9	4.6	5.7	5.1	5.7	6.0	5.9	5.9	5.5	4.9	3.7	2.5	1.3	0.2	−0.5	−0.8	−0.9	3.30
24	−1.5	−1.8	−2.8	−2.8	−2.9	−3.2	−3.3	−3.4	−3.1	−2.9	−2.5	−2.6	−2.5	−2.2	−1.5	−1.1	−0.7	−0.3	−0.2	−0.4	−0.6	−0.6	−0.6	−0.6	−1.32
25	−0.8	−0.7	−0.4	−0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.21
26	0.1	−0.1	0.0	−0.4	−0.6	−0.8	−1.4	−2.0	−0.5	1.7	2.8	3.9	4.0	4.2	3.3	1.8	0.2	−0.6	−0.8	−1.2	−1.6	−2.3	−1.8	−0.9	0.27
27	−0.5	−0.4	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.5	−0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	1.3	1.4	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	−0.4	0.26
28	−0.7	−0.7	−0.9	−1.0	−1.1	−1.2	−1.3	−1.4	−1.2	−1.1	−0.6	−0.3	−0.3	0.0	−0.2	−0.2	−0.1	0.0	−0.1	−0.7	−0.8	−0.4	−0.4	−0.2	−0.62
29	−0.1	−0.3	0.0	0.3	0.4	1.4	1.7	2.6	2.3	3.3	5.3	6.7	6.5	6.3	5.9	5.7	5.5	5.3	5.5	5.4	5.6	5.6	5.6	5.5	3.53
30	5.6	6.3	5.9	6.3	5.7	5.6	5.8	5.7	6.3	7.2	8.7	8.6	8.4	7.8	8.0	6.4	6.2	6.3	5.9	5.7	5.8	5.6	5.6	5.2	6.44
Mittel	5.67	5.57	5.37	5.14	4.92	4.76	4.74	4.81	5.54	6.45	7.35	8.20	8.53	8.81	8.49	7.88	7.35	7.07	6.90	6.57	6.40	6.15	5.94	5.97	6.44

1895. Dezember. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.7	5.6	5.5	5.3	5.7	6.2	6.0	6.2	6.5	6.2	6.0	5.6	5.5	5.3	5.0	4.6	4.5	4.5	5.49
2	4.4	4.3	4.1	4.0	3.5	3.2	2.5	3.1	3.9	5.3	6.4	7.1	7.3	6.4	6.7	5.2	4.1	3.4	3.6	3.3	3.9	3.9	3.5	3.6	4.45
3	3.2	3.5	3.3	3.2	3.0	2.7	2.6	2.2	4.2	6.0	7.1	8.2	7.8	7.9	7.6	5.9	4.2	3.7	3.6	3.0	2.9	2.8	3.0	3.5	4.38
4	3.7	3.5	3.9	4.3	4.4	4.3	4.6	4.8	4.8	5.1	5.3	5.8	5.3	5.8	5.9	4.7	4.3	4.8	4.7	4.4	4.3	5.2	5.7	5.4	4.79
5	5.3	5.6	5.8	5.9	5.2	5.5	5.4	6.4	7.0	7.6	8.0	9.7	10.2	10.9	11.0	9.7	9.4	9.5	10.3	10.3	9.8	9.8	9.7	9.6	8.23
6	9.8	9.6	9.2	8.7	8.0	8.4	8.2	8.2	9.4	10.2	11.0	11.2	10.8	10.7	11.2	9.2	9.0	8.7	9.5	9.4	6.8	6.9	6.2	3.7	8.92
7	3.6	3.3	1.0	1.3	2.2	2.0	1.9	0.0	2.5	2.5	2.6	3.8	−0.3	−0.5	0.3	0.5	−0.5	−0.7	−1.4	0.0	−0.1	−1.6	−1.0	−1.1	0.85
8	−1.8	−1.7	−1.1	−1.2	−1.0	−1.6	−1.3	−1.1	−0.9	−0.1	0.7	0.0	0.1	−0.9	−1.5	−1.9	−3.9	−2.3	−2.8	−2.2	−2.1	−1.9	−1.7	−1.8	−1.45
9	−1.8	−2.0	−1.8	−1.7	−1.4	−1.3	−1.3	−0.9	−0.6	0.4	1.6	2.1	3.1	2.5	1.5	0.5	0.4	0.7	1.1	0.7	0.9	1.1	3.2	3.3	0.43
10	3.4	4.1	3.5	4.6	4.2	5.5	5.2	3.9	4.1	6.2	6.8	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.1	7.1	7.0	6.0	5.8	6.9	5.6	6.2	5.83
11	6.2	5.4	6.1	5.9	5.1	4.6	4.4	4.2	4.6	5.4	5.7	6.5	8.2	9.0	7.5	5.2	4.1	4.2	3.4	3.1	3.0	2.9	3.1	3.2	5.04
12	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.4	2.6	4.6	4.4	5.0	5.3	6.1	5.5	4.8	2.8	2.5	1.8	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	3.11
13	1.4	1.6	1.7	2.8	5.1	3.8	2.6	2.3	1.2	1.4	1.3	1.5	1.8	0.8	1.0	0.7	0.3	0.2	−0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	1.36
14	0.8	0.9	0.8	0.3	−0.2	0.0	0.4	0.8	0.9	2.4	1.6	2.5	2.0	1.4	1.1	1.0	1.2	1.2	0.6	0.7	0.7	1.1	1.3	1.3	1.03
15	1.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	1.3	3.1	3.6	4.4	5.9	5.2	4.0	2.1	0.6	0.9	1.1	1.2	0.0	0.2	0.3	0.5	1.67
16	2.6	3.2	2.9	2.8	2.9	2.0	1.6	1.4	1.8	2.1	2.8	3.6	3.2	2.5	2.3	2.2	1.1	0.3	−0.3	−0.3	−0.9	−1.1	−1.1	−1.8	1.49
17	−1.2	−1.1	−1.1	−1.2	−1.2	−1.0	−1.1	−2.1	−0.6	0.7	1.8	2.2	1.6	1.2	0.6	−0.6	−0.9	−1.1	−1.7	−2.3	−2.8	−2.1	−2.0	−2.3	−0.76
18	−2.0	−1.9	−1.9	−1.9	−2.0	−2.1	−2.0	−2.3	−2.4	−2.3	−2.3	−1.5	−1.2	−1.7	−2.0	−2.2	−2.5	−2.6	−2.7	−2.9	−3.3	−3.1	−3.0	−3.0	−2.43
19	−3.0	−2.9	−2.9	−2.7	−2.9	−2.8	−2.7	−2.6	−2.1	−2.0	−2.0	−2.0	−1.8	−1.8	−1.9	−1.8	−1.8	−1.7	−1.6	−1.4	−1.7	−2.1	−2.2	−3.1	−2.23
20	−2.4	−3.1	−3.0	−3.0	−3.0	−2.7	−2.6	−2.4	−2.2	−2.0	−2.3	−2.3	−2.6	−2.5	−2.4	−2.5	−2.4	−2.2	−2.2	−2.3	−2.2	−2.2	−2.3	−2.2	−2.45
21	−2.0	−1.9	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.6	−1.7	−1.5	−1.4	−1.2	−1.2	−0.9	−0.8	−0.8	−0.9	−0.9	−1.0	−1.1	−1.2	−1.1	−1.1	−1.1	−1.3	−1.34
22	−1.5	−1.7	−1.5	−1.5	−1.5	−1.4	−1.4	−1.4	−1.0	−0.8	−0.5	0.3	0.7	0.8	0.6	−0.2	−0.7	−1.7	−2.1	−2.1	−3.3	−4.7	−4.1	−3.9	−1.44
23	−3.8	−3.7	−3.7	−4.2	−4.9	−5.6	−6.3	−5.1	−4.1	−4.1	−3.0	−3.1	−2.6	−2.5	−2.6	−3.2	−3.3	−3.4	−3.2	−3.3	−3.4	−3.5	−3.4	−4.1	−3.75
24	−3.7	−3.6	−3.6	−3.8	−3.8	−3.7	−3.9	−3.8	−3.8	−3.7	−3.3	−2.7	−2.8	−2.8	−3.1	−3.5	−3.4	−3.7	−3.7	−3.8	−3.7	−2.7	−2.6	−2.9	−3.35
25	−1.8	−1.3	−1.8	−1.5	0.1	−2.2	−1.2	−0.7	−0.9	2.4	2.6	4.2	5.4	5.6	5.8	3.8	3.0	3.5	4.5	5.0	4.9	3.9	4.7	5.0	2.21
26	4.8	4.6	5.3	3.9	3.9	4.5	4.2	3.8	3.3	3.3	4.3	4.1	4.6	5.3	7.1	4.2	3.3	2.6	2.3	2.3	2.1	1.4	1.4	0.5	3.68
27	−0.6	−0.2	−0.1	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	1.0	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.3	−0.4	−0.6	−1.0	−1.4	−1.2	0.37
28	−1.1	−1.0	−1.1	−1.3	−1.3	−1.3	−1.3	−1.5	−1.3	−1.4	−1.3	−1.1	−1.2	−1.3	−1.3	−1.4	−1.5	−1.7	−1.8	−1.6	−2.0	−2.0	−1.9	−1.8	−1.45
29	−1.8	−1.9	−2.0	−1.9	−1.7	−1.5	−1.3	−1.1	−0.9	−0.1	−0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	−0.07
30	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.9	3.5	3.7	4.1	4.5	5.1	4.9	5.1	5.9	6.2	6.5	8.0	8.5	6.3	8.1	4.35
31	8.6	8.6	8.8	8.3	8.0	8.7	8.8	8.9	8.7	9.2	9.6	9.4	9.8	9.4	9.2	8.6	7.8	7.9	8.4	8.3	8.3	8.2	7.8	7.6	8.65
Mittel	1.33	1.33	1.29	1.29	1.30	1.28	1.18	1.15	1.52	2.23	2.64	3.10	3.19	3.12	3.03	2.24	1.73	1.63	1.62	1.57	1.37	1.35	1.35	1.27	1.79

1895. **Tägliche Maxima und Minima der Lufttemperatur.** Zürich.

(Absolute Extreme.)

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1	−0.5	−2.3	−4.6	−14.8	4.6	−9.6	14.4	0.5	20.2	3.9	23.2	11.2	27.0	16.6	25.0	14.7	27.8	11.8	25.4	7.7	6.2	−4.0	6.6	4.4
2	1.0	−5.3	−3.3	−17.2	4.2	−6.6	7.9	3.6	21.9	6.3	18.5	10.6	21.9	15.8	27.0	12.5	30.8	14.5	24.0	11.7	3.2	−1.1	8.0	2.5
3	1.2	−9.8	−5.7	−14.4	2.3	−4.6	12.2	3.6	14.9	4.3	20.5	10.4	23.6	14.3	21.6	13.4	30.8	15.3	15.0	7.8	7.8	0.4	8.5	2.0
4	−1.4	−8.8	−7.0	−11.5	1.0	−7.0	11.6	4.1	13.2	6.1	22.8	12.5	23.7	12.3	20.2	11.5	30.7	15.0	19.5	9.3	8.0	4.1	6.0	3.3
5	−3.4	−7.8	−2.6	−9.8	3.2	−8.7	12.6	1.4	19.3	6.3	23.4	12.5	17.9	11.5	16.8	9.7	30.9	14.1	15.5	7.3	11.5	4.4	11.4	5.0
6	−4.0	−10.2	−9.0	−13.0	−0.7	−8.7	16.2	−0.8	23.3	5.8	19.4	13.6	17.8	11.5	22.9	12.7	31.3	14.3	21.9	8.8	18.4	10.3	11.6	3.7
7	−4.3	−11.1	−7.9	−11.4	2.4	−10.8	11.2	5.1	21.1	7.4	16.0	12.9	20.3	8.2	20.0	11.4	31.3	14.1	17.6	11.2	20.8	10.8	4.8	−1.7
8	−8.5	−13.9	−5.0	−12.3	4.0	−11.1	11.6	4.4	18.8	5.6	21.9	12.0	23.4	7.7	19.4	10.5	32.5	14.6	16.6	9.3	18.9	10.1	2.1	−3.9
9	−5.0	−11.0	−1.3	−12.8	4.1	−9.7	19.5	2.1	20.6	9.1	23.4	11.2	26.6	10.0	24.3	10.2	29.6	14.8	14.9	7.6	21.8	13.0	3.5	−2.2
10	−6.0	−9.3	−2.2	−15.5	9.4	−1.8	22.6	4.0	22.7	6.5	23.9	12.5	28.3	12.5	30.0	13.3	29.0	13.6	15.4	7.1	14.0	8.1	8.3	3.2
11	−3.4	−13.9	0.3	−8.4	13.3	−0.1	23.5	5.1	23.4	6.9	23.4	13.2	29.6	13.8	26.0	14.8	22.3	14.3	14.4	6.0	16.3	5.4	9.2	2.6
12	−6.6	−14.0	−0.6	−10.5	9.5	0.6	10.9	5.5	21.7	9.9	18.5	11.7	23.8	12.3	21.2	13.9	17.8	13.5	9.5	6.0	15.0	9.3	6.2	1.2
13	−0.5	−13.0	−1.4	−13.6	7.1	−1.5	12.7	3.1	23.4	6.9	16.3	8.8	20.0	11.1	19.1	12.1	16.2	9.4	19.2	6.4	15.6	6.1	5.3	−0.2
14	0.6	−7.1	−3.4	−12.6	2.2	0.2	10.7	0.7	22.9	8.3	20.4	7.1	25.8	10.3	20.6	13.3	18.2	7.3	21.0	4.6	9.7	1.2	2.7	−0.2
15	9.8	−0.9	−2.9	−13.2	3.4	−0.2	15.5	0.4	20.2	8.9	16.6	9.2	24.2	15.8	20.1	11.0	19.1	6.6	21.4	8.7	15.3	6.4	6.3	−0.1
16	3.7	0.2	−1.5	−13.6	3.1	0.3	18.7	1.8	9.8	0.4	18.3	5.9	26.6	12.0	21.5	8.6	20.0	8.5	19.3	6.2	10.4	2.6	3.6	−1.8
17	1.7	−2.3	−3.1	−11.4	5.4	−2.0	22.7	4.9	9.0	1.1	24.1	5.4	29.4	13.4	21.1	7.8	22.6	6.1	9.9	1.5	15.0	1.5	2.2	−2.8
18	9.0	−2.8	−2.1	−9.5	7.8	−3.3	18.4	8.8	9.4	2.9	27.6	11.9	27.5	14.7	25.7	8.0	25.5	7.5	8.5	0.0	10.3	6.1	−1.1	−3.3
19	2.0	−7.7	2.3	−7.8	11.2	−2.0	19.0	5.6	9.1	5.9	29.9	13.0	27.1	14.6	27.6	11.2	26.1	7.1	6.8	−0.4	9.6	7.1	−1.4	−3.4
20	6.6	−2.8	0.7	−11.9	7.7	4.3	21.2	8.0	18.1	6.9	16.3	11.7	24.3	12.4	28.3	13.0	22.6	8.6	7.7	−1.2	8.3	6.5	−2.0	−3.4
21	7.6	1.8	2.7	−14.2	11.2	3.5	22.1	6.1	16.7	8.6	22.1	12.0	29.2	15.9	29.6	12.0	21.5	8.5	9.3	−0.4	6.2	1.6	−0.7	−2.0
22	5.5	−3.4	4.1	−10.1	15.6	3.8	19.1	8.1	14.0	9.5	22.2	9.8	20.5	14.6	29.8	12.5	22.8	5.2	11.3	−0.6	1.5	0.4	0.9	−4.7
23	−0.3	−6.0	4.0	−6.7	15.6	1.0	16.8	7.2	21.4	6.4	24.6	11.8	21.2	11.4	28.9	15.5	27.0	8.5	12.5	3.3	6.1	−0.9	−2.5	−6.6
24	3.0	−2.9	3.6	−10.2	15.8	3.3	19.8	10.2	22.9	9.6	23.9	13.6	25.9	10.1	25.2	15.6	28.3	11.2	13.8	4.5	−0.1	−3.4	−2.3	−4.2
25	4.7	−0.5	0.2	−6.8	10.6	3.7	19.7	8.8	17.7	9.0	21.4	9.8	30.5	13.0	22.3	11.9	27.8	10.8	6.8	1.3	0.6	−0.8	5.9	−2.2
26	−0.4	−5.0	1.2	−7.1	8.8	3.9	21.4	7.3	16.4	10.5	22.4	7.5	31.5	14.3	22.5	8.8	26.6	10.4	6.7	1.4	4.6	−2.5	7.2	0.4
27	2.0	−8.9	3.6	−7.9	8.6	4.0	13.1	5.6	21.1	10.6	25.7	8.8	29.8	17.2	26.5	9.1	27.0	9.9	4.8	1.2	1.5	−0.6	1.7	−1.4
28	−5.6	−15.0	4.2	−4.1	12.1	4.6	14.0	2.6	21.2	9.6	27.5	12.1	34.6	15.6	24.3	15.1	25.0	9.3	8.3	−0.6	0.1	−1.4	−1.0	−2.0
29	−7.4	−17.5			10.8	3.3	7.7	6.5	24.2	7.8	28.5	14.2	20.2	13.0	26.9	11.6	24.8	10.6	10.2	−0.6	7.0	−0.1	2.0	−2.0
30	−9.1	−13.8			11.0	2.6	17.0	6.2	26.8	9.3	31.0	16.2	24.2	12.0	29.0	13.9	24.8	9.0	5.3	0.9	9.7	5.2	8.5	1.8
31	−8.2	−13.3			12.0	1.9			23.6	12.4			23.2	12.0	27.4	15.2			7.5	−2.0			10.8	7.6
Mittl. Max.	−0.52		−1.31		7.65		16.13		19.00		22.46		25.15		24.22		25.69		13.55		9.78		4.27	
Mittl. Min.	−7.69		−11.15		−1.51		4.68		7.18		11.10		12.90		12.09		10.79		4.32		3.53		−0.34	
Differenz	7.17		9.84		9.16		11.45		11.82		11.36		12.25		12.13		14.90		9.23		6.25		4.61	
Abs. Max.	9.8		4.2		15.8		23.5		26.8		31.0		34.6		30.0		32.5		25.4		21.8		11.6	
Abs. Min.	−17.5		−17.2		−11.1		−0.8		0.4		5.4		7.7		7.8		5.2		−2.0		−4.0		−6.6	
Differenz	27.3		21.4		26.9		24.3		26.4		25.6		26.9		22.2		27.3		27.4		25.8		18.2	

1895. Januar. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	08.0	08.3	08.4	08.5	08.6	08.8	09.4	09.9	10.4	10.7	10.9	10.9	11.0	11.3	11.9	12.2	12.6	13.2	13.7	14.2	14.6	14.9	15.0	15.1	11.35
2	15.3	15.7	15.8	15.9	15.7	16.0	16.2	16.5	16.6	16.5	16.5	16.0	15.7	15.6	15.4	15.1	14.8	14.5	14.1	13.9	13.5	13.0	12.4	11.7	15.10
3	11.0	10.7	10.3	09.5	08.5	08.0	07.4	07.0	06.3	05.6	05.1	04.3	03.5	03.1	02.9	02.9	02.7	02.6	02.7	02.7	02.7	02.9	03.0	03.1	5.85
4	03.1	03.4	03.7	03.9	03.9	04.3	04.7	05.2	05.9	06.1	06.1	05.9	05.8	06.0	06.2	06.4	06.4	06.7	06.8	06.7	06.8	07.0	07.0	07.1	5.63
5	06.8	06.8	06.9	06.8	06.7	06.8	07.1	07.4	07.6	07.6	07.7	07.7	07.8	07.9	07.9	08.2	08.4	08.6	08.9	09.1	09.3	09.6	09.6	09.5	7.95
6	09.4	09.4	09.5	09.3	09.1	09.2	09.3	09.4	09.4	09.4	09.1	08.5	07.7	07.7	07.7	07.5	07.3	07.4	07.3	07.2	07.1	06.9	06.7	06.0	8.23
7	05.6	05.4	05.2	04.9	04.7	04.7	04.6	04.5	04.6	04.7	04.7	04.7	04.5	04.7	04.9	05.2	05.4	05.8	06.1	06.3	06.5	06.6	06.9	06.7	5.33
8	06.7	07.0	06.7	06.5	06.3	06.4	06.5	06.5	06.8	06.8	06.6	06.6	06.5	06.4	06.4	06.9	06.7	07.1	07.2	07.3	07.4	07.3	07.2	6.81
9	07.3	07.5	07.5	07.6	07.9	08.4	09.0	09.6	10.2	10.6	10.5	10.4	10.3	10.4	10.9	11.2	11.5	11.8	12.0	12.4	12.3	12.5	12.7	12.8	10.31
10	12.8	12.8	12.8	12.7	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.1	13.1	12.8	12.5	12.5	12.6	12.7	12.5	12.5	12.5	12.3	12.0	11.7	11.6	11.7	12.58
11	11.7	11.9	11.8	11.7	11.5	11.4	11.5	11.7	12.0	12.1	11.9	11.6	11.5	11.7	11.7	11.9	12.0	12.1	12.3	12.4	12.5	12.5	12.7	12.7	11.95
12	12.5	12.5	12.5	12.3	12.2	12.1	12.3	12.5	12.4	12.5	12.3	12.0	11.9	12.0	11.7	11.7	11.6	11.0	10.8	10.6	10.3	10.2	09.7	09.2	11.62
13	08.7	08.6	07.6	07.2	06.5	06.0	06.2	06.7	06.5	06.0	05.9	05.1	04.3	04.9	05.5	06.2	06.9	07.4	07.5	07.4	07.4	07.4	06.2	06.4	6.60
14	06.7	06.8	07.0	07.2	07.2	07.2	07.5	07.2	07.0	06.7	06.0	04.8	04.0	04.0	03.0	02.3	01.8	00.6	00.5	01.1	02.1	03.0	03.3	03.8	4.60
15	03.6	03.8	03.6	03.6	02.9	02.8	02.6	03.2	03.5	03.8	04.7	04.5	04.9	05.1	05.3	05.4	05.2	04.7	04.2	03.6	03.3	03.3	03.3	03.3	3.92
16	03.2	03.2	02.6	01.8	01.0	00.4	**00.3**	00.5	01.5	04.4	05.8	06.2	06.5	07.0	07.4	07.7	07.8	07.4	07.4	07.6	07.8	07.8	07.8	08.0	5.02
17	07.9	08.1	08.2	08.1	08.1	08.1	08.3	08.4	08.5	08.6	08.7	08.2	08.2	07.8	08.4	09.1	09.7	10.2	10.7	11.4	11.7	12.2	12.9	13.3	9.87
18	13.8	14.4	15.0	15.6	15.7	15.9	16.6	17.2	17.7	18.1	18.5	18.5	18.4	18.4	18.7	19.1	19.3	19.5	19.9	19.9	20.2	20.3	20.6	20.8	18.00
19	20.9	21.2	21.4	21.4	21.2	21.3	21.4	21.6	21.6	21.4	21.3	20.8	20.0	19.9	20.0	19.8	19.6	19.4	19.2	18.9	18.3	18.3	18.1	17.6	20.19
20	17.1	17.0	17.1	16.6	16.4	16.5	16.5	16.6	16.8	16.7	16.4	15.9	15.4	15.3	15.1	15.0	14.7	14.3	14.1	13.8	14.1	13.1	13.1	12.2	15.41
21	11.4	10.9	10.2	10.3	09.5	09.1	09.2	08.9	08.5	08.1	07.9	07.9	06.7	07.2	07.7	08.1	08.5	08.5	08.7	08.7	08.9	08.9	09.2	09.7	8.83
22	10.0	10.2	10.1	10.1	10.0	10.4	11.5	12.2	12.8	13.1	13.4	13.4	13.3	13.1	13.2	13.2	13.2	13.4	13.6	13.7	13.8	13.9	13.9	13.9	12.47
23	13.8	13.8	13.7	13.2	12.6	12.2	12.0	11.7	11.0	10.2	09.3	08.2	07.3	07.1	06.5	05.7	04.8	03.9	03.1	03.1	03.5	05.8	06.0	06.3	8.51
24	06.2	06.7	07.5	08.4	09.2	10.0	11.2	12.1	12.8	13.0	13.3	12.6	11.3	10.7	09.9	09.1	09.0	08.5	07.3	06.4	05.3	04.5	03.5	02.7	8.80
25	02.5	02.8	02.9	02.7	02.6	02.3	03.0	03.4	03.9	04.6	04.9	05.1	05.2	05.4	05.7	05.9	06.1	06.2	06.5	06.4	06.2	05.9	06.4	07.3	4.75
26	07.8	08.0	07.7	07.0	07.2	07.7	08.5	09.7	10.4	11.0	11.5	11.4	11.2	11.1	11.2	11.6	11.6	11.8	12.1	12.2	12.3	12.2	12.1	12.0	10.39
27	11.9	11.9	11.9	11.9	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	11.8	11.7	11.2	10.7	10.3	10.2	10.2	10.2	10.4	10.5	10.6	10.9	11.3	11.5	11.9	11.24
28	12.1	12.5	12.9	13.1	13.2	13.4	13.9	14.6	15.1	15.6	15.7	16.0	16.1	16.7	17.3	17.7	18.2	18.7	19.3	19.7	19.9	20.1	20.1	20.5	16.35
29	20.4	20.7	20.9	21.0	21.1	21.3	21.6	21.7	21.8	**21.8**	21.4	20.7	20.4	20.3	20.3	20.5	20.5	20.5	20.6	20.5	20.3	19.9	19.4	18.8	20.68
30	18.3	17.9	17.5	17.1	16.7	16.4	16.1	15.9	15.5	15.3	15.3	14.9	14.4	14.5	14.6	14.6	14.7	14.8	14.9	14.9	14.8	14.6	14.5	14.3	15.52
31	14.1	14.1	14.1	13.9	13.7	14.0	14.1	14.4	14.5	14.9	14.7	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.8	15.3	15.3	15.4	15.5	15.5	15.7	15.7	14.69
Mittel	10.34	10.45	10.42	10.32	10.14	10.18	10.43	10.69	10.86	10.99	10.99	10.66	10.37	10.41	10.48	10.57	10.56	10.61	10.64	10.66	10.69	10.73	10.72	10.69	10.57

1895. Februar. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	15.6	15.6	15.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.6	16.6	16.4	16.1	15.7	15.5	15.6	15.7	15.9	16.3	16.7	17.0	17.2	17.3	17.5	17.5	16.32
2	17.3	17.3	17.5	17.5	17.6	17.6	17.7	18.0	18.1	18.0	18.1	18.0	17.7	17.5	17.5	17.5	17.5	17.7	17.9	17.9	17.9	17.7	17.5	17.2	17.68
3	16.9	16.8	16.5	16.1	15.7	15.5	15.3	15.3	15.1	14.9	14.9	14.8	14.6	14.3	14.3	14.4	14.5	14.5	14.5	14.6	14.9	15.2	15.3	15.5	15.18
4	15.7	15.9	15.9	16.1	16.2	15.9	16.0	16.2	16.3	16.1	15.4	15.0	14.6	14.2	14.1	14.2	14.3	14.7	15.0	15.3	15.7	15.8	15.5	15.1	15.38
5	14.8	14.7	14.5	14.1	14.1	13.9	13.3	12.9	12.6	12.4	12.1	11.5	11.1	10.7	10.5	10.3	10.0	10.0	09.9	09.7	09.5	09.3	09.0	08.6	11.65
6	08.2	07.9	07.8	07.1	07.0	07.0	06.7	06.7	06.5	06.4	06.4	06.3	06.3	06.1	05.9	05.7	06.0	06.3	06.4	06.7	07.3	07.5	07.7	07.9	6.80
7	07.9	08.2	08.3	08.5	08.6	08.9	09.1	09.2	09.3	09.3	09.5	09.4	09.5	09.2	09.4	09.5	09.8	10.2	10.4	10.8	11.1	11.1	11.3	11.5	9.58
8	11.5	11.6	11.5	11.4	11.5	11.5	11.8	11.9	11.9	12.2	12.3	12.1	12.2	11.9	11.7	11.6	11.5	11.6	11.7	11.7	11.7	11.8	12.1	12.3	11.79
9	12.3	12.7	13.1	13.9	14.8	15.6	16.8	17.7	18.5	19.4	19.8	19.8	19.7	19.6	19.6	19.6	19.6	19.8	19.8	19.7	19.6	19.3	18.9	18.5	17.84
10	17.7	17.4	16.7	16.1	15.7	15.7	15.4	15.3	14.9	14.4	14.2	13.9	13.4	13.1	13.1	13.1	12.8	12.7	12.1	11.7	11.3	11.2	11.1	10.3	13.89
11	09.4	09.0	08.0	07.1	06.8	06.5	06.4	06.2	05.8	05.5	05.7	05.1	04.6	03.8	03.6	**03.3**	03.5	03.9	04.0	04.1	04.1	04.9	05.0	05.3	5.48
12	05.3	05.7	05.7	06.1	06.6	06.8	07.1	07.4	08.0	08.6	09.1	09.4	09.9	10.4	11.2	12.0	12.9	14.1	15.2	16.2	17.0	17.5	17.8	18.2	10.76
13	18.3	18.4	18.4	18.6	18.8	19.1	19.3	19.3	19.5	19.3	19.4	19.2	19.2	19.1	19.3	19.2	19.4	19.7	20.1	20.2	20.4	20.3	20.2	20.1	19.37
14	19.9	19.9	19.7	19.9	20.0	20.0	20.1	20.3	20.4	20.4	20.7	20.5	20.2	19.9	19.9	19.8	19.7	19.6	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.5	19.95
15	19.5	19.1	18.7	18.5	18.3	18.1	17.8	17.5	17.3	16.9	16.8	16.5	15.9	15.8	15.9	15.7	15.7	15.9	15.8	15.8	16.0	16.2	16.2	16.5	16.93

1895. Februar. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	16.5	16.5	16.6	16.9	17.2	17.4	17.8	18.1	18.4	18.7	19.0	19.0	18.9	18.8	18.8	19.2	19.4	19.5	20.0	20.1	20.4	20.6	20.9	21.0	18.74
17	21.0	21.0	20.8	21.0	21.0	21.1	21.1	21.0	21.1	21.1	21.2	21.2	21.3	21.6	21.6	21.8	22.2	22.6	22.8	22.8	22.9	22.9	22.9	22.8	21.70
18	22.6	22.6	22.5	22.3	22.3	22.0	22.0	21.9	21.5	21.4	21.3	20.9	20.6	20.3	20.1	19.9	19.9	19.9	20.0	19.9	19.9	19.7	19.3	19.1	20.91
19	18.7	18.8	18.8	18.7	18.8	18.7	18.9	19.1	19.2	19.1	19.2	19.1	19.0	19.0	19.0	19.2	19.4	19.8	20.2	20.3	20.6	20.6	20.8	21.1	19.42
20	21.4	21.6	21.7	21.8	22.1	22.2	22.6	23.0	23.2	23.3	23.3	23.3	23.1	23.0	22.9	22.8	22.8	22.9	23.0	23.1	23.3	23.3	23.5	23.5	22.78
21	23.5	23.5	23.4	23.3	23.1	23.1	23.1	23.2	23.0	22.8	22.5	22.4	22.0	21.8	21.6	21.4	21.2	21.4	21.5	21.6	21.5	21.4	21.2	21.1	22.27
22	21.0	20.9	20.7	20.5	20.5	20.5	20.7	20.8	20.9	20.6	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	21.3	21.6	21.7	22.2	22.4	22.6	22.6	21.12
23	22.8	23.0	23.0	23.4	23.6	23.8	24.1	24.2	24.1	24.0	23.6	23.1	22.4	21.9	21.7	21.5	21.3	21.5	21.5	21.3	21.2	21.1	20.9	20.6	22.48
24	20.4	19.9	19.3	19.1	18.8	18.4	17.9	17.9	17.9	17.7	17.0	16.4	15.6	14.8	14.2	13.8	13.8	13.8	14.0	13.9	13.6	13.2	13.1	12.9	16.14
25	12.7	12.3	11.7	11.3	10.8	10.8	10.9	10.9	10.7	10.5	10.6	10.6	10.3	10.1	10.0	10.0	10.0	10.2	10.3	10.5	10.4	10.3	10.4	10.4	10.70
26	10.6	10.7	10.6	10.5	10.4	10.2	10.2	10.4	10.3	10.3	10.1	09.7	09.1	08.8	08.7	08.5	08.5	08.4	08.4	08.2	08.3	08.4	08.3	08.1	9.40
27	07.9	07.9	07.5	07.8	07.5	07.7	07.6	07.6	07.6	07.7	07.6	07.4	07.5	07.7	08.0	08.3	08.6	09.2	09.6	09.9	10.2	10.4	10.6	10.6	8.41
28	11.0	11.2	11.6	11.9	12.4	12.8	13.4	13.9	14.5	14.8	15.3	15.8	16.2	16.5	17.3	18.0	18.8	19.5	20.3	20.6	21.0	21.4	21.5	21.5	16.30
Mittel	15.72	15.72	15.56	15.53	15.58	15.61	15.70	15.80	15.88	15.80	15.79	15.61	15.41	15.22	15.22	15.24	15.35	15.61	15.80	15.89	16.03	16.09	16.10	16.05	15.68

1895. März. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	21.4	21.4	21.2	21.2	21.2	21.4	21.5	21.3	21.0	20.5	20.1	19.2	18.1	17.3	16.5	15.6	15.1	15.5	15.7	15.7	15.8	15.1	14.9	14.9	18.37
2	14.9	14.7	14.2	13.9	13.7	13.4	13.1	13.0	12.8	12.3	11.8	11.2	10.6	10.1	09.6	09.1	09.0	09.0	08.9	08.7	08.7	08.4	08.1	07.8	11.12
3	07.5	07.0	06.7	06.5	06.1	06.0	05.9	06.1	06.0	06.0	06.0	05.7	05.3	05.1	05.0	04.7	04.5	04.6	04.8	04.9	04.9	05.1	05.3	05.5	5.62
4	05.5	05.7	05.9	06.2	06.5	07.0	07.7	08.2	08.4	08.5	08.5	08.6	08.5	08.6	08.7	09.1	09.5	10.0	10.5	10.8	11.2	11.5	11.7	11.7	8.69
5	12.0	12.1	12.0	12.1	12.2	12.2	12.3	12.7	12.7	12.7	12.5	12.4	12.1	12.1	11.9	11.9	12.3	12.7	13.2	13.4	13.5	13.7	13.9	13.9	12.60
6	13.9	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	15.5	15.9	16.2	16.4	16.7	16.7	16.5	16.5	16.6	16.7	17.0	17.3	17.7	17.8	18.0	18.0	18.1	18.3	16.85
7	18.2	18.3	18.4	18.5	18.3	18.3	18.6	18.7	18.7	18.5	18.3	18.1	17.7	17.3	17.1	17.0	17.0	17.2	17.5	17.6	17.6	17.5	17.5	17.4	17.89
8	17.6	17.7	17.7	17.8	17.8	17.8	17.8	17.7	17.6	17.4	17.3	17.1	16.7	16.2	16.1	15.9	15.8	16.0	16.1	16.3	16.3	16.4	16.3	16.4	16.91
9	16.3	16.1	16.0	16.1	16.1	16.1	15.8	15.8	15.7	15.5	15.2	14.7	14.0	13.8	13.8	14.1	13.8	13.7	13.5	13.2	13.1	13.1	13.1	13.3	14.66
10	13.7	13.8	14.0	13.9	13.5	13.3	13.3	13.0	12.8	11.7	11.4	11.0	10.2	09.7	09.1	08.7	08.3	08.1	08.1	07.9	07.9	07.8	07.7	07.6	10.67
11	07.6	07.5	07.3	07.9	08.1	08.3	08.3	08.5	08.6	08.5	08.3	07.8	07.2	06.8	06.5	06.3	06.6	06.7	06.7	06.7	06.9	06.9	06.9	06.7	7.42
12	06.3	06.1	05.7	05.1	04.9	04.7	04.5	04.4	04.2	04.1	04.1	04.0	03.9	04.1	04.1	04.1	04.5	04.7	05.0	05.2	05.7	06.0	06.1	06.1	4.90
13	06.4	06.5	06.7	06.9	07.1	07.5	08.1	08.6	08.8	09.1	09.7	10.2	10.5	10.9	11.5	12.0	12.9	13.5	14.2	14.9	15.5	16.1	16.5	17.0	10.88
14	17.6	17.9	18.3	18.6	19.0	19.5	20.1	20.7	21.3	21.7	22.2	22.6	22.7	22.9	23.1	23.5	23.9	24.3	24.8	25.1	25.4	25.5	25.7	25.9	22.18
15	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	26.1	26.2	26.5	26.8	26.9	26.9	26.9	26.9	26.5	26.3	26.3	26.4	26.6	26.7	26.7	26.7	26.7	26.5	26.5	26.43
16	26.2	25.9	25.8	25.1	25.0	25.1	25.3	25.2	25.0	25.2	25.1	25.0	24.8	24.6	24.5	24.5	24.0	24.8	24.8	24.9	24.6	24.4	24.2	23.9	24.92
17	23.8	23.8	23.4	23.2	23.2	23.1	23.2	23.3	23.4	23.6	23.6	23.3	23.1	22.9	22.7	22.5	22.5	22.6	22.8	22.8	22.7	22.7	22.7	22.7	23.06
18	22.8	22.7	22.7	22.7	22.7	22.9	23.0	23.1	23.5	23.6	23.6	23.3	22.9	22.6	22.3	22.1	22.1	22.1	22.2	22.3	22.3	22.3	22.1	21.9	22.65
19	21.8	21.7	21.5	21.4	21.3	21.0	21.0	21.1	21.2	21.1	21.4	21.1	19.9	19.4	19.4	19.4	19.6	19.7	20.4	20.6	20.8	20.4	20.1	19.3	20.61
20	18.7	17.8	17.1	16.8	16.6	16.6	16.6	16.0	16.1	16.3	16.2	16.1	15.9	15.6	15.2	15.4	15.8	16.1	16.3	16.7	16.8	16.8	16.9	16.9	16.47
21	17.0	17.1	17.2	17.4	17.5	17.9	18.3	18.7	18.8	18.8	18.4	18.2	17.9	17.6	17.3	17.2	17.2	17.2	17.2	17.1	16.9	16.5	17.0	17.6	17.58
22	17.7	17.7	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	17.6	17.7	17.8	17.6	17.3	17.1	16.8	16.5	16.3	16.3	16.5	16.9	17.3	17.5	17.7	18.1	18.3	17.36
23	18.3	18.3	18.2	18.3	18.5	19.1	19.3	19.5	19.8	19.9	19.8	19.3	19.3	19.0	19.1	19.2	19.3	19.6	19.7	19.7	19.8	20.0	20.0	19.8	19.30
24	19.5	19.1	18.7	18.6	18.5	18.3	18.2	17.9	17.9	17.7	17.4	16.8	16.1	15.7	15.2	15.0	14.8	14.6	14.5	14.6	14.9	15.4	14.9	15.1	16.64
25	14.6	14.4	13.2	12.8	11.7	11.3	10.8	10.2	09.8	08.6	07.7	06.6	05.7	05.0	04.7	05.4	06.4	06.4	06.4	06.8	06.0	05.9	05.5	05.7	8.38
26	06.0	05.9	05.9	05.9	05.5	05.5	05.7	05.5	05.5	05.8	06.3	06.5	06.7	06.5	06.6	07.1	07.7	08.1	09.5	09.8	10.5	11.4	12.1	12.7	7.44
27	13.1	13.3	13.4	13.3	13.3	13.5	13.3	12.8	12.6	12.0	11.8	11.5	10.5	10.3	10.0	09.6	09.5	09.7	09.4	09.7	09.8	09.1	08.8	08.4	11.17
28	08.1	07.8	07.4	06.8	06.6	06.2	06.0	06.0	05.9	05.7	05.6	05.6	05.6	05.3	05.1	05.9	06.3	06.5	06.6	06.8	06.9	06.7	06.3	07.0	6.36
29	07.3	07.1	07.1	07.5	07.3	07.5	07.7	07.6	07.8	07.9	08.3	08.1	07.8	07.5	07.3	07.3	07.9	8.1	09.0	09.0	09.3	09.5	09.6	10.1	8.06
30	10.6	10.7	10.8	10.9	10.8	10.9	11.2	11.2	11.4	11.3	11.1	11.0	10.6	10.1	10.3	10.1	10.1	10.0	10.3	10.7	10.7	10.7	10.9	10.9	10.72
31	10.9	10.7	10.7	10.7	11.1	10.9	11.5	12.0	12.2	12.4	12.4	12.5	12.1	12.2	11.8	11.8	11.8	11.8	12.0	12.2	12.4	12.2	11.9	11.7	11.75
Mittel	14.88	14.80	14.68	14.64	14.59	14.64	14.75	14.80	14.83	14.76	14.69	14.48	14.08	13.83	13.67	13.67	13.82	13.99	14.23	14.37	14.45	14.50	14.50	14.55	14.42

1895. April. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	11.5	11.1	10.9	10.7	10.6	10.5	10.5	10.3	10.2	09.9	09.5	09.3	09.0	08.8	08.7	08.7	08.7	08.9	09.2	09.6	09.7	09.7	09.9	09.9	9.83
2	09.8	09.9	09.8	09.7	09.7	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.3	10.3	10.3	10.3	10.2	10.3	10.3	10.5	10.8	11.1	11.3	11.4	11.5	11.5	10.42
3	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	11.7	11.9	11.7	11.8	11.7	11.7	11.4	11.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	11.1	11.5	12.1	12.4	12.7	13.0	13.1	11.65
4	13.3	13.5	13.8	14.2	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	16.7	17.1	17.5	17.5	17.6	17.9	17.9	18.5	18.9	19.4	20.4	21.1	21.8	22.4	22.9	17.50
5	23.2	23.2	23.3	23.3	23.4	23.7	24.0	24.0	23.9	23.8	23.4	22.8	22.4	21.6	21.0	20.6	20.5	20.6	20.8	21.0	20.9	20.6	20.4	20.0	22.18
6	19.5	19.2	19.1	19.0	18.7	18.6	18.5	18.1	17.7	17.2	16.8	15.8	14.6	13.8	13.3	12.6	12.4	12.2	12.3	12.4	12.3	12.1	11.7	11.3	15.34
7	10.8	10.6	09.7	09.3	08.9	08.5	08.2	08.2	08.1	08.0	08.1	08.2	08.0	07.6	**07.4**	07.7	08.0	08.2	08.6	09.1	09.5	10.1	10.0	10.0	8.80
8	11.5	12.0	12.4	12.7	13.2	14.1	14.9	15.5	16.0	16.3	16.7	17.1	17.2	17.2	17.3	17.6	18.2	18.8	19.4	20.1	20.5	20.9	21.4	21.5	16.77
9	21.3	21.3	21.4	21.5	21.7	21.9	22.1	22.2	22.3	22.4	22 3	22.2	21.9	21.5	21.1	21.0	20.9	21.1	21.5	22.1	22.4	22.5	22.6	22.6	21.88
10	22.5	22.7	22.9	23.1	23.3	23.5	23.9	23.7	23.9	23.7	23.6	23.3	22.7	22.5	22.1	21.8	21.8	21.9	22.3	22.7	23.1	23.3	23.5	23.7	22.98
11	23.7	23.5	23.5	23.5	23.3	24.1	24.1	24.1	24.3	24.1	23.8	23.5	22.9	22.5	22.0	21.8	21.6	21.5	21.6	21.8	21.9	21.9	21.9	21.8	22.88
12	21.5	21.3	21.3	21.2	21.1	21.3	21.5	21.5	21.6	21.7	21.5	21.3	21.1	20.9	20.7	20.5	20.5	20.2	20.2	20.3	20.3	20.3	20.3	20.1	20.93
13	19.9	19.6	19.5	19.5	19.5	19.7	19.8	19.8	19.8	19.5	19.3	19.1	18.7	18.5	18.3	18.0	17.9	17.8	18.0	18.2	18.2	18.2	18.3	18.4	18.89
14	18.2	18.1	18.3	18.5	18.5	18.6	18.6	18.7	18.8	18.6	18.2	17.8	17.4	17.0	16.8	16.8	16.8	16.8	17.0	17.0	16.6	16.6	16.3	16.1	17.59
15	16.1	15.5	15.3	15.1	14.9	14.9	15.0	15.0	15.0	15.1	15.1	15.0	14.9	14.6	14.3	14.5	14.6	14.9	15.2	15.5	15.5	15.6	15.8	15.9	15.14
16	16.1	16.1	16.1	16.2	16.5	16.8	16.9	16.9	16.9	16.7	16.5	16.2	15.9	15.6	15.4	15.2	15.0	15.2	15.2	15.4	15.5	15.6	15.7	15.9	15.98
17	15.9	15.7	15.2	15.3	15.4	15.6	15.7	15.7	15.6	15.3	15.0	14.4	13.9	13.6	13.3	13.1	13.0	13.0	13.0	13.2	13.4	13.2	13.2	13.4	14.34
18	13.6	13.5	13.8	13.8	13.6	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8	13.5	13.3	13.1	13.0	12.6	12.5	12.4	12.5	12.7	12.8	12.7	12.7	12.7	12.5	13.17
19	12.4	12.0	12.0	12.0	12.2	12.1	12.6	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.3	12.3	12.3	12.5	12.6	12.9	13.4	14.0	14.5	14.9	15.1	15.5	12.96
20	15.8	16.1	16.5	16.7	17.0	17.7	18.1	18.5	18.9	19.1	19.0	18.9	18.9	18.9	18.8	18.9	19.0	19.2	19.6	19.8	20.2	20.4	20.6	20.8	18.64
21	20.8	20.8	20.9	20.8	20.8	20.9	21.0	21.1	21.0	20.9	20.5	20.1	19.9	19.5	19.3	19.0	19.0	19.0	19.0	19.2	19.2	19.3	19.8	20.2	20.08
22	20.6	20.8	20.9	20.8	21.0	21.2	21.4	21.5	21.5	21.5	21.2	20.8	20.3	20.0	19.5	19.3	19.0	18.7	18.7	18.7	18.7	18.5	18.5	18.3	20.06
23	18.0	17.7	17.3	17.1	16.9	17.1	17.3	17.3	17.2	17.3	17.1	16.9	16.6	16.3	15.9	15.9	15.7	15.9	16.1	16.4	16.7	16.9	16.9	16.9	16.81
24	16.7	16.5	16.1	15.9	16.0	16.2	16.4	16.5	16.6	16.5	16.1	15.9	15.7	15.3	15.1	15.1	15.0	14.7	15.3	15.4	15.4	15.4	15.6	15.6	15.79
25	15.4	15.1	14.6	14.2	13.7	13.4	13.2	13.0	12.4	11.9	11.9	12.5	12.9	13.0	13.5	13.5	13.8	14.3	14.3	14.4	14.8	14.8	15.2	15.4	13.80
26	15.1	15.2	15.1	15.1	14.7	14.5	14.3	13.9	13.7	13.4	12.8	12.2	11.7	11.2	11.0	11.9	13.0	13.2	13.8	14.2	14.1	14.1	14.0	14.0	13.59
27	13.8	13.6	13.2	13.2	13.6	13.6	13.6	13.6	13.7	13.9	13.7	14.4	14.3	14.6	14.4	14.5	14.4	14.6	15.0	15.3	15.8	15.6	15.6	15.8	14.32
28	15.6	15.4	15.3	15.2	15.4	15.6	15.8	15.9	15.9	15.9	15.6	15.4	15.3	15.3	15.5	15.8	16.2	16.7	17.1	17.5	17.6	17.8	17.9	18.0	16.15
29	17.8	17.6	17.6	17.5	17.7	17.7	17.9	18.1	18.5	18.7	18.9	19.1	19.4	19.6	19.7	19.9	20.1	20.4	20.8	21.1	21.5	21.9	22.1	22.1	19.40
30	22.1	22.3	22.3	22.4	22.7	23.1	23.5	23.7	24.2	24.1	24.0	23.9	23.8	23.6	23.6	23.6	23.8	24.0	24.3	24.8	25.1	25.4	**25.4**	25.4	23.80
Mittel	16.80	16.70	16.66	16.64	16.69	16.84	17.00	17.05	17.10	17.03	16.84	16.69	16.45	16.28	16.06	16.04	16.11	16.26	16.54	16.85	17.03	17.14	17.24	17.32	16.72

1895. Mai. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	25.5	25.5	25.7	25.7	25.9	26.1	26.2	26.2	26.1	25.8	25.6	25.5	25.3	25.2	25.0	25.0	25.0	25.0	25.2	25.6	25.8	25.9	25.9	25.8	25.60
2	25.8	25.9	26.3	26.4	26.8	27.2	27.2	27.2	26.9	26.9	26.6	26.2	25.8	25.6	25.5	26.0	26.2	27.1	28.3	29.3	**29.9**	29.6	29.5	28.9	27.13
3	28.3	28.0	28.0	27.8	27.3	27.8	27.5	27.0	26.6	26.4	26.0	25.4	24.8	24.2	23.6	23.1	22.8	22.6	22.6	22.6	22.3	22.0	21.6	21.3	25.00
4	20.9	20.4	20.3	20.1	20.3	20.3	20.5	20.6	20.8	21.1	21.2	21.2	21.3	21.4	21.3	21.2	21.0	20.9	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.8	20.86
5	20.4	20.3	20.2	20.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.0	20.1	19.8	19.6	19.3	19.1	18.9	18.7	18.6	18.6	19.0	19.3	19.8	20.0	20.0	20.2	19.70
6	20.4	20.4	20.6	20.6	20.8	21.0	21.0	21.0	20.9	20.8	20.3	19.9	19.6	19.3	19.1	19.1	19.1	19.3	19.5	19.9	20.0	19.6	19.8	19.8	20.08
7	19.7	19.8	19.8	19.8	19.9	19.9	19.8	19.7	19.7	19.6	19.2	18.9	18.6	18.3	17.9	17.8	17.6	17.7	17.8	17.8	18.0	18.0	17.9	17.9	18.80
8	17.7	17.7	17.7	17.9	18.0	18.1	18.3	18.4	18.5	18.5	18.3	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	17.8	17.9	18.3	18.8	19.0	19.2	19.4	19.5	18.27
9	19.7	19.9	20.1	20.3	20.6	20.9	21.4	21.7	21.8	22.1	21.9	21.8	21.5	21.2	21.0	21.0	21.0	21.3	21.5	22.1	22.5	22.5	22.7	22.9	21.39
10	22.9	22.9	23.0	23.1	23.5	23.8	24.0	24.1	24.1	24.0	23.6	23.4	23.1	23.0	22.8	22.7	22.8	22.7	22.8	23.1	23.5	23.7	23.9	23.9	23.35
11	23.9	23.9	24.0	24.2	24.4	24.7	24.9	24.9	25.1	25.1	24.5	24.1	23.9	23.7	23.5	23.4	23.4	23.5	23.7	24.0	24.5	24.5	24.9	24.9	24.23
12	25.0	24.9	24.9	25.1	25.2	25.5	25.7	25.8	25.7	25.8	25.6	25.4	25.6	25.4	25.6	25.4	25.4	25.2	25.4	25.6	25.7	25.7	25.8	25.8	25.47
13	25.7	25.6	25.4	25.5	25.6	25.8	26.0	26.0	25.9	25.9	25.5	25.0	24.9	24.6	24.3	24.1	24.0	24.1	24.1	24.3	24.5	24.5	24.7	24.5	25.02
14	24.5	24.2	23.9	23.8	23.8	23.9	24.0	24.0	23.7	23.5	23.0	22.6	22.3	23.0	22.8	22.4	22.0	21.6	21.6	21.6	21.5	21.4	21.1	20.8	22.79
15	20.2	19.7	19.1	18.8	18.6	18.4	18.2	17.6	17.2	16.8	16.1	15.3	14.6	14.3	13.5	12.5	12.1	11.5	10.9	10.7	10.7	10.5	10.5	10.2	14.92

1895. Mai. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	10.2	09.8	09.6	09.3	08.9	08.4	08.0	07.6	07.3	07.3	06.7	06.9	06.8	07.3	06.7	06.7	06.6	06.8	06.9	07.3	07.5	07.4	07.4	07.3	7.70
17	07.3	07.3	07.4	07.5	07.7	08.0	08.4	08.7	08.7	08.8	08.9	09.0	08.9	09.0	09.1	09.4	09.6	09.8	10.0	10.1	10.4	10.5	10.3	10.2	8.96
18	10.1	09.9	09.8	09.6	09.6	09.5	09.7	09.8	09.8	09.9	09.8	09.7	09.7	09.7	09.6	09.8	10.0	10.3	10.5	10.6	10.6	10.4	10.2	09.9	9.94
19	09.8	09.7	09.4	09.0	08.9	08.7	08.7	08.8	08.8	08.6	08.7	08.9	09.4	09.7	10.1	10.3	10.6	10.9	11.2	11.4	11.3	11.3	11.1	10.9	9.82
20	10.8	10.8	10.8	10.9	11.0	11.4	11.8	12.0	11.8	11.7	11.4	11.4	11.3	11.3	11.2	11.3	11.2	11.4	11.3	11.6	11.6	11.4	11.4	11.2	11.33
21	10.6	10.2	09.9	09.7	09.9	10.2	10.4	10.8	11.0	11.2	11.2	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.6	11.9	12.1	12.1	12.1	11.9	11.12
22	11.9	11.9	11.9	11.8	12.0	12.2	12.7	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.7	14.9	14.9	15.7	15.9	16.1	16.6	17.1	17.7	18.0	18.0	18.0	14.63
23	17.9	17.9	17.8	17.9	17.9	17.9	17.8	17.8	17.7	17.6	17.4	17.2	17.0	16.6	16.4	16.2	16.0	16.1	16.6	16.8	17.0	17.2	17.2	17.2	17.21
24	17.0	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.4	16.3	16.2	15.6	15.2	14.6	14.3	13.9	13.4	13.1	13.1	13.2	13.4	13.5	13.4	13.4	12.9	14.94
25	12.7	12.6	12.8	13.6	14.1	14.6	14.7	14.7	15.1	15.4	15.7	16.1	16.2	16.2	16.1	15.9	16.1	16.2	16.5	17.1	17.8	18.0	18.1	18.1	15.60
26	18.5	18.6	18.9	09.3	19.8	20.3	20.8	21.1	21.5	22.0	22.2	22.2	22.3	22.2	22.3	22.2	22.3	22.7	23.1	23.6	23.9	24.1	24.1	24.0	21.76
27	24.1	24.1	23.9	23.9	24.1	24.5	24.7	24.9	24.7	24.8	24.4	24.2	23.7	23.2	22.8	22.4	22.4	22.7	22.7	22.9	23.3	23.2	23.3	23.1	23.67
28	22.9	22.7	22.5	22.4	22.5	22.6	22.7	22.7	22.7	22.4	22.1	22.1	22.0	21.8	21.4	21.4	21.3	21.5	21.6	22.0	22.3	22.3	22.1	22.0	22.17
29	21.9	21.9	21.7	21.8	21.9	22.2	22.4	22.7	22.5	22.5	22.4	22.3	22.1	21.9	21.6	21.4	21.5	21.4	21.4	21.7	21.9	21.9	21.9	21.9	21.95
30	21.9	21.8	21.6	21.8	22.0	22.1	22.2	22.3	22.3	22.1	21.9	21.5	21.0	20.6	20.3	20.0	19.8	19.6	19.4	19.6	19.7	19.6	19.5	19.4	20.92
31	19.4	19.6	19.6	20.0	20.2	20.4	20.2	20.2	20.4	20.2	19.9	19.4	18.8	18.5	18.2	18.2	18.0	19.1	19.6	19.6	19.8	19.8	19.8	19.8	19.53
Mittel	18.95	18.86	18.82	18.85	18.98	19.14	19.25	19.29	19.25	19.25	19.02	18.85	18.66	18.54	18.34	18.25	18.21	18.33	18.51	18.79	19.00	19.00	18.99	18.87	18.83

1895. Juni. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	19.7	19.6	19.5	19.2	19.1	19.2	19.2	19.1	18.7	18.3	18.1	17.5	17.1	16.6	16.2	15.9	16.0	16.0	16.1	16.6	17.1	17.7	17.9	18.1	17.85
2	18.2	18.2	18.3	18.6	18.9	19.1	19.5	19.6	19.5	19.4	19.2	18.8	18.6	18.4	18.3	18.3	18.4	19.0	19.5	19.7	19.9	19.8	19.7	19.6	19.03
3	19.4	19.1	18.9	19.0	19.2	19.5	19.6	19.7	19.6	19.7	19.6	19.5	19.4	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2	19.4	19.5	19.8	19.8	19.7	19.6	19.42
4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.6	19.7	19.9	20.4	20.6	20.8	20.8	20.7	20.5	20.4	20.1	19.9	19.9	20.0	20.4	20.8	22.0	22.1	21.9	21.7	20.42
5	21.2	21.1	21.1	21.3	21.2	21.2	21.1	21.0	20.7	20.5	20.0	19.5	19.0	18.5	18.1	17.6	17.3	16.9	16.9	16.6	17.0	17.2	17.7	17.8	19.20
6	17.7	17.7	17.5	17.4	17.2	17.2	17.3	17.2	17.2	17.1	16.8	16.7	16.4	16.5	16.4	15.6	15.9	15.8	16.2	16.5	17.1	17.1	17.4	17.8	16.90
7	18.2	18.2	18.3	18.1	18.1	18.1	18.2	18.2	18.2	18.3	18.3	18.1	18.1	17.9	17.8	17.6	17.5	17.5	17.4	17.4	17.4	17.1	17.1	17.1	17.84
8	17.0	16.8	16.6	16.4	16.4	16.4	16.7	17.1	17.1	17.3	17.4	17.4	17.3	17.2	17.1	16.9	16.6	16.7	16.9	16.9	17.3	17.3	17.3	17.5	16.98
9	17.4	17.3	17.3	17.6	17.8	18.0	18.1	18.1	18.0	17.9	17.7	17.2	16.7	16.1	16.3	15.9	15.8	15.7	15.7	16.1	16.2	16.5	16.8	16.8	16.96
10	16.7	16.5	16.2	16.2	16.4	16.5	16.5	16.6	16.5	16.5	16.1	15.7	15.3	14.8	14.4	14.2	14.4	14.8	15.5	15.8	16.3	16.6	16.3	16.3	15.88
11	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	16.2	16.4	16.6	16.7	16.7	16.3	15.8	15.1	14.5	14.2	14.0	14.3	15.3	15.7	15.9	16.1	15.9	15.8	15.8	15.74
12	15.6	15.4	15.6	15.9	16.4	16.8	17.8	18.0	18.3	18.6	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.5	18.6	19.2	19.7	20.2	20.6	20.7	21.0	21.0	18.31
13	20.9	21.0	21.0	21.3	21.5	21.7	21.9	22.1	22.1	22.2	22.0	22.1	22.3	22.2	22.3	22.4	22.4	22.6	22.7	23.0	23.5	23.5	23.5	23.5	22.24
14	23.3	23.1	23.1	23.0	23.0	23.1	23.1	23.1	23.0	22.9	22.5	22.1	21.7	21.3	20.8	20.4	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.3	20.2	20.0	21.73
15	19.7	19.5	19.2	19.0	19.1	19.6	20.0	20.1	20.3	20.6	20.9	20.9	20.8	20.9	20.7	20.6	20.6	20.8	21.0	21.3	21.5	21.6	21.4	21.2	20.47
16	21.1	20.9	20.7	20.6	20.6	20.6	20.7	20.8	20.7	20.6	20.4	20.2	20.0	19.8	19.5	19.2	19.1	19.1	19.1	19.3	19.6	19.7	19.7	19.6	20.07
17	19.7	19.5	19.5	19.3	19.5	19.4	19.5	19.5	19.3	19.1	18.7	18.3	17.9	17.8	17.5	17.3	17.2	17.1	17.2	17.4	17.6	18.1	18.1	18.0	18.44
18	17.7	17.5	17.2	17.2	17.0	17.1	16.9	17.0	16.7	16.7	16.1	15.7	15.5	15.3	15.1	15.0	14.7	14.3	14.6	14.6	14.6	14.5	14.8	15.0	15.89
19	15.4	15.3	15.2	15.0	14.8	14.5	14.3	14.1	14.3	14.5	13.9	13.8	13.6	13.2	12.7	12.3	11.9	12.1	12.0	12.0	12.5	14.1	14.9	15.3	13.82
20	15.9	15.8	16.1	16.8	17.3	17.6	18.4	19.1	19.1	19.3	19.5	19.3	19.9	20.6	20.8	21.0	21.2	21.7	22.0	22.5	23.0	23.6	23.8	24.0	19.92
21	24.1	24.5	24.8	25.1	25.4	25.8	26.8	26.8	27.1	27.0	26.9	26.8	26.6	26.7	26.6	26.6	26.6	26.7	26.8	27.1	27.5	27.8	27.7	27.7	26.46
22	27.6	27.6	27.5	27.6	27.6	27.7	27.9	28.1	28.1	28.1	27.9	27.9	27.7	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.7	27.8	28.2	28.3	28.1	28.0	27.79
23	27.7	27.5	27.3	27.3	27.5	27.7	27.9	28.2	28.2	28.1	27.8	27.5	27.3	27.1	26.8	26.6	26.3	26.4	26.6	26.8	27.0	27.2	27.2	27.3	27.30
24	27.1	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.1	26.9	26.8	26.4	26.1	25.6	25.3	25.1	25.3	25.2	25.1	25.1	25.1	25.3	25.3	25.4	25.4	26.07
25	25.2	25.0	24.9	24.3	24.8	24.9	25.0	25.2	25.1	25.0	24.5	24.3	24.1	23.9	23.8	23.8	23.7	23.6	23.8	23.8	24.3	24.5	24.4	24.2	24.45
26	23.9	23.7	23.3	23.2	23.1	23.3	23.1	23.1	22.9	22.8	22.5	22.3	22.0	21.6	21.2	21.0	20.9	20.8	20.7	20.8	20.8	20.6	20.5	20.3	22.02
27	20.3	20.2	19.9	19.8	19.9	20.0	20.0	20.0	19.9	20.0	19.6	19.6	19.3	19.1	19.0	18.9	18.8	18.8	18.9	19.1	19.5	19.6	19.6	19.7	19.56
28	19.8	19.7	19.8	20.0	20.2	20.3	20.5	20.6	20.5	20.6	20.2	20.0	19.6	19.4	19.1	18.9	18.6	18.6	18.7	18.9	19.3	19.5	19.5	19.4	19.65
29	19.2	19.0	18.7	18.6	18.8	18.8	18.7	18.6	18.6	18.3	18.1	17.9	17.9	18.4	19.0	18.6	17.7	17.0	17.4	18.0	18.5	18.6	18.6	18.4	18.37
30	18.2	18.1	18.6	18.8	19.6	19.3	19.1	19.0	18.8	18.5	18.0	17.6	17.1	16.8	16.4	16.1	15.7	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.4	15.7	17.21
Mittel	20.12	20.01	19.95	19.99	20.10	20.21	20.34	20.47	20.42	20.41	20.15	19.92	19.69	19.52	19.33	19.15	19.08	19.16	19.32	19.50	19.83	20.00	20.05	20.07	19.86

1895. Juli. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	16.5	17.1	17.5	17.8	18.0	18.3	18.3	18.6	18.5	18.0	18.3	17.1	18.2	18.3	17.8	16.9	16.8	16.3	16.3	16.4	17.6	18.7	19.2	19.2	17.77
2	18.8	18.0	18.4	19.0	19.8	19.9	20.3	20.8	21.1	21.5	21.3	21.4	21.3	21.3	21.4	21.4	21.5	21.3	22.2	22.6	23.0	23.2	23.4	23.5	21.12
3	23.5	23.5	23.5	23.6	23.8	24.1	24.2	24.4	24.2	24.1	23.9	23.7	23.6	23.3	23.1	23.0	23.2	23.5	23.8	24.3	24.7	25.0	25.3	25.3	23.94
4	25.1	24.9	24.8	24.8	24.7	24.5	24.4	24.3	23.7	23.3	22.8	22.5	21.8	21.4	21.0	20.8	20.4	20.4	20.3	20.4	20.6	20.5	20.5	20.3	22.42
5	20.1	20.0	19.8	19.7	20.1	20.1	20.4	20.5	20.5	20.6	20.7	20.6	20.4	20.0	19.9	19.6	19.5	19.9	20.4	20.6	20.6	20.9	20.9	20.8	20.27
6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.7	20.8	21.1	21.5	21.6	21.7	21.5	21.4	21.3	21.6	21.6	21.8	21.8	21.9	22.2	22.4	22.7	22.9	23.0	23.0	21.59
7	23.0	22.8	22.8	22.7	22.8	23.0	23.2	23.3	23.3	23.2	23.6	22.8	22.7	22.7	22.7	22.8	22.8	22.9	23.2	23.4	23.3	23.3	23.3	23.6	23.09
8	23.2	23.1	22.9	22.9	22.9	23.0	23.2	23.2	23.2	23.0	22.9	22.6	22.4	22.2	21.9	21.7	21.4	21.5	21.5	21.7	22.0	21.9	21.9	21.9	22.42
9	21.9	21.7	21.6	21.6	21.7	21.9	21.9	22.1	22.0	22.0	21.9	21.8	21.6	21.0	21.0	20.8	20.6	20.5	20.5	20.6	20.9	20.9	21.1	21.0	21.36
10	20.9	20.8	20.6	20.6	20.7	20.7	20.8	20.8	20.7	20.7	20.6	20.4	20.1	19.9	19.6	19.4	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.7	19.8	19.8	20.17
11	19.7	19.5	19.3	19.1	19.1	19.2	19.3	19.4	19.3	19.0	18.6	18.3	17.8	17.5	17.0	16.7	16.4	16.6	16.7	17.0	17.4	17.5	17.9	17.1	18.10
12	16.9	16.6	16.3	16.5	16.3	16.3	16.2	16.0	15.5	15.0	14.7	14.6	14.4	14.2	13.8	13.4	13.2	13.1	13.5	13.5	13.6	13.9	14.6	14.8	14.87
13	15.4	15.5	15.7	16.2	16.5	16.8	16.8	16.9	17.0	17.2	17.4	17.4	17.5	17.4	17.3	17.4	17.4	17.6	17.8	18.3	18.7	18.6	18.6	18.6	17.25
14	18.4	18.2	18.2	18.2	18.2	18.0	18.0	17.7	17.7	17.5	17.0	16.8	16.5	16.2	16.0	15.9	16.2	16.8	17.4	18.0	18.5	18.7	18.8	18.8	17.57
15	18.7	18.7	18.6	18.7	18.9	19.1	19.6	19.7	19.9	19.9	19.6	19.5	19.4	19.3	19.3	19.2	19.2	19.2	19.4	19.8	20.2	20.3	20.5	20.5	19.47
16	20.5	20.5	20.5	20.5	20.6	20.6	20.8	20.8	20.7	20.6	20.4	20.1	19.7	19.4	19.0	18.9	18.7	18.7	18.7	18.8	18.9	18.8	18.9	18.9	19.76
17	18.9	18.9	18.7	18.7	18.4	18.4	18.4	18.2	18.1	17.7	17.3	16.9	16.4	16.6	15.8	16.4	16.1	15.8	17.4	18.9	19.9	18.5	18.5	18.9	17.83
18	18.8	18.6	18.4	18.4	18.5	18.6	18.8	18.9	18.8	18.9	18.7	18.5	18.2	18.0	17.7	17.2	17.0	16.7	16.7	16.7	16.8	16.7	16.7	16.7	17.88
19	16.4	16.2	15.9	15.7	15.6	15.6	15.7	15.6	15.5	15.5	15.6	15.9	16.3	17.2	18.3	18.5	18.5	19.0	19.9	20.2	20.6	20.8	21.0	21.0	17.52
20	21.1	20.9	20.7	20.6	20.3	20.0	19.9	19.9	19.8	19.7	19.4	19.3	19.0	18.9	18.5	18.2	17.8	18.0	18.1	18.3	18.4	18.4	18.5	18.6	19.26
21	19.0	18.9	19.0	18.9	18.9	18.8	18.7	18.6	18.1	17.5	17.2	16.8	16.2	15.7	15.9	14.8	14.6	14.3	14.0	14.2	15.2	15.9	16.9	16.5	16.83
22	16.5	17.4	16.5	16.2	16.6	16.8	17.2	17.5	17.5	17.7	17.7	17.6	17.6	17.5	17.3	17.2	17.0	17.3	17.3	18.3	18.7	19.0	19.2	19.4	17.56
23	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.6	20.0	20.2	20.2	20.2	20.4	20.5	20.4	20.5	20.7	20.8	21.3	21.8	22.1	22.6	23.0	23.1	23.4	23.4	20.88
24	23.3	23.2	23.0	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.2	23.2	23.1	22.9	22.7	22.5	22.5	22.3	22.3	22.4	22.6	22.9	23.4	23.5	23.8	23.8	22.98
25	23.8	23.7	23.7	23.7	23.8	24.1	24.3	24.5	24.2	24.1	23.7	23.5	23.0	22.8	22.5	22.1	21.9	21.8	21.9	22.0	22.2	22.2	22.2	22.1	23.08
26	21.9	21.8	21.6	21.6	21.5	21.6	21.5	21.4	21.1	20.6	20.3	19.6	19.3	19.0	18.9	18.5	18.4	18.8	19.2	19.4	19.3	19.1	19.2	19.1	20.11
27	18.9	19.0	19.0	19.2	19.5	19.7	19.9	19.6	19.4	19.4	19.2	19.1	18.8	18.6	18.4	18.2	18.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.6	17.5	17.5	18.65
28	17.2	17.1	16.7	16.8	16.5	16.3	16.2	15.9	15.7	15.5	15.3	15.0	14.6	14.3	14.1	13.9	13.7	13.8	13.9	14.3	14.7	15.1	15.5	16.3	15.35
29	16.7	17.1	17.4	17.6	17.7	17.5	17.8	18.1	18.5	18.8	18.8	19.1	19.1	19.3	19.2	19.6	19.9	20.4	20.8	21.0	21.0	21.0	21.0	20.8	19.09
30	20.7	20.7	20.6	20.6	20.6	20.7	20.6	20.6	20.7	20.7	20.5	20.2	19.7	19.3	19.2	19.1	18.9	18.9	18.9	19.1	19.0	18.9	18.8	18.5	19.81
31	18.6	18.2	17.8	17.4	17.3	17.4	17.3	17.6	17.8	18.4	18.9	18.4	17.7	17.5	17.7	18.2	17.9	17.9	17.6	18.1	18.3	18.6	18.8	19.0	18.02
Mittel	19.82	19.75	19.65	19.67	19.76	19.85	19.93	19.99	19.92	19.85	19.72	19.49	19.28	19.14	18.98	18.86	18.76	18.86	19.10	19.39	19.72	19.79	19.95	19.96	19.55

1895. August. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	18.9	18.9	18.7	19.0	19.2	19.5	19.6	19.6	19.7	19.5	19.2	18.9	18.3	18.2	18.2	18.2	18.6	18.4	18.6	19.0	19.4	19.4	19.4	19.4	18.99
2	19.2	19.0	18.7	18.9	18.9	18.9	18.8	18.8	18.5	18.0	17.4	16.7	16.5	16.2	15.7	15.5	15.4	15.2	15.2	15.4	15.8	15.7	16.2	16.5	17.13
3	16.6	16.2	16.0	16.0	16.0	16.2	16.3	16.5	16.5	16.5	16.4	16.2	15.7	15.0	14.6	14.5	14.1	14.1	14.1	14.0	13.9	13.7	13.7	13.4	15.26
4	13.0	12.5	12.0	11.4	10.9	10.7	10.8	11.0	10.8	10.5	10.4	10.4	10.2	10.0	09.9	10.8	10.6	10.6	11.2	11.9	12.2	12.0	11.9	11.8	11.13
5	11.8	12.0	11.9	12.0	12.0	12.6	12.9	13.4	13.8	14.4	14.5	14.6	15.2	15.5	15.7	16.0	16.2	16.3	16.6	16.8	16.9	16.8	16.6	16.5	14.62
6	16.2	15.9	15.6	15.3	15.2	15.2	15.3	15.5	15.6	15.4	15.5	15.6	15.7	15.9	15.8	16.1	16.1	16.3	16.7	17.1	17.4	17.6	17.8	17.6	16.10
7	17.5	17.5	17.3	17.5	17.5	17.8	17.9	18.1	18.0	18.0	17.8	17.6	17.4	17.4	17.2	17.5	17.5	17.5	17.6	17.7	17.9	17.9	17.8	17.6	17.65
8	17.6	17.5	17.5	17.4	17.5	17.6	18.0	18.3	18.8	18.9	19.0	18.9	19.1	19.0	18.9	19.0	18.9	19.1	19.4	19.9	20.1	20.2	20.1	20.8	18.81
9	20.4	20.3	20.1	20.0	20.2	20.3	20.6	20.7	20.8	20.9	20.8	20.3	20.0	19.7	19.4	19.0	19.0	19.1	19.2	19.4	19.5	19.7	19.8	20.0	19.97
10	19.9	19.7	19.7	19.6	19.6	19.6	19.7	19.7	19.6	19.5	19.2	18.8	18.6	18.2	17.7	17.4	17.0	16.8	16.7	16.8	16.6	16.4	16.2	16.0	18.29
11	15.8	15.8	16.1	16.4	17.2	17.6	17.6	17.6	17.9	18.3	18.7	18.4	17.8	17.0	16.2	16.2	15.7	16.0	17.8	17.8	18.6	18.8	18.7	18.8	17.37
12	18.7	18.5	18.2	18.5	18.5	19.3	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	19.9	19.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.6	20.2	20.5	21.1	21.1	21.1	21.0	19.74
13	20.8	20.8	20.6	20.4	20.4	20.5	20.3	20.5	20.4	20.4	20.3	20.3	20.3	20.1	19.7	19.5	19.5	19.5	19.5	19.7	19.6	19.6	19.5	19.1	20.05
14	18.8	18.7	18.9	18.9	19.4	20.0	20.6	21.1	21.3	21.3	21.2	21.2	21.0	21.0	20.9	21.0	21.2	21.3	21.7	22.4	22.6	22.8	22.9	22.8	20.96
15	22.7	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.8	23.2	23.2	23.1	22.9	22.9	22.9	23.0	22.9	22.9	22.8	23.0	23.3	23.6	23.7	23.8	23.7	23.6	23.00

1895. August. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	23.4	23.4	23.4	23.3	23.3	23.5	23.6	23.5	23.4	23.3	22.9	22.7	22.5	22.4	22.5	22.5	22.6	22.7	23.0	23.3	23.4	23.4	23.3	23.3	23.11
17	23.3	23.1	22.9	22.8	22.9	23.1	23.0	23.3	23.2	23.3	23.1	22.8	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.8	23.1	23.2	23.1	23.1	23.2	22.96
18	23.2	23.1	23.1	23.1	23.2	23.3	23.7	23.9	24.0	24.0	23.7	23.6	23.4	23.2	23.1	22.9	22.8	22.8	22.9	23.1	23.2	23.3	23.4	23.4	23.31
19	23.4	23.4	23.5	23.5	23.7	23.8	24.0	24.0	24.2	24.3	23.9	23.8	23.6	23.3	23.3	23.2	23.1	23.0	23.2	23.5	23.6	23.7	23.7	23.6	23.60
20	23.6	23.6	23.7	23.7	23.7	23.9	24.0	24.0	24.0	23.9	23.8	23.7	23.4	23.2	23.0	22.8	22.6	22.6	22.7	22.9	23.1	23.3	23.3	23.3	23.41
21	23.2	23.2	23.1	23.1	23.3	23.4	23.6	23.7	23.9	23.9	23.7	23.3	23.1	22.7	22.5	22.5	22.3	22.3	22.3	22.6	23.0	23.0	23.0	23.1	23.08
22	23.1	23.1	23.0	23.0	23.2	23.3	23.5	23.6	23.5	23.4	23.0	22.6	22.1	21.8	21.5	21.1	20.9	20.9	21.0	21.3	21.5	21.7	22.0	22.0	22.34
23	22.0	21.6	21.8	21.8	22.1	22.5	22.8	22.9	22.9	22.8	22.7	22.5	22.0	21.5	21.3	20.9	20.8	20.7	20.8	21.0	21.1	21.1	21.1	21.0	21.75
24	20.9	20.8	20.7	20.5	20.7	20.8	20.8	20.8	21.0	21.1	21.1	21.1	21.0	20.7	20.3	19.8	19.8	19.7	20.1	20.4	20.9	21.1	21.1	21.0	20.68
25	20.8	20.6	20.6	20.8	21.1	21.7	22.3	23.4	23.9	24.2	24.3	24.3	24.2	24.2	24.4	24.4	24.6	24.9	25.2	25.6	26.0	26.0	26.0	25.9	23.75
26	25.8	25.5	25.3	25.1	25.2	25.3	25.3	25.5	25.7	25.6	25.4	24.9	24.6	24.3	24.2	24.1	23.9	23.9	24.0	24.2	24.4	24.4	24.3	24.2	24.80
27	23.8	23.4	23.3	23.2	23.0	23.2	23.4	23.2	23.0	23.0	22.7	22.3	22.0	21.5	21.1	20.9	20.8	20.9	21.1	21.5	21.6	21.6	21.8	21.8	22.25
28	21.9	22.3	22.7	23.1	23.4	23.8	24.2	24.6	25.1	25.5	25.7	26.0	26.0	26.1	26.1	26.2	26.3	26.3	26.6	27.1	27.3	27.5	**27**.6	27.4	25.87
29	27.4	27.5	27.5	27.5	27.5	27.6	27.6	27.5	27.6	27.5	27.0	26.7	26.4	26.0	25.8	25.5	25.5	25.2	25.2	25.3	25.3	25.2	25.2	25.2	26.45
30	25.0	24.9	24.9	24.8	24.9	25.0	25.2	25.2	25.2	25.1	24.7	24.5	24.1	23.6	23.5	23.4	23.4	23.4	23.6	23.8	24.0	24.0	24.1	24.1	24.35
31	24.0	23.9	23.8	23.8	23.9	24.2	24.4	24.5	24.6	24.5	24.0	23.6	23.5	23.2	23.0	22.9	22.9	22.8	23.0	23.3	23.5	23.7	23.7	23.6	23.68
Mittel	20.73	20.62	20.55	20.54	20.65	20.86	21.05	21.22	21.29	21.29	21.13	20.94	20.75	20.55	20.34	20.29	25.30	20.24	20.49	20.77	20.98	21.02	21.04	20.93	20.77

1895. September. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	23.3	23.0	22.8	22.8	22.9	22.9	23.1	23.1	23.0	22.9	22.5	22.3	21.9	21.7	21.5	21.3	21.3	21.2	21.3	21.6	21.8	21.8	21.9	21.9	22.24
2	21.9	22.0	22.0	22.0	22.2	22.5	22.8	22.9	22.9	22.9	22.5	22.4	22.3	22.0	21.8	21.7	21.7	21.8	22.1	22.3	22.6	22.8	22.9	23.1	22.34
3	23.0	23.1	23.1	23.3	23.5	23.7	23.8	23.8	23.9	23.9	23.5	23.1	22.8	22.5	22.3	22.1	21.9	22.0	22.2	22.4	22.6	22.7	22.9	22.9	22.96
4	23.0	23.0	23.2	23.6	23.7	23.8	24.1	24.4	24.4	24.4	24.1	23.9	23.6	23.4	23.1	22.8	22.9	22.9	23.0	23.2	23.2	23.3	23.3	23.2	23.48
5	23.1	23.0	23.0	22.8	22.8	23.0	23.1	23.1	23.3	23.4	23.0	22.7	22.5	22.2	21.9	21.8	21.8	21.9	22.1	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.65
6	22.7	22.6	22.7	22.7	22.8	23.1	23.2	23.4	23.6	23.7	23.5	23.2	22.8	22.4	22.2	22.1	22.0	22.0	22.3	22.6	22.7	22.9	22.8	22.7	22.78
7	22.6	22.6	22.5	22.5	22.5	22.7	22.8	23.1	23.3	23.4	23.2	23.0	22.7	22.4	22.1	22.1	22.1	22.3	22.7	23.1	23.5	23.5	23.6	23.7	22.88
8	23.6	23.6	23.6	23.7	23.9	24.0	24.3	24.5	24.6	24.6	24.3	24.0	23.6	23.1	22.8	22.5	22.4	22.5	22.6	22.8	23.1	23.1	23.2	23.2	23.48
9	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.3	23.4	23.2	23.2	23.1	22.8	22.4	22.0	21.6	21.8	20.9	20.8	20.7	20.9	21.1	21.2	21.2	21.2	21.1	22.12
10	21.0	20.9	20.8	20.8	20.7	20.8	20.7	20.8	20.6	20.5	20.1	19.7	19.2	18.7	18.4	18.0	17.9	**17**.8	18.1	18.3	18.3	18.3	18.3	18.2	19.45
11	18.2	18.0	**17**.8	17.9	18.1	18.7	18.5	19.0	19.1	20.4	20.7	20.7	20.5	19.8	19.8	19.5	19.6	20.1	20.8	21.1	21.4	21.6	21.8	21.9	19.79
12	22.1	21.9	21.7	21.8	21.9	22.1	22.3	22.7	23.0	23.0	22.7	22.6	22.5	22.4	22.3	22.1	22.1	22.2	22.4	22.5	22.6	22.7	22.7	22.6	22.37
13	22.6	22.5	22.3	22.1	22.2	22.4	22.5	22.7	22.9	23.0	23.0	22.8	22.8	22.9	22.7	22.7	22.8	22.9	23.0	23.2	23.1	23.1	22.9	22.9	22.75
14	22.8	22.7	22.4	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.8	22.7	22.6	22.5	22.3	21.9	21.9	21.7	21.7	21.9	22.4	22.9	23.1	23.4	23.4	23.4	22.56
15	23.3	23.3	23.3	23.2	23.4	23.7	24.0	24.2	24.3	24.2	24.1	24.0	23.9	23.6	23.6	23.4	23.5	23.8	23.9	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.82
16	24.1	23.7	23.5	23.5	23.6	23.7	23.9	24.1	24.2	24.0	24.0	24.1	23.8	23.5	23.3	23.2	23.2	23.3	23.4	23.6	23.7	24.2	24.1*	24.0*	23.74
17	24.0*	23.9*	24.0*	24.3*	24.5*	24.6*	24.6	24.8	24.8	24.6	24.1	23.7	23.5	23.3	23.2	23.1	23.0	23.1	23.2	23.2	23.4	23.4	23.5	23.5	23.80
18	23.6	23.4	23.2	23.2	23.4	23.5	23.9	24.1	24.2	24.2	23.9	23.7	23.5	23.1	22.7	22.3	22.2	22.2	22.4	22.5	22.7	22.7	22.6	22.5	23.15
19	22.4	22.3	22.3	22.1	22.1	22.2	22.3	22.2	22.3	22.2	21.8	21.5	21.3	21.0	20.8	20.6	20.6	20.8	21.1	21.3	21.5	21.5	21.5	21.6	21.64
20	21.7	21.7	22.1	22.4	22.7	23.4	23.6	24.0	24.3	24.3	24.1	24.0	23.8	23.5	23.3	23.3	23.5	23.8	24.2	24.7	24.6	24.7	24.6	24.7	23.62
21	24.8	24.9	24.9	25.0	24.9	25.3	25.7	26.4	27.0	26.9	26.6	26.5	26.3	26.2	26.1	26.0	26.1	26.2	26.3	27.0	27.1	27.4	27.5	27.7	26.22
22	27.8	27.8	27.8	28.0	27.9	28.2	28.4	28.6	28.8	28.7	28.5	28.4	28.1	27.9	27.7	27.6	27.7	27.6	27.9	28.0	28.0	28.2	28.3	28.3	28.09
23	28.5	28.5	28.6	28.7	28.7	28.8	29.1	29.2	**29**.2	29.2	28.9	28.7	28.2	28.0	27.6	27.4	27.3	27.3	27.5	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	28.25
24	27.6	27.7	27.7	27.7	27.6	27.7	27.8	27.9	27.9	27.9	27.7	27.4	26.8	26.4	26.1	26.0	25.9	25.0	25.9	26.1	26.2	26.3	26.3	26.2	26.95
25	26.3	26.4	26.5	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	26.8	26.8	26.6	26.3	25.7	25.5	25.5	25.4	25.5	25.6	25.9	26.1	26.2	26.4	26.3	26.4	26.24
26	26.4	26.4	26.4	26.1	26.7	26.9	27.1	27.2	27.3	27.4	27.0	26.8	26.5	26.2	26.0	26.0	25.9	26.0	26.2	26.2	26.3	26.3	26.3	26.8	26.52
27	26.2	26.0	25.9	25.9	25.8	26.0	26.1	26.2	26.3	26.3	26.0	25.5	25.0	24.6	24.4	24.2	24.2	24.3	24.5	24.6	24.6	24.7	24.8	24.5	25.27
28	24.5	24.4	24.3	24.3	24.4	24.5	24.7	24.9	24.9	24.7	24.4	23.9	23.5	23.1	22.8	22.5	22.5	22.6	22.8	22.9	23.1	23.2	23.0	22.9	23.70
29	22.9	22.8	22.7	22.8	22.9	23.0	23.3	23.7	23.7	23.7	23.2	23.0	22.5	22.1	21.8	21.7	21.7	21.9	22.0	22.2	22.4	22.5	22.4	22.4	22.64
30	22.5	22.4	22.2	22.4	22.4	22.5	22.7	23.0	22.9	22.7	22.3	21.8	21.2	20.7	20.5	20.2	20.2	20.3	20.2	20.3	20.2	20.3	20.3	20.3	21.41
Mittel	23.65	23.59	23.55	23.60	23.68	23.88	24.04	24.23	24.32	24.32	24.06	23.82	23.50	23.19	22.98	22.81	22.80	22.89	23.13	23.34	23.46	23.56	23.57	23.56	23.56

1895. Oktober. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) **Zürich.**

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	20.1	19.9	19.6	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.3	18.9	18.4*	18.0	17.6	17.5	17.5	17.6	17.7	17.9	18.3	18.5	19.0	19.4	19.1	18.9	18.76
2	18.7	18.5	18.2	18.2	17.9	17.7	17.6	17.5	17.1	16.5	15.6	15.2	14.5	14.0	13.3	12.9	12.8	13.0	14.5	15.9	16.6	16.8	16.5	16.6	16.09
3	16.4	16.2	16.0	15.8	15.9	16.2	16.9	17.4	17.8	18.3	18.3	18.0	17.8	17.4	17.1	16.4	15.9	15.9	16.1	16.3	16.3	16.1	15.9	15.8	16.65
4	15.5	15.1	14.7	14.7	14.6	14.1	14.0	14.1	14.1	14.0	13.8	13.1	12.9	12.9	12.9	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	15.3	15.3	15.7	16.1	14.22
5	16.3	17.2	17.9	18.4	19.5	20.1	21.1	21.6	22.1	22.4	22.4	22.4	22.1	22.0	21.8	21.5	21.7	21.7	22.0	22.0	22.1	22.1	21.8	21.8	21.60
6	21.9	21.6	21.5	21.1	20.7	20.7	20.7	20.7	20.5	20.2	19.9	19.5	18.8	18.3	17.7	17.5	17.5	17.5	17.5	17.4	17.2	17.1	16.9	16.8	19.13
7	16.5	16.1	15.6	15.3	15.5	15.6	15.7	16.1	16.5	16.7	16.8	16.6	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	15.9	15.8	15.3	15.5	15.3	14.9	14.4	15.89
8	14.1	13.7	13.1	12.8	12.1	11.6	11.2	11.1	10.4	09.4	08.7	07.6	06.8	05.7	04.9	03.9	03.7	04.4	04.2	06.6	07.6	07.9	07.4	06.8	8.57
9	06.5	06.1	05.7	05.3	05.3	04.7	05.0	05.7	06.2	05.7	05.2	04.9	04.8	04.7	04.5	04.5	05.3	06.8	07.7	08.6	09.2	09.4	09.8	10.5	6.84
10	10.8	10.9	10.5	10.9	11.0	11.5	12.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.6	13.9	14.0	14.5	15.2	15.9	16.4	17.1	17.5	17.9	18.2	13.79
11	18.5	18.8	19.0	19.3	19.5	19.7	19.9	20.5	20.8	21.1	20.9	20.8	20.6	20.5	20.6	20.9	21.4	22.1	22.6	23.4	23.6	23.7	23.7	23.7	21.07
12	23.8	24.1	23.9	24.1	24.5	25.0	25.3	25.6	25.8	25.9	26.2	26.4	26.2	26.0	26.0	25.9	25.8	25.9	26.2	26.4	26.8	26.8	26.6	26.5	25.65
13	26.3	26.3	26.1	26.0	26.0	25.9	26.1	26.1	26.0	25.9	25.7	25.3	24.9	24.4	24.1	23.9	23.9	24.0	24.1	24.1	24.1	23.9	23.7	23.5	25.01
14	23.3	22.9	22.8	22.5	22.4	22.5	22.4	22.3	22.3	22.0	21.9	21.1	20.6	20.3	20.0	19.9	20.1	20.4	20.5	20.6	20.5	20.5	20.5	20.5	21.37
15	20.8	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.3	21.6	22.1	22.2	22.1	21.7	21.2	20.9	20.5	20.3	20.2	20.2	20.3	20.3	20.5	20.7	20.7	20.7	20.95
16	20.7	20.7	20.3	20.3	20.1	19.7	19.7	19.9	20.1	20.4	20.3	20.0	19.6	19.6	19.8	19.2	19.1	19.1	19.3	20.1	21.1	21.5	22.6	22.7	20.23
17	22.8	22.7	22.7	22.9	23.2	23.5	24.0	24.5	24.8	25.2	25.1	25.1	25.2	25.0	25.1	25.3	25.9	26.5	26.7	27.2	27.5	27.5	27.4	27.4	25.13
18	27.3	27.3	27.3	27.2	27.3	27.3	27.5	27.7	27.6	**27.8**	27.5	27.4	27.0	26.8	26.7	26.8	26.9	26.9	26.9	26.8	26.9	26.6	26.2	25.9	27.07
19	25.6	25.3	24.7	24.4	24.0	23.8	24.1	24.1	23.9	23.7	23.6	23.1	22.9	22.8	22.6	22.6	22.6	22.7	22.7	22.5	22.4	22.0	21.8	21.6	23.31
20	21.5	21.5	21.2	21.0	21.0	20.8	21.2	21.4	21.5	21.6	21.3	21.0	20.6	20.4	20.4	20.6	20.7	20.7	20.5	20.5	20.6	20.6	20.5	20.4	20.90
21	20.0	19.6	19.2	19.6	19.0	18.8	19.0	19.0	18.9	18.8	18.5	18.1	17.6	17.2	17.1	17.0	16.8	16.8	16.7	16.3	16.3	16.0	15.9	15.8	17.81
22	15.4	15.0	14.7	14.5	14.4	14.3	14.1	14.0	13.6	13.4	13.0	12.2	11.6	10.8	10.3	10.1	09.9	09.8	09.6	09.4	09.3	08.9	08.8	08.6	11.90
23	08.5	08.2	07.5	07.2	07.2	06.8	06.3	06.3	06.2	06.0	06.4	05.9	05.8	05.5	05.4	05.2	05.2	04.9	04.4	03.8	03.4	03.0	02.4	02.0	5.56
24	01.4	01.3	01.8	01.1	**00.6**	00.9	01.5	01.7	01.6	01.7	01.5	02.0	03.2	03.9	04.8	05.6	06.7	07.2	07.8	08.5	08.9	09.4	09.8	10.1	4.27
25	10.3	10.4	10.5	10.5	10.7	10.9	11.3	11.8	11.8	11.7	11.9	11.6	11.4	11.1	11.0	10.7	10.9	10.8	10.4	09.9	09.6	09.2	09.4	09.6	10.73
26	09.3	09.4	09.3	09.4	09.2	09.4	09.6	09.6	09.6	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	09.7	09.7	09.8	10.0	09.7	10.0	09.9	10.0	9.76
27	10.0	09.9	09.6	09.5	09.5	10.0	10.5	10.6	10.3	10.3	10.7	11.0	11.1	11.5	12.0	12.6	13.0	13.4	13.6	13.7	14.3	14.3	14.2	14.3	11.70
28	14.4	14.5	14.5	14.9	15.2	15.4	15.7	16.0	16.1	16.2	16.0	15.9	16.0	15.9	16.0	16.2	16.4	16.7	16.7	16.8	16.8	16.6	16.4	16.6	15.91
29	16.9	17.0	17.3	17.6	17.8	17.8	18.3	18.6	18.7	18.8	18.5	18.0	17.8	17.3	17.0	16.7	16.8	17.0	16.7	16.7	16.7	16.6	16.8	17.1	17.44
30	17.2	17.7	17.8	17.9	18.0	18.0	18.3	18.7	18.7	19.1	19.2	19.2	19.1	19.2	19.4	19.9	20.4	21.0	21.4	21.5	22.1	22.3	22.2	22.5	19.62
31	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	22.5	23.1	23.6	23.9	24.1	23.9	23.8	23.8	23.9	24.1	24.5	24.9	25.4	25.8	26.2	26.7	26.8	27.0	27.3	24.90
Mittel	17.20	17.18	16.96	16.92	16.93	16.95	17.19	17.42	17.48	17.48	17.32	17.04	16.81	16.62	16.52	16.49	16.64	16.87	17.05	17.31	17.54	17.54	17.50	17.49	17.10

1895. November. (700 mm +) **Zürich.**

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	27.6	27.7	27.7	27.6	27.8	28.0	28.2	28.9	29.1	**29.2**	29.1	29.0	28.8	28.5	28.2	27.9	27.7	27.6	27.6	27.4	27.6	27.7	27.9	28.2	28.18
2	28.2	28.1	28.1	27.6	27.4	27.1	26.6	26.7	27.2	26.9	26.2	26.1	25.5	25.1	24.5	24.3	24.4	24.6	24.5	24.5	24.3	24.1	23.7	23.3	25.79
3	22.8	22.9	22.3	22.6	22.1	21.9	21.8	21.7	21.6	21.3	21.5	21.5	21.9	22.3	22.5	22.6	22.8	22.8	22.8	23.0	23.1	22.8	22.8	22.8	22.34
4	22.8	22.8	22.5	22.3	22.1	21.9	22.0	22.0	21.8	21.6	21.3	20.6	20.1	19.6	19.3	19.4	19.5	20.0	20.2	20.5	20.3	20.0	20.0	20.2	20.95
5	20.3	20.2	20.0	19.7	19.5	19.5	19.7	20.0	20.0	19.8	19.5	19.4	19.1	18.9	19.1	19.5	19.7	19.9	20.2	20.0	20.3	20.2	20.4	20.7	19.82
6	20.8	20.9	20.8	20.9	20.8	21.3	21.6	22.0	22.1	22.2	22.2	22.1	22.0	22.1	22.3	22.5	22.8	23.3	23.5	23.6	23.6	23.6	24.0	23.8	22.28
7	23.8	23.7	24.0	24.5	24.8	25.1	25.5	25.9	25.8	25.9	25.7	25.6	25.2	24.8	24.8	25.0	25.3	25.5	25.9	26.0	25.8	25.8	25.7	25.4	25.23
8	25.4	25.6	25.5	25.3	25.4	25.5	25.4	25.1	24.9	25.0	24.9	24.2	23.9	23.5	23.7	23.4	23.5	23.4	23.3	23.2	23.5	23.3	22.9	22.7	24.27
9	22.5	22.1	21.5	21.4	21.0	20.9	20.7	20.6	20.4	20.0	19.5	18.7	18.3	18.3	18.3	18.2	19.1	19.8	20.1	20.2	20.1	20.0	20.0	19.8	20.05
10	19.7	19.8	20.1	19.9	19.9	19.7	19.8	19.6	19.3	19.1	18.9	18.8	18.6	18.7	18.7	18.6	18.6	18.7	18.7	18.5	18.5	18.5	18.3	17.8	19.03
11	17.3	16.7	16.4	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	15.6	15.2	15.1	14.8	14.6	14.8	14.2	14.3	14.4	14.8	14.1	13.9	13.8	13.7	13.5	13.3	14.99
12	12.8	12.7	13.0	12.9	13.1	12.8	12.7	12.8	12.7	12.3	11.5	10.3	09.6	09.3	09.5	09.1	08.6	08.5	08.2	08.3	08.1	08.1	08.1	08.3	10.55
13	08.1	08.1	08.2	08.1	08.6	10.6	11.2	11.7	11.7	12.4	12.9	14.2	15.5	16.5	18.2	19.2	20.5	21.3	21.6	21.9	22.4	22.5	22.5	22.7	15.44
14	23.0	22.9	22.7	22.3	22.3	22.1	22.1	22.0	21.9	22.7	22.8	22.5	22.5	22.5	22.7	22.9	22.9	23.4	23.8	24.0	24.5	24.4	24.8	24.6	23.00
15	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	25.2	25.5	25.9	25.9	26.1	25.9	25.4	25.1	25.2	25.1	25.2	25.3	25.4	25.3	25.6	25.8	26.1	26.5	26.5	25.45

1895. November. **Stündliche Barometerstände** (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	26.3	26.4	26.3	26.2	26.0	25.9	25.8	25.8	25.8	25.9	25.6	25.1	24.6	24.5	24.3	24.1	24.3	24.5	24.7	24.9	25.1	25.3	25.7	25.7	25.37
17	25.7	25.8	25.9	25.8	25.8	25.9	25.9	26.3	26.3	26.2	25.9	25.5	25.1	24.9	24.9	25.3	25.6	26.0	26.1	26.2	26.5	26.6	26.6	26.6	25.89
18	26.4	26.4	26.1	25.9	25.8	25.8	25.9	26.2	26.6	26.7	26.5	26.2	25.8	25.6	25.8	25.8	25.9	25.9	25.6	25.4	25.3	25.3	25.2	24.9	25.68
19	24.6	24.4	24.2	24.2	24.2	24.2	24.3	24.5	24.7	24.9	24.4	24.0	23.7	23.3	23.1	22.9	23.1	22.9	22.8	22.6	22.6	22.3	22.3	22.1	23.60
20	22.1	22.1	21.8	21.7	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.6	21.6	21.4	21.2	21.1	21.1	21.2	21.5	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	22.1	22.1	21.64
21	22.1	22.1	22.1	22.1	22.2	22.5	22.6	22.9	23.1	23.4	23.1	23.0	22.9	23.1	23.4	23.5	24.0	24.2	24.3	24.7	24.8	24.8	25.0	25.1	23.38
22	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.2	25.3	25.7	25.8	26.0	25.7	25.3	24.8	24.6	24.4	24.2	24.0	23.4	22.8	22.4	21.7	20.2	19.4	18.7	23.99
23	18.4	17.5	16.1	14.8	13.8	12.6	11.6	11.0	10.1	09.1	08.5	07.8	06.4	05.7	05.5	**05**.1	05.5	06.1	06.5	06.9	07.4	07.6	08.1	08.9	9.60
24	09.1	09.5	09.7	09.9	09.9	10.5	11.0	11.4	11.8	12.0	12.0	11.9	12.1	11.9	11.7	11.8	11.9	11.9	12.1	12.1	12.5	12.3	12.3	12.4	11.40
25	12.5	12.7	12.8	12.9	13.1	13.4	13.8	14.3	14.9	15.4	15.4	15.8	16.2	16.6	17.2	17.8	18.4	18.8	19.1	19.5	19.7	20.0	20.2	20.5	16.30
26	20.7	21.3	21.7	21.7	22.0	22.3	22.7	23.1	23.6	23.9	24.0	23.8	23.8	23.8	24.0	24.1	24.1	24.2	24.3	24.4	24.6	24.6	24.7	24.5	23.41
27	24.4	24.3	24.1	23.9	23.8	23.8	23.8	23.8	23.7	23.5	23.3	22.8	22.3	22.0	22.0	21.6	21.5	21.5	21.5	21.6	21.5	21.2	20.9	20.6	22.64
28	20.5	20.5	20.4	20.2	19.9	19.6	19.6	19.4	19.4	19.5	19.2	18.7	18.3	17.9	18.0	18.1	18.2	18.2	18.3	18.3	18.3	18.1	18.1	17.9	18.94
29	17.8	17.8	17.9	17.7	17.5	17.5	17.6	17.5	17.7	18.1	18.0	17.8	17.6	17.6	17.6	17.7	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.5	17.6	17.3	17.66
30	17.3	17.3	17.0	16.9	16.7	16.8	16.9	17.3	17.7	17.9	17.6	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.2	17.2	17.3	17.4	17.7	17.6	17.6	18.0	17.27
Mittel	21.09	21.08	20.97	20.84	20.77	20.83	20.90	21.05	21.09	21.13	20.93	20.63	20.42	20.31	20.37	20.41	20.60	20.76	20.83	20.88	20.95	20.87	20.90	20.85	20.81

1895. Dezember. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	18.0	18.2	18.2	18.1	18.1	18.2	18.3	18.5	18.7	18.9	18.9	18.7	18.6	18.7	18.9	19.1	19.5	19.9	20.1	20.4	20.6	20.7	20.9	20.9	19.13
2	20.9	21.3	21.3	21.4	21.6	22.2	22.4	22.5	23.1	23.4	23.2	22.9	22.7	22.5	22.4	23.0	23.6	23.8	24.1	24.2	24.4	24.4	24.5	24.6	22.93
3	24.7	24.8	24.8	24.6	24.8	24.8	24.8	25.2	25.3	25.6	25.5	25.1	24.7	24.5	24.3	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6	24.7	24.7	24.7	24.9	24.80
4	24.7	24.6	24.1	24.1	24.1	24.3	24.3	24.5	25.1	25.3	25.1	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.3	25.1	25.3	25.2	24.7	24.4	24.2	23.7	24.73
5	23.3	22.9	22.5	22.2	22.3	22.1	22.3	22.4	22.7	22.6	21.8	21.0	19.9	18.8	18.3	18.5	18.5	18.6	18.5	18.3	18.2	17.5	16.8	16.6	20.28
6	16.5	15.7	15.8	15.5	15.1	14.3	13.8	13.1	12.3	12.2	11.2	10.3	09.1	08.9	07.9	08.9	09.0	09.1	08.5	08.0	08.3	08.1	08.0	08.6	11.17
7	09.2	09.0	10.3	10.1	10.0	10.2	10.4	10.6	10.3	10.2	09.5	09.7	10.8	10.8	10.8	10.8	11.0	10.9	11.5	12.0	11.9	11.9	12.0	12.4	10.68
8	12.7	13.0	13.2	13.5	14.0	14.8	15.6	16.2	16.8	17.6	17.9	18.1	18.4	18.5	19.2	20.1	20.7	21.5	21.7	22.1	22.3	22.8	23.1	23.4	18.22
9	23.4	23.7	23.8	23.9	24.1	24.6	24.6	24.7	24.7	24.7	24.6	24.2	23.7	23.2	22.7	22.4	22.4	22.6	22.5	22.3	22.1	21.5	21.4	21.3	23.30
10	21.0	20.9	20.6	20.3	20.3	20.1	20.1	20.1	19.9	19.9	19.5	19.0	18.7	18.6	18.7	18.6	18.7	18.8	19.0	19.1	19.1	19.1	19.3	19.4	19.53
11	19.5	19.5	19.6	19.7	19.9	20.1	20.3	20.6	20.9	21.1	21.0	20.7	20.3	20.1	20.1	20.1	20.3	20.3	20.3	20.4	20.3	20.1	20.1	19.9	20.22
12	19.8	19.9	19.9	19.9	19.8	19.8	19.7	19.7	19.8	19.8	19.4	19.0	18.4	18.2	17.9	17.4	16.9	16.8	16.2	15.3	14.8	14.0	12.6	11.2	17.76
13	09.7	08.4	06.2	04.6	02.8	01.8	**01**.7	01.8	03.2	04.4	05.7	06.0	06.2	06.7	07.2	07.3	07.9	08.1	08.8	08.9	08.9	08.9	08.7	08.5	6.55
14	08.4	08.3	08.3	07.9	07.9	08.3	08.9	09.5	09.9	10.3	10.9	10.8	10.8	10.6	11.0	11.5	11.8	12.2	12.8	13.0	13.2	13.3	13.7	13.8	10.71
15	13.8	13.5	13.4	13.2	13.0	12.8	12.4	12.1	11.6	11.1	10.4	09.8	08.2	07.7	07.1	06.7	06.3	05.8	05.3	05.1	05.0	04.9	04.8	14.9	9.10
16	05.2	05.8	06.2	06.4	06.6	07.0	07.1	07.0	07.4	07.4	07.6	07.6	07.6	07.7	07.7	07.6	07.6	07.6	07.7	08.0	08.3	08.4	08.6	08.8	7.37
17	08.8	09.2	09.5	09.4	09.4	09.6	09.8	10.1	10.4	10.5	10.4	10.4	10.3	10.2	10.4	10.5	10.8	10.8	11.2	11.4	11.5	11.4	11.7	11.6	10.39
18	11.6	11.8	12.2	12.3	12.4	12.6	12.8	13.3	13.4	13.5	13.4	13.2	12.6	12.5	12.3	12.2	12.1	12.0	11.9	11.7	11.4	11.2	10.7	10.2	12.22
19	09.8	09.5	09.0	08.7	07.9	07.9	07.6	07.7	07.7	07.7	07.5	07.3	07.3	07.6	07.9	08.4	09.0	09.7	10.3	10.8	10.9	10.9	10.8	10.7	8.86
20	10.7	10.7	10.6	10.5	10.5	10.6	10.8	11.2	11.5	11.7	11.4	10.9	10.8	11.0	11.2	11.3	11.5	11.7	11.7	11.7	11.9	11.9	11.9	11.9	11.23
21	11.9	12.0	12.0	11.9	11.9	12.1	12.2	12.4	12.9	12.9	13.1	13.1	13.3	13.6	14.0	14.4	14.6	14.9	15.1	15.1	15.2	15.2	15.3	15.4	13.52
22	15.6	16.1	16.2	16.0	15.5	15.4	15.6	15.5	15.6	15.4	14.9	14.4	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.5	14.3	14.1	14.0	13.9	13.9	14.0	14.87
23	14.1	14.3	14.3	14.1	14.2	14.5	15.0	15.0	15.0	15.2	15.0	14.6	14.2	14.0	14.2	14.2	14.2	14.3	14.4	14.2	13.9	13.8	13.5	13.0	14.30
24	12.8	12.8	12.5	12.0	11.8	12.0	11.8	11.8	11.9	12.1	12.0	11.5	11.0	10.6	10.4	09.8	08.8	08.2	07.9	07.3	06.5	09.8	10.5	10.4	10.66
25	09.1	09.2	08.9	08.7	08.7	08.8	09.2	09.7	10.3	10.7	10.6	10.4	10.4	10.4	10.5	10.8	11.0	11.4	11.7	12.0	12.2	12.2	12.5	13.0	10.52
26	13.2	13.6	13.9	14.0	14.2	14.7	15.4	15.8	16.2	16.4	16.3	16.1	16.1	16.1	16.3	16.3	16.2	16.3	16.4	16.5	16.4	16.1	15.8	15.7	15.58
27	15.8	16.1	16.3	16.6	16.8	17.1	17.9	18.7	19.5	20.1	20.4	20.7	21.2	21.9	22.5	23.3	23.9	24.7	25.4	26.0	26.2	26.6	26.7	27.0	21.30
28	27.2	27.5	27.8	27.8	27.7	27.8	28.2	28.3	28.6	**28**.7	28.5	28.2	28.1	28.2	28.0	27.9	27.8	27.9	27.7	27.3	27.2	26.6	26.3	25.3	27.69
29	24.8	24.3	24.2	24.1	23.8	22.9	22.3	22.1	22.0	22.1	21.6	20.9	20.5	20.4	20.1	19.7	19.3	19.2	19.2	19.1	18.7	18.7	18.5	18.2	21.11
30	18.2	18.0	17.9	17.4	17.1	17.1	17.1	17.5	17.6	17.7	17.3	16.7	16.5	16.1	16.0	15.8	15.7	15.7	15.8	16.1	16.1	15.9	15.9	15.6	16.70
31	15.7	15.9	15.7	15.3	15.1	15.1	15.4	15.9	16.4	16.4	16.4	16.3	16.4	16.7	16.9	17.2	17.3	17.3	17.5	17.7	17.9	18.0	18.2	18.3	16.62
Mittel	15.81	15.82	15.78	15.62	15.53	15.60	15.74	15.92	16.15	16.31	16.16	15.87	15.68	15.62	15.63	15.74	15.83	15.94	16.05	16.06	16.03	16.03	15.99	15.91	15.87

1895. **Tägliche Maxima und Minima der Barometerstände.** Zürich.

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1	15.1	08.0	17.5	15.5	21.5	14.9	11.5	08.7	26.2	25.0	19.7	15.9	19.2	16.3	19.7	18.2	23.3	21.2	20.1	17.5	29.2	27.4	20.9	18.0
2	16.6	11.7	18.1	17.2	14.9	07.8	11.5	09.7	29.9	25.5	19.9	18.2	23.5	18.0	19.2	15.2	23.1	21.7	18.7	12.8	28.2	23.3	24.6	20.9
3	11.0	02.6	16.9	14.3	07.5	04.5	13.1	10.7	28.3	21.3	19.8	18.9	25.3	23.0	16.6	13.4	23.9	21.9	18.3	15.3	23.1	21.3	25.6	24.3
4	07.1	03.1	16.3	14.1	11.7	05.5	22.9	13.3	21.4	20.1	22.1	19.4	25.1	20.3	13.0	09.9	24.4	22.8	16.1	12.9	22.8	19.3	25.3	23.7
5	09.6	06.7	14.8	08.6	13.9	11.9	24.0	20.0	20.4	18.6	21.3	16.6	20.9	19.5	16.9	11.8	23.4	21.8	22.4	16.3	20.7	18.9	23.3	16.6
6	09.5	06.0	08.2	05.7	18.3	13.9	19.5	11.3	21.0	19.1	17.8	15.6	23.0	20.4	17.8	15.2	23.7	22.0	21.9	16.8	24.0	20.8	16.5	07.9
7	06.9	04.5	11.5	07.9	18.7	17.0	10.9	07.4	19.9	17.6	18.3	17.1	23.8	22.7	18.1	17.2	23.7	22.1	16.8	14.4	26.0	23.7	12.4	09.0
8	07.4	06.3	12.3	11.4	17.8	15.8	21.5	11.5	19.5	17.7	17.5	16.4	23.2	21.4	20.3	17.4	24.6	22.4	14.1	03.7	25.6	22.7	23.4	12.7
9	12.8	07.3	19.8	12.3	16.3	13.1	22.6	20.9	22.9	19.7	18.1	15.7	22.1	20.5	20.9	19.0	23.4	20.7	10.5	04.5	22.5	18.2	24.7	21.3
10	13.2	11.6	17.7	10.3	14.0	07.6	23.9	21.8	24.1	22.7	16.7	14.2	20.9	19.3	19.9	16.0	21.0	17.8	18.2	10.5	20.1	17.8	21.0	18.6
11	12.7	11.4	09.4	03.3	08.6	06.3	24.3	21.5	25.1	23.4	16.7	14.0	19.7	16.4	18.8	15.7	21.9	17.8	23.7	18.5	17.3	13.3	21.1	19.5
12	12.5	09.2	18.2	05.3	06.3	03.9	21.7	20.1	25.8	24.9	21.0	15.4	16.9	13.1	21.1	18.2	23.0	21.7	26.8	23.8	13.1	08.1	19.9	11.2
13	08.7	04.3	20.4	18.3	17.0	06.4	19.9	17.8	26.0	24.0	23.5	20.9	18.7	15.4	20.8	19.1	23.2	22.1	26.3	23.5	22.7	08.1	09.7	01.7
14	07.5	00.5	20.7	19.5	25.9	17.6	18.8	16.1	24.5	20.8	23.3	20.0	18.8	14.9	22.9	18.7	23.4	21.7	23.3	19.9	24.8	21.9	13.8	07.9
15	05.4	02.6	19.3	15.7	26.9	25.9	16.1	14.3	20.2	10.2	21.6	19.0	20.5	18.6	23.8	22.4	24.3	23.2	22.2	20.2	26.5	24.6	13.8	04.8
16	08.0	00.3	21.0	16.5	26.2	23.9	16.9	15.3	10.2	06.6	21.1	19.1	20.8	18.7	23.6	22.4	24.2	23.2	22.7	19.1	26.4	24.1	08.8	05.2
17	13.3	07.8	22.9	20.8	23.8	22.5	15.9	13.0	10.5	07.3	19.7	17.1	19.9	15.8	23.3	22.6	24.8	23.0	27.5	22.7	26.6	24.9	11.7	08.8
18	20.8	13.8	22.6	19.1	23.6	21.9	13.8	12.4	10.6	09.5	17.7	14.5	18.9	16.7	24.0	22.8	24.2	22.2	27.8	25.9	26.7	24.9	13.5	10.7
19	21.6	17.6	21.1	18.7	21.8	19.3	15.5	12.0	11.4	08.3	15.4	11.9	21.0	15.5	24.3	23.0	22.4	20.6	25.6	21.6	24.9	22.1	10.9	07.3
20	17.1	12.2	23.5	21.4	18.7	15.2	20.8	15.8	12.0	10.8	24.0	15.8	21.1	17.8	24.0	22.6	24.7	21.7	21.6	20.4	22.1	21.1	11.9	10.5
21	11.4	06.7	23.5	21.1	18.8	16.5	21.1	19.0	12.1	09.7	27.8	24.1	19.0	14.0	23.9	22.3	27.7	24.8	20.0	15.8	25.1	22.1	15.4	11.9
22	13.9	10.0	22.6	20.5	18.3	16.3	21.5	18.3	18.0	11.8	28.3	27.5	19.4	16.2	23.6	20.9	28.8	27.6	15.4	08.6	26.0	18.7	16.2	13.9
23	13.8	03.1	24.2	20.6	20.0	18.2	18.0	15.7	17.9	16.0	28.2	26.3	23.4	19.3	22.9	20.7	29.2	27.3	08.5	02.0	18.4	05.1	15.2	14.1
24	13.3	02.7	20.4	12.9	19.5	14.5	16.7	14.7	17.0	13.1	27.1	25.1	23.8	22.3	21.1	19.7	27.9	25.9	10.1	00.6	12.4	09.1	12.8	06.5
25	07.3	02.5	12.7	10.0	14.6	04.7	15.4	11.9	18.1	12.6	25.2	23.6	24.5	21.8	26.0	20.6	26.9	25.4	11.9	09.2	20.5	12.5	13.0	08.7
26	12.3	07.0	10.7	08.1	12.7	05.5	15.2	11.0	24.1	18.5	23.9	20.3	21.9	18.4	25.8	23.9	27.4	25.9	10.2	09.2	24.7	20.7	16.5	13.2
27	11.9	10.2	10.6	07.3	13.4	08.4	15.8	13.2	24.9	22.4	20.3	18.8	19.9	17.5	23.8	20.8	26.3	24.2	14.3	09.5	24.4	20.6	27.0	15.8
28	20.5	12.1	21.5	11.0	08.1	05.1	18.0	15.2	22.9	21.3	20.6	18.6	17.2	13.7	27.6	21.9	24.9	22.5	16.8	14.4	20.5	17.9	28.7	25.3
29	21.8	18.8			10.1	07.1	22.1	17.5	22.7	21.4	19.2	17.0	21.0	16.7	27.6	25.2	23.7	21.7	18.8	16.6	18.1	17.3	24.8	18.2
30	18.3	14.3			11.4	10.0	25.4	22.1	22.3	19.4	19.6	15.1	20.7	18.5	25.2	23.4	23.0	20.2	22.5	17.2	18.0	16.7	18.2	15.6
31	15.7	13.7			12.5	10.7			20.4	18.0			19.9	17.3	24.6	22.8			27.3	22.3			18.3	15.1
Mittl. Max.	712.81		717.80		716.54		718.48		720.33		721.18		721.07		721.97		724.55		719.37		722.71		718.03	
Mittl. Min.	708.02		713.83		712.64		715.06		717.33		718.40		718.10		719.45		722.57		715.02		718.91		713.51	
Differenz	4.79		3.97		3.90		3.42		3.00		2.78		2.97		2.52		1.98		4.35		3.80		4.52	
Abs. Max.	721.8		724.2		726.9		725.4		729.9		728.3		725.3		727.6		729.2		727.8		729.2		728.7	
Abs. Min.	700.3		703.3		703.9		707.4		706.6		711.9		713.1		709.9		717.8		700.6		705.1		701.7	
Differenz	21.5		20.9		23.0		18.0		23.3		16.4		12.2		17.7		11.4		27.2		24.1		27.0	

Anmerkung: Die oben stehenden täglichen Maxima und Minima des Luftdrucks sind den Stundenwerten des Sprung-Fuess'schen Barographen entnommen.

1895. **Januar.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	11.8	WSW 22	WSW 24	WSW 21	WSW 19	WSW 21	WSW 25	WSW 15	WSW 11	WSW 17	WSW 24	SW 18	SW 14
2	3.3	NW 0	NW 3	NW 0	NW 3	NW 2	NW 1	NW 1	NW 1	NW 7	NW 6	WNW 13	WNW 11
3	4.3	WSW 2	WSW 4	SSW 9	SSW 9	SSW 11	SSW 5	SSW 0	SSW 0	SSW 1	S 11	SSE 11	SSE 11
4	2.2	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0
5	8.8	SSW 12	S 11	S 10	S 8	S 5	S 0	S 2	S 12	S 6	SW 6	NW 7	N 7
6	0.8	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NW 0
7	2.5	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	NNW 1	NNE 2
8	7.4	NNE 0	NNE 11	NNE 8	N 9	N 3	N 0	N 0	N 9	N 6	NNE 10	N 14	NNW 10
9	2.2	NNW 8	NNW 10	NNW 7	NNW 6	NNW 3	NNW 0	NNW 0	NNW 2	NNW 3	NNW 1	NNW 0	NNW 3
10	0.0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0
11	0.0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	WNW 0
12	0.5	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 2
13	5.6	SSW 0	SSW 0	S 1	ESE 4	ESE 3	ESE 4	NE 11	N 12	NNW 8	NNW 0	NNW 2	NNW 2
14	7.3	NW 13	N 2	NW 1	NW 9	NNW 11	N 8	N 5	N 2	E 11	ESE 7	NE 2	NNE 7
15	5.8	NNW 9	NE 3	ESE 9	N 3	NE 1	ENE 3	E 1	NW 13	SSE 13	NW 4	NE 4	SSE 8
16	8.2	NNW 6	S 2	SSE 3	ESE 2	E 1	ENE 3	NE 2	NNW 19	NNW 12	NW 16	WNW 19	SSW 7
17	2.4	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSW 1	W 8	NW 8	WNW 4
18	5.0	SSW 6	SW 15	WSW 16	WSW 22	W 17	WNW 5	SSE 9	SSE 7	SSE 3	SSE 1	S 0	S 9
19	3.1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 2	SE 10
20	4.1	N 4	ENE 0	NNE 1	NNE 0	E 0	ESE 8	SE 7	S 4	SE 5	E 5	S 7	SSE 8
21	15.6	NNW 11	WSW 9	E 1	WNW 12	NNW 11	NNW 5	NW 6	WSW 3	SSE 0	SSE 2	S 0	NW 5
22	16.7	WSW 50	WSW 47	SW 40	WSW 52	WSW 39	WSW 36	W 34	WNW 24	NW 18	NW 9	NNE 12	NNE 8
23	22.3	N 1	N 0	NW 4	W 0	SSE 4	SSE 0	SSE 1	S 7	SSW 3	SW 18	WSW 22	WSW 32
24	33.3	SW 38	SW 43	WSW 36	WSW 26	W 20	W 23	W 19	W 24	WSW 22	WSW 25	SW 36	SW 35
25	41.0	SW 41	WSW 40	WSW 42	WSW 47	WSW 45	WSW 61	WSW 46	WSW 37	WSW 45	WSW 41	W 44	WSW 44
26	27.6	W 32	W 20	WSW 15	SW 29	WSW 30	W 35	W 27	W 39	WSW 34	WSW 45	WSW 46	WSW 31
27	10.9	SW 20	SW 26	WSW 27	WSW 21	SW 22	SW 18	SSW 18	SSW 17	S 14	S 10	S 11	S 5
28	7.7	N 11	NNW 10	N 2	N 6	N 12	NE 6	ENE 2	N 7	N 12	NNW 9	NNW 11	NW 10
29	8.1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 0	ENE 1	ENE 0	ENE 0	ENE 0	N 7	NNW 10
30	11.0	NNE 12	NNE 13	N 11	NNE 12	NNE 16	NNE 9	NNE 7	NNE 13	NNE 13	N 10	NNE 15	NNE 16
31	10.4	NNE 21	NNE 26	NNE 16	NE 12	NE 25	NE 12	NE 11	NE 16	NE 17	NE 11	NNE 16	NNE 9

Februar.

1	4.0	NNW 0	NNW 0	NW 1	NW 4	NW 4	NW 5	NW 6	NW 0	NW 1	NW 2	NW 0	NW 3
2	1.5	WNW 7	WNW 5	WNW 6	WNW 2	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1
3	3.8	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	NE 0	NNW 0	NNW 0	SSW 0	NNW 0	NNW 1
4	6.2	NNE 8	NNE 12	NNE 16	NE 14	NE 4	NE 4	ENE 10	E 2	E 1	ESE 7	SSE 5	WSW 3
5	11.9	NW 9	WNW 2	WNW 0	NNW 6	NE 12	NNE 15	NNE 9	NNE 13	NNE 15	NNE 8	NE 12	NE 14
6	12.6	NNE 11	NNE 15	NNE 23	NE 32	NE 29	NE 18	NNE 18	NNE 29	SE 12	NE 12	N 13	N 7
7	13.7	NNE 11	NNE 12	NNE 12	NNE 10	NNE 12	NNE 6	NNE 10	NNE 20	NNE 15	N 10	N 8	N 4
8	7.7	NNE 24	NNE 7	NNE 8	N 5	N 6	N 8	NNE 14	NNE 24	NNE 29	WNW 5	WNW 5	NNW 8
9	6.3	NNE 0	NNE 2	NNW 3	NNW 0	NNW 0	NW 4	WNW 9	WNW 7	WNW 15	WNW 20	WNW 18	W 17
10	4.5	WNW 0	WNW 1	NW 10	NW 6	NW 5	NW 10	NW 2	NW 1	NW 0	NW 0	NNW 9	NNE 5
11	3.8	NNE 1	N 3	NE 7	NE 5	NNW 2	NW 7	NNW 2	NNW 9	NNW 3	NNW 1	WNW 5	WNW 2
12	14.0	SE 3	SW 4	NW 12	NW 13	WNW 17	WNW 21	WNW 21	WNW 21	WNW 12	WNW 14	WNW 4	NW 14
13	3.4	N 0	NNE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 1	E 7	ESE 5	NNW 5	NNW 2	W 1	WNW 0
14	7.6	WNW 0	WSW 0	WSW 2	W 4	WNW 7	NW 10	NNW 1	N 7	N 4	NNE 5	NE 11	NE 3
15	12.3	NNE 18	N 16	NNE 23	NE 15	NE 18	NNE 6	NNE 5	NE 6	N 3	N 7	N 9	NNE 6

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Januar.** **Zürich.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	SSW 16	SW 10	SSW 4	S 3	WSW 7	SW 6	SW 4	W 0	W 0	SW 0	WSW 0	WNW 3	284
2	WNW 2	W 6	WSW 2	SW 0	WSW 8	W 4	W 2	W 0	WNW 1	WNW 5	WNW 1	W 1	80
3	S 7	W 2	NNW 0	N 4	N 3	N 6	NNW 6	NNW 1	N 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	103
4	NNW 4	NW 5	NW 6	W 7	WSW 5	WSW 1	WSW 8	SW 5	SW 3	SW 0	SW 5	SSW 3	52
5	N 5	NNW 12	NNW 16	NNW 10	NNW 11	NNW 10	NNW 11	NNW 13	NNW 12	NNW 11	NNW 10	NNW 3	210
6	W 6	W 2	W 8	W 4	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	20
7	NNW 4	NNW 5	WNW 6	NW 2	N 3	NNE 9	NNE 7	NNE 0	NNE 3	NNE 6	NNE 6	NNE 5	59
8	N 10	NNE 9	N 7	NNW 7	N 8	NNE 8	NNE 6	N 9	NNW 8	NNW 6	NNW 8	NNW 12	178
9	NNW 2	NW 0	WNW 5	WNW 0	W 0	W 0	W 0	WSW 1	WSW 2	WSW 0	WSW 0	WSW 0	53
10	W 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	1
11	WSW 0	WSW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	0
12	SSW 3	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 2	SSW 1	SSW 1	SSW 0	SSW 1	SSW 0	SSW 1	11
13	NNW 5	NW 18	NW 4	SW 6	S 2	S 3	SE 3	SE 0	SE 10	SSE 7	SSE 14	SW 15	134
14	NNE 5	NNE 2	NW 4	NW 5	W 2	WNW 0	WNW 1	NW 11	NNW 20	NNW 19	NNW 14	NNW 14	175
15	S 5	W 11	WNW 1	WNW 0	WNW 0	SW 6	ESE 4	NNE 3	NNW 0	NNW 11	NW 16	NNW 11	139
16	S 9	SSE 9	SSE 2	SE 14	SE 24	SSE 24	SSE 10	SSE 9	SSE 0	SSE 1	SSE 4	SSE 0	198
17	NW 2	S 1	SW 3	WNW 3	SW 0	ESE 3	ESE 5	SSE 0	SSE 0	SSE 6	SW 10	S 3	57
18	SSE 3	S 3	S 2	S 1	S 0	S 0	S 0	SSE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	120
19	S 11	WNW 8	NW 11	NNW 12	NNW 0	N 1	ENE 3	E 4	NNE 6	NW 4	WNW 0	WNW 3	75
20	SSE 6	SSE 3	SE 1	SE 1	SSE 10	SE 0	ESE 1	ENE 2	NW 4	N 13	SW 8	NNE 0	98
21	NNW 1	NW 6	W 20	W 26	WSW 32	SW 30	SW 32	SW 20	W 9	WSW 30	WSW 42	WSW 62	375
22	N 3	N 7	N 4	N 1	N 1	N 3	N 0	N 0	N 0	N 3	N 7	N 3	401
23	WSW 35	WSW 36	SW 43	SW 39	SW 34	SSW 42	SSW 31	SW 26	WSW 38	W 43	WSW 37	SW 39	535
24	WSW 32	WSW 30	WSW 30	WSW 36	WSW 32	WSW 37	SW 48	SSW 48	SSW 40	SW 34	WSW 49	SW 36	799
25	WSW 47	WSW 36	WSW 34	WSW 42	WSW 37	WSW 43	SW 48	SW 38	SW 32	SW 35	WSW 28	W 30	983
26	WSW 32	WSW 29	WSW 30	WSW 25	SW. 23	SW 23	WSW 22	WSW 20	SW 13	SW 14	SSW 24	SW 25	663
27	SSW 5	ENE 11	ENE 4	ENE 5	ENE 1	NE 5	N 4	N 2	N 2	NNW 4	NW 3	NNW 7	262
28	NNW 13	NNW 11	NNE 10	NNE 9	NNE 7	NE 4	ENE 9	ENE 12	ENE 9	ENE 0	ENE 0	ENE 2	184
29	NNW 13	N 10	NNE 16	NNE 21	NNE 21	NNE 12	NNE 10	NE 7	NE 14	NNE 15	NNE 18	NNE 14	195
30	NNE 14	NE 16	NNE 13	NNE 9	NNE 10	NNE 7	N 4	N 3	N 12	N 10	N 8	NNE 10	263
31	NNE 7	NNE 8	N 8	NNE 6	N 7	N 7	NNW 7	NNW 6	NNW 2	NNW 0	NNW 0	NNW 0	250

Februar.

1	NW 7	WNW 9	WNW 10	WNW 8	WNW 6	WNW 4	WNW 2	WNW 1	WNW 4	WNW 4	WNW 8	WNW 6	95
2	WNW 0	WNW 2	NNE 8	N 4	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NE 0	E 0	ESE 0	37
3	NNW 9	NNW 10	N 14	NNE 12	NNE 3	NNE 7	NE 4	NNE 4	NNW 4	NNE 4	NNE 15	NNE 5	92
4	NW 7	NNW 4	NW 2	W 6	WNW 7	NW 2	NW 2	WNW 13	NW 2	NNW 5	NNW 2	NNW 5	148
5	NE 21	ENE 22	NNE 18	NNE 12	NNE 12	N 12	NNE 11	NNE 15	NNE 14	NNE 11	NNE 12	NNE 11	286
6	N 8	NNE 5	NNE 10	WNW 4	N 8	NNE 7	NNE 6	N 6	N 3	N 4	NNE 9	NNE 14	303
7	N 12	N 12	NNE 9	N 10	NNE 11	NNE 21	NE 26	NNE 17	NNE 19	NNE 13	NNE 23	NNE 25	328
8	NNE 12	NNW 9	NNE 5	NNE 4	NNE 1	NNE 12	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	186
9	W 10	WNW 6	SW 4	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 4	SSE 0	ESE 6	NNE 1	WNW 0	WNW 3	151
10	NNW 11	NNW 10	N 3	NNW 7	N 0	NE 4	NE 11	E 2	NE 4	W 3	WSW 0	WNW 5	109
11	NNW 6	SSW 2	S 3	S 2	E 4	E 2	E 7	ESE 0	SE 0	NNE 9	N 4	SSW 5	91
12	WNW 24	WNW 29	WNW 24	WNW 19	WNW 18	WNW 19	NW 13	NNW 10	NNW 10	N 5	NNE 7	N 2	336
13	SW 4	SSW 4	WSW 7	SW 4	WSW 4	SW 2	WNW 2	WNW 8	WNW 6	W 9	WNW 8	WNW 2	81
14	N 7	NNW 8	N 5	NE 4	NNE 4	NNE 10	NNE 18	NNE 7	NNW 5	NNE 13	NNE 22	NNE 25	182
15	NE 9	NE 11	NE 17	NE 17	NE 16	NNE 12	N 10	N 10	NNW 11	NNE 16	NNE 18	NNE 16	295

1895. **Februar.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.
16	15.8	N 9	NNE 13	N 10	N 10	NNE 10	NNW 4	WNW 5	N 6	NE 14	NE 12	NE 18	NE 23
17	12.8	ENE 19	W 5	ENE 11	NE 14	NNE 11	NNE 15	NNE 15	NE 14	NE 7	NE 9	NNE 22	NNE 27
18	2.5	NNW 0	NNW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 0	N 3	ESE 8	ESE 7	ESE 5	ESE 2	SE 3	SSE 0
19	13.1	NNE 12	NNE 14	NNE 17	NE 18	ENE 11	ENE 3	ENE 1	ENE 0	ESE 2	E 10	NE 16	NE 20
20	1.6	NNE 5	NNW 3	NE 3	ENE 1	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	NNE 0	NW 1
21	0.5	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 3	SSE 3
22	2.2	NW 0	NW 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 1	NW 0	NW 4
23	3.7	N 0	N 0	E 2	ESE 0	ESE 0	NNE 3	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	WNW 7
24	2.5	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 5	SE 4	SE 0	SE 1	SSE 0	S 7
25	3.5	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SSW 3	WNW 6	NNW 3	NNW 4	NE 2	SE 4	SE 0	SE 2	SE 0
26	5.0	NNW 13	N 12	NNW 6	NNW 5	NNW 5	NNW 4	NNW 5	NNW 6	SW 3	NW 6	NW 8	N 10
27	6.6	NE 1	N 2	SSW 3	SSE 2	SSE 0	SW 8	SW 5	SSW 3	ENE 7	NNW 7	NW 10	WNW 18
28	7.0	WNW 1	WSW 4	S 1	SW 2	WNW 4	WNW 3	WNW 3	WNW 2	W 3	W 7	W 12	WSW 14

März.

1	2.3	SSE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 2	SE 2	SE 0	SE 0	SE 3	SE 0	S 0	SW 4
2	3.3	E 2	SSE 5	SSE 8	SW 6	SSE 5	SE 1	SW 1	SSW 2	S 0	SSE 7	SW 2	W 0
3	10.1	S 1	S 0	S 0	W 2	W 3	W 7	WNW 13	WNW 15	NNW 16	WNW 24	WNW 26	WNW 26
4	5.1	N 10	NNW 7	NNW 3	NNW 8	NW 9	WNW 5	WNW 8	WNW 3	WNW 5	WNW 4	WNW 10	WNW 11
5	6.9	WNW 0	W 1	S 1	S 2	S 7	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 10	SSW 12	SW 14
6	5.0	NNW 9	N 9	N 6	NNE 7	N 6	NNE 3	ENE 2	NNE 8	N 7	NNW 9	NNW 11	NNW 13
7	7.5	E 4	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	NNE 1	WNW 0	N 7	NE 15
8	0.7	NE 2	NNW 7	NNW 7	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NW 0	WNW 0	WNW 0
9	2.4	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SSW 0	WSW 0	W 0
10	4.0	NW 12	NE 6	NW 3	ESE 4	SSE 3	SE 0	SSE 0	SW 0	W 1	W 0	NNW 17	NW 16
11	5.2	ESE 0	NE 6	NNW 19	NW 12	NW 8	NNW 2	NNW 2	NNW 1	NNW 0	NNW 2	W 1	SSE 2
12	5.5	NE 7	NNE 7	SW 5	NNE 7	NE 4	NE 1	NE 6	NNE 2	E 2	SSW 5	W 6	N 3
13	2.7	NNW 5	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 5	NNW 0	NNW 1
14	3.3	NNE 0	ENE 0	ESE 0	ESE 0	E 2	NNW 7	NNW 5	NNW 3	NNW 0	NNE 7	N 1	N 6
15	10.8	NNE 11	NNE 7	NNE 8	NNE 6	N 4	NNE 14	NNE 14	NNE 12	NNE 11	NNE 4	NNE 12	NNE 9
16	13.9	NNE 12	NNE 18	NNE 17	NNE 21	NNE 14	NNE 11	NE 7	NE 12	NE 13	NE 14	NE 14	NNE 12
17	9.8	NNE 19	NE 20	NE 19	NE 19	NE 22	NE 20	NE 20	NNE 14	NNE 6	NNE 9	NNE 7	NNE 13
18	1.5	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	W 1	SW 0	SW 5	SSW 2	SSW 3	S 2	SSW 4
19	21.9	SSE 2	SSE 4	SE 6	SE 0	SE 1	SSE 11	SSW 7	W 1	SSE 5	W 8	WSW 22	WSW 35
20	40.1	SSW 40	SW 42	SW 32	W 27	WSW 34	WSW 33	WSW 46	WSW 53	WSW 49	WSW 67	WSW 67	WSW 50
21	7.7	NW 12	W 18	NW 10	NNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 2	W 4
22	7.3	WSW 4	SSW 14	SSW 16	S 12	SSE 2	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 5	SSE 7	SSW 9
23	3.5	S 2	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSW 0	WSW 0	SSW 3
24	24.9	SSE 11	SSE 10	SSE 10	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 5	S 4	SW 5	W 9	SW 24	WSW 27
25	16.5	SW 41	SW 39	SW 21	SW 30	WSW 34	WSW 36	WSW 23	WNW 9	WNW 7	WNW 0	WNW 0	SW 5
26	38.0	SW 32	S 29	SW 33	WSW 34	SW 33	WSW 36	WSW 41	SW 31	SW 42	SW 39	SW 44	WSW 40
27	25.1	WSW 33	SW 30	SW 31	WSW 31	WSW 26	WSW 23	SW 23	WSW 30	WSW 20	WSW 19	SW 17	WSW 20
28	21.8	SW 38	SSW 21	SSW 13	SSW 19	SE 9	SE 11	SE 10	SSE 17	SSE 19	S 19	WSW 14	SSW 2
29	31.1	W 50	WSW 30	SW 19	SW 19	WSW 26	WSW 18	WSW 14	WSW 16	WSW 27	WSW 30	WSW 44	WSW 40
30	13.7	SW 33	SW 29	SW 25	SSW 24	SW 20	SW 17	S 8	SSW 11	WSW 18	WSW 18	SW 22	SSW 15
31	9.3	SE 2	ESE 1	S 1	S 0	W 5	SW 34	WSW 35	SSW 20	SSE 6	WSW 9	WSW 20	W 23

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Februar.** **Zürich.**

Tag	Mit.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
16	ENE 22	ENE 20	NE 22	N 22	N 9	SE 13	SE 11	NNE 15	NE 35	NE 29	NE 25	ENE 23	380
17	NNE 22	NE 21	NE 19	NE 14	NE 10	NNE 10	NNE 7	NNE 9	NNE 9	NNE 10	N 6	NNW 2	308
18	S 7	S 2	S 4	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SE 0	ENE 0	ENE 1	ENE 1	ENE 0	NE 9	59
19	NE 26	ENE 25	ENE 17	NE 19	ENE 21	NE 24	NE 9	NE 12	NE 11	NE 4	NE 13	NE 10	315
20	WNW 1	WNW 1	NNW 3	NNE 6	NE 5	E 7	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	39
21	SSW 0	W 0	W 0	W 0	WSW 0	SW 0	SW 0	W 0	NW 0	NW 2	NW 2	NW 1	12
22	NW 7	NNW 8	WSW 4	SSE 3	SSE 0	E 10	N 14	N 0	N 0	N 1	N 0	N 0	53
23	N 6	N 10	N 12	N 11	N 8	NNE 12	NE 14	ENE 1	ENE 0	SE 1	SE 0	SE 0	88
24	SSW 2	W 4	SSW 4	SSW 3	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSE 7	SSE 9	SSE 11	SSE 2	59
25	SE 0	SE 1	SE 6	SE 0	SE 0	SE 1	SSW 5	W 4	NW 2	NNE 10	NNE 13	NNW 15	84
26	N 10	N 10	NNE 6	N 1	NNE 2	NNE 2	NE 2	NE 0	NE 0	NE 0	ENE 2	ESE 2	120
27	WNW 20	WNW 17	WNW 9	WNW 11	WNW 8	WNW 3	WNW 7	WNW 4	WNW 1	WNW 3	WNW 4	WNW 6	159
28	W 20	WNW 16	W 23	WNW 22	W 16	WSW 7	SSW 5	S 2	S 0	S 0	S 0	S 0	167

März.

1	WNW 1	WNW 0	SW 3	SSW 0	SSW 0	WSW 5	NW 9	SE 8	SSE 6	S 7	E 4	NNE 0	54
2	W 1	WNW 0	SSW 2	SW 9	S 7	SSE 5	SSE 0	SW 6	W 10	WSW 1	SSW 0	SSW 0	80
3	WNW 20	WNW 17	WNW 17	W 13	WNW 11	NW 4	NNW 0	NNW 4	NNW 7	NNW 10	N 4	N 2	242
4	NW 5	NW 3	NNE 4	NE 8	ESE 7	ESE 5	NE 6	NNW 0	NNW 0	NW 0	WNW 1	WNW 0	122
5	SW 11	SSW 13	SW 11	SSW 11	SSW 11	W 6	NNE 2	NNW 7	NW 0	NW 2	NW 3	NNW 10	165
6	NNW 10	NNW 9	NNW 7	NW 3	WNW 0	WNW 0	W 0	SSW 1	SSE 0	SE 0	SE 0	ESE 0	120
7	NE 17	NE 19	NNE 13	NE 10	NE 20	NE 31	NNE 23	NE 12	ENE 6	E 1	E 0	E 0	179
8	WNW 0	WNW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	SW 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	18
9	WNW 0	NW 10	NNW 12	NW 10	N 3	ESE 11	SE 4	ESE 0	E 3	SSW 4	NNW 0	NNW 1	58
10	NW 12	NW 13	NNW 3	W 1	SW 1	SW 0	SW 0	SSW 0	SSW 0	SW 3	NE 1	ESE 0	96
11	SSW 3	W 0	NNW 13	NNE 22	NNW 10	NE 8	ENE 8	NNE 0	NNW 1	NW 2	S 0	NW 2	124
12	NNE 10	N 13	NNE 14	NE 6	WNW 2	NNE 5	NW 5	WNW 5	WNW 4	NW 10	NNW 0	NNW 4	133
13	NNW 0	NNW 0	W 0	WNW 2	NW 5	NW 7	NW 7	NW 5	NNW 9	NNW 4	NNW 7	N 6	65
14	N 5	N 6	N 4	NNW 3	N 2	N 0	N 0	N 0	N 0	NNE 2	NNE 13	NNE 13	79
15	NNE 16	NNE 15	NE 8	NE 12	NE 8	NNE 8	NNE 11	NNE 11	NE 11	NNE 12	NNE 17	NNE 18	259
16	NNE 12	NE 10	NE 10	NE 11	NE 10	NNE 14	NNE 9	NE 6	NNE 20	NNE 26	NNE 24	NNE 17	334
17	NNE 10	NE 10	E 12	E 8	ESE 3	E 5	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	N 0	N 0	236
18	WNW 7	W 4	WNW 4	W 2	W 2	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SSW 0	SSE 0	SSE 0	36
19	WSW 43	WSW 45	WSW 44	WSW 43	WSW 34	WSW 29	WSW 37	WSW 29	WSW 21	SW 27	SSW 30	SW 41	525
20	WSW 46	WSW 46	WSW 52	WSW 45	WSW 40	WSW 37	WSW 35	WSW 39	WSW 28	WSW 23	W 19	W 13	963
21	WSW 13	WSW 13	SSW 15	S 15	SSE 17	SSE 13	SSE 8	SSE 12	SSE 11	SSW 4	W 10	W 7	184
22	WSW 21	WSW 18	WSW 15	WSW 14	W 12	WNW 8	WNW 1	WNW 3	WNW 7	WNW 0	WNW 4	SW 1	176
23	SSW 5	SSW 5	W 10	WNW 10	WNW 9	WNW 5	WNW 1	WNW 4	WNW 1	WNW 4	SSW 11	SSE 13	83
24	WSW 36	WSW 42	WSW 43	SW 47	WSW 41	WSW 39	WSW 36	WSW 33	WSW 31	W 33	SW 46	SW 45	598
25	SSE 14	S 3	W 10	NW 22	WNW 14	WNW 6	N 0	SSW 0	WSW 6	SW 17	SW 26	WSW 32	395
26	WSW 49	WSW 44	SW 41	SW 41	SW 36	SSW 34	WSW 42	SW 37	SW 42	SW 42	SW 40	SW 30	912
27	SSW 18	SSW 30	SW 28	SW 25	SW 26	SW 13	SSW 25	SSW 24	SSE 14	SSE 27	SSW 33	SW 36	602
28	W 7	WSW 26	SW 22	WSW 35	SSW 27	SW 34	SSW 33	SSW 37	SW 27	SW 27	WSW 30	WSW 27	524
29	W 35	W 30	WSW 39	WSW 44	WSW 39	WSW 39	WSW 37	SW 34	SW 32	SSW 28	SW 28	WSW 29	747
30	SSW 13	S 17	WSW 23	WNW 6	WNW 8	NW 1	WSW 0	E 5	NNE 0	ENE 3	ESE 8	ESE 5	329
31	W 10	WSW 13	SE 6	N 4	ESE 3	NNW 5	NE 6	ENE 10	SE 1	SE 3	SE 5	SE 0	222

1895. **April.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	8.7	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SW 4	NW 8	NE 6
2	8.9	NNW 3	NE 14	NE 16	NE 8	NNE 8	NNE 0	NNE 4	NNE 15	NNE 20	NNE 19	NE 12	NNE 9
3	7.9	NNW 2	NNW 1	WNW 0	WNW 0	NNW 1	NE 3	NE 0	NE 0	NNE 6	NNE 8	NNE 11	N 16
4	10.5	NNW 9	W 1	WNW 4	NNW 5	NW 0	NNW 3	NNW 5	NW 6	NW 0	W 2	SSW 2	SW 11
5	4.3	NNE 1	ENE 3	SE 0	SE 0	NE 4	NW 4	NW 7	NW 10	NNW 10	NNW 4	WNW 4	NNW 4
6	11.0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NW 0	WSW 3	SW 4
7	34.8	WSW 19	WSW 29	WSW 38	WSW 28	WSW 38	WSW 33	WSW 34	WSW 30	W 32	W 36	W 52	W 56
8	11.0	SSE 7	SSE 13	SSE 12	SSE 11	SW 9	W 7	WSW 7	SW 10	SW 7	W 10	WNW 13	WNW 18
9	3.7	SW 3	SSE 10	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 1	ESE 1	ESE 0	SE 0	WSW 0	W 3	WNW 1
10	2.4	SSE 2	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SW 3
11	2.5	SSE 2	SSE 0	SE 2	ESE 0	ESE 0	ESE 0	SE 6	SSE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 1	S 2
12	11.5	N 0	N 0	NNW 0	NW 3	NW 11	NNW 10	N 10	NNE 11	N 16	NNE 21	NNE 21	NNE 27
13	18.7	NNE 9	N 13	NNW 11	NNW 11	NNE 11	NNE 16	N 11	NNE 18	NNE 20	NE 23	NE 29	NE 30
14	31.6	NNE 31	NNE 28	NNE 28	NE 28	NNE 29	NNE 25	NE 25	NE 30	NE 31	NE 32	ENE 39	ENE 42
15	14.4	NE 19	NNE 19	NNE 33	NE 26	NE 13	NE 29	NNE 14	S 10	NE 25	NE 17	NE 16	NNE 14
16	2.8	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 3	NW 2
17	5.4	SE 0	SE 0	SE 0	SE 3	NE 0	NNW 0	NNE 2	ENE 0	N 0	WNW 4	NW 4	NW 4
18	5.0	SSE 0	W 4	NNW 7	NW 5	NW 3	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	W 1	S 2	ENE 7
19	11.5	NE 1	ESE 4	ESE 0	ESE 0	ESE 0	N 2	NE 3	ENE 6	NE 12	NE 19	NE 24	NE 23
20	5.0	NNE 8	NNE 3	NNE 5	NNE 0	N 5	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NW 2	W 4	NNW 6
21	3.9	NNE 0	NNE 0	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	NNW 2	W 1	SSW 4	W 4
22	8.3	WNW 22	NW 22	NW 12	WNW 2	WNW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WSW 2	S 7	SSE 10	SSE 15
23	4.4	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	E 0	ENE 1	SE 0	SSE 7	SSE 3	SSE 6
24	5.1	SE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 2	SSE 2	SE 0	ESE 1	SSE 6	SSE 14	SSE 7	SSE 13	S 10
25	12.6	SE 2	SE 3	SE 9	SE 8	SE 6	ESE 4	NE 4	NNW 0	N 5	SE 5	WSW 11	NW 27
26	11.0	SE 10	SSE 9	SSW 3	SSE 10	SE 7	ESE 11	SSE 8	S 3	SSW 0	SSW 0	ENE 6	S 6
27	9.3	SSE 9	SSE 9	SSE 6	SSE 0	SSE 3	SW 4	SW 6	S 2	S 1	S 5	S 14	SW 24
28	5.0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SSW 3	WNW 3	WNW 1	WNW 6
29	8.0	SSW 5	SSW 8	WSW 6	WSW 6	SW 5	SSW 11	SW 8	WSW 14	WSW 20	WSW 23	WSW 16	WSW 16
30	5.1	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	SSE 4	SW 3	NW 11	WNW 5	NW 5

Mai.

1	4.2	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	NNW 1	NW 2	NW 10	NNW 12	NNE 8
2	11.6	ESE 8	ESE 7	ESE 2	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	NNE 5	WNW 12	WNW 11
3	16.2	NNE 14	NNE 23	NNE 18	NNE 16	NNE 14	NNE 14	N 10	NNE 8	NE 19	NE 21	NE 20	NE 18
4	15.1	NNE 10	NNE 9	NE 26	NE 24	NE 24	NE 26	NE 21	NE 19	NE 17	NE 20	NNE 23	NNE 28
5	7.0	NNW 1	N 0	N 6	N 2	N 0	N 0	N 0	N 0	NNW 3	NW 4	NNW 2	NNE 5
6	14.4	WNW 2	NNW 1	N 0	WNW 0	NW 0	N 2	NW 0	N 8	NNE 15	NNE 9	NNE 16	NE 18
7	23.1	NE 32	NNE 27	N 8	NE 23	NNE 12	N 5	N 8	N 17	NNE 24	NNE 18	NE 16	NE 23
8	9.2	NE 31	NE 28	NNW 9	NW 8	NW 6	NW 9	NW 9	NNW 6	NW 6	NW 5	WSW 5	S 12
9	9.3	WNW 2	SW 5	SE 13	SE 12	SSE 15	SSE 14	SSE 5	SSE 10	S 9	S 9	SSE 9	SSE 11
10	3.7	SE 8	SE 6	SE 4	SE 3	SE 0	SE 0	SE 2	SE 0	SSW 0	WNW 1	WNW 2	WNW 4
11	3.0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 2	NW 0	NW 0	NW 1	W 2	SSW 5
12	10.0	SE 13	SSE 12	SE 11	SSE 12	SSE 8	SE 8	SE 7	SSE 4	SSE 9	SSE 10	SSE 11	S 14
13	7.0	E 8	ENE 4	NE 0	NNE 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NW 5	NNE 7	ENE 8
14	7.2	ENE 4	ESE 1	ESE 0	NE 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	W 2	NW 0	WNW 7	NW 9
15	16.5	SSE 6	SSE 6	SSE 1	SSE 6	SSE 2	SSE 1	SSE 3	SSE 4	SSW 7	WSW 19	SW 20	SW 13

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **April.** **Zürich.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	ENE 6	NNW 11	N 13	NE 14	NE 13	NE 22	NE 24	NE 21	NNE 20	NNE 17	NNE 13	NE 8	200
2	NE 6	NE 5	NNE 1	NNW 16	NNW 15	NNW 14	NNW 12	N 10	N 0	NNW 5	NW 0	NW 2	214
3	N 17	NNE 15	N 12	NNE 14	NNE 12	NNE 13	N 17	N 13	N 10	N 10	N 2	N 6	189
4	S 11	W 17	W 24	WNW 25	WNW 28	WNW 18	WNW 7	WNW 3	NNW 15	N 18	N 19	NNE 18	251
5	NW 5	SE 4	WSW 5	W 3	WNW 6	NNW 14	NNW 7	NNW 0	NNW 3	NNW 4	NNW 0	NNW 0	102
6	SSW 5	WSW 30	WSW 37	WSW 38	WSW 42	W 19	WNW 14	NW 8	W 4	SW 15	SSW 21	SW 24	264
7	WSW 43	WSW 41	WSW 43	WSW 41	WSW 40	WSW 53	WSW 40	WSW 43	W 34	WNW 27	WNW 5	SW 1	836
8	WNW 18	WNW 22	WNW 26	WNW 25	WNW 19	NW 21	WNW 8	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	264
9	W 1	SW 3	SSE 7	S 11	SSW 5	SSW 0	SSW 0	SSW 0	S 0	SSE 8	SSE 8	SSE 2	89
10	WNW 2	SSW 4	S 4	SSW 3	SSW 2	SSW 0	SSW 0	SSE 0	SSE 4	SSE 9	SSE 12	SSE 10	58
11	SW 1	W 7	WNW 6	WNW 8	WNW 11	NW 6	NNW 0	NNW 2	NNW 2	NE 3	ESE 0	E 0	61
12	NNE 30	NNE 17	N 10	NNE 17	N 13	NNE 16	NNE 18	NE 10	NNE 7	E 6	NE 0	NNE 2	276
13	NE 29	NE 23	ENE 20	NE 18	NE 18	NNE 13	NNE 14	NE 17	NE 17	NE 24	NNE 30	NNE 25	450
14	NE 40	NE 44	ENE 46	ENE 42	ENE 38	NE 32	NE 17	NE 18	NE 24	NE 32	NE 24	NE 33	758
15	NE 15	NE 15	NE 14	NE 12	NNE 12	NNE 8	NNE 8	NNE 16	NE 12	NE 1	WNW 4	WNW 0	346
16	WNW 5	NW 5	NW 6	NW 4	N 8	N 6	N 1	NE 13	ENE 0	ESE 6	SE 7	SE 0	67
17	WNW 7	ESE 11	NW 7	S 13	SSE 14	SSE 17	SE 18	SE 16	SE 3	NE 7	NW 0	W 0	130
18	NE 4	NNE 3	NNW 6	WSW 8	WNW 9	N 6	NE 14	ENE 18	ENE 15	E 7	ESE 0	E 0	119
19	NE 31	NE 22	ENE 25	NNE 17	NNE 12	NNE 8	NNE 10	N 9	N 9	N 14	NNE 12	NNE 14	277
20	NNW 6	N 6	N 6	NNW 7	NNW 9	NE 2	SSE 6	ESE 8	ENE 21	ESE 9	NNE 5	NNE 0	119
21	NNW 10	NNE 7	NNE 10	NNE 10	NNE 9	N 7	N 6	N 1	NE 0	ESE 1	WSW 8	NW 12	94
22	SSE 19	S 13	SSE 16	SSE 17	SSE 9	NE 13	ENE 14	ESE 5	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	200
23	SSE 7	SSE 10	SSE 12	S 14	SSE 9	S 6	SE 5	SSE 9	SSE 6	SSW 8	WNW 0	SW 2	105
24	SSW 6	SE 5	S 8	SSE 11	SSW 9	NW 8	SE 8	WNW 7	W 0	W 2	W 2	SW 2	123
25	W 21	W 41	W 28	WSW 19	SSW 23	SSW 33	S 23	SSE 9	SSW 4	W 5	S 3	SSE 9	302
26	S 11	SSW 5	W 10	WNW 41	W 36	WNW 17	WSW 11	SSW 22	SSE 13	SE 12	SSE 5	SSE 7	263
27	SW 7	S 12	N 10	SSE 13	S 18	SSE 19	S 14	SSE 14	SSW 11	SSW 15	SE 7	SE 0	223
28	WNW 10	E 12	N 20	NW 10	WNW 9	WNW 13	WNW 3	WNW 1	SW 5	SSW 8	SSW 10	SSW 7	121
29	WSW 19	WSW 14	W 11	W 6	W 2	WNW 2	WSW 0	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	192
30	NW 6	WSW 3	NNW 7	NNW 7	NW 12	N 18	N 21	N 15	N 5	N 0	N 0	N 0	122

Mai.

1	NE 6	N 7	NW 9	NW 10	NW 6	NNW 2	N 0	ENE 0	E 0	ESE 5	ESE 10	ESE 12	100
2	W 14	WNW 18	WNW 20	NNW 32	NNE 38	NNE 33	NNE 22	N 17	N 12	N 11	NNW 4	NNE 11	278
3	NE 13	NE 15	NNE 16	NE 14	ENE 13	NE 13	NNE 16	N 19	N 19	NNE 16	NNE 20	NNE 19	388
4	NNE 24	NNE 19	NNE 18	NNE 13	NE 4	NNE 11	N 1	N 4	N 8	NNW 10	NNW 3	NNW 0	362
5	NE 5	NNE 11	NE 13	NE 14	NE 12	NE 15	NE 19	ENE 28	ENE 13	N 8	N 6	WNW 0	167
6	NE 23	NE 25	NE 22	ENE 21	ENE 22	ENE 28	NE 25	ENE 9	NE 12	NE 30	NE 30	NE 27	345
7	NE 23	NE 25	NE 29	NE 26	NE 28	NE 29	NE 29	NE 26	NE 27	NE 25	NE 36	NE 38	554
8	SSE 7	SW 8	SSW 7	WSW 9	SSW 8	SW 6	SW 13	S 9	SSE 2	SSE 1	SSW 10	WSW 7	221
9	S 9	WSW 5	SSW 8	WSW 12	SW 15	SSW 14	S 13	SE 9	SE 6	SE 1	SE 9	SE 8	223
10	WNW 7	NW 10	NNW 16	NNW 13	NNW 9	NNW 5	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NW 0	NW 0	NW 0	90
11	N 5	NNW 7	NNW 11	N 11	NW 7	NW 0	NW 0	NW 0	WSW 3	ESE 11	ESE 6	ESE 2	71
12	SSW 14	NW 3	NNE 12	E 9	SSE 11	SSE 12	SSE 11	SSE 10	SSE 10	SSE 12	SE 11	ESE 7	241
13	NE 9	NE 21	NE 15	NE 8	ENE 11	NNE 11	N 12	NNW 4	NNE 18	NE 4	NE 9	SE 12	168
14	NNW 15	NNE 32	SE 27	SSE 26	SSE 14	S 4	S 0	SSE 3	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 7	173
15	W 30	WSW 21	SSW 13	SW 14	WSW 18	WSW 23	WSW 39	WSW 37	WNW 27	W 25	W 31	W 29	395

1895. **Mai.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mit.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
16	21.7	WNW 28	WNW 21	W 21	WSW 15	W 18	W 22	W 25	WSW 30	WNW 39	WNW 28	W 21	W 30
17	17.9	W 12	WNW 14	WNW 13	WNW 15	WNW 18	WNW 15	WNW 15	WNW 17	WNW 20	W 22	W 24	WNW 19
18	16.4	WSW 11	WSW 14	WSW 11	WSW 11	WSW 14	SW 15	SW 14	WNW 12	WSW 16	WSW 21	WSW 26	WNW 17
19	27.0	WSW 21	WSW 21	SW 22	SSW 24	SW 26	SW 23	SSW 21	SW 16	WSW 23	SW 26	SW 41	SW 42
20	8.5	SSW 23	SSW 13	S 11	S 7	SSW 4	S 1	WSW 6	NW 10	NNW 13	NW 14	NW 11	NW 12
21	3.3	ENE 1	NE 5	ENE 7	NE 5	NNE 1	NW 8	NW 1	ENE 1	ENE 0	ENE 1	NE* 2	N* 10
22	8.9	W* 1	W* 1	W* 2	W* 2	NW* 3	NW* 6	NNW* 4	W* 2	SW* 6	S* 8	SSE* 12	SSE 18
23	7.4	ESE 6	SE 4	SE 4	SE 5	SE 0	SE 0	SE 0	SE 1	NE 9	NNW 11	NNW 12	NNW 11
24	10.1	SE 2	SE 0	SE 2	SE 1	SE 2	SE 0	SE 0	SE 1	S 4	SE 7	NNE 7	NNE 13
25	9.6	NW 0	NW 0	NW 10	NW 9	NW 9	NW 4	NW 1	NW 9	WNW 14	W 17	WSW 25	WSW 23
26	6.6	NNW 1	NNW 5	NNW 4	W 8	W 7	WNW 0	W 3	SSW 7	SW 11	W 10	W 11	W 14
27	12.8	E 5	N 5	N 2	NNW 0	N 2	NNE 9	NNE 9	N 9	NNE 13	NNE 16	NE 18	NE 23
28	19.6	NNE 17	NNE 17	NNE 18	NNE 17	NNE 17	NNE 13	NNE 16	NNE 19	NNE 20	NNE 23	NE 26	NE 25
29	10.1	NNW 7	NNW 6	NW 4	N 6	NNW 0	NNW 2	WNW 2	N 6	E 4	NE 9	NE 6	NNE 12
30	3.5	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	WNW 0	NW 5	WNW 5
31	8.3	E 0	E 0	N 2	N 0	SE 2	SW 3	S 0	S 0	WSW 5	WNW 12	WNW 13	WNW 11

Juni.

1	5.5	SSE 0	SSE 0	SE 3	SE 0	SE 0	SE 1	SE 2	SE 0	SE 0	ESE 0	NNE 10	NNW 9
2	9.3	W 16	WSW 14	WSW 8	W 5	WNW 6	WNW 15	W 9	WSW 9	W 6	WNW 5	WNW 2	W 3
3	5.7	WNW 0	WNW 2	WNW 0	WNW 1	WNW 2	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WSW 2	SSW 1	WSW 0	NNE 2
4	10.3	NNE 18	NNE 14	NW 9	NNW 9	WNW 9	NNW 7	N 7	N 8	NNE 11	N 6	NW 8	NNW 6
5	12.6	N 12	N 5	N 11	NE 19	ENE 4	NE 0	NE 0	ESE 1	E 5	N 12	NNE 22	NE 22
6	6.3	NW 11	NW 2	NW 0	NW 0	NNW 0	NW 7	NNW 12	N 5	NNW 9	NNW 7	NNW 10	NNW 8
7	5.9	W 9	W 9	WSW 8	WSW 3	WNW 6	NW 3	NW 4	WNW 8	W 2	SW 1	SSE 11	SSE 7
8	13.7	N 5	NNE 11	N 6	NNE 13	NE 12	N 8	NNE 11	NE 15	NNE 16	NNE 17	N 16	N 22
9	5.5	N 4	ENE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 2	NNE 4	NW 6	NW 7	WNW 7
10	8.5	SSW 0	SE 4	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 1	SE 3	S 6	SSE 11	S 6	S 8
11	8.3	SE 14	S 5	WSW 10	W 5	SSW 3	ESE 7	SE 10	SSE 6	SSE 6	SSW 4	WNW 7	WSW 1
12	15.4	SSW 6	S 12	WSW 13	W 11	W 12	WNW 17	W 17	W 24	WSW 17	SW 16	SW 16	WSW 10
13	8.2	NNW 8	NNW 9	NNW 7	NNW 8	NNW 6	NNW 5	N 1	NNW 7	NNW 7	NNW 2	ESE 1	S 3
14	4.0	N 3	N 0	N 2	ENE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	ENE 3	NNW 7	NNW 12	NNW 4
15	13.5	NNE 0	ESE 0	S 11	SW 22	SW 21	W 23	WNW 19	SW 12	SSW 15	SW 20	SW 15	S 12
16	3.7	NE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	N 0	NW 2	WNW 2	WNW 2	NW 5	NNW 9
17	4.7	NNW 0	NNE 0	NE 0	NE 0	ENE 0	E 0	E 0	NNE 4	NW 2	NW 0	WNW 1	W 2
18	6.2	ESE 3	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	SE 6	NE 10	S 4	SW 0	W 1	NNE 6	NE 9
19	12.4	NNW 1	NW 1	NW 7	NNW 0	NNE 1	N 11	WNW 10	NNW 0	NNW 9	NNW 15	E 6	WSW 10
20	11.1	NW 0	ENE 0	SE 2	SW 8	W 14	NW 9	WSW 11	SSW 12	S 10	SW 12	S 9	SSE 7
21	6.5	SSE 5	SW 0	WSW 0	SSW 2	S 8	S 8	WSW 9	S 11	SSE 13	SSE 11	S 15	S 16
22	10.8	SE 0	SE 1	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	ENE 4	NNE 14	NNE 15	NNE 21	NE 21
23	7.3	NNE 10	NNE 18	NNE 9	WNW 5	NNW 4	N 3	NNE 3	NNE 7	NE 10	NE 8	ENE 10	NNE 11
24	6.6	ESE 8	ESE 6	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	NNE 6	NE 6	N 5	NNW 8
25	12.2	NE 10	NNE 4	NW 3	NW 0	NW 3	NNW 6	NNW 10	NNW 8	WNW 7	WNW 13	WNW 10	WNW 17
26	7.1	N 2	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 3	NNE 10	N 7	N 10	NNW 13
27	3.5	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	NE 0	WNW 7	N 6	N 5	NW 8
28	5.6	N 1	ESE 10	ESE 6	ESE 4	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	SSE 4	SW 4	W 8	WNW 10
29	10.9	SE 10	SE 9	SE 10	SE 4	SE 0	SE 0	SE 0	S 0	S 4	SW 4	SSW 2	WSW 3
30	11.2	SSE 13	SE 9	E 9	NW 9	WNW 4	NE 8	S 7	SSW 0	SSW 3	SSE 5	SE 20	SE 20

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Mai.** **Zürich.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
16	W 36	W 37	W 12	W 25	SW 22	SW 22	WSW 13	WSW 20	WNW 13	WNW 4	W 9	W 9	520
17	WNW 19	W 25	W 22	WNW 24	WNW 24	W 21	WSW 17	WSW 20	WSW 19	WSW 14	W 10	WSW 10	429
18	W 22	W 31	WSW 33	W 29	WNW 24	WNW 17	WNW 17	WNW 3	W 1	SW 0	SSW 13	WSW 21	393
19	SW 29	SW 39	SW 38	SW 35	SW 36	SW 33	SW 32	SW 22	S 19	S 18	S 17	S 23	647
20	NNW 15	NW 14	NNW 9	NW 12	WNW 11	WNW 8	NNW 1	N 3	ENE 2	ESE 5	ESE 0	ESE 0	205
21	NW* 5	NW* 9	NW* 3	W* 2	W* 2	W* 3	W* 4	SW* 3	SW* 3	W* 2	W* 1	W* 1	80
22	SSE 18	S 15	S 16	SW 17	SW 6	SSE 14	S 13	SSE 15	SSE 11	SSE 5	SE 10	ESE 8	213
23	NNW 12	NW 12	NW 8	NW 7	NNW 6	NW 3	SSE 20	SSE 21	SSE 12	SSE 6	SSE 3	SE 5	178
24	NE 12	NE 16	ENE 16	ENE 15	E 22	NE 17	NNE 24	NE 29	NE 31	NE 13	N 9	NW 0	243
25	W 22	W 14	SW 7	WSW 14	WNW 14	WNW 12	WNW 10	W 7	W 8	W 1	NW 0	NNW 0	230
26	WNW 11	WNW 11	WNW 14	WNW 9	WNW 11	WNW 8	WNW 3	WNW 2	WNW 0	SSW 5	W 3	SSW 0	158
27	NE 29	NE 22	NE 21	NE 21	NNE 24	NNE 21	N 12	NE 4	N 13	NNE 9	NNE 8	NNE 12	307
28	NE 25	NE 28	NE 28	NE 28	NE 25	NE 23	NE 20	NE 10	NE 15	NE 9	NNE 17	NE 14	470
29	NE 10	NE 12	NNE 13	NE 14	NE 16	NE 16	NE 20	NE 26	NE 27	NNE 21	NW 4	WNW 0	243
30	NW 7	NNW 8	NW 10	NNW 9	NNW 6	N 7	NNE 11	NNE 13	N 1	NNE 2	E 0	E 0	85
31	NW 7	NNW 8	NNW 23	N 23	N 12	WNW 17	W 31	NW 18	S 8	SSE 5	SSE 0	SSE 0	200

Juni.

1	NNW 7	NNW 7	NNW 6	WNW 7	WNW 7	WNW 15	WNW 2	WNW 0	WNW 6	WNW 16	W 13	WSW 20	131
2	WNW 5	WNW 18	NW 13	NW 12	WNW 15	WNW 28	W 14	WNW 7	WNW 5	WNW 6	WNW 3	WNW 0	224
3	N 9	N 8	NNE 9	NNE 11	NNE 9	NNE 7	NNE 9	NNE 5	NNE 12	NNE 10	NE 17	NNE 20	136
4	NE 2	WNW 7	NW 8	NW 9	NW 5	NW 4	WNW 10	N 15	ENE 32	E 34	ESE 8	ENE 1	247
5	NE 23	NE 19	NNE 20	NNE 15	NNE 16	NE 19	NNE 15	NNE 16	ENE 22	NNW 5	NW 10	NW 10	303
6	NNW 10	NW 5	WNW 7	WNW 1	W 9	WNW 8	NW 6	W 3	NW 11	WNW 10	N 0	WSW 10	151
7	S 10	S 2	SSW 1	SSW 0	NW 8	NNE 8	ENE 5	ENE 1	NE 2	NNW 10	NNW 14	N 10	142
8	NNE 23	NE 19	NE 16	NE 17	NE 17	NE 17	NE 14	NNE 8	NNE 16	NE 18	E 11	ENE 1	329
9	NNW 11	NNW 9	NE 9	SE 19	SSE 19	SSE 19	E 10	WNW 1	NW 0	NNW 1	WNW 4	WSW 0	132
10	SW 6	W 11	WNW 10	W 10	WSW 18	W 30	WSW 21	SSW 15	SSE 21	SSE 11	SE 2	ESE 9	203
11	WSW 1	WNW 3	NW 7	WNW 6	WNW 28	NW 27	W 7	S 10	SSE 13	SSE 9	SSE 6	SSE 3	198
12	NW 15	WNW 15	WNW 30	WNW 31	WNW 31	WNW 28	WNW 18	WNW 10	WNW 6	WNW 2	NW 5	NNW 7	369
13	NW 15	NNW 21	E 9	SSE 18	S 19	S 9	SE 5	ESE 0	NNE 15	NNE 14	E 4	NE 3	196
14	WNW 5	W 6	WNW 8	NW 9	NNW 12	NNW 11	NNW 10	NNW 2	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	96
15	S 17	S 19	SSW 12	W 19	WNW 17	WNW 18	N 16	NNE 13	NNE 13	NE 6	NNE 1	ENE 4	325
16	NNW 9	W 10	WNW 7	NW 7	WNW 8	NW 7	NW 3	WNW 5	NW 8	NNW 5	NNW 0	NNW 0	89
17	SW 8	WSW 16	W 22	WSW 12	WNW 13	WNW 8	NW 1	NW 0	SSW 1	N 12	NE 3	E 9	114
18	ENE 4	ESE 3	SSE 5	S 4	S 9	SSE 11	SE 24	SSE 13	SE 8	SE 7	SE 3	NNE 18	148
19	NNW 19	NNE 13	NE 13	ESE 15	SSE 14	SSE 26	SE 29	SE 22	ESE 13	N 25	WNW 25	NW 13	298
20	SSE 14	SSE 17	SSE 21	SSE 17	SSE 22	SSE 17	SSE 12	S 10	SSE 9	ESE 12	SE 11	SE 11	267
21	SSW 11	S 10	S 9	E 7	WSW 6	SE 3	E 3	NNE 7	NNE 0	ENE 2	SE 0	SE 0	156
22	NE 20	NE 19	NE 18	NE 20	NE 17	NE 16	ENE 16	ENE 20	ENE 17	ENE 13	NE 6	NNE 1	260
23	NNW 14	N 12	N 8	NNW 5	NNW 5	N 10	NNW 8	NNW 10	NNW 3	NNW 1	ENE 0	E 0	174
24	NNW 3	NW 10	NE 24	SSE 12	SSE 23	SSE 16	S 9	ESE 8	ESE 1	ESE 0	ESE 0	NE 14	159
25	WNW 18	WNW 19	WNW 18	WNW 21	W 19	WNW 21	NW 17	N 17	NNE 17	NNE 19	NNE 13	NNE 3	293
26	NE 10	N 10	NNE 9	NE 9	NNE 8	NE 11	ENE 11	ENE 12	ENE 18	ENE 18	ENE 9	ENE 0	170
27	WNW 6	WNW 8	WNW 11	WNW 11	W 8	W 8	WNW 6	NW 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	85
28	NW 8	W 14	WNW 13	WNW 12	WNW 9	WNW 12	WNW 6	NW 0	NNW 2	NNW 0	NE 3	SE 9	135
29	NW 15	W 23	W 31	SSE 29	SE 30	SSE 20	WSW 10	N 7	WNW 8	WNW 12	SSW 13	SSE 18	262
30	E 19	E 17	NE 9	NNE 13	NNE 18	NNE 17	NE 19	E 17	SE 16	SE 10	SE 6	SSE 2	270

1895. **Juli.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	8.6	SE 5	NNE 11	NNW 1	NNW 7	NNW 5	NNW 1	NW 4	W 3	NW 9	NNW 6	NW 12	N 10
2	6.2	SE 9	ESE 9	N 14	N 6	NNW 11	NW 6	NW 1	WNW 3	WNW 1	SW 6	S 6	S 7
3	8.5	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 2	NW 0	WNW 10	WNW 11	WNW 8	WNW 14
4	9.1	WNW 0	NW 5	NNW 8	NNW 0	NNW 0	NNW 0	N 3	N 9	NE 14	NNE 12	NNE 12	N 11
5	7.5	N 12	NNW 6	NNW 15	N 18	NNW 9	NNW 9	W 4	WNW 3	NNW 4	NNW 8	NW 8	WNW 10
6	9.2	NE 4	NNW 9	NNW 10	NNW 11	N 7	N 9	NNW 12	N 12	N 10	N 12	N 14	N 14
7	16.9	NNE 11	NNE 16	NNE 19	N 7	NW 7	NW 6	NW 8	NNE 13	NNE 12	NNE 15	NE 19	NE 16
8	14.5	NE 11	NE 1	N 5	NNW 5	N 7	N 9	NNW 5	NNE 19	NE 20	NE 19	NE 19	NE 22
9	3.4	E 9	E 0	NE 4	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 6	WNW 6	NW 10	NW 9
10	7.0	S 6	SSE 7	SE 8	SE 6	SE 5	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SSW 1	SW 9	W 12
11	7.4	WNW 8	WNW 10	WNW 9	WNW 3	WNW 2	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WSW 7	SSW 6	W 7
12	26.6	W 0	SSW 2	SSE 1	SSE 0	SSE 2	S 5	W 7	WSW 21	WSW 26	WSW 43	W 47	WNW 24
13	15.2	SW 9	SSE 19	S 17	SW 17	WSW 8	W 6	W 9	W 20	W 18	W 28	WNW 27	W 20
14	17.1	SSE 0	SSE 0	SSE 3	SSE 12	SSE 13	SSE 8	SSE 13	S 11	SW 11	W 20	WSW 26	WSW 28
15	9.4	W 1	W 0	WSW 0	WSW 0	WNW 1	NNW 0	WNW 3	W 6	WSW 15	WSW 17	WSW 21	WSW 18
16	4.2	WNW 0	NNW 4	NNW 0	NNW 5	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 2	NNW 3	N 4	WNW 7
17	7.8	NNW 1	NNW 0	N 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	N 3	WNW 7	NW 8	NNW 9
18	2.2	SSE 0	ESE 5	E 1	E 1	ESE 1	SE 1	SSW 3	WNW 0	S 6	SSW 4	S 4	W 5
19	10.5	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	E 0	NNW 3	NW 0	W 8	WNW 32
20	4.2	WNW 0	N 0	E 0	ESE 2	SE 0	SE 0	SE 0	SE 1	N 6	WNW 2	SW 5	SW 5
21	16.5	W 16	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 4	SW 11	SSE 12	SSW 16	S 17	SSW 15	WSW 19	WSW 28
22	11.5	N 5	N 7	S 10	S 11	NW 7	SE 5	WNW 7	WNW 12	WNW 9	WNW 8	WNW 17	W 11
23	15.0	WSW 16	SW 13	W 8	SW 3	SW 3	WSW 10	SW 11	WSW 20	WSW 18	WSW 23	W 30	W 23
24	4.6	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 6	WNW 3	WNW 1	WNW 0	WNW 1	S 5	SW 10	W 12
25	4.9	NNW 4	NE 10	ESE 10	ESE 4	ESE 7	NE 3	NNW 0	NNW 0	W 2	S 1	SSW 3	S 10
26	6.3	ESE 6	ESE 4	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 2	SSE 3	SSW 3	SW 1
27	7.0	ESE 4	ENE 6	ESE 8	ENE 9	W 8	E 5	N 3	NE 1	WSW 3	WSW 5	WNW 13	WNW 12
28	6.0	ESE 2	ESE 7	ESE 6	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	S 3	S 4	SSW 5	S 8
29	10.1	NW 17	NW 9	WNW 5	WNW 7	NW 10	NW 7	NNW 1	NNE 4	NNW 11	WNW 20	NW 29	WNW 14
30	4.0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 2	ESE 1	ESE 0	ESE 0	NNE 3	NW 3	N 3	WNW 6
31	5.8	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	N 1	WNW 7	WNW 1	W 18	W 14

August.

1	10.5	SW 17	WSW 27	SW 11	WSW 12	W 12	W 8	NNW 6	W 1	W 12	SW 8	SW 5	WSW 4
2	5.2	SSE 4	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 3	ENE 6	WNW 2	WNW 5
3	8.8	WNW 13	WSW 6	SSE 13	SSW 10	WSW 0	SW 4	WSW 9	WNW 12	WNW 16	WNW 16	W 15	W 5
4	19.5	SE 11	SE 12	SE 10	SE 11	SE 10	SSE 13	SSE 16	SSW 18	SW 21	SW 10	S 13	WSW 15
5	25.3	WNW 11	WNW 16	WSW 9	SW 17	W 7	W 18	SW 27	SW 27	SW 37	SW 36	SW 31	SW 31
6	25.3	SSW 13	SSW 18	SSW 19	SW 25	SSW 22	SSW 15	SSW 21	SW 28	WSW 26	WSW 29	WSW 44	W 46
7	8.2	WSW 13	W 3	SSW 4	SSW 0	SSE 10	SSE 10	SSE 9	SSW 10	W 3	WNW 0	SW 5	N 10
8	6.6	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSW 2	SSW 7	SSW 4	SW 13	SSW 9	S 13	SW 12	W 13
9	5.1	SE* 0	SE* 1	SE* 1	SE* 1	SE* 2	SE* 2	SE* 2	SSE* 3	SSE* 4	SSW* 6	SW 8	WSW 5
10	5.0	SE 10	SE 9	SE 9	SE 7	SE 7	SE 6	SE 4	SE 2	SE 0	SW 1	WNW 4	WNW 7
11	8.8	ESE 7	ENE 1	NW 1	WNW 1	NW 5	WNW 4	SW 8	SSE 8	SSE 11	SW 5	WNW 25	NW 24
12	9.8	S 10	SSE 9	SSE 8	SSW 14	WNW 7	WSW 1	WSW 5	SSE 8	S 7	SSE 8	SE 5	SSE 10
13	7.5	SE 10	SE 2	SE 1	SE 0	SE 2	SE 0	SE 2	SE 0	SE 1	SSE 1	WSW 7	W 11
14	18.7	SW 26	SW 20	SW 16	SW 18	SSW 23	SSW 18	WSW 14	W 23	W 22	W 27	W 25	WNW 19
15	12.0	W 5	WSW 7	W 8	W 5	W 7	WNW 6	NNW 13	WNW 15	W 7	WSW 14	W 23	W 24

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Juli.** **Zürich.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	SSW 10	W 16	SSE 15	S 10	SE 7	SE 10	NE 9	N 11	NNW 11	NNW 13	N 11	SSW 10	207
2	WSW 1	WNW 1	SSE 4	N 7	NW 13	WNW 19	NW 17	NW 3	NW 1	NW 3	NW 0	NW 0	148
3	WNW 12	WNW 11	WNW 16	WNW 18	WNW 22	WNW 27	WNW 23	NW 16	NW 9	NW 4	WNW 1	WNW 0	204
4	NNW 13	NNW 13	NNW 11	NNW 12	NNW 10	NNW 9	NNW 10	NW 9	NW 9	N 17	N 17	N 14	218
5	WNW 6	N 1	ENE 2	ESE 2	SSW 6	WSW 4	N 17	NNW 16	NNW 14	NNW 7	NE 0	ESE 0	181
6	NNE 13	NNE 8	E 12	SSE 17	SSE 12	SSE 16	S 9	SSE 4	SE 0	SE 0	SE 0	ENE 5	220
7	NE 18	NNE 21	NNE 23	NNE 22	NNE 20	NNE 19	NNE 23	NNE 22	NE 22	NE 26	NE 22	ENE 19	406
8	NE 21	ENE 25	NE 20	NE 17	ENE 20	NE 15	NE 14	NE 6	NE 11	NE 21	ENE 20	NE 16	348
9	NW 8	NE 5	SW 5	NNW 7	NW 4	WNW 5	W 2	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	81
10	W 13	WSW 16	W 16	WNW 13	WNW 16	WNW 13	WNW 12	WNW 4	WNW 0	WNW 0	WNW 3	WNW 9	169
11	NW 9	WNW 16	W 12	W 18	W 13	WNW 20	WNW 17	WNW 10	WNW 2	WSW 2	SSW 7	W 0	178
12	W 36	W 43	W 45	WSW 43	WSW 46	WSW 42	W 41	WSW 42	WSW 45	W 35	WNW 26	W 16	638
13	WNW 22	WNW 19	WSW 25	W 22	WNW 23	WNW 22	WNW 20	NW 8	NW 2	NW 3	WSW 2	SSE 0	366
14	WSW 22	W 26	W 28	W 26	WNW 33	WNW 45	WNW 42	WNW 23	WNW 9	WNW 2	W 5	W 4	410
15	W 19	WNW 16	WNW 16	WNW 18	WNW 17	WNW 20	WNW 22	WNW 14	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	225
16	W 10	WNW 10	WNW 10	WNW 9	W 8	NW 11	NNW 11	NNW 5	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NNW 0	100
17	NNE 6	N 12	SSW 35	E 10	SE 9	SSE 6	SSE 6	SSE 16	S 17	SE 18	SSE 19	SSE 5	187
18	NW 6	N 1	NE 2	E 3	ESE 4	ENE 0	ENE 0	NE 0	N 0	N 1	NE 3	ESE 2	53
19	WNW 37	WNW 47	WNW 37	W 5	WSW 6	SSW 11	SW 13	SW 13	S 14	S 14	SSE 10	SW 3	253
20	WSW 9	WSW 13	WSW 12	SW 10	WSW 3	WSW 3	WSW 7	WNW 0	WNW 0	SW 3	SSE 7	SSW 13	101
21	WSW 29	WSW 28	WSW 26	WSW 24	WSW 28	WSW 23	WSW 15	SSW 11	SW 14	WNW 22	WSW 23	NW 15	396
22	WSW 11	SW 11	SSW 10	SSE 17	S 17	SW 19	WNW 24	NW 4	W 3	SSW 17	SW 19	SW 15	276
23	W 28	W 28	WNW 28	WNW 24	WNW 28	WNW 25	WNW 13	WNW 4	WNW 0	WNW 0	WNW 2	WNW 1	359
24	WNW 12	SW 5	SW 9	W 14	WSW 11	WSW 9	W 6	W 3	NW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 2	110
25	SSW 5	S 5	SSW 6	SW 7	SSE 3	SSE 8	S 0	SSE 4	SE 3	SE 9	SE 8	ESE 6	118
26	SW 5	WNW 8	WNW 8	W 4	WSW 6	SW 17	SSE 33	SE 15	SSE 22	SE 8	E 5	ESE 2	152
27	WNW 10	W 11	W 11	SW 11	S 7	SSE 5	SSE 0	SSE 0	SSE 6	SSE 10	SSE 11	SE 10	169
28	S 10	S 13	S 15	SSW 9	SSE 7	WNW 8	WSW 5	W 1	W 1	NW 9	NW 11	WNW 18	143
29	WNW 15	WNW 15	WNW 8	W 3	SSW 0	SW 3	SSW 10	SSE 11	SSE 10	SSE 11	SSW 4	SE 8	242
30	NW 6	N 7	N 6	NNW 8	NW 6	NW 6	NW 0	NNE 14	ENE 16	E 7	ESE 2	ESE 1	97
31	WSW 3	WNW 5	WNW 9	W 13	SW 8	SW 12	SW 5	NW 6	NNW 7	WNW 7	WSW 1	WSW 22	140

August.

1	SW 9	WNW 15	WNW 16	WSW 18	SSE 21	SSE 9	SSE 11	SSE 10	SSE 7	SSE 1	SSE 6	SSE 6	252
2	SW 5	W 6	SSW 4	WSW 9	WSW 8	SW 4	SW 6	WNW 13	WNW 20	WNW 12	WNW 7	NW 11	126
3	SW 8	S 11	S 16	S 11	S 14	WSW 14	NNW 7	NNE 3	NW 0	W 0	SSW 2	SSE 8	213
4	WSW 26	WSW 26	WSW 29	W 29	W 18	SW 16	WSW 22	WSW 30	WSW 19	WSW 29	SSW 33	SW 31	468
5	SW 30	SW 33	SW 35	WSW 33	WSW 30	WSW 28	WSW 31	WSW 30	SW 30	SW 24	SSW 22	SSW 14	607
6	W 48	WSW 49	WSW 42	W 32	WNW 29	WNW 25	W 23	W 18	W 8	W 10	WNW 12	NNW 5	607
7	NW 2	WNW 12	W 11	SW 18	SSE 12	SSE 12	SE 9	SE 12	SE 6	SSE 11	SSE 7	SSE 7	196
8	NW 16	WNW 7	WSW 16	SW 19	SSW 10	S* 8	SSE* 5	SSE* 3	SE* 1	SE* 1	SE* 0	SE* 0	159
9	SSE 9	SSE 13	SSE 14	SSE 11	S 12	S 9	S 2	S 0	S 0	S 1	S 7	SSE 10	123
10	WNW 6	WNW 7	ENE 5	S 5	SW 3	W 0	WNW 4	N 3	ENE 0	E 4	ESE 9	ESE 7	119
11	NNW 8	S 7	ENE 10	NE 8	S 6	NW 10	WNW 20	NW 22	WNW 13	S 4	SW 0	WSW 2	210
12	S 13	S 14	SSE 17	S 19	SSE 14	S 13	SSW 5	SSE 6	SSE 9	SE 15	SSE 6	SE 12	235
13	WNW 8	WNW 7	SW 4	SSE 8	S 6	S 14	S 11	WSW 18	WSW 18	W 13	WSW 19	S 17	180
14	WNW 20	W 24	WNW 24	WNW 25	WNW 27	WNW 26	WNW 22	WNW 12	WNW 6	NW 3	NW 3	W 6	449
15	WNW 25	W 20	W 17	W 20	SW 17	SSW 12	SSW 11	S 6	SE 6	SSE 7	SE 6	SE 8	189

1895. **August.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
16	7.7	SE	6	SE	1	SE	1	SE	0	SE	1	SE	0	SE	0	SE	4	SSE	1	SE	3	NE	6	WNW	2
17	18.2	NE	7	NNE	14	N	7	NE	8	NNE	10	NNE	14	NE	19	NNE	19	NE	16	NE	19	ENE	31	NE	25
18	3.7	N	6	NNE	1	NNE	0	N	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	1	NW	2	NW	1	NW	3
19	3.2	SE	7	SE	2	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SSE	3	SSE	7	SSE	2	SSW	1	SW	5
20	2.6	SSE	2	SSE	6	SSE	7	SSE	6	SSE	6	SSE	1	SSE	0	SSE	0	SSE	0	S	0	WSW	1	W	2
21	1.9	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	1	WNW	4
22	1.3	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	1	SSE	0	SW	1	W	2
23	5.0	ESE	3	ESE	8	ESE	9	ESE	8	ESE	8	ESE	8	ESE	6	SE	8	SSE	2	S	2	WSW	10	WNW	7
24	6.3	E	0	E	0	E	1	E	0	E	0	ESE	4	ESE	6	SSE	1	SW	1	W	8	W	21	W	24
25	9.1	SE	5	SSE	6	SSE	0	SW	2	NW	16	NNW	21	NNW	6	E	6	SSW	11	SW	8	WNW	17	WNW	12
26	2.9	NNW	3	WNW	2	N	4	ENE	0	ENE	0	ENE	0	NNE	0	NNW	1	NNW	11	NNW	10	WNW	2	N	7
27	4.0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	1	W	1	SSW	3	W	1
28	10.0	SE	1	SW	8	WNW	5	W	11	W	11	WSW	13	WSW	11	W	11	W	16	W	13	WNW	14	WNW	15
29	2.0	SE	0	E	0	NE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ENE	1	NNW	3	N	11	NE	3
30	6.2	NW	8	NW	5	NW	1	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	3	WNW	0	WNW	0	WNW	6	WNW	14
31	6.5	NW	5	NW	2	NW	0	NW	0	NW	0	NW	1	NW	0	NW	0	NW	2	NW	3	WNW	6	WNW	7

September.

1	4.8	WNW	3	WNW	0	WNW	1	WNW	1	NNW	7	NNW	0	NNW	0	NNW	0	N	6	N	3	NE	2	NE	6
2	1.4	N	2	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	1	NW	3
3	2.8	NE	4	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	ESE	0	ESE	0	ESE	1	ESE	2
4	2.0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	1	ESE	0	ESE	0	ESE	0	SSE	4	S	2	SSW	3
5	1.0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	ESE	0	E	0	NE	1	NNW	2	NNW	4
6	1.8	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	NNE	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	3	NNW	0	NW	1
7	3.3	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	NNE	1	NW	2
8	2.3	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	1	SSE	0	SSE	0	SSE	1	SSE	3	S	1
9	7.1	ENE	7	ENE	2	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	NNE	2	NNW	8	NNW	13	NNW	10
10	4.5	NW	5	NW	5	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	WNW	0	WNW	8	NW	12	N	9
11	8.6	ESE	0	ESE	0	ESE	0	NE	8	NNE	0	SSE	1	S	3	S	7	WSW	2	WNW	14	WSW	19	SSW	9
12	9.1	WNW	2	WNW	0	SSW	7	S	3	SW	10	SW	6	WSW	6	SSW	10	SSW	14	SW	12	SSW	15	WSW	11
13	9.0	WSW	0	WSW	4	WSW	3	WSW	4	WSW	3	W	9	W	9	W	9	WNW	12	WNW	20	WNW	17	WNW	18
14	5.5	WNW	0	WNW	0	WNW	0	NW	7	NNW	0	NNW	1	NNW	0	NNW	0	NNW	1	ENE	7	NNW	9	NNW	8
15	7.9	NE	0	NE	0	NNW	0	N	2	NE	4	NNE	0	NNW	2	N	9	NNE	18	NE	17	NE*	18	NE*	20
16	13.3	NE*	0	NE*	0	NE*	0	NE*	1	NE*	3	ENE*	7	ENE*	10	E*	12	ENE*	18	ENE*	22	NE	27	ENE	26
17	1.3	ESE	0	ESE	0	ESE	0	NE	1	E	0	E	0	E	0	E	0	NE	1	NW	0	WSW	3	NE	9
18	2.4	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	1	SSE	1	SSW	0	W	1	W	2
19	2.4	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	SE	1	SW	5	NW	7	WNW	2
20	12.5	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SW	5	NW	9	NW	6	NW	14	N	9	NNE	16	NNE	16
21	10.7	NE	11	N	6	NW	9	NW	8	NNE	11	W	5	NW	1	N	9	NNE	16	NE	7	ENE	8	NE	7
22	3.1	NNW	11	NW	6	NW	3	NW	3	NW	1	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	2	NNW	3	WNW	10	WNW	7
23	0.9	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	1	WSW	1	SW	0
24	1.2	SE	2	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SSW	2	W	3
25	6.1	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	WSW	2	ESE	8	NNW	12
26	3.4	NE	1	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NNW	0	WNW	1	ESE	10
27	3.7	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	SSW	3	NW	6
28	5.6	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SW	9	NW	13	N	11
29	2.4	NNE	1	N	2	ENE	1	SSE	0	SSE	0	SSW	0	W	0	W	0	W	0	W	3	WNW	2	WNW	2
30	1.3	ESE	0	E	0	NNE	0	NNE	0	NNE	2	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	N	1	NNW	2	WNW	5

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **August.** **Zürich.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
16	N 7	NNW 14	NNE 16	NE 18	NNE 17	NE 11	ENE 6	NE 4	NE 14	NE 12	NE 21	NNE 19	184
17	NE 27	NE 29	NE 23	NE 19	NE 18	NE 20	NE 17	NE 16	NE 24	NE 28	NE 24	N 4	438
18	WNW 3	NW 5	NW 6	WNW 7	WNW 7	WNW 4	W 2	SW 6	SSE 7	SSE 7	SSE 11	SSE 9	88
19	SSW 8	NNE 6	WNW 9	WNW 7	W 8	W 3	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	SSW 2	SSE 7	77
20	NW 5	WNW 2	NW 5	ENE 4	N 0	WNW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 4	WNW 10	WNW 1	63
21	NW 7	NNW 3	NE 4	SE 4	SSE 7	S 5	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 3	SSE 7	SSE 1	46
22	WNW 2	WNW 2	N 6	NNE 2	ENE 1	ESE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 7	SSE 4	SE 1	32
23	W 4	WSW 8	SSW 10	SSW 7	SW 3	WNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 2	NNW 2	E 3	119
24	W 19	W 15	SSW 8	SSE 10	S 6	S 0	SSE 3	SE 1	NE 8	WNW 9	WNW 2	E 3	150
25	WNW 7	W 10	NW 17	NW 15	N 15	NNE 9	NNE 7	NE 5	NNE 1	NE 8	NNE 11	NNE 3	218
26	E 3	NNW 9	NW 8	NNW 7	NW 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 2	70
27	WSW 5	SW 7	SW 9	W 13	W 12	W 14	WNW 9	WNW 1	SSW 2	SE 7	SE 4	SE 7	96
28	WNW 17	WNW 22	WNW 20	WNW 22	WNW 16	WNW 6	WNW 6	W 2	WNW 0	WSW 0	SSE 0	SE 0	240
29	NNE 4	NE 4	NW 6	NW 2	WNW 5	NW 1	NW 0	NW 0	NW 1	NW 0	NW 4	NW 3	48
30	W 16	W 16	W 16	WNW 13	WNW 14	NW 14	NW 11	NW 7	NW 0	NW 0	NW 1	NW 4	149
31	WNW 10	NW 16	WNW 14	WNW 16	WNW 15	WNW 14	WNW 7	NW 9	NNE 13	NNE 10	NNE 0	NNW 5	155

September.

1	NNE 8	NE 12	NE 10	NE 13	NE 11	ENE 17	ENE 15	ENE 1	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	116
2	WNW 4	NNW 6	NNE 4	ESE 2	SE 0	SE 1	E 7	ENE 0	ENE 3	ENE 0	ENE 0	ENE 0	33
3	NE 5	N 7	NW 5	NNE 5	ENE 6	ENE 9	ENE 15	ENE 5	ENE 0	ENE 1	ESE 2	ESE 0	67
4	WSW 2	NW 5	NNW 4	NE 4	SE 7	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 3	SSE 8	SE 1	47
5	NNW 5	ENE 6	NNW 4	NE 1	NE 2	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	25
6	WNW 5	SSE 8	NE 4	NE 6	E 3	E 6	E 7	E 1	E 0	E 0	E 0	E 0	44
7	WSW 5	S 9	SSW 9	S 5	SSW 6	SSW 2	S 6	SSE 4	SSE 6	SSE 10	SSE 8	SSE 6	79
8	SSW 5	SW 4	E 5	E 7	ENE 5	ENE 4	ENE 9	ENE 0	ENE 0	ENE 5	ENE 3	ENE 2	55
9	NNE 6	NE 9	NE 10	NE 12	NE 8	NE 15	NE 19	NE 22	ENE 19	ENE 7	NNE 2	NW 0	171
10	NE 8	NE 9	NE 7	NE 7	NNE 8	NNE 13	NE 11	NE 0	E 0	ESE 5	ESE 0	ESE 1	108
11	SSE 11	SSE 12	SSW 12	WSW 15	WSW 14	W 17	WNW 25	WNW 22	NW 14	NNW 0	NW 1	WNW 0	206
12	WNW 11	WNW 12	WNW 10	WNW 14	WNW 16	WNW 11	WNW 14	WNW 12	WNW 11	WNW 6	W 3	WSW 2	218
13	WNW 21	WNW 23	WNW 19	WNW 14	WNW 12	WNW 12	WNW 4	WNW 1	WNW 3	WNW 0	WNW 0	WNW 0	217
14	NW 7	NNW 5	NNW 5	N 2	NNW 3	NNW 6	N 17	NNE 16	NNE 11	NNE 15	NE 8	NE 4	132
15	ENE* 22	ENE* 21	E* 18	ENE* 15	NE* 12	NE* 7	NE* 3	NE* 1	NE* 1	NE* 0	NE* 0	NE* 0	190
16	NE 22	NE 21	ENE 18	ENE 15	NE 13	NE 13	NE 15	NE 22	ENE 22	ENE 19	ENE 8	ESE 5	319
17	N 8	N 5	NE 3	ESE 1	SSW 1	SSW 0	SSW 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	32
18	W 5	S 7	S 8	SSW 5	SSW 3	S 6	SSE 0	SSE 0	SSE 5	SE 9	ESE 4	ESE 0	57
19	W 2	WSW 7	SW 6	SSW 7	SSW 4	S 3	SSE 5	SE 3	SE 5	SE 0	SE 0	SE 0	57
20	NE 14	NE 17	NE 16	NE 16	NE 16	NE 31	NE 37	NE 30	NE 11	NE 21	NE 8	N 7	299
21	NE 13	NE 12	NNE 14	NE 12	NE 13	NNE 15	ENE 9	ENE 6	NE 23	N 16	NNE 17	NNE 8	256
22	WNW 7	WNW 12	W 6	WNW 3	WSW 1	SW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	WSW 0	W 0	W 0	75
23	WSW 3	WSW 6	SW 3	SW 2	SW 0	S 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 5	21
24	N 5	E 2	NW 4	ENE 1	ENE 1	ENE 0	ENE 4	ENE 0	SE 3	SE 1	SE 0	SE 0	28
25	NE 18	NE 17	ENE 22	ENE 14	ENE 6	ENE 9	NNE 11	NNE 9	NNE 14	NE 4	NE 0	NE 0	146
26	N 10	NNE 14	NNE 14	NE 11	E 6	ESE 2	ESE 11	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	81
27	NNW 11	NNE 11	NE 10	ENE 12	ENE 1	ENE 11	ENE 5	ENE 0	ESE 4	SSE 2	SSE 8	SSE 5	89
28	NNE 11	NNE 14	NE 14	NE 11	NE 9	NE 6	NE 7	NNE 11	NE 12	NE 6	ESE 1	E 0	135
29	WNW 7	NNE 5	NE 7	NE 8	NE 12	NE 4	NE 0	NE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	ENE 4	58
30	WSW 1	NW 4	WNW 2	W 0	W 0	W 0	W 7	W 1	SSW 5	SSE 2	SSE 0	SSE 0	32

1895. **Oktober.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	3.8	SE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	ESE 0	NE 1	E 0	E 0	E 0	NNE 5	WNW 8	W 2
2	8.8	SE 4	SSE 4	SE 0	SE 7	SE 8	SE 7	SE 7	SE 4	SE 6	S 2	WSW 3	WNW 5
3	29.6	S 8	SW 21	WSW 21	WSW 23	WNW 13	WSW 26	W 19	WSW 28	WSW 28	W 24	W 19	WSW 20
4	41.3	WSW 40	WSW 36	WSW 35	SW 30	SW 38	SW 33	WSW 20	WSW 38	SW 40	WSW 50	WSW 54	WSW 50
5	18.5	W 32	W 34	W 25	WNW 22	WNW 23	WSW 18	W 11	WSW 11	W 20	W 26	WSW 26	W 23
6	11.9	SSE 11	S 11	S 15	S 13	SE 11	SSE 12	SSE 10	SSE 12	SSE 8	SSE 8	SSE 5	SSW 6
7	9.7	SSE 13	S 6	S 10	SSE 6	NE 4	WSW 25	WSW 28	WSW 28	SW 19	S 18	SSE 11	S 5
8	8.2	NNE 7	NNW 1	NNW 0	NNW 3	NNW 3	NE 8	ENE 10	ENE 4	E 2	NE 6	NE 12	NNE 11
9	9.9	SSE 13	SW 0	W 6	N 8	NNE 1	NW 1	N 9	NNW 12	NNW 3	ENE 2	SSW 5	NW 1
10	14.0	SSE 20	SSE 23	SE 17	SE 9	SE 9	SE 11	SE 7	SE 10	SSW 20	SW 18	WSW 18	SW 17
11	7.4	NW 7	NW 9	WNW 9	WNW 8	WNW 2	WNW 0	WNW 0	SW 0	WSW 2	NW 4	WNW 8	WNW 11
12	6.2	SSE 0	SW 0	W 0	W 0	W 1	NW 5	NW 2	WSW 5	WSW 11	W 9	WSW 16	SW 14
13	3.4	SE 6	SE 5	SE 6	SE 8	ESE 6	ESE 7	SE 4	SE 3	SE 8	SSE 2	S 2	SSW 3
14	1.4	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 4	SE 1	SE 0	SE 0	SSW 0
15	4.2	SE 0	SE 0	SE 0	SE 4	SE 7	SE 7	SE 6	ESE 7	S 5	SW 1	S 0	SW 1
16	19.5	SSE 6	S 5	SE 12	S 4	SSE 8	SSW 16	SSW 19	SW 29	W 24	W 25	W 21	W 26
17	8.7	NE 19	NE 3	ENE 2	ESE 0	ENE 0	NNE 5	NNE 5	N 9	NNE 10	N 15	NNE 15	NNE 11
18	14.2	NE 11	NE 14	NNE 15	NNE 10	NE 9	NE 12	NNE 7	NNE 6	NE 10	NE 14	NE 18	ENE 19
19	17.7	NE 16	NE 17	NE 18	NE 24	NE 24	NNE 23	N 9	NNE 14	NE 9	NE 21	ENE 26	NE 24
20	7.8	ENE 3	NW 12	NW 7	NW 9	WNW 5	NW 8	N 13	N 7	NNW 5	NNE 8	NNE 7	NE 7
21	11.0	NNE 15	NNE 19	NNE 17	NNE 20	NNE 23	NNE 25	NNE 15	NE 5	NNE 22	NNE 22	NNE 6	NE 10
22	1.3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SW 2	WNW 4	WSW 3	S 3
23	5.4	NNW 0	NNW 0	WSW 2	ESE 7	SSE 5	ENE 5	NW 3	NNE 3	N 2	N 0	NNE 1	ESE 12
24	11.1	ESE 0	ESE 0	SW 5	WSW 37	SSW 26	SSE 18	SSW 9	NW 10	SW 5	NW 7	NNW 8	NW 22
25	2.2	WNW 5	WNW 6	WNW 4	WNW 0	WNW 0	WNW 3	WNW 1	WNW 1	WNW 4	NW 1	NW 3	NW 1
26	4.5	E 3	NNE 2	NNE 0	NE 3	NNE 2	W 5	WSW 11	NW 9	NW 8	NW 0	NNW 6	NNW 8
27	5.8	ESE 0	ESE 0	SE 3	SE 0	SE 1	SSE 2	SSE 13	SSE 9	SSE 8	SSE 3	SW 4	WNW 15
28	3.8	ENE 2	ENE 0	ENE 0	ENE 0	NNE 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 3	E 4	SE 8
29	8.5	SE 3	SE 10	SSW 18	SW 26	SSW 17	SE 11	ENE 3	E 4	ESE 0	SSE 7	SSE 2	S 1
30	6.1	NW 1	WNW 3	WNW 15	WNW 4	WNW 8	NW 9	WNW 3	WNW 1	WNW 6	WNW 6	WNW 10	WNW 12
31	4.5	NW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 3	SSW 6	NE 6	E 6

November.

1	6.8	ENE 0	ENE 1	NE 3	NNE 1	NNW 1	NNW 0	N 7	NNW 2	NNW 9	N 7	NNE 8	NNW 8
2	3.2	NNW 6	NNW 0	N 1	N 1	NNW 0	NW 7	WNW 1	W 2	NW 10	NW 8	NW 8	NW 9
3	3.3	ESE 1	ESE 6	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 7	ESE 0	NE 2	E 2	NE 2	SSE 0	WNW 3
4	4.4	NE 1	NE 0	ENE 0	E 0	E 0	E 3	E 5	E 0	NE 1	N 0	NW 3	NW 4
5	6.5	W 8	SSW 8	SSE 7	SSE 5	SE 6	SSE 0	NNW 2	NE 0	E 2	SSE 3	SSW 1	WSW 2
6	27.6	WSW 25	SW 20	SSW 21	SW 22	WSW 24	SW 20	SW 28	SW 28	SW 27	SW 10	WSW 10	WSW 26
7	7.8	WSW 28	WSW 23	WNW 16	NW 12	W 7	NW 10	WSW 14	WNW 11	WNW 7	W 0	WSW 3	S 8
8	4.6	SW 6	SW 3	SSW 0	SSE 5	S 3	S 0	S 1	SSE 6	SSE 0	SSE 0	SSE 0	S 0
9	14.2	SSE 12	SSW 14	SW 23	SSW 15	SE 14	SSE 9	SE 13	ESE 6	SSW 2	SSE 10	SSE 9	SSE 5
10	5.4	WSW 1	NW 11	NNW 16	NNW 3	NNW 1	NNW 10	NNW 10	NNW 0	NNW 3	NNW 5	NNW 1	NNW 1
11	5.2	SE 0	SE 2	NE 8	NNW 3	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NE 6	ESE 4	ESE 1	NNE 13	NNW 17
12	11.6	SSE 5	SSE 6	SSE 2	WNW 9	NW 8	NW 1	S 3	SSE 8	S 4	SSE 6	SE 0	SE 1
13	20.6	SW 22	SW 24	SSW 31	SW 32	SW 31	W 38	W 22	WSW 23	SW 25	WSW 23	SW 18	WSW 26
14	1.9	SSE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 2	S 8	SW 1	WSW 4
15	2.7	SE 8	SE 4	ESE 0	ESE 0	E 0	E 0	E 0	E 0	ESE 0	SSE 2	S 4	WSW 1

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Oktober.** **Zürich.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	W 4	SW 5	SSW 3	WSW 11	WSW 8	W 5	WNW 5	NW 5	NW 9	NW 8	N 4	E 8	92
2	WNW 8	WNW 8	NW 8	NW 5	NW 0	WSW 4	W 26	W 39	WNW 32	WNW 16	W 3	WNW 4	210
3	WSW 44	WSW 36	WSW 39	WSW 38	WSW 33	WSW 31	WSW 39	SW 39	SW 48	SW 38	WSW 39	WSW 37	711
4	WSW 53	WSW 54	WSW 64	WSW 60	WSW 54	WSW 45	WSW 39	W 37	WNW 42	W 24	W 23	W 32	991
5	W 25	WSW 25	WSW 27	WSW 23	WSW 15	W 9	NW 7	WSW 4	SSE 8	SSE 5	SSE 12	SSE 13	444
6	SSW 15	SSW 17	SSW 12	WSW 11	SW 13	SSW 17	S 9	SSE 10	SSW 15	SSW 19	SSE 16	SSE 10	286
7	SSW 4	WSW 6	WNW 16	WNW 12	WNW 2	NW 5	NW 4	NE 8	N 0	N 0	N 3	N 0	233
8	N 8	N 4	NE 2	E 1	ESE 2	SSW 3	WSW 10	WSW 22	WSW 33	WSW 18	S 14	ESE 13	197
9	WNW 2	W 1	WNW 3	WNW 13	WNW 14	WNW 29	W 30	W 20	WSW 11	SSW 13	SE 20	SSE 20	237
10	WSW 22	WSW 19	WSW 15	WSW 17	WSW 15	SW 17	W 12	WNW 13	W 10	WSW 5	WNW 11	WNW 2	337
11	WNW 14	WNW 18	WNW 18	WNW 17	WNW 17	NW 8	NW 10	WNW 11	WSW 4	SSW 0	SSW 0	SSE 0	177
12	SW 11	SW 9	S 10	SSE 11	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 1	SSE 0	SSE 3	SE 10	148
13	SSW 2	SSW 3	SSW 3	SSW 0	SSW 0	SSE 2	SE 5	SE 1	SE 2	SE 3	SE 0	SE 0	81
14	WNW 4	NW 5	WNW 1	SSE 1	SSE 0	SSE 4	SE 5	SE 3	SE 5	SE 0	SE 0	SE 0	33
15	SW 3	SSW 5	SSW 3	SSW 3	S 1	SSE 4	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SE 2	SE 12	SSE 9	102
16	WNW 23	WNW 24	W 22	WNW 21	W 19	WSW 27	WSW 25	WNW 21	NNW 19	N 22	NNE 20	NE 30	468
17	NE 16	NE 13	NE 11	NE 8	ENE 12	ESE 6	E 3	NE 10	NNE 10	NNE 8	NE 6	NE 11	208
18	NE 27	NE 24	NE 18	NE 18	NE 12	NE 7	NE 12	NE 12	NE 19	NE 20	NE 16	NE 11	341
19	NE 26	NE 18	NE 15	NE 23	NE 17	NNE 14	ENE 19	NE 9	NNE 14	NE 21	NNE 18	NNW 7	426
20	ENE 8	ENE 12	ENE 10	ENE 9	E 2	E 0	E 0	ENE 0	NE 9	NNE 15	NNE 18	NNE 12	186
21	E 10	E 7	ESE 14	ESE 9	SSE 10	SSE 9	SSE 3	SSE 4	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	265
22	SSW 3	SSW 3	S 2	S 5	S 3	SSE 0	SSE 0	SE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	NE 3	32
23	SW 4	SSW 1	E 0	N 1	S 12	SSW 10	SSE 11	SSE 20	SSE 15	SE 10	ESE 5	ESE 0	129
24	WNW 27	WNW 12	WNW 13	WNW 13	WNW 9	WNW 2	WNW 2	W 1	WNW 8	WNW 12	WNW 13	WNW 7	266
25	NW 0	NNW 0	N 0	N 0	N 1	N 7	NE 8	E 3	ENE 4	NNE 0	N 0	NE 1	53
26	WNW 6	NW 11	NW 12	NW 0	NNE 0	ENE 6	ENE 3	ENE 3	E 7	ESE 3	ESE 0	ESE 0	108
27	WNW 15	WNW 15	W 12	W 5	SW 1	SW 4	SW 0	W 7	NNW 9	NNE 4	ENE 7	ENE 2	139
28	S 6	W 8	WSW 4	WSW 2	SSW 1	SE 6	SE 6	SE 6	SE 7	SE 8	SE 10	SE 11	92
29	SSW 0	S 2	SSE 8	SSE 8	SE 15	SE 15	SE 13	SSE 6	SE 8	SSE 7	SSW 12	NW 9	205
30	WNW 7	WNW 7	W 11	W 12	WNW 9	WNW 6	WNW 3	NW 7	NNW 6	NNW 0	NNW 0	NNW 0	146
31	NE 2	NNE 2	ENE 8	ENE 8	ENE 12	ENE 18	ENE 22	E 9	E 2	E 4	E 1	E 0	109

November.

1	NNE 10	NNE 12	NE 3	NE 8	NE 3	NE 11	N 9	N 16	NNW 17	WNW 12	WNW 10	NW 6	164
2	NW 7	WNW 0	SSW 3	E 4	N 4	NNW 1	NNE 4	ESE 0	NNE 0	N 0	E 0	ESE 0	76
3	NNW 3	N 3	SE 11	SSE 9	SE 8	SE 10	SE 6	ESE 4	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	78
4	WNW 3	SW 1	NW 10	NNW 8	NNW 8	NW 12	WSW 4	SSE 9	SSE 11	SE 15	SE 5	SSW 3	106
5	WNW 11	WNW 9	SW 2	SSW 3	SSE 11	SE 8	SSE 9	SSE 13	SE 12	SE 9	SSE 11	SSW 14	156
6	WSW 34	WSW 46	WSW 45	WSW 37	WSW 33	WSW 37	W 22	W 23	WSW 33	SW 31	WSW 26	WSW 35	663
7	SSE 1	S 4	ESE 4	SSW 1	W 7	WNW 7	WNW 2	WNW 2	WNW 4	WNW 4	WNW 6	SW 7	188
8	SSW 5	WSW 13	W 10	WSW 10	WNW 0	WSW 0	SSW 7	SW 6	SSE 6	S 6	SSE 16	SSE 3	111
9	SSW 3	WSW 19	WSW 22	WSW 24	WNW 12	W 15	SW 28	SSW 22	SSW 28	W 13	WNW 16	SW 6	340
10	W 2	S 0	SSE 4	S 12	SSW 13	SSW 9	SE 8	SE 3	SE 6	SE 5	SE 6	SE 0	130
11	NNW 15	NNW 3	W 3	S 10	SSE 4	SE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 5	SSE 2	SSW 0	SSE 7	126
12	SSW 3	W 3	WNW 3	SSW 17	SSE 29	S 21	SSW 30	SW 32	WSW 24	WSW 20	WSW 21	WSW 22	278
13	WSW 29	SW 38	SW 35	WSW 16	WSW 13	W 8	W 10	W 9	WNW 9	NW 2	WSW 5	SSE 6	495
14	NNW 1	WSW 0	SSW 1	SE 1	SSE 2	SSE 7	S 5	S 3	SSE 2	SSE 0	SE 3	ESE 3	45
15	NNE 9	NNW 6	NE 6	NNW 6	NW 3	NNW 3	NNE 0	ENE 1	ENE 6	SE 5	SE 0	SE 1	65

1895. **November.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
16	2.8	SE 2	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	NE 4	NW 4	NW 3	NW 2
17	2.2	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 3
18	13.1	SE 6	SE 11	SE 2	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 1	SE 0	NE 11	N 8	N 17
19	4.5	N 5	NW 0	NW 4	WNW 5	N 5	NNE 15	NNE 9	NE 0	N 1	N 0	NNE 2	NE 4
20	8.2	N 5	NW 0	N 7	NE 9	N 2	N 3	NE 12	NE 11	NNE 15	NE 16	NNE 9	NNE 6
21	15.8	NNE 6	NNE 6	NNE 9	NNE 6	NNE 7	N 3	NE 9	NE 18	NE 25	NE 23	NNE 22	NNE 19
22	10.7	NNW 4	N 16	SW 18	NW 6	WNW 8	N 11	NNE 27	NNE 25	NNE 19	NNE 10	NNE 16	NNE 13
23	14.2	SW 2	ESE 6	E 8	SSE 11	S 5	SSW 13	S 9	SSE 10	SE 10	E 8	SSE 17	SSE 15
24	25.0	NNE 27	NNE 37	NNE 41	NNE 38	NNE 35	N 24	NNE 35	NE 24	NE 30	NE 15	NE 31	NNE 25
25	13.0	NE 22	NE 20	NE 26	ENE 21	ENE 20	NE 16	NE 8	NE 11	NE 6	NNE 7	NNE 10	NNE 5
26	3.7	NNE 0	NNE 0	NE 2	ENE 13	E 7	ENE 12	NE 11	NNW 3	NW 1	NNW 5	WNW 3	NW 0
27	1.2	NNW 0	NNW 0	NW 0	WNW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 0	WSW 2	SW 1	W 1	WSW 1	SSW 1
28	1.1	WNW 2	W 0	NW 0	E 1	E 0	E 0	NW 5	NNE 5	SE 1	NE 2	W 0	WSW 0
29	4.2	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SE 0	SE 9	SE 4	ESE 1	ENE 1	SE 3	SE 6	SSE 0
30	4.5	SSE 8	S 8	SSE 6	S 5	SSE 1	SSE 5	SSE 10	SSE 4	SSE 6	S 10	S 10	SW 9

Dezember.

1	9.6	NW 5	WSW 5	SSW 5	S 2	SSW 3	S 7	SSW 11	SW 21	SW 10	SSW 13	SSW 13	SW 12
2	3.2	WSW 0	W 0	WNW 0	WNW 2	WNW 1	WNW 0	WNW 0	SW 7	SSE 4	SSE 1	SSW 0	W 8
3	2.7	W 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	SW 4	SSE 6	S 3
4	14.2	SW 6	SE 6	SW 10	SW 13	SW 13	W 2	SW 22	WSW 23	WSW 20	WSW 21	WSW 22	WSW 22
5	48.7	WSW 30	WSW 33	WSW 35	WSW 46	WSW 57	WSW 45	WSW 60	SW 50	SW 39	SW 38	W 45	WSW 57
6	70.5	WSW 72	WSW 70	WSW 68	WSW 62	WSW 56	WSW 72	WSW 61	WSW 58	WSW 75	WSW 69	WSW 78	WSW 85
7	37.2	W 66	W 54	W 51	W 38	W 41	W 41	WSW 39	W 43	WSW 40	WSW 46	WSW 48	WSW 48
8	21.3	WSW 16	WSW 19	WSW 22	WSW 27	W 18	WNW 18	WNW 16	W 20	W 25	W 19	W 25	W 29
9	17.1	SW 25	SW 27	SW 28	SW 33	SW 25	SW 25	SW 22	WSW 18	WSW 23	WSW 20	WSW 17	WSW 15
10	18.7	SW 16	WSW 17	W 16	WNW 14	W 20	WSW 28	W 21	W 5	SSE 0	SSW 23	SW 15	W 14
11	2.7	WNW 6	W 7	WSW 11	SW 1	WNW 0	WSW 3	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 2	SSE 2	SSE 2
12	7.1	NNE 2	ENE 4	ESE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 10	SSE 10	SSE 11	SSE 12	SSE 10	SSE 11	SSE 11
13	23.1	SSE 11	SE 4	ESE 3	SSW 5	S 15	WSW 34	SW 23	WSW 34	WSW 39	W 29	W 27	WSW 32
14	25.1	SW 38	SW 42	WSW 42	SW 44	SW 38	WSW 32	WSW 35	WSW 27	WSW 23	W 22	WSW 19	WSW 24
15	7.5	SW 2	WNW 8	WNW 8	WNW 6	WNW 0	WNW 0	W 0	SW 2	SSE 0	SSE 1	SSE 12	S 11
16	5.7	SSW 13	SW 20	WSW 18	WSW 14	SW 8	WSW 3	SSE 5	SSE* 6	SE* 4	SE* 3	SE* 2	SE* 1
17	7.5	NE 4	NNE 6	NE 4	NE 10	ENE 13	SE 2	SSE 0	ESE 2	E 2	ESE 5	SSE 2	E 9
18	7.5	ESE 7	E 3	ESE 3	ESE 4	ESE 2	E 5	E 6	E 11	ENE 13	NE 11	ENE 8	ESE 3
19	8.5	NNE 9	NNW 14	WNW 16	N 14	NE 19	NNE 12	NNW 11	NE 20	NNE 10	NE 11	NE 10	NE 10
20	3.3	ESE 0	ENE 5	NE 0	NNE 2	NE 7	NNE 2	NNW 4	NNW 3	NNW 0	NNW 0	N 9	N 5
21	0.9	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 2	NNW 2	NNW 5	NNW 7	NNW 5
22	0.6	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	E 5	E 0
23	2.0	NE 1	NE 0	ENE 1	ENE 0	ENE 0	ENE 0	NNE 2	NNW 1	NNE 1	N 1	NNW 0	NNW 0
24	8.0	NE 9	NNE 7	ENE 7	ENE 6	NNE 3	NNW 3	N 6	ENE 4	NE 6	NE 5	NE 4	NE 4
25	7.9	SSE 19	W 4	NNW 9	N 8	NNW 9	NW 4	ESE 13	ESE 6	ESE 6	ESE 6	SE 3	SSE 8
26	7.5	WNW 8	W 10	WSW 15	SW 7	WSW 8	SW 19	SW 17	S 12	SE 13	SSE 7	SSE 3	SSE 3
27	5.5	E 0	E 0	N 3	N 11	NW 13	NW 5	NNE 3	N 3	N 7	NW 10	NNW 10	NNW 7
28	5.7	E 13	NNW 5	NW 7	N 2	E 0	E 0	W 2	NE 14	WNW 1	NNW 1	NW 1	NNE 4
29	3.4	SSW 2	SSW 0	WSW 2	NE 1	SE 6	SSE 1	SSE 4	SSE 4	SSW 2	W 0	SW 3	SSE 12
30	6.5	SSE 2	SSE 7	SSE 4	SSE 0	SSE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 3	SSE 0
31	23.9	WSW 28	WSW 18	WSW 34	SW 23	SW 26	WSW 29	WSW 34	WSW 23	W 13	WSW 22	WSW 30	WSW 29

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **November.** **Zürich.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mit.	Summe
16	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NE 8	ESE 11	ESE 12	ESE 10	ESE 7	ESE 4	67
17	NNW 6	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 3	NNW 9	E 3	SSE 6	SE 8	SE 7	SE 2	SE 5	53
18	NNE 24	NNE 25	NNE 23	NNE 17	NNE 9	NNW 3	N 9	NE 30	NNE 32	NNE 32	NE 30	NE 25	315
19	ENE 0	NE 1	NE 10	NE 8	NE 11	NE 8	NE 0	NE 0	NNW 1	NE 8	ENE 3	NNE 8	108
20	NE 8	NNE 10	NE 7	NE 9	NE 7	NE 7	NE 12	NE 15	ENE 3	NE 9	NNE 7	NNE 7	196
21	N 11	NNW 10	N 11	NNE 13	NNE 26	NE 16	NE 22	NE 27	NNE 25	NNE 33	NNE 27	NW 6	380
22	NNE 15	N 12	NNE 10	N 8	NNE 8	NE 3	NE 5	NNE 7	ENE 3	SE 6	SE 2	S 4	256
23	SSE 9	SSE 11	SE 1	NE 22	NNE 26	NNE 21	NNE 22	N 19	N 18	N 22	N 28	NNE 27	340
24	NNE 18	NE 23	NNE 19	NE 21	NE 25	NE 27	NNE 19	NNE 15	NNE 14	NNE 21	NE 17	NE 18	599
25	NNE 5	NNE 10	NNE 13	NNE 12	NNE 14	NNE 17	NE 19	NE 20	NE 18	NE 12	NNE 1	NNE 0	313
26	WSW 4	SW 6	SSE 9	S 8	SSW 3	SSW 0	WNW 2	WNW 0	NW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	89
27	SSW 0	S 3	SSE 3	SSE 5	ESE 1	NE 1	NNW 1	WNW 1	WNW 0	WSW 0	WNW 1	NW 3	28
28	W 1	WNW 0	WNW 1	NW 4	WSW 2	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SE 2	SE 0	SSE 0	SSE 0	27
29	SSE 3	SSE 4	SSE 0	SSE 0	SSE 5	SSE 12	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 9	SSE 10	SSE 8	100
30	SSE 2	SW 3	W 2	W 2	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	SSW 7	W 9	107

Dezember.

1	WSW 20	WSW 18	WSW 15	W 7	W 12	WNW 17	WNW 13	W 10	W 6	W 4	WSW 1	WSW 0	230
2	W 10	WNW 11	WNW 13	WNW 11	WNW 3	WNW 2	W 1	SW 2	SW 1	WSW 0	WSW 0	WSW 0	77
3	WSW 5	WNW 7	WNW 4	WNW 5	WNW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 0	SW 3	SSE 8	SSE 14	SE 5	65
4	WSW 18	W 16	WNW 16	WNW 11	NW 4	WSW 6	SSW 7	SSE 5	SSE 9	SSW 15	WSW 28	SW 25	340
5	WSW 56	SW 60	WSW 48	WSW 56	WSW 40	WSW 40	WSW 50	WSW 50	WSW 47	WSW 55	WSW 63	WSW 68	1168
6	WSW 83	WSW 73	WSW 87	WSW 80	WSW 76	WSW 73	WSW 87	WSW 87	WSW 73	W 45	WNW 46	W 55	1691
7	WSW 53	WNW 46	W 31	WSW 22	SW 24	WSW 24	WSW 34	WSW 25	WSW 23	W 16	W 19	W 21	893
8	W 26	WSW 28	W 19	W 18	WNW 12	WSW 15	SW 17	SW 16	SW 20	SW 31	SW 28	SW 28	512
9	SSW 14	SSW 15	SSW 19	S 15	S 11	SSW 21	SSW 16	SSE 11	SSE 10	SSE 11	N 18	SW 20	459
10	WSW 20	WSW 24	WSW 24	WSW 28	WSW 30	WSW 23	WSW 26	WNW 13	WNW 11	WSW 27	W 20	W 13	448
11	SSE 0	SSW 0	NW 2	NNW 2	NNW 1	NNW 1	NE 3	NE 3	N 7	NW 5	NW 6	NNW 0	65
12	SSE 5	SSE 0	SSE 3	SSE 8	SSE 6	SSE 11	SSE 9	SE 7	SE 9	SSE 6	SSE 10	SSE 11	170
13	WSW 25	SW 25	SW 19	WSW 19	WSW 20	SW 20	SW 22	WSW 21	SW 28	SW 27	SW 37	SW 36	555
14	WSW 26	WSW 28	WSW 29	WSW 28	W 23	W 22	W 17	WNW 10	NW 8	W 13	WNW 10	W 2	602
15	S 9	SE 4	SSW 8	SSW 4	S 0	SSE 6	SSE 11	SE 13	SE 20	SSE 18	SSE 20	SE 17	180
16	ESE 2	ENE 11	ENE 14	ENE 2	ENE 1	ENE 3	ENE 4	ENE 1	ENE 0	ENE 0	ENE 1	ENE 0	136
17	NE 12	NNE 16	NNE 16	NE 19	NE 10	NNE 3	NE 1	E 1	E 0	ENE 13	ENE 16	E 13	179
18	E 6	ENE 8	NNE 10	NE 7	NNE 8	NNE 6	NW 3	N 11	NNE 14	NNE 9	S 10	N 12	180
19	ENE 8	NE 4	NNE 2	NE 0	NE 0	NNW 2	SW 6	SSW 5	SSW 7	SSW 3	S 8	SE 2	203
20	NNW 7	NNW 13	NNW 9	NNW 10	NNW 3	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	79
21	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	21
22	ENE 0	NE 1	ENE 0	ENE 0	ENE 3	ENE 3	ENE 0	ENE 0	ENE 2	ENE 0	NE 0	NE 0	14
23	NNW 0	N 2	NNE 6	NE 9	NE 1	NE 3	NE 2	NE 7	ENE 1	ENE 4	NE 0	NE 7	49
24	NE 3	NNE 5	NE 10	NE 9	NE 4	NNW 17	NE 34	NE 10	W 5	WSW 18	WSW 8	SSE 6	193
25	SSE 11	SSE 12	SSE 16	SSE 16	SSE 7	SSE 4	S 3	S 3	SE 8	ESE 4	SSE 2	WSW 9	190
26	SSE 5	SSE 5	SSE 8	SSE 10	SE 9	SE 6	SE 10	ESE 4	ESE 0	ESE 0	ESE 1	E 0	180
27	N 10	N 5	N 0	N 3	NNE 4	N 1	ESE 0	NNE 3	N 5	NNE 7	NNE 15	NW 6	131
28	NNW 1	NE 6	NE 13	NE 10	ENE 11	ENE 11	ENE 8	ENE 8	NNW 6	NNW 2	W 4	SW 7	137
29	SSE 12	SE 4	SE 1	SSE 10	SSE 7	SSE 2	SSE 2	SE 0	ESE 6	ESE 0	ESE 0	ESE 1	82
30	SSE 0	SSE 6	SE 8	SE 7	ESE 10	SSE 13	SW 12	SW 6	SW 24	SW 24	S 8	SSW 20	157
31	WSW 26	WSW 24	WSW 27	W 20	WNW 11	WNW 13	WSW 22	WSW 26	WSW 27	WSW 27	WSW 26	W 19	577

1895. **Häufigkeit der 16. Windrichtungen** (in Stunden). Zürich.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calmen	Summe
Januar	55	56	19	19	6	11	10	28	30	27	49	81	31	19	37	65	201	744
Februar	55	113	64	20	11	9	14	17	8	11	9	8	16	79	40	51	147	672
März	20	59	41	5	11	9	16	40	17	44	72	94	37	44	29	45	161	744
April	46	68	69	17	3	13	22	65	25	26	23	39	33	48	32	38	159	720
Mai	39	72	97	18	5	15	32	50	21	17	35	39	56	57	48	43	100	744
Juni	39	63	45	23	14	19	36	41	31	15	14	24	36	88	48	60	124	720
Juli	40	23	31	9	9	26	19	38	28	25	35	55	63	113	48	50	132	744
August	12	19	30	9	6	13	53	75	30	36	54	47	66	94	48	19	133	744
September	21	33	87	50	11	17	10	25	12	19	10	21	16	45	27	27	289	720
Oktober	16	42	61	27	17	13	57	61	25	33	29	72	44	79	37	15	116	744
November	30	74	72	11	10	20	45	70	23	27	33	42	22	32	28	38	143	720
Dezember	21	28	42	30	11	20	26	76	14	23	65	133	57	34	14	30	120	744
Summe	388	650	658	238	114	185	340	586	264	303	428	655	477	732	436	481	1825	8760
id. in %	4.4	7.4	7.5	2.7	1.3	2.1	3.9	6.7	3.0	3.5	4.9	7.5	5.4	8.4	5.0	5.5	20.8	100.0

Mittlere Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mittel
Januar	31 Tage	1.7	2.9	2.6	1.1	1.1	1.3	2.1	1.9	1.7	3.3	6.4	8.1	4.7	1.9	1.9	2.3	2.6
Februar	28 „	2.2	3.3	3.8	3.1	1.4	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0	1.1	1.6	2.5	2.4	1.5	1.5	1.9
März	31 „	1.5	3.2	3.2	1.6	1.2	1.5	1.3	2.4	2.3	4.2	7.0	8.8	3.0	2.3	2.1	1.8	3.2
April	30 „	2.9	4.0	4.9	5.7	2.3	1.3	1.9	2.3	2.5	2.5	1.9	6.8	4.1	2.9	2.3	1.9	2.6
Mai	31 „	2.3	4.3	5.4	3.1	2.7	1.7	1.9	2.6	3.2	3.2	5.4	4.8	4.0	3.6	2.1	2.2	3.1
Juni	30 „	2.4	3.2	3.7	2.8	3.2	1.7	2.7	3.6	2.6	1.9	3.3	2.8	3.3	2.9	2.2	2.2	2.3
Juli	31 „	2.4	4.1	3.7	3.8	1.6	1.1	2.1	2.8	2.6	2.5	2.6	4.9	4.2	3.7	2.2	2.1	2.6
August	31 „	2.0	2.6	4.2	2.0	0.9	1.8	1.5	2.0	2.6	3.1	4.2	5.0	3.8	3.0	1.8	2.0	2.4
September	30 „	1.9	2.9	3.0	2.7	1.9	1.0	0.9	1.4	1.4	1.8	1.7	1.5	1.4	2.7	1.7	1.5	1.3
Oktober	31 „	2.1	3.2	3.6	2.5	1.3	2.0	2.0	2.4	1.9	2.6	4.8	6.9	4.7	2.9	1.9	1.8	2.8
November	30 „	2.7	4.5	3.6	2.1	1.2	1.3	1.6	2.0	1.9	2.9	4.8	5.4	2.8	1.6	1.7	1.6	2.3
Dezember	31 „	1.9	1.9	2.2	1.8	1.9	1.3	1.9	2.0	2.3	2.9	5.7	9.7	5.8	3.2	1.6	1.6	3.7
	Mittel	2.2	3.3	3.7	2.7	1.7	1.5	1.8	2.3	2.2	2.6	4.1	5.5	3.7	2.8	1.9	1.9	2.6

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Kilometern pro Stunde).

		0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mittel
Januar	31 Tage	10.3	10.3	9.1	10.1	9.8	8.6	7.3	9.0	8.7	9.0	10.6	10.3	9.9	9.9	9.5	9.6	9.3	9.5	9.8	7.8	7.7	9.0	10.1	9.7	9.4
Febr.	28 »	5.5	4.8	6.4	6.1	5.8	5.7	5.9	6.8	5.7	5.3	7.0	7.9	10.4	9.9	9.6	8.4	6.5	7.5	6.9	5.0	5.7	6.0	7.3	6.9	6.8
März	31 »	12.7	11.6	10.1	9.6	9.2	10.0	9.7	8.9	8.8	10.5	13.3	13.6	14.5	15.3	15.6	15.5	13.2	12.2	11.1	10.7	9.6	10.4	11.7	11.4	11.6
April	30 »	5.5	6.5	6.7	5.3	5.4	5.5	5.2	6.0	7.7	9.0	11.1	13.5	13.3	14.2	15.0	16.1	15.4	14.1	11.3	10.3	8.2	9.1	6.6	6.1	9.5
Mai	31 »	8.3	8.2	7.5	7.5	6.6	6.5	5.9	7.0	10.1	11.7	13.7	15.2	15.6	17.0	16.4	16.6	15.4	14.5	14.5	12.6	11.2	9.2	9.6	9.1	11.3
Juni	30 »	5.6	4.8	4.5	4.3	3.8	4.8	5.1	5.2	7.0	7.5	9.2	9.6	11.2	12.3	12.8	12.6	14.6	15.0	11.2	8.5	9.8	9.6	6.3	6.5	8.4
Juli	31 »	5.0	5.2	5.2	4.3	4.0	3.4	3.5	5.7	8.1	10.2	13.6	13.8	13.7	14.7	15.5	13.6	13.3	14.6	13.7	9.5	8.0	8.7	7.7	7.0	9.3
Aug.	31 »	6.5	6.0	4.7	5.1	5.4	5.6	6.1	7.2	8.1	8.2	11.5	11.7	12.2	13.5	14.1	13.9	12.0	9.8	8.3	7.6	6.9	7.5	7.8	7.0	8.6
Sept.	30 »	1.6	0.8	0.8	1.3	1.4	1.2	1.4	2.1	3.6	5.3	7.3	7.5	8.7	10.1	9.1	8.0	6.6	7.4	8.8	5.6	5.7	4.4	2.7	1.7	4.7
Okt.	31 »	7.9	7.8	8.5	9.3	8.2	9.8	7.9	8.3	9.4	10.2	10.5	11.4	12.9	12.1	12.4	11.8	10.2	10.6	11.1	11.1	11.7	9.2	9.2	8.5	10.0
Nov.	30 »	7.1	7.5	8.4	7.5	6.2	7.2	8.2	7.0	7.3	6.7	7.2	7.8	8.1	9.2	9.0	9.8	9.7	9.3	9.4	10.4	10.3	9.8	8.9	8.1	8.3
Dez.	31 »	13.2	12.7	13.7	12.8	13.0	13.0	13.8	13.9	12.6	13.1	14.2	15.3	15.3	15.4	15.4	14.4	11.3	11.9	13.5	11.5	12.3	12.6	13.5	13.0	13.3
Mittel d.	365 Tage	7.54	7.24	7.15	6.96	6.61	6.81	6.68	7.32	8.13	8.94	10.82	11.52	12.18	12.84	12.91	12.58	11.50	11.40	10.80	9.27	8.96	8.82	8.49	7.95	9.31

1895. **Weg in Kilometern.** Zürich.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Summe
Januar	341	585	179	73	23	50	77	190	185	321	1134	2356	526	127	248	542	6957
Februar	431	1349	864	219	54	44	67	81	28	39	36	45	144	671	214	277	4563
März	108	684	467	29	48	47	74	349	137	659	1822	2963	402	366	222	283	8660
April	416	967	1227	349	25	63	147	543	223	237	161	951	486	495	258	267	6815
Mai	328	1116	1879	204	48	91	216	467	239	196	683	672	796	748	354	340	8377
Juni	342	729	599	228	160	118	345	536	292	101	165	242	433	925	375	472	6062
Juli	343	338	411	122	53	101	145	388	262	222	321	979	948	1514	376	372	6895
August	88	179	457	65	20	85	279	544	282	398	809	841	904	1018	301	136	6406
September	146	339	944	485	74	61	33	123	60	122	62	114	83	438	161	148	3393
Oktober	122	487	788	239	76	92	417	522	172	312	495	1801	749	832	252	96	7452
November	293	1195	929	84	43	93	265	507	154	278	565	810	217	183	169	214	5999
Dezember	143	187	338	194	74	90	174	558	117	244	1342	4672	1189	390	79	172	9963
Summe	3101	8155	9082	2291	698	935	2239	4808	2151	3129	7595	16446	6877	7707	3009	3319	81542
id. in Prozenten	3.8	10.0	11.1	2.8	0.9	1.1	2.8	5.9	2.6	3.8	9.3	20.2	8.4	9.5	3.7	4.1	100.0

Maximale Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mittel
Januar	31 Tage	3.9	7.2	6.9	3.3	3.1	2.5	6.7	6.7	3.9	13.3	13.3	17.2	12.2	6.7	5.0	5.6	—
Februar	28 „	6.1	8.1	9.7	6.9	2.8	2.2	3.6	3.1	1.9	1.4	2.2	3.9	6.4	8.1	3.9	4.2	—
März	31 „	3.6	7.2	8.6	2.8	3.3	3.1	3.1	7.5	8.1	11.1	13.1	18.6	13.9	7.2	6.1	5.3	—
April	30 „	5.8	9.2	12.2	12.8	3.3	3.1	5.0	5.3	6.4	9.2	6.7	14.7	15.6	11.4	7.5	4.4	—
Mai	31 „	6.4	10.6	10.6	7.8	6.1	3.3	7.5	7.2	6.4	6.7	11.7	10.8	10.3	10.8	5.0	8.9	—
Juni	30 „	6.9	6.4	6.7	8.9	9.4	4.2	8.3	8.1	5.3	4.2	6.1	5.8	8.6	8.6	7.5	5.8	—
Juli	31 „	5.0	6.4	7.2	6.9	3.3	2.8	5.0	9.2	4.7	9.7	5.3	12.8	13.1	13.1	8.1	4.4	—
August	31 „	4.2	5.3	8.1	8.6	1.7	2.5	4.2	4.7	5.3	9.2	10.3	13.6	13.3	8.1	6.7	5.8	—
September	30 „	4.7	5.0	10.3	7.2	5.0	3.1	2.5	3.3	2.5	4.2	3.3	5.3	4.7	6.9	3.9	3.6	—
Oktober	31 „	6.1	6.9	8.3	7.2	2.8	3.9	5.6	6.4	5.0	7.2	13.3	17.8	10.8	11.7	6.1	5.3	—
November	30 „	7.8	11.4	8.6	5.8	2.2	3.3	4.2	8.1	5.8	8.6	10.6	12.8	10.6	4.4	3.3	4.7	—
Dezember	31 „	5.0	4.4	5.6	4.4	3.6	3.6	5.6	5.6	4.2	6.4	16.7	24.2	18.3	12.8	3.6	4.7	—
	Jahr	7.8	11.4	12.2	12.8	9.4	4.2	8.3	9.2	8.1	13.3	16.7	24.2	18.3	13.1	8.1	8.9	—

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mittel
Januar 31 Tage	2.86	2.86	2.58	2.81	2.72	2.39	2.02	2.50	2.41	2.50	2.95	2.86	2.75	2.75	2.64	2.67	2.58	2.64	2.58	2.16	2.13	2.50	2.81	2.69	2.61
Febr. 28 »	1.53	1.33	1.78	1.70	1.61	1.58	1.64	1.89	1.58	1.47	1.94	2.19	2.89	2.75	2.67	2.33	1.81	2.08	1.92	1.39	1.58	1.67	2.02	1.92	1.89
März 31 »	3.52	3.23	2.81	2.67	2.56	2.78	2.69	2.47	2.44	2.92	3.69	3.78	4.03	4.25	4.34	4.31	3.67	3.39	3.09	2.97	2.67	2.89	3.25	3.17	3.23
April 30 »	1.53	1.81	1.86	1.47	1.50	1.53	1.45	1.67	2.13	2.50	3.09	3.75	3.69	3.95	4.17	4.47	4.28	3.92	3.14	2.86	2.28	2.53	1.84	1.70	2.64
Mai 31 »	2.44	2.28	2.03	2.08	1.84	1.81	1.64	1.94	2.81	3.25	3.80	4.25	4.34	4.72	4.55	4.61	4.28	4.03	4.03	3.50	3.12	2.56	2.67	2.53	3.14
Juni 30 »	1.56	1.33	1.25	1.19	1.05	1.33	1.42	1.45	1.94	2.08	2.56	2.67	3.12	3.41	3.55	3.50	4.06	4.17	3.12	2.56	2.72	2.67	1.75	1.81	2.33
Juli 31 »	1.39	1.45	1.45	1.19	1.11	0.94	0.97	1.58	2.25	2.84	3.78	3.83	3.89	4.06	4.31	3.78	3.69	4.06	3.80	2.64	2.22	2.41	2.13	1.94	2.58
Aug. 31 »	1.81	1.67	1.80	1.42	1.50	1.56	1.70	2.00	2.25	2.28	3.20	3.25	3.39	3.75	3.92	3.86	3.33	2.72	2.30	2.11	1.92	2.08	2.16	1.94	2.39
Sept. 30 »	0.45	0.22	0.22	0.56	0.30	0.34	0.39	0.59	1.00	1.47	2.02	2.08	2.41	2.81	2.53	2.22	1.84	2.05	2.44	1.56	1.58	1.22	0.75	0.47	1.30
Okt. 31 »	2.19	2.16	2.36	2.58	2.28	2.72	2.19	2.44	2.61	2.84	2.92	3.17	3.58	3.36	3.44	3.28	2.84	2.95	3.09	3.09	3.25	2.56	2.56	2.36	2.78
Nov. 30 »	1.97	2.08	2.33	2.08	1.73	2.00	2.28	1.94	2.02	1.86	2.00	2.16	2.25	2.56	2.50	2.72	2.69	2.58	2.61	2.89	2.86	2.72	2.47	2.25	2.30
Dez. 31 »	3.67	3.52	3.80	3.55	3.61	3.61	3.53	3.86	3.50	3.64	3.95	4.25	4.25	4.28	4.28	4.00	3.14	3.31	3.75	3.20	3.41	3.50	3.75	3.61	3.69
Mittel d. 365 Tage	2.09	2.01	1.98	1.94	1.84	1.90	1.86	2.03	2.26	2.48	3.01	3.20	3.38	3.56	3.58	3.49	3.20	3.17	3.00	2.58	2.49	2.45	2.36	2.20	2.59

1895: Januar. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	-15.0	-15.5	-15.8	-16.1	-16.6	-17.0	-17.2	-17.3	-16.8	-16.2	-16.1	-15.7	-15.0	-15.5	-15.7	-16.2	-16.3	-16.3	-16.2	-16.3	-16.3	-16.4	-16.7	-16.8	-16.21
2	-16.6	-16.7	-16.7	-17.1	-17.2	-17.3	-17.4	-17.6	-17.4	-17.1	-16.7	-16.8	-16.6	-16.6	-16.8	-17.2	-17.6	-18.1	-18.3	-18.3	-18.3	-18.2	-18.1	-18.5	-17.58
3	-19.2	-19.3	-18.8	-18.1	-17.7	-17.3	-17.1	-17.0	-16.6	-16.0	-16.1	-16.1	-15.7	-15.4	-15.6	-15.9	-16.1	-16.0	-15.9	-15.6	-15.7	-15.9	-16.2	-16.3	-16.65
4	-16.6	-16.7	-16.5	-16.7	-16.7	-16.6	-16.5	-16.4	-16.1	-15.8	-15.5	-15.2	-14.9	-14.8	-15.3	-16.0	-16.0	-16.1	-16.2	-16.2	-16.0	-16.5	-16.7	-16.7	-16.11
5	-17.2	-17.7	-18.0	-18.5	-18.8	-18.8	-18.9	-19.0	-18.6	-18.3	-18.4	-18.4	-18.6	-19.0	-18.8	-19.1	-19.2	-19.4	-19.8	-19.8	-19.8	-19.8	-19.8	-19.9	-18.90
6	-19.8	-19.9	-19.7	-19.7	-19.7	-19.7	-19.5	-19.2	-18.5	-17.8	-17.3	-16.9	-16.6	-16.4	-17.2	-18.2	-18.4	-18.4	-18.6	-18.6	-19.1	-19.1	-19.3	-19.5	-18.63
7	-19.3	-19.0	-18.9	-18.6	-18.7	-18.6	-18.4	-18.2	-17.8	-17.2	-14.9	-14.9	-14.9	-14.9	-15.0	-15.4	-15.6	-15.6	-15.8	-16.1	-16.2	-16.3	-16.4	-16.3	-16.79
8	-16.2	-15.9	-15.2	-14.9	-14.4	-14.0	-13.3	-13.3	-12.9	-12.6	-11.9	-11.3	-10.9	-10.9	-11.0	-11.3	-11.4	-11.8	-12.4	-12.7	-13.0	-12.3	-12.2	-11.0	-12.78
9	-12.3	-11.8	-11.9	-11.8	-11.6	-12.1	-12.0	-11.5	-12.4	-11.9	-13.3	-14.1	-15.4	-17.5	-17.5	-17.7	-18.1	-19.1	-19.4	-19.4	-18.1	-19.2	-19.7	-19.1	-15.29
10	-18.7	-18.5	-18.2	-18.0	-17.9	-17.9	-18.5	-18.5	-18.1	-18.0	-17.4	-17.3	-17.1	-17.0	-17.2	-17.3	-17.2	-17.3	-17.5	-17.8	-18.2	-18.8	-19.4	-18.9	-17.95
11	-18.6	-18.0	-17.5	-17.2	-17.0	-16.8	-16.8	-16.6	-16.3	-15.6	-15.3	-15.0	-14.9	-15.0	-15.3	-15.5	-15.8	-16.0	-16.0	-15.9	-15.8	-15.4	-15.4	-15.5	-16.15
12	-15.3	-14.9	-14.9	-15.1	-15.1	-15.4	-14.7	-14.6	-14.6	-14.5	-13.8	-13.6	-13.5	-14.2	-14.4	-14.5	-14.3	-14.1	-13.3	-12.9	-12.2	-11.8	-11.2	-10.6	-13.90
13	-9.2	-8.2	-6.9	-6.8	-6.4	-6.0	-5.8	-5.5	-5.7	-5.9	-6.3	-6.3	-6.1	-6.0	-5.7	-6.1	-6.5	-8.3	-10.9	-11.1	-11.1	-11.0	-10.7	-10.8	-7.64
14	-10.6	-10.4	-10.3	-10.9	-11.4	-11.4	-11.1	-10.9	-10.9	-10.3	-9.4	-8.8	-8.1	-7.9	-7.8	-7.9	-7.8	-7.6	-7.7	-7.7	-7.8	-7.9	-7.8	-7.6	-9.19
15	-7.4	-7.4	-7.5	-7.3	-7.2	-7.0	-6.8	-6.9	-6.9	-6.7	-6.0	-5.5	-5.3	-5.3	-5.6	-6.0	-6.3	-6.4	-6.3	-6.1	-5.9	-5.6	-5.1	-4.9	-6.31
16	-4.6	-4.3	-4.4	-4.1	-3.7	-3.5	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.9	-5.1	-7.0	-7.2	-8.0	-8.2	-8.2	-8.1	-7.9	-7.7	-7.7	-8.0	-8.0	-7.9	-5.90
17	-8.4	-8.4	-8.1	-7.9	-7.8	-7.7	-7.7	-7.8	-7.8	-7.6	-7.2	-6.9	-7.0	-6.7	-7.3	-7.3	-7.5	-7.7	-8.2	-8.4	-8.7	-8.9	-8.8	-8.9	-7.86
18	-9.4	-9.7	-9.9	-10.0	-10.4	-10.6	-11.3	-11.5	-11.4	-10.9	-10.7	-10.8	-11.3	-11.5	-11.6	-11.7	-11.8	-11.9	-11.7	-11.7	-11.4	-11.0	-11.0	-10.8	-11.00
19	-10.9	-11.0	-10.9	-10.6	-10.2	-10.0	-9.9	-9.3	-8.5	-7.8	-7.2	-6.8	-6.6	-6.3	-6.0	-5.9	-6.1	-5.9	-5.7	-5.5	-5.4	-4.7	-4.2	-3.6	-7.46
20	-2.9	-2.7	-2.6	-2.4	-2.4	-2.3	-2.1	-2.3	-2.6	-3.0	-2.8	-2.8	-2.5	-2.9	-2.7	-2.8	-2.9	-3.2	-3.1	-2.9	-2.9	-3.4	-3.4	-4.6	-2.84
21	-4.5	-4.7	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-4.9	-5.0	-4.9	-4.8	-3.9	-3.9	-4.1	-4.2	-4.4	-5.0	-5.7	-6.2	-6.5	-6.9	-7.3	-7.7	-7.9	-8.1	-5.39
22	-8.7	-8.8	-8.9	-9.1	-9.1	-9.1	-9.3	-10.1	-10.5	-11.0	-11.0	-11.1	-11.7	-11.9	-11.7	-11.8	-12.2	-12.4	-12.6	-12.8	-13.2	-13.6	-13.9	-14.6	-11.21
23	-14.9	-15.1	-15.8	-16.2	-16.4	-16.8	-17.2	-17.4	-16.9	-15.6	-14.9	-14.5	-14.2	-14.2	-14.7	-14.8	-14.7	-14.2	-13.7	-13.4	-13.3	-13.5	-14.4	-15.9	-15.11
24	-16.1	-16.1	-16.1	-16.0	-15.7	-15.5	-15.3	-15.2	-15.0	-14.9	-15.3	-14.9	-14.9	-14.9	-14.9	-15.3	-15.2	-14.9	-14.4	-13.6	-13.0	-12.5	-12.3	-11.9	-14.75
25	-11.7	-11.6	-11.6	-12.1	-12.9	-13.3	-13.4	-13.4	-13.4	-13.5	-13.5	-13.6	-13.9	-14.0	-13.9	-13.7	-14.1	-14.4	-14.4	-14.7	-14.9	-14.9	-14.6	-15.0	-13.60
26	-15.1	-15.7	-16.1	-16.4	-16.6	-17.2	-18.2	-18.7	-19.5	-20.0	-20.4	-20.7	-20.8	-20.9	-21.1	-21.2	-21.3	-21.3	-21.4	-21.4	-21.3	-21.0	-21.0	-21.1	-19.52
27	-21.0	-20.9	-20.8	-20.8	-20.8	-20.9	-21.0	-21.0	-20.8	-19.9	-20.2	-19.8	-18.8	-18.6	-18.6	-18.6	-18.8	-18.9	-19.0	-19.1	-19.4	-19.5	-20.0	-20.6	-19.89
28	-21.5	-21.8	-22.0	-22.3	-22.6	-22.7	-23.1	-23.9	-24.0	-23.4	-23.2	-23.3	-24.4	-25.2	-25.5	-25.7	-26.0	-26.3	-26.1	-26.1	-26.3	-26.1	-25.9	-25.8	-24.29
29	-25.8	-25.7	-25.0	-25.2	-25.3	-25.5	-25.4	-25.0	-24.5	-24.2	-24.0	-23.9	-24.6	-24.5	-24.3	-25.0	-25.1	-25.2	-25.1	-25.2	-25.0	-25.3	-25.3	-25.5	-24.98
30	-24.9	-25.2	-25.1	-24.6	-23.7	-23.4	-23.4	-22.2	-20.5	-20.2	-19.8	-19.2	-19.0	-18.9	-19.5	-21.4	-22.1	-22.7	-21.6	-20.8	-20.5	-19.7	-18.8	-18.6	-21.39
31	-18.2	-17.8	-17.6	-17.4	-17.2	-17.0	-16.7	-16.4	-16.3	-16.4	-16.2	-15.9	-15.6	-15.1	-15.0	-15.3	-15.2	-15.3	-15.1	-14.7	-14.3	-14.3	-14.3	-14.3	-15.90
Mittel	-14.53	-14.50	-14.41	-14.41	-14.38	-14.39	-14.40	-14.36	-14.18	-13.89	-13.62	-13.50	-13.55	-13.66	-13.81	-14.13	-14.31	-14.49	-14.54	-14.50	-14.45	-14.46	-14.47	-14.50	-14.23

1895. Februar. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	-14.1	-14.0	-14.3	-14.3	-14.3	-14.6	-14.8	-14.9	-14.3	-13.8	-13.6	-13.6	-14.0	-14.3	-14.5	-15.2	-15.6	-16.0	-16.3	-16.5	-16.5	-16.6	-16.5	-16.4	-14.96
2	-16.2	-16.1	-16.3	-16.5	-17.0	-17.2	-17.1	-17.0	-16.1	-15.8	-14.9	-15.3	-15.0	-15.1	-15.4	-15.7	-16.5	-16.7	-16.9	-17.0	-16.9	-16.9	-16.9	-16.6	-16.27
3	-16.5	-16.5	-16.1	-15.2	-14.6	-14.3	-14.1	-13.3	-12.5	-11.5	-11.2	-10.9	-10.5	-10.9	-11.2	-11.4	-11.8	-12.1	-12.1	-12.1	-11.9	-12.0	-12.6	-13.1	-12.83
4	-12.8	-13.4	-14.0	-14.2	-14.2	-14.2	-14.1	-13.8	-13.2	-12.8	-11.9	-11.5	-12.2	-12.4	-13.3	-14.1	-16.2	-16.6	-16.7	-17.1	-17.9	-18.1	-18.4	-18.8	-14.66
5	-19.0	-19.2	-19.5	-19.7	-19.7	-20.1	-20.2	-19.9	-19.3	-17.5	-17.0	-16.7	-16.5	-16.3	-16.8	-17.1	-17.3	-17.5	-18.0	-17.9	-17.8	-17.7	-17.3	-17.0	-18.13
6	-16.7	-16.6	-16.6	-16.5	-16.4	-16.5	-16.0	-15.0	-14.0	-13.7	-12.5	-11.6	-11.0	-11.1	-10.9	-10.8	-10.5	-10.6	-10.6	-10.4	-10.4	-10.6	-10.7	-10.7	-12.92
7	-9.9	-9.8	-9.8	-9.8	-9.7	-9.6	-9.5	-9.3	-9.2	-8.9	-7.9	-7.6	-7.8	-7.4	-7.6	-7.8	-8.5	-8.9	-9.1	-9.7	-10.2	-10.2	-10.2	-10.0	-9.10
8	-9.9	-10.0	-9.8	-9.7	-9.4	-9.3	-9.1	-8.6	-7.9	-7.5	-7.1	-7.0	-6.8	-6.7	-6.7	-6.9	-7.0	-7.0	-7.4	-7.7	-7.9	-7.9	-7.9	-7.7	-8.04
9	-8.4	-8.7	-9.5	-9.9	-10.2	-11.0	-11.7	-13.8	-14.9	-14.6	-14.4	-14.1	-13.8	-13.5	-13.8	-14.6	-15.2	-16.1	-16.4	-16.5	-16.5	-16.2	-16.2	-15.9	-13.58
10	-15.3	-14.7	-14.0	-13.2	-12.2	-11.2	-11.1	-10.5	-10.1	-9.6	-8.7	-8.5	-8.1	-7.9	-7.8	-7.8	-8.3	-9.2	-9.4	-9.9	-9.7	-9.4	-8.9	-9.2	-10.20
11	-9.8	-9.3	-9.1	-8.8	-8.6	-8.5	-8.4	-8.2	-8.1	-7.6	-7.6	-7.5	-6.9	-6.5	-6.6	-6.7	-7.3	-7.6	-7.6	-7.9	-8.2	-8.3	-8.4	-9.5	-8.03
12	-10.2	-10.4	-10.5	-10.5	-10.9	-11.5	-11.5	-11.4	-11.3	-11.4	-11.4	-11.2	-11.3	-11.2	-11.7	-12.3	-13.2	-13.7	-14.9	-15.8	-16.1	-16.8	-17.1	-17.1	-12.64
13	-17.9	-18.2	-18.3	-18.7	-18.9	-19.1	-19.1	-19.5	-19.4	-18.8	-18.1	-17.4	-17.4	-17.5	-17.6	-17.9	-18.1	-18.3	-18.5	-18.8	-19.0	-19.1	-19.3	-19.4	-18.51
14	-20.0	-20.1	-20.2	-20.5	-20.4	-20.5	-20.6	-20.7	-20.6	-20.5	-20.3	-20.2	-19.4	-19.8	-19.4	-20.0	-20.3	-20.6	-20.6	-21.2	-20.4	-20.1	-19.6	-19.4	-20.20
15	-19.1	-18.9	-18.1	-17.8	-17.3	-17.2	-16.7	-15.7	-14.8	-13.5	-12.1	-11.4	-11.5	-11.4	-11.8	-12.1	-12.9	-13.4	-13.1	-13.0	-12.5	-12.3	-11.9	-11.6	-14.17

1895. Februar. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
16	-11.8	-11.5	-10.2	-9.6	-9.6	-9.9	-9.9	-10.2	-10.2	-10.0	-9.7	-10.2	-11.4	-11.7	-11.2	-11.3	-12.2	-14.2	-14.4	-14.5	-14.2	-14.6	-16.0	-15.3	-11.82
17	-16.4	-16.9	-17.8	-18.9	-22.9	-23.0	-23.1	-23.2	-23.1	-22.8	-22.8	-22.1	-22.0	-21.9	-22.8	-23.4	-23.6	-23.7	-23.7	-23.9	-23.8	-23.8	-23.7	-23.2	-22.15
18	-23.3	-23.1	-22.9	-22.1	-21.4	-20.9	-20.2	-20.0	-19 6	-18.3	-18.0	-17.5	-17.1	-17.0	-16.8	-16.8	-16.8	-16.8	-16.7	-16.8	-16.8	-17.0	-17.0	-17.2	-18.78
19	-17.1	-17.4	-17.7	-17.9	-18.1	-18.3	-18.2	-17.7	-17.9	-17.8	-18.0	-17.2	-16.5	-16.3	-15.6	-14.9	-13.8	-13.9	-13.9	-12.6	-13.0	-12.0	-11.9	-11.8	-15.81
20	-11.3	-11.0	-11.1	-10.7	-11.1	-11.2	-9.5	-9.5	-8.9	-9.0	-8.9	-8.7	-8.8	-8.8	-8.7	-8.7	-7.6	-7.6	-8.2	-7.8	-7.7	-7.4	-7.5	-7.4	-9.05
21	-7.5	-7.5	-7.6	-7.7	-7.9	-8.0	-8.5	-7.9	-7.7	-7.6	-7.2	-6.7	-6.6	-7.0	-7.6	-8.4	-9.1	-10.2	-10.7	-11.2	-11.4	-11.7	-12.0	-11.8	-8.73
22	-12.0	-12.0	-12.1	-12.2	-12.0	-12.1	-12.2	-12.1	-12.6	-12.5	-12.0	-12.3	-12.0	-12.4	-12.8	-14.0	-14.2	-14.4	-15.6	-15.4	-15.5	-15.5	-15.6	-15.6	-13.30
23	-15.6	-15.8	-15.8	-15.6	-15.5	-15.6	-16.0	-15.8	-15.4	-15.2	-14.8	-13.9	-13.2	-12.7	-12.6	-12.5	-12.6	-12.8	-12.8	-12.7	-12.6	-13.5	-13.6	-13.0	-14.15
24	-13.2	-13.0	-13.0	-13.1	-13.1	-13.0	-12.8	-11.8	-11.4	-11.3	-11.0	-10.6	-10.2	-10.8	-10.4	-10.2	-10.8	-10.7	-11.0	-11.8	-11.1	-11.0	-10.8	-10.6	-11.43
25	-10.4	-11.6	-11.5	-10.6	-10.3	-10.7	-10.3	-9.7	-9.3	-8.7	-8.2	-7.8	-6.9	-7.0	-7.5	-7.7	-9.0	-9.4	-9.2	-8.9	-8.5	-8.4	-8.4	-8.3	-9.07
26	-8.4	-8.3	-8.2	-8.0	-8.0	-8.0	-7.9	-7.8	-7.0	-6.5	-5.7	-5.1	-5.0	-4.6	-5.1	-5.9	-6.5	-6.8	-8.0	-8.5	-9.1	-9.2	-9.5	-9.6	-7.34
27	-9.8	-9.9	-10.0	-10.2	-10.9	-11.7	-13.3	-14.0	-14.6	-14.5	-13.5	-13.2	-14.1	-15.1	-14.9	-15.2	-15.1	-15.1	-15.8	-16.4	-16.8	-16.8	-16.7	-16.7	-13.98
28	-16.9	-16.8	-16.9	-17.0	-17.0	-17.0	-17.1	-16.9	-16.7	-16.4	-15.5	-14.9	-14.8	-14.7	-15.0	-15.6	-15.8	-16.0	-16.0	-16.0	-16.0	-15.8	-16.2	-16.3	-16.14
Mittel	-13.90	-13.95	-13.96	-13.88	-13.99	-14.06	-14.02	-13.85	-13.58	-13.14	-12.64	-12.29	-12.17	-12.18	-12.84	-12.68	-13.04	-13.42	-13.70	-13.84	-13.87	-13.87	-13.96	-13.90	-13.43

1895. März. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	-16.5	-16.4	-16.1	-16.1	-15.9	-15.7	-15.5	-14.3	-13.2	-12.0	-11.2	-10.3	-9.6	-8.8	-8.1	-7.5	-7.5	-7.6	-7.7	-7.7	-9.3	-9.7	-9.7	-9.8	-11.51
2	-10.1	-11.0	-11.7	-11.8	-11.8	-11.8	-12.1	-11.8	-11.5	-10.9	-10.4	-10.4	-10.8	-10.5	-10.1	-10.7	-10.8	-11.0	-11.2	-11.6	-12.0	-12.9	-13.2	-13.4	-11.40
3	-14.0	-14.4	-14.4	-14.4	-14.4	-14.9	-15.0	-15.2	-15.7	-16.0	-15.4	-15.8	-15.3	-15.4	-15.2	-15.4	-15.5	-16.7	-16.8	-17.1	-17.1	-17.3	-17.6	-17.6	-15.67
4	-18.1	-17.9	-18.0	-17.6	-17.6	-18.2	-18.6	-18.7	-19.1	-18.2	-18.0	-18.1	-18.8	-19.2	-19.0	-19.2	-19.3	-19.4	-19.3	-19.8	-20.3	-20.4	-20.1	-20.0	-18.87
5	-20.1	-20.2	-20.5	-20.9	-20.6	-20.8	-20.9	-20.5	-20.3	-20.0	-19.1	-18.0	-17.7	-16.9	-17.0	-17.4	-17.9	-18.6	-19.6	-20.1	-20.2	-20.4	-20.4	-20.7	-19.54
6	-20.9	-21.1	-21.3	-21.5	-21.4	-21.3	-21.3	-21.1	-20.9	-20.8	-20.4	-19.7	-19.3	-18.9	-18.6	-18.7	-19.3	-19.7	-19.9	-19.9	-19.8	-20.0	-19.9	-19.8	-20.23
7	-19.5	-18.9	-19.1	-19.3	-18.8	-16.5	-15.4	-14.9	-14.7	-14.5	-13.3	-11.7	-11.2	-11.0	-11.0	-10.9	-10.8	-10.9	-10.7	-10.6	-10.5	-10.6	-10.7	-10.7	-13.59
8	-10.6	-10.6	-10.5	-10.7	-10.9	-10.9	-10.5	-9.7	-9.1	-8.9	-9.3	-8.7	-8.6	-8.6	-8.8	-8.8	-8.8	-9.3	-9.8	-10.0	-9.9	-9.9	-9.8	-9.6	-9.68
9	-9.4	-9.4	-9.5	-9.5	-9.5	-9.6	-9.3	-8.6	-8.0	-7.2	-6.6	-5.6	-5.6	-4.9	-4.4	-4.1	-4.3	-5.3	-5.5	-4.8	-5.0	-4.4	-4.3	-4.5	-6.64
10	-4.5	-4.6	-4.9	-5.4	-5.7	-5.9	-5.6	-5.2	-5.3	-4.9	-4.6	-4.2	-3.8	-3.7	-4.2	-4.0	-4.3	-4.5	-4.6	-4.7	-5.0	-5.1	-5.3	-5.3	-4.80
11	-5.2	-5.2	-5.3	-5.3	-5.2	-5.1	-5.2	-5.0	-4.8	-4.4	-4.5	-3.9	-3.2	-3.3	-4.2	-4.6	-4.7	-5.1	-5.4	-5.6	-5.9	-6.2	-6.1	-6.0	-4.98
12	-6.7	-6.8	-6.8	-6.5	-6.5	-6.5	-6.1	-5.1	-4.8	-4.5	-3.6	-3.4	-2.4	-1.9	-1.8	-1.9	-2.6	-3.2	-3.2	-3.1	-3.3	-3.0	-2.9	-3.0	-4.16
13	-3.2	-2.4	-2.5	-2.6	-3.0	-3.0	-3.5	-3.6	-3.2	-3.0	-2.8	-3.0	-3.2	-3.8	-4.1	-4.5	-4.6	-4.7	-5.0	-5.0	-5.2	-5.3	-5.6	-5.6	-3.85
14	-5.5	-5.6	-6.5	-6.6	-6.8	-7.0	-7.9	-7.7	-8.1	-8.2	-8.0	-8.3	-7.9	-7.9	-8.1	-7.7	-7.7	-8.5	-8.4	-8.5	-8.9	-9.2	-9.3	-9.6	-7.83
15	-9.6	-9.9	-9.3	-9.3	-9.2	-9.0	-8.9	-8.8	-8.9	-8.7	-9.2	-8.6	-8.5	-8.1	-9.0	-8.8	-9.4	-9.9	-10.6	-10.5	-10.2	-10.2	-9.9	-9.9	-9.35
16	-10.0	-10.0	-9.9	-10.0	-10.0	-10.4	-10.4	-10.4	-9.7	-9.9	-9.7	-9.2	-9.2	-9.3	-9.0	-8.9	-8.7	-8.8	-8.6	-8.5	-7.8	-7.8	-7.7	-7.1	-9.21
17	-6.7	-6.8	-6.7	-6.5	-6.7	-6.9	-6.5	-6.0	-6.0	-6.0	-5.8	-5.2	-5.2	-5.2	-5.8	-6.2	-6.1	-6.3	-6.4	-5.6	-5.2	-4.5	-4.8	-5.0	-5.92
18	-4.1	-4.2	-4.5	-4.4	-4.5	-4.5	-4.1	-3.1	-2.8	-2.8	-2.6	-2.6	-2.5	-2.5	-2.4	-2.8	-3.2	-3.6	-3.9	-5.0	-5.2	-5.4	-5.8	-5.8	-3.85
19	-5.6	-5.9	-6.3	-6.6	-7.2	-7.4	-7.1	-7.7	-8.1	-8.1	-7.7	-7.0	-6.7	-6.9	-7.0	-7.5	-7.9	-8.0	-8.1	-7.9	-7.9	-8.0	-7.8	-7.3	-7.32
20	-7.3	-7.4	-7.4	-7.4	-7.7	-7.8	-7.9	-8.1	-8.0	-7.6	-7.2	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.8	-7.2	-7.6	-7.8	-7.7	-7.7	-7.7	-7.7	-7.7	-7.40
21	-7.6	-7.6	-7.6	-8.0	-8.2	-8.3	-8.5	-8.5	-8.0	-7.7	-7.2	-6.9	-6.7	-6.5	-6.3	-6.3	-6.4	-6.4	-6.4	-6.2	-6.1	-5.9	-5.9	-6.1	-7.05
22	-6.1	-5.8	-5.8	-5.7	-5.6	-5.6	-5.6	-5.3	-5.0	-4.7	-5.1	-5.5	-5.6	-5.3	-5.8	-6.0	-5.8	-5.9	-5.8	-6.3	-5.5	-5.2	-5.7	-5.4	-5.59
23	-5.5	-5.8	-5.9	-6.0	-6.2	-6.6	-6.5	-7.3	-7.3	-7.6	-7.0	-6.4	-6.0	-5.3	-5.1	-4.9	-5.4	-5.5	-5.3	-5.5	-5.2	-5.3	-5.1	-4.6	-5.89
24	-4.4	-4.9	-5.1	-4.6	-4.6	-4.7	-4.6	-4.3	-3.9	-2.7	-2.4	-2.2	-1.8	-1.6	-2.0	-2.2	-1.8	-1.6	-2.4	-2.3	-2.0	-2.7	-3.2	-3.0	-3.12
25	-3.0	-3.4	-3.9	-4.0	-4.2	-4.3	-3.9	-3.4	-3.2	-2.4	-1.8	-1.9	-1.8	-2.0	-2.1	-2.3	-4.0	-5.0	-5.2	-5.5	-5.7	-6.1	-6.3	-6.4	-3.82
26	-7.4	-8.0	-8.3	-8.4	-8.5	-9.0	-9.1	-9.0	-8.5	-8.2	-8.0	-8.0	-7.9	-8.0	-8.0	-8.2	-8.2	-8.3	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.6	-8.8	-8.38
27	-9.0	-9.0	-9.2	-9.0	-9.0	-9.2	-9.1	-9.0	-8.4	-8.0	-8.1	-7.8	-7.6	-6.6	-5.9	-5.7	-5.5	-5.3	-5.3	-5.1	-4.9	-4.6	-4.3	-4.3	-7.08
28	-4.2	-4.1	-4.2	-4.0	-3.9	-4.0	-4.0	-3.9	-3.7	-3.6	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-4.0	-4.5	-5.6	-5.9	-5.4	-5.3	-6.1	-6.5	-6.5	-4.39
29	-6.6	-7.9	-8.2	-8.5	-8.6	-8.9	-9.3	-9.5	-9.4	-9.2	-8.6	-7.8	-7.8	-8.0	-8.3	-8.2	-8.5	-8.4	-8.8	-8.9	-9.1	-9.0	-9.2	-9.2	-8.58
30	-9.0	-10.0	-10.1	-10.2	-10.6	-10.7	-10.6	-10.2	-9.7	-9.2	-8.0	-7.0	-6.3	-6.0	-6.3	-6.3	-7.0	-7.4	-7.7	-8.1	-8.2	-8.5	-8.7	-9.0	-8.53
31	-9.7	-9.8	-10.1	-10.4	-10.3	-9.7	-9.2	-9.0	-8.3	-8.4	-7.7	-7.6	-6.8	-6.4	-6.9	-7.2	-7.5	-7.6	-8.0	-8.2	-8.3	-8.4	-8.3	-8.0	-8.48
Mittel	-9.04	-9.19	-9.34	-9.39	-9.40	-9.49	-9.43	-9.19	-8.97	-8.65	-8.28	-7.87	-7.66	-7.49	-7.55	-7.67	-7.90	-8.25	-8.44	-8.50	-8.55	-8.65	-8.72	-8.70	-8.60

1895. April. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−8.0	−8.1	−7.8	−7.9	−8.2	−7.6	−7.5	−6.8	−6.5	−6.0	−5.2	−4.7	−4.6	−4.9	−5.5	−5.8	−6.3	−6.7	−6.9	−7.0	−6.6	−6.6	−6.8	−6.9	−6.62
2	−7.5	−7.7	−7.7	−7.8	−8.1	−8.0	−7.7	−6.5	−6.2	−5.3	−5.6	−5.6	−5.2	−4.8	−4.5	−5.0	−5.1	−6.6	−7.0	−7.2	−7.3	−7.6	−7.6	−7.6	−6.63
3	−7.5	−7.8	−8.0	−8.1	−8.3	−8.2	−7.5	−7.2	−6.8	−6.3	−5.8	−4.4	−3.4	−3.5	−3.4	−3.9	−4.5	−5.9	−5.8	−5.9	−6.3	−6.5	−6.8	−7.0	−6.17
4	−7.6	−7.6	−7.9	−7.9	−7.7	−7.8	−7.7	−7.8	−7.5	−7.3	−6.9	−7.0	−6.9	−6.8	−7.1	−7.5	−7.6	−7.9	−7.8	−8.5	−8.5	−8.5	−8.8	−9.3	−7.74
5	−9.8	−10.2	−10.7	−10.6	−10.4	−10.1	−9.9	−9.7	−9.5	−9.4	−9.1	−9.1	−8.1	−7.6	−7.1	−6.8	−6.6	−6.9	−7.2	−7.1	−6.9	−7.1	−7.2	−7.0	−8.50
6	−7.5	−7.6	−7.5	−7.5	−8.0	−7.6	−6.9	−6.1	−5.2	−4.8	−4.6	−4.1	−3.4	−3.2	−2.7	−2.6	−3.2	−3.6	−4.0	−4.1	−4.6	−4.9	−5.1	−5.4	−5.18
7	−5.5	−5.6	−5.7	−5.8	−5.8	−6.2	−5.8	−5.4	−5.3	−5.1	−4.9	−4.6	−4.4	−4.2	−4.3	−4.3	−4.4	−4.7	−4.9	−4.8	−4.9	−5.1	−5.7	−6.1	−5.15
8	−6.8	−7.5	−7.6	−7.8	−8.0	−8.1	−8.2	−8.3	−8.4	−8.5	−7.6	−7.0	−6.9	−6.8	−6.8	−6.8	−7.0	−7.1	−7.2	−7.1	−7.0	−7.6	−7.7	−7.5	−7.46
9	−7.4	−7.6	−7.7	−8.4	−8.6	−7.0	−5.9	−5.2	−4.9	−4.6	−4.1	−3.5	−2.6	−2.4	−1.9	−1.4	−0.8	−0.7	−0.9	−0.6	−0.5	−0.4	−0.4	−0.7	−3.08
10	−0.1	−0.1	0.2	−0.5	−0.4	0.0	0.7	1.0	1.2	1.4	1.4	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	1.2	1.1	0.7	0.6	0.4	1.02
11	0.7	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.7	2.3	2.2	2.1	1.8	1.2	0.9	0.5	0.2	0.0	−0.1	1.48
12	−0.3	−0.4	−0.4	−0.5	−0.4	−0.4	0.3	0.9	1.3	1.2	1.2	1.5	1.9	1.3	0.7	0.1	−0.3	−0.9	−1.2	−1.4	−1.6	−1.8	−2.0	−2.0	−0.13
13	−1.9	−2.1	−2.5	−3.3	−3.2	−3.3	−3.1	−2.7	−2.2	−1.6	−1.5	−1.1	−1.3	−2.1	−2.6	−2.8	−3.8	−5.0	−6.0	−6.5	−6.7	−7.0	−7.2	−7.6	−3.63
14	−9.3	−10.6	−11.5	−11.7	−11.9	−11.8	−12.0	−11.7	−11.2	−10.1	−9.2	−8.5	−8.3	−8.5	−8.5	−8.4	−8.4	−8.5	−8.7	−8.6	−8.4	−8.2	−8.3	−8.2	−9.60
15	−8.3	−8.1	−7.8	−7.1	−6.7	−5.7	−4.6	−3.8	−3.1	−2.6	−1.6	−1.2	−1.0	−0.7	−0.6	−0.7	−0.7	−0.8	−1.4	−1.7	−2.0	−2.2	−2.3	−2.3	−3.21
16	−2.3	−2.3	−2.5	−2.7	−3.5	−2.9	−2.5	−2.3	−2.1	−1.6	−0.6	−0.3	0.1	−0.3	−0.3	−0.2	−0.2	−0.7	−0.9	−1.3	−1.6	−1.7	−1.9	−2.0	−1.53
17	−1.9	−2.0	−2.1	−2.2	−2.3	−1.6	−0.7	−0.4	0.3	0.2	0.7	1.0	0.9	1.3	1.3	1.4	1.1	0.1	−0.6	−0.8	−1.0	−1.0	−0.7	−0.8	−0.41
18	−0.9	−1.4	−1.5	−1.8	−2.3	−2.1	−2.4	−2.5	−2.4	−2.1	−1.4	−0.6	0.0	0.3	0.5	0.5	0.4	−0.5	−1.2	−1.5	−1.7	−2.0	−2.1	−2.3	−1.29
19	−1.8	−1.7	−1.7	−1.7	−1.3	−0.4	−0.8	−0.6	−0.6	−0.3	0.5	0.6	1.0	0.7	0.1	0.4	−0.4	−0.6	−0.7	−1.5	−1.8	−2.0	−1.8	−2.1	−0.77
20	−2.1	−1.5	−1.6	−1.5	−1.4	−1.5	−1.6	−1.6	−1.5	−1.9	−1.6	−1.7	−1.7	−1.5	−1.5	−1.4	−1.3	−1.5	−1.5	−1.4	−1.5	−1.5	−1.6	−1.7	−1.57
21	−2.3	−2.6	−2.8	−2.8	−2.7	−2.1	−1.5	−0.9	−0.7	−0.5	−0.2	0.3	1.0	1.2	1.5	1.6	1.3	1.1	0.6	0.3	0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.43
22	−0.7	−0.9	−1.0	−1.1	−1.2	−1.4	−1.7	−1.7	−1.7	−1.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	−0.1	−0.7	−1.0	−1.4	−1.7	−1.6	−1.6	−0.75
23	−1.7	−1.6	−1.5	−1.5	−1.4	−1.3	−1.1	−1.0	−0.4	−0.7	−0.4	−0.5	−0.1	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	−0.1	−0.5	−0.6	−0.7	−0.7	−0.6	−0.61
24	−0.5	−0.6	−0.5	−0.6	−0.5	−0.6	−0.5	−0.2	0.0	0.3	0.5	0.9	1.3	1.7	2.0	1.9	1.6	0.7	0.5	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.33
25	−0.1	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.3	0.8	1.2	1.4	1.9	2.3	2.5	2.8	3.0	2.1	0.3	−0.7	−1.5	−1.8	−1.8	−1.8	−1.9	−2.3	−2.8	0.07
26	−3.6	−3.9	−3.6	−3.1	−3.0	−3.6	−3.9	−3.7	−3.0	−2.0	−1.6	−0.9	−0.1	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−1.9	−2.8	−3.0	−3.3	−3.6	−3.8	−3.7	−2.44
27	−4.0	−4.3	−4.5	−4.4	−4.3	−4.2	−3.7	−3.4	−3.2	−3.4	−3.3	−3.4	−3.3	−3.8	−4.3	−4.4	−5.1	−5.2	−5.5	−5.8	−5.9	−5.8	−5.6	−5.7	−4.44
28	−6.5	−6.5	−6.5	−6.4	−7.0	−7.2	−7.0	−6.4	−5.7	−5.4	−5.2	−4.7	−4.9	−4.9	−5.6	−5.4	−5.4	−5.6	−5.4	−5.8	−5.4	−5.4	−5.3	−5.4	−5.77
29	−5.6	−5.6	−5.6	−5.8	−5.9	−6.0	−6.2	−6.0	−5.7	−5.5	−5.1	−4.7	−4.6	−4.8	−4.0	−4.0	−4.4	−4.9	−5.0	−5.2	−5.2	−5.3	−5.3	−5.5	−5.22
30	−5.3	−5.4	−5.7	−5.9	−5.7	−5.4	−4.9	−4.8	−4.9	−5.0	−4.1	−3.4	−2.9	−2.5	−2.6	−2.5	−2.5	−3.3	−3.9	−4.0	−4.1	−4.0	−4.0	−4.0	−4.20
Mittel	−4.20	−4.35	−4.43	−4.52	−4.59	−4.37	−4.07	−3.74	−3.43	−3.12	−2.66	−2.31	−1.98	−1.82	−1.99	−2.09	−2.32	−2.82	−3.18	−3.36	−3.49	−3.63	−3.74	−3.86	−3.34

1895. Mai. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−3.9	−4.1	−4.0	−3.9	−3.5	−3.2	−2.4	−2.2	−1.7	−1.3	−0.8	−0.2	0.2	0.5	1.4	1.3	0.7	0.3	0.1	−0.3	−0.9	−1.1	−1.2	−0.9	−1.27
2	−1.1	−1.4	−1.3	−1.2	−1.0	−0.4	−0.5	−0.4	−0.2	0.3	1.1	1.5	1.3	1.4	1.1	0.7	0.1	−0.3	−1.7	−2.1	−3.3	−3.3	−3.7	−3.7	−0.75
3	−3.9	−4.1	−4.1	−4.4	−4.9	−4.6	−4.9	−4.7	−5.2	−4.2	−3.6	−4.0	−3.1	−2.8	−3.2	−4.3	−4.8	−5.0	−5.3	−5.3	−6.1	−6.1	−6.3	−6.1	−4.63
4	−5.5	−5.2	−5.1	−5.2	−5.2	−4.6	−3.6	−3.3	−2.8	−2.4	−1.8	−1.1	−0.6	−0.2	−0.2	−0.1	−0.1	−1.0	−1.4	−1.4	−1.6	−1.7	−1.9	−2.0	−2.42
5	−2.0	−1.9	−1.9	−2.0	−2.0	−2.0	−1.8	−1.0	−0.7	−0.6	−0.7	−0.5	−0.9	−0.7	−0.7	−0.5	−0.2	−0.2	−0.5	−0.8	−0.9	−1.0	−0.9	−0.9	−1.05
6	−1.1	−1.1	−1.1	−1.0	−1.1	−1.0	−0.2	−0.1	0.4	0.8	1.2	2.0	2.3	2.6	2.5	2.3	1.4	1.3	0.8	0.5	0.2	0.0	−0.3	−0.6	0.45
7	−0.5	−0.9	−0.8	−1.1	−0.7	−0.4	0.0	−0.2	−0.2	0.0	0.9	1.1	1.3	1.4	1.8	2.2	2.0	0.4	−0.2	−0.2	−0.5	−0.6	−1.0	−1.2	0.10
8	−1.8	−1.9	−2.0	−1.9	−1.8	−1.5	−1.1	−1.2	−0.7	−0.8	−0.2	−0.2	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.5	−0.2	−0.4	−0.9	−1.0	−1.2	−1.4	−0.65
9	−1.5	−1.5	−1.8	−2.1	−2.3	−2.5	−2.3	−1.9	−0.9	−0.8	0.0	0.2	1.0	1.3	2.3	2.0	0.9	0.4	0.1	−0.3	−0.7	−0.9	−1.2	−1.3	−0.57
10	−1.1	−1.1	−1.1	−1.3	−1.1	−0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.7	2.7	2.9	2.4	2.8	2.7	2.7	2.2	1.7	0.9	0.5	0.2	0.0	0.1	0.85
11	0.1	0.1	0.1	−0.1	0.1	0.6	0.8	1.3	1.4	1.6	1.9	2.2	3.1	3.4	3.5	3.7	2.6	2.0	1.7	1.4	0.9	1.1	1.0	0.6	1.44
12	0.7	0.5	−0.1	0.0	0.1	0.4	−0.3	0.2	0.7	1.0	−0.4	−0.1	1.0	1.6	1.1	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	−0.6	0.33
13	−0.3	−0.4	−0.4	−0.4	−0.5	0.1	0.5	0.6	1.1	1.9	*2.2	*2.5	*2.7	*2.8	*2.6	*2.2	*1.9	*1.8	*1.5	*1.3	1.0	0.9	0.3	0.3	1.09
14	0.3	0.2	0.0	0.1	−0.1	0.3	0.4	0.9	1.1	1.4	1.6	1.1	1.8	0.5	1.0	1.3	2.2	2.6	1.4	1.2	0.6	0.1	0.0	−0.1	0.83
15	−0.1	−0.2	−0.1	−0.1	0.2	0.2	−0.2	0.0	−0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	−0.2	−0.2	−0.3	−0.9	−0.9	−1.0	−0.7	−1.4	−2.3	−3.0	−3.5	−0.62

1895. Mai. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	-4.9	-6.3	-7.4	-7.9	-8.4*	-8.6*	-8.8*	-9.0*	-9.2*	-9.6*	-9.3	-10.0	-10.3	-10.0	-9.9	-9.9	-9.9	-10.0	-10.2	-10.3	-10.4	-10.3	-10.6	-10.6	-9.26
17	-10.6	-10.8	-11.0	-11.0	-11.4	-11.4	-11.2	-10.9	-10.5	-10.4	-9.8	-9.9	-9.7	-10.0	-10.2	-10.3	-10.8	-10.1	-10.1	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-9.9	-10.40
18	-9.7	-9.8	-9.8	-9.9	-10.1	-10.1	-9.9	-9.9	-9.8	-9.4	-8.2	-7.2	-7.1	-7.0	-8.0	-8.4	-8.7	-8.7	-8.6	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.95
19	-9.1	-9.0	-8.8	-8.9	-8.8	-8.7	-8.5	-8.0	-7.4	-6.9	-6.0	-5.6	-5.6	-5.6	-5.7	-5.7	-5.7	-5.5	-5.5	-5.2	-4.8	-4.6	-4.5	-4.4	-6.60
20	-4.3	-4.1	-3.9	-3.7	-3.4	-3.3	-3.1	-3.0	-2.7	-2.6	-1.7	-1.3	-1.0	-0.9	-0.7	-0.7	-1.0	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	-2.07
21	-1.0	-1.1	-1.3	-1.2	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.6	1.7	1.9	2.3	2.2	2.1	1.5	1.3	1.0	-0.2	-0.6	-0.9	-0.8	-0.9	0.18
22	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.4	-1.1	-0.8	-0.5	-0.6	-0.9	-0.9	-1.2	-1.3	-1.9	-2.0	-2.0	-2.1	-2.0	-1.9	-1.21
23	-1.8	-1.9	-2.0	-2.7	-2.5	-1.8	-1.3	-1.0	-0.5	-0.4	-0.3	0.4	1.6	1.7	2.0	2.0	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.6	-0.42
24	-0.5	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.8	1.0	1.2	1.7	2.0	2.8	2.9	3.6	3.6	3.1	1.7	0.9	0.4	0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.92
25	-0.1	0.0	0.1	-0.1	-0.9	-1.0	-0.8	-0.1	0.8	1.4	2.4	3.3	4.0	3.9	3.2	2.8	2.5	0.6	0.4	0.4	-0.5	-0.7	-1.0	-1.3	0.80
26	-1.8	-1.8	-1.6	-1.7	-1.6	-1.5	-1.3	-1.3	-1.1	-1.0	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.57
27	-0.3	-0.4	-0.4	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.5	-0.2	0.0	0.6	0.8	1.0	1.0	1.1	0.9	0.5	0.3	0.3	-0.2	-0.4	-0.9	-1.0	-1.8	-0.03
28	-1.6	-1.1	-1.3	-1.9	-1.8	-1.7	-1.1	-1.1	-0.8	-0.1	0.1	0.6	0.7	1.3	1.8	1.9	1.6	1.7	1.6	1.1	0.9	1.1	1.1	1.2	0.20
29	0.9	0.9	1.9	2.7	3.1	3.1	3.6	3.7	3.5	3.6	4.4	5.0	5.7	5.8	5.2	5.3	5.6	5.9	5.7	4.9	4.2	3.9	3.6	2.9	3.96
30	2.1	1.9	2.5	2.7	3.4	3.9	4.3	4.6	5.2	5.5	6.4	6.9	7.3	7.4	7.4	7.9	7.7	7.6	6.9	5.8	4.9	4.6	4.1	3.9	5.22
31	3.7	4.1	4.0	3.5	3.2	3.1	4.5	5.1	5.7	5.7	6.6	7.6	7.9	7.9	7.5	6.4	5.7	5.1	4.9	3.9	3.6	3.4	3.0	2.8	4.95
Mittel	-1.99	-2.06	-2.07	-2.16	-2.18	-1.91	-1.63	-1.41	-1.09	-0.85	-0.36	0.03	0.42	0.48	0.49	0.38	0.05	-0.22	-0.59	-0.88	-1.22	-1.36	-1.54	-1.68	-0.97

1895. Juni. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	2.9	2.6	2.3	2.0	2.0	2.4	3.3	4.0	4.8	5.5	6.3	7.0	7.1	7.4	7.3	6.6	6.0	5.7	5.0	4.4	4.1	3.8	3.2	2.2	4.50
2	1.7	1.5	1.5	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	2.6	3.7	3.5	4.3	4.1	4.7	4.1	3.5	3.0	2.9	2.7	2.1	1.8	1.9	2.0	1.7	2.45
3	1.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.5	1.9	2.5	2.8	3.9	5.5	5.8	6.5	7.2	7.5	7.0	6.6	5.3	4.4	3.6	3.3	3.2	2.9	2.7	3.78
4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	3.7	4.6	5.1	5.7	6.3	7.0	7.4	7.3	8.2	6.8	5.4	4.0	3.3	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.7	4.39
5	2.7	2.6	2.7	2.7	3.0	4.1	4.8	5.4	5.9	6.5	7.0	7.4	8.2	8.4	8.3	7.8	7.0	6.5	5.2	4.0	4.0	3.8	3.7	3.6	5.23
6	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.6	4.7	4.6	4.7	4.8	5.7	6.0	6.4	5.0	5.4	4.6	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	2.9	2.6	4.21
7	2.3	2.3	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.9	2.3	2.4	2.2	2.9	2.7	2.2	1.9	0.9	0.1	0.4	0.8	0.9	0.8	0.9	1.68
8	0.9	0.7	0.6	0.5	1.0	1.3	1.9	2.1	1.9	3.1	4.2	4.8	5.3	5.0	4.7	4.3	4.1	3.6	3.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.70
9	2.5	2.5	2.4	2.3	2.8	3.9	4.7	4.9	5.1	5.7	6.1	6.8	6.1	4.2	3.8	2.4	2.8	3.0	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	3.71
10	2.4	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.5	3.2	4.5	5.4	6.8	6.7	6.9	7.0	6.0	6.0	6.1	4.9	3.1	2.2	2.0	1.7	1.8	1.6	3.83
11	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	2.9	3.9	4.1	4.7	5.0	5.3	5.6	4.7	3.6	3.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.2	2.63
12	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	0.9	0.5	-0.1	-0.9	-1.5	-1.6	-0.8	-0.5	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-1.2	-0.8	-0.9	-0.9	-1.3	-1.7	-1.7	-0.32
13	-1.5	-1.4	-1.7	-2.0	-2.1	-2.3	-1.8	-1.9	-1.6	-1.3	-1.2	-1.6	-1.4	-0.7	-0.2	-1.8	-1.7	-1.9	-1.9	-2.1	-2.0	-2.1	-2.5	-2.5	-1.72
14	-2.9	-2.9	-2.8	-2.7	-2.4	-1.8	-1.5	-0.5	-0.4	-0.3	0.0	0.2	1.2	1.5	1.5	1.9	1.6	1.2	0.8	0.3	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.35
15	-0.7	-1.0	-1.4	-2.0	-2.3	-2.1	-2.0	-1.8	-2.8	-3.0	-2.6	-2.3	-2.8	-3.0	-3.5	-3.7	-3.3	-4.0	-4.0	-3.9	-4.7	-4.7	-5.0	-5.0	-2.98
16	-4.8	-4.7	-4.9	-4.8	-4.6	-4.3	-4.0	-3.8	-3.4	-3.2	-2.7	-2.2	-1.9	-1.6	-1.4	-1.2	-1.1	-1.4	-1.6	-1.8	-1.9	-2.0	-1.6	-1.7	-2.78
17	-1.7	-1.9	-2.8	-2.0	-1.7	-1.5	-1.0	-0.7	-0.1	0.4	1.6	1.9	2.6	3.2	3.9	4.2	4.3	4.0	3.6	3.3	3.2	2.5	2.0	2.1	1.22
18	2.3	2.6	2.5	2.3	2.5	3.4	4.0	4.6	5.2	6.1	6.6	7.1	7.6	7.6	8.1	8.2	7.7	7.2	6.2	5.9	5.8	5.2	5.1	5.0	5.84
19	5.0	4.9	4.5	4.5	4.9	5.5	5.3	5.9	6.7	7.3	8.0	8.4	8.7	9.2	9.3	9.7	9.7	7.8	6.7	6.7	6.1	6.1	6.3	6.1	6.80
20	5.7	5.3	5.1	4.6	4.5	5.0	4.9	5.0	2.2	1.5	1.2	0.8	0.7	1.3	1.9	2.1	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	1.5	1.7	1.6	2.62
21	1.8	1.8	1.3	0.9	0.4	0.3	0.8	1.6	1.5	1.4	1.8	1.8	1.1	-0.2	2.0	2.2	1.0	1.8	1.1	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	1.15
22	-0.1	0.0	0.5	1.4	1.6	1.6	2.0	2.7	3.4	3.9	4.7	4.8	5.3	4.8	4.8	4.6	3.9	3.7	3.6	3.7	3.4	3.0	2.9	3.1	3.05
23	3.0	3.1	3.1	3.0	3.9	4.2	4.4	5.1	5.3	5.4	6.6	6.9	7.5	6.3	5.9	5.2	5.1	5.0	5.0	4.8	4.7	4.4	4.6	4.5	4.87
24	4.3	4.2	4.4	3.5	3.3	3.2	3.4	3.7	3.8	3.9	4.2	4.1	4.1	4.0	3.5	3.1	3.4	3.4	3.1	3.0	2.7	2.6	1.9	1.8	3.44
25	1.6	1.1	0.6	0.4	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.6	0.9	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	1.3	1.0	0.0	-0.3	-0.7	-0.9	-1.0	0.50
26	-1.1	-1.2	-1.8	-1.5	-1.3	-1.5	-1.4	-0.5	0.2	0.8	2.7	3.4	3.8	4.0	4.3	4.6	4.4	4.0	3.4	2.5	1.9	1.6	1.8	2.0	1.46
27	1.8	1.9	1.5	1.6	2.0	2.8	3.2	3.3	3.9	4.2	4.6	4.8	5.3	5.6	6.3	7.0	7.0	6.1	5.4	4.7	4.0	4.0	4.0	3.9	4.12
28	3.8	3.7	3.5	3.2	3.1	3.1	3.6	4.0	4.3	4.8	5.7	6.1	7.3	8.1	8.9	9.2	8.9	8.1	7.5	7.0	6.7	6.4	6.1	6.2	5.80
29	6.2	6.6	6.3	7.0	7.6	8.2	8.7	9.2	10.2	10.9	11.6	12.1	12.4	12.4	9.8	6.7	5.8	7.2	8.5	8.6	8.4	8.0	7.6	7.5	8.66
30	7.3	7.4	7.6	7.4	7.1	5.4	6.5	7.7	9.0	9.4	10.2	10.8	11.3	12.0	12.3	12.5	12.4	12.1	11.5	10.6	10.1	9.6	9.2	9.0	9.52
Mittel	1.88	1.80	1.65	1.59	1.70	1.91	2.25	2.65	2.93	3.35	4.01	4.33	4.61	4.68	4.68	4.38	4.12	3.65	3.25	2.79	2.56	2.39	2.27	2.18	2.98

1895. Juli. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	8.7	8.6	8.4	8.0	7.8	8.6	*9.2	*9.7	*10.2	10.8	11.3	11.8	11.6	11.5	9.2	8.9	9.6	9.5	9.4	9.1	8.8	8.7	8.1	6.6	9.34
2	6.8	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3	7.5	7.6	7.7	8.3	9.9	10.4	10.8	11.0	8.6	6.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.5	5.4	7.36
3	5.6	5.5	5.3	5.2	5.3	5.7	6.4	6.8	7.3	7.6	8.0	8.8	8.9	8.6	8.7	8.7	7.8	7.0	6.2	5.8	4.5	4.4	3.8	3.3	6.47
4	3.1	2.9	2.6	2.2	2.2	2.4	3.7	4.2	4.9	5.6	7.8	8.5	8.9	8.5	7.8	7.4	6.5	6.2	5.3	3.5	3.4	3.7	3.4	3.7	4.93
5	3.6	3.5	3.5	3.2	3.2	2.8	−0.2	0.4	0.6	1.1	0.4	0.6	1.0	1.7	1.8	2.0	0.0	0.1	−0.1	0.2	−0.3	0.0	−0.1	0.0	1.21
6	−0.1	−0.1	0.0	−0.1	−0.3	−0.8	−0.9	−0.7	−0.8	−0.9	−0.6	−0.9	−0.9	−0.7	−0.8	−0.7	−0.5	−0.7	−0.6	−0.5	−0.6	−0.7	−0.8	−0.7	−0.60
7	−0.6	−0.6	*−0.7	*−0.8	*−1.0	*−1.2	*−1.3	*−1.2	*−1.0	*−0.8	−0.3	−0.4	−0.2	−0.1	0.0	0.1	0.2	0.6	−0.6	−0.4	−0.5	−0.3	−0.7	0.5	−0.44
8	0.9	1.0	1.2	1.1	1.8	−1.8	2.1	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.4	4.2	3.8	4.1	4.0	3.8	4.6	2.98
9	4.3	3.9	4.0	3.9	5.0	5.3	5.0	5.2	5.6	6.1	6.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.8	7.8	7.9	7.2	6.1	5.5	5.3	5.1	4.7	5.91
10	4.5	4.4	4.3	4.4	4.8	4.7	5.2	5.4	6.1	6.2	6.5	7.2	8.3	9.3	9.4	9.4	8.9	8.2	8.0	7.2	6.8	6.6	6.3	6.2	6.57
11	5.9	5.8	5.7	5.5	5.6	6.0	6.1	6.5	7.0	7.0	8.3	8.9	9.9	10.3	10.5	11.2	11.4	11.0	10.0	8.9	8.0	7.6	7.2	6.7	7.96
12	6.3	6.4	6.2	6.0	5.9	6.1	5.9	5.9	6.5	7.2	8.5	8.0	7.0	6.5	5.8	6.0	5.7	5.3	4.8	4.6	4.6	4.1	3.9	2.8	5.83
13	0.2	−1.3	−1.2	−1.6	−1.7	−1.8	−1.7	−1.5	−1.4	−1.1	−0.9	−1.0	−1.0	−0.4	−0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	−0.1	−0.2	0.3	0.1	−0.67
14	0.3	0.0	−0.1	0.0	−0.6	−0.8	−1.3	−0.6	0.5	3.1	4.4	5.3	5.9	6.5	7.0	6.7	6.4	5.6	5.6	5.8	5.4	5.1	4.4	4.1	3.28
15	3.8	3.9	3.9	3.8	3.4	3.7	3.8	3.9	4.1	4.4	5.0	6.0	6.6	7.0	7.0	6.9	6.8	6.6	6.1	5.7	5.4	5.3	5.0	5.0	5.13
16	4.3	3.9	3.4	3.5	3.5	3.3	3.8	4.2	4.9	5.9	7.0	7.6	8.7	9.5	10.0	10.2	10.2	10.1	9.4	8.8	8.4	8.2	8.1	8.2	6.88
17	8.3	8.1	8.0	7.7	7.7	8.4	9.2	10.1	10.8	10.8	11.5	12.6	12.3	12.5	12.0	6.9	8.5	9.7	9.9	7.7	5.8	5.6	6.2	6.5	9.01
18	6.3	5.9	5.9	6.1	5.8	6.2	6.4	6.6	7.6	8.5	9.0	9.7	10.0	10.7	10.9	11.0	10.7	10.4	9.8	9.5	8.7	8.4	8.1	8.2	8.35
19	8.3	8.4	8.3	8.1	8.1	8.7	9.8	10.1	11.2	11.3	12.1	12.7	12.7	11.1	8.7	6.7	5.8	5.2	2.4	3.5	3.3	2.8	2.3	1.9	7.67
20	2.2	2.3	2.2	2.3	2.1	2.9	4.5	5.5	5.9	6.6	7.0	7.6	8.2	8.2	8.8	9.5	9.3	9.0	8.1	7.6	6.9	6.1	5.9	5.8	6.02
21	5.7	5.8	5.7	5.7	5.1	5.6	6.2	6.8	6.6	7.1	8.9	9.8	10.8	11.7	11.9	11.8	9.8	9.0	8.6	8.0	8.1	6.7	5.6	5.1	7.73
22	5.1	4.8	4.7	4.4	4.2	4.5	4.5	4.0	3.8	3.7	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	2.0	1.7	1.9	2.0	2.2	1.5	1.5	0.9	1.3	3.15
23	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	0.6	0.4	1.2	2.1	2.2	2.4	1.8	2.1	2.0	1.4	1.6	1.6	1.3	1.1	1.0	0.7	1.27
24	0.9	0.5	0.7	0.7	1.2	2.0	2.6	2.8	3.3	3.8	4.6	4.9	5.5	6.2	6.1	6.6	6.9	7.2	7.3	6.8	6.0	5.9	5.8	6.1	4.35
25	5.8	5.8	5.6	5.1	5.0	6.0	6.7	7.1	8.1	8.5	9.3	10.2	10.6	11.1	11.2	11.7	12.0	11.7	11.3	10.4	9.8	9.8	9.6	9.4	8.82
26	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	10.0	10.5	11.0	11.3	11.6	12.0	13.0	13.8	14.2	14.4	14.6	14.2	13.0	10.0	9.4	9.5	9.6	9.4	9.6	11.13
27	9.5	9.1	8.6	8.1	8.1	7.6	8.5	9.5	10.0	10.3	11.0	12.0	12.8	13.1	13.4	13.3	12.3	11.5	10.9	10.5	10.3	10.1	9.9	9.9	10.43
28	9.0	9.5	9.6	9.7	9.7	10.5	11.6	12.0	12.8	13.2	13.4	13.8	14.0	14.5	14.7	14.7	14.0	13.2	12.2	11.4	11.0	10.7	10.7	10.0	11.94
29	9.6	9.2	8.9	8.6	8.3	8.8	9.0	8.8	8.9	9.4	9.6	9.4	8.8	8.2	8.1	6.9	6.4	5.6	4.8	3.7	2.7	2.1	2.0	2.0	7.05
30	2.5	2.6	2.5	2.4	2.1	2.1	2.8	3.9	5.0	6.1	7.2	7.9	8.4	8.8	9.1	9.3	9.7	9.7	8.8	7.8	7.2	7.3	7.5	7.2	6.16
31	6.8	6.6	6.6	6.4	6.4	6.7	7.0	8.6	9.1	9.1	9.3	9.9	10.1	10.0	9.4	8.9	8.0	6.2	5.6	5.3	5.5	5.3	4.7	4.6	7.84
Mittel	4.80	4.63	4.55	4.40	4.36	4.64	4.95	5.33	5.77	6.24	6.90	7.43	7.75	7.96	7.75	7.45	7.20	6.87	6.25	5.80	5.38	5.18	4.93	4.82	5.89

1895. August. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	4.6	4.5	4.1	4.0	3.6	3.2	4.0	4.0	4.1	4.2	5.1	5.8	6.6	7.2	7.7	7.1	5.9	5.4	4.7	4.2	3.8	3.8	4.0	3.8	4.81
2	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.6	4.4	5.3	5.7	6.6	7.5	8.4	9.3	10.0	10.4	9.9	10.0	9.4	8.9	8.2	7.2	6.8	6.3	6.0	6.69
3	4.1	3.9	4.0	3.0	2.8	3.1	3.2	2.6	3.1	3.2	2.6	3.0	4.1	3.2	3.7	3.5	2.7	2.5	2.5	2.2	2.4	2.2	1.5	0.7	2.91
4	0.5	0.5	0.8	0.8	0.2	0.8	1.9	2.9	3.1	3.6	4.5	3.4	2.6	1.6	1.9	2.8	0.7	0.9	0.8	0.6	−0.1	−0.5	−1.1	−1.4	1.28
5	−1.5	−1.7	−2.1	−2.1	−2.8	−2.3	−2.2	−2.4	−2.2	−2.3	−2.4	−2.2	−1.8	−1.9	−1.3	−1.1	−1.2	−1.2	−1.1	−1.1	−1.0	−1.5	−1.7	−1.5	−1.75
6	−1.2	−0.7	0.1	*0.2	*0.3	*0.4	*0.5	*0.6	*0.8	*1.4	2.4	3.2	3.5	3.4	3.3	2.9	2.7	2.6	2.5	2.3	1.3	0.9	1.1	1.2	1.49
7	1.2	1.1	1.1	0.9	0.5	0.7	1.0	1.6	2.1	1.9	2.0	1.2	2.0	1.8	1.2	1.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	1.01
8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	−0.3	−0.9	−0.9	−1.2	−1.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.0	−0.1	0.1	−0.04
9	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	1.1	1.1	0.9	1.6	2.0	2.2	2.5	3.3	4.7	5.2	5.3	5.5	5.3	4.6	4.6	4.7	4.7	5.1	2.78
10	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	5.1	6.0	6.4	7.3	8.1	8.8	9.4	10.2	10.5	10.6	11.0	11.2	11.1	10.9	10.0	9.4	9.1	8.9	8.8	8.20
11	8.7	8.9	8.9	9.3	9.4	9.0	9.5	9.4	9.4	9.8	10.3	11.0	11.1	11.2	11.8	11.6	11.6	11.0	10.1	9.7	7.6	6.3	6.2	6.0	9.49
12	5.1	5.1	5.0	4.7	4.9	4.8	3.6	3.1	2.8	2.2	2.8	2.5	2.6	2.8	3.1	3.6	3.4	3.1	3.1	3.1	2.7	2.8	2.9	2.8	3.42
13	2.3	1.8	1.9	2.1	1.9	2.4	2.8	3.6	4.5	4.8	5.7	6.1	6.4	5.7	4.2	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.0	3.2	3.1	2.9	3.66
14	3.2	3.1	3.2	1.6	0.4	0.7	0.7	1.2	1.2	0.8	1.1	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.6	1.5	1.4	0.8	−0.1	0.1	0.2	1.27
15	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.5	−0.6	−0.6	−0.7	−0.6	−0.4	−0.1	−0.6	−0.6	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	−0.3	−0.4	−0.5	−0.5	−0.8	−0.9	−0.40

1895. August. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	−0.9	−1.0	−0.9	−0.9	−0.8	−0.4	−0.5	−0.7	−0.6	−0.8	−0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.0	−0.3	−0.4	−0.5	−1.0	−1.1	−0.38
17	−1.5	−1.4	−1.7	−1.9	−1.7	−1.2	−0.5	0.1	0.4	1.2	1.3	1.8	2.6	4.0	4.8	4.5	4.4	3.9	3.3	2.5	2.0	1.5	1.3	1.1	1.26
18	0.8	0.8	0.7	1.1	1.6	2.2	2.7	3.0	3.0	5.1	5.8	6.5	6.7	6.9	7.4	7.2	7.2	6.5	6.1	5.3	4.7	4.4	4.3	4.2	4.34
19	4.2	4.1	3.9	4.2	4.2	4.2	4.3	4.7	5.6	6.4	7.2	7.7	8.1	8.7	8.6	8.6	8.2	7.9	6.9	6.2	5.9	5.8	5.5	5.2	6.10
20	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.8	6.9	7.1	7.1	7.8	8.3	8.4	8.2	8.6	8.5	8.0	7.6	7.1	6.6	6.6	7.8	6.8	6.82
21	6.7	6.9	7.1	7.1	7.4	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	8.8	9.5	9.7	10.1	10.6	10.7	11.0	10.7	10.0	9.3	8.9	8.1	7.7	8.0	8.70
22	8.3	8.2	8.1	7.8	7.5	7.9	8.7	9.1	9.5	9.6	10.4	11.0	11.8	12.8	13.2	13.2	13.4	12.7	11.8	10.7	9.8	9.1	9.0	9.0	10.11
23	8.9	8.5	8.3	8.2	8.1	8.3	8.7	8.7	9.2	9.1	9.2	9.7	9.7	9.8	10.7	11.4	11.4	10.8	10.0	9.7	9.2	9.0	8.7	8.5	9.33
24	8.1	8.0	7.6	7.6	7.3	7.8	8.4	8.7	8.9	9.6	9.9	9.2	10.0	10.0	9.7	10.4	10.3	9.7	8.7	7.6	7.0	6.5	6.3	6.4	8.49
25	5.9	5.8	5.4	5.4	5.4	5.4	2.6	1.8	1.0	1.4	2.1	2.1	2.8	2.8	2.4	2.2	2.4	1.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.1	2.54
26	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	1.0	1.7	2.2	3.5	4.2	5.5	6.0	6.5	6.6	6.5	6.0	6.2	6.0	5.3	5.0	4.8	5.0	5.2	5.4	3.93
27	5.2	5.2	5.2	4.9	5.4	5.5	6.0	6.3	7.7	7.7	7.9	7.9	8.8	8.9	8.9	8.2	8.6	8.3	6.9	6.5	6.5	6.1	6.0	5.9	6.85
28	6.6	5.8	5.5	5.5	5.3	5.0	5.0	4.9	4.8	5.2	5.4	5.0	6.0	6.1	6.6	6.8	6.5	6.3	6.0	5.6	5.4	5.1	5.1	5.0	5.58
29	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.6	6.7	8.0	8.7	9.7	9.8	10.4	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6	9.6	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	7.7	7.89
30	7.7	7.7	7.6	7.4	7.1	7.1	7.1	7.4	8.2	9.2	9.9	10.5	9.6	9.8	9.9	10.1	9.9	9.3	8.8	8.6	8.4	8.1	7.9	7.8	8.55
31	7.9	7.7	7.5	7.3	7.1	6.9	6.9	7.3	7.9	9.1	9.6	10.2	10.6	10.9	10.5	10.3	10.1	9.6	8.7	8.1	7.8	7.9	8.0	8.2	8.59
Mittel	3.63	3.59	3.55	3.44	3.38	3.53	3.74	3.98	4.32	4.75	5.21	5.49	5.82	5.95	6.13	6.16	6.01	5.72	5.25	4.85	4.45	4.15	4.05	3.94	4.63

1895. September. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	7.9	7.7	7.7	7.8	8.0	8.7	9.7	10.8	11.0	11.4	11.9	12.7	13.0	13.3	13.0	12.9	12.6	12.1	11.5	11.0	10.7	10.5	10.5	10.3	10.70
2	10.1	9.8	9.7	9.5	9.3	9.5	10.0	10.4	10.6	11.0	11.5	12.7	12.9	13.2	13.2	13.2	13.2	12.5	11.4	10.7	9.9	9.8	9.4	9.2	10.95
3	9.2	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	10.2	10.6	10.8	10.6	11.0	11.2	11.6	12.9	12.8	12.3	11.8	10.9	10.7	10.8	10.6	10.4	10.3	10.2	10.75
4	10.1	9.9	10.0	9.8	9.4	9.4	10.1	10.4	10.8	10.8	11.0	11.6	12.0	12.5	12.1	12.3	11.8	11.3	10.8	11.0	9.8	10.1	10.1	9.7	10.70
5	9.4	9.0	8.9	9.0	9.2	9.6	10.7	11.5	12.2	11.9	12.4	12.6	12.6	13.2	13.1	13.0	12.8	12.2	11.4	10.9	10.5	10.3	9.9	9.3	11.09
6	9.8	9.7	9.7	9.6	9.6	9.7	10.2	10.7	10.8	10.9	11.1	11.3	11.7	11.9	12.0	12.2	12.4	12.0	11.3	10.8	10.2	10.3	10.4	10.1	10.77
7	10.0	10.3	10.6	10.6	10.3	10.4	10.7	11.1	11.4	11.5	11.6	12.2	12.3	12.6	13.0	13.0	12.6	11.6	10.5	10.3	10.0	9.7	9.7	9.7	11.07
8	9.8	9.8	9.9	9.8	9.7	9.7	9.9	10.0	11.0	11.2	11.1	11.3	11.5	11.9	12.3	12.6	12.3	12.2	11.6	11.5	11.4	11.0	10.7	10.3	10.96
9	10.0	9.9	9.9	9.8	9.6	9.5	9.7	10.0	10.2	11.2	11.6	12.2	12.8	12.7	12.7	12.3	11.8	11.1	10.1	9.3	8.6	7.9	7.8	7.6	10.35
10	7.7	7.8	7.7	7.5	7.6	8.0	9.2	10.5	11.4	11.8	12.6	12.7	12.8	12.7	12.5	12.1	11.5	10.9	10.1	9.5	9.2	9.0	8.7	8.6	10.09
11	8.5	8.5	8.4	8.3	8.5	8.5	9.1	10.3	10.4	10.0	8.7	5.0	4.6	4.6	5.0	5.3	5.2	5.2	4.9	4.8	4.7	3.6	2.7	2.0	6.53
12	0.9	−0.1	−0.2	−0.4	−0.1	−0.5	−0.7	−0.6	−0.4	0.1	0.8	1.7	2.0	1.8	2.3	2.0	1.8	1.2	0.8	0.6	0.3	−0.7	−1.5	−1.6	0.40
13	−2.0	−2.0	−2.0	−2.2	−2.4	−2.4	−2.3	−2.2	−2.1	−1.9	−1.8	−1.7	−1.4	−1.4	−1.5	−1.8	−2.5	−2.9	−3.0	−3.1	−3.0	−3.1	−3.1	−3.2	−2.29
14	−3.7	−3.8	−4.0	−4.4	−4.2	−4.0	−3.6	−3.4	−2.8	−1.9	−1.1	−1.2	−0.5	−0.1	−0.1	−0.1	−0.2	−0.5	−1.4	−1.7	−1.7	−2.0	−2.2	−2.3	−2.12
15	−2.7	−3.0	−3.4	−3.8	−3.7	−3.6	−3.0	−2.4	−1.9	−1.6	−1.2	−0.7	−0.6	−0.9	−0.6	−0.7	−1.3	−1.6	−2.4	−2.6	−2.6	−2.7	−2.6	−2.4	−2.17
16	−1.6	−0.7	−1.2	−1.7	−0.1	0.7	1.0	1.6	2.1	2.5	2.6	2.9	3.3	2.6	2.8	3.6	3.6	3.8	3.0	3.0	3.1	3.0	3.6	4.0	1.98
17	3.6	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	2.6	3.2	3.3	3.9	4.3	4.6	5.9	6.5	6.1	5.6	5.0	4.5	4.4	4.6	4.5	4.2	3.9	3.8	4.14
18	3.8	3.6	3.5	3.5	3.9	4.0	3.9	4.4	4.8	6.2	7.2	8.2	8.1	7.8	7.9	7.6	7.2	7.0	6.9	7.1	7.5	7.3	7.6	7.3	6.10
19	6.8	6.6	6.1	6.2	6.0	5.9	7.2	7.5	8.3	9.3	9.8	10.7	10.7	10.8	10.6	10.0	9.5	8.3	7.6	6.8	6.5	6.4	6.1	6.0	7.90
20	6.2	5.9	5.7	5.2	5.0	4.9	5.1	5.3	6.0	6.1	5.9	6.3	6.7	6.6	6.8	7.3	6.9	5.8	5.0	4.5	4.0	3.9	3.9	4.0	5.54
21	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.9	5.1	5.4	5.9	6.4	6.6	7.0	7.0	6.9	6.6	5.8	5.2	5.4	6.2	5.7	5.7	6.5	5.40
22	5.7	5.7	5.4	5.2	5.8	6.4	7.1	7.6	7.8	9.0	10.0	10.2	10.3	10.4	10.1	9.4	9.0	8.6	7.7	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.78
23	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.4	6.8	7.1	7.8	8.9	9.4	9.7	9.9	10.1	10.0	9.8	9.6	8.9	8.1	7.8	7.6	7.7	7.9	8.4	8.16
24	8.2	8.3	8.3	8.1	8.0	8.0	8.4	8.6	9.0	9.2	9.5	9.7	9.8	10.0	10.0	9.9	9.5	9.2	9.0	8.8	8.4	8.5	8.6	8.8	8.91
25	8.8	8.8	8.7	8.5	7.9	7.8	8.1	8.6	9.0	9.0	9.2	9.7	9.6	10.0	10.0	9.0	8.7	8.6	8.5	8.8	8.7	8.6	8.5	8.4	8.81
26	8.3	8.3	8.2	8.1	8.3	8.1	8.0	7.9	8.3	8.6	8.5	8.9	9.3	9.6	9.5	9.5	8.9	8.2	7.7	7.8	8.0	7.8	7.2	7.2	8.34
27	6.7	7.0	6.7	6.5	6.6	6.3	6.2	5.9	6.9	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	6.9	7.0	6.8	6.0	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9	4.7	6.23
28	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	5.0	5.9	6.1	6.1	6.2	7.0	7.1	7.0	6.6	5.9	5.4	4.8	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	5.46
29	4.8	4.9	4.9	4.8	4.6	4.7	5.2	5.9	6.2	6.2	6.1	6.4	6.8	7.5	7.5	7.2	6.5	6.1	6.0	5.8	5.6	5.6	5.5	5.3	5.84
30	5.0	4.8	4.5	4.5	4.4	4.2	5.1	5.0	5.3	5.4	5.5	6.3	6.6	7.1	7.1	6.9	6.3	5.4	4.5	4.0	3.5	3.3	3.1	3.0	5.03
Mittel	5.89	5.84	5.72	5.58	5.63	5.69	6.11	6.54	6.97	7.31	7.60	7.89	8.17	8.38	8.37	8.23	7.88	7.33	6.73	6.53	6.32	6.11	5.98	5.90	6.78

1895. Oktober. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	3.1	3.9	5.2	5.9	5.4	6.1	6.8	6.9	7.3	7.1	6.7	5.1	5.6	5.0	4.7	4.2	3.5	3.4	3.0	4.75
2	3.0	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.5	4.6	5.4	6.3	6.9	7.2	7.8	8.1	8.2	7.9	7.2	6.7	6.3	4.5	3.8	3.1	2.1	−0.9	4.71
3	−1.6	−2.0	−2.3	−2.3	−2.3	−2.8	−3.8	−3.4	−3.8	−3.9	−4.1	−4.4	−4.3	−4.0	−3.8	−3.8	−3.4	−2.4	−1.4	−0.8	−0.3	−0.2	−0.1	−0.1	−2.55
4	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.9	2.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	1.0	0.9	0.0	−0.5	−1.2	−2.0	0.74
5	−2.7	−3.7	−4.4	−5.1	−5.8	−6.2	−6.5	−6.4	−6.3	−6.2	−5.8	−5.3	−4.3	−3.8	−3.7	−3.6	−3.6	−3.7	−3.7	−3.8	−4.0	−4.0	−4.1	−4.2	−4.62
6	−4.2	−4.1	−3.9	−3.7	−3.5	−2.9	−2.2	−1.4	−0.9	−0.6	−0.3	−0.1	0.0	1.2	1.5	1.6	1.3	1.1	1.0	1.1	1.4	1.5	1.5	1.1	−0.56
7	1.1	1.2	1.0	1.1	1.3	1.5	1.3	1.5	1.2	0.8	0.9	0.6	1.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.69
8	0.3	0.5	0.6	0.4	0.6	1.0	1.4	1.9	2.4	3.1	3.3	3.7	3.4	3.8	3.6	3.0	2.8	2.7	2.4	2.7	1.4	−0.4	0.6	0.4	1.90
9	0.6	0.6	0.8	1.4	1.9	1.7	2.7	3.3	3.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	3.8	3.6	3.2	2.8	2.0	−0.3	0.2	−0.1	−2.6	−2.9	1.97
10	−3.2	−3.2	−3.0	−2.9	−2.8	−3.0	−2.7	−2.2	−1.7	−1.5	−1.2	−0.8	−0.8	−0.5	−0.2	−0.4	−1.2	−1.5	−2.1	−2.3	−2.5	−2.3	−2.6	−3.0	−1.98
11	−3.2	−3.6	−3.8	−3.6	−3.5	−4.0	−4.1	−4.0	−4.2	−3.7	−3.7	−3.2	−3.0	−3.0	−3.0	−3.1	−3.4	−3.9	−4.2	−4.5	−4.8	−5.2	−5.1	−4.9	−3.86
12	−5.0	−5.0	−5.1	−5.2	−5.5	−5.4	−5.5	−6.0	−5.7	−5.8	−4.8	−4.0	−3.3	−3.8	−2.3	−1.0	−0.1	−0.1	0.5	1.0	1.6	1.7	1.8	1.7	−2.74
13	1.7	1.7	1.5	1.4	0.9	1.0	1.1	0.3	1.2	1.8	2.0	2.9	3.2	3.4	3.9	4.1	3.9	3.7	3.9	3.9	4.1	4.2	4.4	4.3	2.71
14	4.4	4.4	4.6	5.0	4.8	4.6	4.7	5.5	6.3	7.1	7.4	7.6	7.7	7.9	7.3	6.9	5.6	5.2	5.1	5.3	5.2	5.1	4.9	4.9	5.78
15	4.4	4.4	4.1	4.0	3.7	3.8	3.9	4.0	4.7	4.2	5.2	5.3	5.1	5.4	5.0	4.8	4.4	4.1	4.1	4.1	4.2	3.9	3.5	3.1	4.31
16	3.2	3.2	2.9	2.5	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	−2.4	2.7	2.6	2.3	2.2	1.9	1.8	1.2	0.9	0.8	−0.1	−1.3	−2.0	−2.9	−3.6	1.38
17	−4.0	−4.9	−5.9	−6.9	−7.9	−8.7	−9.5	−9.6	−9.1	−9.6	−9.6	−10.1	−10.4	−10.6	−10.6	−10.9	−11.1	−11.2	−11.2	−11.7	−11.8	−11.8	−12.3	−12.2	−9.65
18	−12.4	−12.4	−13.0	−12.8	−12.2	−11.9	−11.5	−11.5	−11.6	−12.3	−11.9	−12.0	−11.9	−11.4	−11.5	−11.4	−11.8	−11.9	−12.2	−12.2	−12.3	−12.3	−12.4	−12.6	−12.06
19	−12.5	−12.4	−12.3	−12.3	−11.5	−11.3	−10.3	−10.8	−8.8	−8.8	−7.6	−7.5	−6.9	−6.2	−6.1	−5.8	−5.8	−5.4	−4.7	−4.5	−3.9	−2.4	−1.6	−0.5	−7.50
20	−1.3	−3.8	−3.2	−3.1	−2.7	−1.6	−2.0	−1.8	−2.4	−2.7	−1.9	−2.1	−2.7	−3.2	−4.3	−4.4	−4.7	−5.1	−4.7	−3.7	−3.5	−2.2	−2.0	−2.5	−2.98
21	−3.8	−2.0	−1.7	−1.8	−2.0	−1.7	−1.2	−1.2	−1.4	−0.9	−0.2	−0.2	0.4	0.7	0.4	−0.1	−0.8	−1.0	−1.2	−1.2	−1.4	−1.5	−1.5	−1.7	−1.12
22	−1.7	−1.8	−1.7	−1.8	−1.6	−1.6	−1.1	−0.9	−0.1	0.8	1.0	1.5	1.9	2.0	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	0.37
23	1.1	0.6	−0.1	−0.2	0.0	−0.1	−0.8	−0.1	−0.3	0.3	0.7	0.1	−0.3	−0.1	0.2	0.9	0.8	0.7	0.2	0.1	0.5	0.8	0.8	0.4	0.26
24	0.6	0.6	0.6	0.5	0.0	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1	0.7	0.9	1.2	0.5	0.5	−2.9	−2.8	−3.1	−3.5	−3.8	−4.2	−4.5	−5.1	−5.5	−1.13
25	−5.8	−5.8	−5.8	−5.4	−5.4	−5.6	−5.6	−5.8	−6.3	−6.4	−6.4	−6.2	−6.0	−5.9	−5.7	−6.2	−6.9	−6.5	−6.2	−5.6	−5.4	−5.2	−5.2	−5.4	−5.82
26	−5.7	−6.1	−7.8	−7.8	−7.3	−7.3	−7.5	−7.4	−7.1	−6.9	−6.5	−6.0	−5.2	−5.3	−5.5	−5.7	−5.7	−5.7	−5.6	−5.7	−5.9	−6.0	−6.1	−6.2	−6.31
27	−6.4	−7.0	−7.3	−7.1	−7.2	−7.6	−7.7	−7.7	−7.4	−7.1	−6.3	−5.9	−6.5	−6.9	−7.4	−8.6	−8.4	−8.6	−9.5	−10.3	−10.3	−10.3	−11.1	−10.8	−8.06
28	−10.7	−10.4	−10.6	−10.5	−10.4	−9.9	−11.0	−11.8	−10.9	−10.4	−10.3	−9.6	−9.2	−9.5	−9.6	−9.9	−10.6	−10.6	−10.5	−9.9	−9.5	−9.3	−8.3	−8.1	−10.06
29	−7.6	−7.8	−8.3	−8.4	−9.2	−9.1	−9.3	−9.0	−7.9	−7.0	−7.0	−6.5	−6.4	−6.0	−6.2	−6.6	−6.7	−6.9	−7.2	−7.2	−7.2	−7.1	−7.2	−7.4	−7.47
30	−7.3	−7.3	−7.6	−7.9	−8.3	−8.6	−8.4	−8.2	−8.6	−8.4	−7.8	−7.9	−8.2	−8.5	−8.8	−9.2	−10.1	−10.1	−10.4	−10.3	−10.8	−10.9	−11.1	−11.2	−9.02
31	−11.1	−11.2	−11.3	−11.2	−11.2	−11.8	−11.6	−12.0	−12.4	−12.3	−9.8	−11.3	−11.6	−11.3	−11.0	−10.3	−10.2	−10.0	−9.3	−9.0	−8.9	−8.6	−8.5	−7.9	−10.55
Mittel	−2.80	−2.92	−3.11	−3.18	−3.17	−3.16	−3.10	−2.72	−2.64	−2.48	−2.02	−1.89	−1.72	−1.60	−1.67	−1.90	−2.10	−2.30	−2.39	−2.50	−2.57	−2.62	−2.80	−3.01	−2.53

1895. November. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−7.7	−7.3	−7.1	−6.8	−6.0	−5.5	−4.9	−4.1	−2.6	−3.2	−3.0	−2.7	−2.6	−2.4	−3.2	−2.9	−2.1	−2.9	−1.9	−2.8	−1.7	−1.0	−1.0	−1.5	−3.60
2	−1.8	−1.8	−1.4	−0.9	−0.2	1.0	0.9	1.5	1.6	1.8	2.1	2.7	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	1.55
3	2.9	3.0	3.0	2.9	2.7	2.1	2.2	2.3	2.5	2.4	2.1	2.1	1.1	0.1	−1.1	−1.0	−1.2	−1.6	−1.7	−1.8	−1.9	−2.1	−2.1	−2.0	0.62
4	−2.0	−1.9	−2.0	−2.4	−2.7	−2.8	−2.8	−2.8	−2.1	−2.2	−1.5	−0.8	−1.0	−1.8	−2.4	−2.8	−3.3	−3.4	−3.3	−3.3	−3.6	−3.8	−3.7	−3.7	−2.50
5	−3.3	−3.3	−3.4	−3.5	−3.5	−3.4	−2.8	−2.2	−1.7	−0.9	−0.6	−0.8	−0.7	−0.6	−0.6	−0.9	−1.6	−1.5	−1.4	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.5	−1.89
6	−1.4	−1.2	−1.0	−0.6	−0.5	−0.2	−0.1	0.5	0.8	1.2	1.9	2.5	2.7	2.6	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.4	1.23
7	2.1	2.6	3.0	2.5	1.5	1.2	1.1	0.9	1.5	3.1	3.1	3.4	3.6	3.6	3.3	3.1	2.9	2.6	2.3	2.0	2.1	2.4	2.8	3.3	2.49
8	3.2	2.4	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.6	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	3.5	2.8	2.5	2.4	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.9	2.20
9	3.2	3.3	3.2	3.4	3.5	3.7	4.2	4.8	4.7	5.4	6.0	6.9	7.3	7.7	6.8	5.1	3.8	2.7	1.6	1.2	2.1	2.4	2.2	1.9	4.02
10	1.7	1.7	1.4	1.3	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.85
11	−0.5	−0.2	−0.1	−0.5	−0.3	0.1	0.2	0.9	1.9	2.4	2.1	2.6	2.6	2.5	2.2	1.5	1.1	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.95
12	0.5	0.5	0.0	−0.3	0.0	−0.1	0.0	0.2	0.7	1.0	0.4	2.2	2.9	2.9	2.4	1.8	1.1	1.2	1.0	1.2	1.4	1.8	1.7	2.0	1.10
13	2.0	2.5	2.4	2.5	2.7	2.5	2.3	1.5	1.4	0.2	−0.2	−1.2	−2.1	−2.5	−2.9	−3.6	−3.7	−3.7	−3.7	−4.1	−4.5	−4.8	−4.9	−5.0	−1.15
14	−5.2	−5.5	−5.5	−5.7	−5.8	−5.9	−6.0	−5.6	−4.9	−3.7	−3.1	−2.6	−2.1	−2.0	−1.9	−2.0	−2.6	−2.7	−3.0	−2.2	−2.0	−2.0	−2.0	−1.9	−3.58
15	−1.2	−1.2	−1.3	−1.2	−1.1	−1.0	−1.2	−1.0	−0.9	−0.7	−0.9	−0.8	−0.4	−0.2	−0.2	0.0	0.0	0.0	−0.3	−0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	−0.55

1895. November. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	0.0	−0.1	−0.8	1.0	1.4	1.4	1.9	2.4	2.9	3.4	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.2	3.0	3.0	2.8	2.39
17	3.0	3.0	2.6	2.2	3.0	2.8	2.8	3.6	3.6	3.5	3.8	3.5	3.5	3.6	3.8	3.6	2.8	2.3	1.9	1.0	0.3	−0.7	−0.6	−0.6	2.44
18	−0.6	−0.3	−0.7	−0.3	−0.3	−0.3	−0.4	−0.4	−0.1	0.0	0.0	0.9	1.0	1.1	1.0	0.7	0.0	−0.4	−0.9	−1.0	−0.5	−0.5	−0.4	−0.2	−0.11
19	−0.3	−0.8	−0.5	−0.5	−0.6	−0.5	−0.8	−0.2	0.6	0.6	1.7	1.6	−1.1	0.8	−0.2	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.7	−0.9	−0.8	−0.9	−0.9	−0.16
20	−1.1	−1.1	−1.4	−1.5	−2.2	−2.4	−2.5	−2.4	−1.4	−0.9	−0.9	−0.4	0.1	0.1	0.1	−0.4	−0.7	−1.2	−1.4	−1.4	−1.5	−0.5	−0.6	−1.4	−1.13
21	−0.6	−1.2	−1.5	−1.0	−1.1	−1.1	−1.7	−1.6	−1.4	−1.1	−1.3	−1.0	−0.8	−0.8	−1.0	−1.1	−1.2	−2.1	−2.1	−2.1	−2.5	−2.8	−2.8	−3.2	−1.55
22	−3.5	−4.3	−4.4	−4.3	−4.3	−4.4	−4.6	−4.6	−4.6	−4.6	−3.9	−3.8	−3.3	−3.2	−4.1	−4.8	−5.3	−5.5	−5.3	−5.8	−6.1	−6.2	−5.9	−6.4	−4.70
23	−7.2	−8.1	−7.5	−7.6	−6.9	−6.1	−6.0	−5.9	−5.8	−5.8	−5.4	−5.4	−5.3	−4.9	−5.1	−5.8	−6.1	−6.3	−6.7	−6.8	−6.8	−6.8	−7.0	−7.1	−6.35
24	−6.9	−7.0	−7.5	−7.5	−8.0	−7.8	−7.9	−7.5	−7.7	−7.6	−7.2	−7.4	−7.1	−7.6	−7.4	−7.5	−7.4	−7.0	−6.8	−5.7	−5.6	−5.6	−5.2	−4.8	−6.99
25	−4.9	−5.0	−4.7	−4.3	−4.1	−3.7	−4.3	−4.0	−3.1	−2.5	−2.3	−2.4	−2.1	−2.1	−2.8	−6.3	−6.6	−6.7	−6.9	−7.0	−7.0	−6.9	−6.7	−6.5	−4.70
26	−5.9	−5.9	−6.1	−5.9	−6.0	−6.0	−5.4	−4.2	−3.9	−2.8	−2.5	−1.8	−1.8	−2.0	−2.1	−2.0	−2.3	−2.4	−2.2	−2.4	−2.4	−1.9	−2.4	−1.6	−3.41
27	−2.6	−2.8	−3.0	−3.2	−3.6	−4.2	−3.1	−2.8	−3.0	−2.6	−2.2	−1.4	−1.2	−1.3	−2.2	−2.8	−2.8	−2.4	−2.3	−2.9	−3.8	−3.0	−2.9	−2.4	−2.67
28	−2.1	−2.2	−2.2	−2.9	−2.0	−2.0	−2.1	−2.1	−2.1	−1.9	−1.5	−0.7	−0.9	−1.1	−1.5	−2.3	−2.8	−3.2	−3.4	−3.7	−3.7	−3.8	−3.9	−4.1	−2.43
29	−4.8	−5.1	−4.7	−4.5	−4.8	−5.0	−4.9	−5.1	−5.0	−4.8	−4.8	−5.0	−4.7	−4.7	−4.8	−4.9	−4.9	−5.0	−4.9	−4.8	−4.8	−4.8	−4.9	−5.0	−4.86
30	−5.0	−5.2	−5.1	−5.2	−5.2	−5.3	−5.4	−5.4	−5.5	−5.5	−5.3	−5.6	−5.9	−5.8	−6.2	−6.4	−6.6	−6.6	−6.5	−6.4	−6.8	−6.4	−6.7	−7.1	−5.86
Mittel	−1.67	−1.75	−1.79	−1.79	−1.75	−1.69	−1.64	−1.40	−1.08	−0.72	−0.56	−0.24	−0.20	−0.27	−0.62	−1.05	−1.31	−1.51	−1.60	−1.68	−1.67	−1.62	−1.61	−1.59	−1.28

1895. Dezember. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−7.0	−6.4	−6.3	−6.6	−6.9	−7.1	−6.9	−6.7	−6.5	−6.4	−6.3	−6.2	−6.3	−6.5	−6.7	−6.9	−7.2	−7.6	−7.7	−7.8	−8.1	−8.7	−8.9	−9.0	−7.11
2	−9.2	−9.4	−9.5	−9.6	−9.6	−9.8	−9.8	−9.8	−9.5	−9.3	−10.9	−10.7	−10.7	−10.8	−10.7	−10.8	−10.3	−10.2	−10.1	−10.1	−9.9	−10.7	−10.3	−10.4	−10.09
3	−10.5	−10.7	−10.9	−10.3	−10.2	−10.1	−9.9	−9.8	−9.9	−10.5	−8.0	−7.9	−7.7	−6.1	−7.4	−8.3	−8.1	−7.1	−6.3	−6.3	−6.5	−8.3	−9.1	−9.5	−8.70
4	−9.6	−9.5	−8.7	−9.5	−9.8	−9.9	−9.0	−7.1	−7.0	−7.2	−6.9	−7.5	−7.6	−7.7	−7.8	−8.0	−7.9	−7.8	−7.7	−7.5	−7.5	−7.6	−7.7	−7.9	−8.10
5	−8.4	−8.4	−8.5	−8.4	−8.4	−7.8	−7.7	−6.9	−6.2	−5.5	−5.5	−5.9	−6.2	−6.5	−5.9	−5.7	−5.5	−5.4	−5.6	−5.9	−6.6	−6.8	−6.9	−6.9	−6.73
6	−6.4	−5.9	−5.6	−5.2	−4.8	−4.8	−4.6	−4.0	−3.6	−3.1	−3.1	−2.9	−2.8	−2.9	−2.8	−2.8	−3.2	−3.5	−3.6	−3.7	−3.7	−3.8	−4.9	−5.9	−4.07
7	−6.1	−8.0	−8.6	−9.1	−10.0	−10.8	−13.1	−13.4	−13.2	−13.4	−13.4	−13.4	−13.5	−13.9	−14.5	−14.8	−15.0	−15.2	−15.5	−15.9	−16.0	−16.2	−16.2	−16.4	−13.16
8	−16.5	−16.7	−16.9	−16.9	−16.8	−16.6	−16.5	−16.6	−16.6	−16.7	−16.5	−16.5	−16.8	−16.8	−16.8	−17.4	−17.3	−17.3	−17.4	−17.5	−17.4	−17.4	−17.6	−17.7	−16.97
9	−17.8	−18.0	−17.6	−17.6	−17.5	−17.4	−17.2	−16.9	−16.0	−15.5	−16.6	−16.1	−15.3	−15.3	−14.4	−14.2	−13.0	−12.6	−11.3	−8.9	−7.4	−6.6	−6.4	−6.6	−14.01
10	−6.6	−6.8	−6.8	−6.5	−6.8	−6.5	−6.9	−7.5	−6.9	−6.6	−6.8	−6.0	−6.0	−6.4	−6.5	−6.6	−6.6	−6.7	−6.8	−6.7	−6.8	−6.8	−6.8	−6.9	−6.60
11	−6.9	−7.0	−7.1	−7.0	−7.1	−7.1	−7.1	−6.9	−6.8	−6.5	−6.8	−7.1	−7.0	−10.8	−9.2	−8.2	−7.3	−7.6	−7.4	−7.4	−6.9	−6.0	−6.4	−5.4	−7.17
12	−5.9	−6.8	−6.5	−6.7	−7.9	−8.0	−7.7	−7.5	−7.6	−7.5	−7.6	−7.7	−7.6	−8.6	−8.9	−8.9	−9.3	−9.6	−9.7	−10.0	−10.1	−10.2	−10.1	−10.2	−8.34
13	−9.4	−9.0	−9.2	−9.1	−8.8	−8.4	−8.6	−8.3	−8.5	−10.0	−12.2	−13.8	−14.0	−14.3	−14.3	−14.2	−14.6	−14.7	−14.6	−14.4	−14.6	−14.5	−14.4	−14.3	−11.98
14	−14.1	−14.0	−14.0	−13.9	−13.8	−13.7	−13.5	−13.2	−13.0	−12.9	−13.0	−13.3	−13.3	−13.2	−13.0	−12.9	−12.7	−12.7	−12.7	−12.5	−12.4	−12.5	−12.3	−12.5	−13.13
15	−12.5	−12.4	−12.3	−11.8	−11.8	−12.1	−13.1	−12.6	−13.4	−13.1	−13.1	−12.5	−11.9	−11.4	−10.6	−10.3	−9.1	−8.1	−7.3	−6.8	−6.7	−6.6	−6.7	−6.6	−10.53
16	−7.4	−8.3	−9.1	−9.6	−10.1	−10.7	−11.5	−11.7	−11.9	−11.9	−12.7	−12.5	−12.0	−11.9	−11.8	−11.5	−11.4	−11.7	−12.1	−12.1	−12.1	−12.3	−12.4	−12.2	−11.28
17	−12.3	−12.4	−12.3	−12.3	−12.3	−12.3	−11.6	−11.4	−10.9	−10.9	−10.3	−10.1	−9.9	−9.8	−10.1	−10.2	−10.7	−10.7	−10.6	−10.5	−10.5	−10.1	−9.9	−9.9	−10.92
18	−9.2	−9.0	−9.0	−9.0	−9.5	−9.0	−9.0	−8.9	−7.9	−7.9	−8.1	−8.5	−8.7	−8.8	−8.3	−8.4	−8.2	−8.2	−8.3	−7.0	−6.3	−6.7	−6.3	−5.7	−8.16
19	−5.7	−5.5	−5.7	−5.5	−5.4	−5.3	−4.9	−4.8	−4.4	−4.3	−3.7	−4.0	−3.9	−4.0	−4.2	−4.5	−4.8	−5.1	−5.3	−5.7	−6.5	−6.5	−6.8	−6.9	−5.14
20	−6.8	−6.7	−6.3	−6.1	−6.4	−6.1	−6.0	−6.0	−6.1	−5.9	−5.3	−5.4	−4.8	−4.9	−5.5	−5.8	−5.8	−5.1	−5.4	−5.6	−5.4	−5.4	−5.5	−5.7	−5.75
21	−5.6	−5.6	−5.3	−5.5	−5.9	−6.0	−5.9	−5.9	−5.8	−4.9	−4.9	−5.7	−5.9	−5.5	−6.4	−6.9	−7.9	−7.9	−7.7	−7.3	−7.3	−7.1	−6.5	−6.9	−6.24
22	−7.6	−8.0	−8.0	−7.8	−7.7	−6.7	−6.3	−7.1	−7.0	−6.2	−6.2	−6.3	−6.6	−6.7	−7.1	−7.2	−8.1	−8.0	−9.0	−9.1	−8.3	−8.0	−7.7	−7.7	−7.43
23	−7.7	−8.0	−8.1	−8.2	−8.1	−8.0	−7.8	−8.0	−7.8	−7.4	−7.6	−8.1	−8.2	−7.0	−7.2	−7.3	−7.8	−7.7	−7.5	−7.3	−7.0	−6.6	−6.4	−6.7	−7.54
24	−6.7	−5.6	−5.7	−6.1	−5.8	−6.5	−5.8	−5.6	−5.3	−4.8	−4.6	−4.4	−4.1	−3.8	−4.2	−4.2	−4.1	−3.8	−3.7	−3.9	−3.5	−3.1	−5.8	−6.0	−4.88
25	−6.3	−6.1	−6.6	−6.7	−6.5	−6.6	−7.0	−7.5	−7.6	−7.5	−7.2	−6.9	−7.1	−7.2	−7.2	−7.0	−7.1	−7.3	−7.5	−7.4	−7.3	−7.3	−7.4	−7.6	−7.08
26	−7.7	−7.9	−8.1	−8.0	−8.0	−8.0	−7.6	−7.6	−7.3	−7.0	−7.0	−7.1	−7.0	−6.9	−6.6	−7.0	−7.0	−7.1	−7.3	−7.4	−7.4	−7.4	−7.5	−7.6	−7.40
27	−7.2	−7.2	−7.1	−7.1	−7.3	−7.5	−7.9	−8.3	−8.0	−7.7	−7.7	−7.9	−8.7	−10.1	−10.2	−9.6	−10.2	−10.4	−10.8	−10.8	−10.5	−10.6	−11.0	−11.2	−8.97
28	−11.0	−10.7	−10.6	−10.8	−11.0	−11.0	−11.1	−11.2	−11.1	−11.3	−11.2	−10.4	−10.5	−10.2	−10.9	−11.0	−10.9	−10.6	−10.3	−9.2	−8.6	−9.0	−9.3	−9.2	−10.46
29	−8.7	−8.4	−7.9	−8.5	−9.6	−10.6	−10.7	−9.6	−8.6	−8.4	−7.0	−6.5	−6.3	−6.3	−6.3	−6.2	−6.1	−5.9	−5.6	−5.2	−4.9	−4.7	−4.7	−4.6	−7.14
30	−4.5	−4.5	−4.6	−4.5	−4.5	−4.5	−4.5	−4.5	−4.5	−4.6	−4.6	−4.4	−4.4	−4.4	−4.2	−3.8	−3.8	−3.8	−3.6	−2.8	−2.2	−1.9	−1.9	−1.9	−3.91
31	−2.8	−2.9	−3.1	−3.4	−3.5	−3.7	−3.5	−3.8	−3.9	−4.0	−3.6	−3.4	−3.5	−3.8	−3.9	−4.1	−4.3	−4.5	−4.5	−4.5	−4.6	−4.6	−4.7	−4.9	−3.88
Mittel	−8.50	−8.54	−8.55	−8.62	−8.75	−8.79	−8.80	−8.68	−8.45	−8.35	−8.31	−8.34	−8.33	−8.45	−8.51	−8.55	−8.54	−8.52	−8.48	−8.30	−8.18	−8.20	−8.34	−8.42	−8.48

1895. **Tägliche Maxima und Minima der Lufttemperatur.** Säntis.

(Absolute Extreme.)

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1	−15.0	−17.3	−13.6	−16.6	−7.5	−16.6	−4.5	−8.2	1.5	−4.2	7.5	1.9	12.1	5.4	7.7	3.2	13.3	7.7	7.3	2.9	−0.8	−7.7	−6.2	−9.0
2	−16.6	−18.5	−14.8	−17.3	−10.1	−13.4	−4.3	−8.2	1.5	−3.7	4.7	0.9	11.1	5.4	10.4	3.3	13.5	9.2	8.2	−1.0	2.9	−1.9	−9.2	−11.1
3	−15.4	−19.3	−10.5	−16.5	−14.0	−17.6	−3.3	−8.4	−2.4	−6.3	7.5	1.2	9.1	3.3	5.9	0.7	13.1	9.2	−0.1	−4.5	3.0	−2.2	−5.9	−10.7
4	−14.8	−16.9	−11.5	−18.8	−17.6	−20.5	−6.7	−9.3	−0.1	−5.4	8.2	2.4	9.0	2.2	4.5	−1.4	12.6	9.4	2.6	−2.0	−0.7	−4.0	−6.9	−10.2
5	−17.2	−19.9	−16.2	−20.2	−16.7	−20.9	−6.4	−10.7	0.0	−2.1	8.4	2.7	3.6	−0.3	−1.0	−2.4	13.4	8.9	−3.6	−6.5	−0.5	−3.8	−5.4	−8.8
6	−16.3	−19.9	−10.3	−16.7	−18.6	−21.5	−2.7	−8.0	2.1	−1.1	6.5	2.6	0.2	−1.1	3.7	−1.2	12.5	9.6	1.6	−4.2	2.9	−1.4	−2.8	−6.8
7	−14.9	−19.3	−7.2	−10.2	−10.5	−19.5	−4.2	−6.2	2.2	−1.2	2.9	0.1	0.9	−1.3	2.4	0.2	13.2	9.7	1.5	−0.5	3.8	0.9	−6.1	−16.4
8	−10.9	−16.3	−6.6	−10.0	−8.6	−11.0	−6.8	−8.0	1.1	−1.9	5.6	0.3	4.6	0.6	0.5	−1.2	12.8	9.6	3.9	−0.4	3.9	0.7	−16.4	−17.8
9	−11.5	−19.7	−8.4	−16.5	−4.0	−9.6	−0.4	−8.7	2.5	−2.5	6.9	2.2	8.0	3.8	5.6	0.6	13.0	7.6	4.5	−3.1	7.7	1.1	−6.4	−18.1
10	−17.0	−19.4	−7.7	−15.4	−3.7	−6.0	2.2	−0.7	2.9	−1.4	7.1	1.6	9.5	4.3	11.2	4.7	13.0	7.5	−0.2	−3.3	2.9	0.0	−6.0	−7.5
11	−14.9	−18.7	−6.2	−9.6	−2.9	−6.2	2.8	−0.1	4.0	−0.1	5.7	0.5	11.4	5.5	12.0	6.0	10.7	2.0	−2.9	−5.3	2.6	−0.5	−5.4	−10.3
12	−10.6	−15.7	−10.2	−17.1	−1.8	−6.8	2.0	−2.0	2.1	−0.6	1.3	−1.9	8.5	2.8	5.6	2.2	2.3	−1.6	1.8	−6.0	3.0	−0.5	−5.9	−10.2
13	−5.5	−11.1	−17.4	−19.5	−2.3	−5.6	−0.9	−7.6	2.8	−0.5	−0.2	−2.5	1.6	−1.8	6.5	1.7	−1.4	−3.2	4.4	0.6	2.7	−5.0	−8.3	−14.7
14	−7.6	−11.4	−19.2	−21.3	−5.5	−9.6	−8.2	−12.1	2.6	−0.1	2.1	−3.0	7.1	−1.3	3.3	−0.1	0.2	−4.4	7.9	4.3	−1.9	−6.5	−12.3	−14.2
15	−4.9	−7.5	−11.4	−19.1	−8.1	−10.9	−0.5	−8.3	0.1	−3.5	−0.7	−5.0	7.5	3.4	0.1	−0.9	−0.5	−3.8	5.6	3.1	0.1	−1.7	−6.3	−13.5
16	−3.3	−8.2	−9.6	−16.8	−7.1	−10.5	0.1	−3.5	−4.8	−10.6	−1.1	−4.9	10.4	3.3	0.5	−1.1	4.1	−2.6	3.2	−3.6	3.5	−0.2	−7.1	−12.7
17	−6.7	−8.9	−16.4	−23.9	−4.4	−6.9	1.4	−2.3	−9.7	−11.4	4.3	−3.0	12.7	5.5	4.5	−1.9	6.6	2.6	−4.0	−12.3	3.9	−0.7	−9.8	−12.5
18	−9.2	−11.9	−16.7	−23.3	−2.4	−5.8	0.6	−2.5	−6.9	−10.1	8.2	2.3	11.0	5.8	7.5	0.7	8.2	3.5	−11.4	−13.2	1.2	−1.6	−5.7	−9.5
19	−3.6	−11.0	−11.7	−18.3	−5.6	−8.2	1.0	−2.1	−4.4	−9.1	9.7	4.5	12.9	1.9	8.9	3.9	10.8	5.9	−0.5	−12.6	1.8	−0.9	−3.7	−7.1
20	−2.1	−4.6	−7.4	−11.6	−6.5	−8.2	−1.2	−2.4	−0.6	−4.3	5.7	0.6	9.4	1.7	8.8	5.1	7.4	3.9	−1.2	−5.4	0.3	−2.6	−4.8	−6.8
21	−3.9	−8.1	−6.6	−12.0	−5.9	−8.5	1.7	−3.1	2.4	−1.3	2.5	−0.2	11.9	5.0	11.1	6.6	7.2	3.8	0.7	−4.2	−0.3	−3.4	−4.8	−8.3
22	−8.7	−14.6	−11.8	−15.6	−4.7	−6.3	0.5	−1.7	−0.5	−2.2	5.5	−0.1	5.3	0.8	13.4	7.5	10.5	5.2	2.2	−1.9	−2.9	−6.7	−6.0	−9.2
23	−13.2	−17.4	−12.4	−16.0	−4.6	−7.7	0.6	−1.7	2.0	−2.8	7.5	3.0	2.5	0.3	11.4	8.1	10.1	6.4	1.1	−0.8	−4.9	−8.3	−6.4	−8.3
24	−11.9	−16.1	−10.1	−13.3	−1.4	−5.2	2.1	−0.7	3.7	−0.7	4.1	1.8	7.5	0.6	10.4	5.3	10.0	7.8	1.4	−5.5	−4.8	−8.4	−3.1	−6.8
25	−11.5	−15.0	−6.9	−11.6	−1.8	−6.4	3.4	−2.8	4.0	−1.3	1.9	−1.0	12.1	5.0	6.4	0.1	10.0	7.8	−4.9	−6.9	−2.1	−8.2	−6.1	−7.6
26	−15.1	−21.4	−4.6	−9.6	−7.0	−9.2	0.0	−3.9	0.3	−1.8	4.4	−1.8	14.6	9.1	6.6	0.1	9.6	7.0	−4.9	−8.2	−1.2	−6.2	−6.8	−8.1
27	−18.6	−21.0	−9.8	−16.8	−4.3	−9.2	−3.2	−5.9	1.1	−1.8	2.3	1.5	13.4	7.6	8.9	4.9	7.4	4.7	−5.9	−11.1	−0.9	−4.2	−6.7	−11.2
28	−21.3	−26.3	−14.7	−17.2	−3.1	−6.5	−4.7	−7.2	1.9	−1.9	9.4	3.0	14.8	9.4	6.9	4.8	7.1	4.5	−8.1	−11.8	−0.5	−4.1	−8.6	−11.4
29	−23.9	−25.8			−6.6	−9.5	−3.9	−5.6	5.9	0.9	12.6	5.8	10.0	2.0	10.4	4.7	7.8	4.3	−6.0	−9.5	−4.5	−5.2	−4.6	−10.9
30	−18.6	−25.3			−5.9	−10.7	−2.5	−5.9	7.9	1.9	12.6	5.4	9.7	1.9	10.4	7.1	7.1	3.0	−7.2	−11.2	−5.0	−7.2	−1.9	−4.6
31	−14.7	−18.2			−6.4	−10.5			7.9	2.8			10.2	4.6	10.9	6.9			−7.9	−12.6			−2.3	−4.9
Mittl. Max.	−12.24		−11.07		−6.76		−1.53		1.07		5.44		8.79		6.95		8.85		−0.35		0.48		−6.38	
Mittl. Min.	−16.28		−16.10		−10.48		−5.26		−2.85		0.70		3.08		2.52		4.84		−5.05		−3.35		−10.30	
Differenz	4.04		5.03		3.72		3.72		3.92		4.74		5.71		4.43		4.01		4.70		3.83		3.92	
Abs. Max.	−2.1		−4.6		−1.4		3.4		7.9		12.6		14.8		13.4		13.5		8.2		7.7		−1.9	
Abs. Min.	−26.3		−23.9		−21.5		−12.1		−11.4		−5.0		−1.8		−2.4		−4.4		−13.2		−8.4		−18.1	
Differenz	24.2		19.3		20.1		15.5		19.3		17.6		16.6		15.8		17.9		21.4		16.1		16.2	

1895. Januar. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	45.8	46.2	46.2	46.3	46.4	46.6	47.3	47.7	48.1	48.5	48.5	48.6	48.7	49.0	49.0	49.4	49.8	50.4	50.8	51.2	51.4	51.6	51.7	51.6	48.79
2	51.7	51.8	52.0	51.9	51.8	51.9	52.1	52.1	52.1	52.2	52.0	51.8	51.7	51.5	51.4	51.1	50.9	50.6	50.4	50.2	49.8	49.5	48.7	48.1	51.14
3	47.7	47.7	47.5	46.9	46.3	45.8	45.5	45.1	44.4	44.1	43.9	43.2	42.9	42.7	42.6	42.5	42.3	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	44.02
4	*42.1	*42.2	42.3	42.3	*42.3	42.5	42.8	43.2	43.6	43.9	44.1	44.0	43.9	44.1	44.3	44.4	44.7	44.8	44.7	44.8	44.7	44.8	44.8	44.6	43.75
5	44.5	44.5	44.6	44.2	44.1	44.4	44.4	44.4	44.6	44.7	44.7	44.5	44.4	44.5	44.6	44.7	44.9	44.9	45.0	45.1	45.2	45.3	45.3	45.2	44.70
6	45.1	45.1	45.1	44.9	44.8	44.9	44.8	45.0	45.2	45.3	45.1	44.9	44.4	44.4	44.4	44.0	43.8	43.6	43.6	43.4	43.3	43.1	42.6	42.2	44.30
7	42.0	41.9	41.6	41.5	41.3	**41.3**	41.4	41.4	41.6	41.8	41.8	41.9	42.0	42.3	42.7	42.9	43.2	43.6	43.8	43.9	44.2	44.4	44.7	44.6	42.57
8	44.6	44.8	44.6	44.5	44.4	44.6	44.8	44.8	45.0	45.1	45.1	45.0	44.9	45.0	45.0	45.2	45.1	45.2	45.2	45.3	45.1	45.0	44.7	44.3	44.89
9	44.0	44.1	44.1	44.1	44.0	44.2	44.5	44.8	45.0	45.4	45.4	45.2	45.1	45.3	45.6	45.9	46.0	46.1	46.3	46.6	46.6	46.8	47.1	*47.3	45.40
10	47.4	47.6	47.6	47.5	47.5	47.7	47.9	47.9	48.1	48.3	48.3	48.1	48.1	48.1	48.3	48.4	48.3	48.2	48.1	48.0	47.8	47.7	47.6	47.5	47.91
11	47.6	47.7	47.7	47.7	47.6	47.6	47.7	47.8	48.0	48.2	48.2	48.2	48.1	48.3	48.4	48.5	48.5	48.7	48.9	48.9	49.1	49.1	49.1	49.1	48.28
12	49.0	48.9	48.7	48.8	48.2	48.1	48.1	48.1	48.2	48.4	48.7	48.6	48.6	48.8	49.1	49.3	49.4	49.4	49.4	49.6	49.7	49.8	49.7	49.7	48.91
13	49.8	50.0	50.2	50.1	50.1	50.2	50.2	50.5	50.6	50.3	50.0	49.7	48.8	48.9	48.9	49.0	48.5	48.8	48.2	48.2	48.3	48.4	48.5	48.4	49.35
14	48.7	48.9	49.1	49.1	49.1	49.3	49.7	49.7	49.8	49.8	49.6	49.1	48.6	48.3	48.4	47.0	46.0	45.6	45.0	46.0	46.1	46.6	46.9	47.6	48.08
15	47.7	47.7	47.8	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	48.1	48.3	48.9	49.3	49.4	49.8	50.2	50.8	50.1	50.2	49.7	49.2	49.3	49.2	49.3	49.4	48.87
16	49.7	49.2	49.0	47.7	47.7	47.1	47.0	47.5	47.4	48.8	49.6	49.7	49.5	49.4	49.4	49.7	50.0	50.3	50.4	50.6	50.7	50.9	51.0	51.3	49.32
17	51.4	51.6	51.6	51.6	51.2	51.2	51.3	51.5	51.6	51.8	51.6	51.5	51.3	51.0	51.1	51.3	51.6	51.9	52.3	52.7	53.1	53.1	53.3	53.5	51.94
18	53.9	54.2	54.4	54.7	54.9	55.4	55.5	56.1	56.7	57.4	57.6	57.8	57.8	58.1	58.4	58.7	58.9	59.2	59.5	59.6	59.7	59.9	60.1	60.1	57.44
19	60.2	60.4	60.6	60.5	60.5	60.5	60.7	61.0	61.2	61.3	**61.3**	61.3	60.9	61.0	61.0	60.7	60.6	60.5	60.5	60.4	60.1	60.1	60.1	59.9	60.64
20	59.9	60.1	60.1	59.9	59.7	59.7	59.7	59.8	59.9	60.0	59.8	59.3	59.1	58.9	59.1	59.0	59.0	58.8	58.7	58.6	58.3	58.3	57.6	57.1	59.19
21	56.5	56.0	55.5	55.1	54.7	54.3	53.9	53.9	53.1	53.1	52.8	52.1	51.6	51.2	51.6	51.6	51.7	51.6	51.8	51.9	51.5	51.5	51.3	50.9	52.88
22	50.0	50.7	50.7	51.2	50.4	50.2	51.2	51.6	52.3	52.3	52.1	51.9	51.7	51.7	51.8	51.8	51.8	51.7	51.7	51.6	51.6	51.4	51.2	51.1	51.40
23	50.8	50.7	50.3	49.7	49.1	48.4	48.3	48.0	48.1	47.9	47.2	46.1	44.9	45.3	44.7	44.6	44.2	43.7	43.3	43.4	42.7	43.6	44.3	44.3	46.40
24	44.4	44.6	44.6	45.8	46.7	47.3	48.2	48.9	49.4	49.9	50.2	49.6	48.9	48.6	48.1	47.7	47.3	46.5	45.9	45.9	45.6	45.3	45.1	43.7	47.01
25	43.2	43.3	43.1	43.3	42.8	42.3	43.2	43.3	43.4	44.0	44.4	44.6	44.5	44.5	45.3	45.5	45.9	45.9	46.0	46.2	46.0	45.7	44.9	45.6	44.48
26	45.7	46.1	45.7	45.2	44.4	44.7	45.0	45.4	45.2	44.7	45.9	46.0	46.0	46.1	46.3	46.6	46.9	47.1	47.2	47.1	47.4	47.4	47.3	47.2	46.11
27	47.3	47.4	47.3	47.3	47.3	47.4	47.4	47.5	47.7	47.6	47.6	47.4	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.1	47.3	47.3	47.5	47.27
28	47.5	47.6	47.8	47.6	47.3	47.4	47.4	47.6	47.6	47.7	47.9	48.1	48.3	48.8	49.2	49.6	49.9	50.1	50.5	50.7	50.9	50.9	51.1	51.1	48.86
29	51.2	51.4	51.4	51.5	51.5	51.6	51.8	52.0	52.1	52.2	52.1	51.7	51.7	51.6	51.6	51.7	51.5	51.2	51.3	51.2	50.9	50.5	50.1	49.7	51.40
30	49.0	48.8	48.4	48.2	48.0	47.8	47.8	47.5	47.5	47.3	47.4	47.1	46.9	46.6	46.5	46.7	46.7	46.7	46.7	46.9	46.9	46.9	47.0	47.1	47.35
31	47.1	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	48.0	48.1	48.4	48.8	48.8	48.8	49.0	49.0	49.0	49.2	49.2	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.8	50.1	48.70
Mittel	48.56	48.66	48.61	48.52	48.37	48.40	48.55	48.71	48.84	49.00	49.05	48.87	48.67	48.70	48.81	48.84	48.83	48.84	48.88	48.90	48.87	48.91	48.86	48.77	48.75

1895. Februar. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	49.9	49.9	49.9	50.0	50.0	50.1	50.3	50.4	50.7	51.1	51.2	51.0	50.9	50.8	50.8	50.9	51.0	51.3	51.4	51.6	51.6	51.8	52.0	52.0	50.87
2	52.0	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.2	52.4	52.6	52.6	52.9	53.1	53.1	53.1	53.3	53.4	53.5	53.7	53.8	53.9	53.8	53.8	53.7	53.5	52.95
3	53.3	53.1	53.0	52.8	52.7	52.5	52.4	52.4	52.4	52.3	52.3	52.0	51.8	51.7	51.7	51.8	51.8	51.9	51.8	51.7	51.7	51.7	51.9	51.9	52.19
4	51.9	51.9	51.8	51.9	52.0	52.1	52.1	52.3	52.5	52.6	52.5	52.3	51.4	50.9	50.5	50.4	50.1	50.1	49.9	49.7	49.7	49.7	49.4	49.1	51.11
5	48.7	48.7	48.6	48.2	48.1	48.0	47.6	47.1	47.0	46.9	46.7	46.4	46.2	46.1	46.0	46.0	45.7	45.7	45.5	45.3	45.1	45.0	44.9	44.7	46.59
6	44.5	44.1	43.8	43.6	43.5	43.4	**43.3**	43.6	43.6	43.7	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.1	44.3	44.5	44.8	45.0	45.4	45.6	45.9	46.1	44.26
7	46.2	46.3	46.5	46.7	46.9	47.1	47.3	47.3	47.3	47.5	47.5	47.4	47.5	47.5	47.7	47.7	47.9	48.1	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0	49.3	47.61
8	49.4	49.6	49.6	49.6	49.7	49.8	50.2	50.5	50.7	50.8	51.2	51.3	51.5	51.6	51.8	51.9	52.1	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	51.17
9	52.5	52.4	52.0	51.9	52.0	52.1	52.5	52.6	53.0	53.3	53.5	53.8	53.8	53.9	54.0	54.1	54.3	54.5	54.6	54.5	54.4	54.8	54.1	53.9	53.42
10	53.6	53.3	53.0	52.8	52.7	52.8	52.9	52.8	52.7	52.6	52.8	52.8	52.8	52.7	52.7	52.7	52.5	52.5	52.1	51.8	51.6	51.4	51.5	51.4	52.52
11	50.6	50.3	49.9	49.6	49.3	48.9	48.8	48.6	48.8	48.1	48.1	47.8	47.5	47.1	47.0	46.9	46.9	47.1	47.1	47.1	47.1	47.1	47.2	46.7	48.05
12	46.5	46.5	46.3	46.7	46.6	46.5	46.8	47.3	47.5	47.9	48.0	48.2	48.5	48.5	48.6	48.8	48.8	49.5	49.8	50.3	50.7	51.3	51.7	51.9	48.47
13	52.0	52.1	52.1	52.3	52.5	52.7	52.8	52.9	53.0	52.9	53.0	53.0	53.0	53.0	53.2	53.2	53.3	53.6	53.7	53.7	53.7	53.7	53.5	53.3	53.01
14	53.0	52.7	52.6	52.7	52.8	52.7	52.7	52.6	52.5	52.5	52.7	52.6	52.5	52.4	52.5	52.6	52.7	52.6	52.4	52.4	52.5	52.6	52.6	52.7	52.61
15	52.5	52.6	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.4	52.4	52.3	52.4	52.4	52.8	52.2	52.3	52.2	52.2	52.5	52.5	52.7	52.9	52.9	53.1	53.4	52.49

1895. Februar. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	53.3	53.5	53.6	53.7	53.9	54.0	54.1	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	54.6	54.9	55.0	54.9	55.0	54.9	54.8	54.6	54.47
17	54.3	54.0	53.8	53.6	53.1	52.8	52.7	52.6	52.7	52.9	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.2	53.7	53.8	53.9	53.7	53.8	53.7	53.7	53.6	53.40
18	53.5	53.5	53.4	53.7	53.7	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.6	54.7	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.5	54.6	54.6	54.6	54.4	54.2	54.1	54.25
19	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.5	53.8	53.9	54.0	54.1	54.3	54.3	54.4	54.5	54.7	54.9	55.2	55.5	55.7	56.1	56.2	56.5	56.7	54.59
20	57.0	57.2	57.3	57.5	57.7	57.7	58.1	58.5	58.7	59.0	59.3	59.5	59.6	59.7	59.7	59.9	60.1	60.2	60.3	60.4	60.6	60.6	60.7	**60.7**	59.17
21	**60.7**	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	60.4	60.2	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	59.0	58.8	58.6	59.94
22	58.3	58.1	57.7	57.5	57.4	57.2	57.3	57.2	57.1	57.0	57.0	56.7	56.7	56.6	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9	57.33
23	57.9	58.0	58.0	58.2	58.5	58.6	58.7	58.9	59.1	59.1	59.2	59.2	58.9	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.2	58.0	57.7	58.58
24	57.5	57.2	56.8	56.5	56.3	56.1	55.8	55.7	55.5	55.6	55.5	55.1	54.8	54.3	54.2	54.1	53.9	54.0	54.1	53.9	53.7	53.4	53.1	53.0	55.00
25	53.0	52.5	52.0	51.7	51.5	51.3	51.2	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3	51.2	50.9	50.9	51.0	50.9	51.1	51.3	51.3	51.3	51.3	51.2	51.1	51.37
26	51.1	51.0	50.9	50.9	50.8	50.7	50.7	50.9	50.9	50.9	50.9	50.7	50.3	50.3	50.0	49.9	49.9	49.9	49.6	49.3	49.3	49.5	49.3	49.1	50.23
27	48.7	48.4	48.0	47.5	47.4	47.2	47.2	47.0	47.2	47.0	46.7	46.5	46.1	46.2	46.3	46.4	46.7	47.0	47.2	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.20
28	47.9	48.0	48.0	48.5	48.8	49.1	49.6	50.0	50.4	50.8	51.4	51.8	52.0	52.6	53.2	53.9	54.6	55.0	55.7	55.9	56.3	56.6	56.7	56.8	52.23
Mittel	52.27	52.19	52.04	52.02	52.01	51.99	52.05	52.13	52.21	52.28	52.39	52.36	52.26	52.22	52.27	52.31	52.37	52.54	52.59	52.61	52.68	52.69	52.70	52.65	52.33

1895. März. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	56.7	56.7	56.6	56.7	56.9	56.9	57.3	57.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.5	57.4	57.1	56.9	56.6	56.4	56.3	56.1	55.7	54.8	54.5	54.5	56.65
2	54.5	54.2	53.5	53.3	52.9	52.6	52.5	52.3	52.2	52.1	51.8	51.4	50.9	*50.4	*50.0	*49.6	49.4	49.2	49.0	48.7	48.4	48.0	47.6	47.4	50.91
3	46.8	46.3	46.0	45.7	45.5	45.0	44.9	44.8	44.6	*44.4	44.3	44.1	43.6	43.6	43.4	43.3	43.2	43.1	43.1	43.1	43.0	43.1	43.1	43.1	44.21
4	43.1	42.9	43.0	43.1	43.2	43.4	43.7	44.1	44.3	44.6	44.6	44.7	44.8	45.0	45.2	45.5	45.8	46.2	46.5	46.6	46.8	46.9	47.0	47.0	44.92
5	47.0	47.0	46.9	47.0	47.1	47.0	47.2	47.4	47.7	47.8	47.9	47.9	47.9	47.9	47.9	48.1	48.4	48.7	48.7	48.7	48.7	48.5	48.6	47.87
6	48.6	48.5	48.6	48.4	48.6	48.8	49.0	49.4	49.6	49.8	50.2	50.8	50.4	50.5	50.8	51.1	51.4	51.8	52.0	52.1	52.1	52.1	52.2	52.3	50.36
7	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	53.1	53.4	53.9	54.3	54.8	54.5	54.9	54.9	54.9	55.1	55.2	55.4	55.7	55.9	56.0	56.1	56.1	56.0	55.9	54.50
8	55.9	55.8	55.7	55.5	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.9	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.3	56.5	56.5	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.10
9	56.7	56.6	56.5	56.3	56.4	56.5	56.5	56.3	56.3	56.7	56.9	56.7	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.4	56.5	56.4	56.3	56.5	56.5	56.5	56.54
10	56.6	56.5	56.5	56.4	55.9	55.9	56.1	56.0	55.7	55.5	55.1	55.3	55.4	55.1	54.7	54.3	54.1	54.1	53.9	53.9	53.8	53.7	53.9	53.5	55.08
11	53.3	53.8	53.4	53.1	53.3	53.6	53.1	53.5	54.0	54.1	54.1	54.0	53.6	53.3	53.1	52.9	53.0	52.9	52.7	52.7	52.6	52.8	52.8	52.5	53.27
12	52.0	51.9	51.3	50.5	50.4	50.2	50.2	49.8	49.9	50.2	50.3	50.4	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.5	51.6	51.8	51.8	52.0	52.0	50.97
13	52.0	51.9	51.8	51.8	52.0	52.1	52.4	52.8	53.0	53.4	53.7	54.1	54.4	54.6	54.8	55.1	55.5	56.0	56.3	56.8	57.0	57.3	57.4	57.6	54.32
14	57.8	57.9	57.9	58.0	58.2	58.5	58.6	58.9	59.2	59.5	59.7	59.9	60.1	60.3	60.4	60.6	60.9	61.3	61.5	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	59.96
15	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.9	63.0	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	63.2	**63.3**	63.2	63.1	63.1	62.85
16	62.9	62.6	62.2	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.3	62.5	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.4	62.3	62.28
17	62.3	62.1	61.9	61.7	61.7	61.6	61.7	61.7	61.8	61.9	62.1	62.1	62.0	61.9	61.9	61.7	61.8	61.8	61.9	62.1	62.2	62.3	62.3	62.3	61.95
18	62.2	62.1	62.1	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.8	62.9	63.1	63.0	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7	62.5	62.65
19	62.3	62.1	61.6	61.2	60.9	60.6	60.5	60.2	60.0	60.1	60.4	60.8	60.0	59.6	59.2	59.0	59.4	59.6	59.5	59.8	59.8	59.3	58.9	58.5	60.12
20	58.3	57.8	57.0	56.4	56.1	55.7	55.7	55.0	54.6	54.6	54.6	54.7	54.7	54.6	54.5	54.7	54.9	55.2	55.3	56.0	56.3	56.7	56.9	57.0	55.72
21	57.0	56.9	57.0	57.0	56.9	57.2	57.4	57.6	57.9	57.9	57.8	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.4	57.3	58.3	57.61
22	58.3	58.9	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	58.7	58.9	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.4	59.4	59.3	59.3	59.5	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	59.22
23	59.9	59.6	59.5	59.6	59.7	59.8	60.0	60.3	60.5	61.0	61.1	61.3	61.4	61.5	61.7	62.0	62.4	62.7	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7	61.30
24	62.3	61.9	61.4	61.3	61.1	60.9	60.8	60.6	60.8	61.1	60.7	60.4	60.2	59.8	59.5	59.2	59.3	59.0	58.9	58.7	58.2	57.9	58.0	57.2	59.97
25	57.2	57.1	56.9	55.6	55.2	54.9	54.3	53.7	53.3	52.7	52.2	51.5	50.8	50.3	49.4	49.5	49.7	49.9	49.1	49.2	49.0	48.9	48.7	48.6	51.91
26	48.1	47.5	47.5	47.3	47.1	47.0	47.5	47.6	47.8	47.6	47.9	48.3	48.4	48.6	48.7	49.3	49.2	49.6	50.6	50.8	51.1	51.6	52.2	52.8	48.93
27	53.0	53.1	53.1	53.4	53.6	53.6	53.6	53.5	53.5	53.6	53.6	53.5	53.1	52.5	51.9	51.6	51.7	51.5	52.0	52.1	51.9	51.8	51.9	51.9	52.71
28	51.7	51.5	51.3	51.4	51.4	50.9	51.0	51.1	51.3	50.9	51.3	51.2	51.2	51.3	51.1	50.8	50.6	50.5	50.2	50.0	50.4	49.8	46.6	49.8	50.85
29	49.3	48.5	48.2	48.4	49.1	49.2	49.0	49.3	49.9	50.1	50.3	50.3	50.3	50.1	50.3	50.5	50.5	50.7	50.9	51.3	51.1	51.2	51.1	51.1	50.03
30	51.3	50.9	50.8	51.1	51.1	51.2	51.6	51.9	52.1	52.4	52.8	52.4	52.3	52.3	52.3	52.3	52.2	52.3	52.3	52.5	52.5	52.7	52.7	52.7	52.01
31	52.7	52.5	52.3	52.3	52.3	52.5	52.7	53.1	53.4	53.6	53.9	54.1	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.5	54.7	54.9	55.0	54.9	54.7	54.5	53.75
Mittel	54.08	54.83	54.62	54.54	54.53	54.51	54.58	54.64	54.76	54.84	54.93	54.94	54.86	54.79	54.72	54.74	54.82	54.89	54.98	55.09	55.09	55.04	55.03	55.00	54.82

1895: April. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) **Säntis.**

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	54.1	53.9	53.7	53.5	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	53.0	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	52.9	52.9	53.0	53.1	53.2	53.1	53.1	52.9	53.20
2	52.8	52.6	52.4	52.2	52.1	52.1	52.1	52.1	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.4	52.4	52.4	52.5	52.6	52.8	53.1	53.2	53.4	53.4	53.4	52.54
3	53.4	53.4	53.3	53.4	53.4	53.5	53.6	53.6	53.8	54.0	54.1	54.1	54.0	53.9	53.9	53.9	54.0	54.0	54.1	54.5	54.6	54.9	54.9	54.9	53.97
4	55.0	55.1	55.3	55.5	55.6	55.9	56.3	56.7	57.1	57.3	57.8	58.0	58.3	58.3	58.5	58.6	58.9	59.1	59.4	60.0	60.2	60.6	60.7	61.0	57.83
5	61.0	60.9	60.9	60.8	60.9	61.1	61.4	61.6	61.7	62.0	62.1	62.3	62.2	62.0	61.9	61.9	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.8	61.1	60.9	61.51
6	60.5	60.3	60.1	59.9	59.8	59.9	60.0	59.9	59.8	59.8	59.5	59.2	58.9	58.5	58.1	57.8	57.4	57.2	56.9	56.7	56.4	56.2	55.8	55.4	58.50
7	54.8	54.3	53.7	53.5	53.3	53.0	52.6	52.5	52.3	52.1	52.1	52.2	52.1	51.8	51.2	51.3	51.1	50.8	51.0	51.8	51.7	52.1	52.6	52.6	52.35
8	53.0	53.2	53.5	53.7	54.0	54.6	55.2	55.7	56.1	56.6	57.2	57.5	57.9	58.1	58.3	58.8	59.3	59.8	60.3	60.8	61.1	61.3	61.7	61.7	57.47
9	61.8	61.7	61.8	62.0	62.6	63.1	63.5	64.1	64.6	65.0	65.2	65.4	65.8	65.9	65.9	65.9	66.0	66.2	66.6	67.2	67.2	67.4	67.5	67.6	65.00
10	67.5	67.4	67.4	67.4	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	68.0	68.1	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	68.1	68.4	68.7	68.7	68.8	68.9	68.9	68.09
11	68.8	68.5	68.4	68.3	68.3	68.4	68.5	68.5	68.7	68.7	68.7	68.7	68.5	68.3	68.1	68.0	67.8	67.7	67.7	67.6	67.5	67.3	67.2	66.7	68.12
12	66.8	65.8	65.5	65.2	64.9	64.9	64.7	64.5	64.5	64.2	64.0	63.7	63.5	63.1	62.9	62.6	62.4	62.1	62.1	62.0	61.8	61.7	61.5	61.2	63.55
13	60.9	60.7	60.5	60.1	60.1	60.3	60.3	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.7	59.7	59.4	59.2	59.1	59.0	58.9	58.5	58.1	57.7	57.5	59.58
14	57.1	56.9	56.7	56.6	56.6	56.5	56.6	56.7	56.9	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5	57.4	57.20
15	57.2	57.1	57.0	57.0	57.1	57.3	57.6	57.9	58.3	58.5	58.5	58.7	58.7	58.7	58.9	58.9	59.1	59.3	59.5	59.7	59.7	59.8	60.0	60.0	58.52
16	60.0	60.0	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	60.3	60.4	60.6	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	60.49
17	61.1	60.9	60.7	60.3	60.5	60.6	60.6	60.7	60.9	60.7	60.6	60.6	60.6	60.4	60.4	60.3	60.2	60.0	60.0	59.9	59.8	59.6	59.4	59.4	60.34
18	59.3	59.1	58.9	58.9	58.7	58.5	58.5	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	58.7	58.8	58.7	58.5	58.5	58.3	58.54
19	58.1	58.0	57.7	57.8	57.8	57.7	58.0	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	58.5	58.9	59.1	59.2	59.5	59.9	60.0	60.1	60.3	60.4	58.73
20	60.5	60.6	60.7	60.9	61.2	61.6	61.9	62.2	62.6	62.9	63.1	63.3	63.5	63.8	63.9	64.1	64.3	64.5	64.5	64.8	65.0	64.9	65.0	65.0	63.12
21	65.0	64.9	64.8	64.7	64.6	64.7	64.7	64.8	65.0	65.2	65.3	65.2	65.2	65.2	65.0	65.0	64.9	64.9	65.0	65.1	65.0	65.0	64.8	64.8	64.95
22	64.6	64.5	64.4	64.1	64.0	64.1	64.1	64.1	64.2	64.1	64.2	64.1	64.1	64.0	63.9	63.8	63.7	63.4	63.4	63.5	63.3	63.2	63.0	62.7	63.85
23	62.4	62.2	62.0	61.7	61.5	61.6	61.6	61.6	61.5	61.3	61.5	61.5	61.3	61.4	61.4	61.3	61.3	61.2	61.3	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.55
24	61.3	61.1	60.9	60.7	60.4	60.7	60.9	61.1	61.2	61.3	61.3	61.5	61.5	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	61.3	61.2	61.4	61.4	61.3	61.15
25	61.1	61.0	60.7	60.5	60.2	60.1	60.0	60.1	60.0	59.9	59.9	59.7	59.7	59.4	59.1	58.9	58.6	58.6	58.5	58.5	58.6	58.9	59.0	58.9	59.58
26	58.9	59.0	59.0	58.9	58.6	58.6	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	58.1	57.9	57.7	57.5	57.5	57.4	57.3	57.3	57.5	57.3	57.4	57.4	57.4	58.02
27	57.3	57.1	57.0	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9	56.9	56.7	56.6	56.6	57.1	57.1	57.3	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.12
28	57.5	57.4	57.2	57.2	57.3	57.3	57.5	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.3	58.5	58.6	58.8	58.9	59.0	59.1	59.1	59.2	58.09
29	58.9	58.7	58.5	58.4	58.4	58.4	58.5	*58.7	*59.0	59.2	59.4	59.6	60.1	60.3	60.5	60.9	61.1	61.4	61.7	62.2	62.5	62.8	62.9	63.0	60.21
30	63.0	63.0	63.1	63.2	63.4	63.7	64.1	64.4	64.6	65.0	65.2	65.4	65.7	65.9	66.0	66.2	66.5	66.5	66.7	67.1	67.3	67.5	67.4	67.3	65.34
Mittel	59.77	59.64	59.52	59.44	59.42	59.53	59.63	59.73	59.87	59.94	60.02	60.04	60.07	60.04	59.99	60.01	60.03	60.05	60.17	60.37	60.37	60.41	60.40	60.34	59.95

1895. Mai. (500 mm +) **Säntis.**

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	67.3	67.3	67.4	67.4	67.5	67.7	67.9	68.1	68.1	68.3	68.5	68.8	68.9	69.1	69.1	69.1	69.2	69.2	69.2	69.5	69.8	69.7	69.6	69.5	68.59
2	69.4	69.4	69.6	69.6	69.7	69.8	69.8	69.8	69.9	69.9	70.0	69.9	69.9	69.8	69.7	69.5	69.2	69.0	69.1	69.3	69.5	69.3	69.0	68.5	69.52
3	67.9	67.5	67.5	67.1	66.9	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	65.9	65.7	65.5	65.1	64.7	64.5	64.3	64.2	63.9	63.7	63.3	63.1	62.8	62.5	65.33
4	62.1	61.9	61.7	61.6	61.7	61.9	62.3	62.7	63.0	63.4	63.5	63.6	63.8	63.9	64.1	64.3	64.5	64.4	64.4	64.5	64.5	64.3	64.1	63.9	63.83
5	63.7	63.7	63.5	63.3	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5	63.7	63.7	63.9	63.9	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.5	64.7	64.9	65.0	65.0	65.0	63.99
6	65.0	65.0	65.1	65.1	65.3	65.4	65.5	65.7	65.9	66.3	66.3	66.4	66.5	66.5	66.3	66.1	66.0	65.9	66.0	66.1	66.0	65.8	65.5	65.4	65.80
7	65.1	65.0	64.9	64.5	64.3	64.3	64.3	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	63.9	63.7	63.6	63.5	63.3	63.3	63.2	62.9	62.7	62.5	63.90
8	62.0	61.7	61.7	61.4	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	62.0	62.2	62.3	62.5	62.5	62.7	62.8	62.9	63.1	63.4	63.5	63.7	63.7	63.8	62.39
9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.9	64.1	64.1	64.5	64.8	65.1	65.1	65.3	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.9	66.2	66.4	66.7	66.7	66.7	66.9	65.23
10	66.8	66.7	66.7	66.7	66.9	67.1	67.4	67.5	67.7	67.7	67.9	67.9	68.0	68.1	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	68.3	68.4	68.5	68.5	68.4	67.72
11	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.5	68.7	68.9	69.1	69.2	69.2	69.1	69.0	69.0	69.0	68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	69.3	69.3	69.4	69.3	68.90
12	69.2	69.1	68.9	68.8	68.9	69.0	69.1	69.4	69.5	69.6	69.7	69.7	69.7	69.6	69.4	69.7	69.7	69.8	69.7	69.9	69.9	69.9	69.9	69.5	69.47
13	69.3	69.2	69.2	69.1	69.3	69.3	69.5	69.7	69.9	69.9	70.0	69.9	69.9	69.7	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2	*69.2	69.1	68.9	69.44
14	68.6	68.3	68.1	67.8	67.7	67.7	67.8	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	67.5	67.3	67.1	67.1	66.7	66.5	66.5	66.4	66.4	66.0	65.7	65.5	67.25
15	64.9	64.2	63.5	63.1	62.9	62.6	62.3	62.1	61.6	61.2	61.2	60.3	59.9	59.6	58.6	58.2	57.8	56.4	55.5	55.1	55.0	54.4	54.0	53.1	59.46

1895. Mai. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	52.7	51.9	51.6	51.1	50.5	50.0	49.4	48.9	48.6	48.4	48.2	47.6	48.1	48.4	48.4	48.2	48.2	48.0	48.1	48.2	48.4	48.4	48.3	48.2	49.07
17	48.0	47.9	48.0	47.8	47.9	48.1	48.3	48.5	48.7	48.6	48.9	49.2	49.4	49.8	49.9	50.0	50.2	50.3	50.3	50.4	50.5	50.5	50.8	50.6	49.28
18	50.4	50.3	50.1	50.0	49.9	50.0	50.1	50.1	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	51.2	51.3	51.4	51.7	52.0	51.9	51.8	51.7	51.7	51.6	50.87
19	51.4	51.5	51.3	50.9	51.2	51.2	51.0	51.3	*51.5	51.7	51.7	51.8	51.8	51.8	52.2	52.5	53.0	53.3	53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.7	52.22
20	53.7	53.7	53.6	54.0	54.3	54.8	55.2	55.6	55.7	55.8	56.3	56.7	57.0	57.1	57.2	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.6	57.5	57.3	57.4	56.12
21	57.1	56.7	56.5	56.5	56.8	56.3	56.3	56.5	56.7	57.0	57.1	57.4	57.5	57.6	57.5	57.8	57.8	57.9	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.7	57.25
22	57.7	57.7	57.5	57.4	57.4	57.5	57.6	57.9	58.0	58.3	58.7	58.8	59.1	59.2	59.3	59.5	60.1	60.4	60.6	61.0	61.5	61.5	61.8	61.8	59.19
23	61.9	61.9	61.9	61.8	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.3	62.2	62.3	62.5	62.5	62.4	62.4	62.2	62.4	62.3	62.4	62.6	62.6	62.5	62.4	62.22
24	62.2	62.0	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6	61.9	61.9	61.8	61.6	61.6	61.5	61.2	60.9	60.6	60.5	60.7	60.7	60.6	60.4	60.1	61.34
25	59.9	59.5	59.6	59.6	59.8	59.7	59.7	59.7	59.9	60.0	60.2	60.4	60.5	60.9	61.1	61.2	61.4	61.5	61.8	62.3	62.5	62.7	62.5	62.5	60.79
26	62.5	62.7	62.6	62.8	63.1	63.3	63.6	64.1	64.3	64.6	65.1	65.4	65.4	65.6	65.9	65.9	66.2	66.5	66.7	67.1	67.5	67.6	67.5	67.5	65.15
27	67.5	67.5	67.3	67.1	67.3	67.5	67.6	67.7	67.9	67.9	67.9	67.9	67.7	67.6	67.5	67.2	67.1	67.0	67.2	67.1	67.2	67.1	66.9	66.8	67.40
28	66.5	66.2	65.9	65.9	65.8	65.8	66.0	66.2	66.4	66.5	66.7	66.7	66.8	66.9	66.9	67.0	67.0	67.0	67.2	67.2	67.4	67.4	67.2	67.1	66.65
29	67.0	66.8	66.6	66.6	66.7	66.8	67.0	67.3	67.4	67.6	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.2	68.3	68.3	68.3	68.4	68.6	68.5	68.6	68.5	67.75
30	68.4	68.2	68.0	67.9	68.0	68.1	68.3	68.5	68.6	68.8	68.8	68.8	68.7	68.6	68.4	68.4	68.2	68.0	67.9	67.9	67.8	67.6	67.4	67.2	68.19
31	67.0	66.9	66.9	66.7	66.7	66.7	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.3	66.3	66.1	65.9	65.8	65.9	65.7	65.9	65.9	65.7	65.7	66.30
Mittel	62.82	62.66	62.55	62.44	62.47	62.58	62.59	62.72	62.81	62.92	63.02	63.05	63.10	63.14	63.08	63.07	63.03	63.08	63.09	63.18	63.26	63.19	63.09	62.95	62.91

1895. Juni. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	65.5	65.1	64.9	64.7	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64.4	64.2	64.2	64.1	63.9	63.8	63.7	63.7	63.7	63.8	64.0	64.0	63.8	63.6	64.25
2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.2	63.4	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.6	63.8	64.0	64.0	63.8	63.7	63.53
3	63.6	63.6	63.4	63.4	63.5	63.6	63.9	64.1	64.2	64.4	64.7	64.9	64.9	65.1	65.1	65.3	65.3	65.3	65.5	65.7	65.9	65.8	65.7	65.6	64.69
4	65.4	65.3	65.2	65.2	65.3	65.4	65.5	66.0	66.1	66.5	66.7	66.9	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	66.9	67.3	67.4	67.6	67.9	67.6	67.6	66.50
5	67.2	67.0	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.7	66.9	66.9	66.7	66.5	66.3	66.1	65.8	65.7	65.1	64.8	64.7	64.7	64.6	64.8	64.6	66.06
6	64.5	64.4	64.2	64.1	64.0	63.9	64.0	64.0	63.9	63.8	63.8	63.7	63.7	63.7	63.6	62.9	62.7	63.2	63.5	63.4	63.9	63.8	63.7	63.9	63.76
7	63.9	63.8	63.6	63.4	63.3	63.1	63.1	63.2	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1	62.9	62.8	62.7	62.5	62.3	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	62.90
8	62.0	61.8	61.7	61.5	61.5	61.6	61.9	62.3	62.5	62.7	63.0	63.3	63.5	63.6	63.7	63.8	63.7	63.8	63.9	64.0	64.2	64.2	64.2	64.2	63.08
9	64.2	64.1	64.1	64.0	64.0	64.2	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.4	64.2	63.8	63.9	63.8	63.4	63.5	63.4	63.3	63.4	63.3	63.3	63.1	63.88
10	63.0	62.9	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	62.8	62.7	62.7	62.5	62.3	62.9	62.2	62.1	62.1	62.2	62.5	62.5	62.5	62.4	62.54
11	62.3	62.1	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	62.7	62.6	62.5	62.3	62.1	62.0	61.7	61.8	61.7	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	62.10
12	61.4	61.3	61.1	61.0	61.2	61.5	61.7	61.6	61.7	61.8	62.4	63.0	62.9	63.0	63.1	63.3	63.2	63.7	63.9	63.9	64.3	64.3	64.4	64.3	62.67
13	64.0	63.9	63.8	63.9	63.9	64.1	64.1	64.3	64.5	64.6	64.7	64.9	65.0	65.0	65.2	65.2	65.3	65.4	65.5	65.7	65.7	65.8	65.7	65.7	64.83
14	65.5	65.3	65.2	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.4	65.5	65.6	65.6	65.5	65.5	65.4	65.1	64.9	64.9	64.9	64.8	64.8	64.6	64.3	64.0	65.12
15	63.7	63.5	62.9	62.6	62.3	62.0	62.3	62.5	62.0	62.4	62.7	63.0	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.2	63.0	62.91
16	62.9	62.7	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.4	62.6	62.8	62.9	63.1	63.1	63.3	63.4	63.2	63.2	63.2	63.4	63.5	63.6	63.5	63.5	62.91
17	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.6	63.9	64.0	64.1	64.3	64.5	64.4	64.5	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	64.9	64.9	64.9	64.6	64.27
18	64.6	64.3	64.1	64.1	64.0	64.1	64.3	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.6	64.6	64.2	64.6	64.4	64.4	64.3	64.2	64.2	64.36
19	64.2	64.2	64.0	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.9	64.1	64.0	63.9	64.1	64.1	63.9	63.8	63.4	63.4	63.0	62.6	62.9	63.2	63.6	63.8	63.68
20	63.8	63.8	63.6	63.6	63.7	63.6	63.8	63.8	63.8	63.8	64.0	63.8	64.4	64.7	64.8	65.2	65.4	65.8	66.2	66.4	67.2	67.5	67.6	67.7	64.92
21	67.6	67.7	67.8	67.9	68.1	68.5	68.8	69.2	69.4	69.7	69.7	69.5	70.0	70.1	70.3	70.5	70.7	70.8	70.8	71.1	71.3	71.3	71.3	71.1	69.73
22	70.9	70.9	70.7	70.7	70.7	70.8	71.0	71.2	71.5	71.6	71.8	71.9	71.9	71.9	72.0	72.0	72.0	71.9	72.0	72.1	72.3	72.3	72.3	72.2	71.61
23	71.9	71.7	71.6	71.6	71.6	71.7	71.8	72.0	72.1	72.2	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.7	72.7	72.7	72.6	72.5	72.25
24	72.3	72.1	72.0	71.9	71.8	71.7	71.7	71.5	71.4	71.5	71.5	71.5	71.2	71.0	70.7	70.7	70.5	70.4	70.3	70.1	69.9	69.9	69.8	69.5	71.04
25	69.1	68.6	68.3	67.9	67.8	67.7	67.7	67.7	67.8	68.0	67.9	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	67.7	67.5	67.4	67.1	67.94
26	66.7	66.6	66.1	66.1	66.0	66.1	66.3	66.5	66.5	66.7	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.3	66.2	66.0	66.44
27	65.9	65.7	65.5	65.5	65.8	65.3	65.4	65.5	65.6	65.9	66.0	66.0	66.2	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.4	66.5	66.7	66.7	66.7	66.7	66.07
28	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.6	66.7	67.0	67.1	67.4	67.7	67.7	67.9	68.0	68.0	68.0	67.8	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	68.1	68.0	67.41
29	67.8	67.8	67.6	67.5	67.8	67.8	67.9	68.2	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.4	67.8	67.6	68.1	67.5	67.5	67.7	67.9	68.1	68.1	68.0	67.94
30	67.9	67.9	67.7	67.7	67.9	68.1	68.1	68.1	68.3	68.5	68.5	68.4	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.6	67.4	67.3	67.2	67.1	66.9	67.4	67.85
Mittel	65.51	65.37	65.19	65.11	65.11	65.18	65.30	65.42	65.47	65.61	65.73	65.77	65.80	65.79	65.75	65.73	65.67	65.65	65.67	65.71	65.85	65.86	65.80	65.72	65.67

1895. Juli. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	67.4	67.4	67.4	67.5	67.3	67.3	67.4	67.7	68.1	68.0	68.1	68.1	67.6	67.7	67.9	67.9	67.1	66.9	66.5	66.4	66.9	67.3	67.4	67.1	67.43
2	66.5	66.1	66.2	66.3	67.1	67.3	67.3	67.5	67.7	67.9	68.1	68.1	68.1	68.2	68.2	68.2	68.2	68.4	68.7	68.9	69.4	69.5	69.5	69.6	67.96
3	69.5	69.4	69.3	69.3	69.3	69.4	69.5	69.5	69.5	69.6	69.7	69.7	69.7	69.7	69.6	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	69.6	69.54
4	69.3	69.0	68.9	68.8	68.6	68.6	68.5	68.6	68.5	68.5	68.3	68.3	68.2	67.8	67.6	67.4	67.3	67.2	67.1	66.9	66.7	66.6	66.4	66.2	67.89
5	65.8	65.5	65.1	64.9	64.8	64.5	64.6	64.5	64.5	64.6	64.7	64.7	64.6	64.5	64.5	64.5	64.3	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7	64.6	64.5	64.68
6	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	64.1	64.2	64.5	64.5	64.8	64.8	64.9	65.0	65.2	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	66.0	66.3	66.3	66.3	66.3	65.04
7	66.1	65.8	65.9	65.9	65.8	65.9	66.1	66.2	66.4	66.5	66.5	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.1	67.2	67.2	67.3	67.6	67.6	67.6	67.4	66.70
8	67.1	66.9	66.8	66.6	66.6	66.7	66.9	67.0	67.1	67.4	67 5	67.7	67.7	67.7	67.9	67.9	67.8	67.7	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.45
9	67.8	67.7	67.5	67.5	67.5	67.5	67.7	67.9	67.9	68.3	68.4	68.6	68.7	68.6	68.7	68.8	68.7	68.6	68.5	68.5	68.6	68.4	68.4	68.3	68.21
10	68.1	67.9	67.7	67.6	67.5	67.5	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0	68.2	68.3	68.1	68.1	68.1	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	67.9	67.96
11	67.7	67.5	67.1	67.0	66.9	66.9	67.1	67.1	67.3	67.4	67.5	67.4	67.3	67.3	67.2	67.0	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.2	66.1	65.7	66.95
12	65.5	65.8	65.1	64.9	64.7	64.4	64.1	64.1	63.9	63.5	63.5	63.1	62.9	62.4	61.7	61.1	60.8	60.3	60.2	60.3	60.2	59.9	60.1	60.6	62.61
13	60.0	59.7	59.7	59.6	60.1	60.1	60.2	60.3	60.2	60.7	60.9	61.1	61.3	61.4	61.9	62.3	62.4	62.6	62.9	63.1	63.4	63.3	63.3	63.2	61.40
14	63.1	62.8	62.7	62.6	62.7	62.9	63.1	63.4	63.6	63.8	64.1	64.1	64.3	64.5	64.5	64.2	63.9	64.0	64.7	64.9	65.1	65.1	65.0	64.6	63.90
15	64.7	64.7	64.7	64.8	64.8	65.1	65.4	65.6	65.7	65.7	66.0	66.1	66.3	66.4	66.4	66.4	66.3	66.3	66.4	66.6	66.9	66.9	66.9	66.9	65.92
16	66.6	66.6	66.3	66.5	66.5	66.6	67.0	67.4	67.6	67.8	67.9	68.0	68.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.8	67.8	68.0	68.1	68.1	68.0	67.9	67.50
17	67.8	67.8	67.7	67.7	67.4	67.4	67.6	67.7	67.7	67.8	67.8	67.7	67.7	67.5	67.3	67.2	66.7	66.7	66.7	66.5	67.3	67.3	66.9	66.7	67.36
18	66.7	66.5	66.3	66.3	66.3	66.4	66.5	66.7	66.8	66.9	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	66.7	66.7	66.8	66.7	66.7	66.7	66.75
19	66.5	66.3	66.1	65.9	65.8	65.9	65.9	65.7	65.6	65.8	66.1	66.1	65.9	65.5	65.1	65.1	65.1	65.2	65.5	65.9	66.1	66.1	66.2	66.5	65.83
20	66.5	66.3	66.2	65.9	65.7	65.6	65.5	65.6	65.7	66.0	66.1	66.3	66.4	66.5	66.5	66.2	66.2	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.4	66.7	66.15
21	66.4	66.6	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.3	66.2	66.3	66.3	66.0	65.9	65.7	65.4	65.2	64.9	64.8	64.9	64.8	64.5	64.8	64.2	65.74
22	63.7	63.9	63.7	63.1	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.4	63.3	63.5	63.6	63.6	63.6	63.3	63.3	63.7	63.5	64.3	64.0	64.3	64.0	64.3	63.64
23	64.3	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.7	64.7	64.5	64.7	65.0	65.3	65.4	65.7	65.8	66.1	66.1	66.1	66.7	67.1	67.3	67.3	67.3	67.4	65.50
24	67.5	67.3	67.1	67.1	67.1	67.3	67.5	68.0	68.1	68.6	68.7	68.9	69.1	69.3	69.5	69.5	69.5	69.8	70.1	70.3	70.5	70.6	70.7	70.7	68.87
25	70.7	70.7	70.5	70.5	70.5	70.7	71.0	71.3	71.5	71.7	71.7	71.9	72.0	72.0	72.0	71.9	71.9	71.7	71.3	72.0	72.0	72.0	71.9	71.9	71.49
26	71.7	71.5	71.3	71.1	71.0	71.0	70.9	70.9	70.8	70.7	70.4	70.4	70.3	70.2	70.1	69.9	69.6	69.6	69.3	69.5	69.6	69.4	69.4	69.2	70.32
27	68.9	68.7	68.7	68.4	68.5	68.5	68.7	68.5	68.4	68.4	68.5	68.5	68.5	68.5	68.4	68.4	68.5	68.4	68.4	68.5	68.6	68.5	68.3	68.3	68.50
28	68.1	67.9	67.8	67.7	67.5	67.3	67.1	67.0	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.2	67.1	67.0	66.7	66.5	66.5	66.4	66.7	66.5	66.5	66.7	67.09
29	66.3	66.1	66.0	65.7	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.7	65.5	65.3	65.3	65.3	65.4	65.3	65.4	65.5	65.7	65.7	65.5	65.8	65.9	65.9	65.64
30	65.7	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.7	65.7	66.1	66.3	66.5	66.6	66.6	66.6	66.7	66.3	66.7	66.7	66.8	67.0	67.1	67.0	66.8	66.8	66.32
31	66.6	66.4	66.2	66.0	65.9	65.5	65.5	65.6	65.8	66.0	66.3	66.5	66.1	66.1	66.1	66.2	66.1	65.9	65.6	65.6	65.8	65.7	65.7	65.7	65.95
Mittel	66.67	66.52	66.39	66.30	66.29	66.31	66.42	66.52	66.57	66.70	66.79	66.85	66.84	66.82	66.80	66.75	66.63	66.62	66.67	66.78	66.92	66.89	66.88	66.82	66.65

1895. August. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	65.6	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	65.9	65.8	65.7	65.6	65.6	65.7	65.9	66.0	65.9	65.9	65.9	65.72
2	65.6	65.3	65.3	65.3	65.4	65.4	65.4	65.4	65.4	65.4	*65.3	*65.1	*64.3	64.9	64.8	64.7	64.6	64.6	64.4	64.8	64.2	64.1	63.8	63.6	64.88
3	62.2	62.9	62.7	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	62.2	61.8	61.8	61.7	61.6	61.4	61.2	61.0	60.8	60.5	60.3	59.9	61.85
4	59.2	59.0	58.7	58.3	58.0	58.0	57.9	58.2	58.2	58.2	58.3	58.1	57.9	57.5	57.7	57.7	57.3	57.2	57.1	57.3	57.2	57.0	57.0	56.9	57.88
5	56.7	56.7	56.3	56.2	56.3	56.3	56.7	56.9	57.3	58.0	57.9	58.5	58.8	59.2	59.8	59.9	60.2	60.5	61.2	61.5	61.4	61.6	61.7	61.7	58.80
6	61.7	61.7	61.6	61.7	61.6	61.9	62.0	62.1	62.0	62.3	62.5	62.5	62.7	62.8	62.7	63.0	63.1	63.1	63.2	63.3	63.1	63.0	63.3	63.3	62.52
7	63.2	63.2	62.9	62.7	62.8	62.9	63.0	63.3	63.3	63.4	63.3	63.1	63.2	63.1	62.9	63.0	63.0	62.9	63.0	63.3	63.3	63.3	63.1	63.0	63.09
8	62.7	62.5	62.4	62.4	62.3	62.4	62.4	62.6	62.7	63.1	63.3	63.2	63.3	63.5	63.6	63.7	63.7	63.9	64.4	65.0	65.3	65.3	65.3	65.3	63.51
9	65.3	65.3	65.0	64.8	64.8	65.1	65.3	65.7	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.6	66.5	66.4	66.5	66.6	66.8	67.1	67.2	67.2	67.2	66.09
10	67.0	67.2	67.1	67.1	67.2	67.4	67.5	67.8	68.1	68.2	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.1	67.9	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.2	67.1	67.70
11	67.1	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.6	66.7	66.9	67.1	67.1	67.0	66.7	66.5	66.3	65.9	65.7	65.9	66.2	66.1	66.0	66.0	66.1	66.50
12	65.5	65.2	65.1	65.1	65.1	65.3	65.4	65.1	65.4	65.7	65.7	65.8	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.1	66.4	66.7	66.9	66.9	66.6	66.7	65.87
13	66.5	66.3	66.1	66.0	65.9	65.9	65.9	66.0	66.1	66.1	66.2	66.2	66.3	66.1	65.9	65.8	65.9	65.8	65.9	65.9	65.8	65.7	65.6	65.2	65.96
14	65.0	64.1	63.7	64.0	64.1	64.2	64.3	64.6	64.8	65.1	65.1	65.1	65.5	65.7	65.6	65.9	66.0	66.0	66.4	66.7	66.6	66.7	66.7	66.6	65.85
15	66.2	66.1	65.9	65.8	65.6	65.7	65.8	65.7	66.0	66.3	66.3	66.4	66.4	66.7	67.0	67.2	67.3	67.4	67.4	67.7	67.7	67.7	67.5	67.3	66.68

1895. August. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	67.1	67.0	66.9	66.7	66.7	66.7	67.0	67.0	67.1	67.1	67.1	66.9	67.0	67.0	67.1	67.1	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3	67.1	67.0	66.9	67.02
17	66.8	66.6	66.4	66.3	66.4	66.5	66.6	66.8	67.1	67.3	67.4	67.5	67.7	67.8	67.9	68.1	68.1	68.1	68.3	68.4	68.6	68.6	68.7	68.6	67.52
18	68.6	68.5	68.5	68.5	68.5	68.7	68.9	69.3	69.5	69.8	69.9	70.0	70.0	70.1	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.4	70.4	70.4	70.4	70.3	69.65
19	70.2	70.2	70.0	70.0	70.1	70.1	70.3	70.4	70.7	70.8	70.9	71.0	71.0	71.0	71.0	71.1	71.0	70.9	71.0	71.2	71.2	71.2	71.2	71.0	70.73
20	70.8	70.8	70.8	70.6	70.6	70.6	70.6	70.6	70.7	70.9	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	71.0	71.1	71.3	71.3	71.4	71.4	71.3	70.98
21	71.1	71.0	71.0	70.8	70.8	70.9	71.1	71.1	71.3	71.5	71.7	71.7	71.7	71.6	71.5	71.6	71.6	71.6	71.7	71.9	72.0	71.9	71.9	71.9	71.45
22	71.7	71.7	71.5	71.3	71.4	71.5	71.5	71.6	71.7	71.7	71.8	71.7	71.6	71.4	71.3	71.2	71.1	71.1	71.1	71.2	71.2	71.2	71.3	71.2	71.42
23	71.0	70.8	70.5	70.5	70.5	70.7	70.8	71.0	71.0	71.0	70.8	70.8	70.7	70.5	70.4	70.4	70.2	70.2	70.2	70.2	70.3	70.2	70.0	69.9	70.52
24	69.6	69.4	69.2	69.0	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	69.0	68.9	68.8	68.8	68.5	68.5	68.1	68.1	68.1	68.1	68.3	68.3	68.1	67.9	67.8	68.60
25	67.7	67.3	67.1	67.0	67.1	67.1	67.2	67.7	68.0	68.2	68.3	68.4	68.5	68.8	68.8	69.0	69.2	69.2	69.5	69.8	69.8	69.9	69.8	69.6	68.46
26	69.2	69.0	68.8	68.7	68.7	68.8	68.8	68.9	69.3	69.5	69.6	69.7	69.7	69.9	69.9	69.9	70.0	70.0	70.2	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3	69.59
27	69.9	69.8	69.6	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	69.9	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.4	69.4	69.3	69.3	69.5	69.6	69.4	69.4	69.3	69.63
28	69.3	69.3	69.3	69.1	69.4	69.7	69.7	70.1	70.6	71.0	71.2	71.6	72.0	72.0	72.2	72.3	72.4	72.4	72.6	73.0	73.1	73.1	73.2	73.0	71.32
29	72.7	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.9	73.2	73.4	73.6	73.7	**73.8**	73.7	73.5	73.5	73.4	73.5	73.5	73.4	73.4	73.3	73.4	73.4	73.3	73.28
30	73.0	72.8	72.5	72.3	72.3	72.5	72.5	72.5	72.8	72.9	72.9	72.9	72.7	72.5	72.5	72.5	72.4	72.2	72.1	72.3	72.3	72.2	72.3	72.1	72.50
31	71.9	71.6	71.4	71.2	71.1	71.1	71.2	71.4	71.5	71.7	71.7	71.7	71.8	71.7	71.5	71.5	71.5	71.3	71.4	71.5	71.4	71.1	71.2	71.1	71.44
Mittel	67.10	66.98	66.82	66.72	66.74	66.81	66.91	67.04	67.20	67.38	67.44	67.46	67.50	67.48	67.48	67.49	67.46	67.45	67.55	67.72	67.78	67.67	67.63	67.53	67.30

1895. September. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	70.9	*70.7	*70.4	*70.3	*70.3	70.3	70.7	70.9	71.1	71.3	71.2	71.3	71.3	71.3	71.3	71.2	71.2	71.2	71.3	71.5	71.6	71.6	71.5	71.5	71.08
2	71.4	71.3	71.1	71.0	71.1	71.3	71.4	71.5	71.7	71.7	71.7	71.9	71.9	71.9	71.9	71.9	72.0	71.9	72.1	72.1	72.3	72.3	72.4	72.4	71.76
3	72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.5	72.4	72.3	72.3	72.3	72.2	72.2	72.3	72.4	72.5	72.5	72.5	72.6	72.5	72.36
4	72.3	72.2	72.2	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.8	72.9	73.0	73.0	72.9	72.8	*72.8	*72.7	72.7	72.7	72.7	72.6	72.6	72.7	72.7	72.5	72.63
5	72.2	72.0	71.8	71.6	71.5	71.6	71.7	71.8	72.0	72.1	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	72.1	72.1	72.1	72.2	72.3	72.2	72.1	72.2	72.2	72.02
6	72.0	71.9	71.8	71.8	71.8	71.8	72.0	72.2	72.4	72.5	72.7	72.7	72.6	72.5	72.4	72.4	72.3	72.2	72.4	72.6	72.6	72.6	72.5	72.2	72.29
7	72.1	72.0	71.9	71.6	71.6	71.7	71.8	72.0	72.2	72.4	72.4	72.4	72.6	72.4	72.4	72.4	72.4	72.6	72.8	73.0	73.2	73.2	73.2	73.2	72.40
8	73.1	73.0	72.8	72.8	72.8	72.8	73.0	73.1	73.4	73.6	73.5	73.5	73.4	73.2	73.1	73.0	72.9	72.9	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	72.9	73.07
9	72.7	72.5	72.3	72.2	72.1	72.2	72.2	72.1	72.1	72.1	72.0	71.9	71.7	71.5	71.3	71.0	70.8	70.6	70.5	70.5	70.5	70.3	70.3	70.1	71.48
10	69.8	69.5	69.3	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.1	69.0	68.8	68.7	68.5	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	68.0	68.0	68.79
11	67.9	67.7	67.5	67.4	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	66.6	66.6	66.4	66.6	66.6	66.5	66.7	66.7	66.8	67.0	66.3	66.2	66.2	67.00
12	65.8	65.5	65.4	65.5	65.7	65.7	65.8	66.2	66.4	66.6	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.3	66.2	66.1	66.3	66.3	66.3	66.2	65.9	65.8	66.10
13	65.4	65.3	65.1	64.9	64.8	64.9	64.9	65.1	65.1	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.2	65.2	65.2	65.3	65.4	65.5	65.4	65.4	65.2	65.1	65.20
14	65.1	64.9	64.6	64.4	**64.4**	64.4	64.6	64.8	64.9	65.0	65.1	65.3	65.4	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.6	65.8	65.9	65.9	65.9	65.9	65.22
15	65.8	65.6	65.5	65.5	65.5	65.7	65.9	66.2	66.4	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.2	67.3	67.3	67.2	67.1	67.0	66.57
16	66.8	66.5	66.3	66.3	66.3	66.4	66.5	66.7	67.1	67.2	67.4	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.9	67.9	68.1	68.3	68.3	68.3	67.34
17	68.3	68.2	68.1	68.1	68.1	68.4	68.4	68.7	68.9	69.0	69.0	69.0	69.1	69.2	69.2	69.2	69.2	69.3	69.3	69.2	69.3	69.2	69.3	69.2	68.67
18	69.3	69.0	68.7	68.5	68.7	69.0	69.2	69.4	69.6	69.8	69.9	70.1	70.2	70.1	70.1	70.0	69.9	69.9	70.1	70.2	70.3	70.2	70.1	70.1	69.68
19	69.8	69.6	69.5	69.3	69.2	69.2	69.4	69.4	69.7	69.7	69.7	69.6	69.5	69.4	69.3	69.1	69.0	69.1	69.2	69.3	69.2	69.0	68.9	68.7	69.38
20	68.7	68.5	68.5	68.6	68.7	68.9	69.1	69.3	69.5	69.7	69.8	69.9	69.9	69.8	69.7	69.5	69.5	69.7	69.7	69.8	69.7	69.7	69.7	69.7	69.40
21	69.6	69.5	69.5	69.5	69.5	69.8	70.1	70.4	70.8	71.1	71.2	71.3	71.6	71.6	71.6	71.6	71.7	71.8	72.0	72.2	72.5	72.6	72.8	72.9	71.13
22	72.9	72.9	72.8	72.8	72.9	73.0	73.2	73.6	73.8	73.9	74.1	74.2	74.3	74.3	74.4	74.3	74.5	74.4	74.5	74.5	74.6	74.7	74.7	74.7	73.92
23	74.7	74.7	74.7	74.8	74.8	74.9	75.0	75.1	75.6	75.5	75.5	75.6	**75.6**	75.6	75.5	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3	75.1	75.21
24	75.0	74.9	74.9	74.7	74.6	74.6	74.6	74.7	74.7	74.8	74.7	74.7	74.5	74.4	74.3	74.2	74.2	74.1	74.1	74.1	74.2	74.2	74.1	74.0	74.47
25	73.9	73.7	73.7	73.6	73.6	73.5	73.6	73.7	73.7	73.9	74.1	74.1	73.9	73.9	73.9	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.2	74.2	74.1	74.0	73.89
26	74.0	73.9	73.7	73.7	73.5	73.5	73.5	73.6	73.8	73.9	73.9	73.9	73.8	73.7	73.6	73.5	73.5	73.5	73.6	73.5	73.5	73.5	73.3	73.1	73.62
27	73.0	72.7	72.5	72.8	72.2	72.1	72.1	72.3	72.5	72.5	72.4	72.3	72.1	71.9	71.9	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.6	71.6	71.5	71.2	72.05
28	71.0	70.8	70.6	70.4	70.3	70.4	70.4	70.5	70.6	70.7	70.7	70.6	70.5	70.3	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.3	70.3	70.3	70.1	69.9	70.39
29	69.7	69.6	69.4	69.3	69.3	69.3	69.4	69.7	69.8	69.8	69.7	69.7	*69.5	69.4	69.3	69.3	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.7	69.6	69.5	69.52
30	69.4	69.2	68.9	68.8	68.7	68.7	68.7	68.8	68.9	68.9	68.8	68.7	68.5	68.3	68.2	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	67.5	67.4	67.4	67.5	68.39
Mittel	70.50	70.34	70.19	70.11	70.10	70.17	70.28	70.44	70.62	70.72	70.75	70.74	70.72	70.64	70.60	70.51	70.49	70.51	70.60	70.66	70.70	70.65	70.60	70.51	70.51

1895. Oktober. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	67.2	67.0	66.6	66.5	66.4	66.4	66.2	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.9	65.8	65.8	65.5	65.4	66.09
2	65.1	65.0	64.9	64.8	64.6	64.6	64.6	64.7	64.5	64.3	64.2	64.1	63.7	63.5	63.1	62.8	62.5	62.4	62.4	62.4	62.3	62.1	61.6	60.4	63.53
3	59.6	59.2	58.8	58.5	58.2	58.3	58.0	58.3	59.0	59.3	59.8	59.4	59.3	59.7	59.9	59.4	59.4	59.3	59.7	60.0	60.0	60.2	60.2	60.1	59.82
4	60.3	60.2	60.0	59.6	59.6	59.4	59.3	59.8	59.6	59.8	59.9	59.8	59.7	59.8	59.1	58.9	59.1	59.3	58.6	59.0	58.8	59.1	59.5	59.2	59.45
5	59.5	59.9	60.1	60.3	60.5	60.9	61.7	62.0	62.4	62.6	62.9	63.3	63.4	63.6	63.8	64.1	64.3	64.5	64.6	64.7	65.0	65.1	65.1	65.0	62.89
6	64.9	64.7	64.5	64.6	64.5	64.6	64.8	65.0	65.2	65.1	65.3	65.2	65.2	65.2	65.0	64.9	64.9	64.8	64.6	64.5	64.3	64.0	63.9	63.6	64.73
7	63.0	62.8	62.4	62.1	62.0	62.0	62.3	62.4	62.4	62.6	62.5	62.5	62.4	62.3	62.1	62.0	61.9	61.9	61.7	61.8	61.6	61.3	60.9	60.7	62.06
8	60.4	59.9	59.6	59.2	58.8	58.8	58.1	58.0	57.6	57.5	57.3	56.8	56.5	55.9	55.4	54.6	54.1	53.8	54.2	54.7	54.9	54.9	54.8	54.8	56.68
9	54.6	54.3	54.0	53.9	53.7	53.6	53.6	53.6	54.2	54.3	53 5	53.3	53.3	53.8	53.7	53.4	53.6	54.2	54.2	54.4	54.5	54.6	54.9	54.6	54.01
10	55.0	55.2	55.8	55.9	56.4	56.6	57.2	57.6	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.5	58.7	58.9	59.3	59.7	59.8	60.2	60.6	60.9	60.9	61.1	58.23
11	61.1	61.1	61.1	61.5	61.5	61.7	62.0	62.3	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.9	62.9	63.0	63.2	63.6	64.0	64.6	64.4	64.1	64.1	64.1	62.77
12	64.0	64.1	64.0	64.1	64.3	64.7	64.9	65.2	65.4	65.6	65.6	65.7	66.3	66.4	67.2	67.6	67.8	68.2	68.3	68.8	69.5	69.7	69.6	69.6	66.53
13	69.4	69.2	69.0	68.9	68.9	69.0	69.3	69.5	**69.8**	69.8	69.7	69.8	69.7	69.6	69.5	69.5	69.5	69.6	69.6	**69.8**	69.8	69.6	69.6	69.5	69.48
14	69.4	69.2	68.9	68.7	68.7	68.5	68.6	68.6	68.6	68.7	68.7	68.5	68.3	68.1	68.0	67.9	67.8	67.9	68.0	67.9	67.9	67.9	67.7	67.6	68.34
15	67.6	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.5	67.7	67.9	68.1	68.1	67.9	67.8	67.7	67.6	67.4	67.5	67.4	67.4	67.4	67.5	67.4	67.1	66.8	67.51
16	66.6	66.3	66.3	66.0	65.7	65.5	65.0	64.9	64.9	64.7	64.5	64.3	64.0	63.7	63.9	63.4	63.3	63.0	62.7	62.9	63.7	63.6	63.3	62.6	64.37
17	62.4	61.9	61.7	61.8	61.8	61.8	62.1	62.2	62.5	62.7	63.0	62.9	62.9	63.0	63.1	63.2	63.6	63.9	64.0	64.0	64.3	64.2	63.9	63.9	62.95
18	63.8	63.8	63.7	63.6	63.6	63.7	63.9	64.1	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.1	64.0	64.0	64.0	64.0	63.7	63.6	63.5	*63.1	*62.5	*62.1	63.75
19	*61.9	*61.6	*61.3	*61.0	*60.9	*61.0	*61.1	*61.2	*61.2	*61.3	61.5	61.4	61.5	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	61.5	61.7	61.8	61.8	61.7	61.42
20	61.4	61.3	61.1	61.0	61.0	61.0	61.2	61.2	61.3	61.3	*61.3	*61.2	*61.2	*61.1	*61.1	*61.1	*61.2	*61.3	*61.4	*61.5	*61.6	61.4	61.3	61.1	61.23
21	60.9	60.8	60.7	60.7	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6	60.4	60.2	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.8	59.6	59.5	59.3	59.2	59.0	60.16
22	58.8	58.4	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	57.9	57.7	57.4	57.3	57.2	57.1	57.1	57.0	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	57.58
23	55.8	55.4	54.9	54.5	54.3	54.3	53.9	53.7	53.6	53.4	53.5	53.5	53.1	53.1	53.0	53.2	53.2	53.3	52.9	52.5	52.4	52.1	51.7	51.3	53.44
24	50.9	50.5	50.3	50.3	49.9	**49.7**	50.0	50.1	50.1	50.2	49.9	49.9	49.9	49.9	50.0	50.1	50.5	50.9	51.1	51.5	51.9	52.0	52.2	52.5	50.59
25	52.5	52.7	52.7	52.7	52.7	52.8	53.2	53.5	53.7	53.9	54.1	54.0	53.9	53.7	53.7	53.7	53.6	53.6	53.5	53.3	53.1	53.0	52.7	52.7	53.20
26	52.4	52.4	52.1	52.3	51.9	51.6	51.6	51.7	52.1	52.4	52.7	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7	52.5	52.6	52.1	52.7	52.5	52.6	52.7	52.5	52.36
27	52.4	52.2	52.1	51.9	51.7	51.8	52.1	52.3	52.1	52.2	52.3	52.2	52.3	52.4	52.7	53.0	53.1	53.5	53.5	53.5	53.7	53.7	53.5	53.5	52.65
28	53.6	53.6	53.6	53.7	54.1	54.1	54.5	54.7	55.1	55.3	55.6	55.7	55.8	55.9	56.3	56.4	56.6	57.0	57.1	57.3	57.5	57.5	57.5	57.6	55.67
29	57.9	58.1	58.3	58.5	58.5	58.5	58.7	58.9	59.1	59.2	59.3	59.1	59.0	59.0	58.8	58.7	58.8	59.0	59.0	58.9	58.9	58.7	58.7	58.7	58.76
30	58.5	58.5	58.3	58.2	57.9	57.8	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	58.3	58.2	58.2	58.3	58.5	58.7	59.1	59.4	59.3	59.8	59.9	59.8	59.9	58.62
31	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	60.1	60.4	60.7	61.0	61.3	61.3	61.4	61.7	62.0	62.4	62.8	63.4	63.8	64.2	64.8	65.0	65.2	65.5	61.88
Mittel	60.34	60.21	60.07	60.00	59.93	59.94	60.07	60.21	60.34	60.41	60.46	60.39	60.34	60.32	60.33	60.30	60.35	60.50	60.49	60.61	60.75	60.68	60.57	60.48	60.33

1895. November. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	65.9	66.2	66.4	66.5	66.7	67.0	67.2	67.4	68.1	68.3	68.3	68.3	68.5	68.2	68.2	68.2	68.2	68.0	68.3	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	67.72
2	68.7	68.7	68.7	68.9	68.9	68.8	68.7	68.8	69.1	69.1	68.6	68.5	68.6	68.5	68.0	67.9	68.0	68.1	67.9	67.9	67.9	67.7	67.4	67.1	68.36
3	66.7	66.8	66.1	66.0	65.9	65.3	65.5	65.5	65.1	65.8	64.7	64.7	64.8	65.0	65.1	65.1	65.0	65.1	65.5	65.6	65.6	65.4	65.4	65.2	65.41
4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.5	64.3	64.4	64.5	64.4	64.3	64.3	63.9	63.7	63.5	63.3	63.2	63.3	63.3	63.3	63.5	63.5	63.3	63.1	63.1	63.93
5	63.1	63.3	63.1	63.0	62.8	62.8	62.9	63.2	63.3	63.3	63.3	63.1	63.0	62.9	63.0	63.5	63.7	63.8	64.1	64.0	64.1	64.0	63.9	64.2	63.39
6	64.3	64.5	64.3	64.7	64.9	65.1	65.4	65.9	66.4	66.7	67.1	66.8	67.3	67.6	67.5	67.5	68.1	68.4	69.1	68.8	68.9	68.7	69.4	68.9	66.98
7	68.7	68.9	69.0	69.4	69.4	69.0	69.3	69.6	69.9	70.5	70.6	70.3	70.0	69.9	70.0	69.7	70.2	70.5	70.4	70.5	70.3	70.1	70.2	69.7	69.84
8	69.6	69.9	69.5	69.3	69.3	69.3	69.4	69.5	69.2	69.6	69.6	69.3	68.9	68.7	68.7	68.5	68.2	68.0	68.3	68.2	68.1	68.3	68.0	68.2	68.90
9	68.0	68.1	67.9	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.4	66.9	66.7	66.5	66.3	65.9	65.7	65.7	65.4	66.0	65.9	65.7	65.5	65.4	66.79
10	65.0	65.0	65.0	64.9	64.6	64.5	64.5	64.4	64.1	64.1	63.9	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	63.3	63.2	63.3	63.4	63.5	63.4	63.4	63.3	63.86
11	62.9	62.6	62.0	61.7	61.8	61.7	61.9	62.0	*62.0	61.9	61.7	61.4	61.3	61.1	61.2	60.9	61.0	60.9	60.7	60.7	60.5	60.3	60.2	59.7	61.34
12	59.6	59.3	59.1	59.1	59.0	58.5	58.4	58.3	58.3	58.5	57.9	57.3	56.8	56.5	56.7	57.1	56.7	56.4	56.5	56.4	56.1	56.1	56.0	55.8	57.52
13	56.0	55.9	56.2	56.2	56.3	56.5	58.0	58.2	57.8	57.9	57.7	57.5	58.5	58.3	59.2	60.7	61.3	62.2	62.5	63.1	63.6	63.7	64.0	64.2	59.40
14	64.2	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.4	64.4	64.3	64.4	64.7	64.7	64.9	64.9	65.1	65.3	65.4	65.3	65.6	65.9	66.2	66.7	66.9	66.9	65.10
15	66.8	67.3	67.0	67.3	67.3	67.4	67.7	68.2	68.4	68.5	68.5	68.4	68.5	68.7	68.8	68.9	68.8	69.3	69.4	69.4	69.7	69.9	70.1	70.1	68.52

1895. November. **Stündliche Barometerstände** (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
16	70.1	70.3	70.2	70.1	70.1	70.0	70.0	70.2	70.3	70.3	70.2	69.9	69.7	69.6	69.7	69.7	69.5	70.1	70.1	70.2	70.5	70.5	70.7	**70.8**	70.13
17	70.7	70.5	70.5	70.4	70.2	70.3	70.3	70.5	70.5	70.4	70.4	*70.1	69.9	69.8	69.9	69.9	70.0	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.7	69.7	70.14
18	69.5	69.4	69.2	69.2	69.1	69.0	69.0	69.1	69.1	69.0	68.8	68.8	68.0	67.8	67.8	67.7	67.7	67.7	67.6	67.3	67.2	67.0	67.0	66.8	68.26
19	66.6	66.5	66.4	66.3	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.9	66.8	66.4	66.2	65.9	65.8	65.8	65.6	65.8	65.7	65.5	65.4	65.2	65.1	64.9	66.03
20	64.8	64.8	64.5	64.4	64.4	64.3	64.2	64.2	64.2	64.3	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	64.1	64.3	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	64.33
21	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.7	64.7	64.9	64.9	64.7	64.6	64.6	64.7	64.7	64.8	64.9	64.9	65.1	65.1	65.1	65.1	64.9	64.74
22	64.9	64.9	64.9	64.8	64.8	64.8	64.8	64.9	65.1	65.1	65.0	64.7	64.4	64.1	63.9	63.7	63.4	63.0	62.6	62.0	61.6	60.7	59.9	59.0	63.62
23	58.4	57.2	56.9	55.5	54.6	53.8	53.0	52.5	52.5	52.2	51.7	51.2	50.9	50.5	*50.4	*50.0	*50.0	*50.0	*50.0	*50.0	*50.1	50.3	50.3	50.3	52.18
24	50.2	50.3	50.2	**49.9**	50.1	50.2	50.5	50.8	51.0	51.4	51.5	51.4	51.8	51.7	51.9	*52.2	52.3	52.5	52.8	53.0	53.0	53.0	53.2	53.1	51.58
25	53.2	53.4	53.4	53.6	53.8	53.8	54.0	54.4	54.8	55.3	55.5	55.6	56.0	56.4	56.8	57.0	57.4	57.7	58.0	*58.5	59.0	59.4	59.8	60.2	56.13
26	60.4	60.8	61.3	61.5	61.8	62.2	62.6	63.0	63.4	63.8	63.9	64.1	64.1	64.3	64.4	64.5	64.7	64.8	65.1	65.2	65.3	65.3	65.5	65.3	63.64
27	65.1	65.1	64.9	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.5	64.5	64.3	64.0	63.6	63.4	63.3	63.3	63.1	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.3	63.82
28	62.3	62.2	62.1	62.0	61.9	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.4	60.9	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.3	60.2	60.2	60.1	59.9	59.8	61.10
29	59.6	59.5	59.4	59.2	58.9	58.6	58.6	58.8	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	59.0	59.0	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	59.3	58.9	59.19
30	58.8	58.7	58.7	58.6	58.5	58.5	58.6	58.9	59.0	59.3	59.1	58.7	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.8	58.9	59.1	59.1	59.1	59.1	58.81
Mittel	63.80	63.79	63.69	63.61	63.57	63.50	63.60	63.74	63.81	63.93	63.88	63.60	63.55	63.45	63.49	63.55	63.63	63.69	63.77	63.82	63.84	63.79	63.79	63.67	63.69

1895. Dezember. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	59.0	59.0	58.9	58.7	58.7	58.8	59.0	59.2	59.2	59.1	59.2	59.0	58.7	58.7	58.9	58.8	58.9	59.3	59.4	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	59.13
2	59.9	59.9	60.0	60.1	60.2	60.4	60.6	60.6	61.0	61.4	61.4	61.1	61.1	61.1	61.0	61.4	61.6	61.8	61.9	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	61.14
3	62.5	62.6	62.6	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.4	63.8	63.9	63.8	63.7	63.7	63.9	63.9	63.9	63.9	64.1	64.0	64.1	63.5	63.4	63.0	63.40
4	62.1	62.5	62.3	62.2	62.0	62.0	62.4	62.7	63.0	63.1	63.1	63.0	62.8	63.1	62.9	63.0	63.2	63.3	63.1	63.2	62.9	62.7	62.4	61.4	62.68
5	61.3	61.0	60.6	60.0	59.4	59.3	*60.0	*61.0	*61.5	62.2	62.3	61.1	60.3	59.6	59.5	59.7	59.0	59.2	59.4	58.7	58.2	57.7	57.0	56.9	59.79
6	56.5	56.3	56.2	55.9	55.8	54.7	54.3	54.2	53.4	53.2	53.2	52.6	52.1	51.8	51.2	51.2	49.8	49.8	49.3	48.4	48.6	49.2	49.9	48.8	52.35
7	49.4	49.0	48.8	49.3	49.0	48.7	48.8	48.6	48.8	47.4	47.1	46.8	47.4	48.2	48.2	48.8	48.6	48.6	48.9	49.4	49.4	49.4	49.2	49.2	48.62
8	49.6	49.4	49.7	49.7	50.4	51.0	51.6	52.1	52.3	52.8	53.0	53.3	53.6	53.8	53.7	54.2	54.7	55.5	55.7	56.2	56.5	56.7	56.9	57.1	53.91
9	57.1	57.1	57.2	57.3	57.7	58.5	58.7	59.2	59.4	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.7	59.5	60.1	59.8	60.4	60.9	60.9	60.8	60.4	60.2	59.28
10	60.1	60.2	59.9	60.0	59.8	59.8	59.6	59.8	60.0	59.9	59.7	59.0	58.9	59.1	59.1	59.0	59.1	59.0	59.1	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.57
11	59.6	59.9	59.8	60.0	60.1	60.2	60.6	60.7	61.0	61.2	61.3	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	61.2	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	60.7	60.5	60.78
12	60.3	60.3	60.3	60.1	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	59.6	59.3	58.9	58.6	58.2	57.9	57.5	57.3	57.0	56.5	56.0	55.6	54.8	53.8	58.39
13	52.6	52.0	50.7	48.8	47.5	46.4	45.5	45.4	**45.2**	46.2	45.8	45.6	45.4	45.8	46.0	46.4	46.8	47.0	47.3	47.6	47.8	47.5	47.3	47.0	47.22
14	46.8	46.4	46.7	47.0	47.0	47.1	47.7	48.2	48.9	49.4	49.7	49.7	49.7	49.5	49.7	50.3	50.7	51.2	51.5	51.7	52.0	52.1	52.2	52.3	49.48
15	52.8	52.0	52.0	52.1	52.0	51.9	51.7	51.7	51.5	51.3	51.0	50.1	49.7	49.6	49.4	49.2	48.8	48.8	48.8	48.6	48.4	48.0	47.6	47.7	50.18
16	47.5	48.0	48.4	48.5	48.5	48.4	48.6	48.8	48.9	49.0	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	49.0	49.1	49.1	49.3	49.3	49.5	48.80
17	49.7	49.9	50.3	50.3	50.3	50.7	50.9	51.1	51.4	51.7	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.9	51.9	52.0	52.2	52.4	52.5	52.5	52.6	52.7	51.46
18	52.7	52.9	53.0	53.0	53.0	53.1	53.5	53.9	54.1	54.3	54.1	54.1	53.7	53.7	53.7	53.5	53.5	53.3	53.3	53.3	53.3	53.0	52.9	52.6	53.40
19	52.1	52.1	51.9	51.4	51.1	50.9	50.7	50.7	50.9	51.0	50.8	50.6	50.6	50.8	51.1	51.4	51.5	51.8	52.3	52.7	52.9	53.1	53.0	52.9	51.60
20	52.9	53.0	53.0	52.9	52.8	52.8	52.8	52.9	53.1	53.2	52.9	52.6	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.3	52.1	51.9	52.65
21	51.8	51.8	51.7	51.5	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	51.8	51.9	52.1	52.3	52.4	52.6	52.9	52.9	53.0	53.2	53.5	53.6	53.6	52.25
22	53.7	54.2	54.3	54.2	54.1	54.3	54.5	54.7	54.8	54.9	54.7	54.3	54.1	54.1	54.3	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.4	54.2	54.3	54.3	54.38
23	54.3	54.9	54.9	55.0	55.0	55.1	55.3	55.3	55.3	55.6	55.5	55.3	55.2	55.3	55.4	55.6	55.4	55.5	55.6	55.7	55.6	55.5	55.5	55.2	55.29
24	55.0	55.0	54.7	54.3	53.9	53.7	53.8	53.7	53.7	53.7	53.8	53.7	53.5	53.4	53.5	53.2	52.9	52.5	52.2	51.7	51.5	50.9	51.7	51.9	53.25
25	52.0	52.0	51.8	51.5	51.3	51.4	51.6	52.2	52.4	53.0	53.3	53.4	53.3	53.5	53.8	54.1	54.1	54.2	54.1	54.4	54.4	54.3	54.5	54.5	53.13
26	54.7	55.1	55.0	54.7	54.7	54.9	55.5	56.4	56.7	57.0	57.3	57.2	57.4	57.7	57.9	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	57.9	57.9	56.80
27	57.9	57.9	57.9	57.6	57.5	57.5	57.7	58.2	58.7	59.2	59.4	59.5	59.7	60.1	60.3	60.6	61.1	61.5	62.0	62.5	62.7	62.9	63.0	63.1	59.94
28	63.2	63.7	*63.7	*63.8	*63.8	*63.9	*64.0	64.2	64.3	64.5	64.3	64.0	64.1	64.2	64.4	64.4	64.3	64.5	**64.5**	64.3	64.3	63.8	63.6	63.2	64.03
29	62.7	62.6	62.6	62.1	61.7	61.2	60.9	60.5	60.1	60.3	60.4	60.1	59.7	59.7	59.6	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.5	59.5	59.3	59.3	60.40
30	59.3	59.3	59.2	59.0	58.9	58.9	59.1	59.3	59.7	59.6	59.2	58.5	58.2	*57.9	*57.8	57.7	57.5	57.7	57.5	58.2	58.5	58.7	58.4	58.1	58.59
31	57.7	57.9	57.9	57.8	57.0	57.1	57.2	58.5	58.5	58.6	58.4	58.1	58.0	58.4	58.6	58.5	59.0	58.9	59.0	58.7	58.5	58.9	59.0	59.0	58.28
Mittel	55.69	55.75	55.68	55.51	55.39	55.38	55.52	55.75	55.90	56.05	56.01	55.76	55.65	55.71	55.75	55.84	55.85	55.95	56.02	56.08	56.06	56.02	55.93	55.78	55.79

1895. **Tägliche Maxima und Minima der Barometerstände.** Säntis.

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1	51.7	45.8	52.0	49.9	57.6	54.5	54.1	52.9	69.8	67.3	65.5	63.6	68.1	66.4	66.0	65.5	71.6	70.3	67.2	65.4	68.5	65.9	59.8	58.7
2	52.2	48.1	53.9	52.0	54.5	47.4	53.4	52.1	70.0	68.5	64.0	63.2	69.6	66.1	65.6	63.6	72.4	71.0	65.1	60.4	69.1	67.1	62.2	59.9
3	47.7	42.2	53.3	51.7	46.8	43.0	54.9	53.3	67.9	62.5	65.9	63.4	69.7	69.3	62.9	59.9	72.6	72.2	60.2	58.0	66.7	64.7	64.1	62.5
4	44.8	42.1	52.6	49.1	47.0	42.9	61.0	55.0	64.5	61.6	67.9	65.2	69.3	66.2	59.2	56.9	73.0	72.2	60.3	58.6	65.2	63.1	63.3	61.4
5	45.3	44.1	48.7	44.7	48.7	46.9	62.2	60.8	65.0	63.2	67.2	64.6	65.8	64.3	61.7	56.2	72.3	71.5	65.1	59.5	64.2	62.8	62.3	56.9
6	45.3	42.2	46.1	43.3	52.3	48.4	60.5	55.4	66.5	65.0	64.5	62.7	66.3	63.9	63.3	61.6	72.7	71.8	65.3	63.6	69.4	64.3	56.5	48.4
7	44.7	41.3	49.3	46.2	56.1	52.3	54.8	50.8	65.1	62.5	63.9	62.0	67.6	65.8	63.4	62.7	73.2	71.6	63.0	60.7	70.6	68.7	49.4	46.6
8	45.3	44.3	52.5	49.4	56.7	55.5	61.7	53.0	63.8	61.4	64.2	61.5	67.9	66.6	65.3	62.3	73.6	72.8	60.4	58.8	69.9	68.0	57.1	49.4
9	47.3	44.0	54.6	51.9	56.9	56.3	67.6	61.7	66.9	63.8	64.5	63.1	68.8	67.5	67.2	64.8	72.7	70.1	54.9	53.3	68.0	65.4	60.9	57.1
10	48.4	47.4	53.6	51.4	56.6	53.5	68.9	67.4	68.5	66.7	63.0	62.1	68.3	67.5	68.3	67.0	69.8	68.0	61.1	55.0	65.0	63.0	60.2	58.9
11	49.1	47.6	50.6	46.7	54.1	52.5	68.8	66.7	69.4	68.3	62.7	61.7	67.7	65.7	67.1	65.7	67.9	66.2	64.6	61.1	62.9	59.7	61.3	59.6
12	49.8	48.1	51.9	46.3	52.0	49.8	66.3	61.2	69.9	68.8	64.4	61.0	65.5	59.9	66.9	65.1	66.6	65.4	69.7	64.0	59.6	55.8	60.3	53.8
13	50.6	48.2	53.7	52.0	57.6	51.8	60.9	57.5	70.0	68.9	65.8	63.8	63.4	59.6	66.5	65.2	65.5	64.8	69.8	68.9	64.2	55.9	52.8	45.2
14	49.8	45.0	53.0	52.4	62.2	57.8	57.7	56.6	68.6	65.5	65.6	64.0	65.1	62.6	66.7	63.7	65.9	64.4	69.4	67.6	66.9	64.2	52.3	46.4
15	50.3	47.7	53.4	52.2	63.3	62.2	60.0	57.0	64.9	53.1	63.7	62.0	66.9	64.7	67.7	65.6	67.3	65.5	68.1	66.8	70.1	66.8	52.3	47.7
16	51.3	47.0	55.0	53.3	62.9	61.9	61.1	59.8	52.7	48.0	63.6	62.2	68.1	66.3	67.3	66.7	68.3	66.3	66.6	62.6	70.8	69.6	49.5	47.5
17	53.5	51.0	54.3	52.6	62.3	61.6	61.1	59.4	50.6	47.9	64.9	63.4	67.8	66.5	68.7	66.3	69.3	68.1	64.3	61.7	70.7	69.7	52.7	49.7
18	60.1	53.9	54.7	53.4	63.1	62.1	59.3	58.2	52.0	49.9	64.6	64.0	67.1	66.3	70.4	68.5	70.3	68.5	64.3	62.1	69.5	66.8	54.3	52.6
19	61.3	59.9	56.7	53.5	62.3	58.5	60.4	57.7	53.7	50.9	64.2	62.6	66.5	65.1	71.2	70.0	69.8	68.7	61.9	60.9	66.9	64.9	53.1	50.6
20	60.1	57.1	60.7	57.0	58.3	54.5	65.0	60.5	57.6	53.6	67.7	63.6	66.7	65.5	71.4	70.6	69.9	68.5	61.6	61.0	64.8	63.9	53.2	51.9
21	56.5	50.9	60.7	58.6	58.3	56.9	65.3	64.6	58.0	56.3	71.3	67.6	66.6	64.2	71.9	70.8	72.9	69.5	60.9	59.0	65.1	64.4	53.6	51.4
22	52.3	50.0	58.3	56.7	60.0	58.3	64.6	62.7	61.8	57.4	72.3	70.7	64.3	63.3	71.8	71.1	74.7	72.8	58.8	56.1	65.1	59.0	54.9	53.7
23	50.8	42.7	59.2	57.7	62.9	59.5	62.4	61.2	62.6	61.8	72.7	71.6	67.4	64.1	71.0	69.9	75.6	74.7	55.8	51.3	58.4	50.0	55.7	54.3
24	50.2	43.7	57.5	53.0	62.3	57.2	61.5	60.4	62.2	60.1	72.3	69.5	70.7	67.1	69.6	67.8	75.0	74.0	52.5	49.7	53.2	49.9	55.0	50.9
25	46.2	42.8	53.0	50.9	57.2	48.6	61.1	58.5	62.7	59.5	69.1	67.1	72.0	70.5	69.9	67.0	74.2	73.5	54.1	52.5	60.2	53.2	54.5	51.3
26	47.4	44.4	51.1	49.1	52.8	47.0	59.0	57.3	67.6	62.5	66.7	66.0	71.7	69.2	70.3	68.7	74.0	73.1	52.7	51.6	65.5	60.4	58.3	54.7
27	47.7	47.0	48.7	46.1	53.6	51.5	57.8	56.8	67.9	66.8	66.7	65.3	68.9	68.3	70.0	69.3	73.0	71.2	53.7	51.7	65.1	62.3	63.1	57.5
28	51.1	47.3	56.8	47.9	51.7	49.6	59.2	57.2	67.4	65.8	68.1	66.4	68.1	66.4	73.2	69.1	71.0	69.9	57.6	53.6	62.3	59.8	64.5	63.2
29	52.2	49.7			51.3	48.2	63.0	58.4	68.6	66.6	68.4	67.5	66.3	65.3	73.8	72.7	69.8	69.3	59.3	57.9	59.6	58.6	62.8	59.3
30	49.0	46.5			52.7	50.8	67.5	63.0	68.8	67.2	68.5	66.9	67.1	65.5	73.0	72.1	69.4	67.4	59.9	57.8	59.3	58.5	59.7	57.5
31	50.1	47.1			55.0	52.3			67.0	65.7			66.6	65.5	71.9	71.1			65.5	59.7			59.0	57.0
Mittl. Max.	550.39		553.78		556.42		561.37		564.26		566.46		567.61		568.17		571.14		561.73		565.23		557.38	
Mittl. Min.	547.07		551.03		553.33		558.57		561.52		564.61		565.65		566.37		569.78		558.90		562.21		554.05	
Differenz	3.32		2.75		3.09		2.80		2.74		1.85		1.96		1.80		1.36		2.83		3.02		3.33	
Abs. Max.	561.3		560.7		563.3		568.9		570.0		572.7		572.0		573.8		575.6		569.8		570.8		564.5	
Abs. Min.	541.3		543.3		542.9		550.8		547.9		561.0		559.6		556.2		564.4		549.7		549.9		545.2	
Differenz	20.0		17.4		20.4		18.1		22.1		11.7		12.4		17.6		11.2		20.1		20.9		19.3	

Anmerkung. Die oben stehenden täglichen Maxima und Minima des Luftdrucks sind den Stundenwerten des Sprung-Fuess'schen Barographen entnommen.

1895. **Januar.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mit.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	17.1	WSW 25	WSW 24	WSW 25	WSW 20	WSW 21	WSW 19	WSW 19	WSW 31	WSW 24	WSW 26	WSW 27	WSW 23
2	8.0	WSW 1	WSW 1	WSW 3	WSW 5	WSW 3	WSW 3	WSW 4	WNW 6	WNW 13	WNW 10	WNW 7	WNW 4
3	10.6	WSW 17	WSW 14	WSW 6	WSW 6	WSW 4	WSW 9	WSW 9	WSW 15	WSW 28	WSW 27	WSW 18	WSW 12
4	7.2	WSW 1	WSW 3	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 1	WSW 5	WSW 4	WSW 7	WSW 5	WSW 0	WSW 2
5	7.6	WSW 13	WSW 19	WSW 19	WSW 18	WNW 18	WSW 12	WSW 4	WSW 13	SSW 7	SSW 5	SSW 5	SSW 9
6	12.0	NNE 13	NNE 11	NNE 11	NNE 10	NNE 10	NNE 12	NNE 11	NNE 6	NNE 2	NNE 5	NNE 9	NNE 7
7	13.7	SW 14	SW 12	SW 20	SW 20	SW 20	SW 17	SW 13	SW 13	SW 9	SW 8	SW 10	SSW 15
8	21.0	SSW 10	SSW 13	SSW 15	WSW 18	SSW 14	SSW 14	SSW 16	SSW 26	SSW 23	SSW 19	SSW 27	SSW 23
9	27.3	ENE 36	ENE 34	ESE 12	SSE 19	SSE 11	SSE 12	SSE 15	SSW 16	SSE 17	SSE 20	SSW 18	WSW 23
10	8.2	WSW 9	WSW 2	WSW 6	WSW 8	WSW 6	WSW 12	NE 9	NNE 15	NNE 11	NNE 12	NNE 18	NNE 11
11	27.5	SSE 10	SSW 17	SSW 18	SSW 17	SW 20	SW 22	SW 18	SW 10	SW 16	SW 17	SW 21	SW 25
12	15.7	SW 9	SW 1	SW 0	SSW 7	SSE 15	SE 12	SE 12	SSE 2	SSE 6	SSE 20	SSE 15	SSE 17
13	42.8	WSW 50	WSW 56	WSW 57	WSW 46	SW 34	SW 33	SSW 18	SSE 16	SSE 19	SSE 26	SSE 38	S 56
14	65.6	WSW 30	WSW 26	WSW 31	WSW 22	WSW 26	WSW 25	WSW 9	SSW 34	SSW 34	SSW 41	SSW 55	SSW 66
15	54.5	SSW 78	SSW 68	SSW 70	SSW 56	SSW 54	SSW 60	SSW 45	SSW 41	SSW 43	SSW 46	SSW 38	SW 34
16	58.4	SSW 51	SSW 63	SSW 47	SSW 87	SSW 81	SSW 99	SSW 100	SSW 98	SSW 85	SSW 73	SSW 46	SW 35
17	18.7	WSW 14	WSW 1	WSW 0	WSW 0	WSW 2	SSW 3	SSE 9	SSW 17	SSW 17	SSW 20	SSW 18	SSW 21
18	25.4	WSW 25	WSW 28	WSW 23	WSW 27	WSW 27	WSW 17	WSW 20	WSW 38	WSW 26	WSW 20	SW 16	SW 16
19	33.3	WSW 38	WSW 32	WSW 32	WSW 29	WSW 31	WSW 30	WSW 35	WSW 32	WSW 30	WSW 29	WSW 34	WSW 30
20	28.9	WSW 63	WSW 49	WSW 45	WSW 37	SSW 26	WSW 30	WSW 41	WSW 39	WSW 27	WSW 17	SSW 6	SSE 14
21	56.0	S 40	SSW 67	SSW 65	SSW 74	SSW 72	SSW 69	SSW 75	SSW 64	SSW 69	SSW 68	SSW 75	SSW 60
22	38.6	WSW 90	WSW 76	WSW 67	WSW 57	WSW 60	WSW 60	WSW 54	WSW 46	WNW 29	WNW 28	W 34	W 37
23	52.9	WSW 21	WSW 18	WSW 32	WSW 38	WSW 38	WSW 47	WSW 52	WSW 64	WSW 61	WSW 54	WSW 63	WSW 63
24	54.0	WSW 53	WSW 47	WSW 44	WSW 33	WSW 23	WSW 10	WSW 7	WNW 14	W 17	W 21	WSW 32	WSW 33
25	55.5	W 94	WSW 93	WSW 78	WSW 73	W 63	W 65	WSW 47	WSW 69	WSW 61	WSW 55	WSW 53	WSW 45
26	38.9	WSW 27	WSW 16	WSW 29	WSW 34	WSW 41	WSW 26	WSW 27	WSW 46	WSW 53	WSW 78	WSW 60	WSW 53
27	13.9	WSW 36	WSW 23	WSW 25	WSW 28	WSW 24	WSW 20	WSW 20	WSW 26	WSW 21	WSW 17	WSW 13	WSW 11
28	16.2	WSW 21	WNW 24	WNW 20	WNW 11	WNW 12	W 18	W 20	WSW 17	WSW 17	WSW 14	WSW 10	W 12
29	28.3	NNE 31	NNE 25	NNE 30	NNE 29	NNE 29	NNE 27	NNE 25	NNE 25	NNE 24	NNE 23	NNE 26	NNE 30
30	22.1	NE 27	NNE 24	NE 23	NNE 26	ENE 31	NNE 38	NE 35	ENE 36	ENE 44	ENE 48	ENE 44	ENE 34
31	9.7	SSE 14	SSE 10	SSE 7	SSE 6	SSE 5	ESE 7	ESE 3	ESE 2	ESE 4	ESE 5	ESE 20	ESE 24

Februar.

1	13.9	ESE 20	SE 31	SSE 33	SSE 26	SSE 24	SSE 19	SSE 21	SSE 13	SSE 5	SSE 0	SSE 0	SSE 7
2	3.6	SE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 4	SSE 5	SSW 1	SSE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 1
3	18.0	ESE 8	ESE 10	SE 13	SSE 3	SSE 9	SSE 0	SSE 0	SSW 10	SSW 18	SSW 12	SW 25	WSW 33
4	24.5	WNW 15	WNW 16	NNW 15	NNW 19	NNW 20	NNE 18	ENE 27	ENE 24	ENE 11	ENE 3	ENE 0	ESE 11
5	19.0	W 24	W 26	W 23	W 23	W 20	W 14	W 9	W 8	W 3	W 7	W 6	SW 12
6	44.4	WSW 45	WSW 48	WSW 50	WSW 57	WSW 60	WSW 60	WSW 64	WSW 64	WSW 52	WSW 50	WSW 54	WSW 52
7	12.4	WSW 28	WSW 25	WSW 17	WSW 16	WSW 13	WSW 13	WSW 14	WSW 21	WSW 12	WSW 8	WSW 1	WSW 2
8	24.5	WSW 28	WSW 30	WSW 32	WSW 35	WSW 30	WSW 33	WSW 37	WSW 35	WSW 36	WSW 38	WSW 37	WSW 37
9	32.8	W 0	SSW 5	WSW 36	WSW 37	WSW 22	WSW 22	WSW 30	WSW 50	WSW 46	WSW 37	WSW 28	WSW 24
10	35.0	WSW 54	WSW 59	WSW 57	WSW 64	WSW 56	WSW 60	WSW 54	WSW 47	WSW 46	WSW 45	WSW 41	WSW 40
11	24.0	SSW 27	SSW 25	SSW 27	SSW 29	SSW 26	SSW 30	SSW 36	SSW 37	SSW 35	SSW 44	SSW 34	SSW 37
12	27.3	WSW 55	WSW 53	WSW 48	WSW 47	WSW 36	WSW 39	WSW 34	WSW 42	WSW 38	WSW 33	WSW 40	WSW 35
13	9.5	NNW 9	NNW 12	NNW 14	NNW 13	NNW 14	NNW 12	NNW 13	WNW 17	WNW 18	WNW 11	WNW 5	W 7
14	12.2	WNW 9	WSW 17	WSW 17	WSW 4	WSW 1	WSW 2	WSW 0	WSW 11	WSW 23	WSW 21	WSW 19	WSW 22
15	5.4	WNW 9	WNW 0	WNW 11	WNW 14	WNW 2	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 2	WNW 2	E 0	E 0

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Januar.** **Säntis.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	WSW 25	WSW 27	WSW 28	WSW 23	WSW 10	WSW 1	WSW 5	WSW 3	WSW 2	WSW 2	WSW 0	WSW 1	411
2	WNW 4	WNW 11	WNW 20	WNW 11	WNW 14	WNW 8	WNW 8	WNW 7	WNW 12	WNW 11	WNW 9	WSW 18	193
3	WSW 18	WSW 17	WSW 13	WSW 8	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 3	WSW 11	WSW 10	WSW 9	254
4	WSW 4	WSW 10	WSW 8	WSW 10	WSW 13	WSW 12	WSW 10	WNW 14	WSW 17	WSW 10	WSW 18	WSW 18	172
5	SSW 12	WNW 9	WNW 3	WSW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 4	WNW 3	WNW 1	WNW 1	WNW 0	WNW 4	182
6	NNE 4	NNE 0	NNE 3	NNE 11	WSW 24	WSW 22	WSW 20	WSW 23	WSW 23	WSW 14	SW 19	SW 18	288
7	SSW 22	SSW 16	SSW 15	SSW 15	SW 17	SW 15	SW 8	SW 7	SSW 10	SSW 13	SSW 7	SSW 14	330
8	SSW 22	SSW 19	SSW 13	S 16	SSE 8	SE 12	ENE 21	ENE 27	ENE 33	ENE 41	ENE 38	ENE 36	504
9	WSW 40	WSW 41	WSW 35	WSW 33	WSW 35	WSW 48	WSW 47	WSW 37	WSW 33	WSW 31	WSW 21	WSW 21	655
10	NNE 15	NNE 16	NNE 14	NNE 6	NNE 4	NNE 1	NNE 0	NNE 0	NE 4	ENE 8	ENE 4	ESE 5	196
11	SW 28	SSW 41	SW 44	WSW 49	WSW 50	WSW 45	SW 43	SW 41	SW 35	SW 31	SW 23	SW 20	661
12	SSE 14	SSE 9	SSE 13	SSE 15	SSE 9	SSE 14	SSE 16	SSE 22	S 18	SSW 28	WSW 52	WSW 50	376
13	SSW 69	SSW 81	SSW 71	SSW 39	SSW 51	SSW 33	WNW 30	WNW 38	W 34	WSW 41	WSW 49	WSW 42	1027
14	SSW 72	SSW 72	SSW 70	SSW 69	SSW 114	SSW 115	SSW 130	SSW 120	SSW 114	SSW 113	SSW 99	SSW 88	1575
15	SSW 30	SSW 35	SSW 35	SSW 40	SSW 51	SSW 54	SSW 58	SSW 70	SSW 70	SSW 75	SSW 85	SSW 72	1308
16	WSW 43	WSW 46	WSW 56	WSW 53	WSW 51	WSW 51	WSW 48	WSW 45	WSW 43	WSW 47	WSW 39	WSW 15	1402
17	SSW 25	SSW 28	SSW 37	SSW 40	SSW 25	SSW 17	S 9	SSE 14	SSW 13	WSW 40	WSW 46	WSW 33	449
18	WSW 19	WSW 24	WSW 22	WSW 25	WSW 29	WSW 26	WSW 25	WSW 22	WSW 28	WSW 38	WSW 32	WSW 36	609
19	WSW 32	WSW 27	WSW 20	SSW 12	SSW 14	SSW 20	WSW 36	WSW 41	WSW 43	WSW 47	WSW 58	WSW 68	800
20	S 10	SSW 25	WSW 34	WSW 37	WSW 34	WSW 32	SSW 24	SSW 15	SSW 16	SSW 19	SSW 14	S 40	694
21	SSW 58	SSW 62	SSW 42	SSW 33	SSW 25	SSW 28	SSW 29	WSW 38	SW 39	SW 61	WSW 62	WSW 68	1343
22	WSW 36	WSW 29	WSW 30	WSW 30	WSW 25	WSW 24	WSW 22	WSW 21	WSW 17	WSW 16	WSW 20	WSW 18	926
23	WSW 73	WSW 66	WSW 61	WSW 69	WSW 64	WSW 61	WSW 66	WSW 63	WSW 55	WSW 50	WSW 45	WSW 46	1270
24	WSW 35	WSW 45	WSW 50	WSW 60	WSW 74	W 90	W 109	WSW 122	W 109	W 100	W 75	WSW 92	1295
25	WSW 46	WSW 60	WSW 50	WSW 50	WSW 44	WSW 45	WSW 45	WSW 42	WSW 39	WSW 35	WSW 46	WSW 33	1331
26	WSW 47	WSW 45	WSW 45	WSW 33	WSW 42	WSW 40	WSW 39	WSW 36	WSW 30	WSW 30	WSW 28	WSW 29	934
27	WSW 10	WSW 13	WSW 7	WSW 5	WSW 3	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 5	WSW 10	WSW 17	334
28	WNW 12	WNW 11	WNW 4	WNW 3	WNW 6	NW 11	NNW 19	NNE 23	NNE 25	NNE 23	NNE 29	NNE 27	389
29	NNE 27	NNE 26	NNE 28	NNE 24	NNE 26	NNE 32	NNE 33	NNE 33	NNE 37	NNE 40	NNE 25	ENE 25	680
30	ENE 20	ENE 13	ENE 1	NE 15	NNE 18	ENE 17	ENE 7	ENE 0	ESE 9	SSE 10	SSE 6	SSE 5	531
31	ESE 11	ESE 9	E 6	ENE 5	ENE 5	ENE 6	ENE 8	ENE 14	E 12	E 9	ESE 21	ESE 19	232

Februar.

1	SSW 12	SSW 19	SSW 16	S 19	SSW 24	SSW 17	SSE 10	S 9	SSW 5	SSW 0	SSW 2	SSE 2	334
2	S 0	S 6	S 2	S 1	S 0	S 0	S 0	S 3	SSE 13	SSE 18	SSE 12	SE 9	86
3	WSW 37	WSW 38	WSW 37	WSW 35	WSW 24	WSW 27	WSW 25	WSW 19	WSW 15	WSW 12	WSW 11	WSW 11	432
4	SSW 19	WSW 38	WSW 43	WSW 40	WSW 39	WSW 40	WSW 41	WSW 39	WSW 44	WSW 26	WNW 20	WNW 21	589
5	SSW 15	SSW 13	SSW 21	SW 20	SW 22	SW 23	SW 20	SW 23	WSW 21	WSW 28	WSW 35	WSW 40	456
6	WSW 51	WSW 53	WSW 44	WSW 37	WSW 29	WSW 29	WSW 23	WSW 23	WSW 28	WSW 32	WSW 33	WSW 27	1065
7	SSW 6	SSE 2	SSE 0	SSE 5	SSW 6	SSW 11	SW 14	WSW 11	WSW 13	WSW 18	WSW 21	WSW 21	298
8	WSW 27	WSW 21	WSW 14	WSW 15	SW 13	WSW 20	WSW 21	WSW 20	WSW 17	WSW 4	WSW 2	WSW 5	587
9	WSW 28	WSW 38	WSW 31	WSW 29	WSW 29	WSW 36	WSW 35	WSW 36	WSW 43	WSW 46	WSW 44	WSW 56	788
10	WSW 37	WSW 27	SW 15	SW 1	SSW 2	SSW 8	SSW 10	SSW 17	SSW 26	SSW 28	WSW 25	WSW 21	840
11	SSW 40	SSW 40	SSW 20	SSW 15	SSW 2	SSW 0	SSE 1	SSE 1	SSW 10	SSW 6	WSW 8	WSW 45	575
12	WSW 20	WSW 18	WSW 11	WSW 5	WNW 15	WNW 20	WNW 23	W 18	WSW 15	WSW 7	SSW 2	SSW 2	656
13	WSW 8	WSW 17	WSW 14	WSW 10	WSW 8	WSW 5	W 5	W 6	WNW 3	WNW 1	WNW 2	WNW 4	228
14	WSW 18	SW 9	SW 7	SW 16	SW 13	SW 12	WSW 16	WSW 11	WSW 13	WSW 12	WSW 11	WNW 10	294
15	SE 1	SSW 1	SSW 4	SSW 4	SSW 5	SSW 12	SSW 9	SSW 11	SSW 4	S 12	SSE 24	SSE 2	129

1895. **Februar.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
16	29.1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	ENE 16	ENE 25	ENE 24	ENE 29	ENE 33	ENE 26	ENE 33
17	26.1	NNE 51	NNE 51	NNE 49	NNE 58	NE 50	NE 42	NNE 34	NNE 28	NNE 25	NNE 17	NNE 15	NNE 2
18	32.1	NNE 43	NNE 48	NNE 51	NNE 44	NNE 49	NNE 45	NNE 42	NNE 34	NNE 31	NNE 27	NNE 31	NNE 31
19	21.9	ENE 26	NNE 23	NNE 27	NE 33	ENE 37	ENE 37	ENE 33	NE 37	NNE 40	ENE 45	ENE 48	ENE 38
20	14.7	E 11	ENE 24	ENE 27	ENE 28	ENE 24	ENE 22	ENE 20	ENE 18	NNE 25	NE 24	ENE 19	ENE 20
21	12.5	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 1
22	30.7	WSW*35	WSW*37	WSW*40	WSW*42	WSW*45	WSW*47	WSW*50	WSW 54	WSW 55	WSW 45	WSW 60	WSW 65
23	10.9	WNW 13	WNW 11	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	NW 12	NW 15	WNW 11	WNW 1	WNW 1
24	43.7	WSW 53	WSW 52	WSW 43	WSW 42	WSW 42	WSW 41	WSW 48	WSW 48	WSW 48	WSW 55	WSW 51	WSW 46
25	14.3	WSW 32	WSW 29	WSW 46	WSW 51	WSW 34	WSW 17	WSW 22	SW 20	WSW 22	WSW 20	WSW 12	WSW 12
26	12.9	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	SW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 14	SSW 14	SSW 10
27	28.0	WSW 39	WSW 43	WSW 40	WSW 39	WSW 34	WSW 28	WSW 33	WSW 51	WSW 42	WSW 49	WSW 55	WSW 43
28	12.1	NW 12	WNW 11	WNW 14	WNW 13	WNW 7	WNW 1	WNW 2	WNW 3	NNE 5	WNW 18	WNW 7	WNW 6

März.

1	55.5	WSW 15	WSW 25	WSW 35	WSW 57	WSW 57	WSW 60	WSW 63	WSW 59	WSW 70	WSW 67	WSW 74	WSW 64
2	27.0	WSW 66	WSW 51	WSW 56	WSW 63	WSW 63	WSW 54	WSW 37	WSW 32	WSW 21	WSW 10	SW 11	SW 20
3	7.8	WNW 11	WNW 16	W 17	W 7	WNW 4	WNW 5	WNW 3	WNW 13	WNW 17	WNW 10	WNW 12	WNW 5
4	5.4	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 2	WNW 2	WNW 2	NNW 5	NNW 7	NNW 0	NNW 1	NNW 0
5	13.5	WSW 24	WSW 28	WSW 34	WSW 35	WSW 31	WSW 25	WSW 23	WSW 22	SW 17	SW 20	WSW 18	SSW 7
6	15.1	NNE 19	NNE 19	NNE 16	NNE 22	NNE 22	NNE 18	NNE 23	NNE 21	NNE 22	NNE 21	NNE 16	NNE 20
7	30.8	NNE 30	NNE 39	NNE 37	NNE 39	NE 31	NE 40	NNE 49	NNE 44	NE 47	ENE 43	ENE 37	ENE 40
8	18.2	ENE 19	ENE 24	ENE 30	ENE 25	ENE 8	ENE 0	ENE 0	ENE 1	ENE 8	WSW 15	WSW 20	SW 26
9	24.3	WSW 21	WSW 22	WSW 20	WSW 27	WSW 30	WSW 32	WSW 32	SW 26	SW 28	WSW 32	SSW 23	SSW 27
10	46.5	SW 13	SW 10	SW 5	SW 6	S 28	S 43	SSW 40	SSE 42	SSE 33	SSW 67	SSW 65	SSW 61
11	43.2	S 75	S 75	ESE 60	S 67	S 71	SSE 62	S 77	SSW 51	S 34	SE 27	ESE 20	ESE 34
12	37.4	ESE 40	ESE 49	ESE 45	SE 40	SSE 50	SE 53	SE 53	S 50	S 64	ESE 55	ESE 50	ESE 55
13	12.5	SSE 14	E 10	ENE 15	NE 18	NNE 14	NNE 16	NE 15	ENE 18	ENE 10	ENE 8	ESE 6	ESE 10
14	17.6	NNW 6	NNW 1	NNW 17	WNW 31	WNW 21	WNW 17	WNW 10	WNW 15	W 22	WNW 28	WNW 29	WNW 31
15	17.6	NNW 9	NNW 10	NNW 18	NNW 18	NNW 16	NNW 14	NNE 17	NNE 18	NNE 12	NNE 11	NNE 15	ENE 11
16	31.8	ENE 23	ENE 17	ENE 20	ENE 27	ENE 36	ENE 40	ENE 44	ENE 41	ENE 42	ENE 43	ENE 40	ENE 40
17	28.3	ENE 30	ENE 29	ENE 30	ENE 32	ENE 31	ENE 31	ENE 31	ENE 33	ENE 30	ENE 32	ENE 32	ENE 35
18	11.7	ENE 10	ENE 11	ENE 8	ENE 10	ENE 6	ENE 0	ENE 4	ENE 8	ENE 10	ENE 13	ENE 12	ENE 12
19	71.0	WSW 45	WSW 48	WSW 59	WSW 73	WSW 78	WSW 85	WSW 87	WSW 90	WSW102	WSW108	WSW 77	WSW 73
20	48.5	WSW 46	WSW 44	WSW 42	WSW 44	WSW 41	WSW 38	WSW 39	WSW 76	WSW 65	WSW 68	WSW 77	WSW 75
21	22.8	W 6	WNW 4	WNW 7	WNW 6	WNW 1	WNW 6	WSW 8	WSW 24	WSW 24	WSW 23	WSW 24	WSW 34
22	19.8	WSW 9	WSW 11	WSW 6	WSW 2	WSW 0	WSW 0	WSW 7	WSW 22	WSW 26	WSW 26	SW 32	WSW 23
23	31.1	WSW 13	WSW 17	WSW 20	WSW 16	WSW 12	WSW 14	WSW 21	WSW 35	WSW 38	WSW 34	WSW 33	SW 40
24	76.9	WSW 55	WSW 64	WSW 73	WSW 77	WSW 77	WSW 88	WSW 71	WSW 77	WSW 67	WSW 76	WSW 82	WSW 83
25	42.7	WSW 65	WSW 55	WSW 45	WSW 51	WSW 39	WSW 28	WSW 18	SSW 24	SSW 28	SSW 27	SW 38	WSW 37
26	40.4	WSW 31	WSW 36	WSW 36	WSW 36	WSW 32	WSW 35	WSW 40	WSW 50	WSW 50	WSW 58	WSW 49	WSW 53
27	40.4	WSW 21	WSW 21	WSW 17	WSW 17	WSW 13	WSW 12	WSW 22	WSW 39	WSW 41	WSW 31	WSW 35	WSW 34
28	42.5	WSW 46	WSW 40	WSW 38	WSW 32	WSW 35	WSW 34	WSW 36	WSW 51	WSW 56	WSW 65	WSW 51	WSW 51
29	35.5	SW 28	SW 28	WSW 39	WSW 36	WSW 29	WSW 29	WSW 31	WSW 60	WSW 49	WSW 46	WSW 38	WSW 25
30	17.8	WSW 27	WSW 33	WSW 34	WSW 27	WSW 26	WSW 21	WSW 19	WSW 31	WSW 26	WSW 23	WSW 7	WSW 7
31	15.0	SSW 19	SSW 18	SSW 21	SSW 13	SSW 10	SSW 10	SW 11	SW 12	SW 21	SW 22	SW 18	SW 12

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Februar.** **Säntis.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
16	ENE 28	ENE 33	ENE 37	ENE 42	ENE 43	NE 44	NE 45	NE 47	NNE 45	NNE 48	NNE 48	NE 52	698
17	NNE 0	NNE 1	NNE 1	NNE 21	NNE 22	NNE 21	NNE 21	NNE 24	NNE 20	NNE 28	NNE 22	NNE 24	627
18	NNE 25	NNE 25	NNE 25	NNE 34	NNE 25	NNE 26	NNE 21	NNE 25	ENE 24	ENE 19	ENE 22	ENE 23	770
19	ENE 34	ENE 32	ENE 21	ENE 5	ESE 4	ESE 5	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	526
20	ENE 15	ENE 15	ENE 6	ENE 0	ENE 0	ENE 6	ENE 9	ENE 13	ENE 12	ENE 9	ENE 5	ENE 1	353
21	ENE 12	ENE 10	NE 12	WSW 20	WSW 18	WSW 23	WSW 27	WSW 30	WSW 32	WSW 48	WSW 35	WSW 31	299
22	WSW 55	WSW 27	WSW 22	WSW 13	WNW 17	W 12	WNW 8	WNW 0	WNW 4	WNW 1	WNW 1	WNW 2	737
23	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 6	WSW 22	WSW 23	WSW 27	SW 30	SW 42	WSW 45	262
24	WSW 47	WSW 44	WSW 42	WSW 41	WSW 42	WSW 42	WSW 37	WSW 39	WSW 37	WSW 38	WSW 38	WSW 33	1049
25	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 1	WSW 7	WSW 7	WSW 0	WSW 10	WSW 1	WSW 0	WSW 0	343
26	SSW 6	SSW 7	SSW 0	WNW 6	WNW 9	WNW 10	WNW 30	WSW 46	WSW 46	WSW 38	WSW 36	WSW 38	310
27	WSW 44	WNW 28	W 16	WSW 33	WSW 15	WNW 4	WNW 9	NW 7	NW 4	NW 9	NW 1	NW 6	672
28	WNW 7	WNW 9	WNW 16	NW 14	WNW 20	WNW 22	WNW 19	WSW 19	WSW 20	WSW 21	WSW 16	WSW 9	291

März.

1	WSW 65	WSW 65	WSW 58	WSW 54	WSW 49	WSW 48	WSW 32	SW 23	WSW 42	WSW 86	WSW 89	WSW 75	1332
2	SW 22	WSW 30	WSW 23	WSW 27	WSW 20	WSW 1	WSW 0	WSW 0	WSW 1	WNW 13	WNW 13	WNW 15	649
3	WNW 10	WNW 9	WNW 8	WNW 7	WNW 7	WNW 24	WNW 3	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	188
4	NNW 0	NNW 2	NNW 1	WNW 15	WNW 6	WNW 8	W 5	WNW 15	WNW 18	WNW 19	WNW 10	WSW 11	129
5	SW 2	SSW 7	SSW 0	WSW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	NNE 0	NNE 7	NNE 4	NNE 4	NNE 14	323
6	NNE 13	NNE 6	NNE 3	NNE 4	NNE 8	NNE 7	NNE 12	NNE 4	NNE 6	NNE 12	NNE 21	NNE 28	363
7	ENE 28	ENE 24	ENE 28	ENE 30	ENE 17	ENE 15	ENE 24	ENE 24	ENE 19	ENE 21	ENE 13	ENE 21	740
8	WSW 30	WSW 26	SW 23	SW 24	SW 9	SSW 18	SSW 21	SSW 14	WSW 24	WSW 21	WSW 30	WSW 20	436
9	SSW 28	SSW 32	SSW 26	SSW 20	SW 5	S 13	SE 26	SSW 23	SSW 25	SSW 19	SSW 27	SW 19	583
10	SSW 58	SSW 61	SSE 51	SSW 71	SSW 73	SSW 57	SSW 64	SSW 54	SSE 51	S 55	ESE 47	S 62	1117
11	SE 27	SSE 37	SE 33	ESE 26	SE 27	SSE 39	SE 36	SSE 40	SSE 35	SSE 27	ESE 24	SE 32	1036
12	SE 41	S 39	SSW 35	SSW 26	SSW 24	SSE 25	SSE 20	SSE 25	SSE 20	SSE 20	SSE 7	SSE 11	897
13	NNE 8	NNE 11	NNE 18	NNW 17	NNW 12	NNW 14	NNW 16	NNW 11	NNW 13	NNW 7	NNW 10	NNW 9	300
14	WNW 26	WNW 30	WNW 23	WNW 16	WNW 15	NNW 20	NNW 15	NNW 11	NNW 8	NNW 9	NNW 11	NNW 11	423
15	ENE 12	ENE 9	ENE 15	NNE 20	NNE 25	ENE 27	ENE 23	ENE 26	ENE 29	ENE 24	ENE 24	ENE 19	422
16	ENE 31	ENE 35	ENE 44	ENE 38	ENE 36	ENE 36	ENE 33	ENE 27	ENE 25	ENE 20	ENE 6	ENE 20	764
17	ENE 29	ENE 34	ENE 33	ENE 35	ENE 32	ENE 28	ENE 29	ENE 22	ENE 23	ENE 23	ENE 10	ENE 6	680
18	ENE 6	ESE 10	ESE 12	ESE 13	ESE 11	ESE 6	E 0	S 11	WSW 14	SW 30	WSW 31	WSW 34	282
19	WSW 70	WSW 90	WSW 89	WSW 77	WSW 72	WSW 71	WSW 78	WSW 55	WSW 47	WSW 43	WSW 43	WSW 45	1705
20	WSW 71	WSW 62	WSW 57	WSW 55	WSW 65	WSW 54	WSW 51	WSW 42	WSW 24	WSW 16	WSW 6	W 5	1163
21	WSW 25	WSW 37	WSW 34	WSW 31	WSW 42	WSW 39	WSW 36	WSW 35	WSW 29	WSW 33	WSW 32	WSW 7	547
22	SW 26	WSW 27	WSW 26	WSW 24	WSW 30	WSW 31	WSW 35	WSW 31	WSW 25	WSW 21	WNW 13	WNW 13	474
23	SSW 44	SSW 41	SSW 38	SW 38	SW 28	SW 31	WSW 32	WSW 37	WSW 35	WSW 36	WSW 42	WSW 52	747
24	WSW 83	WSW 84	WSW 85	WSW 88	WSW 85	WSW 80	WSW 80	WSW 80	WSW 70	WSW 80	WSW 70	WSW 70	1845
25	WSW 49	WSW 51	WSW 60	WSW 43	WSW 28	WSW 60	WSW 64	WSW 60	WSW 49	WSW 40	WSW 37	WSW 28	1024
26	WSW 42	WSW 48	WSW 41	WSW 29	WSW 43	WSW 49	WSW 37	WSW 38	WSW 37	WSW 37	WSW 33	WSW 29	969
27	WSW 35	WSW 48	WSW 65	WSW 70	WSW 65	WSW 61	WSW 62	WSW 52	WSW 53	WSW 60	WSW 52	WSW 44	970
28	WSW 51	WSW 43	WSW 35	WSW 34	WSW 31	WSW 42	WSW 41	WSW 48	WSW 45	WSW 43	SW 40	SW 32	1020
29	WSW 30	WSW 50	SW 47	SW 41	SW 39	WSW 27	WSW 31	SW 29	WSW 29	SW 19	SW 35	WSW 36	851
30	WSW 14	SSW 12	SSW 14	SSW 6	SSW 3	SSW 11	SSW 9	SSW 13	SSW 15	SSW 16	SSW 15	SSW 18	427
31	WSW 10	WSW 19	WSW 20	WSW 21	WSW 14	WSW 7	SSW 14	SSW 15	S 15	SSE 14	SSE 15	SSE 9	360

1895. **April.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	5.0	SSE 13	SSE 4	SSE 12	SSE 5	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 3	ESE 12	ESE 8
2	16.3	NW 13	NW 14	NW 11	NW 11	NW 12	NW 16	NW 7	NW 10	WSW 13	WSW 17	WSW 23	SW 22
3	11.0	WSW 12	WSW 13	WSW 14	WSW 14	WSW 16	WSW 17	WSW 16	WSW 18	WSW 12	WSW 6	S 10	SSW 17
4	18.5	WNW 15	WNW 13	WNW 12	WNW 15	WNW 11	WNW 10	WNW 14	WNW 15	WNW 19	WNW 14	WNW 14	WNW 19
5	38.3	WNW 14	WNW 13	WNW 15	WNW 12	WNW 18	WNW 23	WSW 36	WSW 26	WSW 39	WSW 41	WSW 47	WSW 43
6	45.2	WSW 58	WSW 60	WSW 64	WSW 66	WSW 63	WSW 66	WSW 54	WSW 51	WSW 51	WSW 44	WSW 35	WSW 44
7	46.3	SW 43	SW 37	SW 33	WSW 30	WSW 26	SW 35	SW 54	SW 65	SW 67	SSW 62	SSW 58	SSW 49
8	8.3	WSW 6	WSW 1	WSW 3	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	W 13	WNW 11	W 4	WSW 10	WSW 17
9	19.6	WNW 10	WNW 15	WNW 17	W 16	WSW 21	WSW 24	WSW 30	WSW 32	WSW 25	WSW 20	WSW 20	SW 20
10	16.2	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 2	SSE 9	SSE 5	SSE 12	SSE 17	SSE 19	SSE 19	SSE 20	SSE 20
11	15.5	WSW 24	W 21	WNW 20	WNW 19	WNW 25	WNW 22	NW 18	NW 13	NW 9	WNW 15	WSW 14	WSW 13
12	19.5	WNW 17	WSW 19	WSW 20	WSW 17	WSW 12	WNW 12	WNW 15	WSW 17	WSW 17	WSW 20	WSW 24	SW 22
13	9.0	WSW 16	WSW 13	WSW 14	WSW 16	WSW 16	WSW 6	W 5	W 13	WSW 13	SW 10	SW 7	SW 7
14	18.4	SSW 3	SSW 18	SSW 21	SSW 20	SSW 17	SSW 22	ENE 23	ENE 35	ENE 27	ENE 21	ENE 20	NE 15
15	21.7	ESE 27	SSE 38	SSE 29	SSE 28	SSE 30	SSE 30	SE 46	SE 41	SE 34	SE 35	SSE 25	SSE 17
16	15.7	SSW 0	SSW 0	SSW 3	SSW 8	SW 19	WSW 29	WSW 22	WSW 23	WSW 18	WSW 11	WSW 7	WSW 14
17	13.3	SW 23	SW 18	SW 18	SW 13	SW 17	SW 21	SW 17	SW 17	SW 9	SW 4	SW 10	SSW 11
18	17.5	SE 1	SE 1	SE 0	S 7	SSW 8	SSE 20	SE 19	SE 21	SE 20	SSE 27	SSE 23	SSW 28
19	18.1	SSW 26	SSW 24	SSW 13	SSW 7	SSE 12	SSE 8	SE 13	ENE 21	ENE 26	ENE 23	ENE 12	ENE 5
20	18.6	NNE 33	NNE 26	NNE 26	NNE 24	NNE 27	NNE 22	NNE 23	NNE 17	NNE 16	NNE 15	NNE 23	NNE 18
21	12.4	NNE 11	NNE 8	NNE 19	ENE 14	ENE 18	ENE 20	NE 19	NE 9	NE 5	NE 1	NE 0	NNE 1
22	21.9	WSW 37	WSW 33	WSW 25	W 11	W 1	W 15	W 23	W 24	W 23	W 17	W 19	W 11
23	45.0	WSW 51	WSW 51	WSW 51	WSW 50	WSW 58	WSW 55	WSW 44	WSW 30	SSW 26	WSW 39	WSW 41	WSW 52
24	31.2	WSW 27	WSW 20	WSW 15	WSW 16	WSW 21	WSW 13	WSW 19	SW 32	WSW 47	WSW 54	WSW 57	WSW 45
25	31.3	SW 55	SW 48	SW 32	SSW 28	SSW 24	SSW 33	WSW 40	SW 28	SSW 24	SSW 25	SSW 23	S 21
26	18.5	WSW 20	WSW 16	WSW 10	WSW 2	WSW 0	WSW 12	WSW 21	WSW 20	WSW 21	WSW 15	WSW 12	WSW 7
27	12.8	WSW 15	WSW 14	WSW 11	WSW 11	WSW 8	WSW 5	WSW 6	WSW 4	WSW 12	WSW 9	WSW 15	WNW 15
28	9.6	WNW 5	WNW 8	WNW 10	WNW 4	WNW 11	WNW 11	WNW 16	WNW 11	WNW 2	WNW 2	WNW 1	WNW 4
29	15.2	NW 5	NW 15	NW 15	NW 19	NW 18	NW 18	WNW 10	W 22	WSW 31	WSW 29	WSW 34	WSW 36
30	5.9	WSW 0	WSW 1	WSW 3	WSW 7	WSW 13	WNW 10	WNW 6	WNW 7	NNW 18	NNE 24	NNE 23	NNE 8

Mai.

1	15.6	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 8	ENE 12	ENE 13	ENE 13	ENE 10	ENE 7	ENE 4
2	30.7	WSW 40	WSW 39	WSW 42	WSW 47	WSW 43	WSW 44	WSW 46	WSW 54	WSW 45	WSW 41	WSW 43	WSW 37
3	4.5	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	NNW 1	NNW 0	NNW 9	NNW 3	WNW 6	WNW 1
4	19.2	E 18	E 5	E 15	ENE 5	ENE 7	ESE 9	ESE 19	ESE 24	ESE 35	ESE 40	SE 40	SSE 35
5	23.2	SSE 27	SSE 24	SSE 23	SSE 10	SSE 14	S 18	S 2	S 5	SSE 11	SSE 22	SSE 18	SSE 11
6	26.5	SSW 40	SSW 43	SSW 37	SSW 40	SSE 30	SSE 40	SSE 31	SE 36	SE 48	SE 39	SE 29	SSE 19
7	16.4	E 22	ESE 24	ESE 20	ESE 30	ESE 20	ESE 21	ESE 17	ESE 15	ESE 27	ESE 23	SSE 14	SSE 10
8	23.7	SSW 30	WSW 31	WSW 34	WSW 29	WSW 26	WSW 25	WSW 29	WSW 18	WSW 25	WSW 36	WSW 36	WSW 15
9	21.3	SSW 20	SSW 20	SSW 5	SSW 3	SSE 2	S 27	SSW 36	WSW 40	WSW 37	WSW 32	SW 28	SW 29
10	6.7	WSW 10	WSW 13	WSW 6	WSW 17	WSW 19	WSW 12	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 1	WSW 1	WSW 2
11	8.0	WNW 12	WNW 13	WNW 16	WNW 12	WNW 15	WNW 7	WNW 5	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1
12	15.4	NNE 2	NNE 1	NNE 6	WNW 10	WNW 5	NNW 10	NNW 23	NNW 25	NNE 13	NNE 9	NW 24	NNW 4
13	13.4	NNE 37	NNE 27	NNE 22	NNE 14	NNE 16	NNE 11	NNE 8	NNE 12	NNE 3	NNE 0	NNE 0	NNE 1
14	11.0	NNE 25	NNE 19	NNE 23	NNE 20	NNE 20	NNE 18	NNE 10	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 3	NNE 6
15	42.3	WSW 29	WSW 46	WSW 49	WSW 46	WSW 35	WSW 37	W 37	WSW 40	W 40	W 49	W 44	WSW 53

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **April.** **Säntis.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	ESE 3	ESE 1	ESE 3	ESE 11	WNW 11	WNW 13	NW 0	NW 0	NW 6	NW 8	NW 0	NW 6	119
2	SW 24	SW 24	SSW 17	SSW 20	WSW 24	WSW 26	WSW 20	WSW 18	WSW 15	WSW 11	WSW 12	WSW 12	392
3	SSW 14	SSW 8	SSW 4	SSW 4	SSW 2	SSW 6	WNW 12	WNW 4	NNW 6	NNW 5	NW 19	WNW 16	265
4	WNW 24	WSW 35	WSW 38	WNW 25	WNW 20	WNW 22	WNW 21	WNW 27	WNW 21	WNW 10	WNW 13	WNW 16	443
5	WSW 42	WSW 48	WSW 49	WSW 44	WSW 47	WSW 47	WSW 48	WSW 48	WSW 55	WSW 53	WSW 58	WSW 53	919
6	SW 36	WSW 37	WSW 25	WSW 25	WSW 35	WSW 34	WSW 38	WSW 40	WSW 40	WSW 40	WSW 42	SSW 38	1086
7	SW 51	SW 70	SW 68	SW 58	WSW 56	WSW 71	WSW 56	WSW 42	WSW 26	WSW 31	WSW 11	WSW 13	1112
8	WSW 19	WSW 16	WSW 12	WSW 10	WSW 9	WNW 16	WNW 12	WNW 10	WNW 6	WNW 9	WNW 2	WNW 12	198
9	SSW 21	SSW 22	SSW 20	SSW 22	SSW 25	SW 26	WSW 23	WSW 20	WSW 14	WSW 12	WSW 11	WSW 4	470
10	SSW 23	SSW 21	SW 22	SW 17	SW 17	SSW 20	SSW 17	WSW 20	WSW 26	WSW 29	WSW 28	WSW 26	389
11	WSW 17	WSW 14	WSW 10	WSW 10	WSW 12	WNW 15	WNW 13	WNW 15	WNW 15	WNW 11	WNW 13	WNW 13	371
12	SW 19	WSW 16	WSW 19	WSW 19	WSW 23	WSW 25	WSW 28	WSW 24	WSW 27	WSW 24	WSW 18	WSW 15	469
13	SW 11	SW 9	SW 7	SW 10	SSW 7	SSW 4	SSW 2	SSW 3	SSW 7	SSW 6	SSW 10	SSW 4	216
14	ENE 17	NE 18	NNE 18	NNE 19	NNE 15	NNE 19	ENE 15	ESE 20	ESE 26	ESE 10	ESE 8	ESE 15	442
15	SSE 23	SSE 19	SSW 18	SSW 18	SSW 14	SSW 10	SSW 10	SSW 11	SSW 10	SSW 3	SSW 0	SSW 5	521
16	SSW 16	SSW 18	SSW 19	SSW 17	SSW 19	SSW 16	SSW 17	SSW 18	SSW 18	SSW 22	SW 22	WSW 22	378
17	SSE 11	SSE 14	SSW 15	SSW 13	SSW 15	SE 14	ESE 7	SE 18	SE 18	SE 11	SE 2	SE 2	318
18	SSW 26	SSW 24	SSW 24	SSW 18	SSW 12	SSW 17	SSE 17	SSE 19	SSE 23	SSE 22	SSE 21	SSE 23	421
19	ESE 6	ESE 4	ENE 15	ENE 18	NNE 17	NNE 14	NNE 12	NNE 23	NNE 32	NNE 38	NNE 31	NNE 35	435
20	NNE 22	NNE 17	NNE 14	NNE 9	NNE 16	NNE 13	N 15	N 12	N 17	NNE 15	NNE 15	NNE 11	446
21	NNE 2	NNE 3	NNE 6	NNE 8	NNE 5	NNE 7	WSW 19	WSW 19	WSW 20	WSW 26	WSW 30	WSW 28	298
22	WNW 14	WNW 14	W 12	WSW 16	WSW 16	WSW 23	WSW 22	WSW 23	WSW 24	WSW 35	WSW 44	WSW 44	526
23	WSW 58	WSW 54	WSW 46	WSW 50	WSW 45	WSW 55	WSW 46	WSW 37	WSW 42	WSW 39	WSW 29	WSW 30	1079
24	WSW 26	SW 21	SSW 20	SSW 19	SSW 25	SSW 24	SSW 34	SW 41	SW 41	WSW 38	WSW 42	WSW 53	750
25	SW 23	SSW 14	SW 28	WSW 32	WSW 47	WSW 37	WSW 38	WSW 43	WSW 37	WSW 26	WSW 24	WSW 22	752
26	WSW 14	SSW 24	SSW 20	SSW 17	SW 24	WSW 37	WSW 22	WSW 27	WSW 23	WSW 30	WSW 27	WSW 23	444
27	WNW 18	WNW 13	WNW 19	WNW 15	WNW 23	WNW 27	WNW 21	WNW 17	WNW 15	WNW 9	WNW 4	WNW 2	308
28	NW 11	NNW 11	NNE 20	NNE 17	NNE 13	NNE 24	NNE 21	NNE 2	NNE 9	NNE 8	NNE 7	NW 3	231
29	WSW 27	WSW 25	WSW 16	WSW 5	WSW 19	WSW 8	WSW 3	WSW 6	WSW 1	W 0	WSW 2	WSW 0	364
30	NNE 2	NNE 0	NNE 0	NE 0	NE 0	NE 7	NE 11	NE 2	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	142

Mai.

1	SE 7	SSW 7	SSW 5	SSW 9	WSW 24	WSW 30	WSW 37	WSW 40	WSW 39	WSW 31	WSW 38	WSW 40	374
2	WSW 40	WSW 43	WSW 35	W 23	WNW 17	NNW 19	NNE 27	N 11	N 0	N 0	N 0	N 0	736
3	WSW 10	SSW 9	SSW 3	SSW 3	SSW 3	SSW 0	SSW 2	SSW 4	SE 6	ESE 11	E 17	E 21	109
4	SSE 29	SSE 23	SSE 6	SSE 4	SSE 7	SE 7	ESE 12	SSE 17	SSE 22	SSE 22	SE 28	S 31	460
5	SE 13	ESE 16	SE 23	SSE 40	SE 35	S 35	SSE 29	SSE 36	SSE 35	SSE 33	SSW 39	S 38	557
6	SSE 10	SSE 3	SSE 0	ESE 7	ESE 6	ESE 24	SE 14	SE 20	SE 28	ESE 35	ESE 33	E 24	636
7	ESE 6	ESE 8	SE 6	SSW 13	SSW 17	SSW 6	ENE 7	ESE 10	SE 9	SSE 18	SSW 25	SSW 25	393
8	WSW 17	WSW 18	WSW 17	WSW 21	WSW 17	SSW 20	SSW 18	SSW 18	SSW 27	SSW 29	SSW 21	SSW 13	370
9	SW 23	SW 22	SW 16	WSW 20	WSW 28	WSW 30	WSW 22	WNW 19	WNW 17	W 20	WSW 13	WSW 1	510
10	WSW 5	WSW 1	WSW 6	WSW 2	WSW 0	WSW 2	WSW 4	WSW 8	WSW 14	WSW 11	WSW 12	WNW 16	162
11	W 3	WSW 0	WSW 0	WSW 7	WNW 7	NNW 15	NNW 11	NNW 17	NNW 17	N 14	NNE 13	NNE 6	191
12	NNW 0	NNW 1	W 20	WSW 27	WNW 22	NNW 18	NNW 17	NNW 27	N 31	NNE 26	NNE 28	NNE 21	370
13	NNE 1	NNE 7	NNE 11	NNE 4	NNE 15	NNE 14	NNE 12	NNE 16	NNE 24	NNE 24	NNE 16	NNE 26	321
14	NNE 8	NNE 3	NNW 8	NW 0	NW 0	NNW 2	NNW 7	NNW 10	NNW 14	NNW 11	WNW 24	WSW 31	265
15	W 54	W 43	WSW 70	WSW 57	WSW 46	WSW 49	WSW 49	WSW 49	WSW 35	WSW 17	WSW 15	WSW 27	1016

1895. **Mai.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mit.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
16	13.9	WSW 21	WSW 1	WSW 7	WSW 3	WSW 2	WSW 2	WNW 27	WNW 36	WNW 19	WNW 19	WNW 13	WNW 17
17	15.8	WSW 8	WSW 7	WSW 3	WSW 4	WSW 10	WSW 8	W 7	WNW 5	WNW 15	WNW 22	W 29	W 24
18	25.3	WNW 6	WNW 9	WNW 8	WNW 6	WNW 8	WNW 9	WSW 13	WSW 27	WSW 36	WSW 36	WSW 31	WSW 21
19	46.3	WSW 24	WSW 21	WSW 18	WSW 17	WSW 17	WSW 17	WSW 29	WSW 50	WSW 49	WSW 35	WSW 38	WSW 63
20	41.0	WSW 46	WSW 42	WSW 40	WSW 41	WSW 36	WSW 34	WSW 42	WSW 58	WSW 47	WSW 40	WSW 40	WSW 30
21	27.7	SW 42	SSW 36	SSW 34	SSW 33	SSW 37	SSW 35	SSW 27	SSW 23	SSW 35	SSW 37	SSW 30	SSW 26
22	22.9	WSW 23	WSW 17	WSW 12	WSW 8	WSW 7	WSW 3	WSW 6	WSW 11	WNW 18	WNW 33	WNW 22	WNW 19
23	10.5	WSW 18	WSW 13	WSW 11	WSW 9	WSW 8	WSW 10	WSW 10	WSW 4	WSW 10	SSE 14	SSE 11	SSW 20
24	12.3	SSW 1	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 3	SSW 1	SSW 5	SSW 4	SSW 1	SSW 4	SSW 2
25	29.3	SSE 30	SSW 38	SSW 27	SSW 26	SSW 26	SSW 23	SSW 27	SE 25	SSE 21	SSW 19	SSW 22	SSW 20
26	35.3	WSW 60	WSW 66	WSW 55	WSW 52	WSW 44	WSW 38	WSW 34	WSW 34	WSW 27	WSW 39	WSW 46	WSW 38
27	25.3	WNW 8	WNW 7	WNW 8	WNW 15	WNW 11	WNW 13	NW 10	NNE 24	NNE 30	NNE 23	NNE 20	NNE 27
28	22.7	ENE 39	ENE 37	NNE 32	NNE 34	NNE 33	NNE 40	NNE 34	ENE 33	ENE 25	ENE 23	ENE 32	ENE 18
29	11.3	ENE 29	ENE 30	ENE 31	ENE 30	ENE 32	NNE 27	NE 27	ENE 20	ENE 13	ENE 9	ENE 0	ESE 1
30	14.8	SSE 2	SSE 5	SSW 21	WSW 28	WSW 30	WSW 30	WSW 23	WSW 27	WSW 17	WSW 15	WSW 0	WSW 2
31	17.6	SSE 13	SSE 3	SSE 0	SSW 12	WSW 25	WSW 11	WSW 7	WSW 12	WSW 8	WSW 2	WSW 9	SSW 15

Juni.

1	19.1	SSW 27	SSW 25	SSW 25	SSW 24	SSW 24	SSW 23	SSW 23	SSE 24	SSE 20	S 19	SSW 13	SSW 12
2	10.8	W 26	WSW 27	WSW 33	WSW 34	WSW 31	WSW 29	WSW 25	WSW 21	WSW 1	WSW 2	WSW 0	WSW 0
3	7.3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 3	SSE 15	SSE 17	SSW 30	SSW 21	SSW 15	SSW 5
4	10.7	SSE 28	SSE 25	SSE 22	SSE 30	SSE 21	SSE 17	SSE 17	SSE 8	SSE 0	SSE 4	SSE 1	SSE 1
5	11.7	NNW 6	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	SE 1	SSE 5	SSE 22	SSE 12	SSE 0
6	17.5	SSW 37	SSW 29	SSW 25	SSW 26	SSE 30	SSE 30	SE 20	SE 10	SE 12	ESE 11	ESE 7	ESE 1
7	9.5	WSW 15	WSW 8	WSW 5	WSW 21	WSW 22	WNW 26	WNW 17	WNW 8	WNW 2	WNW 1	WNW 1	WNW 0
8	10.8	ENE 10	ENE 5	ENE 17	ESE 7	ESE 17	E 19	E 16	ESE 10	ESE 9	ESE 2	ESE 0	SSE 6
9	10.3	ESE 11	SSE 18	SSE 9	SSE 10	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0
10	19.6	WSW 24	WSW 16	WSW 12	WSW 13	WSW 20	WSW 18	SW 17	SW 9	SW 3	SW 1	SW 1	SW 6
11	20.8	WSW 29	WSW 27	WSW 28	WSW 40	WSW 32	WSW 34	WSW 29	WSW 22	WSW 22	WSW 21	WSW 12	WSW 14
12	27.6	WSW 35	WSW 40	WSW 39	WSW 55	WSW 50	WSW 30	W 23	WSW 40	WSW 47	WSW 44	WSW 38	WSW 23
13	5.2	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	WNW 11	WNW 13	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 2	WNW 0	WNW 4
14	12.6	WNW 1	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	W 2	WSW 8	SW 17	SW 13
15	26.5	WSW 34	WSW 42	WSW 44	WSW 41	WSW 43	WSW 43	WSW 38	WSW 29	WSW 33	WSW 26	WSW 22	WSW 8
16	29.5	WNW 8	WNW 5	WNW 12	WNW 15	WNW 14	WSW 18	WSW 23	WSW 28	WSW 27	WSW 29	WSW 26	WSW 33
17	34.4	WSW 65	WSW 54	WSW 53	WSW 54	WSW 53	WSW 57	WSW 44	WSW 44	WSW 35	WSW 34	WSW 36	WSW 34
18	26.4	SW 30	WSW 44	WSW 41	WSW 38	SW 28	WSW 36	WSW 26	WSW 17	SSW 16	SSW 14	SSW 18	SSW 15
19	41.8	SSW 34	SSW 29	SSW 33	SSW 40	SSW 44	SSW 48	SSW 35	SSW 37	SSW 39	SSW 41	SSW 48	SSW 51
20	22.6	SSW 23	SSW 27	SSW 35	S 35	S 33	SSE 14	SSE 16	SSE 8	WSW 32	W 35	WSW 24	WNW 33
21	14.5	WNW 23	WSW 25	WSW 27	WNW 29	WNW 31	WNW 27	NW 20	NNW 29	N 20	NNW 12	NNW 18	NNE 25
22	13.8	NNE 11	NNE 11	NNE 9	NNE 16	NNE 21	NNE 23	NNE 26	NE 27	ENE 25	ENE 25	ENE 13	ENE 8
23	16.7	ENE 18	ENE 15	NNE 24	NNE 25	NNE 20	ENE 20	ENE 19	ENE 20	ENE 23	E 15	E 3	ENE 1
24	21.2	NNE 6	NNW 15	NNE 18	NNE 23	NNW 25	NNW 24	WNW 24	WNW 25	WNW 24	WNW 27	WNW 24	WNW 30
25	30.0	WNW 26	WSW 30	WSW 28	WSW 29	WSW 28	WSW 44	WSW 45	WSW 43	WSW 36	WSW 34	WSW 37	WSW 31
26	24.6	WSW 36	WSW 29	WSW 29	WSW 29	WSW 24	WSW 23	WSW 20	WSW 18	WSW 12	WNW 9	W 10	SSW 17
27	40.0	WSW 30	WSW 26	WSW 29	WSW 41	WSW 45	WSW 44	WSW 45	WSW 44	WSW 47	WSW 41	WSW 41	WSW 41
28	45.7	WSW 55	WSW 49	WSW 56	WSW 60	WSW 60	WSW 60	WSW 60	WSW 60	WSW 57	WSW 54	WSW 46	WSW 49
29	42.5	WSW 55	WSW 55	WSW 50	WSW 64	WSW 53	WSW 55	WSW 51	WSW 34	WSW 36	SSW 30	SSW 32	SSW 35
30	40.9	SSW 29	SSW 35	WSW 44	SW 48	WSW 47	WSW 39	SSW 24	SW 58	WSW 52	WSW 39	SSW 28	SSW 22

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Mai.** **Säntis.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mit.	Summe
16	WNW 27	WNW 14	WNW 12	WNW 17	W 21	WSW 17	WSW 20	WSW 13	WSW 11	WSW 7	WSW 4	WSW 3	333
17	W 20	W 18	W 20	WNW 29	WNW 29	WNW 23	WNW 20	WNW 21	WNW 22	WNW 19	WNW 12	WNW 4	379
18	WSW 20	WSW 29	WSW 37	WSW 31	WSW 29	WSW 29	WSW 36	WSW 37	WSW 39	WSW 43	WSW 36	WSW 30	606
19	WSW 80	WSW 80	WSW 90	WSW 77	WSW 58	WSW 54	WSW 46	WSW 45	WSW 53	WSW 52	WSW 51	WSW 48	1112
20	WSW 33	WSW 37	WSW 40	SW 43	WSW 57	SSW 37	SSW 33	WSW 50	SW 50	SSW 35	WSW 40	WSW 33	984
21	SSW 27	SSW 20	SSW 25	SSW 20	SSW 15	SSW 16	SSW 5	WNW 16	WSW 30	WSW 41	WSW 31	WSW 25	666
22	WSW 27	WSW 41	WSW 48	WSW 38	WSW 33	WSW 32	WSW 27	WSW 27	WSW 23	WSW 27	WSW 28	WSW 19	549
23	SSW 18	SSW 21	SSW 16	WSW 6	WSW 7	SE 10	S 4	SSW 10	SSW 7	SSW 8	SSW 2	SSW 5	252
24	SSW 8	SSW 8	SSW 13	SSW 15	SSW 16	S 36	SSW 41	SSW 31	SSE 21	SSE 27	SSE 26	S 31	294
25	SSW 19	SSW 28	SSW 22	SSW 27	SSW 20	WSW 30	WSW 30	WSW 23	WSW 40	WSW 47	WSW 57	WSW 56	703
26	WSW 37	WSW 49	WSW 46	WSW 42	WSW 36	WSW 24	WSW 16	WNW 16	WNW 23	WNW 11	WNW 9	WNW 6	848
27	NNE 23	NNE 25	NNE 25	NNE 34	NNE 33	NNE 36	NNE 36	NNE 36	NNE 44	NNE 41	NNE 40	NE 38	607
28	ENE 13	ENE 6	ENE 4	NNE 14	NNE 15	ENE 17	ENE 2	ENE 10	ENE 13	ENE 22	ENE 26	ENE 24	546
29	SSE 1	SSE 0	SSE 1	SSE 1	SSE 0	SSE 1	SSE 11	SSE 1	SSE 0	SSE 4	SSE 0	SSE 1	270
30	WSW 4	WSW 0	WSW 0	WSW 1	WSW 1	WSW 3	SSE 14	SSE 20	SSE 23	SSE 32	SSE 32	SSE 26	356
31	SSW 19	SSW 18	S 13	SSE 21	SSE 30	SSE 27	SSW 25	S 30	SSE 28	SSW 35	SSW 34	SSW 26	423

Juni.

1	SSW 17	SSW 16	SSW 15	SSW 20	SSW 23	SSW 22	SSW 19	SSW 11	SSW 8	SSW 18	WSW 9	W 21	458
2	WSW 0	WSW 0	WSW 1	W 1	NW 8	ESE 8	ESE 6	ESE 4	S 0	WSW 0	WSW 0	SW 3	260
3	SSW 0	SSW 1	SSW 2	SSW 1	SSW 1	SSW 2	SSW 1	SSW 0	ENE 8	E 14	SSE 18	SSE 22	176
4	SSE 2	SSE 2	S 7	SW 8	NNE 12	NNW 28	NNW 12	NNW 11	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	257
5	SSE 9	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 5	SSE 12	SSE 26	SSE 19	SSE 39	SSW 46	SSW 40	SSW 37	281
6	ESE 3	E 8	E 11	SSE 17	SSE 27	SSE 26	SSE 21	SSE 25	SSE 26	SSE 14	SSE 0	SSE 3	419
7	WNW 9	WNW 0	WNW 0	WNW 1	NNW 3	NNW 11	NNE 14	NNE 22	ENE 15	ENE 7	ENE 15	ENE 6	229
8	SSE 6	SSE 2	SSW 1	SSW 1	SSW 4	SSW 3	NNE 16	ENE 25	ENE 34	ENE 30	ENE 14	ESE 6	260
9	SSE 1	NNE 20	NE 8	SSE 29	SSW 17	SW 8	SW 4	SSW 11	S 17	SSW 20	SW 31	WSW 32	249
10	SW 6	SW 14	SW 16	SW 14	SW 17	WSW 26	WSW 37	WSW 48	WSW 44	WSW 44	WSW 40	WSW 25	471
11	WSW 12	WSW 5	WSW 2	WSW 1	WSW 9	NW 16	W 22	W 37	WNW 32	WNW 23	WNW 17	WSW 14	500
12	WSW 18	WSW 27	WSW 30	WSW 21	W 16	WNW 26	WNW 20	WNW 17	WNW 7	WNW 7	WNW 6	WNW 3	662
13	WNW 8	WNW 16	WNW 0	WNW 6	WNW 18	WNW 13	WNW 11	WNW 8	WNW 3	WNW 10	WNW 0	WNW 0	125
14	SSW 12	WSW 15	WSW 18	WSW 17	WSW 18	WSW 14	WSW 21	WSW 22	WSW 23	WSW 27	WSW 35	WSW 38	302
15	WSW 21	WSW 27	WSW 24	WNW 16	WNW 17	WNW 22	WNW 25	NW 9	WNW 19	WNW 20	WNW 16	WNW 16	635
16	WSW 36	WSW 40	WSW 34	WSW 26	WSW 23	WSW 30	WSW 36	WSW 43	WSW 41	WSW 50	WSW 54	WSW 57	708
17	WSW 37	WSW 35	SW 20	SW 22	WSW 19	WSW 13	WSW 15	WSW 18	WSW 12	WSW 25	WSW 22	SSW 25	826
18	SSW 18	SSW 19	SSW 15	SSW 23	SSW 21	SSW 15	SSW 28	SSE 27	SSE 40	SSW 33	SSW 37	SSW 40	639
19	SSW 47	SSW 39	SSW 35	SSW 30	S 30	SSE 40	SSE 46	SSW 61	SSW 63	SSW 63	SSW 46	SSW 25	1004
20	WNW 25	SSW 22	SSW 16	SSW 8	WSW 13	WSW 16	WSW 26	W 24	WNW 18	NNE 25	NNW 19	WNW 15	542
21	NNE 12	NNE 7	NNE 0	NNE 1	NNE 0	NNE 1	NNE 6	NNE 13	NNE 11	NNE 5	NNE 1	NNE 6	349
22	ENE 9	ENE 11	ENE 13	ENE 12	ENE 14	ENE 13	ENE 10	ENE 12	ENE 10	ENE 2	ENE 0	ENE 9	330
23	ENE 0	ENE 5	NE 11	NNE 14	NNE 25	NNE 23	NNE 15	NNE 20	NNE 24	NNE 23	NNE 24	ENE 15	402
24	WNW 23	WNW 34	NNW 16	NNW 13	WNW 14	NNW 13	NW 24	NW 22	WNW 18	WNW 15	NW 20	WNW 31	508
25	WSW 32	WSW 33	WSW 37	WSW 30	WSW 25	W 16	WSW 9	WNW 14	WNW 18	WSW 22	WSW 36	WSW 37	720
26	SSW 22	SW 24	WSW 24	WSW 21	WSW 29	WSW 29	WSW 29	WSW 29	WSW 29	WSW 37	WSW 33	WSW 29	591
27	WSW 40	WSW 40	WSW 32	WSW 34	WSW 30	WSW 29	WSW 41	WSW 44	WSW 44	WSW 48	WSW 53	WSW 52	961
28	WSW 41	WSW 28	WSW 25	WSW 18	WSW 23	WSW 29	WSW 30	WSW 47	WSW 52	WSW 45	WSW 46	WSW 47	1097
29	SSW 30	SW 12	W 38	WSW 80	WSW 60	SSW 34	WSW 46	WSW 44	WSW 22	WSW 25	SW 36	WSW 44	1021
30	SSW 29	SSW 35	SSW 35	SSW 30	SSW 40	SSW 46	SSW 44	SSW 51	SSW 52	SSW 55	SSW 52	SSW 48	982

1895. **Juli.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	35.0	SSW 47	SSW 32	SSW 28	SSW 23	SSW 28	SW 33	SSW 35	SSW 32	SSW 35	S 25	SSE 26	SSW 14
2	34.4	SSE 39	SSW 61	SSW 60	SSW 49	SSW 40	SW 28	SW 23	WSW 27	WSW 33	WSW 24	SSW 18	SSW 20
3	21.8	WSW 24	WSW 22	WSW 19	WSW 12	WSW 10	WSW 11	WSW 14	WSW 13	WSW 12	WSW 19	WSW 17	SW 19
4	18.6	WSW 40	WSW 40	WSW 32	SW 37	SSW 36	WSW 34	SW 30	SSW 37	SW 35	SW 28	SW 20	SSW 12
5	15.1	NNW 4	NNW 4	NW 4	WNW 3	WNW 0	WNW 1	WSW 28	WNW 33	NNW 31	NNW 10	NNW 9	NNE 25
6	16.1	NE 21	ENE 20	ENE 19	NNE 16	NNE 21	NNE 18	ENE 21	NNE 19	NNE 16	ENE 20	NNE 16	NNE 17
7	6.0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	NNE 17	NNE 14	NNE 14	NNE 12	NNE 13	NE 9
8	13.0	NNW 16	NNE 15	NNE 17	NNE 21	NNE 26	NNE 26	NNE 24	ENE 20	ENE 22	ENE 20	ENE 17	ESE 5
9	15.5	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 3	NNW 8	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	SW 9	SSW 6
10	36.5	WSW 49	WSW 45	WSW 41	WSW 45	WSW 50	WSW 48	WSW 45	WSW 43	WSW 35	WSW 39	WSW 41	WSW 34
11	36.1	WSW 37	WSW 37	WSW 40	WSW 49	WSW 42	WSW 48	WSW 49	WSW 48	WSW 42	WSW 37	WSW 28	WSW 31
12	60.7	WSW 63	SW 56	SW 45	WSW 45	WSW 46	WSW 42	WSW 59	WSW 58	WSW 46	SW 65	SW 45	SW 42
13	36.3	WNW 39	W 44	WSW 36	WSW 39	WSW 34	WSW 36	WSW 36	WSW 39	WSW 39	WSW 38	WSW 32	WSW 32
14	59.4	WSW 48	WSW 50	WSW 50	WSW 56	WSW 54	WSW 60	WSW 71	WSW 66	WSW 70	WSW 65	WSW 56	WSW 61
15	47.5	WSW 70	WSW 70	WSW 59	SW 61	WSW 58	WSW 56	WSW 56	WSW 49	SW 51	WSW 55	WSW 46	SW 33
16	39.5	WSW 49	WSW 51	WSW 55	WSW 58	WSW 54	WSW 63	WSW 59	WSW 44	WSW 41	WSW 36	WSW 37	WSW 36
17	29.7	WSW 43	WSW 44	WSW 38	WSW 45	WSW 46	WSW 37	WSW 28	WSW 17	SW 2	SSW 5	SSW 11	SSW 17
18	26.4	WSW 48	WSW 50	WSW 50	WSW 50	WSW 45	WSW 45	WSW 44	WSW 39	WSW 31	WSW 12	SW 18	SSW 12
19	30.4	SW 27	WSW 33	WSW 32	WSW 32	WSW 27	WSW 16	WSW 1	SSW 5	SSW 11	SSW 15	SSW 15	SSW 13
20	33.7	WSW 32	WSW 23	WSW 17	WSW 8	WSW 8	WSW 17	SW 14	SSW 18	SSW 9	SSW 9	SW 25	SW 30
21	41.3	WSW 66	SW 59	WSW 35	WSW 36	WSW 38	WSW 55	WSW 67	WSW 53	WSW 50	WSW 49	SSW 22	SSW 9
22	55.7	WSW 72	WSW 75	WSW 65	WSW 75	WSW 74	WSW 51	WSW 45	WSW 35	WSW 39	WSW 42	WSW 69	WSW 62
23	46.8	WSW 53	WSW 51	WSW 49	WSW 55	WSW 56	WSW 53	WSW 42	WSW 41	WSW 54	WSW 62	WSW 56	WSW 52
24	37.9	WSW 40	WSW 33	WSW 27	SSW 24	SSW 26	SW 26	WSW 42	WSW 38	WSW 42	WSW 37	SW 34	SW 41
25	23.3	WSW 40	WSW 43	WSW 37	WSW 40	WSW 38	WSW 43	WSW 44	WSW 43	WSW 32	SSW 30	SW 40	SSW 24
26	13.3	SW 3	SW 8	SW 2	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 1	SSW 6	SSW 16
27	23.0	WSW 40	WSW 35	WSW 29	WSW 48	WSW 44	WSW 42	WSW 22	SSW 17	SE 13	SSE 15	SSE 17	SSE 12
28	25.4	SSW 22	WSW 24	WSW 19	WSW 7	WSW 7	ESE 17	SSE 19	SSE 22	SSW 22	SSW 25	SSW 23	SSW 24
29	31.1	SSW 29	SSW 45	SSW 38	SSW 36	S 25	S 34	SSE 31	S 26	SSW 31	S 19	SSE 19	SSE 26
30	24.0	WSW 21	WSW 26	WSW 30	WSW 33	WSW 29	WSW 31	WSW 33	WSW 25	SSW 16	SSW 15	SSW 17	SSW 17
31	28.5	WSW 22	WSW 16	WSW 10	WSW 9	SW 8	SSW 31	SSW 39	SSW 23	SSW 17	SSW 13	SSW 18	SSW 19

August.

1	30.8	WSW 29	WSW 29	WSW 28	WSW 42	WSW 47	WSW 43	WSW 43	WSW 39	WSW 41	WSW 43	WSW 44	WSW 39
2	19.4	WNW 11	WSW 24	WSW 28	WSW 29	WSW 30	WSW 27	WSW 19	WSW 13	SSW 7	S 11	SSW 13	SSW 18
3	29.5	WSW 44	WSW 63	WSW 53	WSW 50	WSW 63	WSW 43	WSW 36	WSW 38	W 29	NNW 7	WNW 16	WSW 13
4	42.2	WSW 43	WSW 42	WSW 38	WSW 50	WSW 50	WSW 49	WSW 51	WSW 40	WSW 20	SSW 30	SSW 14	WSW 26
5	38.5	WSW 40	WSW 37	WSW 29	WSW 31	WSW 30	WSW 34	WSW 44	WSW 42	WSW 33	WSW 30	WSW 37	WSW 35
6	54.0	WSW 38	WSW 31	WSW 40	WSW 40	WSW 46	WSW 56	WSW 54	WSW 56	WSW 60	WSW 64	WSW 42	SW 59
7	42.0	WSW 62	WSW 53	WSW 55	WSW 45	WSW 43	WSW 40	WSW 47	WSW 40	WSW 40	WSW 43	WSW 39	WSW 60
8	29.1	W 11	WSW 19	WSW 17	WSW 20	WSW 16	W 17	WNW 16	WNW 8	WNW 26	WNW 26	WSW 26	WSW 35
9	51.4	WSW 23	WSW 28	WSW 47	WSW 53	WSW 57	WSW 62	WSW 56	WSW 52	WSW 66	WSW 61	WSW 62	WSW 58
10	26.0	WSW 43	WSW 51	WSW 47	WSW 50	WSW 44	WSW 49	WSW 36	WSW 29	WSW 19	WSW 12	SSW 12	SSW 12
11	22.5	SSW 23	SW 22	WSW 25	WSW 27	WSW 16	NE 6	ESE 12	SSE 14	SSE 18	SSE 18	SSE 16	SSW 9
12	30.6	WSW 50	WSW 54	WSW 33	WSW 48	WSW 33	WSW 25	WSW 27	WSW 50	WSW 44	WSW 36	WSW 40	WSW 37
13	28.2	WSW 8	WSW 26	SSW 24	WSW 22	WSW 25	WSW 21	WSW 13	SSW 16	SSE 47	SSE 6	SSE 11	SSW 10
14	55.0	WSW 57	SW 69	WSW 73	WSW 71	WSW 66	WSW 74	WSW 73	WSW 71	WSW 62	WSW 58	WSW 66	WSW 59
15	27.3	WSW 35	WSW 40	WSW 35	WSW 35	WSW 28	WSW 30	WSW 32	WSW 35	WSW 35	WSW 32	WSW 26	WSW 23

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Juli.** **Säntis.**

Tag	0–1h.	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	S 24	S 26	WSW 38	SSW 33	SSW 54	SSW 59	SSW 52	SSW 48	SSW 55	SSW 40	SSW 23	SSE 30	840
2	S 25	SSW 24	SSW 25	WSW 37	WSW 37	WSW 36	WSW 39	WSW 37	WSW 35	WSW 37	WSW 40	WSW 34	825
3	SW 14	WSW 19	WSW 20	WSW 20	WSW 26	WSW 29	WSW 37	WSW 25	WSW 26	WSW 38	WSW 38	WSW 39	523
4	SSW 15	SSW 8	SSW 6	SSW 3	SSW 0	SSW 1	SSW 0	NNW 13	NNW 4	NNW 3	NNW 4	NNW 8	446
5	NNE 10	NNE 6	NNE 4	ENE 7	NNE 24	NNE 26	NNE 22	NNE 22	NNE 20	NNE 24	NE 21	NE 24	362
6	NNE 20	NNE 22	NNE 22	NNE 22	NE 19	NNE 18	NNE 18	ENE 14	ENE 6	ENE 0	ENE 0	ENE 0	385
7	ENE 5	E 4	ENE 4	ESE 4	ESE 1	ESE 1	ENE 5	NNW 12	NNW 11	NNW 9	NNW 5	NNW 3	143
8	ESE 4	SSE 4	SSW 2	SSW 6	SSW 7	SSW 5	SSW 3	SW 9	WSW 15	WSW 13	WNW 10	WNW 4	311
9	SSW 12	WSW 17	WSW 17	WSW 15	WNW 12	WSW 23	WSW 29	WSW 35	WSW 36	WSW 47	WSW 53	WSW 50	373
10	WSW 28	WSW 27	WSW 32	WSW 26	WSW 29	WSW 24	WSW 29	WSW 28	WSW 33	WSW 36	WSW 33	WSW 37	877
11	WSW 22	SSW 21	SSW 14	SW 17	WSW 20	WSW 21	WSW 26	WSW 26	WSW 42	WSW 48	WSW 58	WSW 63	866
12	SW 44	WSW 50	WSW 60	WSW 68	SW 73	SW 79	WSW 95	WSW 82	WSW 72	WSW 90	WSW 91	WSW 41	1457
13	WSW 35	WSW 34	WSW 30	WSW 29	WSW 35	W 32	WSW 30	WSW 33	WSW 35	WSW 45	WSW 42	WSW 48	872
14	WSW 58	WSW 58	WSW 64	SW 68	WSW 70	WSW 70	WSW 54	WSW 40	WSW 56	SW 53	WSW 57	WSW 70	1425
15	SW 23	WSW 23	WSW 30	WSW 34	WSW 45	WSW 44	WSW 47	WSW 48	WSW 47	WSW 46	WSW 46	WSW 43	1140
16	SW 31	SW 25	WSW 25	WSW 28	WSW 33	WSW 37	WSW 37	WSW 30	WSW 24	WSW 26	SW 30	WSW 40	949
17	SSW 12	SSW 11	SSW 2	SW 45	WNW 51	WSW 11	SSE 18	SW 30	WSW 47	WSW 50	WSW 52	WSW 50	712
18	SSW 12	SSW 13	SSW 15	SSW 11	SW 6	WSW 16	WSW 16	WSW 18	WSW 19	WSW 28	WSW 16	SW 20	634
19	SW 13	SW 22	WSW 24	WSW 58	WSW 54	WSW 50	WNW 48	WSW 50	WSW 49	WSW 47	WSW 50	WSW 37	729
20	SSW 25	SW 30	SSW 12	SSW 21	WSW 36	SW 41	WSW 55	WSW 69	WSW 69	WSW 87	WSW 90	WSW 64	809
21	SSW 9	SSW 17	SSW 19	SSW 12	WSW 28	WSW 39	WSW 43	WSW 41	WSW 35	WSW 61	WSW 70	WSW 78	991
22	WSW 51	WSW 45	WSW 37	WSW 49	WSW 60	WSW 61	WSW 64	WSW 40	WSW 44	WSW 60	WSW 66	WSW 57	1338
23	WSW 51	WSW 56	WSW 46	WSW 45	WSW 44	WSW 50	SW 41	WNW 28	WNW 25	W 34	WSW 43	W 37	1124
24	SSW 41	SW 35	WSW 38	WSW 49	WSW 53	WSW 49	WSW 41	WSW 40	WSW 36	WSW 40	WSW 40	WSW 37	909
25	SSW 16	SSW 11	SSW 11	SSW 13	SSW 5	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SW 19	SW 18	SW 13	560
26	SSW 16	SSW 19	SSW 20	SSW 20	SSW 16	SW 13	WSW 20	SSW 49	SSW 33	WSW 19	SSW 30	WSW 28	319
27	SSW 14	SSW 14	SSW 15	SSW 15	SW 15	SSW 20	WSW 25	WSW 24	SW 16	SSW 19	SSW 22	SSW 20	553
28	SSW 20	SSW 21	SSW 27	SSW 22	SSW 29	SSW 32	SSW 37	SSW 43	SSW 43	SSW 43	SSW 36	SSW 26	610
29	SSE 27	SSE 28	SSW 23	SSW 42	SSW 28	SW 20	WSW 23	WSW 43	WSW 52	W 45	W 32	WSW 25	747
30	SSW 23	SSW 25	SW 23	SW 20	WSW 26	WSW 20	WSW 23	WSW 24	WSW 22	WSW 25	NW 26	WSW 25	575
31	SSW 30	SW 35	SSW 31	SSW 31	WSW 26	W 33	WSW 45	WSW 52	WSW 38	WSW 52	WSW 49	WSW 38	685

August.

1	WSW 28	WSW 23	WSW 19	WSW 21	WSW 23	WNW 26	WNW 21	WNW 29	WNW 25	WNW 20	WNW 19	WNW 18	739
2	SSW 20	SSW 22	SSW 20	SW 24	SW 17	SSW 13	SSW 18	WSW 22	WSW 18	WSW 25	SW 13	SW 24	466
3	SW 8	WSW 24	WSW 23	WSW 20	WSW 26	WSW 34	WSW 33	W 26	WSW 15	SW 9	SSW 7	WSW 27	707
4	WSW 30	WSW 46	WSW 43	WSW 33	WSW 38	WSW 70	WSW 72	WSW 62	WSW 48	WSW 38	WSW 39	WSW 41	1013
5	WSW 38	WSW 49	WSW 51	WSW 43	WSW 57	WSW 49	WSW 41	WSW 35	WSW 40	WSW 38	WSW 33	WSW 29	925
6	SW 56	SW 60	WSW 54	WSW 60	WSW 56	WSW 50	WSW 50	WSW 49	WSW 65	WSW 76	WSW 70	WSW 65	1297
7	WSW 48	WSW 47	WSW 54	WSW 39	WSW 46	WSW 44	WSW 40	WSW 35	WSW 20	WSW 31	WSW 24	WSW 14	1009
8	WSW 36	WSW 39	WSW 46	WSW 47	WSW 56	WSW 59	WSW 46	WSW 33	WSW 29	WSW 30	WSW 22	WSW 18	698
9	WSW 60	WSW 56	WSW 54	WSW 57	WSW 56	WSW 59	WSW 57	WSW 57	WSW 40	WSW 39	WSW 39	WSW 35	1234
10	SSW 17	SSW 17	SSW 14	SSW 12	SSW 11	SSW 10	SSW 16	SSW 22	SSW 21	SSW 29	SSW 25	SSW 26	624
11	SSW 9	SSW 25	SSW 27	SSW 30	SSW 25	S 30	SSW 28	SSW 20	WNW 26	WSW 41	WSW 46	WSW 27	540
12	WSW 39	WSW 34	WSW 26	WSW 26	WSW 33	WSW 20	WNW 15	WNW 13	W 14	WSW 13	WSW 16	W 9	735
13	SSW 13	SSW 18	WSW 28	WSW 31	WSW 31	WSW 34	WSW 44	WSW 60	WSW 64	WSW 59	WSW 57	WSW 50	678
14	WSW 61	WSW 57	WSW 49	WSW 47	WSW 46	WSW 44	WSW 44	W 37	WSW 36	WSW 35	WSW 31	WSW 34	1320
15	WSW 33	WNW 26	WSW 22	WSW 13	WSW 20	W 16	WNW 27	WNW 23	WNW 17	NNW 25	NNW 24	WNW 23	655

1895. **August.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
16	15.0	NNW 20	NNW 17	NNW 18	WNW 21	WNW 25	WNW 19	NNW 16	NNW 23	WNW 20	NW 17	WNW 15	WNW 18
17	5.5	NNE 0	NNE 2	NNE 2	NNE 0	NNE 1	NNE 9	NNE 9	NNE 2	ENE 11	ENE 8	ENE 1	ESE 2
18	15.3	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 6	WSW 16	WSW 19	WSW 19	WSW 20	WSW 12	SSW 14	SSW 14
19	16.7	WSW 31	WSW 30	WSW 28	WSW 21	WNW 19	WNW 19	W 12	WNW 7	WNW 4	SSW 9	SSW 16	SSW 13
20	7.2	WSW 13	WSW 13	WNW 14	WNW 13	WNW 9	WNW 5	WNW 1	WNW 6	WSW 13	SSW 10	SSW 8	SSW 8
21	5.7	NNW 10	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 7	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NNW 1	NNW 2	NNW 4	NNW 12
22	9.2	SSW 3	SSW 0	SSW 3	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 1	SSW 3	SSW 10	S 12
23	4.4	W 15	W 4	SW 12	WSW 11	W 11	SSE 9	SSE 1	SSE 0	SSE 1	SSE 2	SSW 3	SSW 6
24	5.2	SSW 0	SSW 9	SSW 2	WSW 5	WSW 4	WNW 0	WNW 6	W 0	W 0	W 1	W 1	WSW 5
25	16.2	W 11	WSW 20	WSW 32	WSW 26	WSW 21	WSW 22	NW 22	NW 34	WNW 35	WSW 29	WSW 21	WSW 20
26	15.4	NNE 0	NNE 1	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 2	SSW 20
27	36.5	WSW 30	WSW 24	WSW 26	WSW 25	SW 29	WSW 27	WSW 29	WSW 30	SW 25	WSW 31	WSW 37	WSW 42
28	43.0	WSW 61	WSW 60	WSW 66	WSW 57	WSW 60	WSW 60	WSW 70	WSW 65	WSW 56	WSW 59	WSW 56	WSW 46
29	43.8	SSW 27	WSW 31	WSW 31	WSW 34	WSW 36	WSW 40	WSW 37	SSW 36	SSW 29	SSW 30	SSW 30	SSW 25
30	51.1	WSW 62	WSW 65	WSW 69	WSW 68	WSW 65	WSW 60	WSW 56	WSW 59	WSW 47	SW 47	SW 46	SW 44
31	31.8	WSW 41	WSW 37	WSW 37	WSW 40	WSW 40	WSW 45	WSW 45	WSW 40	WSW 40	WSW 40	WSW 32	SSW 35

September.

1	16.8	WSW 27	WSW 23	WSW 30	WSW 28	WSW 26	WSW 26	WSW 22	WSW 16	WSW 8	SSW 6	SSW 15	SSW 13
2	6.5	SSE 14	SSW 16	SSW 12	SW 22	SSW 14	SSW 9	SSW 0	SSW 0	SSW 1	SSW 4	SSE 9	SSE 10
3	4.2	SSW 1	SSW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 2	WNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 1
4	8.0	SSW 17	SSW 19	WSW 19	WSW 18	WNW 26	WSW 14	WSW 5	WNW 0	WNW 0	W 1	W 0	SSW 3
5	11.8	ENE 1	ENE 0	SSE 0	SSE 6	SSE 12	S 1	S 0	S 3	SSW 3	SSW 3	SSW 9	SSW 12
6	11.4	WSW 31	WSW 30	WSW 21	WNW 22	WNW 17	WNW 17	WNW 5	WNW 0	WNW 0	WNW 3	SSW 2	SSW 6
7	13.1	WSW 15	WSW 12	WSW 9	WSW 8	WNW 13	WNW 12	WNW 7	NW 0	NW 1	NW 1	WNW 2	SW 5
8	12.2	NNE 14	NNE 16	NNE 22	NNE 21	NNE 20	NNE 25	NNE 25	NNE 17	NE 6	ESE 1	SSE 1	SSE 1
9	10.0	N 12	N 9	N 3	N 11	NNW 12	N 16	N 9	NNW 3	NW 4	WNW 2	SSW 9	SW 13
10	29.5	WSW 20	WSW 18	W 14	WSW 20	WSW 23	WSW 25	WSW 25	WSW 25	WSW 25	WSW 21	SSW 20	SSW 24
11	48.1	WSW 52	WSW 50	WSW 43	WSW 42	WSW 39	WSW 36	SW 20	SSW 14	SSW 9	S 1	WSW 17	WSW 62
12	41.8	WSW 67	WSW 80	WSW 65	WSW 56	WSW 48	WSW 40	WSW 42	WSW 34	W 32	W 32	WSW 28	WSW 39
13	20.1	WNW 25	WNW 27	WNW 26	WNW 21	WNW 24	WNW 25	WNW 22	WNW 26	WNW 19	WNW 22	WNW 23	WSW 19
14	13.1	WNW 20	WNW 16	WNW 12	WNW 16	WNW 15	WNW 13	W 9	WNW 11	WNW 4	WNW 0	WNW 2	W 5
15	10.2	WNW 19	WNW 7	WNW 7	WNW 9	NW 14	NNW 18	NNW 11	NE 10	ENE 14	ENE 5	ENE 1	ENE 1
16	11.3	ENE 20	ENE 7	ENE 2	ENE 0	ENE 2	ENE 11	NNE 1	NNE 21	ENE 20	ENE 20	ENE 10	ESE 4
17	27.8	NNW 25	NNW 22	NNW 26	NNW 27	NNW 32	NNW 30	NNW 27	NNW 19	NNE 15	NNE 5	NNE 1	SSE 1
18	27.2	WSW 38	WSW 38	WSW 41	WSW 49	WSW 43	WSW 35	WSW 42	WSW 32	WSW 35	WSW 27	WSW 26	SW 29
19	15.5	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 2	SSE 16	SSE 17	SSW 4	SSW 0	SSW 0	SSW 2	SSW 3	SSW 12
20	10.7	WSW 44	WSW 31	WSW 29	W 21	WNW 29	WNW 22	NW 20	NW 2	NW 0	WNW 2	WNW 2	WNW 4
21	12.2	WSW 16	WSW 13	W 15	WNW 19	W 20	WSW 24	WSW 6	WSW 5	WSW 0	SW 1	SSW 7	SSE 12
22	22.0	W 0	W 0	W 0	W 0	WSW 0	WSW 10	WSW 15	WSW 15	WSW 17	WSW 8	SSW 12	SSW 16
23	15.2	WSW 40	WSW 37	WSW 36	WNW 27	WNW 23	WNW 20	WNW 17	WNW 5	WNW 0	WSW 5	SSW 10	SSW 14
24	4.3	WNW 6	WNW 0	WNW 2	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 3	S 2	SSE 3	SSE 6	SSE 6
25	15.3	NNE 1	NNE 9	NNE 12	NNE 20	NNE 20	NNE 25	NNE 18	ENE 12	ENE 6	ESE 2	SE 7	SSE 6
26	9.4	ENE 26	ENE 17	ENE 10	ENE 6	ENE 2	ENE 5	ENE 2	ENE 0	ENE 1	ESE 4	SSE 6	SSE 11
27	16.5	NNE 20	NNE 23	NNE 21	NNE 18	NNE 19	NNE 23	NNE 23	NNE 23	NE 6	ENE 2	ENE 3	SSE 6
28	8.7	NNE 18	NNE 14	NNE 9	NNE 0	NNE 0	NNE 2	NNE 5	NNE 0	NE 3	SE 4	SSE 9	SSE 8
29	9.0	ESE 18	SSE 20	S 24	SSW 16	SSW 13	SSE 8	SE 1	SE 2	SE 2	SE 3	SSE 4	SSE 6
30	22.5	SSW 14	S 19	SSE 21	SSE 23	SSE 18	SSE 12	SSE 16	SSE 7	SSE 2	S 5	SSE 10	SSW 15

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **August.** **Säntis.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
16	WNW 16	WNW 17	NNW 17	NW 18	NW 12	NNW 12	NNW 7	NNW 12	NNW 6	NNW 5	NNE 9	NNE 0	360
17	SSE 4	SSW 10	SSW 12	SSW 10	SSW 6	SSW 6	WSW 14	WSW 17	WSW 5	WSW 1	WSW 0	WSW 0	132
18	SSW 17	SSW 14	SSW 17	WSW 11	WSW 11	WSW 16	WSW 23	WSW 24	WSW 28	WSW 28	WSW 23	WSW 34	366
19	SSW 15	SSW 19	SW 16	WSW 15	WSW 17	WSW 16	WSW 24	WSW 18	WNW 20	WNW 14	WNW 6	WSW 12	401
20	SSW 11	SSW 8	SW 5	W 3	WSW 2	NNW 13	NNW 3	NNW 3	NNW 1	NNW 0	NNW 2	NNW 8	172
21	SSW 10	SSW 8	SSW 10	SSW 8	SSW 6	SSW 0	SSW 0	WSW 0	WSW 10	WSW 16	WSW 17	WSW 13	136
22	S 14	SSW 14	SSW 14	SSW 16	SSW 10	SSW 9	SSW 8	SSW 20	SSW 21	SSW 19	WSW 23	WSW 20	220
23	SSE 3	S 2	SSW 8	SSW 11	SSW 3	SSW 3	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	105
24	WSW 6	SW 7	SW 10	SSW 7	SSW 9	WSW 4	WSW 8	WNW 9	WSW 13	WSW 11	WNW 6	WNW 2	125
25	WSW 12	WNW 7	WNW 20	WNW 23	WNW 8	NW 5	N 20	N 0	NNE 0	NNE 0	ENE 0	NNE 0	388
26	SSW 27	SW 26	SW 28	WSW 29	WSW 32	WSW 35	WSW 26	WSW 28	WSW 26	WSW 33	WSW 29	WSW 28	370
27	WSW 40	WSW 43	WSW 33	WSW 28	WSW 21	WSW 24	WSW 40	WSW 50	WSW 48	WSW 59	WSW 69	WSW 66	876
28	WSW 31	WSW 32	WSW 32	WSW 33	WSW 24	WSW 21	WSW 22	WSW 24	WSW 26	WSW 22	SW 21	SW 27	1031
29	SW 45	WSW 55	WSW 63	WSW 67	WSW 60	WSW 50	WSW 63	WSW 60	WSW 57	WSW 49	WSW 46	WSW 53	1051
30	WSW 45	WSW 49	WSW 44	WSW 36	WSW 40	WSW 40	WSW 50	WSW 50	WSW 45	WSW 50	WSW 45	WSW 45	1227
31	SW 33	WSW 22	WSW 21	SW 21	WSW 23	WSW 20	WSW 25	WSW 17	SW 15	SW 30	SW 33	WSW 32	764

September.

1	SSW 12	SSW 12	SSW 10	SSW 7	SW 14	WSW 17	WSW 21	WSW 20	WSW 17	WSW 12	SSW 11	SSE 11	404
2	S 10	SSW 10	SSW 8	SSW 6	SSW 1	SSW 1	SSW 2	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 7	156
3	WNW 2	SSW 9	SSW 7	SSW 7	WSW 0	WSW 0	ENE 21	ESE 10	ESE 4	ESE 8	ESE 11	S 18	102
4	SSW 3	SSW 9	SSW 2	SSW 5	WSW 2	WSW 0	WSW 0	NNE 12	NNE 10	ENE 11	ENE 12	ENE 3	191
5	SSW 14	SSW 16	SSW 19	SSW 15	SSW 14	WSW 15	WSW 15	WSW 21	WSW 18	WSW 28	WSW 25	WSW 33	283
6	SSW 7	SSW 10	SSW 14	SSW 14	SSW 11	SSW 1	SW 0	WSW 0	WSW 6	WSW 17	WSW 21	WSW 18	273
7	SSW 15	SSW 16	SSW 19	SSW 22	WSW 10	WNW 17	NNW 26	NNE 27	NNE 25	NNE 24	NNE 16	NNE 12	314
8	SSW 2	SSW 5	SSW 10	SSW 8	SSW 7	SW 3	WNW 0	WNW 0	NW 15	NNE 27	NNE 27	NNE 20	293
9	WSW 18	WSW 15	WSW 17	WSW 12	WSW 11	WSW 13	W 12	WSW 11	WSW 3	WSW 4	WSW 11	WSW 10	240
10	SSW 28	SSW 28	SW 29	SSW 30	WSW 29	WSW 31	WSW 34	WSW 35	WSW 49	WSW 51	WSW 50	WSW 53	707
11	WSW 90	WSW 86	WSW 71	WSW 71	WSW 60	WSW 61	WSW 60	WSW 63	WSW 42	WSW 43	WSW 65	WSW 58	1155
12	WSW 41	WSW 39	WSW 34	WSW 36	WSW 35	WSW 44	WSW 50	WSW 40	WSW 25	WSW 30	WNW 33	WNW 32	1002
13	WSW 9	W 18	WSW 18	W 18	WNW 13	WNW 21	WNW 19	WNW 20	WNW 20	WNW 17	WNW 17	WNW 13	482
14	WSW 10	WSW 14	WSW 10	WSW 19	WSW 22	W 20	WNW 17	WNW 18	WNW 20	WNW 19	WNW 10	WNW 12	314
15	ENE 1	ENE 0	SE 0	SE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 11	ENE 11	ENE 21	ENE 26	ENE 29	ENE 26	245
16	SSE 5	SSE 0	SSW 2	WSW 0	WSW 0	W 2	NW 13	NW 24	NW 29	NNW 27	NNW 25	NNW 26	271
17	S 10	SSW 16	SW 27	WSW 31	WSW 38	WSW 36	WSW 44	WSW 46	WSW 48	WSW 52	WSW 46	WSW 43	667
18	WSW 20	WSW 18	SW 17	SW 21	WSW 18	WSW 22	WNW 27	WNW 24	WNW 20	WNW 16	WNW 10	WNW 5	653
19	S 13	SSW 18	SSW 20	SSW 19	WSW 16	WSW 21	WSW 23	WSW 21	WSW 35	WSW 40	SW 43	WSW 47	372
20	SW 7	SSW 2	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 13	SW 15	257
21	SSW 10	SSW 12	SSW 13	SSW 15	SW 18	WSW 20	WSW 17	WSW 15	WSW 15	W 14	W 7	W 0	294
22	SSW 19	SSW 29	SW 30	WSW 32	WSW 36	WSW 36	WSW 44	WSW 43	WSW 47	WSW 41	WSW 40	WSW 39	529
23	SSW 15	SSW 17	SSW 16	SSW 14	SSW 10	SSW 5	SSW 2	WNW 11	WNW 6	WNW 10	WNW 13	WNW 11	364
24	SSE 7	SSW 7	SSW 6	SW 4	SW 2	SW 0	SW 6	SW 6	NNE 15	NNE 16	NNE 5	NNE 1	103
25	SSE 6	SSW 5	SSW 5	SSW 2	ENE 19	ENE 24	ENE 25	ENE 25	ENE 27	ENE 32	ENE 28	ENE 32	368
26	SSW 15	SSW 15	SSW 12	SSW 8	SSW 1	SSW 0	SSW 2	WSW 11	WNW 15	WNW 7	NNW 20	NNE 30	226
27	SSE 5	SSW 5	S 4	SW 11	W 9	NNE 12	NNE 19	NNE 25	NNE 35	NNE 34	NNE 27	ENE 22	395
28	SSE 8	SSW 11	SSW 9	SSW 4	E 6	ENE 11	ENE 16	ENE 10	E 13	ESE 14	SSE 20	ESE 15	209
29	SSE 10	SSW 12	SSW 10	SSW 4	SSW 1	SSE 8	ESE 12	ESE 6	ESE 5	ESE 9	ESE 9	SSE 12	215
30	SSW 18	SSW 21	SSW 26	SSW 30	SSW 29	SSW 27	SSW 31	SSW 35	SSW 39	SSW 48	SSW 42	SSW 31	539

1895. **Oktober.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	16.2	SSW 24	SSW 26	SSW 24	SSW 23	SW 15	WSW 14	SSW 11	SSW 15	S 17	S 17	SSW 21	SSW 21
2	29.3	SSW 23	W 20	WSW 34	WSW 40	WSW 33	WSW 29	WSW 25	SW 16	SSW 18	SSW 22	SSW 23	SSW 21
3	44.4	WSW 73	WSW 70	WSW 50	WSW 53	WSW 44	WSW 33	WSW 36	WSW 54	WSW 45	WSW 40	WSW 30	WSW 25
4	84.0	WSW 47	WSW 67	WSW 83	WSW 90	WSW 95	WSW 95	WSW 110	WSW 104	WSW 96	WSW 100	WSW 95	WSW 87
5	28.7	W 24	WSW 20	WSW 29	WSW 20	W 13	WSW 11	WSW 20	WSW 36	WSW 37	WSW 35	WSW 32	WSW 33
6	48.7	WSW 49	WSW 50	WSW 56	WSW 57	WSW 58	WSW 61	WSW 64	WSW 63	WSW 62	WSW 60	WSW 60	WSW 59
7	47.0	WSW 66	SW 64	SW 59	SW 71	SW 68	SW 61	SW 43	WSW 51	WSW 50	WSW 50	WSW 64	WSW 66
8	42.8	SW 22	SSW 23	SSW 31	SSW 32	SSW 37	SSW 38	SSW 46	SSW 52	SSW 44	SSW 47	SSE 46	S 44
9	49.0	S 45	SSW 50	S 50	SSW 50	SSE 50	SSE 45	SSE 55	SSW 70	SSW 69	SSW 50	SSW 54	SSW 89
10	26.4	WSW 57	WSW 53	WSW 44	WSW 41	WSW 25	WSW 21	WSW 16	WSW 9	SSW 10	SW 20	WSW 21	SW 20
11	23.0	WSW 24	WSW 23	WSW 27	WSW 15	WSW 14	WSW 15	WSW 14	WSW 23	WSW 27	WSW 23	WSW 23	WSW 19
12	47.0	WSW 26	WSW 26	WSW 28	WSW 27	WSW 26	WSW 24	WSW 37	WSW 55	WSW 72	WSW 85	WSW 88	WSW 85
13	48.7	WSW 43	WSW 47	WSW 39	WSW 48	WSW 50	WSW 54	WSW 56	WSW 53	WSW 50	WSW 51	SW 45	SW 45
14	36.5	WSW 43	WSW 40	WSW 38	WSW 37	WSW 33	WSW 35	WSW 29	WSW 27	WSW 32	WSW 26	SSW 23	WSW 28
15	43.3	WSW 39	WSW 38	WSW 29	WSW 27	WSW 23	WSW 22	WSW 24	WSW 21	WSW 32	WSW 25	WSW 38	SW 39
16	70.6	WSW 87	WSW 78	WSW 77	WSW 68	WSW 69	WSW 70	WSW 79	WSW 84	WSW 80	WSW 85	WSW 85	WSW 80
17	9.6	WSW 22	WNW 16	WNW 15	WNW 20	WNW 13	WNW 5	WNW 5	NW 7	NNW 9	NNW 8	NNW 7	NNW 6
18	11.7	NNE 8	NNE 7	NNE 11	NNE 15	NNE 17	NNE 13	NNE 12	NNE 14	NNE 11	NE 17	ENE 20	ENE 14
19	37.7	NNE 8	NNE 5	NNE 19	NNE 21	NE 23	ENE 33	ENE 46	ENE 57	ENE 52	ENE 58	ENE 50	ENE 37
20	36.4	NNE 41	NNE 45	NNE 39	NNE 41	NNE 37	NNE 37	NNE 35	ENE 38	ENE 35	ENE 34	NNE 41	NNE 35
21	16.5	NE 32	NNE 31	NNE 30	NNE 24	NNE 21	NNE 19	NNE 20	NNE 21	NE 14	ENE 6	ENE 0	ENE 0
22	31.0	WSW 36	WSW 40	WSW 41	WSW 39	WSW 36	WSW 35	WSW 33	WSW 37	SW 39	SW 37	SSW 35	SSW 31
23	34.2	WSW 30	WSW 23	WSW 7	SW 20	SSW 33	SSW 30	SSW 44	SW 47	SW 36	SW 46	WSW 39	SSW 27
24	35.8	SSW 53	SSW 49	SSW 48	SSW 38	SSW 35	SSW 49	WSW 50	SW 43	SSW 12	SSW 26	SSW 32	SSW 23
25	40.3	WSW 28	WSW 30	WSW 27	WSW 29	WSW 27	WSW 23	WSW 26	WSW 33	WSW 38	SW 47	SW 47	SW 46
26	28.4	WSW 58	WSW 32	WSW 33	WSW 45	WSW 34	WSW 42	WSW 60	WSW 56	WSW 47	WSW 47	WSW 40	WSW 23
27	9.2	SW 11	SW 12	SW 10	SW 10	SW 11	SW 12	SW 6	WSW 21	WSW 26	WSW 19	WSW 18	WSW 7
28	24.0	WNW 8	WNW 9	WNW 5	WNW 5	WNW 3	WNW 1	WNW 2	WNW 7	WNW 8	WNW 5	WNW 14	WNW 23
29	34.3	WSW 44	WSW 32	WSW 26	WSW 15	WSW 23	WSW 30	WSW 32	WSW 29	WSW 35	SSW 36	SSW 35	SSW 43
30	14.2	SSW 24	SSW 22	SSW 25	SSW 22	SSW 21	SSW 18	WSW 15	WSW 6	WSW 12	WSW 11	WSW 16	WSW 12
31	5.4	WSW 2	WSW 4	WSW 5	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 2	WSW 3	WSW 2	WSW 3	WSW 2

November.

1	26.3	NNE 6	NNE 0	NNE 5	NNE 18	NNE 18	NNE 23	NNE 17	NNE 16	ESE 28	ESE 27	SSE 30	SSE 32
2	45.5	SSW 28	SSW 26	SSW 30	SSW 23	SSW 21	SSW 30	SSW 38	SSW 48	SSW 47	SSW 47	SSW 50	SSW 66
3	46.3	SSW 62	SSW 60	SSW 69	SSW 59	SSW 58	SSW 61	SSW 63	SSW 60	SSW 57	SSW 53	SSW 60	SSW 49
4	19.2	WSW 25	WSW 22	WSW 16	WSW 17	WSW 15	WSW 16	WSW 15	WSW 14	WSW 7	SSW 16	SSW 17	SSW 16
5	25.5	SSW 25	SSW 25	SSW 17	SSW 7	SSW 0	SSW 1	SSW 4	WSW 0	WSW 8	WSW 11	SSW 11	SSW 12
6	83.2	WSW 85	WSW 83	WSW 84	WSW 95	WSW 66	WSW 91	WSW 93	WSW 81	WSW 87	WSW 86	WSW 75	WSW 102
7	74.2	WSW 85	WSW 91	WSW 85	WSW 71	WSW 73	WSW 85	WSW 90	WSW 90	WSW 80	SW 72	SW 68	WSW 63
8	77.0	WSW 81	WSW 69	WSW 68	WSW 72	WSW 66	WSW 62	WSW 62	WSW 63	WSW 68	WSW 69	WSW 53	WSW 57
9	69.6	WSW 87	WSW 82	WSW 72	WSW 80	SW 60	SSW 70	SW 63	WSW 67	SW 64	SSW 60	SSW 53	SSW 54
10	47.9	WSW 70	WSW 65	WSW 45	WSW 42	WSW 52	WSW 46	WSW 46	WSW 54	WSW 49	SW 41	WSW 45	WSW 48
11	28.9	WSW 24	SSW 27	SSW 29	SSW 33	WSW 28	WSW 40	WSW 51	WSW 45	WSW 30	WSW 14	SSE 12	SSE 19
12	58.1	SSW 41	SSW 42	SSW 47	SSW 42	SSW 27	SSW 35	SSW 49	SSW 57	SSW 51	SSW 45	SSW 56	SSW 60
13	58.3	WSW 113	WSW 106	WSW 107	WSW 100	WSW 107	WSW 117	WSW 83	SW 43	WSW 40	WSW 37	WSW 40	WSW 50
14	35.0	WSW 14	WSW 13	WSW 10	WSW 11	WSW 7	WSW 8	WSW 14	WSW 18	WSW 23	SSW 30	SSW 29	SSW 28
15	28.7	WSW 33	WSW 34	WSW 35	WSW 31	WSW 27	WSW 27	WSW 20	WSW 28	WSW 21	WSW 20	SW 25	SSW 22

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Oktober.** **Säntis.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mitt.	Summe
1	SSW 22	SSW 24	SSW 23	SSW 24	SSW 14	SSW 1	SSW 0	SSW 3	SSW 8	SSW 8	S 13	SSE 20	388
2	SSW 25	SSW 25	SSW 23	SSW 24	SSW 22	SSW 31	WSW 43	WSW 44	WSW 46	WSW 35	SW 30	WSW 52	704
3	WSW 55	WSW 44	WSW 34	WSW 37	WSW 37	WSW 43	WSW 50	WSW 48	WSW 41	WSW 41	WSW 40	WSW 43	1066
4	WSW 77	WSW 80	WSW 86	WSW 87	WSW 85	WSW 91	WSW 96	WSW 103	WSW 97	WSW 78	WSW 38	WSW 29	2016
5	WSW 25	WSW 34	WSW 30	WSW 29	WSW 27	WSW 31	WSW 31	WSW 30	WSW 31	WSW 32	WSW 37	WSW 43	690
6	WSW 53	WSW 54	SW 47	SW 36	WSW 22	SSW 20	SSW 20	SW 28	SW 34	WSW 48	WSW 47	WSW 60	1168
7	WSW 57	WSW 53	WSW 47	WSW 34	SSW 28	S 33	SSW 31	SW 29	SSW 25	SW 26	SW 29	SW 23	1128
8	SSE 45	SSE 40	S 45	SE 26	SSW 74	SSW 73	SSW 62	SSW 46	SSW 32	WSW 52	S 33	SSE 37	1027
9	SSW 94	SSW 62	SSW 49	SSW 61	SSW 66	SSW 40	SSW 18	WSW 20	SSE 23	ESE 14	SW 12	WSW 40	1176
10	SW 13	SW 13	SW 20	SSW 20	SW 24	WSW 29	WSW 40	WSW 38	WSW 32	WSW 27	WSW 22	WSW 19	634
11	WSW 24	WSW 24	WSW 27	WSW 30	WSW 29	WSW 34	WSW 24	WSW 18	WSW 17	WSW 28	WSW 26	WSW 25	553
12	WSW 79	WSW 53	WSW 42	WSW 36	WSW 34	WSW 42	WSW 48	WSW 51	WSW 43	WSW 37	WSW 40	WSW 45	1129
13	SW 44	SW 46	WSW 56	WSW 53	WSW 53	WSW 53	WSW 54	WSW 52	WSW 46	WSW 45	WSW 47	WSW 44	1174
14	SSW 30	SSW 33	SSW 34	SSW 33	WSW 36	WSW 41	WSW 41	WSW 44	WSW 47	WSW 45	WSW 51	WSW 49	875
15	WSW 51	WSW 48	WSW 45	WSW 56	WSW 60	WSW 55	WSW 51	WSW 55	WSW 50	WSW 63	WSW 72	WSW 77	1040
16	WSW 84	WSW 75	WSW 66	WSW 80	WSW 86	WSW 82	WSW 85	WSW 86	NW 35	NNW 21	WNW 34	W 18	1694
17	NNW 6	NNW 10	N 8	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NNE 9	NNE 11	NNE 10	NNE 9	NNE 6	NNE 6	231
18	NE 12	NE 7	NE 10	NE 10	NNE 13	NNE 14	NNE 13	NNE 10	NNE 8	NNE 8	NNE 8	NNE 8	280
19	ENE 39	ENE 30	ENE 20	ENE 32	ENE 40	ENE 50	ENE 47	ENE 51	ENE 53	ENE 48	ENE 46	ENE 40	905
20	NNE 31	NNE 32	NNE 42	NNE 41	NNE 36	NE 33	ENE 35	NE 39	NNE 34	NE 30	NE 30	NNE 32	873
21	ENE 0	ESE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 0	SW 13	WSW 17	WSW 20	WSW 23	WSW 33	WSW 33	WSW 35	395
22	SSW 34	SSW 35	SSW 23	SSW 22	WSW 27	SW 26	SSW 23	SSW 22	SSW 21	SSW 21	SW 23	WSW 27	743
23	SSW 48	SW 48	SW 49	SW 30	SW 26	WSW 21	SSW 29	SSW 35	SSW 38	SSW 36	SSW 38	SSW 40	820
24	SSW 27	WSW 29	SSW 28	WSW 36	WSW 47	WSW 46	WSW 37	WSW 36	WSW 32	WSW 28	WSW 30	WSW 26	860
25	WSW 52	WSW 55	WSW 50	WSW 50	WSW 54	WSW 53	WSW 53	WSW 49	WSW 39	WSW 32	WSW 35	WSW 45	968
26	WSW 20	WSW 17	WSW 16	WSW 21	WSW 14	WSW 11	SW 10	SW 10	SW 10	SW 9	SW 13	SW 14	682
27	WSW 3	WSW 4	WSW 2	WSW 11	WNW 4	WNW 3	WNW 4	WNW 5	WNW 4	WNW 4	WNW 5	WNW 8	220
28	WSW 31	WSW 32	WSW 42	WSW 42	WSW 50	WSW 46	WSW 44	WSW 40	WSW 40	WSW 40	WSW 42	WSW 38	577
29	SSW 42	SSW 42	SSW 39	SSW 42	SSW 41	SSW 38	SSW 29	SSW 33	SSW 40	SSW 34	SSW 30	SSW 32	822
30	WSW 11	WSW 13	WSW 14	WSW 11	WSW 20	WSW 16	WSW 11	WSW 16	WSW 9	WSW 3	WSW 7	WSW 6	341
31	NNE 3	NNE 12	NNE 9	NNE 17	NNE 18	NNE 20	NNE 11	NNE 8	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 8	129

November.

1	SSE 30	SE 30	SSE 32	SSE 43	SSE 33	SE 29	SSE 24	SSE 38	SSE 36	SSE 43	S 40	S 33	631
2	SSW 59	SSW 47	SSW 41	SSW 59	SSW 57	SSW 53	SSW 54	SSW 50	SSW 46	SSW 54	SSW 60	SSW 58	1092
3	SSW 41	SSW 25	WSW 25	WSW 35	WSW 40	WSW 54	WSW 36	WSW 31	WSW 26	WSW 28	WSW 29	WSW 30	1111
4	SSW 21	SSW 26	S 26	SSE 24	SSE 21	SSE 23	SSE 21	SSW 18	SW 22	SSW 17	SSW 26	SSW 19	460
5	SSW 32	SSW 31	SSW 33	SSW 23	WSW 23	SW 31	SSW 24	SW 38	WSW 50	WSW 64	WSW 59	WSW 83	612
6	WSW 76	SW 70	SW 75	WSW 100	WSW 85	WSW 84	SW 70	WSW 90	WSW 72	WSW 83	WSW 90	WSW 75	1998
7	WSW 67	WSW 75	WSW 66	WSW 79	WSW 79	WSW 58	WSW 54	WSW 64	WSW 63	WSW 69	WSW 73	WSW 80	1780
8	WSW 75	WSW 74	WSW 73	WSW 77	WSW 104	WSW 100	WSW 91	WSW 94	WSW 99	WSW 90	WSW 87	WSW 93	1847
9	SSW 59	SSW 62	WSW 56	SW 72	WSW 84	WSW 86	WSW 90	WSW 74	WSW 67	SW 76	WSW 68	WSW 65	1671
10	WSW 57	WSW 50	WSW 60	WSW 63	WSW 54	WSW 50	WSW 50	WSW 43	WSW 33	WSW 31	WSW 26	WSW 29	1149
11	SSE 23	SSW 21	SSW 23	S 24	SSE 24	SSW 27	S 30	SSW 30	SSW 30	SSW 39	SSW 32	SSW 39	694
12	SSW 65	SSW 66	SSW 50	SSW 50	SSW 60	SSW 74	SW 71	SW 75	SW 73	SW 78	WSW 82	WSW 98	1394
13	WSW 63	WSW 57	WSW 75	WSW 44	WSW 39	WSW 41	WSW 30	WSW 29	WSW 24	WSW 24	WSW 18	WSW 13	1400
14	SSW 37	SSW 40	WSW 46	WSW 57	WSW 54	WSW 79	WSW 78	WSW 74	WSW 59	WSW 49	WSW 34	WSW 27	839
15	SSW 20	SSW 23	WSW 34	WSW 40	WSW 43	SW 30	SW 22	SW 28	WSW 42	WSW 37	WSW 31	WSW 21	694

1895. **November.** **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	Mitt.–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
16	20.1	SW 20	SSW 13	SSW 21	SSW 21	SSW 18	SSW 20	SW 24	SW 19	SW 6	SW 0	SW 0	SW 2
17	22.3	SSW 13	SSW 18	SSE 21	SSE 20	SSE 17	SSE 12	SSE 19	SE 27	ESE 18	ESE 18	SSE 27	SSW 23
18	18.4	WSW 43	WSW 43	WSW 42	WSW 28	WSW 20	WSW 22	WSW 21	WSW 17	WSW 15	WSW 12	WSW 8	SSW 7
19	16.5	SSW 25	SSW 22	SSW 24	SSW 24	SSW 14	SSW 17	SSW 14	SSW 20	SSW 23	SSW 14	SSW 13	SSW 10
20	7.9	WSW 22	WSW 24	WSW 17	WSW 23	WSW 20	SSW 22	SSW 19	SSE 13	SSE 4	SSE 2	SSE 0	SSE 2
21	7.9	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 1	SSW 2	SSW 4	SSW 6	SSW 7	SSW 1	SSW 0	SSW 0
22	37.3	NNW 32	WNW 28	WNW 22	WNW 29	WNW 31	WNW 31	WNW 27	WNW 30	WNW 32	WNW 25	W 24	WSW 26
23	29.3	WSW 81	WSW 81	WSW 63	WSW 44	WSW 51	WSW 56	WSW 54	WSW 47	WSW 38	WSW 27	WSW 25	WSW 19
24	17.5	ENE 9	ENE 3	ENE 0	ENE 3	ENE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 11	ENE 12	ENE 14	ENE 13	ENE 14
25	26.2	ENE 33	ENE 27	ENE 29	ENE 24	ENE 30	ENE 27	ENE 26	ENE 24	ENE 20	ENE 17	ENE 16	ESE 5
26	14.2	WSW 19	WSW 2	WSW 3	WSW 10	WSW 14	WSW 16	E 20	E 16	ESE 19	SSE 16	SSE 11	ESE 25
27	17.7	SSW 10	SE 10	SE 12	SE 12	SE 6	SE 4	SSE 9	SSE 7	SSE 7	WSW 9	WSW 9	WSW 10
28	21.9	WNW 20	WNW 21	NNW 27	NNW 27	NNW 26	NNW 17	NNW 16	NNW 12	NNW 8	NNW 5	WNW 8	WSW 14
29	28.0	WSW 29	WSW 30	WSW 28	WSW 25	WSW 38	WSW 43	WSW 43	WSW 43	WSW 40	WSW 35	WSW 49	WSW 39
30	14.5	WSW 20	WSW 20	WSW 14	WSW 10	WSW 9	WSW 6	WSW 4	WSW 11	W 7	W 12	WSW 16	WSW 19

Dezember.

1	14.8	WSW 10	WSW 9	WSW 8	WSW 10	WSW 13	WSW 16	WSW 7	WSW 13	WSW 16	WSW 25	WSW 18	WSW 18
2	10.3	WSW 4	WSW 2	WSW 1	WSW 1	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 15	WSW 12	WSW 15	SW 24	SSW 20
3	28.5	WSW 3	WSW 1	WSW 0	WSW 2	WSW 0	WSW 2	WSW 0	WSW 10	WSW 15	W 10	WNW 16	NNW 31
4	57.9	WSW100	WSW110	WSW100	WSW106	WSW 84	WSW110	WSW 90	WSW 70	WSW 60	WSW 46	WSW 49	WSW 43
5	84.2	WSW 41	WSW 45	WSW 42	WSW 46	WSW 48	WSW 55	WSW 57	WSW 67	WSW 55	WSW 55	WSW 50	WSW 58
6	68.0	WSW125	WSW105	WSW110	WSW 90	WSW 73	WSW 77	WSW 75	WSW 75	WSW 80	WSW 70	WSW 57	WSW 49
7	25.2	WSW 31	WSW 11	WSW 11	WSW 14	WSW 4	WSW 8	WSW 5	WSW 33	WSW 37	WSW 73	WSW 60	WSW 47
8	12.3	WNW 6	WNW 7	WNW 9	WNW 10	WNW 3	WNW 2	W 1	W 15	WNW 16	W 17	WSW 17	WSW 14
9	38.2	WSW 13	WSW 13	WSW 17	WSW 23	WSW 21	WSW 15	WSW 7	WSW 27	WSW 16	WSW 17	WSW 22	WSW 19
10	31.7	WSW 40	WSW 42	WSW 33	WSW 29	WSW 30	WSW 27	WSW 26	WSW 59	WSW 49	WSW 45	WSW 35	WSW 39
11	10.3	WSW 12	WSW 13	WSW 12	WSW 9	WSW 2	WSW 0	WSW 0	WSW 15	WSW 12	WSW 4	WSW 1	WSW 0
12	33.4	SSW 26	SSW 30	SSW 32	SSW 37	SSW 26	SSW 35	SSW 36	SSW 44	SSE 50	SSE 34	SE 22	SE 19
13	37.5	SSE 35	SSE 39	ESE 44	ESE 54	SE 63	ESE 63	ESE 77	SE 74	SSE 59	SSE 39	SSE 45	SSE 43
14	15.1	ESE 24	ESE 28	ESE 26	ESE 25	ESE 20	ESE 23	ESE 12	ESE 18	E 19	ENE 18	NNW 11	NW 14
15	30.1	ENE 3	ENE 3	ENE 3	ENE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	NNE 12	NNE 11	NNE 17	WSW 17	WSW 32
16	12.8	WSW 58	WSW 42	W 30	WNW 17	WNW 2	WNW 16	WSW 17	WNW 9	WNW 12	WNW 6	NW 10	NNW 0
17	14.3	W 18	WNW 16	WNW 12	WNW 12	WNW 5	WSW 2	WSW 1	SSW 6	SSW 7	SSE 9	S 11	SSW 9
18	23.1	SSW 24	SSW 20	SSW 21	SSW 23	SSW 25	SSW 20	SSW 18	SSW 16	SSW 11	SSW 5	SSE 13	SSE 18
19	36.9	SE 30	SE 40	SE 35	SSW 54	S 50	SSE 44	SSE 49	SSE 41	SSE 33	SSE 26	SSE 26	SSW 42
20	22.7	SSW 38	SSW 39	SSW 36	SSW 37	SSW 27	S 28	S 30	SSE 18	SSE 20	SSE 20	SSE 22	SSE 27
21	12.4	SE 11	ENE 9	ENE 18	ENE 29	ENE 25	ENE 26	ENE 24	ENE 22	E 24	ESE 23	ESE 19	ESE 12
22	35.7	ESE 6	ESE 24	SSW 26	WSW 33	WSW 22	WSW 24	WSW 14	WSW 27	WSW 34	WSW 30	SSW 33	SSW 36
23	37.0	WSW 70	WSW 57	WSW 53	WNW 33	WNW 35	WNW 37	WNW 35	WNW 30	WNW 39	WNW 31	WSW 26	WSW 29
24	23.6	SSW 13	SSW 13	SSW 13	SSW 15	SSW 13	SSW 15	SSW 15	SSW 12	SSW 16	SSW 20	SSW 18	SSW 14
25	34.4	WSW 47	WSW 45	WSW 38	WSW 41	WSW 41	WSW 35	WSW 35	WSW 36	WSW 30	WSW 37	WSW 30	WSW 25
26	23.9	WSW 27	WSW 26	WSW 27	WSW 30	WSW 30	WSW 35	WSW 29	WSW 45	WSW 41	WSW 37	WSW 27	WSW 39
27	12.2	WSW 7	WSW 5	WSW 0	WSW 1	W 3	NNW 7	NNE 15	NNE 15	NNE 14	NNE 7	NNE 6	NNE 3
28	24.2	NNE 29	NNE 24	NNE 22	NNE 23	NNE 22	NNE 26	NNE 26	NNE 20	NNW 19	NNW 21	NNW 22	NNW 30
29	33.6	WSW 34	WSW 40	WSW 36	WSW 43	WSW 42	WSW 39	WSW 40	WSW 40	WSW 60	WSW 65	WSW 45	WSW 28
30	23.2	W 9	W 4	W 9	W 5	W 0	W 0	W 0	WSW 18	WSW 13	WSW 8	WSW 14	WSW 27
31	17.9	WSW 21	WSW 20	WSW 19	WSW 18	WSW 22	WSW 20	WSW 18	WNW 34	W 27	WNW 20	WNW 23	WNW 23

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **November.** **Säntis.**

Tag	0–1h	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–Mit.	Summe
16	SSW 12	SSW 24	SSW 25	SW 27	SW 24	WSW 23	WSW 27	WSW 40	WSW 37	WSW 29	WSW 28	WSW 22	482
17	SSW 34	SSW 21	SSW 21	SSW 18	SSW 17	SSW 20	S 17	S 23	SSW 14	WSW 34	WSW 43	WSW 41	536
18	S 9	SSW 13	SSW 11	SSW 10	SSW 0	S 0	SE 11	ESE 16	SSE 23	SSE 23	SSE 24	SSW 23	441
19	SSW 14	SSW 14	SSW 9	SSW 16	SSE 12	SSE 12	SSW 14	SW 14	SSW 12	SSW 18	SSW 19	SSW 21	395
20	SSW 4	SSW 4	SSW 4	SSW 6	SSW 2	SSW 1	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	189
21	SSW 5	SSW 10	SSW 11	SSW 5	NNW 10	NNW. 14	NNW 10	NNW 13	NNW 21	NNW 18	NNW 24	NNW 27	189
22	WSW 33	WSW 34	WSW 32	WSW 41	WSW 43	WSW 41	WSW 48	WSW 50	WSW 52	WSW 57	WSW 59	WSW 68	895
23	WSW 12	WSW 11	WSW 8	WSW 2	SSW 9	S 8	SSE 9	ESE 3	ESE 20	ENE 18	ENE 8	ENE 10	704
24	ENE 19	ENE 17	ENE 15	ENE 23	ENE 32	ENE 30	ENE 33	ENE 33	ENE 34	ENE 33	ENE 29	ENE 38	419
25	S 10	SSW 10	SSW 1	WSW 11	WSW 40	WSW 40	WSW 50	WSW 50	WSW 41	WSW 42	WSW 32	WSW 24	629
26	SE 23	SSE 22	SSE 25	SSE 28	S 22	S 20	SSW 14	SSW 9	SSW 2	SSW 2	SSW 0	SSW 3	341
27	WSW 10	SW 20	SW 28	WSW 36	WSW 29	WSW 28	WSW 26	WSW 23	WSW 28	WSW 37	WSW 27	WNW 28	425
28	SSW 21	SSW 25	WSW 29	WSW 33	WSW 28	WSW 31	WSW 32	WSW 29	WSW 25	WSW 21	WSW 26	WSW 24	525
29	WSW 33	WSW 28	WSW 23	WSW 14	WSW 16	WSW 22	WSW 11	WSW 14	WSW 16	WSW 15	WSW 15	WSW 23	672
30	WSW 19	WSW 14	WSW 19	WSW 14	WSW 25	WSW 25	WSW 23	WSW 15	WSW 10	WSW 14	WSW 11	WSW 10	347

Dezember.

1	WSW 21	WSW 26	WSW 17	WSW 17	WSW 25	WSW 18	WSW 14	WSW 12	WSW 13	WSW 11	WSW 10	WSW 9	356
2	SSW 20	SW 16	SSW 12	WSW 13	WSW 22	WSW 24	WSW 17	WSW 10	WSW 5	WSW 4	WSW 5	WSW 5	247
3	NW 24	NW 23	WSW 15	SW 41	WSW 45	WSW 62	WSW 52	WSW 52	WSW 51	WSW 70	WSW 78	WSW 82	685
4	WSW 42	WSW 50	WSW 35	WSW 41	WSW 44	WSW 37	WSW 33	WSW 28	WSW 25	WSW 27	WSW 25	WSW 34	1389
5	WSW 72	WSW105	WSW135	WSW120	WSW133	WSW127	WSW116	WSW114	WSW110	WSW120	WSW128	WSW122	2021
6	WSW 94	WSW 69	WSW 65	WSW 65	WSW 70	WSW 63	WSW 52	WSW 49	WSW 49	WSW 40	WSW 19	WSW 11	1632
7	WSW 53	WSW 57	W 35	WSW 21	WSW 22	WSW 17	WSW 14	WSW 10	WSW 14	WSW 13	W 5	WNW 11	606
8	W 10	W. 11	W 14	W 24	WSW 26	W 18	W 16	W 11	W 9	WSW 10	WSW 13	WSW 15	294
9	WSW 25	WSW 38	WSW 53	WSW 75	WSW 72	WSW. 89	WSW 94	WSW 65	WSW 51	WSW 44	WSW 50	WSW 50	916
10	WSW 32	WSW 44	WSW 34	WSW 26	WSW 40	WSW 36	WSW 27	WSW 17	WSW 13	WSW 7	WSW 14	WSW 16	760
11	WSW 0	WSW 1	WNW 7	NNW 18	NNW 14	NNW 16	NNW 17	E 12	ESE 14	ESE 24	SSE 23	SSE 21	247
12	ESE 18	SSE 37	SSE 50	SSE 50	SSE 44	SSE 39	SSE 42	SSE 40	SE 25	SSE 19	SSE 21	SE 25	801
13	SSE 45	SSE 51	SSE 39	S 13	SSE 26	SSE 19	SSE 13	S 8	ESE 9	ESE 9	ESE 12	ESE 20	899
14	WNW 11	WNW 18	SW 20	NE 22	WNW 13	SW 10	SE 9	ESE 8	ENE 3	ENE 5	ENE 2	ENE 4	363
15	WSW 51	WSW 58	WSW 53	WSW 54	WSW 64	WSW 58	WSW 50	WSW 37	WSW 35	WSW 48	WSW 62	WSW 50	723
16	NNW 0	NNW 4	NNW 6	NNW 6	NNE 0	NNE 4	ESE 5	ESE 8	ESE 7	ESE 14	WSW 20	WSW 14	307
17	SSW 4	SSW 13	S 17	SSW 19	SSW 27	SSW 30	SSW 24	WSW 23	WSW 21	WSW 14	WSW 17	SSW 26	343
18	S 17	SSW 29	SSW 24	SSW 26	SSW 26	S 37	SSE 25	SSE 26	SSE 42	SSE 25	SSE 28	SE 36	555
19	S 40	S 45	S 26	SSW 37	SSW 47	SSW 43	SSW 31	SSW 23	SSW 25	SSW 31	SSW 30	SSW 37	885
20	SSE 29	SSE 23	S 17	ESE 19	SE 17	SSE 21	SSE 18	SSE 14	ESE 8	SSE 16	SSE 13	SSE 9	546
21	ESE 15	ESE 11	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 5	ESE 13	ESE 10	ESE 1	ESE 1	ESE 0	ESE 0	298
22	SSW 39	SSW 38	SSW 30	WSW 26	WSW 20	WSW 27	WSW 37	WSW 55	WSW 60	WSW 73	WSW 72	WSW 70	856
23	WSW 32	WSW 36	WSW 37	WSW 44	WSW 46	WSW 45	WSW 46	WSW 39	WSW 31	WSW 18	SSW 20	SSW 19	888
24	WSW 19	WSW 26	WSW 30	W 23	WSW 7	SSW 26	SSE 28	SSW 31	SSW 37	SSW 55	WSW 50	WSW 58	567
25	WSW 34	WSW 31	WSW 30	WSW 26	WSW 30	WSW 31	WSW 39	WSW 34	WSW 34	WSW 36	WSW 31	WSW 29	825
26	WSW 25	WSW 35	WSW 22	WSW 19	W 10	W 6	WSW 10	WSW 11	WSW 15	WSW 11	WSW 9	WSW 7	573
27	NNE 3	NNE 6	NNE 9	NNW 16	NNW 20	NNW 20	NNW 14	NNE 18	NNE 29	NNE 27	NNE 26	NNE 22	293
28	NNW 23	NNW 21	WNW 14	WNW 17	WSW 22	WSW 23	WSW 27	WSW 23	WNW 29	WNW 26	W 35	WSW 36	580
29	WSW 29	WSW 26	WSW 31	WSW 30	WSW 40	WSW 34	WSW 25	WSW 21	WSW 19	WSW 13	W 14	W 13	807
30	WSW 34	WSW 34	WSW 34	WSW 32	WSW 56	WSW 53	WSW 47	WSW 44	WSW 39	WSW 34	WSW 23	WSW 20	557
31	WNW 18	WNW 30	WNW 24	W 19	W 18	WNW 7	WNW 7	WNW 10	WNW 12	WNW 11	WNW 5	WNW 3	429

1895. **Häufigkeit der 16 Windrichtungen** (in Stunden). **Säntis.**

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calmen	Summe
Januar	—	58	6	27	3	14	3	37	7	136	43	330	16	40	1	1	22	744
Februar	—	50	10	53	1	7	5	28	7	59	19	264	17	61	9	10	72	672
März	—	46	5	97	1	19	11	22	16	55	43	318	6	50	—	30	25	744
April	3	56	9	17	—	15	16	35	3	89	53	258	17	90	23	4	32	720
Mai	3	71	2	35	7	26	19	62	12	99	9	249	17	64	2	22	45	744
Juni	1	38	3	36	7	14	4	57	6	110	27	251	13	72	7	18	56	720
Juli	—	35	5	13	1	6	1	15	8	142	66	385	7	12	1	18	29	744
August	1	9	1	3	—	2	—	13	5	98	32	433	15	51	6	28	47	744
September	6	54	4	50	2	16	7	42	12	133	22	176	17	82	10	19	68	720
Oktober	1	62	12	26	—	2	1	11	9	122	60	386	4	27	2	7	12	744
November	—	7	—	36	2	11	10	42	12	176	33	336	3	13	—	17	22	720
Dezember	—	26	1	19	3	38	13	53	13	75	5	374	30	48	4	20	22	744
Summe	15	512	58	412	27	170	90	417	110	1294	412	3760	162	610	65	194	452	8760
id. in %	0.2	5.8	0.7	4.7	0.3	1.9	1.0	4.8	1.3	14.8	4.7	42.9	1.8	7.0	0.7	2.2	5.2	100.0

Mittlere Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mittel
Januar	31 Tage	—	5.3	5.2	6.8	2.5	3.0	3.3	3.8	7.5	12.2	6.0	8.7	15.6	2.9	3.1	5.3	8.0
Februar	28 „	—	8.3	10.7	6.3	3.1	2.3	3.2	2.7	2.1	4.5	4.9	8.9	3.7	2.7	2.5	3.9	5.9
März	31 „	—	4.9	8.4	6.6	2.8	8.4	10.0	8.2	13.5	8.0	6.5	11.8	2.9	3.6	—	3.0	8.5
April	30 „	4.1	4.6	2.7	5.4	—	3.0	5.1	5.1	3.5	4.9	7.7	7.5	4.1	3.8	3.3	2.8	5.5
Mai	31 „	5.2	5.3	9.0	4.9	4.8	5.3	6.2	5.0	0.6	5.5	8.3	7.9	7.7	4.1	4.7	3.4	5.8
Juni	30 „	5.6	4.4	4.3	3.9	3.5	2.0	3.0	4.6	6.5	7.5	4.8	9.2	5.8	4.3	4.7	4.0	6.2
Juli	31 „	—	5.1	5.2	3.8	1.1	1.5	3.6	6.2	7.1	6.4	8.3	11.3	10.2	5.9	1.1	2.4	8.6
August	31 „	5.6	1.1	1.7	1.9	—	1.9	—	2.4	3.8	4.1	7.6	10.5	4.0	4.6	5.0	2.8	7.6
September	30 „	2.8	4.9	1.7	3.6	2.6	2.3	0.8	2.6	2.6	3.4	4.3	8.4	4.1	4.1	3.4	5.5	4.5
Oktober	31 „	2.2	5.3	5.9	10.8	—	2.1	7.2	9.2	9.2	9.3	8.4	11.4	5.2	2.4	5.8	2.7	9.4
November	30 „	—	4.1	—	5.6	5.0	4.6	4.6	5.8	6.1	8.1	12.2	12.4	4.0	7.1	—	5.0	9.5
Dezember	31 „	—	4.7	6.1	2.9	5.1	5.3	8.7	8.4	7.3	7.1	6.2	10.3	4.1	4.6	4.9	4.7	7.9
Mittel		2.1	4.8	5.1	5.2	2.6	3.5	4.6	5.3	5.8	6.8	7.1	9.8	5.9	4.2	3.2	3.8	7.3

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Kilometern pro Stunde).

		0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mittel
Januar	31 Tage	31.0	28.9	27.7	27.8	26.6	26.7	25.1	28.4	27.2	27.6	27.6	27.8	28.5	30.1	28.3	27.1	28.6	28.4	29.6	30.4	29.8	32.3	31.9	31.8	28.7
Febr.	28 »	23.2	24.6	26.2	26.5	23.6	22.1	23.3	25.3	24.4	23.9	22.5	22.4	21.2	20.4	17.0	17.2	16.0	17.4	18.1	18.6	19.7	19.8	18.5	19.3	21.3
März	31 »	27.0	27.6	29.0	30.8	29.5	29.4	30.1	35.2	35.1	35.8	33.8	33.7	31.8	34.8	33.7	32.3	29.7	30.6	30.0	27.9	26.9	28.0	26.4	25.6	30.6
April	30 »	19.3	18.7	17.9	16.4	17.7	19.3	20.9	21.7	21.8	20.9	21.3	20.3	20.7	20.5	20.1	18.9	20.4	22.6	20.7	20.3	20.7	19.4	18.2	18.2	19.9
Mai	31 »	22.0	20.5	19.8	19.4	18.6	19.0	19.4	21.8	22.0	21.7	20.6	18.4	19.4	19.3	20.6	21.1	20.8	21.4	20.5	22.2	24.0	24.8	24.2	22.4	21.0
Juni	30 »	24.4	23.8	24.9	28.3	27.7	27.2	24.0	23.0	22.2	20.8	18.1	17.3	17.5	17.9	16.2	17.2	18.7	19.5	22.0	24.6	24.3	25.1	24.0	23.5	22.2
Juli	31 »	35.6	35.9	31.7	32.6	31.4	32.6	33.5	30.5	28.6	27.2	26.5	24.8	23.5	24.2	23.7	28.1	31.0	31.0	33.0	34.0	33.7	38.2	38.4	35.1	31.0
Aug.	31 »	27.1	29.1	29.4	30.1	29.8	29.3	28.5	27.9	26.1	25.1	24.5	26.3	26.6	28.3	28.4	27.1	26.6	26.8	28.5	27.6	25.8	27.3	25.6	25.2	27.4
Sept.	30 »	20.7	19.1	17.7	17.6	18.1	17.4	13.3	10.2	7.8	6.5	8.5	12.1	14.3	15.8	15.7	15.7	14.6	15.7	19.0	19.7	20.8	22.6	22.9	21.8	16.1
Okt.	31 »	35.4	33.9	33.5	33.6	31.5	31.5	33.9	37.1	36.1	36.6	36.9	35.2	36.7	34.7	33.1	33.5	35.5	35.4	34.4	34.8	31.2	30.2	29.6	31.9	34.0
Nov.	30 »	38.5	36.2	34.7	33.4	30.7	33.6	33.7	32.9	30.5	27.8	28.1	29.8	32.8	32.1	32.5	35.8	37.0	37.6	35.7	36.9	35.9	38.1	36.7	37.5	34.1
Dez.	31 »	29.5	28.5	27.2	28.1	24.3	26.1	24.5	30.2	29.3	27.4	25.5	26.1	28.4	32.6	30.2	30.9	33.7	33.7	31.0	27.3	26.9	27.6	27.7	28.2	28.6
Mittel d.	365 Tage	27.9	27.3	24.4	27.1	25.8	26.2	25.9	27.1	26.0	25.2	24.6	24.5	25.4	26.0	25.1	25.5	26.2	26.8	27.0	27.2	26.7	27.8	27.1	26.8	26.2

1895. **Weg in Kilometern.** Säntis.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Summe
Januar	—	1136	113	636	27	151	36	498	189	5960	932	10319	898	426	11	19	21351
Februar	—	1496	386	1194	11	59	57	268	52	948	337	8438	227	600	80	141	14294
März	—	815	151	2323	10	573	395	647	779	1578	1006	13456	62	652	—	319	22766
April	44	923	87	330	—	161	296	637	38	1585	1472	6939	250	1225	277	40	14304
Mai	56	1357	65	624	122	493	423	1122	270	1962	269	7125	472	935	34	269	15598
Juni	20	598	46	508	86	102	43	941	141	2964	466	8290	271	1112	119	257	15964
Juli	—	647	94	180	4	32	13	333	204	3273	1964	15672	257	257	4	155	23089
August	20	37	6	20	—	14	—	110	69	1453	881	16317	217	835	108	277	20364
September	60	945	25	652	19	132	20	399	110	1625	343	5326	249	1217	123	378	11623
Oktober	8	1188	257	1011	—	15	26	363	297	4088	1803	15833	75	235	42	67	25308
November	—	103	—	727	36	180	164	873	262	5118	1451	14965	43	332	—	307	24561
Dezember	—	436	22	199	55	729	406	1606	339	1915	111	13795	439	789	71	336	21248
Summe	208	9681	1252	8404	370	2641	1879	7797	2750	32469	11035	136475	3460	8615	869	2565	230470
id. in Prozenten	0.1	4.2	0.5	3.6	0.2	1.2	0.8	3.4	1.2	14.1	4.8	59.2	1.5	3.7	0.4	1.1	100.0

Maximale Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mittel
Januar	31 Tage	—	11.1	9.7	13.3	3.3	6.7	3.3	10.6	15.6	36.1	16.9	33.9	30.3	10.6	3.1	5.3	—
Februar	28 „	—	16.1	14.4	13.3	3.1	5.6	8.6	9.2	5.3	12.2	11.7	18.1	7.2	8.3	4.2	5.6	—
März	31 „	—	13.6	13.1	12.2	2.8	16.7	14.7	17.2	21.4	20.3	13.1	30.0	6.1	8.6	—	5.6	—
April	30 „	4.7	10.6	5.3	9.7	—	7.5	12.8	10.6	5.8	17.2	19.4	19.7	6.7	7.5	5.3	5.0	—
Mai	31 „	8.6	12.2	10.6	10.8	6.7	11.1	13.3	11.1	10.6	11.9	13.9	25.0	15.0	10.0	6.7	7.5	—
Juni	30 „	5.6	7.2	7.5	9.4	5.3	4.7	5.6	12.8	9.7	17.5	16.1	22.2	10.6	9.4	6.7	8.1	—
Juli	31 „	—	7.2	6.7	6.1	1.1	4.7	3.6	10.8	9.4	16.9	21.9	26.4	12.5	14.2	1.1	8.6	—
August	31 „	5.6	2.5	1.7	3.1	—	3.3	—	5.0	8.3	9.7	19.2	21.1	10.3	9.7	9.4	6.9	—
September	30 „	4.4	9.7	2.8	8.9	3.6	5.0	1.9	6.4	6.7	13.3	11.9	25.0	8.9	9.2	8.1	8.9	—
Oktober	31 „	2.2	12.5	10.8	16.1	—	3.9	7.2	15.3	13.9	26.1	19.7	30.6	6.7	9.4	9.7	5.8	—
November	30 „	—	6.4	—	10.6	5.6	7.8	8.3	11.9	11.1	20.6	21.7	32.5	6.7	8.9	—	8.9	—
Dezember	31 „	—	8.1	6.1	8.1	6.7	21.4	20.6	16.4	13.9	15.0	11.4	37.5	9.7	10.8	6.7	8.6	—
	Jahr	8.6	16.1	14.4	16.1	6.7	21.4	20.6	17.2	21.4	36.1	21.9	37.5	30.3	14.2	9.7	8.9	—

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde).

	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mittel
Januar 31 Tage	8.6	8.0	7.7	7.7	7.4	7.4	7.0	7.9	7.6	7.7	7.7	7.6	7.9	8.4	7.9	7.5	7.9	7.9	8.2	8.4	8.3	9.0	8.9	8.8	8.0
Febr. 28 »	6.4	6.8	7.3	7.4	6.6	6.1	6.5	7.0	6.8	6.6	6.2	6.2	5.9	5.7	4.7	4.8	4.4	4.8	5.0	5.2	5.5	5.4	5.1	5.4	5.9
März 31 »	7.5	7.7	8.1	8.6	8.2	8.2	8.4	9.8	9.7	9.9	9.4	9.4	8.8	9.7	9.4	9.0	8.2	8.5	8.3	7.7	7.5	7.8	7.8	7.1	8.5
April 30 »	5.4	5.2	5.0	4.6	4.9	5.4	5.8	6.6	6.1	5.8	5.9	5.6	5.7	5.7	5.6	5.2	5.7	6.3	5.7	5.6	5.7	5.4	5.1	5.1	5.5
Mai 31 »	6.1	5.7	5.5	5.4	5.2	5.3	5.4	6.1	6.1	6.0	5.7	5.1	5.4	5.4	5.7	5.9	5.8	5.9	5.7	6.2	6.7	6.7	6.7	6.2	5.8
Juni 30 »	6.8	6.6	6.9	7.9	7.7	7.6	6.7	6.4	6.2	5.8	5.0	4.8	4.9	5.0	4.5	4.8	5.2	5.4	6.1	6.8	6.7	7.0	6.7	6.5	6.2
Juli 31 »	9.9	10.0	8.8	9.1	8.7	9.1	9.3	8.5	7.9	7.6	7.4	6.9	6.5	6.7	6.6	7.3	8.6	8.6	9.2	9.4	9.4	10.6	10.7	9.7	8.6
Aug. 31 »	7.5	8.1	8.2	8.4	8.3	8.1	7.9	7.7	7.2	7.0	6.8	7.3	7.4	7.9	7.9	7.5	7.4	7.4	7.9	7.7	7.2	7.6	7.1	7.0	7.6
Sept. 30 »	5.7	5.3	4.9	4.9	5.0	4.8	3.7	2.8	2.2	1.8	2.4	3.4	4.0	4.4	4.4	4.4	4.1	4.4	5.3	5.5	5.8	6.3	6.4	6.1	4.5
Okt. 31 »	9.8	9.4	9.3	9.3	8.8	8.7	9.4	10.3	10.0	10.2	10.2	9.8	10.2	9.6	9.2	9.3	9.8	9.8	9.6	9.7	8.7	8.4	8.2	8.9	9.4
Nov. 30 »	10.7	10.1	9.6	9.3	8.5	9.3	9.4	9.1	8.5	7.7	7.8	8.3	9.1	8.9	9.0	9.9	10.3	10.5	9.9	10.2	10.0	10.6	10.2	10.4	9.5
Dez. 31 »	8.2	7.9	7.6	7.8	6.7	7.2	6.8	8.4	8.1	7.6	7.1	7.2	7.9	9.1	8.4	8.6	9.4	9.4	8.0	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	7.9
Mittel d. 365 Tage	7.8	7.6	6.8	7.5	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.0	6.8	6.8	7.1	7.2	7.0	7.1	7.8	7.4	7.5	7.6	7.4	7.7	7.5	7.4	7.3

1895. **Uebersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.** Zürich.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel 700+	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Amplitude
Januar	10.57	−.23	−.12	−.15	−.25	**−.43**	−.39	−.16	.12	.29	**.42**	**.42**	.09	−.20	−.16	−.09	.00	−.01	.04	.07	.09	.12	.16	.15	.12	0.85
Februar	15.68	.04	.04	−.12	−.15	−.10	−.07	.02	.12	.15	.12	.11	−.07	−.27	**−.46**	**−.46**	−.44	−.33	−.07	.12	.21	.35	.41	**.42**	.37	0.88
März	14.42	**.46**	.38	.26	.22	.17	.22	.33	.38	.41	.34	.27	.06	−.34	−.59	**−.75**	**−.75**	−.60	−.43	−.19	−.05	.03	.08	.08	.13	1.21
April	16.72	.08	−.02	−.06	−.08	−.03	.12	.28	.33	.38	.31	.12	−.03	−.27	−.49	−.66	**−.68**	−.61	−.46	−.18	.13	.31	.42	.52	**.60**	1.28
Mai	18.83	.12	.03	−.01	.02	.15	.31	.42	**.46**	.42	.42	.19	.02	−.17	−.29	−.49	−.58	**−.62**	−.50	−.32	−.04	.17	.17	.16	.04	1.08
Juni	19.86	.26	.15	.09	.13	.24	.35	.48	**.61**	.56	.55	.29	.06	−.17	−.34	−.53	−.71	**−.78**	−.70	−.54	−.36	−.03	.14	.19	.21	1.39
Juli	19.55	.27	.20	.10	.12	.20	.28	.38	**.44**	.37	.30	.17	−.06	−.27	−.41	−.57	−.69	**−.79**	−.69	−.45	−.16	.17	.24	.40	.41	1.23
August	20.77	−.04	−.15	−.22	−.23	−.12	.09	.28	.45	**.52**	**.52**	.36	.17	−.02	−.24	−.43	−.48	**−.54**	−.53	−.28	.00	.21	.25	.27	.21	1.06
Septbr.	23.56	.09	.03	−.01	.04	.12	.32	.48	.67	**.76**	**.76**	.50	.26	−.06	−.37	−.58	−.75	**−.76**	−.67	−.43	−.22	−.10	.00	.01	.00	1.52
Oktober	17.10	.10	.03	−.14	−.18	−.17	−.15	.09	.32	.38	.38	.22	−.06	−.29	−.48	−.58	**−.61**	−.46	−.23	−.05	.21	**.44**	**.44**	.40	.39	1.05
Novbr.	20.81	.28	.27	.16	.03	−.04	.02	.09	.24	.28	**.32**	.12	−.18	−.39	**−.50**	−.44	−.40	−.21	−.05	.02	.07	.14	.06	.09	.04	0.82
Dezbr.	15.87	−.06	−.05	−.09	−.25	**−.34**	−.27	−.13	.05	.28	**.44**	.29	.00	−.19	−.25	−.24	−.13	−.04	.07	.18	.19	.16	.16	.12	.04	0.78
Mittel	17.81	.11	.07	−.02	−.05	−.03	.07	.21	.35	.40	**.41**	.25	.02	−.22	−.38	−.49	**−.52**	−.48	−.35	−.17	.01	.16	.21	.23	.21	0.93

1895. **Uebersicht über den täglichen Gang der Temperatur.** Zürich.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	−4.49	−0.74	−0.96	−1.12	−1.12	−1.07	−1.05	−1.23	−1.03	−0.32	0.47	1.41	2.49	2.55	2.32	1.74	0.98	0.28	0.07	−0.28	−0.37	−0.51	−0.63	−0.83	−0.96
Febr.	−6.83	−2.23	−2.22	−2.26	−2.47	−2.71	−2.69	−2.71	−2.25	−0.68	0.44	2.17	3.29	3.59	4.03	4.04	3.28	2.01	1.04	0.43	−0.11	−0.52	−0.86	−1.21	−1.46
März	2.54	−1.92	−2.24	−2.33	−2.69	−2.94	−3.08	−2.81	−1.84	−0.35	1.02	2.09	2.82	3.35	3.81	3.87	3.41	2.51	1.42	0.36	−0.19	−0.71	−1.07	−1.09	−1.40
April	9.84	−3.19	−3.49	−3.90	−4.23	−4.46	−4.36	−2.77	−1.28	0.31	1.70	3.08	3.80	4.43	5.15	4.93	4.46	3.77	2.28	0.69	−0.10	−0.89	−1.49	−1.97	−2.41
Mai	12.62	−3.49	−3.92	−4.38	−4.67	−4.84	−4.30	−2.17	−0.58	0.98	2.20	3.39	4.20	4.50	4.52	4.93	4.58	4.17	2.70	0.63	−0.47	−1.29	−1.72	−2.27	−2.73
Juni	16.29	−3.22	−3.55	−3.89	−4.23	−4.17	−3.51	−2.25	−0.89	0.30	1.58	2.60	3.62	4.05	4.72	4.81	4.51	3.88	2.38	1.10	−0.24	−1.01	−1.71	−2.20	−2.70
Juli	18.63	−3.53	−4.13	−4.45	−4.89	−4.97	−4.28	−2.21	−0.41	0.97	2.26	3.18	3.91	4.61	4.82	4.86	4.86	4.44	3.14	1.30	−0.49	−1.38	−1.95	−2.52	−3.05
Aug.	17.67	−3.58	−3.97	−4.41	−4.55	−4.80	−4.57	−2.85	−1.06	0.59	2.21	2.92	4.16	4.79	5.40	5.54	5.19	4.80	3.54	0.61	−0.72	−1.51	−1.95	−2.59	−3.20
Sept.	17.53	−4.23	−5.00	−5.47	−5.86	−6.23	−6.26	−5.13	−2.05	0.36	2.48	4.11	5.57	6.67	7.43	7.53	7.57	6.14	2.60	0.68	−0.66	−1.32	−2.14	−3.03	−3.70
Okt.	8.43	−2.09	−2.05	−1.98	−2.09	−2.15	−2.31	−2.25	−1.11	0.05	0.94	2.20	2.99	3.49	4.18	3.96	3.16	1.72	0.88	0.07	−0.68	−1.17	−1.62	−2.02	−2.25
Nov.	6.44	−0.77	−0.87	−1.07	−1.30	−1.52	−1.68	−1.70	−1.63	−0.90	0.01	0.94	1.76	2.09	2.37	2.05	1.44	0.87	0.63	0.46	0.13	−0.04	−0.29	−0.50	−0.47
Dez.	1.79	−0.46	−0.46	−0.50	−0.50	−0.49	−0.56	−0.61	−0.64	−0.27	0.44	0.85	1.31	1.40	1.33	1.24	0.45	−0.06	−0.11	−0.17	−0.22	−0.42	−0.44	−0.44	−0.52
Mittel	8.37	−2.45	−2.74	−2.98	−3.22	−3.36	−3.22	−2.39	−1.23	0.09	1.31	2.41	3.33	3.79	4.17	4.12	3.66	2.88	1.71	0.49	−0.34	−0.90	−1.32	−1.72	−2.07

1895. **Uebersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.** Säntis.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel 500+	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Amplitude
Januar	48.75	−.19	−.09	−.14	−.23	**−.38**	−.35	−.20	−.04	.09	.25	**.30**	.12	−.08	−.05	.06	.09	.08	.09	.08	.15	.12	.16	.11	.02	0.68
Februar	52.33	−.06	−.14	−.29	−.31	−.32	**−.34**	−.28	−.20	−.12	−.05	.06	.02	−.07	−.11	−.06	−.02	.04	.21	.26	.28	.35	.36	**.37**	.32	0.71
März	54.82	.16	.01	−.20	−.28	−.29	**−.31**	−.24	−.18	−.06	.02	.11	.12	.04	−.03	−.10	−.08	.00	.07	.16	**.27**	**.27**	.22	.21	.18	0.58
April	59.95	−.18	−.31	−.43	−.51	**−.53**	−.42	−.32	−.22	−.08	−.01	.07	.09	.12	.09	.04	.06	.08	.10	.22	.42	.42	**.46**	.45	.39	0.99
Mai	62.91	−.09	−.25	−.36	**−.47**	−.44	−.38	−.32	−.19	−.10	.01	.11	.14	.19	.23	.17	.16	.12	.12	.18	.27	**.35**	.28	.18	.04	0.82
Juni	65.57	−.06	−.20	−.38	**−.46**	**−.46**	−.39	−.27	−.15	−.10	.04	.16	.20	.23	.22	.18	.16	.10	.08	.10	.14	.28	**.29**	.23	.15	0.75
Juli	66.65	.02	−.13	−.26	−.35	**−.36**	−.34	−.23	−.13	−.08	.05	.14	.20	.19	.17	.15	.10	−.02	−.03	.02	.13	**.27**	.24	.20	.17	0.63
August	67.30	−.20	−.32	−.48	**−.58**	−.56	−.49	−.39	−.26	−.10	.08	.14	.16	.20	.18	.18	.19	.16	.15	.25	.42	**.43**	.37	.33	.23	1.01
Sept.	70.51	−.01	−.17	−.32	−.40	**−.41**	−.34	−.23	−.07	.11	.21	**.24**	.23	.21	.13	.09	.00	−.02	.00	.09	.15	.19	.14	.09	.00	0.65
Okt.	60.33	.01	−.12	−.26	−.33	**−.40**	−.39	−.26	−.12	.01	.08	.13	.06	.01	−.01	.00	−.03	.02	.17	.16	.28	**.40**	.35	.24	.10	0.80
Nov.	63.69	.11	.10	.00	−.08	−.12	−.19	−.09	.05	.12	**.24**	.14	−.09	−.14	**−.24**	−.20	−.14	−.06	.00	.08	.13	.15	.10	.10	−.02	0.48
Dez.	55.79	−.10	−.04	−.11	−.28	−.40	**−.41**	−.27	−.04	.11	.26	.22	−.03	−.14	−.08	−.04	.05	.06	.16	.23	**.29**	.27	.23	.16	−.01	0.70
Mittel	560.72	−.05	−.14	−.27	−.36	**−.39**	−.36	−.26	−.13	−.02	.10	.15	.10	.06	.04	.04	.05	.05	.09	.15	.24	**.29**	.27	.22	.13	0.68

1895. **Uebersicht über den täglichen Gang der Temperatur.** Säntis.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	−14.23	−0.30	−0.27	−0.18	−0.18	−0.15	−0.16	−0.17	−0.13	0.05	0.34	0.60	0.73	0.68	0.57	0.42	0.10	−0.08	−0.26	−0.31	−0.27	−0.22	−0.23	−0.24	−0.27
Febr.	−13.43	−0.47	−0.52	−0.53	−0.45	−0.56	−0.65	−0.59	−0.42	−0.15	0.29	0.79	1.14	1.26	1.25	1.09	0.75	0.39	0.01	−0.27	−0.41	−0.44	−0.44	−0.53	−0.47
März	−8.60	−0.44	−0.59	−0.74	−0.79	−0.86	−0.89	−0.83	−0.59	−0.37	−0.05	0.32	0.73	0.94	1.11	1.05	0.93	0.70	0.35	0.16	0.10	0.05	−0.05	−0.12	−0.10
April	−3.34	−0.86	−1.01	−1.09	−1.18	−1.25	−1.03	−0.73	−0.40	−0.09	0.22	0.68	1.03	1.36	1.42	1.35	1.25	1.02	0.52	0.16	−0.02	−0.15	−0.29	−0.40	−0.52
Mai	−0.97	−1.02	−1.09	−1.10	−1.19	−1.16	−0.94	−0.66	−0.44	−1.12	0.12	0.61	1.00	1.39	1.45	1.46	1.35	1.02	0.75	0.38	0.09	−0.25	−0.39	−0.57	−0.71
Juni	2.98	−1.10	−1.18	−1.33	−1.39	−1.28	−1.07	−0.70	−0.33	−0.05	0.37	1.03	1.35	1.63	1.70	1.70	1.40	1.14	0.67	0.27	−0.19	−0.42	−0.59	−0.71	−0.80
Juli	5.89	−1.09	−1.26	−1.34	−1.49	−1.53	−1.25	−0.94	−0.56	−0.12	0.35	1.01	1.54	1.86	2.07	1.86	1.56	1.31	0.98	0.36	−0.09	−0.51	−0.71	−0.96	−1.07
Aug.	4.63	−1.00	−1.04	−1.08	−1.19	−1.25	−1.10	−0.89	−0.65	−0.31	0.12	0.58	0.86	1.19	1.32	1.50	1.53	1.38	1.09	0.62	0.22	−0.18	−0.48	−0.58	−0.69
Sept.	6.78	−0.89	−0.94	−1.06	−1.20	−1.15	−1.09	−0.67	−0.24	0.19	0.53	0.82	1.11	1.39	1.60	1.59	1.45	1.10	0.55	−0.05	−0.25	−0.46	−0.67	−0.80	−0.88
Okt.	−2.53	−0.27	−0.39	−0.58	−0.60	−0.64	−0.63	−0.57	−0.19	−0.11	0.05	0.51	0.64	0.81	0.93	0.86	0.63	0.34	0.23	0.14	0.03	−0.04	−0.09	−0.27	−0.48
Nov.	−1.28	−0.39	−0.47	−0.51	−0.51	−0.47	−0.41	−0.36	−0.12	0.25	0.56	0.72	1.04	1.08	1.01	0.66	0.25	−0.03	−0.23	−0.32	−0.40	−0.39	−0.34	−0.33	−0.31
Dez.	−8.48	−0.02	−0.06	−0.07	−0.14	−0.27	−0.31	−0.32	−0.20	0.03	0.13	0.17	0.14	0.15	0.03	−0.03	−0.07	−0.06	−0.04	0.00	0.18	0.30	0.28	0.14	0.06
Mittel	−2.72	−0.65	−0.73	−0.80	−0.86	−0.88	−0.79	−0.62	−0.36	−0.15	0.25	0.65	0.94	1.14	1.21	1.13	0.93	0.69	0.39	0.09	−0.08	−0.23	−0.33	−0.45	−0.52

1895. **Uebersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.** Bern.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel 700+	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Amplitude
Januar	03.76	−.28	−.17	−.19	−.32	**−.46**	−.35	−.16	.15	.48	**.63**	.51	.14	−.24	−.24	−.08	−.01	.01	.03	.08	.11	.10	.13	.17	.05	1.09
Februar	08.28	.01	−.01	−.21	−.21	−.17	−.15	−.08	.13	.29	.30	.27	−.03	−.35	**−.48**	−.38	−.34	−.23	−.02	.13	.22	.29	**.38**	.35	.35	0.86
März	07.73	**.50**	.42	.30	.21	.18	.20	.29	.34	.49	.45	.25	−.05	−.43	−.61	**−.77**	**−.77**	−.66	−.42	−.22	−.03	.02	.07	.12	.16	1.27
April	10.05	.11	−.03	−.01	−.07	−.01	.17	.31	.33	.38	.30	.15	−.10	−.30	−.47	−.62	**−.68**	−.62	−.49	−.21	.07	.21	.32	.33	**.60**	1.28
Mai	12.25	.12	.07	.08	.10	.20	.37	**.46**	.44	.35	.25	.15	−.05	−.27	−.38	−.44	−.48	**−.50**	−.49	−.32	−.12	.09	.18	.15	.05	0.96
Juni	13.34	.27	.23	.16	.19	.28	.37	.47	**.52**	.41	.27	.16	−.02	−.24	−.45	−.55	−.66	**−.76**	−.67	−.51	−.23	.03	.21	.26	.26	1.28
Juli	13.22	.28	.22	.13	.15	.21	.28	.39	.40	.33	.27	.09	−.08	−.27	−.43	−.58	−.71	**−.74**	−.63	−.37	−.12	.13	.28	.40	**.43**	1.17
August	14.38	−.01	−.07	−.11	−.12	−.01	.17	.38	.44	**.48**	.46	.32	.12	−.10	−.32	−.47	−.59	**−.63**	−.54	−.35	.00	.16	.27	.30	.23	1.11
Septbr.	17.05	.16	.11	.09	.09	.14	.31	.46	.58	**.63**	.57	.39	.18	−.11	−.38	−.60	−.74	**−.75**	−.63	−.43	−.22	−.08	.01	.06	.10	1.38
Oktober	10.55	.14	.00	−.14	−.23	−.17	−.13	.10	.20	.25	.25	.14	−.08	−.34	−.49	**−.50**	−.48	−.33	−.10	.10	.24	.39	**.40**	.39	.36	0.90
Novbr.	14.09	.25	.22	.06	−.03	−.03	−.04	.12	.20	.21	**.32**	.18	−.09	−.36	**−.52**	−.42	−.34	−.20	−.04	.03	.08	.12	.11	.11	.06	0.84
Dezbr.	09.55	−.03	−.02	−.09	−.24	**−.33**	−.32	−.20	−.05	.28	**.50**	.42	.12	−.21	−.28	−.25	−.17	−.09	.06	.15	.20	.18	.12	.12	.04	0.83
Mittel	11.19	.12	.09	.00	−.04	−.02	.07	.21	.30	.38	.38	.25	.00	−.27	−.42	−.47	**−.50**	−.46	−.33	−.16	.01	.13	.20	.24	**.39**	0.89

1895. **Extreme der Barometerstände.** Bern.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Mittleres Maximum	705.90	710.38	709.88	711.81	713.72	714.57	715.14	715.61	717.95	712.59	715.97	711.57
Mittleres Minimum	701.31	706.45	705.96	708.47	710.81	712.04	712.27	713.12	716.10	708.64	712.28	707.31
Differenz	4.59	3.93	3.92	3.34	2.91	2.53	2.87	2.49	1.85	3.95	3.69	4.26
Absolutes Maximum	714.6	716.7	719.2	718.2	722.3	721.3	718.6	720.9	722.7	720.4	722.2	721.3
Absolutes Minimum	694.4	696.9	697.0	701.6	701.1	705.4	707.7	703.6	711.6	694.7	698.2	695.9
Differenz	20.2	19.8	22.2	16.6	21.2	15.9	10.9	17.3	11.1	25.7	24.0	25.4

1895. **Uebersicht über den täglichen Gang der Temperatur.** Bern.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	−5.26	−0.54	−0.60	−0.65	−0.69	−0.77	−0.96	−1.02	−1.22	−1.06	−0.72	−0.09	0.51	1.29	1.65	1.84	1.88	1.49	1.01	0.48	0.17	−0.27	−0.46	−0.54	−0.74
Febr.	−7.15	−1.26	−1.50	−1.92	−2.21	−2.44	−2.64	−2.76	−2.99	−2.48	−1.46	−0.13	1.07	2.50	2.92	3.26	3.36	3.17	2.72	2.11	1.44	0.29	−0.07	−0.31	−0.66
März	1.66	−1.83	−2.06	−2.26	−2.38	−2.49	−2.65	−2.79	−2.90	−1.91	−0.75	0.35	1.53	2.69	3.19	3.42	3.51	3.32	2.90	2.01	1.16	0.09	−0.35	−0.73	−1.13
April	9.67	−1.76	−2.15	−2.44	−2.73	−2.95	−3.13	−3.13	−2.23	−0.92	0.07	0.93	1.72	2.57	2.80	3.03	3.17	3.13	2.89	2.17	1.21	0.11	−0.40	−0.75	−1.18
Mai	12.65	−2.07	−2.48	−2.78	−3.09	−3.30	−3.37	−2.86	−1.64	−0.42	0.64	1.42	2.21	3.03	3.31	3.31	3.10	2.89	2.48	1.90	0.86	−0.11	−0.61	−1.04	−1.47
Juni	16.37	−1.98	−2.33	−2.67	−2.95	−3.15	−3.13	−2.36	−1.36	−0.41	0.49	1.31	2.06	2.53	2.83	2.90	2.95	2.86	2.56	2.09	1.14	−0.09	−0.64	−1.11	−1.52
Juli	18.27	−2.18	−2.47	−2.75	−2.98	−3.18	−3.19	−2.52	−1.43	−0.45	0.39	1.17	1.91	2.67	2.88	3.24	3.43	3.26	2.90	2.17	1.17	−0.13	−0.83	−1.32	−1.73
Aug.	17.50	−1.97	−2.33	−2.62	−2.85	−3.14	−3.33	−3.11	−2.24	−1.13	−0.09	0.96	1.83	2.78	3.07	3.46	3.60	3.60	3.27	2.43	1.18	−0.20	−0.71	−0.57	−1.51
Sept.	17.16	−2.69	−3.12	−3.51	−3.85	−4.16	−4.42	−4.40	−3.53	−1.56	0.25	1.72	2.83	3.88	4.61	4.96	5.29	5.24	4.47	2.75	1.05	−0.52	−1.22	−1.82	−2.28
Okt.	8.11	−1.36	−1.57	−1.74	−1.89	−1.97	−2.11	−2.13	−2.07	−1.24	−0.20	0.83	1.75	2.50	3.03	3.19	3.13	2.89	1.99	1.14	0.34	−0.48	−1.15	−1.35	−1.63
Nov.	6.48	−0.87	−0.96	−1.09	−1.19	−1.24	−1.30	−1.42	−1.53	−1.29	−0.74	0.13	0.83	1.64	2.07	2.17	2.06	1.72	1.29	0.81	0.41	−0.01	−0.40	−0.49	−0.56
Dez.	1.47	−0.56	−0.67	−0.71	−0.66	−0.68	−0.76	−0.61	−0.51	−0.40	−0.06	0.42	0.81	1.14	1.24	1.23	1.02	0.68	0.39	0.13	−0.02	−0.12	−0.36	−0.50	−0.48
Mittel	8.08	−1.60	−1.86	−2.10	−2.30	−2.46	−2.59	−2.43	−1.98	−1.11	−0.18	0.74	1.59	2.43	2.80	3.00	3.04	2.85	2.40	1.68	0.84	−0.12	−0.60	−0.88	−1.24

1895. **Extreme der Temperaturen.** Bern.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Mittleres Maximum	−2.93	−3.51	5.48	13.32	16.54	19.95	22.29	21.42	22.53	11.67	9.08	3.38
Mittleres Minimum	−7.80	−11.29	−1.85	6.14	9.00	12.87	14.36	13.93	12.51	4.98	4.12	−0.30
Differenz	4.87	7.78	7.33	7.18	7.54	7.08	7.93	7.49	10.02	6.69	4.96	3.68
Absolutes Maximum	4.4	2.0	13.3	20.0	22.9	26.3	28.2	27.1	27.8	21.1	19.7	11.2
Absolutes Minimum	−18.9	−18.1	−13.9	1.3	3.3	7.5	10.8	10.5	7.0	−1.1	−4.0	−5.2
Differenz	23.3	20.1	27.2	18.7	19.6	18.8	17.4	16.6	20.8	22.2	23.7	16.4

1895. **Mittlere Windgeschwindigkeiten.** Bern.

	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mittel
a) In Kilometern pro Stunde																									
Jan.	6.2	6.4	5.9	5.9	5.4	5.0	4.5	4.6	3.7	3.7	4.7	5.8	7.7	7.8	7.7	8.3	5.8	4.8	5.5	5.8	6.3	5.9	5.3	6.2	5.8
Febr.	4.2	4.1	4.5	4.0	3.7	3.5	3.8	3.8	3.2	3.8	5.3	6.0	7.3	8.9	9.0	8.6	7.8	7.3	6.4	6.5	6.0	5.4	5.1	4.9	5.6
März	5.8	5.7	5.6	5.9	5.3	4.7	4.5	5.3	5.5	7.3	8.3	10.8	13.7	15.5	15.8	14.1	11.7	10.0	7.6	5.7	5.7	6.5	6.9	6.5	8.1
April	3.6	3.2	2.0	2.3	2.1	1.7	2.1	3.2	4.2	6.9	9.0	10.4	11.6	12.2	12.8	12.2	10.9	8.6	6.1	5.6	5.2	4.3	3.3	3.1	6.1
Mai	3.9	3.5	3.3	2.3	2.3	2.5	3.6	4.7	6.0	8.0	10.4	11.3	11.9	12.0	12.0	11.1	9.6	7.4	5.7	3.9	2.9	3.5	4.1	3.6	6.2
Juni	1.0	1.7	1.8	1.7	1.4	1.5	2.0	3.2	4.2	5.2	6.6	7.9	8.4	9.4	10.1	10.4	8.2	6.5	5.0	3.2	2.9	2.3	1.7	1.4	4.5
Juli	0.8	0.7	0.4	0.6	0.4	0.9	1.8	2.9	3.4	4.0	5.9	7.2	8.9	8.9	8.7	8.3	8.5	6.7	5.2	3.5	3.2	2.3	1.6	1.3	4.0
Aug.	0.5	0.3	0.5	0.7	0.7	0.4	0.9	1.6	1.3	2.3	4.1	4.8	5.2	4.5	5.2	4.0	3.9	3.2	2.0	1.0	0.5	0.7	0.6	0.5	2.1
Sept.	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	1.9	3.0	3.5	4.3	5.2	6.0	6.3	7.1	6.1	4.2	2.2	1.5	0.9	1.1	1.6	1.4	2.5
Okt.	3.8	3.6	3.2	3.6	3.3	3.6	3.3	4.9	7.0	8.8	10.9	11.6	10.4	10.6	10.4	10.2	9.9	7.4	7.0	4.6	3.7	4.3	4.2	3.9	6.4
Nov.	5.1	4.8	5.1	5.3	5.7	5.3	4.2	3.8	3.0	2.5	3.8	6.0	6.8	6.7	7.4	7.1	7.1	4.6	4.3	3.9	3.6	4.1	5.2	5.3	5.0
Dez.	7.7	7.6	7.5	7.4	8.0	7.1	7.8	7.8	7.5	8.3	8.3	7.9	8.4	8.5	7.5	7.2	6.0	5.8	6.9	6.8	7.1	6.2	6.4	7.5	7.4
Mittel	3.62	3.51	3.33	3.32	3.20	3.02	3.23	3.88	4.24	5.32	6.73	7.83	8.79	9.25	9.41	9.05	7.96	6.38	5.32	4.33	4.00	3.88	3.83	3.80	5.30
b) In Metern pro Sekunde																									
Jan.	1.72	1.78	1.64	1.64	1.50	1.39	1.25	1.28	1.03	1.03	1.31	1.61	2.14	2.17	2.14	2.31	1.61	1.33	1.53	1.61	1.75	1.64	1.47	1.72	1.61
Febr.	1.17	1.14	1.25	1.11	1.03	0.97	1.06	1.06	0.89	1.06	1.47	1.67	2.03	2.47	2.50	2.39	2.17	2.03	1.78	1.81	1.67	1.50	1.42	1.36	1.54
März	1.61	1.58	1.56	1.64	1.47	1.31	1.25	1.47	1.53	2.03	2.31	3.00	3.81	4.31	4.39	3.92	3.25	2.78	2.11	1.58	1.58	1.81	1.92	1.81	2.25
April	1.00	0.89	0.56	0.64	0.58	0.47	0.58	0.89	1.17	1.92	2.50	2.89	3.22	3.39	3.56	3.39	3.03	2.39	1.69	1.56	1.44	1.19	0.92	0.86	1.70
Mai	1.08	0.97	0.92	0.64	0.64	0.69	1.00	1.31	1.67	2.22	2.89	3.14	3.31	3.33	3.33	3.08	2.67	2.06	1.58	1.08	0.81	0.97	1.14	1.00	1.73
Juni	0.28	0.47	0.50	0.47	0.39	0.42	0.56	0.89	1.17	1.44	1.83	2.19	2.33	2.61	2.81	2.89	2.28	1.81	1.39	0.89	0.81	0.64	0.47	0.39	1.25
Juli	0.22	0.19	0.11	0.17	0.11	0.25	0.50	0.81	0.94	1.11	1.64	2.00	2.47	2.47	2.42	2.31	2.36	1.86	1.44	0.97	0.89	0.64	0.44	0.36	1.11
Aug.	0.14	0.08	0.14	0.19	0.19	0.11	0.25	0.44	0.36	0.64	1.14	1.33	1.44	1.25	4.44	1.11	1.08	0.89	0.56	0.28	0.14	0.19	0.17	0.14	0.70
Sept.	0.22	0.14	0.06	0.03	0.03	0.03	0.08	0.19	0.53	0.83	0.97	1.19	1.44	1.67	1.75	1.97	1.69	1.17	0.61	0.42	0.25	0.31	0.44	0.39	0.68
Okt.	1.06	1.00	0.89	1.00	0.92	1.00	0.92	1.36	1.94	2.44	3.03	3.22	2.89	2.94	2.89	2.83	2.75	2.06	1.94	1.28	1.03	1.19	1.17	1.08	1.78
Nov.	1.42	1.33	1.42	1.47	1.58	1.47	1.17	1.06	0.83	0.69	1.06	1.67	1.89	1.86	2.06	1.97	1.97	1.28	1.19	1.08	1.00	1.14	1.44	1.47	1.40
Dez.	2.14	2.11	2.08	2.06	2.22	1.97	2.17	2.17	2.08	2.31	2.31	2.19	2.33	2.36	2.08	2.09	1.67	1.61	1.92	1.89	1.97	1.72	1.78	2.08	2.05
Mittel	1.01	0.97	0.93	0.92	0.89	0.84	0.90	1.08	1.18	1.48	1.87	2.18	2.44	2.57	2.86	2.52	2.21	1.77	1.48	1.20	1.11	1.08	1.07	1.05	1.48

Stündliche Mittel der relativen Feuchtigkeit.

1895. Registrierungen eines Haarhygrometers. Bern.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Januar	84.5	87.8	87.5	87.5	87.8	88.1	87.9	88.6	88.5	87.7	85.9	83.5	80.7	78.2	75.3	75.9	77.3	81.5	83.5	83.4	84.4	85.7	85.8	87.4	87.7
Februar	78.7	84.0	84.6	84.8	85.4	86.1	86.2	86.8	86.6	84.9	82.4	78.0	73.9	69.3	66.1	65.0	64.8	67.6	71.2	75.0	77.9	80.0	81.3	82.6	83.3
März	77.1	85.8	86.3	86.3	86.8	86.8	87.2	86.9	85.5	82.0	76.8	71.7	67.1	63.1	61.7	61.2	62.0	63.7	68.4	72.0	76.9	79.5	81.8	85.1	85.1
April	70.0	80.7	81.5	82.2	82.6	83.1	82.9	81.2	77.8	71.5	67.2	64.2	61.3	58.4	55.8	54.2	53.4	53.6	56.2	61.0	67.4	72.0	74.4	77.4	79.5
Mai	70.8	81.9	82.8	83.3	83.7	83.6	82.8	80.4	75.5	70.2	65.8	62.7	57.5	54.5	53.1	53.0	55.1	57.5	61.7	65.9	72.4	76.3	78.4	80.0	81.8
Juni	71.0	83.6	84.1	84.9	84.9	84.4	83.2	78.3	73.6	69.1	64.5	60.6	59.1	57.4	55.3	54.3	55.2	55.9	60.1	65.2	71.3	75.8	79.6	82.1	82.0
Juli	72.1	85.7	86.3	86.7	86.8	86.2	84.0	79.4	75.5	71.0	66.5	62.7	59.1	57.1	54.9	52.9	52.7	55.7	59.6	65.4	72.2	78.5	82.2	84.2	85.5
August	74.7	88.7	89.0	88.9	89.1	88.7	87.9	85.3	81.4	77.7	71.7	65.5	60.9	57.5	56.7	54.2	53.0	54.1	58.7	67.6	76.1	81.1	84.4	86.0	87.7
September	70.4	82.4	83.5	84.0	84.2	84.9	84.6	83.2	79.7	74.6	68.1	62.8	59.6	54.0	51.8	48.2	46.6	49.6	55.9	64.9	70.8	75.8	78.0	79.8	81.5
Oktober	79.7	86.3	86.5	86.3	86.1	85.9	85.5	85.8	84.5	82.0	77.4	73.3	69.6	67.4	67.2	67.2	67.9	71.4	77.6	80.2	82.7	84.6	84.9	85.8	86.2
November	89.0	91.0	91.5	91.8	91.8	91.7	91.6	91.9	92.0	91.5	89.8	86.7	84.1	82.7	81.6	82.5	83.4	86.3	89.0	89.8	90.0	91.0	91.8	91.6	91.2
Dezember	87.8	90.4	90.8	89.8	90.1	91.1	91.5	90.7	89.9	89.6	88.3	85.8	83.4	81.5	80.9	81.7	83.6	85.8	87.2	87.5	88.7	88.7	89.8	91.0	90.3
Mittel	77.2	85.7	86.2	86.4	86.6	86.7	86.3	84.9	82.5	79.3	75.4	71.5	68.0	65.1	63.4	62.5	62.9	65.2	69.1	73.2	77.6	80.8	82.7	84.4	85.2

Windhäufigkeit.

1895. Bern.

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	Summe
Januar	11	94	13	17	36	50	92	14	417	744
Februar	45	214	38	10	13	5	32	19	296	672
März	31	83	39	21	57	68	170	29	246	744
April	36	109	66	13	26	27	87	31	325	720
Mai	29	124	54	36	27	71	83	36	284	744
Juni	45	146	29	47	24	28	71	37	293	720
Juli	30	76	21	23	24	30	87	60	393	744
August	17	59	17	10	5	24	59	43	510	744
Septr.	24	135	20	9	18	6	16	12	480	720
Oktober	29	110	33	48	51	35	99	42	297	744
Novbr.	15	102	20	32	60	35	82	26	348	720
Dezbr.	26	85	8	25	42	39	168	27	324	744
Summe	338	1337	358	291	383	418	1046	376	4213	8760
id. in %	3.8	15.3	4.1	3.3	4.4	4.8	11.9	4.3	48.1	100.0

Weg in Kilometern.

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Summe
Januar	93	991	123	57	67	1104	1735	131	4301
Februar	227	2582	562	26	40	10	221	57	3725
März	168	997	575	48	165	1000	2793	269	6015
April	253	1369	1055	54	88	331	1017	220	4387
Mai	243	1406	715	142	182	805	906	232	4631
Juni	266	1372	231	269	104	162	477	261	3142
Juli	169	637	197	141	123	290	960	468	2985
August	54	424	103	20	5	210	522	168	1506
September	128	1170	260	18	31	28	63	50	1748
Oktober	146	1337	670	188	163	395	1444	403	4746
November	127	1426	453	78	152	363	878	135	3612
Dezember	130	541	36	59	134	488	3606	473	5467
Summe	2004	14252	4980	1100	1254	5186	14622	2867	46265
id. in %	4.3	30.8	10.8	2.4	2.7	11.2	31.6	6.2	100.0

Nr. 3.

Gewitterbeobachtungen im Jahre 1895.

(Mit 7 Tafeln.)

Die Gewitterbeobachtungen wurden in bisheriger Weise fortgesetzt und von Herrn Assistent J. Mettler bearbeitet. Das nachstehende Verzeichnis giebt alphabetisch nach Kantonen und nach dem Wohnsitz geordnet die Namen derjenigen HH. Beobachter, welche über die einzelnen Gewitter speciell berichtet, d. h. das Schema der Gewitterrapportkarten soweit möglich ausgefüllt und diese der Centralanstalt eingesandt, oder die entsprechenden Aufzeichnungen in den Monatstabellen durch genaue Zeitangaben verwertbar gemacht haben. Die Zahl der von den verschiedenen Beobachtern eingegangenen Karten variiert bei den einzelnen Stationen sehr beträchtlich. Zur Vervollständigung der aus den Rapportkarten und Tabellen gewonnenen Daten sind, wie früher, die in den Berichten der Forstämter über Hagelschläge enthaltenen Notizen, sowie zuverlässige Zeitungsberichte für die nachfolgende Darstellung benutzt worden. Auch wurden in dieselbe aus den Publikationen der Nachbarstaaten die Angaben einzelner unweit unserer Landesgrenze liegender Stationen einbezogen.

1. Kanton Aargau.

Aarau — G. Zschokke.
Böttstein — J. A. Pfyffer, Lehrer.
Kölliken — Paul Fueter und J. Haller, Pfarrer.
Muri — Familie Ruepp und Dr. J. Hofer.
Rheinfelden — R. Ausfeld, Bez.-Lehrer u. H. Hoffmann.
Wittnau — L. Weber, Pfarrer.
Zofingen — A. Mattenberger.
Zurzach — J. Eichenberger, Lehrer.

2. Kanton Appenzell.

Heiden — J. J. Niederer, Lehrer.
Säntis — J. Bommer.
Teufen — J. Tanner.

3. Kanton Basel.

Arisdorf — Fr. Flury.
Basel — Prof. Dr. A. Riggenbach.
Bennwil — G. Heinemann.
Binningen — L. Denz, Pfarrer.
Buus — W. Bührer, Pfarrer.
Eptingen — A. Madörin, Lehrer.
Langenbruck — A. Glur, Lehrer.
Liestal — L. Leuthardt.
Reigoldswil — J. Tschopp, Lehrer.
Therwil — K. Heyer, Bez.-Lehrer.

4. Kanton Bern.

Affoltern i. E. — J. J. Baumgartner, Lehrer.
Beatenberg — Gotth. v. Rütte, Pfarrer.
Bern — Tellur. Observatorium.
Biel — Dr. C. Cramer.
Büren z. Hof — Bühlmann, Notar.
Delémont — H. Gobat, inspecteur scolaire.
Gross-Höchstetten — A. Wanzenried, Sek.-Lehrer.
Guttannen — K. Fischer, Gemeindeschreiber.
Langenthal — F. Kronauer, Rektor.
Meiringen — Michel, Sek.-Lehrer.
Sonvillier (Envers de) — C. Mœschler, instit.

5. Kanton Freiburg.

Bourguillon — Ch. Raemy, curé.
Marsens — Liard.
La Valsainte — François Maréchal und Charles Hoffmann.

6. Kanton St. Gallen.

Altstätten — J. Haltiner-Graf.
Flawyl — Steiger, Reallehrer.
Goldingen — Lüchinger, Lehrer.
Haag — Saxer.
Rorschach — Seminargärtnerei.
St. Gallen — J. G. Kessler.
St. Margrethen — Grob, Lehrer.
Sargans — Jos. Anton Albrecht.
Rapperswyl — Josua Gmür.
Wildhaus — A. Rheiner, Lehrer.
Wyl — J. N. Schär, Bannwart.

7. Kanton Genf.

Genf — Observatorium.

8. Kanton Glarus.

Elm — J. Weiss, Lehrer.
Glarus — P. Beglinger, Lehrer.
Linthal (Auen bei) — G. Eugster, Lehrer.
Obstalden — A. Graf, Pfarrer.

9. Kanton Graubünden.

Andeer — J. Lutta, Pfarrer.
Arosa — Dr. Janssen.
Bernhardin — Stoffel-Bellig.
Bevers — J. L. Krättli.
Braggio — Manzoni, Pfarrer.
Castasegna — A. Garbald, Zolleinnehmer.
Chur — E. Defila.
Davos-Platz — J. Olbeter.
Platta-Medels — G. A. Simeon, Pfarrer.
Schiers — J. L. Jecklin.
Seewis — J. Hohl, Lehrer.
Sils-Maria — P. Fluor.
Thusis — G. Müller.
Valcava — Pünchera, Bez.-Präsident.

10. Kanton Luzern.

Entlebuch — J. Ackermann, Fabrikant.
Luzern — X. Arnet, Prof. und H. Greber.
Münster — J. Lindegger, Prof.
Sursee — Bächler, Reallehrer.
Triengen — C. Fischer, Ger.-Schreiber.

11. Kanton Neuenburg.

Chaumont — J. Maire, institutrice.
Les Ponts — Armand Erb.
Neuenburg — Observatorium.

12. Kanton Schaffhausen.

Lohn — G. Weber, Lehrer.
Neunkirch — W. Wildberger, Oberlehrer.
Schaffhausen — J. Ehrat, Lehrer.
Schleitheim — Hans Pletscher, Reallehrer.
Stein — J. Guhl, Apotheker.
Unter-Hallau — J. C. Gasser, Reallehrer.
Wilchingen — John Gysel, Oberlehrer.

13. Kanton Schwyz.

Einsiedeln — Pater M. Egger.
Lachen — J. Mettler, Buchdrucker.
Rigi-Kulm — J. Rybi, Telegraphist.

14. Kanton Solothurn.

Balsthal — J. Käser, Bez.-Lehrer.
Herbetswil — Grütter, Lehrer.
Olten — Th. Munzinger-Meyer.

15. Kanton Tessin.

Bignasco — G. Beltrami.
Brissago — G. Gioanelli.
Locarno — G. Mariani, Prof.
Lugano — G. Belletti, Prof. und A. Ghidini.
Rivera-Bironico — R. Grossmann.
Olivella — Dr. Hofer.

16. Kanton Thurgau.

Affeltrangen — J. Wagner, Sek.-Lehrer.
Bischofszell — J. Huber, Sek.-Lehrer.
Diessenhofen — J. G. Mäder, Sek.-Lehrer.
Frauenfeld — Dr. Hess, Prof.
Haidenhaus b. Steckborn — C. Herzog, Förster.
Hörstetten b. Müllheim — E. Herzog, Lehrer.
Sulgen — Thurnheer, Lehrer.
Thundorf — Fridolin Bachmann.
Weinfelden — F. Graf, Sek.-Lehrer.

17. Kanton Unterwalden.

Engelberg — Pater Odilo Gwerder.
Brünig — Haubensack.

18. Kanton Uri.

Altdorf — F. Nager, Rektor.

19. Kanton Waadt.

Aubonne — L. Benoit, Prof.
Bex — O. Kaurupp.
Clarens — C. Bührer, pharmacien.
Cossonay — Paul Jomini.
Gimel — Dr. B. Chausson.
Lausanne — Dr. Henri Dufour, Prof.
Mimorey près Coinsins — Moreillon.
Nyon — Direktor Wellauer.
Veytaux — Dr. H. Schardt.

20. Kanton Wallis.

Leukerbad — Schwester Ildephonsa, Lehrerin.

21. Kanton Zürich.

Dietikon — August Lier, Lehrer.
Eglisau — R. Ruegg, Sek.-Lehrer.
Grüningen — E. Müller.
Gyrenbad-Hinweil — R. Ganz.
Kollbrunn — Joh. Reimann.
Mettmenstetten — R. Gubler, Sek.-Lehrer.
Rheinau — Pflegeanstalt.
Richtersweil — G. Ammann, Sek.-Lehrer.
Rüti — J. Heusser, Sek.-Lehrer.
Schönenberg — A. Ammann, Lehrer.
Stäfa — Traugott Hunziker.
Thalweil — Bräm, Lehrer.
Töss — J. Stauber, Pfarrer.
Uster — Julius Guyer.
Wädensweil — C. Schweiter, Lehrer.
Wernetshausen — Ed. Benz, Lehrer.
Winterthur — Fr. Krebs, Professor.
Wyl (Rafz) — J. Wettstein.
Zürich — Meteorolog. Centralanstalt.

22. Kanton Zug.

vacat.

Vorarlberg.

Bregenz — Freiherr Carl von Seiffertitz.

Die Gesamtsumme der benutzten Notizen, nämlich 3789, wovon 2434 aus den Tabellen der meteorologischen und der Regenmess-Stationen ausgezogen, 1303 den Gewitterkarten und brieflichen Mitteilungen, die übrigen den forstamtlichen und Zeitungsberichten entnommen sind, verteilt sich auf die einzelnen Tage mit Gewittererscheinungen wie folgt:

Jan.	13.	1	Mai	5.	5	Juni	7.	6	Juli	17.	239	Sept.	1.	1
„	14.	5	„	6.	52	„	8.	8	„	18.	3	„	2.	32
„	16.	1	„	7.	11	„	9.	70	„	19.	86	„	3.	19
„	21.	1	„	8.	2	„	10.	63	„	21.	95	„	5.	2
März	2.	1	„	9.	60	„	11.	71	„	22.	38	„	6.	12
„	14.	1	„	10.	5	„	12.	2	„	26.	69	„	7.	2
„	24.	1	„	10./11.	1	„	13.	6	„	27.	3	„	9.	1
„	25.	10	„	11.	32	„	14.	5	„	28.	12	„	10.	12
„	26.	5	„	11./12.	12	„	15.	11	„	29.	5	„	11.	145
„	27.	1	„	12.	80	„	17.	19	„	31.	13	„	12.	2
„	29.	10	„	13.	34	„	18.	56	Aug.	1.	31	„	13.	1
„	30.	20	„	14.	77	„	19.	33	„	2./3.	85	„	27.	13
„	31.	2	„	15.	155	„	20.	37	„	3.	26	„	28.	29
April	1.	8	„	16.	25	„	22.	5	„	4.	42	„	29.	8
„	2.	2	„	20.	2	„	23.	56	„	4./5.	1	Oktob.	4.	76
„	3.	1	„	21.	2	„	23./24.	4	„	6.	2	„	7.	3
„	4.	5	„	22.	2	„	24.	38	„	7.	31	„	8.	2
„	17.	31	„	23.	23	„	29.	168	„	8.	4	„	10.	1
„	19.	10	„	24.	34	„	29./30.	5	„	9.	1	„	16.	32
„	21.	2	„	26.	7	„	30.	12	„	11.	78	„	17.	1
„	22.	5	„	30.	8	Juli	1.	138	„	11./12.	13	„	24.	1
„	23.	22	„	31.	100	„	1./2.	53	„	12.	32	„	26.	1
„	24.	14	Juni	1.	20	„	2.	45	„	12./13.	2	„	28.	2
„	26.	27	„	2.	1	„	3.	15	„	15.	17	Nov.	9.	8
„	27.	12	„	3.	3	„	4.	18	„	20.	1	Dez.	6./7.	11
„	28.	2	„	4.	108	„	5.	26	„	23.	15	„	7.	18
Mai	2.	63	„	5.	97	„	6.	3	„	24.	23	„	19.	1
„	3.	8	„	5./6.	10	„	11.	46	„	25.	13	„	24.	21
„	4.	7	„	6.	78	„	12.	9						

so dass auf die einzelnen Monate die folgenden Summen entfallen: Januar 8, März 51, April 141, Mai 807, Juni 992, Juli 916, August 417, September 279, Oktober 119, November 8, Dezember 51.

Die zu unserer Kenntnis gelangten Hagelschläge sind, soweit ihnen grössere Bedeutung zukam, in den folgenden Tabellen zusammengestellt, deren erste für jeden Tag die Anzahl der in den einzelnen Kantonen betroffenen Bezirke, die zweite aber die Anzahl der Gemeinden gibt.

	Mai						Juni									Juli										August									Sept.	Okt.
Kantone	*2.*	*6.*	*12.*	*14.*	*16.*	*31.*	*4.*	*5.*	*6.*	*9.*	*15.*	*17.*	*18.*	*19.*	*29.*	*1.*	*1/2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*12.*	*17.*	*19.*	*21.*	*26.*	*1.*	*3.*	*4.*	*4/5.*	*7.*	*11.*	*12.*	*15.*	*11.*	*4.*
Aargau	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Appenzell	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1
Basel	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
Bern	.	.	1	1	.	.	2	2	.	1	.	.	.	1	1	9	1	.	.	4	1	6	.	1	2	.	.	.	2	.	9	1	.	1	.	.
Freiburg	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	1	1	.	1	.	.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	.	.	.	.
St. Gallen	.	.	1	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Genf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Glarus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Graubünden	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Luzern	.	.	.	1	.	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
Neuenburg	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.
Schaffhausen	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Schwyz	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Solothurn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tessin	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
Thurgau	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	2	.	.	.
Unterwalden	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Uri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Waadt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	2	.	5	.	1	.	.	.	.	.	1	4	.	.	1	.	.
Wallis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zürich	.	.	.	1	1	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2	3	.	.	1	.	.	1	.	.	.
Zug	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Mai						Juni									Juli										August									Sept.	Okt.
Kantone	*2.*	*6.*	*12.*	*14.*	*16.*	*31.*	*4.*	*5.*	*6.*	*9.*	*15.*	*17.*	*18.*	*19.*	*29.*	*1.*	*12.*	*3.*	*4.*	*5.*	*12.*	*17.*	*19.*	*21.*	*26.*	*1.*	*3.*	*4.*	*4/5.*	*7.*	*11.*	*12.*	*15.*	*11.*	*4.*
Aargau	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	4	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Appenzell	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
Basel	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.
Bern	.	.	1	1	.	.	8	3	.	2	.	.	.	3	4	27	1	.	.	4	2	18	.	1	10	.	.	.	3	.	27	3	.	1	.
Freiburg	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	1	1	1	.	1	.	.	.	2	.	16	.	.	.	.	.	.	1	2	26	1	.	.	.	.
St. Gallen	.	.	2	.	.	1	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Genf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Glarus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Graubünden	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Luzern	.	.	1	.	8		2	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.
Neuenburg	.	.	.	.	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Schaffhausen	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Schwyz	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Solothurn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	.	.	.	1	2	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tessin	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
Thurgau	.	.	4	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	4	.	.	.
Unterwalden	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Uri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Waadt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	4	.	17	.	1	.	.	.	.	2	18	.	.	.	3	.	.
Wallis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Zürich	.	.	.	3	1	2	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	8	4	.	.	2	.	.	1	.	.	.
Zug	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Die Zahl der Tage mit bedeutendem Hagelschlag beträgt 35, die Summe der betroffenen Bezirke 167, diejenige der betroffenen Gemeinden 448.

Leider bietet die Hagelstatistik eben so wenig ein ganz vollständiges und richtiges Bild der örtlichen und zeitlichen Verteilung, als diejenige der Gewitter, einerseits da nicht in allen Gegenden unseres Landes sich Beobachter finden, die aus wissenschaftlichem Interesse genaue Berichte liefern oder überhaupt bezügliche Meldungen machen, anderseits weil aus dem uns von der Direktion der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft gütigst zur Verfügung gestellten Verzeichnis der Schadenersatzmeldungen nicht alle betroffenen Gemeinden ersichtlich sind, indem manche Gegenden, bis jetzt wenigstens, der Versicherung fern blieben.

Die Direktion der schweizerischen meteorologischen Centralanstalt.

Beschreibung der Gewitter und Hagelschläge.

Die zunächst folgende Zusammenstellung soll ein übersichtliches Verzeichnis der an jedem Gewittertage konstatierten Züge, Gruppen und vereinzelten Gewitter geben. Sowohl der mittlere auf Meer reduzierte Luftdruck (Kolonne 3) als die mittlere Temperatur im Gewittergebiet (Kolonne 4) beziehen sich auf den dem Gewitterausbruch nächst vorangegangenen Beobachtungstermin $7^1/_2{}^h$ a, $1^1/_2{}^h$ p oder $9^1/_2{}^h$ p (M. E. Z.). Wenn aber die elektrischen Vorgänge ganz kurz vor einem dieser Termine einsetzten und längere Zeit nach demselben andauerten, so entsprechen die genannten meteorologischen Elemente diesem letzteren Zeitpunkt. Bei den Zeitangaben (nunmehr in M. E. Z. ausgedrückt) bedeutet a vormittags und morgens, p nachmittags und abends, n nachts, 0^h mitternachts, 12^h mittags. Der in Kolonne 8 notierte Weg des Gewitters in km. pro Stunde ergibt sich nicht aus Kolonne 5, sondern aus den Isobronten der kartographischen Darstellung. Kolonne 9 stellt durch die bekannten Symbole (✳ Schnee, △ Graupeln oder Riesel, ▲ Hagel, ● Regen) die Art der Niederschläge, sowie deren Intensität dar. Das Zeichen K bedeutet Gewitter.

Der nachfolgende zweite Teil erwähnt ganz vereinzelt aufgetretene Gewittererscheinungen, ergänzt die im ersten nicht vollständig enthaltenen Angaben, und erweitert dieselben durch Daten über die allgemeine Witterungslage, die Art und Grösse der Niederschläge, die Verbreitung der Hagelfälle, wie sie aus den Berichten der tit. Forstämter und dem Verzeichnis der Schadenersatzmeldungen hervorgeht, und die Wirkungen des Blitzes. Zur besseren Darstellung des Gewitterverlaufs sind auch dort Zeitangaben eingeflochten, entweder für den Anfang und das Ende des betreffenden Phänomens oder für den Eintritt des Gewitters im Zenith des Beobachters. Die Buchstaben und Ziffern in Klammer verweisen auf Kolonne 2 der tabellarischen Uebersicht, sowie auf die kartographische Darstellung.

Tabellarische Uebersicht der Gewitterzüge und Gewittergruppen.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Jan. 14	.	749	−5	9–10 p	.	.	.	✳	↯ am Julier. Wetterleuchten aus SE in Gyrenbad, Wernetshausen, St. Gallen, Andwil.
» 16	.	755	1	11^{17} a–1^{35} p	{W / E} {E / W}	.	.	●[1]	↯ über Locarno nach E und zurück; Zenith 11.55 a.
März 25	.	752	8	5^{15} p	.	.	.	●[0] △	Kurzes ↯ am Ostrande des Genfersees.*
» 26	.	751	7	p	.	.	.	● △	↯-Herd im Ober-Elsass: ↯ mit △ in Mülhausen 5.30 p; Donner in Liestal 6 p, in Zurzach („zwei starke Schläge im Westen"), Buus 8 p; in Böttstein „drei Blitze und Donner in langen Zwischenräumen."
» 29	.	753	5	11^{55}–11^{52} a	WSW	ESE	.	.	● △	↯-Herd am Nordufer des obern Zürichsees.* T. I, 1.
	.	753	5	11^{55} a–12^{35} p	W	E	.	.	● △	Kleiner ↯-Zug aus dem Appenzeller Vorderland in den Vorarlberg.*
» 30	.	756	9	1^{35}–2^{35} p	W	E	.	.	△ ✳	Heftiges ↯ aus dem mittlern Wiggerthal über Triengen ins Ruederthal: Triengen 2.10—2.25 p. Donner in Aarau, Affoltern i. E. 1.35 p, Kölliken 1.40 p, Kulm 2.30 p, Münster 2.33 p und 2.35 p.
	.	756	9	6–6^{40} p	W	E	.	.	△ ✳	↯-Zug vom Passwang ins Wiggerthal: Langenthal 6.05 p (5 Minuten lang ✳ und △), Zofingen, Brugg (△), Kilchberg, Wittnau 6—6.30 p, Olten 6 p (6.05 △), Aarau 6.33—6.40, Jura weiss von △. Blitzschlag in ein Haus in Olten.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.30 p Blitze im S von Locarno und im W von Lausanne und Marsens, 10.30 im SE von Affoltern i. E.
April 1										
» 4	.	753	12	5–6^{15} p	NE	SW	10	20	● △ ▲	↯-Zug vom Rhein gegen Passwang und Hauenstein.* T. I, 1.
	.	762	9	p	W	E	.	.	✳	Lokales ↯ am Westfuss des Bachtel: Wernetshausen und Gyrenbad 12.35—1 p. Donner in Engelberg 2 p, Blitz und Donner in Wildhaus 11 p.
» 17										
	.	758	17	3^{30}–5 p	.	.	.	●	Kleines ↯ vom Südfuss des Napf gegen das Entlebuch ziehend: Langnau, Entlebuch 5 p. Donner aus SSE in Affoltern i. E.
	.	756	13	8–9^{50} p	SW	NE	21	28	●	↯-Zug aus dem nordöstl. Neuenburger Jura durch das St. Immerthal zur Montozkette.* T. I, 1.
	.	756	13	10–11 p	.	.	.	●	Heftiges ↯ im mittleren Waadtland.*
» 19	.	756	16	5–5^{10} p	.	.	.	●	Lokales ↯ über Rheinfelden, Donner in Möhlin, Buus und Liestal.
	.	756	14	6^{20}–7^{35} p	SW	NE	.	.	●	↯-Herd zwischen Sorne und Birsig: Delémont 6.30 p und Therwil.
	.	756	14	7^{30}–7^{45} p	E	W	.	.	●[1]	Lokales ↯ am Nordabhang des Passwang: Waldenburg, Reigoldswil 7.30 p.
» 22	.	764	15	1–1^{10} p	W	E	.	.	●	Kurzes ↯ zwischen Reyath und Kohlfirst: Diessenhofen 1 p, Lohn.
	.	764	13	4–4^{05} p	W	E	.	.	● ▲	Zug leichter ↯ vom Appenzeller Vorderland ins Rheinthal.*
» 23	.	759	14	2^{15}–2^{45} p	NW	SE	.	.	● △	Kleines ↯ im obern Frickthal: Wittnau 2.15 p. Donner in Buus 2.22 p.
	a	760	14	3^{55}–4^{45}	SW	NE	.	.	●	↯ vom Kohlfirst und Stammheimerberg in den Reyath und Höhgau: Diessenhofen, Stein a. Rhein, Steckborn, Lohn. Donner in Rheinau 4 p. T. I, 1.
	.	760	14	3^{30} p	.	.	.	.	●	Lokales ↯ im Knonauer Amt: Mettmenstetten.
	b	760	14	5^{30}–6^{15} p	NW	SE	10	20	●	↯-Zug aus dem Thal der Reppisch teils dem Albis entlang, teils über den Albis zum Pfannenstiel: Mettmenstetten und Zürich 6 p, Thalweil und Küsnacht 6.10 p. Donner in Luzern, Richtersweil, Wädensweil (Platzregen), Wernetshausen, Urnäsch. T. I, 1.

Ein * verweist auf die „Ergänzende Beschreibung"; ein T mit nachfolgender römischer und arabischer Ziffer auf die Tafeln der kartographischen Darstellung.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges	Zurückgelegter Weg in Km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
April 24	.	759	15	3^{15}–4 p		.	.	●	↯ in Genf und im untern Arvethal. Donner aus S in Gimel und Nyon
	.	760	17	8^{45}–9^{45} p	W E	.	.	●¹	Kleiner ↯-Zug vom Appenzeller Vorderland über den Bodensee und in den Bregenzer Wald: Heiden 9.25 p, Bregenz und Friedrichshafen 9.30 p. Wetterleuchten in Wildhaus.
» 26	.	756	16	1^{30}–4 p	SW NE	.	.	●¹	↯-Zug aus dem Konolfinger Amt ins Entlebuch.*
	.	756	17	5^{40}–6^{30} p	W E	.	.	● △	Vom Altmann her ↯-Zug ins Appenzeller Vorderland, Rhein- und Illthal: Haag 6 p, Altstätten 5.45—6.20 p, Appenzell, Heiden 6.10 p. Donner in St. Gallen und auf Säntis (△).
	.	756	19	4^{20}–5 p	:	.	.	● ▲	Kleines ↯ am Untersee: ca. 8 Minuten lang ▲ in Steckborn. Donner in Frauenfeld.
» 27	.	758	11	5^{12}–6 p	SW NE	.	.	● △ ▲	↯-Zug vom Passwang gegen die Schafmatt und Wasserfluh: Eptingen (5.15—5.18 ▲), Kilchberg △, Wittnau ▲; in Kienberg ein Doppelhaus vom Blitz eingeäschert. Donner in Buus und Aarau, 7.20 p auch in Langenthal.
	.	758	8	11^{50} a–1^{05} p	} SW NE	.	.	●	Zwei ↯, laut Mitteilung von Sonvillier nördlich von La Chaux-de-Fonds das Doubsthal hinabziehend.
	.	758	11	6–7 p					
	.	754	15	11^{30} a–2^{30} p	im S E	.	.	●	Ferngewitter im Süden von Lugano. (Lombardei und Piemont ↯, Bergamo ▲).
	.	754	15	4^{30}–5 p	:	.	.	●	Leichtes lokales ↯ über Locarno.
Mai 2	.	771	8	11^{55} a–12^{17} p	N S	.	.	● △	Lokales ↯ im Klettgau mit leichtem △ in Hallau und Neunkirch. **T.** I, 4.
	.	770	16	1–1^{20} p	.	.	.	● ▲	Kleiner ↯-Herd im südlichen Baselland: Waldenburg (▲), Eptingen. Donner in Liestal und Wittnau.
	.	770	17	1^{40}–1^{43} p	NW SE	.	.	● ▲	Sehr kurze lokale ↯ im Klettgau: Hallau, Neunkirch (▲-Körner), ▲ auf dem Rossberg bei Wilchingen. **T.** I, 2.
	a	770	18	2^{20}–3^{55} p	W E	.	.	●	↯-Zug vom Randen gegen den Untersee: Schaffhausen, Lohn, Stein a. Rhein. Donner in Haidenhaus. **T.** I, 2.
	.	770	18	4 p	.	.	.	●	↯ über dem Bodensee: Romanshorn, Friedrichshafen.
	.	770	18	4^{50}–5^{40} p	N S	.	.	●	Lokales ↯ am Nordfuss des Bachtel: Gyrenbad, **T.** I, 2.
	b	770	18	4–7^{30} p	W {E S	50	30	●¹ ▲¹	↯-Zug vom Rigi ins Lüth- und Wallenseegebiet.* **T.** I, 2.
	.	770	18	4–5 p	W E	.	.	●	↯ vom Südfuss des Pilatus gegen das Stanzerhorn.*
	c	770	18	5–7 p	W {E SE	25	30	● ▲⁰	Vom Hohgant her ↯-Zug gegen das Haslithal: Brünig, Meiringen, Guttannen, Teilgewitter in Engelberg und Altdorf. Leichter ▲ in Flüelen.
	.	772	9	8^{30}–10 p	NW SE	.	.	●⁰	Andeutung eines Zuges vom obern Saanethal zum Wildstrubel: Lauenen, Leukerbad. **T.** I, 2.
	.	766	6	10 p	.	.	.	●⁰	Lokales ↯ in Sils-Maria. (↯ im Veltlin: Sondrio).
» 3	.	764	16	1^{05}–1^{30} p	.	.	.	●⁰ ▲⁰	Zug von Gewittern zwischen dem obern Langensee und dem Luganersee: Piazzogna (▲), Lugano, M^te^ Generoso. Donner aus SW in Sils-Maria. **T.** I, 2.
» 4	.	765	14	6–8^{05} p	.	.	.		Donner aus NE hörbar auf Säntis, in Heiden, Altstätten, St. Gallen, Rorschach (↯ im Allgäu).
» 5	.	763	15	2^{30}–3^{30} p	NE W	.	.	●	↯ im Konolfinger Amt: Gross-Höchstetten; Donner aus E in Bern. **T.** I, 2.
	.	763	15	5^{15}–6^{40} p	.	.	.	●	↯ im Thal der Sorne: Delémont; Donner aus SW in Therwil.
» 6	.	762	19	4–4^{30} p	.	.	.	●	↯-Herd zwischen Neuenburger- und Genfersee: Cossonay, Valeyres s/Rances; Donner aus SW in Neuenburg, aus NW, N und NE in Lausanne und Clarens. **T.** I, 2.
	.	763	21	4^{12}–4^{25} p	W E	.	.	● △	Kleines ↯ am Bachtel: Wernetshausen, Gyrenbad, △ in Grüningen. Donner aus NE in Schönenberg. **T.** I, 4.
	.	763	21	4–5 p	SW NE	.	.	●	↯ zwischen Lindenberg und Albis, sich nördlich vom Uto verlierend: Mettmenstetten und Schönenberg Donner im N nach E, Zürich mehrmals Donner hinter dem Albis 4.30—4.55 p. **T.** I, 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Mai 6	.	763	21	$5\text{-}5^{50}$ p	.	.	.	.	●	↯ am Südfuss des Hohen Rhonen: Donner aus S und SW in Schönenberg, Wernetshausen und Gyrenbad.
	a	763	17	$4^{15}\text{-}7^{15}$ p	E	W	30	30	●° ▲°	↯-Zug durch den Basler- und nördlichen Solothurner Jura: Aarau, Wittnau, Böckten (△°), Eptingen, Waldenburg (▲), Liestal, Reigoldswil (▲°). Buus und Basel Ferngewitter im S nach W. **T.** I, 4.
	b	763	17	$5^{30}\text{-}7^{20}$ p	E	W	25	30	● ▲°	Vom Suhrthal ↯-Zug gegen den Jura: Kölliken (▲° 6.34—6.40 p), Olten (△), Langenbruck (▲ 6.57—7.04 p). Donner in Muri 4.16—5.45 und 6.30 p, in Münster zwischen 6 und 7^{h} p. **T.** I, 4.
	c	763	21	$5^{25}\text{-}7^{40}$ p	E	W	23	45	● △	↯ vom Schauenberg über den Irchel zur Lägern ziehend: Winterthur, Töss, Hochfelden (△), Schöfflisdorf. Donner aus S nach W ziehend in Hallau, aus E in Meilen und Grüt. **T.** I, 4.
	.	763	.	p	.		.	.	.	Donner in Marsens 1.30 p und in Rorschach.
» 7	.	762	18	$4^{05}\text{-}4^{53}$ p	.		.	.	● △	Kleines ↯ im SE von Goldingen gegen den Hummelwald, ebenso im Appenzeller Vorderland: Heiden △, Donner aus SE und E in St. Gallen.
	.	761	19	$7\text{-}7^{15}$ p	.		.	.	.	↯ an der Berra: La Roche. Donner in Bourguillon, Marsens, Valsainte. Fern-↯ im SW von Neuchâtel.
» 8	.	762	16	5 p	.		.	.	.	Donner aus W in Schleitheim; ↯ auf dem Schwarzwald: Höchenschwand 4.55—5.15 p.
» 9	.	.	.	a	.		.	.	.	Morgens früh Donner in Zürich.
	.	764	18	$12^{30}\text{-}2$ p	E	W	.	.	●	Lokales ↯ im Sornethal: Delémont. Donner aus SW in Therwil, Binningen, Arisdorf, Wittnau.
	.	765	19	$2^{10}\text{-}3^{30}$ p	W	E	.	.	●°	↯ nördlich vom Randen: Donner in Hallau, Schleitheim, Lohn.
	.	765	.	3–5 p	.		.	.	●°	Vereinzelte ↯ am Südfuss des Napf und an der Berra: Entlebuch und Luzern Donner aus W und SW, Affoltern aus SE, ↯ in La Roche, Donner in Valsainte. **T.** I, 3.
	.	765	17	$4^{50}\text{-}5^{50}$ p	W	E	.	.	●°	Kleines ↯ vom Gäbris ins Rheinthal ziehend: Schwäbrig ▲, Altstätten △. St. Gallen, Teufen, Heiden, Rorschach, St. Margrethen Donner aus S. **T.** I, 2.
	a	765	16	$3^{22}\text{-}5^{30}$ p	W	E	55	44	●° ▲°	Schmaler Zug kleiner ↯ aus dem Quellgebiet der Wigger bis ins Wäggithal: Sursee (5.15 p intensiver Blitzschlag), Münster, ▲ in Russwil, 5.20 p zweites ↯ in Münster. Schönenberg Fern-↯ hinter dem Hohen Rhonen zum Aubrig, Rüti und Wernetshausen, Fern-↯ hinter dem Etzel und im Wäggithal. **T.** I, 3.
	.	764	16	$5^{25}\text{-}6^{10}$ p	.		.	.	.	↯ im südöstlichen Schwarzwald: Höchenschwand 5.30 p. Donner aus NW in Hallau, Neunkirch, Schleitheim, Schaffhausen. **T.** I, 3.
	b	765	17	$6^{15}\text{-}8^{15}$ p	SW	NE	25	32	●°	↯-Herd zwischen Irchel und Untersee: Eglisau, Andelfingen, Diessenhofen, Stein, Eschenz. Donner aus N in Töss, Winterthur, Frauenfeld, aus S in Schaffhausen und Lohn, aus SE in Hallau, aus E in Wyl (Rafz), aus W in Haidenhaus. Zürich Blitzen im N 7.25 p. **T.** I, 3.
	c	765	17	6^{30}–8p	W	E	.	.	●°	Niedrig ziehendes ↯ vom Hohenkasten quer über das Rheinthal. Altstätten und Bregenz Donner im SW und S. **T.** I, 3.
» 10	.	768	12	10^{27} a	.		.	.	.	Säntis: Blitz und Donner im NE (↯ im Allgäu?).
	.	767	21	2^{15} u. 3 p	.		.	.	.	Donner in Clarens aus NE, in Entlebuch aus W.
	.	.	.	6–9 p	.		.	.	.	Donner in Sargans 6—7 p und Sils-Maria 8—$8^{1}/_{2}$ p. Wetterleuchten in Muri, Schwyz, Frauenfeld.
» 10/11	.	768	13	um Mitternacht	.		.	.	●°	Lokales ↯ in Locarno.
» 11	.	768	19	2–5 p	.		.	.	●° △	Vereinzelte ↯: Gimel, im E von Valsainte, Lauenen (△), Eptingen 3.23 p (W—E, △), Beatenberg 5.10 p. **T.** I, 3.
	.	768	20	4–7 p	.		.	.	.	↯-Herd am Hohgant mit Ausläufern gegen das Entlebuch und nach Obwalden: Flühli, Schimberg △. **T.** I, 3.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Mai 11/12	.	769	13	11 p–6^{30} a	.	.	.	.	↯ in Diessenhofen und Schaffhausen 0—1 a, Friedrichshafen, Aadorf, Herisau, Mogelsberg 2.30 a, Glarus 10.30 p—5.30 a (heftiger Föhn), Altdorf 4.30 a, Linthal und Elm 4.50—6.30 a. Donner: Ober-Yberg 4.20 a, Ebnat gegen Morgen, Rüti 3.30 a (aus dem Glarnerland), Säntis 6.30 a. **T. I, 5.**
» 12	.	769	12	10^{30}–11^{30} a	.	.	.	.	↯ im Appenzeller Hinterland und am Säntis.*
	a	769	17	12^{30}–4 p	{W N} {E S}	60	24	●^{2} ▲^{1}	Zug anfangs östlich gerichteter ↯ im Höhgau, welche sich vom Untersee weg südwärts abbiegend gegen Hörnli und Kreuzegg fortpflanzen.*
	b	769	20	2^{30}–4^{30} p	NW	SE	.	.	●^{0} Andeutung eines ↯-Zuges von der östlichen Alpsteinkette ins Illthal: St. Gallen und Teufen Donner aus S, Altstätten Fern-↯ im S nach E in ca. 1½ Stunden Distanz, Säntis ditto im E. Haag 4 p ↯ von N, Sevelen ↯-Regen. **T. I, 5.**
	.	.	.	2–5 p	.	.	.	●^{0} ▲	Zerstreute ↯ in Schwyz, Engelberg 3 p, zwischen Hinweil und Uster 2.30 p gegen den Allmann ziehend und lokale ↯ in der West- und in der Südschweiz.*
» 13	.	769	11	12–1 p	NW	SE	.	.	●^{0} Andeutung eines ↯-Zuges aus dem Reyath zum Untersee: Lohn, Steckborn, Haidenhaus. Donner aus E in Schleitheim, aus N und E in Diessenhofen. **T. I, 6.**
	.	768	19	2–8 p	.	.	.	.	Wiederholte ↯ im Schwarzwald und im Höhgau: Höchenschwand 12.15 — 5.55 p. Donner aus NE in Therwil, aus N und W in Buus, Wittnau, Aarau, Hallau, Diessenhofen, Lohn, Eschenz, Steckborn, Weinfelden, Friedrichshafen.
	.	769	20	7–7^{30} p	NE	SW	.	.	. ↯-Zug aus dem bairischen Allgäu gegen die Pfänderkette. Donner aus NE auf Säntis.
	.	769	20	7^{10}–8 p	SW	NE	.	.	. Kleiner Zug von der östlichen Alpsteinkette gegen die Pfänderkette, sich im Thal der Bregenzer Aach mit vorigem vereinigend: Bregenz. Donner im St. Gallen, Teufen und Altstätten.
	.	.	.	9 p	.	.	.	.	↯ im Vorarlberg: Altstätten und Haag Blitze aus E.
	.	767	19	6^{30}–7^{30} p	.	.	.	.	↯ auf dem Generoso, Lugano Fern-↯ im S (ca. 15 km).
	.	.	.	p	.	.	.	.	Wetterleuchten: Göschenen 8 p (im SE), Pilatus 10 p (im S), Locarno (im S).
» 14	.	767	13	{9^{40}–10 a 12^{30}–1 p}	.	.	.	●^{0}	↯ auf dem Chaumont: Donner aus N in Neuenburg.
	.	767	13	9^{06} a–1^{30} p	.	.	.	.	↯ im Schwarzwald, Wutachthal und nördl. vom Kt. Schaffhausen: Höchenschwand 9.06—11.30 a. Donner aus W und N in Wittnau, Buus, Aarau, Hallau, Neunkirch, Lohn.
	.	766	20	12^{15}–2^{15} p	.	.	.	●^{0} ▲ △	Andeutung eines ↯-Zuges von der Langeten zur Emme: Langenthal 12.20 p, (▲ und △ 12.25—12.28 p), Affoltern i. E 12.50 p. Zugleich ↯ von SW nach NE in Biel: △ 12.45—12.48 p. **T. I, 6.**
	.	766	19	1–2 p	.	.	.	.	Teilgewitter im Rafzerfeld: Wyl, Eglisau. Donner aus S in Hallau, aus N in Zürich.
	.	766	19	11^{40} a–1^{40} p	.	.	.	●^{0}	Leichtes ↯ von der östlichen Alpsteinkette ins Illthal: Donner vom Altmann her auf Säntis, aus S und SE in St. Gallen, Teufen, Altstätten.
	a	766	19	12^{28}–3 p	NE	SW	32	18	●^{0} ▲^{1} ↯-Zug von der Hörnlikette zum Vierwaldstättersee.* **T. I, 6.**
	.	766	20	p	.	.	.	●^{0} ▲	Vereinzelte ↯ in der Central- und in der Westschweiz.*
	b	764	20	3–5 p	N	S	25	25	●^{1} ▲^{1} Vom Monte Baro und Monte Bigoria Zug heftiger ↯ durch den Sottocenere nach dem Gebiet von Como.*
» 15	a	762	13	6^{00}–7^{40} a	NW	SE	.	.	●^{1} Breiter Zug von ↯ aus dem Gebiet der Urnäsch und obern Sitter gegen den Vorarlberg.*
	.	762	13	9–10^{15} a	.	.	.	●^{1}	Lokales ↯ im Appenzeller Vorderland: Heiden. Donner aus N in Altstätten, aus NE auf dem Säntis.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K$_1$ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Mai 15	b	762	12	$8–9^{15}$ a	SW	NE	.	.	●^{0}	Andeutung eines Zuges vom Urnersee gegen das Quellgebiet der Sihl: Altdorf, Schwyz, Yberg, Sattel. **T.** II, 1.
	c	763	12	$8^{30}–11$ a	SE	NW	30	17	●^{0}	K$_1$-Zug aus dem Haslithal ins obere Entlebuch, sich seitwärts bis ins Engelbergthal ausdehnend: Guttannen, Engelberg, Brünig, Flühli, Beatenberg. **T.** II, 1.
	d	762	13	$10–11^{40}$ a	WNW	ESE	60	48	●^{0}	Zug rasch vorüberziehender K$_1$ aus dem Klettgau in das Gebiet zwischen Rhein und Töss, dann der Thur folgend bis zur Sittermündung.*
	e	762	11	11^{30}a–12^{20}p	W	E	.	.	●^{1}	K$_1$-Zug aus dem Appenzeller Vorderland in den Bregenzer Wald: Heiden (heftig), Bregenz (Gussregen). Donner aus E in St. Gallen, aus N in Altstätten. **T.** II, 1.
	f	762	13	11 a–1 p	W	{E SE}	70	40	●^{0}	Aus dem Reppisch- und Lorzegebiet K$_1$-Zug über Zürichsee und Gasterland ins Obertoggenburg und Ober-Rheinthal.*
	.	763	12	11^{15} a–1^{50} p	.	.	.	.	●^{0}	Vereinzelte K$_1$ in Büren z. Hof 11.15 a, Affoltern i. E. 12.10 p und 1.20 p, Luzern 11.30 a und 12.40 p, Ober-Yberg mittags, Entlebuch 12—1 p, **T.** II, 1 und II, 2.
	.	762	14	12^{30}–12^{40} p	NW	SE	.	.	●^{0}	Lokales K$_1$ in Schönenberg 12.35 p. Donner aus SW in Wernetshausen, aus E in Münster.
	g	758	19	1^{50}–2^{30} p	WNW	ESE	45	20	●^{0}	Zug leichter K$_1$ vom Schwarzwald gegen den Untersee: Höchenschwand, Wyl (Rafz), Hallau und Wilchingen, Neunkirch, Diessenhofen, Eschenz. **T.** II, 2.
	h	758	19	1^{30}–3 p	W	E	40	40	●^{1}	Vom Sonnenberg (Thurgau) Zug niederschlagsreicher K$_1$ über den Bodensee: Aadorf, Wängi, Affeltrangen (Blitzschlag in einen Baum), Weinfelden 2.10 p, Bischofszell 2.30 p, Altnau, Arbon, Friedrichshafen. Donner aus N in St. Gallen. **T.** II, 2.
	i	758	19	12^{30}–1^{30} p	W	E	27	36	●^{0} △	Zweiter K$_1$-Zug aus dem Appenzeller Vorderland in den Bregenzer Wald.*
	k	758	19	2^{15}–3^{20} p	NW	SE	40	40	●^{0}	Zug schwacher K$_1$ vom Lindenberg gegen den Bachtel, das Quellgebiet der Sihl und ins Wäggithal: Muri, Mettmenstetten und Sihlwald, Stäfa und Wädensweil, Gyrenbad, Rapperswyl, Sattel und Schwyz, Yberg. Zürich Fern-K$_1$ im SE, am nächsten um 2.37 p. **T.** II, 2.
	l	758	13	2^{40}–3^{50} p	W	E	.	.	●^{1}	K$_1$-Zug aus dem untern Sittergebiet über das Appenzeller Vorderland und den Bodensee in den Bregenzer Wald: St. Gallen und Arbon, Heiden, Friedrichshafen, Bregenz. Donner aus N in Altstätten. **T.** II, 3.
	m	758	19	3^{20}–4^{40}	W	E	50	50	●^{1}	Zweiter K$_1$-Zug vom Lindenberg über den obern Zürichsee und das obere Sihlgebiet ins Wäggithal und Linthkanalgebiet: Muri, Wädensweil, Einsiedeln, Sattel, Schwyz, Yberg, Rüti. Donner aus S in Wernetshausen, aus S und E in Zürich, aus SE in Aarau. Zugleich lokales K$_1$ in Altdorf. **T.** II, 3.
	n	758	19	5^{05}–6^{10} p	W	E	50	50	●^{0} ▲^{0}	Aus dem Gebiet der untern Glatt und der obern Limmat, Zug leichter K$_1$ über die Thäler der Töss, Murg und mittleren Thur: Dietikon und Eglisau, Zürich 5.05 p, Winterthur, Aadorf, Wyl, Affeltrangen (Blitzschlag in einen Baum), Bischofszell, ▲ in Roggweil. Teilgewitter am Säntis. Donner in St. Gallen. **T.** II, 3.
	.	758	16	5^{20}–6^{20} p	W	E	.	.	●^{0}	Induziert durch vorigen Zug, K$_1$ am obern Bodensee: Bregenz und Rorschach. Donner aus E in St. Gallen.
	.	.	.	Zw. 3 u. 5 p	.	.	.	.	●^{0}	Lokale K$_1$ in Guttannen 3.50 p, Gross-Höchstetten 5 p, Clarens 5.20 p und im Agnothale. Donner hörbar auf Chaumont, Beatenberg, in La Roche, Lausanne und Brissago. **T.** II, 3.
» 16	.	752	6	7^{50}–8^{20} a	NW	SE	.	.	.	Lokales K$_1$ im SE vom Bodensee: Bregenz; ebenso im Osten vom Genfersee: Rochers de Naye Blitzschlag in die Fahnenstange.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Mai 16	.	752	7	11^{40}a–12^{30}p	W { E SE	40	52	●^{0} △	Zug leichter ↯ vom Irchel ins Untertoggenburg und obere Thurgau: Winterthur, Aadorf, Frauenfeld, Flawyl und Bischofszell. Abzweigung nach dem Hohenklingen: Stein 11.50 a. Graupeln (ohne Schaden) in Winterthur 11.33—11.40 a, Aadorf, St. Gallen, Stein. Donner aus NW in Altstätten. T. II, 6.
.	.	752	7	12^{20}–12^{40} p	W	E	.	.	●^{0} ▲^{0}	Induziert durch vorigen, kleiner ↯-Zug zwischen oberm Zürichsee und Schnebelhorn-Kreuzegg: Gyrenbad, Wernetshausen, Rüti, Rapperswyl, Goldingen; ▲ in Bertschikon. T. II, 6.
.	.	.	.	p	.	.	.	.	●^{0} ▲^{1}	Lokales ↯ in Schwyz. Donner in Beatenberg (3.45—4 p drei starke Schläge), Les Avants 3.50 p, Therwil 6.30 p, Winterthur 5.48—6.20 p. In Frick, Gipf, Oberfrick und Wölflinswyl ▲-Schaden.
» 20	.	755	15	5^{45}–6^{10} p	SW	NE	.	.	●^{0}	Lokales ↯ am Bachtel: Wernetshausen, Gyrenbad.
» 21	.	754	14	7^{45}–8^{15} p	.	.	.	.	●^{1}	Lokales ↯ über Basel, Gussregen.
» 22	.	756	13	4–6 a	NE	SW	.	.	●^{2}	↯ über Lugano als Ausläufer von solchen im Veltlin (Sondrio).
» 23	.	760	17	4^{50}–6^{20} p	SE	NW	.	.	●^{0} ▲	↯-Herd vom mittlern Toggenburg sich über die Kreuzegg bis zum Bachtel erstreckend: Au-Fischingen, Rüti 5.05 p (am Rande des Gewitters), Gyrenbad 5.40 p, ▲ in Mosnang. Donner in Mettmenstetten, Schönenberg, Wernetshausen, Ebnat, St. Gallen, Bischofszell. ↯-Regen in Bauma. T. II, 4.
.	.	760	17	6–8 p	.	.	.	.	●^{0}	↯ aus dem Sittergebiet über obern Thurgau zum Bodensee: Bischofszell 7.30 p, Friedrichshafen. Donner in Rorschach.
.	.	760	17	7^{50}–8 p	.	.	.	.	●^{0}	Kleiner Zug von der Alpsteinkette ins Oberrheinthal: Altmann, Schwäbrig 6 p, Donner aus S in Bregenz 7.30 p.*
» 24	.	758	19	1^{45}–3^{20} p	W	E	.	.	●^{0}	↯ vom Hohenemser Berge ins Allgäu: Donner aus SE in St. Gallen, Friedrichshafen, Rorschach, St. Margrethen, aus S in Bregenz.
.	.	758	19	2^{15}–2^{45} p	.	.	.	.	●^{0}	Lokales ↯ an dem Hohen Rhonen: Donner aus SE in Mettmenstetten, Schönenberg, aus S in Wernetshausen.
.	.	758	18	2–6 p	SW	NE	.	.	●^{0}	↯ zwischen Sense und Emme: Bern, Gross-Höchstetten. Lokale ↯ in Marsens (△) und Cossonay. ↯-Herd in Nord-Savoyen mit Ausläufern nach Genf. Donner in Nyon und Gimel. T. II, 2.
.	.	758	19	4–5^{30} p	.	.	.	.	●^{0}	Leichte ↯ in Baselland: Liestal, Pfeffingen, Binningen. Donner in Arisdorf, Böckten, Therwil. T. II, 2.
.	.	758	19	7^{10}–7^{30} p	S	N	.	.	●^{0}	Strichregen mit wenig Donner das untere Zürichsee- und Sihlthal hinab bis zum Käferberg: Küsnacht, Horgen, Thalweil, Zürich untere Stadt, Wipkingen. Donner hörbar in Gyrenbad und Wernetshausen.
.	.	757	13	7–11 p	.	.	.	.	●^{0}	Vereinzelte ↯ in Genf 9.10 p, Sentier 11 p. Donner aus NW in Buus 7.29 p und Biel 8 p. Chaumont fernes Blitzen in W. T. II, 2.
» 26	.	766	16	4–4^{30} p	W	E	.	.	●^{0}	↯-Zug vom Ober-Elsass zum Schwarzwald, sich südlich über den Rhein hinaus erstreckend: Mülhausen, Binningen, Basel 4.10 p, Muttenz 4.15 p, Liestal. Donner in Therwil.
.	.	766	11	7^{15}–7^{25} p	W	E	.	.	●^{0}	Kleines ↯ vom Appenzeller Hinterland zum Alpstein. Donner aus S in St. Gallen.
» 30	.	765	22	3–6 p	.	.	.	.	●^{0}	Lokales ↯ zwischen Berra und Gibloux; Donner in Marsens und Valsainte.
.	.	765	22	7–9 p	W	E	.	.	●^{0}	↯-Herd im Grossen Moos. Donner aus S in Biel, aus E auf Chaumont, in Les Ponts und Neuenburg.
» 31	a	763	20	2^{30}–4^{30} p	SW	NE	22	18	●^{0} ▲	↯-Zug im Gebiete der mittleren Saane: Valsainte, La Roche, Bourguillon; ▲ in Maules und Sales. Chaumont Donner aus E, Bern und Neuenburg aus S. T. II, 4.
.	.	763	20	3^{30}–4^{10} p	NE	SW	.	.	●^{0} ▲	Vom Montoz her kleines ↯ ins Grosse Moos ziehend: Biel 3.40 p; in Ins laut „Handelscourier“ um 4 p ein Haus vom Blitz eingeäschert. ▲ in Cressier. T. II, 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Mai 31	b	763	20	3^{30}–7^{05} p	SW	NE	70	25	●¹ ▲¹	Stellenweise mit ▲ und Sturm begleitete ↯ aus dem Konolfinger Amt durch das obere Emmenthal, Entlebuch und den Oberaargau gegen Vierwaldstätter- und Zugersee ziehend.*
	c	763	22	3–4^{50} p	WSW	ENE	.	.	●⁰	Kleiner ↯-Zug über das Gebiet der Thurglatt und der Sitter: Flawyl, Bischofszell, St. Gallen und Teufen; ▲ in Degersheim. Donner aus SW in Rorschach, aus NW in Altstätten. T. II, 5.
	.	763	22	5–5^{20} p	S	N	.	.	●⁰	Lokales ↯ am Bachtel: Wald, Gyrenbad. Donner in Wernetshausen.
	d	763	22	5^{03}–7^{30} p	NW	SE	.	.	●⁰	↯-Zug aus dem Limmatthal ins untere Zürichsee- und obere Glatthal.*
	e	763	22	5–9^{15} p	W	E	75	22	●¹	Zug heftiger ↯ von der untern Aare zum Bodensee.*
	f	763	22	6^{45}–7^{50} p	NW	SE	.	.	●⁰ ▲	↯ vom Bachtel und Allmann gegen den obern Zürichsee: Gyrenbad, Wernetshausen, Rüti, Goldingen. T. II, 5,
Juni 1	.	760	20	4^{20}–5^{15} p	E	W	.	.	●⁰ ▲	↯ am südöstlichen Ende der Albiskette: Wädensweil ▲ 4.20—4.25 p; Donner aus N in Schönenberg, aus E in Sins, aus S in Zürich.
	.	760	20	4–5 p			.	.	●⁰	Donner mit Strichregen auf dem Seerücken: Haidenhaus.
	.	760	20	3^{30}–4^{10} p	W	E	.	.	●⁰	Kleiner Zug leichter ↯ in Baselland: Reigoldswil 4 p, Liestal. Donner aus SE in Basel, aus E in Therwil, aus W in Buus und Böckten. T. II, 5.
	.	760	19	7–8 p	SW	NE	.	.	●¹	Niederschlagsreiche ↯ im bernischen Mittelland und im Konolfinger Amt: Gross-Höchstetten 7.30 p, Bern. Donner aus E auf Chaumont, aus S in Affoltern i. E. T. II, 5.
	.	.	.	5–7^{15} p			.	.	●⁰ ▲⁰	Donner aus S und SE in Lausanne (▲ in Vauderens), aus W in St. Gallen. Wetterleuchten im W von Diessenhofen, im NE von Rorschach.
» 3	.	762	18	7 p			.	.	●⁰	Kleines ↯ zwischen Ergolz und Rhein: Arisdorf, Augst, Möhlin. Donner in Böckten.
» 4	a	763	23	2^{50}–6^{40} p	NW	SE	25	25	●⁰	↯-Zug aus der Gegend zwischen oberer Thur und oberer Sitter über den Alpstein ins Rheinthal und Illthal.*
	.	763	23	3^{40}–4^{15} p	W	E	.	.	●⁰	↯ vom Appenzeller Vorderland in den Bregenzer Wald ziehend: Heiden; Donner in Bregenz (aus S) und Altstätten. ↯ in Friedrichshafen 3.30—4.30 p. T. III, 1.
	.	764	22	4–5^{30} p			.	.	●⁰	↯-Herd zwischen Langen- und Luganersee: Locarno 4.25 p, Rivera, Lugano (5 km westlich). T. III, 1.
	.	764	20	4^{30}–4^{50} p	W	E	.	.	●⁰ ▲¹	↯ im Alp- und Euthal.* T. VI, 4.
	.	764	20	4^{10}–5^{55} p	S	N	.	.	●⁰	Vom Hörnli das Murgthal hinabziehende ↯: Donner aus N und NE in Wernetshausen, Gyrenbad, Goldingen, aus E in Winterthur, aus S in Frauenfeld und Weinfelden.
	.	764	20	6^{40}–7^{20} p	E	W	.	.	●¹ ▲¹	Hagelstrich aus dem Bezirk Einsiedeln nach der Zugergrenze.*
	.	764	18	6–7 p			.	.	●	↯ im Neuenburger Jura. Donner im NW von Neuenburg, im W vom Chaumont.
	b	764	20	6^{20}–8^{05} p	W	E	.	.	●⁰	Kleiner ↯-Zug aus dem Alpthal zum Wäggithal: Donner aus S hörbar in Goldingen, Rüti, Wernetshausen. ↯-Regen in Einsiedeln. T. III, 1.
	c	765	22	6–9 p	N	S	50	18	●⁰	↯-Zug aus dem Reyath und Höhgau zum untern Zürichsee.*
	.	764	20	8^{15}–9 p	E	W	.	.	●⁰	↯ vom Hohen Rhonen gegen den Zugersee: Mettmenstetten und Wädensweil. Donner aus S nach W; ↯ in Zug. T. III, 1.
	.	764	20	8^{25}–10^{15}			.	.	●⁰ ▲¹	↯ ca. 5 km südlich von Münster. Donner aus SE in Kulm, Triengen und Aarau. ▲ in Hochdorf, Römerswil (Luzern) und Emmetten (Nidwalden). ↯ auf dem Rigi 10 p. T. III, 1.
	d	764	18	6–9 p	NW	SE	20	25	●⁰ ▲¹	↯-Zug das Aare- und Gürbethal hinauf zum Stockhorn und Kurzenberg.*
	e	763	23	7^{45}–9 p	SW	SE	.	.	●¹	Kleiner Zug aus dem Appenzeller Vorderland zum obern Bodensee und Bregenzer Wald: Heiden, Arbon, St. Margrethen, Bregenz (13,2 mm Regen in 15 Minuten) und Friedrichshafen. T. VI, 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↖ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juni 4	.	763	20	8^{30}–9 p	E W	.	.	●⁰	↖ hinter dem Tannenberg (St. Gallen) durch das Thurthal gegen Wyl ziehend: Wyl; St. Gallen Donner im N und NW.
	.	763	20	9–10 p	.	.	.	●⁰	Lokales ↖ zwischen Karthaus Ittingen und Frauenfeld; ebenso ↖ in Meiringen 10 p und in Baselland: Böckten, Kilchberg. Donner in Buus, Wittnau, Liestal, intensives fernes Blitzen in Biel.
» 5	.	.	.	2^{10}–3^{45} p	.	.	.	●⁰ ▲	Lokale ↖ in Genf, Lausanne, Valsainte 2.40 p, Lugano 2.30 p. ▲-Strich zwischen Tesserete und Val Colla. Donner in Einsiedeln 3.25 p.
	.	762	22	4^{05}–4^{35} p	W E	.	.	●⁰	Andeutung eines Zuges rasch verlaufender ↖ durch das Appenzellerland zum Bregenzer Wald: Teufen, Herisau, Heiden 4.15—4.35 p, Bregenz (im S); Donner auf dem Säntis aus N und E.
	.	762	22	4^{40}–7 p	NE SW	.	.	●⁰ ▲¹	↖ aus dem Ober-Elsass zum Berner Jura: Pfeffingen, Delémont; ▲ in Alle, Courtedoux und Miécourt. Donner in Augst. T. III, 2.
	a	762	20	5–9 p	S {N NE}	50	22	●⁰ ▲¹	Aus dem Quellgebiet der Emme ↖-Zug über den Napf gegen den Lindenberg.*
	b	762	22	8–9^{30} p	NE SW	28	28	●² ▲¹	Zug stellenweise niederschlagsreicher ↖ aus dem Höhgau gegen das untere Glatthal. Lokales ↖ in Wyl (St. Gallen) 8—9 p.* T. III, 2.
	c	762	21	8–9^{30} p	SE NW	25	25	●⁰	Schmaler Zug kleiner ↖ das Reppischthal hinunter, sich teilweise über den Albis erstreckend, zum Limmatthal.*
	d	761	15	8^{20}–10 p	E W	45	36	●¹	Zug heftiger ↖ von der unteren Aare gegen die untere Birs.*
	e	762	22	5^{45}–7^{35} p	S W	30	20	●¹ ▲⁰	↖-Zug aus dem Oberrheinthal durch das Appenzeller Vorderland zum Bodensee: Haag 6 p, Altstätten, Schwäbrig (▲), Heiden 7.10 p, Arbon. Lokale ↖ in Bregenz und Friedrichshafen. T. III, 2.
	.	761	15	11 p–0^{h}	.	.	.	.	Lokales ↖ unweit Basel (im S).
» 5/6	.	761	15	9 p–1 a	SW NE	.	.	●²	Heftige ↖ vom südlichen Schwarzwald gegen die Wutach und das Wutachthal hinauf gegen das Danaugebiet.* T. VI, 4.
» 6	.	760	17	3–4^{30} p	.	.	.	●⁰	Kleines ↖ zwischen unterm Hauenstein und Bötzberg: Aarau Donner im W nach N, zuletzt über Stafelegg. Ebenso lokales ↖ in Schönenberg 3.20 p. Donner in Wernetshausen. T. III, 3.
	a	759	21	3^{30}–7 p	SE NW	120	44	●¹	↖-Zug aus dem Bregenzer Wald über das Bodenseegebiet zum Schwarzwald.*
	b	760	18	2^{50}–4 p	SW NE	25	25	●² ▲²	Von der Hörnlikette heftige ↖ gegen den mittleren Thurgau ziehend.*
	.	759	21	5^{30}–8^{30} p	.	.	.	●⁰	Gleichsam als Fortsetzung des Zuges a ↖ in Böttstein, Brugg, Möhlin, Mümliswyl, Augst, Pfeffingen. Donner in Basel, Therwil, Liestal, Buus.
» 8	.	759	7	6^{10}–7^{20} p	.	.	.	●⁰ △	↖ am Säntis. „Blitz 7.08 und 7,10 p. ins Telegraphenbureau geschlagen, Boussole demoliert". Von Wernetshausen aus Blitze am Mürtschenstock sichtbar.
	.	760	15	4^{30}–6^{30} p	SE NW	.	.	●¹	Andeutung eines ↖-Zuges vom Quellgebiete der Saane bis zur Berra; Lauenen 4.40 p, Valsainte 6.15 p. Donner in La Roche (Blitze in Genf 8.55 p).
» 9	.	.	.	p	.	.	.	●⁰ ▲	Vereinzelte ↖: Generoso 2—3 p, Locarno 4 p, Genf 5.30 p, Basel 3.40—3.50 p „in allen Richtungen" (▲ in St. Brais). Donner in Therwil und Buus (1.50 p, 5.50 p und 6.35 p), Möhlin, Höchenschwand 4 p (↖ in Mülhausen und Besançon). T. III, 4.
	.	760	19	1^{33}–6 p	.	.	.	●¹ △¹	↖ aus dem Rheinthal zum Säntis, sich dort nach S und N verzweigend.*
	a	760	20	2–3^{45} p	{S NE} SW	.	.	●¹	Kleiner ↖-Zug vom Bachtel gegen den Hohen Rhonen: Rüti, Rapperswyl, Lachen (einzelne kl. △-Körner), Wädensweil, Stäfa. Donner aus SW in Grüningen, Grüt, Gyrenbad und Wernetshausen, ↖-Regen in Einsiedeln. T. III, 4.
	b	761	22	4–5 p	NE SW	.	.	●⁰ ▲	↖ vom Reyath zum Rafzerfeld: Lohn, Schaffhausen (▲ in Thayngen), Neunkirch, Wilchingen, Wyl (Rafz). Donner aus S in Schleitheim, aus N und W in Diessenhofen, aus N in Töss. T. III, 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juni 9	c	760	20	3^{50}–6 p	WSW ENE	25	20	●⁰ ▲⁰	Andeutung eines Zuges ganz leichter K von der mittlern Töss zur mittleren Thur; Töss 3.50—5 p, Winterthur, Wyl (St. Gallen), Aadorf (etwas ▲), Frauenfeld, Weinfelden 5.25 p, Affeltrangen. ▲ in Dynhard. Donner aus S in Diessenhofen, Stein und Eschenz, aus N in Bischofszell. **T.** III, 4.
	d	760	19	4–6 p	SSE NNW	20	40	●⁰	Zug lose zusammenhängender K vom Appenzeller Vorderland, Unterrheinthal und Bregenzer Wald den Bodensee hinunter: Heiden, Bregenz Arbon, Friedrichshafen. Donner aus E in St. Gallen, aus SE und E in Bischofszell. **T.** III, 4.
» 10	.	760	16	6 a	S NW	.	.	●¹	K in Lugano als Ausläufer von solchen in der Lombardei. **T.** III, 5.
	.	.	.	11^{15} a	.	.	.	.	Donner in Hallau (K im Schwarzwald: Höhenschwand 11 a). **T.** III, 5.
	.	759	19	3^{15}–5 p	versch.	.	.	●¹ ▲⁰	K im bernischen Mittelland, Seeland und im Emmenthal: Affoltern i. E. 3.30 p (wolkenbruchartiger Regen), Biel 3.30 p („in allen Richtungen"). Bern (▲), Gross-Höchstetten 4.30 p. Donner aus W in Triengen. **T.** III, 5.
	.	758	20	3–4^{45} p	.	.	.	●¹	K-Herd im Appenzeller Vorderland und Rheinthal: Schwäbrig, Heiden 4 p, Haag, Altstätten 3.50 p (△ im Regen, ¼ Stunde östlich von der Station ein Mann auf freiem Felde vom Blitze erschlagen). Donner in Bregenz und St. Gallen. **T.** III, 5.
	.	758	21	4–7 p	.	.	.	●⁰	Scheinbar ohne Zusammenhang, K an der Ergolz, untern Aare und Birs: Brugg, Olten 4.45 p, Eptingen, Liestal, Buus, Pfeffingen, Binningen. Donner in Muri, Münster, Arisdorf, Wittnau, Basel, Therwil (K in Besançon).
	.	758	21	5^{15}–8^{25} p	W E	60	34	●⁰	Von der Hörnligruppe weg Zug z. Teil heftiger K über das mittlere Thurthal zum Bodensee: Au und Allenwinden (a. Hörnli), Wyl, Nollen, Flawyl, Bischofszell 6.45 p, Arbon, Bregenz. Donner in Winterthur, Affeltrangen, Weinfelden, Heiden, Altstätten und St. Gallen. **T.** III, 5.
	.	758	21	4^{05}–6^{53} p	.	.	.	●⁰	Zwei unbedeutende Teilgewitter. I. am Bachtel: Gyrenbad 4.50—5 p, Wernetshausen △, II. Bachtel und Kreuzegg: 6—6.20 p Gyrenbad, Wernetshausen, Rüti, Goldingen, Wald. **T.** III, 5.
	.	758	20	5^{50}–7 p	versch.	.	.	●⁰	Spontan ausbrechende K zwischen Rafzerfeld und Reyath: Wyl (R), Schaffhausen. Lohn. Donner aus S und E in Hallau, Neunkirch, aus SE in Schleitheim.
	.	760	18	6 p	.	.	.	●⁰	Lokales K in Lugano. **T.** III, 5.
» 11	.	758	20	2^{30}–4 p	.	.	.	●⁰ ▲⁰	K vom M^te Boglia (nordöstlich von Lugano) gegen M^te Generoso 3 p; ebenso im S von Locarno 3—4 p und in Surrhein (▲). **T.** III, 6.
	.	758	22	2^{15}–5 p	.	.	.	●⁰	Vereinzelte K in Genf 2.15 p, an der Dôle (*Donner aus dem Jura in Nyon und Gimel*), in La Roche und Bourguillon 4.45 p. Chaumont und Neuenburg Donner aus SE. **T.** III, 6.
	a	758	21	3^{40}–7^{20} p.	SW NE	90	30	●² ▲⁰	Aus dem Entlebuch Zug meist leichter K über den Vierwaldstättersee und obern Zürichsee ins mittlere Toggenburg.*
	.	758	21	3^{50}–5^{55} p	NE SW	.	.	●¹	K in der Gegend des Sempacher- und Baldeggersees.*
	b	758	20	4–6^{20} p	SW NE	20	40	●⁰	Vom Rafzerfeld K-Zug gegen den Reyath, zugleich kleines K vom Randen zum Wolkenstein: Wyl (R), Wilchingen, Schaffhausen (I. NW—SE, II. SW—NE), Lohn. Donner aus N in Diessenhofen, aus NW in Stein am Rhein. Ebenso K im Schwarzwald: Höchenschwand 4.30—5 p. **T.** III, 6.
	c) d)	758	20	5^{30}–8^{30} p	W E	30	40	●¹	K-Zug vom Allmann gegen Nollen und Tannenberg. Zugleich kleiner Zug im Gebiete der Thurglatt.*
	e	758	20	5^{30}–9^{15} p	W E	.	.	●¹	Aus dem Appenzellerland K-Zug in den Bregenzer Wald und ins bayrische Allgäu.*

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juni 13	e	766	14	6^{35}–6^{50} p	SW NE	.	.	●¹	Kleiner Zug rasch verlaufender ↯ aus dem Reyath zum Untersee: Schaffhausen, Diessenhofen, Stein, Lohn; zugleich ↯ in Winterthur 6.48 p. T. II, 4.
» 15	.	.	.	10 a–12 h	.	.	.	●⁰	Lokale ↯ in Genf 10.30 a und Braggio 11 a—12 h.
	.	764	13	12^{50}–1^{30} p	SW NE	.	.	●⁰ ▲⁰	↯-Herd zwischen Untersee und Randen: Lohn, Stein, Diessenhofen; ▲ in Schaffhausen 12.50—12.54 p.
	.	764	12	6^{40}–7 p	versch.	.	.	●⁰	Vom Untertoggenburg ins Appenzeller Vorderland gehende ↯; Niederwil bei Flawil (ein Haus durch den Blitz entzündet), St. Gallen, Heiden („in zwei Gebäude eingeschlagen, ohne zu zünden").
» 17	.	761	20	3–4 p	.	.	.	●⁰ ▲¹	↯ mit ▲ in Schwyz und Ingenbohl.*
	.	761	20	4–6 p	.	.	.	●⁰	↯ im Doubs- und im Sornethal: Delémont; Donner aus S in Therwil, aus NW auf Chaumont und in Neuchâtel. T. III, 6.
	.	761	20	7–9 p	W E	.	.	●⁰	Vom Ober-Elsass her ↯ im Baseler Rheingebiet: Basel 7.23 p, Binningen, Arisdorf, Rheinfelden. Donner in Therwil, Liestal, Buus und Böckten. T. III, 6.
	.	762	19	7^{30}–8 p	NE SW	.	.	●⁰ ▲⁰	Leichte lokale ↯ in der Nähe von Biel (im SW und N nach SW). ▲ in St. Ursens. T III, 6.
» 18	.	761	16	5^{10}–6^{55} a	.	.	.	●⁰	Lokale ↯ in Kilchberg und Arisdorf. Donner in Buus 5.10–5.35 a. ↯ an der Thurmündung; Donner aus S und SE in Hallau, Neunkirch. Lohn, aus N in Winterthur 6.35 a.
	.	757	24	2–4 p	.	.	.	.	Donner in Therwil, Basel, Arisdorf, Buus und Hallau von im N vorbeiziehenden Gewittern (↯ in Mülhausen); 2 und 4 p Donner aus NW auf Chaumont.
	.	759	20	Zw. 4 u. 6^{30} h	.	.	.	●⁰	Zweimal ↯ zwischen Sempacher- und Zugersee (4—4.30 p und 5.40—6.30 p); Donner aus S und SE in Münster, Muri, Mettmenstetten, Zürich 4 p, aus N und NE in Luzern. Lokales ↯ in Gross-Höchstetten 5.05 bis 5.30 p. T. II, 6.
	.	759	24	Zw. 4^{50} u. 6^{45} p	.	.	.	●⁰	Zwei ganz leichte ↯ am Bachtel: Gussregen in Uster 4.50—4.57 p, Donner in Gyrenbad, Wernetshausen; Gussregen in Kempten bei Wetzikon 6.40—6.55 p, Donner in Gyrenbad 5.40—6.45 p, in Zürich aus SE 6.35 p.
	.	757	18	8 p–0^{30} a	SW NE E	.	.	●⁰ ▲	↯-Zug vom Doubs durch das Gebiet der Birs und Ergolz in den Schwarzwald.*
» 19	.	758	15	10^{45} a	.	.	.	●⁰	Lokales ↯ in Diessenhofen. In Lausanne am Morgen Donner und leichter Regen.
	.	.	.	p	.	.	.	●⁰	↯ längs des Jura und in Savoyen (von Nyon aus beobachtet). ↯ im NW von Neuenburg 1 p. Donner in Grächen 5 p, in Castasegna 2.08 p.
	.	756	24	6^{35}–9^{30} p	SW NE	110	36	●¹ ▲¹	↯-Zug dem franz. und schweiz. Jura entlang aus dem Quellgebiet des Doubs zur Ergolz (↯ in Besançon und Belfort).*
	.	757	24	9^{15}–9^{30} p	.	.	.	●⁰ ▲⁰	Lokales ↯ in Neuenburg. ▲ in Düdingen (Kt. Freiburg). Chaumont Blitz und Donner, Bern Wetterleuchten.
» 20	.	760	16	10 a–12 h	NE SW	.	.	●²	↯ zwischen Luganer- und Comersee und im obern Maggiathal: Lugano 11.30 a (45 mm Regen), M^te Generoso, Bignasco 11 h a. T. III, 3.
	a	760	15	9^{32} a–12^{50} p	SW NE	.	.	●¹	Vom Langensee her ↯ gegen das Calancathal und Misox: Brissago, Locarno, Rivera, Braggio (drei ↯-Züge, wovon einer 11.30 a—12.50 p über der Station). T. III, 3.
	b	763	12	12 h–2 p	S N	.	.	●⁰	↯ ohne bestimmten Zusammenhang vom Bündner- ins Glarnerland ziehend: Vals, Savognin, Davos, Safien-Platz, Thusis, Elm, Linthal, Glarus. Heftiger Donner in Sils-Maria und Bevers. T. III, 3.
	.	.	.	12^{45}–2 p	.	.	.	.	Donner auf Säntis aus dem Rheinthal, Blitzen in Engelberg; 1.50—1.55 p lokales ↯ in Schönenberg (Kt. Zürich), Donner aus SW in Wernetshausen und Gyrenbad.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juni 20	.	763	16	9^{05}a–2^{30}p	.	.	.	●1	K an der Gemmi und am Galenstock: Leukerbad 11 a (35 mm Regen), Andermatt. Donner in Beatenberg, Grindelwald, Guttannen und Göschenen.
» 22	.	.	.	a	.	.	.	●0	Morgens früh Donner in Einsiedeln.
	.	766	18	p	.	.	.	●	Lokales K 5.30—7 p am Mte Generoso. 10.30 p—n Blitze in Genf.
» 23	.	770	22	3^{40}–4^{10} p	.	.	.	●0	Kurzer Gussregen in Bregenz. Donner hinter der Pfänderkette.
	.	770	22	4^{15}–4^{30} p	NE SW	.	.	●0	Lokales K von Lohn gegen Schaffhausen. Donner in Hallau, Neunkirch, Diessenhofen. T. IV, 1.
	.	770	22	5^{15}–6^{45} p	N S	.	.	●0	K zwischen Untersee und Thur: Stein, Eschenz, Haidenhaus, Steckborn, Herdern; ebenso im Wutachthale und am Hohen Randen: Schleitheim. Donner in Winterthur, Schaffhausen, Neunkirch, Hallau, Frauenfeld, Weinfelden. K mit Regen und △ in Friedrichshafen. T. IV, 1.
	.	771	21	5^{42}–6^{20} p	NW SE	.	.	●0	Kleines K mit Strichregen das Reppischthal hinauf. Donner aus W in Zürich (zweimal), aus N in Mettmenstetten.
	.	771	20	6^{46}–8 p	.	.	.	●0	Lokales K am Bachtel: Gyrenbad, Wernetshausen. Donner aus SE in Zürich.
	a	770	20	6–7^{10} p	SW NE	.	.	●0	Zug leichter K aus dem Gebiete der Urnäsch gegen das Appenzeller Vorderland: Herisau, Teufen, Heiden. Säntis, St. Gallen, Altstätten Donner. Teilgewitter im Oberrheinthal: Haag. T. IV, 1.
	b	771	20	7^{40}–8^{30} p	W E	.	.	●0	Vom Zugerberg und Rossberg aus K-Zug nach dem Wäggithal: Schwyz, Ober-Yberg. Donner aus S und SE in Schönenberg, Gyrenbad, Wernetshausen und Glarus T. IV, 1.
	c	770	17	8–10 p	SW NE	.	.	●0	K zwischen Kohlfirst und Hohen Klingen: Diessenhofen, Stein a. Rhein. T. VI, 6.
	.	767	25	p	.	.	.	.	K im S von Locarno 8.30 p; Blitze in Castasegna 10 p. T. IV, 1.
	.	770	12	8–9^{58} p	.	.	.	●1 △1	K vom Säntis zum Stockberg. Blitzschläge ins Telegraphenbureau Säntis 9.45 und 9.48 p.
	.	770	18	9^{30}–10 p	.	.	.	●0	Lokale K auf dem Seerücken (Thurgau) und am Südfuss des Hohen Rhonen. Donner aus SE in Lohn, aus N in Frauenfeld, aus NE in Winterthur, aus S in Schönenberg. Blitzen in Altdorf.
» 23/24	.	770	18	11^{12} p–0^{50} a	.	.	.	●1	K-Zug aus dem Zürcher Oberland über das Tössthal zum Thurthal: Wernetshausen, Kollbrunn, Wyl; in Gyrenbad Blitzschlag in einen Kirschbaum und zwei Telephonstangen. Donner aus S in Winterthur, aus E in Zürich (0^{h}). T. IV, 1.
» 24	a	769	15	12^{50}–1^{45} p	NW SE	.	.	●0	Vom Randen K-Zug zum Untersee: Schaffhausen, Lohn, Diessenhofen, Stein. T. IV, 2.
	.	769	19	12^{15}–12^{35} p	NW SE	.	.	●0	Lokales K im Suhrthal: Triengen; Donner in Münster (Luzern).
	.	769	22	1^{50}–2 p	NW SE	.	.	●0	Kleines K im mittlern Tössthal: Töss, Winterthur. Donner aus NE in Zürich.
	.	769	20	2^{45}–4 p	NE SW	.	.	●1	Heftiges lokales K in Heiden 2.45—3.10 p (ein Haus durch Blitzschlag entzündet). Donner in Altstätten und Bregenz. Lokales K in Wyl (St. G.) 3—4 p.
	b	769	20	3^{10}–4^{10}	NW SE	.	.	●0	K aus dem Knonauer Amt ins Sihl-, Zürichsee- und Glatthal: Mettmenstetten, Sihlwald, Horgen, Dübendorf. Donner in Muri, Wernetshausen; Zürich 3.30—3.37 p sehr starker Donner im SSW in ca. 5 km, 3.40 in 3 km im SE, starker Regen vom Uto gegen Thalweil, Horgen und Küsnacht. T. IV, 2.
	.	769	21	5–6 p	SW NE	.	.	●0 ▲0	K zwischen Birsig und Birs: Therwil, Zwingen, Laufen, Büsserach; ▲ in Metzerlen. Donner in Basel 5.30—5.45 p und Buus 6 p. K-Herd an der Saane: Bourguillon, La Roche. T. IV. 2.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↖ oder des Zuges		Zurückgelegter Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juni 24	.	769	70	6–8 p	W.	E	.	.	●⁰	Lokale ↖ in Gyrenbad 7.50 p, Mettmenstetten 6—7 p und an der Lägern; Donner aus NW 6.30—7 p in Zürich.
» 29	a	761	22	12^{30}–2^{15} p	SW	NE	70	40	●⁰ ▲¹	↖-Zug aus dem Sorne- und Birsthal gegen das Wutachthal und in den Schwarzwald.*
	b	762	22	12–2 p	SW	N E	30	40	●⁰	Von der östlichen Ecke des Genfersees leichte ↖, teils nach N, teils nach E ziehend: Clarens, Marsens, La Roche, Bourguillon, Valsainte, Saanen. Donner aus E in Lausanne und Nyon. **T.** IV, 3.
	.	762	24	1^{25}–3^{45} p	NE	SW	.	.	●⁰	Andeutung eines ↖-Zuges von der Gemmi ins mittlere Wallis: Leukerbad, Siders, Sitten. Teilgewitter in Grächen 2—3 p. **T.** IV, 3,
	c	762	25	12^{50}–2^{45} p	NW	SE	.	.	●⁰	↖ vom Kurzenberg gegen Grindelwald: Beatenberg (N nach S, dann W nach E), Grindelwald. **T.** IV, 3.
	d	762	25	2^{30}–4 p	NW	S	.	.	●⁰	Zug leichter ↖ vom Brünig zur Grimsel: Brünig, Meiringen, Guttannen. Teilgewitter in Engelberg 3.05 p. **T.** IV, 3.
	e	761	25	1^{30}–3 p	W	E	45	45	●⁰ ▲⁰	↖-Zug aus dem Entlebuch zum Mythen und Hacken: Flühli, Entlebuch, Luzern, Weggis 2.30 p, Schwyz 3 p. ▲ in Ennetmoos; Teilgewitter mit ▲⁰ in Einsiedeln. Donner in Gyrenbad und Wernetshausen. **T.** IV, 3.
	f	761	27	3–4^{35} p	SW	NE	25	25	●¹	Von Appenzell Inner-Rhoden ↖ gegen den Bodensee und das Unter-Rheinthal ziehend: Säntis, Altstätten, Heiden, St. Margrethen; ▲ in Walzenhausen. Donner in St. Gallen und Teufen. T. IV, 3.
	g	761	21	3–4^{30} p	N	S	.	.	●¹	↖ durch das Reussthal hinauf: Göschenen 3.30 p. Zugleich heftiges ↖ von der Furka her in Andermatt 4—4.30 p. **T.** IV, 3.
	h	762	22	3^{45}–5^{15} p	SW	NE	35	45	●⁰ ▲	↖-Zug durch das Bündner-Oberland: Platta 3.45 p, Vrin (△), Surrhein, Ilanz, Vals, Safien-Platz, **T.** IV, 3.
	.	.	.	2^{50}–5^{30} p			.	.	.	Vereinzelte ↖ in Obstalden, 3.30 p, Glarus 3 p, Linthal 5 p, Elm 5.10 p. Donner aus SE in Wernetshausen. Ebenso ↖ im Maggiathal: Bignasco 4 p. **T.** IV, 3.
	i	761	30	5–6 p	W	E	.	.	●⁰	Zug stellenweise heftiger ↖ von Calanda in das Gebiet der Plessur und Landquart.*
	k	763	25	4–5 p	SW	NE N	25	50	●⁰	Vom Langensee her ↖ gegen das Calancathal: Locarno, Rivera, Braggio. **T.** IV, 3.
	l	762	22	4^{20}–6^{30} p	SW	NE	30	40	●¹	Vom Rheinwaldhorn ↖-Zug durch die Thäler des Hinterrhein und der Julia: St. Bernhardinpass 4.40 p, Splügen (Dorf), Andeer, Thusis, Savognin, Lenz. Donner in Arosa und Davos. T. IV, 3.
	m	761	20	4^{20}–7 p	SW	NE	60	40	●⁰	↖-Zug durch das Engadin: Sils-Maria, Bevers, Schuls. Donner in Castasegna. **T.** IV, 3.
	n	761	25	4^{30}–6 p	S	N	20	28	●⁰	Aus dem Quellgebiet der Thur ↖-Zug zu der Urnäsch und der obern Sitter: Wildhaus, Säntis 5.10 p, Urnäsch, Peterzell, Herisau, Schwäbrig, Teufen. **T.** IV, 4.
	.	761	28	5–5^{40} p	W	E	.	.	●¹	↖ im Bregenzer Wald: Bregenz (in Alberschwendi ein Haus vom Blitz eingeäschert). Donner in Rorschach und Altstätten.
	.	.	.	Zw. 5 u. 11^{30} p			.	.	●⁰	Vereinzelte ↖ in Biel 5.15—5.40 p (Donner aus E auf Chaumont und in Neuenburg), Kulm, Aarau 6.47 p, Schleitheim 6.30 p, Beatenberg, Lauterbrunnen, Sitten, Leukerbad, am Brünig, in Entlebuch, Gersau, Sins, Gyrenbad 11.30 p. Donner und Blitzen aus SE in Muri 9.12 p bis 0^h. **T.** IV, 4.
	o	761	28	7–8^{30} p	SW	NE	.	.	●⁰	↖-Zug von der mittlern Töss zur Murg und Thur und zum Untersee: Töss, Winterthur, Frauenfeld, Stein a. Rhein. Donner aus N in Zürich. Zugleich ↖ in Friedrichshafen. **T.** IV, 4.
	p	761	25	6^{25}–9 p	W	E NE	90	40	●⁰	Zug leichter ↖ von Basel dem Rhein entlang, sich nördlich bis zum Schwarzwald erstreckend, ins Rafzerfeld und zum Reyath.*

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges		Zurückgelegter Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juni 29	q	762	20	7^{40}–9 p	NW	SE	25	30	●⁰	Andeutung eines ↯-Zuges von der Berra gegen das Wildhorn: Valsainte, Saanen, Lauenen. **T.** IV, 4.
» 29/30	.	762	18	11 p–3 a	W	E	20	40	●⁰	Aus dem Appenzeller Vorderland und dem obern Thurgau ↯ gegen das bayrische Allgäu ziehend: Arbon, Heiden, Altstätten, Bregenz (2 mal „kalte" Schläge). Donner in St. Gallen. **T.** V, 4. (30. Juni).
» 30	.	763	13	6^{30} a					●⁰	Lokales ↯ in Braggio. **T.** IV, 4.
	.	763	25	3^{40}–4^{45} p	S	N	.	.	●⁰	Lokales ↯ in Brissago. Donner aus SW in Locarno. **T.** IV, 4.
	.	759	27	8^{35}–9^{30} p	W	E	.	.	●⁰	↯-Herd in Baselland: Buus, Liestal, Augst, Arisdorf. Donner aus SE in Basel. Wetterleuchten aus NW in Sursee, aus W und NW in Höchenschwand, Hallau und Lohn.
Juli 1	.	761	20	zw. 9^{20} a u. 12^{h}					●¹	Vereinzelte ↯ in Genf 9.20 a und 11.50 a, Gimel, Nyon 11.45 a; Donner in Lausanne 9.30 a, 11.30 a und 12^{h}, Clarens 9.30 a, Bex 9.45 a. ↯ in Clarens 11.18 a, Valeyres s. R. 11.30 a; Donner aus SW in Neuenburg. **T.** IV, 5.
	.	761	21	12^{15}–2^{45} p					●⁰	Lokale ↯ in Les Ponts 12.30 p, Biel 12.50 p, Clarens 1.20 p, Entlebuch 1 p, Rothenburg 1.30 p, am Zugerberg (Donner aus SW in Schönenberg), in Gyrenbad 1.55 p (in Moos-Gibsweil, Gemeinde Fischenthal, 2 p eine Scheune vom Blitze eingeäschert). **T.** IV, 5.
	.	760	24	1^{25}–2 p	SW	NE	.	.	●⁰	Andeutung eines ↯-Zuges von Basel nordostwärts gegen den Schwarzwald: Basel 1.36 p, Arisdorf, Buus 1.20—1.50 p, Höchenschwand 2.15 p; Donner in Therwil. **T.** IV, 5.
	a	761	22	1^{30}–2^{50} p	WSW	ENE	20	20	●⁰	Kleiner ↯-Zug vom Vierwaldstättersee ins Quellgebiet der Sihl: Gersau, Schwyz, Yberg. Donner in Luzern, Einsiedeln, Linthal. **T.** IV, 5.
	b	760	26	2–3^{45} p	WSW	ENE	45	36	●¹ ▲⁰	Aus dem mittleren Thurgebiet Zug stellenweise heftiger ↯ ins bayrische Allgäu.*
	.	762	22	2–3^{20} p					●⁰	↯-Herd zwischen Urner und Berner Alpen; Brünig 2 p, Trüebsee 2.07 p, Guttannen 3—3.05 p, Grindelwald 2.35—3 p. **T.** IV, 5.
	c	760	26	3^{05}–3^{25} p	S	N	.	.	●⁰	Andeutung eines ↯-Zuges aus dem Averser-, Julia- und Albulathal gegen das Rheinthal: Andeer, Savognin, Latsch, Safien, Thusis, Tiefenkastel, Lenz, **T.** IV, 5.
	d	760	26	4–5^{20} p	SW	NE	20	40	●⁰	↯ vom Kamor nach dem Vorarlberg und ins Allgäu: Hohenems, Dornbirn, Bregenz; Säntis und Altstätten Donner, Sevelen ↯-Regen. **T.** V, 1.
	.	.	.	zw. 4 u. 8^{30} p					●⁰	Teils lokale, teils wenig zusammenhängende ↯: Bernhardinpass 4.10 p, Vals 4—5 p, Locarno 4.32 p, Lugano 5.30 p und 8.30 p, San Vittore 7.30 p, Sils-Maria 4.35 p (▲), (Donner in Castasegna), Julier 6—6.30 p, Thusis 4.35—4.50 p, Arosa 4.43—5.40 p und 6—7 p (Donner in Davos), Chur 5 p, Delémont 7.40 p, Waldenburg 8.20 p, Eptingen 8.30 p. **T.** IV, 6.
	e	760	16	6^{20} p–0^{20} a	SW	NE	85	43	●² ▲¹	Zug heftiger ↯ durch den Waadtländer- und Neuenburger-Jura.*
	f_1 f_2	760	18	6^{30} p–0^{30} a	{SW / W	NE / E	125 / 140	30 / 30	●¹ ▲¹ / ●¹ ▲¹	Ein sich in zwei Zweige spaltender Zug stellenweise schwerer ↯ vom Neuenburger-Jura, einerseits gegen den Schwarzwald, anderseits gegen die Hörnlikette.*
	g	761	19	8^{20} p–0^{10} a	W	E	25	25	●⁰	Vom Schwarzwald her ↯ über den Randen zum Höhgau: Hallau und Wilchingen 10.05 p, Schaffhausen, Stein a. Rhein. **T.** IV, 5.
» 2	a	761	19	0^{h}–2 a	W	E	42	28	●⁰	Induziert durch Zug f_2 (1. Juli) ↯ im Boden- und Untersee-gebiet.*
	.	761	18	1–6 a			.	.	●¹	Vereinzelte ↯ in Marsens 1—1.30 a und 5—5.15 a, La Roche 1—1.30 a, Bern, Gross-Höchstetten, Affoltern i. E., Langenthal 2.40 a, Triengen 4.20—5.10 a, Münster. **T.** V, 1.
	.	760	16	n			.	.	●¹	Sich stellenweise wiederholende Nachtgewitter in der Nordschweiz.*
	b	760	16	2^{35}–3^{50} a	SW	NE	30	40	●²	↯-Zug durch den Neuenburger-Jura und über den Chasseral: Les Ponts 3.05 a, Neuenburg, Chaumont, Biel 3.40 a; ebenso ↯ in La Roche, **T.** V, 1.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juli 3	.	765	22	7^{30}–9^{30} p	W E	33	44	●⁰ ▲	Andeutung eines ↯-Zuges vom Lugnetz ins Albulathal: Vals, Safien, Thusis, Andeer, Tiefenkastel (▲), Savognin, Latsch (▲). Donner in Seewis, Arosa, Davos, Wetterleuchten in Castasegna und Sils-Maria. **T.** II, 6.
	.	766	20	abends	.	.	.	●⁰	Leichte ↯ in Baselland: Arisdorf, Pfeffingen.
» 4	.	761	27	5^{05}–9^{30} p	.	.	.	●¹ ▲¹	↯ im SE von Locarno 5.30 p, auf dem M^to Generoso 5—5.30 p, im Capriasca- und Cassaratethal.*
	.	763	16	8^{10}–10 p	.	.	.	●⁰	↯ in Platta, Surrhein, Andeer, Savognin, Arosa. Donner in Seewis und Göschenen. **T.** V, 2.
» 5	.	.	.	5^{45}–7^{30} a	.	.	.	●⁰	Donner in Glarus 5.45 a, Lugano 6.30—7.30 a; ↯-Regen in Braggio $6^1/_2$—7 a.
	.	763	14	11^{30}a–12^{15}p	.	.	.	●⁰ ▲⁰	↯ auf Chaumont mit ▲, Donner und wolkenbruchartiger Regen mit ▲ vermischt in Neuenburg, **T.** V, 2.
	.	763	17	3^{15}–3^{50} p	.	.	.	●¹ ▲¹	Donner in Genf; ↯ am Bielersee.* **T.** V, 2.
	.	763	17	4–5 p	.	.	.	●⁰ ▲¹	▲ in Haut- und Bas-Vuilly. Donner in La Roche, Bourguillon, ↯ mit ▲ zwischen Dôle und Genfersee.*
	.	.	.	Zw. 5 u. 8^{30} p	.	.	.	●⁰ ▲⁰	Lokale ↯, hauptsächlich in der Westschweiz.*
	.	.	.	9^{30}–10^{30} p	.	.	.	.	Donner aus SW in Lugano (↯ im Eschenthal).
» 11	a	761	27	3^{20}–6 p	SW NE	36	18	●⁰	Zug langsam fortschreitender ↯ vom Neuenburger- über den Bielersee: Estavayer, Neuenburg, Chaumont, Biel; lokales ↯ in Bern 4.30 p. Donner in Bourguillon. **T.** V, 3.
	b	761	27	7^{50}–10 p	SW NE	.	.	●⁰	↯ am Tödi, sowie vom Glärnisch gegen den Wallensee: Glarus 8—8.30 p, Obstalden, Linthal 9.55 p, Elm 10 p. Wernetshausen und Rapperswyl beständiges Wetterleuchten über dem Linththal, Säntis Blitze im S, Altstätten im SW $9^1/_2$ p, Sargans Donner. **T.** V, 4.
	.	760	22	Zw. 6^{45} u. 8^{30} p	.	.	.	.	Donner aus W in Altdorf, aus S in Engelberg.
	.	760	17	7^{40}–10 p	.	.	.	●⁰	Vereinzelte ↯ in Valcava 7.50 p, Arosa, Davos. Donner in Seewis. **T.** V, 4.
» 12	.	760	18	5^{35}–11^{20} a	.	.	.	●¹	Lokale ↯ in Locarno 6.25 a und im Capriascathale 8 a. Donner in Lugano und Castasegna. **T.** V, 3.
	.	758	20	3–6 p	.	.	.	●¹ ▲⁰	Lokales ↯ in Lugano 4 p. ↯-Regen in Augst, Arisdorf, Pfeffingen, ▲ in Tscheppach (Kt. Solothurn), Thunstetten, Brütten bei Winterthur.
» 17	.	761	16	10^{05}–11^{30} a	.	.	.	●	↯ im Quellgebiet des Ill: Donner aus E in Seewis, aus NNE in Arosa.
	.	761	17	10^{55}a–12^{40}p	SW NE	.	.	●⁰	↯ westlich von Locle im Doubsthal; Donner in Les Ponts. **T**, V, 5.
	.	761	25	12^{30}–2^{30} p	SW NE	.	.	●⁰	Andeutung eines Zuges leichter ↯ aus dem Birsigthal gegen den Schwarzwald: Therwil, Binningen, Rheinfelden (Besançon, Mülhausen); Donner in Buus. **T.** V, 5.
	.	760	24	2^{05}–5^{30} p	.	.	.	●⁰ ▲⁰	↯ im Neuenburger Jura: Les Ponts ▲ 2.55—2.58 p, Boudry, Chaumont ▲. Regen mit haselnussgrossen Schlossen in Neuenburg. **T.** V, 5.
	.	.	.	2^{10}–5^{10} p	.	.	.	●⁰	Vereinzelte ↯ in Affoltern i. E. 3 p, Lohn 2.30—3 p, Haidenhaus 3 p, Bischofszell (die Station vom ↯ im E gestreift), Friedrichshafen 5.30 p. **T.** V, 5.
	a	759	26	12^{30}–4 p	W E	90	30	●⁰	↯-Zug aus dem Berner-Mittelland durch die Centralschweiz gegen das Wäggithal.*
	b	759	26	2–6^{10} p	versch.	130	37	●⁰	Aus dem Quellgebiete der Suhr ↯ gegen den untern Zürichsee, dann gegen das Obertoggenburg und über das Appenzellerland nach dem Bregenzer Wald ziehend.*
	c	760	26	4–6^{30} p	SW NE	55	45	●¹ ▲¹	↯ aus dem Saane- und Broyegebiet gegen Thunersee und Emmenthal ziehend.*
	d	760	27	4–8 p	SW NE	56	28	●¹ ▲¹	Durch vorige ausgelöst, ↯-Zug vom Genfer- zum Neuenburgersee und zum Quellgebiet der Saane.*

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juli 17	e	759	31	5^{30}–6^{30} p	SW NE	.	.	●⁰	Von heftigem Sturm begleitete K im Mittelwallis: Sion, Siders, Leukerbad, T. V, 6.
	f	760	26	7^{30}–8^{40} p	NW SE	.	.	●¹	K vom Brünig zur Grimsel ziehend: Brünig, Meiringen, Guttannen; Teilgewitter in Engelberg und Grindelwald. T. V, 6.
	g	760	26	6–8 p	WSW ENE	35	24	●¹	K-Zug aus der Gegend zwischen Sempacher See und Pilatus ins Quellgebiet der Sihl: Pilatus, Luzern, Weggis. Donner aus S in Schönenberg („K dem Hohen Rhonen entlang") und Zürich. K-Regen in Einsiedeln. T. V, 6.
	h	759	26	6^{50}–9^{35} p	W E	50	33	●⁰	Vom untern Zürichsee- und Glatthal her K gegen den Bodensee ziehend.*
	i	760	26	6^{45}–9^{10} p	W { E NE	30	30	●¹	K zwischen Birs, Rhein und Aare. T. V, 6.
	k	761	20	8^{24}–10^{15} p	SW NE	45	45	●¹ ▲¹	K-Zug vom Langensee ins Calancathal und Misox: Brissago, Locarno, Rivera, San Vittore, Braggio (▲ mit leichtem Schaden, Aeste vom Sturm gebrochen). Donner in Castasegna. T. V, 6.
	l	763	17	7^{05}–10 p	WSW ENE	20	20	●⁰	K-Zug vom Rafzerfeld in den Höhgau: Wyl (R), Wilchingen, Hallau, Schleitheim, Schaffhausen, Lohn. Donner aus N in Rheinau, aus NW in Diessenhofen 8.55—10 p. T. V, 6.
	m	762	19	7^{30}–10^{30} p	W E	55	36	●¹	Zug leichter K durch das Bündner Oberland ins Oberhalbstein und Schanfigg.*
	n	762	18	7^{45}–11 p	W E	25	12	●⁰	Aus dem Appenzeller Vorderland K-Zug in den Bregenzer Wald: Teufen, Heiden, Altstätten, St. Margrethen, Bregenz. In Oberriet ▲. Säntis, St. Gallen, Rorschach Donner, Seewis Blitzen. T, V, 6.
	.	.	.	zw. 7 p u. 9^{h}	.	.	.	●⁰	Vereinzelte K und K-Gruppen in Biel 7—7.40 p, Gross-Höchstetten 7.10 p, Triengen 7.30 p, Mühlau, Sins 7.40 p, Elm 8.15, Glarus, Wildhaus 8.45 p, Lugano 10 p., Arosa 10.45 p, Schuls 11.30 p, Ilanz 11 p, Valsainte 10 p, Marsens, Clarens und Bex 10.30 p. T. V, 6.
» 18	.	762 760	10 21	a p	.	.	.	●⁰	Lokale K: Pilatus 8—9½ a, Val-de-Ruz 4—4.30 p. Chaumont und Neuenburg Donner.
» 19	.	757	19	10^{30}–10^{42} a	W E	.	.	●⁰ ▲¹	Kleines K in Wittnau, Donner in Buus, ▲ in Effingen, Ober-Bötzberg, Möhnthal und Remigen. T. VI, 1,
	.	759	18	11^{50} a–1 p	W E	.	.	●⁰	Zug schwacher K aus dem untern Entlebuch gegen den Hohen Rhonen: Luzern 12^{h}; Münster und Muri Donner aus S und SE, Schönenberg aus S (ca. 4 km), ebenso in Zürich und Wernetshausen.
	a	759	23	1^{30}–4^{25} p	SW NE	98	36	●⁰	K-Zug vom Ruswyler- und Sonnenberg (Luzern) zum Bodensee.*
	b	758	25	1^{40}–4^{30}	WSW ENE	30	40	●⁰ ▲¹	Aus dem Quellgebiete der Urnäsch K in die Gegend von Dornbirn ziehend.*
	.	758	25	3^{05}–5^{15}	W E	.	.	●⁰	K-Zug aus dem Appenzeller Vorderland in den Bregenzer Wald: Teufen 3.25 p, Heiden, St. Margrethen 3½—4½ p, Bregenz 3.45—5 p. Säntis (3.05—4.10 p), St. Gallen, Altstätten Donner.
	c	758	.	6^{30}–9 p	W E	90	45	●¹	Vom Gotthard-Massiv K-Zug durch das Bündner Oberland gegen Plessur und Albula.*
	.	.	.	p	.	.	.	●⁰	Vereinzelte K in verschiedenen Landesgegenden.*
» 21	a	760	28	6^{50}–8^{15} p	SW NE	50	28	●¹ ▲¹	K-Zug aus dem Kanton Genf in das Gros de Vaud: Genf, Nyon, Cossonay, ▲ in Satigny, Avully, Bellevue, Genthod (Kanton Genf), und in Coinsins, Vich, Gimel (Waadt). T. VI, 2.
	b	759	23	7^{10}–11 p	WSW ENE	.	.	●⁰	Kleiner Zug leichter K aus dem Appenzeller Hinterland gegen Rhein und Bodensee: Urnäsch, Herisau, Heiden. Donner aus S in St. Gallen, aus W in Bregenz (heftiger Regenguss aus NW in Altstätten). Blitze in Rorschach. K in Friedrichshafen. T. VI, 2.
	.	759	25	7^{10}–9^{30} p	SW NE	.	.	●⁰ ▲⁰	K vom Oberrheinthal in den Vorarlberg: Sargans (▲), Haag. Alpen ob Sargans weiss von ▲. Donner aus S und SE auf dem Säntis, aus NW in Seewis. Wetterleuchten aus S und SE in St. Gallen. T. VI, 2

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ⚡ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Juli 21	c	758	20	8–10 p	W E	42	28	●⁰ ▲¹	Aus dem Gebiete der Sorne und Lützel ⚡ gegen das Frickthal ziehend.*
	d	758	20	8^{45}–10 p	W E	40	32	●⁰	⚡-Zug vom Schwarzwald, das Randengebiet streifend, gegen den Höhgau: Höchenschwand 8.45—8.50 p, Schleitheim, Lohn. Donner aus N in Rheinau, Hallau (ca. 1 Stunde), Diessenhofen, Eschenz, Steckborn, Haidenhaus, Weinfelden. **T.** VI, 2.
	.	.	.	p	.	.	.	●⁰	Lokale ⚡ und kleine ⚡-Gruppen in verschiedenen Landesteilen.*
	..	760	26	8^{55}–9^{05} p	W E	.	.	●⁰	Andeutung eines ⚡-Zuges aus dem Eschenthal über den mittlern Langensee: Iselle, Domodossola, Donner aus S in Locarno. T. VI, 2.
» 22	a	758	20	1–1^{50} a	W E	45	60	●⁰	Zug kleiner ⚡ aus dem Sornethal gegen die Aare: Delémont, Mümliswil, Olten, Aarau. Donner in Buus und Wittnau. **T.** VI, 6.
	.	760	19	2 a	. .	.	.	●⁰	Lokales ⚡ in Gross-Höchstetten.
	.	758	19	Zw. 9 a u. 1 p	. .	.	.	●⁰	Vereinzelte ⚡ im Calancathal und Misox, sowie am Langen- und am Luganersee: Brissago (⚡ in allen Richtungen), Locarno, Braggio, Lugano. Donner in Andeer, St. Bernhardin, Castasegna.* **T.** V, 5.
	.	.	.	Zw. 6 u. 8 p	.	.	.	●⁰	Lokale ⚡: Genf 6.20 p, Töss und Winterthur 6.30 p, Diessenhofen 6.40 p, Pfäffiker See bis Gossau und Bubikon 7.12—8.45 p. Donner in Uster, Wernetshausen, Gyrenbad, Einsiedeln, Castasegna, Nyon (aus dem Jura). **T.** VII, 1.
	b	761	15	7^{10}–9 p	W E	.	.	●⁰	Andeutung eines Zuges aus dem obern Thurgau gegen den Bodensee: Bischofszell 7.20 p, Sulgen, Bregenz 8.40 p; Donner aus N und NE in St. Gallen, Rorschach und Altstätten. **T.** VII, 1.
» 26	.	761	30	3–4 p	.	.	.	.	⚡ unweit der nordwestlichen Landesgrenze: Mülhausen 3 p; Donner in Therwil, Arisdorf, Böckten.
	a	762	27	3^{30}–6^{30} p	WSW ENE	90	36	●⁰ ▲²	Zug lose zusammenhängender ⚡ aus dem bernischen Mittelland über das obere Entlebuch und den Kt. Unterwalden zum Vierwaldstättersee.*
	.	762	27	Zw. 4 u. 8 p	.	.	.	.	⚡-Gruppen und lokale ⚡ in Collombey, Bex und Aigle (das Thal des Avençon hinauf), Lauenen 6 p, Leukerbad 6.25 p, Leuk 6.40 p, am Südfuss des Lindenberg (Donner in Münster und Muri, aus SE in Aarau, aus N in Luzern), in Glarus 6 p (Donner aus N in Elm). ⚡-Regen in Obstalden. **T.** V, 3.
	b	762	27	6^{15}–9 p	SW NE	75	38	●² ▲¹	Schmaler ⚡-Zug vom obern Zürichsee über das mittlere Toggenburg und das Appenzellerland in den Bregenzer Wald.*
	.	762	28	7^{20}–8^{40} p	. .	.	.	●⁰	Gruppe leichter ⚡ über Affeltrangen, Nollen, Bischofszell. Lokale ⚡ über Altnau, Arbon und Friedrichshafen; Donner aus N in St. Gallen T. V, 3.
	.	762	22	7 p–n	.	.	.	●	⚡ an der D^t du Midi (Donner aus S in 5 km. Distanz von Aigle 7.27 bis 8 p). Starker Donner in Biel 9 p. Blitze: Genf 10—11 p, Arosa, Bernhardin.
» 27	.	762	22	1^{30}–2 a	.	.	.	●⁰	⚡ über Bourguillon; Donner in Clarens.
	.	762	28	5 p	.	.	.	●⁰	Lokales ⚡ in Weesen; ⚡-Regen in Obstalden.
» 28	.	757	31	8 p	.	.	.	●⁰	Lokales ⚡ in Niederwil (Solothurn). Wetterleuchten in Sursee.
	.	759	20	9–11 p	. .	.	.	●⁰	⚡ zwischen Saane und Neuenburger Jura: Estavayer, Valeyres s/Rances, Neuenburg 10—11 p (9 p Blitze im E). Chaumont und Bourguillon Donner von 9 p an, Clarens und Marsens Blitze.
» 29	.	757	20	1–2 a	.	.	.	.	⚡ im Schwarzwald: Höchenschwand; Donner in Buus 1.50 a.
	.	761	19	2^{50}–3 p	.	.	.	.	Lokales ⚡ im SE von Locarno, am M^{te} Tamaro. Donner in Castasegna.
» 31	.	761	15	Zw. 7 u. 10 a	.	.	.	●⁰	⚡ in Genf 7.45 a, Donner und Blitzen im S und SW von Lausanne 8 bis 9 a, Donner in Clarens 8.27 und 9.37 a.
	.	762	22	2^{45}–4^{10} p	.	.	.	●⁰	Zweites ⚡ in Genf, Donner in Gimel 4 p, Nyon, Lausanne.
	.	762	18	4^{30}–4^{30} p	.	.	.	●⁰	Lokales ⚡ an der D^t de Brenleire, Donner aus S in Valsainte.
	.	761	19	9 p–0^h	.	.	.	●⁰	⚡ in Locarno. Von 10.30 p an heftiges Blitzen in Genf.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↯ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
August 1	.	762	23	1^{30} p	.		.	.	●^{0}	Leichtes lokales ↯ in Genf.
	.	761	24	3^{45}–4^{30} p	.		.	.	.	Donner aus SW in Liestal, Buus, Arisdorf, Rheinfelden.
	.	761	22	3^{50}–5^{40} p	W	E	18	9	●^{1} ▲^{1}	Kurzer Zug heftiger ↯ vom nördlichen Albis gegen die Hörnlikette.*
	.	761	23	4^{10}–4^{48} p	NW	NE	.	.	●^{0}	Lokales ↯ in Münster (Luzern), zuerst im NW, dann über Station nach NE. **T.** V, 4.
	.	761	22	5^{50}–7^{10} p	NW	E	.	.	●^{0}	Kleiner ↯-Zug zwischen Etzel und oberem Zürichsee in die March: Schönenberg 5.50 p, Donner aus S und SE in Wernetshausen 6.10 p und Zürich 5.50 p.
	.	762	21	4^{20}–5^{30} p	S	N	.	.	●^{0}	Lokales ↯ an der Berra; Donner in Valsainte, Marsens, La Roche, Bern, Gimel.
	.	759	22	4^{30}–6 p	.		.	.	●^{0}	↯ in Castasegna 5.10 p und 15 km. nördlich von Lugano 5.05—5.30 p.
	.	761	22	7^{30}–7^{50} p	.		.	.	●^{0}	↯ in Friedrichshafen, Donner aus N in Rorschach.
» 2/3	.	759	18	zw. 7 p u. 1 a	.		.	.	●^{1}	Vereinzelte, zum Teil niederschlagsreiche ↯ und lockere ↯-Gruppen.*
	.	759	18	7^{50} p–1 a	W	E	.	.	●^{1}	Andeutung eines ↯-Zuges aus dem Knonauer-Amt gegen die March mit Teil-↯ am Bachtel: Mettmenstetten, Schönenberg 10 p (Donner aus S in Zürich 7.45 p, 10.15 p und 10.25 p), Wernetshausen 7.45—8.30 p und 8.55 p—1.25 a (2—3 km. Distanz), Gyrenbad 10.35 p und Wald. Winterthur Blitze aus S. **T.** VI, 3.
	a	759	18	8–10 p	W	NE E	35	35	●^{2} ▲^{0}	Zug heftiger ↯ aus dem mittleren Toggenburg durch das Appenzellerland, teils gegen den Bregenzer Wald, teils gegen das Illthal.*
	b	759	18	0^{15}–2 a	W	E	45	30	●^{1}	Aus dem Gebiete zwischen Rigi und Titlis Zug heftiger, niederschlagsreicher ↯ gegen das Linththal: Rigi-Scheidegg 0.20 a (Blitzschlag in den Ableiter des Aussichtsturmes), Weggis und Engelberg, Schwyz und Altdorf, Glarus. ↯-Regen in Einsiedeln. **T.** VI, 3.
	c	759	18	1–2 a	SW	NE E	25	32	●^{1}	Sich nach N und E ausdehnender Zug aus dem Quellgebiete der Steinach durch den obern Thurgau.*
» 3	.	759	18	.	.		.	.	▲	Morgens früh ein Strich ▲ gegen Wingreis (2 km. östlich von Twann).
	.	759	20	5–7^{15} a	.		.	.	●^{0}	Lokale ↯ in Olivella bei Morcote 6.06 a und Andeer 6.25—7.15 a. Donner in Castasegna 6.30 a.
	.	759	20	5^{40}–7 p	NW	S	.	.	●^{1} ▲^{0}	↯-Herd zwischen Lägern und Zürichberg: Leichtes ↯ in Zürich, ▲ in Oetwil (Lägern), Affoltern bei Höngg, Bergdietikon und Küsnacht; starke Regengüsse im Glatthal, ein Donner in Gyrenbad 6.30 p.
	.	759	13	8–9 p	.		.	.	●^{0}	↯ am Pilatus (heftige Entladungen) und im Medelser Thal: Platta. Wetterleuchten in Luzern und Göschenen.
	.	759	20	6^{25}–7^{15} p	.		.	.	●^{0}	Ganz leichtes ↯ an der Thurmündung: Donner aus NE in Hallau 6.28 p, aus N in Zürich 7 p, aus W in Frauenfeld 7 und 7.15 p.
	.	755	18	8^{03}–11^{05} p	versch.		.	.	●^{1}	Zwischen Langen- und Luganersee Herd leichter ↯: Olivella und Lugano 9 p, Rivera, Brissago. **T.** VI, 4.
	.	757	12	10 p–0 h	.		.	.	●^{0}	Locker zusammenhängende ↯ im mittleren und südlichen Bündnerland: Castasegna 10—11 p, Savognin (heftig), Andeer 10.10—10.30 p, Arosa ca. 11.30 p (schwach). Heftiger Donner und starker Regen in Sils-Maria. **T.** VI, 4.
» 4	.	754	15	11^{50} a–1^{20} p	.		.	.	●^{0} ▲^{1}	Bei mässigem SW-Wind ↯-Ausbruch am Schnebelhorn 11.55 a, über Winterthur 12.35 p (im S vorbei), am Bodensee: Arbon, Friedrichshafen 1.18 p; ▲ in Altnau und Landschlacht, Donner in Rorschach und Haidenhaus. **T.** VI, 5.
	.	755	14	1^{30}–2^{45} p	.		.	.	●^{0} ▲^{1}	Lokales ↯ in Genf 2—2.15 p; Donner in Lausanne und Clarens; ▲ in Myes, Commugny und Coppet.
	.	753	17	3^{51}–4^{10} p	.		.	.	●^{0}	Bei leichtem SW-Wind ↯ mit kurzem Gussregen vom Bachtel zum Schnebelhorn.*

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ⊼ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
August 4	.	.	.	4–7 p	.	.	.	●¹ ▲⁰	Zerstreute lokale ⊼: Weggis 4 p, Lausanne 4—4.30 (▲ in Aubonne), Genf 4.55 p, an der Berra 4.50—5.20 p (in Valsainte 45 $^{m}/_{m}$ Regen), Weggis 3.30—5 p, Friedrichshafen 4.30 p, Siders 7 p. Donner in Clarens, Gimel, Marsens, Neuenburg, Luzern und Rorschach. **T.** VI, 5.
	.	752	23	3–6 p	versch.	.	.	●⁰	⊼-Herd im Sotto Cenere: San Salvatore 3.30 p, 5 km. westlich von id. 3.50—4.40 p. Castasegna 4.35 p Donner.
	.	752	23	4^{50}–6^{10} p	.	.	.	●¹ ▲⁰	Zweites ⊼ im Sotto Cenere: Lugano 5.30 p, S. Salvatore 5.36 p, M^{te} Generoso 5—6 p. **T.** VI, 5.
	.	751	15	8–11^{40} p	.	.	.	●⁰	Zum dritten Mal ⊼ im Sotto Cenere: Rivera 8—10½ p. Donner aus NW in Lugano, ebenso in Olivella von einem bis auf 5 km. Distanz heranziehenden ⊼.
» 4/5	.	756	10	.	.	.	.	●¹ ▲¹	▲ in Ligerz und Tüscherz, ohne Donner, ferner laut Verzeichnis der schweiz. Hagelversich.-Ges. in Ins, Müntschemier (Erlach), Cressier, Landeron, Bussy. (Regensumme in Biel 32 $^{m}/_{m}$.) **T.** V, 4.
» 7	.	760	14	Zw. 2 u. 7 a	.	.	.	●⁰	Lokale ⊼-Erscheinungen: Donner in Münster (Luzern) 2 a, Zürich 2.25 a, Fern-⊼ im S vom Chaumont 7 a.
	.	761	17	1^{50}–2^{40} p	NW SE	.	.	●⁰	Kleines ⊼ von Forch und Pfannenstiel gegen den Bachtel: Donner in Zürich 1.48 und 2.13—2.18 p, Uster 1.52—2.20 p, Gyrenbad und Wernetshausen 2.20—2.35 p („⊼ blieb ca. 3 km. entfernt im N stehen").
	.	761	16	2^{55}–3^{05} p	WSW ENE	.	.	●⁰ △⁰	Leichtes ⊼ von St. Gallen gegen den Bodensee (Horn und Rorschach), Schon vor dem Donner Platzregen. Kleine Eiskörner im Regen während des Gewitters.
	.	761	16	3–5 p	W E	50	40	●⁰ △⁰ ▲¹	Vom Sempacher- und Baldeggersee her ⊼-Zug gegen Bachtel und March.*
	.	.	.	p	.	.	.	●⁰ ▲¹	Lokale ⊼: Lugano 4—5 p, Platta-Medels, Bourguillon (▲), La Roche, Valsainte 10—10.40 p. Donner in Arosa 5.41 p, Neuenburg 4 p (aus SE), Clarens. Wetterleuchten aus S auf Chaumont 9 p. ▲ in Valens (St. Gallen), Granges und Marnand (Waadt), Haut- und Bas-Vuilly (Freiburg). **T.** VII, 1 und 2.
» 8	.	762	12	11^{40}–11^{50} a	W E	.	.	●⁰	⊼ von Luzern nach E ziehend: Luzern, Weggis.
	.	761	13	1 p	NW SE	.	.	●⁰	Regenböe 12.50—1.10 p vom Uto her das Zürichsecthal hinauf mit einem Donner in Zürich. Gussregen in Gyrenbad 1.50—2.25 p.
» 11	.	.	.	a	. .	.	.	●⁰	Lokale, ziemlich heftige ⊼: Les Ponts 9.05—9.35 a, (Neuenburg Fern-⊼ im W), Basel (10.15 a Donner mit intensivem Blitze und starkem Regenguss), 10—11 a von der D^{t} du Midi weg den Berner Alpen entlang, 10.55 a—12 ^{h} Schaffhausen. Donner in Buus 10.15 a, Donner und Blitze in Lausanne 8.30 a; ⊼-Regen in Genf 9.43—9.53 a. **T.** VII, 2.
	.	761	23	p	.	.	.	●⁰ ▲¹	Teils lokale, teils mit nachfolgenden Zügen und Gruppen im Zusammenhang stehende Gewitter.*
	a	761	22	2^{45}–5 p	.	.	.	●¹ ▲¹	⊼-Herd zwischen Gürbethal und Napfgebiet.*
	b	761	23	3^{25}–6 p	W E NE	60	26	●⁰	Schmaler Zug leichter ⊼ vom Lindenberg zur Hörnlikette und zum Untersee.*
	c	760	20	6^{25}–7^{30} p	W E	.	.	●⁰	⊼ zwischen Birsig und Ergolz.*
	d	760	20	3^{45}–8^{15} p	W SE E	45	26	●¹	Vom Schwarzwald her niederschlagsreiche ⊼ zwischen Lägern und Randen gegen den Untersee ziehend.*
	e	761	23	4^{30}–9^{20} p	SW NE E	140	51	●¹ ▲¹	Aus der Balsthaler Klus und von der Langeten ⊼ durch die schweiz. Hochebene zum Bodensee.*
	f	760	24	4–6^{30} p	SW NE	115	66	●¹ ▲¹	Vom Westende des Genfersees rasch fortschreitende, in ihrem spätern Verlauf mit ▲ begleitete ⊼ durch Waadt und Freiburg ins bernische Seeland.*
	g	761	22	5^{30}–7^{30} p	S N NE	.	.	●¹	Kleiner Zug mässigstarker ⊼ vom Hohgant her das Entlebuch hinunter: Flühli (47 $^{m}/_{m}$ Regen in ½ Stunde), Entlebuch 6 p (⊼ ringsum mit anhaltendem Donner aus hochliegenden Wolken). **T.** VII, 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der Fortpflanzung oder des Zuges	Zurückgelegter Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Aug. 11	h	761	22	6–7^{40} p	W E	60	40	●^{3} ▲^{1}	Aus dem Gebiet der Langeten Fortpflanzung-Zug, stellenweise mit Wolkenbruch und Hagel, gegen den obern Zürichsee.*
	i	760	19	6–9^{30} p	W E	20	40	●^{1}	Zug niederschlagsreicher Fortpflanzung vom Schwarzwald zum Klettgau: Höchenschwand, Schleitheim, Hallau. Rheinau Donner im N; Eglisau Fortpflanzung-Regen.
	k	761	22	8–9^{30} p	W E	.	.	●^{1}	Niederschlagsreiche Fortpflanzung am Vierwaldstättersee: Weggis, Gersau. T. VII, 4.
	l	761	22	7–9 p	NW SE NE	50	32	●^{1}	Fortpflanzung, welche von der Aare (zwischen Langeten und Wynenmündung) gegen den Lindenberg, dann gegen den untern Zürichsee und das Glatthal ziehen.*
» 11/12	.	761	16	zw. 11 pu. 5 a	. .	.	.	●^{1}	Lokale Fortpflanzung in Guttannen 1.40—2.15 a und in Locarno nach Mitternacht; ferner zum Teil sehr heftige Fortpflanzung im Kt. Graubünden: Splügen (Dorf) 11.30 p, Vals 2.30 a, Thusis 3.15 a, Andeer, Arosa und Davos 4 bis 4.30 a. Bis 4.30 a Fern-Fortpflanzung beobachtet in Seewis im SW, S, SE und E. Platta, Andermatt und Castasegna Donner; Braggio Fortpflanzung-Regen. T. VI, 6.
» 12	.	763	10	12^{40}–1^{40} p	. .	.	.	●^{1}	Kleine, aber von starken Niederschlägen gefolgte Fortpflanzung in Davos und Arosa. Mehrere Donner in Bevers.
	.	762	20	4–6^{10} p	SW NE	40	32	●^{1} ▲^{1}	Zug leichter, aber stellenweise mit ▲ begleiteter Fortpflanzung durch das Gebiet der Birs gegen den Rhein.* T. VI, 5.
	.	763	18	6^{45}–7^{30} p	W E	.	.	●^{0}	Fortpflanzung von geringer Intensität nördlich vom Hallwylersee und vom Lindenberg ostwärts ziehend: Muri Fortpflanzung 3—5 km. im N, Münster 5—6 km. im N. Entfernter Donner aus E in Aarau, Kölliken 6.15—7^{h} p.
	.	.	.	p	. .	.	.	●^{0} ▲^{0}	Vereinzelte Fortpflanzung: Castasegna 7.25 p („es donnerte und regnete zeitweise seit 11^{h} a"), Gross-Höchstetten 9 p, Huttwyl, Vals. ▲ in Alterswyl (Fribourg). Donner: Marsens, Bourguillon 5 p, Elm 5.30 p, Arosa 6.34—6.57 p (zwei Schläge im S), Platta. Wetterleuchten: Marsens, Lausanne (7.30 p im E), Buus, Locarno. Fortpflanzung-Regen in Braggio 6.30 bis 8 p.
» 15	.	765	13	8 a	. .	.	.	●^{0}	Ein Donner in Rorschach und Bregenz, Fortpflanzung-Regen in Bregenz.
	.	766	13	11^{55} a–12^{20} p	N S	.	.	●^{0}	Zwei elektrische Entladungen mit Regen im N des Bachtel: Uster 11.55 a, Gyrenbad und Wernetshausen 11.55 a und 12.20 p.
	.	766	14	11^{55} a–12^{30} p	. .	.	.	●^{0} ▲^{1}	Fortpflanzung im östlichen Thurgau und über dem Bodensee: Friedrichshafen. Donner im N von St. Gallen, im NW von Rorschach. ▲ in Uttweil, Triboltingen, Homburg und Hüttweilen.
	.	766	15	12^{30}–3^{40} p	W E	. .	.	●^{1} ▲^{1}	Sich wiederholendes Fortpflanzung mit anhaltendem Gussregen zwischen Appenzeller Vorderland und Bregenzer Wald: Heiden 12.40 p, Bregenz 12.40 und 2.50 p. ▲ in Luzenberg, Rheineck und Thal. Altstätten Fern-Fortpflanzung eine Stunde nordwärts 2.20—3 p, Donner in Rorschach, aus S in St. Gallen 3.20—3.40 p.
	.	.	.	.	. .	.	.	●^{1} ▲^{0}	Sehr heftiger Platzregen in Gyrenbad 3.40—3.58 p, ▲ in Klein-Andelfingen.
» 23	.	.	.	.	. .	.	.	.	Abends von 9^{h} an bei grösstenteils hellem Himmel Wetterleuchten in Genf 9.30 p; ferner in der Nord- und Ostschweiz.*
» 24	.	764	21	5^{30}–8 p	SW NE	35	24	●^{0} ▲^{1}	Vom Frienisberg Zug gegen den Napf: Fortpflanzung mit ▲ zwischen Lyss und Schüpfen, namentlich um Suberg herum 5.30—5.45 p sehr heftig, ferner Fortpflanzung in Affoltern i. E. und Huttwyl. T. VI, 4.
	.	.	.	6–6^{30} p	. .	.	.	.	Donner in Buus 6.05 p (aus SW), Biel 6 p (im NNW aus kleinen Wolken), Siders und Grächen.
	.	764	21	8^{15}–9 p	NW SE	.	.	●^{2}	Lokales Fortpflanzung mit wolkenbruchartigem Regen (56 $^{m}/_{m}$ Tagessumme) in Luzern; Donner aus N auf Pilatus, Wetterleuchten aus SW in Zürich, aus W in Schwyz, auf Säntis 9.05 im SE, in Altstätten (aus SW), Linthal, Höchenschwand 8 p (im S), Rheinfelden, Marsens. T. VI, 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↖ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Aug. 25	.	765	18	3^{15}–6^{30} a	W E	50	34	●1	Mit starkem Regen begleitete ↖ aus dem Gebiet zwischen Sense und Aare ins Emmenthal und Entlebuch ziehend: Bern 3.15—4.30 a, Gross-Höchstetten 4.50—5 a, Affoltern i. E., Entlebuch 5.45 a. Teilgewitter in Estavayer, Biel 4.20—4.22 a und Niederwil (Solothurn). Platzregen in Schleitheim (15 $^{mi}/_{m}$ von 4—7 a). Lokales kleines ↖ in Leukerbad 6.30 a. **T.** VI, 6.
	.	764	17	6^{25}–6^{50} a	W E	.	.	●1	Mit Gussregen begleitete ↖ an der Nordseite des Bachtel vorbeiziehend: Wernetshausen, Gyrenbad (Hinweil).
	.	763	20	10^{45}–11^{40} a	N W SW	.	.	●1	Starker Regen mit schwachem Donner in Brissago.
Sept. 2	.	766	25	5–8^{30} p	E W	.	.	●0	Lokales ↖ über Lauenen; Donner aus S in Valsainte, Blitze in Bex. Kleines ↖ vom Kurzenberg und Buchholterberg gegen das Brienzer Rothorn streichend: Donner aus S in Gross-Höchstetten 5—7 p, aus SW in Sachseln 7.55—8.30 p, aus SW in Entlebuch. Brünig leichter ▲, Meiringen leichtes ↖.
	.	.	.	.	.	.	.	.	Abends Wetterleuchten in fast allen Landesteilen.*
» 3	.	766	24	3–6^{30} p	.	.	.	●	Ferner Donner in Castasegna und Sils-Maria; ↖ im Veltlin: Sondrio; lokales ↖ zwischen Arosa und Davos (3.27 p drei Schläge in der Nähe von Arosa), Donner aus S in Seewis.
	.	766	24	6–7 p	.	.	.	●0 ▲0	Starkes ↖ im Juliathal: Savognin; Donner in Arosa, Davos, Andeer, aus NE in Splügen (Dorf), aus N in Castasegna 6.50 p, ↖ mit ▲ über Filisur, Donner in Linthal 6.45 p.
	.	.	.	.	.	.	.	.	Wetterleuchten: Säntis 7.40—8.50 p im ESE, Seewis, Arosa, Friedrichshafen, Teufen im SE, Rorschach im E, Bevers 7.30 p im NE, 9 p im S, Locarno im E.
» 6	.	767	25	4^{45}–6^{10} p	.	.	.	●0	Kleine ↖ in Guttannen 4.45 p und Les Ponts 5.25 p.
	.	.	.	4–8^{15} p	.	.	.	.	Donner in Sitten 4 p, Sils-Maria (von 4.30 p an wiederholt im S), Castasegna 4.35, 5.35 p (fern), 8.15 p (nahe). Wetterleuchten: Säntis 8.10 bis 8.40 im S, Schwyz gegen W, Arosa 9 p im SW, Clarens im S, Bex, Genf im S.
» 10	.	.	.	.	.	.	.	.	Abends Wetterleuchten namentlich in der West- und Südschweiz.*
» 11	.	762	20	3–5^{15} a	.	.	.	●0	Leichte, locker zusammenhängende ↖ im Bündner Oberland und Hinterrheinthal: Platta 3—4 a, Vals 4.30—5 a, Safien-Platz 5 a, Andeer 4.30—5.15 a, Thusis 4.45—5 a. **T.** VII, 3.
	a	763	20	7 a–12^{30} p	W E SE	65	22	●1	Stellenweise niederschlagsreiche ↖ dem Genfersee und unteren Rhonethal entlang.*
	b	763	17	8^{35}–11 a	NW SE	40	32	●1	Zug mässig starker ↖ mit heftigem Regen von Freiburg gegen das Quellgebiet der Saane: Bourguillon 9 a (9—11^{h}: 19,5 $^{mi}/_{m}$ Regen), La Roche, Marsens 8.30—9.30 a, Valsainte 8.35—11.30 a (8.45 a—1.15 p: 28 $^{mi}/_{m}$ Regen), Lauenen 10—11 a. **T.** VII, 5.
	c	763	17	10^{35} a–12^{30} p	W E SE	38	38	●0	Andeutung eines schmalen Zuges über den Brienzersee und das Haslithal: Beatenberg 10.35 a, Guttannen 11.45 a—12.30 p. **T.** VII, 5.
	.	762	16	10^{30}–11 a	.	.	.	●0	Lokales ↖ in Le Sentier.
	d	762	17	8 a–12^{h}	WSW ENE	170	52	●1	Breiter Zug rasch fortschreitender regenreicher ↖ aus dem Jura durch die schweizerische Hochebene gegen den Bodensee.*
	.	762	17	11^{47}–11^{53} a	NW S	.	.	●0	Lokales ↖ 3 km westlich von Wernetshausen nach S ziehend.
	.	762	16	11^{45} a–12^{30} p	W E	.	.	●0	↖ von der östlichen Alpsteinkette zum Illthal: Haag 12 p, Donner aus SSE in St. Gallen und Teufen, aus S und SE in Altstätten, (Gussregen 12.15—12.20 p), aus S und SW in Bregenz (mit darauffolgender Regenböe), aus N in Sargans.
	.	763	20	12–4^{30} p	.	.	.	●0	Spontan ausbrechende ↖ im Gebiete zwischen Bündner und Glarner Alpen.*

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ⚡ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen.
Sept. 11	e	761	25	2^{30}–6^{40} p	N	S	.	.	●⁰	⚡ vom Langensee ins Misox und zum Luganersee.*
.	.	.	.	6 p	.	.	.	.	●⁰ ▲⁰	⚡-Regen und leichter ▲ in Genf 7.45 p. Lokales ⚡ in Valcava 6 p. T. VII, 5.
» 27	.	768	22	abends	.	.	.	.	.	Donner aus S in Weinfelden, aus E in Bex. Allgemein Wetterleuchten.*
» 28	.	768	20	1 a	.	.	.	.	.	⚡ im SE von Locarno.
.	.	766	24	3–5^{30} p	SS	NW	30	15	●⁰	Vom Südwestende des Comersees Zug leichter ⚡ gegen den Langensee: M^te Generoso 3—3.30 p, Lugano (5 km. Distanz), Brissago (kleine ▲-Körner im Regen), Locarno 3.26—5.27 p. T. VII, 4.
.	.	766	22	5^{05}–9 p	E	W	.	.	●⁰	⚡ in der Rhätikonkette.*
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Abends Wetterleuchten im grössten Teile der Schweiz.*
» 29	.	767	13	6 a	.	.	.	.	●⁰	Lokales ⚡ auf Beatenberg, 4 Donnerschläge und Regen.
.	.	765	21	3^{30}–6^{10} p	.	.	.	.	● ▲⁰	Lokales ⚡ in Tiefenkastel 6 p. Donner aus W in Genf, aus NW auf Chaumont 3.30—5 p (⚡ in Besançon); ⚡ mit ▲ in der Umgebung von Montreux.*
Okt. 4	a	757	18	4^{20}–6 p	NW	E	38	30	●⁰	Aus dem Wutachthal Zug leichter ⚡ gegen den Bodensee.*
.	.	756	22	5^{15}–7^{30} p	.	.	.	.	●⁰	⚡ im Lätternserthal. Regenschauer und Blitze aus SE in Trogen.
.	b	757	18	7^{40}–9 p	WSW	ENE	15	30	●¹	Niederschlagsreiche ⚡ vom untern Toggenburg gegen den Bodensee.*
.	.	761	17	7^{50}–9 p	.	.	.	.	●¹	Kleines ⚡ über dem östlichen Ufer des Genfersees: Clarens 7.50—8.10 (SW—NE, Blitze schon von 7.32 p an); ebenso im SW von Bex.
.	c	760	10	7–10 p	W	E	110	40	●¹	⚡ Zug von der Suhr und Hallwyler Aa ostwärts in den Vorarlberg.*
» 7	.	760	15	1^{05}–3^{05} p	N	S	.	.	●¹	Aus dem Ober-Elsass ⚡ in die Gegend von Basel: Basel 1.05 p, Augst; Donner in Therwil 1.05 p (im NW) und in Buus 3.15 p.
» 16	.	764	13	3–3^{30} a	.		.	.	●¹ ▲⁰	Kleine ⚡ zwischen unterer Aare und Rhein: Aarau 3.30 a, Wittnau 3—3.20 a, Möhlin Gussregen mit ▲. T. VII, 6.
.	a	765	12	4–6 a	W	E	.	.	●⁰	Andeutung eines Zuges vom Tössgebiet bis ins würtemberg. Allgäu: Diessenhoten, Töss, Winterthur, Fehraltorf 4 a, Frauenfeld, Bregenz (⚡ im würtembergischen Allgäu 5.30—6 a). T. VII, 6.
.	.	764	14	1–6 p	.	.	.	.	●⁰	Drei aufeinanderfolgende kleine ⚡ zwischen Pfannenstiel und Bachtel.*
.	.	764	15	2^{09} u. 2^{10} p	W	E	.	.	●⁰	Zwei Donner mit kurzem Regen (2—2.10 p) über Muri.
.	b	764	15	6–8 p	W	E	30	60	●¹	Aus dem Gebiet der mittleren Thur ⚡ mit starkem Regen gegen den Bodensee und ins Appenzeller Vorderland ziehend.*
Nov. 9	.	765	21	5^{50}–7^{30} p	.	.	.	.	●⁰	⚡ mit wenig Regen in Genf 5.55 p und Cully. Donner und Blitze in Mimorey, Gimel, Nyon, Morges, Lausanne, Clarens, Marsens.
Dez. 6/7	.	753	8	11^{45} p–0^{20} a	.	.	.	.	●¹ △	⚡ zwischen Rhein und unterer Aare.*
» 7	.	753	8	2^{30}–2^{50} a	.	.	.	.	●⁰ △	Leichtes lokales ⚡ über Basel 2.30 a (drei mässig starke Blitze). Donner in Buus 2.50 a. T. VII, 6.
.	.	754	11	2–3 a	W	E	.	.	●² ✳ △¹	Bei starkem NW kleiner Zug heftiger ⚡ vom Gebiete des Vierwaldstättersees und der Reuss zum Muotta- und Wäggithal: Luzern 2—2.28 a (2—2.05 △), Rigikulm 2—2.30 a (mit ✳), Weggis △, Sattel nach 0^h und um 2 a Blitz, Donner und Schneesturm, ebenso 2 a in Schwyz, Ober-Yberg (35 $^m/_m$ Niederschlag). Glarus 2 a Blitz und Donner im W und ausserordentlich starker N-Sturm. T. VII, 6.
.	.	759	12	6 a	.	.	.	.	.	Blitz und Donner in Clarens.
.	.	756	2	12^{48}–1 p	.	.	.	.	✳¹	Schneegestöber mit einigen Blitzen und Donnerschlägen in der nordwestlichen Ecke unseres Landes: Basel 12.48 p (ein Donner), Binningen, Neue Welt, Rheinfelden, Therwil 12.53—12.58 p („✳ anfangs mit △ vermischt, so dicht, dass die Luft verfinstert wurde").
» 24	.	755	1	8^{40} p–0^h	.	.	.	.	.	Wiederholte ⚡ in Genf (8.44, 9.50, 11.55 p), elektrische Erscheinungen in der ganzen Südwestschweiz.*

Ergänzende Beschreibung der Gewitter und Hagelschläge.

Januar und Februar.

In beiden Monaten führte der Winter ein strenges Regiment; der Februar war nächst dem Dezember 1879 und dem Januar 1830 der kälteste Monat des Jahrhunderts und die Temperatur des Januar blieb auf der Nordseite der Alpen bis drei Grade unter dem 30-jährigen Mittel. In der 4. und 5. Pentade dieses Monats trat infolge Föhnströmung zeitweise Thauwetter ein, gefolgt von ergiebigen Schneefällen, welche das schon durch die ziemlich häufigen Niederschläge in der ersten Hälfte des Januar entstandene Winterkleid noch bedeutend verstärkten. Namentlich auf der Südseite der Alpen fielen durch Stauung der durch die Luftdruckverteilung — hoher Barometerstand im Südosten, niederer über dem Nordwesten von Europa — vom Mittelmeer gegen die Alpen geführten Wasserdämpfe gewaltige Schneemassen, welche mehrfach zu Lawinenfall und Verkehrsstörungen Veranlassung gaben. Indem seit Ende Januar fast anhaltend im Norden hoher, im Mittelmeergebiete tiefer Druck herrschte, war Centraleuropa im Februar unter dem Einfluss nördlicher Luftströmungen mit wenig Niederschlägen. Als gegen Ende Februar die Temperatur zeitweise bis 0 ° stieg, traten merkliche Schneefälle ein, im Südwesten der Schweiz geradezu in enormen Quantitäten (am 25./26. in Genf in ca. 36 Stunden 71^{cm} hoch). Im Februar wurden keine Gewittererscheinungen wahrgenommen; in der Thauperiode, am 14. und 16. Januar, nur vereinzelte in der Südost- und Südschweiz, vide tab. Uebersicht. Ferner erwähnt die Station Julier Gewitter mit Schneesturm am 13. Januar $4^1/_2$—9^h p und am 21. Januar $12^h 30$—3^h p.

März.

Blieb in den ersten neun Tagen die Temperatur noch wenig über dem Niveau derjenigen des Februar, so brachte am 10. eine von Westen heranrückende tiefe Depression warme, südliche Winde, die jedoch vom 14. bis 17. infolge einer Depression über dem Mittelmeergebiet nochmals kalten, nordöstlichen weichen mussten, bis dann endlich eine Periode mit höherer Temperatur sich einstellte, welche durch die niederschlagsreichen Tage zu Ende des Monats nur kurze Zeit unterbrochen wurde. Diese relativ warmen Tage genügten jedoch nicht, um die Kälte während der ersten Dekade zu kompensieren, und das Monatsmittel der Temperatur blieb um 1—2 ° unter dem 30-jährigen.

Zeigten sich in den ersten drei Wochen nur vereinzelte elektrische Erscheinungen, z. B. Wetterleuchten in St. Gallen am 2. abends $9^h 05$ und in Arosa am 14. abends beobachtet, so traten mit der Regenperiode der letzten Pentade einige Gewittergruppen auf, so am 25., 26., 29. und 30., während ausserdem Zofingen vom 27. um 12^h mittags, sowie vom 31. um 1^h nachmittags ein lokales Gewitter mit Graupeln, und Buus um $1^h 30$ p des 31. März Donner aus W meldet.

Am 24. März hatte sich die am Vortage über den britischen Inseln aufgetretene Depression bedeutend vertieft; im ganzen Nord- und Ostseegebiet bis nahe zum Jura und den Alpen war Regen eingetreten, der sich am 25. bis zum Mittelmeer erstreckte und in der Schweiz namentlich am 25., 27. und 28. ergiebig auftrat. Am 25. und 26. lag ein Depressionscentrum (730^{mm}) über dem südlichen Schweden, am 27. trat ein neues Minimum im Süden Irlands auf, das an den folgenden zwei Tagen über der Ostküste Englands stationär blieb, während sich am 29. im Norden der Adria ein Teilminimum ausbildete, das zu den starken Regengüssen in der Südwest- und Ostschweiz und den leichten Gewittern in der Ostschweiz die Veranlassung sein mochte. Auch am 30. blieb die Situation fast unverändert.

Wurde schon am 24. von einem Beobachter in Veytaux bei Montreux 6 Uhr abends ein Blitz mit fernem Donner beobachtet, so traten am folgenden Tage in der gleichen Gegend Gewitter auf. Am **25.** melden nämlich Clarens und Veytaux Donner um $5^h 15$ p, ersterer Ort Hagel $5^h 15$—$5^h 16$ p, letzterer solchen stark mit Regen vermischt von $5^h 28$—$5^h 32$ p. Clarens berichtet:

„Die Hagelkörner waren linsengross, milchweiss, abgeflacht; der Blitz erfolgte gegen Ende des Hagelfalles. Die Wolken zogen sehr rasch aus SW. Die Hagelkolonne strich gegen die Rochers de Naye, Les Avants und Territet seitwärts lassend, dagegen Caux treffend."

Auch die Beobachtungen in Veytaux ergaben Wolkenzug aus SW, jedoch erst vom See her, vorher seien sie vom NW-Wind über letzteren getrieben worden. Während in Cossonay und Valsainte schon um $2^h 45$ p Donner gehört wurde, melden Basel, Marsens, Bourguillon und Lauenen Wetterleuchten am Abend, Bex einige Blitze im SW um 9^h, Valsainte vier Blitze um $11^h 30$ p.

26. und **30.** vide tabell. Uebersicht.

Am **29.** mittags entlud sich am Bachtel (Gyrenbad und Wernetshausen) ein kleines Gewitter (Tafel I, 1), mit Graupeln $11^h 40$—$11^h 45$ a. Laut Bericht von Wernetshausen wurde dasselbe vom NW-Wind etwas nach Süden „abgedrängt". Der Donner machte sich auch in Grüningen, Ober-Iberg, Einsiedeln (Graupeln) und Ebnat bemerkbar. Ein anderes kleines Gewitter (Tafel I, 1) entwickelte sich im östlichen Gebiete des Kantons Appenzell und im untern Rheinthal. St. Gallen meldet Donner aus Süden von 12^h—$12^h 15$ p („Fröhlichsegg - Speicher - Rehetobel) und starken Graupelschauer $12^h 10$ p, Rorschach $12^h 15$ p drei Donner aus Südwest ($1^h 45$ p Riesel), Bregenz $12^h 15$ bis $12^h 35$ p Donner mit wenig Regen, Schneeflocken und Graupeln. Als Richtungsachse des Gewitters bezeichnet letztere Station die Linie vom Rorschacherberg quer über die Rheinebene nach Dornbirn. In Höchst und St. Margrethen war der Regen mit Schneeflocken und Hagel begleitet. Graupeln fielen auch anderwärts, so in Ebnat $1^h 15$ p (Donner) und Winterthur 1^h—$1^h 10$ p.

April.

Der April war mit seiner Menge sonniger und der geringen Anzahl regnerischer Tage ein schöner Frühlingsmonat, der bezüglich Temperatur nur in der dritten und sechsten Pentade einen Rückfall erlitt. War die rauhe Witterung vom 12.—14. durch das Auftreten von Depressionen im Osten und Süden des Kontinents und gleichzeitige Verschiebung nach Nordwesten des vorher über Mitteleuropa gelagerten hohen Druckes veranlasst, so kühlte sich die Luft in der Zeit vom 22.—30. infolge der allgemein verbreiteten, z. Teil starken Niederschläge ab, die unter dem Einfluss einer im Westen aufgetretenen, ausgedehnten Depression stattfanden.

Dieser Monat war schon ziemlich reich an elektrischen Vorgängen in der Atmosphäre. Am **1.** — Depressionscentrum in der Gegend von Neapel, hoher Druck im Norden — spielten sich solche (vide Tafel I, 1) im westaarganischen Rheingebiet und Baselland ab. Wittnau und Buus bezeichnen dieselben als aus Norden, Arisdorf, Bennwil und Kilchberg als aus Nordosten kommend. In Buus ging dem Donner Regen und ca. 10 Minuten lang Riesel voraus. Aarau berichtet von starkem Hagel am Erlinsbacher Berge.

Am **2.** wurde zwischen 4^h und 5^h p in Gimel ferner Donner aus W gehört, um 7^h p fand in Mümliswil ein lokales Gewitter statt, ebenso am 3. abends in Arisdorf. Bezüglich des **4.** vid. tabell. Uebersicht.

Nachdem ein am 15. April über Spanien aufgetretenes Minimum sich nordwärts ausgebreitet, befand sich am **17.** das Centrum einer Depression westwärts der Scilly-Inseln. Während bei dem hohen Druck über dem Ostseegebiet im grössern Teil von Central-Europa die schöne Witterung fortdauerte und die Temperatur relativ hoch stieg, stellte sich teils am Nachmittag (vide tabell. Uebersicht), teils am Abend in der Schweiz infolge Vorrückens der genannten Depression nach Osten Trübung ein, welche hauptsächlich in der Westschweiz stellenweise mit elektrischen Entladungen begleitet war. Ueber Sonvillier ging um $8^h 20$ p ein Gewitter „mit prächtigen, weitgedehnten Blitzen" vom Chaumont her zum Chasseral (vide Tafel I, 1). Der Korrespondent eines Blattes in St-Imier schreibt darüber:

„Nous avous été gratifiés du premier orage de l'année. La bise qui nous tenait rigueur depuis bien des jours a cessé et le ciel s'est couvert vers le soir. Dès huit heures les éclairs et coups de tonnerre annonçaient définitivement l'arrivée du printemps."

Biel, wo $8^h 45$—$9^h 15$ p alle 2—3 Minuten Donnerrollen gehört wurde und das Gewitter um 9^h p am nächsten stand, meldet:

„Einige Blitze im WSW waren förmliche Zickzack, später mehr starkes Leuchten in den Wolken. Das Gewitter näherte sich anfangs direkt, schwenkte aber ca. 9^h p über die Seekette gegen ENE und NE infolge stärkeren Windzugs aus SW. Um $10^h 30$ p war noch zweimal auf 8—10 km Entfernung im NE Rolldonner hörbar."

Ueber einen Blitzschlag in Bettens (Cossonay) während eines später im mittleren Waadtland hereinbrechenden Gewitters berichtet die Gazette de Lausanne:

„Mercredi 17 courant, vers les onze heures du soir, pendant le violent orage qui s'est déchaîné sur la contrée, un coup de foudre a mis le feu à un grand bâtiment abritant trois ménages. Le feu s'est propagé avec une rapidité incroyable."

Bourguillon, Marsens, Nyon, Lausanne, Clarens melden ferne Blitze und Donner aus dieser Gegend, Gimel auch solche aus Südosten. In Basel, Liestal, Buus, Höchenschwand wurde Blitzen im Westen, wahrscheinlich von Gewittern in der Franche-Comté (Mülhausen meldet Gewitter im Südwesten), in Hallau, Winterthur, Ebnat, Schwyz, Luzern, Grindelwald Wetterleuchten im Westen und Südwesten beobachtet.

Die lokalen Gewitter vom **19.**, wo zu dem stationär gebliebenen niederen Druck im Westen sich noch ein tiefes Minimum über Sardinien gesellt hatte, vide tabell. Uebersicht.

Vom **21.** melden Hallau ($8^h 30$ p im SW) und Entlebuch Wetterleuchten.

Am **22.** nachmittags fanden bei andauernder Depression im Nordwesten und gleichmässig verteiltem Luftdruck über dem Kontinent in der Nordostschweiz kleine Gewitter statt. Auf dem Schwäbrig fiel Hagel, in Rorschach wurden um 4 Uhr zwei Donnerschläge vernommen, in St. Gallen donnerte es von $3^h 56$ p bis $4^h 05$ p. Der Hagel fiel hier in der Grösse von Erbsen sehr dicht, so dass Strassen und Wege ganz weiss waren. Die Richtung des Hauptgewitters war Fröhlichsegg—Wald A.-Rh. — Rheinthal. Im übrigen vide tabell. Uebersicht.

Am **23.** breitete sich die schon erwähnte Depression über Frankreich und das westliche Centraleuropa aus, überall Trübung und in der Nord- und Ostschweiz Gewitter veranlassend, vide tabell. Uebersicht. Bezüglich Zug b erwähnt Zürich:

„Das Gewitter zog zuerst dem Albis entlang, dann hinüber zur Pfannenstielkette. Der nächste Blitz fiel $6^h 08$ p 2 km südlich, starker Donner wurde auch $5^h 55$ p, $5^h 58$ p und 6^h p in 5—6 km Entfernung vernommen."

Grosse Tagesregensummen wurden gemessen in Rheinau 41 mm, Zürich 28 mm, Diessenhofen 26 mm, Mettmenstetten 25 mm, Buus 20 mm.

Auch am **24.** traten bei wenig veränderter barometrischer Situation einige Gewitter auf, welche in der tabell. Uebersicht behandelt sind. Beizufügen ist noch ein lokales Gewitter über Wyl (St. Gallen) abends und Gewitterregen mit Donner in Arisdorf (Gewitter in Mülhausen $3^3/_4{}^h$ p).

Am **26.** hatte sich die vorgenannte Depression (vide 22.) mehr nach Osten verpflanzt. Am Nachmittag zogen ausser den in der tabell. Uebersicht behandelten Gewittern solche über Gross-Höchstetten 2^h p, Huttwyl und Entlebuch 3^h p, welch' letztere Station im weitern meldet:

„In Schüpfheim grosser Hagelschlag, die reinste Winterlandschaft. Das Gewitter wendete sich nach Norden und Nordwesten."

Ferner ist noch beizufügen: 9—10^h a Ferngewitter im Nordwesten von Neuenburg, Donner mittags im Südwesten von Lausanne, $12^h 34$ p im Westen von Buus und 1^h p in Arisdorf, $2^h 30$ p in Valsainte (im Süden aus Südwesten nach Nordosten), $3^h 40$ p auf dem Pilatus (im Nordwesten) und 4^h p in Einsiedeln.

27. vide tabell. Uebersicht.

Vom **28.** meldet Münster (Luzern) Donner im Westen $2^h 13$ p, Hochfelden $2^h 15$—$2^h 30$ p haselnussgrossen Hagel.

Mai.

In der ersten Hälfte und in den letzten vier Tagen warm, heiter sowie meist trocken und nur am Südfuss der Alpen vom 3. bis 7. trüb, war dieser Monat, unter dem Einfluss einer am 15. von Skandinavien her rasch gegen

das Mittelmeer sich ausbreitenden und bis zum 22. stationären Depression, vom 16. bis 22. rauh, am 17. geradezu winterlich. Nach den zahlreichen Graupelböen, die am 15., in der Ostschweiz auch am 16. durchs Land zogen, fiel am Abend des 16. auf der Nordseite der Alpen Schnee bis zu 400^{m} hinunter, so dass z. B. am 17. morgens der Uto noch bis zum Fusse weiss war. Glücklicherweise sank die Morgentemperatur nur stellenweise unter Null; in der Südwestschweiz, speziell im Wallis, wo das Kältemaximum erst am Morgen des 18. eintrat, immerhin tief genug, um bedeutenden Frostschaden an den Reben zu veranlassen.

Dieser Monat war namentlich in der ersten Hälfte reich an elektrischen Phänomenen. Schon am **2.** stellten sich bei ziemlich gleichmässig verteiltem hohem Luftdruck über Central-Europa allgemein Gewitter ein, teils mittags, (Klettgau), teils am frühen Nachmittag (Klettgau und Baselland), teils gegen Abend, vide tabell. Uebersicht. Ueber die Gewitter Rigi — Wallensee und Pilatus — Stanserhorn (T. I, 2) ist noch folgendes zu erwähnen:

In Luzern wurde sowohl vom Rigi 4^{h} p und 5^{h} p, als vom Pilatus 4^{h} 23 p, Bürgenstock 4^{h} 51 p und Stanserhorn 4^{h} 35 p Donner vernommen. Der Hauptzug (b) ging jedoch nach Nordosten, vom Rigi weg 4^{h} p über Schwyz und Sattel 4^{h} 30 p, Yberg, Obstalden und scheint sich dann nach Süden gewandt zu haben: Elm 6^{h} p. Schönenberg (Kt. Zürich), Goldingen, Linthal und Sargans verzeichnen Donner aus dem Gewittergebiet.

In Schwyz und Umgebung fiel Hagel, worüber folgender forstamtliche Bericht vorliegt:

„Donner hörbar von 4^{h} 30 p an, Hagel 5^{h} 40—6^{h} p. Gewitter scheint entstanden zu sein am Rigi und zog sich über den Rossberg zum Mythen. Windrichtung und -Stärke vor dem Gewitter W 4, während desselben W 2, nachher E 0. Mittlere Grösse der Körner 6^{mm}, maximale 10^{mm}; dieselben fielen von West nach Ost, den Boden 2^{cm} hoch bedeckend. Der Hagelstrich erstreckte sich vom Engelstock über Bärenfang, Hochstuchli, Haggenegg zum kleinen und grossen Mythen (vide Siegfried-Atlas, Blatt 258 und 260)."

3.—11. vide tabellarische Uebersicht.

Bei noch unveränderter barometrischer Situation (vid. 2. Mai) fanden in der Nacht vom 11./12. und am frühen Morgen in der Ostschweiz elektrische Entladungen statt, vide tabell. Uebersicht.

Am Vormittag des **12.** traten Gewitter um den Säntis herum und im Obertoggenburg auf. So meldet der Säntis:

„10^{h} 58 a Blitzschlag ins Bureau. Boussole demoliert. Draht des Apparates an zwei Stellen geschmolzen, in Schwendi Telephon beschädigt. 56 Donnerschläge von mittlerer Stärke, 10^{h} 50—11^{h} 10 Riesel."

St. Gallen notierte 11^{h} 30 a Donner aus SW, Teufen 10^{h} 40—11 a im Westen, Wildhaus 11^{h} a Gewitter.

Im Schwarzwald und nördlich vom Randen gewitterte es ebenfalls am Vormittag und über den Mittag, Hallau und Schleitheim berichten von Donner im Norden und Nordwesten 11^{h} 30 a, Buus hörte Donner im Nordosten 12^{h}—1^{h} p (Gewitter in Höchenschwand 10^{h} 45 a—12^{h} 50 p), Neunkirch 12^{h} 20—1^{h} 10 p im Westen nach Nordosten ziehend. Um 12^{h} 15 p wurde in Schleitheim und Hallau wieder Donner, aber aus SE gehört, herrührend von einem kleinen Gewitter an der Thurmündung. Von 12^{h} 30—2^{h} 30 p melden Schaffhausen und Diessenhofen übereinstimmend Donner eines im Norden nach Osten vorbeiziehenden Gewitters. Dasselbe (Zug a der tabell. Uebersicht und Tafel I, 5 der kartogr. Darstellung) war im Zenith von Lohn um 1 Uhr und befand sich, nach Süden abbiegend, um 1^{h} 30 p über Stein, Eschenz, Steckborn, Haidenhaus, 1^{h} 40 p über Frauenfeld, 1^{h} 45 p über Eschlikon und folgte dann dem Thal der Murg, sich im obern Teile bis zur Thur, stellenweise auch bis zur Töss (Kollbrunn 1^{h} 45 bis 2^{h} 15 p, Bauma Gewitterregen), ausdehnend. Ein grosser Strich vom Alttoggenburg und Hinterthurgau wurde durch Hagel stark geschädigt, so die st. gallischen Gemeinden Kirchberg, Lütisburg und Batzenhaid und die thurgauischen Au, Oberwangen, Tanegg, Eschlikon und Wängi. Auch Wyl und der Nollen (2^{h}—4^{h} p) lagen im Gewittergebiet. In Töss und Winterthur wurde 1^{h} 30—3^{h} p Donner aus E, in Flawyl 2^{h}—3^{h} 15 p aus W und SW vernommen.

Einer Korrespondenz vom Hörnli in der „Neuen Zürcher-Zeitung" entnehmen wir:

„Am letzten Sonntag (12. Mai) zog über unsere Gegend ein heftiges Gewitter mit Hagelschlag, das stellenweise übel hauste."

In der nordwestlichen Ecke unseres Landes wurde zwischen 2^{h} und 3^{h} p Donner aus Norden vernommen, herrührend von Gewittern im Elsass (Hagel in Mülhausen) und im Schwarzwald, z. B. in Olten, Therwil, Niederwil (Solothurn), Basel, Binningen, Liestal, Arisdorf, Augst, Rheinfelden.

Ueber ein Gewitter in Biel, wo 1^h 50—2^h 45 p und ebenso 3^h 50 p Donner gehört wurde, schreibt der betreffende Beobachter:

„Während wir hier, also im Westen von Biel, nur Riesel (2^h 30—2^h 40 p) und zwar meist in teilweise geschmolzenen Körnern zu Gesicht bekamen, fielen beim provisorischen Technikum ziemlich dicht zahlreiche Hagelkörner von Haselnussgrösse. Auch auf dem See soll Hagel gefallen sein."

Im fernern ist von diesem Tage noch zu erwähnen: Hagel in Lyss (laut Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft), Gewitter unweit Clarens 1^h 45 p im Norden, 2^h 15 p im Nordosten, 4^h—4^h 30 p im Süden, in Cossonay 4^h 40 p, Genf 5^h 20 p, im Süden vom Luganersee 3^h 30—5^h p, Donner in Ober-Yberg 12^h—1^h p, Luzern 2^h p (gegen Osten), Entlebuch, Bourguillon 3^h p, Nyon und Gimel (im Westen), Wetterleuchten beobachtet in Arosa, Altstätten 9^h 30 p (im Süden), Rorschach (im Nordosten, stark), Hallau 10^h 15 p (im Süden), Linthal, Schwyz, Altdorf, Luzern und Brünig 9^h 30 p, Basel (im Süden), Chaumont von 8^h p an, Genf 7^h 30 p bis in die Nacht, Gimel 9^h—11^h p (ununterbrochen stark im Südsüdosten zwischen D^t d'Oche und Mont-Blanc), Lausanne (im Südosten), Bex 10^h p (fortwährend im Südosten), Locarno (im Süden und Südosten).

13. vide tabell. Uebersicht.

Am **14.** hatte der Luftdruck über Mittel- und Osteuropa ab-, dagegen aber über den britischen Inseln wieder zugenommen, während über Skandinavien, sowie über dem Golf von Genua flache Depressionen auftraten. Von den elektrischen Erscheinungen dieses Tages ist noch das Nachfolgende zu erwähnen:

Am Bachtel und an der Kreuzegg nahm ein Gewitter (a, Tafel I, 6) seinen Anfang, das sich gegen die Centralschweiz und zwar über folgende Beobachtungsstationen bewegte: Goldingen, Wernetshausen (stationär von 1^h10—2^h p), Gyrenbad-Hinweil, Rüti, Grüningen, Stäfa, Meilen, Rapperswyl, Wädensweil, Richtersweil, Schönenberg 2^h 20 p, Mettmenstetten (leichtes Gewitter), Sattel, Schwyz. Stellenweise fiel Hagel, so in Gyrenbad (über ein Centimeter im Durchmesser), Wernetshausen 1^h 12—1^h 24 p (6—10^{mm} im Durchmesser) und Grüningen. Uster und Grüt sahen das Gewitter im Süden vorbeiziehen. In Zürich, wo ein kurzes Teilgewitter (nächster Donner 1^h 55 p, 2^{km} im Osten) mit ganz schwachem Regen stattfand, hörte man den Donner des im Süden vorbeiziehenden Gewitters bis 2^h 50 p.

Vereinzelte Gewitter fanden statt in Eschlikon, Wyl (St. Gallen), Arbon, ferner in Luzern 2^h—3^h 10 p, (2^h 13 p Blitzschlag in ca. 500^m Distanz von der Station), am Chaumont und in Interlaken ca. 5^h p, in Meiringen 9^h p (zwei heftige Schläge). In Kriens (Kt. Luzern) und Oberbalm (südlich von Bern) fiel Hagel. Fernes Blitzen wurde beobachtet in Engelberg 3^h p, Donner aus der Ferne gehört in Bregenz 2^h p (hinter der Pfänderkette), Therwil 2^h 43 p, Basel 3^h 30 p, Bern, Bourguillon, Marsens, Valsainte, Neuchâtel, Les Ponts, Nyon, Gimel, Lausanne, Clarens, Wetterleuchten beobachtet in Teufen, Lausanne und Locarno.

Die Gewitter des Zuges b (vide tabell. Uebersicht und Tafel I, 6) machten sich 3^h 30—4^h 30 p in Lugano und auf dem Generoso, sowie in der Gegend von Como bemerkbar.

Darüber entnehmen wir aus Zeitungsberichten Folgendes:

„Tesserete. Martedi (14 maggio), alle 4 pom., un temporale formatosi al di sopra del Monte Baro, investì con una forte grandinata quella catena di monti in direzione della Val Colla, più quella valle stessa, e più ancora i monti di Sonvico, ripiegando poi sulla Pieve Capriascoa e suoi monti, ma con un pò meno d'intensità. I chicchi della gragnuola erano grossi come nocciuole."

„Como, 15. Jeri sera, verso le 17 (5 pom.) cadde una terribile grandinata che durè lungamente. I chicchi erano del peso in media di ca. 25 grammi."

Da die Beobachter von Lugano und Generoso keinen Hagel erwähnen, so ist anzunehmen, dass sich diese Art Niederschlag auf obige Gegenden beschränkte, von welchen überdies die zweitgenannte schon ausserhalb unseres Landesgebietes liegt.

15. Ueber Skandinavien lag am Morgen dieses Tages eine Depression, deren südlicher Ausläufer bis zum adriatischen Meere reichte. Zugleich hatte sich das am Vortage über dem Golf von Genua aufgetretene, sekundäre Minimum noch vertieft. Ueber den britischen Inseln blieb der hohe Druck bestehen. Dem allgemein verbreiteten

Regen und den lokalen Gewittern in Mittel- und Süd-Deutschland, sowie im nördlichen Alpengebiet, folgte ein erheblicher Temperaturrückgang.

Am Morgen schon zogen bei starken westlichen Winden Gewitter (a, Tafel I, 4) über die Stationen St. Gallen (am nächsten 6^h 20 a), Heiden, Säntis, Wildhaus 7^h a, Altstätten 7^h 30 a, deren Donner bis nach Ebnat und Bregenz hörbar war. Auf dem Säntis schlug 7^h 08 a der Blitz ins Bureau, die Drahtumhüllung des Apparates verbrennend.

Am Vormittag bewegten sich Gewitter (d, Tafel II, 1) über die Stationen Hallau 10^h 12 a, Wilchingen, Rheinau, Schaffhausen 10^h 25 a, Diessenhofen, Stein, Frauenfeld 10^h 55 a, Weinfelden, Bischofszell 11^h 30 a, deren Donner auch in Schleitheim (Gussregen), Lohn, Haidenhaus, Winterthur (aus E), St. Gallen (aus NW) gehört wurde.

Ueber den Mittag gingen solche (f) aus dem Knonauer Amt und dem Zuger Gebiet gegen das Oberrheinthal. In ihrem Bereiche lagen die Stationen Mettmenstetten, Schönenberg 11^h 40 a, Wädensweil 11^h 45 a, Rapperswyl, Rüti, Wernetshausen, Gyrenbad, Goldingen, Ebnat, Wildhaus 12^h 40 p, Sevelen, Haag. Zürich, wo der Donner 11^h 28 a am nächsten, lag am Nordrande des Zuges. Ein kleines Gewitter bewegte sich zuerst dem Albis entlang sihlaufwärts. Die elektrischen Entladungen des Zuges f waren zu anfang stark und häufig, gegen das Ende spärlich, z. B. im Toggenburg. Muri, Winterthur, Säntis, Sargans melden Donner um diese Zeit, Wädensweil bemerkt, dass eigentlich zwei Gewitter über die Gegend gezogen, das Hauptgewitter von 11^h 30 a bis 12^h, das zweite von 12^h 30 bis 1^h p.

Wenig später traten im Appenzeller Vorderland und Rheinthal Gewitter (i, Tafel II, 2) auf. Teufen 12^h 35 p, Heiden 12^h 45 p (Riesel 12^h 45—1^h p), Bregenz 1^h 10 p (etwas Riesel) sind einige Stationen ihres Gebiets. St. Gallen und Altstätten hatten nur Donner. Von 12^h 30 bis 2^h 17 p rollte der Donner auf dem Säntis, bald aus der Ferne, bald in der Nähe.

Die andern Gewitterzüge, welche im Laufe des Tages die nördliche Centralschweiz, die Nordost- und Ostschweiz bestrichen, vide tabell. Uebersicht b, c, e, g, h, k, l, m, n und vereinzelte Erscheinungen.

Die Station Säntis meldet von diesem gewitterreichen Tage:

„Blitz viermal ins Bureau geschlagen, jedesmal Staniolдraht der Ausschalter verbrannt, im Ausschalter selbst erbsengrosse Löcher gebrannt; Leitungsdraht zur Boussole verbrannt, am Taster den Platinkontakt abgeschmolzen; Linie gestört."

Zu littera l der tabell. Uebersicht tragen wir noch folgende Zeitungsnotiz nach:

„In Holz bei Neukirch-Egnach schlug letzten Mittwoch (15. d.) nachmittags 3^h der Blitz in die neue Scheune des H. N. und steckte auf dem Heuboden einen Balken in Brand, welcher jedoch rasch gelöscht werden konnte. Schlimmer dagegen waren die Verheerungen im Viehstalle. Das vorn in demselben stehende wertvolle Pferd wurde niedergeschlagen und verendete bald, die von fünfen zu hinterst im Stalle sich befindende Kuh streckte der Blitz ebenfalls nieder; sie erholte sich aber rasch wieder. Der Eigentümer, welcher zur gleicher Zeit im Stalle beschäftigt war, kam mit dem Schrecken davon."

In der Ostschweiz fielen an diesem Tage grosse Niederschläge; es betrug z. B. die Tagessumme in Linthal 75^{mm}, Wildhaus 63^{mm}, Altstätten 54^{mm}, Arbon 51^{mm}, Urnäsch, Sargans und Obstalden je 50^{mm}, Glarus 49^{mm}.

Ueber Gewitter, welche am **23.** auftraten (vid. tabell. Uebersicht) machte der Beobachter von St. Gallen von dem ca. 1 Stunde südwestlich der Stadt und $^1/_4$ Stunde südöstlich von Bruggen gelegenen Hügel Menzeln (884 m) aus folgende Erhebungen:

„Das eine Gewitter spielte sich im Toggenburg ab. Später scheint sich ein zweites Gewitter entwickelt zu haben, mehr gegen das Appenzellerland hin; dieses brachte Regen auch für uns."

Bezüglich dieses letztern bemerkt der Beobachter von Bregenz:

„Von 4^h p an Bildung einer fast schwarzen Wand über und hinter den Appenzeller Vorbergen, die Säntisgruppe vollständig einhüllend und immer höher hinaufsteigend — hier (Bregenz) Sonnenschein. Dann ferner Donner und Abstieg der schwarzen Massen ins Rheinthal hinter dem Kamor, später auch über dem Stoss. Wind vorher: N_1, während: S_2, nachher: SE_3. Hier erster Donner $7^1/_2{}^h$ p im Süden, dann leichter Regen, nachher prachtvoller Sonnenuntergang."

16., 20., 21., 22., 24., 26. und **30.** vide tabellarische Uebersicht.

Am **31.** Mai breitete sich eine am Vortage im Westen der Bretagne aufgetretene Depression nach dem Kontinent aus und die Zone hohen Luftdrucks verschob sich immer weiter nach Südosten. Ein flaches Gebiet mittleren Druckes lag über West- und Centraleuropa. Der Situation entsprechend trat bei südlichen und südöst-

lichen Winden in Frankreich schon am Morgen, in der Schweiz am Vormittag Trübung ein. Ueber den grössten Teil der schweizerischen Hochebene dehnten sich Gewitter aus, die mit Ausnahme der Züge b, d und e schon in der tabell. Uebersicht eingehend beschrieben sind.

Das Gebiet des Zuges b der tabell. Uebersicht (vide Tafel II, 4) ist annähernd durch folgende Stationen begrenzt: Gross-Höchstetten 3^h 45 p, Affoltern i. E., Langenthal, Zofingen, Triengen 5^h 20 p, Kulm, Muri 6^h 15 p, Mettmenstetten, Luzern, Entlebuch („das ziemlich starke Gewitter wurde hier vom Südwestwind gegen Doppelschwand und Menzberg gestossen"), Flühli, Langnau.

Von den luzernischen Gemeinden Romoos, Emmen, Eschenbach, Rain, Rothenburg, Littau, Malters, Neuenkirch und Ruswyl wurde Hagelschaden gemeldet.

In Muri schlug der Blitz in einen Baum unweit des Klosters und Amthauses, in Büttisholz, wie uns Herr Bächler in Sursee mitteilt, in einen Ableiter in der Allmend (ohne Beschädigung) und in Blumenberg in ein Haus, Balken zersplitternd, aber nicht entzündend.

Der „N. Zürcher-Zeitung" entnehmen wir noch:

„Luzern, 1. Juni. Bei dem furchtbaren Sturm, der gestern Abend in unserer Gegend wütete, sind in der Nähe von Viznau zwei Personen mit dem Schiff, in dem sie sich befanden, vom See verschlungen worden."

„Sempach, 1. Juni. Ueber Rothenburg und in andern benachbarten Ortschaften, teilweise auch über Sempach, ist gestern Abend ein schweres Hagelwetter niedergegangen, das zum grossen Teil die Ernte vernichtete. Man fand heute Morgen noch haselnussgrosse Hagelkörner auf der Erde liegend."

Von kleinerer Ausdehnung war das Gewitter (d, Tafel II, 4), welches aus dem Limmatthal über die Stationen Dietikon 5^h p, Sihlwald, Zürich 5^h 32 p und Uster zog. Zwischen Zürichberg und Uto scheint dasselbe stationär gewesen zu sein. Zürich notierte:

„Donner 5^h 30—7^h 30 p, Gewitter im Zenith 5^h 32 p, Regen 5^h 30—6^h 25 p und 6^h 30—8^h 10 p. Von 5^h 30 p an starker Regen gegen Thalweil und im Sihlthal. 5^h 40—5^h 55 p mehrere starke Blitze in 2^{km} südl. Distanz, 6^h 07—6^h 20 p ebenso auf dem Zürichbergwald, 6^h 35 p wieder Donner im Zenith (Rückkehr des Gewitters), 7^h p und 7^h 10 p in 3 km westlicher Entfernung. Der letzte Donner wurde von der Zürichberger Allmend her gehört. 6^h—6^h 05 und 6^h 40—7^h p Platzregen. Die ziemlich starken Entladungen waren zahlreich."

Bezüglich eines lokalen Gewitters am Bachtel (vid. tabell. Uebersicht) ist noch zu ergänzen: Hagel ohne Schaden in Wernetshausen und Gyrenbad 5^h 05—5^h 17 p.

Vom Unterlauf der Aare her bewegten sich ebenfalls am Abend Gewitter (e, Tafel II, 5), in deren Bereich die Stationen Böttstein 5^h 30 p, Zurzach 6^h p, Dielsdorf, Wyl und Hallau 6^h 30 p, Winterthur, Schaffhausen, Diessenhofen, Lohn, Frauenfeld, Stein a/Rhein, Thundorf, Weinfelden, Steckborn, Haidenhaus und Kreuzlingen 9^h p lagen. Windrichtung während des Gewitters meistenorts SW_1—s. Die Gewitter blieben längere Zeit stationär, z. B. in Winterthur im Zenith 7^h 02—7^h 10 p und „noch lange in der Nähe in einem zuerst nach Süden und dann über die Station führenden Bogen", und in Töss („von 7—8^h p über der Station"). Neunkirch unterscheidet ein erstes und ein zweites Gewitter; Eglisau schreibt:

„Gewitter 6^h—9^h p von Südwest nach Nord und dann zurück mit gewaltigen elektrischen Entladungen."

Ueber Aarau fanden 5^h 48 p und 6^h 47 p lokale Entladungen statt. Im übrigen vide tabell. Uebersicht. Bei Zug f ist noch zu ergänzen: 6^h 45 p haselnussgrosse Schlossen in Fehraltorf.

Juni.

Unter dem Regime flacher Depressionen in den ersten zwei Dritteilen vielfach regnerisch, war dieser Monat in der letzten Dekade bei hohem Luftdruck über dem mittleren Europa meist warm, trocken und reich an Sonnenschein, indem der 23. und 24. nur einige leichte Gewitterregen, und einzig der 29. allgemein verbreitete Gewitter brachte. Die recht heissen Tage der letzten Woche kompensierten nahezu das Wärmedefizit der ersten zwei Dekaden. Die meisten Niederschläge waren mit elektrischen Entladungen begleitet. Einige Wolkenbrüche ausgenommen, waren erstere nicht gerade intensiv, so dass auf der Nordseite der Alpen die Monatssumme bedeutend

hinter dem 30-jährigen Mittelwert blieb. Dagegen hatte die Südschweiz, obwohl weniger Regentage zählend, einen Ueberschuss über genannte Summe aufzuweisen.

Schon am **1.** traten in der Ost-, Nord- und Westschweiz, am **3.** in Baselland kleinere Gewitter auf, vide tabell. Uebersicht. Am **2.** zog 2 a ein lokales Gewitter über Heiden nach Osten.

Der **4.** jedoch, wo über Skandinavien hoher Luftdruck, über Central- und Südeuropa ein flaches Gebiet mittlern Druckes lag, in welchem, aus der unregelmässigen Begrenzung der Isobaren zu schliessen, sich einige kleine Teilminima gebildet hatten, brachte in der zweiten Tageshälfte zahlreiche Gewitter.

Am Nachmittag zogen solche (a, Tafel III, 1) durch das Appenzellerland. Im Gebiete dieses Zuges lagen Lichtensteig, Peterzell, Herisau, Urnäsch, Säntis, Haag. Donner wurde in Wernetshausen, Gyrenbad und St. Gallen gehört. Die Station Säntis meldet:

„Donner 3^h 12 p bis 6^h 42 p, starker Riesel 3^h 29—4^h 12 p und 4^h 38—5^h 25 p. Ein Gewitter schien von Nordwesten nach Osten, ein anderes von Süden gegen Osten vorzurücken, wurde aber gegen Süden und Südwesten verdrängt. 4 Mal schlug der Blitz ins Bureau (das erste Mal um 3^h 41 p), beschädigte die neue Blitzplatte und die Boussole."

Am Nachmittag und Abend entwickelten sich Gewitter mit Hagelschlag im Kanton Schwyz (Tafel VI, 4) bis gegen die March, so dass der Donner auch in Rüti und Goldingen vernehmbar war. Ueber dieselben liegt folgender Hagelbericht aus dem Forstkreis Einsiedeln vor:

„Eintritt des Gewitters 4^h 30 p aus Westen, Hagelschlag dauerte 5^h 45—5^h 55 p. Grösse der Körner 5—10^{mm}. Dieselben fielen bei starkem Westwind von West nach Ost und bedeckten den Boden 2^{cm} hoch."

Der Hagelstrich ist laut uns vorliegender Planskizze durch folgende Punkte im Siegfried-Atlas Blatt 258 und 259 bestimmt: Steinschlag, Bösmösli, Ober-Trachslau, Trittalp, Amselspitz, Amselgschwend, Benauerwald, Gribschweid und Fixpunkt 1302 m.

Ein zweites Hagelwetter ging zu gleicher Zeit über Steffle, hintere Wildegg und Krummfluhweiden. Aus der Planskizze gehen folgende im Siegfried-Atlas, Blatt 259 und 262, verzeichnete Oertlichkeiten als Grenzen hervor: Krummfluh, Krummflühli, Wildegg, Altenberg, untere Wildegg, Krummfluhbach u. Punkt 1125^m.

Ein dritter Hagelstrich (Tafel III, 1) dehnte sich laut Bericht aus dem Forstkreis Schwyz vom Katzenstrick über Kreuzweid, Samstagern bis Ahorn und bis an die Biber, resp. Grenze gegen Zug aus. Der Donner war hörbar von 6^h 40 p an, der Hagel dauerte von 6^h 50 p—7^h 05 p; das Gewitter kam aus E und zog nach SW. Die mittlere Grösse der Körner betrug 10^{mm}, die maximale 13^{mm}; sie bedeckten den Erdboden 6^{cm} hoch.

Zum Teil heftige Gewitter (c, Tafel III, 1) zogen über Lohn, Stein a/Rhein, Eschenz, Diessenhofen, Schaffhausen 7^h p, Winterthur, Uster, Zürich nach Thalweil und Sihlwald und über den Albis. Bis nach Schleitheim, Hallau, Neunkirch, Frauenfeld reichte der Donnerhall. Die Station Zürich, wo das Gewitter längere Zeit stationär blieb, notierte darüber folgendes:

„Erster Donner 7^h 54 p im Osten, letzter 10^h 10 p im Südwesten. Von 8^h 10 p an häufig starker Donner und Blitz im Südosten. 8^h 40—8^h 57 p vier grelle Blitze in 4^{km} Entfernung in der Richtung gegen Thalweil, 8^h 46—8^h 48 p drei Donner im Süden und Südosten in 3—3½ ^{km}, 9^h 07 und 9^h 13 p in 2 ^{km} Entfernung im Süden und Südwesten Blitze von Wolke zu Wolke. In kurzen Intervallen auch Blitze hinter dem Albis. (Gewitter im Kt. Luzern, vide tabell. Uebersicht). Starker Regen von 8^h 47 p an. Während und vor dem Gewitter E_{2-3}. Von 10^h 35 bis 10^h 45 wurde in 3 ^{km} Entfernung Blitz und starker Donner eines zweiten im Osten stehenden Gewitters wahrgenommen."

Von Wernetshausen aus wurde das Gewitter lange im NW stehend in ca. 15 ^{km} Distanz beobachtet, aufgehalten durch den starken Südostwind, um 9^h p aber durch einbrechenden Nordost nach Westen abgelenkt. In Oberrieden fiel Hagel.

Schwere, mit heftigem Hagelschlag begleitete Gewitter (d, Tafel III, 1) wälzten sich über die Gegend zwischen Bern und Thun, sich in schwächerer Form bis nach Beatenberg fortpflanzend. Dieselben werden nur von den Stationen Bern (Gewitter im SE), Gross-Höchstetten und Beatenberg (7^h 45 Riesel) erwähnt, dagegen ersehen wir aus dem Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft, dass ein grosses Gebiet vom Hagel heimgesucht

wurde, nämlich die Gemeinden: Längenbühl, Uetendorf, Burgistein, Lohnstorf, Kirchthurnen, Mühlethurnen, Riggisberg, Wattenwyl.

Dem „Berner Tagblatt" wurde darüber berichtet:

„Dienstag Abend, 4. Juni, um halb acht Uhr, entlud sich über einen Teil des Amtes Seftigen ein furchtbares Hagelwetter. Dasselbe erging sich ganz besonders über das Thurnenmoos und zerhackte sämtliche Kulturen total. Seit mehr als 30 Jahren hatten wir hier keinen solchen Hagelschlag. Die Steine fielen schliesslich in der Grösse von Baumnüssen und zwar eine volle halbe Stunde lang, so dass der Boden vielerorts mehrere Centimeter hoch überschüttet war. Ganz besonders litt die Gemeinde Mühlethurnen. In den Gärten ist alles zerhackt. Das Wintergetreide hat furchtbar gelitten; der Roggen ist vollständig vernichtet, das Korn zum grössten Teil. Ströme Wassers ergossen sich über die Aecker und durchfurchten die Pflanzungen, Haufen Erde mit sich fortreissend. Das üppig gestandene Gras liegt ebenfalls zerknickt am Boden."

Auch am **5.** traten, bei nicht wesentlich veränderter barometrischer Situation, zahlreiche Gewitter auf.

Ein grosser Zug (a, Tafel III, 2) bewegte sich aus dem Konolfinger Amt über das Napfgebiet, die Stationen Gross-Höchstetten 6^h 40 p, Affoltern i/E., Zofingen 8^h p, Triengen, Kölliken, Kulm, Sursee und Münster in seinen Bereich ziehend. Ausserdem erhellt aus dem Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft, dass in den luzernischen Gemeinden Marbach, Grosswangen, Nottwil, Fischbach, Gettnau, Menznau, Willisauland und Zell Hagelschaden verursacht wurde. Langenthal beobachtete das Gewitter in 4—5 km Entfernung im Osten vorbeiziehend, Entlebuch in 10 km im Westen. Der Beobachter letzterer Station meldet:

„Ein heftiges Gewitter vom Hohgant her zog am Napf und Menzberg vorbei und endete für unsern Gesichtskreis im Nordosten um 9^h p, durch den Südwind von hier abgehalten."

Aus Langnau wird der „Neuen Zürcher-Zeitung" geschrieben:

„6. Juni. Während des heftigen Gewitters, das gestern Nacht über das obere Emmenthal ging, wurde der Jasbach so geschwellt, dass er die Senggenbrücke bei Röthenbach wegriss."

Dem „Luzerner Volksblatt" wird aus Gettnau berichtet:

„Der Regen, mit etwas Hagel gemischt, fiel so in Strömen, dass in wenigen Minuten hauptsächlich das aus den südlich der Kantonsstrasse befindlichen Thalschluchten hergeflossene Wasser das Oberdorf arg überschwemmte. Die Brücken und Stege wurden weggerissen. Infolge dieses Wasserandranges und aus den Höhen herab gebrachten Grienes, Sandes und Holzes wurde auch die Eisenbahnlinie vielerorts unfahrbar, und in der Kenzern entgleiste der Bahnzug."

Aus Willisau wird einem Blatte geschrieben:

„Die unscheinbarsten Bächlein wurden zu Strömen, die Strassen in Flussbette umgewandelt. Durch die Kreuzbrücke gestaut, ergoss sich die Wigger in wildem Laufe rechts auf die üppigen Matten dem Bahnhof-Restaurant zu. Neben dem Anfüllen von vielen Kellern und Erdgeschossen mit dem schmutzigbraunen Wasser der Wigger und einigen Uferdemolierungen ist grösseres Unglück im Städtchen selbst nicht entstanden. Dagegen sind ausserhalb des Weichbildes von Willisau arge Verwüstungen zu konstatieren. Die Strasse nach Hergiswil ist an einer Stelle bis auf einen halben Meter Breite zerstört, an andern Stellen sonst unfahrbar gemacht."

Aus Marbach wird dem „Entlebucher" berichtet:

„Mittwoch abends zwischen 6 und 7^h fuhr ein heftiges Gewitter mit Blitz und Donner, Hagel und Wind (von Südosten her kommend) über unser Dorf, Bäume, Pflanzungen und Wiesen verheerend. Die Hagelsteine fielen in solcher Menge, dass man Donnerstag morgens im Dorfe und um dasselbe noch ganze Haufen sehen konnte."

Aus dem Luzerner Hinterland berichtet unter anderem ein Korrespondent dem „Luzerner Tagblatt":

„.... In ihren Grundfesten schienen sie zu beben, die waldumsäumten Hügel, welche das romantische Bergdorf Zell umgeben; Risse entstanden, Schollen lösten sich los und trieben gefahrdrohend im Wasser, welches einem reissenden Strome gleich das Thal in seiner ganzen Breite durchflutete. Dort, wo nordöstlich eine Anhöhe das Dorf abschliesst, mussten aus mehreren Häusern die Bewohner durchs Fenster hinaus die Flucht ergreifen, denn das Wasser hielt die Thüre besetzt. Eine Kegelbahn samt anstossenden Gebäulichkeiten und das Spritzenhaus wurden eine kurze Strecke weggeschwemmt. Ein kleines Seitenthal wurde in eine trostlose Wüste verwandelt; bis über Fensterhöhe stieg das gefürchtete Element. Hundertjährige Eichen und Tannen wurden entwurzelt und ins Thal geführt, steinerne Brunnentröge von der Wasserflut aus einem Dorf in ein anderes versetzt."

Das Gebiet der wolkenbruchartigen Ergüsse scheint nur auf die Gegend zwischen Willisau und Zell (im Thal der Luthern und am Zusammenfluss von Wigger und Luthern) und auf den Oberlauf der Emme beschränkt gewesen zu sein; denn die nur durch einen niedern Hügelzug von Zell getrennte Regenmesstation Huttwyl an der

Langeten konstatierte bloss 4^{mm}, die allerdings weit von Röthenbach entfernte meteorol. Station Affoltern i/E. nur 1^{mm} Tagessumme.

Mit einbrechender Nacht zogen Gewitter (b, Tafel III, 2) über die Stationen Lohn, Diessenhofen, Stein 8^h 15 p, Schaffhausen 8^h 30 p, Rheinau, Wilchingen, Hallau 8^h 50 p, Eglisau 9^h p, Wyl (R.). In Wilchingen war der wolkenbruchartige Regen zeitweise mit kleinen Hagelsteinen vermischt; in den Reben entstand Schaden durch Fortschwemmen der Erde. Töss und Winterthur beobachteten die Gewitter im N und NW stehend. In Adlikon, Gross-Andelfingen und Humlikon fiel Hagel.

Ein schmaler Zug (c) bewegte sich dem Albis entlang, das Knonauer Amt und Sihlthal hinunter ins Limmatthal gegen Baden. Diese Gewitter scheinen im Westen von Wädensweil, wo 8^h 55 p der Donner am nächsten war, ihren Anfang genommen zu haben. Mehrmals fanden auch Entladungen auf der Ostseite des Albis statt. Mettmenstetten war im Westen des Zuges; es verzeichnete nur Donner, die entfernt liegende Station Sursee Blitzen im Nordosten. Ausser den genannten Stationen erwähnen Gewitter Dietikon, Zürich und Baden 9^h 30 p. Nach den Beobachtungen der meteorol. Station Zürich waren es eigentlich zwei Gewitter:

„Ein Gewitter von WSW her, ein anderes von SE. I. Erster Donner 8^h 20 p im Westsüdwesten bei SW$_1$; 8^h 25 p Regen im Sihlwald, sich allmählich thalabwärts ziehend. Von 8^h 30 p an häufiges Blitzen östlich vom Uto hinter dem Albis, 8^h 40 p starker Donner im SW. II. 8^h 48 p do. in 5 ^{km} im Südsüdosten, 8^h 50 und 8^h 55 p Donner im Südwest und Westsüdwest in 2½ und 2 ^{km} Distanz. 9^h 08 p von Süden her aufhellend, 9^h 08—9^h 15 p schwacher Mondregenbogen, Wolkenzug Süd-Nord. Von 9^h p an Wetterleuchten im Westen und Nordwesten."

Mit obigem Gewitter II. stimmt die Angabe von Wernetshausen, laut welcher dort von 8^h 40 p bis 8^h 55 p ein Gewitter, vom Ostwind zurückgehalten, im Westen stehend gesehen wurde. Das oben angeführte Wetterleuchten rührt wohl von Gewittern in Baden, das im Norden von Ausläufern des Zuges b her.

Heftige, stellenweise niederschlagsreiche Gewitter (d) verzeichneten die Stationen Böttstein 8^h 35 p, Brugg, Aarau 8^h 40 p, Böckten, Wittnau 9^h p, Möhlin, Eptingen 9^h 10 p, Buus, Binningen. Basel sah das Gewitter im Süden vorbeiziehen, Therwil vernahm Donner aus Nordosten und Osten. Olten wurde vom Gewitterzuge im Norden gestreift. Wittnau berichtet:

„Gewitter sich immer erneuernd, sehr heftig, einige nahe Blitzschläge; ein Baum vom Blitz zersplittert."

Aarau schreibt:

„Vier elektrische Entladungen: 8^h 20 p sehr stark, 9^h 37 p im Norden, schwach, 9^h 45 p und 10^h 08 p im Norden, ziemlich stark. Um 9^h 25 p betrug der Niederschlag 30,9 ^{mm}, am 6. Juni 7^h 30 a 17,1 ^{mm}; stärkster Regen 8^h 17—9^h 05 p, 8^h 26 p Wolkenbruch. Flächenblitze, zuerst 9^h 05 Zickzackblitze im Süden. Beginn des Gewitters mit heftigen Entladungen aus einer Wolke etwas nordöstlich der Station."

Die Tagessumme der Niederschläge betrug in Wittnau 56^{mm}, in Aarau 48^{mm} (vd. oben), Böttstein 34^{mm}, Bennwil 28^{mm}, Buus 25^{mm}, Böckten 22^{mm}, Rheinfelden 18^{mm}, in Eptingen, also am Südrande des Zuges dagegen nur 8^{mm}. Am westlichen Ende der Gewitterzone fiel ebenfalls wolkenbruchartiger Regen, z. B. in Grellingen 48^{mm}.

5./6. Am 4., 5. und 6. gingen, wie wir den „Meteorol. Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1895" entnehmen, gewaltige Wassermassen im Eyachthal (Schwäbische Alb) nieder, besonders im Bezirk Balingen. Nicht die stärkste Summe, wohl aber die grösste Menge in ganz kurzer Zeit (ca. eine Stunde) und deshalb auch die ärgsten Verheerungen verursachend, fiel am 5. abends mit Einbruch der Nacht, in Balingen z. B. 50^{mm}. Es war dieser Wolkenbruch die Folge von zwei zusammenstossenden Gewittern, von welchen eines aus Südost, ein anderes aus Nordwest kam. Mit solcher Wucht strömten um halb 11^h, wie wir aus dem „Schwäbischen Merkur" ersehen, die Wasser der Eyach heran, dass mehrere Gebäude weggeschwemmt wurden und nur wenige ihrer Bewohner Zeit fanden, sich vor den Fluten zu retten. Am gleichen Abend ergossen sich auch Wolkenbrüche mit verheerenden Wirkungen auf der Wasserscheide zwischen Donau und Wutach und um Mitternacht im Wutachthal und dem angrenzenden Gebiet des Kantons Schaffhausen (in Wilchingen mit Hagelsteinen gemischt), vide Tafel VI, 4. Das Gewitter, dessen Donner in Höchenschwand von 9^h p bis 1^h a andauerte, war im Zenith von Hallau, Wilchingen und Schleitheim zwischen 0^h und 0^h 30 a, von Lohn um 0^h 50 a. Die Hauptrichtung war SW—NE bei zeitweise

starkem Westwind (Wilchingen). $1^h\,05$—$1^h\,15$ a beobachtet Hallau einen „prachtvollen, sehr intensiven" Mondregenbogen. Altstätten, Säntis, St. Gallen, Winterthur verzeichneten Blitze im Norden. In Wilchingen (vide auch Zug b des 5.) betrug die Tagessumme des Niederschlages 45mm, in Schleitheim 36mm, Hallau 32mm, Höchenschwand 28mm.

Einer Korrespondenz der „Neuen Zürcher-Zeitung" aus Schleitheim entnehmen wir:

„..... Genau nach Mitternacht ging über den hinteren Teil des Thales ein Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen nieder und hat die Wasser der Wutach innert weniger Minuten zu nie gesehener Höhe geschwellt. Grausig sind die Verheerungen, die der Fluss in seinem Laufe angerichtet. In Grimmelshofen haben die Wasser eine Cement- und Gipsmühle weggeschwemmt. Die Korrektionsbauten, welche Bund, Kanton und Gemeinde bei Schleitheim mit grossen Kosten erstellt, sind zum grossen Teil verschwunden. Vom Steindamm, der oberhalb des Fabrikkanales in Oberwiesen vor einem Jahre in der Ausdehnung von mehreren hundert Metern erstellt wurde, ist auch kein Stein mehr geblieben. Die industriellen Anlagen in Oberwiesen-Schleitheim haben schweren Schaden gelitten. Besonders hart wurde die „Neumühle-Stühlingen" mitgenommen, deren neue Dammbauten auf weite Strecken zerstört und wo eine Scheune von den Fluten weggerissen wurde. Verschiedene Stege und Brücken fielen dem verheerenden Element zum Opfer; selbst die hohe, eiserne Brücke in Oberwiesen konnte nur durch Einlegen von Tannen gerettet werden. Auch Opfer an Menschenleben hat das Wasser gefordert. In Stühlingen ertrank ein junger Mann; von weiter her hat der wütende Strom verschiedene Leichen gebracht."

Am **6.** hatte seit dem Vortage der Luftdruck über der Südhälfte Europas allgemein abgenommen. Ueber dem Golf von Lyon und seit Mittag auch am Nordfuss der Alpen traten flache Depressionen auf, unter deren Einfluss wohl die niederschlagsreichen Gewitter in der Ostschweiz entstanden sind.

Diejenigen von Zug a der tabell. Uebersicht (Tafel III, 3) sind uns gegeben durch die Notierungen der Stationen Bregenz, Altstätten 4^h p, Heiden, Teufen $4^h\,10$ p, St. Gallen $4^h\,15$ p, Friedrichshafen, Sulgen, Kreuzlingen, Weinfelden, Haidenhaus, Steckborn 5^h p, Stein a. Rhein, Diessenhofen, Schaffhausen $5^h\,40$, Lohn, Hallau, Wilchingen $5^h\,55$ p, Wyl (R.) und Höchenschwand. In der Breite dehnte sich der Zug wahrscheinlich weit über den Bodensee hinaus, denn Bregenz berichtet:

„Das Gewitter kam aus dem Bregenzer Wald über die Pfänderkette ins Lindau'sche und in den See, anderseits ins bairische Allgäu."

In Romanshorn, Kreuzlingen und Herisau fiel heftiger Regen mit Hagel, in Heiden Hagel $4^h\,10$—$4^h\,15$ p, in St. Gallen $4^h\,10$—$4^h\,24$ wolkenbruchartiger Regen ($4^h\,29$ p Blitzschlag ohne Schaden). Zeitweise machten sich auch vereinzelte Hagelsteine bemerkbar. Hatten die Gewitter in der Bodenseegegend entweder südnördliche, oder südost-nordwestliche Richtung, so bezeichnen Kreuzlingen, Stein a. Rhein, Schaffhausen, Neunkirch und Wilchingen dieselbe als von Ost nach West gehend. Mancherorts war die Hauptrichtung schwierig zu bestimmen, da die elektrischen Entladungen sich in verschiedenen Richtungen wiederholten. So beobachtete z. B. Diessenhofen bei beständig wechselnder Windrichtung in der Umgegend, zwischen 4^h und 8^hp, verschiedene Gewitter, wovon auch eines von West nach Osten ziehend, Neukirch eines von Ost nach Süden, ein zweites von Ost nach Nordwest, ein drittes von Südwest nach Süden, die alle dem Hauptgewitter mehr oder weniger voraus waren. Lohn schreibt: „Gewitter vorüber im Süden nach Südosten, dann über Station von Südosten nach Westen," und Hallau bemerkt: „Es wetterte ringsum, Zug schwer festzustellen." Bis nach Zürich wurde der Donner aus dem Klettgau gehört.

In seinem mittleren Teil wurde dieser Gewitterzug von einem das Murg- und Tössthal hinunter kommenden (b, Tafel III, 3) getroffen. Derselbe nahm seinen Ursprung an der Kreuzegg und zog über das Schnebelhorn, durch seine elektrischen Entladungen auch süd- und westwärts sich bemerkbar machend. (Goldingen: Donner $2^h\,45$ bis $3^h\,15$ p, Zürich $2^h\,47$ p und $3^h\,10$ p im E, $3^h\,30$ p im N). Gewitter wurden gemeldet von Oberwangen 3^h—5^h p, Kollbrunn 3^h—$3^h\,45$ p, Töss und Winterthur $3^h\,15$—$6^h\,30$ p, Peterzell, Flawyl, Eschlikon, Wyl, Nollen. Auf dem Säntis war Donner aus Nordnordwesten von $3^h\,42$ bis $4^h\,55$ p vernehmbar. Flawyl bemerkt: „Nussgrosse Hagelkörner, Gewitter von West und Ost trafen hier zusammen." Das letztere wird wohl auch in Frauenfeld der Fall gewesen sein. Das Gewitter aus Südwest hatte Frauenfeld $3^h\,30$ p erreicht, um $4^h\,55$ p und 5^h p erfolgten kolossale Schläge über dem Stähelibuck (zwischen Thundorf und Frauenfeld), herrührend von Zug a, wie denn auch der

Beobachter beifügt, Frauenfeld scheine am Westrande des nach Norden und Nordosten ziehenden Gewitters gewesen zu sein. 5^h 50 p wurde dort noch leichter Donner im Nordnordosten (Untersee) vernommen.

Der Beobachter von Thundorf schreibt:

„Der erste Gewitterzug kam aus Südwest, der zweite aus Ost. Zusammenkunft im Thurthal, daher die Heftigkeit des Gewitters. Der Blitz schlug in das alleinstehende Haus des H. W. in Aufhofen. Die Ableitung zieht sich hart an der Stallmauer vorbei; obwohl der Strahl bei der Ableitung in die Erde fuhr, so tötete er doch im Stalle eine an der betreffenden Mauer stehende Kuh, zwei andere wurden umgeworfen, ohne Schaden zu nehmen. Der erschlagenen Kuh sah man nicht die geringste Beschädigung an, ebenso der Mauer."

Wo die beiden Gewitter zusammenstiessen, im untern Toggenburg und im obern Thurgau, entleerten sich die Wolken in Strömen und mehrfach prasselte auch Hagel auf die Fluren.

Folgende Berichte mögen die Entfesselung der Elemente besser illustrieren. „Neue Zürcher-Zeitung:

„Der Stationsvorstand von Herisau telegraphierte am 6. Juni abends 6 Uhr 10 Min. an das Eisenbahndepartement, dass sich infolge Wolkenbruchs bei km 2,9 ein Erdrutsch ereignet habe."

„St. Gallen, 7. Juni. Das gestrige Gewitter hat auch das Rheinthal heimgesucht. In Berneck schlug der Blitz zweimal ein, jedoch ohne zu zünden."

„Thurgauer Zeitung":

„St. Gallen, 7. Gestern Abend entleerte sich eine Viertelstunde lang ein Wolkenbruch über die Stadt und Tablat. Die Strassen waren schnell überschwemmt und stellenweise unpassierbar."

„Flawyl, 7. In Flawyl und Umgebung ging gestern ein furchtbares Hagelwetter nieder, das namentlich an den Bäumen und Kulturen grossen Schaden anrichtete. Während 3—4 Minuten gab es eine schwere Menge Steine in der Grösse von Baumnüssen."

„Gossau, 7. Ein furchtbares, mit Hagelschlag verbundenes Gewitter entlud sich gestern Nachmittag um 4 Uhr über unsere Gegend und richtete an Bäumen und Kulturen grossen Schaden an. Stark betroffen sind namentlich die Weiler Rain, Müll, Eichen, Höfe, Gebhardswil, Aufhofen, Niederwil, Bürerwald und die Gemeinde Flawyl. Die Nordostbahn konnte nur bis Kradolf fahren, da das Geleise Kradolf-Sulgen vom Wasser unterwühlt ist."

„Kreuzlingen, 7. Ein von Südosten herziehendes Gewitter mit Hagelschlag und fürchterlichem Sturm richtete gestern Abend von $^1/_2$5—$^3/_4$5 Uhr an Bäumen, Reben und Kulturen grossen Schaden an. Viele schöne Bäume liegen entwurzelt am Boden."

„Frauenfeld, 7. Gestern Nachmittag hat ein heftiges Gewitter die Umgegend von Bürglen, Buhweil, Sulgen und Amrisweil heimgesucht, begleitet von Hagelschlag. In Mettlen wurden zwei Brücken weggerissen, im Riet zwischen den Stationen Sulgen und Erlen ist der Eisenbahnverkehr unterbrochen. Auch aus dem hintern Kantonsteil werden Schädigungen durch Hochwasser gemeldet."

Hagelschlag wurde der „Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft" angezeigt von folgenden Gemeinden: Kt. Schaffhausen: Schleitheim; Kt. Thurgau: Erlen, Buchackern, Ennetaach, Heldsweilen, Buhweil, Schönenberg, Schweizersholz, Göttigkofen, Kradolf, Riedt, Sulgen, Schönholzersweilen, Andhausen, Berg, Mauren, Bürglen, Weersweilen, Donzhausen, Leimbach, Opfershofen, Istighofen, Mettlen, Reute. Kt. St. Gallen: Flawyl, Ober- und Nieder-Büren; Kt. Appenzell: Herisau.

Aus dem Forstkreis Büren-Niederhelfenschwyl liegt folgender forstamtliche Hagelbericht vor:

„Erster Donner $^1/_2$4^h; Gewitter kam aus Südosten und zog nach Nordwesten; Hagelschlag von 4^h bis 4^h 05 p und 4^h 10 p, vor und nachher sehr starker Regen. Der Hagelstrich dehnte sich in der Länge von Oberbüren bis Oberglatt ca. 7 km, nach der Breite zwischen der Glatt und der Staatsstrasse Oberbüren-Gossau 2—3 km aus. Körner Erbsen- bis Baumnussgrösse, mitunter eckig, ganz hell, von Südost nach Nordwest fallend mit starkem, wolkenbruchartigem Regen begleitet. Anfangs windstill, dann starker Wirbelwind. Vom Morgen an, bei meist bewölktem Himmel, war eine drückende Hitze und unheimliche Schwüle; dicke Nebelwolken zogen sich am Nachmittag in südlicher Richtung (Säntisgebiet) zusammen. Rasch zog sich das Gewitter in nordwestlicher Richtung hin, ununterbrochen von starken Entladungen begleitet; gelbgraue, tiefhängende Wolken liessen nichts Gutes ahnen. Cirka $^3/_4$4 Uhr fing es an zu regnen, fast wolkenbruchartig mit ganz wenig Hagelkörnern, dann trat wieder eine Pause ein. Nach einigen von Süden kommenden, kalten Windstössen trat ein schreckliches Hagelwetter ein; furchtbar prasselten die Hagelkörner auf die Kulturen nieder, zum Glück mit starkem Regen vermischt. Die vom Hagelschlag am meisten betroffenen Gegenden sind: Der östliche Teil von Flawyl, Aufhofen, Gebhardswil, Niederwil, Bürenwald, Gstalden, Rüthi, Oberbüren, bis zur Thur. Ueber der Thur ist der Schaden ganz unbedeutend, ebenso in den Gemeinden Niederbüren und Niederuzwil."

Nach vorstehenden Zeitangaben müsste dieser Hagelstrich, sofern das Gewitter wirklich aus Südosten kam, in einem Vorläufer des Zuges a aufgetreten sein; denn wie oben bemerkt, erwähnt St. Gallen das aus Südosten kommende Gewitter erst 4^h 15 p im Zenith stehend.

Folgendes sind die Tagessummen des Niederschlages einiger Stationen:

Sulgen 68mm, Nollen 61mm, Affeltrangen 50mm, Kreuzlingen 46mm, Flawyl 38mm, Bischofszell und Amrisweil je 37mm, Oberwangen und St. Gallen je 36mm, Birrwinken und Weinfelden je 35mm.

Am **7.** fanden nur vereinzelte Gewittererscheinungen statt. Winterthur, Niederneunforn und Lohn erwähnen Blitz und Donner um 9h p im Südosten, Augst und Rafz Gewitter am Abend, Genf Blitzen von 10½ p bis in die Nacht.

8. und **10.** vide tabellarische Uebersicht.

Am **9.** war der Luftdruck auch im Nordwesten in Abnahme begriffen und es lag über der ganzen südwestlichen Hälfte eine Zone gleichmässig verteilten, mittleren Druckes mit einem Minimum im Golf von Biscaya und einem andern nordwestlich der Balkanhalbinsel, während die schon am Vortage über dem Mittelmeergebiet aufgetretenen Minima fortbestanden. Am Nachmittag traten namentlich in der Ostschweiz böse Gewitter auf, vide tabell. Uebersicht a, b, c und d, ebenso, ausser den in der tabell. Uebersicht angeführten, noch folgende, vereinzelte in der Westschweiz (Tafel III, 4): Gross-Höchstetten 5h 30 p, Bourguillon 4h 30 p, Estavayer, Les Ponts 6h 15 p, Valeyres, Clarens 6h 40 p. Hagel fiel in Alterswil, Heitenried und St. Antoni (Kt. Freiburg), ferner in Röthenbach im Emmenthal. Zu Cormondes, unweit Bourguillon, schlug der Blitz in eine Kapelle, beschädigte die Thüre und verursachte im Innern erheblichen Schaden. Biel beobachtete im Südwesten bis Süden und Südosten von 4h p an „Kettenblitze von wenigstens 25—30 km Länge". Von sehr intensiver Natur war auch das oben erwähnte Gewitter in der Gegend von Clarens und Montreux. Hierüber berichtet Herr Bührer in Clarens:

„Donner 6h 25—7h p, Gewitter im Zenith 6h 40 p, Regen 6h 40—7h 30 p und später; Regenmenge 7h 30: 10,8 mm. Um 6h p fing es heftig an zu regnen auf Naye, Caux etc. und das Gewitter schien sich von da nach Süden wenden zu wollen, ehe es zu uns kam. Viele, sehr heftige Entladungen; bei einer wurde das elektrische Licht einen Moment unterbrochen. Schläge folgten in Intervallen von ½—¾ Minuten. Um 7½ Uhr nochmals zwei Donner (5½h p einmal Donner über Savoyen). Die steinernen Uferdämme der Baye de Montreux sind auf etwa 100 m Länge aufgerissen und fortgeschwemmt, wodurch zwei Häuser gefährdet wurden. Der Blitz hat viermal in die Tramleitung geschlagen und zwei Wagen verbrannt, das eine Mal in Basset, von wo aus der Strom vom Tramlokal bis ins Wagendépôt nach Clarens lief und dort den Blitzableiter zerstörte."

Dem Blatte „Feuille d'avis de Montreux" entnehmen wir noch:

„Un orage comme Montreux n'en avait plus vu depuis 1865 s'est abattu dimanche soir (9 Juin) sur notre contrée. Aux environs de sept heures une pluie diluvienne tombait à torrents emplissant les rues et les gondoles. Peu après le cornet des pompiers retentissait appelant tous les hommes sur le parcours de la Baye qui, gonflée avec une rapidité extraordinaire, roulait ses flots jaunâtres par-dessus les digues entraînant des cailloux enormes, des troncs d'arbres et toutes sortes de déblais menaçant d'obstruer son cours. Les hommes ont travaillé toute la nuit. L'orage qui venait de la chaîne de Verreaux a commencé à 6h 5 minutes. Il battait son plein dans le Vallon des Avants à 6h 25 minutes. Il est tombé pendant l'orage (entre 6 et 7 heures) 70mm d'eau aux Avants, 56,5 mm à Caux et 10,8 mm à Clarens. Clarens était protégé par le joran, qui soufflait très fort et empêchait les nuages d'arriver. A l'usine électrique, près de Crin, un mur nouvellement construit a été enlevé; deux dynamos sont sous l'eau. A Territet, les vignes situées sur les pentes sont ravinées, un pan de mur s'est effondré. Quelques secondes après le passage du bateau à Territet, la foudre est tombée dans le lac. On nous dit qu'elle est tombée également près du bâtiment des postes à Clarens."

In Lausanne (seit 3h p), Nyon und Gimel (zwischen 5h und 6h p) wurde Donner und Blitzen im Südsüdosten, in Nyon um 5h 30 p auch über dem Jura beobachtet. Wetterleuchten melden Buus 9h p, Genf 10h 30 p.

Bezüglich des in der tabell. Uebersicht vor litt. a erwähnten Gewitters (Tafel III, 4) aus dem Rheinthal zum Säntis haben wir noch folgendes nachzutragen:

3h 07 und 3h 40 p schlug der Blitz ins Telegraphenbureau Säntis. In der Umgegend melden Gewitter Wildhaus (2 km entfernt), Obstalden 3h p, Haag 6h p, Peterzell, Flawyl (3h 50 p Hagel). Bischofszell berichtet:

„4—6h Gewitter im Südwesten und Südosten. Von 4h 30 p an auch Gewitter im Norden und Nordosten (Bodensee), (vide auch c der tabell. Uebersicht). Wind NE0 bis 4h 20 p, springt um in SW2, 6h p NW2, 7h p W0."

St. Gallen schreibt:

„In der Zeit zwischen 3h 46 und 6h 40 p sind zwei Gewitterzüge zu unterscheiden; der eine kam aus dem Appenzellerland und bewegte sich gegen Gossau, Flawyl dem Thurthale zu, der andere scheint sich aus dem Rheinthale dem Bodensee zugewandt zu haben, wo er längere Zeit stehen blieb und sich dann gegen das deutsche Ufer verzog."

Bregenz meldet:

„Ein Gewitter kam aus dem Bregenzer Wald über Pfänder und Bregenz nach Friedrichshafen, ein zweites scheint über Heiden stattgefunden und seinen Weg über den See genommen zu haben."

Nachdem bis zum 10. die Abnahme des Luftdrucks über West- und Centraleuropa fortgedauert hatte, sank das Barometer auch im Süden, so dass am **11.** eine Zone niedern Druckes, wahrscheinlich mit einzelnen Teilminima, sich von Skandinavien südwärts durch den ganzen Kontinent bis Afrika erstreckte, weshalb sich in Centraleuropa vielfach Trübung und Niederschlag einstellte.

Am Nachmittag zogen Gewitter (a, Tafel III, 6) über die Stationen Flühli, Entlebuch 0^h 40—4^h 20 p, Luzern 5^h 15 p, Schwyz (Donner in Glarus), Schönenberg, Wädenswil 6^h p, Stäfa, Rüti, durch das Gasterland und über den Hummelwald ins mittlere Toggenburg: Lichtensteig, Ebnat (7^h 05 p Hagel von Südwesten). Laut Notiz von Entlebuch trieb der NW das heftige Gewitter in die Alpgegend Bäuchlen-Schleiden-Escholzmatt nach Obwalden. Es zog also zuerst südostwärts. Muri, Mettmenstetten, Gyrenbad und Wernetshausen sahen die Gewitter im Süden vorbeiziehen. Der Beobachter letzterer Station bemerkt:

„Dieses Gewitter (2—10 km entfernt) wurde vom NW nach Süden gedrängt; die Hauptstärke desselben schien sich über die Bezirke Höfe und Obersee in die March zu bewegen. Ein anderes stand gleichzeitig im Norden über Bäretsweil und Fischenthal. Die beiden Gewitter stiessen schiefwinklig zusammen.".

Wahrscheinlich war das im Norden stehende Gewitter identisch mit Zug c (vide unten).

Vielleicht unter dem Einfluss des Zuges a gingen niederschlagsreiche Gewitter, deren Donner bis nach Triengen gehört wurde, über Münster und Kaltbad (Gemeinde Mauensee). Regenmenge in Sursee von $4^1/_4{}^h$ p bis $9^1/_2{}^h$ p allein 27 mm.

Herr Bächler, welcher sich zur Zeit des Gewitters im „Waldhaus", Gemeinde Gunzwyl, einer Anhöhe 11 km nordöstlich von Sursee, befand, schreibt:

„Zug des Gewitters mindestens 12 km lang von Nordost nach Südwesten. Abends 5 Uhr wurden vom Blitz getroffen zwei Knaben, die in einer Torfscheune im Kaltbacher Moos, zwischen Kaltbach und St. Erhard, ca. 3 km nordwestlich von Sursee, vor einem furchtbaren Gewitter Schutz suchten. Der Blitz setzte die Scheune in Brand. Ein Mann, der auf das Aufsteigen der Rauchwolke hinzueilte, fand die Knaben arg zugerichtet und besinnungslos am Boden liegend, einen ebenfalls vom elektrischen Strahl getroffenen Hund tot. Die Knaben kamen nach einiger Zeit wieder zum Bewusstsein, litten aber noch grosse Schmerzen."

Herr Lindegger in Münster meldet:

„Niederschlag 19 mm. Im Nordosten drei kurze Züge nacheinander, nächste Detonation $1^1/_2$—2 km entfernt. Im Südwesten ein Zug $^3/_4$ km entfernt; sie schienen sich gegen Süden hin zu vereinigen. Laut zuverlässigen Berichten erfolgten an folgenden Orten Blitzschläge: 1. In einen Baum bei Wili, südlich von Münster; 2. in einen Blitzableiter in Unterweiherhaus, südlich von Neudorf, wenig westlich von der Kantonsstrasse Luzern-Münster; 3. in einen Baum bei Elmenringen südöstlich von Neudorf, östlich der genannten Kantonsstrasse."

Um die gleiche Zeit zogen Gewitter (c, Tafel III, 6) über Wald, Bäretsweil, Kollbrunn, Töss, Winterthur 4^h 10 p, Mosnang, Wyl, Nollen, Flawyl, Bischofszell 7^h p. Frauenfeld wurde noch vom Gewitterregen gestreift; Weinfelden vernahm nur Donner aus Süden. Diesem Zuge begegnete in Flawyl ein kleines Gewitter (d) von Süden herkommend.

Flawyl berichtet:

„Donner 5^h—8^h 30 p. Gewitter aus S kommend im Zenith um 6^h p. Um 6^h p Blitzschlag in eine Scheune, ohne zu zünden. $^3/_4 7^h$ p Zusammentreffen eines zweiten Gewitters von Westen her mit ersterem; vorher Wechseln der Windrichtung."

Der „Neuen Zürcher-Zeitung" entnehmen wir hierüber folgendes:

„Wyl, 12. Juni. Gestern abend ergoss sich über die Gegend von Alt- und Untertoggenburg, wie auch über das Fürstenland ein heftiges Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen, der an verschiedenen Orten bedeutenden Schaden anrichtete. So wird aus Batzenhaid gemeldet, dass die Umgebung grösstenteils unter Wasser stehe und der Bahnverkehr unterbrochen sei. In Niederutzwyl wurde abends 8 Uhr Sturm geläutet und ebenso musste in Gossau wegen der grossen Wassernot die sämtliche Hülfsmannschaft des Ortes alarmiert werden, indem die beiden Bäche, die durch das Dorf fliessen, in kürzester Zeit zu nie beobachteter Höhe anschwollen und ihr Wasser Strassen, Gärten und Wiesen verwüstete und in die Häuser eindrang."

Am Abend zogen Gewitter (e) über Teufen, Heiden 7^h 25 p, St. Margrethen, Bregenz (8^h 35—8^h 55 p im Zenith). Hierüber (teilweise auch auf c und d passend) schreibt der Säntisbeobachter, dass ein Gewitter von Ost nach Südost, dann wieder zurück nach Ost sich bewegt und hierauf nach Ost und Nordost sich verzogen habe. Bregenz sah das Gewitter aus der Gegend von Heiden und Walzenhausen zum See und ins Rheinthal kommen und über die Pfänderkette hinüber ins bairische Allgäu ziehen. St. Gallen, Rorschach und Altstätten beobachteten nur Donner.

Die Niederschlagssummen dieses Tages waren in der Ostschweiz sehr grosse, z. B. in Lichtensteig 62mm, Rorschach 55mm, St. Margrethen 49mm, Peterzell 42mm, Heiden 37mm, Flawyl 36mm.

Vom **12.** meldet nur Locarno ein Gewitter im Südwesten. (Eschenthal?)

Am **14.** hatten die Stationen Davos 9^h p und Rivera 9^h 30—10^h p Gewitter, Castasegna Donner in der Nacht.

13. und **15.** vide tabellarische Uebersicht, ebenso die Gewitter vom **17.** mit Ausnahme eines leichten Hagelwetters im Forstkreise Schwyz (Tafel I, 4), worüber folgender Bericht vorliegt:

„Eintritt des Gewitters 3^h p, Hagel 3^h—3^h 10 p; Gewitter kam aus Südwesten, zog nach Nordosten und scheint entstanden zu sein südwestlich vom Vierwaldstättersee. Mittlere Grösse der Körner 10 mm, maximale Grösse 14 mm; sie fielen von Süden und bedeckten den Boden nicht. Der Hagelstrich dehnte sich vom Vierwaldstättersee her über Urmiberg bis Seewen und Schwyz, dann an Brunnen und Schönenbuch vorbei bis gegen Rickenbach hin."

Während am **18.** sich über Westeuropa eine Zone niedern Druckes erstreckte, mit einem Minimum in England, einem andern über dem biscayischen Meerbusen, war über dem Südosten des Kontinents der Luftdruck relativ hoch. Aus der Ostschweiz wurde mittags leichter Föhn gemeldet. Die folgenden ausgenommen sind alle Gewitter dieses Tages in der tabell. Uebersicht behandelt.

Spät abends gingen Gewitter (Tafel II, 6) über die Stationen Delémont 9^h 40 p, Therwil, Binningen, Basel 10^h 10 p (schon 8^h 45—9^h 15 Donner, Gewitter ringsum), Liestal, Buus 10^h 40 p, Böckten und Wittnau. In Buus (10^h 42—10^h 45 p) und Rickenbach fiel Hagel, an ersterem Orte von Erbsengrösse. Neuenburg beobachtete ein Ferngewitter im Norden, Biel ein solches im Münsterthal und in der Montozkette sich ostwärts verziehend mit Blitzen bis nach Mitternacht; diese sind wohl mit obigen identisch. In Wernetshausen, Zürich, Winterthur, Schaffhausen wurde Wetterleuchten im Nordwesten und Westen beobachtet.

Der Beobachter von Therwil giebt folgende Beschreibung:

„Gewitter von 9^h—11^h p über der Station. Niederschlagssumme 4,6 mm. Der Blitz schlug im Bruderholz, ungefähr 20 Minuten von Therwil, in eine Tanne von 2 m Umfang und 25—30 m Höhe. In der Höhe von 12 m wurde der Baum entzwei gebrochen. Die Krone lag so am Boden, dass ihr unterer Teil die Wurzel des Stammes (Stumpf) fast berührte. Vom Stumpf wurden vier 10—12 m lange Splitter bis zur Wurzel hinunter abgetrennt und einige Meter fortgeschleudert. Ungefähr $^2/_3$ des Stumpfes steht noch, der obere Teil desselben ist ganz zersplittert."

19. Bei wenig veränderter Situation traten auch an diesem Tage hauptsächlich in der Westschweiz Gewitter auf und zwar wieder am ausgedehntesten im Jura (Tafel III, 1).

Von denselben wurden getroffen die Orte Verrières, Les Ponts 7^h 05 p (Donner in Neuchâtel), Biel 8^h 10 p (3 km im Nordnordwest bis Nord nach Nordnordost), Delémont 8^h 30 p und 9^h 30 p, Basel 9^h p, Liestal und Waldenburg. In Péry-Reuchenette, sowie im Münsterthal, ferner in Alle, Miécourt und Vendlincourt fiel Hagel. Buus meldet Blitze im Nordwesten. Therwil beobachtete nahe Gewitter im Südwesten, Norden und Nordosten. Chaumont scheint von dem Gewitter nur gestreift worden zu sein. Die elektrischen Entladungen dieses Zuges waren als Wetterleuchten aus Westen und Nordwesten bis zum Pilatus, ferner bis nach Muri, Wernetshausen und Hallau bemerkbar. Ueber einen Blitzschlag in Verrières entnehmen wir dem „National Suisse":

„Aujourd'hui, à six heures et demie du soir, un orage de courte durée, mais d'une grande violence, a éclaté sur notre village. La foudre est tombée sur une maison du quartier du Crêt et l'a consumée. La rapidité du feu a été telle qu'en moins de cinq minutes la toiture et la chape ont été embrasées. Heureusement que la foudre n'a pas fait de victime; un jeune homme cependant a été atteint par le fluide, mais assez légèrement."

Grosse Niederschläge verzeichneten an diesem Tage: Les Ponts 43mm, Delémont 23mm, Dombresson 22mm. Auch am **20.** fielen allgemein starke Regenmengen, so z. B. in Grindelwald 58mm, Weggis 49mm, Schwyz 46mm, Lachen 42mm, Gersau 40mm, Luzern 29mm, Ricken 31mm und an vielen anderen ostschweizerischen Stationen über 20mm.

Die Gewitter dieses Tages, sowie diejenigen des **22.**, **23.** und **24.** Juni sind in der tabell. Uebersicht vollständig behandelt.

29. Nachdem seit dem 24. in West- und Mitteleuropa das Barometer allmählich gesunken, im Mittelmeergebiet dagegen gestiegen war, lag über dem ganzen Norden und Westen eine flache Zone niedern Luftdruckes mit dem schon bestehenden Depressionscentrum im rigaischen Meerbusen und einem andern über den britischen Inseln. Ueber Centraleuropa war ein Gebiet gleichmässig verteilten, mittleren Druckes, in welchem wahrscheinlich auch einzelne Teilminima vorkamen. Am Nordfuss der Alpen machte sich Föhnströmung bemerkbar. Fast in allen Teilen unseres Landes fanden seit dem Mittag elektrische Entladungen statt.

Ein Zug von Gewittern (a, Tafel IV, 3) machte sich in der Nordwestschweiz durch starken Hagelschlag fühlbar. Ganz oder teilweise in seinem Bereiche lagen die Stationen Delémont 12^h 35 p (Blitzschlag ohne Zündung in ein Haus nahe dem Bahnhof), Therwil 12^h 30—1^h p (vorbei im Süden nach Südosten), Pfeffingen, Arisdorf, Reigoldswyl 1^h 10 p, Waldenburg, Liestal, Böckten, Buus, Wittnau, Rheinfelden, Böttstein, Höchenschwand 2^h 10 p. Basel berichtet von einem Gewitter, das gleichzeitig im Norden stand, Wilchingen von einem solchen, das um 2^h 15 p dort auftrat.

Liestal schreibt:

„Samstag, den 29. Juni, mittags, ging über hiesige Gegend ein Gewitter, das in der Umgebung bis auf eine halbe Stunde von der Station ziemlich viel Schaden angerichtet hat. Der Regen mit vereinzelten Hagelkörnern dauerte hier von 1^h 05 p bis 1^h 25 p und betrug 3,3 mm."

Wittnau meldet:

„Hagel 1^h 26—1^h 30 p, Regen 1^h 25—1^h 30 p. Einzelne Hagelkörner, gross und rund, wie kleine Baumnüsse; andere, runde Scheibchen mit strahligem Kern. Aeusserer Ring der Scheibe (Grösse eines Frankens) weiss, undurchsichtig, innerer Kreis hell, durchsichtig. Es wurden einige Fensterscheiben eingeschlagen, sonst Schaden nicht gross."

Der „Volksstimme von Baselland" entnehmen wir folgende Einsendung:

„Reigoldswil. Letzten Samstag nachmittag (29. Juni) wurde ein Teil unseres Gemeindebannes, sowie Teile der angrenzenden Gemeinden Bretzwil, Lauwil, Titterten und Arboldswil von einem schweren Hagelwetter verwüstet. Das Getreide, die Kartoffeln, Gemüse etc. sind total zerhackt und in den Boden geschlagen. Die Hagelkörner waren gross und fielen 4 Minuten lang ganz dicht, so dass man stellenweise noch am Abend ganze Haufen antraf. Das Gewitter dehnte sich ziemlich weit nach Norden aus und schädigte ebenso sehr die Kulturen von Bubendorf bis an die Bahnlinie beim Altmarkt."

Aus derselben Quelle erfahren wir, dass der Blitz in die Telegraphenleitung Niederschönthal-Schauenburg schlug, 12 Stangen mehr oder weniger stark beschädigte und eine Anzahl Isolatoren zertrümmerte.

Der „N. Zürcher-Zeitung" wurde berichtet:

„Das Gewitter stand lange Zeit auf dem Plateau zwischen Büren und Bretzwil. Während der südliche Teil des Wolkenzuges tiefschwarz war, hatte der nördliche Flügel eine mehr graue Färbung. Der Berg westlich von Bubendorf teilte das Gewitter und der Hauptteil desselben brach nördlich des Berges über Riedboden im Frenkenthal hinab. Die Luftströmung des vordern Frenkenthales trieb die Gewitterwolken, die sich an den Höhen auf dem östlichen Ufer der Frenke, besonders am Galmsberg, befanden, nordwärts. Wie sie in das Ergolzthal hinaustraten, trieb die dort thalaufwärts kommende Windströmung die Wolkenmasse zurück und so musste sich das Gewitter über die Gegend Bubendorf-Altmarkt entladen. Anfänglich fielen nur wenige schwere Regentropfen, doch bald darauf, 1 Uhr 17 Minuten, kirsch- und nussgrosse Hagelkörner, die durch den starken Sturm noch vermehrte Kraft erhielten. Der Hagelschlag dauerte 6 Minuten. Das Gewitter nahm den Weg über die Einsenkung zwischen dem Liestaler Aussichtsturm und dem Grammont bei Lausen in der Richtung nach Hersberg-Nusshof. Die vom Hagel beschädigte Zone erstreckt sich von Ziefen—Arboldswil bis Nusshof, doch liegt das Centrum unmittelbar im untersten Teil des Frenkenthales, bei den Höfen Bärhalden, Riedboden, Wannen, Gräuben und Altmarkt. In der Peripherie der Zone beträgt der Schaden 10—30 %, im Centrum dagegen 50—100 %."

Ausser den schon genannten wurden laut Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft folgende Gemeinden vom Hagelschlag betroffen:

Kt. Bern: Brislach, Laufen, Wahlen, Zwingen; Kt. Solothurn: Bärschwyl, Breitenbach, Fehren, Grindel, Himmelried, Meltingen, Nuningen, Büren, Seewen; Kt. Baselland: Bubendorf, Lausen, Liestal, Lupsigen, Seltisberg, Ziefen, Lampenberg; Kt. Aargau: Herznach, Wittnau.

Vom Calanda gegen das Schanfigg und das Prättigau zogen nachmittags Gewitter (i, Tafel IV, 3), welche von den Stationen Chur, Schiers, Seewis und St. Antönien notiert wurden. Sargans nahm Donner, Säntis Blitzen aus Süden wahr.

Der Beobachter von Seewis meldet:

„Am 29. Juli nachmittags zog über unsere Gegend ein Gewitter mit W—E-Richtung. Regen 5^h 25 p—7^h 10 p im Betrage von 14,1 mm. Im benachbarten Hinter-Valzeina am Churberg, der ca. 1 km nordöstlich von der Cipriansspitze liegt, schlug der Blitz zwischen 5 und $5^1/_2{}^h$ p in einen Stall, welcher nebst einem 3 Schritte davon stehenden niedergebrannt wurde. Das Einschlagen des Blitzes erfolgte nach Mitteilungen von Augenzeugen vor dem Beginn des Regens. Ein ca. 100m entfernter, erheblich höher liegender Stall, neben dem ein kräftiger Lärchenbaum steht, blieb verschont."

Mit Anbruch der Nacht zogen Gewitter (p, Tafel IV, 4) über Basel 6^h 25 p, Buus 6^h 50 p, Böckten, Rheinfelden, Höchenschwand, Wyl, Eglisau, Wilchingen 7^h 55 p, Rheinau, Neunkirch (3 km südlich vorbei), Schaffhausen, Lohn. Donner aus Norden wurde vernommen in Therwil, Wittnau, Diessenhofen und aus Süden und Südosten in Hallau und Schleitheim. Ein zweites Gewitter um 8^h 45 p meldet Wilchingen.

Alle übrigen Züge und Gruppen vide tabell. Uebersicht.

Wetterleuchten wurde beobachtet auf dem Chaumont, in Marsens, Lausanne, Bern, Clarens, Donner aus der Ferne in Buus und Wittnau 8^h—8^h 30 p und Nyon.

Die Gewitter dieses Tages zeichneten sich im allgemeinen weder durch Intensität der elektrischen Entladungen, noch durch starke Niederschläge aus, blieb doch bei den meisten Stationen die Tagessumme unter 10mm. Ueber 20mm Regen wurde gemessen in: Altstätten 21mm, Heiden 28mm, Nesslau 22mm, Andermatt 23mm, Rivera-Bironico 21mm.

Juli.

Im ganzen ein rechter Sommermonat mit vielen warmen, sonnenscheinreichen Tagen, war der Juli nur vom 5. bis 7., ferner am 12., 13., 22. und 23. infolge Gewitterregens, am 29. infolge Landregens kühl. Am 29. machte sich der Temperaturfall um so mehr fühlbar, als am Vortage, veranlasst durch Föhnströmung, das Thermometer auf vielen Thalstationen bis über 33° C. gestiegen war. Die Tage mit hoher Temperatur kompensierten den Wärmeausfall der kühlen meistenorts mehr als vollständig. Die gewöhnlich abends und nachts fallenden Niederschläge ergaben keine grossen Beträge; einzig am 12., strichweise auch am 5., 17., 19. und 29. regnete es in erheblichen Mengen. Deshalb erreichte im allgemeinen auch die Monatssumme bei weitem nicht die gewohnte Ziffer, und überstieg letztere nur in einzelnen Teilen der Westschweiz.

Der Juli begann mit weitverbreiteten, zahlreichen Gewittern. Ein Depressionscentrum (745mm) näherte sich am 1. den britischen Inseln; zugleich schien sich ein sekundäres Minimum in der Nordsee auszubilden. Ein Gebiet mittleren Druckes lag über Central- und Südeuropa, während ein Maximum über dem Mittelmeer stand und sich deshalb in unserm Lande Föhnströmung geltend machte. Von den Gewittern dieses Tages sind die meisten in der tabell. Uebersicht eingehend behandelt. Im Bereiche des Zuges b (Tafel IV, 5) waren folgende Stationen: Säntis 2^h 43—4^h 24 p, Urnäsch, Peterzell, Schwäbrig 3^h p, Teufen 2^h 55 p, St. Gallen, Bischofszell 2^h 45—3^h p („schwaches Gewitter aus Südwesten bei mässigem Wind"), Weinfelden 3^h p (in Zezikon ein Haus vom Blitz eingeäschert), Heiden 3^h 15 p, Arbon, Altstätten (1 Stunde im NW nach NE), St. Margrethen, Friedrichshafen, Bregenz 3^h 25 p („Blitzschlag ins Schulhaus Mererau, ohne Zündung, aber mit starker Demolition; Gewitter zog nach dem bairischen Allgäu"). Die Richtung der Gewitter wird von den Beobachtern mit West—Ost oder Südwest—Nordost angegeben. Einzelne Stationen im Gewittergebiet verzeichnen grosse Tagessummen des Niederschlags, z. B. Appenzell 83mm, Schwäbrig 40mm, Teufen und Heiden je 22mm, St. Margrethen 16mm, St. Gallen 14mm, die übrigen weniger als 10mm.

Am Abend zogen heftige Gewitter (e, Tafel IV, 6) über die Stationen Sentier (6^h 30—9^h 30 p intensives Gewitter mit Hagelschauer), Les Mines Risoux, Valeyres s. Rances, Les Ponts 8^h 20 p, Sonvillier 9^h p. Ueber dieselben berichtet der Beobachter von Sonvillier (Envers de):

„Tonnere 7^h 30 p—0^h 20 a, pluie 7^h 50 p—5^h 30 a, grêle 8^h 58—9^h p, décharges électriques très-fortes toutes les 5—10 minutes. C'est le plus long orage que j'ai observé, ou pour mieux dire, une suite d'orages avec pluie très abondante. Il comprenait Chasseral et Sonnenberg."

Noch an mehreren andern Orten fiel Hagel. So berichtet die „Estafette":

„Echallens 1^{er}, 8^h du soir. Une forte averse de grêle venant du pied du Jura s'est abattue ce soir vers 8^h moins un quart sur notre localité. Des grêlons d'une grosseur peu commune tombèrent si serrés et avec une telle violence qu'en moins d'une minute le sol était blanc. Les plus petits grêlons dépassaient en moyenne la grosseur d'une belle noisette, les plus grands, de forme ronde pour la plupart, mais un peu aplatis, avaient le diamètre d'une pièce de cinq francs, sans aucune exagération. Fort heureusement l'averse n'a duré que quelques minutes."

„Giez (Corr.). Lundi à 8^h ½ du soir, il est tombé pendant 4 minutes des grêlons de la grosseur d'une noix et plus. Puis la pluie s'est mise de la partie et s'est abattue en torrents sur nos champs."

„Gressy. Lundi, une forte colonne de grêle qui venait d'Orbe, doit avoir ravagé les vignobles de cette contrée, ainsi que les villages de Mathod, Suscévaz, Champvent et Chamblon. Nous n'avons été que peu endommagés, mais les grêlons, de la grosseur d'un œuf, ont contusionné quelques personnes."

„Rances. Lundi soir, un orage d'une violence inouïe s'est abattu sur notre contrée. Pendant environ trois heures, la pluie, mélangée de grêlons, est tombée en telle abondance que les rues ressemblaient à des torrents. Les blés sont la plupart versés; la vigne a passablement de mal; en maints endroits la terre est jonchée de grappes."

„Yverdon. Pendant toute la journée de lundi, la chaleur a été étouffante. Le long du Jura s'étaient successivement formés, puis rapidement dissipés, de petits orages locaux. Tout à coup, vers le soir, le ciel s'assombrit subitement et à 7 heures ¼, une colonne de grêle s'abattit sur notre ville et ses environs. Pendant un quart d'heure la grêle tomba avec une violence inouïe: Les grêlons agglomérés étaient d'une grosseur considérable. Plus de vingt minutes après l'averse, on en ramassait encore du poids de 20 grammes et ce n'étaient pas les plus gros. Inutile de dire que sur le parcours de cette colonne tout est hâché. En ville, dans chaque maison, nombreuses sont les vitres brisées. Un peu plus tard, une seconde colonne, non moins violente que la première, se forma sur le Jura et suivit la chaîne."

Auch aus Valeyres-sous-Rances, Valeyres-sur-Montagny, Villars-sur-Champvent und Grandson wird über starken Hagelschaden berichtet.

Bis spät in die Nacht bewegten sich heftige Gewitter (f_1, Tafel IV, 6), über Neuenburg 7^h p (7^h 35—7^h 38 p wallnussgrosse Hagelkörner), Chaumont (8^h 15 p und 8^h 40 p etwas Hagel), Biel 7^h p—1^h 30 a, Grenchen (etwas Hagel), Herbetswil („ein Gewitter folgte dem andern"), Niederwil („Schaden in Gärten und Aeckern"), Delémont („die ganze Nacht vorbeiziehende Gewitter, Blitzschläge an verschiedenen Orten, z. B. ins Schlachthaus"), Waldenburg, Pfeffingen, Augst, Liestal, Arisdorf, Langenbruck („fast ohne Aufhören bis nach 3^h a ringsum Blitz und Donner"), Eptingen, Olten, Aarau 7^h 53 p—5^h 30 a („im Westen nach Nordosten. Gewitter blieb fast immer stationär in der Richtung gegen Olten und näherte sich einige Male gegen Aarau"), Mümliswil, Wittnau („drei Heftigkeitsmaxima: 9^h 30 p, 10^h p, und zwischen 10^h 10 p und 11^h 15 p"), Möhlin, Brugg, Böttstein, Zurzach, Höchenschwand. Buus erwähnt Donnerrollen von 5^h 15 p bis 4^h 30 a, Marsens wiederholtes Blitzen. Olten schreibt:

„Gewitter zeichnete sich aus durch grossen Wechsel der Windrichtungen, beständiges Donnerrollen ohne grosse Intensität und lange Dauer — bis 4^h a."

Biel berichtet:

„Das Hauptgewitter war im Norden ca. 8^h p sehr heftig. Der Blitz zündete in Leubringen ein grosses Doppelhaus an. Im „Riedweg", nordöstlich der Stadt, warf der Blitz ein Kamin von einem Hause und schädigte namentlich das Dach; mehrfach sind Blitzstrahlen in Bäume und ins Wasser gefahren. Die Hagelkörner waren bis haselnussgross, richteten aber hier keinen Schaden an. Das Gewitter hielt bis $1½^h$ früh an, bald näher, bald ferner in allen Richtungen. Im Rebberg zwischen Biel und Leubringen fiel dichter, baumnussgrosser Hagel in ganz durchsichtigem Eise. Niederschlagsmenge bis 9^h p: 11^{mm}."

Auch Bourguillon (Freiburg) meldet ein Gewitter mit Donner von 9^h 30 p bis 4^h a, dessen Intensitätsmaximum auf 9^h 45 p gefallen sei und berichtet im weitern:

„Dans la soirée l'horizon était embrasé d'éclairs fulgurants. A diverses reprises l'orage s'est éloigné, puis rapproché."

Die Gewitter des Zuges f_2 (Tafel IV, 6), welche sich um die gleiche Zeit gegen die Ostschweiz bewegten, sind uns gegeben durch die Stationen Bern, Affoltern, Triengen, Kölliken, Sursee, Münster, Sins, Mettmenstetten, Schönenberg 11^h 30 p—0^h, Wädensweil ca. $11¾^h$ p, Zürich 11^h 45 p, Dielsdorf, Stäfa, Grüningen, Uster 11^h 50 p, Gyrenbad 11^h 58 p—0^h 10 a, Wernetshausen („2 ^{km} im Norden nach Nordosten"), Kollbrunn, Töss, Winterthur 11^h 15 p

bis 1h a. In Schönenberg und Wädensweil fiel kurze Zeit Riesel ohne bemerkenswerten Schaden; in Wernetshausen wurden durch leichten Hagel die Gemüse in den Gärten zerfetzt. In Zürich beobachtete man schon um 9h p Wetterleuchten im Westen, 11h 45 und 0h Donner 2 km südöstlich, nach dem Gewitter fortgesetztes Blitzen im Osten, zeitweise auch im Norden. Stäfa berichtet:

„Gewitter im Zenith 0h. Ein Teil der Gemeinde wurde von einem heftigen Hagelschlag betroffen; derselbe war aber nur von kurzer Dauer. Immerhin richtete er in einigen Rebgeländen bedeutenden Schaden an, der von den Eigentümern auf 15—60% geschätzt wird."

Der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft wurde eine grosse Menge von Schadenanzeigen gemacht, und zwar aus folgenden Gemeinden:

Kt. Bern: Dürrenroth, Rüegsau, Sumiswald, Walterswyl, Bolligen, Bümplitz, Kirchlindach, Wohlen, Büren z. Hof, Fraubrunnen, Limpach, Schalunen, Utzenstorf, Höchstetten, Koppigen, Nieder-Oesch, Thunstetten, Büetigen, Nieder-Bipp, Seeberg, Wangen, Lyss, Biel, Vauffelin.

Kt. Solothurn: Solothurn, Ischertswyl, Lüterkofen, Aeschi, Biberist, Deitingen, Derendingen, Heinrichswil, Hersiswil, Lohn, Luterbach, Winistorf, Zuchwil, Oensingen.

Kt. Luzern: Gettnau.

Kt. Waadt; Villars-le-Grand, Chabrey, Constantine, Bellerive.

Gross war auch die Regenmenge in dem Gebiet der Züge e und f1. Um 7½h a des folgenden Tages betrug die Messung in: Valeyres s. Rances 77mm, Le Carroz 55mm, Dombresson 52mm, Les Ponts 44mm (wovon 19mm während des Gewitters), Sentier und Mines Risoux je 32mm, Chaumont 64mm, Neuenburg 54mm, Biel 40mm, Buus 76mm, Böckten 68mm, Möhlin 64mm, Arisdorf 52mm, Balsthal 48mm, Mümlisweil 46mm, Liestal 43mm, Langenbruck und Waldenburg je 42mm, Olten 22mm.

Nicht so hoch fielen die Ergebnisse in Zug f2 aus: Bern 37mm, Huttwyl 26mm, Affoltern i. E. 22mm, Sursee und Triengen je 19mm, Wädensweil und Meilen je 18mm.

1./2. und **2.** Blieben die Gewitter in der Westschweiz am Abend längere Zeit stationär, so wiederholten sich dieselben nach Mitternacht wieder, so dass, wie schon bei f1 angedeutet, an vielen Orten die ganze Nacht hindurch bis morgens 5h ein Gewitter dem andern folgte. Besonders gilt dies von einigen in der tabell. Uebersicht schon erwähnten (vide Alinea nach a und Zug b vom 2. Juli), sowie von denjenigen in der nordwestlichen Ecke unseres Landes. Wittnau schreibt:

„Bis 5h a zog jede Stunde ein Gewitter über hiesige Gegend, namentlich ein starkes um 3h a."

Therwil: „Die ganze Nacht Gewitter."

Liestal: „Gewitter 8h p—4h a."

Langenthal: „Donner fast ununterbrochen von 8h p—3h 30 a."

Ihr Zusammenhang lässt sich der unbestimmten Zeitangaben wegen nicht feststellen. Ausser den angeführten melden noch folgende Stationen Nachtgewitter vom 2. früh: Stein a. Rhein 1h 30 a, Böckten 3h a, Buus 4h a, Kilchberg 3h a, Schöfflisdorf, Wyl (R), Eglisau, Schaffhausen 5h 10 a, Stein 5h 25 a. Nur Donner erwähnen Zürich 5h 15 a bis 5h 30 a, Winterthur 4h 40—6h a, Wernetshausen 5h a, Diessenhofen 9h 25 p—6h 05 a (am stärksten 0h 30 bis 3h 30 a.)

Bald nach Mitternacht waren auch Gewitter a, tabell. Uebersicht 2. Juli, (Tafel IV, 6) über die Bodenseegegend gezogen. Solche melden die Stationen: Bischofszell, Weinfelden 0h 30 a, Nollen, Teufen 0h 45 a, Rorschach 0h 50 a.

Zum Schlusse noch einige Zeitungsnotizen über die Gewitter vom 1. auf den 2. Juli. Dem „Jura bernois" wird berichtet:

„Porrentruy. Après la chaleur accablante de la journée un orage a éclaté dans la soirée. Dans la nuit, vers 3 heures, un deuxième orage, accompagné de violents coups de tonnerre et d'une pluie torrentielle a de nouveau passé sur la ville."

„Coeuve. Pendant l'orage de lundi soir, vers 9½ heures, la foudre est tombée sur la maison de .... Ce bâtiment a été complètement brûlé. Les pompiers de Porrentruy, mandés par téléphone, sont allés au secours, mais à leur arrivée le bâtiment était déjà en cendres."

„Bienne: L'orage de lundi soir s'est déchaîné avec violence sur le Seeland. Une colonne de grêle a parcouru la contrée du côté de Lyss et a causé des dégâts importants. La foudre est tombée fréquemment et a causé plusieurs incendies. Au Wasen le fluide électrique a frappé un mur. Deux enfants qui se trouvaient près de là ont été renversés, sans toutefois avoir aucun mal."

„Evilard. Pendant l'orage de lundi la foudre a frappé la maison de . . . ., située près du grand tilleul qui domine la route, au-dessous du village. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tout le bâtiment était en feu. Deux personnes ont ressent la commotion et ont été projetées à terre. L'une d'elles avait complétement perdu connaissance."

Die „Volksstimme von Baselland" schreibt:

„Auf die wahrhaft drückende Hitze vom Sonntag und Montag folgte vom Montag auf den Dienstag eine Gewitternacht, wie wir sie nicht so bald erlebt haben. Kaum waren die heftigen Donnerschläge des einen Gewitters vorbei, folgten bald wieder neue Salven und weckten die Schlummernden, und dies zu wiederholten Malen. Beim letzten der vielen Gewitter schlug der Blitz um 3^h a in das Haus des . . . auf der Allmend in Sissach, ohne indes zu zünden. Der Strahl nahm unter fürchterlichem Gekrache seinen Weg von der First direkt neben dem Kamin dem Dache nach, durchbrach beim Dachgiebel an zwei 70 cm von einander entfernten Stellen die Mauer und sprang durch das darunter befindliche Fensterchen in der Küche des obern Stockes an den Wasserhahnen, von wo jede weitere Spur verschwindet. Der letztere zeigt eine geschmolzene Stelle. — Wie uns mitgeteilt wird, sollen auf dem „Sohr" bei Wintersingen drei der prächtigsten Obstbäume vom Blitz vernichtet worden sein."

„Wenslingen. Bei dem Gewitter in der Nacht vom 1. auf den 2. dies hat der Blitz in ein Haus geschlagen, ohne zu zünden. Er fuhr ins Kamin, warf die obere Partie hinunter und zertrümmerte den stehen gebliebenen Teil vollständig."

In Buus schlug, wie der Beobachter dieser Station uns mitteilt, der Blitz in einen Kirschbaum 500 m nach SSW vom Dorfe entfernt und zwar kurz nach 4 Uhr morgens des 2. Juli. Der mitten durchs Dorf fliessende Bach schwoll infolge der starken Regengüsse so an, dass er an einigen Orten über die Ufer trat.

3. und **4.** vide tabell. Uebersicht. Ueber die Gewitter im Sotto Cenere (Tafel V, 2) geben wir folgender Zeitungsnotiz Raum:

„Tesserete. Un violentissimo uragano si scatenò ieri sera (4 luglio) su tutta la Pieve, meno Ponte e Origlio; ma i guasti recati altrove, non reggono confronto al vero flagello prodottosi sul tratto dai monti di Roveredo all'alpe di Davrosio, annientando le campagne sottostanti delle frazioni di Odogno, Bettagno e Lelgio. L'imperversar del temporale durò più d'un ora e la grandine rimise per ben otto volte consecutive, sempre aumentando in quantità e grossezza. Raccolsi chicchi grossi come il frutto del castagno d'India, e misurai la grandine caduta all'altezza di oltre i cinque centimetri. Alla grandine tenne dietro un vero dilluvio d'acqua, e questi paraggi si convertirono in un solo torrente."

Auch die Gewitter vom **5.** Juli, wo eine Depression über dem Mittelmeer (Centrum über Corsica) ihren Einfluss nordwärts bis ins Alpengebiet erstreckte, sind grösstenteils in der tabell. Uebersicht behandelt. Es bleibt nur noch das Folgende nachzutragen:

Mimorey (Donner 4^h—5^h p, einige Hagelkörner) schreibt:

„Forte chute de grêle entre Genollier, Bassin et le Muids. Les grêlons restèrent amoncelés presque trois heures depuis leur chute."

Nyon erwähnt einige Donner und Spur von Regen, dagegen Hagel in Arzier und Bégnins mit viel Schaden an den Kulturen, besonders am Weinberg zwischen Bégnins und Genollier.

Biel meldet:

„Donner 3^h 15—3^h 30 p. Alle 3—4 Minuten Blitzschlag, mehrfach starker Knall. Blitzschlag in Leubringen (Evilard) ins Scheibenhaus, ein Loch in die Mauer schlagend. In Vingelz schädigte der Hagel während kurzem Schlag die Reben."

Als ebenfalls geschädigt führen wir aus dem Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft noch an: Thunstetten, Twann, Neuenstadt (Kt. Bern), Luins (Waadt), Satigny (Genf), Baden und Ennetbaden.

Lokale Gewitter traten an diesem Tage zwischen 5^h und 8^h 30 p auf: in Langenthal 5^h 20—6^h 15 p, Reigoldswil, Böckten (Donner in Therwil und Buus), östlich von Zurzach südwärts ziehend 5^h 50—7^h p, in Aubonne 7^h 30 p (Donner in Lausanne), in Gais 8^h 20 p (Donner in St. Gallen 8^h 17—8^h 21 p).

Vom Abend des **6.** meldet Bennwil ein lokales Gewitter mit Donner von 5^h 25 p bis 6^h 20 p, La Roche Donner, Twann Hagel, sonst blieb dieser Tag, wie die vom 7. bis 10. ohne elektrische Erscheinungen. Am **8.** fiel in Twann und Tüscherz Hagel. Am **11.** lag über der Nordsee eine Depression, welche sich den Tag über bis zum Alpengebiet ausdehnte, in unserem Lande mehrfach zu Gewittern Veranlassung gebend. Dem in der tabell. Uebersicht Enthaltenen ist noch beizufügen:

Wetterleuchten beobachtet in St. Gallen (im SE), Frauenfeld (im S), Muri $9^3/_4{}^h$—10^h p und später (im SE), Buus, Augst, Rheinfelden, Hallau (im SSE), Winterthur $10^1/_2{}^h$ p (im NW), Zürich (im S), Wildhaus, Göschenen, Brünig, Nyon, Genf 10^h 30 p—11^h p, Castasegna seit 9^h p.

12. Vide tabell. Uebersicht.

Am **17.** fiel das Barometer allgemein, namentlich im Westen. Ueber dem centralen und südlichen Europa war die Luftdruckverteilung eine ziemlich gleichmässige, ein Kern mittleren Druckes lag noch über Prag. Im Laufe des Tages verschwand auch dieses relative Maximum, wodurch auf einem grossen Gebiet das Quecksilber nicht über 760^{mm} stand. Bei dem hiedurch bedingten labilen Gleichgewicht der Atmosphäre fanden am Nachmittag und Abend über Süddeutschland und die ganze Schweiz Gewitter statt, die sich zwar weder durch die Intensität der elektrischen Entladungen noch durch starke Niederschläge auszeichneten, dagegen vielerorts mit Hagel begleitet waren.

Von Mittag an zogen Gewitter (a, Tafel V, 5) über Gross-Höchstetten 12^h 45 p, südlich an Affoltern i. E. vorbei (Napfgebiet), über Entlebuch 1^h 50 p, Flühli, Pilatus, südlich an Luzern vorbei, über Weggis, Rigi 2^h 45 p, Gersau, Schwyz (22^{mm} Tagesniederschlag), Yberg 3^h 10 p (Hagel). Zugleich fand auch ein Gewitter in Glarus statt. Dem „Einsiedler Anzeiger" wird von Unter-Yberg berichtet:

„Von der Egg her kam ein gewaltiges Gewitter. Die Schlossen fuhren unter heftigem Donner und Blitz schmetternd zur Erde, ein orkanartiger Wind tobte und ein flutender Wasserschauer füllte in wenigen Minuten die Klüfte und Bäche. Nahezu eine Stunde wütete das Unwetter."

Ueber einen unbedeutenden Hagelschlag im Forstkreis Muotathal berichtet Unterförster Hediger:

„Erster Donner 3^h p, Richtung West-Ost, der Hagel fiel 3^h 15—3^h 45 p und dehnte sich, innerhalb des Dienstkreises, wie folgt aus:

Nach der Länge: Von Sisikon über Nebenalp, Stoss, hinüber auf Hessisbohl, Yberg.

„ „ Breite: 300—900 m.

Der Hagelstrich erstreckte sich vom Stoss auf Hessisbohl Illgau, ohne in der Thalsohle Schaden anzurichten. Der Boden wurde nur auf Hessisbohl weiss belegt."

Die Grenzen des Striches können nach der uns vorliegenden Skizze durch folgende Punkte der Siegfriedblätter 399 und 261 bezeichnet werden:

Schiefernegg (nördlich von Sisikon), Kälberweide (Frohnalp), Karren, Ried, Illgau, Oelberg, Windegg, Spirstock, Frauenmatt, Jessenen, Krauternalp, Firnboden, Hauserstock, Punkt 1424 m, Dorni bei Sisikon.

Ein anfangs schmaler Zug von Gewittern (b, Tafel V, 5) bewegte sich über die Stationen Sursee („Hauptgewitter 5—8^{km} südlich"), Münster, südlich von Muri und Dietikon vorbei, über Mettmenstetten, Sihlwald, Zürich 2^h 47 p—3^h 10 p, Uster 3^h—3^h 15 p, Gyrenbad, Wernetshausen (Temperatur vor dem Gewitter 25°, nachher 18°), Goldingen 3^h 25 p (einzelne Schlossen, ohne Schaden), Ricken 3^h 45 p, Nesslau, Wildhaus 4^h 15 p, Haag, Appenzell, Heiden, Altstätten 4^h 40 p, St. Margrethen, Dornbirn. In Flawyl, St. Gallen, Rorschach, Bregenz sah man die Gewitter im Süden, auf dem Säntis teils nördlich, teils südlich vorbeiziehen; Teufen wurde gestreift. In Zürich fiel 2^h 55 p ein Schlag unweit der Kirche Fluntern. An vielen Orten wehte sehr starker Südwest. In Uster wurden mittlere Obstbäume geknickt und Ziegel von den Dächern geworfen.

Münster bemerkt: „Gewitter stand zuerst im Nordwesten, zog dann im Subrenthal gegen Südosten, kam über den Eichberg ins Wynenthal und zog über Schwarzenbach ins Seethal."

Sursee: „2^h 30 p gleichzeitig Blitzschlag in einen Blitzableiter in Blumberg bei Buttisholz und in Buchs (Schenkon) 3 km westlich von Sursee. Keine Schädigung der Leitungen."

Im Bereiche des Zuges c der tabell. Uebersicht (Tafel V, 6) liegen die Stationen Valsainte, Bourguillon, Bern, Thun, Beatenberg 4^h 50 – 8^h p, Gross-Höchstetten, Affoltern, Huttwyl, Büren z. Hof („Hagel 6^h 55—7^h p, die schöne Dorflinde geknickt, grosser Windschaden in den Waldungen und Obstgärten"), sowie die vom Hagel heimgesuchten Gegenden zwischen Murten- und Neuenburgersee und am Unterlauf der Emme. In Valsainte fiel 6^h—6^h 15 p Hagel wie grosse Erbsen, in Gross-Höchstetten hörte man das Tosen des Hagels aus der Umgebung Berns. Schaden wurde laut Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft in folgenden Gemeinden verursacht:

Kt. Waadt: Bellerive, Constantine, Mur, Vallamand, Villars le Grand.

Kt. Freiburg: Gletterens, Delley, Les Friques, Port Alban, St-Aubin, Vallon, Haut-Vuilly, Bas-Vuilly, Alterswil, Greing, Kerzers.

Kt. Bern: Ferenbalm, Aeschlen, Herbligen, Kaufdorf, Nieder-Muhlern, Toffen, Bern, Bolligen, Muri, Stettlen, Radelfingen, Vechingen, Bätterkinden, Büren z. Hof, Limpach, Schalunen, Utzenstorf, Krauchthal.

Kt. Solothurn: Halten, Recherswil.

Das Gebiet des nachfolgenden Zuges d liegt innerhalb der Stationen Bex, Aigle 5^h 30 p, Lauenen 6^h 25 p, Valsainte 6^h 20 — 7^h 25 p, La Roche, Les Ponts 6^h 30 p, Sentier. Diese Gewitter scheinen von den Savoyer Alpen gekommen und sich bis zum Jura ausgedehnt zu haben; wenigstens beobachtete Gimel elektrische Entladungen auf dem See gegen Vevey von Süden nach Norden ziehend, und Nyon schreibt: „Gewitter über Savoyen und Jura. Hagel über dem See." Cossonay: „Fortwährendes Donnerrollen und äusserst heftiger Sturm, Hagelkörner 4^{cm3}", Marsens: „Heftiger Gewitterregen und Sturm, der Bäume entwurzelte." Nicht in dieser ganzen Zone scheint sich Elektrizität entladen zu haben; denn während Cully ein Gewitter notierte, so war in Lausanne nur Donner aus SW hörbar. Auch Clarens (4^h 56—6^h 35 p) giebt keinen Zeitpunkt für den Eintritt des Gewitters im Zenith an; dagegen verzeichnet diese Station einen orkanartigen Wind 6^h—$6\frac{1}{4}{}^h$ p, der Kamine und Dachziegel weggerissen und Bäume entwurzelt habe. Die Temperatur war hier vor dem Gewitter (5^h p) 26.9 ° C, nachher (6^h p) 16.1 ° C.

Hagel fiel an folgenden Orten:

Kt. Freiburg: Vesin, Hennens, Cheyres, Cugy, Forel.

Kt. Waadt: Chabrey, Montmagny, Grandcour, Payerne, Missy, Lovattens, Prévonloup, Thierrens, Arnex, Villeneuve, Yvorne, Aigle.

Zug h der tabell. Uebersicht (Tafel V, 6) ist durch folgende Stationen begrenzt: Zürich, Grüningen, Wald, Flawyl, (4^{km} nördlich vorbei), Bischofszell, Sulgen 8^h 40 p, Arbon, Romanshorn, Stein a. Rhein, Andelfingen, Winterthur. In Zürich wurde zuerst Donner hinter dem Albis gehört; 7^h 18 p fiel ein Blitz im Sihlthal, 7^h 19 p ein Strahl ca. 2^{km} südlich von der Station; 8^h 30—8^h 50 p wurde wieder Donner in 4^{km} südlicher Entfernung vernommen. Auch Wernetshausen notierte zwei Gewitterausbrüche: I. 7^h 20—8^h 13 p in 3—4 ^{km} von NW im SW nach SE; II. 8^h 16—8^h 50 p, 3—4^{km} von W im SW nach S. Gyrenbad setzt das Intensitätsmaximum auf 8^h 05 p und erwähnt Donner 7^h 30—8^h 45 p, Töss Donner 7^h —8^h 30 p, über der Station 7^h 40 p.

Am späten Abend entluden sich Gewitter (i Tafel V, 6) über ein Gebiet, dessen Peripherie durch folgende Stationen bezeichnet werden kann: Therwil, Herbetswil, Niederwil, Balsthal, Zofingen, Olten, Wittnau, Möhlin, Rheinfelden, Augst, Basel. Wahrscheinlich bildete der Rhein nicht die Grenze, denn die badische Station Höchenschwand meldet auch ein Gewitter zwischen 7^h 30 und 9^h 06 p. Diese Gewitter waren mit Sturm (NW_4 in Herbetswil, W_3 und W_4 in Langenbruck und Reigoldswil, SW_{3-4} in Buus, SE_4 in Liestal, starker Windschaden in Bennwil) im Thal der Dünnern auch mit ergiebigem Niederschlag (Balsthal 33^{mm}, Herbetswil 23^{mm}) begleitet. Aarau lag in einiger Entfernung vom Ostrande der Gewitterzone; es notierte: „Gewitter über dem Jura aus Westen nach Nordwesten und Norden."

Mit Beginn der Nacht bewegten sich Gewitter (m, Tafel V, 6) über die bündnerischen Stationen Platta-Medels 7^h 50 p, Surrhein, Ilanz, Vrin, Vals, Hinterrhein, Andeer, Thusis, Savognin und Chur 9^h 20 p; in Seewis wurde Blitzen und von 9^h —10^h 30 p Donner von der Südseite des Hochwang her beobachtet.

Als weitere Gewittererscheinungen dieses Tages sind noch zu erwähnen: Donner in Entlebuch 6^h 30—8^h 30 p (im SW), Sursee 6^h —7^h 15 p, Sils-Maria, Grächen 9^h p (mit Blitzen), Lausanne (mit Blitzen), Wetterleuchten aus SE und S in Biel.

Als grösste Niederschlagsmengen dieses Tages heben wir, ausser den bei i schon erwähnten, hervor: Hinterrhein und Tomils je 21^{mm}, Obstalden 28^{mm}, Ober-Yberg 37^{mm}, Schwyz und Flühli je 22^{mm}, Entlebuch 23^{mm}, Thun 35^{mm}, Gross-Höchstetten 36^{mm}, Bern 27^{mm}, Valsainte 29^{mm}, Marsens 26^{mm}, La Roche 33^{mm}, Bourguillon 35^{mm}, Estavayer 20^{mm}, Grenchen 22^{mm}, Colombey 35^{mm}.

18. vide tabell. Uebersicht.

Bis zum Morgen des **19.** hatte sich die schon am Abend des 17. Juli im Westen aufgetretene Depression ost- und südwärts über den Kontinent ausgebreitet, das südöstliche Europa, sowie einen grossen Teil des mittleren in ihren Bereich ziehend, so dass eine breite Furche niederen Druckes sich von den Niederlanden und Norddeutschland bis über die Balkanhalbinsel erstreckte, während das Centrum der Depression im Nordwesten der britischen Inseln lag.

Bald nach Mittag zogen meist leichte Gewitter (a, Tafel VI, 1) über die Stationen Luzern 1^h 35 p (von NW nach E), Muri (teils 2^{km}, teils 5^{km} entfernt im S nach E), Mettmenstetten, Sihlwald, Schönenberg 2^h 15 p, Wädensweil, Stäfa, Grüningen, Uster, Gyrenbad 2^h 40 p, und 5^{km} südlich an Winterthur vorbei über Kollbrunn, Flawyl, Bischofszell 3^h 45 p, Arbon. In Zürich beobachtete man schon 1^h 15 p, 1^h 20 p und 1^h 50 p Donner aus Süden, dann wieder 2^h 05—2^h 50 p; in Frauenfeld wurde nur ein Donnerschlag, in Haidenhaus Donner aus Gewitterwolken im Westen und Süden wahrgenommen. Ein Zweig des Zuges a scheint südlich vom Bachtel gewandert zu sein, indem Wernetshausen zwischen 2^h 05 und 3^h 15 p ein Gewitter mit vielen Donnerschlägen aus Südwest nach Südosten ziehend beobachtete.

In Grüningen war die Niederschlagssumme des Tages 28^{mm}, in Wädensweil 22^{mm}, in Schönenberg und Flawyl 10^{mm}, in Wernetshausen 15^{mm}, an den übrigen Stationen des Gewittergebiets unter 10^{mm}.

Ein zweiter Zug (b) ging über die Stationen Peterzell, Urnäsch, Teufen 2^h 20 p, Heiden, Altstätten 2^h 30 p und laut Bericht von Bregenz (wo 1^h 45—2^h 50 p Donner gehört wurde) gegen Hohenems. In Marbach und Altstätten fiel Hagel. St. Gallen vernahm 2^h 28—4^h 22 p Donner teils aus N (vide a), teils aus Süden (vide b).

Altstätten berichtet:

„Starker Regen 2^h 10—2^h 20 p und 3^h 50—4^h p, Hagel 2^h 15—2^h 20 p durchschnittlich nicht ganz kirschengross in starkem Regen, einzelne Körner auch grösser. Schlimmer war es ca. 1/4 Stunde südlich von der Station. In den Weinbergen am Forst, Unterhasle u. z. Teil in der „Rebhalden" wurde ein Schaden von 30—50 % und darüber verursacht. Vom Forst zog sich der Hagelstrich nicht ohne Schaden in nordöstlicher Richtung dem Felde zu. In den nördlich von der Station gelegenen Weinbergen dagegen war der Schaden unbedeutend."

Am Abend wurden noch Gewitter (c, Tafel VI, 1) am Gotthard und im Kt. Graubünden beobachtet, in deren Gebiet folgende Stationen lagen: Andermatt 6^h 30 p, Platta-Medels, Surrhein, Ilanz, Vrin, Vals, Hinterrhein, Thusis, Andeer, Savognin, Chur (8^h —9^h p starkes Gewitter), Lenz, Arosa 7^h 40—9^h p, Davos $8^1/_2{}^h$ —9^h p.

Seewis schreibt darüber:

„Donner 7^h 40—8^h 55 p, Gewitterregen 7^h 55—9^h p. Gewitter kam aus Südsüdwest und West und zog vorüber im Süden nach Ost (über die Hochwangkette und die Südseite derselben nach Klosters-Davos hin). Wind vor dem Gewitter NW_2, während dem Vorbeigehen WSW_1, 8^h 15 p NW_3, 8^h 27 p SE_1. Elektrische Entladungen reichlich und mässig stark."

Es fanden ferner an diesem Tage noch über folgenden Stationen elektrische Entladungen statt: Wyl (Rafz), Brünig $2^1/_4{}^h$ —3^h p und 6^h p, Grindelwald 3^h —$3^1/_2{}^h$ p, Guttannen 3^h 40 p, Leuk 5^h —6^h p, Weesen, Haag 5^h p, Elm 4^h 10 p und 7^h 35 p, Schuls 8^h 50—10^h p, Brissago 7^h 10 p. Donner wurde gehört in Engelberg 3^h p und $6^1/_2{}^h$ p, Linthal 4^h p und 7^h 05—7^h 35 p, Clarens 5^h 45—5^h 55 p, Siders 5^h p, Blitzen beobachtet in Bevers (aus NE und SW), San Vittore, Lugano 8^h 30 p, Locarno, Castasegna 8^h 30 p. In Schuls war 8^h 40 p ferner Donner aus dem Telephon hörbar, „Knall wie von einem Pistolenschuss."

Als Stationen mit grossen Regenmengen führen wir an: Appenzell 64^{mm}, Altstätten 38^{mm}, Sulgen 38^{mm}, Heiden 36^{mm}, Stäfa 31^{mm}, St. Margrethen 30^{mm}.

Im weitern vide tabell. Uebersicht.

Am Morgen des **21.** hatte sich die am Vortage über Nordwesteuropa aufgetretene Depression südostwärts gegen den Kontinent hin ausgedehnt und schritt tagsüber in der gleichen Richtung fort, so dass schon 8^h p ganz Europa, mit Ausnahme der iberischen Halbinsel und Südrusslands, unter niederem Drucke lag. Entsprechend den west-östlich und südwest-nordöstlich verlaufenden Isobaren wehten bereits vom Morgen an südwestliche Winde.

In Ergänzung von littera a der tabell. Uebersicht lassen wir folgende Notiz aus Gimel folgen:

„Gewitter spaltete sich in zwei Züge; der eine folgte der Côte und dem Thal der Aubonne, der andere kam zu uns über Privondaveaux und Longirod. Temperatur vor dem Gewitter 27°, nach demselben 19° C.“

Zwischen 8h und 10h p gingen leichte Gewitter (c, Tafel VI, 2) in der nordwestlichen Ecke unseres Landes über die Stationen Delémont 8h 15 p, Therwil 8h 30 p, Pfeffingen, Basel, Liestal 8h 45 p (wolkenbruchartiger Regen, anfangs mit Hagel vermischt), Waldenburg, Arisdorf, Möhlin, Buus, Wittnau 9h p. Die elektrischen Entladungen waren gering, dagegen fiel strichweise Hagel, nämlich in den Gemeinden: Duggingen (Kt. Bern), Bettwil, Dornach, Hofstetten, Metzerlen und Witterswil (Kt. Solothurn), Arisdorf, Wintersingen, Aesch, Ettingen, Pfeffingen, Reinach, Therwil (Baselland) und Olsberg (Kt. Aargau).

Therwil schreibt;

„Im Fruchtfeld und in den Reben Schaden gross. Der orkanartige Sturm entwurzelte und zerriss dicke Bäume. Es gab erbsen- und kirschgrosse Steine. In Witterswil und Hofstetten soll der Schaden noch grösser gewesen sein, in Ettingen, Bettwil und Mariastein unbedeutend.“

Die in der tabellarischen Uebersicht angedeuteten lokalen Gewitter (Tafel VI, 2) sind folgende:

Brissago 3h 50 p, Brünig 5h p, Flühli, Altdorf 6h 30 p (im Isenthal ein Mann vom Blitz erschlagen), Glarus, Dietikon, Estavayer, Biel 8h 20—8h 50 p, Bourguillon 9h p, Bern 9h p, Affoltern i. E. 10h p, Andeer, Savognin, Julier, Braggio, Bex 8h 40 p, Villeneuve 8h 50 p, Clarens 11h 40 p, Sitten 11h p.

Braggio schreibt:

„Domenica 21 c. verso sera cominciò il tempo ad essere vario e minaccioso. Circa le 9h p. m. piccolo temporale dal SW con forte acquazzone, indi lampi spessissimi.“

Als weitere nicht in die tabell. Uebersicht aufgenommene, gewitterhafte Erscheinungen sind noch zu nennen: Donner in Engelberg und Elm, Wetterleuchten beobachtet in Muri, Wernetshausen, Winterthur, Frauenfeld, Luzern, Brünig, Arosa, Davos, Castasegna, Göschenen, Siders, La Roche, Marsens.

Die grössten Regenmengen fielen in: San Vittore 37mm, Sargans 30mm, Braggio 25mm.

22. Seit dem Vorabend blieb die Situation im Süden in der Hauptsache gleich, dagegen war im Laufe des Tages von Südwesten her ein Keil hohen Druckes über den Nordfuss der Alpen gedrungen, während das im nördlichen Europa immer noch fortbestehende, grosse Depressionsgebiet (Haparanda 746mm) bis weit nach Süden veränderliche Witterung bewirkte.

Braggio erwähnt:

„6h 45 a. m. cielo molto annuvulato, 6h 45 a. m. tuono dal SW, 7h 10 a. m. temporale tocca lo zenith con rovescio di pioggia: un torrente dall'E improvvisamente rigonfio dà il sospetto d'un nubifragio sulla montagna di Groven. Folgori nelle vicinanze. Dalle 8h a. m. tempo ognor minaccioso dal S e dal N: temporali rinnovantisi nella stessa direzione SW a NE: alle 11h a. m. furioso temporale con lampi rossicci e fulmini durante fino alle 12h 50 p. m.; rovesci continui di pioggia. Alle 3h 30 p. m. cessò di piovere Pluviometro dalle 7½h a. m. alle 3½h p. m.: 85mm, dalle 6h 45 a. m. alle 3½h p. m.: 100mm.“

Ausser Braggio weisen auch folgende Stationen grosse Tagessummen des Niederschlages auf: Locarno 87mm, Bellinzona 64mm, San Vittore 60mm, Brissago 57mm, Lenz 31mm, Tiefenkastel 30mm, Savognin und Andeer je 28mm, Teufen 24mm, Thusis 22mm.

22./23. Arosa meldet ein Gewitter um Mitternacht mit Blitzschlag 0h 26 a; sonst sind vom 22. bis 25. keine elektrischen Erscheinungen zu verzeichnen.

Indem am **26.** eine neue Depression von Westen her anrückte, war über dem mittleren und südlichen Europa der Luftdruck allgemein in Abnahme begriffen, so dass schon bis zum Abend dieses Tages das über Oesterreich-Ungarn gelegene Hochdruckgebiet weit nach Osten verschoben wurde. Da am Vormittag bei leichten östlichen Winden in unserem Lande noch keine Trübung eintrat (in Frankreich fanden schon am Morgen Gewitter statt), so erreichte die Temperatur bis zum Mittag eine grosse Höhe. Dies trug bei dem gleichmässig verteilten, mittleren Luftdruck nicht wenig zur Vermehrung der elektrischen Spannung bei, als sich am Nachmittag infolge eingetretenen Südwest- und Westwinds der Himmel bewölkte.

Von 3h p an zogen Gewitter (a, Tafel V, 3) aus dem Berner Mittelland in die Centralschweiz. Ihre Ausdehnung ist uns zum Teil durch Notizen über Hagelschlag, anderenteils durch die Aufzeichnung folgender Stationen

gegeben: Bern, Gross-Höchstetten 4^h p, Flühli, Entlebuch, Pilatus, Sarnen, Gersau, Schwyz, 6^h 20 p. Ferner meldet Zürich Donner aus SW, Affoltern i. E. 3^h 10—4^h 30 p Donner von einem Gewitter, das im Süden nach Nordosten (Langnau-Napf-Luzern) sich bewegte. Gross-Höchstetten fand das Hauptgewitter mehr südlich, über Kurzenberg und Buchholterberg nach Osten ziehend. In Sarnen begann der Donner um 3^h 30 p; von 5^h 30—6^h p strömte heftiger Platzregen mit Hagel von Südwesten herab. Beatenberg und Brünig hatten Gewitterregen. Laut Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft wurde Schaden verursacht in: Amsoldingen, Almendingen, Forst, Noflen und Seftigen (Kt. Bern), Giswil, Kerns und Sarnen (Obwalden), Wolfenschiessen (Nidwalden).

Andere Gewitter (b, Tafel V, 3) bewegten sich abends in schmalem Striche über Rapperswyl 6^h 30 p, Goldingen 6^h 45 p, Ricken 7^h p, Ebnat, Peterzell, Urnäsch 7^h 35 p, Herisau 7^h 40 p, Teufen 7^h 50 p, Appenzell, Schwäbrig, Rorschach, Heiden, Altstätten, St. Margrethen in den Bregenzer Wald. In Thal, Rorschacherberg und Heiden fiel Hagel. Wernetshausen und Gyrenbad sahen das Gewitter in 2—5^{km} Entfernung im Süden vorbeiziehen. Auf dem Säntis war der Donner von 7^h 43—8^h 45 p hörbar, dagegen reichte nicht einmal der Gewitterregen an die Station, da der heftige WSW die Wolken im Norden hielt. Flawyl (7^h 30—8^h 30 p) blieb ca. 10^{km} nördlich vom Gewitterstriche. Auch Altstätten war nicht direkt im Gewitterzuge: ein Zweig ging im Nordwesten und Norden, ein anderer im Süden nach Osten vorbei. Um 8^h 07 p fielen dort ca. 3 Sekunden lang ganz kleine Hagelkörner; die Tagessumme des Niederschlags betrug 32^{mm}. In Heiden entleerten sich die Nebelmassen in einem förmlichen Wolkenbruch: „Von 7^h 10—8^h 20 p fielen 72^{mm}, von 7^h 20—7^h 30 p ca. 50^{mm}," berichtet der Beobachter. „Durch das furchtbare Hochwasser entstand rapid enormer Schaden. Stege, Brücken, Ställe, Bäume wurden fortgerissen. Von 7^h 15—7^h 30 p Hagel."

27.—31. vide tabell. Uebersicht.

August.

Dieser Monat zerfällt in Bezug auf die Witterung ziemlich genau in zwei gleich lange, recht verschiedene Perioden. Infolge fortwährend im Norden vorbeiziehender Depressionen, die ihren Einfluss bis in unser Land geltend machten, war das Wetter in der ersten Hälfte unbeständig, meist sehr regnerisch und gewitterhaft. Während jedoch am 15. noch die grössere Zahl der meteorologischen und Regenmesstationen des Nordens und Ostens Niederschläge verzeichneten, finden wir am 16. nur ganz wenige (in der Ostschweiz) und zwar höchstens mit dem Betrag von 1^{mm}. Hierauf folgte unter dem Regime eines fast konstant über Mittel- und Südeuropa lagernden Hochdruckgebiets eine Trockenperiode mit warmen, sonnenscheinreichen Tagen, welche nur durch die Gewitter vom 24. auf den 25. August unterbrochen wurde. Die Temperatur betreffend glich das Plus der zweiten Monatshälfte das Minus der ersten in der Nord- und Westschweiz vollständig, im übrigen Gebiet nahezu aus. In Bezug auf die Niederschlagsmenge wurde das Uebermass der ersten Hälfte durch die Trockenheit der zweiten in der Central- und Ostschweiz nicht ganz, in der Nord- und Westschweiz mehr als vollständig kompensiert; in der Südschweiz aber ergab sich ein sehr grosses Defizit, das z. B. in Lugano 117^{mm} betrug. Da überdies an letzterer Station selbst die erste Monatshälfte wenig trübe Tage zählte, so war dort die Sonnenscheindauer die längste seit 1885, während sie auf der Nordseite der Alpen wenigstens bedeutend über dem Mittelwert stand.

1. Bei ziemlich gleichmässiger Verteilung niedrigen Luftdrucks über dem Kontinent und dem Herannahen einer flachen Depression aus dem Westen Irlands bewölkte sich der Himmel und es fanden am Nachmittag in verschiedenen Gegenden unseres Landes elektrische Entladungen statt.

Ein kleiner Zug heftiger Gewitter (Tafel V, 4) bewegte sich vom nördlichen Teil der Albiskette, die Station Zürich 4^h 42—5^h p streifend, über Sihlwald, Thalweil, Horgen, Küsnacht, Uster, Gyrenbad 5^h—6^h p, nördlich an Wernetshausen vorbei. Schönenberg (Donner 3^h 50—4^h 40 p) sah das Gewitter im Norden („anscheinend über Horgen, Zürich und Pfannenstiel") vorbeiziehen. Im Sihlthal, namentlich aber in der Seegegend, fiel Hagel, nämlich laut Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft in: Langnau a. Albis, Horgen, Oberrieden, Thalweil, Küsnacht, Erlenbach, Herrliberg, Meilen.

Hierüber liegt vom Beobachter in Erlenbach, Herrn Lehrer Grob, folgender Bericht vor:

„Gewitter kam aus Süden, Hagel von $4^h\,10-4^h\,20$ p ca.; Breite des Hagelstrichs: Feldmeilen bis Heslibach-Küsnacht. Die Körner hatten im Mittel 1^{cm} Durchmesser, doch gab es auch solche von 2^{cm}; sie waren glasig, durchsichtig, fielen aus Süden in ungefähr 20—30° Neigung, je nach der Intensität des Windes. Gewitter fast ohne Blitz und Donner. Etwa 20 Minuten vor 4 Uhr zeigte sich in der Höhe von Horgen die weisse Gewitterwolke. Sie schien einen Augenblick seeabwärts, Oberrieden zu, gehen zu wollen. Dann wurde sie aufgehalten und schien ostwärts, gegen den Pfannenstiel, getrieben zu werden. Es hatte eine Zeit lang den Anschein, als bekomme Erlenbach nicht einmal Regen. Doch plötzlich ist er da und mit ihm die verheerenden Körner. Selbst unter dem Dachschirme waren Fenster nicht geschützt gegen die vom Winde gepeitschten Steine. Der Regen fiel in Strömen bis etwas nach 5 Uhr, zuletzt aus Nordost. Der Wind hatte sich nämlich während des Gewitters von Süd über Ost nach Nordost gedreht. Grosser Schaden an den Kulturen: auf der Wiese zerhacktes Gras, unter den Bäumen Früchte und Blätter die Menge, in den Reben zerhacktes Laubwerk und zerschlagene Trauben. Im Rebberg ist der Schaden mindestens $^1/_3$ bis $^1/_2$ zu rechnen. Grossen Schaden richtete auch das Wasser an. Die alte Allmendstrasse z. B., am Fusse des Gstaldenbergs, ist stellenweise $20-30^{cm}$ mit Kulturboden überführt."

In Ergänzung des Vorstehenden berichtet Herr Forstmeister Kramer, welcher nach dem Gewitter die betroffene Gegend, nämlich die Gemeinden Herrliberg, Erlenbach und Küsnacht bereiste, noch folgendes:

„Das vom Hagelschlag beschädigte Gebiet hat die Form eines Trapezes; die südwestliche Längslinie bildet der See von Feldmeilen bis Heslibach-Küsnacht, die nordwestliche Längslinie zieht sich von Wetzwil über Sennhof, Giesshübel, Lerchenberg und Küsnachter Allmend. Die mittlere Länge beträgt daher $3{,}8-4^{km}$. Das Gewitter bildete sich direkt beim Dorf Horgen, lag tief, ganz nahe der Erdoberfläche, und wurde dann auf der rechten Seeseite im weitern Verlauf durch einen scharfen Gegenwind aus Nordosten zurückgehalten. Es stand an der Berglehne $400-600^m$ über M. an und hatte daher nur eine relativ geringe Breite von $1{,}2-1{,}5^{km}$. Der Flächeninhalt des vom Hagel beschädigten Gebietes ist daher ungefähr 5^{km^2}.

Noch ganz deutlich ist die Richtung des Gewitters in den Rebgeländen zu erkennen, indem es sich an den Terrassen vorspringender Punkte staute: Schipfegg-Mariehalden, Thurmhalden, Punkt 458 (südlich von Erlenbach), Hanggiessen und Lerchenberg. Das Centrum in jenem Trapez der Gewitterzone bildet die Linie: Schipfrain, Isler, Allmendli, Hanggiessen, Lerchenberg, von wo an die Intensität abnahm.

Die Hagelkörner, durchschnittlich 1^{cm} im Durchmesser, glasig — bloss schneeige Schlossen sollen gar keine gefallen sein —, wurden durch die Wucht des Windes furchtbar rasch über die Ebene des Sees getrieben und kamen, wie mir ein Bauer sagte, „„ganz horizontal von Horgen, direkt in der äussern Schipfe angelandet."" Regen und Hagelwetter traten miteinander ein, ersterer dauerte ungefähr 40, letzteres 10 Minuten. Vom forstlichen Standpunkt aus muss betont werden, dass bei der Bildung dieses Hagelwetters keinerlei Abholzungen oder überhaupt kahle Berge, Höhenzüge etc. in Betracht kommen können, indem das Gewitter direkt auf der Seehöhe, beim Dorfe Horgen, entstanden sein soll."

Die Regenmessung am 2. August, morgens, ergab folgende Resultate: Sihlwald 5^{mm}, Horgen 12^{mm}, Thalweil 15^{mm}, Küsnacht 42^{mm}, Uster 11^{mm}.

Vom **2.** abends 5 Uhr 35 Minuten meldet Beatenberg einen Donnerschlag im Süden. Ferner begannen an diesem Tage mit einbrechender Nacht Gewitter, die sich zum Teil in den 3. hinein fortsetzten und deshalb unter dem Datum 2./3. aufgenommen sind.

2./3. Vor und um Mitternacht sind folgende in der tabell. Uebersicht, erstes Alinea, angedeutete Gewitter und Gewittergruppen zu erwähnen: Bourguillon, Estavayer 7^h p (Donner aus Süden in Neuenburg), Biel 8^h 35 p („anhaltendes Donnerrollen, zeitweise mit Knall"), Les Ponts, Dombresson $9^h\,30-10^h\,40$ p (Neuenburg und Chaumont Donner aus Westen), Grindelwald 6^h-8^h p, Genf 9^h p, Brissago $10^h\,45$ p, Bex, Lauenen, Leukerbad 10^h bis $11^h\,30$ p, Beatenberg und Guttannen $10^h\,35$ p—$0^h\,40$ a, Olivella 0^h-1^h a, Gencroso. Donner wurde gehört in Gimel, Nyon, Aubonne, Lausanne, Valsainte.

Von 8^h-10^h p zogen heftige Gewitter (a Tafel VI, 3) über Ebnat, Peterzell, Herisau, Teufen, Appenzell, Haag, Heiden $9^h\,40$ p, Altstätten ($9^h\,20-10^h\,10$ p Donner in $^5/_4$ Stunden im Südwest nach Südost und Osten). Flawyl sah die Gewitter in ca. 15^{km} im Süden vorbeigehen; auch Frauenfeld beobachtete Gewitter im Süden, Bregenz heftiges Blitzen im Süden und Südwesten, Säntis Blitzen aus Osten und Nordosten, Zürich $8^h\,40-8^h\,45$ p Wetterleuchten im Ostsüdosten. In Altstätten musste Hagelschaden vergütet werden. Wetterleuchten wurde beobachtet in Schaffhausen, Lohn, Diessenhofen, Luzern, La Roche, Marsens, Clarens.

Nach Mitternacht bewegten sich Gewitter (c) über die Stationen: St. Gallen, Bischofszell, Rorschach, Arbon, Romanshorn, Bregenz und Friedrichshafen. Hierüber berichtet St. Gallen:

„Dieses Gewitter scheint seinen Anfang über der Station genommen zu haben; denn plötzlich, um 1^h 16 a schreckte ein furchtbarer Donnerschlag die Leute aus dem Schlafe auf. Das Gewitter zog teils nördlich, teils nordöstlich ab, das zweite Donnerrollen war schon in einiger Entfernung. 2^h 05 a wurde der letzte Donner aus Nordosten, 2^h 15 a der letzte aus Norden gehört. Schon vor dem ersten Donnerschlag. Regen."

Ziemlich allgemein fielen in dieser Nacht heftige Regengüsse, z. B. Thusis 35mm, Molins 48mm, Chur 34mm, Haag 48mm, Nesslau 36mm, Peterzell 35mm, Ebnat 29mm, Weggis 35mm, Locarno 60mm, Brissago 93mm, Lugano 26mm.

Im übrigen vide tabell. Uebersicht, wie auch für die Gewitter vom 3. und 4. August.

Am **6.** wurde in Rorschach um 2^h 45 p ein Donner im Südwesten, in Gyrenbad-Hinweil 7^h 10 p ebenfalls ein Donner gehört.

7. Eine grosse Depression, deren Centrum am Vortage über der Nordsee gelegen, und sich noch vertiefend (740mm) bis zur Ostsee (Rigarischer Meerbusen) vorgerückt war, dehnte sich an diesem Tage bis zum adriatischen Meere aus, wo sich in der Folge ein Teilminimum bildete. Am Nachmittag zogen Gewitter (Tafel VII, 1) über Münster 3^h 10 p, Mettmenstetten, Schönenberg 4^h 15 p, die Höfe, Wernetshausen (4^h 10—4^h 30 p stationär) und Gyrenbad (2km südlich). Uster giebt die Entfernung des Gewitters auf 3—4km an; in Zürich war der Donner am nächsten von 4^h p—4^h 15 p. Ueber einen leichten Hagelfall in dem schwyzerischen Bezirk Höfe liegt folgender forstamtliche Bericht vor:

„Zeit des Gewittereintritts 4^h 30 p; dasselbe kam aus Nordwesten, der Hagel begann um 4^h 30 p und dauerte 25 Minuten. Der Strich dehnte sich der Länge nach über Wylen, Freienbach und Vorder-Feusisberg aus. Die Körner waren ½—1cm gross, durchsichtig; sie fielen bei starkem Sturm aus grauen Wolken."

Laut beigelegter Skizze sind folgendes die Grenzpunkte (Siegfriedblätter 242 und 243): Hergisros (nordwestlich von Wollerau), Untererlen, Fürti, Ros, First, Feusisberg, Erli, Unterschwendi, Luegeten, Ried (östlich von Freienbach).

Am Nordrande des Zuges fiel starker Regen: Horgen 41mm, Meilen 33mm Tagessumme.

8. vide tabell. Uebersicht.

9. und **10.** Keine Gewitter in unserem Lande; dagegen vernahm Nyon am ersteren dieser beiden Tage starke Donnerschläge aus Savoyen.

Am **11.** machte sich eine Depression, deren Centrum (745mm) sich über Irland befand, bis in den Westen des Kontinents hinein geltend, während im Südosten sich eine Zone mittleren Druckes behauptete.

An diesem Tage fanden in unserem Lande, sowie in Frankreich und Deutschland zahlreiche Gewitter statt.

In der tabellarischen Uebersicht sind in dem Alinea vor litt. a lokale Nachmittags- und Nachtgewitter erwähnt.

Solche (Tafel VII, 2 und 3) fanden statt in Grindelwald 12^h 30 p, Meiringen 1^h p, Les Ponts 1^h 15—2^h 05 p und 8^h 05—9^h 15 p, Guttannen 4^h 40 p, (gegen die Grimsel), Leukerbad 5^h p, Schauenberg b. Basel 5^h 15 p (schon 4^h p ein Gewitter im Norden vorbei), Gross-Höchstetten 5^h 30—6^h p, Beatenberg von 5^h 30 p an, Eptingen 6^h p (West nach Ost), Brünig 8^h p, Siders und Sion (zwischen 7^h und 8^h p starkes Gewitter), Bex 5^h 45—7^h p und 9^h —10^h p, Lauenen 6^h —8^h p und 9^h 30—10^h 30 p, Chur, Haag, Ebnat, Brissago 6^h 30—7^h 20 p, Aubonne 10^h p, Clarens. Hagel wurde gemeldet von Châtelard, Corseaux, Corsier, St-Légier, Tour-de-Peilz, Chardonne am östlichen Genfersee.

Ueber die Gewitter (a, Tafel VII, 2) und Hagelfälle im bernischen Mittelland teilt Gross-Höchstetten (2^h 45 bis 4^h 30 p), wo das Gewitter 3^h 15 p im Zenith stand und 3^h 15—3^h 18 p Schlossen fielen, folgendes mit:

„Starkes Gewitter, Hagel hier und in Zäziwyl unbedeutend, dagegen über Wildeney (1 Stunde südsüdöstlich von Zäziwyl und ½ Stunde südlich von Bowyl) und Thunersberg mit Schaden."

Der Beobachter von Affoltern i. E. macht über die dortigen Gewitter, welche mit vorigen im Zusammenhang standen, folgende briefliche Mitteilung:

„Sonntag, den 11. August, entlud sich über hiesige Gegend, wie auch über das Oberemmenthal, Entlebuch, Napfgebiet ein schweres Gewitter, mit Hagelschlag begleitet. Hagelkörner fielen haselnuss- und erbsengross, zuerst ohne Regen, dann glücklicherweise mit Regen vermischt. Der angerichtete Schaden ist hier unbedeutend; nach meinen Beobachtungen muss es aber um Langnau herum arg gehaust haben. Um 1^h a des 12. wurde ein Brand im Osten, wahrscheinlich um Pfaffnau herum, beobachtet. Das Gewitter dauerte von 3^h p bis gegen Morgen des 12. August, der Hagelschlag nur $3^h 15$—$3^h 18$ p. Entladungen intensiv und häufig. Trotz des grossen Niederschlags, 71^{mm}, kann man von Wasserschaden nicht reden, weil die Erde viel absorbierte."

Im fernern entnehmen wir den „Emmenthaler Nachrichten" vom 14. Aug. 1895:

„Konolfingen. Der letzte Sonntag Nachmittag war für Zäziwyl und Umgebung sehr kritisch. Gegen 3 Uhr kam ein heftiges Gewitter: Blitz um Blitz mit Regen und Hagel fuhr und strömte aus den Wolken herab. Plötzlich erdröhnten die Feuerhörner; es brannte ein Haus in Grossmatt bei Zäziwyl und wurde fast vollständig eingeäschert. Die Lebware und einiges Mobiliar konnten gerettet werden, wiewohl das Haus im Nu lichterloh brannte. Es waren 11 Spritzen thätig. Noch waren die Mannschaften nicht alle entlassen, so fuhr wieder Blitz um Blitz herab, worauf ein wolkenbruchartiger Regen folgte." —

„— Das Gewitter vom Sonntag dauerte mit Blitzen und wolkenbruchartigem Regen bis bereits gegen Mitternacht. Zwischen Oberhofen (bei Signau) und Zäziwyl ist die Bahnlinie ca. 50^m lang mannstief unter Schutt."

Schaden wurde aus dieser Gegend der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft gemeldet von:

Langnau, Signau, Affoltern i. E., Dürrenroth, Wyssachengraben, Bowyl, Ober-Diesbach, Freimettigen, Ober-Hünigen, Zäziwyl, Burgistein, Gerzensee, Kaufdorf, Lohnstorf.

Ebenfalls am Nachmittag zogen, langsam fortschreitend, leichte Gewitter (b, Tafel VII, 2) über die Stationen Muri, Zürich $4^h 20$ p, Kollbrunn $5^h 10$ p, Frauenfeld $5^h 40$ p, Haidenhaus $5^h 55$ p. Wernetshausen giebt das Gewitter als 10^{km}, Uster als 2^{km} im Norden, Töss als 3^{km}, Stein a. Rhein als $^1/_4$ Stunde im Süden vorbeiziehend an. Auch Hallau und Bischofszell beobachteten Gewitter in vorbezeichneter Gegend und Diessenhofen erwähnt Donner aus Osten und Südosten. Zürich notierte:

„4^h p Donner hinter dem Uto, Regenstrich das Knonauer Amt hinaufziehend, $4^h 10$ p starker Donner, $4^h 33$ p Blitzschlag in die Allmend auf dem Zürichberg, $4^h 35$ p Blitzschlag im Adlisberg."

Ueber die Gewitter (c, Tafel VII, 3), welche von Schauenburg b. Basel, Therwil (Donner in allen Richtungen) Liestal, Buus und Wittnau (von letzteren beiden Stationen als Ferngewitter) gemeldet wurden, berichtet ein damals auf der Eisenbahnfahrt von Basel nach Biel begriffener Beobachter:

„Abends von 7 Uhr an entlud sich über das ganze Gebiet von Basel bis Delémont ein Gewitter. Grelles Blitzen in Laufen."

Ein breiter Zug meist heftiger Gewitter (d, Tafel VII, 3) bewegte sich gegen Abend mit starker Ausdehnung nach Süden vom Schwarzwald zum Untersee. Derselbe ist ungefähr durch folgende Stationen begrenzt:

Höchenschwand, Büttstein, $5^h 30$ p, Schöfflisdorf, Dielsdorf $6^h 30$ p, Diessenhofen, Lohn, Schleitheim. Neunkirch erwähnt mehrere aufeinander folgende Gewitter und beobachtete eine Brandröte, wahrscheinlich von Blitzschlag, im benachbarten Badischen.

Zu gleicher Zeit zogen Gewitter (e) mit breiter Front von der Aare zum Bodensee, deren Gebiet uns durch die Grenzstationen Olten, Aarau, Brugg, Dielsdorf, Winterthur, Stein a. Rhein, Haidenhaus, Kreuzlingen, Friedrichshafen, Bregenz, St. Margrethen, Heiden, Teufen, Flawyl, Bauma, Uster, Mettmenstetten, Sursee gegeben ist. In Zürich blieb das Gewitter $6^h 40$—$6^h 50$ p stationär; es schien vom Uto und Limmatthal zu kommen und das Zürichsee- und Glattthal hinaufzuziehen. $6^h 30$—$6^h 50$ p war es schon dunkel, man sah häufig Blitze in allen Richtungen (gegen Uto, Sihlthal, Zürichberg und Adlisberg); $7^h 20$ p kehrte das Gewitter wieder zurück; $7^h 30$—$7^h 35$ p drei starke Blitzschläge in der Gegend von Oberstrass. In Knuttwil, Rickenbach, Fischbach, Niederwil-Omstal (Kanton Luzern) und Hüttlingen (Kt. Thurgau) fiel Hagel. In Aarau beobachtete man kleine, plattgedrückte Hagelkörner (3^{mm} Durchmesser). Luzern erwähnt zwischen 6^h und $9^h 10$ p Gewitter (e) im Nordwesten nach Osten, andere (k) nach Südosten ziehend, wieder andere (h) im Norden und solche (g) im Süden. Muri scheint von den Gewittern

nicht direkt berührt worden zu sein. Wernetshausen wurde von den nördlich vorbeiziehenden Gewittern ca. 4 bis 5^{km} seitwärts gelassen. Frauenfeld zählte 12 Blitzschläge in einer Stunde, jedoch konnte, wie auch in Thundorf, kein Schaden konstatiert werden. St. Gallen meldet Blitzschlag mit Zündung in Ratzenweil. In Maur bei Uster wurde ein Baum vom Blitz gespalten, in Buchs (5^{km} nordwestlich von Sursee) ein Haus entzündet. Winterthur meldet: „Drei Gewitter hintereinander (vide auch d), von welchen das erste das schwächste, das zweite das stärkste war." Säntis notierte: „Blitze im Norden und Nordwesten." Fast alle Stationen geben als Richtung die Linie West-Ost an. Die Entladungen waren meist stark, die Niederschläge ergiebig (vd. unten).

Die Züge d und e können auch als ein breiter Gewitterzug aufgefasst werden, der sich von Suhr, Aare und Schwarzwald ostwärts über die schweizerische Hochebene und den Randen bis ins bairische und württembergische Bodenseegebiet erstreckte.

Am Nachmittag zogen ferner heftige Gewitter (f, Tafel VII, 4) vom Genfersee zum Neuenburger- und Bielersee und über die Saane bis zur Aare. Folgende Stationen melden dieselben: Nyon, Aubonne, Cossonay, Estavayer, Bourguillon 5^h 30 p, Biel 6^h p und Neuenburg. Mit diesem Zuge im Zusammenhang stand vielleicht auch ein Gewitter, das zu jener Zeit über Sentier ging. Marsens, Valsainte und La Roche hörten Donner im Westen. Bourguillon schreibt darüber:

„L'orage du 11 au soir, accompagné de grêle, a été particulièrement funeste au Vignoble du Vuilly et aux plantations de tabac dans la contrée de la Broye. La foudre est tombée ce même soir dans la Sarine au pied du Rocher de Lorette. On cite pareillement des pièces de bétail foudroyées à la montagne."

Zwischen dem östlichen Ufer des Neuenburger- und Bielersees und einer durch Broye und Murtensee gegebenen Linie fiel Hagel und zwar laut Verzeichnis der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft in folgenden Gemeinden:

Kt. Bern: Kallnach, Brüttelen, Finsterhennen, Ins, Müntschemier, Siselen, Treiten.

Kt. Freiburg: Bussy, Châbles, Châtillon, Cheyres, Delley, Domdidier, Estavayer-le-Lac, Font, Forel, Les Friques, Port Alban, Ruyères-les-Prés, St-Aubin, Sevaz, Vallon, Fräschelz, Gletterens, Lully, Montborget, Montbrelloz, Morens, Greing, Kerzers, Murten, Haut- und Bas-Vuilly.

Kt. Waadt: Bellerive, Constantine, Donatyre, Mur, Vallamand, Villars le Grand, Chabrey, Montmagny, Grandcour, Missy, Corcelles, Yvonand.

Ebenso gingen Gewitter (h, Tafel VII, 4), über die Stationen Affoltern i. E., Langenthal, Huttwyl, Triengen, Kulm, Münster, Mettmenstetten, Schönenberg und Wädensweil. In Langenthal waren es sporadische Gewittererscheinungen von 3^h p an mit leichtem Donner und Sprühregen; das eigentliche Gewitter kam erst 6^h 20 p. Huttwyl hatte 6^h —6^h 03 p Riesel mit Wolkenbruch. Münster erwähnt ein Gewitter, das 6^h —7^h 15 p in 6—7^{km} südlicher Entfernung nach Südosten über den Eichberg, ein anderes, das 5^h 40 – 6^h 10 p in 3^{km} nördlicher Entfernung nach Osten (vide e) zog und bemerkt dazu, dass bis gegen 11^h p noch mehrere Gewitter, meist etwas südlich der Station, mit mässigem Donner vorbeigingen.

Hagel fiel in den bernischen Gemeinden Auswyl (Aarwangen), Gondiswyl, Rohrbachgraben, Walterswyl, Madiswyl und in den luzernischen Ortschaften Knuttwil, Rickenbach, Fischbach, Niederwil-Omstal.

Züge g, i und k vide tabell. Uebersicht.

Eine Stunde später bewegten sich wieder Gewitter (l, Tafel VI, 4) zum Teil über die gleiche Gegend (vide auch d), und zwar hauptsächlich über Aarau und Langenthal 7^h 10 p, Triengen, Münster (vide h), Muri, Zürich 8^h 45 p, (Donner 8^h —10^h p, zuerst hinter dem Albis). Olten erwähnt 6^h 50—9^h p nahen Donner im Osten, Wernetshausen 8^h 05—9^h 20 p in 6^{km} westlicher Distanz, Buus und Wittnau im Süden, Uster Donner bis 10^h p. In Aarau und Umgebung blieb das Gewitter meist stationär, Donner 6^h 30—9^h 40 p. Kölliken meldet Gewitter im Westen und Süden nach Osten ins Wynathal ziehend.

Aus dem Angeführten geht hervor, dass namentlich über die Gegend zwischen Langeten und Reuss bis spät in die Nacht, stellenweise bis in den folgenden Morgen (vide Affoltern, litt. a) fast ununterbrochen elektrische

Entladungen erfolgten. Wetterleuchten wurde beobachtet auf den Stationen Marsens, Lausanne, Arosa, Seewis, Grächen.

Einzelne Gewittergebiete wurden mit grossen Niederschlägen bedacht. Die Messung ergab am 12. August 7^h 30 a: 93^{mm} in Huttwyl, 73^{mm} in Gross-Höchstetten, 71^{mm} in Affoltern i. E., 66^{mm} in Thun, 63^{mm} in Ober-Yberg, 61^{mm} in Ebnat, zwischen 60 und 55^{mm} in Wängi (58^{mm}), Bischofszell, Affeltrangen, Flawyl, Teufen, Triengen, Peterzell, Birrwinken und Müllheim (55^{mm}), zwischen 55 und 50^{mm} in Zofingen (54^{mm}), Degersheim, Eschlikon, Thundorf, Kölliken, Rorschach, Kreuzlingen, Arbon und Heiden (50^{mm}), zwischen 50 und 45^{mm} in Kulm (47^{mm}), Schwyz, Flühli, Weesen, Weinfelden, Töss, Wyl (St. G.), Urnäsch, Romanshorn, Aadorf, Kollbrunn, St. Gallen, Sulgen, Dübendorf, Küsnacht und Obstalden (45^{mm}), zwischen 45 und 40^{mm} in St. Margrethen (44^{mm}), Altstätten, Oberwangen (Dusnang), Horgen, Gersau, Splügen (Dorf), Ricken, Frauenfeld, Altnau, Amrisweil, Eglisau und Einsiedeln (40^{mm}). Die meisten nicht schon erwähnten Stationen am Zürichsee, sowie die nicht angeführten des Suhr- und Reussgebiets hatten zwischen 30 und 40^{mm} (Thalweil und Zürich je 38^{mm} und zwar in der Zeit von 6^h 35 p—7^h 30 a), die nicht genannten vom Untersee bis zur Aaremündung zwischen 20 und 30^{mm}, die Stationen von der Aaremündung an abwärts, sowie die meisten Orte der Westschweiz nur noch zwischen 10 und 20^{mm}.

Am Morgen des **12.** hatte sich die am Vortage von Westen her vorgerückte Depression bis zum südlichen Ostseegebiet ausgebreitet, wo sich ein Teilminimum ausbildete. Auch zwischen den Alpen und dem Golf von Genua lag eine sekundäre Depression. Der ganze Kontinent war unter relativ niedrigem Drucke.

Am Nachmittag zogen, wahrscheinlich aus dem französischen Jura kommend (Tafel VI, 5), Gewitter über Delémont, Therwil, Liestal 6^h p, Rheinfelden. Neuenburg erwähnt Gewitter im Norden schon um 3^h p, Therwil etwas Hagelschaden in den Reben, Basel sah ein Gewitter 5^h—6^h p im Süden, Buus 5^h 05—6^h p ein solches im Norden vorbeiziehen. Da Höchenschwand für die Zeit 6^h 15—6^h 20 p ebenfalls elektrische Entladungen notierte, so scheint sich der Zug in den Schwarzwald gewendet zu haben. Nach den Beobachtungen von Biel (Donner 4^h 30—4^h 45 p in 3 und mehr Kilometer Entfernung) hätte sich derselbe südwärts bis zum Chasseral und zur Montozkette erstreckt. Der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft wurde Schaden angezeigt von Rheinfelden und den basellandschaftlichen Gemeinden Aesch, Ettingen, Mönchenstein und Therwil.

In der Nacht vom **12./13.** wurde um 0^h 15 a in Luzern zweimal Donner, sowie Blitzen gegen Osten wahrgenommen; auch Buus erwähnt Wetterleuchten.

Im übrigen, sowie bezüglich des **15.** vide tabell. Uebersicht.

Lohn meldet vom **20.** Donner 4^h 30—5^h p aus Norden.

Am **23.** nachmittags wurde Donner aus Osten in Weinfelden und am Abend Wetterleuchten an folgenden Orten beobachtet: Höchenschwand (im S), Buus, Diessenhofen, Winterthur (bis über 0^h hinaus Blitzen ringsum bei fast wolkenlosem Himmel), St. Gallen, Wildhaus, Teufen und Altstätten (im E), Säntis (9^h p—n oft Blitzen im ESE und E), Seewis (im E und SW), Arosa, Bevers (im NE), Sils-Maria, Schwyz (gegen W), Göschenen (im S).

24. und **25.** vide tabell. Uebersicht.

Am 25. morgens 5^h 30—6^h Gussregen in Zürich = 7^{mm}.

September.

Fast über ganz Europa war derselbe einzig in seiner Art, ein wahrer Sommermonat, mit Mittagstemperaturen, welche sonst nur dem Juli zukommen und in der ersten Dekade, trotz des fast anhaltend hellen Himmels, auch mit relativ warmen Nächten. Eingeleitet durch Gewitter, welche am 11. unter dem Einfluss einer im Norden vorbeiziehenden tiefen Depression über die meisten Gegenden unseres Landes zogen, war freilich die zweite Dekade merklich kühler; in der dritten aber stieg die Temperatur unter dem Regime hohen Luftdrucks nochmals in bedeutendem Grade. In Bezug auf die Helligkeit — unter den 27 hellen oder nur leicht bewölkten Tagen gab es 10 mit wolkenlosem Himmel — steht dieser Monat nur mit dem September von 1865 auf gleicher Stufe; auch ist die Sonnenscheindauer die grösste seither in diesem Monat gemessene; ja, sie wird überhaupt nur vom

August 1893, Juni 1887, Juli und Juni 1885 und April 1893 übertroffen; betrug doch in Zürich die registrierte Monatssumme, obwohl infolge des weniger kräftigen Leuchtens bei Sonnenauf- und -Untergang nicht die ganze Zeit des Sonnenscheins der schönen Tage auf dem Streifen des Apparates eingezeichnet wird, nicht weniger als 287 Stunden oder 80% des möglichen Sonnenscheins. Ausgenommen im östlichen Rheingebiet war die Mitteltemperatur des September 1895 noch um 1° höher als 1865, in Genf nur 1° weniger hoch als 1834. Die Regenmenge fiel um ein Weniges — dem Betrage vom 11. (in der Südostschweiz auch vom 28.) — grösser aus, als im September 1865, indem der letztere meistenorts ganz ohne Niederschläge blieb.

Am **1.** beobachtete man auf dem Säntis Blitzen im SE um $7^h 45$ abends.

Am **2.** wurde Wetterleuchten konstatiert an folgenden Stationen: Winterthur, Wildhaus, Teufen (im SE), Heiden (im S und E), Zürich, Muri, Linthal, Schwyz, Luzern, Pilatus, Engelberg, Entlebuch, Guttannen, Affoltern i. E., Bern, Genf, Chaumont, Buus (im S), Basel, Arosa und Bevers (im NE), Sils-Maria (im N), Locarno (im E) und Braggio.

Donner wurde vernommen am **5.** in Siders $4^h 15$ p und in Gimel zwischen 4^h und 5^h p (im NW), am **7.** in Sils-Maria $6^h 20$ p (aus S), in Grächen 6^h p, am **9.** in Hallau (aus W) $4^h 20$ p.

Wetterleuchten am **10.** melden folgende Stationen: Pilatus im (S und SW), Affoltern i. E., Chaumont, Clarens und Nyon (im S), Lausanne (von 7^h p an im SE), Bex (nach 8^h p), Grächen ($9^1/_2{}^h$ p), Locarno ($9^1/_2{}^h$ p im W), Splügen und Tomils (mit Donner).

11. Unter dem Einfluss der bereits oben angedeuteten barometrischen Situation (Depressionszentrum über den Shetland-Inseln 740^{mm}) brachen sowohl in unserem Lande, als in Nordwest- und Süddeutschland am Vormittag Gewitter aus.

Vom Morgen an zogen solche (a, Tafel VII, 5) über den Genfersee ins Rhonethal hinauf. Dieselben werden erwähnt von den Stationen: Nyon 7^h a, Gimel $7^1/_2{}^h$ und $8^1/_2{}^h$ a, Aubonne $7^h 35$ a, Lausanne, Clarens 9^h a, Bex $9^1/_4{}^h$ a bis $12^1/_2{}^h$ p. In Epesses, Cully, Puidoux fiel Hagel.

Züge b und c (Tafel VII, 5), sowie Gewitter im Appenzellerland und Oberrheinthal (letztere nicht kartographisch dargestellt) vide tabell. Uebersicht.

Eine grosse Breite nahm der vom Neuenburger- bis zum Bodensee reichende Zug d ein, vide Tafel VII, 5. Die Grenzpunkte dieser Gewitterzone mögen durch folgende Stationen angedeutet werden: Neuenburg 8^h —$8^h 45$ a, Bern, Gross-Höchstetten $9^h 40$ a, Flühli, Luzern, Weggis, Schönenberg, Goldingen $11^h 20$ a, Flawyl $11^h 50$ a, Bischofszell, Kreuzlingen, Stein a. Rhein $11^h 20$ a, Lohn, Hallau, Höchenschwand, Basel, Delémont, St-Imier, Chaumont. Fast alle Stationen dieses Gebietes erwähnen westöstlich gerichtete Gewitter mit heftigem, nicht lange andauerndem Regen und mässigem W bis SW. Nicht überall aber war die Intensität dieselbe. So melden Balsthal, Buus, Rheinfelden, Rheinau nur „Donner aus geringer Entfernung". Da Friedrichshafen kein Gewitter notierte, so scheint der Zug sich am Bodensee verloren zu haben.

Biel schreibt:

„Donner $8^h 10$—9 a, Gewitter im Zenith 9^h a, Regen $8^h 20$—$11^h 30$ a (stark 9^h—$9^h 30$ a), am Mittag gemessen 16,1^{mm}. In Lengnau, Amt Büren, schlug der elektrische Strahl in die Hafnerei, demolierte einiges Balkenwerk und einen Ofen. Der beginnende Brand konnte jedoch sofort von den Hausbewohnern gelöscht werden."

Sursee bemerkt:

„Donner 10^h—$10^h 30$ a (Zenith $10^h 15$ a), Regen 10^h a—$1^h 30$ p, Gewitterregen = 18^{mm}; leichter Hagel ohne Schaden $10^h 15$—$10^h 17$ a. Blitzschläge erfolgten ins Telephonbureau Sursee (Einschaltplättchen verbrannt) und in mehrere Blitzableiter in Sursee, ohne Schädigung."

In Zürich, wo das Gewitter $10^h 45$ a den Zenith erreichte (Donner $10^h 35$—$11^h 15$ a) fiel $10^h 40$—$10^h 50$ a Platzregen (4,5^{mm}), dann schwacher Regen bis 11^h a und nochmals Gussregen $11^h 50$ a—1^h p (im ganzen bis 1^h p = 11^{mm}), dann schwacher Regen bis 2^h p. Buus hatte zwischen $9^h 30$ und $10^h 55$ a 5^{mm} Regen.

Die Gewitter des Zuges e (Tafel VII, 5), welche offenbar im Zusammenhang standen mit den an diesem Nachmittag in der Lombardei und in Piemont allgemein verbreiteten elektrischen Entladungen, werden gemeldet, von Locarno (2^h 20—3^h 35 p), Braggio (2^h 20—4^h p), Rivera-Bironico (Hagel 3^h 15—3^h 35 p), Lugano (3^h 30—5^h 30 p) und M^te Generoso (4^h 30—5^h p). Donner erwähnt Castasegna (4^h 50—6^h 40 p).

Aus dem Kanton Graubünden werden vom Morgen früh (vide tabell. Uebersicht und Tafel VII, 3) und vom Nachmittag Gewitter gemeldet. Letztere (Tafel VII, 5) erstreckten sich bis ins Glarnerland (Elm 1^h 30 p) und werden von den Stationen Vrin 3^h 10 p, Splügen 3^h 15 p, Thusis 3^h p, Chur (zwischen 3^h und 5^h p) erwähnt. In Andeer hörte man 2^h 45—3^h 30 p, in Arosa 12^h 20—1^h p und 3^h 08—4^h 30 p Donner aus Südosten, in Davos zwischen $12\frac{1}{2}^h$ und $1\frac{1}{2}^h$ p einige Donnerschläge. Der Beobachter von Seewis vernahm 1^h—4^h 30 p den Donner eines aus Südwesten und Westen im Süden nach Osten (über die Hochwangkette gegen Klosters-Davos) vorbeiziehenden Gewitters.

Zur Illustration der an diesem Tage in kurzer Zeit gefallenen, erheblichen Niederschläge erwähnen wir noch die Messungen folgender Thalstationen: Kollbrunn 26mm, Huttwyl 24mm, Clarens 27mm, Montreux-Territet 40mm, Cully 39mm, Jussy 26mm, St-Maurice 35mm.

Am **12.** wurde Wetterleuchten beobachtet auf den Stationen Seewis (seit 8^h p), Bevers (9^h p im S) und Locarno (9^h 30 p im SE), am **13.** in Locarno (im SE), am **27.** in St. Gallen, Teufen, Heiden, Arosa, Elm (im SW), Sils, Bevers, auf Säntis und Brünig.

Am **28.** fanden Gewitter in der Südost- und Südschweiz statt. Seewis (5^h 05—9^h p) beobachtete zwei Züge, einen mit reichlichen Entladungen über Sassauna, Scesaplana und Vilan, einen andern über die Hochwangkette. In der Alp Vals und auf dem Picardiekopf bis gegen die Alp Ludere hin fiel Hagel. Die Temperatur sank während des Gewitters von 16.8° auf 13.9° C. Schiers und St. Antönien erwähnen ebenfalls Gewitter mit Hagel an der Sulzfluh (am 29. die weisse Fläche noch weithin sichtbar); auch Chur und Savognin melden Gewitter. (Nicht kartographisch dargestellt.) Wetterleuchten wurde beobachtet an folgenden Stationen: Chaumont (7^h —8^h p), Clarens (9^h —10^h p im S), Sion, Grächen, Elm (9^h p), Altstätten, St. Gallen, Teufen und Heiden (im S), Wernetshausen (8^h p aus E), Zürich (im SE), Haidenhaus, Buus, Donner und Blitzen in Arosa (8^h 07—8^h 30 p), auf dem Säntis (6^h 50 p) und Brünig.

Im übrigen vide tabell. Uebersicht.

Am **29.** nachmittags gewitterte es am Ostufer des Genfersees. In Marsens und Lausanne wurde Donner aus Süden und Osten gehört. Clarens schreibt:

„Donner 5^h 05—6^h 10 p; 5^h 30—6^h 15 p fiel starker Regen, in den Reben oberhalb Clarens 5^h 30—5^h 35 p haselnussgrosser Hagel. Einige prächtige Blitze. Schlag in einen Kirschbaum in Glion; Aeste alle abgerissen, geschält und auf Entfernungen bis zu 50m geschleudert. Der Stamm bis zur Asthöhe steht fast unversehrt am Platze."

Im übrigen vide tabell. Uebersicht.

Oktober.

Dieser Monat war im Anfang, sowie an einigen Föhntagen (4., 6., 7. und 15) noch ziemlich warm, so dass das Temperaturmittel, trotz der meist kühlen zweiten Monatshälfte — vom 18. bis 22. und gegen Schluss des Monats leichte Nachtfröste, vom 17. bis 21. Bise — doch noch dem 30jährigen gleich kam. Neben vielen trüben und regnerischen gab es auch noch eine Anzahl schöner Tage. Nur einige Male fielen erhebliche Regenmengen; die Monatssumme war deshalb meistenorts unter dem mittleren Werte.

Schon am 3., mehr aber am **4.** breitete sich, ausgenommen im Südwesten, über ganz Europa eine Depression aus, deren Centrum (730mm) an letzterem Tage an der Südspitze Norwegens lag, während ein sekundäres Minimum gegen die Balkanhalbinsel fortgeschritten war, und sich auch über dem Golf von Genua ein Teilminimum auszubilden schien.

Zwischen 4^h und 6^h p zogen Gewitter (vide a, Tafel VII, 4) über Eglisau 4^h 25 p, Rheinau, Wilchingen, Töss, Diessenhofen, Niederneunforn, Frauenfeld, Affeltrangen, Steckborn. Töss und Winterthur lagen am Südrande

der Gewitterzone. Töss notierte „Blitz und Donner 5^h 35—6^h p und 8^h—9^h p (vide c) mit wenig Regen", Weinfelden „Regen mit elektrischen Entladungen"; Hörstetten b. Müllheim sah das Gewitter dem Thurthal entlang ziehen. Ueber Haidenhaus war schon 4^h 30 p ein kleines lokales Gewitter, auch Hörstetten vernahm Donner um 4^h 45 p. In Eglisau fiel 4^h 23 p zehn Sekunden lang dichter Hagel im Gussregen. Lokale Gewitter fanden statt in Möhlin und Brugg.

Die Gewitter (b) im Toggenburg und obern Thurgau werden gemeldet von den Stationen Flawyl (7^h 40 bis 9^h 30 p), Bischofszell, St. Gallen (7^h 40 p) und Romanshorn.

Zwischen 7^h und 10^h p bewegten sich Gewitter (c, Tafel VI, 6), stellenweise mit starken elektrischen und hydrometrischen Entladungen, über die Stationen Kulm, Münster, Muri (7^h 13—7^h 15 p über Station und 7^h 44 bis 8^h 03 p in 3—5^{km} südlicher Entfernung nach Osten ziehend), Dietikon, Hedingen, Siblwald, Thalweil, Zürich 7^h 45 p, Wädensweil, Richtersweil, Meilen, Dübendorf, Uster, Rapperswyl, Wernetshausen 8^h 11 p, Goldingen, Nesslau, Flawyl 9^h p, Urnäsch, Herisau, St. Gallen 9^h 16 p, Teufen, Schwäbrig, Heiden und Altstätten 9^h 30 p gegen Dornbirn. Blitze aus der Gewitterzone waren sichtbar in Affoltern i. E., Buus, Wittnau (mit Donner), Aarau, Olten (mit Donner), Luzern, Winterthur (mehrmals schwacher Donner), Töss, Hallau, Schaffhausen, Haidenhaus, Bregenz, Seewis und auf dem Säntis. Kölliken sah ein Gewitter im Süden nach Osten in ca. 5—7^{km} Entfernung vorbeiziehen, Triengen ein solches in 4^{km} im Norden; Einsiedeln hatte Gewitterregen. Wernetshausen beobachtete 8^h 35—8^h 55 p eine in 12^{km} im NW stehen geblicbene Wiederholung des vorigen Gewitters; Uster erwähnt dieselbe als 1—2^{km} im Norden nach Osten vorbeiziehend. In Zürich fiel von 7^h 20—11^h 20 p 20^{mm} Regen, später noch weitere 5^{mm}. In Stein (Obertoggenburg) äscherte der Blitz eine Scheune ein und erschlug eine in der Nähe stehende Kuh. Auf dem Schwäbrig fiel Hagel; am folgenden Nachmittag wurden noch zusammengeschwemmte Körner gesehen. Auch Teufen, Urnäsch und Altstätten erwähnen Hagelsteine. Altstätten meldet einen Donner um 8^h p, dann Pause bis 9^h 15 p, 9^h 20—9^h 30 p Blitzschläge ohne Zündung. Aus Trogen wird uns berichtet:

„9^h 05—9^h 35 p sich nähernder Donner und Blitze; 9^h 20—9^h 30 p prachtvolles Gewitter mit starken Entladungen und reichlichem Regen."

Grosse Regenmengen während und nach dem Gewitter, also in 12 Stunden, hatten folgende Stationen: Bauma 40^{mm}, Uster und Urnäsch je 39^{mm}, Altstätten 38^{mm}, Küsnacht 37^{mm}, Appenzell 34^{mm}, Ebnat 33^{mm}, Teufen 32^{mm}, Heiden 30^{mm}.

7. vide tabell. Uebersicht.

Am **8.** beobachtete Buus Donner um 3^h 15 p, Säntis 7^h 22 p schwache Blitze im Südosten, am **10.** Wittnau 3^h p Donner mit Gussregen.

Am **16.** breitete sich eine Depression im Nordosten (Haparanda 742^{mm}) aus, während ein am Vortage über dem Kanal gestandenes Teilminimum über Mecklenburg lag und sich tagsüber ein zweites in Oberitalien bildete.

Sowohl am Morgen als am Nachmittag fanden in unserem Lande kleine Gewitter statt, die zum Teil in der tabell. Uebersicht behandelt sind.

Die Gewitter des Zuges b (Tafel VII, 6) wurden von folgenden Stationen gemeldet: Wyl, Nollen, Affeltrangen 6^h 30 p, Weinfelden, St. Gallen, Trogen (7^h 10 p Blitz und kräftiger Donner mit reichlichem Regen und Graupeln im Gefolge"), Heiden, Peterzell, Rorschach. Altstätten und Niederneunforn notierten Donner.

Am Nachmittag fanden kleine Gewitter am Bachtel statt (Tafel VII, 5). Dieselben werden von Zürich (1^h 45 p Donner, 1^h 40—1^h 45 p Regenguss), Wädensweil (2^h und 4^h p Donner), Grüningen (4^h p Gewitterregen), Rapperswyl (Gewitterregen), Goldingen (Gewitter 3^h 45 p im Zenith), Wernetshausen und Rüti erwähnt. Wernetshausen notierte:

„2^h 46—2^h 50 p 4 Donner in 3—5^{km} aus Südwest im Süden nach Südost, wiederholt kleine Regengüsse, 3^h 57—4^h 12 p Donner in 2^{km} aus Nordwest im Südwest nach Südost und 6^h 15 p Donner und etwas Graupeln."

Der Beobachter von Rüti schreibt:

„I. Vor und nach 12h p gingen einzelne kurze, aber förmliche Gewitterregen nieder, abwechselnd mit Sonnenschein; 1h 50 p erster Donner hörbar, Richtung West-Ost. II. Drei Donner ca. 2h 45 p (Richtung West-Ost). Beide Gewitterzüge scheinen sich auf der Ostseite der Zürichbergkette gebildet zu haben. III. Donner (7 mal) um 4h p, Regen 4h—4h 12 p. Dieses dritte lokale Gewitter schien sich an den Hängen des Bachtels zu bilden und pflanzte sich nordostwärts fort."

Vom **17.** Oktober meldet Entlebuch 2h 30 a Gewittersturm, am **24.** nachmittags Chaumont Donnerrollen im Westen und Schneesturm, am **26.** Lugano 3h a Gewitter aus Südwesten nach Norden ziehend, am **28.** Locarno Gewitter nach Mitternacht, Rivera-Bironico 8h 15—8h 25 a Graupeln, 8h 25—8h 30 a Hagel ohne elektrische Entladungen.

November.

Trotz seines kalten Anfangs — Frost am Morgen von Allerheiligen — gehörte dieser Monat doch zu den warmen seines Namens. Infolge Föhnströmung stieg die Temperatur bald so hoch, dass die zweite Pentade auf den Thalstationen einen Ueberschuss von 8—9° C., die dritte und vierte immer noch einen solchen von 4—5° C. über das normale Mittel aufwiesen, ein Plus, das sich selbst in der 70jährigen Reihe der Genfer meteorologischen Beobachtungen nicht finden lässt. Durch die kühlen Tage des letzten Drittels — der 24. ein Frosttag, am 25.—28. Temperatur wenigstens zeitweise unter Null — wurde zwar das Monatsmittel bedeutend herabgemindert, ergiebt aber auf den Thalstationen immerhin noch eine Ziffer, die 2—3° C. über dem normalen Wert steht. Niederschläge waren selten, dafür aber die wenigen intensiv, namentlich die vom 13. Gewitterhafte Erscheinungen zeigte nur der 9., vide tabell. Uebersicht.

Dezember.

Auch dieser Monat war, abgesehen von der winterlichen Witterung vom 17.—24., unter dem Einfluss von westlichen und südwestlichen Strömungen relativ mild, so dass sein Temperaturmittel in der Nord- und Centralschweiz mehr als 2°, im Osten und Süden etwas weniger über dem 30jährigen Mittel lag. An einigen Tagen fiel sehr starker Regen (zwischen 40 und 60mm), so am 6., 30. und 31. Dezember.

Am 6. bedeckte eine kolossale Depression, deren Centrum (715mm) über dem mittleren Skandinavien lag, Europa bis nach Nordfrankreich und der Balkanhalbinsel, während sich in Oberitalien ein Teilminimum auszubilden schien. Am 7. hatte zwar das barometrische Minimum im Norden an Tiefe etwas abgenommen (723mm in Riga), dagegen lagen jetzt auch sowohl die Schweiz als Italien und das östliche Mittelmeer unter niederem Drucke.

Um Mitternacht **6./7.** und am frühen Morgen des 7. traten mehrfach Graupel- und Schneegewitter auf. Basel erwähnt dreimaliges Blitzen 11h 45—11h 50 p im Süden (Donner des Sturmes wegen nicht hörbar), Buus Donner 11h 50 und 11h 54 p, Arisdorf und Binningen um Mitternacht Blitz, Donner und Riesel, Aesch Donner und Regen, Therwil 11h 50 p zwei Donner, Aarau 0h 10—0h 17 a Blitze mit Regen und Graupeln (Donner des Sturmes wegen nicht hörbar), Wyl (Rafz) und Uster Wetterleuchten im Westen.

Liestal meldet: „11h 45—11h 55 p drei Donner, wovon der dritte in nächster Nähe, nördlich von der Station unter furchtbarem Krachen und Blitzen niederging; kurz nach dem Schlage liessen Wind und Regen etwas nach."

Der orkanartige Sturm, der am 6. und 7. namentlich in der Westschweiz wütete, aber auch in den übrigen Landesteilen sich bemerkbar machte, richtete im Ormontsthale, in Zermatt, Martigny, im Oberhasli sowie in den Kantonen Freiburg, Luzern und Glarus grossen Schaden an Bäumen, Dächern und Fenstern an.

7. vide tabell. Uebersicht.

Seewis konstatierte am **19.** Dezember zwischen 5h und 6h a schwaches Blitzen im Südosten.

Am **24.** lag ein Hochdruckgebiet über Skandinavien, während ein von Westen her gekommenes Depressionscentrum sich der Bretagne näherte. Ueber ganz West- und Südeuropa lag tiefer Druck, über dem Alpengebiet, Appenin und Balkan eine grosse flache Zone relativ niedern Barometerstandes, während sich über der Adria ein Teilminimum ausbildete.

Bei dieser Situation zogen am späten Abend, dem Genfersee entlang, mit Schneefall begleitete Gewitter (Tafel VII, 1), welche von folgenden Stationen gemeldet wurden: Clarens (Graupeln von 1cm Durchmesser), Lausanne 8h 40 p, Morges, Mimorey, Gimel, Nyon (Schnee und Graupeln) und Genf.

Einem Zeitungsausschnitt entnehmen wir über einen Blitzschlag unweit Genf folgendes:


„La foudre est tombée mardi soir (24 décembre) sur un peuplier placé au bord de la voie ferrée entre Bellevue et Genthod, dans la campagne Pittet. L'arbre, très grand et robuste, n'a été frappé que légèrement à son sommet, mais à dix mètres au-dessus du sol, il a littéralement éclaté. De son tronc se sont échappés, formant mitraillé, quantité de débris qui, projetés violemment, ont décrit un ensemble de trajectoires affectant la forme d'un éventail. Enfin, à la base du peuplier, on remarque un trou d'un mètre de circonférence et de soixante-dix centimètres de profondeur qui semble être la fosse creusée pour lui-même par l'élément dévastateur."


Bourguillon 9h 30—9h 35 p, La Roche 9h 30 p, Marsens hatten ebenfalls Schneesturm mit elektrischen Entladungen. Blitze erwähnen Le Sentier, Chaumont (im W), Genf (von 7h 30 p an), Caux und Sitten 11h 30 p. Die Tagessumme des Niederschlags betrug in Clarens 31mm, in Marsens 23mm.


J. Mettler.


Erklärung zu den Tafeln.


In den nachfolgenden Kärtchen bedeuten die Zeichen ▲ vereinzelt aufgetretene Hagelschläge, während grössere zusammenhängende Hagelstriche durch Schraffierung markiert sind. Die Kurven verbinden die Orte mit gleichzeitigem Eintritt des Gewitters im Zenith des Beobachters. Die Pfeile deuten die Richtung der Gewitter an; ist dieselbe nicht bekannt, so bezeichnet ein Punkt den Ort der letztern. Die Ziffern geben die Zeit (a = vormittags, p = nachmittags) in Stunden und Viertelstunden. Durch den Druck wurde die Zeichnung gegenüber dem Untergrund etwas verschoben. Der Betrag dieser Verschiebung ist aus den in den Ecken der Kärtchen angebrachten Marken zu ersehen.



















Lith. Joh. Frey, Zürich.



















Lith. Joh. Frey, Zürich.



















Lith. Joh. Frey, Zürich.



















Lith. Joh. Frey, Zürich.



















Lith. Joh. Frey, Zürich.



















Lith. Joh. Frey. Zürich.














Lith. Joh. Frey. Zürich.

Nr. 4.

Ergebnisse der Registrierungen des Sonnenscheinautographen im Jahr 1895

auf den

Stationen: Lugano, Lausanne, Clarens, Bern, Basel, Buus, Zürich, Haidenhaus, Hallau, Davos, Arosa und Säntis.

Die nachstehenden Tabellen geben einerseits für jeden Tag des Jahres eine synoptische Uebersicht der Sonnenscheindauer an den verschiedenen Stationen, anderseits die Monats- und Jahressummen für jede Tagesstunde.

1895. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.** 1895.

Tag	Januar											
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.7	0.0
2	6.9	0.0	0.0	1.1	0.7	0.5	0.2	0.9	1.9	0.0	0.0	0.0
3	7.0	2.4	4.7	4.2	5.9	3.1	1.8	1.2	0.0	4.3	5.0	3.3
4	6.9	7.1	5.0	1.5	0.0	0.0	1.1	1.0	2.5	3.2	5.6	3.0
5	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	4.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	1.1	5.4	6.0	0.8
7	0.0	0.0	3.3	1.8	1.7	5.6	1.3	0.0	5.4	0.4	0.4	0.0
8	0.0	1.2	0.0	1.0	0.9	5.4	0.0	0.5	2.0	3.3	3.7	1.7
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	6.0	6.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
11	7.3	7.2	5.3	0.0	2.8	3.9	0.4	2.5	3.7	5.0	6.5	8.2
12	5.0	0.3	5.7	0.0	5.4	3.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.5	8.6
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.2	0.0	0.2
14	0.0	1.3	1.0	0.0	2.1	1.1	2.0	1.0	0.4	0.0	0.0	1.3
15	0.0	3.3	3.3	3.0	4.0	4.2	4.0	2.6	3.4	2.4	0.6	2.8
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.2	0.0	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	4.1	5.0	4.1
18	1.1	8.8	6.8	3.9	7.0	5.9	7.3	6.4	6.4	5.8	6.8	5.9
19	7.2	0.0	0.8	1.4	3.6	4.2	4.3	3.8	0.0	5.2	6.6	7.0
20	0.0	2.1	1.6	1.1	0.3	0.7	0.0	0.4	0.1	2.3	2.2	1.4
21	0.0	0.5	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.1	1.1	1.3	0.0	0.7
22	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0
23	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.0	0.0
24	7.8	5.3	5.9	5.3	1.5	1.3	2.3	0.0	1.9	4.1	4.2	0.0
25	6.3	4.1	1.5	2.6	1.2	0.3	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
26	7.8	3.4	1.7	4.9	3.5	0.6	2.9	0.1	0.8	0.4	0.0	0.0
27	3.5	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	3.0	2.5	1.7	4.3	5.7	3.8
28	0.0	8.7	6.8	6.8	3.1	5.1	5.9	5.8	7.0	0.8	0.0	4.1
29	0.7	9.1	7.4	4.9	5.9	6.1	5.1	5.3	6.2	3.6	5.0	6.9
30	5.6	4.4	1.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
31	2.3	1.9	0.0	3.6	1.4	0.6	0.4	0.0	1.1	0.0	1.6	4.5
Mittel	3.36	2.52	2.15	1.56	1.76	1.80	1.51	1.12	1.52	2.31	2.59	2.21

Tag	Februar											
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	0.0	1.7	1.4	5.2	7.4	6.3	6.3	5.1	6.4	4.4	3.7	8.0
2	2.7	0.2	1.8	4.0	7.9	6.4	5.3	8.4	5.3	5.9	7.5	9.3
3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	1.2
4	8.1	0.0	0.0	2.5	1.6	4.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.6	6.2
5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.3	3.7	2.5	3.3	4.8	5.1	7.5	8.8
6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	5.6	0.0
7	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.8	5.2
8	4.1	0.0	0.0	0.0	5.3	2.9	1.5	4.0	6.2	6.4	7.7	9.5
9	8.2	0.0	0.0	0.0	6.7	5.8	3.2	3.8	7.4	1.1	0.7	0.4
10	1.7	0.2	1.6	0.3	3.3	3.8	4.2	6.3	5.8	3.6	4.8	6.3
11	0.0	0.9	0.0	2.7	0.7	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
12	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	8.8	8.6	8.0	2.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	0.0	1.4
14	8.8	7.6	6.3	4.7	5.9	6.9	3.8	6.1	6.6	6.2	7.3	2.3
15	0.0	0.4	0.0	0.0	4.6	7.5	7.4	7.9	8.8	4.5	6.2	10.1
16	8.9	6.0	0.0	7.0	6.5	7.1	3.5	8.2	8.5	7.0	8.1	10.6
17	8.4	10.0	8.2	8.9	1.1	7.2	7.5	1.5	2.5	5.8	4.6	12.0
18	8.0	10.1	8.5	1.5	0.5	1.5	0.0	0.0	0.5	7.0	2.5	0.0
19	9.2	9.6	8.3	7.1	4.0	2.9	5.1	5.0	4.0	6.5	8.2	8.5
20	9.2	9.7	8.5	6.4	7.9	7.8	5.4	7.2	8.3	7.2	8.3	10.9
21	9.3	8.2	8.3	6.9	9.2	7.8	6.7	9.6	6.9	7.4	8.3	11.1
22	9.3	9.8	8.5	7.2	4.7	1.8	1.9	0.7	0.6	7.4	8.3	6.9
23	9.2	9.7	8.4	8.3	7.3	7.6	9.0	8.8	8.4	7.0	8.0	10.4
24	9.2	7.7	8.0	7.0	9.0	7.4	7.9	8.1	6.8	7.5	8.4	10.3
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.0	0.3	2.9	2.8	0.0	0.0	0.0
27	3.8	3.4	2.0	2.7	0.0	0.6	1.3	0.0	0.0	2.1	1.1	2.7
28	9.9	6.0	5.8	5.0	4.2	2.5	3.0	4.2	5.3	1.3	0.0	0.0
29												
30												
31												
Mittel	5.35	3.93	3.34	3.19	3.63	3.83	3.06	3.62	3.90	4.31	4.69	5.07

1895. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.** 1895.

Tag	März											
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	9.5	9.8	9.1	8.9	8.9	7.9	9.5	9.5	9.2	7.2	8.2	10.8
2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.6	0.8	1.5	6.2	1.1	0.4	0.0
3	8.9	1.0	0.5	2.2	4.5	5.3	4.8	1.4	3.8	3.3	1.9	0.0
4	8.7	1.8	1.3	0.2	1.4	3.5	1.1	0.6	1.5	3.9	1.2	0.9
5	10.0	1.8	2.4	2.3	0.1	1.9	6.5	5.2	4.8	7.4	6.8	2.7
6	10.1	8.1	6.2	4.6	3.3	1.9	0.1	0.1	1.0	0.1	0.0	0.0
7	10.4	9.8	8.5	7.6	9.2	8.2	7.9	7.7	7.6	8.3	9.4	10.3
8	9.3	9.5	8.5	7.7	9.6	8.3	8.1	8.0	8.9	7.7	9.3	10.8
9	2.3	1.5	1.1	1.2	2.0	2.3	2.3	4.8	5.2	7.5	7.2	6.0
10	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.9	4.7	4.7	3.5	3.0	4.4	2.6
11	0.0	4.5	3.2	5.4	6.7	5.8	3.9	6.0	6.4	5.9	4.8	3.2
12	0.0	1.8	1.3	2.3	1.4	2.4	2.7	1.1	1.9	1.6	2.7	0.0
13	1.5	1.3	0.0	0.6	2.2	3.9	0.0	0.0	0.0	2.3	1.2	0.5
14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	7.1	9.0	5.0	3.1	0.0	0.0	1.6	0.4	0.0	1.0	0.0	4.7
16	3.2	0.0	0.0	1.9	1.6	0.6	0.0	0.0	2.6	5.5	1.9	10.6
17	5.6	2.6	5.4	0.0	7.3	5.3	2.4	5.4	7.6	9.1	10.3	10.8
18	10.5	7.1	7.9	6.0	9.7	8.8	6.3	5.0	4.2	9.2	10.3	11.0
19	8.0	7.7	6.9	5.1	3.6	5.3	4.6	2.0	3.1	7.8	5.7	4.4
20	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	10.9	3.6	2.4	6.6	7.5	7.6	5.5	5.9	8.3	6.1	4.3	0.0
22	10.9	9.4	9.5	9.2	7.5	8.6	7.7	8.0	8.3	8.6	8.4	6.3
23	10.2	10.4	9.6	10.6	10.1	8.7	8.9	7.1	7.7	9.5	10.4	6.9
24	6.8	1.6	0.0	0.4	0.1	0.1	1.0	0.2	0.4	5.6	2.1	1.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	10.8	0.6	0.7	2.8	5.4	1.2	3.7	0.5	1.4	2.0	4.6	0.0
27	7.5	0.6	0.3	0.6	0.0	0.6	0.5	0.4	1.1	4.3	4.5	1.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
29	9.4	2.1	3.1	6.9	6.7	4.9	7.2	7.6	6.6	6.0	5.9	5.5
30	7.4	4.1	4.2	3.2	6.3	5.1	4.8	7.3	5.2	4.5	4.8	1.5
31	8.3	4.2	8.5	9.7	3.7	5.5	6.7	8.7	6.8	9.5	9.8	7.9
Mittel	6.56	3.67	3.41	3.57	4.00	3.94	3.65	3.52	3.98	4.78	4.53	3.87

Tag	April											
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	3.3	11.1	9.8	10.7	9.7	9.6	9.3	7.2	10.0	0.0	0.0	0.1
2	3.5	10.9	9.9	3.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.5
3	0.9	9.6	6.9	7.3	2.0	2.5	6.8	3.8	2.1	3.3	7.4	5.3
4	10.5	5.8	6.2	7.0	3.3	6.2	3.2	3.6	3.9	3.0	0.0	0.6
5	11.7	10.9	10.0	10.2	9.8	9.6	7.9	6.0	10.2	10.1	10.5	10.0
6	10.2	9.7	9.4	9.9	8.6	9.1	10.0	7.2	6.1	10.4	10.7	8.8
7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.4
8	11.8	10.8	8.8	8.3	5.4	6.7	4.5	4.6	5.1	5.2	2.9	0.0
9	11.8	10.5	10.0	11.2	10.4	10.7	11.5	10.8	10.3	10.6	10.9	11.8
10	11.8	11.0	9.6	11.6	10.9	11.7	12.0	11.2	11.2	10.5	10.9	11.9
11	11.8	10.7	11.3	11.5	10.6	11.2	11.8	10.9	11.3	10.6	10.9	12.1
12	10.7	8.5	6.9	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.0	6.8
13	2.9	3.5	2.0	4.0*	7.9	9.7	6.6	9.8	8.8	0.0	0.0	3.3
14	0.0	12.3	11.3	9.6*	11.0	12.4	8.9	9.3	11.6	9.4	3.8	4.7
15	0.0	7.2	10.3	10.7*	10.7	12.1	12.6	11.3	11.8	7.4	7.0	13.1
16	11.6	10.6	9.9	12.6	11.4	12.5	12.8	11.3	11.7	10.2	10.9	12.7
17	4.0	7.5	7.9	8.8	7.6	8.9	10.0	9.4	9.9	9.8	10 9	10.1
18	0.0	6.4	5.0	4.7	4.1	3.7	4.3	2.8	2.4	0.6	2.2	2.9
19	0.0	5.8	2.2	5.7	2.7	8.3	6.7	2.4	6.6	0.9	0.0	3.7
20	6.7	12.1	10.4	10.5	7.8	11.6	9.0	7.5	10.9	1.7	0.6	3.3
21	10.8	9.8	9.3	10.0	8.7	10.8	10.1	8.9	8.5	10.5	11.6	10.6
22	2.8	8.5	5.8	5.7	8.4	8.9	7.7	1.2	6.5	0.3	0.6	3.7
23	0.0	1.7	1.4	1.0	0.5	0.6	0.4	0.0	0.4	1.2	0.6	0.0
24	0.0	0.0	0.4	0.0	2.7	3.1	3.1	3.2	3.3	0.0	0.4	0.7
25	0.0	1.4	1.8	3.1	2.7	2.1	3.9	5.2	4.9	5.7	4.8	5.1
26	9.5	6.5	6.5	7.9	6.7	8.0	9.1	10.1	9.3	6.9	6.6	8.5
27	3.9	6.0	1.8	3.0	5.8	4.1	0.6	0.8	3.6	0.3	0.0	0.0
28	2.3	1.3	0.0	0.0	1.8	3.6	1.4	4.1	4.2	1.1	0.0	0.0
29	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
30	11.7	12.3	11.4	11.1	7.0	6.3	7.5	6.9	3.6	8.3	3.6	9.4
31												
Mittel	5.72	7.41	6.54	6.80	5.94	6.81	6.39	5.65	6.27	5.03	4.62	5.47

Lugano. **Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.** 1895.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	3.7	12.1	14.1	16.1	14.8	14.5	14.1	13.3	1.4	—	—	—	104.1
Februar	—	—	—	6.0	14.5	16.1	17.0	15.5	16.2	18.8	18.7	18.2	8.6	0.1	—	—	149.7
März	—	—	5.4	17.4	19.4	19.7	20.1	21.0	22.2	22.4	18.9	16.2	16.5	4.2	—	—	203.4
April	—	0.5	10.7	12.8	14.3	14.7	15.4	15.4	14.9	15.5	16.0	15.7	15.1	9.6	1.0	—	171.6
Mai	—	8.4	15.9	19.1	20.0	20.6	21.4	19.9	19.1	20.0	18.2	14.3	12.3	10.7	6.6	—	226.5
Juni	—	6.5	10.8	12.1	12.9	17.3	16.6	17.0	17.6	17.6	16.3	15.2	17.6	14.7	12.2	0.6	205.0
Juli	—	8.3	19.3	22.5	23.5	24.3	26.2	25.5	25.6	24.1	24.3	23.4	18.4	18.3	10.7	0.1	294.5
August	—	3.4	17.6	21.4	25.2	26.9	28.5	28.4	26.6	26.0	26.0	26.6	25.5	22.0	7.6	—	311.7
September	—	—	7.6	20.1	23.7	26.1	26.9	25.9	27.6	27.1	25.6	25.2	23.8	10.9	—	—	270.5
Oktober	—	—	0.3	5.9	14.0	16.1	18.6	21.0	21.3	19.9	19.7	18.4	12.5	1.0	—	—	168.7
November	—	—	—	—	1.5	8.0	8.0	10.3	10.3	11.4	12.1	8.8	1.2	—	—	—	71.6
Dezember	—	—	—	—	0.1	11.8	15.3	16.7	17.3	17.0	16.6	10.7	0.2	—	—	—	105.7
Jahres-Summe	—	27.1	87.6	137.3	172.8	213.7	228.1	232.7	233.5	234.3	226.5	206.0	153.1	91.5	38.1	0.7	2283.0

1895. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.** 1895.

Tag	Mai												Tag	Juni										
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis		Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus.	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	12.8	12.3	12.1	12.8	12.2	12.3	13.0	12.8	12.4	11.0	12.7	11.4	1	3.2	7.3	6.8	—	4.9	6.1	8.8	8.1	7.8	6.6	7.4	7.1
2	11.8	6.9	8.5	9.4	8.9	9.4	9.7	6.0	8.6	9.5	7.3	3.6	2	1.2	0.0	0.0	—	0.1	0.8	0.5	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0
3	5.3	12.4	7.5	12.5	8.5	9.8	12.5	11.2	9.5	4.7	4.2	8.0	3	0.0	0.3	0.0	—	6.4	5.6	2.8	3.1	2.4	4.0	0.5	2.1
4	0.0	9.0	6.6	0.6	0.3	5.8	2.1	4.0	2.5	7.9	7.0	7.1	4	5.8	6.1	3.3	—	2.1	4.8	5.6	4.0	8.8	8.8	8.0	7.0
5	0.0	10.3	10.1	7.3	6.2	5.9	8.4	4.2	9.6	0.3	0.5	0.8	5	1.1	4.3	2.8	—	5.3	8.7	9.1	10.3	10.2	4.6	4.5	7.2
6	0.0	9.0	8.8	8.9	8.1	10.5	8.2	11.7	12.5	5.9	6.9	9.0	6	0.0	2.3	1.9	—	0.0	0.7	0.5	1.5	0.9	3.1	3.2	3.4
7	2.7	7.7	8.6	10.7	12.8	13.2	11.6	12.5	13.4	4.8	4.5	9.9	7	4.2	0.4	0.0	—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	0.0	0.0
8	1.0	0.6	1.0	1.2	8.6	6.9	8.5	8.5	9.6	0.6	2.7	1.8	8	7.9	9.0	8.1	—	6.4	7.3	9.8	7.5	5.9	9.3	6.7	7.9
9	8.2	8.1	8.1	8.1	7.2	7.5	6.6	7.8	7.3	4.3	3.6	3.7	9	8.4	7.2	5.8	—	9.9	8.7	9.5	7.6	8.9	4.5	2.7	6.4
10	10.0	10.9	11.5	12.4	11.4	10.8	12.7	11.0	11.2	5.7	3.3	8.2	10	1.8	4.9	0.4	—	4.3	6.6	5.6	7.2	7.6	4.5	1.9	2.1
11	10.4	7.3	6.5	9.9	8.7	8.9	9.1	7.9	8.9	7.7	9.4	7.4	11	2.9	7.5	4.6	—	4.0	4.4	4.9	5.5	4.7	1.5	0.3	2.8
12	10.6	9.3	8.2	8.5	9.4	9.2	6.3	3.3	9.1	4.6	4.2	5.2	12	11.7	7.4	4.7	—	9.9	11.4	5.2	4.6	8.1	0.3	0.3	0.0
13	11.6	12.1	11.2	11.6	11.5	7.8	11.3	9.7	7.4	8.1	7.6	9.1	13	12.2	5.6	7.9	—	5.2	6.6	1.3	1.5	4.3	1.4	0.0	0.0
14	9.8	9.6	8.9	8.0	8.0	6.7	10.0	6.9	6.5	7.2	4.4	7.4	14	4.2	9.3	7.6	—	9.4	8.9	7.9	6.9	7.3	8.0	9.3	3.1
15	5.1	3.8	0.7	1.0	2.0	4.0	2.0	1.3	1.9	0.1	0.0	0.0	15	9.6	5.2	1.0	—	4.2	4.4	2.7	2.7	5.5	0.0	0.0	0.0
16	12.6	3.2	0.8	1.3	5.7	3.8	4.6	5.2	9.7	0.7	0.7	0.0	16	13.5	12.6	12.2	—	12.7	13.8	12.5	9.6	9.6	11.2	12.7	5.1
17	13.6	3.7	2.6	2.8	2.2	4.6	3.1	0.2	2.7	1.2	0.0	0.1	17	4.9	6.0	5.8	—	11.0	11.4	12.6	12.0	12.2	9.7	8.8	12.4
18	8.5	2.6	0.9	1.0	0.8	1.5	1.0	0.2	1.0	6.5	8.7	0.0	18	0.0	4.7	4.0	—	6.7	7.7	8.7	4.0	8.4	5.2	1.9	6.9
19	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.0	0.2	19	0.0	6.4	6.2	—	6.4	6.8	7.9	6.3	5.0	2.2	3.4	6.4
20	10.3	5.0	4.0	4.2	2.8	3.0	5.4	1.7	4.0	6.2	7.4	1.8	20	1.9	1.0	0.0	—	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
21	0.0	2.1	0.4	0.6	0.8	0.6	0.0	0.1	0.2	2.5	3.7	0.0	21	12.4	8.4	9.0	—	9.7	4.9	7.4	4.6	7.5	0.0	0.0	1.7
22	5.5	1.0	1.5	0.9	1.6	1.2	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	2.5	22	12.7	12.3	9.3	—	8.8	10.2	12.5	5.4	9.1	4.9	3.1	2.1
23	5.7	12.4	11.9	12.7	11.6	12.4	11.0	11.4	9.7	9.7	8.9	9.5	23	11.5	12.8	10.8	—	11.1	10.2	7.6	8.8	10.7	6.7	5.8	7.9
24	5.3	8.6	8.3	7.1	9.7	7.3	11.3	11.2	10.0	3.4	6.0	7.8	24	12.8	10.3	9.3	—	7.1	8.2	3.5	2.7	3.8	1.4	0.6	0.0
25	4.9	2.7	2.5	4.1	5.1	1.7	4.4	6.8	2.9	7.1	8.6	7.4	25	10.5	12.9	11.4	—	12.9	13.2	14.8	11.9	13.6	11.1	10.1	8.6
26	12.8	5.4	3.4	0.0	1.6	1.4	0.2	3.0	0.5	0.4	0.9	0.0	26	13.9	12.6	12.0	—	12.7	13.3	14.0	12.3	12.7	12.1	13.0	13.5
27	6.3	10.8	8.3	7.9	2.5	5.5	8.7	8.8	7.5	6.8	2.5	0.4	27	9.9	11.0	10.4	—	12.4	13.2	14.0	13.0	13.7	11.8	12.6	12.8
28	13.3	12.4	11.7	13.2	10.1	13.7	14.0	12.8	13.3	11.9	11.2	8.9	28	11.2	12.4	12.3	—	11.4	13.2	11.3	12.0	11.5	11.9	9.6	10.6
29	9.7	11.9	10.7	12.9	12.7	14.0	14.2	13.2	13.9	11.9	12.9	10.8	29	6.1	8.1	8.6	—	7.5	7.5	7.7	6.9	7.3	10.2	9.9	8.5
30	11.2	11.8	11.2	11.9	13.0	13.5	13.9	13.1	13.2	10.1	10.8	11.1	30	9.5	10.0	10.6	—	12.2	11.8	12.2	11.3	11.5	8.3	7.7	10.6
31	4.5	2.8	3.1	3.0	4.7	4.4	7.6	9.0	8.0	8.5	9.8	9.3	31												
Mittel	7.31	7.28	6.44	6.66	6.73	7.01	7.46	6.96	7.33	5.56	5.56	5.24	Mittel	6.83	7.28	6.23	—	7.17	7.68	7.36	6.40	7.31	5.61	4.80	5.21

Lausanne. **Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.** 1895.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Monats-Summe
Januar	—	—	—	1.0	5.7	9.0	9.9	10.7	11.6	11.9	10.1	6.0	2.1	—	—	—	78.0
Februar	—	—	—	5.8	8.1	11.0	12.5	12.4	12.8	13.1	11.9	11.9	9.6	0.9	—	—	110.0
März	—	—	0.8	7.5	11.7	12.6	13.1	11.3	12.5	11.9	12.6	10.0	8.4	1.5	—	—	113.9
April	—	1.6	12.3	15.1	19.7	18.6	19.5	21.6	20.4	20.2	20.7	19.4	17.9	13.0	2.4	—	222.4
Mai	—	5.8	16.4	18.4	16.1	21.7	21.2	21.6	20.0	20.3	18.0	15.5	15.9	11.9	2.9	—	225.7
Juni	—	4.8	14.8	14.0	13.7	17.1	16.9	19.1	20.1	19.7	19.8	19.5	18.6	15.3	4.9	—	218.3
Juli	—	6.2	20.3	19.1	18.1	22.3	21.4	21.8	22.5	23.6	23.6	22.6	22.3	20.3	10.6	—	274.7
August	2.2	8.5	18.0	19.6	22.2	24.1	25.1	25.2	25.2	26.7	26.4	24.1	20.7	17.5	4.2	—	289.7
September	—	0.5	6.1	21.2	25.8	26.7	26.9	27.4	28.5	27.9	28.8	28.2	25.0	10.1	—	—	283.1
Oktober	—	—	0.7	9.7	15.1	14.4	16.8	16.9	17.0	16.3	17.3	18.6	12.7	0.7	—	—	156.2
November	—	—	—	1.5	5.9	6.0	7.7	9.8	11.1	8.6	6.1	4.5	1.7	—	—	—	62.9
Dezember	—	—	—	—	4.0	6.1	8.0	9.5	10.6	10.5	9.7	5.5	0.5	—	—	—	64.4
Jahres-Summe	2.2	27.4	89.4	132.9	166.1	189.6	199.0	207.3	212.3	210.7	205.0	185.8	155.4	91.2	25.0	—	2099.3

1895. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.** 1895.

Tag	Juli												Tag	August										
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis		Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus.	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	8.9	6.6	6.0	—	6.3	8.6	7.9	8.2	8.0	9.1	8.2	8.4	1	7.2	9.7	8.8	—	10.7	8.5	10.1	10.7	10.0	3.7	1.8	4.8
2	12.8	7.8	3.9	—	7.2	6.3	2.3	1.8	6.3	11.7	11.6	1.2	2	13.2	11.0	9.9	—	7.8	8.9	11.6	9.3	11.0	10.1	12.2	10.8
3	9.4	12.1	11.7	—	11.1	11.4	10.7	10.8	11.5	8.8	5.6	2.3	3	6.3	6.4	4.2	—	4.9	4.8	3.9	4.3	5.4	3.5	2.5	0.0
4	9.2	12.1	8.6	—	10.2	10.8	11.5	12.2	11.4	9.7	6.5	7.5	4	8.1	2.0	1.9	—	2.6	4.4	4.9	3.5	4.4	6.6	7.0	1.9
5	5.3	6.1	4.4	—	4.0	2.8	0.1	1.1	0.5	0.0	0.0	0.1	5	13.2	2.3	0.9	—	5.1	4.9	4.8	3.7	5.3	4.9	3.4	0.0
6	0.7	6.1	1.7	—	6.9	4.1	0.3	0.1	6.8	0.0	0.0	0.0	6	9.6	3.1	2.2	—	7.7	6.5	8.7	8.3	8.3	8.7	9.2	3.1
7	13.8	13.3	11.6	—	8.4	12.1	14.1	11.1	10.0	9.1	5.3	2.2	7	4.1	3.5	2.0	—	7.7	7.5	1.9	3.1	8.5	4.7	3.9	0.7
8	12.4	12.7	12.0	—	12.4	14.1	14.5	13.0	13.4	12.2	12.8	11.2	8	10.0	11.1	9.1	—	8.1	6.1	5.0	5.8	6.1	1.4	0.0	0.2
9	12.5	12.9	12.2	—	12.5	14.1	14.2	13.2	13.5	11.8	12.9	9.8	9	12.1	11.0	10.5	—	3.9	5.0	7.0	7.0	6.8	8.2	8.4	4.0
10	12.1	12.5	11.6	—	12.1	13.3	13.7	12.5	12.8	11.7	11.6	10.0	10	12.5	12.8	12.1	—	13.1	13.0	13.5	12.9	13.0	11.7	12.8	12.9
11	6.0	12.5	11.7	—	11.8	12.7	13.3	12.1	12.4	9.8	9.9	12.2	11	9.5	2.2	7.7	—	0.7	2.8	5.9	6.0	4.7	11.5	11.8	9.4
12	0.0	0.7	0.0	—	2.4	3.7	4.1	2.9	4.0	6.8	5.3	2.4	12	2.0	7.9	6.5	—	5.2	4.6	2.1	3.0	5.8	0.1	0.0	0.0
13	12.2	8.7	7.4	—	11.1	11.8	10.9	11.8	11.0	10.1	11.7	1.3	13	6.0	1.2	0.1	—	0.1	0.4	0.0	0.5	0.4	3.4	2.7	0.7
14	13.5	12.3	12.4	—	9.6	10.8	13.1	12.0	11.4	12.1	12.9	10.6	14	8.6	8.0	6.5	—	8.2	7.9	9.0	9.8	9.0	6.9	7.0	0.0
15	12.2	10.0	7.7	—	10.2	8.4	9.5	6.3	8.8	10.3	11.8	6.3	15	12.8	12.3	11.6	—	5.6	8.2	6.9	4.7	6.1	3.1	0.0	0.0
16	13.4	13.1	12.3	—	12.9	13.7	14.3	13.3	13.5	11.1	11.6	13.0	16	12.6	12.9	11.9	11.4	11.5	10.2	8.9	6.4	5.0	3.1	2.9	1.9
17	8.4	9.8	9.4	—	7.9	9.6	9.2	9.3	10.8	10.1	10.8	9.7	17	12.2	12.9	10.4	—	10.5	13.0	13.4	12.5	12.9	11.0	12.4	10.9
18	12.8	11.4	9.8	—	8.1	9.3	10.8	8.7	9.1	10.8	10.5	9.2	18	10.4	12.1	11.5	—	12.6	12.6	13.3	12.6	13.0	11.4	12.4	12.4
19	9.6	4.4	4.7	—	5.0	5.5	6.9	6.8	5.8	10.0	10.4	7.1	19	11.5	11.9	11.7	—	12.2	10.5	12.8	12.2	12.3	10.9	12.1	11.3
20	12.6	7.9	9.7	—	5.6	8.3	8.6	7.3	8.3	10.7	12.5	10.9	20	12.1	12.6	11.8	—	11.9	12.7	12.7	12.0	11.6	11.0	12.0	7.6
21	9.5	9.6	9.8	—	10.9	11.0	10.9	11.4	12.2	10.3	10.9	6.8	21	11.8	12.8	12.4	—	12.2	12.2	13.0	12.3	12.6	11.2	12.1	11.0
22	2.4	1.7	2.3	—	4.1	3.1	0.9	1.8	2.8	1.2	0.8	0.3	22	12.1	12.4	11.3	—	11.9	12.7	12.7	12.3	12.7	9.2	11.2	11.9
23	12.3	3.4	1.9	—	4.1	6.6	6.6	6.6	8.9	4.7	2.8	0.7	23	12.0	10.7	10.4	9.4	7.5	9.1	10.8	11.0	10.7	11.2	11.9	10.5
24	9.4	11.3	10.5	—	6.5	8.8	10.5	8.9	8.0	11.1	10.3	12.1	24	11.9	6.5	5.9	5.3	3.4	5.8	5.0	7.0	6.5	9.8	9.1	7.3
25	13.1	13.1	12.4	—	12.8	13.5	13.5	12.7	13.1	11.7	12.7	13.2	25	4.5	8.4	7.2	6.6	5.6	7.5	5.8	1.5	4.4	0.0	0.0	1.2
26	12.4	11.0	9.5	—	9.3	9.9	10.2	10.2	10.0	10.4	11.8	10.9	26	11.9	12.1	10.7	11.4	10.5	11.4	10.4	10.0	11.0	10.8	10.7	11.3
27	9.8	10.5	9.7	—	9.1	11.1	10.8	10.3	10.8	11.1	11.8	8.0	27	7.5	11.2	9.3	10.3	9.5	10.2	10.2	9.4	9.7	10.8	10.6	10.5
28	8.7	8.7	8.0	—	8.5	9.3	10.1	10.1	10.1	11.9	12.9	11.0	28	11.5	11.4	10.0	10.8	5.7	10.3	9.0	8.8	8.9	6.0	4.6	2.3
29	0.5	0.1	0.0	—	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	4.3	4.4	3.5	29	10.6	12.5	11.6	11.6	11.1	12.1	12.2	12.1	12.4	10.9	11.6	12.4
30	13.0	11.9	11.7	—	11.8	11.9	12.8	11.9	10.3	8.1	9.4	11.8	30	11.9	12.4	11.5	12.2	11.6	11.8	11.9	12.1	12.4	10.7	11.0	11.6
31	5.6	0.4	0.0	—	3.0	1.8	1.9	0.9	2.5	7.4	6.9	3.1	31	12.0	12.4	11.4	12.0	11.3	11.7	11.0	11.6	12.1	10.7	11.0	10.4
Mittel	9.50	8.86	7.89	—	8.26	8.98	8.98	8.36	8.97	8.97	8.92	6.99	Mittel	10.05	9.35	8.48	—	8.08	8.62	8.66	8.27	8.81	7.65	7.69	6.23

Clarens. **Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.** 1895.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	1.4	6.6	11.7	10.2	12.1	11.0	9.3	4.3	—	—	—	—	66.6
Februar	—	—	—	—	5.9	10.2	12.7	12.6	11.5	11.8	10.9	10.8	7.2	—	—	—	93.6
März	—	—	—	3.4	7.8	12.7	13.4	13.9	13.2	11.3	11.9	10.2	7.4	0.4	—	—	105.6
April	—	—	3.6	16.7	18.3	19.6	20.1	20.3	20.8	18.7	16.2	18.1	14.1	8.2	1.5	—	196.2
Mai	—	—	12.5	18.1	17.7	20.2	19.6	17.7	16.4	17.9	16.2	16.2	14.3	10.8	2.0	—	199.6
Juni	—	—	10.8	16.0	18.2	18.0	18.1	15.2	15.1	15.4	16.5	14.9	13.3	11.6	3.7	—	186.8
Juli	—	—	12.5	19.0	21.4	21.3	20.3	20.1	20.3	21.1	22.1	22.4	20.5	18.1	5.5	—	244.6
August	—	—	9.4	19.2	20.0	20.6	22.7	25.5	26.5	24.3	24.5	24.2	22.1	19.9	4.1	—	263.0
September	—	—	0.3	16.0	21.0	26.1	25.9	26.7	26.8	26.3	25.5	26.0	21.6	3.8	—	—	246.0
Oktober	—	—	—	0.3	8.5	16.6	16.3	17.3	16.2	16.9	15.8	12.9	9.9	0.6	—	—	131.3
November	—	—	—	—	4.9	11.9	13.2	14.2	11.8	9.1	6.1	2.4	0.4	—	—	—	74.0
Dezember	—	—	—	—	—	6.2	10.2	11.7	10.8	9.8	8.4	2.2	—	—	—	—	59.3
Jahres-Summe	—	—	49.1	108.7	145.1	190.0	204.2	205.4	201.5	193.6	183.4	164.6	130.8	73.4	16.8	—	1866.6

1895. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.** 1895.

Tag	September												Tag	Oktober										
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis		Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	10.9	10.6	9.5	10.2	10.6	11.2	11.8	12.0	11.5	10.6	10.9	11.9	1	0.2	0.5	0.0	3.9	6.5	5.8	8.2	8.6	7.4	3.9	4.0	7.9
2	9.1	11.6	10.2	11.1	10.7	10.5	10.0	10.8	9.6	6.9	6.7	8.7	2	4.1	5.6	5.1	5.7	6.1	5.6	7.4	6.1	7.5	9.0	8.8	7.3
3	11.6	10.5	10.0	9.2	11.1	11.3	10.9	10.7	9.8	8.6	9.2	10.0	3	8.9	1.3	1.2	1.5	3.2	3.0	4.2	5.1	5.0	3.8	4.4	0.0
4	11.1	10.6	9.8	10.1	10.7	10.7	10.6	7.9	9.0	8.9	8.6	7.6	4	10.2	0.2	0.3	1.9	1.9	1.3	4.3	2.8	1.9	8.4	8.5	3.6
5	11.5	10.0	10.3	11.0	11.1	11.1	11.5	11.0	11.4	9.4	7.7	10.6	5	10.4	9.0	7.1	9.2	8.2	7.4	9.6	9.4	9.9	6.1	5.8	0.8
6	11.3	11.3	10.1	10.7	10.7	11.0	11.3	11.0	11.1	10.3	9.8	10.8	6	8.5	10.2	8.7	10.1	9.9	7.3	9.4	8.8	8.7	8.6	9.3	9.7
7	10.2	10.6	10.2	10.3	10.8	10.8	11.2	10.7	11.0	10.4	10.6	11.0	7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.2	0.0
8	11.2	10.9	10.1	11.2	9.5	9.6	11.4	9.9	10.1	10.2	10.7	10.3	8	0.0	1.3	1.3	0.0	4.6	2.4	2.7	3.9	3.7	5.3	3.3	5.3
9	11.1	10.9	10.1	10.7	10.4	10.3	11.1	9.9	9.4	10.1	10.6	10.5	9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.8	0.4	0.0	7.3
10	10.5	10.5	10.1	10.6	10.6	10.4	11.3	10.7	11.2	10.1	10.7	11.0	10	9.2	3.2	2.5	6.2	5.1	3.5	3.5	3.3	4.4	6.1	4.0	1.1
11	3.8	1.4	0.3	1.0	2.1	0.5	3.5	1.0	1.3	4.2	4.2	3.2	11	6.4	9.2	8.2	8.4	9.5	7.8	8.8	8.3	8.6	2.8	2.9	0.5
12	10.8	3.1	0.0	1.9	1.7	1.3	0.5	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	12	9.2	4.9	3.7	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0
13	11.4	8.1	6.8	5.8	0.0	1.0	0.9	0.9	1.8	2.6	1.9	0.0	13	9.2	10.3	9.0	9.6	10.8	8.1	9.4	9.6	10.0	7.7	8.0	9.7
14	11.4	10.8	9.8	10.4	9.8	10.1	9.9	8.0	8.6	2.0	3.8	5.6	14	3.8	8.5	8.3	9.6	8.8	7.1	6.8	8.4	8.2	7.7	8.1	9.4
15	11.4	11.0	9.8	10.5	8.2	9.9	11.3	7.8	5.7	7.7	8.0	5.1	15	6.0	9.2	8.6	7.8	8.9	7.9	7.8	6.9	8.1	5.2	6.1	7.3
16	9.7	10.8	6.6	10.2	8.0	9.4	9.7	9.9	10.1	9.2	10.5	9.4	16	2.7	4.6	3.9	3.5	4.5	2.5	2.5	4.5	4.8	0.8	0.3	0.0
17	1.2	10.2	9.4	10.0	9.9	9.0	9.6	9.7	9.2	7.9	7.9	8.3	17	9.3	10.2	7.3	5.0	7.5	5.9	6.0	5.6	7.2	2.8	1.7	0.9
18	1.5	10.4	9.6	10.3	9.8	9.5	9.7	9.9	9.7	8.7	7.6	9.2	18	9.3	10.2	8.5	10.0	6.1	7.0	9.5	6.9	8.6	6.9	4.1	4.4
19	9.1	11.1	8.6	9.5	10.8	9.4	10.5	9.7	10.5	9.7	10.4	10.2	19	5.3	9.9	7.1	6.7	9.7	7.0	3.9	5.4	8.2	6.3	6.3	9.4
20	8.5	10.0	9.3	10.0	8.2	8.5	9.7	9.7	8.1	9.7	10.4	7.7	20	9.1	9.8	5.4	8.7	6.5	7.7	3.6	4.2	9.8	6.6	8.3	7.5
21	9.7	3.7	1.4	4.6	9.1	7.6	8.0	9.0	10.3	9.7	10.4	10.5	21	9.1	1.9	0.0	0.8	8.8	7.6	5.1	9.2	9.8	6.8	8.2	9.9
22	5.2	7.7	8.1	9.0	10.3	9.3	10.6	10.5	10.7	9.7	10.4	10.3	22	9.0	4.8	7.6	4.5	3.1	7.3	4.3	2.6	3.6	6.9	8.2	9.5
23	8.9	9.8	9.0	10.1	10.3	9.2	10.3	10.1	10.1	9.6	10.4	10.1	23	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
24	10.2	10.0	8.9	9.8	9.8	9.0	10.3	10.2	9.7	9.6	10.3	10.3	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.6	0.3
25	10.2	9.9	8.7	10.1	10.3	9.0	10.3	10.6	9.7	9.6	10.3	9.9	25	7.9	2.8	3.3	0.3	4.4	1.5	0.0	0.7	2.6	2.2	2.2	7.9
26	10.1	9.8	8.4	10.0	10.2	8.8	10.6	9.5	10.3	9.6	10.3	9.8	26	4.8	5.5	4.5	4.3	0.8	0.0	1.1	0.0	0.5	3.9	0.4	2.1
27	9.5	9.9	7.8	9.4	9.7	8.5	10.1	8.7	10.0	9.5	10.2	10.2	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	7.9	9.8	8.1	9.8	9.6	8.5	10.3	9.7	9.7	8.8	9.2	8.9	28	7.8	9.1	8.5	8.1	8.9	7.0	8.5	7.0	8.8	4.9	3.2	9.0
29	6.8	9.5	8.2	9.3	9.8	8.5	10.0	9.5	9.7	8.5	7.1	10.0	29	0.0	3.6	3.7	2.4	2.4	4.6	1.7	1.7	4.0	0.0	1.1	1.9
30	4.7	8.6	6.8	8.5	9.3	8.3	9.9	9.6	9.9	8.9	8.1	9.9	30	0.9	1.2	0.0	0.0	6.4	4.7	0.4	1.5	4.0	0.0	0.0	0.0
31													31	4.3	9.0	7.5	6.2	8.5	6.5	6.9	3.7	7.3	0.0	0.0	7.3
Mittel	9.02	9.44	8.20	9.18	9.10	8.74	9.56	8.98	9.00	8.36	8.56	8.70	Mittel	5.44	5.04	4.24	4.38	5.20	4.41	4.41	4.38	5.27	4.22	3.99	4.52

Bern. **Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.** 1895.

	4–5^a	5–6^a	6–7^a	7–8^a	8–9^a	9–10^a	10–11^a	11–12^a	12^a–1^p	1–2^p	2–3^p	3–4^p	4–5^p	5–6^p	6–7^p	7–8^p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	0.7	1.7	4.1	7.0	8.9	10.3	10.1	5.0	0.7	—	—	—	48.5
Februar	—	—	—	0.2	1.7	5.1	9.9	12.7	15.0	13.8	13.7	10.6	6.5	0.2	—	—	89.4
März	—	—	0.3	2.9	8.2	10.3	13.2	13.7	14.9	13.8	9.9	10.0	9.5	3.9	0.1	—	110.7
April	—	0.9	8.4	14.9	18.9	19.0	18.2	17.6	17.5	19.6	17.8	17.6	17.7	12.1	3.9	—	204.1
Mai	—	4.8	13.5	17.6	19.4	18.6	20.1	18.9	15.8	13.3	14.4	13.4	14.8	13.0	8.7	0.2	206.5
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.0*
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285.0*
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280.0*
September	—	—	3.8	21.6	26.6	27.1	26.9	26.0	27.5	27.5	28.6	28.1	24.1	7.5	—	—	275.3
Oktober	—	—	—	5.7	11.4	13.5	16.7	17.5	16.4	14.9	14.3	14.3	10.1	1.0	—	—	135.8
November	—	—	—	0.3	3.6	6.4	7.8	8.0	9.0	8.7	5.3	2.8	0.4	—	—	—	52.3
Dezember	—	—	—	—	0.4	2.2	6.0	5.5	6.1	6.0	5.6	3.9	0.0	—	—	—	35.7
Jahres-Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1927.3

*) In Bern wurden die Registrierungen wegen Reparatur des Apparates einige Zeit unterbrochen; die Monatssummen für Juni, Juli und August sind desshalb nach den Ergebnissen der übrigen Stationen der Nordschweiz interpoliert.

1895. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.** 1895.

Tag	November												Tag	Dezember										
	Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis		Lugano	Lausanne	Clarens	Bern	Basel	Buus	Zürich	Haidenhaus	Hallau	Davos	Arosa	Säntis
1	1.1	5.7	4.7	4.5	6.0	5.9	5.4	5.6	7.6	2.6	4.3	7.0	1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	0.0	2	4.2	8.1	6.2	5.3	3.2	2.6	3.3	3.7	4.1	2.2	2.5	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.0	7.1	6.1	6.7	4.9	2.9	7.4	2.1	4.7	5.6	5.6	6.4
4	3.2	0.3	4.0	0.0	8.1	5.9	0.0	0.4	0.0	6.5	7.7	7.1	4	6.7	1.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	2.8	0.0
5	0.1	3.1	6.1	1.4	3.6	3.8	1.1	4.0	1.1	4.7	4.8	7.4	5	5.0	1.1	1.7	0.0	0.1	1.1	0.8	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0
6	2.7	2.6	1.8	0.8	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	1.8	1.6	0.7	6	5.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.1	6.6	6.9	5.8	2.6	3.7	7.0	2.3	2.4	5.0	5.0	5.8	7	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2.1	3.4	1.7	4.1	2.4	2.6	3.0	0.4	1.8	3.6	2.7	0.2	8	7.0	1.6	0.0	1.5	2.9	1.6	1.5	1.4	2.2	0.0	0.0	0.0
9	0.0	7.3	6.2	7.5	6.5	4.2	5.5	6.6	7.1	3.2	2.7	4.1	9	7.0	5.1	4.2	4.2	4.4	4.3	1.9	0.7	1.6	2.8	5.0	1.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	10	5.3	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	3.6	3.8	0.0
11	0.0	5.8	5.5	1.5	6.3	5.0	4.9	2.5*	2.3	6.2	7.2	8.6	11	6.3	6.6	6.0	7.0	0.0	0.1	3.0	0.0	0.3	3.8	2.2	4.4
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6	0.9	2.3	12	4.7	1.7	2.3	0.0	0.4	0.7	1.6	1.3	0.1	1.4	2.4	2.4
13	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	13	0.2	0.0	0.0	0.0	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	3.6	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	1.3	0.3	0.0	0.9	2.6	2.1	14	6.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0
15	6.4	5.8	4.9	5.3	5.3	4.2	6.0	5.1	5.8	4.5	5.6	4.9	15	6.7	0.0	0.0	2.8	5.8	5.1	6.1	5.5	2.2	2.2	0.7	5.0
16	7.7	2.4	0.0	6.8	8.6	6.1	1.9	8.3	0.0	6.1	7.2	8.6	16	0.0	4.9	2.0	0.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	7.7	3.1	0.0	8.2	8.4	6.1	7.9	7.9	6.9	6.1	7.2	8.5	17	5.9	5.8	4.7	0.0	7.0	5.5	7.0	0.6	0.1	4.8	5.8	7.4
18	7.3	6.9	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.8	6.3	4.9	18	0.0	0.6	1.8	0.0	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	2.4	5.2	6.5
19	5.7	1.3	5.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	6.8	2.8	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	3.5
20	1.1	4.8	6.4	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	6.8	6.3	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.2	0.8
21	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	7.0	8.5	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.4
22	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.8	7.6	22	5.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.9	7.4
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	23	4.3	1.2	1.6	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	4.0
24	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	2.0	1.8	4.5	24	0.3	0.4	2.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.5	5.5
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	4.1	25	5.5	5.5	4.4	2.4	0.0	0.5	2.7	1.1	0.0	3.1	2.4	0.6
26	7.1	0.0	5.3	0.0	7.3	5.8	7.0	7.1	6.3	5.0	6.8	8.2	26	6.3	5.7	5.0	2.6	1.5	1.2	1.4	0.0	0.2	0.8	1.4	0.0
27	7.3	0.0	3.7	0.0	7.5	5.0	0.0	0.0	0.0	5.9	6.8	8.3	27	4.3	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.0
28	6.3	0.4	1.2	0.4	4.2	4.5	0.0	3.9	0.0	3.7	5.2	7.4	28	0.8	6.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	5.8	8.0
29	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	3.2	2.4	1.1	0.0	0.2	0.3	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	30	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31													31	6.5	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
Mittel	2.39	2.10	2.47	1.74	2.78	2.10	1.73	1.83	1.44	3.22	3.85	4.33	Mittel	3.41	2.08	1.91	1.15	1.25	0.90	1.24	0.55	0.61	1.72	2.10	2.43

Basel. **Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.** 1895.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	2.4	2.8	7.9	10.2	9.4	8.8	8.4	4.4	0.2	—	—	—	54.5
Februar	—	—	—	0.8	3.7	8.7	13.0	14.2	14.9	14.1	14.1	12.1	6.1	—	—	—	101.7
März	—	—	0.5	6.3	10.5	13.2	15.9	15.8	15.3	12.6	11.9	12.0	9.3	0.6	—	—	123.9
April	—	0.8	5.9	13.6	16.6	16.7	17.1	18.5	18.4	19.7	17.6	13.5	12.4	7.2	0.3	—	178.3
Mai	—	3.4	12.3	14.3	15.3	18.3	20.7	21.0	20.7	18.3	15.4	15.2	14.8	14.1	4.9	—	208.7
Juni	—	4.1	12.4	15.2	16.0	17.7	19.5	21.6	22.8	18.8	17.3	16.7	16.9	13.2	2.9	—	215.1
Juli	—	3.6	15.7	20.7	21.2	20.6	21.8	23.0	23.8	22.6	23.0	20.2	16.7	16.6	6.7	—	256.2
August	—	1.3	12.1	14.5	17.1	17.8	21.4	23.1	24.0	24.3	24.8	24.9	22.5	17.3	5.3	—	250.4
September	—	—	4.6	21.2	25.2	27.2	26.9	26.7	26.7	27.0	27.1	27.6	24.9	8.0	—	—	273.1
Oktober	—	—	0.3	7.7	13.4	15.9	18.4	19.2	18.9	19.3	18.6	16.1	12.0	1.3	—	—	161.1
November	—	—	—	1.2	7.6	10.7	11.7	12.4	11.6	11.7	9.1	6.0	1.4	—	—	—	83.4
Dezember	—	—	—	—	1.9	3.7	4.7	8.0	5.8	6.7	5.5	2.4	—	—	—	—	38.7
Jahres-Summe	—	13.2	63.8	115.5	150.9	173.3	199.0	213.7	212.3	203.9	192.8	171.1	137.2	78.3	20.1	—	1945.1

Haidenhaus. **Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.** 1895.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1P	1–2P	2–3P	3–4P	4–5P	5–6P	6–7P	7–8P	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	0.7	2.6	3.6	5.4	6.7	6.2	6.2	3.2	0.2	—	—	—	34.8
Februar	—	—	—	0.8	5.8	7.8	9.3	11.8	14.2	14.2	15.7	14.2	7.4	0.2	—	—	101.4
März	—	—	0.5	5.4	8.1	10.3	12.4	12.5	13.0	13.9	12.0	11.1	8.7	1.3	—	—	109.2
April	—	0.0	5.3	11.2	13.0	15.6	16.6	17.3	17.5	19.8	17.2	15.6	12.9	7.2	0.3	—	169.5
Mai	—	3.4	13.8	15.6	15.4	17.4	17.2	19.6	18.2	16.8	18.4	18.3	17.6	17.5	6.7	—	215.9
Juni	—	2.4	6.8	8.2	10.1	12.7	12.6	17.3	20.8	19.3	20.5	22.1	17.5	14.9	6.9	—	192.1
Juli	—	3.6	18.0	19.7	20.4	22.2	21.5	20.9	22.8	21.7	21.0	21.0	19.2	18.3	9.0	—	259.3
August	—	1.0	14.2	18.5	19.3	20.1	21.0	19.5	21.4	23.3	24.3	22.2	20.7	24.6	6.3	—	256.4
September	—	—	5.4	21.6	25.7	26.8	26.1	25.2	26.0	26.5	26.5	25.5	24.5	9.4	0.1	—	269.3
Oktober	—	—	0.2	4.1	12.1	12.6	16.6	16.1	15.9	15.5	16.4	16.5	9.8	0.1	—	—	135.9
November	—	—	—	0.3	4.1	6.3	7.1	8.6	7.8	8.7	7.5	4.0	0.6	—	—	—	55.0
Dezember	—	—	—	—	0.0	0.2	1.5	2.9	2.7	4.2	4.0	1.7	0.0	—	—	—	17.2
Jahres-Summe	—	10.4	64.2	105.4	134.7	154.6	165.5	177.1	187.0	190.1	189.7	175.4	139.1	93.5	29.3	—	1816.0

Hallau.

Januar	—	—	—	—	1.6	4.3	6.6	7.8	8.0	7.7	7.3	3.4	0.5	—	—	—	47.2
Februar	—	—	—	0.2	4.1	9.3	13.5	15.6	15.7	15.0	15.2	14.3	6.4	—	—	—	109.3
März	—	—	0.6	4.4	10.0	14.7	15.8	15.7	14.4	12.0	13.6	12.5	8.8	0.8	—	—	123.3
April	—	0.1	9.0	15.5	16.8	17.2	17.9	18.3	20.0	18.7	16.7	15.4	14.4	7.6	0.6	—	188.2
Mai	—	7.3	15.4	16.3	20.4	20.5	21.1	18.1	18.7	18.5	16.8	18.5	16.3	13.5	5.9	—	227.3
Juni	—	7.2	12.8	13.0	14.1	17.1	18.1	20.4	20.1	20.3	20.6	17.7	15.4	14.9	7.3	0.2	219.2
Juli	—	7.9	18.5	18.8	23.0	23.3	20.1	24.1	25.3	23.6	24.2	21.7	19.3	18.2	10.0	—	278.0
August	—	4.7	16.0	18.6	19.6	20.1	20.6	23.0	23.9	24.7	23.1	23.9	24.3	23.6	6.9	—	273.0
September	—	—	8.8	25.3	26.5	26.5	26.7	25.7	26.9	26.5	24.8	23.9	22.3	6.0	—	—	269.9
Oktober	—	—	0.5	10.5	13.8	16.6	17.4	18.0	20.3	21.4	18.9	15.6	10.1	0.3	—	—	163.4
November	—	—	—	0.6	2.0	3.9	5.6	6.8	6.9	7.2	6.6	3.0	0.6	—	—	—	43.2
Dezember	—	—	—	—	0.3	1.1	2.1	2.9	4.3	3.7	2.4	2.1	—	—	—	—	18.9
Jahres-Summe	—	27.2	81.6	123.2	152.2	174.6	185.5	196.4	204.5	199.3	190.2	172.0	138.4	84.9	30.7	0.2	1960.9

Buus.

Januar	—	—	—	—	—	2.8	8.4	11.8	12.5	9.7	8.4	2.2	—	—	—	—	55.8
Februar	—	—	—	—	2.2	10.8	12.2	15.3	16.6	17.0	16.5	12.8	3.7	—	—	—	107.1
März	—	—	—	1.3	10.0	15.2	15.2	17.4	16.2	15.2	14.0	10.7	6.3	0.7	—	—	122.2
April	—	1.6	9.8	14.9	17.9	18.8	19.1	20.7	21.0	19.8	19.9	16.2	13.6	9.4	1.5	—	204.2
Mai	—	7.4	14.9	17.0	19.0	19.7	20.1	18.7	17.5	19.0	14.3	14.4	13.4	13.0	8.6	0.3	217.3
Juni	—	7.8	11.9	14.8	16.0	17.7	19.4	20.8	22.6	21.6	19.5	18.5	16.7	13.4	8.7	1.0	230.4
Juli	—	9.5	18.2	21.5	23.6	23.0	23.1	22.8	21.9	23.6	21.6	22.4	19.0	15.3	11.6	1.4	278.5
August	—	2.6	14.5	18.1	19.1	19.8	21.2	23.5	24.1	24.2	24.7	24.7	23.2	20.3	7.3	—	267.3
September	—	—	3.1	12.2	25.2	26.8	27.0	27.1	27.1	27.8	27.5	27.0	23.1	8.3	—	—	262.2
Oktober	—	—	—	—	4.5	14.8	18.2	19.9	20.1	18.9	18.8	15.2	6.3	—	—	—	136.7
November	—	—	—	—	—	6.7	11.1	12.0	11.7	10.9	7.9	2.8	—	—	—	—	63.1
Dezember	—	—	—	—	—	1.9	4.3	5.1	6.3	4.7	4.9	0.6	—	—	—	—	27.8
Jahres-Summe	—	28.9	72.4	99.8	137.5	178.0	199.3	215.1	217.6	212.4	198.0	167.5	125.3	80.4	37.7	2.7	1972.6

Zürich.

Januar	—	—	—	0.1	1.7	4.7	7.1	8.9	8.7	7.8	5.2	2.6	0.1	—	—	—	46.9
Februar	—	—	—	0.6	2.4	8.2	10.1	12.5	12.7	13.5	13.7	10.0	2.1	—	—	—	85.8
März	—	—	0.9	5.7	8.2	11.6	13.0	15.8	14.1	13.1	13.0	9.6	7.1	1.2	—	—	113.3
April	—	2.0	10.1	10.7	13.1	16.7	18.4	20.3	19.9	19.2	17.5	15.5	15.9	10.0	2.4	—	191.7
Mai	—	9.1	14.9	16.8	18.9	19.5	21.5	22.0	19.7	17.5	15.2	16.5	15.4	15.3	8.6	0.5	231.4
Juni	1.0	8.9	10.5	13.3	13.4	16.0	17.3	20.6	20.9	19.5	21.0	17.6	16.3	12.5	9.6	2.5	220.9
Juli	0.7	13.5	19.1	20.7	23.1	24.1	21.6	22.7	23.4	20.9	20.3	18.3	18.4	16.5	13.5	1.6	278.4
August	—	5.2	13.3	18.0	21.0	22.0	19.5	22.9	23.1	25.4	24.4	22.0	22.4	20.4	8.8	—	268.4
September	—	—	9.2	25.1	26.6	26.6	26.9	27.1	27.1	26.8	27.6	28.3	25.7	9.8	—	—	286.8
Oktober	—	—	0.4	7.4	11.9	13.6	14.6	16.0	16.1	16.1	16.9	15.1	8.3	0.3	—	—	136.7
November	—	—	—	—	3.0	6.4	7.9	7.7	8.9	9.1	5.9	2.9	0.2	—	—	—	52.0
Dezember	—	—	—	—	2.1	5.2	5.2	4.0	6.3	5.9	7.0	2.9	—	—	—	—	38.6
Jahres-Summe	1.7	38.7	78.4	118.4	145.4	174.6	183.1	200.5	200.9	194.8	187.7	161.3	131.9	86.0	42.9	4.6	1950.9

Davos. **Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.** 1895.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	—	3.4	12.6	12.8	14.5	14.9	11.6	1.8	—	—	—	—	71.6
Februar	—	—	—	—	4.5	15.8	19.5	18.5	18.4	16.4	17.6	9.9	—	—	—	—	120.6
März	—	—	1.0	7.1	13.6	17.1	19.2	18.5	18.3	17.6	17.0	14.3	4.4	—	—	—	148.1
April	—	0.3	7.7	12.5	14.9	15.3	15.9	16.2	14.8	14.2	13.7	14.5	10.5	0.3	—	—	150.8
Mai	—	4.8	14.0	19.1	17.8	15.8	16.2	18.4	17.1	13.8	13.0	10.7	10.2	1.6	—	—	172.5
Juni	—	7.9	12.7	15.8	15.3	17.0	18.3	14.9	14.3	13.8	14.8	12.3	8.2	2.9	—	—	168.2
Juli	—	11.6	22.2	25.6	25.2	25.0	26.0	26.3	24.8	24.6	21.6	21.7	19.0	4.5	—	—	278.1
August	—	5.1	19.7	21.6	22.0	21.5	22.5	22.3	22.3	21.7	20.1	19.6	18.3	0.5	—	—	237.2
September	—	—	10.2	26.0	26.9	27.7	27.9	26.6	25.6	24.8	23.4	22.7	8.9	—	—	—	250.7
Oktober	—	—	0.2	3.5	9.5	13.8	16.6	17.0	18.2	20.4	18.0	12.9	0.8	—	—	—	130.9
November	—	—	—	—	0.0	7.6	15.3	16.8	16.8	16.3	17.7	6.2	—	—	—	—	96.7
Dezember	—	—	—	—	—	0.8	6.2	11.0	12.9	11.3	9.7	1.4	—	—	—	—	53.3
Jahres-Summe	—	29.7	87.7	131.2	149.7	180.8	216.2	219.3	218.0	209.8	198.2	148.0	80.3	9.8	—	—	1878.7


Arosa.


	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	4.1	10.8	13.4	12.6	12.9	13.9	10.6	2.0	—	—	—	—	80.3
Februar	—	—	—	—	12.5	17.1	16.8	16.9	16.8	16.1	17.6	14.8	2.6	—	—	—	131.2
März	—	—	1.8	10.4	14.4	15.2	16.4	17.0	16.3	14.6	14.2	11.5	8.1	0.6	—	—	140.5
April	—	0.6	7.4	11.1	12.7	13.2	13.1	12.9	13.2	13.6	13.5	12.4	11.6	3.1	0.1	—	138.5
Mai	—	6.6	13.2	16.0	17.7	15.9	15.5	14.6	13.9	11.6	13.5	11.1	12.4	9.2	1.2	—	172.4
Juni	—	6.6	13.3	13.9	13.7	13.3	12.2	11.7	10.2	9.7	10.7	9.4	9.0	8.4	1.9	—	144.0
Juli	—	10.2	19.5	23.1	22.9	22.5	24.0	24.4	23.6	22.3	21.8	21.1	19.4	17.6	4.2	—	276.6
August	—	4.9	18.8	21.4	19.4	19.8	20.4	20.7	19.9	21.2	19.5	18.3	17.0	15.6	1.4	—	238.3
September	—	—	5.5	25.0	26.8	27.1	27.7	27.1	24.0	23.1	22.3	22.1	21.4	4.8	—	—	256.9
Oktober	—	—	—	2.4	12.2	12.8	14.8	14.6	15.1	16.9	15.2	14.0	5.7	—	—	—	123.7
November	—	—	—	—	6.4	13.2	15.7	17.8	19.7	17.4	16.8	8.5	—	—	—	—	115.5
Dezember	—	—	—	—	1.7	11.6	12.0	12.0	11.2	10.8	5.8	0.1	—	—	—	—	65.2
Jahres-Summe	—	28.9	79.5	123.3	164.5	192.5	202.0	202.3	196.8	191.2	181.5	145.3	107.2	59.3	8.8	—	1883.1


Säntis.


	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	0.1	4.4	7.5	7.6	9.9	8.7	7.3	8.6	8.1	5.4	0.9	—	—	—	68.5
Februar	—	—	3.4	13.9	14.7	13.7	14.7	16.6	14.4	12.0	12.7	12.6	10.7	2.7	—	—	142.1
März	—	—	3.1	10.3	12.0	11.6	12.1	11.2	12.3	13.8	11.0	9.5	9.5	3.5	—	—	119.9
April	—	2.4	11.7	14.1	14.8	15.3	15.7	15.3	14.5	15.6	12.7	11.9	9.9	8.2	2.0	—	164.1
Mai	0.0	8.4	13.9	15.6	14.3	13.0	14.2	12.4	15.7	14.7	10.8	7.7	9.8	7.7	4.2	—	162.4
Juni	—	5.2	11.9	13.0	13.9	13.5	15.3	16.6	14.0	13.2	10.2	9.5	9.2	6.5	3.9	0.3	156.2
Juli	—	5.5	18.1	18.7	18.8	20.6	21.3	20.5	20.1	18.0	14.4	12.0	10.6	11.8	6.4	—	216.8
August	—	1.2	13.5	15.4	18.0	17.4	17.3	16.7	14.9	14.4	16.4	14.4	14.2	14.2	5.0	—	193.0
September	—	—	3.5	23.7	27.1	27.6	26.1	25.3	24.4	24.8	23.5	24.5	21.8	8.7	—	—	261.0
Oktober	—	—	0.6	8.8	13.1	16.9	17.6	18.1	16.7	15.0	13.0	11.7	8.3	0.2	—	—	140.0
November	—	—	—	2.3	11.4	15.5	17.7	16.3	17.1	18.4	15.9	13.1	2.2	—	—	—	129.9
Dezember	—	—	—	—	5.4	9.0	10.7	11.6	11.5	9.8	9.1	7.6	0.6	—	—	—	75.3
Jahres-Summe	0.0	22.7	79.8	140.2	171.0	181.7	192.6	189.3	182.9	178.3	157.8	139.9	107.7	63.5	21.5	0.3	1829.2

Erdbeben der Schweiz im Jahre 1895.









Nr. 5.

Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1895.

Nach den von der schweizer. Erdbebenkommission gesammelten Berichten bearbeitet und ergänzt

von

Dr. J. Früh in Zürich.

(Mit 4 Uebersichtskärtchen.)

Mitglieder der schweiz. Erdbebenkommission pro 1895.

1. Herr R. Billwiller, Direktor der meteorol. Centralanstalt in Zürich, Präsident.
2. » Prof. Dr. A. Heim in Zürich, Vizepräsident.
3. » Privatdozent Dr. J. Früh in Zürich, Schriftführer.
4. » Prof. Dr. A. Forster in Bern.
5. » Prof. Dr. Hagenbach-Bischoff in Basel.
6. » Prof. Dr. Ch. Soret in Genf.
7. » Prof. Dr. Ch. Brügger in Chur.
8. » Prof. Dr. Amsler-Laffon in Schaffhausen.
9. » Forstinspektor A. de Torrenté in Sion.
10. » Prof. Dr. Hess in Frauenfeld.
11. » L. Gauthier, chef du service des cultes in Lausanne.
12. » Prof. Aug. Jaccard in Locle.

Erdbeben im Jahre 1895.

Den 12. Januar zwischen 11—11½^h pm. wurde nach Angabe von zwei Personen in Pfirt im Ober-Elsass (W Basel) ein Erdstoss verspürt (Langenbeck in „Geogr. Abhandlungen aus Elsass-Lothringen", Heft 2, p. 379).

1) Den 13. Januar 5^h 15^m—20^m pm. wurde ein Erdstoss verspürt am Südrand des Schwarzwaldes von Schaffhausen bis Basel, worüber uns folgende Berichte zugekommen sind:

a) Schaffhausen: 5^h 15^m—25^m pm.; eine Familie, die beim Vesperessen war, wurde so erschreckt, dass sie in den Hausgang floh.

b) In Unterhallau verspürte man 5^h 18^m zwei mässig starke Erdstösse S—N.

c) In Schleitheim vernahm man um 5^h 15^m ein kurzes, dumpfes, unterirdisches Rollen, das von S her zu kommen schien. Einmaliger starker Stoss (im dritten Stock des massiv gebauten Hauses). Lose, an der Wand hängende Gegenstände gerieten in schwache Schwingungen. Andere wollen die Erschütterung von NE—SW verspürt haben.

d) Mehrere Beobachter in Aarau haben ca. 5^h 20^m den Erdstoss wahrgenommen, bald als ein allgemeines „Krachen des Hauses", bald in Form eines Knalles, „wie ein Pistolenschuss oder wie wenn eine Thüre heftig zugeschlagen wird", dabei wellenförmig, vom „Boden nach dem First" sich fortpflanzend" (?). Im Arbeitszimmer mit den Sammlungen beschäftigt, fühlte ein Beobachter auf dem Rain (rechte Niederterrasse an der Aare) „plötzlich eine stossähnliche Erschütterung des Hauses; leere Blumentöpfe zwischen den Fenstern klirrten etwa 10 Sekunden nach." Im Spital (rechte Niederterrasse) gerieten ein Sekretär und ein Küchenschrank ins Schwanken. Die Kranken hatten das Gefühl, sie würden aus dem Bett geworfen. Der Assistent sah eine Hängelampe in E—W schwingen.

e) Leibstatt 5^h 18^m.

f) Rheinfelden 4—5^h pm. „Erschüttern des Hauses".

g) Pratteln und Kaiser Augst.

In Basel wurde nach einer Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Riggenbach nichts verspürt, jedenfalls nicht im Bernoullianum. Ein Aufruf in den Tagesblättern war ohne positiven Erfolg.

Negativ lauten ferner die Berichte aus dem Gebiet zwischen Klettgau und Eglisau.

Anmerkung. Die Zeitangaben der Beobachtungen in der Schweiz und dem Auslande beziehen sich auf mitteleuropäische Zeit.

Intensitätsskala. Für die Beurteilung der Stärke der Erdstösse wurde wie früher die Rossi-Forel'sche oder italienisch-schweizerische Intensitätsskala zu Grunde gelegt. Sie lautet:

Nr. 1. Mikroseismische Bewegung, notiert von einem Seismographen oder von mehreren Instrumenten derselben Art, aber nicht im stande, Seismographen verschiedener Konstruktion in Funktion zu versetzen. Konstatiert von einem geübten Beobachter.

„ 2. Stoss, registriert von Seismographen verschiedenen Systems, konstatiert von einer kleinen Anzahl, im Zustande der Ruhe befindlicher Beobachter.

„ 3. Erschütterung, beobachtet von mehreren Personen in der Ruhe; stark genug, dass Dauer oder Richtung geschätzt werden können.

„ 4. Erschütterung, beobachtet von Personen in Thätigkeit; Erschütterung beweglicher Objekte, der Fenster, Thüren, Krachen der Dielen.

„ 5. Erschütterung allgemein von der ganzen Bevölkerung bemerkt; Erschütterung grösserer Gegenstände, der Möbel, Betten; Anschlagen einzelner Hausglocken.

„ 6. Allgemeines Erwachen der Schlafenden; allgemeines Anschlagen der Hausglocken, Schwanken der Kronleuchter, Stillstehen von Uhren, sichtbares Schwanken der Bäume und Gesträucher. Einzelne Personen verlassen erschreckt die Häuser.

„ 7. Umstürzen von beweglichen Gegenständen, Ablösen von Gipsstücken aus der Decke und von den Wänden, Anschlagen von Kirchenglocken, allgemeiner Schrecken, noch keine Beschädigung der Bauwerke.

„ 8. Herabstürzen von Kaminen, Risse in den Mauern von Gebäuden.

„ 9. Teilweise oder gänzliche Zerstörung einzelner Gebäude.

„ 10. Grosses Unglück, Ruinen, Umsturz von Erdschichten, Entstehen von Spalten in der Erdrinde, Bergstürze.

Obige Erschütterungen gehören zu einem interessanten **Erdbeben im südlichen Schwarzwald**, beschrieben von Dr. Langenbeck in den Verh. des naturwissenschaftl. Vereins Karlsruhe, Bd. XI, 1895, mit Karte. Sieht man von wahrscheinlich sekundären Auslösungen längs der Eisenbahnlinie Basel-Mühlhausen und der Umgebung von Donaueschingen ab, so lässt sich das Gebiet umschreiben durch die Linie Basel-Freiburg-Elzach-Triberg-Villingen-Weizen-Schaffhausen-Unterhallau-Waldshut-Aarau. Die Abgrenzung auf Schweizergebiet ist aber unsicher.

Nach Langenbeck ging das Beben wahrscheinlich aus „von der am Südostabhang des Felsbergmassivs von NNE—SSW verlaufenden Grenzlinie zwischen Granit und Gneiss. Von hier pflanzte sich die Erschütterung nach NE und SW weiter als in der anderer Himmelsrichtungen fort. Im W, SW und im mittleren Wutachthal ist das geschlossene Schüttergebiet durch Verwerfungen, im N durch das Triberger Granitmassiv ziemlich scharf begrenzt, während im S, SE und NE eine scharfe Grenzlinie für dasselbe sich nicht angeben lässt."

Am stärksten war die Erschütterung um den Feldberg herum (Todtnau, Hintergarten, Titisee, Schluchsee), doch im allgemeinen den Grad V nicht überschreitend. Die Angaben sind leider sehr allgemein und unbestimmt gehalten. Das Anschlagen von Hausglocken wird von keinem Beobachter gemeldet. In Schwarzhalden (östlich der Strasse von St. Blasien nach Schluchsee) „hat die Wand in der Küche" der Wohnung des Betriebsleiters des Elektricitätswerkes „einen Riss bekommen". Aus Todtnau wurde gemeldet: „Geräte stürzten um, Personen kamen ins Schwanken." Bemerkenswert ist der Grad IV in Aarau. Der dem Südrand des Schwarzwaldes aufgelagerte Tafel-Jura ist wahrscheinlich zwischen Basel und Schaffhausen noch allgemein von dem Beben berührt worden.

Nach „Bund", Nr. 36, 1895 soll am 31. Januar $9^h\ 25^m$ pm. in Scanfs (Engadin) ein Erdstoss wahrgenommen worden sein. Hr. Prof. Brügger in Chur erhielt aber trotz seines sorgfältigen Beobachtungsdienstes keine bezüglichen Berichte. (Mitt. desselben an den Präs. unserer Erdbebenkommission d. d. 12. IV. 95).

Nach dem von Herrn Prof. Tacchini herausgegebenen Bollettino della Soc. sismologica italiana Vol. I, 1895 Nr. 3 ereignete sich am 23. März $1^h\ 15^m$ pm. das „Terremoto di Comacchio (Ferrara) mit Nachbeben am 24. März $1^h\ 15^m$ am. in Comacchio, Padua und Argenta. In Comacchio erfolgte die Erschütterung E—W; zahlreiche Uhren blieben stehen; von Decken und Wänden fielen Stücke herab; mehr als 30 Kamine wurden beschädigt oder abgeworfen. Das Schüttergebiet wird umschrieben durch Pavia-Padua-Venezia-Pesaro N Ancona-Florenz. Der Stoss wurde durch Instrumente auch verzeichnet in Siena und Rom. Poebene und Apennin sind berührt worden. Das elliptische Gebiet hat NW—SE-Richtung. Es liegt sicher ein Dislokationsbeben vor als Phase der schon so oft wiederholten und wohl andauernden NW-adriatischen Störungen. Wir können es als **adriatisch-apenninisches Beben** bezeichnen.

2) Den 25. März $3^h\ 23^m$ am. **Lokalbeben Montreux-Clarens.** Hierüber sammelte Hr. Gauthier in Lausanne folgende Berichte:

Montreux (r. Bon-Port), observateur dormant dans son lit au 2^d étage, a été réveillé par une trépidation; il n'a pu percevoir la direction, pas de bruit, pas de secousses avant ou après. Une lampe électrique située au-dessus du lit a été secouée et le bruit a confirmé l'observateur dans sa supposition d'un tremblement de terre.

Ein Beobachter in Baugy s/Clarens, couché au 1^r étage, mais éveillé, a ressenti une légère ondulation de droite à gauche, soit d' E—W.

Un habitant de Clarens a été réveillé subitement par la chute, du S— N, d'un verre posé sur la table; pas d'autre remarque.

3) Den 2. April ca. 2^h am. Erdstoss in Chexbres NW Vevey. Vier Personen in Bourg ou Quartier de Plait b/Chexbres „dormant au 1er et 2^d étage ont été réveillées. Les maisons de ce quartier ne reposent pas directement sur le rocher; elles en sont séparées par des couches de marne et de sable. On a ressenti une secousse latérale allant du S—N et de très courte durée; elle a été suivie immédiatement d'un roulement souterrain semblable au bruit que font les éboulements des carrières de pierres à Meillerie sur la rive opposée du lac.

Un observateur croit avoir ressenti une seconde secousse très légère."

Aus den Alpen und Oberitalien werden von diesem Tage keine Beben gemeldet.

4) Den 14. April ca. $11^h\ 15^m$ pm. erwachte in Frauenfeld eine Person, welche im 2. Stock der Huber'schen Buchdruckerei im Bett lag, durch Krachen des Gebälks, ein Geräusch, ähnlich demjenigen, welches (an Werktagen!)

die Schnellpressen im unteren Stock erzeugen; unmittelbar darauf erfolgte ein wellenförmiger Stoss von SW—NE. In Schaffhausen fühlte ein Beobachter „zwischen 10 und 12 Uhr Nachts" ein „wiederholtes Schwanken wie auf einem Schiff. Gleichzeitig war ein heftiger Wind. In Poschiavo (Borgo) in Bünden erwachte eine Person um 11^h 20^m pm. durch starkes Krachen der Wände und zwei sich wellenförmig E—W fortpflanzende Bewegungen.

Erdstösse wurden nach gütiger Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Blaas in Innsbruck um ca. 11^h 17^m pm. auch wahrgenommen im Pusterthal, in Bozen und Ala.

Nach Boll. sism. ital. Vol. I Nr. 4 wurde um diese Zeit ein Stoss verspürt im Veltlin (Sondrio, von wenigen Personen „e non indicata dal sismoscopio à verghetta"! — Tirano als Zittern von Fenstern), in Chiavenna, Como, Lecco, Bergamo; in Desenzano (Brescia) allgemein. Es sind keine selbständigen Erschütterungen, sondern peripherische Punkte des Schüttergebietes des grossen **Laibacher Bebens** (11^h 16—17^m pm.), welches durch Instrumente noch in Rom, Grenoble, Strassburg, Potsdam und Kopenhagen registriert worden ist. Noch im Friaul und dem Venetianischen überhaupt wurden Stücke von Gipsdecken gelöst und Kamine abgeworfen.

Als erste Beschreibungen führe ich an: Dr. F. E. Suess in Verh. der k. k. geol. Reichsanstalt 1895*) p. 198 ff. und Günther Maas in Hettners Zeitschrift für Geographie 1895, p. 387 ff. mit Karte. Der letztere führt das Beben auf eine von der oberen Save in NW—SE-Richtung streichende „Laibacher-Linie" zurück; das Dislokationsbeben wäre nur ein weiteres Beispiel der zahlreichen, durch periadriatische Störungslinien hervorgerufenen grossen Erdbeben.

Den 19. April 4^h 42^m pm. schwacher Erdstoss in Udine (Friaul).

Den 20. April 7^h 31^m am. Benevento (Süditalien).

5) Den 20. April Erdstoss in Morges und Evian-les-Bains 8^h 40^m—45^m pm.

Aus letzterem Ort wird berichtet: „J'étais à table seul, inactif en ce moment, et pensif, lorsque j'ai senti mon siège très-légèrement secoué. Immédiatement après la ferblanterie d'une cage-volière, placée au NNE de mon siège, a été secouée à son tour et a tinté. Comme tout était tranquille en ce moment dans la maison et qu'aucun passage de char susceptible de produire une trépidation n'avait lieu sur la route voisine, j'en ai conclu à une très légère secousse de tremblemt de terre. Je n'ai aperçu aucun autre bruit que le tintement de la ferblanterie de la cage."

Hr. Prof. Forel in Morges berichtet: „Pour la première fois depuis avril 1890 que mon seïsmoscope est installé, le disque était tombé. Il y a donc eu tremblement de terre entre le 18 avril, dernier jour où pour la dernière fois j'ai constaté la mise en place du disque et aujourd'hui (28 avril)".

Den 14. Mai 0^h am. **grosses Erdbeben in Epirus**, wodurch allein in der Stadt Aidonat (Paramythia) SW Janina 269 Häuser beschädigt oder zerstört wurden und in 17 Dörfern 262 Häuser unbewohnbar gemacht, 70 Personen getötet und 50 verwundet worden sind. An der Küste selbst wurde der Stoss höchstens schwach empfunden; am stärksten in Aidonat und Margariti. Das Schüttergebiet umfasst mehr als 400 km^2, ist innerhalb der Kreidekalke gelegen und von zonaler Gestalt, gut 30 km SSW—NNE und ca. 15 km E—W sich erstreckend, also quer zum Streichen der Gebirgsketten (Boll. sism. ital. Vol. I Nr. 6).

Den 18. Mai ca. 8^h 55^m pm. **Erdbeben von Florenz.** Nach Baratta (Boll. sism. I Nr. 7) wurde dasselbe bis Padua, Bologna, Livorno, Rom und Ischia wenigstens durch Instrumente registriert, selbst in Grenoble um 8^h 59^m 36^s M. E. Z. Von dem ca. 27,000 km^2 grossen Schüttergebiet nimmt das SSW und SSE von der Stadt Florenz gelegene „Epicentrum" ca. 1000 km^2 ein, innerhalb dessen zahlreiche Häuser einstürzten oder durch Spalten gefährdet wurden. Es wird zugleich bemerkt, wie bei allen grösseren florentinischen Beben das Gebiet stärkster Zerstörung die Stadt selbst nie umfasst hat.

1453 wurden in Florenz mehr als 1000 Kamine abgeworfen; am heftigsten war das Beben im N und NE von Florenz (S. Gallo, Camerata und Vincigliata), wo es viele Menschenopfer forderte.

1812, den 12. IX. 1^h pm. furchtbares Erdbeben; stärkste Verheerungen im S von Florenz (S. Nicolo, Collina etc.).

1887, den 14. XI. Max. der Zerstörung 16 km. SW von der Stadt (Monte Gufoni!)

Den 25. Mai 0^h 42—50^m pm. **Erdbeben im Mündungsgebiet des Po**, etwa östlich der Linie Padua-Este-Ferrara oder in der Zone von den Euganeen bis zum Südrand des Lago di Comacchio. Dieses hochinteressante Beben zeigte den Grad IV in Rovigo und

*) Während des Druckes ist erschienen: Dr. F. E. Süss, das Erdbeben von Laibach am 14. April 1895, mit 4 Tafeln und 43 Zinkotypien (Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. 46, 1897).

Crespidano, SE davon. Es wurden selbst Kamine beschädigt oder abgeworfen in Merola (Comacchio-Ferrara) und Papozze (Adria-Rovigo). Nachbeben erfolgten bis zum 31. Mai in Crespino und Papozze (Boll. sism. Vol. I Nr. 7).

Den 1. Juni 2^h 47^m am. verspürte eine Person in Lausanne (Quartier la Pontaise) im 2. Stock eines auf Molasse gebauten Hauses und im Fauteuil sitzend „un simple frémissement du sol de quelques secondes de durée à divers intervalles." Weder Krachen der Wände, noch Geräusch wurden wahrgenommen.

An diesem Datum 7^h 53^m pm. Erdstoss in Spoleto (Perugia) in Italien (Boll. I. Nr. 7).

Den 5. Juni 10^h 30^m pm. Erdstoss in Graz, Leoben.

Den 6. Juni ca. 1^h 35—36^m am. **zweites florentinisches Erdbeben**, das bis Padua im N und Siena im S verspürt wurde, etwa vom Grad IV.

Den 10. Juni ca. 2^h 47^m am. **Erdbeben in Venetien**, vor allem in den zur Provinz gehörigen Alpenthälern (Belluno, Bassano), Recoaro, Verona, Desenzano und Salò (Brescia), in Tirol (Ala), Veltlin (Tirano), dann in der Poebene (Pavia, Spinea di Mestre bei Venedig, Padua, Ferrara), Bologna und Siena.

Nach „Appenzeller Zeitung" vom 13. Juni 1895 wurde am 12. Juni 1895 um 7^h am. ein kurzer Erdstoss in Alt St. Johann im oberen Toggenburg wahrgenommen. Details fehlen.

Aus Italien wird von diesem Datum keine seismische Erscheinung registriert.

Den 15. Juni 5—6^h pm. Erdstoss in Padua.

Den 16. Juni 0^h 45^m pm. Erdstoss in Brescga (Adria-Rovigo).

Den 23. Juni ca. 7^h 55^m pm. Erschütterung in der unteren Poebene (Crespino SE Rovigo, Padua, Este und Rovigo).

6) Den 26. Juni 1^h 50^m pm. verspürte man in Scanfs (Oberengadin) einen Erdstoss von SW—NE. Anhaltendes Zittern des Hauses, Klirren der Fenster. Das benachbarte Italien und Tirol melden für diesen Tag keine Beben.

7) Den 11. Juli ca. 2^h 53^m am. Erdstoss in dem Weiler La Forêt zwischen Dévens und Bévieux bei Bex, in zwei verschiedenen und nicht zusammenstossenden Häusern und in verschiedenen Stockwerken von drei Personen beobachtet, dagegen nicht in Bex, Gryon, Villars. „Une seule secousse comparable à un mouvement de vague à peu près du N—S, d'une durée très-courte, difficile à apprécier. Entendu un léger craquement dans l'un des bâtiments; dans une autre des douilles de cartouches déposées sur une fenêtre se sont entrechoquées. Un roulement comparé à celui du tonnerre a précédé la secousse."

Den 30. Juli 11^h 47—48^m am. **zweites Erdbeben von Comacchio**, auch verspürt in Argenta SE Ferrara, Padua, Spinea di Mestre bei Venedig als wellenförmige Bewegung, in Florenz und Siena und um 11^h 53^m pm. in Padua, Este, Ferrara, wieder die Poebene und den toskanischen Apennin umfassend.

8) Den 7. August ca 8^h 50^m pm. wurde an folgenden Orten ein Erdstoss verspürt:

a) Kanton Glarus:

Glarus 8^h 52^m pm. „Der Tisch, an dem wir sassen, wurde wellenförmig von W—E bewegt."

Ennenda 8^h 53^m pm. Erschütterung S—N.

b) Graubünden:

Aus Haldenstein NW Chur berichtet ein zuverlässiger Beobachter: „Am Abend des 7. August, 10 Min. vor 9 Uhr spürte ich eine ganz leichte, wellenförmige Erderschütterung, begleitet von einem Rauschen wie vom Wind bei völliger Windstille; denn an einem ganz nahe stehenden Nussbaume bewegte sich nicht ein Blättchen; scheinbar von S kommend, nur etwa 2 Sek. dauernd, bemerkbar durch Knirschen in den Wänden."

Braggio, im südlichen Val Calanca: um 8^h 47^m pm. drei kurze Stösse von unten, wie wenn eine Person absichtlich die Zimmerdecke in zitternde Bewegung gebracht hätte, zuletzt ein schwaches Zittern. Ganze Dauer 6 Sek.

Soglio im Bergell: 8^h 45^m starke, wellenförmige Stösse, 30 Sek. dauernd, scheinbar von NE—SW. Die Holzwände krachten. Kranke wurden im Bett gerüttelt.

c) Kanton Tessin:

Bellinzona, Locarno; auf der Eisenbahnstation Riviera-Bironico hörte man ein unterirdisches Rollen, ähnlich demjenigen eines Eisenbahnzuges. Dauer 2 Sek. Rütteln der Bettstellen, Klirren der Lampen und Gläser.

Bidogno N Lugano, gegen 8^h 40^m; Castagnola b/Lugano um 8^h 50^m; wellenförmig, so dass Personen im Bett sich geschaukelt fühlten.

Aus Lugano liegen drei Berichte vor. Um 8^h 50^m verspürte eine Person eine Erschütterung von NE—SW, Thüren und Stühle wurden etwas bewegt; die Lampe klirrte. Ein anderer Beobachter spürte um 8^h 52^m zwei wellenförmige Stösse von N—S; die Lampe klirrte stark, der Cylinder derselben fiel herab, ein Sessel zitterte, ein Vogel erwachte. Um 8^h 57^m fühlte sich eine dritte Person geschaukelt wie in einer Barke. Die Lampe begann N—S zu schwingen.

Die Erschütterung wurde ferner verspürt in Luino a/Langensee, ferner im benachbarten Oesterreich und Italien.

In Tirol: Bozen, Ehrenburg im Pusterthal und Rienz, einem südlichen Seitenthal dazu, dann in Ala von vielen Personen, auch solchen in Thätigkeit, als wellenförmige Erschütterung aus E—W oder NE—SW.

Italien: a) Am Südrand der Alpen, z. B. Alberio E Como, Fabbrica SE Como, Santa Brigida b/Bergamo, ferner in Valli dei Signori bei Schio N Vicenza und Feltre SW Belluno an der Piave.

b) In der Poebene: Mailand, Piacenza, dann Legnago SE Verona, Padua, Spinea di Mestre, Venedig, Este; ferner S des Po: Ferrara, Argenta, Comacchio, Luzzara (zwischen Reggio und Guastalla), Modena und Bologna.

c) Jenseits des Apennin: Ameglia, zwischen Spezia und Genua, Massa (Carrara), woselbst Gegenstände bewegt wurden, Lucca, Pistoja, Pisa und Siena, durch Instrumente selbst in Rom.

Die Stösse repräsentieren ein grosses **apenninisch-alpines Beben**, umschrieben durch: Siena-Venedig-Feltre-Pusterthal-Haldenstein-Glarus-Langensee-Ameglia-Pisa. Das Schüttergebiet ist eine N—S sich erstreckende Ellipse mit einer grossen Axe von ca. 410 km und einer kleinen von 270 km; es charakterisiert das Beben als ein Transversalbeben. Mit Ausnahme von Massa und Ala wurde der Stoss allgemein nur schwach empfunden; nur in den Alpenthälern tritt die Intensität IV auf. Wieder ein Beispiel eines grossen Erschütterungsgebietes bei geringer Intensität.

Den 8. August ca. 6^h 37^m pm. **Erdbeben** auf Ischia, in Benevento, Velletri, Rom, Siena, Pavia, d. h. **fast durch den ganzen Apennin** und an der **adriatischen Küste.**

Den 9. August 6^h 38—45^m pm. grösseres **adriatisches Beben,** wodurch namentlich die Küste von S. Salvo bis Ortona in der Provinz Chieti (N Monte Gargano) erschüttert wurde, so dass zahlreiche Kamine herabstürzten. Ausserhalb dieser 45 km langen Zone war der Stoss schwächer; doch machte er sich fühlbar bis Mineo (Caltagirone) auf Sicilien, Portici b/Neapel, Florenz, Ferrara, Piacenza, Padua in der Poebene. (Boll. sism. Vol. I.). An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurden — von N—S fortschreitend — die Alpen, Lombardei, Apennin und Sicilien von Erschütterungen berührt, welche an Stärke zunahmen, jedoch nur im adriatischen Beben den Grad VIII erreichten und durchweg tektonische Gleichgewichtsstörungen darstellen.

9)—11) Den 21. August **Walliserbeben,** aus drei Erdstössen bestehend. Wir geben die Berichte in extenso.

I. Stoss 9^h 15—16^m am.

Derselbe wurde verspürt in:

Zürich 9^h 18^m im 2. Stock eines Hauses im englischen Viertel in Hottingen. „Knistern in der Wand; Pflanzen auf einem Blumentisch sah man schwanken." (Prof. A. Stern.)

Reckingen im Oberwallis 9^h 28^m (?) von einer Person im 2. Stock eines auf Schutt erstellten Gebäudes als zwei sehr schwache, je 1 Sek. dauernde Erschütterungen wahrgenommen.

(Mörel E Brieg negativ!)

Bietschthal b/Raron 9^h 15^m a) Ein im Freien in ca. 1600 m. ü. Meer stehender Beobachter vernahm ein dumpfes Geräusch und verspürte gleichzeitig eine Erschütterung des Bodens, scheinbar aus SE-NW. b) Eine Person, in ca. 1400 m. am Wildbache stehend, konnte nichts wahrnehmen. c) Im Bahnhofe Raron machte ein am Tische sitzender Beamter dieselbe Wahrnehmung wie die Person in 1600 m.

In Brieg verspürte eine Person, an einem Tisch im 2. Stock sitzend, ein Zittern mit dumpfem Geräusch.

Grächen 9^h 15^m. Zittern des Fussbodens, Aechzen des Gebälks im 2. Stock.

Zermatt 9^h 17^m. Der Berichterstatter sass vor dem Hause und las. Plötzlich verspürte er ein heftiges Zittern der Erde und des Gebäudes. „Mein erster Blick war auf's Dach, ob nicht Steine herunterfliegen." Die

Erschütterung schien S—N zu sein. Im Grossen Hôtel eilten Leute erschrocken in's Freie. In der Apotheke klirrten die vielen kleinen Gläser.

Zinal. a) Wir verdanken Hrn. Prof. Dr. J. Piccard und Fräulein P. ausführliche Mitteilungen. Hr. Piccard schreibt (d. d. St. Luc 28. Aug. 95): „J'étais seul assis au milieu d'une grande prairie fraîchement fauchée sur une pierre que j'y avais placée pour dessiner et peindre. J'avais donc un contact immédiat avec le sol, n'étant ni debout ou en marche, ni dans un bâtiment, où l'on est distrait par d'autres bruits ou d'autres mouvements.

A 9^h 16^m (d'après ma montre que je n'ai plus réglée depuis six semaines à Bâle), j'ai senti d'abord de violentes secousses verticales (et non horizontales) dans la pierre (de 10 cm. d'épaisseur) sur laquelle j'étais assis. J'estime le déplacement vertical à un centimètre environ. J'écartai aussitôt les deux bras pour m'appuyer à droite et à gauche sur le sol qui se secouait autour de moi. Ce sentiment est tout particulièrement pénible et angoissant. Le tout avait duré 1—2 secondes quand un bruit non pas sourd comme on le décrit quelquefois, mais un bruit d'éboulement ou d'avalanche se produisit et alla en diminuant pendant 3—4 secondes comme un roulement de pierres. Le tout a donc duré pour moi environ 5 secondes.

Je me posai immédiatement la question: tremblement de terre ou éboulement de rocher? Je penchais plutôt pour la seconde supposition et je m'informai dans le courant de la matinée auprès de diverses personnes qui arrivaient à Zinal si elles n'avaient pas vu se produire un éboulement sur la route. Elles dirent que non et tout le monde parlant de tremblement de terre et comme je n'avais pas vu s'élever de nuage de poussière dans la vallée comme c'est toujours le cas après un éboulement je restai hésitant jusqu'à une heure. Un chanoine du St. Bernard, mon voisin de table à Zinal, un homme qui connaît donc bien la montagne, m'a raconté qu'il était lors de la première secousse sur la lizière d'une forêt; il a immédiatement couru se mettre à l'abri d'un grand mélèze, croyant à l'éboulement d'une grande masse rocheuse au-dessus de lui. Il a été étonné de ne rien voir descendre de la montagne.

Frl. Piccard meldet: Im Hôtel Diablons in Zinal verspürte man das Beben zuerst wie ein herannahendes Stampfen von E her, dem Hausgang folgend, begleitet und gefolgt von einem allgemeinen Zittern des Hauses". Die Stösse schienen senkrecht zu kommen und sich von E—W fortzupflanzen. Heftiges Tanzen der Waschbecken, Klirren der Gläser. Eine auf dem Wege bei Zinal befindliche Person „hörte ein dumpfes Geräusch, das von den Diablons (Osten) zu kommen schien; zugleich krachte es in den nahen Chalets. Auch in der Mountet-Hütte soll der Hüter das Erdbeben verspürt haben. Vom Durand-Gletscher aus wurde im gleichen Moment eine Lawine gesehen; Zusammenhang mit dem Erdbeben? Alle Leute im Hôtel sprangen in's Freie oder durcheilten erschrocken das Haus. Hunde bellten. Schönes, warmes Wetter. Das Barometer soll vor und nach dem Stoss auf gleicher Höhe geblieben sein.

b) Hr. Gautbier hat folgende Mitt. gesammelt: A 9^h 15^m précises violente secousse; d'abord un grand bruit, un roulement vibré comme lorsque un train avance encore avec tous les freins serrés, puis une secousse. Vitres, assiettes etc., tout a été secoué sans dégât du reste nulle part. Des femmes qui lavaient à une fontaine, ont vu l'eau s'agiter fortement. Dauer 2—3 Sek.

St. Luc (Val d'Anniviers) 9^h 13^m. Starker Knall wie von grobem Geschütz. Der Fussboden des Speisesaals zitterte; eine Hängelampe begann zu pendeln (in welcher Richtung?). Dauer 5 Sek.

Siders. Eine Person, welche im 1. Stock beim Frühstück sass, verspürte um 9^h 15^m plötzlich einen von kreischendem Zittern begleiteten Schlag (Puff) aus NW—SE. Geräusch und Erschütterung simultan. Dauer 3 Sek. Die Leute wurden blass. Vom oberen Stock kam eine Person voll Schrecken herab.

Bex 9^h 15^m ca. Von wenigen Personen beobachtet, jedoch in verschiedenen Häusern, sowohl von solchen in Thätigkeit als in Ruhe. Ein einziger, wellenförmiger Seitenstoss von N—S von sehr kurzer Dauer. Vorher ein unterirdisches Rollen.

In Morges fühlte eine Person, welche im 1. Stock mit Schreiben beschäftigt war, plötzlich „un choc assez fort". Dauer 2 Sek. „Il' ny a pas eu de petites secousses avant ou après." — „Le sismoscope de Mr. Forel n'a pas bougé".

Gressoney la Trinité (S des Monte Rosa) $9^h\ 30^m$ am. ca. von verschiedenen Personen in Ruhe beobachtet; einige davon wurden erschreckt (Boll. sism. I, 1896, Nr. 10).

II. Stoss ca. $0^h\ 57^m$—1^h pm.

Reckingen $1^h\ 35^m$ (?). Der Stoss war stärker als der erste; das Haus zitterte; der Beobachter war im Bureau beschäftigt und sprang plötzlich auf. Die Erschütterung wurde auch im Freien wahrgenommen. Dauer 2 Sek.

Bietschthal. Beobachter a) und b) (siehe oben, I. Stoss!) lagen in ca. 1800 m. auf dem Rasen und fühlten ein von dumpfem Geräusch begleitetes Erzittern der Erde, welches an Intensität zunahm, um dann plötzlich sich abzuschwächen. Dauer 2 Sek. Nachher schwacher Windstoss. Beobachter c) (siehe oben) machte — am Tische sitzend — dieselbe Wahrnehmung.

Brieg dito.

Grächen $12^h\ 55^m$ Stoss von SW—NE mit vorausgehendem Getöse gleich dem Rauschen einer aus der Ferne herunter stürzenden Lawine. „Man sah Blumen zittern."

Zermatt schwacher Stoss, im Zimmer beobachtet, scheinbar aus N—S, um $12^h\ 45^m$, nach andern um 1 Uhr. Möbel und andere Gegenstände blieben ruhig. Die Erschütterung war schwächer als die erste.

Zinal. a) Hr. Prof. Piccard meldet ferner: A ce moment là (1 Uhr!) nous étions à table à l'hôtel. Il se produisit à quelques minutes de distance deux nouvelles secousses. A la première presque tout le monde se leva de table et courut soit aux portes soit aux fenêtres pour se rassoir si tôt après, mais tout le monde était très pâle et effrayé.

b) Frl. Piccard fügt in Bestätigung dieser Berichterstattung hinzu, dass dieser Stoss mehr als ein Schütteln verspürt wurde und weniger stark als der erste. Eintritt $12^h\ 57$ m.

Siders $12^h\ 56^m$, schwächer und kürzer als der erste, „nur ein leichtes Zittern."

III. Stoss ca. 1^h—$1^h\ 5^m$.

Aus Grächen meldet man: „Andere Personen wollen noch zwei andere Erdbeben ganz leichter Art verspürt haben; die Zeit konnten sie jedoch nicht angeben."

Aus Zinal wird allgemein ein dritter Stoss gemeldet. Derselbe war nach Hrn. Prof. P. très-faible et on en rit. Frl. P. unterscheidet Erschütterungen um $9^h\ 15^m$, $0^h\ 57^m$ und 1^h pm. Nach den zwei letzten Stössen sei das Barometer etwas niedriger gewesen (s. oben!). Nach Berichten an Hrn. Gauthier erfolgte der zweite Stoss in Zinal um $1^h\ 3^m$ pm, moins intense que la première; dann um $1^h\ 8^m$ ein dritter, sehr schwach. L'oscillation paraissait venir du NW—SE."

Das Schüttergebiet zeigt deutlich drei Zonen:

a) Eine innere von NW—NE gerichtete, ca. 20 km lange, von Zinal bis Grächen mit dreimaliger Erschütterung und grösster Intensität bis zum Grad V. Hausglocken schlugen allerdings nicht an. Die Hôtels haben übrigens meistens elektrische Signale.

b) Zone mit doppelter Erschütterung ca. 70 km lang, von elliptischer Form und ebenfalls SW—NE streichend. Sie wird eingeschlossen durch die Linie Reckingen-Sierre-Zermatt. Intensität III—IV.

c) Die pheripherische Zone mit einer einzigen Erschütterung vom Grad III—II lässt sich nicht scharf abgrenzen. Sie muss wenig in das benachbarte Italien eindringen, da trotz der vielen seismischen Stationen nur Gressoney das Beben registrirt hat. Nur wenige Personen verspürten es in Bex, je nur eine in Morges und Zürich.

Das im Verhältnis zur Intensität relativ kleine Areal umschliesst fast ausnahmslos Stossrichtungen quer zum Streichen der Gebirge. Das Beben ist ein tektonisches (vgl. Beben vom 20. XII. 1891).

12) Den 23. August 10^h 15^m—11^h pm. Erdstoss in Lausanne (route de Morges). „Deux personnes l'une au 2^d, l'autre au 3ème étage de la même maison ont ressenti 7—8 secousses par 5 ou 6 sec. avec arrêt et reprises de loin en loin jusque vers 11^h du soir. Elles ont été soulevées dans leurs lits, puis balancées de droite à gauche; direction inconnue. Les chocs ont duré près de $^3/_4$ heures; les lits se sont déplacés de 15 à 20 cm., mais aucun bruit ni craquement de meuble ou de boiserie n'a été entendu. L'un des observateurs dit avoir ressenti une malaise pendant quelques secondes (nausées).

Diese Beobachtung blieb vereinzelt; sie kam erst im November zur Anzeige, so dass ein öffentlicher Aufruf voraussichtlich fruchtlos gewesen wäre.

In Italien wurden an diesem Tage keine seismischen Erscheinungen registriert.

13) Den 31. August 10^h 35^m pm. deutlicher Erdstoss in Payerne (Waadt, Quartier de Glatigny).

Den 14. Sept. 2^h 15^m—30^m pm. bis 3^h 49—51^m pm. **Erdbeben in der Romagna und Toscana**, wodurch in Querciolano Kamine zerstört und Häuser durch starke Risse beschädigt wurden. Es verbreitete sich bis Padua.

Den 19. Sept. 2^h 40^m am. schwacher Erdstoss in Aigle, von einer alten Person wahrgenommen.

Am gleichen Tage Erdstoss in Spoleto (Perugia).

Den 20. Sept. Erdstoss in Spoleto.

„ 21. „ „ „ „

„ 22. „ „ „ „

14) Den 22. Sept. 2^h 35^m am. Erdbeben in La Vaux (Cully-Vevey). Grandvaux W. Cully: Eine Person, im zweiten Stock eines auf Fels gebauten Hauses wurde erweckt. „J'entendis une forte détonation lointaine, avec roulements, pendant que j'étais légèrement secoué dans mon lit et que les pots à eau des cuvettes faisaient entendre ce bruit qui se produit quand les vases qui ne sont pas d'aplomb, oscillent lors qu'on marche sur un plancher élastique.“ Bewegung schien E—W zu sein. Dauer ungefähr 10 Sek.

Andere Beobachter glaubten, es seien Leute aus den Betten gefallen.

Cully 2^h 35^m am. NE—SW, stark genug, um Thüren zu öffnen und Möbel in zitternde Bewegung zu versetzen. Dauer sehr kurz.

Riez N Cully 2^h 30^m am., von mehreren Personen wahrgenommen.

Puidoux N Chexbres 2^h 33^m am. Stoss N—S, von unterirdischem, dumpfem Geräusch begleitet.

In Jongny N Vevey hat ein im ersten Stockwerk eines auf Alluvium erbauten Hauses wohnender Beobachter um 2^h 35^m am. (regulirt nach Bahnzeit) einen einzigen Stoss verspürt, „de 2 ou 3 sec., du S—N, précédé d'un faible roulement souterrain.“ Man hörte zuerst ein Zittern eines Fensters auf der Südseite des Wohnhauses, dann ein solches der Betten des entsprechenden Schlafzimmers, hierauf ein Rütteln der Thüre an der Nordwand dieses Zimmers. In einem nördlich von diesem gelegenen Schlafraume begann das Wasser im Lavoir zu schwanken (Richtung?) und die nach N schauende Eingangsthür zu diesem zweiten Schlafzimmer war geöffnet.

15) Den 22. Sept. 11^h 45^m am. „une assez forte secousse à Riez, accompagnée d'un fort grondement souterrain; direction S—N.“ Der Beobachter schreibt: „étant assis hors de la maison, j'ai eu mon siège et les pieds ébranlés.“

Diese beiden Stösse bilden ein **Lokalbeben Cully-Vevey** in La Vaux von ca. 10 km. Länge und kaum 2 km. Breite. Trotzdem erreichte es den Grad IV. Die Stossrichtungen liegen quer zum Ufer des Sees. Wahrscheinlich ist die Erscheinung auf eine kleine Verschiebung im Südflügel der Molasse-Antiklinale zurückzuführen, welche sich in dem tief angeschnittenen und dadurch lateral entlasteten Teil gegen den See nach aussen fühlbar machen konnte.

Der zweite Stoss bildet ein kleines Nachbeben.

16) Den 30. Sept. 3^h 30^m am. wurde von verschiedenen Personen in Splügen (Graubünden) ein ziemlich starker Erdstoss (nach andern zwei) verspürt von ESE—WNW. Dauer 1—2 Sek. Heftiges Erzittern des Bodens. Krachen der Wände.

In Italien wurden an diesem Tage keine Beben registriert.

Den 12. Okt. ca. 2^h 57^m pm. **venetianisches Erdbeben**, vor allem in den tridentinischen Alpen (Ala, Belluno) und der benachbarten Ebene (Padua, Verona etc.); wellenförmig, Zittern der Möbel.

17) Den 17. Okt. 6^h 40^m am. Tel.-U. Erdstoss in Sion (Wallis) 2—3 Sek., N—S, horizontal, begleitet von einem wie durch Windstoss erzeugten Geräusch. „Das Wetter war ruhig und schön." Zittern der Möbel, Krachen der Wände.

18) Den 1. Nov. 1^h 30^m am. **Erdbeben in La Côte** am nordwestlichen Ufer des Léman, etwa zwischen Rolle und Versoix. Hierüber sind uns aus 17 Orten 17 Berichte zugekommen. Berührt wurden Rolle, Bursinel, Vinzel, Begnins, Vich, Gland, Memorey rière Coinsins, Coinsins, Beaulieu bei Prangins, Tréleux, Nyon, Eysins, Gingins, Crassier, Coppet, Mies und Versoix.

Obschon die Tagesblätter sofort die Erscheinung registrierten, liefen aus anderen Orten keine Mitteilungen zu. „Le sismographe de Morges n'a pas bougé". Das Schüttergebiet ist daher wohl ziemlich gut abzugrenzen durch die Linie Rolle-Begnins-Gingins-Crassier-Versoix. Seine Länge beträgt ca. 25 km., die grösste Breite 6 km. Charakteristisch für dieses Beben ist die grosse Intensität.

In Nyon wurde es allgemein wahrgenommen; die meisten Bewohner erwachten. Die Spiralen (Schlagwerk) von Wanduhren tönten. Möbel, Wasserkrüge, Thüren zitterten, Wände krachten.

Eine mit dem Nachtzug von Genf in Nyon ca. 1^h 27^m am. angekommene Person berichtet nach dem Journal de Nyon folgendes: „Ayant à peine fait quelques pas dans la rue de la Gare, je sentis tout à coup une bouffée d'air chaud sur ma figure, une détonation sourde mais fort distincte se fit entendre, je sentis le sol fléchir sous mes pieds et un court instant après un mouvement giratoire. Instinctivement je baissai la tête et en la relevant je vis distinctement se balancer à droite et à gauche la cime du grand peuplier qui se trouve dans le jardin de la campagne bordant la route". Der Beobachter war ca. 50^m von diesem Baum entfernt.

In Eysins W Nyon wurden Kinderbettstatten ein wenig verschoben; aus einer derselben fiel ein Kind (ob wirklich infolge des Bebens, frägt der Bebachter).

In Gland N Nyon wurden Personen erweckt, Möbel gerüttelt.

Vich N Nyon: Erwachen von Bewohnern, Zittern von Thüren, Fenstern der Häuser.

Noch in Coinsins und Tréleux wurden Bettstatten gerüttelt. In Memorey bei Coinsins öffnete sich die Thüre eines Schrankes; ein an die Wand gelehnter Besen fiel um in der Richtung SE—NW. In Begnins fiel ein Kürbis von einem Brett herab, wie wenn er von E herabgestossen worden wäre. Ein Küchengerät fiel vom Gestell in Coppet, Thüren öffneten sich in Mies N Versoix und in Versoix selbst. Eine Person hörte während des Schreibens sich eine schlecht schliessende Gartenthür öffnen, worauf sie an's Fenster eilte, um nach Dieben zu sehen. Der Nachtwächter der J.-S.-Bahn empfand einen heftigen Stoss. Rolle meldet ein Krachen der Wände.

Ueberall wurde nur ein Stoss empfunden; mit Ausnahme von Rolle (laterale Bewegung) sprechen die Berichte übereinstimmend von einem Stoss von unten, soweit die Richtung überhaupt wahrgenommen werden konnte, so Nyon (4), Vich (1), Vinzel (1), Memorey (1), wobei zwei Berichte, aus Vinzel und Memorey, genauer unterscheiden; sie melden beziehungsweise einen „choc par en bas" — „soulèvement, puis effondrement" — „avec oscillation SE—NW". Coppet meldet „un mouvement de vagues", scheinbar von Westen. In Nyon fühlte eine Person einen Stoss „von unten", ein Heben und Senken des Bettes. Andern schien es, als ob man einen schweren Körper auf den Fussboden geworfen hätte (Nyon, Vich) oder als ob eine Person im untern Stock an die Decke klopfen würde (Vich) oder als ob Fässer im Keller zerplatzt wären (Nyon, Eysins, Vich).

Alle 11 Stossrichtungen laufen quer zum Ufer (1 S—N, 5 SE-NW, 2 NW—SE, 2 E—W, 1 W—E), keine einzige parallel zu demselben. In Rolle war eine Pyramide von übereinandergelegten Tassen am folgenden Morgen deutlich SE—NW geneigt.

Auf eine vorherrschende Stossrichtung quer zum Ufer weisen auch plötzlich entstandene und sich wieder verlierende Wellen in Nyon und Versoix.

Hierüber berichtet der sich im Freien befindliche Beobachter in Nyon: Le lac Léman a produit des vagues que j'ai vues et entendues dès le château de Nyon, environ 5 minutes après le tremblement de terre. Cela a duré encore 5 minutes. Cependant l'air extérieur était fort calme et la lune en pleine clarté.

Hr. Prof. M., im Hintergrund einer kleinen Bucht wohnend, in einem Hause, das etwa 10 m. über dem See gelegen ist, bestätigt diese Erscheinung durch folgende Mitteilung: „Ce n'est qu'après avoir entendu un roulement de vagues entre les murs de ma propriété et sur la grève voisine que je compris alors, que c'était un tremblement de terre. Le lac, toute la soirée et même à minuit, était calme et uni comme un miroir, aucune brise, le matin il était aussi calme que la veille. Je ne l'ai donc entendu s'agiter que pendant l'espace de 3 à 4 minutes. Le bruit de vagues était pareil à celui que font les vagues d'un bateau à vapeur venant de Genève. Elles déferlaient contre les murs et sur la grève voisine comme vagues venant du sud. Le lac vu de chez moi n'avait dans ce moment nullement l'aspect agité."

Auch von einem dritten Beobachter in Nyon wird der Vorgang bestätigt; nachdem er erweckt worden, begab er sich auf einen dem See zugekehrten Balkon. „J'ai parfaitement entendu les vagues déferler sur la rive pendant quelques instants; puis — après un quart d'heure — tout est redevenu calme. Je puis comparer le phénomène au passage d'un bateau à vapeur lorsque le temps est parfaitement calme."

In Versoix, une personne habitant le bord du lac a observé une sorte de marée et qu'ensuite l'eau avait pour ainsi dire bouillonné."

Ein Geräusch wurde fast überall wahrgenommen.

a) Vor dem Stoss in Begnins; „wie eine ferne Explosion", (Nyon und Vinzel), und nachher unterirdisches Rollen; wie von einem „schwer beladenen Wagen" (Gland).

b) Die Erschütterung begleitend: „wie Sturz einer Lawine" (Nyon), „wie durch Fall eines schweren Körpers" (Gland und Memorey), „wie wenn ein grosser Wagen vorbeifährt" (Rolle).

c) Nach dem Stoss: Memorey und Nyon (s. sub. a).

Andere Beobachter charakterisieren das Beben überhaupt als „une forte détonation" (Eysins) oder glaubten an eine Explosion im Fort des Rousses im Jura (Nyon).

Auch die Tiere zeigten sich empfindlich: Ein Knecht, welcher in Nyon ein krankes Pferd besorgte, sah dasselbe im Moment des Erdbebens an allen Gliedern zittern; Hunde heulten, Katzen miauten; in Versoix bückte sich ein Hund und begann zu zittern.

Das Erdbeben der waadtländischen Côte ist bemerkenswert *durch das kleine Areal bei grosser Intensität.* Durchweg war sie über dem Grad III, an den meisten Orten IV, selbst in Versoix und Rolle, in Nyon jedenfalls vom Grad V. Die Beschaffenheit des Untergrundes kann nicht allein entscheidend gewesen sein. Die meisten Häuser ruhen allerdings auf quartären Schottern, unter welchen die Molasse ansteht. Das Beben war ein plötzliches und an allen Punkten fast gleichzeitig. Von den 14 Zeitangaben ist nur eine unbestimmt. Die übrigen beziehen sich auf $1^h\ 28^m$—32^m am., wovon 10 auf $1^h\ 30^m$, inbegriffen die zwei einzigen Verifikationen nach Tel.-Uhr. Rolle, Gland, Nyon, Versoix melden übereinstimmend $1^h\ 30^m$. Die Erscheinung erinnert durchaus an jene plötzlichen Erdstösse, wie sie an Küsten längs Verwerfungen auftreten. In unserem Fall hat man keine Veranlassung, an eine Verwerfung zu denken. Aber eine plötzliche relative Hebung oder Senkung des Geländes scheint mir die natürlichste Erklärung des Phänomens zu geben. Nur so versteht man die von so vielen Küstenbeben bekannte plötzliche und lokale Wellenbildung und die starke Intensität. Es darf nicht befremden, dass hiebei die Limnographen von Sécheron b/Genf, in Thonon nichts Auffallendes oder Korrespondierendes aufgezeichnet haben. Das Beben als solches ist überhaupt am savoyschen Ufer nicht beobachtet worden und die Wellen können sich nach SE bald als sehr flache Dünung verlaufen haben.

Wir kennen ja schon viele ganz lokale und darunter einzelne ziemlich bedeutende Erdbeben in unserem Lande, vgl. diese Berichte pro 1893 pag. 6. Ich erinnere ferner an das Beben vom 4. Dez. 1879 um $5^h\ 33^m$ pm.

(siehe Heim, die schweiz. Erdbeben vom Nov. 1879 bis Ende 1880, Nr. 3), welches nur am schweizerischen Ufer, nicht am savoyschen, verspürt wurde (Genf-Lausanne mit Max. in Genf) und an dasjenige vom 28. Juni 1880 um 3^h 10—13^m am. (l. c. Nr. 45—47), welches beide Ufer von Lausanne bis Genf erschütterte und in Nyon, Coppet, Céligny mit dem Grad V auftrat.

In Nyon erreichte das Erdbeben sein Maximum: Glocken schlugen an und ein Landwirt sah im Freien die Bäume schwanken.

Auch bei diesem Beben wurde ein „Wogenschwall" beobachtet, so bei Corsier (l. Ufer, Kt. Genf), Coppet und Nyon.

In Vinzel wurde am Morgen des 1. Nov. 1895 zwischen $1^1/_2$—2^h ein in rotem Licht glänzender und mit feurigem Schweif versehenes Meteor gesehen, welches wie eine Rakete zerplatzte.

19) Den 1. Nov. 5^h 5^m am. Erdstoss in Sion (Wallis); die Erschütterung war ähnlich derjenigen, welche durch den Fall eines schweren Körpers im oberen Stock erzeugt wird. Man glaubte, ein Möbel sei umgeworfen worden oder es sei eine Person aus dem Bett gefallen. Bewegung SW—NE. Dauer 2 Sek.

Um 4^h 37—38^m am. und 5^h 52^m am. am gleichen Tage Erdstösse in Unteritalien.

Den 3. Nov. 10—11^h pm. will ein Kranker in der Infirmerie in Morges in einem Zwischenraum von 20 Minuten zwei Stösse wahrgenommen haben aus westlicher Richtung und verschieden von denjenigen des Bahnzuges oder der Lastwagen.

20) Den 6. Nov. 4^h 15^m am. wurde in zwei verschiedenen Häusern in Lausanne an der Strasse nach Morges eine Erschütterung wahrgenommen, wodurch das Läutwerk in zitternde Bewegung geriet.

21) Den 13. Nov. ca. 2^h 55^m am. Erdstoss im Engadin und Münsterthal.

a) Engadin: In Scanfs 2^h 55^m Tel.-U. Zuerst anhaltender unterirdischer Donner, dann ein „Seitendruck" von SSE—NNW. Bettstatt und Bilder an der Wand zitterten stark.

Samaden 2^h 53^m Tel.-Z. Eine Person im zweiten Stock wurde aus dem Schlafe erweckt durch einen Schlag von unten. Sie wurde im Bett in die Höhe gehoben. Portraits schwankten; ein Zittern und Geräusch wie wenn ein Wagen über die gefrorne Strasse fährt. Die Bewegung schien im übrigen NE—SW zu sein.

Sils 2^h 52^m. Erwacht durch einen wellenförmigen Stoss von E—W, schwaches Krachen der Wände. Unterirdischer Dauer vor und nach dem Zittern. Dauer 4 Sek.

b) Poschiavo. Um 2^h 55^m allgemein von der Bevölkerung empfunden. Eine Person nahm zwei Stösse wahr von NE—SW, wovon der zweite ein starkes Zittern. Petrollampen pendelten. Eine nicht geschlossene Thüre in einer E-W-Wand bewegte sich. Vor dem Stoss ein donnerartiges Getöse wie von einem Bergsturz.

c) Münsterthal. In Valcava wurde um 4^h 55^m eine dreifache Erschütterung wahrgenommen von W—E in $1^1/_2$ Sek. Ein Mann hörte in der Stube die Bettstelle im oberen Zimmer bewegen.

Dieser Erdstoss ist ferner im ganzen Veltlin beobachtet worden (Boll. sism. it. Vol. I Nr. 12).

Sondrio 2^h 45^m ca, wellenförmig aus S—N mit dumpfem Rollen, Klirren der Fenster. Nur von einigen Personen wahrgenommen.

Teglio E Sondrio.

Tirano 2^h 58^m, vom grössten Teil der Bevölkerung verspürt, zuerst von unten, dann wellenförmig. Zittern der Bettstellen, Anschlagen einzelner Hausglocken.

Grossotto 3^h 8^m am., zuerst von unten, dann undulatorisch NW—SE mit starkem Rollen; allgemeines Erwachen.

Grosio.

Edolo am oberen Oglio; zuerst unterirdisches Rollen, dann wellenförmiger Stoss, von Wenigen beobachtet.

Auf dem Stelvio wurde die Erschütterung kaum verspürt.

Lanzata N Sondrio 2^h 50^m, wellenförmiger Stoss, nur von einzelnen Personen wahrgenommen.

Chiavenna ca. 3^h 20^m als wellenförmiges Beben während 2—3 Sek. aus NE—SW von Vielen beobachtet. Campodolcino N Chiavenna, nur von Wenigen wahrgenommen als schwacher, wellenförmiger Stoss von E—W. Aus dem Bergell fehlen Berichte.

Obige Erschütterungen im oberen Engadin, Münsterthal und Veltlin samt Chiavenna repräsentieren ein Erdbeben, welches wir nach der so ziemlich in der Mitte des berührten Areals gelegenen Berninagruppe das **Bernina-Beben** benennen wollen. Im S, E und W scheint das Gebiet ziemlich gut abgegrenzt zu sein; nördlich des Inn ist nichts registriert worden. Das Schüttergebiet ist ein E—W gestrecktes Oval mit der ca. 80 km. langen Längsachse Münster-Chiavenna und der 52 km messenden Querachse Samaden-Edolo. In der Richtung der letzteren ist zugleich die Zone grösster Intensität bis zum Grad V (Samaden, Poschiavo, Tirano, Grossotto). Stossrichtungen und Zeitangaben erlauben keine weitere Analyse.

22) Den 4. Dez. 3^h am. Erdstoss in Guttannen, Göschenen, Reckingen und Brieg.

In Guttannen vernahm man ein Zittern und Geräusch, wie wenn ein Wagen über das Steinpflaster fährt.

Im ersten Stock eines auf Fels gebauten Hauses in Göschenen wurde eine Person durch „mehrere sofort aufeinander folgende Stösse" erweckt; es war ein „Schlag von unten". Man hatte dasselbe Gefühl, wie wenn der Zug vorbeifährt oder wie ferner Steinfall. Dauer 5 Sek. Bewegung und Geräusch gleichzeitig. Allgemeines Erwachen in Reckingen durch eine starke Erschütterung von SW mit anhaltendem unterirdischem Rollen. Dauer 4—5 Sek. Aus Brieg wird ein anhaltendes, steigerndes Zittern mit schnellem Ablauf gemeldet mit gleichzeitigem Rollen.

Nach dem Boll. sism. it. Vol. I wurde der Stoss von wenigen Personen verspürt in Craveggio b/S^a Maria Maggiore E Domodossola um 3^h am. Zittern der Möbel. In Domodossola beobachteten einige Bewohner einen kurzen Stoss, wodurch sie erwachten; andere vernahmen nur ein schwaches Zittern der Thüren; dem Stoss soll ein unterirdisches Geräusch vorausgegangen sein. In Varzo gegen den Simplon hinauf wurde die Erschütterung als wellenförmige und sussultorische Bewegung von wenigen Personen in Ruhe verspürt.

Diese Erdstösse gehören zu einem Erdbeben, dessen Schüttergebiet nahezu kongruent ist mit dem „Simplonbeben" vom 20. Dez. 1891, nur erscheint es auf der Karte ein wenig nach NE verschoben bis nach Göschenen. Es ist von elliptischer Gestalt und umfasst die oberen Thalstücke der Rhone, Aare, Reuss, des Tessin und der Toce. Die grosse Achse misst ca. 70 km., die kleine 35 km. Es mag dieses Beben **Toce-Reussthalbeben** genannt werden.

Nachträge zu 1894.

1) Den 24. Sept. 5^h 30^m am. Erdstoss, beobachtet im 3. Stock im „unteren Wegenerhaus" bei Brieg im Wallis auf Alluvialboden. Es war ein leichtes Zittern. Dauer 3—4". „Ein über den Simplon Reisender machte die gleiche Beobachtung." Man vernahm gleichzeitig ein ganz entferntes Donnern.

Den 24. Sept. ca. 5^h 13^m am. wellenförmiger Erdstoss in Monte Sant Angelo (Foggia), Italien (Suppl. de Boll. met. dell' Ufficio centr. di Met. 1894, Nr. 319).

2) Den 25. Sept. 4^h 45^m am. schwacher Erdstoss in Simpeln (Wallis). Der Beobachter lag im Bett. Im Freien wurde derselbe von einem Knecht in Berisal verspürt als eine Art Windstoss, obschon die Luft ruhig war.

Auch eine Person in Brieg bestätigt diese Erschütterung.

3) Den 25. Sept. 5^h 15^m am. Erdstoss in Simpeln (Wallis), Hôtel Fletschhorn. Leichtes Klirren der Waschbecken. Eine andere Person am gleichen Orte glaubt den Stoss von N—S wahrgenommen zu haben; Flaschen und Gläser in einem Schrank klirrten. Gleichzeitig ferner Dauer. Dieser zweite Stoss wurde auch in Brieg und Zwischenbergen verspürt.

Schluss.

Im Jahre 1895 waren Jura und Mittelland in Ruhe. Dasselbe gilt fast vollständig von den Westalpen W des Mont-Blanc. Die Erschütterungen fanden wesentlich in unserer Südfront statt: Bünden-Tessin-Wallis-Genfersee. Damit übereinstimmend ist die lebhafte seismische Thätigkeit im Senkungsgebiet der Adria, speziell in ihrem nordwestlichen Teil inkl. Po-Ebene.

Unsere Uebersicht zeigt wieder habituelle Stossgebiete, ferner das schon oft erkannte umgekehrte Verhältnis von Grösse des Schüttergebietes und der Grösse der Intensität. Ueber Leistungsfähigkeit von Mensch und seismoskopischen Apparaten sind gelegentlich Bemerkungen eingetragen sub. Nr. 4, 5, 9 und 18.

In unserm Lande wurden 1895 an 19 Tagen 22 zeitlich getrennte Erdstösse wahrgenommen, welche sechs selbständigen und drei vom Ausland her verpflanzten Erdbeben angehören (siehe Uebersichtskärtchen):

(13. I. 5^h 15^m—20^m pm. Schwarzwaldbeben).

25 III. 5^h 23^m am. Lokalbeben Montreux-Clarens.

(14. IV. 11^h 15^m pm. Laibacher Beben).

(7. VIII. 8^h 50^m pm. Apenninisch-alpines Beben).

21. VIII. 9^h 15^m am.—1^h 5^m pm. Walliser Beben.

22. IX. 2^h 35^m am.—11^h 45^m am. Lokalbeben Cully-Vevey.

1. XI. 1^h 30^m am. Erdbeben von La Côte.

13. XI. 2^h 55^m am. Berninabeben (Engadin-Veltlin).

4. XII. 3^h am. Toce-Reussthalbeben.

Berücksichtigt man die oben stehenden Nachträge, so sind in der Schweiz 1880—95 beobachtet worden: 102 + 9 = 111 Erdbeben und 650 + 22 + 3 = 675 Erdstösse!

Auf die Monate verteilen sich die Erdstösse und Erdbebentage (letztere in Klammer) pro 1895 wie folgt:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1 (1)	—	1 (1)	3 (3)	—	1 (1)	1 (1)	6 (4)	3 (2)	1 (1)	4 (4)	1 (1)

Bezeichnet man auch nach der M.-E.-Z. die Zeit von 8^h am.—8^h pm. als diejenige der Tätigkeit, diejenige von 8^h pm.—8^h am. als diejenige der relativen Ruhe, so erhält man 1895 für die Zeit der Ruhe 15, für diejenige der Tätigkeit 7 Erdstösse.

Errata im Jahrgang 1895.

Pag.	14.	Witterung.	Febr. **23**. lies ≡ I.
»	15.	id.	Febr. **15**. ist das erste ✳-Zeichen überflüssig.
»	27.	id.	März **31**. dem ●-, △- und ✳-Zeichen ist der Exponent ° beizufügen.
»	136.	Bewölkung.	Dez. **31**. Mitt. 1^h lies 10 ● ≡.
»	139.	id.	Dez. **24**. Vm. 7 und 1^h Mitt. lies 10 ≡.
»	147.	Zürich.	lies h = 1.4^m statt 1.8.
»	192.	Rochers de Naye.	Niederschlag. Maximum lies 77 im XI statt X.

Anhang.

Abhandlung Nr. 3, Seite 42, Zeile 6 von unten beizufügen: Appenzell: «2.45^h—3.30^h p Wolkenbruch und starker Hagelschlag.»