ANNALEN

der

SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRALANSTALT

1965

Hundertzweiter Jahrgang

City Druck AG, Zürich 1
St. Peterstraße 10
1966

Inhalt

Vorwort . . . . . Seite III
Verzeichnis der schweizerischen meteorologischen Literatur im Jahre 1965 . . . . . Seite IV
Legende zu «Tägliche Beobachtungen» . . . . . Seite VII

Tägliche Beobachtungen (A) sowie tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur (B)

	A Seite	B Seite		A Seite	B Seite		A Seite	B Seite
Altdorf	43—48	82	Chippis	—	83	Neuchâtel	19—24	79
Basel	1— 6	77	Chur	—	83	Säntis	37—42	81
Bern	25—30	79	Genève	13—18	78	Sion	49—54	—
Bever	55—60	84	Jungfraujoch	—	82	St. Gotthard	61—66	—
Chasseron	7—12	—	Lausanne	—	78	Zürich	31—36	80
Chaux-de-Fonds, La	—	77	Lugano	67—72	84			

Ergänzende Witterungsnotizen . . . . . Seiten 73—76
Stündliche Monatsmittel der Lufttemperatur von Zürich und Säntis . . . . . Seiten 80—81

Monats- und Jahresübersichten sämtlicher meteorologischer Stationen der Schweiz

	Seite		Seite		Seite		Seite
Aarau	104—105	Ebnat	129	Leysin	114—115	Säntis	90—91
Adelboden	133	Einsiedeln	94—95	Locarno-Aeroporto	148	Sargans	92—93
Airolo	124—125	Elm	92—93	Locarno-Monti	126—127	Sarnen	96—97
Allerheiligenberg	132	Engelberg	96—97	Lohn SH	106—107	Schaffhausen	106—107
Altdorf	96—97	Ennetbaden	86—87	Lugano	126—127	Schiers	137
Altstätten	90—91			Lungern	131	Schuls	122—123
Andermatt	132	Fescoggia	139	Luzern	94—95	Schwäbrig (ob Gais)	129
Arosa	120—121	Fey (Basse-Nendaz)	135			Seewis	137
Auen (Linthal)	94—95	Frauenfeld	88—89	Marsens	112—115	Sils-Maria	138
		Fribourg	112—113	Martigny-La Bâtiaz	135	Sion	116—117
Bad Ragaz	92—93			Martina	138	Sion-Aérodrome	146
Basel (Binningen)	98—99	Genève-Aéroport	112—113, 145	Meiringen	110—111	Solothurn	102—103
Bâle-Mulhouse (Aéroport)	143	Glarus (Netstal)	92—93	Montana	116—117	Splügen-Dorf	120—121
Bellinzona	126—127	Göschenen	98—99	Monte Bré s. Lugano	139	Sta. Maria (Münstertal)	138
Bern	106—107	Grächen	135	Montreux-Clarens	114—115	St. Gallen	90—91
Bever	122—123	Grande Dixence	136	Mont-Soleil	102—103	St. Gotthard	98—99
Beznau	104—105	Grand-St-Bernard	114—115	Muri AG	129	St. Moritz	122—123
Biel	102—103	Grimsel (Hospiz)	110—111			Stein AR	129
Bivio	137	Grindelwald	133	Neuchâtel	100—101		
Bochuz	100—101	Grono	139			Thun	133
Bosco-Gurin	124—125	Gurtnellen	131	Oberiberg	94—95		
Braggio	124—125	Gütsch ob Andermatt	142	Oeschberg-Koppigen	108—109	Vättis	130
Brévine, La	132	Guttannen	110—111	Olten	104—105	Vicosoprano	138
Buffalora (Ofenpaß)	122—123			Payerne	144	Visp	136
		Haidenhaus	88—89	Plateau Rosà	147		
Châbles	134	Hallau	106—107	Platta-Medels	118—119	Walchwil	130
Changins sur Nyon	135	Heiden	90—91			Wald (Faltigberg)	130
Chasseron	100—101	Heiligenschwendi	108—109	Reckingen	118—119	Walenstadtberg	130
Château-d'Œx	112—113			Rheinfelden	133	Weggis	131
Chaumont	102—103	Interlaken	108—109	Rigi-Kaltbad	131	Weißenstein	132
Chaux-de-Fonds, La	100—101	Jungfraujoch	110—111	Rigi-Kulm	96—97	Weißfluhjoch	120—121
Chippis	116—117			Robbia (Poschiavo)	124—125	Winterthur	86—87
Chur	118—119	Kreuzlingen	88—89	Rochers-de-Naye	135		
Comprovasco	126—127			Romont	134	Zermatt	116—117
		Langenbruck	104—105	Rorschach	88—89	Zürich-BG	86—87
Davos-Platz	120—121	Langnau i. E.	108—109	Rougemont	134	Zürich-Flughafen	141
Delémont	98—99	Lausanne	114—115	Saanen	134	Zürich-MZA	86—87
Disentis	118—119	Leukerbad	136	Saas-Fee	137		

Anhang: Ergänzende Beobachtungen und Abhandlungen

Nr. 1 M. Schüepp, Übersicht über den Witterungsverlauf in der Schweiz im Jahre 1965.
Nr. 2 H. Wolfensberger, Liste der Hagelfälle in der Schweiz im Jahre 1965.
Nr. 3 Ergebnisse der Niederschlagsmessungen im Jahre 1965.
Ergebnisse der im Alpengebiet aufgestellten Totalisatoren für das hydrologische Jahr 1964/65.
Nr. 4 Ergebnisse der Registrierungen der Sonnenscheinautographen im Jahre 1965.
Nr. 5 Agrarmeteorologische Beobachtungen im Jahre 1965: Verdunstung in mm Wasserhöhe, Bodentemperaturen.
Nr. 6 Aerologische Station Payerne: Radiosondierungen 1965.
Nr. 7 Wetterlagen und Fronten im Jahre 1965.
Nr. 8 Atmosphärisches Ozon (10^{-3} cm) Arosa 1965.
Beiheft: Klimatologie der Schweiz: E. Niederschlag, 4. Teil (Veränderlichkeit der Niederschlagsmengen), von H. Uttinger.

Vorwort

Die Veränderungen im Bestand der meteorologischen Stationen blieben im Jahr 1965 bescheiden. Sie beschränken sich auf die Aufhebung von *Cernier* und *Rougemont*, letzteres auf Ende des Jahres. Bedeutender waren die Verschiebungen bei den Regenmeß-Stationen. Zu Beginn des Jahres kamen neu vier Stationen des Kantons Baselland hinzu: *Gempen SO, Oltingen, Sissach* und *Waldweide* bei Waldenburg, ferner *Erlenbach i. S.* (Simmentaler Kraftwerke AG). Es folgten später *Ramein*, Gde. Igels im Lugnez (Beneficium, Außenstation der Klosterschule Disentis) und *Tamins GR* (H. Letsch). Die bisherige Station *Evilard* wurde nach *Magglingen* (Eidg. Turn- und Sportschule) verlegt, ebenso *Nisellas-Alvaschein GR*, wo der Beobachter J. Mark tödlich verunglückte, nach *Tiefencastel* (Betriebsleitung Albulawerk, Sils i. Domleschg). Eingegangen sind die Regenmeß-Stationen *Schuders GR* und *Vial (Somvix) GR*, auf Jahresende außerdem *Céligny GE* und *Zürich-Wollishofen*.

Bestand	1. Januar	31. Dezember
Meteorologische Stationen (Klimatologischer Dienst)	129	128
Meteorologische Stationen (Synoptischer Dienst)	8	8
Regenmeß-Stationen	339	339

Beobachterwechsel (* mit Stationsverlegung, † Todesfälle)

Meteorologische Stationen:	bisher	neu
* Biel	Gaswerk	Ch. Gyger
* Lausanne	L. Roulet und M. Laffely	Usine de Pierre de Plan
Montreux	A. Thétaz †	Frau A. Thétaz
St. Moritz	E. Fehrenbach	Frau L. Naef-Wetzel
* Saanen	Kindersanatorium Solsana	W. Bütschi-Lanz
* Zermatt	O. Gruber	Elektrizitätswerk
Regenmeß-Stationen:	bisher	neu
* Aesch LU	K. Gaßmann	Frau A. Koch-Stieher
* Andelfingen	Frau Hanselmann-Tobler	L. Frey-Tobler
Binn	Frl. E. Clemenz †	Frl. J. Clemenz
Les Diablerets	L. Corboz †	Frau J. Corboz-Isabel
* Dietikon	W. Labhart †	EKZ-Betriebe
Flühli LU	Frau E. Dahinden	L. Fridli
Glarus (Bürgerasyl)	F. Fridau	K. Menzi
Greng bei Murten	Fr. Bergmann	Chr. Bergmann
* Grüningen	J. Homberger †	F. von Gunten
Oberwald	A. Burgener	A. Eyer
* Obstalden	H. Alder †	Frau Fr. Eberle-Alder
Uetliberg	R. Binder	M. Burri
* Weinfelden	A. Keller	J. Ammann
* Wildhaus	Fr. Näf	Joh. Grob

Drei der zurückgetretenen bzw. verstorbenen Beobachter sind während mindestens dreißig Jahren tätig gewesen und verdienen damit unseren besonderen Dank. Dietikon: Herr W. Labhart seit 1922. Flühli: Frau E. Dahinden seit 1936, nachdem ihr Gatte bereits 1922 die Station übernommen hatte. Obstalden: Herr H. Alder seit 1934.

Bis zum Jahrgang 1964 der vorliegenden Publikation wurde der Anhang Nr. 3 (Monats- und Jahressummen der Niederschlagsmessungen) mit einer kurzen Zusammenfassung über die Niederschläge im Berichtsjahr sowie einem Kapitel «Einzelne bemerkenswerte Niederschläge» abgeschlossen. Dieser Text fällt nunmehr dahin. Herr M. Grütter, der ihn seit 1929 jedes Jahr verfaßt hat, ist mit der wissenschaftlichen Auswertung dieser Darstellungen beschäftigt, deren Ergebnisse für die Aufnahme in die Reihe «Veröffentlichungen der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt» vorgesehen sind.

Zürich, im Oktober 1966

Der Direktor der
Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt:

Raymond Schneider

Verzeichnis der 1965 erschienenen oder sich auf dieses Jahr beziehenden schweizerischen meteorologischen Literatur

Abkürzungen: NG = Naturforschende Gesellschaft. — SNG = Schweizerische Naturforschende Gesellschaft.
Dieses Verzeichnis führt die regelmäßig im Anhang der «Annalen» erscheinenden Textbeiträge nicht auf (s. Inhaltsverzeichnis S. II).

Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt: Annalen der..., 1965, Jg. 102. — Zürich 1966.

Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt: Ergebnisse der täglichen Niederschlagsmessungen auf den meteorologischen und Regenmeßstationen in der Schweiz im Jahre 1965. — Zürich 1966.

Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt: Meteorologische Monatsberichte, Januar—Dezember 1965. [Verf. von] M[ax] Schüepp. — Zürich 1965; je 2 S.

Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt: Wetterbericht der ... = Bulletin de l'Institut suisse de météorologie. Jg. 85, Nr. 1—365. — Zürich 1965. Erscheint täglich.

Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt: Veröffentlichung der ... = Publications de l'Institut suisse de météorologie = Pubblicazioni della Centrale meteorologica svizzera. Nr. 1b. — Zürich 1965. Siehe Ambrosetti, Fl.

Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung: Schnee und Lawinen in den Schweizer Alpen, Winter 1963/64. — Winterbericht Nr. 28, 144 S., Bern 1965.

Eidg. Statistisches Amt: Witterung — Jahresübersicht 1964. — Statistisches Jahrbuch der Schweiz 73: 8—11, Bern 1965.

Observatoire cantonal de Neuchâtel. — (Schuler, W.): Observations météorologiques faites en 1964 à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel. — Bull. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat. 88: 129—157 + diagr., Neuchâtel 1965.

[Statistisches Amt, Biel]: Die meteorologischen Haupterscheinungen / Les principaux phénomènes météorologiques [1964]. Statistische Chronik / Chronique statistique 1964 Biel/Bienne: 10—12.

Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt: Klima, Witterung [1964]. — Stat. Jahrb. Kt. Basel-Stadt 44: 14—17, Basel 1965.

Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband: Jahresbericht 1964 des ... [Kap.] 3.2, Meteorologische und hydrographische Verhältnisse / Conditions météorologiques et hydrographiques. — Wasser- u. Energiewirtschaft 57 (7): 258—260, Zürich 1965.

Ackeret, J[akob]: Anwendungen der Aerodynamik im Bauwesen. — Z. f. Flugwissenschaften 13 (4): 109—122, Braunschweig 1965.

Ambrosetti, Fl[avio]: Die Niederschlagsstunden in Locarno-Monti. — Veröffentl. d. Schweiz. Met. Zentralanstalt, Nr. 1b, 12 S., Zürich 1965.

Ambrosetti, Fl[avio]: Die Überwärmungsgröße auf der Alpensüdseite. — Carinthia II, 24. Sonderheft, Bericht über die 8. Internat. Tagung f. alpine Meteorologie in Villach, 9.—12. September 1964: 145—146, Wien 1965.

Ambrosetti, [Flavio]; Perret, [René]; Kuhn, [Walter]: Vocabulaire à l'usage des prévisionnistes suisses. Edit. «I», italiano-français-deutsch. 32 S. [Vervielf.] — MZA [Zürich] 1965.

Ambrosetti, Flavio: s. auch Perret, René.

Bastard, F[rançois]: Influence du relief sur la turbulence atmosphérique (approche théorique). — Verhandl. SNG 145, Genève 1965: 80—84, Zürich 1965.

Behrens, Albino: Die zweihundertjährige Luftdruckreihe von Mailand, 1763—1962. 91 S. — Diss. Phil. II. Univ. Zürich 1965.

Bouët, Max: En passant de l'hiver à l'été. — Bull. Murith., Soc. Valais. Sc. Nat. (82): 13 p., Sion 1965.

Bouët, Max: La pluie à Lausanne et à Sierre. — Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 69 (318): 83—92, Lausanne 1965.

Bouët, Max: Sur une advection intermittente d'air froid dans les Alpes suisses. — Arch. Met. Geoph. Biokl., A 14 (3): 306—312, Wien 1965.

Bouvier, Pierre; Ruche, Josette: Deux siècles de météorologie à l'Observatoire de Genève. — Archives des sciences 18 (2): 243—266, Genève 1965.

Brunner-Hagger, William: Singularitäten in den Zürcher Juni-Niederschlägen und ihre Ursachen. — Met. Rdsch. 18 (3): 86 bis 87, Berlin 1965.

Courvoisier, P[ierre]; Nagel, E[rich]: Méthode de collection différentielle des retombées radioactives (Collection of radioactive fallout by a differential method). — Coll. internat. pollut. radioactive milieux gazeux, Saclay, 1963. II: 427—430, Presses universit. France, Paris 1965.

Dütsch, Hans Ulrich: Vertical ozone distribution over Arosa, August 1963—Dezember 1964. (Final Report «Vertical ozone distribution and stratospheric circulation»). 73 S. — [o. O.] 1965.

Dütsch, H[ans] U[lrich] [mit Hering, W. S.]: Comparison of chemiluminescent and electrochemical ozonesonde observations. — J. geophys. res. 70 (22): 5483—5490, Washington 1965.

Dütsch, Hans Ulrich [mit Mateer, C. L.]: Uniform evaluation of Umkehr observations from the World Ozone Network. Part II: The vertical distribution of ozone. Addendum No. 2. 53 S. — National Center for Atm. Res., Boulder, Col., March 1965.

Flach, E[mil]: Bioklimatische Jahreszeitenrhythmik. — Arch. physikal. Therapie 17 (1): 27—29, Leipzig 1965.

Flach, Emil: Die geographische Verteilung der Sonnenscheindauer in der Schweiz. — Verh. SNG 145, Genève 1965: 89—93, Zürich 1965.

Flach, E[mil]; Mörikofer, W[alter]: Comprehensive climatology of cooling power as measured with the Davos frigorimeter. Part II — Special features of the annual variation of cooling power. 34 S. + 8 Taf. — Physikalisch-Met. Obs. Davos. Okt. 1965. [Contract DA-91-591-EUC-2157, Final Techn. Rep.]

Gyr, Albert: Ein Tropfenakkreszenzmodell in Atmosphäre von homogen isotroper Turbulenz. — Zeitschr. f. angew. Math. Phys. 16 (6): 721—739, Basel 1965.

Häfelin, J[ohann]: Wie bestimmt der Meteorologe das kommende Wetter? 12 S. In: Helveticus 1965, Bern.

Haldimann, Frédéric: L'assistance météorologique des vols Swissair. — Schweiz. Aero-Rev. 40 (8): 437—438, Zürich 1965.

Hohl, P[aul]: Die Überschwemmungen im Thurtal. — Schweiz. landwirtschaftl. Monatshefte 43 (8/9): 284—286, Bern 1965.

Jenal, C.: Erdrotation und Klima. — Leben und Umwelt (6): 409—413, Aarau 1965.

Joß, Jürg; Aufdermaur, Armin: Experimental determination of the radar cross section of artificial hailstones containing water. — Journal of appl. met. 4 (6): 723—726, Lancaster, Pa., 1965.

Junod, A[ndré]: Influence du relief sur le spectre de la turbulence atmosphérique (approche expérimentale). — Verh. SNG 145, Genève 1965: 82—84, Zürich 1965.

Kasser, Peter: Les variations des glaciers suisses, 1963—1964 (85e rapport). — Les Alpes (CAS) (4): 232—246, Berne 1965.

Kuhn, W[alter]: Frühe Zürcher Beiträge zur Thermodynamik der Atmosphäre. — Vjschr. NG Zürich 110 (3): 401—403, Zürich 1965.

Kuhn, Walter: s. auch Ambrosetti, Flavio und Perret, René.

Meyer, A[lfred]: Das agrarmeteorologische Dreiländertreffen in Versailles, 8. bis 10. September 1965. — Schweiz. Z. f. Obst. u. Weinbau 101 (21): 527—531, Wädenswil 1965.

Meyer, Alfred: Die Alarmierung der Frostabwehr in der Nordwestschweiz. 2 S. [Agrarmeteorologisches] Dreiländertreffen — Versailles, [8.—10. September 1965], Vorträge in deutscher Sprache. [Vervielf., o. O. u. J.]

Mörikofer, W[alter]: s. Flach, E[mil].

Monod, René: Influence des grands froids de l'hiver 1962—1963 sur l'état sanitaire du lac Léman. — Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 69 (318): 69—82, Lausanne 1965.

Naegeli, Werner: Über die Windverhältnisse im Bereich gestaffelter Windschutzstreifen (Modellversuche mit Schilfrohrwänden im Freiland). — Schweiz. Anst. für das forstl. Versuchswesen, Mitteilungen 41 (5): 219—300, Zürich 1965.

Nagel, E[rich]: s. Courvoisier, P[ierre].

Perl, Gerttud: Das bodennahe Ozon in Arosa, seine regelmäßigen und unregelmäßigen Schwankungen. — Arch. Met. Geoph. Biokl., A 14 (4): 449—458, Wien 1965.

Perret, [René]; Kuhn, [Walter]; Ambrosetti, [Flavio]: Vocabulaire à l'usage des prévisionnistes suisses. Edit. «F», français-deutsch-italiano. 32 S. [Vervielf.] — MZA [Zürich] 1965.

Perret, René: s. auch Ambrosetti, Flavio.

Peyer, E[rnst]: Frostverhütung durch Decken der Reben. 3 S. [Agrarmeteorologisches] Dreiländertreffen — Versailles, [8. bis 10. September 1965], Vorträge in deutscher Sprache. [Vervielf., o. O. u. J.]

Piaget, Alexandre: Aperçu sur les orages en Suisse. — Verh. SNG 145, Genève 1965: 66—68, Zürich 1965.

Piaget, Alexandre: L'utilité des satellites en météorologie. — Verh. SNG 145, Genève 1965: 69—71, Zürich 1965.

Primault, B[ernard]: Délimitation géographique et étude statistique du risque de gel en Valais. — «Phytoma» no. 172: 52—54, Paris 1965.

Primault, B[ernard]: Le risque de gel à Vétroz VS. Etude statistique. — In: Roten, M[ichel]; Primault, B[ernard]: Recherches microclimatiques sur la Vallée du Rhône en Valais. Sion 1964. S. 199—208.

Primault, B[ernard]: Witterung und Heuernte. — 50 Jahre Verband schweiz. Heuhandelsfirmen, 1/53—54, Neukirch 1965.

Rima, A[lessandro]: Considerazioni sulla periodocità e probabilità nelle serie dei fenomeni naturali. — Verh. SNG 145, Genève 1965: 75—78, Zürich 1965.

Rima, Alessandro: Considerazioni sulle velocità massime giornaliere del vento registrate a Milano-Linate (1952—1961) e sulle frequenze a 200 mb. — Carinthia II, 24. Sonderheft, Bericht über die 8. Internat. Tagung f. alpine Meteorologie in Villach, 9.—12. September 1964: 168—176, Wien 1965.

Rima, Alessandro: Precipitazioni intense osservate fino al 1963 nel Ticino. — Wasser- und Energiewirtschaft 57 (4): 130—132, Zürich 1965.

Rima, A[lessandro]: Precipitazioni intense osservate fino al 1964 nel Ticino. 12 S. — Dipart. Oper Soc., Sez. prot. acque e aria, Bellinzona 1965.

Rima, Alessandro: Stazione aerologica di Mezzana (1946—1955). [27] S. — Dipart. Opere Soc., Sez. prot. acque e aria, Bellinzona 1965.

Rima, A[lessandro]: Stazione anemologica di Stabio, aprile fino a luglio 1964. 15 S. — Dipart. Opere Soc., Sez. prot. acque e aria, Bellinzona 1965.

Rima, A[lessandro]: Stazione aerologica di Mendrisio (1864 fino al 1966). 10 S. — Dipart. Opere Soc., Sez. prot. acque e aria, Bellinzona 1965.

Ruche, Josette: s. Bouvier, Pierre.

Schmid, Paul: Statistische Methoden bei Versuchen zur Beeinflussung des Wetters, insbesondere zur Hagelbekämpfung. 10 + 3 S. — [Exposé fait à la Réunion des «trois pays», Journées internat. de défense contre les gelées et la grêle, Versailles, 8—10 septembre 1965.]

Schneider, R[aymond]: La Veille météorologique mondiale et les transsondes (sondes à niveau constant). — Verh. SNG 145, Genève 1965: 71—75, Zürich 1965.

Schönbächler, M[einrad]; Zenone, E[leno]: Untersuchung über den Zusammenhang zwischen maximalem Höhenwind und Gewittertätigkeit. — Arch. Met. Geoph. Biokl., A 14 (4): 427 bis 440, Wien 1965.

Schüepp, Max: Probleme der Witterungsklimatologie im Alpengebiet. — Carinthia II, 24. Sonderheft, Bericht über die 8. Internat. Tagung für alpine Meteorologie in Villach, 9.—12. September 1964: 26—36, Wien 1965.

Schüepp, Max: Ziele und Aufgaben der Witterungsklimatologie. — Vjschr. NG Zürich 110 (3): 405—418, Zürich 1965.

Schüepp, Max; Zingg, Theodor: Klima und Wetter I / Climat et temps I / Condizioni climatiche I. 7 Karten + 1 Diagr. mit Erläuterungen, 1 : 1 500 000 und 1 : 2 000 000. — Atlas der Schweiz, Wabern-Bern 1965.

Uttinger, H[einrich]: Klimatologie der Schweiz. E. Niederschlag, 1.—3. Teil. — Beiheft zu Annalen der Schweiz. Meteorolog. Zentralanstalt 1964, Jg. 101, 124 S. + 1 Karte. Zürich 1965.

Wildbolz, Th.: Über die Bedeutung der Temperatursumme und anderer Witterungselemente bei der Apfelwicklerprognose. — Schweiz. Zeitschr. f. Obst. u. Weinbau 101 (23): 572—579, Wädenswil 1965.

Zenone, E[leno]: s. Schönbächler, M[einrad].

Zingg, Th[eodor]: Zusammenhang zwischen Witterung und Lawinenniedergängen. — Schnee und Lawinen in den Schweizer Alpen, Winter 1963/64 (28): 137—140, Bern 1965.

Zingg, Theodor: s. auch Schüepp, Max.

Nachträge aus früheren Jahren:

Bener, Paul: The diurnal and annual variations of the spectral intensity of ultraviolet sky and global radiation (between 297.5 mμ and 380 mμ) on cloudless days at Davos, 1950 m a. s. l. — Physikalisch-Met. Obs. Davos, Jan. 1963, 65 S. + 9 Fig. [Contract AF 61 (052)—618, Technical Note No. 2].

Bener, Paul: Investigation on the influence of clouds on ultraviolet sky radiation (at 330 mμ and 370 mμ). — Physikalisch-Met. Obs. Davos, März 1964, 44 S. + 12 Fig. [Contract AF 61 (052)—618, Technical Note No. 3].

Bener, Paul: Tages- und Jahresgang der spektralen Intensität der ultravioletten Global- und Himmelsstrahlung bei wolkenfreiem Himmel in Davos (1590 m/M). — Strahlentherapie 123 (2): 306—316, München-Berlin 1964.

Burri, Ch. O.: Winterwetter-Kapriolen — und Linienverkehr. — Schweiz. Aero-Rev. 39 (1): 12—13, Zürich 1964.

Dütsch, Hans Ulrich [mit Mateer, C. L.]: Uniform evaluation of Umkehr observations from the World Ozone Network. Part I: Proposed standard Umkehr evaluation technique. 105 S. — Boulder, Col., 1964.

Dütsch, Hans Ulrich: Uniform evaluation of Umkehr observations from the World Ozone Network. Part III: World wide ozone distribution at different levels and its variation with season from «Umkehr» observations. 34 S. — Boulder, Col., 1964.

Grosrey, Adrien: L'été chaud de 1962 et l'hiver froid de 1963. (Etude de la distribution des pressions pendant deux périodes caractéristiques). — La Météorol. 6 (74): 157—161, Paris 1964.

Kuhn, Walter: Numerische Wettervorhersage. 21 S. [Vervielf. MZA, Zürich] 1964.

Letestu, Serge: Météorologie dynamique. 47 S. [Vervielf.] Institut suisse de météorologie, Cours de perfectionnement — printemps 1964. [o. O.]

Primault, B[ernard]: Des nouveaux essais de lutte contre le gel en Suisse et de quelques revers subis. — Biometeorology: 607—613, Oxford [usw.] 1962.

Quervain, Marcel de: Das Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung Weißfluhjoch/Davos. — Straße u. Verkehr 50 (1): 2—3, Zürich 1964.

Rima, Alessandro: Considerazioni sul periodo di 5,6 anni dei fenomeni naturali. — Boll. Soc. Ticinese Sci. Nat. 56: [26] S., Bellinzona 1963.

Rima, Alessandro: La realità fisica dell'onda di 5,6 anni. — Boll. Soc. Ticinese Sci. Nat. 56: [6] S., Bellinzona 1963.

Roten, Michel: Recherches microclimatiques sur la vallée du Rhône en Valais. — Thèse Fac. Lettres Univ. Fribourg 1964. 195 p. + 1 carte. Sion 1964.

Urfer, Alfred: Rapport d'activité de la station de mesures de la quantité d'eau liquide contenue dans les brouillards de l'aéroport de Zurich (Oberglatt-Tiefmatt, alt. 418 m/mer), campagne 1963/1964. 11 S. — [Polycopié] Institut suisse de météorologie, Zurich, mai 1964.

Weber, Omar: Der Sturmwarndienst für Schweizer Seen. — Sport (63): 31, Zürich 1964.

Eidgenössische Meteorologische Kommission 1966

Prof. hon. P. Oguey, ancien Conseiller d'Etat, Lausanne, Präsident

Prof. Dr. M. Schürer, Universität Bern, Vizepräsident

Dr. G. von Meiss, Küsnacht (ZH)

Dr. M. Bider, Astronomisch-Meteorologische Anstalt, Basel

Prof. Dr. O. Huber, Université de Fribourg

Prof. Dr. J. Bonanomi, Directeur de l'Observatoire cantonal, Neuchâtel

Dr. W. Kämpfen, Direktor der Schweizerischen Verkehrszentrale, Zürich

Tägliche Beobachtungen

der meteorologischen Stationen

Basel, Chasseron, Genève, Neuchâtel, Bern, Zürich, Säntis, Altdorf, Sion, Bever, St. Gotthard und Lugano

im Jahre 1965

1. Es gelten folgende *Maßeinheiten:*

Lufttemperatur	°C	Bewölkung	Zehntel
Luftdruck und Dampfdruck	mm Hg	Niederschlag	mm
Relative Feuchtigkeit	%	Schneehöhe	cm

Die Windstärken sind in der sechsteiligen (halben) Beaufortskala ausgedrückt.

2. Für die Bezeichnung der *Hydrometeore* und *anderer Phänomene* werden folgende international vereinbarte Symbole (Wien 1873, Warschau 1935) verwendet:

● = Regen	▲ = Hagel	∾ = Glatteis
⚲ = Nebelregen	⍀ = Gewitter	⫩ = Schneetreiben
✳ = Schnee	⍁ = Wetterleuchten	↙ = starker Wind
⁘ = Eisnadeln	≡ = Nebel	↙ = Sturm
✳ = Regen und Schnee	⌓ = Tau	⌾ = Sonnenhof
⍒ = Regenschauer	⌣ = Reif	◡ = Mondhof
⍏ = Schneeschauer	∨ = Rauhreif	⊕ = Sonnenring (Halo)
⍢ = Regen- und Schneeschauer	∀ = Rauhfrost	⊜ = Mondring (Halo)
△ = Graupeln, Riesel		⊠ = Schneedecke

Die Intensität dieser Erscheinungen und Vorgänge wird durch einen dem Symbol beigefügten Exponenten ausgedrückt: ^{0} für schwach, ^{2} für stark. Sehr schwache Regen- und Schneefälle werden als tr (= Tropfen) bzw. fl (= Flocken) bezeichnet.

3. Alle *Zeitangaben* erfolgen in mitteleuropäischer Zeit (0—24 h). Außerdem werden folgende Abkürzungen verwendet: a (ante meridiem) = vormittags, p (post meridiem) = nachmittags, n = nachts, fr = früh, m = mittags, s = abends, mU = mit Unterbrechungen, zw = zeitweise. Römische Ziffern geben an, daß das betreffende Phänomen zur Zeit des ersten (I), zweiten (II) oder dritten (III) Beobachtungstermins beobachtet worden ist.

4. In den Kolonnen Lufttemperatur, Luftdruck, Relative Feuchtigkeit und Niederschlag bedeuten N und X hinter den Werten Minimum bzw. Maximum.

5. Die *Tages- und Monatsmittel der Temperatur* sind in diesem Abschnitt einfache Dreiermittel aus den Terminbeobachtungen. Im Abschnitt «Monats- und Jahresübersichten» dagegen wird die Formel $M = (7^{30} + 13^{30} + 2 \cdot 21^{30}) : 4$ verwendet.

6. Die Tages- und Monatsmittel des Dampfdruckes sind einfache Dreiermittel.

7. Die *Niederschlagsmengen*, täglich um 7^{30} gemessen, sind dem Vortage zugeschrieben.

8. Bei den *Gewittern* wird zwischen Nahgewittern und Berngewittern (Symbol eingeklammert) unterschieden. Maßgebend für die Zuordnung ist ein Umkreis von 3 km um die Beobachtungsstation. In der Spalte «Witterung» werden sie nur durch ihr Symbol angedeutet. Alle weiteren Angaben findet man in den «Ergänzenden Witterungsnotizen» auf den Seiten 73 ff.

9. *Nebel* wird nur dann als solcher angegeben, wenn die Sicht kleiner als 1 km ist.

10. *Schneedecke* wird angenommen, wenn mindestens die Hälfte der Bodenfläche in der Umgebung der Station um 7^{30} mit Schnee bedeckt war. In der Spalte «Witterung» wird dann die Schneehöhe notiert.

11. *Stationskoordinaten* und *Schwerekorrektion* für den Luftdruck:
λ bezeichnet die geographische Länge in Graden von Greenwich, β die geographische Breite, H_b die Höhe des Stationsbarometers über dem Meer in Metern, H die Höhe der Station (des Regenmessers), C ist die Korrektion, welche an den Luftdruckdaten für deren Reduktion auf die Normalschwere (Konventioneller Standardwert $g_0 = 980{,}665$ cm/sec^2) noch anzubringen ist, h_r die Höhe des oberen Randes des Regenmessers über dem Erdboden. Die Stationen, bei denen die Höhe (des Barometergefäßes) bis auf den Dezimeter angegeben ist, sind an das schweizerische Präzisionsnivellement angeschlossen. Alle Höhen sind auf Pierre du Niton 373.6 m (neuer Wert) bezogen.
Die den Schwerekorrektionen zugrunde liegenden Schwerewerte sind für die einzelnen meteorologischen Stationen aus den Schwerebestimmungen von Th. Niethammer (Astronomisch-geodätische Arbeiten in der Schweiz, Bände 12, 13, 15 und 16) abgeleitet worden.

Betr. tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur siehe Fußnote S. 80 und 81.

ERRATA

1961

Seite 64 *St. Gotthard:* Aug. 11. Niederschlagsmenge 19.4 (nicht 12.4), Summe 134.6 (nicht 127.6)

S. 99 u. 3/7 *St. Gotthard:* Niederschlagsmenge Aug. 135 (nicht 128), Jahr 1871 (nicht 1864)

Seite 3/7 *Bernina (Lago Bianco):* Zahl der Tage 113 (nicht 133)

1962

Seite 80/81 *Zürich, Säntis:* Das in den Errata des Bandes 1964 erwähnte Korrekturblatt gelangte damals versehentlich nicht zum Versand und liegt nun diesem Band bei.

Seite 101 *Chaumont:* Niederschlagssumme April 109 (nicht 107), Jahr 953 (nicht 951)

Seite 129 *Rougemont:* Tage mit Niederschlag $\geq$0.3 und $\geq$1.0 mm, Dez. je 16 (nicht 6), Jahr 124 bzw. 117 (nicht 114 bzw. 107)

Seite 3/5 *Rougemont:* Zahl der Tage 117 (nicht 107)
Chaumont: Jahr 953 (nicht 951)

Seite 3/7 *Saignelégier:* Jahr 1205 (nicht 1208)

1963

Seite 133 *Martina:* Temperaturmittel Aug. 13.8 (nicht 13.6)

Seite 3/4 *Alp Kiley:* Jahr 1474 (nicht 1274)

1964

Seite 135 *Saas-Fee:* Temperatur Mai Minimum und Maximum samt Datum sind vertauscht. Okt. Maximum 12.4 (nicht 2.4)

Seite 1/12 *Genève:* «Ville» in der Vorspalte ist überall durch «Aéroport» zu ersetzen

Seite 3/2 *Basel-Flughafen:* Okt. 47 (nicht 46)
Flawil: Jahr 1174 (nicht 1177)

Seite 3/4 *Walzegg:* März 118 (nicht 128), Jahr 910 (nicht 920)
Bürgenstock: Jahr 1226 (nicht 1225)

1965

Seite 3/5 *Yverdon:* Jahr 1194 (nicht 1094)

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

7 35 47 33 317.3 0.08

Basel

Beobachter:

ASTRONOMISCH METEOROLOG. ANST.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck mittl.	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													JANUAR 1965								
1	17	34	30	27	20	7302	7282	7258	53	99	97	95	E 1	ESE 1	E 1	10•	10•	10	105		6 • 7½–20mU, 22¾–n
2	32	43	03	26	20	7254	7263	7270	50	91	87	96	WNW 1	WNW 1	S 0	10	10	10	00		• n–7mU, 19¼–20¼mU
3	03	07	– 04	02	– 04	7277	7286	7306	46	96	92	96	NNW 0	WNW 1	WNW 1	10	10	10	12		• 7¾–9½
4	– 04	07	– 16	– 04	– 09	7338	7370	7416	43	97	89	94	N 1	NW 1	NNE 1	10	9	0	•		1 ⁑ 7½–7¾
5	– 46	– 07	– 57 N	– 37	– 42	7449	7466	7472 X	32	100	87	97	SW 0	SW 0	S 0	10	9	0	•		≡ 7¾–12½, ⌴ I
6	– 54	– 04	– 10	– 23	– 27	7466	7470	7458	35	95	93	93	E 0	W 0	ESE 1	10	9⁑	10	02		⁑ 11¾–13¾, ⌴ I
7	00	31	15	15	11	7438	7424	7414	48	97	89	98	SE 1	WSW 1	E 1	10	10	10	19		⁑ 13½–14, • 14–16¼mU
8	19	30	23	24	20	7376	7358	7339	52	100	100	100	SE 1	ESE 1	S 0	10•	10	10	25		• 6½–13, ≡ 17¼–17¾
9	45	71	46	54	51	7333	7361	7368	55	90	75	75	WNW 2	W 2	W 2	10•	4	8ℊ	00		• 5¾–7¾, 13¾–14, ⸝ 21¾
10	61	76	46	61	58	7366	7377	7379	59	80	77	92	W 3	W 2	SE 1	6	9	6	•		⸝ fr
11	16	39	11	22	19	7356	7344	7335	48	94	88	96	SE 1	ESE 1	SE 1	0	10	0	•		⌴ I
12	– 06	25	26	15	12	7325	7317	7314	46	100	93	93	ESE 2	ESE 2	ESE 2	9	9	10	02		⌴ I
13	46	68	06	40	38	7346	7352	7341	58	100	87	100	SW 1	W 2	SSE 1	10	9	0	00		• 4¼–5¼
14	00	47	07	18	16	7318	7361	7394	49	100	89	90	SE 1	W 2	ESE 1	10	9•	9	08		• fr, 9½, • 9¼–13½mU, ⌴ I
15	– 17	22	08	04	02	7381	7356	7334	44	99	87	88	ESE 2	ESE 2	E 1	1	4	10⁑	17		⁑° 20–23¾, ⌴ I
16	– 01	66	40	35	33	7386	7376	7345	49	98	60 N	93	SW 0	S 1	SSE 2	7	2	10•	30		• 21–21¾, ⌴ I
17	98	116 X	54	89	87	7299	7264	7254	65	86	69	80	WSW 2	WSW 3	WNW 3	10	10	10	119 X		• 1–3⅔, 5⅔–6⅔mU, 8¾–11½*)
18	32	54	15	34	33	7257	7244	7164	47	80	62	98	W 2	WSW 3	E 1	7	4	10⁑	65		• 4–4½, 6¾, ⁑1 10¾ *)
19	04	32	– 17	06	05	7157	7193	7223	45	100	90	88	NNW 0	NW 1	S 1	10⁑	9	9	07		9 ⁑ n–7¼, ⁑ 7¼–11½ *)
20	– 34	– 01	– 10	– 15	– 16	7180	7114	7106 N	36	93	72	95	ESE 1	E 2	E 2	1	10	10	15		6 ⁑ 15⅔–20, 22–22½
21	– 14	12	10	03	02	7170	7213	7253	45	98	91	100	WNW 0	WNW 1	ESE 1	10	10	10	06		7 ⁑ 9¾–10¼, 17¾–18¾ *)
22	03	53	11	22	21	7234	7265	7290	48	98	78	96	SE 1	SW 1	ESE 1	10⁑	10	10	11		4 ⁑ 7½–8¾, • 9¾–11½mU
23	31	63	17	37	35	7335	7368	7406	54	94	79	98	SW 1	WNW 0	E 0	10	6	1	•		
24	– 02	52	05	18	16	7411	7404	7402	46	100	78	97	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10≡	3	0	00		⁑° 7¾, ≡ 5¼–8, 10½–11
25	08	24	23	18	16	7379	7363	7353	49	94	92	90	ESE 1	ESE 1	NW 0	10	10	10	05		⁑1 7½, ⁑° 7¾–11½
26	14	36	20	23	21	7324	7308	7293	47	89	74	90	SSW 1	E 1	SW 0	9	8	10	00		⁑1 15¼, 16¾, ⁑ 18–19
27	– 04	31	09	12	09	7278	7274	7268	46	94	85	100	SSW 1	ESE 1	ENE 1	9	10	10	40		⁑1 13½, 15, ⁑ 16–19½ *)
28	– 07	22	02	06	03	7257	7254	7263	44	100	88	100	NNW 1	W 1	NW 1	10	10	10≡	•		4 ⁑ n–6, ≡ 11¾–12¼, 21–n
29	07	77	38	41	38	7278	7267	7266	49	100	73	91	E 1	ENE 1	ESE 1	10	6	8	31		3 ≡ n–5
30	37	73	60	57	53	7262	7268	7273	59	98	90	91	E 1	E 1	E 2	10•	10	10	39		• 2¼–10¼
31	54	104	60	73	69	7290	7297	7332	67	100	84	97	ENE 1	E 1	SSE 1	10•	9	10	33		• 1¼–2½, 4½–7¾, ⸝ 14–14¼*
																			Summe		
M.	11	42	15	23	20	7317	7318	7319	49	95	84	94	—	—	—	87	83	78	591		1

17. • 18½–20¼, 23–23¾, ⸝ a–n 18. ⁑ 21½–n, ⸝ fr, 13½ 19. ⁑ 11½–15¼mU 21. ⁑ 19–20⅔, • 21¾, ⁑1 p w 27. ⁑ 22¾–n, ⌴ I 31. • 16¾–18mU, ≡ 23½–n, ⸝ 17½

													FEBRUAR 1965								
1	11	05	– 12	01	– 03	7373	7400	7441	44	100	100	93	NW 1	WNW 1	WNW 2	10≡	10⁑	10	02		• 4¼–5½, ⁑ 11–11½ *)
2	– 20	22	– 18	– 05	– 10	7476	7493	7505 X	40	100	87	98	W 0	NW 1	WNW 1	8	7	0	•		⌴ I
3	– 47	07	– 15	– 18	– 23	7498	7467	7455	33	98	76	89	SE 1	WNW 1	NW 1	10	9	9	02		⌴ I
4	– 16	10	– 07	– 04	– 10	7437	7445	7453	42	98	93	100	E 0	W 1	SW 0	10⁑	10	10	00	1	⁑ 4¼–4¾, 8–10¼mU *)
5	– 06	18	13	08	01	7417	7370	7377	45	98	97	100	SE 0	W 2	NNW 2	10⁑	10⁑	10	31	1	⁑ 7½, 10½–14½mU, • 15⅔–19¼
6	07	38	03	16	09	7417	7419	7420	46	100	82	94	NNW 1	WNW 0	W 1	10	7	10	03		
7	– 02	18	09	08	00	7412	7400	7398	44	97	87	99	W 1	SW 1	SSW 1	10⁑	10	10	01		⁑° 6¾–9¾
8	18	22	– 07	11	03	7349	7320	7347	42	93	96	69	W 1	W 2	NNE 1	10	10⁑	0	03		⁑ 5½–7, △ 13½–13¾ *)
9	– 38	– 14	– 37	– 30	– 39	7367	7384	7406	31	88	72	76	N 1	NNE 1	NE 1	4	7⁑	0	00		⁑ 13¼–14½mU, ⁑1 15½–16¾
10	– 86	– 15	– 13	– 38	– 48	7407	7407	7405	25	97	60 N	65	W 1	ENE 1	SE 1	1	1	10	00		⁑1 9½, ⁑° 10½–10¾, ⌴ I
11	– 23	38	00	05	– 06	7401	7399	7409	39	86	71	98	E 1	NNW 0	WNW 1	10⁑	4	10	00		⁑° I
12	– 20	43	20	14	02	7409	7409	7409	42	97	71	90	ESE 1	SSE 1	S 1	10	9	10	14		
13	12	55 X	49	39	26	7384	7353	7326	52	98	69	84	S 0	SW 2	W 2	10⁑	10	10	00	1	⁑ n, ⁑ I, ⸝ 17¾
14	18	29	02	16	02	7331	7336	7374	47	88	89	92	W 2	W 2	WNW 2	10	10	10	13		⁑ 9½–11½mU, 15½–15⅔ *)
15	– 20	20	02	01	– 14	7389	7378	7355	41	93	72	88	WSW 1	WNW 2	WNW 2	1	5	10	04	1	⁑ 12¼–13¾mU, ⸝ 16¼ *)
16	– 30	– 02	– 19	– 17	– 32	7362	7375	7379	35	90	67	93	NNW 2	NW 1	SSW 1	1	1	10	02	2	⸝ 0¾, ⁑ 13¾–17mU, n
17	– 34	– 23	– 92 N	– 50	– 66	7370	7371	7388	29	95	92	97	WNW 1	N 1	SW 1	10⁑	10⁑	1	11	2	⁑ 7½, 13½–17¼
18	– 74	– 13	– 17	– 35	– 52	7392	7395	7396	30	95	65	93	S 1	WNW 1	NW 1	2	4	10	00	3	⁑° 15¾–16¼
19	– 20	– 01	– 14	– 12	– 30	7385	7380	7380	34	88	82	79	N 1	N 1	ENE 1	10	10	10	•	3	
20	– 23	– 02	– 21	– 15	– 35	7380	7380	7381	32	80	64	72	NNE 1	SE 1	ENE 1	10	10	10	00	2	⁑ n (20./21.)
21	– 40	– 09	– 38	– 29	– 50	7388	7390	7391	27	76	66	76	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	0	0	•	1	
22	– 92 N	12	– 44	– 41	– 63	7381	7375	7367	27	92	63	94	ESE 1	E 1	W 1	0	0	0	•		
23	– 74	25	– 19	– 23	– 46	7346	7332	7326	29	95	63	80	SE 1	ESE 1	E 1	0	0	0	•		⌴ I
24	– 74	08	– 10	– 25	– 49	7314	7309	7323	32	98	80	88	E 1	N 1	W 1	0	0	0	•		
25	– 56	– 02	– 19	– 26	– 51	7336	7339	7339	33	98	81	92	E 1	NW 1	S 0	0	0	0	•		⌴ I
26	– 67	23	– 14	– 19	– 46	7315	7297	7294	31	97	62	88	SE 1	NNE 1	SE 1	0	0	9	•		⌴ I
27	– 07	32	– 02	08	– 20	7317	7334	7345	38	83	72	92	WSW 2	WNW 2	SSW 1	9	9	0	•		
28	– 45	43	13	04	– 26	7310	7281	7267 N	34	98	62	70	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	3	10⁑	48 X		⁑ 21¼–n, ⌴ I
																			Summe		
M.	– 30	14	– 11	– 09	– 24	7381	7376	7380	37	93	76	87	—	—	—	63	59	64	134		1

1. ⁑ • 13½, ≡ n–10¾ 4. ⁑ 7½, 10¼–10¾ 8. ⸝ 13¾, ⸝ 14. • 22½–22⅔ 15. ⁑ 16½–17¼

7 35 47 33 317.3 0.08

Basel

ASTRONOMISCH-METEOROLOG. ANST.

MAERZ 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	01	40	02	14	– 18	7232	7196	7151	46	100	86	100	ESE1	E 1	WNW1	10	10•	10•	117		7 ✳ n–6,8¾–9, • 9–n ≈ ✱ *
2	04	01	– 17	– 04	– 38	7134N	7154	7207	41	100	97	97	WNW1	WNW1	W 1	10✳	10✳	10	110		5 ✳ n–21
3	– 36	– 16	– 95N	– 49	– 84	7238	7256	7281	28	91	77	97	W 1	W 1	W 1	9	10	0	00		14 ✳ 9–10,17–17½
4	– 94	– 18	– 22	– 45	– 82	7248	7241	7247	26	94	71	87	ESE2	ESE2	ESE2	6	10	9	00		12 ✳° p, ⌴ I
5	– 56	59	12	05	– 33	7247	7255	7290	38	96	56	92	ESE1	ENE1	W 1	7	4	10	13		10 ⌴ I
6	02	12	– 13	00	– 40	7316	7339	7377	43	100	92	90	WNW0	WNW1	W 0	10≡	10	10	40		11 ✳ 3½–12mU, 16¾–17½ *)
7	– 22	13	– 04	– 04	– 45	7399	7406	7412	37	96	74	86	NW 1	N 1	WNW1	10	10	10	•		14
8	– 21	20	– 26	– 09	– 52	7417	7412	7414	38	95	68	86	NW 1	NW 1	S 1	10	8	7	•		11
9	– 35	31	– 22	– 09	– 53	7411	7409	7410	36	92	60	92	SE 1	N 1	SW 1	8	7	2	•		9
10	– 41	38	02	00	– 46	7412	7410	7410	33	97	57	69	E 1	ESE2	ENE1	0	0	0	•		9 ⌴ I
11	– 36	78	– 07	12	– 35	7414	7411	7406	39	90	53	90	ESE2	NW 1	SE 1	0	0	0	•		9
12	– 26	84	17	25	– 24	7397	7377	7366	40	93	55	75	ESE1	WNW1	E 1	0	0	0	•		7
13	07	91	48	49	– 01	7367	7368	7377	47	85	54	82	ESE1	NNW1	SSE1	8	7	10	•		6
14	44	127	88	86	34	7375	7365	7357	53	78	50	70	SE 2	ESE1	ESE1	10	9	10	04		
15	47	140	81	89	36	7368	7366	7365	67	89	67	90	E 2	ESE1	ESE1	10	7	3	24		• 2¼–3½mU
16	77	139	64	93	38	7344	7360	7365	73	97	70	89	SE 1	WNW2	W 0	10•	4	1	00		• 6–9, ϖ 23¾
17	41	147	93	94	38	7340	7292	7266	58	95	50	62	ESE1	E 1	SE 1	10	7	8	•		
18	69	110	85	88	30	7265	7251	7265	61	90	68	86	E 1	SSW2	WNW1	6	10	10	00		
19	66	87	60	71	12	7296	7316	7344	61	97	85	94	W 2	SW 1	S 1	10•	9	10	27		• 6½–10½,18¾–19
20	56	118	104	93	33	7356	7342	7315	54	98	60	65	SSW1	WNW1	ESE1	10	5	10	72		• 2¾–4½, ∇ 4½–5¼mU *)
21	106	117	108	110	48	7291	7297	7298	83	93	96	94	SSW2	WSW1	ESE1	10•	10•	10	121X		• n–p,22–n
22	77	118	101	99	36	7320	7316	7292	75	100	87	75	S 1	SE 1	NE 1	9	9	10	115		• n–4,6–7,12–13
23	74	102	84	87	23	7248	7250	7248	70	100	86	85	ESE1	S 1	W 1	10•	10	10	68		• 2½–12mU, ∇ 19,21
24	83	125	86	98	32	7261	7285	7341	68	95	72	89	WSW1	WSW2	W 1	9	9	10•	71		∇ 1, • 5½–7,11½–11¾ *)
25	76	88	84	83	16	7343	7370	7382	58	90	87	69	SW 1	W 2	W 2	10	10	7	05		• p
26	68	114	97	93	25	7358	7347	7394	62	79	76	88	WSW1	W 2	W 2	10	9	9	33		• 8–10½mU, ∇ 14½ *)
27	59	118	113	97	28	7445	7458	7470	72	100	77	91	S 1	ESE1	WNW1	10	10	9	•		
28	86	143	84	104	34	7475X	7471	7472	73	100	66	96	SSW0	WNW1	SW 1	10	6	0	•		
29	52	170	104	109	38	7464	7450	7432	70	98	51	86	ESE1	NW 1	W 0	0	0	0	•		
30	61	179X	126	122	50	7418	7398	7394	71	92	50	74	ENE1	NW 1	WNW1	0	2	1	•		
31	64	151	107	107	34	7409	7398	7407	46	73	41N	50	ENE1	E 2	ENE2	1	0	0	•		
																			Summe		
M.	28	88	50	55	01	7342	7341	7347	54	93	69	84	—	—	—	75	68	63	820		4

1. ≡ 16½–17 6. ≡ 6½–8½ 20. • 21¼–nmU 24. • 14½–17¼mU,19¾–20,21½–21¾ 26. • 14¾–17½mU

APRIL 1965

1	34	154	107	98	24	7420	7414	7414	46	87	39	49	WNW0	N 1	SE 1	0	1	0	•		⌴ I
2	46	178	91	105	30	7428X	7428X	7422	55	80	41	72	ESE1	NNW1	W 0	0	0	0	•		⌴ I
3	52	210X	111	124	48	7420	7400	7382	49	77	34N	56	ESE1	WNW2	W 0	0	0	0	•		
4	82	193	119	131	54	7365	7343	7325	64	73	46	71	ESE1	WNW2	SE 1	7	7	0	00		•≈ 19½
5	78	203	122	134	56	7317	7304	7297	65	85	40	74	ESE1	NW 1	W 1	0	1	2	•		≏ I
6	81	170	102	118	39	7315	7320	7333	72	90	56	77	S 0	WNW1	S 1	9	9	5	52		• 16¾–20¾mU, ≏ I, ℞
7	92	144	110	115	35	7335	7324	7307	69	89	50	74	E 0	NW 1	S 1	9	9	10	11		
8	71	105	89	88	06	7296	7294	7295	69	90	70	84	W 1	NW 1	W 1	10•	10•	10	47		• 4¼–10½,13½, ∇ 18½–18¾ *)
9	79	127	67	91	08	7296	7297	7324	62	85	57	83	W 0	NW 1	W 0	8	8	7	•		• n–0½,2½–3½mU,9¼–9½
10	32	146	109	96	12	7328	7309	7298	63	96	50	65	ESE1	ESE1	SSW1	10≡	3	10	35		≡ ≏ I
11	80	82	83	82	– 03	7285	7316	7353	65	93	82	64	ESE1	WNW2	WSW1	10•	10•	9	65		• 1–13¾,p, ⸝ 12¼
12	50	119	80	83	– 04	7354	7334	7318	61	90	51	88	ESE1	WNW2	E 1	10•	9•	10	02		• I II, ⸝ 18
13	64	110	48	74	– 15	7327	7323	7335	58	80	63	92	W 1	WSW1	S 0	9	7	9	15		• 2½–2¾,10¾–11,17¾–18¼,⸝ 2¼
14	46	122	70	79	– 11	7358	7364	7366	52	88	45	71	ENE1	NW 1	ESE1	1	6	1	•		≏ I
15	36	113	72	74	– 17	7351	7337	7330	57	85	48	92	ESE1	NNW1	ESE1	9	10•	10	91X		• 13½,15–nmU, ≏ I
16	99	114	63	92	– 01	7303	7315	7361	74	85	75	87	W 2	WNW2	SE 1	10	10•	1	07		• n–3¼mU,13½,16¼–16¾, ⸝ 9½
17	38	107	117	87	– 07	7360	7334	7279	65	94	71	68	E 1	W 1	W 1	10	10•	10	45		• 12½–13¾mU
18	74	84	39	66	– 29	7261	7268	7287	61	80	77	90	WNW2	WNW2	W 2	10	10	10	31		• 1¾–5¼mU,12¾–17mU,21¼,⸝ 2¾
19	48	98	22N	56	– 41	7257	7216N	7223	48	85	51	86	S 1	WSW1	W 1	9	10	9	18		• 2¾–4¾, ✱ 17¾–19, ⸝ 15½
20	26	63	22N	37	– 61	7245	7249	7259	49	84	68	94	W 1	WNW1	W 1	10	10	10•	46		• 8¼–8¾, ∇ 11½, • 11¾–12¼*)
21	46	70	50	55	– 44	7263	7269	7275	56	85	68	93	NNW1	NW 2	SW 1	10	10•	10•	48		• n–0½,13½–23
22	48	79	67	65	– 36	7266	7267	7274	63	90	77	87	W 1	W 1	S 1	10•	10	10	13		• 1¾–6¼, ∇ 7½–9mU
23	66	71	70	69	– 33	7274	7280	7294	66	90	82	88	W 1	NNW2	W 1	10	10•	10	35		• 1¾–2¾,13¼–14¼mU,16¾–17 *)
24	67	89	73	76	– 27	7305	7311	7317	69	91	78	88	W 1	WSW1	SW 0	10•	10	10	49		• 4½–5,6¾–8,9¾–10½,▲ 12½ *)
25	66	77	66	70	– 34	7307	7308	7321	68	89	90	91	SE 1	WNW1	WSW1	10	10•	10•	74		• 10½–17½,21½–nmU
26	84	134	81	100	– 06	7318	7296	7277	67	82	58	84	NE 0	WNW1	W 1	8	10	10•	76		• n–2mU,16¾–22¾mU,✳ 20½,℞
27	80	79	36	58	– 49	7241	7226	7233	55	80	71	91	SW 1	W 1	W 1	10	9	10•	40		• 11–12¾mU,16¾,21¼–23¼mU
28	37	78	50	55	– 54	7245	7263	7290	54	90	65	89	S 1	W 2	SW 1	10•	10	9	20		• 3¾–4½,6¼–8½mU,∇ 15½ *)
29	64	110	80	85	– 25	7317	7326	7345	54	77	53	64	W 1	WNW2	W 1	10	9	8	00		∇ 14¼–14¾mU
30	57	154	84	98	– 14	7359	7351	7350	58	77	40	78	E 1	NNW1	WSW1	2	1	0	•		≏ I
																			Summe		
M.	60	119	77	85	– 07	7317	7313	7316	60	86	60	80	—	—	—	77	76	70	820		

8. • 23½–n 20. • 14¾–15½,16¾–n 23. • 20½–20¾, ℞ 24. • 12½–12¾, ∇ 14¾–16 28. • 20½–21

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm) Beobachter:

7 35 47 33 317.3 0.08

Basel

ASTRONOMISCH-METEOROLOG. ANST.

MAI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalel.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	61	191	113	122	08	7351	7333	7331	67	81	40	85	ESE1	ENE1	ESE1	6	9	10	03		▽ 14½–14¾, 15¾–16, • 17¾–19¾
2	118	208	110	145	29	7323	7302	7313	75	69	39	90	ENE1	ESE1	S 1	8	4	3	10		• 18½–19
3	108	138	127	124	07	7318	7333	7333	87	90	73	75	E 1	W 2	WNW1	10	9	10	20		• 2¾–6mU, tr 7½, • 11–13¼ *)
4	131	108	104	114	05	7314	7305	7298	88	90	81	81	ESE1	WNW3	SW 2	10	10•	9	116		• 0¾, 2¾–4mU, 8–8½, 13½–15¾mU*
5	86	104	87	92	29	7306	7311	7336	70	75	77	85	WSW2	WNW2	W 1	10	10•	10	18		•tr 7½, • 8½, 11½–14¾mU *)
6	104	120	68	97	25	7357	7363	7367	68	78	65	87	W 2	WSW2	S 0	9	10•	0	00		▽ 13½
7	78	151	134	121	03	7361	7358	7362	76	81	60	75	ESE1	S 1	W 1	9	10	10	10		•tr 7½, • 11¼–12½mU, 23¾–24*)
8	133	166	126	142	17	7377	7392	7397	85	75	59	77	WNW1	WNW1	W 1	9	10	6	•		• 1¾–2¼
9	116	189	141	149	22	7378	7358	7360	88	88	53	78	SE 0	WNW2	W 2	7	10	9	04		• 19¼
10	124	170	118	137	08	7366	7366	7373	66	72	48	60	WNW2	WNW2	W 1	8	8	9	•		⸗ 14
11	88	144	86	106	24	7387	7391	7396	59	72	52	77	W 1	NNW1	NNW0	6	3	0	•		⏢ I
12	78	184	131	131	01	7401X	7394	7396	63	77	42	60	N 0	WSW2	ESE1	0	1	0	•		⏢ I
13	107	211	157	158	24	7396	7384	7382	69	70	41	53	ENE1	SE 1	E 1	1	1	0	•		
14	129	261	164	185	50	7374	7357	7346	91	69	39	71	ESE1	SE 1	ESE1	0	0	3	•		
15	157	271X	148	192	55	7331	7325	7320	100	72	46	87	SE 1	NW 2	NE 2	2	3	7	07		• 18¾–19¼, ⸗ 18½, ℞
16	165	239	168	191	52	7316	7313	7303	119	85	59	81	E 1	WNW2	WSW1	9	2	2	27		• 3–3¾mU
17	147	184	152	161	21	7290	7275	7286	122	93	80	88	SE 1	ESE1	NW 1	10	10	10	44		• 0¾–1, 12¾–13¼, 15½–15¾ *)
18	136	137	124	132	10	7291	7289	7271	105	89	90	93	N 0	ESE1	W 1	10•	10•	10•	385X		• 0¼–0¾mU, 3–5¼mU, 7½–11mU *)
19	112	120	74	102	42	7246N	7300	7352	84	92	83	91	ESE1	WNW1	NW 1	10•	10	10•	154		• n–13, 16¾–22½, 23¾–n
20	70	129	83	94	51	7370	7376	7388	64	87	48	78	N 0	ESE1	ESE1	7	6	10	•		• n–0¼
21	60N	151	98	103	44	7401X	7388	7375	60	80	44	63	NW 1	SSE1	ESE1	2	6	0	•		
22	87	178	113	126	22	7349	7326	7317	72	70	47	80	NNW1	NE 1	SE 0	0	4	0	•		
23	118	222	162	167	17	7316	7307	7323	86	77	41	65	S 1	NW 1	W 2	8	4	10	04		•tr 21½, • 22¼–22¾
24	160	178	129	156	05	7347	7347	7360	97	75	55	89	W 1	WNW1	SW 1	6	9	0	00		•tr 12¾, ⏢ I
25	135	158	120	138	14	7377	7385	7394	93	80	74	79	SW 1	WNW1	SW 1	9	10	9	04		• 11¼–12¼mU
26	130	180	122	144	09	7393	7381	7371	81	77	38N	81	SSW0	NW 1	SW 1	9	10	10	11		⏢ I
27	120	128	104	117	38	7344	7316	7303	95	91	86	91	WSW1	ENE1	SSW1	10•	10•	10•	254		• 2½–7¾, 11¾–15½mU, 18½–24mU
28	96	129	90	105	51	7291	7282	7286	78	87	66	90	SSW1	NNW1	WNW0	10	10	10•	86		• 0¾–1, 19¼–n
29	91	97	104	97	60	7284	7295	7304	86	91	89	91	SW 0	WSW1	N 1	10•	10•	10•	80		• n–22¾mU
30	103	154	105	121	37	7289	7280	7274	90	90	64	88	W 1	W 0	WNW0	10	10	2	15		• 4¼–5¼, 14¾–16½
31	106	120	86	104	55	7264	7262	7289	81	86	80	82	SSW0	NNW1	W 1	10	10	10	19		• 14¼–14½, 16½–17, 19¾–20
																			Summe		
M.	111	165	118	131	07	7339	7335	7339	83	81	60	80	—	—	—	72	74	64	1271		

3. • 22½–23½mU 4. ▽ 18¾–22¾mU, ▲ 13¼, ⸗ 13¼, ℞ 5. • 18–19¾mU 7. ⏢ I 17. ⸗ p, ℞ 18. • 12½–n

JUNI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalel.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	96	127	84	102	58	7311	7320	7334	70	74	58	82	SW 1	W 1	WSW0	9	9	0	•		
2	82N	174	130	129	32	7345	7335	7331	75	83	43	74	E 1	E 1	NW 1	1	7	10•	38		• 21½, ⏢ I
3	109	130	116	118	43	7333	7335	7332	92	91	86	89	SW 0	NNW1	NW 1	10•	10•	10	27		• 2¾–13½mU
4	114	119	120	118	44	7315	7310	7309	99	93	92	93	NW 1	NW 1	SW 0	10	10	10•	181X		• 1¾–6, 14½–23
5	125	143	130	133	30	7297	7294	7295	106	93	87	86	WNW1	NNW1	W 1	10•	10•	10	01		• 0½–7¾mU, 13½
6	134	193	122	150	14	7295	7291	7297	94	73	52	89	W 1	SSW1	W 0	9	9	0	•		
7	124	173	124	140	24	7286	7278	7275	97	85	60	93	E 1	W 2	SW 1	0	10	10•	103		•tr 12½, • 15¾–16½ *)
8	114	143	114	124	41	7288	7296	7314	87	88	75	74	W 1	W 2	WSW1	10	10	10	14		• 3½–7¼, 12¾–15¼mU, tr 21½
9	116	146	100	121	45	7320	7321	7329	77	74	58	90	WSW1	NW 1	WSW1	9	10	10	131		• 17½–mU
10	111	132	137	127	39	7321	7332	7350	101	92	89	89	WSW2	W 2	SE 1	10•	10	10	52		• n–10¾mU, tr 13½, • 18½–19½
11	146	210	148	168	01	7359	7358	7365	104	85	49	80	S 1	ENE1	WNW1	6	5	10	•		
12	131	205	148	161	06	7377	7368	7369	96	74	55	80	N 0	N 1	SSE1	0	1	0	•		
13	139	206	153	166	02	7376	7374	7376	108	80	53	90	E 0	NW 1	SSW1	8	10	9	11		• 13¾–14¼, 18½–18¾
14	162	238	178	193	25	7377	7369	7366	113	80	43	72	ESE1	NW 1	E 1	2	9	0	00		• 3–3¾, ▽ 15¾
15	156	264	208	209	40	7360	7342	7333	120	84	38N	76	E 1	S 0	S 1	0	6	0	00		⏢ I
16	174	226	180	193	24	7330	7303	7253N	136	81	71	82	E 1	WNW1	ESE1	10	10•	10	145		•tr 7½, • 11¾–17¾mU, ⸗ 23¾℞
17	136	178	142	152	18	7310	7347	7368	85	64	57	76	WSW3	WSW2	SW 1	9	9	10	00		•tr 21½–23mU, ⸗ 1¼
18	134	242	165	180	09	7366	7365	7366	114	80	52	83	E 1	WNW2	NW 1	9	3	0	•		•tr 7–7¼
19	181	252	204	212	40	7379	7378	7379	136	78	59	72	WNW1	WNW2	SW 1	10	6	2	05		
20	189	189	202	193	20	7379	7380	7373	149	79	90	89	WSW0	ESE1	ESE1	3	10	4	45		• 2–2½, 6¼–6½, 9–13¼mU, ℞
21	198	242	210	217	43	7360	7348	7318	165	89	75	80	E 1	ESE1	SE 1	4	10	10	21		• 1¼–1¾, 2¾–3, 13¼, 15¼–15½, ℞
22	200	266	185	217	42	7317	7310	7330	122	77	39	74	E 1	W 2	SW 1	7	8	5	00		▽ 18, ⸗ 16¾, ⏢ I
23	172	236	189	199	23	7347	7335	7345	120	72	57	78	W 1	W 1	WNW0	5	9	7	•		⏢ I
24	186	259	212	219	43	7374	7368	7366	137	72	57	78	WSW1	SW 1	SW 1	7	3	9	•		⏢ I
25	192	292	241	242	65	7367	7353	7352	156	74	50	80	WNW1	WNW1	S 2	6	0	10	00		•tr 21¾, ⏢ I
26	238	282	219	246	68	7368	7371	7379	146	59	55	72	S 1	NW 1	W 2	6	3	9	00		•tr 22½
27	182	228	166	192	14	7386	7394	7397	114	79	58	73	WNW1	WNW2	WNW2	10	9	9	00		•tr 15¾, 18
28	148	232	178	186	07	7416X	7404	7396	109	79	54	72	W 1	E 2	W 1	9	3	1	•		
29	176	262	198	212	32	7393	7380	7371	124	73	50	75	WNW0	NNW1	SW 1	0	1	1	•		⏢ I
30	209	308X	203	240	59	7354	7330	7346	143	68	47	76	ESE1	E 1	SSW1	7	4	10	00		•tr 8½, 21½, ⏢ I
																			Summe		
M.	152	210	164	175	05	7347	7343	7344	113	79	60	80	—	—	—	65	71	65	774		

7. • 18¾–22¾, ⏢ I, ℞

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

7 35 47 33 317.3 0.08

Basel

Beobachter:

ASTRONOMISCH-METEOROLOG. ANST.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JULI 1965															
1	188	196	198	194	12	7328	7331	7337	142	84	83	82	ESE1	E 1	WSW2	3	9	8	43		• 10½–10⅔,16¼–16¾,☂ 21–21¼*
2	164	198	155	172	11	7357	7350	7342	118	88	68	86	WNW1	NNW1	WSW1	10	10	0	00		
3	166	228	146	180	04	7330	7324	7322	103	79	52	67	WNW1	NNW1	NNW2	8	4	10	01		•D 3½–3¾
4	130	184	146	153	32	7308	7303	7300	78	85	48	55	WNW1	NW 1	NNW2	10	10	10	•		•D 4½
5	122	140	96N	119	67	7328	7364	7381	77	73	73	77	W 1	S 1	SSW1	9	8	1	00		• 11–12½mU,16,△ I
6	133	205	142	160	27	7380	7369	7359	85	72	44	74	E 0	W 1	SW 1	9	8	1	•		
7	146	241	144	177	11	7335	7319	7308	103	73	42	92	E 1	NW 2	SE 2	0	9	10	222X		•tr 15¾–19¼mU,• 20–21,23½–n
8	130	156	117	134	54	7293	7304	7335	90	87	63	81	S 2	WSW2	SW 2	10•	10	5	52		• n–5¾,7¼–8½,10¾–11 *)
9	117	184	138	146	43	7351	7352	7365	85	85	52	70	SSW0	SW 2	WSW1	10	7	9	08		
10	135	188	128	150	39	7376	7381	7391	84	80	47	79	SSW1	WNW2	SSW1	10	3	1	00		• 8½
11	148	233	167	183	06	7388	7377	7367	105	75	48	80	ESE1	SSW1	SSW1	7	3	2	•		△ I Ⅲ
12	173	274	192	213	23	7369	7360	7352	122	74	44	83	E 1	W 2	S 0	1	3	1	•		△ I
13	188	308X	230	242	52	7343	7329	7324	133	75	38N	70	ESE1	NW 1	NNE1	1	2	1	•		△ I Ⅲ
14	198	254	214	222	32	7326	7340	7340	133	73	48	78	ESE1	WNW2	E 1	7	9	1	•		
15	205	267	184	219	29	7356	7347	7354	134	80	46	88	S 1	NW 1	SW 1	5	4	10•	49		• 17¾–18¾,21½, △ I, ℝ
16	172	182	160	171	20	7358	7350	7357	122	86	70	93	SW 1	NW 2	S 1	9	10•	10	99		• 13½,15¾–19¼,22¾–24
17	141	181	146	156	35	7361	7360	7369	102	84	65	78	WSW1	WNW2	WNW1	10	10	10	•		
18	144	205	161	170	21	7361	7356	7356	109	80	59	82	WNW1	WNW1	WNW1	10	2	9	00		• 19¼
19	162	230	186	193	02	7350	7339	7336	126	87	55	87	SSW1	N 1	SSW1	10	2	8	00		☂ 17¾
20	176	187	138	167	24	7330	7331	7331	120	88	75	87	SSE0	WNW1	SW 1	9	10	10	24		• 17½–18,22¼–23, △ I
21	144	171	142	152	39	7325	7318	7324	114	88	87	83	E 1	S 1	SSE1	9	9	5	67		•tr 9,10¼,☂ 10¾–11 *)
22	148	232	144	175	16	7314	7293	7306	112	82	53	92	E 1	NW 1	ESE1	1	9	10	58		• 14¾–18½, △ I
23	154	234	183	190	01	7305	7290	7296	126	86	53	90	E 1	NNW1	SSW1	1	5	10•	37		• 19–23¾mU
24	160	203	178	180	11	7328	7325	7327	137	91	70	90	SSW1	S 1	S 1	10•	9	10	56		• 6¾–7¾,19½–21mU
25	168	188	168	175	16	7329	7339	7346	122	92	68	73	SSE1	WSW1	SSW1	10•	9	9	61		• 3¾–8, ℝ
26	166	212	138	172	19	7357	7356	7368	96	72	48	74	WSW2	W 2	WSW1	9	3	7	00		• 5½–5½, tr 9½, ✓ 14
27	153	166	127	149	41	7377	7380	7392X	101	79	75	86	WSW1	W 2	WSW1	9	9	3	00		•tr 7¾,• 11½–12¼
28	138	209	156	168	22	7377	7359	7347	98	84	52	79	SSE1	WNW2	SSW1	2	1	7	•		
29	145	199	205	183	07	7317	7310	7290	103	82	65	56	E 1	W 2	SSW2	10	9	10	15		•tr 11½–12,13½–14½mU *)
30	164	170	143	159	30	7298	7299	7267N	110	82	71	93	W 2	W 1	SSE1	10	10•	10•	193		• 13½–14¼mU,tr 18,• 18–nmU
31	150	200	126	159	30	7275	7285	7307	96	73	50	90	WSW2	W 2	S 0	9	8	3	01		• n–1⅔mU,4½–4⅔,18¾–19
M.	156	207	158	174	15	7340	7337	7338	109	81	58	80	—	—	—	74	69	65	Summe 986		

1. △ I, ℝ 8. • 15–18mU, ✓ 17¾ 21. ☂ 12¾–15¼mU,17¼ 29. ☂ 17½,• 17½–17¾,✓ 23¼, △ I

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						AUGUST 1965															
1	131	197	119	149	40	7298	7289	7326	96	84	54	89	E 1	NNW2	SSE0	8	6	1	08		• 14¾–15,17–17½
2	110	186	149	148	41	7337	7331	7315	90	90	50	72	E 1	W 1	SSW1	2	8	10	19		△ I
3	148	178	160	162	26	7313	7339	7361	98	87	57	67	WSW2	W 2	WSW1	8	9	5	•		• 2–2¼,5½–6
4	150	248	173	190	02	7379	7371	7369	113	75	49	80	ESE1	W 1	SSE1	1	2	0	•		△ I
5	164	304X	215	228	41	7370	7362	7353	133	80	47	69	ESE1	ESE1	S 1	0	2	0	•		△ I
6	199	285	207	230	43	7356	7345	7347	149	78	54	87	ESE0	NW 1	SSE1	8	8	0	•		△ I
7	202	281	198	227	41	7323	7326	7331	140	81	44	88	SE 1	NNW1	E 1	0	4	10	26		• 16¾–21mU,22¾–23¾mU
8	156	190	154	167	19	7367	7378	7375	97	64	62	74	WNW2	WNW2	WSW1	1	7	10	•		• 1¾–2¼
9	134	200	168	167	18	7366	7361	7359	105	87	58	74	SW 0	N 1	ESE1	10	7	9	•		
10	138	216	156	170	15	7368	7371	7380	106	82	53	74	W 0	E 1	ESE0	7	7	2	•		△ I
11	145	216	155	172	12	7392	7393X	7390	105	85	53	82	E 1	NNE0	ESE1	1	1	0	•		△ I
12	133	243	160	179	05	7388	7376	7364	92	87	42N	69	ENE0	ENE1	ESE0	1	2	0	•		△ I
13	160	266	196	207	24	7358	7348	7339	124	72	53	82	ENE1	E 1	SSE1	2	1	1	06		△ I
14	176	159	161	165	17	7340	7351	7362	133	90	92	92	S 1	WNW1	S 0	10	10•	10	390X		• 0½–2½,4¾–5,11¼–18¼, ℝ
15	158	226	160	181	01	7367	7360	7350	118	90	51	80	SSE0	NNW1	SSW1	10	4	3	•		
16	150	235	164	183	02	7349	7338	7339	117	86	47	88	E 1	NNE1	SSE1	10	8	10•	00		•tr 17½,18,• 21⅛, △ I
17	156	249	168	191	11	7335	7330	7337	127	88	53	90	SE 1	SE 1	W 0	8	7	2	19		•tr 14¼,☂ 15¼–15¾mU, △ I
18	158	246	172	192	12	7353	7357	7370	128	85	56	89	ESE1	WNW1	SSW1	9	6	1	•		△ I
19	156	263	186	202	23	7388	7383	7378	129	88	49	80	E 1	WNW1	S 1	0	2	1	•		
20	164	263	185	204	26	7375	7364	7366	129	85	53	82	ENE1	WSW1	SSW2	0	4	8•	02		• 21¼–21¾, △ I
21	165	237	186	196	19	7344	7308	7276	133	87	56	82	SE 1	WSW1	E 1	8	7	7	107		• 23¾–n
22	143	147	134	141	35	7246	7241N	7246	116	93	90	90	ESE1	ESE1	ESE1	10•	10•	10•	172		• n–1mU,4–15,16½–16¾,18½–n
23	126	202	153	160	16	7261	7266	7280	105	91	51	82	NNE0	NW 0	SSE1	9	7	9	162		• n–5⅜
24	121	120	118	120	55	7298	7313	7337	100	93	91	91	S 1	SSW2	SSE1	10•	9•	5	323		• 2⅔–9mU,11½–13½,▲ 12¼ *)
25	116	171	121	136	38	7329	7355	7385	92	93	62	75	ESE1	W 2	WSW1	10•	9	4	00		• 5½–5¾,☂ 7½
26	101N	189	135	142	31	7385	7372	7367	84	85	52	75	E 1	WNW2	SSW1	10	7	9	02		
27	112	134	151	132	40	7341	7341	7355	107	94	91	91	ESE1	E 1	SSW1	10•	10	10•	70		• 5¼–8¼mU,10¼,tr 11¼ *)
28	151	212	136	166	04	7357	7364	7359	110	92	52	79	W 0	NE 1	SSW1	10	5	1	•		• 0–2½
29	126	227	171	175	06	7362	7360	7362	108	87	54	74	E 1	WNW2	WSW1	4	6	9	•		△ I
30	152	206	140	166	02	7365	7358	7349	104	85	48	86	NNE0	NW 1	SSW0	8	4	2	•		△ I
31	130	168	125	141	26	7327	7319	7314	95	92	63	95	E 1	WNW2	SSW1	7	10	10•	44		• 19–n, △ I
M.	146	215	160	174	06	7346	7344	7346	112	86	58	82	—	—	—	62	61	51	Summe 1350		

24. • 14½,16¾–18, ℝ 27. • 11¾,14–14½,21–23½

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

7 35 47 33 317.3 0.08

Basel

Beobachter: ASTRONOMISCH-METEOROLOG. ANST.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									SEPTEMBER 1965												
1	121	111	109	114	- 52	7277	7267	7266	96	94	95	95	ESE1	NNW1	NW 1	9	10•	10•	286		• n-0½,9-n
2	113	132	137	127	- 38	7236	7253	7271	106	94	90	95	NNW1	WSW1	WNW1	10•	10•	10	33		• n-4¼,7½-8,13½-16 *)
3	108	154	145	136	- 28	7274	7288	7302	78	93	54	54	ESE1	SSW2	SW 2	7	9	4			⸗ 19
4	128	182	130	147	- 16	7300	7296	7291	89	75	55	80	ESE1	WNW1	SSE1	9	9	7			
5	118	123	98	113	- 48	7295	7307	7302	88	77	90	92	WSW1	SSE1	ESE1	10	10•	10	126		• 9¼-17¼, tr 21½
6	107	155	122	128	- 32	7301	7306	7315	86	90	62	75	SW 1	SW 2	WSW1	10	9	10	09		∇ 2¼, • 4-5,tr 7½,• 11¾-12*)
7	118	173	118	136	- 22	7304	7328	7353	89	89	58	78	ESE1	W 2	SSW1	10	6	7	10		∇ 1¾-2,• 8¼-10¼mU,⸗ 13¾
8	115	232	187	178	21	7344	7318	7284	106	86	52	69	E 1	ESE1	ESE1	4	1	8	103		• 22½-23¼, ⸗ 22½
9	146	134	114	131	- 25	7314	7316	7316	109	93	92	90	E 1	WNW2	WSW1	10•	10•	10•	354X		• 1½-nmU, ⸸
10	106	130	101	112	- 43	7317	7319	7327	91	93	82	91	S 0	SE 1	ESE1	10•	10	7	32		• n-1¼,5-5¼,7½-8¾,16¼-18
11	98	159	108	122	- 32	7340	7344	7339	84	94	52	90	SSE1	W 1	ESE1	9•	7	9	30		• 6¼-9mU
12	92	118	101	104	- 49	7332	7337	7346	87	93	85	90	SE 1	WNW1	S 1	9	9•	10	17		• 3-7¼,13-14½mU,∇ 16-16¾
13	83	118	143	115	- 37	7327	7312	7319	92	91	89	87	ESE1	ESE1	WSW1	9	10•	10	37		• 10½-15¾,∇ 16½-18¾
14	128	189	142	153	03	7350	7363	7378	112	93	68	93	E 1	W 1	WNW1	9	7	10	11		• 9¼-10¼,∇ 10¾-11
15	113	236	134	161	13	7391	7391	7391	109	93	51	91	ESE1	NNW1	SSW1	9	3	0			⏢ I
16	134	238	166	179	33	7391	7387	7385	123	90	55	91	SE 1	NE 1	SSW1	8	1	0			⏢ I
17	139	246X	171	185	40	7378	7356	7343	131	94	60	85	ESE1	ESE1	ESE1	10≡	1	0	00		≡ 3-8¼, ⏢ I
18	152	184	114	150	06	7341	7351	7380	113	90	72	92	SSE1	WNW2	SSE1	8	10	10	90		• 3¾-4,13¾-21½mU
19	101	179	116	132	- 10	7419	7426	7441	90	93	47N	87	SW 0	NNW1	WSW1	4	2	0			
20	72	174	120	122	- 19	7450	7452	7454X	75	95	60	66	E 0	NW 1	ENE1	10≡	1	0			≡ 1½-8¼, ⏢ I
21	64N	164	91	106	- 34	7448	7438	7427	75	94	48	90	NNW0	NW 1	WSW0	10≡	4	0			≡ 4¼-6¾, ⏢ I
22	86	191	131	136	- 02	7402	7382	7365	94	90	55	87	E 1	ESE1	ESE1	1	1	0			⏢ I
23	98	227	120	148	11	7349	7325	7309	100	94	50	90	ESE1	ESE1	SSW1	10≡	0	0			≡ 3-8½, ⏢ I
24	94	228	147	156	20	7308	7295	7286	97	95	48	83	E 1	ESE1	ESE1	0	0	0			≡ 7-7½, ⏢ I
25	115	221	166	167	33	7260	7231	7194N	99	87	49	70	SSE1	E 1	E 1	0	7	0			
26	133	120	104	119	- 13	7207	7242	7252	91	82	92	85	WNW1	SE 1	ESE1	10	10•	10	37		• 8½-15mU
27	86	134	110	110	- 21	7240	7236	7258	83	93	75	87	NE 1	N 0	ESE1	10	10	10	10		• 14½-14¾
28	88	130	96	105	- 24	7260	7260	7282	79	93	68	91	ESE1	E 0	ESE1	10	10	10	05		• 19-19¼
29	70	133	102	102	- 25	7286	7285	7272	79	93	68	94	E 1	ESE1	S 1	7	10	10	69		•tr 13½,• 14½-18¾,22-22¾
30	110	180	121	137	11	7274	7268	7272	99	93	67	94	E 1	ESE1	WSW1	10	9	10	06		• 0½-3¼,6-6½,8¾-9½
																			Summe		
M.	108	170	125	134	- 13	7324	7323	7324	95	91	66	85	—	—	—	81	65	61	1265		

2. • 21½-24mU 6. • 14½,17¾-18,tr 21½

									OKTOBER 1965												
1	130	163	140	144	20	7320N	7335	7347	104	87	75	91	SW 1	NW 1	WNW1	9	10	10	55		• 22½-nmU
2	120	169	116	135	13	7355	7361	7366	99	95	69	93	SSE1	N 0	SW 0	10	3	8	00		• n-2½mU,5¼-6½
3	100	182	102	128	08	7369	7361	7361	93	94	58N	93	ESE0	N 1	SSW0	10≡	1	1			≡ 7-9. ⏢ I
4	93	189	111	131	13	7366	7356	7358	96	93	62	93	S 1	N 1	NNW1	10	2	10≡			≡ 4-7,20¼-n, ⏢ I
5	108	182	114	135	19	7358	7352	7354	100	93	63	93	NE 1	NE 1	NNW1	1	0	10≡			≡ n-6,21-n, ⏢ I
6	110	201X	126	146	32	7356	7350	7350	108	93	65	93	E 1	E 1	E 1	1	0	10			≡ n-0½, ⏢ I
7	113	188	121	141	29	7350	7349	7360	107	95	69	94	E 1	NW 1	WNW1	10	0	10≡	01		• 22, ≡ 17¼-n, ⏢ I
8	106	149	108	121	11	7365	7366	7366	97	93	73	94	ESE1	E 1	N 1	10	9	10≡•	03		• 21½, ≡ n-1, 18-n
9	103	122	116	114	06	7353	7343	7329	84	91	80	68	N 1	NNW1	ENE1	10	10	10			≡ n-3
10	60	123	76	86	- 21	7324	7324	7332	72	94	69	80	NNW1	N 1	ESE1	10≡	0	0			≡ 5¾-7¾
11	47	130	62	80	- 25	7345	7345	7357	71	92	62	92	W 0	N 1	SW 0	9	0	0			⏢ I
12	46	92	57	65	- 38	7378	7385	7397	70	94	86	92	NW 0	WNW1	SSW1	10≡	9	0			≡ 6½-10, ⏢ I
13	43	163	97	101	00	7407	7400	7392	83	93	60	89	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0			≡ 7¼-7½, ⏢ I
14	76	165	105	115	16	7389	7376	7378	87	92	63	89	ESE1	ESE1	ESE1	8	4	0			⏢ I
15	80	160	106	115	18	7378	7371	7368	86	92	64	86	E 2	E 1	ESE1	7	9	0	08		
16	90	106	90	95	00	7369	7381	7402	86	92	92	94	E 1	NW 1	W 1	10•	10•	10	75X		• 6-17¼
17	49	122	100	90	- 03	7400	7400	7398	74	94	65	85	NW 1	E 2	NW 1	10≡	7	10			≡ 6¼-9
18	52	66	70	63	- 28	7389	7388	7389	68	94	89	90	NW 1	WNW1	WNW0	10	10	10			⏢ I
19	74	85	71	77	- 12	7385	7388	7393	64	77	73	75	NE 1	E 2	ESE2	10	9	0			
20	68	90	60	73	- 14	7390	7391	7398	62	79	69	77	ENE2	E 2	SE 2	10	7	0			
21	62	76	65	68	- 17	7406	7410	7419	62	77	79	75	ENE1	ENE1	ESE1	10	10	10			•
22	60	61	50	57	- 26	7409	7409	7419	55	74	73	74	NE 1	E 1	E 1	10	10	0			
23	06N	113	44	54	- 27	7423X	7421	7418	56	93	60	91	WSW1	NW 1	SW 1	0	0	0			
24	42	97	36	58	- 22	7406	7396	7393	63	97	75	96	NE 1	ENE1	WNW0	10	5	10≡			≡ p ≈, 21½-22
25	28	121	50	66	- 12	7390	7385	7397	62	94	65	93	ENE1	ENE1	ESE1	0	1	0			⏑ I
26	26	90	48	55	- 21	7393	7387	7385	61	98	78	95	ENE2	NE 1	ESE1	10≡	9	0	02		≡ 7-8¾, ⏢ I
27	54	155	104	104	30	7385	7374	7372	79	94	63	92	ENE1	NE 1	ESE1	7	1	5			• 6½-7¼
28	79	165	108	117	45	7367	7355	7356	87	97	64	90	ENE1	NE 1	ESE1	7	4	0	08		
29	94	137	68	100	30	7345	7365	7400	89	97	94	97	ENE1	SSW2	SSW1	9	10•	3	41		• 4,6¼,8-10¼mU,12¾-13½
30	47	139	67	84	16	7389	7374	7372	74	98	70	96	SSE1	ESE1	NE 1	10≡	0	0			≡ 6-10½
31	67	124	93	95	28	7389	7388	7376	77	95	71	88	ENE1	SW 1	WSW1	9	10	10			⏢ I
																			Summe		
M.	72	133	86	97	02	7376	7374	7377	80	92	71	89	—	—	—	80	52	47	193		

° λ ′ ° φ ′ H_0 (m) G (mm)

7 35 47 33 317.3 0.08

Basel

Beobachter: ASTRONOMISCH-METEOROLOG. ANST.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						NOVEMBER 1965															
1	50	166X	130	115	50	7336	7303	7300	79	96	53N	88	NNE1	ENE1	WSW3	3	9	9	04		• 20⅔-21½, ⸗ 18¾, ⌓ I
2	114	107	57	93	29	7326	7327	7321	69	65	83	97	E 2	SW 2	ENE1	9	10•	0	01		• 13-13½,16¼
3	58	123	51	77	15	7290	7303	7332	67	95	66	98	ENE1	SW 2	NW 1	9	9	10•	38		• 8¾-9¾mU,16¾-17¼ *)
4	41	46	30	39	21	7348	7359	7387	57	97	96	98	W 1	NW 1	NW 1	10•	10	10•	27		• 0½-3½mU,7½ *)
5	17	74	58	50	09	7405	7405	7418X	54	97	75	76	W 1	NE 2	ENE1	10	7	4	•		
6	47	73	65	62	05	7407	7381	7365	61	89	82	89	ENE2	E 2	NE 1	10	3	10	00		
7	48	96	85	76	21	7346	7348	7363	72	97	80	98	NE 0	NNW1	ENE1	3	9	10•	64		• 5-5½,18½-nmU
8	86	162	73	107	53	7388	7389	7384	85	97	68	96	ENE1	ENE1	ESE1	1	1	3	•		• n-0½
9	54	120	78	84	32	7376	7360	7364	78	97	82	97	SSE1	W 1	NW 0	10≡	0	10	04		≡ 1½-9mU,15½-21, ⌓ I
10	79	101	78	86	35	7346	7329	7310	77	97	85	97	E 1	E 1	SSW1	9	10	10•	58		• 1½-2,5-5½,15½-15½*)
11	66	80	48	65	16	7276	7261	7246	67	97	89	95	SSE1	W 1	WNW1	10	10	10	05		• 4¼-6¼mU,16-16½
12	34	33	13	27	21	7230	7230	7238	54	96	97	98	WNW1	NNW1	NW 1	10●	10●	10•	69		● 7½,• 7¾-12¾,● 13½*)
13	01	04	03	03	44	7243	7254	7281	45	98	96	92	WNW1	W 1	SSW2	10✳	10✳	10	11	2	✳ n-10¼,12-15¾
14	07	13	13	02	48	7298	7309	7311	37	88	65	90	S 1	SW 1	NE 1	10	9	10	20	1	✳ 9¼-10
15	22	02	19	14	59	7321	7356	7399	38	96	88	92	SW 1	WNW1	NNW1	10✳	10	10	04	2	✳ 2¾-11
16	56	04	14	25	68	7397	7375	7347	33	97	75	90	WSW1	NE 2	E 2	3	8	0	•	2	⌴ I
17	12	06	14	03	39	7299	7271	7276	43	92	95	98	NE 2	NE 1	ESE1	9	10•	10	26	1	• 12-14,18½-19¾
18	25	72	91	63	22	7260	7234	7234	59	97	82	75	ESE2	ESE2	WSW2	10	10	4	15		• 8-8½,17¾-18¾
19	53	72	63	63	23	7215	7201	7205	66	94	94	95	ENE2	ENE1	S 2	8	10	10•	44		• 10¾-12,19¾-21½mU
20	66	89	74	76	37	7222	7196	7141	68	88	85	93	SE 1	NE 2	ESE2	9	10	10•	148		• 1-2¼mU,13¾-15¾,17-n
21	90	67	58	72	34	7146	7200	7232	63	67	92	93	SSW3	WSW2	SW 1	4	10•	10	70		• 13-14½,19¾-20½, ⸗ fr
22	04	02	11	03	40	7262	7293	7342	43	99	97	96	W 2	NNW1	WNW1	10✳	10✳	10✳	109	1	✳ n-0¾,4-21¾mU
23	30	20	71N	40	76	7355	7373	7400	31	94	87	98	W 1	W 1	SSW1	10✳	8	4≡	03	9	✳ 2¼-5,7¾-9½,≡ 21¼-23¼
24	38	01	26	04	39	7355	7351	7358	40	88	93	85	SE 2	NE 1	WSW2	10	10	10	26	8	✳ fl 7½,✳ 9-10¾mU,• n *)
25	08	30	26	21	13	7354	7336	7284	51	98	92	93	ESE1	ESE1	ESE1	10	10	0	•	3	
26	59	70	22	50	17	7246	7255	7268	54	69	86	87	WSW1	W 1	WSW2	10	10	10	30		• 10¼-12mU, tr 13½
27	46	68	42	52	21	7175	7123	7211	56	98	94	68	ENE1	WNW3	W 3	10	10•	9	192X		• 2¾-3,4¾-6,9¾-16½mU*)
28	21	59	24	35	05	7230	7266	7286	46	94	63	90	W 2	W 2	WSW1	8	4	7	16		• 6¼-6¾,✳ 15½ *)
29	18	49	113	60	31	7236	7162	7112N	50	95	72	61	E 2	ESE2	SSW6	9	10	5	24		• 16¾-18½, ⸗⸗ s-n ≈
30	26	39	28	31	03	7217	7237	7265	39	72	71	69	WSW3	W 2	WSW2	1	6✳	10	04		✳ 5¾,12¼-13½mU *)
																			Summe		
M.	32	60	41	44	01	7297	7293	7299	56	91	83	90	—	—	—	82	84	78	1012	1	

3. • 21½-22½, ⌓ I 4. • 15¾-23½mU, ≡ 15¾-16 10. • 17½-22½mU 12. • 17¾-n mU 24. ⌴ I 27. • ▲ 18½-19, ⸗⸗ p-n ≈, R 28. ✳ 17½-17¾, • 19¾-22 mU 30. ✳ 18-18½, ⸗⸗ n-fr ≈

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						DEZEMBER 1965															
1	34	37	27	33	06	7290	7307	7332	43	75	79	72	W 2	WSW2	SSW2	10	10	5	00		• 2,5¼, ✳ 8½-10½
2	02	05	14	06	20	7314	7260	7235	44	88	98	99	SE 1	ESE1	ESE1	3	10✳	10	131X		✳ 13-15,▽ 15¾,•19¾-21¼
3	60	74	51	62	37	7235	7237	7243	52	85	63N	75	W 3	WSW1	WSW1	9	9	10	20		• 1-5½mU,16-16¾,⸗ fr-a ≈
4	43	57	32	44	19	7240	7274	7272	52	88	80	87	SW 2	WSW2	ESE1	10	8	10	18		▽ 4¾-7¼mU, ✳ 10
5	91	112	123	109	85	7248	7232	7214	73	78	77	66	WSW2	SW 2	WSW3	10	10	10	111		• 2½-4¾,11¼-12¼ *)
6	58	85	70	71	48	7271	7286	7292	56	88	66	63N	WSW3	WSW2	WSW2	10•	9	7	11		• n-1¾,7¼-8½mU *)
7	52	61	38	50	28	7304	7315	7333	51	82	68	87	W 1	WSW1	SSW1	9	10	10	00		
8	26	47	03	23	02	7357	7376	7386	46	95	75	96	SE 0	W 1	SSW1	9	6	9	•		
9	31N	41	17	09	12	7378	7341	7237	39	99	72	79	E 1	E 1	ESE1	1	7	10	85		≡ 5-7¼, ⌴ I
10	58	60	52	57	37	7165	7166	7204	57	93	81	89	W 3	SW 3	W 2	10•	7	10	21		• 0-9¾mU,16¾-17¼ *)
11	30	34	27	30	11	7252	7248	7277	50	87	92	92	WSW2	SW 1	WSW1	10	10	9	01		• 0¾-1, ✳ 9¾
12	36	46	43	42	24	7306	7306	7295	53	89	85	98	WSW1	S 1	S 1	10	10•	10	19		▽ 7-7¼,13½,• 23¼-24
13	94	98	89	94	76	7310	7319	7359	68	76	83	72	SW 2	WSW2	WNW2	9	10•	10	00		▽ 13¾-13¾,20½
14	67	84	26	59	42	7388	7407	7408X	56	80	73	97	E 2	W 2	E 1	9	4	0	00		▽° 9¾-9¾
15	06	40	02	11	05	7391	7376	7356	44	99	80	92	SE 1	E 2	ESE1	1	0	0	•		≡ 2-6, ⌴ I
16	17	13	21	06	09	7342	7342	7351	43	98	87	95	E 2	E 2	ESE1	7	10	10	02		⌴ I
17	53	66	109	76	61	7363	7346	7352	64	90	89	75	S 0	E 1	SW 2	9	10●	10	10		• 1¼-1¾,14¼-18¼, ● II
18	122	130X	115	122	108	7372	7390	7408X	69	70	65	64	SW 2	SW 2	WSW2	9	10	9	•		
19	55	113	64	77	64	7396	7386	7374	61	88	70	87	E 1	E 1	E 1	2	6	5	•		
20	47	84	56	62	49	7335	7320	7314	58	89	77	94	E 1	E 0	ESE1	9	10	10	17		• 23½-n
21	56	30	25	37	25	7308	7332	7390	58	97	94	95	E 1	WNW2	SSW1	10●	10•	10	76		• n-3½,•● 4¾-7½ *)
22	14	34	05	18	07	7386	7376	7347	43	83	78	95	SW 1	SW 1	ESE1	7	10•	0	00		▽ 13-13¾
23	04	28	53	28	17	7260	7221	7233	44	86	85	73	E 2	ESE2	SSW2	10	10•	10	55		• 12¾-13¾mU,15¼-15½ *)
24	23	80	81	61	51	7222	7160	7133	52	91	65	71	SE 1	S 1	WSW2	10	10	10	10		• 2¼-3
25	75	79	78	77	67	7130N	7131	7144	54	70	70	68	WSW2	WSW2	S 1	10	10	10	17		• 1-4½mU,12½-12¾
26	54	30	17	34	25	7199	7245	7252	52	88	94	97	W 2	WSW2	ESE1	10	10•	0	65		• 4-5¾mU,11¾-16¼mU
27	12	24	61	32	23	7204	7182	7198	52	97	98	79	E 2	E 1	SSW1	10✳	10•	10	59		✳ 5-9,• 11¼-15½
28	46	02	05	14	05	7230	7259	7293	47	94	94	98	W 1	WNW2	WNW1	10•	10	10✳	26		• 3¾-5½,✳ 14¼-14½ *)
29	15	07	16	13	21	7345	7353	7350	38	97	83	93	WNW1	W 1	SSW1	10	9	10	00	1	✳ 0-0¼,4¼-5½,13½-14
30	13	12	33	11	03	7304	7296	7307	43	94	97	88	E 1	E 1	SSW1	10✳	10•	10	74	1	✳ 7½-8½,•● 9-14½ *)
31	52	64	49	55	48	7327	7328	7319	57	83	85	97	WSW1	SW 2	E 1	9	10	10•	13		• 12¾-13¼,21¼-22½
																			Summe		
M.	38	54	44	45	29	7296	7294	7297	52	88	81	85	—	—	—	84	89	82	641		

5. • 19½-21mU,23½-n, ⸗⸗ s-n ≈ 6. ⸗⸗ n-a ≈ 10. ⸗⸗ n-p ≈ 21. ✳ 8-16½ 23. • 17¾-19¼, ⸗⸗ p ≈ 28. ✳ 20-21½ 30. • 14¾-15,16-19mU, 22¼-23¾

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) θ (mm) Beobachter:

6 32 46 51 1601 -0.16

Chasseron

J. GEHRIG

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													JANUAR 1965								
1	- 19	- 13	- 17	- 16	18	6238	6224	6189	39	98	100	100	SW 4	S 3	SSW 5	10≡	10≡	10≡	100X	25	✳≡ n-nmU, // n-n ≈
2	- 38	- 50	- 57	- 48	14	6176	6185	6184	31	100	98	97	W 3	WSW 1	NW 1	10≡	10≡	10≡	60	26	✳≡ V n-n mU
3	- 83	- 78	- 97	- 86	51	6183	6190	6201	23	95	95	94	N 1	N 2	NE 2	10≡	10≡	10≡	50	28	✳≡ V n-n mU
4	- 96	- 92	-108	- 99	64	6222	6249	6282	21	94	96	97	NE 2	E 2	NE 3	10≡	10≡	10≡	12	30	✳ n-13½mU,≡ n-nmU, V I
5	-111	- 90	- 33	- 78	42	6307	6333	6352X	15	98	91	12	NE 3	E 2	E 3	10≡	5	4	.	30	✳ 11½-13¾mU,≡ n-9½
6	- 32	- 74	- 54	- 53	17	6348	6342	6339	21	17	95	98	N 2	N 2	NE 3	1	9	4	01	30	✳ 14-14½,≡ 14½-18½mU *)
7	- 28	- 51	- 34	- 38	01	6332	6326	6321	34	98	98	99	E 2	NW 2	NW 2	5	10≡	10≡	.	30	≡ 6½-n mU
8	- 09	- 04	- 00	- 04	33	6297	6279	6269	44	100	100	100	W 2	W 3	W 4	10≡	10≡	10≡	30	30	✳ 6½-8½mU,≡ n-nmU *)
9	- 42	- 40	- 59	- 47	09	6243	6278	6287	32	100	98	97	NW 4	NW 3	W 4	10≡	10≡	10≡	24	33	✳ n-7½mU,20¾-nmU *)
10	- 38	- 30	- 26	- 31	07	6294	6300	6300	30	97	97	50	W 4	W 3	SW 2	10≡	10≡	3	.	35	≡ n-15, // n-p ≈
11	48	50	31	43	81	6286	6281	6270	16	17	19	33	SE 2	S 2	SE 2	1	9	5	.	34	
12	09	- 05	- 13	- 03	36	6255	6252	6245	36	56	97	95	W 3	W 3	SW 3	7	9	10	21	30	
13	- 41	- 36	- 42	- 40	01	6259	6266	6256	34	100	95	99	NW 3	SW 1	S 2	10≡	9	10≡	.	32	✳ n-7,≡ n-12,14½-nmU
14	- 48	- 54	- 70	- 57	18	6237	6268	6295	26	70	100	92	W 5	NW 5	NW 2	10	10≡	1	08	30	✳ 8½-11½,≡ 7¾-17 *)
15	- 80	- 53	- 48	- 60	21	6284	6266	6246	27	97	88	98	S 2	SW 2	W 4	4	8	10≡	17	30	✳≡ 19-n, // s-n
16	- 84	- 60	- 24	- 56	16	6287	6285	6274	26	86	66	98	W 2	SW 2	SW 5	2	1	10≡	22	32	✳ 18¼-18½,≡ 18-n *)
17	02	- 01	- 37	- 12	28	6249	6220	6161	42	100	100	100	WSW 5	W 5	NW 6	10≡	10≡	10≡	57	34	⚲ 6½-7½,✳ 8½-20mU *)
18	- 67	- 66	- 76	- 70	30	6179	6176	6081	27	100	99	100	WNW 5	NW 4	SE 4	10≡	10≡	10≡	80	32	✳ 9½-10¾,19½-n *)
19	- 78	- 88	- 92	- 86	46	6080	6109	6142	24	100	100	97	NW 4	NW 4	NW 1	10≡	10≡	10	59	42	✳ 8¾-17¼mU,≡ n-20 *)
20	-108	-114N	- 54	- 92	52	6093	6040N	6050	23	100	94	100	SE 3	SE 4	S 4	10≡	10	10≡	42	49	✳ 14½-nmU,≡ n-10½,14-n*
21	- 59	- 33	- 64	- 52	11	6093	6137	6174	31	97	100	100	SE 3	NW 2	WNW 3	10	10≡	10≡	23	54	✳ 5½-6¼mU,≡ n-6½,11¼-n
22	- 38	- 42	- 49	- 43	02	6162	6191	6211	33	100	100	95	SW 3	W 4	W 2	10≡	10≡	10	56	57	✳ 6¾-8mU,≡ n-18¼ *)
23	- 47	- 40	- 60	- 49	08	6246	6276	6304	31	100	100	94	NW 2	NW 2	N 2	10≡	10≡	4	32	62	✳ n-10¾mU,≡ n-20
24	- 70	- 18	- 58	- 49	08	6304	6305	6302	25	91	92	50	E 2	E 2	C 0	4	2	9	.	65	≡ n-6½, ⊕ 15-17
25	06	06	- 36	- 08	33	6284	6278	6261	42	90	100	100	NE 2	N 2	NW 2	10	10≡	10≡	.	63	≡ 9-n mU
26	- 79	- 68	- 80	- 76	35	6230	6219	6204	26	100	98	96	NW 2	NW 2	WNW 2	10≡	10≡	10≡	.	63	≡ n-n mU
27	- 90	- 62	- 44	- 65	24	6184	6183	6181	26	90	93	97	SW 1	SW 2	SSE 3	8	10≡	10≡	18	63	✳ 16¾-18, ≡ 8-n mU
28	- 50	- 16	- 09	- 25	17	6179	6183	6191	24	79	55	65	SE 3	SE 3	SE 3	10	9	8	.	65	
29	- 13	- 01	- 09	- 02	40	6207	6210	6207	33	75	68	76	SE 3	SE 3	S 4	5	5	10	20	65	/ s-n
30	04	33	68X	35	77	6202	6218	6227	42	96	68	53	S 5	SW 4	SSW 5	10•	9	10	20	64	✳ 6½-7mU,• 7-7¾mU *)
31	33	40	06	26	68	6234	6251	6267	49	90	85	94	SW 3	W 4	W 3	9	9	9	51	59	• n-6¼mU,15¾-17½ *)
																			Summe		
M.	- 43	- 37	- 40	- 40	01	6231	6236	6235	30	88	90	86	—	—	—	82	88	86	803	43	

6. / p, ⊕ 9-11 8. // s-n ≈, ≈ II 9. /// n-n ≈ 14. / n-p, + 8½-p 16. / + s-n 17. ≡ n-n, /+ n-n 18. ≡ // n-n, + 9½-n 19. // n-p ≈, + n-s 20. // m-n ≈, + 15-n 22. /// a-s ≈ 30. ≡ 6½-7, / n-n 31. ≡ 11¾-12½,15¼-21mU, // n-s ≈

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													FEBRUAR 1965								
1	- 06	00	- 80	- 29	13	6281	6302	6319	37	100	100	83	W 3	NW 2	N 2	10≡	10≡	0	.	55	✳ n-6½,≡ n-19½
2	- 98	- 64	- 49	- 70	28	6332	6355	6370	13	94	37	21	E 3	E 4	E 4	10≡	1	0	.	54	≡ 7½-10½, // a-n ≈
3	- 20	- 01	- 64	- 28	14	6372X	6359	6326	08	10N	14	38	E 3	N 2	NNW 2	1	7	10	.	54	
4	- 78	- 74	- 90	- 81	39	6310	6318	6329	23	100	98	77	ENE 3	E 3	E 2	10≡	10≡	0	.	53	✳1 8-8¼,≡ 5½-13½mU *)
5	- 64	- 64	- 60	- 63	21	6312	6284	6265	28	100	100	100	N 3	NW 3	NNW 3	10≡	10≡	10≡	88	53	✳ 7¼-11,14-nmU,≡ n-n *)
6	- 72	- 78	- 90	- 80	38	6296	6304	6303	25	100	97	100	NE 3	E 3	NE 3	10≡	10≡	10≡	.	63	≡ n-n mU
7	- 90	- 57	- 62	- 70	28	6293	6293	6292	26	90	100	100	E 3	NE 3	E 3	9	10≡	10≡	.	63	≡ n-6¼mU,9½-n,V a-n
8	- 70	- 67	-119	- 85	43	6267	6230	6227	24	96	100	98	NW 2	NW 4	ENE 4	4	10≡	10≡	29	63	✳ 14¼-16¼,≡ n-6½mU *)
9	-142	-130	-153N	-142	-100	6233	6248	6258	14	97	97	83	ENE 4	ENE 4	E 4	10≡	10≡	0	22	67	✳ 6-7,11½-15,≡ n-18¾mU*
10	-144	- 90	- 86	-107	- 66	6254	6272	6284	15	81	38	100	ESE 5	E 4	E 4	1	2	10≡	19	68	≡ 20¾-n, /+ n-n
11	- 67	- 61	- 82	- 70	29	6283	6287	6293	26	100	97	92	NE 3	NE 3	E 3	10≡	5	1	.	67	✳ n-7mU,≡ n-11¼ *)
12	- 86	- 53	- 82	- 74	33	6293	6302	6306	25	96	85	100	E 3	N 1	N 1	1	6	10	.	67	≡ 16½-19, / n-a
13	- 75	- 67	- 51	- 64	23	6287	6268	6241	29	100	100	100	NW 3	NW 4	W 5	10≡	10≡	10≡	53	65	✳ 8-8½,11-14½mU *)
14	- 84	- 67	- 94	- 82	42	6238	6243	6265	25	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10≡	10≡	10≡	160X	70	✳ n-7mU,10¾-18 *)
15	-106	- 82	- 98	- 95	55	6270	6273	6252	23	100	98	100	NNW 4	NW 2	NW 4	10≡	10≡	10≡	61	83	✳ n-7½,18¾-n,≡ n-nmU *)
16	-102	- 84	-128	-105	- 65	6239	6254	6257	20	100	92	94	NW 4	N 1	C 0	10≡	7	10≡	12	88	✳ n-10¼mU,≡ n-10½ *)
17	-136	-110	-153N	-133	- 93	6245	6245	6244	16	96	96	96	N 2	N 2	E 3	10≡	10≡	10≡	07	89	≡ 6½-9½,≡ n-n mU
18	-153N	-130	-120	-134	- 95	6243	6256	6262	16	100	90	97	E 3	E 3	E 3	10≡	4	10≡	.	89	≡ n-9, 17¾-n
19	-112	-101	-113	-109	- 71	6252	6253	6254	19	100	98	97	E 4	E 4	E 3	10≡	5	10≡	.	80	≡ n-13¼,15¼-nmU *)
20	-127	-111	-124	-121	- 83	6242	6251	6246	18	100	100	100	E 3	E 3	E 3	10≡	10≡	10≡	.	75	≡ n-n, / a, V n-n
21	-104	- 86	- 86	- 92	- 55	6257	6267	6273	19	98	84	69	S 2	E 3	E 3	10≡	2	0	.	75	≡ n-8¼, V n-a
22	- 78	- 60	- 73	- 70	33	6260	6264	6257	12	46	41	45	E 3	ESE 3	ESE 3	1	1	0	.	73	
23	- 34	- 20	- 38	- 31	05	6243	6243	6235	12	15	38	36	C 0	WNW 2	NW 2	0	1	0	.	71	
24	- 34	09X	- 36	- 20	15	6211	6216	6229	15	13	34	55	E 2	C 0	NNW 1	1	1	0	.	68	
25	- 51	- 18	- 64	- 44	10	6230	6235	6227	19	75	39	58	WNW 2	W 1	S 1	0	0	0	.	65	
26	- 53	- 36	- 94	- 61	28	6208	6202	6201	18	42	51	97	W 2	NW 2	NNW 2	0	1	1	02	63	
27	-110	- 81	- 92	- 94	- 62	6216	6239	6243	22	97	92	99	NNW 2	W 1	NNE 1	10≡	8	10≡	11	62	✳ 14¼-16mU,≡ n-8 *)
28	- 70	- 24	- 50	- 48	- 17	6212	6198	6185N	19	53	24	100	SW 1	SW 3	SW 4	1	7	10≡	11	62	✳ 19-nmU,≡ 18½-n *)
																			Summe		
M.	- 84	- 64	- 87	- 79	- 40	6264	6266	6266	20	82	76	83	—	—	—	68	64	61	475	68	

4. / n-p ≈ 5. / s-s ≈ 8. ≡ 8-n, /// s-n ≈ 9. /// n-n ≈ 11. /// n-n ≈ 13. ✳ 20-nmU, ≡ n-n, /// a-n ≈ 14. ⚲ 18-nmU, ≡ /// n-n ≈ 15. / n-a, // p-n ≈, + n-n 16. ≡ 17¼-nmU, /// n-a ≈ 19. /// n-p ≈ 27. ≡ 18¼-n mU 28. / s-n, + 20-n

" λ ' ° φ ' Hb (m) G (mm) Beobachter:

6 32 46 51 1601 -0.16

Chasseron

J. GEHRIG

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													MAERZ 1965								
1	- 20	- 26	- 38	- 28	02	6160	6133	6087	37	100	98	98	SW 4	SE 4	SE 4	10≡✕	10≡✕	10≡✕	92	64	✳ 7½-7¾mU,12-nmU *)
2	- 30	- 72	-110	- 71	- 42	6071N	6082	6119	27	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 4	10≡✕	10≡✕	10≡✕	61	75	✳ n-nmU,≡ + n-n,⸝ n-n
3	-134	-110	-158N	-134	-106	6134	6153	6168	16	100	100	97	NW 3	NW 3	S 2	10≡	10≡	2	08	82	✳ 14½-16mU,≡ n-17½ *)
4	-116	- 72	- 68	- 85	- 58	6148	6154	6169	22	82	94	95	SSW 4	S	SS 4	4	10≡	5	.	80	≡ 10¾-19¾, ⸝+ n-n
5	- 64	- 53	- 58	- 58	- 32	6161	6177	6204	24	86	75	81	SE 2	E 2	NE 2	7	8	10	06	80	
6	- 58	- 57	-103	- 73	- 48	6219	6239	6262	26	96	98	98	NW 2	NW 2	NW 2	10≡✕	10≡	10≡✕	41	81	✳ n-nmU, ≡ n-n
7	- 96	- 57	- 93	- 82	- 58	6272	6284	6290	23	100	92	94	E 2	E 2	E 1	10≡	7	0	.	88	≡ n-11
8	-100	- 70	- 94	- 88	- 65	6289	6292	6293	17	100	84	35	E 2	E 2	E 2	10≡	10≡	0	.	88	≡ n-13mU, V I
9	- 83	- 60	- 94	- 79	- 57	6289	6291	6291	17	32	78	95	E 2	E 2	E 3	1	1	0	.	88	
10	- 50	- 06	- 34	- 30	- 09	6294	6306	6307	18	55	49	55	W 2	SSW 1	S 2	0	0	0	.	88	
11	- 48	00	- 20	- 23	- 03	6309	6318	6312	18	62	50	35	SE 2	NE 1	S 2	0	0	0	.	87	
12	- 42	27	- 12	- 09	10	6294	6291	6280	16	50	21	14N	SE 2	S	OSE 2	0	0	2	23	86	
13	- 14	24	20	10	28	6284	6295	6305	31	91	44	65	SE 2	SE 2	SW 2	10	8	10	08	89	✳≡ 5½-7¼
14	00	30	14	15	32	6299	6301	6293	38	85	61	88	SW 2	S	S 2	7	7	10	.	86	
15	04	20	26	17	33	6297	6304	6305	43	100	92	63	SW 2	SW 3	WSW 3	10≡	6	7	09	82	≡ n-10, ⸝ s-n
16	- 04	05	- 02	00	16	6283	6293	6300	40	100	97	80	SW 4	W	W 2	10≡	8	7	11	76	●✳ 5½-6½,●✳ 8¾-10¼ *)
17	- 10	38	08	12	27	6265	6241	6216	32	79	45	82	SW 3	S	W 4	3	6	10	06	76	≡ 6-6½,⸝⸝ s-n ≈, ⊕ 9-11
18	- 26	- 12	- 20	- 19	- 05	6202	6196	6200	40	98	100	100	SW 4	SW	W 3	10≡	10≡	10≡✕	20	73	✳ 9½-10¼,20½-n *)
19	- 28	- 08	- 28	- 21	- 08	6224	6244	6264	39	100	100	100	NW 3	NW 1	NW 2	10≡	10≡	10≡	01	75	✳ 15½-16¼,≡ n-nmU
20	- 32	- 12	10	- 11	01	6272	6270	6261	40	100	91	97	NW 1	SE 2	W 3	10≡	6	10●	79	75	● 20¼-nmU,≡ n-7½
21	24	27	20	24	35	6247	6244	6244	54	100	100	100	W 4	W	W 4	10≡●	10≡●	10≡●	160X	69	▼ n-6¼,● 6¼-nmU *)
22	- 04	26	34	19	29	6255	6257	6240	39	100	74	60	NW 2	W	SW 2	10≡	6	10	29	67	✳ n(21./22.),≡ n-8¼
23	02	- 02	- 04	- 01	09	6194	6197	6192	46	100	100	100	WSW 3	W	WSW 3	10≡✕	10≡✕	10≡	146	62	● n-7¼mU,✳ 7¼-14 *)
24	- 08	00	- 14	- 07	02	6197	6225	6269	43	100	100	100	W 4	WNW 4	WNW 4	10≡	10≡	10≡	28	67	✳ n-6¼,▼ 15-15½ *)
25	- 26	- 30	- 20	- 25	- 17	6269	6287	6307	36	98	100	98	NW 3	NW 4	NW 4	10≡	10≡✕	9	38	67	✳ 10¾-14¼,≡ n-9 *)
26	- 37	- 12	10	- 13	- 05	6280	6286	6322	41	99	100	100	W 5	W	NW 4	10≡	10≡	10≡●	89	67	● 17¾-nmU,≡ 6½-n *)
27	12	30	14	19	26	6359	6377	6388	53	100	100	100	NW 3	N	N 1	10≡●	10≡	10≡	63	67	● n-9mU,14¾-15¼ *)
28	11	76	28	38	44	6381	6389	6391X	50	98	79	79	E 2	C	OE 2	2	1	0	.	66	● n (27./28.)
29	46	64	50	53	58	6372	6377	6362	28	32	35	57	E 3	E	E 3	1	0	0	.	66	
30	57	110X	46	71	75	6345	6342	6329	43	60	44	75	W 1	N 1	E 2	0	1	3	.	65	
31	- 10	10	04	01	04	6300	6308	6319	32	51	50	78	E 3	E	E 3	0	0	0	00	64	⸝ fr-n ≈
																			Summe		
M.	- 28	- 06	- 22	- 19	- 03	6257	6263	6267	33	86	79	81	—	—	—	69	66	63	918	76	

1. ≡ n-8,11½-n,⸝⸝ n-n ≈, + 7½-n 3. ⸝ s-p ≈ 16. ≡ 5¼-13¼, ⸝ n-p 18. ≡ n-nmU, ⸝⸝ fr-n ≈ 21. ≡ n-nmU, ⸝⸝ fr-n ≈ 23. ≡ 6¼-nmU
24. ≡ n-n, ⸝⸝ n-n ≈, + n-p 25. ≡ 10½-14¼, ⸝⸝+ s-n ≈ 26. ⸝+ n-n 27. ≡ n-nmU, ⸝ n-fr

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													APRIL 1965								
1	02	52	32	29	31	6329	6341	6340	32	91	31N	55	E 2	NE 2	NNE 2	0	0	0	.	64	
2	38	102X	66	69	70	6352	6364X	6362	41	75	47	58	W 2	NW 1	E 1	0	1	0	.	58	
3	60	91	51	67	68	6355	6348	6333	37	60	48	56	W 2	NW 2	NW 2	0	1	0	.	53	
4	41	60	52	51	51	6306	6297	6283	47	87	71	84	W 2	S 2	NW 1	3	7	0	.	47	
5	49	88	45	61	60	6262	6263	6261	41	68	44	91	E 2	SE 1	E 2	0	8	6	.	43	
6	48	55	22	42	41	6263	6275	6282	54	79	85	100	N 1	NW 2	NW 2	9	9	10≡	39	42	● 18¾-nmU,≡ 20½-n
7	19	22	10	17	15	6272	6263	6251	47	81	100	93	N 1	NW 2	NW 2	7	10≡	10	42	41	≡ 8¼-10½,12¾-14¼
8	- 12	10	- 07	- 03	- 05	6228	6227	6232	43	100	100	100	NW 2	N 2	N 3	10≡	9	10≡	11	40	✳ n-5,16½-19,≡ n-13¼*)
9	- 14	- 09	- 14	- 12	- 15	6228	6232	6253	41	100	100	100	N 2	N 2	N 2	10≡	10≡	10≡	17	39	✳ 15-16,≡ n-n
10	- 08	27	16	12	08	6255	6252	6247	41	70	73	98	E 2	S 2	NW 2	1	7	8	46	38	
11	08	- 21	- 28	- 14	- 18	6230	6248	6280	41	100	100	100	W 2	NW 3	NW 2	10≡●	10≡	9	79	33	● n-7¾,✳ 7¾-11½ *)
12	- 22	- 09	- 14	- 15	- 20	6278	6267	6252	41	100	100	100	W 1	SW 2	W 3	10≡✕	10≡✕	10≡✕	110	32	✳ 6½-8,12¾-14,21½ *)
13	- 40	- 30	- 39	- 36	- 42	6247	6246	6253	35	100	100	100	W 2	NW 2	NW 2	10≡✕	10≡	7	21	35	✳ 7-10½,≡ n-14½mU
14	- 46	- 11	- 24	- 27	- 34	6268	6284	6288	33	100	100	84	N 1	N 1	E 1	10≡	8	1	02	34	✳ 14½-15¼mU,≡ 6½-8¼
15	- 24	- 18	- 11	- 18	- 26	6273	6269	6267	36	78	96	100	SE 1	S	SW 3	9	10≡✕	10≡●	172X	31	✳ 11¼-19,● 19-n,≡ 12-n
16	09	10	- 04	05	- 04	6248	6260	6291	47	100	100	100	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	10≡	10≡	111	28	▼ n,● fr,● 8-10½ *)
17	- 11	00	16	02	- 08	6287	6274	6235	45	93	100	100	N 2	SW 2	W 4	10	10≡	10≡	56	27	✳ 8¾-13¼mU,≡ 8-n,⸝ s-n
18	- 29	- 31	- 42	- 34	- 45	6194	6202	6216	35	100	100	100	NW 5	NW 5	NW 4	10≡	10≡✕	10≡	58	29	✳ n-6,8¾-17½mU,≡ n-n *)
19	- 51	- 37	- 78	- 55	- 66	6188	6162	6146N	30	100	100	100	NW 4	S	NW 4	10≡	10≡✕	10≡✕	56	33	✳ 6½-7¼mU,11¾-14½ *)
20	- 79N	- 41	- 60	- 60	- 72	6158	6168	6177	29	100	100	100	NW 4	NW 2	N 2	10≡	10≡	10≡✕	27	39	✳ 18¼-n,≡ n-n,⸝+ n-s
21	- 40	- 21	- 38	- 33	- 46	6184	6194	6202	36	100	100	100	N 2	N	NNW 2	10≡	10≡	10≡✕	99	42	✳ 16½-n,≡ n-n
22	- 39	- 03	- 10	- 17	- 31	6195	6200	6209	40	100	100	100	NNW 2	NW 2	C 0	10≡✕	10≡	10≡	08	54	▼ n,✳ 7¼-8½,≡ n-n
23	- 22	- 05	- 24	- 17	- 32	6204	6217	6226	40	100	100	100	N 2	NW 2	NW 2	10≡	10≡	10≡	22	55	✳ 17-19¼,≡ n-n
24	- 24	- 01	- 20	- 15	- 31	6232	6245	6249	41	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 2	10≡	10≡	10≡	29	57	✳ n,▼ 16½-19,≡ n-n
25	- 22	- 03	- 06	- 10	- 27	6234	6240	6248	42	100	100	100	NW 3	WNW 3	W 3	10≡	10≡	10≡	10	59	≡ n-n
26	- 06	06	- 12	- 04	- 22	6247	6243	6211	45	100	100	100	NW 2	W 2	NW 4	10≡	10≡	10≡✕	38	60	✳ n,● 15½-16½,✳ 19¼-n*)
27	- 44	- 32	- 46	- 41	- 60	6171	6164	6164	34	100	100	100	NW 4	NW 4	W 4	10≡	10≡	10≡	38	61	≡ n-n, ⸝⸝ n-n ≈
28	- 51	- 36	- 40	- 42	- 62	6170	6193	6217	32	100	100	100	NNW 4	NW 4	NW 2	10≡	10≡	10≡✕	18	64	✳ n,19½-nmU,≡ n-nmU *)
29	- 38	- 11	- 26	- 25	- 47	6238	6257	6279	30	100	100	97	NW 2	NW 2	WNW 2	10≡	10≡	3	16	66	▼ 6¼-6½,8½,≡ n-18½mU *)
30	- 30	01	09	- 07	- 31	6280	6286	6286	33	86	69	80	NW 1	SE 1	SE 2	0	4	7	00	67	
																			Summe		
M.	- 13	07	- 07	- 04	- 13	6246	6249	6251	39	92	89	93	—	—	—	76	85	77	1125	46	

8. ≡ 19½-n 11. ≡ n-15¼,⸝ s-p 12. ≡ 7-8¼,12¾-15¼,19-n 16. ▼ 14¼-14¾,≡ n-n,⸝ fr-s ≈ 18. ⸝+ n-n 19. ✳ 19½-n,≡ n-n,⸝⸝+ n-n ≈
26. ≡ n-n,⸝ fr-n ≈,+ 20-n 28. ⸝ n-a,+ n-m 29. + p ≈

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) θ (mm) Beobachter:

6 32 46 51 1601 -0.16

Chasseron

J. GEHRIG

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAI		1965													
1	30	30	36	32	06	6283	6283	6275	41	57	87	73	S 2	SW 3	SE 2	9	10	9	27	61	• 15¾–17¼
2	40	79	31	50	22	6266	6261	6260	52	83	59	100	SE 2	W 1	WNW2	7	9	10≡	21	57	• n (1./2.),≡ 20½–n
3	20	22	40	27	03	6261	6275	6283	54	100	100	90	SW 2	W 3	W 3	10≡•	10≡	10	174	51	• 5½–8¼,• 15½–16½ *)
4	46	48	18	37	05	6270	6251	6241	60	100	100	100	W 4	SW 5	W 6	10≡	10≡•	10≡	110	44	• n,6¼–7¼,▽ 11–14¾zw *)
5	- 16	- 05	- 01	- 07	- 41	6235	6249	6270	44	100	100	100	W 5	NW 4	NW 4	10≡	10≡	10≡✕	83	39	✳ 10½–11½,14–14½ *)
6	- 12	- 02	- 12	- 09	- 45	6284	6294	6300	42	100	100	88	NW 2	NW 2	NW 2	10≡	10≡	6	•	44	≡ n–14¼
7	- 17	40	38	20	- 18	6291	6300	6308	50	85	91	100	WSW2	W 2	WNW3	7	9	10≡	08	41	≡ 20–n, ⊕ 6½–9¼
8	28	70	44	47	07	6321	6336	6342X	57	100	71	98	NW 3	NW 2	WNW2	10≡	7	9	•	33	• 4½–4¾,≡ n–10½,▭ 20½–n
9	72	87	60	73	31	6325	6323	6306	59	64	69	100	W 2	W 2	NW 3	9	10	10≡	•	24	≡ 19½–n, ⊕ 6½–11
10	20	51	16	29	- 15	6301	6309	6315	46	100	58	95	NW 3	NW 3	NW 2	10≡	8	7	•	13	≡ n–8½,✓ n–fr
11	16	78	18	37	- 09	6306	6317	6320	27	17N	30	93	N 2	N 1	E 2	0	1	1	•		≡ n–5½,⌴ I
12	14	80	42	45	- 03	6309	6326	6328	37	58	38	82	E 3	E 3	E 3	1	1	0	•		⌴ I
13	66	137	80	94	44	6324	6332	6331	35	50	17N	61	E 3	NW 1	E 3	1	1	1	•		⌴ I
14	124	162	144	143	91	6325	6331	6326	37	20	38	31	E 2	SE 1	SE 2	1	1	7	•		⊕ 16½–18½
15	131	177X	118	142	88	6305	6309	6300	75	58	53	77	W 2	NW 2	SW 2	6	6	7	•		
16	91	152	123	122	66	6284	6289	6281	86	100	59	88	W 3	W 2	W 3	10	7	6	61		
17	70	133	79	94	36	6265	6251	6251	74	100	57	100	S 5	S 5	NW 4	10≡•	9	10≡	69		• 5–6½,▽ 6½–8 *)
18	48	58	52	53	- 07	6247	6243	6222	66	98	100	100	SW 3	W 3	W 3	10•	10≡	10≡•	351X		• 6¼–14½mU,18½–n *)
19	29	10	- 20	06	- 55	6203N	6250	6262	49	100	100	100	WNW3	NW 3	NW 3	10≡•	10≡•	10≡	156		• n–11mU,✳ 11–12 *)
20	- 26N	- 07	06	- 09	- 72	6281	6295	6305	34	94	78	66	E 1	E 1	E 1	10≡	7	4	•	3	≡ n–5½,7–8¾
21	- 12	50	21	20	- 45	6305	6315	6302	36	77	56	76	E 3	E 2	E 3	1	1	1	•		✓ fr, ⌴ I
22	33	90	56	60	- 06	6278	6274	6273	55	64	76	91	E 2	NE 1	SE 2	1	2	1	•		⌴ I
23	52	116	60	76	09	6267	6273	6280	44	40	37	100	W 2	W 2	NW 3	3	6	10≡	02		≡ 19½–n
24	43	64	54	54	- 15	6292	6297	6311	61	95	92	81	NW 2	NW 2	NW 2	9	10	8	36		▽ 11¾–12½,≡ 5½–7¼mU*)
25	44	44	31	40	- 30	6318	6325	6333	59	94	100	97	NW 1	NW 1	ZN 2	10	10	9≡	37		▽ 5–5¼,• 10½–13mU *)
26	50	76	40	55	- 16	6327	6326	6315	52	69	65	98	NE 1	N 1	N 1	3	9	10≡	02		• n (25./26.),≡ 21–n
27	32	34	16	27	- 45	6286	6265	6252	56	100	100	100	NW 2	NW 3	NW 3	10≡•	10≡•	10≡	123		• n–12,▽ 12–14 *)
28	- 03	20	00	06	- 67	6232	6227	6226	48	100	100	100	NW 3	NW 2	NW 2	10≡	10≡	10≡✕	61	1	✳ n,△ 14–15,18–19½ *)
29	06	20	18	15	- 59	6225	6236	6244	51	100	100	100	NNW2	NW 2	ZE 2	10≡	10≡	10≡	84		✳ n,8½–8¾,10–11¼ *)
30	20	44	22	29	- 45	6238	6230	6229	53	100	100	84	E 3	N 1	NNW1	10≡•	8•	6•	35		• 4¾–8mU,△ 13½ *)
31	14	17	- 06	08	- 67	6213	6211	6231	49	100	100	100	NW 3	NNW4	WNW2	10≡•	10≡✕	10≡	78		▽ 7½,10–10½,▽ 12–16½*)
																			Summe		
M.	34	64	39	46	- 08	6280	6284	6284	51	81	75	89	—	—	—	74	75	75	1518	13	

3. ≡ n–13¾ 4. ▽ 19½–20,≡ n–nmU,✓ n–n 5. ✳ 19–nmU,✓ n–n 17. ≡ 6¼–11¼,19½–n,✓✓ fr–n zR 18. ≡ 6½–7½,11–nmU 19. • 12–14½mU,✳ 14½–16¾, ≡ n–n,✓ 9–12 24. ≡ 11½–13mU 25. ≡ 5¼–5½,10½–19¼mU,21½ 27. • 14–18¾,≡ n–n 28. ✳ 20¾–nmU,≡ n–15½mU,17¾–n 29. ✳ 16¼–22½mU 30. ▽ 15–15½, 18¾–19¾,▽△ 21½,≡ n–12½,14–nmU, R 31. ✳ 16½–18½,≡ n–n,✓ 12¾–s

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JUNI		1965													
1	- 07N	15	15	08	- 67	6243	6261	6276	46	100	100	92	NW 2	NNW1	NE 1	10≡	8	2•	12		△ 12–12½,17½–18,21½ *)
2	31	55	30	39	- 37	6278	6281	6280	52	85	69	100	ESE1	SSE1	S 2	7	8	10≡•	76		• 16½–n,≡ 17–n
3	29	44	37	37	- 39	6269	6275	6277	59	100	100	95	SSE2	SW 1	NNW1	10≡•	10	10•	119		• n–12mU,19¼–nmU,≡ n–13¾*)
4	39	50	45	45	- 32	6259	6256	6261	62	100	100	100	ENE2	NNW2	N 2	10≡•	10≡•	10≡•	158		• 7–7½,9–15mU,18–n,≡ n–n
5	48	52	42	47	- 30	6251	6250	6251	64	100	100	100	NW 2	NNW3	NW 4	10≡•	10≡•	10≡	55		• 7¼–9½mU,13–14½mU,≡ n–n
6	32	48	48	43	- 35	6247	6249	6255	62	100	100	100	NW 2	NNW1	ESE3	10≡	10≡•	0	02		• 13½–13½,≡ n–16
7	54	62	40	52	- 26	6239	6237	6235	63	96	94	95	ESE3	SE 1	SSW3	8•	10•	10•	68		• 7½,10½–12mU,13½,16½–17½*)
8	20	28	22	23	- 56	6232N	6246	6266	54	100	100	100	NW 4	NW 4	WNW4	10•	10≡•	10•	62		• n–8½mU,11–13½,▽ 14–14½ *)
9	08	23	26	19	- 60	6263	6268	6278	52	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10≡	10≡•	10≡•	83		▽ 13–13½,• 21½–nmU
10	34	50	43	42	- 38	6270	6287	6305	62	100	100	100	NW 4	NW 4	NNW2	10≡•	10≡•	3•	58		• n–10½,13–15½,n,≡ n–n
11	60	106	60	75	- 05	6308	6317	6317	65	89	67	92	NNE2	N 1	N 2	6	6	4	00		≡ 9¼–10½
12	78	124	82	95	14	6313	6320	6327	65	83	70	61	ESE1	ESE1	E 2	1	5	1	00		
13	100	125	88	104	22	6331	6336	6337	69	60	60	99	NNE2	NNW2	N 1	4	8	10•	01		▽ 19¾–20,21½,≡ 19½–nmU
14	107	100	100	102	20	6332	6333	6332	73	78	75	81	N 1	SSE1	NE 1	3	8•	4	10		▽ 13¼–14
15	108	131	117	119	36	6321	6320	6313	79	70	73	93	SSE2	SSE2	WSW2	3	6	7	06		
16	117	146	116	126	42	6306	6289	6242	89	90	72	85	SW 2	SSW3	SW 5	7•	10•	10•	155		• n–nmU,zw ▽,✓✓ 13–n zw, R
17	25	36	46	36	- 49	6259	6297	6316	58	100	100	95	NW 5	NW 4	NW 3	10≡•	10≡•	1	40		▽ 6½–10 zw △,• 11½–14mU *)
18	62	132	114	103	18	6321	6337	6337	78	83	77	92	W 3	W 2	W 3	7	6	1	•		
19	121	168	164	151	65	6343	6356	6357	89	80	69	58	W 3	W 3	SW 3	7	6	8	•		
20	166	146	151	154	67	6349	6356	6349	92	54	90	67	WSW3	W 3	WSW3	7	7	9	177		• 8¼–9,▲ 9¾–10½,✓ fr, R
21	151	148	172	157	69	6334	6330	6312	83	71	51	61	SW 3	S 4	W 5	4	9	9	•		✓ n–n
22	130	150	88	123	35	6294	6288	6302	66	42N	54	90	W 4	NW 5	NW 5	6	9	7	23		• 17½–18¾,≡ 17¼–20½,✓✓n–n zw
23	90	138	139	122	33	6307	6313	6323	79	78	82	58	SW 2	W 1	W 2	6	8	6	•		
24	114	166	164	148	58	6332	6343	6347	93	86	73	65	SW 2	S 1	WNW2	9	6	3	•		
25	166	208X	176	183	93	6343	6346	6341	95	56	63	50	WSW3	S 2	W 3	1	1	7	•		
26	140	204	146	163	72	6343	6352	6352	98	51	80	68	S 3	NW 1	NW 2	7	6	4	•		≡ 17¼–20¾mU,✓✓ n–fr zw
27	132	138	118	129	37	6347	6354	6352	100	98	87	95	W 2	NW 2	W 1	9	9	8	•		≡ 6½–7¼
28	100	130	118	116	23	6354	6359X	6356	96	100	100	82	SE 2	E 1	E 2	10≡	10≡	2	•		≡ S–p
29	154	196	167	172	78	6353	6356	6348	93	60	55	70	NW 2	E 1	SE 2	1	2	2	•		
30	186	188	128	167	72	6339	6329	6342	102	58	58	100	SW 2	S 1	SSE3	5	9•	10	180X		• 13½–15,zw ▲,✓ 18–20, R
																			Summe		
M.	86	110	93	97	13	6303	6308	6310	74	82	81	85	—	—	—	69	79	63	1285		

1. ≡ n–10½, V I 3. ≡ 20–nmU 7. • 21–22½,≡ 13¾–17¾ 8. ▽ 21½,n,≡ II 9. ≡ n–10½,13¼–n 10. ✓ fr–a 17. ≡ n–14½,✓ n–p

° λ ′ | ° φ ′ | Hₚ (m) | G (mm) | Beobachter:

6 32 | 46 51 | 1601 | -0.16

Chasseron

J. GEHRIG

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							JULI	1965													
1	14.1	11.7	11.3	12.4	2.8	631.2	631.3	631.1	9.3	75	83	100	SSW 2	SSW 2	W 2	9	9	10≡	10.1		• n,▽ 10½–12½mU,≡ 10¾–11 *)
2	10.6	12.6	11.0	11.4	1.6	631.4	631.6	630.9	9.7	100	100	86	W 2	W 2	W 2	10≡	10≡	1	.		≡ n–14mU
3	10.8	14.7	13.0	12.8	2.9	629.0	629.5	628.2	8.0	77	70	66	W 2	SW 2	SW 2	4	7	7	6.6		≡ 8–10¼mU
4	8.4	9.7	4.3	7.5	– 2.5	625.5	626.0	625.5	7.3	100	93	92	NW 1	NW 1	NW 2	10≡	10	10	.		▽ 5–5¼,• 6–6½,≡ n–12½mU
5	18N	4.0	2.3	2.7	– 7.4	626.7	630.0	632.1	4.5	86	74	84	NW 2	WNW 2	WNW 2	8	8	3	.		△ 9¼–10mU,≡ 9–10¼
6	4.8	8.4	8.2	7.1	– 3.1	632.3	632.5	631.6	6.0	74	70	86	WNW 1	SSE 1	WNW 1	1	3	0	.		
7	10.6	13.0	9.0	10.9	0.6	630.0	629.9	627.1	6.5	55	47	100	S 2	W 2	SW 3	0	8	10≡•	48.7	X	• 19½–nmU,≡ 19¾–nmU *)
8	5.0	2.9	3.0	3.6	– 6.8	625.7	625.9	627.9	6.0	100	100	100	SW 2	W 3	WNW 3	10≡•	10≡•	10≡	25.4		• n–18½mU,▽ p zw,▲ 17 *)
9	2.8	5.8	3.7	4.1	– 6.4	628.9	630.2	631.2	6.0	100	92	100	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10≡	8	10≡•	9.1		▽▲ 15,• 18½–nmU,≡ n–10½mU*)
10	3.2	6.7	5.4	5.1	– 5.5	632.0	632.3	634.1	5.9	100	81	93	W 2	NW 2	WNW 2	10≡	9	3	.		≡ n–a
11	7.4	13.4	9.8	10.2	– 0.5	633.4	633.9	633.6	7.2	67	63	95	C 0	WNW 1	WSW 1	4	2	2	.		△ I
12	10.6	16.0	15.7	14.1	3.4	633.7	634.2	X 633.6	7.6	69	75	45	WSW 2	SSW 1	SSW 2	2	4	1	.		△ I, ⊕ 5½–6¼
13	16.4	18.6	17.2	17.4	6.6	632.5	632.6	631.7	7.7	32	65	51	SW 2	C 0	S 2	3	4	3	.		
14	14.4	18.8X	16.0	16.4	5.6	631.2	632.2	632.7	10.0	76	74	60	S 3	WSW 2	SW 2	8	3	7	.		△ I
15	14.8	17.4	8.6	13.6	2.8	632.5	632.8	632.2	7.3	25N	67	97	SW 2	WSW 1	WNW 1	4	8	10	5.6		• 15¾–16½, ☈
16	8.0	8.2	7.0	7.7	– 3.2	631.4	631.1	631.8	7.9	100	100	100	WNW 2	WNW 2	NW 2	10≡	10≡	10≡	4.8		▽ 10¾–11½,≡ n–14½,19¼–n
17	6.3	7.8	5.8	6.6	– 4.3	631.1	631.7	631.9	7.2	100	100	98	WNW 2	WNW 2	C 0	10≡	10≡	1	0.0		• n (16./17.),≡ n–21
18	7.6	11.8	8.8	9.4	– 1.5	630.9	631.4	631.6	7.9	94	75	100	S 1	W 1	C 0	1	7	10≡	.		≡ 16¾–n, △ I
19	8.8	11.7	11.8	10.8	– 0.2	630.6	631.0	631.1	7.8	100	88	54	SSE 1	SSE 1	SW 1	10≡	7	7	.		≡ n–10
20	10.3	8.8	6.2	8.4	– 2.6	629.7	629.6	628.9	8.3	100	100	100	ESE 1	WSW 2	S 2	10	10≡•	10≡•	24.1		• 9¼–15¼,▽ 18–18½ *)
21	5.8	8.0	7.3	7.0	– 4.0	628.2	628.2	628.4	7.2	100	90	93	SW 2	W 3	W 2	9≡	9	8	0.6		•tr 7,• 16–16½,≡ n–10,16–16½
22	7.2	8.2	6.6	7.3	– 3.7	627.3	626.6	627.1	7.3	93	96	94	SE 0	W 2	W 3	10	10≡•	10	2.0		•tr 12½,• 13½–14¼,≡ 13½–17mU
23	6.6	13.0	10.4	10.0	– 1.1	626.7	627.1	627.0	8.3	97	73	97	S 3	S 3	W 2	3	9	10•	2.3		▽ 20¾–21½, △ I
24	8.6	10.6	11.0	10.1	– 1.0	629.2	630.1	629.7	9.2	100	100	100	W 2	W 2	W 2	10≡•	10≡	10≡	4.3.8		• ≡ n–nmU, ☈
25	9.8	8.0	7.2	8.3	– 2.8	629.4	630.3	631.3	8.1	100	100	97	SW 2	W 2	W 2	10≡•	10≡•	10•	2.3		• n–19½mU,≡ n–14
26	4.7	8.2	5.0	6.0	– 5.1	630.9	631.4	631.6	6.1	100	64	100	NW 2	W 2	W 3	10≡	5	10≡	5.8		• n–9½mU,≡ n–13,20½–n, ☈
27	5.4	6.4	4.2	5.3	– 5.8	632.7	633.0	633.7	6.8	100	100	100	W 2	W 2	W 2	10≡•	10≡	6	3.6		• n–10½,≡ n–18½mU
28	4.2	10.8	7.7	7.6	– 3.5	632.0	631.9	631.2	7.3	96	79	94	W 2	NW 1	W 2	7	3	6	0.0		△ I
29	8.8	9.1	9.5	9.1	– 2.0	628.9	628.7	627.4	6.3	67	67	77	SW 3	SW 3	SW 3	9	10	10	1.3		△ I
30	7.0	7.0	8.1	7.4	– 3.7	626.3	626.5	623.4	N 7.5	100	90	100	W 4	W 2	W 4	10≡	10	10≡	33.5		• 6¾–7¼mU,16½–17mU *)
31	4.4	5.8	5.6	5.3	– 5.7	623.8	624.6	626.6	6.3	100	90	94	W 4	W 4	W 2	10≡•	10	6	0.5		• 6¼–6¾,7½,≡ n–12¼mU,✓ 3½–4½
M.	8.0	10.2	8.4	8.9	– 1.8	629.8	630.3	630.2	7.3	86	83	89	—	—	—	7.5	7.8	7.1	Summe 230.1		

1. ≡ 15¾–nmU, ☈ 7. ✓✓ 19½–20¼ zw 8. ≡ n–nmU,✓ 8½–12½ 9. ≡ 15¼–nmU 20. • 18½–nmU,▲ 10–10½,≡ 7¾–nmU,△ I 30. ≡ n–11½,21–n

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							AUGUST	1965													
1	5.6	5.7	4.3	5.2	– 5.8	625.5	625.3	628.0	6.4	98	92	100	NW 0	W 2	NW 1	10	10	10≡	5.8		• 10¼–12mU,16–17½mU
2	3.4	7.2	6.8	5.8	– 5.2	628.6	628.7	627.6	5.4	100	66	71	W 0	W 0	S 3	10≡	9	10	6.8		≡ n–a
3	6.4	6.2	6.3	6.3	– 4.7	625.9	629.8	632.1	7.0	100	100	89	W 4	W 3	W 1	10≡•	10	2	0.3		• n–7½,≡ n–13,✓ 1–11½
4	8.9	15.8	13.8	12.8	1.8	633.4	634.0	634.4	8.3	80	64	78	SW 1	W 0	S 1	1	1	1	.		△ I
5	17.4	20.5X	19.7	19.2	8.3	635.0	635.4	X 634.6	6.4	47	40	32	N 3	W 2	SW 3	0	6	1	.		
6	18.0	19.9	17.8	18.6	7.7	634.6	633.8	633.5	9.8	47	73	73	S 2	W 1	S 1	7	7	8	.		△ I
7	16.8	19.0	16.0	17.3	6.4	630.8	631.3	631.5	8.7	63	66	60	S 3	NW 0	SW 1	0	4	5	0.5		•tr 8½,▽ 19½–19½, tr 17½
8	4.8	8.4	6.0	6.4	– 4.5	631.7	632.2	632.1	6.5	100	84	100	W 2	NW 1	NE 1	9	7	10≡	.		≡ 8–11½,19½–n
9	6.2	8.3	7.2	7.2	– 3.6	631.0	631.2	631.4	7.5	100	100	94	E 1	E 1	E 1	6	10≡	6	.		≡ n–14½mU, △ I
10	8.2	10.8	8.4	9.1	– 1.7	631.8	632.7	633.8	7.9	100	85	90	W 1	WSW 1	NE 1	10≡	9	2	.		≡ n–14½mU, △ I
11	9.0	13.2	8.2	10.1	– 0.7	633.9	634.7	634.3	6.9	78	64	80	ENE 1	N 1	ENE 1	0	4	0	.		
12	9.1	14.0	12.0	11.7	1.0	633.1	633.9	633.0	7.0	63	57	75	E 1	SSE 1	ESE 1	1	1	0	.		
13	13.0	17.6	13.4	14.7	4.0	632.2	632.8	632.3	8.9	86	60	63	SSE 1	WSW 1	W 1	1	5	9	0.1		•tr 22½–23, △ I
14	8.6	7.8	8.0	8.1	– 2.5	630.4	630.9	631.9	8.1	100	100	100	WNW 1	WNW 1	NW 1	10≡	10≡•	10≡	19.1		• 8½–11¾,• 13¼–19¼mU,≡ 5½–n
15	8.1	12.2	10.0	10.1	– 0.5	631.8	632.3	631.7	8.7	100	90	90	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10≡	8	7	.		≡ n–11mU
16	10.7	11.3	9.8	10.6	0.0	631.0	631.0	630.8	8.1	74	87	95	C 0	S 1	C 0	7	10	4	4.2		• 13–15mU,≡ 14¾–16½, △ I
17	9.8	11.3	10.3	10.5	0.0	629.8	630.3	630.7	8.7	98	91	90	C 0	C 0	E 1	9≡	8	9•	6.0		▽ 10½–11,• 21–n,≡ 7–8½
18	9.4	11.6	10.2	10.4	0.1	631.4	632.8	633.7	8.4	88	90	90	W 1	NW 1	ENE 1	3	9	2	.		≡ n–6
19	10.8	14.2	12.2	12.4	2.0	634.6	635.4	X 635.2	9.4	96	77	88	E 2	ESE 1	ENE 1	0	3	0	.		△ I
20	11.3	15.8	11.4	12.8	2.4	634.2	634.4	633.5	9.2	94	59	100	WSW 2	W 2	WNW 2	3	5	10≡	.		≡ 19¾–n, △ I
21	9.3	13.2	13.2	11.9	1.6	630.7	628.7	626.0	9.2	91	90	82	W 2	S 2	SW 3	9	9	10	19.7		△ I
22	6.4	6.8	5.1	6.1	– 4.2	621.0	620.9	N 621.3	7.1	100	100	100	W 3	S 2	SSW 1	10•	10≡	10≡	24.4	X	• n–11½,14½–20¼mU
23	3.2	6.8	5.0	5.0	– 5.2	621.7	623.1	624.6	6.1	100	84	100	SW 2	SE 1	ENE 1	6	7	10≡	5.2		≡ n–7¼,20–n, ☈
24	4.6	6.4	5.0	5.3	– 4.9	625.0	627.0	629.1	6.7	100	100	100	WNW 2	NW 2	WNW 2	10≡	10≡	10≡	7.7		▽ 12½–13¼,18½–19,≡ 5¼–nmU
25	5.3	5.8	3.0	4.7	– 5.4	628.6	630.7	632.1	6.3	100	100	97	WSW 3	NW 3	WNW 3	10≡•	10≡	9	8.1		• 7–10¾mU,≡ n–13¾mU,17½–nmU
26	2.6N	7.9	4.4	5.0	– 5.1	632.1	632.1	631.9	5.5	95	71	90	NW 1	WNW 1	WNW 1	9	9	4	.		
27	5.2	7.2	7.6	6.7	– 3.3	629.7	630.0	631.5	7.3	100	100	100	W 3	W 2	W 2	10≡•	10≡•	9≡	18.0		• 7–8¼,• 10¾–13¼,• 13¼–17½*
28	8.1	10.9	7.8	8.9	– 1.0	631.2	632.6	632.3	8.1	100	82	98	NW 2	NW 2	NW 2	10≡	6	2	1.5		• n–7,8½–11½mU,≡ n–11½mU*)
29	8.6	12.0	8.2	9.6	– 0.3	632.3	632.6	631.9	8.1	83	86	100	S 1	W 2	W 2	2	7	10≡	0.0		≡ n–5¾,16½–nmU, △ I
30	6.1	12.3	8.1	8.8	– 1.0	631.7	631.6	630.7	7.4	100	66	99	NW 0	W 1	S 1	7	9	9	0.0		≡ n–6¼,21½–nmU
31	6.0	6.2	3.6	5.3	– 4.4	628.3	627.9	625.9	6.3	94	96	100	W 2	W 2	W 3	10	10	10≡•	3.1		△ 18¼,• 20¼–n,≡ 11½–13 *)
M.	8.4	11.2	9.1	9.6	– 0.9	630.4	631.0	631.1	7.6	90	81	88	—	—	—	6.4	7.5	6.4	Summe 130.5		

1. ≡ 20¼–n 22. ≡ n–6½,7¾–nmU, ☈ 27. ≡ 6¼–nmU 28. ≡ 20½–nmU 31. ≡ 16½–nmU, △ I

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm) Beobachter:

6 32 46 51 1601 -0.16

Chasseron

J. GEHRIG

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
										SEPTEMBER 1965											
1	26	15	18	20	-7.7	6224	6218	6216	52	94	100	100	NW 2	N 1	NW 1	10≡•	10≡•	10≡•	372X		• ≡ n-n ≈ ⚹, △ 18¼
2	44	38	32	38	-5.8	6192	6210	6232	60	100	100	100	E 2	SE 2	S 2	10≡☂	10≡	10≡•	90		☂ n-13,• 19½-n,≡ n-n
3	15	26	31	24	-7.1	6224	6246	6258	54	100	100	98	S 3	S 2	SW 3	10≡	10≡	10	05		☂ ≡ n-p,✓ 7-12½
4	54	55	69	59	-3.6	6256	6257	6254	59	70	97	86	SW 3	S 2	S 2	8	9	9	57		
5	21	32	25	26	-6.8	6237	6251	6254	55	100	100	94	W 3	S 2	S 2	10≡•	10≡☂	10	183		• n-10¼mU,☂ 10½-16¼mU *)
6	24	24	32	27	-6.6	6245	6261	6267	56	100	100	100	W 3	W 3	SW 3	10≡	10≡	10≡☂	131		• 8¼-9½,☂ n-nmU,≡ n-n
7	50	37	42	43	-4.9	6262	6281	6303	61	100	100	94	SW 3	W 3	W 3	10≡	10≡	4	25		☂ n-10½mU,≡ n-15¼
8	79	122	138	113	2.2	6299	6295	6275	73	81	62	64	SW 3	S 2	S 3	5	6	9	98		☂ 16,▽ 22¼-n,≡ 22-n,✓ 17½-n
9	64	56	22	47	-4.3	6267	6264	6264	64	100	100	100	W 3	NW 2	NW 2	10≡•	10≡	10•	297		• n-13¼mU,▽ 14¾-nmU,▲ 16¼*
10	19	29	23	24	-6.5	6258	6262	6274	54	100	100	99	NW 1	S 0	SW 1	10≡☂	10≡•	10	77		☂ 7¼-8½,△ 13¼,• 13¾-16½ *)
11	04N	40	34	26	-6.2	6277	6285	6283	47	100	89	65	W 2	SW 2	SW 3	10≡	8	9	73		▽ 6¼-7,≡ n-10½mU
12	10	23	21	18	-6.9	6269	6279	6284	52	100	100	100	W 3	W 2	W 2	10≡☂	10≡	10≡	109		☂ n-12½mU ≈ ⚹,≈ △ *)
13	15	52	64	44	-4.2	6269	6266	6284	62	95	100	100	S 2	SW 3	SW 2	9	10≡☂	10≡☂	213		• 8½,☂ 10½-nmU,≡ 10½-n
14	64	100	82	82	-0.3	6304	6320	6333	76	100	84	91	SW 2	W 2	W 2	4≡	9	4	•		≡ n-10mU
15	85	119	105	103	1.9	6340	6350	6351	87	87	86	100	SW 1	NW 0	S 1	4	8	10≡	•		≡ 21-n, ⌓ I
16	113	140	112	122	3.9	6348	6355	6353	85	75	70	91	SW 2	W 1	W 2	4	4	0	•		
17	107	148X	121	125	4.4	6338	6333	6320	79	80	60	76	SSE 2	S 2	S 2	2	1	5	00		⌓ I
18	107	84	36	76	-0.4	6309	6312	6322	69	66	100	100	SW 3	W 2	WNW 2	9	10≡	10≡•	190		• 12½-nmU,≡ 13½-n
19	22	64	31	39	-4.0	6345	6357	6361	50	90	71	90	NNE 1	NE 1	ENE 2	1	4	0	•		
20	20	80	34	45	-3.3	6355	6373	6370	47	91	49	90	ENE 2	ENE 2	E 3	2	2	0	•		⌓ I
21	52	104	84	80	0.4	6363	6377X	6364	34	53	29N	47	E 3	E 1	E 2	2	5	9	•		⊕ 15-18½
22	96	148X	108	117	4.3	6346	6341	6329	52	45	56	43	SW 2	W 1	WSW 2	5	4	1	•		
23	104	134	92	110	3.7	6307	6296	6282	52	49	54	50	SW 0	S 1	SSW 1	1	1	0	•		
24	73	122	92	96	2.4	6268	6270	6260	67	90	49	92	SE 2	S 2	SE 2	0	1	0	•		⌓ I
25	80	120	102	101	3.1	6230	6216	6181	60	63	56	71	SE 2	SE 2	SE 2	9	9	10	43		
26	44	52	26	41	-2.8	6174N	6190	6208	61	100	98	100	W 3	NW 3	E 2	10≡•	9	10≡	109		• n-fr,≡ 6¼-13¼mU,18-n
27	34	36	13	28	-4.0	6195	6194	6218	52	80	100	100	E 2	W 1	S 2	9	10≡•	10≡	131		• 13¼-14¾,16¾-20,≡ 13½-n
28	15	16	13	15	-5.1	6205	6212	6229	51	100	100	100	W 2	WSW 2	W 3	10≡	10≡	10≡	29		⚹ 14-15,• 19-19½,≡ 5½-15½*
29	15	17	54	29	-3.6	6229	6231	6226	56	100	100	100	S 2	SE 3	S 3	10≡	10≡	10≡•	138		• 11½-13¼,☂ 14½-17½ *)
30	60	86	100	82	1.8	6233	6242	6243	64	100	68	72	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10≡	9	10	158		• n-6mU,n,≡ n-8¾
																			Summe		
M.	50	71	58	60	-2.2	6272	6278	6280	60	87	83	87	—	—	—	7.1	7.6	7.3	2528		

5. ≡ n-p 10. ≡ n-16½,22¼-n 12. ▽ 14-17½,≡ n-nmU 28. ≡ 18-nmU 29. • 21-nmU,≡ n-18½,20¾-n

										OKTOBER 1965											
1	56	69	64	63	0.1	6274	6290	6297	66	89	100	87	SSW 2	S 2	SW 3	9	10≡	6	30		▽ 15¼-19,≡ 8½-13½mU
2	44	71	56	57	0.3	6301	6308	6312	64	98	84	97	WSW 2	S 1	SE 1	9	7	2	10		△ 9¼-10,▽ 10-10¼
3	57	104	73	78	1.9	6311	6314	6314	61	85	57	75	ESE 2	S 2	E 1	2	3	2	•		⌓ I
4	76	135	113	108	5.1	6316	6317	6317	44	59	30	34	E 2	SE 2	E 2	1	4	0	•		
5	125	150	130	135	7.9	6317	6318	6319	60	48	45	50	SE 2	ESE 1	E 2	1	1	0	•		
6	122	154X	110	129	7.4	6318	6318	6315	67	54	50	75	E 1	E 1	E 2	2	1	1	•		
7	102	143	103	116	6.2	6309	6312	6317	65	75	53	63	E 2	E 0	E 2	1	1	1	•		
8	100	142	90	111	5.9	6319	6322	6315	77	89	58	90	NW 0	NW 0	ENE 1	1	1	1	•		
9	81	104	22	69	1.9	6289	6279	6261	50	60	52	98	E 2	ENE 2	ENE 2	3	3	0	•		
10	36	118	14	56	0.8	6251N	6261	6266	51	98	35	100	ESE 3	SE 0	E 2	0	0	0	•		≡ n-7mU,20-nmU
11	72	108	66	82	3.6	6279	6292	6301	64	70	70	98	W 2	WNW 2	NW 1	0	1	0	•		
12	61	112	44	72	2.7	6308	6318	6324	57	87	50	92	NW 0	NE 0	E 3	0	1	0	•		⌓ I
13	88	124	94	102	5.9	6342	6347	6344	53	48	63	50	S 2	W 1	S 2	0	1	1	•		
14	79	138	82	100	5.8	6336	6332	6330	45	40	48	51	SW 2	W 1	S 1	5	6	6	•		
15	74	103	78	85	4.4	6323	6327	6322	59	73	64	72	SW 3	SW 1	SW 3	8	9	9	07		
16	50	58	40	49	0.9	6306	6315	6317	62	100	90	100	WNW 2	ENE 1	E 2	10≡	10•	10≡•	179		• n-nmU,≡ n-11¾,15½-n
17	26	87	82	65	2.7	6310	6326	6327	61	100	76	79	E 2	ESE 1	NNW 1	10≡•	9	7	31		• 7½-9½,≡ n-11¼
18	81	131	83	98	6.2	6320	6322	6317	69	79	64	80	NNE 1	NNW 1	C 0	7	4	3	•		
19	84	120	84	96	6.1	6311	6318	6321	52	67	48	51	SE 1	C 0	SSE 2	4	2	1	•		
20	80	122	76	93	5.9	6320	6325	6326	56	53	59	74	WSW 1	WNW 1	NE 1	9	2	2	•		
21	50	102	44	65	3.3	6330	6337	6336	55	90	65	70	NW 1	WNW 1	C 0	1	1	1	•		
22	38	60	08N	35	0.4	6319	6320	6329	45	70	58	100	C 0	SW 1	S 2	1	1	10≡	•		≡ 17-n, ⌓ I
23	21	74	26	40	1.0	6339	6350X	6343	44	69	51	97	S 2	C 0	E 2	0	1	0	•		⌓ I
24	28	85	62	58	2.9	6322	6322	6321	36	67	50	33	E 2	C 0	SW 1	1	1	1	•		⌓ I
25	56	94	62	71	4.4	6320	6326	6331	33	46	32	44	C 0	E 1	E 2	1	2	1	•		
26	74	120	82	92	6.6	6329	6324	6335	32	19	23	62	ESE 2	SE 0	NSW 2	4	8	9	12		
27	60	73	68	67	4.2	6328	6329	6326	70	100	100	90	SW 2	S 2	SSW 2	10≡	10≡	4	17		• n,10¾-11¼,14-14½ *)
28	64	92	84	80	5.6	6315	6318	6317	60	89	72	63	SSW 2	SSW 2	SSW 2	3	6	1	07		
29	69	60	40	56	3.4	6299	6316	6330	67	100	100	93	W 3	WNW 2	SW 1	10≡•	10≡•	1	282X		• 6-14½mU,≡ 5½-19½
30	23	90	62	58	3.7	6319	6320	6317	33	80	25	43	ESE 1	SW 1	WSW 3	0	1	2	•		≡ n-7¼
31	28	39	58	42	2.2	6326	6326	6313	38	81	100	12N	SW 2	W 2	WSW 3	8	10≡	5	00		≡ n-7,12¼-14mU, ⊕ 8½-12¼
																			Summe		
M.	65	103	68	78	3.8	6313	6318	6318	55	74	60	72	—	—	—	3.9	4.1	2.8	575		

27. ≡ n-9½,11¼-17½mU

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) θ (mm)

6 32 46 51 1601 -0.16′

Chasseron

Beobachter: J. GENRIG

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung

6 06 46 14 430 −0.05

Genève-Cointrin (Aéroport)

CENTRE METEOROLOGIQUE

JANUAR 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bevölkerung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	52	47	37	45	40	7222	7206	7169	45	65	82	80	SW 3	SSW3	SSW1	9	10•	10	22	6	• 10–15mU,22–24 *)
2	46	51	01	33	29	7161	7164	7167	42	78	68	91	E 2	NNE1	SSW1	9	8	9	00		• 0–4½mU,✳ 23–24mU
3	06	34	04	15	11	7171	7179	7192	32	85	55N	62	NE 1	N 2	NNE2	9✳	6✳	1	00		✳ 6–7½,13–13½
4	04	15	02	07	04	7218	7239	7278	33	79	64	65	NNE3	NNE4	NNE4	6	2	1	•		⁄⁄ n–n ɴ
5	− 19	− 03	− 22	− 15	− 18	7332	7354	7365X	29	78	71	79	ENE1	ENE2	N 1	10	9	1	•		
6	− 82	01	− 06	− 29	− 32	7362	7357	7349	30	96	74	82	WSW1	NE 1	NNE2	5	6	3	•		V I
7	− 49	− 03	− 03	− 18	− 21	7339	7336	7330	35	99	84	90	SSW1	SW 2	W 1	8	9	10	01		✳ 17½–19mU, ⌴ I
8	− 10	28	16	11	08	7298	7275	7255	45	98	85	100	SW 1	SW 1	S 1	10	9•	10	29		• 12½–20mU
9	41	74	31	49	47	7259	7282	7307	45	90	59	69	SSW2	WSW1	SSW2	10•	4	6	00		• 0–8½
10	29	70	− 04	32	30	7307	7294	7290	43	83	61	99	SW 2	ESE2	SSW0	10	8	0	•		• 6–6½
11	− 40	52	− 24	− 04	− 06	7264	7251	7247	38	98	70	99	SW 1	N 0	SW 1	1	9	2	•		≡ 8–9½, V I
12	− 22	38	16	11	09	7236	7228	7226	43	99	80	97	SW 1	NW 0	S 1	9	9	10•	40		• 20¾–24, V I
13	20	52	− 14	19	17	7252	7253	7247	48	99	83	99	NW 1	SW 1	SW 1	10	9	0	•		• 0–6½mU
14	28	38	− 23	14	12	7236	7274	7298	44	84	84	99	SW 2	WNW1	SW 1	10	9•	3	10		• 8–9½,•✳ 9½–10½ *)
15	− 54	06	01	− 16	− 18	7290	7275	7250	39	98	85	100	SW 1	W 1	SW 2	3	8	10✳	33		✳ 19–24, V n–11
16	− 60	02	04	− 18	− 20	7292	7295	7285	38	100	88	99	S 1	WSW1	WSW2	10≡	0	10✳	135	7	✳ 0–1½,19–23½ *)
17	30	53	55	46	44	7251	7211	7191	51	95	93	62	WSW3	SW 3	SW 4	10	10•	10•	125	6	• 0–17½mU,▽ 18½–24mU*)
18	34	39	02	25	23	7197	7169	7056	38	62	62	100	WSW3	S 3	WNW0	6	9	10✳	147X		▽ 3½–7mU,△ 8½–10 *)
19	05	14	− 15	01	− 01	7071	7097	7132	34	85	65	81	SW 2	NNE2	W 0	9	8	9	00	14	✳ 0–0½,• 0½–2½ *)
20	− 97N	− 35	− 33	− 55	− 57	7083	7026	7012N	28	96	91	96	W 0	WSW0	N 1	8	10✳	9	100	10	✳ 13½–18,20½–21
21	− 24	10	21	02	− 01	7074	7122	7167	40	100	86	77	WSW0	SW 1	SSW2	10✳	10	9	09	21	✳ 2–10
22	06	57	− 04	20	17	7156	7181	7199	45	99	67	98	WSW2	SSW2	WNW1	10✳	9	9	20	15	✳ 4–8,• 8½–9,▽9½–11½mU
23	12	37	− 04	15	12	7245	7277	7303	47	98	86	98	E 1	E 1	N 1	8	5	2	•	91	• 0–3½mU,▽ 3½–5½mU
24	− 29	21	− 20	− 09	− 12	7312	7310	7303	38	100	75	99	W 0	N 1	WNW1	10	6	10	•	8	
25	− 09	14	− 16	− 04	− 07	7283	7269	7257	36	87	75	95	NNW0	ENE1	W 0	10	8	9	•	7	
26	− 56	24	− 21	− 18	− 22	7232	7212	7197	35	98	73	94	SW 1	W 0	WSW1	7	2	9	00	6	≡ 3–8½mU
27	− 20	13	− 01	− 03	− 07	7178	7173	7166	41	94	84	98	WSW1	ENE1	NNW1	10	9	10✳	21	6	✳ 6–7½,9½–11,14–16mU *)
28	− 06	21	04	06	02	7168	7154	7165	43	98	87	96	W 1	NNE1	SE 1	10	10	9	•	10	
29	− 54	02	01	− 17	− 21	7186	7180	7180	40	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10≡	10≡	10≡	06	8	• 23½–24,≡ 4–24mU
30	04	50	12	22	17	7175	7182	7185	49	100	80	97	S 0	N 0	W 0	9	9	9	01	7	• 0–1,5–6,23½–24 *)
31	17	80X	49	49	44	7201	7210	7240	57	98	73	100	WSW1	E 1	N 0	8	9	9	43	5	• 3½–5,▽ 15–21mU *)
M.	− 10	29	01	07	04	7227	7227	7226	40	92	77	90	—	—	—	85	77	71	Summe 742	7	

1. ⁄ n–p ɴ 14. • 10½–12½,▽ 13–14 16. ✳ 23½–24,≡ 7½–10¼ 17. ⁄⁄ 18–n ɴ, ☈ 18. ✳ 19¼–24,⁄ n–p ɴ 19. ▽ 3–3½,▽ 9–10 27. ✳ 17¾–23mU
30. ≡ 0–10¼mU 31. ≡ 23½–24

FEBRUAR 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bevölkerung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	30	80X	52	54	49	7267	7283	7308	61	100	85	85	W 1	NW 1	NE 2	10	6	4	05		▽ 0–1½,• 4–4½,6½–7 *)
2	06	28	07	14	08	7343	7363	7384X	32	71	71	69	NNE4	NNE4	N 3	1	1	0	•		⁄ n–n ɴ
3	− 35	18	11	− 02	− 08	7382	7360	7328	32	70	66	81	N 1	NE 1	NNE2	3	2	10	•		
4	01	34	10	15	09	7315	7321	7335	32	68	66	70	ENE3	ENE3	NE 3	3	3	0	•		⁄ n–n ɴ
5	− 39	11	− 01	− 10	− 17	7325	7295	7267	36	87	70	99	SSW1	SW 1	ENE1	5	9	10✳	03		✳ 16–17½mU,20–23
6	19	39	09	22	15	7290	7302	7303	34	77	64	64	NE 3	NE 4	NNE2	4	2	1	•		⁄ n–p ɴ
7	04	38	14	19	12	7294	7289	7289	38	80	70	80	NE 3	NE 2	NNE2	1	8	2	•		⁄ n–e ɴ
8	− 04	27	− 16	02	− 06	7265	7232	7229	33	90	73	65	W 0	SSW1	NNE3	10	10✳	2	00		✳ 13½–14½,▽ 16½–18mU*)
9	− 32	− 02	− 38	− 24	− 32	7242	7252	7267	20	66	55	48	NNE3	NNE4	NNE4	1	1	1	•		⁄⁄ n–n ɴ
10	− 51	− 08	− 10	− 23	− 32	7281	7285	7284	19	67	46N	50	NE 3	NNE3	NNE3	6	1	1	•		⁄ n–13½,19–n ɴ
11	− 12	50	26	21	12	7278	7278	7290	32	67	61	62	NE 2	NNE4	NNE2	9	2	0	•		⁄ 14–20¾
12	− 44	36	02	− 02	− 12	7305	7308	7311	32	93	61	81	SW 0	E 1	NE 4	2	4	9	•		⁄ III, ⌴ I
13	− 37	37	12	04	− 06	7297	7287	7260	37	96	63	88	SSW1	WSW2	WSW2	9	9	10	15		✳ 17¾–24mU
14	08	20	09	12	01	7244	7252	7280	37	80	76	68	WNW1	SSW6	N 2	9	9	9	01	2	✳ n–5½ ɴ •,▽ 12½–19½mU*
15	− 10	16	− 17	− 04	− 16	7290	7284	7273	32	77	56	95	NE 2	NE 2	SW 2	6	8	9	22X		✳ 6–6½,▽ 17–nmU
16	− 35	− 04	− 70	− 36	− 48	7250	7268	7278	25	94	58	72	NW 2	NNE2	N 1	6	9✳	0	00	6	▽ n–7mU,9–10,13½–13½
17	−101N	− 10	− 42	− 51	− 64	7269	7256	7256	20	90	64	62	SW 1	N 3	NNE3	3	3	1	•		⁄ n–n ɴ
18	− 46	− 31	− 22	− 33	− 46	7271	7277	7277	23	70	65	66	NE 3	NE 2	NE 3	10	9	3	00		✳° 8½–12mU,⁄ I III
19	− 58	− 19	− 11	− 29	− 43	7270	7267	7268	24	74	71	69	ENE1	N 1	NNE2	10	10	10	00		✳° 9½–11
20	− 26	− 04	− 20	− 17	− 32	7265	7267	7268	26	75	66	65	NNE2	ENE2	NNE1	10	8	10	00		✳° 5–6,8¾–9½
21	− 30	− 03	− 45	− 26	− 41	7273	7278	7281	28	85	65	85	NNE1	NE 2	NNW0	10✳	1	0	00		✳° 5½–8mU
22	− 93	03	− 54	− 48	− 64	7278	7271	7263	25	93	69	90	WSW1	SE 1	SW 0	2	0	0	•		⌴ I
23	−101N	21	− 44	− 41	− 58	7249	7235	7218	25	92	56	93	W 0	ENE1	W 0	0	0	0	•		⌴ I
24	− 80	31	− 36	− 28	− 46	7201	7199	7219	27	94	52	90	SW 1	ENE1	SW 1	0	1	0	•		⌴ I
25	− 87	42	− 32	− 26	− 45	7230	7224	7222	28	94	51	90	W 0	E 1	NNE1	0	0	0	•		⌴ I
26	− 74	15	− 43	− 34	− 54	7209	7194	7194	28	95	64	91	W 1	NE 1	W 0	1	2	0	•		⌴ I
27	− 87	35	− 40	− 31	− 52	7225	7236	7241	24	94	47	67	SW 1	NNE2	E 1	0	1	0	•		⌴ I
28	− 81	26	21	− 11	− 33	7208	7187	7170N	31	95	55	93	W 0	NE 1	SW 2	1	9	10	18		✳ 19–20¾,• 20¾–nmU,⌴ I
M.	− 39	19	− 13	− 11	− 23	7272	7270	7270	30	83	63	76	—	—	—	47	46	36	Summe 64		

1 ▽ 15½–17mU,≡ 2½–3 8. ⁄⁄ 17–23¼ ɴ 14. ⁄ II

6 06 46 14 430 −0.05

Genève-Cointrin (Aéroport)

CENTRE METEOROLOGIQUE

MAERZ 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	35	29	03	22	01	7125	7092	7051	47	86	96	100	N 1	NE 1	WSW 0	10	10•	10⊁	369X		• n–2½mU,11¼–14½ *)
2	03	09	17	02	27	7036N	7064	7128	39	100	87	76	SW 1	SSW 2	W 1	10⊁	10⊁	10	34	15	⊁ n–9,12–18mU,20½–21¼mU
3	37	24	84	48	75	7149	7165	7187	22	62	58	53	SSW 2	W 2	W 1	10⊁	8⊁	0	00	13	⊁° 7½–8½, ☃° 13–14
4	114N	37	46	66	95	7159	7155	7158	24	87	74	96	WSW 1	N 0	WSW 0	9	10⊁	10	12	12	⊁ 9½–10½,12½–16½
5	34	03	74	35	66	7153	7162	7194	30	97	77	93	W 0	NE 1	W 0	10	8	0≡	•	14	≡ 2½–4½,21½–n
6	72	32	04	12	45	7225	7237	7271	30	85	67	66	W 1	NNW 1	S 0	9	8	10	•	13	≡ n–1½,5¼–6, V I
7	02	15	01	05	30	7286	7293	7305	30	70	69	70	NE 2	NE 2	NNE 2	10	4	9	00	11	⊁° 8¼–8¾
8	18	14	18	07	44	7307	7302	7304	28	81	64	71	WSW 0	ENE 2	N 2	10	8	0	•	11	
9	99	14	35	40	79	7305	7298	7301	25	89	65	76	WSW 1	ENE 2	NNW 1	0	0	0	•	11	
10	91	12	38	39	80	7312	7310	7310	28	94	69	90	WSW 1	NNE 2	W 0	0	0	0	•	10	V I
11	87	42	30	25	68	7318	7313	7308	28	94	62	89	SW 1	NNE 1	SW 1	0	0	0	•	9	
12	83	50	16	16	61	7299	7275	7265	29	95	58	86	W 1	NE 1	SW 1	0	0	2	•	8	
13	06	83	36	42	05	7267	7271	7284	39	83	49N	75	SW 1	NW 1	NW 1	9	7	9	•	7	
14	00	112	43	52	03	7285	7268	7269	50	95	60	88	WSW 1	E 1	SSE 1	9	7	9	15	4	• 22¾–n
15	47	124	105	92	41	7280	7280	7280	70	98	66	62	SSW 1	SSW 3	SW 2	9•	4	2	57		• n–7½mU, ⸝ II
16	75	108	43	75	23	7270	7279	7283	68	92	80	93	SSW 2	SW 2	W 0	10•	9	7	54		• 4½–11½
17	01	124	82	69	16	7248	7204	7190	53	97	52	80	SW 1	S 1	SSW 2	3	5	10•	42		• 21–24, ⌴ I
18	54	95	64	71	16	7184	7179	7179	59	82	68	85	SW 3	SSW 3	SSW 2	3	9	10	35		☃ 0–2mU,9–13mU *)
19	46	79	43	56	00	7209	7222	7247	55	90	70	89	NNW 1	WSW 1	N 0	10	9	1	•		• n–5½mU
20	02	109	93	67	09	7260	7243	7241	55	97	56	78	W 0	E 1	SW 2	1	5	10•	36		• 20–n
21	80	113	92	95	36	7222	7225	7217	76	90	80	90	S 1	WSW 2	WNW 1	10•	9	10•	201		• n–13mU,☃ 16–18½ *)
22	69	147	96	104	44	7231	7211	7192	68	96	60	80	ESE 0	S 1	NE 0	9	2	10	20		• n–2½,☃ 22½–23½
23	98	82	89	90	29	7156	7167	7166	73	86	90	83	SW 2	W 1	SSW 2	10•	10•	9•	167		• 0–2½mU,5½–14 *)
24	76	91	91	86	24	7186	7220	7261	65	88	83	64	SSW 2	SSW 2	SSW 2	8	10•	6	75		☃ 2–4mU,• 4–7 *)
25	49	70	50	56	08	7260	7294	7312	57	95	79	82	NW 1	S 1	SE 1	10	10•	5	06		• 11–13½mU
26	61	76	84	74	09	7298	7304	7314	59	71	70	90	WSW 2	SSW 3	SSE 2	10	10•	10•	65		• 8–18½,☃ 18½–20 *)
27	63	134	81	93	27	7348	7351	7365	71	95	65	85	ENE 0	NE 2	NE 1	7	5	0	00		• n–2,☃ 2–3mU,☃ 16½–17
28	40	142	100	94	27	7367X	7358	7359	65	98	66	70	SW 1	NE 2	ENE 0	1	0	0	•		⏢ I
29	56	150	81	96	28	7352	7343	7324	64	95	66	76	N 1	NE 2	W 0	8	0	0	•		⏢ I
30	32	161X	98	97	28	7317	7295	7281	64	95	52	79	SSW 0	E 1	NNE 3	0	0	0	•		⸝ III
31	69	118	89	92	22	7276	7277	7293	54	77	56	59	NE 2	NNE 3	NE 1	2	1	0	•		⸝ II
																			Summe		
M.	10	73	36	40	10	7248	7247	7253	49	89	68	80	—	—	—	67	57	51	1188	4	

1. ☃ 14½–16,⊁ 16–n 18. ☃ 15–21mU,• 23½–n,⸝ n–p ≈ 21. • 18½–nmU 23. ☃ 17–22½mU 24. ☃ 8–19mU 26. • 20–24mU,⸝ II

APRIL 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	15	127	71	71	00	7316	7309	7307	53	94	56	73	WSW 0	NE 2	W 1	0	0	0	•		
2	19	142	80	80	08	7330X	7326	7324	54	93	46	82	WSW 0	E 1	E 0	0	1	0	•		⏢ I
3	27	172	88	96	23	7326	7307	7289	62	97	46	80	W 0	NNE 1	S 0	0	0	0	•		⏢ I
4	38	185X	92	105	31	7272	7247	7227	52	95	36N	73	W 0	ESE 1	W 0	1	2	0	•		⏢ I
5	44	151	101	99	24	7221	7209	7205	62	92	53	74	W 0	E 1	SW 1	1	9	8	•		⏢ I
6	66	152	113	110	34	7220	7228	7245	67	91	53	73	WSW 1	W 2	NE 1	9	9	10•	22		• 21¼–n
7	80	149	101	110	33	7236	7218	7214	74	97	54	85	NE 0	NE 2	ESE 1	9	10	10	63		• n–1,•• 1–5½mU,☃ 14½–20mU*
8	77	105	91	91	13	7196	7191	7196	68	92	67	75	E 0	NE 2	N 2	10	9	10	02		• n–7,☃ 9–10½,• 10½–11½ *)
9	60	116	78	85	06	7198	7197	7223	59	91	56	75	E 1	NNW 3	ENE 1	4	9	10	00		☃ 16½–21mU, ⸝ II
10	30	125	100	85	04	7229	7212	7200	53	96	46	66	SW 1	E 1	E 1	1	8	9	24		
11	82	98	89	90	08	7196	7230	7260	58	93	60	52	W 1	NNW 1	NNE 1	10•	10	9	32		• 2–10¾mU
12	44	125	67	79	04	7261	7241	7239	55	88	45	92	SW 0	W 1	SW 2	9	6	10•	54		• 18½–22,☃ 22½–n
13	46	98	52	65	19	7234	7221	7236	47	85	48	68	E 0	N 1	N 0	2	6•	1	•		☃ n–4mU,13½–13¾
14	41	106	55	67	19	7251	7261	7264	45	74	48	69	E 0	NNE 2	NW 0	4	3	8	•		
15	36	84	61	60	27	7258	7253	7252	58	87	68	97	W 0	SW 2	SW 1	9	10•	10•	52		• 12½–nmU
16	83	107	71	87	02	7227	7240	7268	75	92	79	91	SSW 1	SSW 2	W 1	9•	10•	9	17		• n–7mU,☃ 7½–16mU,19–20
17	63	115	106	95	05	7269	7249	7213	64	96	55	65	N 0	SSW 1	SSW 2	10	9	10•	30		• 12½–15½mU,☃ 21½–21½
18	78	74	55	69	23	7188	7192	7204	51	55	72	76	S 1	SSW 2	ESE 1	9	9	8	47		☃ 1–6mU,8¾–13mU,15½–21mU*)
19	53	46	26	42	51	7173	7140	7135N	50	75	86	85	SSW 2	SW 3	SE 1	9	10•	5	77		☃ 1½–3½mU,9–19,⸝ II
20	11N	54	29	31	64	7147	7144	7157	40	85	55	82	SSW 1	N 1	NNE 2	9	9	10•	08		☃ 5½–6½,8½–10,☃ 21–24mU
21	32	86	54	57	40	7161	7169	7180	50	93	55	80	N 1	NE 2	NE 1	10•	8	10•	07		☃ 0–6½mU,• 6½–8,☃ 18½–19*)
22	47	98	78	74	24	7169	7165	7175	57	91	65	70	NE 1	NE 2	ENE 1	8	3	9	00		• n–4½
23	64	85	66	72	28	7179	7188	7200	56	84	70	83	NE 0	ENE 1	WSW 1	9•	9	10•	13		• 6–8,☃ 12½–13½,16½–nmU
24	71	114	83	89	12	7210	7213	7226	56	85	55	65	SW 1	ENE 1	E 0	9	6	10	14		• n–5mU,☃ 13–13½
25	68	103	83	85	17	7222	7222	7227	63	90	65	80	SW 1	SW 2	SSW 1	9	10	8	04		• 4–6½,☃ 8½–11mU,17–17½*)
26	82	138	109	110	06	7225	7209	7199	64	88	60	55	SSW 1	SSW 2	WSW 2	9•	7	9•	82X		• 0½–8mU,☃ 9½–10½,14–15½*)
27	40	75	34	50	56	7159	7144	7147	54	87	70	92	SSW 2	SSW 2	SSW 2	6•	8	5	74		• 1½–5,☃ 5½–12½mU *)
28	36	74	52	54	53	7158	7175	7204	52	87	66	82	SSW 1	SSW 3	WSW 2	10	8	9	16		☃ n–1½,3½–10½mU *)
29	44	81	41	55	53	7230	7240	7260	55	90	65	84	WSW 0	SE 1	W 0	9	6	0	25		☃ 6–10½mU
30	40	128	72	80	30	7266	7253	7248	47	84	39	71	NNE 1	NNE 1	WSW 0	0	6	0	•		⌴ I
																			Summe		
M.	50	110	73	78	11	7224	7220	7224	57	88	58	76	—	—	—	65	70	69	663		

7. • 20½–nmU 8. ☃ 15½–16½ 18. ⸝ m,p 21. ☃ 21½–nmU 25. ☃ 20–20½,23½–n 26. ☃ 17½–23½mU,⸝ 21–n 27. ☃ 14–nmU,⸝ 0¼ 28. ☃ 12¾–15½mU,⸝ II

6 06 46 14 430 −0.05

Genève-Cointrin (Aéroport)

CENTRE METEOROLOGIQUE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAI		1965													
1	74	122	95	97	− 15	7253	7245	7236	65	76	56	86	NE 1	SW 0	WSW 0	7	10•	9•	03		• 11½–11¾, ∇ 13½–15 *)
2	78	170	111	120	07	7224	7208	7220	77	90	50	90	W 0	W 1	W 1	4	9	10•	103		∇ 20½–22, • 22–nmU, ℝ
3	100	147	134	127	12	7229	7241	7245	84	96	67	70	SW 1	SW 2	SSW 1	10•	5	10•	20		• n–1½, 4½–9½mU, 20–nmU
4	122	139	97	119	03	7241	7206	7228	92	85	88	85	SSW 2	W 2	SW 1	9	9•	9•	130		• n–7, ∇ 9½–10, 12½–22½mU *)
5	75	90	74	80	− 38	7229	7237	7266	68	84	77	95	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10•	10•	10•	211X		∇ n–3mU, 5–nmU
6	65	114	86	88	− 32	7275	7275	7271	59	94	60	60	ENE 1	WNW 2	NW 1	9•	8	5	05		∇ n–3½, 7–7½, 8½–10½
7	58N	157	104	106	− 15	7270	7264	7273	64	85	44	85	SW 0	ENE 1	WSW 0	8	9	9	00		∇ 16–16½, ⌓ I
8	129	200	114	148	26	7291	7291	7296	77	75	43	80	SSE 2	S 1	WSW 1	6	4	0	•		tr 2–2½, ⌓ I
9	107	199	162	156	32	7290	7280	7273	83	84	50	60	WSW 1	S 1	WSW 2	6	9	9	00		⌓ I
10	127	177	114	139	13	7277	7270	7282	57	66	48	62	SW 0	NW 2	E 1	8	6	2	•		•° n (9./10.)
11	103	163	118	128	00	7280	7275	7276	51	74	33N	53	NNE 1	NNE 2	NNE 2	0	0	0	•		⌓ I
12	100	158	142	133	04	7284	7279	7285	61	66	54	59	NE 2	NNE 2	NE 2	1	0	0	•		
13	108	179	139	142	11	7293	7276	7276	73	73	53	58	E 1	NE 2	ENE 1	0	2	1	•		⌓ I
14	132	216	143	164	32	7279	7264	7255	84	66	45	78	NE 0	NE 1	W 1	0	1	6	•		⌓ I
15	138	261X	178	192	58	7250	7232	7230	98	80	46	60	WSW 1	SSW 1	W 1	4	8	9	•		⌓ I
16	177	258	184	206	71	7227	7214	7209	104	68	47	70	WSW 1	SW 3	WSW 1	9	4	4	61		⌿ II, ℝ
17	144	206	182	177	41	7216	7187	7189	107	92	70	49	WNW 1	WSW 1	SSW 1	9	10	9	40		∇ 4–8½mU, 10½–14mU, ℝ
18	142	178	125	148	11	7190	7179	7154N	105	90	67	97	E 1	ENE 2	NE 1	9	9	10•	196		∇ 1–3½, 5½–6½, 9½–11, 16½–nn, ℝ
19	94	104	76	91	− 48	7181	7221	7253	75	86	81	78	SSW 3	SW 2	NE 1	9•	10•	6	18		∇ 0¾–1¼, 4–18mU, ⌿ I, ℝ
20	77	129	96	101	− 39	7262	7262	7274	58	85	53	56	N 1	NNE 3	NNE 2	8	4	0	•		⌿ II, ⌓ ¼
21	84	144	111	113	− 29	7285	7275	7262	59	70	55	55	NE 2	NNE 2	NE 2	1	1	0	•		⌓ I
22	96	164	118	126	− 17	7247	7221	7218	71	70	55	75	E 1	NE 1	W 0	0	1	1	•		⌓ I
23	108	215	151	158	14	7221	7210	7229	82	84	43	68	NNE 1	WSW 2	NW 1	6	5	9	00		∇° 17–18½mU, ⌓ I
24	138	189	134	154	09	7248	7247	7189	91	82	53	75	NNE 1	N 1	E 1	8	8	4	•		⌓ I
25	128	157	130	138	− 08	7279	7290	7297X	88	80	72	68	ESE 0	SW 1	NNE 1	9	9	8	00		∇° 10½–12½
26	132	180	137	150	02	7293	7281	7267	76	73	47	65	ESE 0	NNE 2	ENE 1	2	6	9	00		
27	125	132	96	118	− 31	7249	7229	7216	87	82	75	94	WNW 1	SSW 2	SSW 0	9•	9•	9	133		∇ 7½–9½mU, 12–18mU *)
28	88	132	84	101	− 49	7200	7185	7186	73	91	62	85	SE 1	SSW 2	WSW 1	9	5	5	12		∇ 4½–6½, 16–17½mU
29	87	131	96	105	− 47	7188	7194	7202	74	86	60	89	SW 1	ENE 1	N 1	10	10	9	15		∇ 23½–n, ⌓ I
30	101	154	96	117	− 36	7187	7174	7184	80	90	56	93	WSW 0	NE 2	SW 1	9	3	9	21		• n–5mU, ∇ 7¾–8, 17¾–20½mU, ℝ
31	103	115	78	99	− 55	7168	7174	7203	75	83	75	85	SW 1	NE 1	SW 1	9	10•	10	17		∇ p
																			Summe		
M.	108	164	120	130	− 04	7245	7238	7240	77	81	58	74	—	—	—	64	62	62	985		

1. ∇ 21–21¾, ⌓ I 4. ⌿⌿ p ≈, ℝ 27. ∇ 20–20½, 22½–24

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JUNI		1965													
1	86N	140	98	108	− 47	7216	7221	7235	69	80	52	75	WSW 1	WNW 1	W 0	8	8	6	00		∇ 12–12½
2	104	141	105	117	− 39	7242	7240	7241	77	81	52	93	NNE 1	W 0	N 0	9	10	10•	52		• 14–nmU
3	104	146	116	122	− 35	7230	7230	7233	85	96	61	96	N 0	NE 1	NE 0	10•	8	9	13		• n–9mU, 23½–n
4	108	131	118	119	− 39	7213	7209	7211	93	96	80	91	SSW 0	NE 0	E 0	10	10	10•	08		• n–7mU, ≈ ⁹⁄₉ 10–11½ *)
5	114	141	127	127	− 32	7204	7201	7204	89	93	85	74	W 0	E 0	W 0	SW 0	9	10•	9	04	• 12½–14½
6	119	157	116	131	− 29	7200	7198	7202	82	81	62	88	SSW 1	SSW 1	NNE 0	9	9	0	•		tr 9–10
7	100	130	100	110	− 51	7191	7183N	7190	91	95	87	90	MSW 1	ENE 1	SW 2	10	10	10•	101		• 8–18½mU, ∇ 20½–23½
8	99	135	86N	107	− 55	7197	7206	7229	88	87	66	95	SSW 1	ESE 2	W 0	10•	9•	5	174X		∇ 6½–8½, 10½–10¾, 13½–15½ *)
9	92	146	104	114	− 49	7235	7231	7245	75	90	53	83	SW 2	NW 1	SW 0	9	8	9	24		∇ n–1½, 6–6½, 9–12mU *)
10	97	106	88	97	− 67	7246	7252	7266	83	91	86	93	S 0	ESE 1	N 1	10•	10	3	03		• n–2½mU, 6–9, ⁹⁄₉ 10–10½
11	89	196	141	142	− 23	7268	7262	7262	87	98	53	66	NNE 1	N 2	N 0	10≡	3	5	•		≡ 4¾–7½
12	126	206	143	158	− 08	7269	7261	7264	92	81	46	75	N 0	NNE 2	SW 0	0	2	1	•		⌓ I
13	138	226	143	169	02	7282	7276	7283	92	76	38	90	NW 0	NE 1	E 1	5	8	4	13		∇ 15½–16, ⌓ I
14	142	225	161	176	08	7280	7271	7266	104	84	44	80	WNW 0	N 1	NE 0	9	6	4	•		∇° 13¾–15
15	156	240	183	193	24	7267	7250	7241	108	78	46	71	NE 1	NE 1	W 1	6	7	9	•		
16	198	252	169	206	36	7241	7211	7195	114	64	50	76	E 0	SW 2	WSW 3	9	9	10•	43		∇ 14½–24mU, ⌿ III
17	134	165	118	139	− 32	7250	7265	7276	80	71	52	80	NSW 2	SSW 1	E 0	6	6	1	02		∇° 5–9mU, 11½–12
18	134	241	175	183	11	7282	7275	7274	77	65	45	73	SW 1	E 0	SW 1	6	1	0	•		
19	174	282	205	220	47	7289	7283	7278	120	68	42	75	SW 1	SW 2	NE 0	3	4	6	15		⌓ I, ℝ
20	183	235	191	203	30	7283	7287	7275	141	85	60	88	NW 1	ENE 1	W 0	5	6	4	00		∇ n, 11–12, 19½–20
21	200	247	224	224	50	7267	7256	7238	131	75	67	52	E 1	E 2	SSW 2	9	8	6	36		•° n (20./21.)
22	194	260	194	216	41	7221	7223	7244	95	60	37N	55	MSW 1	SSW 3	SW 2	5	8	8	00		∇ 3–4, 17¾–18, ⌿ II
23	180	256	191	209	33	7245	7235	7244	109	67	45	71	E 1	NW 2	W 1	4	8	4	•		⌓ I
24	202	281	214	232	55	7268	7261	7265	132	73	43	76	SSW 1	SSW 1	W 0	1	2	1	•		⌓ I
25	206	291X	250	249	71	7271	7257	7257	131	67	50	47	SW 0	E 1	NW 2	0	2	4	•		⌓ I
26	213	284	221	239	60	7275	7265	7274	126	65	43	72	E 1	ENE 1	N 0	9	4	1	•		⌓ I
27	198	269	197	221	42	7284	7278	7287	141	85	50	82	SW 1	W 2	NNW 0	8	9	4	01		∇° 14¾–15
28	189	223	183	198	18	7297X	7294	7252	127	72	64	60	NE 2	ENE 2	SW 0	8	1	1	•		
29	186	250	212	216	35	7290	7276	7268	136	73	56	79	NE 1	E 1	NW 1	1	1	1	•		⌓ I
30	208	279	224	237	55	7262	7234	7251	131	78	48	55	NW 0	E 1	NW 2	5	1	8	01		⌿ 18¼–20
																			Summe		
M.	149	209	160	173	04	7252	7246	7248	104	79	55	77	—	—	—	68	63	51	490		

4. • 12–12½, 20½–22½mU 8. ∇ 18–18½, 23–n 9. ∇ 17–17½, 22½–n

°λ′	°φ′	Hb (m)	G (mm)
6 06	46 14	430	-0.05

Genève-Cointrin (Aéroport)

Beobachter: CENTRE METEOROLOGIQUE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
								JULI	1965												
1	202	194	166	187	05	7241	7246	7251	140	80	81	93	SW 0	ENE 1	W 0	8	4	5	44		▽ 2–3½mU,13–13½,↙ 12¼, ℞
2	186	255	193	211	28	7255	7238	7232	125	76	55	65	W 1	SSW 2	S 0	1	6	1	03		
3	181	260	210	217	33	7229	7215	7201	127	81	45	68	WSW 1	S 1	SW 1	8	4	8	17		▽ 5½–6
4	153	177	153	161	24	7198	7195	7201	113	90	76	75	ENE 1	ENE 1	N 1	9	9	9•	06		▽ 2¾–3¾,14¾–21½mU, ℞
5	145	150	103N	133	52	7237	7268	7289	59	46	47	65	WNW 1	W 3	NW 0	9	8	0	•		↙ II
6	106	200	144	150	36	7291	7272	7257	79	75	42	77	SSW 0	E 1	W 0	0	1	0	•		⌓ I
7	156	244	175	192	06	7244	7227	7207	100	67	37N	85	N 0	SW 3	SSW 2	0	9	10	267X		▽ 14½–14¾,22–22½,↙ II,⌓ I,℞
8	130	154	124	136	51	7210	7231	7250	94	90	65	86	WSW 3	SSW 2	SW 1	10•	8•	8	128		▽ 0½–4,• 4–7½,▽ 9¾–10¼ *)
9	124	164	129	139	48	7259	7262	7273	92	88	65	75	W 0	SE 2	WSW 0	9•	8	8	24		▽ 0½–2,5½–11½mU
10	131	178	142	150	38	7290	7289	7293	75	74	44	62	W 0	N 1	NNW 1	9	5	1	•		
11	137	204	174	172	16	7293	7281	7276	96	77	50	70	NE 0	E 1	WSW 1	7	1	2	•		
12	172	262	178	204	16	7284	7270	7259	102	64	39	78	W 0	SSW 2	W 0	3	2	0	•		⌓ I
13	177	280X	217	225	37	7259	7240	7235	116	70	40	69	NW 0	SSW 2	SSW 1	2	4	1	•		⌓ I
14	209	273	206	229	41	7241	7236	7248	119	66	44	65	NE 1	SSW 2	ENE 1	3	2	2	•		⌓ I
15	189	260	152	200	12	7260	7247	7273	101	65	38	94	W 0	SSW 2	SSW 1	1	6	9	52		▽ 17¾–19mU,22–22¼,⌓ I,℞
16	153	158	162	158	30	7263	7256	7261	110	89	81	70	W 1	S 0	NNW 2	9	8	7	80		▽ 17¾–21mU,℞
17	166	205	142	171	17	7262	7260	7262	100	76	48	78	W 1	N 2	SW 1	4	5	0	•		
18	138	198	162	166	22	7261	7254	7255	105	84	60	76	N 0	SW 1	SW 1	3	5	4	•		⌓ I
19	164	238	183	195	07	7249	7239	7239	112	78	47	69	SW 0	SW 1	NW 0	1	2	9	00		
20	171	165	137	158	30	7232	7240	7242	120	80	91	93	W 0	S 1	W 1	9	10•	6	216		▽ 3½–3¾,8½–10½,• 10½–14½*)
21	143	206	158	169	19	7236	7227	7227	104	88	50	72	SW 1	SW 2	SSW 0	6	4	2	00		▽° 11½–12
22	148	164	152	155	33	7215	7210	7219	111	82	79	80	NE 1	WSW 1	SW 1	7	10•	8	11		• 12½–16½mU, ⌓ I
23	150	225	214	196	08	7213	7198	7210	116	84	55	58	SW 1	SSW 1	SSW 3	2	6	7	34		▽ 21¾–23½mU, ↙ III
24	176	211	188	192	04	7235	7235	7229	141	90	71	90	SW 1	S 2	E 1	9•	9•	10	251		▽ 3½–4½,• 4½–5½,▽ 6½–10mU*)
25	165	203	162	177	11	7238	7243	7261	126	94	70	76	NW 1	WSW 2	NE 0	9•	9	9	31		▽ 1½–11½mU,22¾–23½, ℞
26	156	192	154	167	21	7266	7270	7287	90	72	50	60	E 0	W 2	SW 2	9	4	9•	12		• 3½–4,▽ 21½–22
27	126	188	120	145	43	7295	7289	7298X	93	95	50	82	SSW 1	SSW 2	W 0	10•	5	3	03		▽ 3½–8½mU
28	113	216	152	160	28	7280	7261	7258	94	80	48	71	W 0	WSW 1	SSW 1	1	1	4	•		⌓ I
29	138	178	178	165	22	7240	7238	7222	99	79	65	60	SW 1	SSW 2	WSW 1	9	9•	9	00		▽ 12½–14,22½–23½
30	186	212	170	189	02	7214	7199	7184N	108	60	57	79	SSW 2	SW 2	NNE 1	8•	9	10	92		• 2–2½,▽ 6½–7½,• 20½–nmU
31	152	188	130	157	30	7192	7198	7211	91	76	50	77	SW 2	SW 3	E 0	9	9	3	•		• n–2,▽ 2–7mU,↙ II
M.	156	206	162	175	12	7248	7243	7245	105	78	56	79	—	—	—	59	59	53	Summe 1271		

8. ▽ 12½–19mU,22½–23,↙ I, ℞ 20. • 18¾–20, ℞ 24. ▽ 13½–13¾, ℞

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
								AUGUST	1965												
1	119	158	120	132	55	7201	7205	7240	97	87	69	93	E 1	WSW 1	SW 2	9	9•	9	69		▽ 11½–14½mU,16½–18½ *)
2	104	188	145	146	41	7246	7234	7231	83	96	42N	67	SW 1	SW 1	WSW 1	6	9	10•	17		• 20¾–21¾,23–24,⊕ 15–16 *)
3	138	205	127	157	29	7236	7250	7269	100	90	55	81	SW 2	WSW 2	W 0	3•	4	0	03		• 0–2mU,▽ 4–9mU, ⌓ III
4	126	222	157	168	18	7288	7276	7275	100	85	46	75	NW 0	NE 1	NW 0	0	0	0	•		⌓ I
5	147	245	182	191	05	7288	7276	7270	122	88	50	85	W 0	ENE 1	NW 0	0	9	0	•		⌓ I
6	187	296X	219	234	48	7269	7248	7246	142	86	48	72	NE 1	SSW 1	E 0	8	8	9	•		⌓ I
7	183	262	196	214	29	7233	7224	7233	141	88	54	76	W 0	E 1	W 1	1	6	7	00		▽ 9½–9¾
8	161	203	172	179	06	7272	7265	7265	88	60	50	64	WSW 2	E 2	NNE 2	4	6	9	•		▽ 0–0½
9	153	199	165	172	13	7261	7252	7256	99	76	56	71	NNE 2	NNE 2	NNE 1	7	9	2	•		⊕ 14
10	156	224	161	180	04	7270	7267	7281	106	83	49	80	NW 0	WSW 1	NNW 1	3	2	2	•		⌓ I
11	130	200	173	168	16	7291X	7288	7280	102	93	64	57	WSW 0	NNE 2	NNE 2	6	3	0	•		⌓ I
12	132	221	160	171	12	7286	7275	7265	102	83	47	85	SW 0	NNE 2	WSW 1	0	1	0	•		⌓ I
13	142	242	197	194	11	7265	7250	7248	121	90	53	71	W 0	ENE 1	W 0	1	5	9	13		⌓ I
14	144	145	139	143	39	7248	7269	7273	115	96	88	93	SSW 2	S 1	E 0	9•	10•	10•	363		▽ 3½–10,• 10–22mU
15	147	200	174	174	08	7269	7265	7255	122	93	60	87	SSW 1	NNE 2	SE 0	10	6	9	•		
16	159	215	158	177	04	7252	7243	7242	123	87	61	89	NNE 0	SW 1	WNW 1	9	9	3	12		▽ 14½–14¾, ⌓ I
17	165	216	152	178	02	7239	7234	7242	129	95	66	89	NNW 1	NE 1	SW 1	9	7	1	•		▽ 0½–1, ⌓ I
18	152	209	154	172	07	7259	7264	7271	124	93	67	85	SSW 1	NE 1	SW 0	7	9	0	•		⌓ I
19	148	235	169	184	06	7291X	7286	7283	123	94	52	87	W 0	NNE 1	SW 1	0	1	0	•		⌓ I III
20	155	258	190	201	24	7285	7271	7268	123	90	50	66	WNW 0	SSW 2	SE 0	1	5	2	00		▽° 23½–24, ℞
21	165	247	201	204	28	7248	7208	7182	128	88	54	65	W 0	SSW 2	SSW 2	8	5	10	539X		▽ 0–3mU,20½–21½
22	140	170	129	146	30	7153	7144N	7155	111	92	72	93	SSW 2	SW 2	N 0	10•	9	6	170		▽ 4–6½,• 6½–11,▽ 15½–18½*)
23	128	182	150	153	22	7165	7166	7190	90	87	48	64	N 0	NNW 1	NW 2	2	2	9	110		▽ n–0½,2½–4,22–n
24	120	152	125	132	41	7206	7224	7255	101	90	73	93	W 0	W 1	S 1	8	9•	10•	52		• n–1½,▽ 10–13½,15–17½ *)
25	125	175	126	142	30	7256	7269	7286	94	89	62	65	SSW 2	SSW 2	NNE 1	10•	6	2	05		• 6–8½,▽ 9–11mU
26	96N	171	114	127	44	7290	7278	7273	78	88	45	81	W 1	WSW 1	WSW 1	9	8	4	00		
27	114	162	142	139	31	7263	7258	7269	99	87	66	92	SW 1	E 1	WNW 0	10•	10	9	01		• 7–8½mU,11–11½,14–14½
28	132	212	149	164	05	7262	7264	7263	105	93	53	73	W 0	NE 1	ENE 0	4	2	0	•		⌓ I
29	114	221	151	162	06	7270	7263	7262	105	94	50	82	W 0	NE 1	SW 1	1	4	1	•		⌓ I
30	132	210	146	163	04	7266	7254	7248	108	95	52	83	W 0	NE 1	W 0	8	9	4	•		⌓ I
31	126	192	125	148	18	7233	7224	7217	99	92	49	91	W 0	SW 2	NW 0	10	9	10•	112		• 18¾–n
M.	140	208	157	168	11	7254	7248	7251	109	89	56	79	—	—	—	56	62	47	Summe 1466		

1. ▽ 22¼–23½ 2. ⊕ 16–17 22. ▽ 22–n, ℞ 24. ▽ 21–22½

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

6 06 46 14 430 -0.05

Genève-Cointrin (Aéroport) CENTRE METEOROLOGIQUE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													SEPTEMBER 1965								
1	108	116	97	107	- 58	7170	7173	7167	89	95	80	92	NE 1	WSW	ON 0	9•	10•	10•	278		• 3¾-6, ▽ 6-12, • 12-n
2	90	97	98	95	- 69	7143	7165	7184	84	95	90	92	SSW	1N 1	ESE 0	10•	9•	9	128		• n-8½, 11-14, ▽ 19-20¼, R
3	94	122	115	110	- 53	7191	7214	7226	82	90	70	78	SW 1	SSW	2SSW2	10•	9•	10	07		• 6½-9½, ▽ 10-14, 17-20½mU*)
4	123	158	131	137	- 25	7215	7213	7197	86	69	60	81	SSW	2SSW	2S 0	9	9	9	78		• 10½-11¼, ▽ 18½-19, 22½-23
5	104	114	101	106	- 54	7193	7213	7210	87	87	84	91	SSW	2SW	2W 0	10•	10	9	55		• 1¾-9½, ▽ 9½-13¼, • 22½-23
6	107	124	116	116	- 43	7217	7234	7233	90	90	82	85	SW	2SSW	2SSW2	9	10	10•	44		▽ n-0½, • 2-4½, ▽ 6¼-7½ *)
7	116	183	100	133	- 25	7230	7245	7263	91	90	57	90	WSW	2SW	3W 0	9•	9	2	•		• n-3, ▽ 7-8, ⸗ II
8	110	236	182	176	20	7255	7227	7212	114	94	48N	79	SW	0WSW	2SSW2	2	6	9•	13		▽ 21-24mU, ▵ I
9	163	144	110	139	- 16	7213	7209	7231	105	75	90	95	S	1ENE	1SSW1	10	10•	10•	260		▽ 6½-10½mU, • 10½-13¾mU *)
10	98	131	97	109	- 45	7222	7219	7236	86	95	70	96	W	1NE	1WSW0	10•	10•	9	45		• 2-3½, 5½-7¾mU, ▽ 8½-9 *)
11	93	148	102	114	- 39	7249	7249	7247	77	97	52	72	SE	1SSW	2SW 1	9	6•	8	38		▽ 1-2½, 13-13¾ /20
12	96	118	98	104	- 47	7246	7254	7257	82	88	74	88	SSW	2WNW	1S 0	9•	9•	9	20		• 0-6, ▽ 6½-7¾mU, 9-16mU, 19-
13	72	102	112	95	- 55	7240	7239	7248	85	94	90	92	SW	1SW	2SW 1	10	10•	8	67		• 8½-16mU
14	124	209	136	156	07	7230	7265	7278	108	95	59	87	SW	0SSW	2W 0	8	4	1	•		• 2-4mU, ▵ I
15	121	214	136	157	10	7294	7290	7295	112	95	61	92	SSW	0NE	1W 0	8	1	0	•		▵ I
16	115	239X	145	166	20	7301	7292	7291	110	96	50	93	W	0SW	1NNE0	4	1	0	•		▵ I
17	109	220	187	172	27	7285	7266	7260	113	96	60	67	WSW	0NE	1SW 2	0	4	6	00		▵ I
18	160	203	131	165	22	7255	7259	7285	110	79	58	94	SSW	1SW	2E 0	9	9	10•	188		• 3¾-6½, ▽ 15½-17, • 17-22½
19	86	168	126	127	- 14	7314	7312	7320	75	96	50	57	W	0ENE	3NE 2	1	1	0	•		⸗ II
20	108	161	132	134	- 06	7331	7334	7337	73	77	53	56	ENE	2NNE	3NNE2	1	1	0	•		⸗ II
21	100	147	96	114	- 25	7345X	7339	7329	81	79	62	95	NE	2NNE	2WSW0	9	8	0	•		▵ III
22	54N	170	100	108	- 29	7310	7288	7272	83	97	60	94	W	0ESE	1SW 1	1	1	0	•		▵ I III
23	76	158	107	114	- 22	7257	7233	7218	90	98	60	94	SW	0ENE	1W 0	10≡	1	0	•		≡ 2½-10, ▵ I
24	80	193	112	128	- 06	7216	7202	7194	84	97	51	93	WSW	0NE	1SW 0	0	1	0	•		▵ I
25	86	185	134	135	03	7163	7132	7089N	95	98	57	87	SW	1ENE	1N 0	10≡	8	9	143		≡ 3½-9, ▵ I
26	115	176	107	133	02	7117	7132	7157	87	88	55	87	SSW	2SSW	2N 2	9•	2	9	08		▽ 0½-1½, • 1½-7½, ▽ 22-23
27	95	113	86	98	- 32	7139	7149	7178	86	95	87	96	WSW	1SE	1WSW0	9	9	10•	319		▽ 5-6½, • 9½-13, ▽ 14-16¼ *)
28	78	118	94	97	- 31	7162	7173	7198	81	97	80	91	WSW	1SW	1S 0	10	9	10•	04		• 1-2½, ▽ 16½-16¾, 21-22
29	68	103	92	88	- 39	7190	7187	7182	81	98	87	95	W	0ENE	1SW 1	10	10	10•	102		• 9-mU
30	99	140	123	121	- 04	7181	7179	7183	98	97	81	96	SSW	0S	0SSW1	10	9	9	364X		• n-7mU, 11½-14mU, ▽ 22-n
																			Summe		
M.	102	157	117	125	- 21	7229	7230	7232	91	91	67	87	—	—	—	7.5	6.5	6.2	2161		

3. ▽ 23½-23¾ 6. ▽ 10-10½, 12-13, 16-mU 9. ▽ 18-23½, R 10. ▽ 13½-16½, • 22-23½ 27. ▵ 17½-17¾, ▽ 19¼-23mU, R

													OKTOBER 1965								
1	115	166	126	136	13	7227	7236	7252	104	97	70	95	E	0W	1SW 0	6	9	9•	35		▽ 1-5½mU, 16½-mU
2	101	184X	124	136	15	7261	7259	7263	87	97	46N	84	SW	0SSW	2N 0	7	2	9	•		▽ n-22
3	62	153	96	104	- 15	7271	7265	7268	86	96	69	95	WSW	0NE	1SW 0	2	1	0	•		▵ I III
4	69	161	97	109	- 08	7270	7260	7261	86	98	65	95	WSW	0NNE	1WNW0	0≡	4	0	•		≡ 2¾-10, ▵ I
5	70	170	103	114	- 01	7267	7256	7258	90	98	65	95	SW	0NE	1NNW0	10≡	1	0	•		≡ 6½-9
6	66	157	103	109	- 04	7263	7256	7253	92	97	79	95	W	0E	1NW 0	0≡	1	0	•		≡ 6-11½, ▵ I
7	97	138	92	109	- 02	7254	7253	7258	95	97	90	93	NW	0NNE	1N 0	10≡	9	0	•		≡ 1-11½, ▵ III
8	96	130	96	107	- 02	7267	7263	7256	95	97	90	95	NNW	1N	1SW 0	10≡	9	0≡	00		≡ 0-11½, 20½-n
9	112	124	119	118	11	7241	7229	7216	88	91	80	70	N	1NE	2NNE2	10•	10	10	01		• 6½-8½, ≡ n-4, ▵ I
10	109	132	100	114	09	7210N	7213	7230	75	73	65	73	NE	2NE	2NNW1	9	9	10	•		• n
11	94	150	78	107	04	7239	7242	7252	78	81	61	93	NW	1ESE	1W 0	10	1	0	•		▵ I
12	81	110	96	96	- 05	7268	7278	7298	83	96	88	87	NNE	1ENE	1W 1	9	10	10	•		
13	98	138	68	101	02	7307	7306	7305	78	86	65	94	W	0NNE	1WSW0	10	1	0	00		
14	72	103	69	81	- 16	7301	7288	7288	78	98	88	97	SW	1WNW	0W 1	10≡	10	10≡	•		≡ 4½-9½, 18½-n, ▵ I
15	77	124	78	93	- 02	7290	7288	7282	81	97	73	95	W	0NNW	1W 0	10≡	8	9	00		• 23½-24, ≡ n-9
16	96	130	119	115	22	7264	7269	7277	92	96	80	85	SW	1NNW	1NNE2	10•	10•	10	90X		• 7-8½, 12-20
17	95	109	97	100	09	7281	7292	7299	81	90	83	82	NNE	2NE	2NNE1	10•	10	10	23		• 1½-12½, 16-16½
18	60	122	104	95	06	7283	7277	7281	79	97	72	86	W	0NE	1NNE1	10	9	10	01		
19	97	106	91	98	11	7279	7279	7290	79	91	79	83	ENE	1NNW	0N 1	10	10	10	•		• 3½-5
20	87	106	89	94	09	7286	7285	7298	77	88	77	86	NE	1ENE	1E 1	10	9	10	•		
21	80	91	82	84	00	7306	7305	7312	75	89	84	92	N	1NE	1NNE1	10	10	10•	00		• 20½-24 mU
22	77	93	87	86	03	7298	7297	7310	71	87	78	83	N	0NE	1ENE1	10	10	10	00		• 8½-9½
23	76	112	41	76	- 06	7321X	7321X	7313	65	86	66	95	E	1NNE	1WSW0	9	4	0	•		• n
24	54	86	73	71	- 09	7300	7290	7297	68	97	80	87	NW	0NE	1NNE1	10	10	10	•		
25	63	80	23N	55	- 23	7295	7294	7297	59	85	75	94	N	0ENE	1SW 1	10	7	0	•		
26	42	94	82	73	- 03	7297	7291	7295	69	98	75	95	WSW	0S	0S 0	10≡	6	10	38		≡ 4½-11
27	82	119	100	100	26	7295	7287	7282	88	97	84	96	SW	1WNW	0N 0	9≡	9	10	58		• 0-3, 9-10½, ≡ 6½-10½
28	89	123	74	95	23	7278	7275	7271	84	97	80	97	W	0SW	1W 0	10≡	9	0≡	26		≡ 0½-8½, 21½-n
29	100	126	97	108	38	7261	7283	7296	96	98	93	97	SSW	1NW	0NNE0	10•	10•	10≡	83		▽ 7-14mU, ≡ n-1½, 21½-24
30	87	135	57	93	25	7289	7284	7285	76	93	63	96	E	0SSW	1SW 0	10	2	0	•		
31	26	140	61	76	09	7295	7287	7281	69	97	65	95	WSW	1SW	2S 0	7	8	2	•		▵ I
																			Summe		
M.	82	126	88	98	04	7276	7274	7278	81	93	75	90	—	—	—	8.6	7.0	5.8	355		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

6 06 46 14 430 -0.05

Genève-Cointrin (Aéroport) CENTRE METEOROLOGIQUE

NOVEMBER 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	58	146X	144	116	51	7249	7238	7235	69	92	45N	65	SSW1	SW 2	SW 2	8	9	10	02		☂ 21-23mU
2	96	141	97	111	47	7250	7237	7227	69	71	59	75	SSW2	SW 2	SSW1	8	8•	8	00		☂ 6-6½,8¾-9½,13-13½ *)
3	92	126	74	97	34	7207	7214	7225	68	72	58	91	SSW2	SW 2	NW 1	9	9	10	08		☂ 7½-8½mU,9¾-11½ *)
4	71	76	54	67	06	7230	7238	7268	63	93	72	86	NW 0	NNE3	NNE2	10	10•	10•	26		☂ 10¾-11¾,☃ 11¾-12 *)
5	53	63	61	59	01	7285	7287	7305X	57	80	76	82	N 2	NNE2	NNE2	10	10	10	16		☂ 14½-16½
6	51	79	65	65	06	7300	7280	7260	64	90	79	90	N 1	ENE2	N 0	10	9	10	01		
7	64	80	73	72	15	7254	7251	7267	74	96	90	98	NE 1	N 1	W 1	10	10	10≡	15		• 6½-6¾,☂ 18½-19 *)
8	49	78	77	68	12	7297	7296	7291	74	98	98	98	WSW 0	W 0	SW 0	10≡	10≡	10≡	02		☃ 22-23¼,≡ n-17½ *)
9	70	98	74	81	26	7284	7261	7269	73	97	78	85	E 1	NE 2	WSW1	10	10	9	10		• 14½-19½mU, ⌓ I
10	63	91	59	71	18	7250	7234	7217	68	94	81	88	SW 1	WSW2	W 1	9	9	7	07		☂ 5½-10mU,12½-14½ *)
11	40	88	64	64	12	7182	7161	7139	63	97	72	87	WSW0	SW 1	W 0	9	9	9	00		
12	52	84	54	63	12	7119	7118	7126	60	95	68	84	WNW0	NE 1	NNE1	10	9	10	12		• 4½-6,7¾-8½ *)
13	42	30	02	25	25	7135	7158	7189	41	75	67	74	SSW1	WNW1	SW 2	10	9	6	00		☂ 8½-9½,☂ 15½-16½
14	45N	42	28	08	40	7199	7201	7203	31	87	50	63	W 0	SW 2	SW 1	0	4	10	36		✳ 22-nmU, ⌓ I
15	44	65	41	50	03	7224	7248	7275	53	72	76	87	SSW2	SW 2	W 0	9•	9•	9	04		✳ n-1½,• 1½-4,☂ 7-8½*)
16	18	28	14	20	26	7273	7266	7250	41	71	73	86	NE 2	ENE2	NE 1	9	10	10	•		
17	11	24	07	14	31	7208	7168	7189	45	85	85	97	N 1	SW 1	SW 1	10	10	5	121		• 9½-12,☂ 13¾-15 *)
18	04	59	64	42	02	7169	7159	7164	58	98	91	87	WSW0	SSW2	SW 2	5	10•	7•	27		• 5-5½,☂ 11-24 mU
19	23	65	69	52	10	7117	7117	7133	62	94	86	91	WNW1	N 0	WSW2	8	9	10•	201X		• 8½-12,☂ 15-22mU *)
20	54	89	69	71	30	7126	7104	7056N	70	94	76	97	E 0	S 0	NW 1	9	10•	10•	153		☂ 1½-2,• 3-5½mU,11-n
21	73	73	72	73	33	7098	7121	7138	63	75	88	75	SW 2	SSW2	SSW2	9	9•	9	53		• n-5,☂ 6½-7,9-10½ *)
22	50	31	07	25	14	7162	7186	7251	41	89	67	56	SSW2	NNW2	NW 2	9•	9	9	16		☂ 1½-2½,4¾-7½,9-10½ *)
23	36	01	42	26	64	7249	7267	7296	23	62	57	66	NNW2	NE 1	N 2	1	9	0	00		☂ 9½-9½, ⌓ I
24	35	22	06	21	58	7303	7279	7281	36	80	96	98	SW 2	SW 2	SW 1	10✳	10✳	10✳	133		✳ 7¼-n
25	06	40	30	25	11	7269	7244	7205	47	98	78	75	SSW0	SSW1	SSW2	10•	8	10	05	27	✳ n-6mU,• 6-7¾
26	49	45	44	46	11	7182	7179	7174	56	77	91	90	SW 3	SSW2	WSW2	10•	10•	8	155	13	• 6½-15½,☂ 15½-17 *)
27	65	98	61	75	42	7114	7061	7157	61	90	88	47	WSW3	SW 3	W 3	10•	10•	4	184		• 0-15,☂ 15-19¼ *)
28	08	26	35	23	09	7156	7197	7214	46	96	85	71	SW 0	SSW2	SSW2	10✳	9✳	8	13	5	• 3½-5,✳ 5-7½ *)
29	42	77	103	74	43	7149	7078	7064	50	62	55	65	WSW2	SW 3	SW 3	10	10•	10	72		☂ 1-1½,• 13-17 *)
30	20	26	04	17	13	7153	7170	7203	37	61	62	84	SSW2	SSW2	S 2	8	9✳	6	21		☂ 1-4,☂ 10-20½,22½-n
																			Summe		
M.	38	65	49	51	04	7206	7201	7209	56	85	75	81	—	—	—	87	92	85	1293	2	

2. ☂ 18½-19 3. ☂ 19½-20½,• 20½-21¼ 4. ☂ 12½-21½mU,⸗ II 7. ≡ 20¾-n 8. ≡ 20¾-22 10. ☂ 16-18mU 12. ☂ 14½-16½ 15. ☂ 13-14,22-23 17. • 15-18½ 19. • 22-24 21. ☂ 12½-15½,18¼-20mU 22. ☂ 12½-13 26. • 17-21, ⸗ I 27. ▲ 19,⸗⸗ 14-20 ≈ 28. ✳ 7¼-8½,☂ 11½-18mU 29. ☂ 17-22½mU,⸗⸗ 11-13½ ≈,17-n ≈

DEZEMBER 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	06	27	00	11	18	7220	7236	7251	63	78	75	95	SW 2	SW 2	W 0	8	9✳	8	00	3	☂ 2-6mU,9¾-10,13½-15*)
2	45	12	25	11	39	7227	7189	7174	41	95	96	92	WSW1	SW 2	WSW2	5	10✳	10•	182		✳ 11-15,• 15-n
3	54	61	43	53	26	7167	7159	7170	47	65	66	65	SSW2	SSW2	S 1	9	10•	9	70		• n-5,☂ 6½-7½,9½-10 *)
4	30	48	38	39	13	7178	7203	7188	50	84	84	78	S 3	SSW2	SSW1	10•	9•	10	115		☂ n-3½,• 3½-7,☂ 7½-16*
5	52	78	102	77	52	7196	7188	7178	70	93	87	80	W 2	SW 3	SSW2	10•	10•	10•	182		• n-2mU,☂ 2-7½mU *)
6	79	72	56	69	45	7193	7203	7214	59	75	70	83	SW 2	SSW2	SW 1	10	10•	10	08		☂ n-4½,• 9¾-19¾mU
7	51	38	19	36	13	7208	7221	7238	53	79	88	96	N 0	SSE1	N 0	10	10•	10•	76		• 8-nmU
8	11	52	18	27	05	7259	7274	7282	41	98	59	87	WNW0	NNE2	SSW0	9	3	1	•		• n-6mU,✳ 6-6½
9	51N	24	21	02	23	7290	7265	7190	31	95	61	57	WSW0	SW 1	WSW3	1	1	10	153		• 23½-n, ⸗ III, ⌓ I
10	65	56	50	57	37	7105	7101	7131	53	80	69	78	SSW3	SSW3	S 2	9•	9•	10•	138		• n-7½,☂ 8½-18½mU *)
11	32	40	39	37	18	7168	7162	7194	46	82	80	65	SSW1	SSW2	SW 2	9	10	6	41		☂ 1½-2½,13¾-14½ *)
12	23	35	39	32	14	7229	7229	7240	52	87	82	96	SSW2	W 2	WSW1	10•	10•	10•	39		☂ 3¾-4½,7-8,• 8½-11½mU*
13	49	84	60	64	47	7244	7256	7281	68	96	84	96	SW 1	SW 2	E 0	9	9	6	16		• n-2½,5-6,☂ 9½-10 *)
14	04	81	10	25	09	7300	7305	7302	48	95	68	95	E 0	ENE1	W 0	2	3	0	•		⌓ I III
15	32	46	22	03	19	7301	7283	7265	39	96	70	97	W 0	ENE1	WSW0	1	0	0	•		⌓ I
16	29	06	07	05	20	7253	7251	7270	42	98	98	97	W 0	W 0	SW 1	8≡	10	10•	31		• 14-22½,☃ 23½-n *)
17	10	54	58	41	27	7278	7276	7291	59	98	92	95	E 0	SW 2	SSE0	9	10•	10•	63		☃ n-3½,• 12-22mU *)
18	66	125X	43	78	64	7307	7310	7325X	67	95	60	93	SSE1	S 1	WSW0	9	9	9	•		• 1½-5½
19	01	70	04	24	11	7318	7308	7287	51	98	77	97	NNE1	W 0	W 0	5	9	8	•		⌓ I
20	02	96	53	49	37	7248	7229	7219	57	98	65	95	W 1	SSW1	E 0	9	9	10•	24		• 17½-n, ⌓ I
21	44	67	36	49	37	7216	7231	7286	55	98	74	75	SW 0	W 1	NNE1	10•	10•	9	30		• n-0½,☃☃ 6-9,• 9-17*)
22	16	45	17	04	07	7291	7275	7244	37	88	60	90	SSW1	NE 1	W 0	8	6	0	•		⌓ I III
23	11	61	49	33	22	7178	7145	7156	50	93	75	82	WSW1	WSW3	SSW2	10	9•	10•	60		• 10½-12½,☂ 12½-17mU*)
24	36	49	70	52	42	7135	7095	7067	56	83	89	80	W 2	SW 3	SSW3	9	10•	10•	77		☂ 3-4,• 8½-13 *)
25	61	69	54	61	52	7059N	7061	7077	55	72	72	83	SSW3	SW 3	SW 2	8	9	10•	121		☂ n-5mU,7¾-16½mU *)
26	60	69	01	43	34	7125	7163	7148	45	75	50N	90	SW 2	W 2	N 0	9	6	6	47		• n-5½,☂ 6½-12½mU
27	05	03	05	04	04	7118	7109	7127	46	97	97	97	W 0	SW 1	NNE0	10	8✳	6	196X	1	• 1½-2½,✳ 2½-6½ *)
28	15	72	37	41	33	7138	7147	7176	55	95	73	95	E 1	W 1	WNW1	8	6	10•	48	1	☂ 8¾-9½,• 17¾-24
29	14	12	01	09	02	7230	7247	7257	39	79	71	87	NE 2	NNE2	SSW2	10	10	10	00		• 1½-4½mU
30	12	41	38	30	24	7126	7223	7237	47	70	83	84	WSW2	SSW3	SW 2	10	9•	9•	110		✳ 6½-11mU,☂ 11-nmU,⸗ II
31	36	54	34	41	35	7249	7254	7249	54	89	85	92	S 2	SSW2	WSW2	9•	9•	10•	192		☂ n-9½mU,• 9½-11 *)
																			Summe		
M.	20	52	31	34	18	7211	7213	7216	50	88	76	87	—	—	—	82	81	80	2019		

1. ☂ 18-18½,23-23½ 3. ☂ 13-14,• 14-18½,☂ 19½-nmU 4. • 23½-n,⸗ I 5. • 7½-11,☂ 11-nmU,⸗ II 10. • 18½-21,☂ 21½-22,⸗ I II 11. ☂ 14½-19, ☂ 23½-24 12. ☃ 18-20½,• 20½-nmU 13. • 14-17½,☂ 17½-21mU 16. ≡ 4½-11½,V I 17. ☃ 23½-24 21. ≡ 0½-3 23. ☂ 20½-24,⸗ II,⌓ I 24. ☂ 13½-19mU,• 19-21½,☂ 23-n,⸗ II III 25. • 16½-n,⸗ I II 27. • 8-13,✳ 13-14½,✳ 14½-16 31. ☂ 11-14,• 14-n

° λ ′ | ° φ ′ | H_b (m) | G (mm) | Beobachter:

6 57 | 47 00 | 487.3 | 0.00

Neuchâtel

GBSERVATOIRE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									JANUAR 1965												
1	47	50	26	41	36	7163	7144	7114	50	67	87	99	SW 2	WSW2	SW 1	10	10•	10	31		• 13½–18½
2	37	43	18	33	29	7107	7112	7119	44	82	65	72	N 2	SW 1	SE 1	10•	10	10	21		• n–7½
3	- 02	03	02	01	- 03	7124	7131	7149	38	89	96	62	E 1	E 1	NE 1	10	10✳	8	08	1	✳ 4½–4½,11–14
4	- 13	09	- 10	- 05	- 08	7176	7207	7248	29	76	56	60	NNE1	NE 2	NE 2	8	10	2	02	1	✳ 0¾,8½–10½mU,⸗ 16½
5	- 24	- 04	- 36	- 21	- 24	7285	7304	7317X	31	76	66	84	NE 2	ENE2	NE 1	10	5	0	•		
6	- 63N	- 28	- 25	- 39	- 41	7307	7311	7301	31	96	86	87	NE 1	NE 1	NNE1	3	10	0	03		✳ 14–15½, ⌴ I
7	- 26	11	05	- 03	- 05	7281	7275	7272	39	94	83	93	N 0	SW 1	W 0	9	10	10	06		✳ 16–17
8	11	23	34	23	21	7238	7214	7197	49	93	92	93	WSW2	WSW1	SW 1	10	10•	10	07		• 7½–11mU,13½
9	39	56	41	45	44	7195	7218	7237	45	87	66	62	SW 2	SW 2	SW 2	10•	5	9	01		• 4–8,⸗ p–n ≈
10	40	68X	08	39	38	7240	7237	7235	47	89	64	96	SW 3	SW 2	W 1	10	9	1	•		⸗ n–fr ≈
11	- 16	24	- 07	00	- 01	7214	7207	7193	43	100	92	93	WNW0	WNW1	W 0	0	10	2	•		⌴ I
12	- 04	25	16	12	12	7184	7178	7174	48	100	89	100	W 0	SSW1	E 0	10≡	9	10	18		≡ n–11½,16¾–17¾
13	32	47	36	38	38	7197	7201	7193	55	100	87	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	•		• 0¾–5
14	28	41	- 13	19	19	7173	7217	7245	45	83	84	80	WSW2	W 2	NW 0	10	7	0	12		• 8½–12¼,⸗ s–m ≈
15	- 15	07	07	00	00	7238	7219	7192	41	94	81	98	NW 1	SW 1	WSW2	10	9	10✳	28		✳ 19¾–23½, ⌴ I
16	- 15	26	11	07	07	7237	7233	7220	41	92	79	91	WNW1	SSW2	SW 2	0	4	10✳	74	2	✳ 19½–n ≈ ✳
17	40	58	34	44	44	7179	7143	7101	57	99	98	80	WSW3	SW 3	WNW4	10•	10•	10•	233X		✳ n–4¾,• 7½–n,⸗⸗ n–n ≈
18	26	31	03	20	21	7125	7106	7012	41	63	67	97	W 3	SW 3	NNE1	10✳	10	10✳	179		• n–7,✳ 7½–16¼mU *)
19	- 01	07	- 05	00	01	7011	7042	7077	36	96	69	61	W 1	E 1	NW 1	10✳	9	9	02	20	✳ n–3,7½–9½mU,⸗ 13¾–15¼
20	- 41	- 29	- 39	- 36	- 35	7034	6972	6966N	30	95	81	98	NE 1	ENE1	NE 0	8	10	10✳	74	15	✳ 15¼–19½,21½
21	- 36	06	13	- 06	- 06	7020	7066	7110	40	96	82	94	NE 0	E 1	WSW1	10	9	10·	16	20	• 17½
22	06	34	24	21	21	7092	7124	7141	47	100	85	82	WSW2	WSW2	WSW2	10✳	10	9	58	14	✳ 6¾–9 ≈ ✳
23	12	59	03	25	25	7191	7219	7254	48	100	74	97	W 1	SSW1	S 0	9	3	3	12	11	• 1–10¼mU, ≈ ✳
24	- 26	00	- 02	- 09	- 09	7261	7257	7252	41	100	97	94	N 0	N 0	NE 1	10≡	10	10	•	8	≡ n–a
25	- 18	03	03	- 04	- 04	7231	7215	7203	41	96	89	96	N 0	N 0	N 0	10	10	10	•	5	
26	- 10	49	05	15	15	7175	7155	7142	37	96	49N	74	W 1	W 1	W 0	9	7	10	•	4	
27	- 24	03	- 05	- 09	- 10	7127	7124	7120	37	88	77	99	N 0	N 0	NE 1	9	10✳	10✳	34	3	✳ 1½–5,20¼–24
28	- 01	10	07	05	04	7108	7104	7113	45	100	88	99	ESE1	E 1	SSE0	10	10	10	•	9	
29	02	10	07	06	05	7134	7129	7132	47	100	98	100	S 0	S 0	SE 1	10	10≡	10≡	39	6	≡ m–n ≈
30	14	38	21	24	23	7125	7134	7138	53	100	92	100	SW 1	SSW1	SSE0	10•	10	10	13	2	• 1¾–8½
31	24	60	47	44	42	7148	7160	7190	59	100	88	95	W 1	W 1	W 1	10•	7	10	52		• 4¾–7½,16¾–17½,≡ fr
																			Summe		
M.	01	24	07	11	10	7172	7173	7173	43	92	81	88	—	—	—	89	88	78	923	4	

16. ✳ 21½–n,⸗⸗ n–p ≈

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									FEBRUAR 1965												
1	39	89X	08	45	43	7214	7233	7273	57	100	78	80	W 0	ESE1	NE 2	10	8	0	02		• 2½–5, 8¾–9¼
2	- 14	30	- 04	04	02	7308	7321	7340X	31	78	50	60	NNE2	NE 2	NE 2	0	0	0	•		⸗ 10¼, ⌴ I
3	- 47	- 10	- 09	- 22	- 25	7334	7308	7291	31	85	77	71	NE 1	E 1	NE 2	0	9	10	•		⌴ I
4	- 13	24	- 07	01	- 02	7273	7278	7294	33	76	65	73	NE 1	NE 2	NE 1	9	1	0	•		
5	- 09	09	02	01	- 02	7270	7232	7220	42	78	85	100	SW 1	SW 2	SW 0	10	10✳	9	40		✳ 13½–20¾
6	10	26	07	14	10	7255	7261	7264	37	84	70	70	NE 2	ENE2	N 1	10	4	10	01	8	
7	- 07	12	02	02	- 02	7253	7245	7244	39	86	74	88	NE 1	ENE1	N 1	9	10	3	•	2	△° fr
8	00	21	- 32	- 04	- 09	7207	7176	7189	38	96	78	73	NE 1	WSW1	NE 2	10	10	0	12		✳° 12¾–15¾mU,19–19½ *)
9	- 44	- 21	- 53	- 39	- 44	7206	7220	7239	24	80	68	60	NNE2	NE 2	NE 2	10✳	9	1	02	2	✳° 7½–15½mU, ⸗ 23¼
10	- 75	- 26	- 36	- 46	- 52	7236	7243	7248	22	74	50	61	NE 2	ENE2	NE 2	3	1	10	•	2	
11	- 35	32	- 03	- 02	- 09	7241	7236	7249	34	83	65	78	NE 2	NE 2	NE 1	10	1	0	•		⸗ 13¾
12	- 33	18	10	- 02	- 09	7254	7256	7259	36	93	72	80	NNE1	E 1	N 0	0	9	9	01		
13	- 13	26	10	08	00	7242	7221	7192	42	97	71	98	N 0	SW 2	WSW3	10	9	10	14		✳ 20½–21, ⸗⸗ p–23 ≈
14	11	07	- 05	04	- 05	7186	7193	7218	39	65	99	72	NW 2	WSW1	N 3	10	10✳	10✳	40		✳ 12–23mU, ⸗⸗ 17¼–n ≈
15	- 20	15	- 16	- 07	- 17	7235	7228	7212	34	73	62	99	N 1	SSW1	SW 1	8	9	10✳	84X	6	✳ 16–n
16	- 40	- 08	- 40	- 29	- 39	7203	7217	7226	28	90	56	72	NE 0	ESE1	N 1	9	9	10	•	20	✳ n–6
17	- 61	- 12	- 53	- 42	- 53	7215	7210	7221	24	91	71	68	NE 0	ESE1	NE 2	10	8	2	06	12	✳ 14½–15½ mU
18	- 66	- 16	- 32	- 38	- 50	7227	7230	7234	25	76	61	79	NE 2	NE 2	ENE2	7	2	9	•	10	
19	- 32	- 19	- 23	- 25	- 39	7222	7218	7221	32	88	81	77	ENE2	ENE2	ENE2	10	10	10	01	9	✳° 8¼–14 mU, ⸗ 8
20	- 35	- 05	- 35	- 25	- 40	7220	7218	7218	28	78	61	75	NE 2	ENE2	NE 2	10	8	10	•	8	
21	- 48	- 10	- 38	- 32	- 48	7228	7229	7234	26	79	63	71	ENE2	ENE2	NE 2	10	0	0	•	8	
22	- 91N	- 16	- 46	- 51	- 68	7227	7220	7211	23	98	62	73	NNE1	ESE1	E 0	1	0	0	•	6	
23	- 86	- 08	- 32	- 42	- 61	7197	7185	7170	27	96	71	79	E 0	E 1	E 1	2	2	0	•	5	
24	- 69	- 13	- 06	- 21	- 41	7156	7151	7168	28	97	56	60	E 1	E 2	NNE1	1	2	0	•	4	
25	- 62	- 13	- 20	- 23	- 45	7178	7176	7177	30	95	60	75	N 0	E 2	NE 1	1	0	0	•		
26	- 69	- 03	- 37	- 36	- 59	7162	7142	7143	27	94	62	83	ENE1	E 2	NE 0	10	3	0	•		
27	- 41	47	- 07	00	- 25	7173	7187	7193	29	93	43N	71	W 0	S 1	E 1	4	6	0	•		
28	- 55	- 25	- 11	- 14	- 40	7158	7134	7121N	35	96	59	100	NE 0	S 1	NE 1	0	8	10✳	63		✳ 20½–n
																			Summe		
M.	- 36	- 09	- 18	- 15	- 26	7224	7220	7224	32	86	67	77	—	—	—	66	56	48	266	4	

8. ⸗ 15½–21½ ≈

' λ '	° φ '	H_b (m)	G (mm)	Beobachter:
6 57	47 00	487.3	0.00	OBSERVATOIRE

Neuchâtel

MAERZ 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	- 02	21	04	08	- 20	7081	7047	7001	46	100	92	100	NE 1	NE 1	NE 1	10⁎	10	10⁎	233		16 ⁎ n–1, ⁎ 7–nmU
2	04	11	- 18	- 01	- 30	6982N	7002	7063	42	100	94	92	NE 0	SW 2	WSW2	10⁎	10•	10⁎	33		15 ⁎ n–21½mU ≈ ⁎
3	- 40	04	- 61	- 32	- 63	7086	7105	7129	22	66	46	63	WNW2	SW 2	W 1	9	7	0	•		12
4	- 92N	- 46	- 39	- 59	- 92	7108	7102	7108	24	92	70	96	NE 0	E 1	E 0	3	10	10	10		8 ⁎ 13½–19
5	- 52	- 07	- 09	- 23	- 57	7100	7114	7139	35	100	77	94	E 1	SE 1	SE 0	10	9	8	10		10
6	- 16	20	- 04	00	- 36	7169	7184	7216	39	100	86	72	SE 1	SW 2	N 2	10	10	10⁎	04		11 ⁎ 5½–7,21½,⸗ 17–23½ ≈
7	- 21	09	- 08	- 07	- 44	7239	7244	7254	33	95	63	66	N 1	NE 1	NE 1	10-	10	10	•		10 ⁎° n–7mU
8	- 17	24	- 13	- 02	- 41	7257	7250	7257	31	82	48	67	ENE1	SE 1	N 1	10	6	0	•		8
9	- 62	22	02	- 13	- 53	7256	7249	7251	28	96	50	63	N 0	NE 2	NNE2	1	0	0	•		6
10	- 48	24	- 10	- 11	- 53	7260	7261	7259	32	96	63	74	E 1	ESE1	E 1	10	0	0	•		4
11	- 54	45	- 04	- 04	- 47	7266	7261	7256	33	98	53	80	NE 1	SSE1	SSE0	1	0	0	•		
12	- 38	50	04	05	- 40	7247	7227	7215	32	100	53	57	SSE1	S 1	S 0	2	0	0	•		⌴ I
13	- 01	54	38	30	- 17	7221	7221	7232	39	88	57	75	SE 0	SE 1	SE 1	10	8	10	01		≋tr 8
14	22	96	51	56	08	7232	7221	7217	46	88	49	81	SSE1	SE 1	SE 0	9	4	9	04		
15	38	126	77	80	30	7228	7226	7222	62	97	66	73	SE 0	SW 2	WSW1	10	4	3	29		⁎° 2½–4½
16	65	94	57	72	21	7211	7220	7224	63	87	79	83	WSW2	SW 2	SW 1	10•	9	5	11		⁎° 6–11½
17	25	122	59	69	17	7196	7153	7129	52	97	56	76	NW 0	SE 1	S 0	5	3	8	•		⌴ I
18	54	72	59	62	09	7125	7117	7123	59	89	82	94	WSW2	SW 3	SW 2	6	9	10	04		⁎° 10–11½,17½–18 *)
19	57	94	57	69	14	7153	7167	7193	54	86	57	73	SW 2	SSW1	W 1	10	9	6	•		
20	41	116	86	81	24	7210	7196	7179	51	90	42	59	SW 0	S 1	SW 2	7	5	10•	120		⁎ 21½–n
21	69	76	85	77	19	7167	7164	7158	76	98	98	98	SW 2	SW 2	W 0	10•	10•	10•	158		⁎ n–16½,20½–n
22	64	140	92	99	40	7175	7162	7143	62	92	42	67	W 1	SW 1	NW 1	8	5	9	45		⁎ n–2½
23	68	65	64	66	06	7104	7114	7111	72	100	98	98	WSW1	WSW1	W 1	10•	10•	10•	266X		⁎ 3½–13½,20½–n
24	61	65	66	64	03	7123	7152	7204	67	97	98	88	WSW2	WSW2	W 2	10•	10•	6	133		⁎ n–15,17–21½
25	70	58	57	62	00	7200	7232	7252	55	68	90	78	W 2	WSW2	WSW2	10	10	2	16		⁎ 11–13½
26	60	48	65	58	- 05	7227	7230	7252	60	66	94	100	WSW3	SW 3	SW 2	10•	10•	10•	135		⁎ 1½,7½–22½,⸗⸗ n–18 ≈
27	64	105	93	87	22	7298	7309	7319	74	99	82	75	N 0	WSW1	S 0	10•	10•	5	06		⁎ 2½–8½,10½–14
28	55	154	97	102	36	7320X	7315	7319	67	92	55	68	E 0	E 1	N 1	2	1	0	•		⌓ I
29	75	165X	110	117	50	7306	7296	7280	60	82	38N	56	NE 1	NE 2	NE 0	0	0	0	•		⌓ I
30	56	162	128	115	46	7269	7251	7240	62	92	47	49	NE 0	NE 1	NE 1	0	0	0	•		⌓ I
31	56	123	105	95	25	7242	7238	7248	45	77	43	45	ENE3	ENE3	NE 3	1	0	0	•		⸗⸗ n–n ≈
																			Summe		
M.	18	68	42	43	- 07	7195	7194	7200	49	91	67	76	—	—	—	72	61	55	1218		3

18. ⸗⸗ e–p ≈

APRIL 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	56	148	124	109	38	7270	7262	7262	39	73	34	33	NE 0	ENE2	NNE2	0	0	0	•		⌓ I
2	47	148	107	101	29	7282	7283X	7275	55	83	38	60	NE 0	NE 1	NE 0	1	0	0	•		⌓ I
3	53	180X	152	128	55	7279	7258	7238	55	93	37	34	NE 0	SW 2	NW 2	0	0	0	•		⌓ I
4	66	161	112	113	39	7224	7202	7183	58	85	41	54	SW 0	SW 1	NW 0	2	6	0	•		⌓ I
5	65	174	151	130	55	7173	7160	7153	55	82	38	40	NW 0	NW 1	NNE2	1	6	5	•		⌓ I
6	83	160	123	122	46	7170	7177	7191	66	82	49	63	NE 0	NE 1	W 1	9	10	9	•		⸗⸗ 15½–20½ ≈
7	76	147	104	109	32	7188	7173	7164	68	90	55	77	NW 0	SSE1	ENE1	2	10	10	09		⌓ I
8	70	100	80	83	05	7146	7143	7151	64	87	65	88	SSW0	S 1	NE 0	10•	10	10	01		• 0½–8,19½
9	59	83	59	67	- 12	7148	7154	7179	62	92	71	93	NE 1	E 2	ENE1	9	10	10	38		• 8½–15mU
10	20	115	115	83	03	7183	7169	7154	57	100	60	47	E 1	SE 1	SW 1	10≡	0	10	25		≡ I
11	73	78	76	76	- 05	7146	7177	7209	56	97	66	53	SW 1	W 2	W 2	10•	10	9	23		• 1½–14½mU
12	54	109	68	77	- 05	7210	7191	7179	56	84	48	82	SSW0	SW 2	SW 2	10	10	10•	09		• 20½–21½
13	62	97	49	69	- 14	7180	7174	7188	50	63	54	70	WSW2	S 2	N 1	4	6	8	14		• 0½–4,10½–11,12½ *)
14	57	98	63	73	- 12	7204	7216	7220	48	78	49	64	E 1	SE 2	N 1	6	8	1	•		
15	27	88	56	57	- 30	7208	7197	7195	53	90	55	99	E 1	SW 2	SW 2	9	10	10•	99		• 16½–21½
16	76	100	62	79	- 09	7170	7181	7217	73	97	88	92	W 1	W 1	NW 1	10•	10	8	49		• 0½–7½,10–12½ *)
17	52	83	94	76	- 14	7219	7198	7148	63	94	73	74	NW 1	WSW2	SW 2	10	10•	10	41		• 13½,tr 21½, ⌓ I
18	64	67	35	55	- 37	7125	7130	7150	53	72	82	93	SW 2	SW 2	W 1	10	9	8	133X		• 1–nmU
19	31	38	21	30	- 63	7116	7083	7077N	48	97	93	75	WSW2	SW 2	W 1	10	10•	9	95		• n–18½mU
20	09N	46	22	26	- 69	7096	7100	7111	43	98	56	96	E 1	N 2	SW 1	9	10	10•	25		⁎ 4½–6½,• 18–22
21	21	57	46	41	- 56	7113	7123	7131	53	100	75	81	NW 1	E 1	SW 1	10•	10•	10•	09		• n–2½,7½–nmU
22	44	85	63	64	- 34	7118	7119	7130	57	87	65	77	SSW1	SE 1	SE 1	10	10	10	01		•° p, ⸗
23	54	103	68	75	- 24	7128	7135	7149	57	96	54	70	SE 1	W 2	E 1	5	9	10	03		
24	57	102	80	80	- 21	7160	7167	7174	57	90	63	62	SW 1	SSW1	W 1	10	9	10	15		• 9¾
25	61	82	67	70	- 33	7166	7162	7174	62	82	77	88	W 1	WSW2	W 1	10	10•	10•	10		•° n–nmU
26	81	108	71	87	- 18	7171	7156	7140	65	72	68	90	W 1	SW 2	WSW1	10	10	10•	49		• 14¾–15½,19–22½
27	36	83	38	52	- 54	7101	7084	7090	59	98	76	91	WSW2	SW 2	WSW2	10•	7	10	72		• 3–13,16,22–23¾
28	29	64	47	47	- 61	7101	7122	7148	52	97	74	77	WSW2	SW 2	W 2	10	10	10	40		• 4½–10½mU
29	36	79	45	53	- 57	7176	7187	7210	54	96	74	79	W 1	SW 1	W 1	10•	8	0	09		• 0¾–12mU
30	33	138	71	81	- 31	7215	7207	7202	45	90	71	68	W 0	SSE1	SSE1	0	1	0	•		⌓ I
																			Summe		
M.	52	104	76	77	- 12	7173	7170	7173	56	88	62	72	—	—	—	72	76	72	769		

13. • 14½–14½, ⸗ 19¾ 16. • 13¾–14½,18½–20

° λ ′ | ° φ ′ | H_b (m) | G (mm)

6 57 | 47 00 | 487.3 | 0.00

Neuchâtel

Beobachter: OBSERVATOIRE

MAI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwert	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	55N	149	102	102	- 12	7207	7195	7187	60	82	38	75	E 1	SW 1	E 1	7	10	10	01		• 16½–17, ▵ I
2	87	185	110	127	12	7180	7159	7163	73	87	41	69	SW 1	S 1	NE 0	7	6	7	36		▵ I
3	97	128	131	119	02	7178	7192	7192	80	93	76	63	WSW1	SW 2	WSW1	10•	9	9	47		• 0½–4½, 7½–8¾, 22¾–n
4	101	118	93	104	- 15	7184	7155	7167	87	99	95	87	WSW2	WSW2	SW 2	10•	10•	10	146		• n–nmU, ⸗ 14½–15
5	68	74	68	70	- 51	7168	7176	7203	69	92	93	96	SW 2	WSW2	SW 1	10•	10•	10•	131		• n–nmU, ⸗ 0½
6	65	107	99	90	- 32	7217	7218	7221	58	96	58	53	SW 2	SW 1	NNW2	10•	6	1	13		• n–12mU
7	59	140	123	107	- 17	7221	7215	7221	67	88	51	64	N 0	SSW0	SW 1	6	9	10	•		▵ I
8	111	188	144	148	22	7238	7247	7249	71	82	37	54	SW 2	S 1	S 1	8	5	5	•		
9	96	171	146	138	11	7236	7223	7219	83	86	52	75	NW 1	SW 2	W 2	8	10	10	03		• 20½, ⸗ 16¾, ▵ I
10	130	172	118	140	11	7222	7222	7235	60	56	34	52	WSW2	WSW2	NNW1	8	7	2	•		
11	92	176	111	126	- 05	7235	7235	7244	53	60	31N	55	NW 1	SSE1	NE 2	0	1	0	•		▵ I
12	90	184	129	134	02	7245	7238	7247	59	61	36	53	ENE2	ENE2	NE 2	0	0	0	•		⸗ 8¾
13	109	208	166	161	28	7248	7234	7236	67	68	34	42	E 2	E 2	NE 2	0	1	1	•		
14	113	240	172	175	41	7233	7219	7209	76	69	34	47	NE 1	E 1	NE 0	0	0	4	•		
15	129	257X	176	187	51	7201	7188	7186	94	77	36	55	NE 0	SW 1	NW 1	1	3	5	•		⸗ 17½–19¼ *n*
16	159	250	191	200	63	7177	7170	7161	108	78	43	60	NW 0	SSW1	W 1	8	5	4	75		
17	137	197	174	169	30	7172	7139	7140	110	97	62	60	SW 1	SW 0	NW 2	10•	7	10	37		• 4¼–8¼, 11½–12
18	131	131	119	127	- 13	7150	7144	7128	104	96	94	98	SW 0	S 0	W 0	10•	10	10•	242X		• 2¾–nmU
19	99	111	68	93	- 48	7115N	7165	7203	78	97	76	86	SW 2	SSW1	W 1	10•	10	10	29		• n–20¼mU
20	70	144	92	102	- 40	7217	7222	7237	56	85	40	58	E 1	E 2	NNE2	10	2	5	•		
21	81	162	117	120	- 23	7243	7235	7222	52	63	37	42	ENE2	ENE2	ENE2	0	1	0	•		⸗ 9
22	87	181	137	135	- 09	7202	7178	7175	67	75	39	56	E 1	SE 1	NNE1	0	0	2	•		
23	100	214	142	152	06	7176	7167	7184	78	86	32	73	N 1	SW 1	SW 1	0	2	10•	01		• 21½
24	128	189	140	152	05	7203	7203	7219	82	86	40	58	SSE1	W 1	NW 0	2	8	1	01		• 15¾
25	124	152	132	136	- 12	7229	7236	7251X	83	88	58	58	ESE1	NW 2	SSE1	10	8•	10	•		•° 13½
26	116	177	139	144	- 05	7246	7236	7222	76	82	40	55	NE 1	NE 1	N 3	2	9	9	05		⸗ 21½
27	110	112	91	104	- 46	7199	7175	7162	85	93	94	90	NE 0	SW 1	W 0	10•	10•	9	61		• 3¾–19¼mU
28	88	146	86	107	- 44	7147	7135	7138	72	79	49	96	W 1	S 1	NNE0	10	9	10•	16		• 0½–1½, 20¾–22¼
29	88	112	89	96	- 56	7139	7148	7158	79	91	76	97	W 1	SW 1	N 1	10	10	10•	62		• 10½–22½mU
30	91	141	105	112	- 41	7141	7135	7136	83	96	59	87	SE 2	E 1	NE 1	10•	9	10•	27		• 2½–9, 20¼–22
31	96	131	87	105	- 49	7119	7116	7147	72	86	64	72	SW 1	SW 2	WSW1	10	10	10	•		⸗ 16½
																			Summe		
M.	100	163	122	128	- 08	7196	7191	7196	75	83	53	67	—	—	—	64	64	66	933		

JUNI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwert	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	89N	134	100	108	- 47	7164	7174	7190	60	71	44	63	SW 1	SW 1	N 0	10	9	1	•		
2	91	163	109	121	- 35	7189	7187	7194	75	78	43	94	E 0	E 0	SW 1	8	9	10•	114		• 20½–n, ▵ I
3	100	136	118	118	- 39	7185	7185	7183	91	97	74	90	N 0	E 1	WSW0	10•	9	10	32		• n–13
4	107	116	112	112	- 46	7165	7160	7164	95	96	95	97	NE 0	SSW1	S 0	10•	10•	10	84		• 4–21mU
5	112	124	128	121	- 38	7154	7150	7155	94	98	95	76	SW 0	SW 1	SW 2	10•	10	10	25		• 6¼–11
6	125	170	118	138	- 22	7151	7147	7156	85	80	54	59	SW 0	S 1	W 1	9	10	3	•		
7	102	134	104	113	- 48	7144	7132	7133	95	96	90	96	NE 1	S 1	W 0	10	10	10	23		• 11¼–19mU
8	106	110	101	106	- 56	7145	7158	7178	80	82	84	82	SW 1	NW 1	W 1	10	10•	8	41		• 13¼–13¾
9	97	147	111	118	- 44	7181	7176	7193	72	90	50	50	SW 1	W 1	SW 1	7	9	10	38		• 0¾, 5½–6, 23–n
10	96	104	108	103	- 60	7186	7196	7210	86	95	92	92	WSW2	SW 2	SW 2	10•	10	7	03		•° n–nmU
11	103	199	165	156	- 08	7218	7216	7213	86	95	45	48	NW 0	NW 1	N 3	10	5	1	•		⸗ s–n *w*
12	127	214	167	169	04	7224	7218	7223	84	76	39	49	E 1	E 2	N 1	3	2	0	•		
13	124	200	164	163	- 03	7235	7230	7236	91	82	40	75	N 1	S 1	W 1	3	8	5	•		
14	150	220	175	182	15	7233	7226	7225	102	80	50	54	SSW0	ESE1	NNE2	8	8	2	01		•° 14¼, ▵ I
15	138	241	206	195	27	7220	7204	7192	107	81	43	53	W 0	WSW1	W 1	0	5	3	106		▵ I
16	167	220	172	186	17	7195	7164	7128N	128	94	50	90	S 0	SW 1	WSW1	9	10	10•	112		• 1¼–3½, 16½–18, 21¼–24 *)
17	118	163	146	142	- 28	7183	7210	7227	77	72	50	55	SW 2	SW 2	W 1	9	8	3	02		• 11, ⸗⸗ n
18	125	222	194	180	09	7233	7229	7224	96	77	41	65	SW 0	SW 2	SW 1	9	5	0	•		
19	163	276	207	215	43	7236	7237	7235	118	75	37	67	W 1	SW 1	NW 1	6	2	5	12		▵ I, R
20	177	191	189	186	13	7237	7247	7234	146	92	89	88	NW 0	NE 1	E 0	8	9	8	164X		• 0¾–1, 9–11½, 22¼–22½, R
21	179	204	201	195	21	7222	7215	7186	144	95	78	75	E 0	W 0	SE 0	10	10	10	07		• 12¾–13, R
22	186	239	193	206	31	7176	7173	7187	110	78	43	53	E 0	SW 1	W 3	7	8	4	•		⸗ 17½–22 *w*
23	174	245	214	211	35	7200	7191	7198	109	72	46	44	ESE1	S 1	W 1	5	7	5	•		
24	182	264	215	220	42	7226	7221	7220	123	75	44	62	NE 0	E 1	E 0	6	3	2	•		
25	196	285	245	242	63	7225	7214	7212	139	78	42	59	N 0	N 0	W 1	0	1	2	•		▵ I
26	209	288X	225	241	61	7234	7225	7230	130	80	35N	68	SE 0	ESE1	N 1	9	1	5	•		⸗ 18¼
27	198	251	204	218	37	7237	7237	7243	133	89	52	65	N 0	NNW2	ENE0	10	9	10	•		⸗ 13–15
28	169	230	199	199	17	7259X	7253	7248	107	72	52	58	ENE2	ENE2	NNE2	10	2	2	•		
29	162	267	237	222	39	7248	7235	7224	126	81	49	50	NE 0	ESE1	NNE2	0	0	3	•		
30	191	284	211	229	45	7215	7194	7209	138	79	50	63	NNW1	ENE1	NW 0	1	6	10	•		• 21½, ⸗ 17¼
																			Summe		
M.	142	201	168	170	02	7204	7200	7202	104	84	56	68	—	—	—	72	68	56	764		

16. ⸗⸗ 22–n *w*, R

° λ ′ | ° φ ′ | H_b (m) | G (mm)
6 57 | 47 00 | 487.3 | 0.00

Neuchâtel

Beobachter: OBSERVATOIRE

JULI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-sättigkeit	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	182	172	166	173	- 11	7195	7206	7203	135	87	92	95	NE 0	WSW 2	SW 0	8	10•	9	113		• 10¾-16¾
2	167	258	186	204	19	7209	7194	7193	129	91	48	69	E 1	SSE 1	N 1	5	5	1	•		
3	171	254	196	207	22	7182	7173	7163	119	83	51	63	NW 0	S 1	E 1	1	3	8	32		▵ I
4	129	157	136	141	- 45	7158	7154	7154	95	97	78	64	E 2	ENE 1	NE 1	10	10	10	02		• 0¾-1½,6¼-7,18¾-19, R
5	122	123	115	120	- 66	7181	7220	7240	55	50	54	50	NW 2	WNW 2	W 1	9	8	1	01		• 9½, ⸝ 9½
6	109N	204	160	158	- 29	7241	7228	7207	75	76	33N	58	NE 0	SSE 1	SW 0	0	0	0	•		
7	134	233	158	175	- 13	7197	7177	7162	98	78	38	84	SE 1	SW 2	SW 1	0	9	10•	542X		• 19½-n, ▵ I, R
8	119	119	117	118	- 70	7154	7175	7198	91	96	91	72	W 2	WSW 2	W 1	10•	10•	10	81		• n-9,13½,⸝ 16¼
9	126	137	110	124	- 64	7205	7211	7224	84	67	74	93	W 1	N 1	WSW 1	9	8	10	55		• 12¼-24mU
10	126	189	153	156	- 33	7237	7241	7245	80	68	42	52	WSW 1	SSW 1	NNW 2	8	7	0	01		• 8¾
11	127	211	166	168	- 21	7247X	7236	7227	93	80	40	75	SE 1	SSE 1	SE 0	4	0	3	•		▵ I
12	156	260	196	204	15	7234	7224	7212	106	82	36	56	SW 0	SSW 1	W 0	0	2	0	•		▵ I
13	163	256	212	210	20	7212	7196	7184	116	81	42	63	W 0	SSE 1	WSW 0	1	3	0	•		
14	187	277X	236	233	43	7195	7195	7200	129	85	38	53	NW 0	S 1	NNE 1	6	1	3	•		
15	182	257	168	202	12	7212	7204	7219	119	78	38	96	E 1	E 1	SE 1	1	4	10•	150		• 17½,20½-23½, ▵ I
16	155	190	145	163	- 27	7213	7206	7219	115	92	63	93	W 1	NW 2	NW 1	10	9	9	21		• 0¾-18¾mU
17	153	211	152	172	- 19	7215	7213	7218	87	71	39	63	SW 1	WSW 2	NW 1	8	3	0	•		• 0½-1
18	135	211	184	177	- 14	7216	7208	7207	101	86	46	60	NE 0	SSE 1	N 1	10	2	10	•		
19	165	235	204	201	10	7205	7197	7193	113	84	39	60	E 1	S 1	N 0	8	2	4	•		
20	173	159	132	155	- 36	7185	7192	7193	122	88	93	96	E 0	SW 1	S 1	10	10•	10•	212		• 10-16½,19¾-21½,⸝ 18½-19¾
21	139	178	162	160	- 31	7184	7177	7182	97	79	62	65	WSW 1	WSW 1	W 1	8	9	8	33		• 11¼-12,16¼-16¾
22	147	199	152	166	- 25	7170	7153	7168	105	85	54	83	E 1	SSW 1	W 1	10	10	10	12		• 14½-17¼
23	149	199	188	179	- 11	7166	7154	7157	116	88	58	82	E 1	SW 1	NNE 0	8	9	10•	44		• 21½-23
24	159	173	168	167	- 23	7182	7195	7188	132	93	88	95	SW 1	S 1	NE 1	10•	10	10•	326		• 4¾-8,20-23
25	159	182	140	160	- 30	7189	7196	7212	115	94	68	87	W 2	NW 2	NW 1	10	10	10	43		• 2-7¼,9,14-18
26	147	193	149	163	- 27	7214	7214	7231	77	64	39	59	W 1	W 2	W 2	8	5	8	07		
27	126	163	141	143	- 47	7241	7255	7247X	87	93	52	53	W 1	NW 2	W 2	10•	10	4	07		• 2-10mU, ⸝ 15¼
28	121	216	179	172	- 18	7232	7214	7205	89	84	37	50	E 1	S 1	NW 2	1	1	5	•		▵ I
29	147	176	180	168	- 22	7185	7178	7162	98	74	67	58	W 1	WSW 2	W 2	10	10	10	•		
30	163	171	138	157	- 33	7160	7157	7135	103	68	66	97	WSW 2	SW 0	ENE 1	10	10	10•	340		• 10¾-11,16-n,⸝⸝ n(29./30.)
31	142	177	146	155	- 34	7134N	7146	7168	83	67	48	59	WNW 3	W 2	NW 1	10•	10	4	•		• n-2,7½,⸝ I,14½
																			Summe		
M.	148	198	162	169	- 20	7198	7196	7197	102	81	55	71	—	—	—	69	64	64	2022		

AUGUST 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-sättigkeit	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	120	171	126	139	- 50	7159	7149	7187	85	88	44	78	N 0	NNW 2	WNW 1	9	9	8	22		• 14¾-15¾,17¼-17¾, ⸝ 12¾
2	111	199	155	155	- 34	7198	7190	7177	80	84	40N	60	NE 0	SSE 1	W 1	9	7	10	30		
3	138	210	160	169	- 20	7176	7196	7221	85	90	40N	48	WSW 2	W 3	WNW 1	8	2	5	•		• 2-7, ⸝ e-p ≈
4	124	233	176	178	- 11	7241	7231	7230	100	85	42	76	N 1	S 0	S 0	0	0	0	•		▵ I
5	144	250	198	197	09	7242	7229	7222	123	91	42	70	W 0	SSE 1	SW 0	0	8	1	•		▵ I III
6	171	238	218	209	21	7225	7207	7205	139	85	63	69	SW 0	SE 0	NNE 0	8	7	8	•		▵ I
7	180	274	204	219	32	7188	7183	7190	140	91	42	80	NNE 0	E 1	ENE 0	0	0	9	03		•° 10½,16½,19,23
8	157	208	162	176	- 11	7217	7225	7225	79	51	40N	60	W 3	N 1	N 1	1	1	10	•		⸝ 7¾
9	147	203	164	171	- 15	7216	7212	7213	99	80	54	68	E 1	E 1	NE 1	10	8	2	•		
10	146	194	140	160	- 26	7225	7227	7235	103	82	55	93	E 1	SSE 0	WSW 0	3	9	3	21		• 13¾-16½ mU
11	134	203	171	169	- 16	7247X	7246	7243	100	91	53	49	ENE 1	E 2	N 2	10	2	0	•		
12	147	246	198	197	12	7200	7232	7215	94	75	40N	44	E 2	E 1	NE 2	0	0	0	•		
13	146	244	203	198	14	7200	7211	7205	111	82	43	64	E 1	ESE 1	WSW 1	0	0	9	•		
14	176	153	140	156	- 27	7197	7210	7225	120	80	96	96	SSE 1	WSW 1	W 1	6	10•	10	59		• 12½-21
15	144	220	176	180	- 02	7224	7218	7207	114	94	54	70	ESE 1	SE 1	N 0	10	2	3	•		
16	155	224	147	175	- 07	7207	7199	7199	110	96	47	95	N 0	E 1	NW 0	8	7	0	14		• 15¾-17, ▵ I
17	137	211	168	172	- 09	7196	7189	7194	113	96	54	79	NNE 0	SSE 0	NE 0	10	9	0	•		
18	153	244	187	195	14	7214	7218	7227	115	90	45	68	ENE 0	SSW 1	N 1	8	5	4	•		
19	150	253	205	203	23	7247X	7241	7238	116	91	45	53	N 0	SE 1	N 1	0	1	0	•		
20	156	276X	206	213	34	7235	7227	7224	122	92	42	58	ESE 0	SSW 1	W 0	0	4	5	•		
21	167	249	201	206	28	7201	7164	7131	122	88	45	63	NE 0	SE 1	N 0	8	2	6	150		• 23½-n
22	139	144	123	135	- 42	7100N	7102	7110	110	97	91	97	SE 1	W 1	NW 0	10•	10•	10•	457X		• n-n mU
23	114	200	142	152	- 24	7119	7126	7141	86	90	40N	70	NW 1	SSE 0	E 1	7	1	7	•		• n-3½
24	117	152	126	132	- 44	7159	7174	7200	93	95	73	86	ENE 1	SW 1	WSW 0	10•	9•	10	35		• 7¼-15 mU
25	126	176	133	145	- 30	7197	7215	7236	85	89	55	56	W 2	SSW 2	NNW 3	10•	8	10	17		• 7¼-14½ mU, ⸝ III
26	102N	174	137	138	- 36	7242	7230	7225	77	86	47	51	WNW 0	S 1	NW 1	10	7	9	09		
27	113	126	138	126	- 47	7210	7209	7217	97	91	92	93	WNW 1	WSW 2	W 1	10•	10•	10	59		• 4¾-15
28	139	211	168	173	01	7216	7221	7218	108	99	53	59	WSW 1	SSE 1	N 1	10	5	0	•		• 3¾-6½
29	125	228	179	177	06	7225	7217	7215	100	96	50	60	E 0	SSW 1	NW 2	1	3	6	•		▵ I
30	147	214	149	170	00	7219	7210	7202	100	85	48	81	WSW 0	SSE 1	N 0	8	8	0	•		
31	135	174	114	141	- 28	7185	7174	7168	91	91	54	93	NW 0	W 2	WSW 2	9	10	10•	74		• 20-n
																			Summe		
M.	141	210	165	172	- 09	7204	7203	7205	104	88	52	70	—	—	—	62	53	53	950		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) θ (mm)

6 57 47 00 487.3 0.00

Neuchâtel

Beobachter: OBSERVATOIRE

SEPTEMBER 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	107	96	96	100	– 68	7126	7121	7120	87	97	90	99	NE 1	N 2	NE 1	10•	10•	10•	278		• n–4½, 6½–n
2	101	109	114	108	– 59	7090	7118	7134	95	99	99	97	E 0	SW 1	WSW1	10	10•	10•	99		• n–13¾mJ, 20½–23
3	89	122	119	110	– 56	7140	7157	7171	79	98	65	76	NNE1	WSW3	WSW2	10	9	10	.		⁄ II,20
4	121	177	126	141	– 24	7165	7159	7153	85	74	52	86	SW 2	SW 2	SE 0	6	2	8	06		⁄ 1
5	112	107	101	107	– 57	7145	7164	7162	87	81	98	89	WSW1	WSW2	WNW1	10•	10•	9	129		• 4–15¾
6	101	127	107	112	– 51	7161	7174	7179	86	95	75	91	W 2	SW 3	WSW1	9	10	10•	16		• 0½–24mJ, ⁄ 12½–14
7	117	163	138	139	– 23	7172	7187	7212	80	92	52	56	WSW2	WNW3	WNW2	10•	5	3	02		• n–fr mJ, ⁄⁄ p–21 ≈
8	111	219X	173	168	07	7207	7178	7160	101	86	50	74	NW 1	SW 1	WSW1	2	8	8	83		• 22–22¾, ⁄⁄ 22¼–n
9	134	134	98	122	– 37	7173	7173	7171	105	97	98	97	SW 0	SE 1	W 1	10•	10•	10•	351X		• 3½–n, ⁄ n (8./9.)
10	92	114	93	100	– 58	7172	7177	7188	89	98	83	97	W 0	SW 0	NE 0	10•	10•	10	31		• n–8½, 13½, 15–18½
11	89	162	101	117	– 40	7198	7200	7198	70	91	50	65	W 1	S 1	WNW1	10•	5	7	47		• 7–8½
12	88	128	94	103	– 53	7193	7198	7206	83	97	75	89	WSW2	SW 2	W 1	10•	9	10	29		• 1¾–10, 16–24mJ
13	87	96	118	100	– 55	7188	7182	7194	88	92	95	95	W 1	SW 2	SW 2	10	10•	10	98		• 9¾–18½
14	120	199	139	153	– 01	7211	7218	7234	108	98	66	91	SW 1	SW 1	W 1	9	8	1	.		• 0–6
15	114	206	148	156	04	7249	7247	7247	112	98	58	91	W 0	SE 1	SSE0	5	3	3	.		▵ I
16	138	218	151	169	19	7254	7249	7246	116	98	61	92	SSW0	SSE1	SW 0	10	2	0	.		
17	130	212	158	167	19	7241	7222	7211	120	98	60	93	SW 0	SW 1	SW 1	10≡	0	0	.		≡ n–11
18	165	183	119	156	10	7204	7208	7226	98	77	69	78	W 1	WNW2	NNW3	9	10•	10•	193		• 13½–21½, ⁄⁄ 20–22½ ≈
19	104	171	114	130	– 15	7270	7276	7287	74	85	54	65	N 0	NE 1	NE 1	1	3	0	.		
20	99	174	124	132	– 12	7289	7293	7302X	66	81	43N	57	NE 2	ENE3	NNE2	1	1	0	.		⁄ 9½
21	94	164	134	131	– 11	7298	7291	7277	77	80	59	64	ENE1	SSE1	NE 1	0	1	0	.		
22	130	126	103	120	– 20	7262	7246	7227	95	98	79	94	E 0	ESE1	SSE0	10≡	8	0	.		≡ n–13
23	96	160	118	125	– 13	7211	7186	7172	92	99	70	86	SSE0	SSE0	SSW0	10≡	0	0	.		≡ n–10½
24	94	184	125	134	– 02	7170	7158	7150	93	98	59	89	SSW0	S 0	SSW0	2	0	0	.		≡ 7¾–10½
25	92	172	139	134	00	7124	7093	7052N	98	99	65	88	SSW0	SSE0	NNE0	10≡	6	10	18		≡ n–10
26	123	120	95	113	– 19	7067	7100	7116	94	98	87	95	WSW1	E 1	NE 2	10•	10	10	72		• 6½–12, 17½–18 *)
27	82	103	92	92	– 38	7095	7100	7129	83	97	95	95	N 0	SE 0	WSW2	9	10	10•	87		• n–0½, 11½–21½mJ
28	84	108	87	93	– 35	7117	7124	7146	78	95	76	94	NE 0	SW 1	W 1	10	10	10•	12		• 15–15½, 21–21½
29	78N	105	89	91	– 35	7146	7142	7135	80	98	84	97	ENE1	E 0	WNW0	10	10•	10•	89		• 12¾–n
30	97	149	126	124	00	7144	7135	7138	97	99	78	92	NNE0	SW 1	W 1	10•	10	10	48		• n–3½, 7½–8
																			Summe		
M.	106	150	118	125	– 24	7183	7182	7185	90	93	72	86	—	—	—	81	67	63	1688		

26. • 22¾–n, ⁄ 3–5½

OKTOBER 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	111	143	124	126	04	7182	7193	7203	98	98	73	97	W 0	SE 0	NW 1	9	10	10	98		• 2¾–6, 18¼–23
2	112	177X	108	132	11	7213	7215	7219	96	98	61N	91	W 0	SE 1	N 0	10•	7	5	.		• 1½–2, 6½–7½
3	94	155	101	117	– 02	7225	7219	7219	88	98	63	90	N 0	SE 1	E 0	10	0	1	.		▵ I III
4	82	147	105	111	– 06	7225	7216	7215	87	100	72	92	E 0	SSE1	S 0	10≡	1	0	.		≡ I
5	104	158	116	126	11	7221	7213	7211	96	98	66	95	E 0	SE 1	ENE0	10	0	0	.		
6	101	124	109	111	– 02	7218	7218	7208	94	99	90	98	NE 0	ENE1	ENE0	10≡	10	0	.		≡ I, ▵ III
7	102	124	106	111	00	7210	7206	7213	98	100	95	100	NE 0	E 1	SE 0	10≡	10	10≡	.		≡ I III
8	101	124	105	110	01	7223	7219	7212	96	100	92	97	N 0	SE 0	NE 0	10≡	10	1	.		≡ I
9	98	120	112	110	03	7201	7186	7173	78	92	79	66	NE 1	NE 2	NE 3	10	10	9	.		⁄ III
10	94	112	101	102	– 03	7170N	7172	7183	71	80	72	71	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	.		
11	84	143	97	108	05	7195	7198	7208	76	86	62	93	ENE0	SSE1	NE 0	10	0	0	.		▵ III
12	72	106	72	83	– 18	7229	7236	7250	72	96	76	97	NE 1	ENE2	NE 0	10	10	0	.		▵ III
13	83	141	87	104	05	7263	7258	7256	81	96	65	96	NE 0	SSE1	E 0	10	0	0	.		▵ III
14	83	104	73	87	– 10	7253	7237	7240	80	98	91	98	E 0	ESE0	S 0	10≡	10	3	.		≡ I
15	78	98	89	88	– 08	7244	7238	7235	82	98	90	98	S 0	SSW0	E 0	10≡	10	10≡	03		≡ I III
16	82	115	96	98	04	7222	7227	7240	89	98	98	98	E 0	E 0	NE 1	10	10•	10•	90		• 6½–21½ mJ
17	89	106	90	95	02	7241	7247	7251	76	87	73	87	NE 2	NE 2	ENE0	10	9	10	.		
18	83	109	95	96	05	7235	7232	7236	79	96	81	88	ESE0	SE 1	NE 1	10	10	10	.		
19	72	87	72	77	– 12	7235	7237	7243	71	95	83	87	E 1	ENE1	NE 1	10	10	10	.		
20	65	82	67	71	– 16	7242	7242	7252	68	93	87	91	N 0	E 1	ENE1	10	10	10	.		
21	60	77	65	67	– 18	7258	7260	7266	67	94	88	96	N 1	E 1	ENE1	10	10	10	.		
22	58	73	51	61	– 22	7256	7254	7268	60	92	81	90	NNE1	ENE2	NE 2	10	10	10	.		
23	54	112	54	73	– 08	7279X	7275	7268	63	96	62	93	ENE0	SSE0	SE 0	10	0	0	.		
24	42	58	44	48	– 31	7255	7247	7252	61	99	96	88	NE 0	ESE0	N 0	10	10	10	.		
25	40	82	46	56	– 21	7250	7247	7251	58	89	76	96	N 0	SE 0	SE 0	10	2	0	.		
26	32N	68	50	50	– 25	7252	7246	7249	61	100	86	90	E 0	ESE0	ESE0	10≡	10≡	0	12		• 23¾–n, ≡ n–p
27	71	119	80	90	17	7247	7240	7238	80	99	75	99	NE 0	SE 0	SSW0	10	7	0	10		• n–0½, 4–6, 11½–21½
28	83	94	72	83	12	7231	7226	7223	81	100	95	99	SW 0	SSW1	S 0	10≡	10≡	10≡	45		≡ n–n
29	78	113	73	88	19	7212	7228	7248	85	100	99	97	S 0	SW 1	N 0	10•	10•	0	121X		• 6–14½
30	81	125	75	94	27	7243	7235	7234	77	94	65	97	NE 0	SSE1	S 0	10	1	0	.		
31	64	127	87	93	28	7245	7234	7228	75	99	66	92	WSW0	SW 2	SW 0	10≡	10	8	.		≡ I
																			Summe		
M.	79	114	84	92	– 02	7231	7229	7232	79	96	79	92	—	—	—	100	73	51	379		

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm) Beobachter:

6 57 47 00 487.3 0.00

Neuchâtel

OBSERVATOIRE

NOVEMBER 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	89	148X	123	120	56	7193	7174	7168	78	75	38N	90	W 2	WSW2	WSW3	7	10	10•	26		• 20¼-23,// 19-n ᴎ
2	100	115	86	100	38	7193	7183	7179	71	76	69	84	SW 3	SW 3	W 0	9	10	3	09		• 9½-9¾,18¾-20,/ n-20
3	53	106	77	79	18	7154	7163	7180	67	98	62	93	NNE0	WSW2	SW 0	10	10	10	27		• 8¾-11,17½-23mU
4	59	56	40	52-	08	7188	7200	7224	61	96	87	96	NE 1	ENE2	ENE2	10	10•	10•	31		• 13½-21½
5	38	50	49	46-	13	7245	7246	7263X	54	86	82	85	ENE2	ENE2	ENE2	10	10	10	33		
6	42	56	57	52-	06	7261	7238	7223	60	95	91	97	NE 1	ENE1	NNE1	10	10	10	.		• 0½
7	44	67	75	62	06	7209	7203	7224	70	100	98	100	ESE0	S 0	NE 0	10≡	10	10•	87		• 17½-23,≡ I
8	81	96	79	85	30	7248	7249	7242	83	100	97	98	NE 0	E 0	NE 0	10≡	10≡	10	.		≡ I II
9	83	108	90	94	41	7233	7215	7217	78	95	73	91	W 1	E 2	SW 2	10	5	10•	22		• 20¾-23
10	67	86	63	72	20	7202	7184	7166	70	98	80	96	SW 0	SW 1	WSW0	10	10	10	10		• 2¼-3¼,16¾-17¼,23-n
11	46	96	66	69	19	7131	7112	7093	59	91	62	88	W 1	SSW1	E 0	6	9	10	05		• n-1
12	49	52	34	45-	04	7074	7074	7082	59	95	93	94	NE 1	NE 1	NE 1	10•	10•	10•	31		• 4¾-24 mU
13	23	25	08	19-	29	7089	7100	7132	41	97	81	65	NE 0	WSW1	WSW2	10	10*	9	04		• 2¾-3¼, * 9½-16mU
14	- 11	34	- 01	07-	39	7148	7151	7161	30	65	48	82	W 1	S 1	NE 2	3	2	10	100		
15	- 11	29	- 08	03-	41	7168	7198	7238	37	100	75	74	NE 0	W 2	NE 1	10*	8	2	12	12	* 0½-8½, / 18½-19¾
16	- 19	- 20	- 20	- 20-	63	7233	7227	7207	33	88	88	91	NE 2	NE 2	NE 0	10	10	10	.	6	
17	- 24	- 05	22	- 02-	44	7163	7123	7137	42	97	93	99	NE 1	NE 1	W 1	10	10	10	31	3	• 16½-19
18	26	39	71	45	04	7121	7103	7101	60	100	99	87	SW 1	SW 1	WSW3	10•	10•	10	08		• 6½-7½,13¼-16 *)
19	46	50	52	49	10	7073	7069	7071	60	88	99	98	WNW1	SW 1	WSW1	8	10	10•	162		• 10½-14½mU,17½-n
20	53	71	58	61	24	7080	7058	7012	66	96	91	99	W 1	NNE1	NE 1	6	10•	10•	350X		• n-2½,13¾-n
21	68	78	57	68	32	7032	7061	7090	58	78	70	84	W 2	SW 2	WSN1	9	9	10•	28		• n-24 mU, / s
22	48	21	- 08	20-	15	7107	7133	7193	42	88	67	79	WSW2	NW 2	W 1	10	10	10*	24		• 2½-5,7¾-n ᴎ * *)
23	- 28	- 08	- 46N	- 27-	60	7200	7216	7246	25	60	56	76	N 2	N 2	N 1	10	8	0	02		// n (23./24.)
24	- 37	- 09	05	- 14-	46	7233	7212	7220	39	93	100	99	WSW3	WSW2	WSW2	10*	10*	10*	117		* 6¾-nmU,/ I, // 11-12
25	17	45	30	31	01	7211	7190	7152	51	98	80	89	WSW2	W 2	W 2	10•	8	9	.	12	* n-7½ ᴎ
26	72	52	46	57	28	7114	7118	7117	54	62	96	79	SW 4	WSW2	W 2	10	10•	10•	79		• 8-14½,18½-n,// S-7½
27	59	85	38	61	33	7054	6987N	7083	62	97	97	63	SW 3	SW 4	WNW3	10•	10•	10*	231		• n-15¾,20½-23,ᴎ * *)
28	11	44	25	27	00	7098	7133	7150	44	99	57	90	SW 2	SW 2	WSW2	10*	8	10	17		* 6½-9,* 18½-21
29	32	54	79	55	29	7101	7027	6993	54	78	66	88	SW 1	WSW0	SW 3	10	10	10•	59		• 16½-n, // 18-n ᴎ
30	17	20	17	18-	07	7084	7102	7134	37	63	68	71	WSW3	WSW3	SW 2	8	10	10	36		• n-0½,15¾-nmU ᴎ * *)
																			Summe		
M.	36	55	42	44	00	7155	7148	7157	55	88	79	88	—	—	—	92	92	91	1511	1	

18. // 14-n ᴎ 22. // 10-12¾ ᴎ 27. // n-n ᴎ 30. // n-p ᴎ

DEZEMBER 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	07	07	06	07-	17	7157	7170	7192	45	96	97	91	WSW3	SW 2	WSW2	10	10*	9	19		*° 0½-nmU, / fr
2	- 13	- 02	39	08-	15	7172	7131	7111	47	92	95	97	W 1	SW 2	SW 3	10	10*	10	153	2	* n-nmU, ᴎ • *)
3	48	52	31	44	22	7098	7102	7109	51	78	73	93	WSW2	WSW2	WSW2	10•	10•	10	71		• n-15mU,17½-nmU *)
4	18	36	40	31	10	7111	7141	7132	50	99	90	80	WSW3	WSW2	WSW2	10•	10	10	54		• n-10½mU, // fr
5	52	79	92	74	54	7126	7116	7105	74	92	95	94	SW 3	SW 3	SW 3	10•	10•	10•	219X		• 2-n, // 20-n ᴎ
6	72	70	57	66	47	7135	7140	7156	53	65	52	72	W 3	SW 2	WSW2	10	10	10	.		• n-2¾, // 2-3 ᴎ
7	54	54	12	40	21	7155	7169	7190	44	66	50	100	SW 1	W 1	NE 1	10	10	10	129		* 16¼-n
8	10	40	- 05	15-	03	7207	7225	7234	47	100	74	93	NE 0	E 0	N 0	8	5	2	.		* n-1½
9	- 05	28	34	19	02	7234	7208	7121	37	87	78	50	NW 1	SSW2	SW 3	9	1	0	151		// n ᴎ (9./10.), ⊔ I
10	57	41	30	43	26	7031	7040	7067	59	91	86	98	WSW3	SW 3	W 1	10•	10•	10•	110		• n-n, // n-5 ᴎ
11	23	25	22	23	07	7113	7106	7136	46	76	96	94	W 1	W 2	W 1	9	10	9	70		• n-2,12½-19
12	21	19	49	30	14	7170	7169	7172	53	94	98	99	WSW2	WSW2	WSW3	10	10*	10•	136		* 1-n mU, / n (12./13.)
13	67	72	78	72	57	7183	7191	7215	64	83	93	72	WSW2	SW 2	SW 2	10•	10•	8	15		• n-2, 7½-16½, / p
14	57	88	41	62	47	7251	7255	7254	47	73	48N	72	WSW1	N 1	NE 1	10	8	0	.		
15	08	33	- 09	11-	03	7248	7234	7216	45	97	82	99	NE 0	SE 1	NE 0	10	7	4	.		
16	03	06	20	10-	04	7201	7200	7215	47	97	98	98	W 0	SE 0	WSW1	10	10•	10	05		• 13½-19½mU
17	43	58	60	54	41	7224	7212	7227	62	93	88	97	SW 1	SW 2	W 2	10	10•	10	57		• 1¼-2,13½-19½, / p
18	76	108X	80	88	75	7247	7251	7269X	66	94	66	70	W 2	WSW2	SW 2	10	10	4	.		/ p
19	52	75	38	55	43	7265	7253	7237	56	86	72	93	WSW1	SW 1	WSW0	1	6	6	.		▵ I
20	24	54	50	43	31	7195	7182	7168	59	100	89	98	WSW0	SW 0	E 0	10	10	10•	27		• 19-n
21	43	48	21	37	26	7164	7177	7241	55	100	92	83	E 0	WSW2	NW 1	10•	10•	7	66		• n-15
22	09	37	- 08	13	02	7240	7224	7199	41	82	72	95	N 1	S 1	SE 0	10	9	6	.		
23	- 15N	39	34	19	09	7130	7092	7097	50	97	97	94	SE 0	SW 3	WSW2	10	10•	10	73		• 11½-nmU,// 11½-16 ᴎ*)
24	34	44	47	42	32	7082	7036	7003	55	88	89	96	WSW2	SW 3	SW 2	9	10•	10•	118		• n-1½,12¼-n,// 10-18 ᴎ
25	46	46	37	43	34	6999N	7002	7018	59	86	94	96	SW 3	WSW3	WSW3	10•	9•	10•	72		• n-nmU,// n-n ᴎ
26	44	47	02	31	22	7062	7100	7110	46	91	58	94	SSW2	WSW3	NW 0	10	9	0	30		• n-11½,/ n,p
27	05	04	21	10	02	7070	7053	7069	48	100	100	96	NNE0	SE 0	SW 2	10*	10*	10	200	1	* 4-15¾ ᴎ *
28	28	63	22	38	31	7086	7098	7129	53	97	75	93	SW 0	SW 1	NE 2	10	9	10•	53		• 0-2½,21¼-n
29	- 10	- 07	- 13	- 10-	17	7184	7197	7203	40	98	92	97	ENE0	NE 0	NE 0	10	10	9	.	4	* n-4½
30	09	28	30	22	16	7166	7160	7173	48	81	98	92	W 2	SW 2	WSW2	10	10	10	64	2	* 8-12,14¾-15¾,• 20-n*
31	30	42	30	34	28	7189	7191	7188	56	99	95	98	WSW2	SW 2	SW 2	10•	10•	10•	84		• n-7½,11½-n, / s
																			Summe		
M.	29	43	32	35	21	7158	7156	7160	52	90	83	90	—	—	—	95	91	79	1976		

2. // 18-n ᴎ 3. // n-fr ᴎ 23. ⊔ I 30. / m

7 26 46 57 572.2 −0.04

Bern

METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-zittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									JANUAR 1965												
1	− 26	46	12	11	19	7087	7066	7039	42	90	73	93	SSE1	WSW1	SSE1	9	10•	10	45	10	• 13½–19
2	29	26	00	18	26	7027	7036	7039	46	92	82	90	WNW1	SSE1	NNE1	10•	10	9	28	6	• 2¾–8¾, ✳ 22½–23½
3	− 12	02	− 16	− 09	00	7043	7054	7068	38	92	84	85	NNE1	NNE1	NNE1	10✳	9	10✳	03	10	✳ 5–7¾, 21–n
4	− 19	− 06	− 19	− 15	− 06	7098	7125	7168	34	91	76	75	NE 1	NNE1	NNE2	10✳	9✳	9	00	8	✳ 6¾–7¾, ≋ 9–9¼
5	− 36	− 14	− 53	− 34	− 24	7202	7223	7234X	28	83	70	84	NNE2	NE 1	NE 1	6	8	7	•	7	
6	− 75N	− 31	− 39	− 48	− 38	7226	7228	7222	28	88	81	87	SSE1	NNE1	ENE1	6	10	2	•	6	
7	− 19	05	00	− 05	06	7202	7194	7194	38	87	75	91	NNE1	WNW1	SE 1	9	10	10	09	6	✳ 14¾–20¾mJ
8	00	24	23	16	27	7158	7138	7121	46	91	84	92	S 1	SSE1	SSW1	10•	10•	10	40	8	• 7–18
9	37	53	35	42	53	7114	7141	7156	46	91	71	60	WSW1	WSW1	WSW1	10•	2	10	11	3	• 4½–8½
10	45	61	25	44	55	7154	7158	7156	45	70	65	77	W 2	W 2	SSE1	10	10	6	•		
11	− 17	26	− 06	01	12	7134	7127	7114	39	89	73	89	SSW1	SE 1	W 0	1	9	1	•		⌴ I
12	− 16	31	17	11	23	7105	7099	7098	40	86	72	82	SSE1	NNE1	WNW1	5	9	10	02		⌴ I
13	26	43	27	32	44	7120	7125	7115	51	92	85	88	N 1	SE 1	S 1	10	10	9	•		•° 4¼–7½
14	01	24	− 06	06	18	7097	7138	7168	44	91	92	88	SSE1	WSW1	SSW1	9	10•	1	31		✳ 8½–12, • 12–14
15	− 34	08	− 10	− 12	00	7159	7140	7114	33	84	70	83	SE 1	SW 1	NW 1	7	9	10	12		✳ n (15./16.), ⌴ I
16	− 20	38	08	09	21	7159	7153	7140	39	90	61	84	SSE1	NW 1	SSW1	1	1	10✳	38	3	✳ 21–n ≈ ≋
17	15	49	30	31	43	7103	7063	7047	52	91	91	83	S 1	SW 1	W 2	9	10•	10•	183X		✳ n–3½, • 3¼–5, 10–13¾*)
18	17	26	01	15	27	7049	7035	6938	39	79	64	76	WSW2	WSW2	NE 1	9✳	8	10	44	1	⁑ 0–1, ✳ 5½–10mJ, ≈–p ≈
19	03	07	− 17	− 02	10	6934	6961	6998	38	86	85	74	WSW1	WNW1	W 1	10	10	9	00	6	✳ 0¾–4, 8–10¼
20	− 66	− 31	− 37	− 45	− 33	6958	6895	6890N	26	83	70	88	SSE1	NNE1	SE 1	2	10	9	30	6	✳ 15¼–20½
21	− 48	01	00	− 16	− 04	6942	6988	7032	35	90	75	91	E 1	SE 1	S 1	9	9	10	06	8	✳ 18¼–21¼, ⌴ I
22	06	49	09	21	33	7016	7046	7065	43	87	72	84	WSW1	WSW2	S 1	10✳	9	9	44	7	✳ 6½–9½, • 11½–11¾
23	01	39	14	18	30	7111	7141	7174	47	94	80	92	SE 1	WSW1	ENE0	10	8	7	00	7	✳ 2¼–7½, ≋ 11
24	− 26	10	− 06	− 07	05	7179	7175	7171	39	92	80	89	NE 1	NNE1	NE 1	9	8	10	•	4	⌴ I
25	− 27	11	08	− 03	09	7152	7136	7125	36	89	71	84	E 1	ESE1	ESE1	10	9	10	06	3	✳fl 12–12¼, ⁑ 17½–18¼
26	06	37	06	16	27	7098	7078	7065	37	85	59	75	WNW1	WSW1	S 1	9	5	10	00	3	✳ 21–22½mJ
27	− 12	− 02	− 09	− 08	03	7050	7045	7042	39	87	90	93	NE 1	NNE1	NNE1	9	10✳	10✳	18	3	✳ 11½–14¼, 20½–22½
28	− 07	03	02	− 01	10	7032	7026	7034	42	95	90	92	E 1	NNW1	ESE1	10	10	10	•	6	≡ fr
29	01	43	11	18	29	7056	7048	7053	44	93	74	90	E 1	N 1	W 1	9	7	10	06	4	• 22¼–23
30	17	67	28	37	47	7048	7056	7059	50	92	72	91	SSE1	SSE1	SSW1	10•	9	10	02	2	• 7–8¼, ≡ fr
31	38	116X	62	72	82	7070	7080	7112	57	86	54N	91	ESE1	ENE1	E 1	9	4	9•	82		• 17½–23
																			Summe		
M.	− 07	24	03	07	18	7093	7094	7095	41	88	76	85	—	—	—	83	84	86	640	4	

4. ✳ 13¼–16½mJ 17. • 19¼–22, ⁑ 22–24, ≈≈ 18¼–21½ ≈

									FEBRUAR 1965												
1	51	66X	06	41	51	7138	7153	7192	56	94	89	82	ESE1	SE 1	NNE1	10•	10	1	00		• 3–8, 10½–10¾ *)
2	− 18	11	− 11	− 06	03	7227	7242	7257X	32	84	65	73	NE 1	NE 2	ENE1	1	1	0	•		
3	− 53	11	− 14	− 19	− 10	7252	7228	7209	31	88	71	68	NNE1	NNE1	NE 2	1	9	9	•		
4	− 20	17	− 16	− 06	02	7193	7197	7211	34	82	70	79	NE 1	NNE2	NNW1	9	2	1	•		
5	− 25	− 10	07	− 09	− 02	7189	7154	7138	38	83	89	93	SSE1	W 1	NW 1	10	10✳	10✳	26		✳ 7¾–19½mJ
6	00	06	− 06	00	07	7174	7180	7182	38	89	80	80	NNE1	NNE1	NNE1	9	8	10	01	6	✳° 5–13½mJ
7	− 17	− 01	− 02	− 07	− 01	7173	7166	7164	37	86	84	86	NE 1	ENE1	ENE1	9	10✳	9✳	01	3	✳° 10–21½mJ
8	− 13	06	− 37	− 15	− 10	7128	7092	7110	35	87	85	76	SSE1	WSW2	NNE1	10	10✳	10	12	2	✳ 12–15¾
9	− 53	− 33	− 64	− 50	− 45	7124	7139	7160	23	24N	61	70	NNE1	NE 2	NE 2	10✳	5	1	00	5	✳° 1¾–2, 6½–8½
10	− 92	− 37	− 53	− 61	− 57	7153	7159	7168	21	84	61	66	NNE2	NNE1	ESE1	1	4	10	00	4	
11	− 49	16	− 05	− 13	− 10	7160	7156	7168	32	80	71	73	NNE1	NNE2	NNE1	10✳	1	3	00	4	✳° 6–10
12	− 68	13	− 10	− 22	− 20	7174	7175	7179	28	85	58	73	SSE1	NNE1	SE 1	1	1	5	•	2	⌴ I
13	− 25	25	20	07	08	7160	7138	7112	36	72	64	82	SSE1	WSW2	W 1	10✳	9	10✳	09		✳ 7½–9, 21–24
14	03	05	− 06	01	01	7107	7112	7142	37	75	85	72	SW 1	WSW1	WNW1	10✳	10✳	10	10	1	✳ 0–3½, 7–9, 13¼–18mJ
15	− 29	− 07	− 21	− 19	− 21	7156	7149	7132	30	82	63	82	W 1	W 1	WSW1	9	9	10✳	30	2	✳ 7¼–9mJ, 15–17¾, 22¼–23
16	− 42	− 20	− 51	− 38	− 41	7121	7136	7144	26	85	64	78	NNE1	NNE1	SSE1	8	5	9	06	6	✳ 0¾–5½, ≋ 14½–15
17	− 71	− 31	− 66	− 56	− 60	7134	7129	7138	23	87	72	70	SSE1	NNE1	NE 2	10✳	8	1	01	6	✳° 5¾–9½mJ
18	− 66	− 43	− 42	− 50	− 55	7144	7150	7155	22	74	68	72	NE 2	NNE2	E 1	9	1	10	•	5	
19	− 67	− 29	− 28	− 41	− 47	7142	7137	7139	25	74	73	75	ESE1	NE 2	NE 1	10	10	10	•	5	
20	− 45	− 28	− 44	− 39	− 46	7138	7135	7138	28	84	74	80	NNE2	NE 2	NE 1	10	9	10	00	5	✳fl 13–19
21	− 73	− 20	− 62	− 52	− 60	7146	7147	7150	24	85	65	78	NNE1	NNE1	NNE1	1	0	0	•	4	
22	−104N	− 15	− 41	− 53	− 62	7145	7137	7130	24	90	66	74	ENE1	NNE1	ENE1	0	0	0	•	3	
23	− 94	− 16	− 28	− 35	− 46	7116	7103	7090	25	89	53	73	SE 1	ENE1	NE 1	0	0	0	•	2	
24	− 86	− 10	− 23	− 33	− 45	7075	7070	7085	26	90	59	66	NNE1	N 1	NNE1	0	0	0	•		
25	− 70	− 12	− 27	− 28	− 42	7097	7095	7094	27	86	61	71	SSE1	NNE1	NNE1	0	0	0	•		⌴ I
26	− 82	− 06	− 30	− 39	− 54	7079	7063	7062	26	91	68	73	NNE1	N 1	N 1	0	0	0	•		⌴ I
27	− 50	− 26	− 18	− 14	− 31	7092	7105	7113	28	82	47	72	SSE1	W 1	SSE1	10	4	1	•		
28	− 70	− 21	− 04	− 18	− 37	7082	7052	7042N	29	82	55	81	WSW1	WSW1	NNE1	0	6	10✳	56X		✳ 20½–24, ⌴ I
																			Summe		
M.	− 47	− 01	− 24	− 24	− 26	7144	7139	7143	30	82	69	76	—	—	—	60	51	54	152	2	

1. • 17¾–18¼, ≡ 15½–17½

° λ ′ ° φ ′ Hb (m) Q (mm) Beobachter:

7 26 46 57 572.2 -0.04

Bern

METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAERZ		1965													
1	- 01	28	08	12	- 09	7005	6972	6924	43	91	84	91	E 1	NNE1	SW 1	10	10	10	66	7	✳ 0–7½, 22¾–24
2	08	09	- 23	- 02	- 24	6905N	6923	6983	43	95	93	93	SE 1	W 2	WSW2	10✳	10✳	10✳	106	5	✳ 0–n
3	- 45	- 26	- 64	- 45	- 68	7009	7024	7046	25	87	64	80	WSW1	W 1	WSW1	10✳	9	3	01	10	✳ 6¾–7¾, 13¾–17½
4	-122N	- 38	- 42	- 67	- 92	7029	7022	7027	22	86	63	82	SSE1	SE 1	ENE1	9	10	8	01	10	✳° 18–20
5	- 78	09	- 13	- 27	- 53	7019	7030	7058	30	84	69	82	W 1	NW 1	W 0	9	9	9	08	8	
6	- 15	17	- 10	- 03	- 31	7084	7102	7136	38	85	85	88	S 1	WNW1	NNE1	10✳	10✳	10✳	75	9	✳ 4½–14,• 14–16½ *)
7	- 33	05	- 19	- 16	- 46	7155	7162	7167	32	89	70	75	NNE1	NNE1	NNE1	8	9	10	•	13	✳ n–4¾
8	- 27	01	- 25	- 17	- 48	7175	7171	7173	29	85	65	72	NNE1	NNE1	NE 1	10	9	0	•	10	
9	- 73	14	- 08	- 22	- 54	7174	7167	7171	27	81	59	65	E 1	NNE2	NE 2	0	0	0	•	10	
10	- 83	09	- 17	- 30	- 63	7179	7177	7176	27	80	61	75	SSE1	NE 1	NNE1	0	0	0	•	9	⌴ III
11	- 60	58	- 04	- 02	- 37	7185	7180	7177	31	89	47	77	ESE1	WNW1	SW 1	0	0	0	•	8	⌴ I
12	- 45	64	15	11	- 26	7165	7147	7138	32	86	44	66	S 1	NW 1	E 1	0	0	0	•	5	⌴ I
13	- 01	94	50	48	10	7141	7138	7154	40	72	43N	65	NE 1	WSW1	SE 1	9	7	10	•	2	
14	25	121	53	66	26	7154	7142	7139	46	75	46	71	SSE1	W 1	SSE1	9	6	7	01		
15	38	124	68	77	36	7151	7149	7146	55	77	62	71	SE 1	WSW2	SE 1	9	5	7	03		• 5½–6½
16	60	106	44	70	28	7132	7142	7148	57	81	67	71	S 1	WSW2	SSW1	10•	9	2	31		• 6¾–10¾
17	09	114	58	60	16	7120	7077	7054	48	80	48	65	ESE1	NNE1	S 1	8	7	8	•		
18	54	96	63	71	26	7051	7041	7045	56	78	62	76	SE 0	WSW1	WSW1	8	10	10•	11		• 17½–22mU, ⸗ 12½
19	48	82	55	62	16	7075	7088	7115	55	78	72	77	WSW1	NNW1	WSW1	10•	10	10	04		• 3½–8¾, ▽ 18½–18½
20	34	112	90	79	31	7132	7114	7099	51	91	50	64	SE 1	W 1	WSW1	4	8	10	57		• 23½–n
21	60	111	93	88	38	7087	7083	7081	75	91	79	87	SE 1	WSW2	WSW1	10•	9•	10•	288X		• n–n mU
22	73	126	95	98	46	7097	7087	7067	65	90	55	74	WNW1	WNW1	ESE1	9	7	3	10		• n–3, 23½–n
23	70	68	68	69	16	7028	7036	7034	66	90	87	89	NNE1	SW 1	WSW1	10•	10•	10•	215		• 6¾–14¾, 21–n
24	64	77	68	70	16	7046	7073	7123	67	90	88	91	WSW1	WSW2	NW 1	10•	10•	10	128		• n–21½ mU, ⸗ 10½
25	60	50	57	56	01	7123	7153	7173	53	80	84	69	WSW1	WSW2	SE 1	10	10•	9	29		• 12¾–13¾
26	72	70	73	72	16	7145	7145	7176	56	56	76	91	WSW3	WSW2	WSW1	10•	10•	10	146		• 7½,9½–19¾mU,⸗ 3½ *)
27	60	120	100	93	36	7219	7229	7239	69	94	70	76	SSE1	E 1	N 1	10•	9	5	02		• 3–9 mU
28	61	140	107	103	45	7243X	7236	7243X	70	92	60	74	ENE1	NNE1	ESE1	5	1	0	•		⏢ I
29	49	162	115	109	50	7230	7216	7203	65	89	52	62	NE 1	NNE1	E 1	1	0	0	•		⏢ I
30	41	166X	132	113	53	7192	7173	7165	60	79	49	53	SSE1	NE 1	ENE1	0	1	8	•		⏢ I
31	56	114	94	88	27	7165	7163	7172	48	75	49	56	ENE2	E 2	NE 2	6	1	0	•		⸗ 12¾
																			Summe		
M.	12	71	41	41	-	7117	7115	7121	48	84	65	75	—	—	—	72	66	61	1182	3	

6. ✳ 16½–n 26. ⸗⸗ 6¾–16½ n

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						APRIL		1965													
1	33	149	105	96	34	7190	7182	7181	49	79	46	47	ENE1	NNE1	NNE1	0	1	0	•		⏢ I
2	34	172	110	105	42	7202X	7201	7196	55	78	45	60	ENE0	S 1	WNW1	0	0	0	•		⏢ I
3	52	185X	116	118	54	7200	7180	7163	57	78	36N	60	SSE1	W 1	S 1	0	0	0	•		⏢ I
4	66	185X	115	122	57	7147	7124	7107	59	75	44	63	SSE1	WNW1	SSE1	4	4	2	•		⏢ I
5	54	182	118	118	52	7096	7082	7078	55	76	38	59	SSE1	NNE1	SSE1	0	8	8	•		⏢ I
6	66	156	100	107	39	7095	7100	7116	67	75	57	84	SSE1	WNW1	SSE1	10	10	9•	36		• 18–21½mU
7	83	137	90	103	34	7111	7093	7086	72	87	60	85	SE 1	NNE1	ESE1	3	9	9	114		• 17¾–19¼,23½–n
8	67	79	73	73	02	7069	7067	7074	66	90	79	87	SE 1	ENE1	NE 1	10•	10•	10	31		• n–1¾, 7¾–13½,15–18 *)
9	61	51	51	54	19	7071	7076	7099	60	89	87	89	ESE1	S 1	ENE1	10	9•	10	133		• 1–4,▽ 10¾–11 *)
10	37	127	100	88	14	7102	7087	7077	58	92	53	60	SE 1	NNE1	WSW1	10	4	8	05		
11	73	79	59	70	- 05	7069	7095	7130	62	87	76	76	SW 1	W 2	SE 1	10•	10•	8	30		• 3¾–15
12	41	112	77	77	00	7132	7112	7100	51	83	48	67	WSW1	WNW1	WSW2	9	9	10•	42		• 21–22¾mU
13	43	73	53	56	- 22	7102	7097	7110	52	82	73	77	WSW1	SW 1	ENE1	2	9	10	02		• 0¾–5½,▽ 12¾–13
14	36	96	53	62	- 18	7125	7133	7141	47	88	45	73	SSE1	NNE1	SSE1	4	6	2	02		▽ 15½–15¾, ⏢ I
15	25	102	53	60	- 22	7127	7115	7116	49	78	48	91	SE 1	SW 1	WSW1	9	10	10•	86		• 15¾–23, ⏢ I
16	71	89	66	75	- 08	7091	7101	7139	70	93	85	87	W 1	WSW2	SE 1	10•	10•	9	59		• 1–15½mU,▽ 17¾–24mU
17	37	94	101	77	- 08	7141	7117	7068	57	89	66	63	SSE1	WNW1	WSW2	10	10•	10	56		• 13½–15,⸗ 23½–23¾
18	51	66	32	50	- 36	7047	7050	7072	54	79	81	87	SW 2	WSW2	SW 1	10	8•	9•	79		• 2–12½mU,15–18¾ *)
19	36	76	24	45	- 43	7035	6999	6996N	47	84	54	90	WSW2	W 2	W 1	9•	10•	10•	72		• 1½–3,4¾–9½mU *)
20	04	28	09	14	- 75	7015	7020	7032	45	92	78	93	WNW1	ENE1	WSW1	10✳	10	10✳	140X	4	✳ 6¾–8¾,✳ 14½–14¾ *)
21	02N	59	26	29	- 62	7036	7041	7052	50	96	71	93	ESE1	SSE1	SSE1	10✳	10	10•	43	10	✳ n–5,✳ 5–6,✳ 6–7¾ *)
22	25	36	50	37	- 55	7043	7044	7052	55	94	93	89	ESE1	ESE1	ESE1	10•	10	10	31		• 7½–11¼,21½–22¾
23	39	71	52	54	- 39	7053	7059	7072	59	94	80	88	SSE1	S 1	SSE1	10•	9	10	37		• 6¾–8,▽ 11¾–13mU *)
24	43	87	67	66	- 28	7084	7089	7096	60	91	76	77	WSW1	ESE1	SW 1	10•	9	9	14		• 2¾–3¾,5¾–11mU
25	51	98	68	72	- 23	7089	7083	7097	59	89	61	89	SE 1	WSW2	W 1	10•	10	10•	37		• 5½–7½mU,10½–11¼ *)
26	71	100	70	80	- 16	7095	7080	7060	68	89	76	90	W 1	WSW1	WSW1	10•	9	10•	92		• n–8¼mU,▽ 13–13¼ *)
27	34	49	38	40	- 58	7025	7008	7010	50	88	85	83	WSW2	WSW2	WNW1	10•	9	9	37		• 3¼–7¾mU,12¼–13 *)
28	31	76	43	50	- 50	7022	7039	7068	47	88	59	81	SW 1	WSW2	WSW1	10	8	8	37		• 1¾–5¼,✳ 5¾–7¼ *)
29	35	64	54	51	- 50	7096	7108	7128	52	89	80	74	WSW1	SW 1	SW 1	9	9•	7	37		• 1¾–10¾mU,▽ 10¼–11¼ *)
30	25	126	98	83	- 19	7136	7128	7122	44	84	43	51	SSE1	NW 1	W 0	0	1	8	•		⌴ I
																			Summe		
M.	44	100	69	71	- 11	7095	7090	7095	56	86	64	77	—	—	—	73	77	78	1252		

8. • 20¾–nmU 9. • 12–17½mU 18. • 21¼–22¼ 19. • 18¾–21½ 20. ✳ 16¾–n 21. • 14–14¾,18½–n 23. ▽ 15½–15½,• 20–20¾ 25. • 14¾–nmU
26. ▽ 15–15¼,• 15¼–n 27. • 21¾–23¾ 28. ✳ 9–10mU,▽ 15–15½,17½–18¼ 29. • 11¼–14¼

° λ ′ ° φ ′ Hb (m) C (mm)

7 26 46 57 572.2 -0.04

Bern

Beobachter:

METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM

MAI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	55	171	107	111	08	7125	7115	7110	58	74	42	76	SE 1	WNW1	WNW0	8	8	10	00		• 15–18mU
2	105	179	108	131	26	7101	7080	7084	75	82	49	83	NNE1	N 1	NE 1	8	9	9	07		• 16½–16¾
3	101	141	130	124	18	7100	7111	7114	76	93	63	64	NE 1	W 1	WSW1	9	9	6	10		• 1½–6¾, ∇ 23½–23¾, • 23¾–n
4	102	157	93	117	09	7108	7075	7089	82	87	69	84	ESE1	W 1	SSW1	10•	9	10	154		• n–2¾, 6½–8¾, 11½–16¾ *)
5	82	100	62	81	– 29	7089	7093	7131	60	72	67	92	WSW2	WSW2	WSW2	10•	9	10•	186		• 4¼–9¼mU, 13¾–22½, ✓ 12¾
6	61	93	80	78	– 34	7139	7141	7145	62	90	72	73	W 1	WSW2	WNW1	9•	9•	4	20		• 0½–1¾, ∇ 7–7½ *)
7	51N	138	120	103	– 11	7141	7137	7144	67	87	51	83	SSE1	WNW1	SSW1	8	10	10•	07		• 18½–18¾, 20¾–21½
8	126	181	142	150	34	7159	7168	7172	76	75	48	66	WSW2	WSW1	WSW1	9	9	9	•		•⁰ 4¾–6¼
9	100	188	137	142	25	7158	7146	7139	81	80	50	82	SSE1	WSW2	WNW1	9	10	10•	08		• 20½–21, ∇ 21½–21¾
10	124	159	118	134	15	7142	7141	7155	57	64	42	58	WSW2	WNW2	WNW1	2	3	8	•		
11	93	151	111	118	– 03	7156	7157	7166	50	72	41	50	ENE1	NNW1	E 1	0	1	1	•		
12	68	165	128	120	– 03	7164	7159	7168	63	74	45	64	NNE1	NE 2	NNE1	0	4	1	•		⌓ I
13	94	194	149	146	21	7167	7156	7159	69	76	50	54	NNE1	NNE1	NNE1	0	5	5	•		⌓ I
14	118	234	181	178	52	7154	7140	7135	83	71	47	58	NE 1	NNE1	SSE1	0	1	6	•		⌓ I
15	148	248X	169	188	60	7123	7111	7107	87	65	47	73	SE 1	WSW1	SE 2	4	7	7	38		• 18¾–19, ✓ 18¾
16	152	234	172	186	56	7102	7094	7089	110	81	54	85	ESE1	WSW2	SE 1	10	7	7	74		• 19¾–23½mU, ℞
17	141	192	173	169	38	7094	7063	7064	112	90	71	74	WSW1	WSW1	NNW1	10•	9	9	42		• 4½–9, ∇ 11¾–12¼, ℞
18	137	147	121	135	03	7072	7067	7049	100	91	78	93	W 1	NW 1	N 1	10•	10	10•	282X		• 3¼–7¾mU, 11¼–11½ *)
19	99	98	68	88	– 46	7036N	7088	7125	75	89	88	89	SW 1	WSW1	WSW1	10•	10•	10•	95		• 2–13¾, 16–nmU, ✓ 9
20	64	107	84	85	– 51	7141	7144	7157	57	86	54	68	NE 1	NNE1	NNE1	9	8	6	00		• n–5¼, ⌓ 15
21	71	134	108	104	– 33	7164	7156	7145	57	74	51	57	NNE1	NE 2	NNE1	0	4	0	•		
22	73	162	130	122	– 17	7123	7100	7097	64	77	47	64	E 1	NE 1	NNE1	0	1	0	•		⌓ I
23	87	204	134	142	02	7098	7089	7106	75	85	35N	85	SSE1	W 1	WSW2	3	2	10•	41		• 21–23, ⌓ I
24	122	182	137	147	06	7128	7123	7142	91	89	49	86	SE 1	WNW1	ENE1	5	9	9	05		∇ 1½–2¼, 18¾–19
25	108	157	120	128	– 14	7155	7159	7174X	88	87	62	91	WSW1	NNW1	ESE1	7	10•	10	02		• 13½, 16¾, 20½–20¾, ⌓ I
26	106	168	137	137	– 06	7168	7157	7147	77	88	49	61	ESE1	NNE1	NNE1	7	9	9	07		
27	107	147	97	117	– 27	7122	7092	7085	84	88	68	91	SSE1	WNW2	WSW1	10•	9•	10	38		• 5–7½, 9¾–20½mU ≈ ∇
28	94	124	83	100	– 45	7069	7057	7059	68	76	59	90	WSW1	SSW1	ENE1	7	10	10	53		• 17–21¼, 23–24
29	83	105	92	93	– 53	7062	7070	7079	78	92	79	92	SSE1	WNW1	NNE1	10•	10•	10•	13		• 0–0½, 6½–8, 13¼–22¾mU
30	91	132	102	108	– 39	7063	7058	7057	79	92	69	85	NNE1	NNE1	W 1	10	9	10•	21		• 6–6¾, 20¾–n
31	94	126	78	99	– 49	7043	7039	7071	73	92	65	86	SSE1	SW 1	WSW1	10	10	10•	27		• n–0½, 13¾–21½mU ≈ ∇
																			Spuren		
M.	99	159	118	125	– 03	7118	7112	7118	75	82	57	76	—	—	—	66	74	76	1130		

4. ∇ 19¼–22¾mU, • 22¾–24, ✓ p, s, ℞ 6. • 9½–15½mU, ≈ ∇ 18. • 18–23¼mU ≈ ∇

JUNI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	89	134	108	110	– 39	7087	7095	7111	64	76	51	66	SE 1	NW 1	ENE1	6	8	3	•		
2	98	164	115	126	– 24	7121	7111	7114	73	78	48	82	ENE1	NNE1	WSW1	8	9	10•	38		• 21½–n
3	102	140	121	121	– 30	7108	7108	7106	86	92	70	77	ENE1	NNE1	NNE1	10•	9	7	24		• n–7¾
4	108	113	112	111	– 40	7089	7084	7087	93	93	94	94	NW 1	NNE1	W 1	10•	10•	10•	115		• 2½–n
5	112	133	124	123	– 29	7078	7075	7076	96	92	87	86	S 1	W 1	WSW1	10•	10	10	21		• n–11¼mU
6	120	160	120	133	– 20	7075	7072	7078	92	85	64	88	SSE1	ENE1	ESE1	10	10	2	18		• 12–12¾, 14¾–16¾
7	109	153	114	125	– 29	7066	7055	7055	93	90	73	91	E 1	NW 1	NNE1	4	10	9•	132		∇ 15¼–15½, • 16¾–n, ℞
8	98	127	98	108	– 47	7069	7078	7101	77	91	68	81	SSE1	SW 1	WSW1	10•	10	9	21		• n–17½mU, 19¾–20½
9	93	136	100	110	– 45	7104	7100	7114	74	82	59	85	WSW1	WSW2	NE 1	7	10	10•	93		• 1¾–3, 9½–9¾, 17–nmU, ⊕ II
10	85N	94	107	95	– 61	7109	7118	7132	83	93	93	91	SSE1	ESE1	ESE1	10•	10	10•	95		• n–12¼, 20½–22½
11	98	189	154	147	– 10	7142	7139	7139	86	94	51	63	SSE1	NE 1	NNW1	9	5	2	•		• 3½–5
12	130	202	154	162	05	7145	7141	7147	89	81	53	58	NE 1	NNE1	NNE0	0	3	2	•		
13	124	221	171	172	14	7157	7152	7157	87	78	41N	69	SSE1	NW 2	NW 0	6	4	9	•		
14	142	221	161	175	16	7156	7149	7149	103	82	51	75	SSE1	N 1	NNE1	7	8	2	•		
15	141	240	204	195	35	7143	7127	7120	98	76	45	59	SSE1	N 1	WSW1	3	8	5	34		⌓ I
16	156	244	175	192	31	7119	7087	7051N	126	86	56	89	SSE1	NNW1	NW 1	9	9	10	138X		• 2–4, 16½–nmU, ✓ 24, ℞
17	113	151	143	136	– 25	7104	7132	7153	77	79	60	62	WSW2	W 1	W 1	9	5	8	02		• n–2¾, 6–12¼mU, ✓ 1–1½ *)
18	121	221	199	180	18	7155	7151	7149	98	74	51	63	SSE1	WNW2	WSW1	9	4	1	•		
19	166	266	221	218	55	7161	7161	7160	115	66	49	66	SSE1	W 2	W 1	5	4	6	27		℞
20	185	188	208	194	30	7159	7171	7157	146	82	90	83	SSE1	ESE1	N 1	8	9•	8	50		∇ 0–2mU, 8½–8½, • 10–13¾mU*
21	186	232	213	210	46	7147	7145	7112	138	80	69	73	ESE1	W 2	SSE1	3	10•	6	13		• 13½–14, 22–22½, ℞
22	176	251	192	206	41	7102	7099	7118	114	79	46	75	SE 1	WSW2	WSW1	8	9	9	01		∇ 19½–19¾
23	182	240	214	212	47	7123	7115	7126	112	69	53	61	ENE1	NSW1	W 1	8	9	7	07		
24	186	251	230	222	56	7149	7147	7146	129	74	56	68	NE 1	N 1	SE 1	2	5	2	•		∇ 0¼–0½
25	195	296X	267	253	86	7149	7138	7140	135	70	51	49	SE 0	NE 1	W 1	1	1	8	04		
26	194	281	221	232	65	7155	7151	7155	134	77	49	76	SE 1	WNW1	NW 1	8•	2	2	39		• 6¾–9, ℞
27	193	235	187	205	37	7160	7164	7169	141	89	68	76	NNE1	NNE2	NE 1	10	9	4	•		
28	170	211	184	188	19	7180X	7176	7171	116	74	65	74	ESE1	ENE2	NNE1	9	5	1	•		
29	176	257	220	218	48	7169	7158	7149	132	81	58	70	NE 1	N 1	NNE1	0	1	2	•		
30	196	296X	186	226	55	7141	7119	7134	136	75	47	87	ESE1	NE 1	SE 2	4	3	10	62		• 19½–21¼, ℞
																			Summe		
M.	141	202	167	170	10	7127	7124	7126	104	81	60	74	—	—	—	68	70	61	934		

17. ✓ 6–6¼, 7 20. • 22½–23, ℞

λ ' φ ' Hb (m) G (mm) Beobachter:

7 26 46 57 572.2 -0.04

Bern

METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JULI 1965															
1	175	166	162	168	- 03	7122	7126	7127	127	85	93	86	SSE1	SSE2	SW 1	9	10•	8	126		• 12-18¼ mU
2	156	243	185	195	23	7133	7120	7117	126	88	58	81	SSE1	NNW1	NNE1	10	4	3	01		
3	160	224	177	187	14	7107	7098	7088	118	86	62	73	NW 1	NW 1	NE 1	10	8	8	84		• 6¼-7½
4	116	134	130	127	- 46	7082	7078	7078	97	92	77	87	NNE1	NNE1	NNE1	10•	10•	10	10		• 0½-8,10-10½,13¼-16½,R
5	108	142	113	121	- 53	7104	7139	7163	67	75	50	68	W 1	W 2	WSW0	9	8	1	•		
6	97N	181	157	145	- 30	7165	7151	7132	74	76	44	65	SSE1	NW 1	NW 0	0	1	0	•		△ I
7	133	245	163	180	05	7121	7102	7093	91	75	36N	89	SSE1	W 2	S 1	0	4	10•	605X		• 19½-n, R
8	120	143	102	122	- 54	7080	7093	7122	84	89	64	86	SE 1	WSW2	SSW1	10•	8	10•	110		• n-12¾,⛆ 14¾-15¼ *)
9	112	146	109	122	- 54	7129	7136	7149	80	85	55	88	SSE1	WNW2	SSW1	9	9	9•	36		• 2¾-4¾,14½-15,⛆ 16½-16¾ *)
10	111	175	146	144	- 33	7158	7162	7167	82	92	47	66	SSE1	W 2	SE 0	9	8	7	•		• n-2 mU
11	122	206	175	168	- 09	7168	7156	7150	90	78	48	68	SSE1	SW 1	W 1	9	1	4	•		
12	154	261	206	207	29	7158	7147	7139	104	76	46	57	SE 1	W 1	SW 1	1	3	1	•		△ I
13	172	273X	232	226	48	7134	7119	7112	121	69	50	65	SSE1	NE 1	ENE1	1	3	3	•		△ I
14	177	262	216	218	39	7119	7123	7127	119	79	53	64	SE 1	ENE1	SE 2	5	6	5	•		↙ 20½, △ I
15	182	264	154	200	21	7138	7127	7141	110	76	43	93	ESE1	NNW1	SE 1	4	8	10•	124		• 17½-n mU
16	157	168	147	157	- 23	7136	7130	7141	116	88	76	91	WSW1	W 1	WNW1	9	10•	9	107		• n-4¼,13-16¼,19¾-21½mU
17	146	191	157	165	- 15	7137	7136	7141	101	86	59	71	SW 1	WNW1	WSW1	9	8	5	•		
18	124	194	168	162	- 18	7137	7130	7131	106	91	61	79	N 1	NNE1	NNE1	9	5	5	•		△ I
19	144	215	195	185	05	7129	7122	7119	112	91	55	72	ESE1	WNW1	NNW1	5	6	10	•		△ I
20	161	161	132	151	- 30	7110	7113	7117	110	85	89	87	WNW1	W 1	ESE1	9	10•	10•	136		• 11¼-17¼,20¼-22
21	126	204	156	162	- 19	7109	7097	7105	92	88	52	67	ESE0	WSW2	WSW1	8	4	3	•		△ I
22	143	205	135	161	- 20	7093	7077	7093	100	80	57	91	ESE1	NNE1	SSE1	8	10	10	88		• 13¾-18¾
23	145	212	203	187	06	7090	7078	7081	116	85	59	74	SE 1	WNW1	S 0	1	9	9	46		• 0¾-1¼,22¼-n
24	167	167	173	169	- 12	7106	7119	7108	130	91	87	92	SSE1	W 0	NNE1	10•	10	10•	430		• n-0¾,2¾-12¾,20¼-n, R
25	160	190	150	167	- 13	7114	7118	7135	119	88	79	78	SSE1	W 1	ESE1	10•	10	9	10		• n-8
26	138	190	146	158	- 22	7139	7139	7154	90	90	50	66	WSW1	WSW2	SSE1	9	7	9	04		• 7-7½
27	130	172	141	148	- 32	7162	7159	7171X	89	87	61	70	WSW1	WSW2	SSW1	8	7	8	•		• 1-1¼,3½-3¾
28	117	206	173	165	- 15	7155	7138	7131	91	81	50	70	SE 1	WNW1	WNW1	2	1	7	•		△ I
29	128	193	181	167	- 13	7110	7101	7085	85	84	48	56	SSE1	WSW2	SW 1	10	10	10	01		• 23-23¼
30	163	174	135	157	- 23	7086	7083	7064	103	76	62	91	WSW2	WSW1	S 1	10•	10	10•	433		• 2¼-2½,7-8¼,17¾-n
31	136	160	145	147	- 33	7060N	7071	7089	99	87	61	69	WSW2	WSW2	SSW1	10•	9	2	57		• n-9
																			Summe		
M.	141	196	160	166	- 12	7122	7119	7122	101	84	59	76	—	—	—	72	70	69	2408		

8. • 17¼-22½mU, ↙ 13½, 18½-18¾ 9. • 20¾-n

						AUGUST 1965															
1	103	174	116	131	- 49	7080	7072	7111	84	84	53	87	ENE1	NW 3	SE 1	9	9	10	64		• 16-19¾, △ I
2	104	179	158	147	- 33	7120	7111	7101	79	86	49	54	SSE1	NW 1	WSW2	9	6	10	28		
3	140	192	162	165	- 15	7098	7120	7145	92	85	54	62	WSW2	WNW2	SSE1	8	7	9	•		• 2-3¼,5½-7
4	124	217	188	176	- 03	7164	7154	7153	99	82	48	71	SSE1	WSW1	NNE0	0	1	0	•		△ I
5	144	265	213	207	28	7163	7154	7146	115	78	44N	74	SSE1	NW 1	S 1	1	3	1	•		△ I
6	173	270	220	221	43	7149	7129	7131	126	72	50	71	SE 1	NW 1	NNE1	8	9	4	00		⛆ 13½
7	176	289X	206	224	46	7113	7106	7114	137	83	45	81	SSE1	NW 1	SSE1	1	3	10	51		⛆ 20
8	160	184	150	165	- 12	7139	7148	7147	91	68	56	71	W 2	NW 1	NE 1	7	9	10	•		• 1½-2¾
9	129	186	150	155	- 22	7139	7136	7135	102	87	64	83	NNE1	NNE1	NNE1	10	9	9	•		
10	137	207	158	167	- 09	7146	7147	7162	106	85	57	80	NW 1	NNE1	ESE1	10	8	6	•		
11	115	212	156	161	- 14	7169X	7168	7168	100	95	58	65	ENE1	NNE1	NNE1	10≡	2	0	•		≡ n-8, △ I
12	122	230	175	176	01	7163	7155	7141	97	80	49	65	NE 1	NNE1	NNE1	0	1	1	•		
13	143	254	215	204	30	7142	7134	7129	116	83	49	66	NNE0	WNW1	NNW1	0	5	9	105		• 21½-n, R
14	161	164	139	155	- 18	7118	7129	7146	116	85	83	94	WSW1	WSW2	SE 1	7	10•	10•	174		• n-2¾,13½-n
15	142	204	176	174	01	7147	7141	7132	114	91	60	74	SE 1	NNE1	NNE0	7	6	10	•		• n-0¾
16	151	227	155	178	06	7130	7120	7121	110	85	49	87	ENE1	NE 1	SE 1	4	5	2	00		• 15¾-16½mU, △ I
17	130	233	160	174	02	7119	7112	7122	105	88	50	79	SSE1	NNE1	SSE1	9	6	1	00		• 16-16½, △ I
18	136	225	178	180	09	7136	7139	7153	106	86	48	77	SSE1	WSW1	N 0	2	5	3	•		△ I
19	137	239	189	188	18	7168	7164	7161	117	87	56	71	SE 1	N 1	N 1	0	2	1	•		△ I
20	151	245	181	192	23	7161	7151	7149	112	88	48	75	SSE1	W 2	ESE1	1	3	2	01		⛆ 16½-16¾, △ I
21	149	231	202	194	26	7125	7091	7058	124	88	56	73	SSE1	E 1	SSE1	9	6	10•	237		• 5-6¼,21-n, R
22	137	140	120	132	- 35	7029	7028N	7034	106	90	90	93	WNW1	ESE1	ESE1	10•	10•	10•	279X		• n-1,3-14,17½-n
23	117	169	130	139	- 27	7043	7048	7065	85	89	56	69	SSE0	NNW0	SE 2	8	8	10	•		• n-7¼
24	109	158	128	132	- 33	7079	7093	7125	92	84	70	88	SE 1	SSE1	SSE1	10	8	6	29		• 8¾-10¼,⛆ 14¼-14½ *)
25	115	145	130	130	- 34	7118	7138	7162	87	86	75	67	SSE1	W 1	W 1	10	10	10	03		• 8¾-11½mU
26	91N	159	133	128	- 35	7162	7152	7147	76	85	52	73	SSE0	WNW1	SSW1	10	9	10	07		
27	103	130	132	122	- 40	7133	7132	7141	94	88	84	92	SE 1	SW 1	SSE1	10•	10•	10	67		• 5¼-17¼
28	135	202	152	163	02	7139	7143	7142	108	91	58	74	SW 1	S 1	N 1	9•	8	8	•		• 5-7½
29	128	218	164	170	10	7146	7139	7139	105	85	53	71	SSE1	WNW1	WSW1	4	8	7	•		△ I
30	148	201	154	168	09	7141	7134	7126	97	82	54	70	WSW0	NNW1	NE 1	8	8	2	•		
31	127	175	127	143	- 15	7109	7097	7092	93	89	61	79	SE 1	WNW1	W 1	9	10	10	56		• 14-15¾mU, 19-n
																			Summe		
M.	133	204	162	166	- 04	7129	7125	7129	103	85	57	75	—	—	—	64	66	65	1101		

24. • 15¾-16,18¾-20

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm) Beobachter:

7 26 46 57 572.2 -0.04

Bern

METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									SEPTEMBER 1965												
1	108	112	95	105	- 52	7051	7040	7042	87	90	88	91	E 1	NNE1	NW 0	9	10•	10•	185		• n-1½,6½-7,9½-n
2	89	105	124	106	- 49	7015	7040	7057	90	93	91	88	SE 0	WSW1	W 1	10•	10•	10•	84		• n-14,16-16½,20½-22¾
3	84	126	114	108	- 46	7062	7076	7092	77	91	74	72	SSE1	WSW2	WSW1	9	9	8	•		
4	85	174	125	128	- 25	7088	7082	7078	78	88	54	70	SSE1	W 2	NNE1	8	6	2	00		
5	105	110	88	101	- 50	7067	7087	7086	85	89	87	90	S 0	W 1	SSE1	10•	10•	3	109		• 7-17¼
6	101	132	112	115	- 35	7084	7095	7100	81	87	66	79	WSW1	WSW2	WNW1	9•	10	10•	39		• 0¾-1½,4½-8½,10½-11¾ *)
7	106	169	139	138	- 11	7094	7109	7138	82	89	59	65	SSE1	WNW2	W 1	10	6	9	•		• 2½-3¼
8	106	212	165	161	13	7130	7105	7086	102	86	57	84	SSE1	WNW1	SSE1	6	6	6	125		• 22½-n, R
9	140	143	103	129	- 17	7096	7090	7093	91	91	86	93	WNW1	SSE1	WSW1	10	10•	10•	334X		• n-11¼mU,13¼-14¾mU *)
10	97	112	93	101	- 44	7095	7098	7110	85	93	88	93	NW 1	NE 1	SE 1	10•	10	9	68		• n-19¼mU,23-23½
11	85	130	106	107	- 37	7119	7124	7119	69	92	57	67	SSE1	WSW1	S 1	9•	6	4	19		• 5½-7¾
12	82	121	97	100	- 42	7115	7118	7127	77	92	71	89	SSE1	WSW2	W 1	10	9	10	51		• 4½-14¼mU,17½-18,21½-nmU
13	73	99	106	93	- 48	7112	7106	7115	83	95	93	95	SE 1	W 1	E 0	9	10•	10	82		• n-1,10-15,16¾-19,21½-22½
14	102	196	153	150	11	7135	7142	7156	102	99	60	83	SSE1	WNW1	N 1	10≡	7	6	•		• 1½-4½,≡ n-9 /mU
15	121	205	157	161	23	7171	7172	7172	109	92	63	88	SE 1	W 1	NNE1	4	2	0	•		▵ I
16	129	227	163	173	36	7176	7170	7167	112	88	60	86	SE 1	WNW1	SSE1	9	1	1	•		
17	124	230X	166	173	38	7163	7146	7135	111	91	58	87	SSE1	NW 1	S 1	0	1	3	00		✓ a-p, ▵ I
18	143	203	126	157	23	7130	7131	7162	105	88	62	90	SSE1	WSW2	NNW1	9	9	10•	229		• 16-n
19	103	156	107	122	- 11	7192	7198	7207	76	92	53N	77	ENE1	NNE1	N 1	5	1	0	•		• n-0¾
20	73	156	108	112	- 19	7214	7215	7221X	69	91	53N	74	NE 1	ENE2	NE 2	0	1	3	•		▵ I
21	67	152	106	108	- 22	7218	7211	7201	78	92	66	88	NNE1	NNE1	NNE1	3	9	9	•		▵ I
22	77	170	120	122	- 07	7184	7163	7149	91	100	67	92	SSE1	NNE1	NW 1	10≡	4	0	•		≡ n-8½, ▵ I
23	76	189	127	131	04	7133	7109	7096	87	95	56	86	SW 1	WNW1	SSE1	1	0	0	•		≡ 6½-7, ▵ III
24	94	196	129	140	15	7093	7082	7074	88	94	53N	84	SSE1	NW 1	SSE1	0	1	0	•		▵ I
25	89	187	147	141	17	7046	7014	6978N	103	93	68	91	ESE1	NNE1	NNE1	9	9	9	00		▵ I
26	129	104	85	106	- 16	6991	7024	7035	84	83	92	90	WNW1	SSE1	ESE2	10•	10•	10•	276		• 7-22½
27	73	110	93	92	- 28	7016	7018	7049	79	93	87	93	WSW1	SSW1	WSW2	9	9	10•	118		• 11-22¼mU, R
28	71	88	78	79	- 40	7042	7046	7067	76	97	96	90	SE 1	SSE1	SE 1	10	10•	10•	35		• 9-14½,17½-18,19¾-21½ *)
29	51N	110	96	86	- 31	7068	7067	7056	74	96	80	93	E 0	N 1	NNW1	9	10•	10	10		• 12¼-15mU
30	96	163	132	130	15	7062	7056	7059	97	94	73	91	ENE1	N 1	NNE1	9•	9	10	01		• 0-8¼
																			Summe		
M.	96	153	119	122	- 14	7105	7104	7108	88	92	71	85	—	—	—	75	68	64	1765		

6. • 14-14¾,21¼-21½ 9. • 16½-nmU, R 28. • 23½-23¾

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									OKTOBER 1965												
1	117	158	132	136	23	7103	7113	7125	100	93	75	91	NW 1	N 1	WNW1	9	10	9	36		• 20¾-22¼mU
2	116	164	109	130	19	7135	7136	7141	94	94	66	91	SE 1	SSE1	SE 0	10•	6	8	01		• 2-8½mU
3	83	168	115	122	13	7145	7139	7140	87	92	67	91	SE 0	NNE1	ESE1	2	4	8	•		▵ I
4	71	161	112	115	08	7146	7136	7137	87	96	71	91	SE 0	NNE1	N 0	0	7	3	•		≡ n-6½, ▵ I
5	80	175	125	127	22	7144	7132	7133	98	98	74	95	N 1	N 1	N 1	10≡	1	0	00		≡ n-8½, ▵ I
6	91	171	128	130	26	7141	7131	7129	100	100	76	95	E 1	NNE1	N 1	10≡	1	0	•		❟ n-7¼, ≡ n-9½, ▵ I
7	83	177X	118	126	24	7132	7126	7134	100	100	77	97	NNE1	N 1	WNW0	10≡	0	10≡	01		≡ n-9½, III, ▵ I
8	92	166	116	125	25	7145	7140	7135	100	100	82	99	SW 1	NNE1	NNE1	10≡	1	10≡	•		≡ n-12,20-n, ▵ I
9	98	112	97	102	04	7123	7108	7097	86	99	92	89	NNE1	NNE2	NNE2	10≡	9	7	•		≡ n-11, ▵ I
10	84	86	87	86	- 10	7091N	7095	7104	71	92	88	87	NNE2	NNE2	NNE1	9	10	10	•		
11	79	140	88	102	08	7117	7118	7129	76	91	69	94	NE 1	NE 1	NNE1	10	0	0	•		
12	62	93	82	79	- 13	7147	7156	7171	75	100	93	95	NNE1	NNE1	WNW1	10≡	10	10	•		≡ n-8½
13	93	115	90	99	09	7184	7183	7176	81	92	84	95	SSE1	WSW1	NNE0	10	8	0	•		▵ I
14	39	160	93	97	09	7175	7157	7158	75	97	60N	97	NNE1	NNW1	NNE0	4	7	7	•		▵ I
15	50	128	82	87	01	7165	7157	7157	76	98	83	95	WNW1	NNE1	WNW1	10≡	10	1	•		≡ 7¼-8
16	81	110	85	92	08	7143	7150	7162	80	94	94	94	W 1	NNW1	NNE1	10	10•	10•	7.2		• 10¼-22½
17	76	91	81	83	01	7162	7170	7170	76	96	91	94	NNE2	NNE1	NNE1	10	10	10	•		
18	83	94	87	88	08	7157	7154	7156	79	96	92	94	NNE1	N 1	NNE1	10	10	10	02		❟ 22-n
19	60	73	55	63	- 15	7157	7158	7167	70	99	97	98	NNW1	NNE1	NNE1	10≡❟	10	10≡❟	03		❟ n-8,21-n,≡ n-12½,21-n
20	59	74	52	62	- 14	7163	7163	7169	67	98	93	98	N 1	NNE1	NNE1	10≡❟	10	10≡❟	03		❟ n-8½,19-n,≡ n-11,20½-n
21	60	76	58	65	- 09	7178	7180	7185	66	98	90	97	WSW1	NNE1	NNE1	10	10	10≡❟	03		❟ n-7,20-n, ≡ 21-n
22	45	58	41	48	- 24	7175	7175	7187	62	98	96	97	N 1	N 1	NNE1	10≡❟	10	10	00		❟ n-22mU, ≡ n-10
23	56	114	57	76	06	7197X	7194	7188	63	96	60N	93	NNE1	NNE1	NNE1	9	0	0	•		
24	25	44	39	36	- 32	7175	7167	7170	57	98	97	96	NNE1	NNE1	WSW1	10≡	10≡	10	•		≡ n-15, ▵ I
25	36	78	45	53	- 13	7170	7167	7171	59	96	77	94	NNW1	W 1	NNE1	10	7	0	•		
26	11N	99	56	55	- 09	7173	7164	7170	61	100	77	96	NNE1	NNE1	NW 0	10≡	8	6	01		≡ n-9, ▵ III
27	70	137	89	99	37	7168	7159	7156	77	95	72	94	ENE1	NNW1	SSE1	9•	8	2	05		• 6½-11¾mU
28	43	147	90	93	33	7154	7144	7142	75	98	68	94	S 1	NNE1	NW 1	2	1	0	03		≡ 7¼-9, ▵ I III
29	77	112	104	98	39	7137	7150	7172	86	94	93	96	SSE1	SE 1	E 1	9•	10•	10	149X		• 7½-16¾
30	86	100	68	85	27	7162	7157	7155	76	96	82	94	NNE0	SW 1	SSE1	8	9	5	•		
31	43	121	88	84	28	7167	7158	7149	74	96	79	93	SSE1	WSW1	N 1	9	9	9	•		▵ I
																			Summe		
M.	69	119	86	92	08	7153	7150	7153	78	96	81	94	—	—	—	87	70	63	279		

7 26 46 57 572.2 -0.04

Bern

METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom dieljährl.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									NOVEMBER 1965												
1	53	168X	145	122	68	7116	7093	7089	64	96	36N	66	SSE1	WSW2	WSW2	5	10	10•	17		• 20¾–n
2	96	133	97	109	57	7113	7102	7100	67	73	60	77	WSW2	WSW2	SSE1	9	9	9•	00		• n–4¼mU,14¾–16½mU *)
3	49	87	75	70	20	7076	7086	7106	67	92	87	91	SSE1	WSW1	ESE1	9	10•	10•	85		• 10–15¼,19–19¾,21½–n
4	48	40	33	40	08	7110	7120	7146	58	94	93	93	NNE1	NNE2	NNE1	10•	10	10	27		• n–11mU,16–20¾
5	29	42	42	38	09	7166	7164	7180	56	95	91	93	NNE1	NNE1	NNE1	10	10	10	•		
6	32	49	52	44	02	7181X	7162	7148	59	96	93	94	NNE1	NW 1	WNW1	10≡	10	10	•		• 18–21mU, ≡ n–9½
7	47	86	90	74	30	7126	7125	7145	74	100	93	98	N 1	W 1	N 1	10≡	9	10•	301X		• 17¾–n, ≡ n–10
8	90	109	93	97	54	7168	7170	7162	87	98	94	99	NNE1	WNW1	N 1	10≡	9	10≡	•		• n–3¾, ≡ n–10,18–n
9	75	110	90	92	50	7156	7140	7139	75	93	74	90	WSW1	NE 1	W 1	10	1	10	18		• 23–n
10	71	85	67	74	34	7123	7106	7088	68	93	80	93	ENE1	W 1	SSE1	9	10	10	42		• n–4¼,16¾–20½,23½–n
11	51	101	58	70	31	7055	7035	7016	59	94	61	88	SSE1	SSE1	ENE1	6	7	10	•		• n–5¾
12	43	38	21	34	04	6997	6996	7003	55	95	96	95	NNE1	NNE2	NNE1	10	10•	10•	29		• 8¾–nmU
13	11	22	03	10	26	7008	7020	7046	46	97	94	93	N 1	WSW1	WSW1	10⁹	10*	10	33		✳ 2½–9½, * 9½–17
14	14	11	17	07	42	7066	7072	7077	33	82	62	84	WSW1	SSE1	E 1	3	1	4	57	2	
15	09	17	02	02	32	7087	7116	7159	39	97	86	70	NE 1	WSW1	ENE1	10✳	9	10	25	5	✳ 3½–9½,✳⁰ 9½–12 *)
16	41	27	28	32	65	7152	7142	7124	34	94	91	94	NNE1	NNE1	NNW1	10	10	10	•	3	
17	36	12	13	12	44	7080	7039	7059	41	99	92	97	NNE1	NNE1	WSW1	10≡	10	10•	15	1	• 17–22¼, ≡ n–8½
18	13	34	56	34	04	7042	7026	7023	55	99	97	93	N 0	SSE1	W 1	10≡	10	10•	06		∇ 20¾–21,• 21–21¾ *)
19	17	49	67	44	15	6997	6994	6997	58	96	94	89	SE 1	WSW1	WSW2	7	10•	10•	31		• 11–14,18½–22, ⌴ I
20	44	67	59	57	29	7001	6979	6937	63	94	85	96	SE 1	ENE1	SE 1	8	10•	10•	173		• 1¾–6,13¼–n,≡ 21½–n
21	68	91	54	71	44	6952	6979	7011	56	78	65	89	WSW2	WSW2	WSW1	2	8	10•	108		• n–4¾,14¾–15¼,21½–n
22	47	17	17	16	10	7028	7051	7109	47	91	94	94	WSW1	NNW2	WSW1	10•	10✳	10✳	73		• n–13, ✳ 13–n
23	37	26	58	40	65	7118	7132	7164	31	90	86	90	NNW1	NNE1	ESE1	10✳	10✳	2	09	10	✳ n–14mU,23½–n
24	69N	20	08	27	51	7148	7133	7138	36	91	94	93	SSE1	SE 1	WSW1	10	10✳	10✳	85	8	✳ n–1¾,8–22
25	05	40	01	15	08	7133	7113	7074	47	98	86	100	SSE1	ESE1	SSE1	10✳	9	10≡	01	15	✳ 7½, ≡ 17½–n
26	04	48	41	31	10	7039	7038	7039	52	100	88	92	SSE1	W 1	SW 2	10≡	10•	10•	75	8	• 9¾–14½mU,19½–22¾ *)
27	34	99	40	58	38	6976	6908N	6996	57	96	79	72	SE 1	WSW3	WSW2	10•	10•	9	128		• 2–20mU, ⸗ II
28	23	31	24	26	07	7015	7051	7071	41	68	74	86	WSW2	WSW2	WSW2	10✳	9	10*	14		✳ 7–11½mU,* 19½–22¾
29	09	48	89	49	31	7023	6952	6918	47	90	68	65	ENE1	NW 1	WNW2	10	10•	10•	85		• 11¼–14½mU,18–n *)
30	22	25	11	19	02	7007	7019	7055	35	65	59	76	WSW3	WSW2	WSW2	9	9	9	03		• 0½–0¾,✳ 2¾–15mU *)
																			Summe		
M.	26	52	40	39	05	7075	7069	7077	54	91	82	88	—	—	—	89	90	94	1440	2	

2. • 20¾–22½mU 15. * 12½–13 18. ≡ n–10 26. ≡ n–7¾ 29. ⸗⸗ 21¾–n ∿ 30. ✳ 22¾–n, ⸗ 4–8, ⍓

									DEZEMBER 1965												
1	06	28	07	14	02	7077	7089	7113	38	81	66	80	WSW2	WSW2	SW 1	9	10✳	3	17	2	✳ n–7mU,11½–17,21–nmU
2	42N	17	07	17	32	7093	7052	7029	38	96	88	96	SSW1	WSW1	SE 1	6	10✳	10•	130	4	✳ n–0¾, * 13½–23
3	48	57	27	44	31	7021	7020	7028	48	82	65	88	WSW2	WSW2	WSW2	10•	9•	7	50		• 1½–9½,13½–20¾mU
4	32	40	24	32	20	7026	7059	7056	46	83	82	85	WSW2	WSW2	WNW1	10•	9•	10	44		• 1¾–9½mU,13–14
5	64	63	93	73	62	7044	7034	7025	67	82	94	88	WSW2	NNW1	WSW2	10•	10•	10•	168		• 2¾–n, ⸗⸗ 14½–20 ∿
6	81	70	51	67	57	7053	7066	7077	53	70	73	78	W 2	WSW2	SW 1	10•	10•	9	15		• n–8mU,13¼–17¼mU
7	54	44	09	36	27	7077	7087	7108	49	78	81	98	W 0	SW 1	SSE1	10	10	10*	69		• 4¾–7½,10½–12¼ *)
8	13	31	07	12	04	7127	7143	7153	42	95	73	91	WSW1	ESE1	ENE1	10	5	2	•		* n–7
9	34	22	08	07	14	7155	7127	7042	35	89	61	85	SSE1	SSW1	SSE1	9	2	10	26		⌴ I
10	68	50	32	50	44	6957	6955	6988	52	79	78	91	WSW2	WSW2	WSW2	9•	9•	10•	75		• 1–n, ⸗⸗ 6–9 ∿
11	20	33	20	24	19	7033	7026	7057	43	87	81	97	W 1	WSW2	W 1	9	10*	10•	36		• n–8mU,* 9¾–13¾ *)
12	23	25	62	37	33	7086	7088	7086	52	86	88	93	WSW2	W 1	W 1	10	10*	10•	69		• 2–7, * 10–n
13	77	98	82	86	83	7099	7107	7138	58	72	66	71	WSW2	WSW2	WSW2	10	10	10•	09		• n–2½,13½–22mU
14	51	81	13	48	46	7171	7177	7174	49	79	58N	91	WSW1	NNE1	NNE1	6	5	0	•		• 1–6½mU
15	20	32	08	01	00	7169	7155	7135	40	94	72	93	S 1	NNE1	ESE1	1	0	1	•		≡ 8–8½, ⌴ I
16	34	21	17	01	01	7122	7120	7136	40	96	76	91	SSE1	E 1	NNE1	6	9	10	09		• 14¼–21, ⌴ I
17	21	56	51	43	43	7143	7132	7150	56	94	88	95	ESE1	WNW1	W 0	10	10•	10	52		• 1½–5½,13–20½
18	70	116X	65	84	85	7168	7173	7190X	66	92	64	81	NNW1	WSW2	S 1	10	9	6	•		
19	12	75	37	41	42	7186	7177	7158	53	96	71	84	S 1	SSE1	SSE1	3	9	6	•		⌴ I
20	23	51	43	39	41	7116	7107	7092	49	89	80	82	NNW1	WNW1	SE 1	9	10	10	08		⌴ I
21	34	60	15	36	38	7087	7095	7159	55	92	93	95	SSE1	WSW1	NNE1	10•	10•	10	115		• 2½–15¼,* 15¼–18½ *)
22	13	37	08	05	08	7159	7148	7105	41	98	70	93	SSE1	SE 1	SSE1	10	8	2	•		
23	26	02	46	07	11	7050	7018	7018	40	90	83	75	SSE1	SE 1	WSW1	9	10✳	10•	51		✳ 7–16½mU,• 16½–17 *)
24	27	41	40	36	40	7006	6958	6930	50	84	81	91	W 1	WNW1	WSW2	9	10•	10•	75		• n–0¾,13–16¾mU *)
25	53	58	52	54	59	6920N	6923	6938	48	66	69	77	WSW2	WSW2	WSW2	9	9	9	16		• 0¾–3¾,18¾–23½mU
26	50	39	08	32	37	6982	7023	7026	45	84	74	79	WSW2	WSW2	SE 1	9	9	1	27		• 4¾–5,6½–12
27	00	06	14	07	13	6988	6971	6988	46	91	96	97	WSW1	SSE1	WNW1	10✳	10✳	10	186X	1	✳ 5½–10mU,• 10–11 *)
28	14	70	14	33	39	7009	7020	7046	51	97	79	95	SE 1	SE 1	NNE1	10•	6	10•	95	3	• 0½–10mU,* 20–n
29	21	11	20	17	10	7101	7114	7124	37	95	89	91	NNE1	NNE1	NNE1	10	10	10	•	15	✳ n–6
30	12	26	24	13	20	7085	7079	7094	45	91	91	89	S 1	WSW2	WSW1	10	9•	9	48	11	✳ 9½–12¼,• 13½–nmU
31	29	47	27	34	41	7111	7113	7107	51	88	84	93	W 1	W 1	WSW1	9	10•	10•	45	3	• n–7mU,12–n
																			Summe		
M.	22	44	27	30	28	7078	7076	7080	48	87	78	88	—	—	—	88	86	79	1435	1	

7. * 15½–n 11. ✳ 13¾–14¼, * 14¼–22 21. • 18½–20½ 23. • 21¾–n , ⌴ I 24. • 18¾–22½ 27. * 11–16½, ✳ 16½–18

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 47 23 569.4 -0.01

Zürich

METEOROLOGISCHE ZENTRALANSTALT

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									JANUAR 1965												
1	41	58	19	39	46	7087	7066	7043	45	58	60	95	SW 2	SW 2	E 1	10	10	10	133	7	• 14¾–21¼, ⁄ 14½–16¼ ≈
2	13	19	05	12	20	7030	7041	7045	45	93	82	88	W 1	SSW1	W 1	10⊀	10	10	22		• 0¾–8¾mU ≈ ⁂
3	- 16	03	- 13	- 09	- 01	7049	7057	7077	37	88	77	82	NE 1	N 1	N 1	9	8	10	01	1	⊀fl n–n ≈ ⊀
4	- 25	- 08	- 23	- 19	- 11	7110	7137	7185	33	86	79	76	NNE1	NNE1	NNE1	9	9	10	00		⊀fl n–n ≈ ⊀
5	- 35	- 10	- 38	- 28	- 19	7212	7232	7239	30	85	66	82	NNE1	ENE1	S 1	10	9	7	•		
6	- 54	- 18	- 25	- 32	- 23	7229	7241X	7226	32	94	77	81	NW 0	SSW1	SSW1	4	10	7	•		⌴ I
7	- 13	04	04	- 02	07	7209	7193	7191	41	85	77	97	W 1	W 1	SSW1	10	10	10	44		⊀ 14½–nmU ≈ fl
8	09	31	39	26	35	7155	7136	7117	51	97	85	85	SSW1	WSW1	W 2	10	10•	10	25	4	• p–s ≈ tr
9	31	57	26	38	47	7111	7137	7145	47	87	70	71	WSW2	WSW2	SW 3	10•	9	10•	20		• 4¾–9½, ⁂ p, • n *)
10	40	50	19	36	45	7146	7157	7162	44	66	69	86	WSW3	WSW3	ENE0	10	10	10	12		•tr 7½, • 9½–11, tr 13½ *)
11	- 09	37	- 04	08	17	7140	7131	7117	42	88	71	90	E 1	NE 1	NNE1	0	10	2	00		⌴ I III
12	- 12	10	22	07	16	7108	7102	7099	41	92	91	68	SSW1	W 0	SSE0	10≡	10	10	00		≡ n–p mU, ⌴ I II III
13	28	42	09	26	36	7125	7130	7119	50	86	81	95	S 1	W 1	S 0	10	10	3	00		• fr, ⌴ III
14	- 09	15	- 07	00	10	7099	7138	7171	43	97	90	91	SW 1	SW 2	SSE0	7	10•	0	19		•tr fr, • 10½–14½ ≈ •tr⊀fl*)
15	- 29	09	- 16	- 12	- 02	7159	7138	7114	33	91	66	76	SW 1	SSW1	W 1	4	9	10	03		⊀ 23½–n, ⌴ I III
16	- 11	32	12	11	21	7161	7152	7134	37	87	62	68	WSW1	SSW2	SW 2	8	4	10⊀	76	1	⊀ n–0¾, s–n, ⌴ I
17	29	54	32	38	48	7091	7057	7037	54	90	86	82	SW 2	SW 2	WSW3	10•	10	10•	165X		⁂ n–5¾mU, • 6¾–p mU *)
18	03	27	- 06	08	18	7041	7028	6951	36	85	59	67	SW 2	SW 3	S 1	10	9	10	48	3	• n–1¾mU, ▽ 5, ⊀ 5¾–7mU*)
19	- 08	03	- 17	- 07	03	6933	6964	7000	39	97	82	81	WSW1	WNW1	WSW1	10⊀	10	10	15	8	⊀ 2½–11½mU
20	- 58N	- 08	- 27	- 31	- 21	6963	6899	6895N	30	89	60	92	SE 0	ENE1	ENE1	1	9	10	05	8	⊀ 18–19¾mU, ⌴ I
21	- 24	00	- 02	- 09	01	6951	6994	7035	38	88	75	91	ENE0	WNW1	SW 1	10	10	10⊀	08	7	⊀ 9½–9¾, ▽ m, ⊀ p, 21¼–nmU
22	- 01	59	21	26	35	7017	7041	7070	43	95	63	75	SW 0	WSW3	SW 1	10	6	0	25	7	⊀ 8½–a mU, ⁄⁄ 11½–14 ≈
23	13	25	17	18	27	7111	7143	7176	48	91	86	90	SSW1	WNW1	W 1	10	10	10	08	3	• 3½–4¾mU, tr fr, • 11½–13 mU
24	- 09	09	- 07	- 02	07	7185	7179	7176	43	97	88	92	NNE1	NE 1	NE 1	10≡	9	10	•		≡ ⌴ I
25	- 08	13	09	05	14	7154	7137	7126	42	90	73	91	WNW0	SSW1	SSW1	10	9	10	00		⊀fl p
26	04	32	00	12	21	7099	7082	7068	37	72	61	83	SW 1	SW 1	W 0	10	7	10	15		
27	- 12	03	- 11	- 07	02	7054	7053	7049	37	81	79	95	N 1	S 1	ENE1	10	10⊀	10	08	3	⊀ 1¾–4, 13¼–17½ ≈ fl
28	- 14	38	- 10	05	14	7034	7029	7041	41	93	70	95	ENE1	E 1	NNE1	9	6	10	•	3	⌴ I III
29	- 10	33	05	09	17	7062	7053	7053	45	97	74	96	ESE0	ENE1	S 1	10≡	2	10≡	02		≡ n–nmU, ⌴ I, ▵ III
30	17	58	35	37	45	7052	7060	7067	55	94	83	89	SSW1	SSW1	ENE1	10≡•	10	7	14		• fr–9¾mU, p mU, ≡ n–10½
31	43	124X	71	79	86	7077	7084	7118	61	83	54N	87	W 1	SW 1	S 0	10	5	10	32		• 16¾–17¼, ▽ 18½–19¼
																			Summe		
M.	- 03	26	04	09	18	7095	7096	7098	42	88	74	85	—	—	—	87	87	86	700	2	

9. ⁄⁄ 20½–n ≈ 10. ⁄⁄ n–14½ ≈ 14. ⌴ I III 17. • 19¾–n, ⁄⁄ 9½–15½ ≈, 19½–n ≈ 18. ⁄⁄ n–14¾ ≈

									FEBRUAR 1965												
1	50X	13	- 21	14	21	7140	7164	7206	50	95	95	92	W 1	NNE1	NE 1	10•	10•	0	17		• 4½–a mU, •• m–s
2	- 27	14	- 30	- 14	- 07	7243	7257	7269X	33	94	66	78	NNW1	NNE1	ENE1	9⊀	6	0	00	1	⊀ n–8, ⌴ I III
3	- 67	- 19	- 28	- 38	- 32	7258	7231	7220	28	92	75	73	ENE1	N 1	NNE1	3	10	10	03		⌴ I II III
4	- 34	- 07	- 40	- 27	- 21	7201	7209	7220	33	87	78	88	N 0	NE 1	NE 1	10⊀	9	0	07	1	⊀° n–a ≈ fl, ⌴ III
5	- 23	- 10	- 05	- 13	- 08	7185	7139	7147	38	84	86	96	SW 1	WSW1	ENE0	10⊀	10⊀	10	49		⊀ n–nmU, ⌴ I
6	- 08	17	- 11	- 01	04	7184	7188	7187	39	93	68	79	NE 1	E 1	NE 0	9	9	10	03	8	⊀ a
7	- 19	- 02	- 12	- 11	- 07	7178	7169	7167	39	94	85	96	SW 1	SSW1	SSW1	10⊀	10⊀	10⊀	50X	6	⊀ 6–nmU
8	- 01	00	- 46	- 16	- 13	7116	7093	7117	38	86	93	87	SW 1	WNW1	N 1	10	10⊀	10⊀	39	11	⊀ 10–nmU, ⁄ 13½, ☈
9	- 63	- 37	- 89	- 63	- 60	7134	7149	7174	22	90	59	84	NNE1	NE 1	ENE1	10⊀	6	3	03	15	⊀ fr, ⌴ I
10	-108N	- 18	- 54	- 60	- 58	7168	7169	7176	20	90	46N	68	NE 1	NE 1	S 1	3	6	10	06	11	⌴ I
11	- 51	10	- 28	- 23	- 22	7171	7170	7179	32	92	62	89	SSW1	NE 1	SSE0	10⊀	10	8	07	12	⊀ n–a mU
12	- 53	26	- 10	- 12	- 11	7181	7179	7182	34	97	53	74	WSW0	W 1	SSW1	10≡	3	10	03	9	≡ n–a, ⌴ I
13	- 24	23	06	02	02	7158	7127	7102	38	90	65	87	SW 1	SW 2	WSW3	10⊀	9	10⊀	12	9	⊀ n–a ≈ fl, ▽ 21¼–22 *)
14	- 03	- 05	- 18	- 09	- 10	7107	7108	7139	38	76	93	88	SW 1	WSW2	W 1	10	10⊀	8	28	8	⊀ a, 12¾–18mU
15	- 35	- 04	- 25	- 21	- 23	7156	7144	7123	31	90	65	84	WNW1	WSW2	SW 2	10	8	10	12	13	⊀ p
16	- 51	03	- 49	- 32	- 35	7130	7139	7147	25	80	52	82	NE 1	W 1	NW 1	7	6	10	40	14	⊀ 2½–3¾, ▽ a *)
17	- 58	- 16	- 82	- 52	- 56	7135	7136	7155	23	92	57	88	WNW1	NE 1	ENE1	10⊀	4	8	10	20	⊀ n–11¼mU, ⌴ III
18	- 88	- 13	- 62	- 54	- 59	7159	7159	7166	23	88	56	81	NE 1	NE 1	ENE1	2	3	10	00	17	⌴ I
19	- 56	- 10	- 40	- 35	- 41	7153	7144	7150	27	83	66	79	NE 1	ENE2	NE 1	10	10	10	•	15	⊀° a
20	- 49	- 29	- 52	- 43	- 51	7149	7148	7149	26	81	70	77	ENE1	N 1	ENE2	10	10⊀	10	00	14	⊀° ≈
21	- 76	- 14	- 89	- 60	- 69	7159	7158	7161	22	82	57	78	NE 2	N 1	ENE1	10	0	0	•	14	
22	-107	- 16	- 62	- 62	- 72	7152	7145	7139	23	92	54	84	SE 1	ENE1	E 1	10≡	0	0	00	13	≡ n–10, ⌴ I
23	- 87	18	- 46	- 38	- 49	7121	7109	7101	25	95	57	77	SSE1	WSW1	S 0	10≡	0	0	•	12	≡ n–11½, ⌴ I III
24	-102	03	- 43	- 47	- 59	7084	7079	7095	24	93	60	80	ENE1	ENE1	NE 0	10≡	0	0	00	12	≡ 7–10½, ⌴ V I
25	- 75	02	- 48	- 40	- 54	7105	7108	7106	25	95	63	78	ENE0	NE 1	ENE1	10≡	0	0	•	12	≡ 7½–11½, ⌴ V I
26	- 97	- 03	- 51	- 50	- 65	7087	7071	7070	25	92	62	89	E 0	ENE1	SSW0	0	0	0	•	12	≡ n–11½mU, ⌴ I III, V I
27	- 41	29	- 25	- 12	- 28	7091	7107	7120	29	80	58	79	SW 1	WSW2	WSW1	3	7	4	•	12	⌴ I
28	- 59	41	02	- 05	- 23	7083	7053	7046N	31	92	57	69	ENE1	NE 1	SSW0	0	4	10	44	10	⊀ 23¾–n, ⌴ I
																			Summe		
M.	- 50	-	- 38	- 29	- 32	7150	7145	7150	30	89	66	82	—	—	—	81	61	61	333	10	

1. ▽ p, ⌴ III 13. ⁄⁄ 11½–22½ ≈16 16. ⊀ 17½–nmU ≈ fl

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) θ (mm)

8 34 47 23 569.4 -0.01

Zürich

Beobachter:

METEOROLOGISCHE ZENTRALANSTALT

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAERZ		1965													
1	- 04	39	13	16	- 04	7014	6976	6928	45	95	67	86	E 1	ENE 1	NE 1	9	10	10	01	16	✳ n–7mU
2	08	- 03	- 27	- 07	- 29	6912N	6923	6980	43	91	92	93	N 0	WNW 0	WSW 2	10✳	10≡✳	10✳	115	10	✳ 6½–9,✳ 9–n,≡ II
3	- 48	- 34	- 60	- 47	- 70	7013	7028	7054	28	86	83	76	WNW 1	WSW 1	W 1	10✳	10✳	10	22	23	✳ n–p mU
4	-101N	- 13	- 30	- 48	- 73	7034	7028	7037	23	88	51	71	W 0	WSW 1	SW 1	8	10	6	00	23	⌴ I
5	- 62	18	- 11	- 18	- 44	7024	7038	7067	31	87	55	83	NE 1	W 1	NE 1	9	9	10	19	19	⌴ I
6	- 16	09	- 19	- 09	- 37	7091	7109	7140	40	96	77	96	SW 1	NW 1	WNW 1	10≡✳	10	10≡✳	70	21	✳ 0½–nmU,≈ fl,≡ n–nmU
7	- 36	22	- 29	- 14	- 44	7168	7171	7181	32	90	56	76	NE 1	NE 1	ENE 1	10✳	6	10	.	25	✳ n–a mU
8	- 37	12	- 31	- 19	- 50	7185	7179	7182	28	86	48	76	NE 1	ESE 1	ENE 0	10	9	8	01	19	
9	- 60	43	- 23	- 13	- 46	7182	7175	7183	29	91	43	69	ENE 0	NE 1	ENE 1	1	1	0	.	18	⌴ I
10	- 56	29	- 31	- 19	- 54	7185	7184	7185	27	92	46	66	NE 1	NNE 1	NE 1	10	0	0	.	15	⌴ I
11	- 62	62	- 09	- 03	- 40	7189	7185	7181	29	94	43	69	NE 0	SSW 1	SSE 0	0	0	0	.	13	⌴ I
12	- 50	91	03	15	- 24	7171	7152	7147	27	83	39N	60	E 0	ENE 1	ENE 1	0	0	0	.	10	⌴ I
13	- 04	86	33	38	- 02	7146	7146	7158	32	65	43	59	S 1	WSW 1	E 0	9	8	10	.		
14	27	121	57	68	27	7157	7149	7145	42	71	43	63	NW 1	WNW 1	SSE 0	9	4	10	.		
15	53	119	73	82	39	7153	7154	7149	55	73	58	73	SSW 1	W 1	SSW 1	9	5	3	10		
16	59	89	51	66	21	7134	7142	7148	61	90	75	86	SW 1	SW 2	SSW 1	10•	9	0	72		• 6–11¾,✓ 4–5 *)
17	27	131	68	75	29	7125	7080	7055	44	82	42	59	SSW 1	WSW 1	N 0	3	3	3	.		⌴ I
18	51	106	76	78	31	7055	7040	7048	53	78	54	67	SW 1	WSW 2	WSW 2	4	10	10	05		•tr 21½, ✓ 13–21 ≈
19	47	59	31	46	- 03	7076	7096	7122	55	86	78	91	SW 1	W 1	S 1	10	10	8	06		• 0½–7mU,≈ tr *)
20	38	112	67	72	22	7136	7125	7101	51	92	50	63	SW 1	W 1	SW 0	10	4	10	107		• 23¾–n
21	69	88	87	81	30	7084	7084	7082	71	91	80	83	SW 1	WSW 2	SSW 0	10•	10	8	141		• n–nmU ≈ tr, ✓ 2½–4 ≈ *
22	63	131	81	92	40	7103	7095	7075	63	90	52	73	SW 1	WNW 1	SSE 1	10	8	10	03		• n–6¼mU
23	56	66	69	64	11	7031	7038	7035	62	92	87	79	E 1	SW 2	WSW 2	10	10•	10	100		• fr,tr 7½,• 9¾–16mU,n *)
24	65	68	66	66	12	7048	7074	7119	62	81	81	81	WSW 2	SW 2	WSW 2	10•	10	7	170X		• 2–2¼,6–13mU,15–19½*)
25	58	46	56	53	- 02	7123	7149	7166	51	73	85	61	W 1	WSW 2	SW 2	10•	10•	0	45		• fr–a,12¾–13½ *)
26	46	57	67	57	00	7138	7132	7174	54	73	77	81	WSW 3	WSW 4	SW 1	10•	10•	8	93		• 3½–17mU,≈ ☂,✓✓ 0–17≈
27	53	93	73	73	15	7222	7234	7245	65	86	75	88	NE 1	SSW 1	SSW 1	9	10	10•	05		• 7,p ≈,21½, ⌴ I
28	61	108	96	88	29	7249X	7246	7247	71	95	70	77	W 0	NW 1	NNE 0	10≡	10	6	00		• 0½–1½,≡ n–a, ⌴ I
29	44	150	94	96	36	7239	7225	7212	60	95	57	63	ENE 0	NE 1	NE 1	0	0	0	.		⌴ I
30	51	178X	126	118	57	7196	7177	7172	64	90	45	62	SE 0	NNW 1	NNE 1	0	0	8	.		⌴ I
31	39	128	73	80	17	7185	7176	7187	47	80	46	57	ENE 2	ENE 2	ENE 2	3	0	0	.		
																			Summe		
M.	12	71	35	40	- 03	7122	7120	7126	47	86	61	74	—	—	—	75	66	63	985	7	

16. ✓ 12½–13½, ⌴ III 19. ☂ 16½–17½, ⌴ III 21. ✓✓ 10½–17 ≈ 23. ✓ 23½ 24. ☂ 21½,✓ 7–15¾ ≈ 25. ✓ 9¾–12½ ≈

						APRIL		1965													
1	35	152	89	92	28	7196	7193	7193	41	75	31N	50	NE 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.		⌴ I
2	31	167	93	97	32	7207	7209X	7205	50	82	41	54	NE 0	SW 1	ENE 0	0	0	0	.		⌴ I
3	57	189	114	120	54	7199	7184	7164	48	71	37	45	SW 1	W 2	NW 1	0	0	0	.		⌴ I
4	79	196X	117	131	64	7147	7128	7112	56	62	39	57	SW 1	SW 1	N 0	8	5	0	.		⌴ I
5	80	194	125	133	64	7102	7089	7085	50	62	38	47	SSW 1	NE 1	E 1	0	1	3	.		⌴ I
6	77	161	109	116	46	7096	7102	7118	60	71	49	61	NE 0	W 1	SW 1	10	10	3	.		
7	84	150	99	111	40	7116	7101	7089	65	87	46	67	SW 0	NW 1	WSW 1	5	6	10•	77		• 21–n, ⌴ I
8	72	68	61	67	05	7072	7071	7078	69	93	90	94	WNW 1	W 1	SSE 1	10•	10•	10	141		• n–nmU, ≡ fr
9	54	93	50	66	07	7076	7078	7103	60	93	63	90	SSW 1	NW 1	SSW 0	10•	9	10	50		• n–8mU,☂ p,19½–20¼
10	41	136	84	87	12	7108	7094	7082	51	95	43	62	SW 1	SSW 1	SSE 1	10	3	10	06		≡ fr, ⌴ I
11	72	76	51	66	- 10	7071	7087	7133	64	87	87	81	SSW 0	W 2	S 1	10•	10•	10	89		• 4–19mU
12	60	115	72	82	05	7134	7116	7100	50	67	46	68	SSW 1	WSW 2	SW 1	4	5	3	01		• 22¾, ⌴ I
13	42	33	25	33	- 45	7105	7107	7113	50	78	88	91	W 1	WNW 1	S 1	5	10•	2	58		☂ a,☂ 12¾–p ≈ ✳ *)
14	31	102	29	54	- 25	7133	7139	7149	46	87	41	87	WNW 1	N 1	E 1	8	4	3	46		☂ p,17¾–18½ ≈ ⌴,⌴ I III
15	17	110	47	58	- 23	7132	7116	7115	46	95	38	92	SSE 1	SSW 1	SW 1	8	10	10•	129		• 16½–nmU, ⌴ I
16	69	80	56	68	- 15	7086	7096	7140	70	93	93	91	WSW 2	W 1	W 1	10	10•	5	78		• n–7¼,9–20½mU,✓ 15¼–15½
17	53	117	93	88	04	7141	7115	7064	53	86	49	62	SSW 1	SW 2	WSW 3	10	10	10	55		• p,s,✓ 19¼–n ≈, ⌴ I
18	55	87	35	59	- 26	7041	7046	7070	57	78	70	88	W 2	WSW 3	SW 2	10	7	6	91		• 2½–6¾,tr I,• p,✳ n *)
19	09	77	18	35	- 51	7040	7004	6996N	48	95	72	89	SSW 1	WSW 1	W 2	10✳	10	10	41	1	✳ n–p mU ≈ •,☂ 20½–20¾*
20	07	09	00N	05	- 83	7021	7025	7031	43	81	84	97	W 1	SW 1	SSW 1	10	10✳	10✳	267X		✳ a,12¼–n
21	11	39	12	21	- 68	7035	7043	7055	50	96	79	94	SSE 0	S 1	SW 1	10✳	10•	10•	179	14	✳ n–a,• a–n ≈ ✳
22	06	31	32	23	- 67	7044	7050	7056	52	95	90	93	SW 1	SSW 1	S 1	10≡✳	10•	10•	102	4	✳ n–nmU, ≡ I
23	27	76	36	46	- 45	7054	7061	7076	57	95	81	90	S 1	SSW 1	S 1	10•	7	10	71		• 4–19mU,≡ fr, ⌈
24	43	73	52	56	- 37	7085	7093	7099	60	91	76	90	SW 1	SSW 1	SSW 1	10•	9	10	39		• 7–11½mU,☂ 16½–19mU
25	56	79	32	56	- 38	7089	7086	7105	59	80	74	95	SW 1	SW 2	SSW 1	8	10•	10	118		•tr a,• 11¼–nmU,✓ 11¼–11½
26	41	100	58	66	- 30	7100	7083	7057	64	96	72	87	WSW 1	S 1	WSW 2	10≡	10	10•	107		• n–6½mU,p mU, *)
27	29	78	38	48	- 49	7024	7005	7013	49	88	66	72	SW 1	W 2	WSW 2	10	8	7	15		• 2–5mU,a,p,△ 16½–17¼*)
28	25	38	41	35	- 64	7029	7045	7069	49	83	80	77	SW 1	WNW 1	SW 1	10•	10•	8	84		• 1¾–2¼,☂ 6¼ *)
29	33	50	60	48	- 52	7096	7106	7129	50	83	81	62	WSW 1	WSW 1	SW 2	9	8•	10	21		• 1¾–2¾,☂ 12¼,△ 13½ *)
30	54	132	78	88	- 14	7139	7132	7133	45	68	38	52	SW 1	SW 1	ENE 1	1	4	0	.		
																			Summe		
M.	45	100	60	68	- 14	7097	7093	7098	54	84	63	76	—	—	—	75	72	67	1865	1	

13. ☂ 19½–19¾,✓ 3–4¼ ≈ 18. ✓✓ 2–6 ≈,✓ 12½–14½ ≈ 19. ✓ 20½ 26. ☂ 18–nmU,≡ fr,✓ 19¾,22¼–23 ≈ 27. ✓ 14 28. • 7–18mU ≈ ✳,⌈ 29. △ 16¼–17,⌈

° λ ′ | ° φ ′ | H_b (m) | G (mm)

8 34 | 47 23 | 569.4 | -0.01

Zürich

Beobachter: METEOROLOGISCHE ZENTRALANSTALT

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
				MAI			1965														
1	62	175	115	117	14	7132	7122	7115	60	70	39	65	E 1	E 1	N 0	7	3	9	00		△ I
2	94	192	105	130	25	7109	7087	7092	69	74	39	80	S 0	NE 1	ENE1	9	4	0	08		• ▽ 19¼–20
3	104	136	111	117	10	7106	7112	7118	75	76	60	73	SSW1	WSW2	WSW1	10	9•	4	05		• 13½
4	111	160	109	127	18	7105	7077	7083	75	78	60	61	SSW1	SW 1	SW 1	10	10	10	193		• 1½–5mU,9–10,▽ 14½–17 *)
5	70	110	61	80	– 31	7089	7094	7119	63	74	62	94	WSW2	WSW2	WSW1	8	10	10•	151		• n–4½mU,8¾–22mU,⸗ n–18 ɴ
6	60	84	57	67	– 45	7137	7143	7152	59	86	65	84	W 1	SSW2	SSE1	10•	10	8	13		▽ 0–5½mU,• 7½,▽ 9½ *)
7	68	122	92	94	– 20	7143	7144	7146	64	81	49	82	SSW1	SW 1	WSW1	8	10•	10•	46		• 13½–21¾mU,▽ 22½–23¼, △ I
8	105	158	115	126	11	7157	7172	7177	81	82	55	75	SW 1	WNW2	SE 1	9	8	3	•		• 1¼–7¼mU
9	109	167	120	132	15	7158	7144	7139	85	78	55	86	SW 1	SSW2	W 1	10	10	8	14		• p mU,20½–20¾,⸗ 14½–20½mU
10	110	144	101	118	– 01	7142	7142	7153	59	63	46	56	W 2	W 2	WSW1	5	7	10	•		⸗ 15–17½mU
11	76	128	73	92	– 29	7161	7166	7178	51	66	44	64	WNW1	N 1	ENE1	3	6	5	•		△ I
12	68	171	94	111	– 11	7176	7177	7182X	60	69	46	67	NE 1	NE 2	E 1	0	1	0	•		△ I
13	81	195	136	137	13	7178	7169	7170	65	75	42	49	ENE1	NNE2	ENE2	1	2	0	•		△ I
14	114	245X	176	178	53	7160	7148	7139	71	68	36N	49	SSW1	NE 1	SE 1	0	1	4	•		△ I
15	150	237	166	184	57	7123	7113	7116	88	59	43	63	WSW0	W 2	SSW1	2	7	7	18		▽ ⸗ 19¾, R
16	146	231	150	176	47	7103	7098	7101	114	83	50	93	SW 1	W 2	SW 1	8	6	10	76		▽ 1¼,4½–5¾mU,19½–22¼mU,R
17	137	181	145	154	23	7095	7070	7075	109	90	61	86	SW 1	WNW1	WNW1	10•	10•	10•	38		▽ 1–1½,• 5¼–9¾,13–14mU *)
18	135	131	122	129	– 04	7076	7075	7051	96	89	72	85	E 1	ENE1	NNW1	10	10	10•	454X		• 5–6¾mU,8¾–9¼,21½–n
19	76	92	63	77	– 58	7044	7085	7126	73	93	86	96	SSE2	WSW2	W 1	10•	10•	10•	195		• n–nmU
20	54N	104	65	74	– 62	7148	7154	7168	55	84	51	74	NE 1	N 1	NE 1	10	8	8	•		• n–5½mU
21	56	147	91	98	– 40	7174	7167	7156	54	75	44	57	NNE1	ENE2	ENE2	0	3	0	•		△ I
22	69	158	104	110	– 29	7128	7111	7104	66	78	45	71	E 1	ENE1	NNE1	4	2	0	•		△ I
23	108	199	144	150	10	7100	7095	7102	74	74	38	58	NE 0	NW 2	NNW1	10	6	8	09		△ I
24	120	179	121	140	– 01	7133	7130	7149	88	87	47	81	SSW1	S 1	SSW1	10	7	8	74		• 1½–2,4¾–5¾,▽ 15½–17
25	127	193	112	144	02	7158	7157	7179	87	81	49	77	WSW1	WNW1	SW 1	10	6	10•	08		• 17½–18,21½–22
26	108	154	113	125	– 18	7173	7163	7153	71	86	46	63	W 1	W 1	N 1	10	9	8	•		⊕ 13½
27	114	83	95	97	– 47	7124	7102	7085	79	72	88	92	WNW1	SE 1	SW 1	10	10•	10•	316		• 8½–9¼,▽▲ 13¼–14¾ *)
28	75	101	69	82	– 63	7073	7063	7065	72	88	70	95	WSW1	E 1	SSE1	10•	10•	10•	117		• n–1¾mU,5¾–9¾mU *)
29	74	87	85	82	– 64	7065	7077	7087	77	92	89	94	WSW1	W 1	E 1	10•	10•	10	105		• n–nmU
30	91	135	96	107	– 40	7069	7063	7056	81	86	72	88	NE 1	NE 1	N 1	10	9	10	186		•tr 10½,▽ 17¼–18¼,20½–21¼,R
31	87	123	71	94	– 54	7048	7043N	7069	77	92	72	91	SW 1	SW 2	WSW1	10•	10	10•	63		• 0–9½mU,▽ 14¾–15¼ *)
																			Summe		
M.	95	152	106	118	– 10	7122	7118	7123	74	79	56	76	—	—	—	75	72	71	2089		

4. ▽ 22–nmU,⸗⸗ 14½–18½ ɴ,21¾–n ɴ, R 6. • 13¾–16¼mU, △ III 17. • 19½–23¼mU, R 27. • 15–18mU,21½–n,△ I,R 28. • 13½,▽ 14¼–14½,• 16¼–n 31. • 15¾–22mU

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
				JUNI			1965														
1	81N	136	82	100	– 49	7094	7101	7119	62	77	55	80	W 1	WSW1	NNW1	9	7	2	•		
2	88	170	120	126	– 23	7127	7118	7113	66	78	43	54	SW 1	NNE1	NE 1	2	7	10	11		△ I
3	104	131	122	119	– 31	7112	7113	7109	89	88	81	85	W 1	NNW1	NW 1	10	10	10	09		• 3¾–8¾mU
4	103	121	112	112	– 39	7093	7087	7087	95	91	90	95	NNE1	N 1	W 1	10	10•	10≡•	93		• 0–1½,fr,8¾–21¾mU ɴ tr *)
5	109	117	117	114	– 37	7079	7078	7077	99	95	94	95	NW 1	S 1	W 1	10≡•	10•	10	81		• n–18¼mU,≡ n–e
6	110	183	108	134	– 18	7080	7077	7086	91	88	58	92	NW 1	WSW1	S 0	10	8	3	06		• 17½–18¾ ɴ tr
7	100	212	120	144	– 08	7072	7053	7063	89	94	60	77	E 1	ENE1	SW 1	10≡	8	7	39		• 23¾–n,≡ n–e, △ I
8	101	103	94	99	– 54	7074	7083	7099	82	85	88	90	SSW1	SW 1	WSW1	10	10•	10	115		• n–6¾mU,10½–19½mU
9	89	139	87	105	– 49	7103	7099	7111	76	84	68	92	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10•	209		• 2–2¾,tr 10½,▽ 15½–17½mU,ɴ tr
10	82	95	107	95	– 60	7101	7114	7132	86	94	93	96	SSW1	SW 1	SSW1	10•	10•	10	381X		▽ n–13¾,19¼–20½ *)
11	111	193	142	149	– 07	7142	7144	7145	93	90	62	73	WNW1	SSW1	NE 1	10	6	7	00		▽ 6–6¼
12	123	203	135	154	– 02	7155	7152	7153	77	81	51	62	NE 1	E 1	NE 1	7	1	1	•		△ III
13	126	224	142	164	07	7159	7153	7161	95	78	47	89	SW 0	W 2	SSW0	3	5	9	40		▽ 15–15¾,• 16¾–17 *)
14	141	191	140	157	– 01	7162	7158	7157	107	90	68	84	SSW1	WSW1	E 1	9	8	3	•		▽ n–0¼,• 2¾–3½,fr, △ III
15	128	238	180	182	23	7148	7134	7124	94	87	42N	70	S&W1	NNW1	SSE1	0	5	5	01		△ I, ⊕ 13½
16	159	254	156	190	30	7125	7095	7052N	113	80	53	94	SW 1	S 1	SSW1	10•	4	10	197		▽ 5½–9mU,17½–nmU *)
17	121	154	122	132	– 28	7094	7129	7156	76	70	67	72	WSW3	W 3	WSW1	9	9	10	•		▽ n–1¼mU,• 3½–3¾,⸗⸗ 0½–14 ɴ
18	132	225	171	176	15	7155	7153	7153	99	76	58	82	SW 1	WSW2	NW 1	8	4	2	•		△ III
19	164	241	186	197	35	7161	7164	7170	122	76	68	78	WSW1	NE 1	NNE1	7	4	1	16		△ I III
20	174	174	179	176	14	7165	7175	7164	136	87	91	93	E 1	S 2	SSE1	8	10•	9	257		▽ 2–3½mU,10¾–14½mU, R
21	179	283	190	217	54	7155	7130	7110	136	88	48	70	NE 1	SW 1	E 1	7•	9	5	01		▽ 0¼–0¾,• 7½,tr p,⸗ 14½, R
22	181	252	169	201	37	7109	7100	7120	120	78	60	82	SW 0	NW 2	WSW1	5	9	5	03		▽ p,s, △ I
23	158	256	178	197	33	7132	7122	7133	114	80	57	84	NW 0	NNW1	NNW1	5	6	2	•		△ I III
24	171	260	210	214	49	7159	7153	7154	123	79	60	79	NW 1	NW 1	NNE1	3	4	4	•		△ I III
25	197	310X	234	247	81	7153	7145	7151	133	81	53	58	WSW0	SSW1	SSW1	2	1	9	00		▽ 22¾,⸗ 21½–22½ ɴ, △ I
26	212	281	214	236	69	7159	7156	7162	125	66	48	76	SW 0	W 0	NNW1	3	2	3	07		△ I, R
27	187	191	173	184	17	7168	7174	7175	140	88	84	89	WSW1	N 1	NE 1	10	10	8	02		• 1–3¾mU,a,p
28	140	232	171	181	13	7195X	7189	7184	101	88	64	69	ENE2	NE 2	ENE1	9	5	4	•		
29	155	271	200	209	40	7177	7168	7160	113	76	58	76	ENE1	NE 1	ENE2	0	2	1	•		
30	183	306	188	226	56	7147	7128	7149	127	79	50	79	SW 0	S 0	WSW1	3	3	10•	51		▽ 20¾–23¼mU,⸗ 19¼–21 ɴ *)
																			Summe		
M.	137	205	152	164	06	7132	7128	7131	103	83	64	80	—	—	—	70	66	63	1519		

4. • 23½–n,≡ s–n 10. • 20½–22¾mU, R 13. ▽ 23¾–n,△ I,R 16. ⸗⸗ 17½–18 ɴ,R 30. △ I, R

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

8 34 47 23 569.4 -0.01

Zürich

Beobachter:

METEOROLOGISCHE ZENTRALANSTALT

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwert	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							JULI		1965												
1	184	180	166	177	07	7120	7132	7126	119	82	76	77	SW 0	1	WSW 1	6	10 •	9	77		☂ 11½–16½mU, ⌓ I, ℝ
2	156	212	173	180	09	7141	7131	7128	112	86	59	76	NW 1	W	1 NNW 1	9	6	6	00		
3	157	227	166	183	12	7113	7106	7101	100	79	50	71	W 1	NNW 1	ENE 1	9	5	9	09		• n(3./4.), ⌓ I
4	109	115	110	111	– 61	7091	7087	7085	87	93	91	97	ENE 1	NE	0 ENE 1	10	10 •	10	58		☂ 2¾–3, 6½–6¾, • 8–15mU
5	101	133	94N	109	– 64	7111	7141	7168	67	67	57	83	WSW 1	NW	2 SSW 1	10	6	7	18		• n,tr 7½, ☂ a,11–11½, ⌓ III
6	114	193	133	147	– 26	7166	7155	7139	77	68	41	78	SSW 1	W	2 NE 1	3	2	0	•		⌓ I III
7	133	249	152	178	04	7125	7109	7111	95	80	39	89	SW 0	NW	1 NW 1	0	3	10 •	300		☂ 20¾–n, ⌓ I
8	113	148	99	120	– 54	7088	7088	7119	86	91	65	88	SW 2	W	3 SW 1	10 •	9	10	80		☂ n–12¾mU, 18½–20½, ⸗ 13–19½
9	95	135	106	112	– 63	7135	7140	7151	84	96	70	89	WSW 1	SSW	1 W 1	10 •	8	10 •	65		• 6½–nmU
10	113	128	112	118	– 57	7158	7169	7177X	83	82	75	90	WSW 1	WSW	1 N 1	9	8	2	32		• 1½–6½, ☂ 12½–17½mU
11	119	215	153	162	– 14	7174	7163	7155	90	84	42	85	SSW 1	N	1 NE 1	5	1	3	•		⌓ I
12	160	252	182	198	22	7160	7154	7145	111	81	43	84	SW 1	WSW	2 NNE 1	4	3	0	•		⌓ I
13	173	287X	212	224	47	7139	7127	7120	111	79	38N	68	SSE 0	SW	1 SE 1	3	3	1	•		⌓ I
14	187	278	178	214	37	7122	7129	7141	128	80	52	87	SW 1	WNW	2 SSW 1	3	4	10	00		⌓ I, ℝ
15	177	266	158	200	23	7143	7131	7143	117	81	44	98	S 0	N	1 S 1	2	2	10 •	162		• 19½–nmU, ⌓ I, ℝ
16	155	166	137	153	– 24	7142	7134	7143	118	91	91	98	W 1	SSE	1 SSW 1	9	10	10 •	85		• n–6, ☂ 8¾–9½, • m, 15½–nmU
17	136	190	129	152	– 25	7139	7141	7151	102	94	60	89	WNW 1	NNW	1 W 1	10	9	4	•		• 1½–7mU
18	130	189	165	161	– 17	7143	7141	7139	103	86	62	84	WNW 1	NNE	1 N 1	10	7	10	•		
19	145	229	183	186	08	7134	7130	7125	111	92	51	79	N 1	WSW	1 SE 1	10	4	3	•		⌓ I
20	169	214	149	177	– 01	7114	7110	7117	113	80	59	94	E 1	NW	2 SSW 1	5	7	10 •	18		• p,19½–22¾mU, ⌓ I
21	132	178	136	149	– 29	7114	7107	7116	95	82	62	88	SW 1	NW	1 N 1	7	8 •	4	23		☂ 13½–13¾, 16–17
22	140	208	127	158	– 20	7102	7082	7097	101	90	47	96	SSE 1	E	0 SSW 1	4	9	10	93		• 15¼–20¼, ⌓ I
23	139	223	185	182	04	7097	7089	7087	111	89	50	82	SSW	S	1 N 1	2	5	9	06		⌓ I
24	152	164	160	159	– 19	7114	7125	7120	124	95	88	98	W 1	N	1 NE 1	10 •	10 •	10 •	231		• 0½–1¾, 7–14mU, 19¾–nmU
25	153	190	149	164	– 14	7122	7124	7138	115	91	75	82	SW 1	NNW	2 SSW 1	10 •	9	10	15		• n–10½mU, ☂ ≈ p, 21¾–22, ℝ
26	139	140	126	135	– 43	7141	7145	7156	94	83	89	85	NNW 1	SSW	1 W 2	10 •	10	10 •	55		• 0½–1¼, 7½–12¾mU *)
27	128	153	124	135	– 43	7162	7161	7174	91	85	76	86	WSW	2	W 2 NW 1	10	10	10	•		
28	118	191	144	151	– 27	7160	7142	7136	91	89	53	80	W 1	NNW	1 WSW 1	2	2	5	•		⌓ I
29	154	182	182	173	– 05	7110	7101	7084	87	80	54	52	SW 1	W	3 W 2	10	9	10	24		• 12½–12¾, 23¾–24 *)
30	152	170	124	149	– 29	7084	7087	7059N	109	89	83	98	W 2	WSW	2 ESE 1	10 •	10 •	10 •	366X		• 1½–3½mU, 6½–14mU ≈ ☂ *)
31	140	169	120	143	– 34	7060	7073	7097	100	96	63	87	W 1	NNW	2 WNW 1	10 •	10	3	13		• n–4, 5½–9¾mU, ⌓ III
																			Summe		
M.	141	193	146	160	– 16	7126	7124	7127	101	85	61	85	—	—	—	72	67	72	1730		

26. ☂ 15¼–15¾mU, • 21¼–21¾, ℝ 29. ⸗ 11¾–n ≈ 30. • 16¾–n, ⸗ n–5¼ ≈

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalwert	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							AUGUST		1965												
1	122	167	108	132	– 45	7085	7077	7113	93	87	64	99	S 1	E	1 SW 0	10	8	10 •	118		• 11½–11¾, 14½–18¼ *)
2	116	177	137	143	– 34	7124	7117	7103	84	86	47	85	WSW 1	SW	1 SSW 1	4	4	10	42		• 3–7¾mU
3	125	187	135	149	– 28	7096	7119	7150	94	97	50	87	W 2	W	2 W 1	10	8	6	03		• 7–8mU, ⸗ 10¾–12¾ ≈
4	135	223	160	173	– 04	7167	7160	7159	95	79	43	87	SW 1	WSW	1 ENE 1	2	0	0	•		• n(3./4.), ⌓ I III
5	141	277	196	205	29	7166	7157	7149	119	91	41	83	SSE 1	SW	1 W 0	0	2	3	•		⌓ I
6	187	298	199	228	52	7149	7136	7137	126	79	44	88	SW 1	E	1 NE 1	2	5	7	•		⌓ I
7	183	299X	212	231	56	7116	7112	7124	133	91	42	68	SSE 1	SW	1 N 1	0	1	9	•		⌓ I
8	149	162	149	153	– 22	7143	7158	7155	95	79	63	82	NW 1	NW	1 ENE 1	10	9	10 •	45		☂ 21½–nmU, ⌓ I, ℝ
9	113	170	133	139	– 35	7144	7147	7146	101	98	69	93	NE 1	ENE	1 E 1	10 9	9	10	00		• n–1, 3½–7¾mU ≈ 9, ⌓ III
10	128	185	145	153	– 21	7151	7158	7166	101	91	55	93	ENE 1	ENE	1 E 0	10	4	9	44		☂ 23–23¾, ⌓ III
11	123	193	136	151	– 22	7176	7178X	7176	102	94	60	83	ENE 1	E	1 ENE 1	10	1	0	•		⌓ I III
12	119	226	164	170	– 02	7172	7164	7153	86	90	40N	62	ENE 1	NE	1 ENE 2	0	0	0	•		⌓ I
13	127	240	179	182	10	7148	7143	7134	109	86	53	86	ENE 1	E	1 NE 1	1	0	4	17		
14	153	182	143	159	– 12	7123	7127	7148	121	97	81	93	ENE 2	WNW	2 SSW 1	10	9	10	00		• 1¾–6¾mU, a, tr p
15	149	213	144	169	– 02	7152	7145	7138	96	87	48	68	SE 1	NE	1 NE 0	8	4	3	•		
16	141	220	171	177	07	7135	7127	7126	98	82	46	76	E 1	S	1 ENE 1	4	4	10	•		
17	143	227	148	173	04	7123	7119	7127	106	92	46	92	S 0	N	1 SSW 0	3	6	2	•		⌓ I
18	145	237	143	175	07	7140	7145	7159	112	99	49	97	SW 1	WSW	1 E 1	5	5	7	396X		☂ 17½–20¾mU, ⌓ I, ℝ▲
19	138	245	168	184	16	7174	7172	7166	116	99	53	81	ESE 0	SSW	1 ENE 0	10≡	2	0	•		• 3½–3½, ≡ n–a, ⌓ I
20	150	249	181	193	26	7163	7151	7152	123	93	49	85	S 0	W	1 S 1	0	4	10 •	114		☂ 21½–23¼mU, ⌓ I, ℝ
21	149	237	181	189	23	7130	7097	7065	126	95	51	92	SSE 0	NNW	1 E 1	9	7	10	149		• a, ☂ 23¾–n, ⌓ I III
22	138	143	118	133	– 32	7036N	7037	7038	107	97	90	98	NW 0	WSW	1 S 1	10 •	10 •	10 •	246		• n–0½, 5½–nmU
23	109	177	127	138	– 27	7051	7058	7073	89	95	47	81	SSW 1	WNW	1 S 1	10 •	6	10 •	09		• n–8¾mU, tr p, • 21½
24	113	118	112	114	– 50	7084	7101	7122	90	91	91	93	WSW 1	W	1 WSW 1	10 •	10 •	7	31		• 7¼–18mU, ≈ tr
25	120	136	110	122	– 41	7117	7135	7165	82	74	85	72	WSW 2	W	2 W 1	10	10	8	19		• 8–13¼ mU
26	95N	172	118	128	– 34	7164	7155	7154	79	86	44	89	SE 1	WSW	2 WNW 0	4	6	8	•		⌓ I
27	117	134	122	124	– 37	7132	7128	7141	89	80	73	98	SW 1	WSW	2 W 1	10 •	10	10	146		• 7½, 8½–9, 18½–nmU
28	132	198	127	152	– 08	7142	7150	7148	101	98	50	92	NNW 1	W	2 S 1	10	6	2	•		• n–7mU
29	125	210	158	164	05	7149	7144	7146	107	93	57	85	SSW 1	W	1 WNW 1	2	5	8	•		⌓ I
30	135	199	134	156	– 02	7151	7144	7135	96	93	55	88	N 1	WSW	1 NNE 1	10	4	4	•		
31	122	156	113	130	– 27	7114	7103	7098	93	84	79	98	SE 1	SSW	1 WNW 1	9	10	10 •	131		☂ 13¾–16mU, • 20½–nmU
																			Summe		
M.	134	202	147	161	– 08	7133	7131	7134	102	90	57	86	—	—	—	65	54	67	1510		

1. ☂ 20¼–21½, ⌓ I, ℝ

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 47 23 569.4 -0.01

Zürich

METEOROLOGISCHE ZENTRALANSTALT

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckzittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									SEPTEMBER 1965												
1	104	136	107	116	− 40	7064	7044	7045	89	98	75	98	ESE 1	ENE 2	NE 1	10 •	10	10	120		• n−3, 7½, 14½−21¼
2	109	144	114	122	− 33	7020	7036	7058	96	97	83	98	NE 1	WSW 1	E 0	10	10	10	19		• 1½−5¼, p, 22½−n, ▵ III
3	89	161	114	121	− 33	7067	7075	7095	80	98	73	75	SSE 0	WNW 2	WNW 2	3	5	9	•		• n−1¾mU, ✓ 14¾, ▵ I
4	106	185	116	136	− 17	7093	7083	7083	80	86	70	95	SW 1	NW 1	NE 1	8	7	4	•		✓ 3½, ▵ I
5	103	116	88	102	− 50	7069	7093	7092	84	94	85	98	NNW 1	W 1	S 1	7	10 •	6	30		• 13½−19¾mU, ▵ I
6	93	131	107	110	− 41	7086	7095	7103	80	94	73	85	WSW 1	WSW 2	W 2	10 •	9	10	157		• 5¾−13¼mU ≈ ∇ *)
7	104	174	130	136	− 14	7094	7107	7141	86	94	61	68	W 1	WNW 2	WSW 1	10	5	8	•		• n−0¼, 2¾−3¼, ✓ 11½−12¾, 14¾
8	120	206	149	158	09	7133	7112	7087	96	81	48	86	SSW 1	SSW 1	ESE 1	7	1	7	76		✓ 23½
9	133	149	100	127	− 21	7105	7103	7095	104	97	87	98	W 0	SSE 0	NW 1	10	10	10 •	153		• 0½−3¾, 5½−10mU, 20¼−n, R
10	94	105	82	94	− 53	7097	7105	7111	83	97	84	98	W 1	W 1	SW 1	10 •	10 •	10 •	118		• n−11½, 13−nmU
11	84	132	93	103	− 42	7125	7129	7125	76	96	76	84	WSW 1	W 1	SSW 1	10 •	5	1	11		• n−1, fr, a, ▵ III
12	77	111	92	93	− 51	7119	7119	7129	78	95	82	93	W 2	W 1	WSW 1	10 •	9 •	10 •	116		• 6½−13½mU, ∇ 16½−21½mU
13	87	103	114	101	− 41	7119	7107	7109	85	95	91	98	SW 1	WSW 1	W 1	7	10 •	10	81		• 11¾−18mU, 20−21¾mU *)
14	128	173	132	144	03	7138	7150	7163	102	92	73	94	W 1	W 1	S 1	9	7	8	00		▵ III
15	117	218	138	158	18	7174	7176	7178	105	98	50	94	ESE 1	N 1	ESE 0	10 ≡	2	0	•		≡ n−a mU, ▵ I III
16	116	223	155	165	27	7179	7176	7172	112	98	56	95	ESE 0	WNW 1	SSE 0	2	2	0	•		▵ I III
17	126	231 X	156	171	34	7167	7150	7137	120	99	54	98	SSE 0	SSE 1	SSE 0	0	1	0	•		▵ I III
18	155	194	104	151	15	7135	7137	7161	101	80	64	95	SW 1	WNW 2	NNW 2	9	9	10 •	176		• 17½−n, ▵ I
19	95	159	86	113	− 21	7197	7203	7200	74	94	47	94	N 1	W 1	E 1	7	4	0	02		• n−2, ∇ 15−15¼, ▵ III
20	68	168	89	108	− 25	7227	7227	7234 X	69	95	46	85	ENE 1	ENE 2	ENE 1	2	2	0	•		▵ I III
21	64	155	97	105	− 26	7225	7220	7209	73	95	53	92	ENE 1	ENE 1	ENE 2	2	8	0	•		▵ I III
22	80	164	108	117	− 13	7188	7174	7154	90	98	77	98	SSW 1	SE 1	E 0	10 ≡	0	0	•		≡ n−a, ▵ n−n
23	82	198	119	133	05	7137	7116	7098	90	98	48	97	S 0	W 1	ENE 1	10 ≡	0	0	•		≡ n−a, ▵ n−n
24	96	199	127	141	15	7097	7090	7082	99	98	58	94	ESE 0	E 1	SSE 1	0 ≡	0	0	•		≡ n−a mU, ▵ n−n
25	89	212	172	158	33	7054	7030	6997 N	84	97	52	44 N	ENE 1	E 1	SSE 2	1	5	2	•		▵ I
26	127	110	87	108	− 15	7000	7037	7050	87	88	90	97	W 1	WSW 1	SSE 1	10	10 •	10 •	178 X		• 8−nmU
27	78	123	105	102	− 19	7032	7020	7055	77	98	77	82	ENE 1	WNW 1	WSW 1	10	10	10	00		
28	83	94	71	83	− 36	7044	7049	7073	74	92	92	93	E 1	W 1	SW 1	10 •	10 •	10 •	79		• fr−n mU
29	61 N	122	94	92	− 25	7075	7076	7058	74	98	65	90	SSE 0	N 1	NE 1	8	10	10	01		▵ I II
30	95	193	161	150	35	7070	7061	7061	87	98	57	56	E 1	ENE 1	E 1	8	7	7	•		
																			Summe		
M.	99	160	114	124	− 14	7111	7110	7112	88	95	68	89	—	—	—	73	63	57	1317		

6. • 15½−17½mU, ≈ tr, • 22¾−n, ✓ 17¾, 20 13. ✓ 23½, ▵ I

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckzittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									OKTOBER 1965												
1	119	174 X	118	137	23	7107	7118	7129	98	96	61	99	S 0	NNE 1	ESE 1	9	10	2	15		▵ I III
2	119	149	99	122	09	7137	7145	7149	92	98	63	98	SW 0	SSW 1	ENE 1	10	9	2	00		• 3−5¾mU, ≡ a, ▵ III
3	83	164	102	116	05	7152	7146	7149	88	98	59	97	W 1	NE 1	ENE 1	10 ≡	0	3	00		≡ n−fr, ▵ I III
4	83	171	101	118	09	7155	7146	7144	92	98	65	98	E 1	ENE 1	ENE 1	10 ≡	2	0	•		⚲ 1½−4¾mU, ≡ n−a, ▵ I III
5	90	171	110	124	17	7151	7144	7141	86	98	62	96	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10 ≡	0	0	00		≡ n−a, ▵ I III
6	97	173	113	128	22	7147	7140	7137	96	98	61	99	SSE 1	ENE 1	ENE 0	10 ≡	0	0	00		≡ n−a, ▵ I III
7	96	154	106	119	15	7137	7136	7142	97	98	74	99	ENE 1	WSW 1	ENE 1	10 ≡ ⚲	0	10 ≡	02		⚲ fr, ≡ n−n mU, ▵ I II III
8	102	138	113	118	16	7149	7150	7147	97	99	81	98	SW 1	NW 1	E 1	10 ≡	10	10 ≡ ⚲	04		⚲ 3½−3¾mU, s−n, ≡ n−a, s−n *)
9	91	109	97	99	01	7133	7123	7112	81	98	84	79	NE 1	E 1	NE 1	10 ⚲	10	7	01		⚲ 1½−7½mU
10	68	100	58	75	− 23	7102 N	7105	7113	65	91	73	89	E 1	E 1	ENE 1	10	9	0	•		▵ III
11	57	113	55	75	− 21	7125	7128	7140	66	88	67	97	ENE 1	E 1	ENE 1	10	7	0	•		▵ III
12	74	120	65	86	− 08	7153	7162	7176	71	95	65	99	ENE 1	ENE 1	E 0	10	4	0	•		▵ I III
13	69	98	69	79	− 13	7189	7187	7182	74	96	80	98	WSW 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10 ≡	•		≡ s−n, ▵ I II III
14	69	157	87	104	14	7179	7163	7163	81	98	57	98	WSW 0	W 1	SE 1	10 ≡	3	2	•		≡ n−a, ▵ I III
15	70	153	93	105	17	7166	7159	7159	81	98	58	97	SSW 0	E 1	W 1	10 ≡	5	3	•		≡ n−a, ▵ I II III
16	91	114	83	96	10	7148	7159	7179	84	96	88	96	SSE 1	NNW 0	NE 2	10	10	10 •	45		• 12¼−21¾mU, ▵ I
17	73	88	86	82	− 02	7174	7178	7176	71	86	88	91	NE 1	NE 1	E 0	10	10	10	00		
18	80	100	54	78	− 04	7166	7163	7167	70	90	78	98	ENE 1	NE 1	ENE 2	10	10	10	01		
19	49	57	55	54	− 26	7164	7170	7173	62	97	90	90	NE 1	NE 1	ENE 1	10 ⚲	10	10	00		⚲ fr, ▵ III
20	43	55	46	48	− 30	7173	7172	7179	59	99	90	90	NE 1	NE 1	NE 1	10 ⚲	10	10	00		⚲ fr
21	42	57	45	48	− 28	7187	7190	7195	59	93	89	93	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	04		
22	33	33	33	33	− 41	7186	7186	7195	54	99	90	90	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10 ⚲	10	10	00		⚲ 5½−8½
23	44	111	47	67	− 05	7203 X	7202	7195	61	92	56	98	SSW 1	ENE 1	ENE 1	10	0	0	00		▵ III
24	20 N	45	47	37	− 33	7184	7176	7173	56	98	87	90	ESE 1	ENE 1	SE 1	10 ≡	10	10	•		≡ n−m, ▵ I II III
25	35	86	32	51	− 17	7175	7171	7176	57	95	66	99	W 1	WNW 1	ENE 1	10	3	0	00		▵ I III
26	20 N	66	33	40	− 27	7178	7172	7172	58	99	82	99	SW 0	WSW 1	E 0	10 ≡	7	7 ≡	00		≡ n−n mU, ▵ I II III
27	31	149	83	88	23	7174	7162	7161	61	98	38 N	88	NE 1	SW 1	SSW 0	9 ≡	2	0	•		≡ n−a, ▵ I
28	59	164	95	106	43	7156	7147	7146	74	98	47	90	SSE 0	WNW 1	WNW 1	2	0	0	•		▵ I III
29	71	116	84	90	29	7137	7150	7180	79	95	96	93	WSW 1	SW 1	WNW 0	4	10 •	10	55 X		• tr 8¾, ∇ 9, • 9½−15¾mU *)
30	67	94	69	77	18	7169	7161	7156	73	98	82	98	ENE 1	SW 1	SW 1	10	10	2	01		▵ I III
31	60	97	81	79	22	7167	7165	7153	74	99	79	95	SW 1	WSW 1	SSW 0	10 ≡	10	10	01		≡ n−fr, ▵ I III
																			Summe		
M.	68	115	76	86	00	7159	7157	7160	74	96	73	95	—	—	—	95	65	51	129		

8. ▵ I II 29. ▵ I

8 34 47 23 569.4 -0.01

Zürich

METEOROLOGISCHE ZENTRALANSTALT

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									NOVEMBER 1965												
1	62	175X	140	126	70	7119	7091	7084	64	95	29N	59	WNW 0	WSW 3	W 3	4	8	9	19		• 22½–nmU, // 13–n ℵ, ⌓ I
2	98	137	89	108	54	7109	7100	7107	61	62	51	77	WSW 2	WSW 3	W 1	5	4	10	00		• 0½–0¾, // n–14½ ℵ
3	59	79	49	62	10	7079	7090	7110	66	93	88	96	S 1	W 1	WSW 1	9	10•	10•	86		• 10½–17mU, 21½–nmU, ⌓ I
4	35	35	23	31	19	7120	7134	7158	55	99	96	97	NE 1	NE 1	NE 1	10•	10	10•	54		• n–10mU, 12–12¾, 16½–22
5	25	37	33	32	17	7179	7178	7194X	53	97	91	92	ENE 1	NE 1	ENE 1	10	10	10	00		
6	26	56	37	40	08	7192	7167	7156	56	97	87	97	NE 1	ENE 2	NE 1	10	10	10	•		
7	28	69	67	55	09	7133	7130	7146	65	98	85	96	ESE 1	W 1	WNW 0	10≡	9	10	86		• 22½–n, ≡ n–a, ⌓ I III
8	86	150	80	105	61	7175	7170	7166	82	98	60	98	WNW 0	W 1	ENE 1	10≡	1	5	01		• m–7¾, ≡ n–a, ⌓ III
9	75	122	75	91	48	7156	7148	7139	74	98	61	94	SW 1	WSW 1	NW 1	10≡	1	10	36		≡ n–a, ⌓ I II III
10	68	72	52	64	23	7128	7113	7092	68	98	91	98	SW 1	S 1	SSW 1	10•	10•	10•	166		• 0¾–n mU
11	52	71	49	57	17	7057	7042	7025	61	92	77	96	WSW 1	W 1	NE 1	10	10	10	03		• n–7¼ mU
12	29	27	10	22	17	7007	7007	7014	51	97	94	97	ENE 1	ENE 2	NE 1	10•	10	10	14		• fn–p, ≈ tr, ✳ fl III
13	07	02	10	00	37	7015	7026	7057	44	98	98	94	NE 1	NW 1	W 1	10✳	10✳	10✳	51		✳ 6½–n mU
14	21	19	28	10	46	7073	7080	7087	36	95	54	94	NW 1	SSW 1	ENE 1	10	4	0	48	2	✳ 0¼–0¾, 6¾–a mU
15	15	07	40	21	56	7089	7123	7169	36	99	83	90	ENE 1	NW 1	NE 1	10✳	10	8	15	6	✳ 3¾–a mU
16	52	13	43	36	70	7166	7152	7129	30	94	69	95	ENE 1	ENE 2	ENE 1	9	5	4	•	4	⌓ I
17	37	15	23	10	43	7091	7052	7060	41	99	90	94	ENE 1	SW 1	W 1	10	10	10•	15	3	• 19½–n mU, ⌓ I
18	17	29	38	28	04	7046	7028	7025	54	98	98	91	SSW 0	WNW 1	WSW 2	10≡	10≡	8	02		• 19¾, ≡ n–p
19	25	64	42	44	14	7008	6996	6998	56	94	75	99	SSW 1	ENE 0	SSE 1	4	10	10•	26		• 19¾–22¾, ⌓ I
20	53	78	56	62	33	7011	6994	6943	60	89	70	93	SSW 0	SSW 1	N 1	5	10	10	102		• 2¼–3¾, 17½–n mU
21	79	65	46	63	36	6935	6980	7015	56	60	79	91	WSW 3	W 3	WSW 1	4	10•	10	90		• n–3¼, tr ≋, • 13½ *)
22	17	01	24	02	28	7035	7053	7109	44	96	98	98	SSW 1	N 1	WNW 1	10•	10✳	10✳	238		• 0¾–3mU, ✳ 5¾–10¾ *)
23	43	24	75N	47	72	7119	7137	7167	29	94	70	96	ENE 1	ENE 1	NE 0	10✳	10	8	12	19	✳ n–m ℵ
24	48	18	07	20	44	7150	7132	7134	33	76	84	85	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10✳	10	45	15	✳ a–14mU, 19–21¼ *)
25	01	31	08	13	10	7136	7119	7076	46	98	82	97	SSW 1	SW 1	SSW 1	10≡✳	10	6	12	16	✳ 5½–10½, ≡ n–a
26	37	42	13	31	09	7038	7040	7046	48	62	88	98	SW 1	WSW 2	NW 1	10	10•	10•	104	10	• a–n mU, // 3–5, 9–11¼
27	36	57	33	42	21	6979	6909N	6983	53	91	93	64	SSW 1	WSW 2	WSW 3	10•	10•	10	243X		• 3½–20¾mU, // 14½–n ℵ, ☈
28	01	35	13	16	03	7012	7045	7069	41	91	55	78	W 2	W 2	WSW 2	10≡✳	7	7	72		✳ 7¾–13mU, 18¾–19½ *)
29	08	27	52	24	06	7038	6955	6972	43	88	65	74	S 1	WNW 1	S 1	7	10	8	13	6	✳ n–1¼, • 19¾–20¼ *)
30	13	33	03	16	01	6995	7017	7046	32	68	52	66	W 3	W 3	WSW 2	9	9	6	13		• 1¼–1¾, ✳ a,p ℵ fl *)
																			Summe		
M.	23	48	27	33	02	7080	7074	7082	51	90	77	90	—	—	—	89	86	86	1566	3	

21. • 15¼–20½mU, // 2–14 ℵ 22. ✳ 10¾–n 24. ⌿ 18¾–24 ℵ, ⌓ I 28. ✳ 22–nmU, ≡ n–a, ⌿ n–7¼, 12¾–14½ 29. ⌿ 23½–n, ⌓ I 30. // n–n ℵ

									DEZEMBER 1965												
1	04	15	09	09	07	7072	7085	7113	38	82	67	70	WSW 2	WSW 3	W 2	10	10✳	10✳	02	3	✳ 3½–6½, a–nmU, ℵ fl *)
2	21	03	12	02	17	7096	7058	7028	37	86	63	95	WSW 1	SW 1	SW 1	3	10✳	10•	97	1	✳ m–p mU, • p–nmU, ⌓ I
3	40	57	26	41	27	7016	7021	7025	48	86	65	83	WSW 2	W 2	SW 2	10	4	10	65		• 2½–6½, ☂ 8½–9 *)
4	23	25	28	25	12	7023	7055	7060	45	86	87	73	W 3	WSW 2	SW 1	10✳	10•	4	90		✳ 6¼–s mU, ℵ • tr *)
5	33	52	100	62	50	7035	7030	7019	61	91	92	74	WSW 2	SW 2	WSW 4	10	10	10•	110	1	• 3¾–nmU, ⌿ 7½–12¼mU *)
6	67	67	52	62	51	7053	7066	7079	49	64	56	64	WSW 2	W 2	WSW 2	10	10	5	01		• 0¾–3½, p, // n–8 *)
7	47	37	08	31	21	7083	7093	7114	49	75	90	98	NNW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10✳	62		✳ 17–n
8	02	26	11	06	03	7130	7148	7160	44	98	75	98	SW 1	W 1	SSE 1	10≡✳	5	0	01	2	✳ n–7¾, ≡ n–a, ⌓ III
9	34N	26	17	03	05	7154	7126	7035	33	93	50N	50N	SSW 1	SSW 2	SW 2	2	2	10	40		⌿ 20½–21¼, ⌓ I III
10	49	29	25	34	27	6951	6956	6985	52	90	87	92	SW 2	SW 3	WSW 2	10•	10✳	10	109		• 2¾–a mU, ✳ m–22mU *)
11	07	20	08	12	06	7030	7029	7056	42	84	73	96	W 1	WSW 2	WNW 1	9	10	10	21	3	• 0–3¼, ✳ a–s mU, ℵ •⁰
12	12	23	41	25	20	7084	7088	7080	49	90	79	94	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10•	241X	3	✳ fn–s, • s–n, ⌿ 11¼, 22½–n
13	71	85	56	71	67	7094	7100	7127	60	75	72	93	WSW 3	WSW 3	WNW 2	10	10	10•	39		• n–7¼, p–20mU *)
14	45	63	09	39	36	7162	7182	7185	49	77	76	96	W 1	WNW 2	E 1	9	9	0	00		⌓ III
15	20	01	26	15	18	7170	7160	7141	40	99	89	98	S 1	WNW 1	ENE 1	10≡	8	10≡	•		≡ n–n mU, ⌓ I III, ⌓ II
16	31	09	11	04	06	7123	7124	7134	41	98	77	92	W 1	WSW 1	SSW 1	10≡	9	10	15		• 17½–18¼, ≡ n–a *)
17	36	65	67	56	55	7142	7129	7139	58	93	72	82	NW 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10•	124		• 1½–6½mU, 14¼–n *)
18	95	107	90	97	96	7159	7171	7187X	64	69	64	63	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	7	•		// n–14 ℵ
19	48	110X	57	72	72	7182	7172	7157	55	88	56	75	SW 1	SW 1	NW 1	3	7	4	•		⌓ I III
20	41	71	51	54	55	7121	7105	7097	49	76	62	83	ENE 0	SW 1	WSW 0	9	10	5	•		⌓ III
21	49	51	07	36	37	7090	7095	7162	53	85	93	95	S 1	WSW 1	NW 1	10	10•	10	109		• a, 13–16, ✳ 16–19½, ≡ s
22	03	19	02	05	07	7159	7150	7126	40	96	66	90	SW 1	WSW 1	S 1	10	10	3	•	2	
23	24	12	23	04	07	7053	7024	7022	41	97	68	93	E 1	WSW 1	WSW 2	10	10	10•	42	1	• p–nmU, ℵ ✳ ≈ ✳ *)
24	35	36	35	38	38	7008	6961	6921N	47	71	70	90	WSW 2	SSE 1	WSW 2	9	10✳	10•	55		• 0–1, ✳ a–14 *)
25	50	66	49	55	59	6921N	6923	6939	47	72	57	74	WSW 2	W 3	SW 2	9	10	10	26		• 2¾, p, ⌿ 4, // 5½–20½ ℵ
26	38	25	00	21	25	6978	7021	7038	51	95	95	90	W 2	WNW 2	SE 1	10•	10•	0	24		• 4½–s mU, ⌿ 3–7mU, ⌓ III
27	02	13	18	10	15	6995	6973	6988	48	97	98	94	S 1	SW 1	W 1	10✳	10•	6	172	1	✳ 6–8½, • 12–17½ *)
28	32	36	13	18	23	7012	7030	7065	48	89	87	96	W 2	N 1	NNE 2	10	10	10✳	65		• n–11½mU, ✳ 17¾–nmU *)
29	26	14	25	22	16	7109	7123	7127	34	92	84	85	NE 1	NE 1	SW 1	10	9✳	10	02	3	✳ n–5¾, a–p
30	05	05	25	08	14	7083	7080	7091	43	80	96	82	SW 1	SW 2	WSW 2	10	10✳	10	76	4	✳ a–p, 19¾–nmU, ⌿ 15½–nmU
31	28	43	32	34	41	7105	7107	7107	51	83	75	98	WSW 2	W 2	SW 1	9	10•	10•	97		• n–n mU, ⌿ n–6 mU
																			Summe		
M.	22	38	25	28	25	7077	7077	7081	47	86	76	86	—	—	—	91	91	79	1685	1	

1. ⌿ n–6, ⌿ 10¾–15 3. ✳ 17–21mU, // 0½–15½ ℵ 4. // 0¾–9¾ ℵ, ⌿ 16 5. // 14½–n ℵ 6. ⌿ 22½–24 10. // 0¾–19 ℵ, ☈ 13. ☂ 21½–22¼, // n–21½ ℵ 16. ⌓ I, ⌓ II 17. ⌿ 15–19mU, // 23–n ℵ 23. ⌿ 18–20¼mU, ⌓ I 24. • 14–23¾mU, ⌿ 1¾–3, 6¾, 23–24 27. • 23½–n, ⌿ 24 28. ℵ ✳, ⌿ 1¾–3¼mU

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) θ (mm)

9 21 47 15 2500.1 -0.29

Säntis

Beobachter: W. UTZINGER

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalt.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JANUAR 1965															
1	- 37	- 49	- 57	- 48	33	5576	5557	5531	23	43	81	100	W 3	WSW 3	W 3	8	9	10≡✕	45	110	✕≡ V 15–n
2	- 78	-112	-128	-106	25	5503	5504	5502	20	100	100	100	W 4	W 2	N 2	10≡✕	10≡✕	10≡✕	256X	119	✕≡ V n–n, ↙ I
3	-147	-141	-152	-147	66	5496	5501	5513	14	100	100	100	NNE 2	N 3	N 2	10≡✕	10≡✕	10≡✕	188	139	✕≡ V n–n
4	-158	-154	-166	-159	77	5533	5557	5592	11	100	100	100	E 3	NE 3	NE 3	10≡✕	10≡✕	10≡✕	32	163	✕≡ V n–n
5	-148	- 92	- 87	-109	27	5623	5650	5664X	09	52	30	86	NE 3	ENE 2	N 2	1	5	1	.	165	
6	- 77	-121	- 73	- 90	07	5657	5649	5655	16	23N	98	100	W 3	W 3	N 3	1	10✕	9≡	04	160	✕ 13¼–19¼,≡ V 14–n
7	- 78	- 70	- 77	- 75	08	5646	5634	5631	25	100	100	100	N 2	WSW 3	W 3	10≡	10≡	10≡✕	94	160	✕ 15–n,≡ V n–10¾mU,p–n
8	- 59	- 39	- 64	- 54	30	5618	5604	5594	30	98	100	100	WSW 3	W 4	W 4	9	10≡✕	10	99	163	✕ 8¾–19½,≡ V n–6½ *)
9	- 74	-100	-112	- 95	11	5574	5580	5581	21	100	100	100	W 5	W 4	W 4	10≡✕	10≡✕	10≡✕	168	167	✕≡ V + n–n, ↙↙ n–n ≍
10	- 89	- 86	- 92	- 89	05	5583	5600	5621	21	100	100	86	W 4	W 4	W 3	10≡✕	10≡✕	2	56	173	✕ + n–16¼,≡ V n–17½ *)
11	- 76	- 30	- 23	- 43	42	5631	5627	5616	21	70	78	71	W 3	WSW 3	SW 2	1	9	1	.	175	
12	- 27	- 28	- 67	- 41	44	5602	5590	5582	18	68	64	76	SW 2	SW 2	SW 3	1	7	9	00	170	
13	- 73	- 57	- 78	- 69	16	5590	5591	5586	26	100	97	98	S 2	SW 0	WSW 3	10≡✕	10≡	1	.	171	✕ 5½–10¼,≡ n–p mU
14	- 72	- 89	-142	-101	15	5571	5581	5609	15	74	100	91	WSW 2	W 4	WSW 3	1	10≡✕	1	59	170	✕ + 11½–16¾ *)
15	-113	-104	-107	-108	22	5598	5585	5568	10	40	43	93	W 2	WSW 2	W 3	1	9	1	27	178	
16	-133	-129	- 67	-110	24	5591	5594	5588	19	100	94	100	W 3	W 2	W 5	10≡✕	8	10≡	21	182	✕≡ V n–8¼ *)
17	- 23	- 33	- 92	- 49	38	5569	5558	5504	31	100	100	100	W 5	W 4	W 4	10≡✕	10≡✕	10≡✕	136	184	✕≡ V + n–n,↙↙ n–n ≍
18	-130	-139	-132	-134	47	5480	5474	5450	13	100	100	87	W 4	W 5	W 3	10≡✕	10≡	10	33	190	✕ + n–13¼,≡ V n–13¾ *)
19	-131	-138	-150	-140	53	5412	5431	5454	14	100	100	100	W 4	N 3	NE 2	10≡✕	10≡✕	10≡✕	184	192	✕≡ V + n–n, ↙ I
20	-178N	-123	- 91	-131	43	5429	5396N	5396N	15	86	83	100	SW 3	WSW 3	W 3	1	8	10≡✕	37	205	✕≡ V + 17½–n
21	- 88	- 72	- 93	- 84	04	5440	5473	5506	23	100	100	100	W 2	W 2	W 3	10≡	10≡✕	10≡✕	56	208	✕ 10¾–n, ≡ V n–n
22	- 91	- 92	-106	- 96	08	5497	5510	5536	21	100	100	100	W 3	WSW 3	W 3	9≡	10≡✕	10≡	90	212	✕ 7¾–16¼,≡ n–nmU,V p–n
23	-107	-100	-112	-106	18	5561	5586	5614	19	100	100	100	W 2	W 1	W 2	10≡✕	10≡✕	10≡✕	191	217	✕≡ V n–n
24	-123	- 97	-117	-112	23	5617	5619	5624	16	94	88	61	N 2	W 2	W 2	1	1	1	.	230	
25	- 98	- 63	- 88	- 83	06	5598	5594	5577	23	94	100	100	W 3	W 2	N 2	10≡	10≡✕	10≡✕	67	230	✕ 7¾–15¼,17½–n *)
26	-111	-117	-128	-119	30	5547	5532	5521	17	100	100	100	W 3	WSW 3	WSW 3	10≡	10≡✕	10≡	59	237	✕ n–6½,10¾–16¼,≡ V n–n
27	-131	-101	-108	-113	24	5508	5511	5522	18	100	100	94	W 2	W 3	WSW 3	10≡✕	10≡✕	9≡	68	245	✕ n–16¼,≡ n–nmU,Vn–16½
28	- 82	- 58	- 68	- 69	20	5526	5531	5535	26	98	91	93	WSW 4	SSW 4	SW 4	9	6	9	.	255	↙ n–n
29	- 67	- 28	- 57	- 51	39	5554	5557	5559	28	90	86	91	WSW 3	SW 2	SW 3	7	3	9	.	245	
30	- 47	- 23	- 09	- 26	64	5556	5568	5584	33	100	94	86	SW 3	WSW 2	W 3	10≡	9	10	00	245	✕ 8¾–10¼,≡ n–10¼
31	- 22	- 02X	- 37	- 20	70	5583	5594	5601	34	91	81	100	W 2	WSW 2	W 3	9	2	10≡✕	146	240	✕ 18½–n,≡ V 17½–n
																			Summe		
M.	- 92	- 83	- 93	- 90	04	5557	5559	5562	20	88	90	94	—	—	—	74	86	78	2116	190	

8. ≡ V 11¼–19½, ↙ p–n 10. ↙ n–p 14. ≡ V 11¼–19½, ↙ II 18. ↙↙ n–p ≍ 25. ≡ V n–nmU

						FEBRUAR 1965															
1	- 52	- 54	-151	- 86	04	5605	5612	5615	25	100	100	100	N 2	W 3	N 3	10≡✕	10≡✕	10≡	152	230	✕ n–17¾,≡ V n–n
2	-158	-150	-138	-149	59	5640	5659	5677X	10	100	76	41	NE 2	NE 3	ENE 3	10≡✕	0	0	00	235	✕≡ V n–7¾
3	-120	-117	-147	-128	37	5670	5644	5626	13	64	69	84	NW 2	W 3	NW 2	1	9	9≡	24	230	✕ 17½–19¾,≡ 17½–nmU
4	-143	-137	-142	-141	50	5613	5621	5630	15	100	100	86	E 2	ENE 2	ENE 2	10≡✕	9≡	0	00	233	✕ n–8¾,≡ V n–p
5	-143	-124	-128	-132	41	5605	5566	5580	17	100	100	100	W 3	W 4	NW 1	10≡✕	10≡✕	10≡✕	148	230	✕≡ V 6¼–n, ↙ II
6	-141	-122	-152	-138	47	5602	5605	5600	15	98	95	100	NNE 2	NE 1	N 3	10≡	4	10≡	26	240	✕ V n–11½mU,≡ n–12mU*)
7	-132	-119	-104	-118	27	5594	5595	5600	18	98	100	100	NE 3	NE 3	N 3	10≡✕	10≡✕	10≡✕	34	235	✕≡ V + n–n
8	-114	-139	-197	-150	59	5562	5519	5523	15	100	100	100	W 3	NE 3	ENE 3	9≡	10≡✕	10≡✕	127	230	✕ 9½–n,≡ V + n–nmU
9	-206	-206	-220	-211	-120	5530	5542	5559	08	100	96	94	NE 3	NE 3	ENE 3	10≡✕	9≡	10≡✕	27	240	✕ n–nmU,≡ V + n–n
10	-145	-150	-132	-142	51	5566	5579	5591	10	47	43	98	E 4	ENE 3	NE 3	1	4	10≡	10	240	≡ 19–n,V 20½–n *)
11	-130	-137	-102	-123	33	5592	5594	5606	13	97	98	33	NE 2	NE 3	E 3	10≡✕	10≡	2	09	240	✕≡ V n–16mU
12	- 91	- 86	-118	- 98	08	5606	5608	5607	15	75	64	62	NNE 2	NNW 2	W 3	1	1	0✕	11	240	✕ Ⅲ
13	- 98	-105	-102	-102	12	5593	5564	5542	21	97	98	100	W 3	W 3	W 4	10≡✕	10≡✕	10≡✕	205	242	✕ 6–n,≡ V n–n,+ 13–n*)
14	-143	-133	-155	-144	55	5539	5538	5556	15	100	100	100	W 3	W 3	WNW 2	10≡✕	10≡✕	10≡✕	269X	255	✕≡ V + n–n
15	-178	-158	-166	-167	78	5559	5556	5542	12	97	98	98	NW 2	NNW 2	NNW 3	10≡✕	10≡✕	10≡✕	219	285	✕≡ V + n–n
16	-196	-173	-195	-188	-100	5532	5541	5546	11	96	98	97	E 3	NE 2	N 1	10≡✕	10≡	10≡✕	103	310	✕ n–10,◊ 10–nmU *)
17	-194	-196	-222N	-204	-116	5537	5537	5543	09	95	95	96	N 1	NW 2	NE 3	10≡✕	9≡	10≡	58	320	✕ n–nmU,≡ n–n *)
18	-205	-151	-172	-176	88	5548	5560	5570	12	95	95	94	ENE 4	E 4	E 3	9≡	2	10≡	12	320	✕ n (18./19.) *)
19	-153	-122	-145	-140	53	5567	5571	5566	15	96	95	96	E 3	E 3	E 2	1	1	10≡	.	310	≡ n–7½,18½–n,+ n–18 *)
20	-152	-146	-161	-153	66	5561	5560	5560	12	85	87	94	E 3	E 3	SSW 3	1	1	2	.	300	
21	-147	-102	-132	-127	41	5572	5582	5584	11	74	66	52	N 2	SE 0	E 2	1	1	1	.	290	
22	-106	- 82	- 82	- 90	05	5582	5588	5584	05	25	26	16N	ENE 3	E 2	NE 2	1	1	0	.	290	
23	- 77	- 64	-102	- 81	04	5571	5568	5563	09	37	39	40	W 2	W 2	WSW 2	1	1	1	.	285	
24	- 84	- 44X	-101	- 76	08	5546	5544	5549	14	45	48	66	N 2	WSW 1	NW 2	1	0	0	.	280	
25	-123	-122	-130	-125	41	5545	5546	5544	16	100	94	78	W 3	W 3	W 3	1	0	0	.	275	
26	-123	-106	-140	-123	40	5528	5521	5509N	13	69	62	74	W 3	W 3	W 4	0	0	1	13	270	↙ Ⅲ
27	-168	-151	-157	-159	77	5513	5533	5549	13	100	100	100	W 3	W 3	NW 2	10≡✕	10≡✕	10≡	21	274	✕ n–11½,13½–19½,≡V n–n
28	-112	- 73	-110	- 98	17	5536	5527	5519	17	85	58	84	W 3	W 3	SW 2	1	1	9	08	279	
																			Summe		
M.	-137	-124	-143	-135	47	5572	5571	5573	13	85	82	82	—	—	—	60	55	62	1476	264	

6. ≡ 14–nmU 10. + n–m, ↙ I, ⊕ p 13. ↙ Ⅲ 16. ≡ n–n,V n–m,s–n, + n–m 17. + 16–n,V m–n 18. ≡ n–nmU,+ n–n,V 17–n, ↙ n–p 19. V n–7½, 18½–n

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

9 21 47 15 2500.1 -0.29

Säntis

Beobachter: W. UTZINGER

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAERZ		1965													
1	- 88	- 68	- 57	- 71	09	5505	5483	5448	21	96	82	84	W 2	SW 4	SW 3	9	10	10	.	280	⚹ n–6½, ⸗ II
2	- 44	- 51	-147	- 81	01	5430	5425N	5425N	25	92	100	100	SW 3	SW 2	W 4	9	10≡⚹	10≡⚹	52	275	⚹≡ V + 12¼–n, ⸗ III
3	-186	-177	-191N	-185	-106	5441	5454	5476	09	100	100	100	NW 2	W 3	W 3	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	39	283	⚹≡ V n–n
4	-173	-121	-124	-139	61	5474	5491	5502	10	63	90	89	W 4	W 2	W 2	1	10	1	.	290	⸗ I
5	-112	-128	-137	-126	49	5495	5496	5519	12	72	87	100	W 0	ENE 2	N 2	9	9	10≡⚹	12	285	⚹ 17½–n,≡ 14½–n
6	-134	-103	-131	-123	47	5535	5551	5569	17	100	100	100	NW 2	W 2	N 1	9≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	88	286	⚹ 7¼–n,≡ V 8½–n
7	-153	-127	-138	-139	64	5578	5586	5595	13	100	96	94	W 2	W 2	NNW 2	10≡⚹	9≡	1	00	300	⚹ n–10½,≡ n–p mU
8	-161	-132	-143	-145	71	5592	5595	5599	06	62	38	34	N 2	N 0	N 2	0	1	5	.	300	
9	-122	- 92	-111	-108	34	5599	5600	5609	08	91	31	17	W 0	W 0	N 1	1	1	0	.	290	
10	- 72	- 57	- 58	- 62	11	5616	5628	5635	04	15N	23	24	ENE 2	SE 2	SSE 2	0	0	0	.	280	
11	- 57	- 38	- 71	- 55	17	5635	5637	5636	04	23	28	37	SSW 2	SW 2	SSW 2	0	0	0	.	270	
12	- 67	- 47	- 62	- 59	13	5624	5617	5618	09	27	35	39	S 3	SSW 2	SW 2	0	0	0	.	260	
13	- 47	- 29	- 40	- 39	32	5621	5627	5637	19	61	70	79	S 2	S 2	SW 0	4	6	1	.	255	
14	- 50	- 21	- 48	- 40	30	5633	5632	5633	22	87	83	89	SW 2	SW 2	S 2	9	8	4	.	250	⊕ II
15	- 47	- 26	- 40	- 38	31	5632	5636	5637	28	92	91	94	SW 2	SW 2	SW 2	9	1	3	00	245	
16	- 47	- 42	- 64	- 51	18	5613	5612	5620	29	86	100	100	WSW 3	W 3	W 3	10⚹	10≡⚹	10≡	23	245	⚹ 7–16¼,≡ V 7½–n
17	- 84	- 51	- 33	- 56	12	5597	5580	5567	16	89	58	41	WSW 2	WSW 3	W 1	1	5	1	.	250	
18	- 67	- 37	- 63	- 56	11	5545	5542	5542	25	92	79	100	SW 3	WSW 3	WSW 2	8	6	10≡⚹	32	245	⚹ 17½–n,≡ V 16½–n
19	- 72	- 62	- 83	- 72	06	5550	5566	5587	26	100	100	100	WSW 3	WNW 2	W 2	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	62	245	⚹≡ V n–n
20	- 82	- 52	- 47	- 60	06	5594	5595	5592	23	100	97	57	W 2	SW 2	WSW 3	10≡⚹	4≡	1	23	251	⚹ 6¼–11¼,≡ n–p mU,V n–n
21	- 24	- 23	- 28	- 25	40	5574	5574	5578	38	100	100	100	W 4	W 5	WSW 4	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	354X	253	⚹≡ V + n–n,⸗⸗ n–n ≋
22	- 61	- 37	- 51	- 50	15	5577	5579	5575	31	100	100	96	NW 3	W 3	W 3	10≡⚹	10≡⚹	9	127	272	⚹ n–14½,≡ n–18¾, V n–p
23	- 37	- 37	- 51	- 42	22	5542	5530	5532	33	95	100	100	WSW 3	W 4	W 3	9	10≡⚹	10≡⚹	113	278	⚹ 11¾–n,≡ V + 11¼–n,⸗ II
24	- 61	- 52	- 62	- 58	05	5533	5554	5588	29	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	139	280	⚹≡ ⸗ V n–n
25	- 81	- 68	- 87	- 79	17	5587	5592	5621	25	100	100	100	W 3	W 4	W 3	10≡	10≡⚹	10≡	178	282	⚹ 10½–16¼,≡ n–17 *)
26	- 88	- 52	- 51	- 64	02	5585	5583	5629	28	100	100	100	W 5	W 4	W 4	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	71	284	⚹≡ + V n–n, ⸗⸗ n–n ≋
27	- 59	- 49	- 39	- 49	12	5663	5690	5700	32	100	100	100	N 3	N 2	NNE 3	10≡	10≡	10≡⚹	59	284	⚹ 16¼–n,≡ V n–n
28	- 36	- 06	- 31	- 24	37	5705	5713X	5712	36	100	94	82	NE 2	N 3	N 3	10≡	1	1	.	285	≡ V n–8¼
29	- 18	13	03	- 01	59	5707	5709	5700	28	37	37	47	NNE 2	ESE 0	NE 2	1	1	0	.	270	
30	28X	21	- 19	10	70	5682	5675	5657	29	32	65	100	E 2	N 2	N 3	0	1	10≡	.	260	≡ V 19¼–n
31	- 72	- 28	- 30	- 43	17	5639	5651	5664	14	69	32	40	E 3	E 3	E 3	0	0	0	.	250	
																			Summe		
M.	- 76	- 57	- 72	- 69	00	5584	5587	5594	21	80	78	79	—	—	—	64	62	57	1372	270	

25. ≡ 20¾–n, ⸗ II, + n–16¼, V n–17

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						APRIL		1965													
1	- 22	- 13	- 18	- 18	41	5665	5676	5680	07	27	24N	26	E 2	E 3	ESE 2	0	0	0	.	240	
2	- 12	- 20	- 30	- 21	38	5680	5691X	5689	18	24N	88	30	NNE 3	W 2	WNW 2	0	1	0	.	235	
3	- 32	- 17	- 22	- 24	34	5677	5677	5660	20	56	64	85	WNW 3	W 2	W 3	0	1	2	.	235	
4	- 37	- 16	- 22	- 25	32	5635	5633	5622	31	97	83	84	W 3	W 2	W 2	8	9	1	.	235	
5	- 14	- 10	- 17	- 14	43	5608	5608	5604	23	68	62	65	ESE 1	SSE 2	S 2	0	2	8	.	235	
6	- 26	00X	- 19	- 15	41	5602	5608	5611	30	68	69	100	N 1	W 1	W 2	10	9	10≡	34	230	⚹ n(6./7.),≡ 17–nmU
7	- 42	- 21	- 37	- 33	23	5604	5602	5587	34	100	100	100	WNW 2	W 1	S 2	5	9	10≡	35	230	⚹ 15½–17,≡ n–nmU
8	- 36	- 26	- 56	- 39	16	5565	5561	5562	33	100	100	100	WSW 1	S 1	NNE 2	10≡⚹	10≡	10≡⚹	64	230	⚹ 7–9,13½–nmU,≡ n–n
9	- 69	- 65	- 70	- 68	14	5553	5557	5576	26	100	100	100	N 3	NNE 2	NNE 3	10≡	10≡	10≡	16	235	⚹ n–nmU,≡ n–n
10	- 60	- 20	- 67	- 49	05	5577	5580	5577	27	97	95	90	ESE 1	WSW 1	W 4	0	4	10	06	235	≡ 10–16½mU, ⸗ III
11	- 41	- 40	- 84	- 55	02	5567	5569	5590	29	100	100	100	W 3	W 4	W 3	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	237	240	⚹ n–nmU,≡ n–n, ⸗ II
12	- 86	- 42	- 68	- 65	13	5594	5592	5580	27	100	100	100	NW 2	WNW 2	W 3	10≡	10≡⚹	10≡⚹	165	245	⚹ p–n,≡ n–nmU
13	- 82	- 72	- 96	- 83	32	5564	5564	5572	23	100	100	100	NW 2	WNW 2	WNW 2	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	188	260	⚹ n–nmU,≡ n–n
14	-101	- 54	-103	- 86	36	5580	5596	5605	23	100	100	97	N 2	N 1	NNE 2	10≡⚹	10≡	5	22	265	⚹ n–8½,≡ n–15,18–19½
15	- 92	- 64	- 59	- 72	23	5594	5592	5585	26	98	96	100	ENE 0	W 2	W 3	1	9	10≡⚹	221	265	⚹ 16¼–n,≡ 16½–n
16	- 42	- 39	- 67	- 49	01	5569	5571	5601	31	100	100	100	W 3	W 4	WNW 2	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	614X	275	⚹≡ n–n
17	- 86	- 62	- 24	- 57	10	5599	5591	5555	29	100	100	100	W 3	W 3	W 5	10≡	10≡	10	207	306	⚹ 14¾–nmU,≡ V + n–nmU*)
18	- 56	- 72	- 84	- 71	25	5518	5523	5535	26	100	100	100	NNW 3	NW 3	NW 2	10≡⚹	10≡	10≡⚹	469	330	⚹ n–10¾,14½–n,≡ V n–n
19	-108	- 62	- 78	- 83	38	5508	5495	5478N	24	100	98	100	NW 3	NNW 2	W 2	10≡⚹	9≡	10≡	75	387	⚹ n–10¾,≡ V n–n
20	-137N	-107	-110	-118	74	5479	5483	5495	17	100	100	100	NW 3	NW 2	N 3	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	228	394	⚹≡ V n–n
21	- 98	- 72	- 99	- 90	48	5498	5512	5523	22	100	100	100	NE 3	N 2	NW 2	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	451	416	⚹≡ V n–n
22	- 94	- 64	- 68	- 75	35	5516	5525	5536	25	100	100	100	W 2	NW 2	W 2	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	276	472	⚹ n–17½,19¾–n,≡ V n–n
23	- 71	- 28	- 74	- 58	20	5532	5540	5551	29	100	100	100	W 1	W 2	W 2	10≡⚹	10≡	10≡⚹	201	504	⚹ n–10½,14–n,≡ V n–n
24	- 78	- 42	- 64	- 61	25	5555	5566	5573	29	100	100	100	W 2	W 2	W 2	10≡⚹	9≡	10≡⚹	114	525	⚹ n–8¼,20½–n,≡V n–nmU
25	- 73	- 49	- 74	- 65	31	5564	5563	5571	27	100	100	100	WNW 3	W 3	NW 3	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	368	538	⚹ n–8¼,10¾–n,≡V n–n
26	- 72	- 57	- 44	- 58	26	5568	5562	5540	29	100	100	100	N 3	WNW 4	W 3	10≡⚹	10≡⚹	10≡⚹	210	575	⚹≡ V n–n,⸗ II, + 12–n
27	- 91	- 69	- 83	- 81	51	5498	5492	5494	24	100	100	100	WNW 3	W 3	W 3	10≡⚹	9≡	10≡⚹	211	597	⚹ n–8½,14¾–n,≡V n–nmU
28	-101	- 82	- 91	- 91	63	5497	5513	5532	22	100	100	100	NW 3	NNW 3	W 3	10≡	10≡⚹	10≡⚹	89	619	⚹ n–7¼,12½–n,≡V n–nmU
29	- 99	- 88	- 89	- 92	66	5552	5566	5586	22	100	100	100	W 3	W 3	W 4	10≡⚹	10≡	10≡⚹	74	630	⚹ n–10½,16½–n *)
30	- 84	- 56	- 61	- 67	43	5601	5610	5616	22	96	75	80	W 3	NW 2	W 3	9	1	1	.	640	
																			Summe		
M.	- 68	- 48	- 63	- 59	13	5571	5574	5576	25	91	92	92	—	—	—	78	81	82	4575	361	

17. ⸗ III 29. ≡ V n–n, ⸗ III

λ ' | φ ' | Hb (m) | G (mm) | Beobachter:

9 21 | 47 15 | 2500.1 | -0.29

Säntis

Beobachter: W. UTZINGER

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAI		1965													
1	- 46	- 16	- 27	- 30	- 08	5617	5623	5620	32	95	90	96	W 2W	2SW 2		9	9	1	.	620	≡ p
2	- 12	06	- 17	- 08	12	5610	5607	5602	34	83	82	87	SW 2SW	2S 2		9	4	3	.	580	
3	- 20	- 07	- 17	- 15	03	5602	5611	5617	38	100	97	100	W 1W	2W 3		10≡	9≡	10≡×	14	580	☂ 8½-10¾,14½-n *)
4	- 03	03	- 34	- 11	05	5611	5601	5579	41	100	99	100	W 3W	3W 4		10≡	9	10≡	230	580	☂ n-7½,8½-13¼,15¼-19½*)
5	- 58	- 54	- 67	- 60	- 45	5563	5565	5582	28	100	100	100	W 4W	3NW 3		10≡×	10≡×	10≡×	626X	583	✳ ≡ V n-n
6	- 69N	- 59	- 59	- 62	- 49	5592	5601	5619	28	100	100	100	WNW3	NW 3WNW3		10≡×	10≡×	10≡	86	594	✳ n-20¾,≡ V n-n
7	- 63	- 44	- 19	- 42	- 30	5612	5623	5633	32	98	95	100	W 2W	3W 3		9≡	9≡	10≡×	98	595	✳ 13¾-n,≡ V n-nmU
8	- 22	- 09	- 06	- 12	- 02	5634	5655	5670	42	100	100	100	W 3W	3WSW3		10≡×	10≡	10≡	00	600	✳ n-10½,≡ n-n
9	- 02	03	04	02	11	5659	5646	5624	45	92	100	100	WSW3W	4W 4		8	10	10≡×	262	595	✳ 14-n,≡ 13¾-n,⸗ p-n
10	- 34	- 42	- 48	- 41	- 34	5609	5615	5620	34	100	100	100	W 3W	3W 2		10≡	10≡	10≡×	11	610	✳ n-6¼,19½-n,≡ n-n
11	- 66	- 48	- 54	- 56	- 51	5614	5632	5644	30	100	100	100	WNW3	N 3W 2		10≡	10≡	10≡	.	610	≡ V n-n
12	- 48	- 22	- 30	- 33	- 30	5648	5662	5670	32	98	100	81	NE 3NE	2E 2		5	9≡	0	.	600	≡ p mU
13	- 16	08	00	- 03	- 01	5665	5672	5675X	16	30N	46	40	NNE2	N 2N 2		1	1	1	.	590	
14	20	24	43	29	30	5668	5674	5673	47	87	96	88	NE 3	NNE2N 2		1	1	4	.	580	
15	51	52	28	44	44	5653	5649	5643	52	65	92	100	W 3W	3W 3		1	9	10≡•	97	570	• ≡ 18¼-n, R
16	28	47	43	39	38	5626	5637	5633	60	100	98	100	W 4W	3W 4		9≡	8≡	9≡	132	550	☂ 6½-7,15½-nmU *)
17	32	54X	34	40	38	5623	5612	5612	54	100	63	93	W 3W	3WSW2		10≡•	8	10	20	530	☂ 7¼-11¼,23-24,≡ 6½-10½
18	28	33	18	26	24	5597	5599	5571	51	87	96	100	W 3SW	3WSW4		4	10	6	40	520	≡ 9½-10¼,14½-17½mU,⸗ III
19	- 26	- 40	- 53	- 40	- 43	5552	5565	5597	30	100	100	100	NW 3W	4W 2		10≡	10≡×	10≡×	321	510	△ 5-8mU,10½-n *)
20	- 57	- 20	- 56	- 44	- 48	5606	5620	5636	32	100	100	100	W 1SW	0E 0		10≡×	10≡×	10≡	00	530	✳ n-13¾mU,≡ V n-n
21	- 49	- 23	- 48	- 40	- 45	5635	5645	5639	33	95	100	100	E 0E	0SE 1		1	10≡	1	.	520	≡ 10¾-19¾, V I
22	11	13	- 07	06	00	5615	5614	5611	36	62	71	100	E 0SW	0W 3		1	2	10≡×	03	510	✳ 21¼-n,≡ 18½-nmU
23	- 11	- 03	- 04	- 06	- 13	5604	5608	5619	41	100	94	100	W 2W	2W 1		10≡	9	10≡	99	500	≡ 6½-11,17½-nmU
24	- 09	- 07	- 02	- 06	- 14	5627	5637	5651	42	100	96	100	W 2	WNW3W 0		10≡×	7	10≡×	51	500	✳ n-10,☂ 16¼-nmU *)
25	04	06	- 14	- 01	- 10	5655	5660	5663	42	94	84	100	W 1W	1WNW2		7	8	10≡×	181	500	✳ 17½-n,≡ 14½-nmU, R
26	- 18	- 12	- 28	- 19	- 29	5654	5653	5645	38	100	100	100	N 1	NNE2ESE2		10≡	10≡	10≡×	34	500	✳ 19½-n,≡ n-n
27	- 22	00	- 22	- 15	- 26	5618	5605	5588	40	100	100	100	N 1	NNE1NE 1		10≡×	10≡×	10≡×	149	500	✳ 6½-15mU,17½-n,≡ n-n
28	- 42	- 40	- 46	- 43	- 55	5563	5557	5557	34	100	100	100	NNE2	NE 1NE 2		10≡×	10≡×	10≡×	298	500	✳ ≡ V n-n
29	- 48	- 28	- 26	- 34	- 47	5553	5566	5583	34	100	100	100	NNE3	NNE2NE 2		10≡×	10≡×	10≡×	154	510	✳ ≡ V n-n
30	- 22	00	- 12	- 11	- 25	5573	5575	5571	40	100	100	100	E 3SW	1SW 0		10≡	10≡×	10≡	55	510	☂ II,≡ n-8¾,12-n, R
31	- 30	- 25	- 48	- 34	- 49	5552	5550N	5552	34	100	100	100	NW 2	NNW2NNW3		10≡×	10≡×	10≡×	555	510	✳ ≡ n-n
																			Summe		
M.	- 20	- 08	- 18	- 15	- 14	5613	5617	5619	38	93	94	96	—	—	—	79	84	82	3516	551	

3. ≡ V n-nmU 4. ≡ n-11½,15¼-n, ⸗ III 16. ≡ n-nmU,⸗ n-n ∞ 19. ≡ n-n, ⸗ 10-17¼ ∞ 24. ≡ n-11½mU,19½-n

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JUNI		1965													
1	- 58N	- 32	- 48	- 46	- 62	5572N	5589	5609	32	100	100	100	W 3NW	2NNW1		10≡×	10≡	2	10	500	✳ n-16½mU,≡ n-20½
2	- 16	00	- 09	- 08	- 25	5614	5622	5622	41	100	100	100	W 1SW	1SW 2		2≡	9≡	9≡	11	490	≡ n-nmU
3	- 04	13	07	05	- 13	5614	5618	5617	46	100	96	100	SW 2S	1SE 1		9≡	9≡	10≡•	11	480	☂ 20½-n,≡ n-nmU
4	04	17	06	09	- 10	5603	5599	5599	45	100	100	100	E 2E	1NW 2		10≡	10≡•	10≡×	109	470	☂ 12¾-19½,* 19½-n,≡ n-n
5	02	06	03	04	- 16	5591	5589	5591	47	100	100	100	NW 2	NNW2WNW2		10≡×	10≡•	10≡•	259	470	* ≡ n-n
6	- 06	26	- 01	06	- 15	5588	5593	5603	47	100	100	100	W 2	WSW1W 1		10≡	10≡	9≡	13	460	* 15¼-17½,≡ n-nmU,∞ n-8
7	09	40	10	20	- 02	5596	5593	5585	46	81	75	84	SE 2S	3SW 3		3≡	8≡	5	47	450	≡ n-p mU
8	- 20	- 11	- 32	- 21	- 44	5577	5580	5588	39	100	100	100	W 2W	2W 2		9≡	10≡×	10≡×	431	440	☂ 11½-n,≡ n-nmU
9	- 37	- 32	- 39	- 36	- 60	5587	5588	5591	35	100	100	100	W 3	WNW3NW 3		10≡×	10≡	10≡×	452	450	☂ n-10¾,14¼-n,≡ V n-n
10	- 27	- 04	- 07	- 13	- 38	5590	5602	5624	41	100	100	100	W 3W	3N 3		10≡×	10≡×	10≡×	1121X	480	✳ ≡ V n-n, R
11	- 03	- 03	03	- 01	- 27	5634	5648	5650	45	100	100	100	NNE3	NNW2W 3		10≡×	9≡	10≡×	57	520	☂ n-8¼,20¼-n,≡ n-nmU,R
12	- 01	27	14	13	- 14	5648	5660	5667	40	100	91	41	W 2N	0WNW1		9≡	6≡	1	.	520	≡ n-p mU
13	19	24	22	22	- 06	5665	5669	5667	47	91	82	100	W 2W	3W 2		1	8	10≡•	282	520	☂ ≡ 16½-n
14	17	22	23	21	- 08	5664	5670	5672	52	100	100	89	NW 3W	2NW 2		10≡	6≡	7	56	510	☂☂ n-7½,☂ 8¼-13¼ *)
15	27	50	49	42	12	5663	5666	5662	57	87	75	93	W 2W	2W 3		1	8	9	23	505	
16	28	66	50	48	17	5653	5648	5813	61	100	82	94	W 3	WSW2WSW3		10≡•	2	10•	292	500	☂ n-10½,18¼-n,≡ n-7½
17	- 11	- 18	- 21	- 17	- 49	5580	5610	5646	40	100	100	100	SW 5W	5W 3		10≡×	10≡×	10≡	117	505	☂ n-17½,≡ n -n,⸗ n-p ∞
18	- 17	33	54	23	- 10	5650	5672	5682	55	100	100	100	WNW4W	3WSW4		8	10≡	9≡	.	504	≡ 11¾-nmU,⸗ n-nmU
19	54	64	76	65	31	5685	5696	5705	70	86	100	100	W 4W	3W 3		9≡	9≡	10≡	17	460	≡ n-nmU, ⸗ n-a
20	78	54	72	68	33	5700	5700	5700	73	94	100	100	W 3W	4W 3		9	10≡•	9≡	137	410	☂ 10-16¼,≡ 9½-nmU, ⸗ II
21	88	108	107	101	65	5691	5688	5675	66	79	81	48	W 3W	2WSW3		6	3	5	129	380	☂ 15-16,≡ 15-15¾, R
22	98	113	60	90	54	5661	5656	5650	65	39N	91	100	WSW3	SW 2W 3		1	9	10≡•	102	350	☂ 15¾-16¼,20½-n *)
23	54	84	73	70	33	5654	5662	5676	61	85	75	64	WSW3	WSW2W 3		1	7	3	.	300	≡ n-6¼
24	70	106	92	89	51	5686	5697	5705	72	82	93	98	WSW2	WSW2W 2		3	7≡	1	.	250	≡ p mU
25	107	136X	116	120	81	5706	5711	5710	62	59	39N	56	W 2	SW 2WSW3		1	1	9•	46	200	☂ 20¾-n, R
26	109	127	92	109	70	5709	5713X	5710	70	61	64	100	WSW2W	2N 0		3	1	10≡	123	180	≡ 20½-n, R
27	96	90	76	87	47	5702	5704	5701	72	89	98	80	W 2W	2W 3		1	9≡	9	101	170	☂ 16¾-19,≡ p-19mU
28	47	76	70	64	23	5701	5707	5709	66	100	96	74	NNW2W	1W 2		10≡	9≡	1	.	165	≡ n-p mU
29	73	92	100	88	46	5701	5711	5709	64	89	92	50	W 3W	2W 3		1	4	1	.	150	
30	107	126	67	100	58	5697	5697	5684	59	58	58	84	WSW2W	1W 3		1	2	10•	111	140	☂ 20¾-n, R
																			Summe		
M.	30	47	36	37	07	5646	5652	5654	54	89	90	88	—	—	—	63	75	76	4057	398	

14. ≡ n-p mU 22. ≡ p-n mU

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

9 21 47 15 2500.1 -0.29

Säntis

Beobachter: W. UTZINGER

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									JULI 1965												
1	74	77	52	68	25	5666	5666	5658	64	93	100	89	W 3	W 2	W 4	4	9≡	1	183	130	☿ 14¾–17½,≡ p–17¾mU,✓ II
2	46	60	57	54	10	5658	5659	5654	67	100	100	100	W 3	W 3	W 3	10≡•	10≡	10≡	•	100	☿ n–7½,≡ n–n
3	38	51	56	48	04	5632	5635	5631	64	100	100	100	W 3	W 3	W 3	9≡	10≡	10≡•	158	80	☿ 21½–n,≡ n–nmU
4	22	27	14	12	33	5604	5598	5593	50	100	100	100	W 4	W 3	W 3	10≡•	10≡	10≡✕	145	50	☿ n–7¾,16½–21,☿ 21–n*)
5	38	47N	39	41	87	5594	5617	5645	33	100	100	100	N 2	NW 3	WNW 3	10≡✕	10≡✕	10≡	149	55	☿ n–19½,≡ n–n
6	37	02	32	02	49	5647	5658	5658	37	94	86	82	N 3	WSW 2	W 3	1	1	1	•	61	
7	34	60	64	53	05	5648	5650	5634	53	75	93	75	W 3	W 2	W 2	1	3	9	171	45	☿ 18½–19½
8	11	16	26	18	66	5596	5591	5607	40	100	100	100	W 4	W 4	W 3	10≡✕	10≡✕	10≡✕	347	48	☿ n–16½,19¾–n,≡ n–n *)
9	33	24	22	26	75	5618	5628	5637	37	100	100	100	W 2	W 2	NW 3	10≡✕	10≡	10≡✕	213	62	☿ n–8¼,19¼–n,≡ n–n
10	26	17	07	17	67	5640	5650	5671	40	100	100	100	NNW 3	N 3	WSW 2	10≡✕	10≡✕	10≡	48	70	☿ n–8½,10¾–15¼,≡ n–n
11	03	18	51	22	28	5668	5678	5681	48	96	81	98	W 3	W 2	W 3	4	1	1	•	73	
12	51	78	73	67	16	5678	5691X	5690	54	45	74	94	W 4	WSW 2	WSW 3	5	2	1	•	60	
13	88	108	99	98	46	5684	5686	5685	54	38N	61	82	WSW 2	WSW 2	SSW 2	1	2	1	•	40	
14	108	113	70	97	44	5680	5686	5689	69	48	90	100	WSW 2	SSW	W 3	1	5	10	126	30	☿ 21–n, ☈
15	102	117X	59	93	40	5686	5684	5667	59	48	69	100	S 0	SW 2	W 3	1	1	10≡•	412X	20	☿ 19–n,≡ 18½–n, ☈
16	34	40	23	32	22	5657	5665	5655	58	100	100	100	W 3	W 0	NW 2	10≡•	10≡•	10≡•	315		☿ n–8¼,11¼–nmU *)
17	23	17	28	23	31	5643	5660	5661	54	100	100	100	NW 2	W 3	W 2	10≡•	10≡	10≡•	209		• n–11¼,19½–n,≡ n–n
18	44	77	46	56	01	5653	5659	5663	54	92	93	66	S 2	SW 1	NE 0	1	9≡	1	•		≡ p ≈
19	62	66	58	62	07	5658	5660	5665	60	73	96	78	W 1	WSW 0	S 0	8	9≡	9	00		☿ 18½–19¾,≡ p ≈
20	66	103	33	67	12	5653	5649	5636	59	68	74	100	SSE 2	SW 0	W 2	8	8	10≡•	165		☿ 17¾–n,≡ 14¾–n
21	09	23	13	15	41	5624	5628	5631	50	100	100	100	W 3	W 2	W 3	10≡	10≡	10≡•	54		☿☿ 11¼–11¾,☿ 17½–n *)
22	36	63	15	38	18	5626	5619	5616	55	88	95	100	W 0	SW 2	WSW 2	8	9≡	10≡•	97		• 16¾–n,≡ p–n mU
23	23	70	70	54	02	5619	5631	5639	59	94	72	89	W 2	W 2	SW 2	1	4	9	103		
24	44	76	74	65	09	5645	5656	5661	67	100	88	95	W 3	W 2	SW 3	10≡•	8	4	141		☿ 6½–10½,15¼–15½ *)
25	33	56	34	41	15	5651	5652	5653	59	100	90	100	W 5	W 4	W 2	10≡•	9•	10≡	94		☿ n–7¾,11½–15,≡ 20–20½*
26	06	11	00	02	58	5647	5645	5649	45	100	100	100	W 2	W 2	W 3	10≡•	10≡✕	10≡	255		☿ 6½–9,☿ 9–17½,≡ n–n
27	04	01	03	00	56	5651	5658	5669	46	100	100	100	W 3	W 3	W 3	10≡✕	10≡	10≡	94	3	☿ n–11,≡ n–n
28	21	44	33	33	23	5657	5661	5654	36	40	47	99	W 3	W 3	W 3	2	5	8	05		≡ 16¾–20¼mU
29	34	36	32	34	22	5632	5630	5618	42	50	70	99	W 3	W 3	W 4	9	10	10	61		✓ III
30	31	11	41	28	28	5598	5606	5596	56	100	100	100	W 5	W 4	W 2	10≡•	10	10	261		☿ n–8,⁂ 8–12,• 12–nmU*
31	24	10	03	12	44	5581N	5591	5612	49	100	100	100	W 4	W 3	W 2	10≡	10≡•	10≡	49		☿ 8–16½mU,≡ n–n, ✓ I
																			Summe		
M.	29	41	33	34	18	5642	5646	5648	52	85	90	95	—	—	—	69	76	79	3855	30	

4. ≡ n–n,✓ I,☈ 8. ✓ n–p ≈ 16. ≡ n–9½,19½–n 21. ≡ n–n 24. ≡ n–8¼ 25. ≡ n–7¾,16½–nmU,✓✓ n–p ≈ 30. ≡ n–20½mU,✓✓ n–p ≈

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									AUGUST 1965												
1	06	03	17	09	65	5602	5596	5608	42	100	100	100	W 1	N 2	N 1	9	10•	10≡✕	236		△ 11½–16mU,✳ 16½–n *)
2	29	10	00	13	69	5617	5623	5621	41	100	100	100	WNW 1	WNW 2	W 1	10≡	8≡	10≡	47	11	✳ 7¾–8½,≡ n–nmU
3	10	18	07	12	44	5602	5628	5657	50	100	100	100	W 4	W 4	W 3	10≡•	10≡	10≡	187	3	• 7¼–9,△ 9½–13,≡ n–n*)
4	05	57	67	43	13	5669	5685	5692	39	100	39	51	W 3	W 3	W 3	1≡	1	0	00		≡ n–8½mU
5	90	127	123	113	58	5702	5714	5715X	36	14N	41	42	W 3	W 2	W 2	1	3	3	•		
6	123	151X	114	129	74	5710	5709	5699	51	40	42	64	W 2	SW 2	SW 3	1	1	3	•		
7	126	151X	89	122	67	5681	5686	5684	65	46	49	100	SW 3	SSW 2	SE 2	1	1	10≡	•		≡ 21–n
8	77	103	37	72	17	5666	5672	5666	69	98	84	100	SW 2	SW 2	ESE 2	1≡	9≡	10≡	•		≡ 6½–nmU
9	63	79	56	66	11	5653	5658	5661	54	84	87	35	E 1	SW 1	W 1	1	9≡	9	09		☿ n (9./10.), ≡ p
10	23	27	17	22	33	5656	5668	5676	53	100	99	96	W 2	W 2	NW 1	10≡	9≡	9≡	•		≡ n–nmU
11	18	34	22	25	29	5675	5687	5690	44	91	94	68	N 0	SW 0	E 2	1	9≡	0	•		≡ p
12	48	78	63	63	09	5680	5687	5685	40	48	50	64	SW 0	WSW 1	W 2	1	1	1	•		
13	53	88	72	71	17	5677	5684	5679	68	92	92	99	W 2	W 2	W 2	1	9≡	1	62		• n–fr, ≡ p
14	56	68	38	54	01	5660	5656	5661	64	90	100	100	SE 2	NE 1	NE 2	10	10≡	10≡•	681		☿ 13¾–n,≡ 13½–n, ☈
15	28	61	46	45	08	5661	5666	5665	49	18	97	100	NNE 2	WSW 2	N 1	1	9≡	10≡	•		≡ p–nmU
16	29	58	42	43	10	5656	5657	5656	48	63	95	69	N 2	WSW 2	N 1	9	9≡	9•	06		☿ 20½–n,≡ p
17	31	68	38	46	07	5646	5654	5657	56	97	82	95	W 2	WSW 1	WSW 2	1	9≡	4	86		☿ 15¾–17¼,≡ p–17¼mU
18	42	58	42	47	05	5662	5675	5686	60	98	96	95	N 0	WSW 0	WSW 1	8	9≡	9	48		☿ 13½–19¼,≡ p
19	74	88	67	76	24	5694	5702	5701	62	62	89	74	SSE 0	SW 2	W 1	0	9≡	0	•		≡ p
20	62	74	48	61	09	5691	5690	5682	69	100	95	100	N 2	W 2	W 3	1	9≡	10≡•	78		☿ 20¼–n,≡ p–n ≈
21	49	92	70	70	19	5660	5644	5625	61	93	92	74	W 2	SW 2	SW 3	9	8≡	9	00		≡ p
22	48	24	17	30	21	5571	5570	5569	57	100	100	100	SE 3	W 3	SW 2	10•	10≡•	10≡•	111		• 6½–n,≡ 7½–n
23	07	36	12	14	36	5567N	5583	5597	51	100	98	100	W 3	SW 2	WSW 2	10≡✕	9≡	10≡	51	2	✳ n–10¼,≡ n–nmU,≈ n–9½
24	02	04	07	03	53	5594	5602	5622	45	100	100	100	WSW 0	W 2	W 2	10≡✕	10≡✕	10≡✕	109		⁂ ≡ 7½–n,≈ 15½–n
25	17	08	18	09	58	5618	5632	5651	43	100	100	100	W 4	W 3	W 3	10≡	10≡•	10≡⁂	119	3	☿☿ 10¼–n,≡ n–nmU, ✓ I
26	36N	17	14	22	70	5643	5645	5649	39	100	100	100	W 3	W 2	W 2	10≡	9≡	10≡	08	2	⁂ 16,≡ n–nmU, ≈ n–11
27	21	21	27	09	38	5630	5630	5649	50	100	100	100	W 3	W 3	NW 2	10≡✕	10≡•	10≡•	804X	1	☿ n–9,☿ 9–n,≡ n–n
28	18	10	03	10	37	5647	5658	5660	45	100	100	84	N 3	W 3	W 3	10≡•	10≡	10	46		• n–8¼,≡ n–17¾
29	12	36	37	28	18	5655	5664	5661	52	100	88	100	W 3	W 2	W 1	10≡	8	10≡•	65		☿ 20½–n,≡ n–7¾,15½–n
30	12	28	31	24	21	5653	5655	5653	53	100	98	100	W 3	W 2	W 2	10≡	9≡	10≡	00		☿ n–7½,≡ n–nmU
31	17	13	02	11	33	5628	5618	5609	49	100	100	100	W 3	W 3	W 2	10≡	10≡•	10≡⁂	162		• 8½–21,⁂ 21–n,≡ n–n
																			Summe		
M.	32	52	36	40	12	5649	5655	5658	52	85	87	87	—	—	—	60	80	76	2915	1	

1. ≡ 9–n ≈ 3. ✓ n–p

° λ ′ ° φ ′ H_0 (m) G (min)

9 21 47 15 2500.1 -0.29

Säntis

Beobachter: W. UTZINGER

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

9 21 47 15 2500.1 -0.29

Säntis

Beobachter: W. UTZINGER

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									NOVEMBER 1965												
1	27	47	- 04	23	50	5629	5615	5593	36	46	43	N100	WSW	4W	4W	5	5	9	113		⁄⁄ n–n ≈
2	- 42	- 34	- 42	- 39	- 10	5585	5590	5594	34	100	100	100	W	4W	4W	3	10≡	10≡	10≡	.	6	✳ n–6¼,≡ V n–n,⁄ n–p
3	- 48	- 37	- 48	- 44	- 13	5578	5580	5590	31	100	100	100	W	3W	3W	2	9	10≡	10≡×	64	6	✳ 12½–n, ≡ V 11½–n
4	- 52	- 43	- 44	- 46	- 13	5593	5603	5621	31	100	100	100	W	1N	2NE	1	10≡	10	10≡×	17	15	✳ 14–n,≡ n–11¼,13¾–n
5	- 33	02	03	- 09	25	5639	5651	5670	32	70	68	85	SW	OSW	2W	2	8	3	9	.	19	
6	26	73	74×	58	94	5683	5685×	5681	52	98	68	55	WSW	2WSW	2SW	1	1	1	9	.	12	
7	53	71	23	49	87	5659	5655	5654	47	59	53	100	SW	2SW	3WSW	2	1	1	1	16		
8	- 16	11	- 07	- 04	35	5663	5666	5662	41	100	100	73	E	2SW	2S	3	10≡	9	1	.	3	✳ n(7./8.),≡ n–p mU
9	- 04	08	- 21	- 06	34	5648	5643	5632	28	45	84	82	SE	2SW	2SW	2	1	1	1	08		
10	- 48	- 54	- 64	- 55	- 14	5605	5588	5568	29	100	100	100	WNW	2NW	2NW	2	10≡×	10≡×	10≡×	448×	3	✳ 6¼–n, ≡ V n–n
11	- 68	- 72	- 81	- 74	- 32	5538	5524	5514	25	100	100	100	NW	2WNW	3NW	2	10≡×	10≡×	10≡	79	53	✳ n–14¼, ≡ V n–n
12	- 84	- 49	- 88	- 74	- 30	5494	5492	5494	25	100	100	100	WNW	2WSW	0N	0	10≡	10≡×	10≡	11	62	✳ 8–16½mU, ≡ V n–n mU
13	- 89	- 73	-138	-100	- 54	5492	5495	5498	20	100	100	100	W	2WNW	1W	3	10≡×	10≡×	10≡×	64	65	✳ n–7½,10¾–n,≡V n–n mU
14	-157	-150	-142	-150	-103	5509	5520	5535	10	100	94	90	W	3W	3W	3	10≡	1≡	9	27	75	✳ n–6¼,8¼–10¾,≡ n–p mU
15	-101	-118	-146	-122	- 74	5543	5559	5589	17	100	100	100	W	3W	4W	3	10≡×	10≡×	10≡×	35	80	✳≡ V n–n, ⁄+ II
16	-123	- 68	- 16	- 69	- 20	5607	5613	5609	15	45	65	50	W	3W	3WSW	3	1	2	1	.	86	
17	- 27	- 07	- 42	- 25	25	5591	5570	5547	27	45	78	100	SW	2SW	3W	3	4	9	10≡×	57	80	✳≡ 20½–n
18	- 70	- 50	- 62	- 61	- 10	5538	5528	5522	26	98	98	100	WSW	3WSW	2W	3	1	5	10≡×	12	86	✳≡ V 19¾–n
19	- 67	- 49	- 60	- 59	- 07	5518	5504	5502	23	80	83	100	SSW	3SW	2W	2	1	10	10≡×	29	88	✳ 13½–14¾,20½–n *)
20	- 64	- 57	- 33	- 51	02	5510	5509	5477	30	100	99	100	W	4W	2SW	3	10≡	9	9	24	90	✳ n–7¼,14–16¼ *)
21	- 59	- 71	- 77	- 69	- 15	5451	5467	5504	26	100	100	100	W	5W	5W	4W	3	9	10≡×	10≡×	308	90	✳≡ V 10½–n,⁄⁄ n–p ≈
22	- 86	- 84	-142	-104	- 49	5512	5515	5540	20	100	100	100	WNW	2NW	3NW	2	10≡×	10≡×	10≡×	225	120	✳≡ V n–n
23	-167	-181	-192	N-180	-124	5536	5547	5570	09	100	100	99	N	2N	3NE	3	10≡×	10≡×	1	12	160	✳ n–16¼, ≡ V n–20½
24	-176	-134	-124	-145	- 88	5563	5554	5567	13	100	100	100	WSW	4NW	4NW	2	9	10≡×	10≡×	113	150	✳≡ V 7¾–n, ⁄+ n–p
25	-121	- 72	- 79	- 91	- 33	5582	5585	5569	19	100	100	92	WNW	2WSW	3W	3	10≡	10≡	9	00	160	✳ 7¾–10½,≡ V n–13¾
26	- 89	- 61	- 73	- 74	- 16	5533	5525	5526	24	97	100	100	SW	3W	3W	3	9	10≡×	10≡×	58	150	✳≡ 9¼–n, V n–n
27	- 34	- 28	- 89	- 50	09	5479	5441	N5462	32	100	100	100	W	5W	4W	4	10≡×	10≡×	10≡×	212	130	✳≡ V n–n, ⁄⁄+ n–n ≈
28	-131	-128	-128	-129	- 69	5471	5494	5520	15	100	98	100	W	4W	3W	3	10≡	10≡×	10≡×	195	120	✳ 9–n,≡ V n–n, ⁄ n–a
29	-114	- 68	- 65	- 82	- 21	5518	5480	5451	21	85	94	95	W	3WSW	3SW	4	7	10	6	52	120	✳≡ 10¾–11¾, ⁄+ III
30	-123	-141	-147	-137	- 75	5451	5465	5483	14	100	100	100	W	5W	4NW	5	10≡×	10≡×	10≡×	73	100	✳≡ V ⁄ + n–n
M.	- 70	- 54	- 68	- 64	- 17	5557	5555	5558	26	89	91	94	—	—	—		75	79	82	Summe 2252	71	

19. ≡ V 20¼–n 20. ≡ V n–7½, ⁄ I

									DEZEMBER 1965												
1	-135	-136	-142	-138	- 75	5510	5523	5546	14	100	100	100	NW	4NW	4WNW	3	10≡×	10≡×	10≡×	85	100	✳≡ V ⁄ + n–n
2	-150	N-106	- 43	-100	- 36	5545	5526	5510	20	96	85	100	W	2W	4WNW	5	2	10×	10≡×	188	100	✳ 13¼–n,≡ n–6¼mU *)
3	- 87	-104	-104	- 98	- 33	5486	5489	5491	19	100	100	100	W	5W	5W	4	10≡×	10≡×	10≡×	205	90	✳ n–nmU,≡ V n–n *)
4	-104	-105	-108	-106	- 40	5487	5512	5524	18	100	100	100	W	5W	4W	4	10≡×	10≡×	9	159	90	✳ n–21,≡ V n–21½ *)
5	- 54	- 28	- 24	- 35	32	5513	5523	5525	33	100	100	100	W	5W	5W	5	10≡×	10≡×	10≡×	212	80	✳ 6½–17½,21–n *)
6	- 67	- 79	- 90	- 79	- 12	5528	5535	5544	23	98	100	100	W	4W	5W	5	10≡×	10≡×	10≡×	239	70	✳≡ V ⁄⁄ + n–n
7	- 80	- 86	-109	- 92	- 24	5552	5556	5564	21	100	100	100	WSW	4W	2NW	2	10≡×	10≡×	10≡×	216	70	✳≡ V n–n, ⁄ + n–9
8	-117	-103	-139	-120	- 51	5573	5587	5598	15	100	98	58	NW	3NW	2NE	1	10≡×	10≡×	4	77	70	✳ n–11½,∯ 11½–14½ *)
9	-122	- 78	- 42	- 81	- 11	5595	5589	5539	13	55	38	47	WSW	4WSW	4NSW	3	2	2	9	30	60	⁄ + 7¼–17
10	- 49	- 97	- 98	- 81	- 11	5449	5441	5463	23	100	100	100	W	5W	4NW	3	10≡×	10≡×	10≡×	337	50	✳≡ V n–n,⁄⁄+ n–n ≈
11	-132	-124	-113	-123	- 52	5485	5490	5508	15	100	100	100	NW	3W	4NW	2	10≡×	10≡	10≡×	229	70	✳ n–nmU,≡ V n–n,⁄+ II
12	-121	-114	- 61	- 99	- 27	5532	5539	5553	20	100	100	100	W	3W	4W	4	10≡×	10≡×	10≡×	371×	85	✳≡ V ⁄+ n–n
13	- 60	- 49	- 67	- 59	13	5559	5570	5572	27	100	100	100	W	5W	5W	5	10≡×	10≡	10≡	280	90	✳ n–19½mU,≡ V ⁄⁄+ n–n
14	- 87	- 89	-105	- 94	- 21	5603	5625	5638	19	100	100	65	W	4W	3SW	2	10≡×	10≡×	0	220	95	✳ n–17mU,≡ V n–18½ *)
15	- 76	- 48	- 12	- 45	28	5631	5628	5626	10	43	25	17	NWSW	3WSW	4WSW	3	2	1	1	.	100	⁄ II
16	- 17	- 52	- 52	- 40	34	5608	5602	5608	17	20	40	100	WNW	2SW	2W	2	1	2	10≡×	06	100	✳ 20¼–n,≡ V 17¾–n
17	- 56	- 49	- 34	- 46	28	5605	5601	5608	32	100	100	100	WSW	3W	3W	4	10≡×	10≡×	10≡×	212	104	✳≡ V n–n, ⁄ III
18	- 27	- 34	- 13	- 25	50	5635	5652	5667	36	100	100	65	W	4W	4W	4	10≡	9	9	.	129	≡ V n–10, ⁄ n–n
19	24×	06	04	11	86	5675×	5668	5659	26	31	53	52	W	4W	4W	3	3	8	1	.	125	⁄ n–p
20	- 07	- 04	- 53	- 21	55	5625	5606	5587	24	48	40	91	W	3W	2W	2	9	9	9	.	120	
21	- 48	- 50	-116	- 71	05	5577	5576	5596	26	100	100	100	W	2W	2N	2	10≡	10≡×	10≡×	151	110	✳ 13¼–n,≡ 6¼–n, V I
22	-138	-124	-124	-129	- 53	5591	5586	5578	15	100	100	100	WNW	2W	3WSW	2	10≡	10≡×	3	28	115	✳ 8¼–20mU,≡ V n–20¼
23	- 50	- 55	- 95	- 67	10	5543	5514	5496	19	65	71	100	W	4WSW	2W	4	9	10	10≡×	82	110	✳ 14¼–n,≡ 15¾–n *)
24	-107	- 78	- 84	- 90	- 13	5490	5466	5449	21	100	96	91	W	3W	3W	3	10≡×	10×	10×	35	110	✳ n–8½,13½–15½,21¼–n *)
25	- 83	- 92	- 82	- 86	- 08	5425	N5426	5437	22	100	100	100	W	4W	4W	4	10≡×	10≡×	10≡×	78	113	✳ n–12,13¼–n,≡ V n–n *)
26	- 78	- 95	-116	- 96	- 18	5458	5494	5510	20	100	100	97	W	5WNW	3W	4	10≡×	10≡×	4	233	119	✳ V n–n,≡ n–21 *)
27	- 66	- 42	- 80	- 63	16	5494	5487	5480	27	100	95	100	W	4WSW	2W	4	10≡×	10	10≡	108	137	✳ 7–9,≡ V 6½–12½mU *)
28	- 83	- 80	- 84	- 82	- 03	5491	5509	5527	23	100	100	100	W	4W	3W	2	10≡	10≡	10≡	118	145	✳ 10½–13½,≡ V n–n *)
29	-102	- 95	-119	-105	- 26	5547	5560	5566	18	100	100	100	W	2W	3W	4	10≡×	9≡	2	19	156	✳ n–9½,≡ n–20½mU *)
30	- 80	- 73	- 98	- 84	- 04	5554	5540	5549	20	80	100	100	W	3W	4W	4	10	10≡	10≡	224	158	≡ 8–n,V 9–n,⁄+ n–n mU
31	-100	- 95	- 76	- 90	- 10	5553	5563	5572	20	100	100	100	W	3W	4W	4	10≡×	10≡	10≡×	339	178	✳ n–11,15–n,≡ V n–n *)
M.	- 79	- 76	- 80	- 78	- 06	5546	5548	5551	21	88	88	90	—	—	—		86	90	81	Summe 4481	105	

2. ≡ 14¼–n,V n–6,14½–n,⁄⁄+ p–n 3. ⁄⁄+ n–n ≈ 4. ⁄⁄+ n–n ≈ 5. ≡ V n–18,21–n, ⁄⁄+ n–n ≈ 8. ≡ V n–15½ 14. ⁄+ n–m 23. V 19–n,⁄ n–n mU
24. ≡ V n–8¾ 25. ⁄+ n–n 26. ⁄⁄+ n–n ≈ 27. ≡ V 15–n, ⁄+ n–11,15½–n 28. ⁄+ n–a 29. V n–n, ⁄+ III 31. ⁄+ n–n mU

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm)

8 38 46 52 450.7 -0.08

Altdorf

Beobachter:

EIDG. ARMEEMAGAZINE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									JANUAR 1965												
1	- 14	46	26	19	16	7194	7168	7149	41	87	65	85	S 0N 1E 0			8	10	10	26		
2	14	26	14	18	15	7131	7143	7142	47	96	88	88	S 0N 1NNW2			10•	10	10•	59		• 5¾–10½,19–n
3	02	- 04	08	02	00	7147	7155	7170	37	79	93	69	NNE1NNW1N 1			10✳	10✳	10	24	2	✳ n–1½,7½,13½–18
4	- 08	- 04	- 24	- 12	- 14	7203	7237	7280	32	75	72	75	N 1N 1SE 1			10	10	1	22	6	✳ 7½–15½mU ≈ fl
5	- 78N	07	- 76	- 49	- 51	7321	7239	7348✳	21	83	46	88	SSE1W 0S 0			0	6	1	•	8	
6	- 50	- 06	- 14	- 23	- 25	7336	7346	7335	31	85	71	83	S 0NW 0S 0			0	10	10	•	8	
7	- 14	30	06	07	06	7310	7302	7299	40	84	64	95	S 0N 0S 1			9	10	10✳	37	6	✳ 18½–24 ≈ fl
8	07	30	28	22	21	7261	7240	7224	49	95	82	92	S 0N 0S 1			9	9	8	38	6	• 15–17 ≈ tr
9	18	52	24	31	30	7214	7236	7255	46	96	60	80	S 0NW 2S 0			10•	8	10	40	2	• 6–11,22¼–n
10	16	06	10	11	10	7253	7261	7269	48	91	78	91	S 0SE 1S 0			10	10	4	05	1	• n–2,12¼–15 ≈ tr
11	- 18	40	02	08	07	7244	7233	7222	42	91	75	91	SE 1N 1N 0			0	9	0	•		
12	- 17	26	12	07	06	7211	7207	7212	42	94	85	86	S 0N 0S 0			1	9	10	00		
13	24	50	10	28	27	7228	7233	7222	48	82	80	90	S 0N 1S 1			10	8	0	00		
14	- 10	10	06	02	01	7201	7243	7279	42	91	93	88	S 0N 0SE 1			3	10✳	10	23		✳ 12–15½
15	- 27	20	- 16	- 08	- 08	7269	7245	7216	27	73	52	68	S 1N 1S 1			1	8	6	17		
16	- 34	28	- 04	- 03	- 03	7266	7261	7239	32	95	51	74	S 0S 0S 0			2	3	10	47	3	✳ 2½–5½
17	13	54	56	41	41	7198	7167	7126	51	96	89	67	NE 0NNW1WSW1			10•	10	10	127✳	1	• 4–7½,21–n
18	14	37	54	35	35	7147	7140	7049	35	90	66	29	SE 1SE 0SE 3			10	8	10	14		✳ n–7½ mU ≈ ✳fl, ✓ III
19	01	10	53	21	21	7033	7058	7099	43	96	80	68	N 0N 2NW 1			10✳	10✳	10✳	08	3	✳ 6½–14mU ≈ fl
20	- 48	- 05	50	- 01	- 01	7068	6995	6988N	21	63	52	31	SE 1NE 2S 3			0	8	10	•	3	✓ III
21	- 28	14	06	- 03	- 03	7048	7097	7140	38	90	76	92	N 0NW 0S 0			6	10	10	01		✳fl ≈
22	08	35	00	14	14	7115	7150	7174	45	88	84	92	NE 0NW 0S 0			10	9	7	19	1	✳ 1½–2
23	- 08	40	18	17	17	7221	7243	7281	45	96	75	89	SE 0NW 1E 0			10•	10	10	11		✳ 5½–9 ≈ fl tr,• 14–15½
24	06	38	- 10	11	10	7287	7278	7282	33	70	58	79	SE 0NW 1S 0			0	1	0	•		
25	00	17	06	08	07	7263	7248	7232	42	83	84	96	W 0S 0S 0			7	10✳	10✳	49		✳ 13½–n
26	10	25	06	14	13	7204	7189	7173	44	88	77	94	SW 1S 0S 0			10	9	10✳	43		✳ n–2 fl 1,✳ 21¼–n ≈ fl
27	- 04	22	06	08	07	7156	7156	7152	41	95	73	87	S 0N 0N 1			10	9	9	09	4	✳ n–9½ ≈ fl,≈ ✳
28	90	122	16	76	75	7129	7124	7138	36	33	30	88	SSE3E 1N 1			7	7	6	•	2	✓ I
29	14	142	126	94	93	7161	7144	7147	37	90	28N	31	NW 1SSE5SSE5			8	6	5	•		✓ 12¾–n
30	142	160X	148	150	149	7142	7150	7165	39	28N	31	33	SSE5SSE4SSE3			10	8	10	•		✓✓ n–n ≈
31	158	106	80	115	113	7164	7185	7220	55	31	60	85	SSE3N 1NW 0			7	8	9	87		• 22½–n, ✓ n–7½
																			Summe		
M.	06	38	20	21	20	7198	7196	7201	40	82	68	78	— — —			67	85	76	706	2	
									FEBRUAR 1965												
1	56✳	56✳	20	44	42	7243	7262	7296	53	94	87	70	N 0N 1NNW3			10	10•	10	43		• n–19½mU ≈ tr
2	- 02	30	- 13	05	03	7345	7360	7377✳	32	72	56	75	N 1N 0SSE0			9	3	0	•		⌴ I
3	- 50	10	- 06	- 15	- 18	7364	7337	7324	32	82	69	74	SE 0N 1N 1			1	9	10	•		⌴ I
4	- 14	24	- 06	01	- 02	7305	7314	7323	34	76	67	81	NW 0NNW1SE 0			9	6	5	•		
5	- 12	- 18	- 12	- 14	- 18	7295	7257	7247	33	58	88	95	SE 1NW 0NNW0			10	10✳	10	114		✳ 12½–22½ ≈ fl
6	16	24	10	17	13	7278	7287	7288	36	72	66	70	N 2N 1N 1			8	5	10	10	14	✳° 8–10 ≈ fl
7	- 08	08	- 06	- 02	- 07	7284	7276	7276	40	86	81	88	N 0N 0S 0			10✳	10✳	10	03	7	✳° 7–9¾,13½, ≈ fl
8	- 08	10	- 20	- 06	- 12	7230	7179	7215	32	82	75	44	SE 1NNE3NNW2			9	10✳	10	17	5	✳ 11–17mU, ✓ II
9	- 38	- 24	- 86	- 49	- 55	7231	7245	7275	21	68	54	67	NE 2N 3SE 0			10	7	0	•	6	✓ II
10	-106	- 10	- 58	- 58	- 65	7273	7280	7285	17	71	43	64	SE 0NW 0SSW1			1	2	10	•	6	
11	- 42	22	- 46	- 22	- 29	7279	7275	7286	27	74	54	88	SE 0W 0S 0			10	4	0	01	5	✳ fl 7½–8½
12	- 88	12	- 44	- 40	- 48	7289	7287	7294	24	86	57	80	S 1NW 1SSE0			0	0	0	•	4	
13	- 46	12	10	- 08	- 17	7267	7248	7207	30	76	60	70	S 0NW 0ENE0			6	9	10	34	3	
14	12	04	- 02	05	- 05	7212	7215	7235	37	64	93	75	NNE1NNW0NNE3			10	10✳	10	143✳	3	✳ 0½–3,6¾–n ≈ fl, ✓ III
15	- 16	- 01	- 22	- 13	- 24	7253	7255	7230	29	63	52	91	N 2NW 1NNW0			10✳	7	10✳	78	18	✳ n–nmU
16	- 20	- 16	- 30	- 22	- 33	7221	7240	7250	25	62	59	67	NNW3N 3NNE2			10✳	9	10	02	26	✳ n–8, ✓ n–p
17	- 48	- 26	- 73	- 49	- 61	7238	7236	7256	24	81	69	71	SE 1N 2SE 0			10	9	1	02	25	⚵° 8½–10
18	-114	- 38	- 80	- 77	- 90	7267	7265	7274	16	82	39	74	S 1N 0SSE0			1	2	0	•	23	
19	-122N	- 19	- 30	- 57	- 71	7261	7251	7253	20	86	51	66	S 0N 1S 0			0	3	10	•	21	
20	- 50	- 10	- 24	- 28	- 43	7255	7248	7247	24	64	57	68	S 1NW 1SE 0			10	8	10	•	19	
21	- 50	- 10	- 56	- 39	- 55	7263	7263	7267	26	74	68	85	SE 1N 1SSE0			10	0	5	•	17	
22	-110	- 17	- 62	- 63	- 80	7260	7251	7245	25	92	74	88	S 0NW 1S 0			1	1	0	•	16	
23	- 76	- 14	- 38	- 33	- 51	7227	7217	7206	27	88	61	82	S 1NW 0S 0			1	0	0	•	14	≡ n (22./23.)
24	- 66	- 10	- 46	- 41	- 60	7188	7186	7201	28	88	78	90	S 1NW 1S 0			10	9	0	•	13	
25	- 80	00	- 40	- 40	- 60	7213	7210	7211	27	89	74	83	S 1N 1S 0			9	4	5	•	12	≡ ≈
26	- 68	- 06	- 46	- 40	- 61	7193	7175	7176	27	85	73	86	S 1NW 1S 0			10	5	8	•	11	
27	- 28	20	- 14	- 07	- 29	7190	7209	7222	28	78	45	69	NW 0NW 1E 0			5	4	9	•	10	
28	- 64	24	54	05	- 18	7185	7154	7143N	25	74	55	37N	S 0NNW1SSE3			0	2	5	•	10	✓ 18¾–n
																			Summe		
M.	- 44	02	- 27	- 23	- 34	7254	7249	7254	28	77	64	75	— — —			68	56	60	447	10	

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

8 38 46 52 450.7 -0.08

Altdorf

Beobachter: EIDG. ARMEEMAGAZINE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							MAERZ 1965														
1	72	92	96	87	62	7113	7072	7024	25	34	31	31	SSE4	SSE4	SSE4	10	10	10	.	7	⁄ n–n zw
2	26	32	06	21	– 06	7003N	7018	7073	44	85	91	74	NW 1	NW 1	N 1	10	10•	10	23		• $12\frac{3}{4}$–$20\frac{3}{4}$, ✳ fl III
3	– 28	– 13	– 44	– 28	– 57	7106	7129	7158	28	81	57	89	NNE2	NNW2	SE 0	10✳	10	10	13	1	✳ n–$21\frac{1}{2}$mU zw fl
4	– 86N	– 14	– 24	– 41	– 72	7142	7132	7143	25	79	69	71	SE 1	NNW2	NNW0	2	10	0	.	2	
5	– 28	08	– 06	– 09	– 42	7123	7141	7170	32	86	69	73	N 1	N 1	N 0	10	10	10	03	1	
6	– 10	22	06	06	– 29	7196	7214	7240	42	94	81	90	S 0	N 1	NW 1	10✳	10	10✳	28	1	✳ $7\frac{1}{2}$–$21\frac{1}{2}$ zw fl
7	– 10	14	– 04	00	– 37	7270	7274	7284	35	82	68	77	N 1	N 1	N 0	10✳	8	10	.	1	✳ I
8	– 18	12	– 06	– 04	– 43	7291	7284	7289	29	63	66	70	S 1	N 1	N 0	10	9	10	.		
9	– 32	30	– 22	– 08	– 49	7287	7279	7288	29	72	56	71	SE 1	NW 1	S 0	3	0	0	.		
10	– 56	24	– 20	– 17	– 60	7292	7291	7292	28	73	56	75	SE 1	NW 1	S 0	0	0	0	.		⌴ I
11	– 48	43	– 10	– 05	– 50	7298	7291	7288	30	84	53	72	S 1	N 1	S 0	0	0	0	.		⌴ I
12	– 44	61	82	33	– 14	7275	7252	7249	29	82	52	27	S 1	NNW2	S 4	0	0	0	.		⁄ 17–n
13	39	88	40	56	07	7247	7246	7260	37	60	44	66	NNW2	NNW1	NNE0	9	7	1	.		⁄⁄ n–$6\frac{3}{4}$ zw
14	12	114	126	84	33	7259	7244	7245	41	85	45	31	SW 0	NW 2	SSE3	1	8	7	.		⁄ 15–n
15	46	132	60	79	26	7253	7253	7258	50	71	49	72	NW 1	NW 2	ESE0	9	1	0	.		⁄ n–3
16	63	83	44	63	08	7234	7250	7255	60	72	89	89	NNW1	NW 1	SSE0	10	10	3	59		• $8\frac{1}{2}$–$13\frac{1}{4}$mU zw tr
17	10	122	125	86	29	7232	7184	7155	37	83	38	26N	S 1	NW 2	S 3	2	6	2	.		⁄ 16–n, ⌴ I
18	33	132	74	80	22	7158	7130	7146	52	80	49	72	N 0	NNW3	S 0	5	6	10	35		⁄ II
19	50	60	44	51	– 08	7178	7198	7223	58	96	80	90	NW 0	SE 0	NW 0	10•	10•	10	31		• $2\frac{3}{4}$–$15\frac{1}{2}$
20	40	110	50	67	06	7238	7224	7207	52	90	60	75	SSW0	NW 1	N 0	10	1	0	24		• $4\frac{1}{4}$–$5\frac{1}{4}$
21	60	100	70	77	15	7194	7187	7186	70	93	86	92	E 0	SE 1	S 0	10•	10•	9	191X		• $1\frac{1}{2}$–$5\frac{3}{4}$, $7\frac{1}{2}$–nmU
22	64	130	82	92	29	7205	7195	7178	62	90	51	75	S 1	NW 1	S 0	9	6	10	.		• n–$1\frac{1}{2}$
23	82	80	64	75	11	7126	7138	7144	63	72	89	94	NNW3	NW 3	E 0	10	10•	10	59		• $13\frac{1}{4}$–nmU, ⁄ n–p
24	48	65	60	58	– 07	7153	7184	7225	63	95	85	92	S 0	S 0	S 0	10	10•	10	170		• n–$23\frac{3}{4}$mU, zw tr
25	58	70	42	57	– 09	7229	7251	7284	57	85	79	85	S 1	NW 1	S 0	10	10•	10	44		• $9\frac{3}{4}$–$14\frac{1}{2}$
26	42	55	90	62	– 05	7252	7247	7273	55	80	85	65	SE 1	NW 1	NW 0	10	10•	10	126		• $5\frac{1}{4}$–$7\frac{1}{2}$, tr I, • $9\frac{1}{4}$–$19\frac{3}{4}$
27	80	86	72	79	11	7320	7342	7350	68	69	82	92	NW 1	S 1	N 0	10	10•	10•	42		• 8–nmU zw tr
28	60	138	104	101	32	7351X	7343	7350	74	96	65	80	S 0	N 1	N 0	3	3	10	.		• n–4 zw tr
29	52	158X	82	97	27	7342	7327	7317	63	81	54	69	S 1	NW 1	S 0	0	0	0	.		▵ I
30	22	154	102	93	22	7301	7279	7268	52	82	37	69	S 1	N 1	S 0	0	0	10	.		▵ I
31	60	130	66	85	13	7282	7274	7285	55	77	54	74	NW 1	NW 1	SSE0	7	0	0	.		
																			Summe		
M.	21	75	47	48	– 04	7224	7222	7229	46	80	64	72	—	—	—	68	63	62	848		

							APRIL 1965														
1	18	130	80	76	03	7300	7295	7293	50	85	49	64	S 1	N 1	S 0	0	0	0	.		⌴ I
2	24	148	100	91	17	7310	7312X	7309	49	83	42	56	SE 0	NW 1	SSE0	0	1	0	.		⌴ I
3	58	182	100	113	38	7306	7284	7271	45	73	29	49	SE 0	N 0	S 1	0	0	0	.		▵ I
4	70	182	94	115	39	7253	7227	7216	49	67	40	50	S 0	NW 1	SSE1	4	2	0	.		▵ I
5	100	198X	140	146	69	7201	7186	7188	38	47	28N	41	SE 1	SE 2	SE 2	0	3	6	.		
6	124	175	100	133	55	7196	7199	7225	60	44	34	85	N 2	S 2	NW 1	10	8	10•	34		• $18\frac{1}{2}$–n
7	82	135	102	106	27	7220	7203	7188	70	93	57	71	SE 1	N 1	SE 0	10	9	10	19		• n–3 tr II
8	78	85	68	77	– 03	7173	7171	7178	67	92	74	91	NW 1	NW 1	NE 0	10•	10	10	52		• $5\frac{3}{4}$–nmU zw tr
9	57	84	60	67	– 14	7177	7179	7205	60	89	72	86	NW 1	N 2	N 1	10•	9	10•	36		• n–nmU
10	54	130	82	89	07	7210	7192	7185	53	88	44	62	SE 0	NNW1	S 0	4	2	3	.		• n–$2\frac{1}{2}$
11	70	92	57	73	– 10	7171	7185	7240	64	80	85	80	S 0	NNW1	NNW1	10	10•	10	16		• $12\frac{1}{4}$–22mU zw tr
12	54	125	82	87	03	7238	7217	7204	54	86	42	70	SE 0	NW 1	NNW0	4	8	10	38		
13	38	110	48	65	– 20	7207	7200	7215	52	85	51	83	NW 3	NW 1	NNE0	10•	3	10	27		• $3\frac{1}{2}$–$7\frac{1}{2}$, ⁄ I
14	38	95	47	60	– 26	7233	7243	7255	58	87	48	78	NNW2	N 1	SSE0	9	5	8	.		• 3–6
15	11	115	56	61	– 26	7238	7216	7221	39	77	43	92	S 1	NNW1	ESE0	3	9	10	161		• 18–n zw tr, ⌴ I
16	56	72	62	63	– 25	7194	7205	7242	66	94	89	88	NW 0	S 0	ESE0	10•	10•	10•	275X		• n–$18\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$
17	46	126	74	82	– 07	7246	7216	7172	59	93	45	88	S 0	N 0	N 1	5	10	10•	06		• $17\frac{3}{4}$–22 zw tr
18	72	104	48	75	– 15	7138	7147	7175	51	70	51	71	NE 2	NW 1	NW 1	10•	8	10	34		• $3\frac{1}{4}$–nmU zw tr
19	40	94	54	63	– 28	7142	7103	7084N	48	85	49	71	N 0	N 0	N 1	10	10	10	56		• tr I, • $8\frac{1}{2}$–9, ✳ 23–n
20	04N	35	04N	14	– 79	7123	7125	7139	44	96	70	96	N 0	NW 2	N 0	10✳	10	10✳	178	2	✳ n–nmU zw ✳
21	08	35	32	25	– 69	7137	7146	7169	54	97	80	84	N 0	N 1	N 1	10✳	10•	10•	57	10	✳ n–$7\frac{1}{2}$, • $7\frac{1}{2}$–nmU zw tr
22	24	65	44	44	– 52	7149	7153	7160	54	90	76	86	E 0	NW 1	S 0	10•	10	10	27		• n–$11\frac{1}{2}$ zw ✳ fl
23	54	75	48	59	– 38	7156	7167	7178	57	88	73	89	SE 0	NW 0	NE 0	9	8	10	44		•° 10–nmU
24	46	84	64	65	– 34	7190	7196	7202	57	90	68	82	NNE0	NNW1	NNW0	10•	10	10	53		• n–$7\frac{1}{2}$mU, $22\frac{1}{4}$–n zw tr
25	58	116	54	76	– 25	7194	7183	7203	58	89	56	83	NNW0	NNW2	N 2	8	10	10	157		• n–4, $16\frac{1}{2}$–n zw tr
26	40	106	77	74	– 29	7204	7187	7158	64	89	65	97	S 0	N 0	NNW0	10•	8	10•	167		• n–nmU
27	34	94	42	57	– 48	7130	7106	7115	51	91	55	92	NW 1	N 1	S 0	10•	10	4	48		• n–nmU zw tr
28	45	74	42	54	– 52	7130	7140	7174	54	90	74	92	SW 0	N 0	S 0	8	7	10	21		• n–$7\frac{1}{2}$mU zw tr, $12\frac{3}{4}$–nmU
29	50	82	60	64	– 44	7200	7212	7236	53	82	62	82	NW 1	NW 1	S 0	10	9	8	03		• 6–$9\frac{1}{2}$mU zw tr, ⁄ II
30	44	144	80	89	– 21	7245	7234	7236	46	73	43	58	SE 0	N 2	SSE0	1	1	0	.		⌴ I
																			Summe		
M.	50	110	67	75	– 14	7200	7194	7201	54	83	56	77	—	—	—	72	70	76	1509		

λ ' ° φ ' Hb (m) C (mm)

8 38 46 52 450.7 -0.08

Altdorf

Beobachter:

EIDG. ARMEEMAGAZINE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							MAI		1965												
1	62N	164	114	113	01	7235	7218	7217	61	87	48	63	S	ON	1SE	0	8	4	3	.		
2	102	202	128	144	30	7211	7185	7190	65	81	33N	61	S	OS	2N	0	8	2	2	.		✓ 11¾–20¾ ʒv
3	102	142	104	116	00	7209	7208	7222	80	83	76	84	SW	ONNW	3S	1	8	9	0	03		• 14½–15 ʒv tr, ✓ II
4	118	218	68	135	17	7207	7172	7188	73	85	35	100	N	1S	3SE	0	9	7	5	136		• 5½–6,16–nmU
5	82	110	66	86	34	7192	7196	7225	66	93	63	97	S	OW	OW	1	10•	8	10•	99		• n–nmU ʒv tr
6	72	90	64	75	47	7239	7251	7259	65	90	75	98	E	OE	ONNE	0	9	8	10•	38		• n–5½mU, 7½–23mU ʒv tr
7	66	144	98	103	21	7249	7245	7249	67	88	54	86	SE	1NW	1SSW	1	10	10	10	26		•⁰ 14¾–nmU
8	94	188	128	137	11	7262	7264	7277	79	100	44	75	S	ON	3SE	0	10	9	5	.		•⁰ n–6¾, ✓ II
9	117	186	128	144	16	7261	7245	7235	88	84	56	86	S	OE	OS	0	8	10	10	31		• 19–n ʒv tr
10	140	142	126	136	07	7233	7240	7246	54	45	54	50	N	3N	2N	3	6	9	10	09		• n–3½, 12½–19 ʒv tr, ✓ n–n ʒv
11	100	152	100	117	14	7257	7259	7272	65	73	54	70	N	1NW	3N	0	5	3	4	.		✓ II
12	70	174	120	121	11	7276	7268	7277	70	86	55	70	N	1NW	2SSE	0	0	1	0	.		⏜ I
13	86	180	138	135	01	7277	7265	7268	79	91	58	68	N	1N	1SSE	0	1	0	0	.		⏜ I
14	110	210	160	160	25	7259	7247	7241	77	74	51	57	N	1N	1S	1	0	0	0	.		⏜ I
15	150	200	154	168	32	7224	7215	7228	97	72	56	89	SW	ON	1SE	2	2	10•	10	81		• 13¼–nmU tr ʒv, R
16	146	226	144	172	35	7206	7198	7201	117	93	61	98	E	ONW	OE	0	8	8	9•	60		• n–7½mU, ▼ 14¾–23½mU, R
17	156	230X	162	183	45	7192	7163	7167	110	81	55	88	S	1NW	2NW	1	10	7	6	22		• 8¼–11, ✓ 9½–13
18	145	176	132	151	11	7162	7159	7148	103	92	71	92	NE	ONW	3W	0	8	10	10•	350X		• 19¾–n, ✓ II, R
19	92	100	74	89	53	7143N	7186	7227	78	97	95	93	S	1NW	3NW	1	10•	10•	10•	138		• n–nmU, ✓ II
20	68	120	82	90	53	7249	7253	7266	65	93	66	85	N	ONNW	2SE	0	10•	8	8	01		• n–7½
21	82	150	100	111	33	7273	7262	7253	66	83	62	70	NW	1NW	2NW	0	5	4	4	.		
22	70	160	114	115	30	7228	7203	7204	76	85	59	82	S	ONNW	2SE	0	0	1	6	.		
23	122	198	154	158	12	7198	7189	7199	88	86	57	62	E	ONNW	1S	0	3	5	10	48		• 22¾–n
24	126	150	120	132	15	7233	7232	7251	96	95	75	97	NW	1NW	2NNW	0	10	8	10	14		• n–3¾mU, ʒv tr
25	124	170	110	135	13	7257	7254	7280X	93	94	61	99	W	ON	3N	0	8	8	10	35		•⁰ 0¾–2 ʒv tr, 16½–nmU, ✓ II
26	118	158	124	133	16	7274	7263	7253	85	90	64	84	S	ONW	2ESE	0	8	8	10	.		• n–4¾mU, tr III
27	114	146	100	120	30	7224	7198	7187	90	92	76	99	SE	ONW	2SW	0	8	10•	10	82		• 11–nmU, ⏜ I
28	88	115	80	94	57	7172	7164	7167	78	96	79	100	N	1NW	1NNE	0	10•	10	10	54		• n–22¾mU ʒv tr
29	82	114	90	95	57	7167	7177	7186	80	100	83	100	S	ON	1N	0	10	10	10	19		•⁰ 9½–10½, 14½–18mU ʒv tr
30	96	168	126	130	23	7168	7156	7153	83	96	62	78	S	ONW	1NW	0	8	4	9	21		
31	100	100	84	95	59	7147	7147	7169	83	98	98	96	N	ONW	1NW	1	10•	10•	10•	90		• 1½–n
																				Summe		
M.	103	161	113	126	10	7222	7216	7223	80	87	62	83	—	—	—		71	68	71	1357		

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							JUNI		1965												
1	80N	122	100	101	53	7194	7205	7221	69	96	60	78	SW	ONE	1SE	0	10•	10	10	03		• n–13½mU
2	90	165	128	128	27	7228	7213	7210	77	90	56	76	S	ONW	2SSE	0	5	9	4	.		
3	125	149	132	135	20	7212	7210	7212	93	84	74	90	N	1NW	2NW	0	9	10	10	02		• tr I
4	116	133	130	126	30	7192	7185	7188	100	100	92	90	SW	ONNW	1N	0	10	10•	10	46		•⁰ 6–7½, 11½–14¾mU ʒv tr
5	118	128	117	121	36	7180	7177	7179	103	100	97	100	NNE	ONNE	1N	0	10•	10	10•	114		• 0½–nmU ʒv tr
6	120	150	113	128	30	7179	7176	7185	97	96	76	99	S	ONNE	OS	0	10	10	10	35		• n–2½
7	114	172	146	144	14	7173	7152N	7160	93	98	71	71	S	OSSW	ONNW	2	8	8	10	41		• 15¾–nmU
8	108	114	98	107	52	7174	7185	7203	91	98	91	98	S	ON	ONNW	0	10•	10•	10	88		• n–nmU ʒv tr
9	98	118	88	101	59	7203	7207	7217	80	93	75	98	NE	ONE	1NNW	0	10•	10	10	110		• n–nmU ʒv tr
10	84	94	92	90	71	7210	7223	7236	85	100	100	100	NE	ONE	1E	0	10•	10•	10•	400X		• n–nmU
11	106	170	146	141	21	7241	7249	7242	96	100	66	84	S	OS	1SE	0	10	5	10	14		• n–10mU ʒv tr
12	142	192	150	161	02	7251	7246	7253	101	87	64	74	S	1NW	1SSE	0	9	5	0	.		
13	126	222	144	164	01	7260	7251	7265	91	80	44N	98	S	ONW	1S	0	0	6	10	96		• 16–20½mU, ⏜ I
14	128	208	142	159	05	7266	7258	7257	105	96	64	83	SE	ONW	1S	0	10	4	1	11		• 3½–9¼mU, tr I
15	135	240	188	188	23	7249	7230	7225	91	74	46	64	S	ONNW	1S	0	0	5	5	04		⏜ I
16	160	252	190	201	35	7235	7187	7156	112	93	49	71	SE	ON	1SE	2	10•	6	10	84		• 7¼–7½, 17¼–nmU
17	158	190	116	155	11	7184	7221	7260	87	66	52	92	NNE	2N	3N	0	7	9	9	06		• n–2¼mU, ✓ II, R
18	122	214	160	165	02	7262	7251	7254	91	83	49	71	S	ONW	1SE	0	7	3	0	.		• n (17./18.)
19	166	260	192	206	38	7261	7260	7266	121	73	49	87	E	ONNW	1SSE	0	7	3	5	17		
20	186	193	172	184	15	7264	7261	7265	149	92	97	98	SE	OS	OWSW	0	8	10	8	96		• 1½–3½mU, 8¾–21mU, tr II
21	172	262	174	203	34	7251	7223	7214	134	84	62	91	SE	1N	1SE	1	7	4	2	66		• p, ⏜ I, R
22	176	246	174	199	29	7203	7192	7217	133	89	60	99	NW	ONW	2WSW	0	5	8	10	65		• 15–19½, ⏜ I, R
23	183	234	196	204	33	7228	7218	7232	129	85	61	82	S	1N	1S	0	8	7	5	.		
24	180	252	210	214	43	7256	7249	7254	143	88	65	79	E	ONW	1S	0	0	1	2	.		⏜ I
25	200	282	250	244	72	7253	7242	7268	138	78	60	51	S	ON	1SSW	1	0	1	10	25		• 21¾–22¾, R
26	198	280	210	229	56	7255	7247	7258	143	81	60	80	N	1N	1S	0	2•	1	2	.		• 3½–4, 7½
27	198	216	176	197	24	7265	7266	7276	140	79	82	98	S	ONW	2NW	0	0	10	8	141		• 13½–18¼mU
28	155	206	170	177	03	7294X	7288	7283	128	96	75	94	NW	1NW	1N	0	10	9	0	.		• 4–4¾
29	150	242	206	199	24	7277	7265	7258	133	90	67	76	S	ON	1S	0	0	3	0	.		⏜ I
30	186	293X	178	219	43	7245	7224	7261	136	83	51	92	SE	1NW	1SE	1	0	2	10	196		• 19½–22¾mU, R
																				Summe		
M.	143	200	156	166	01	7232	7226	7232	110	88	67	85	—	—	—		64	66	67	1660		

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm)

8 38 46 52 450.7 -0.08

Altdorf

Beobachter:

EIDG. ARNEEMAGAZINE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JULI 1965															
1	172	214	162	183	06	7221	7220	7227	118	78	63	90	S 1	NNE 3	W 0	8	10•	6	69		• 13½–19½mU, ✓ II, R
2	170	212	184	189	12	7240	7226	7225	134	91	74	91	S 0	N 1	N 0	9	8	10	82		• 15¾–17¾mU
3	164	196	168	176	02	7209	7207	7197	134	96	79	100	NNW 0	NW 3	SW 0	S 0	10	9	10	186		• 4½–6½, 8¼–22½mU zw tr
4	138	158	118	138	40	7182	7177	7185	111	98	86	100	NNW 1	NNW 1	NNW 0		10•	10•	10•	271	X	• 2¼–16½, 21½
5	102	114	95	N	104	75	7208	7244	7271	73	78	74	91	NW 2	NW 1	S 0	9	8	7	17		• 2¾–15¾mU
6	98	194	140	144	95	7268	7252	7241	76	76	49	74	E 0	NW 1	S 0	0	1	0	•		▵ III
7	134	235	222	197	17	7223	7204	7188	91	85	52	41	NN 0	NW 1	SW 3	0	1	7	142		✓ 19–21½, ▵ I
8	122	148	112	127	53	7197	7191	7219	92	98	77	87	NE 0	E 0	NW 1	10•	9	10•	147		• 2½–nmU
9	100	140	110	117	63	7239	7242	7256	87	97	72	99	SE 0	NW 1	NNW 0	10•	8	10•	130		• n–nmU
10	100	116	134	117	64	7267	7266	7276	X	79	97	60	80	W 0	N 0	S 0	10•	9	6	08		• n–8, 16½–16¾
11	116	204	160	160	21	7276	X	7260	7256	91	76	55	78	S 0	NW 1	S 0	0	1	1	•		▵ I
12	148	247	196	197	18	7264	7248	7246	112	83	49	69	S 0	N 1	S 0	2	3	0	•		▵ I
13	170	270	194	211	30	7237	7221	7221	120	83	72	65	SE 0	N 1	S 0	2	2	0	•		▵ I
14	188	272	X	194	218	37	7219	7231	7250	130	76	58	76	NE 1	NW 2	SE 1	3	3	10	22		• 18¼–n, tr III, R
15	188	255	177	207	26	7242	7226	7239	136	87	65	87	NE 0	N 0	N 0	4	4	10	57		• 0¼–0½, 20–20½, 22¾–n, R
16	160	158	134	151	30	7241	7237	7246	119	93	96	96	N 0	S 1	SW 0	9	10•	10	230		• n–3, tr I, • 10½–20mU
17	130	182	158	157	24	7242	7241	7245	112	89	70	82	S 0	SW 0	S 0	10•	7	9	•		• 7½
18	146	202	178	175	06	7242	7262	7234	120	89	70	82	SW 0	NW 2	N 0	8	2	10	•		
19	164	222	176	187	06	7232	7227	7224	124	93	60	86	N 1	NW 0	S 0	10	6	7	•		
20	170	246	147	188	07	7211	7196	7210	127	83	58	98	S 0	NNW 3	S 0	3	5	10	78		• 15½–23¼mU, ✓ II
21	136	194	150	160	21	7215	7201	7210	113	94	64	95	N 0	NW 1	E 0	10	7	9	05		• tr I, • 18¾–21½ zw tr
22	156	180	140	159	22	7198	7181	7198	117	91	72	97	SE 0	SW 1	NW 0	6	10	10	74		• tr II, • 16–nmU, tr III
23	134	224	182	180	01	7197	7181	7178	113	84	58	87	SE 0	NW 1	SW 0	1	4	8	44		•° n–2¾
24	164	220	180	188	08	7215	7216	7216	132	98	71	89	S 1	N 1	SE 0	10	4	10	101		• 0¾–5mU, 21–nmU zw tr
25	168	200	152	173	07	7230	7223	7239	126	94	80	82	SW 0	N 0	NW 2	8	9•	10•	67		• n–7¼mU, 13½, 21¼–nmU
26	142	140	126	136	44	7240	7248	7254	106	94	87	94	W 0	NW 1	SW 0	8	10•	10	105		• n–3mU, 10¼–17mU, tr III
27	128	186	154	156	24	7265	7257	7273	96	92	61	71	SW 0	NW 1	NW 0	10	7	10	•		
28	140	212	154	169	11	7259	7237	7231	98	73	57	81	NE 1	NW 2	S 0	2	1	4	•		
29	144	184	158	162	18	7211	7204	7192	110	88	75	86	S 1	NW 1	S 0	10	10	5	08		▽ 13¾–14
30	154	178	150	161	18	7184	7188	7159	111	91	71	91	S 1	NE 0	N 0	10•	10	10	98		• 2½–nmU
31	146	164	136	149	30	7153	N	7168	7190	105	97	70	95	NW 0	NW 1	N 0	10•	10	8	•		• 2½–7½
M.	145	196	156	166	14	7227	7221	7226	110	88	68	85	—	—	—	68	64	76	Summe 1941		

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						AUGUST 1965															
1	120	160	107	129	50	7181	7173	7211	96	93	76	98	S 0	N 0	NNW 0	9	9	10	96		• 12½–nmU
2	112	180	144	145	34	7226	7212	7204	88	94	52	76	SE 0	NW 2	SSE 0	8	5	10	40		• n–5mU
3	126	192	158	159	20	7197	7216	7247	101	97	65	71	SE 1	NW 1	S 0	10•	7	10	34		• 3½–11¼mU
4	132	226	174	177	01	7269	7255	7260	100	81	48	76	SE 0	NW 2	S 0	1	0	0	•		
5	146	254	202	201	23	7269	7254	7248	102	71	46	65	SE 1	NW 1	SSE 0	0	3	1	•		▵ I
6	178	266	198	214	36	7250	7225	7232	138	85	55	85	NW 0	NW 1	ESE 0	1	3	1	•		▵ I
7	286	288	X	224	266	89	7205	7202	7216	112	27	N	42	71	SE 4	SW 2	SE 0	2	0	2	•	✓ I
8	189	170	150	170	07	7234	7253	7258	114	77	78	85	NW 1	N 1	SE 0	10	10	10	02		• 23¾–0¼
9	144	157	150	150	27	7242	7245	7244	110	92	85	95	N 1	N 1	NW 0	10	10	10•	58		• 19½–n
10	144	195	146	162	14	7251	7251	7267	112	90	70	91	S 0	NW 2	S 0	10	9	10•	07		• 20–22¾
11	118	198	150	155	21	7276	X	7273	7276	X	103	94	72	80	SE 0	NW 2	S 0	2	4	0	•	
12	122	212	164	166	09	7271	7258	7252	98	85	56	81	SE 0	NW 1	S 0	0	0	0	•		▵ I
13	138	234	190	187	12	7247	7237	7235	115	91	58	80	W 0	N 0	S 0	1	3	10	34		• 23¾–n, tr III
14	180	200	150	177	03	7219	7221	7248	124	72	81	91	SSE 2	NW 1	NNW 0	10	10	10	225		• n–5¾mU, 14½–21 zw tr
15	150	214	174	179	05	7253	7238	7237	121	95	69	80	N 0	NW 2	S 0	2	2	10	•		
16	156	234	160	183	09	7235	7223	7229	119	83	52	93	SE 0	W 1	S 0	10	7	10	68		• 14½–19½
17	137	210	160	169	04	7221	7216	7228	114	89	60	95	SE 0	W 1	SSE 1	2	6	5	25		• 18½–20¾, ▵ I
18	148	216	160	175	02	7242	7244	7260	116	93	62	91	S 0	NW 0	S 0	10	7	0	•		▵ III
19	136	238	186	187	15	7273	7267	7266	121	86	62	82	SE 0	N 1	S 0	0	2	0	•		▵ I
20	152	226	158	179	07	7264	7252	7258	123	88	67	95	S 1	NW 1	SSW 0	4	8	5	190		▽ 14¾–22½mU, ▵ I
21	144	224	174	181	10	7231	7194	7164	119	92	64	85	S 1	N 0	SE 0	5	2	10	152		
22	158	140	122	140	31	7127	N	7136	7144	110	95	93	95	NW 0	NW 1	SE 0	10•	10•	10	842	X	• 5½–nmU zw tr
23	94	N	160	124	126	44	7165	7157	7176	86	85	64	94	S 2	SE 0	SSE 0	10•	8	10	62		• n–23mU zw tr
24	114	142	116	124	45	7184	7199	7227	89	93	82	93	S 0	NW 1	NW 1	10	10•	10•	54		• 8–23mU zw tr
25	106	137	136	126	43	7222	7236	7260	93	98	91	75	W 0	NE 0	NNE 1	10•	10•	8	32		• 7½–20½ mU
26	108	166	118	131	37	7266	7251	7253	79	90	50	80	W 0	NW 2	E 0	7	9	8	•		
27	108	150	130	129	38	7236	7227	7245	92	88	70	100	S 1	NW 0	N 0	10	9	10•	74		• 7½–23mU zw tr
28	144	206	132	161	06	7237	7245	7247	110	96	61	92	NW 0	NW 1	S 0	10•	7	1	29		• 1¾–10
29	120	120	154	131	35	7253	7245	7243	108	87	68	95	S 0	SW 0	SSE 0	2	9	5	•		
30	154	204	156	171	06	7247	7236	7233	114	87	64	90	W 0	NW 2	SSE 0	10	4	10	•		
31	135	150	124	136	28	7213	7202	7194	103	96	77	94	SE 0	N 1	W 0	9	9	10	Summe 157		• 12¾–nmU
M.	142	196	154	164	09	7232	7227	7234	107	87	66	86	—	—	—	63	62	66	2181		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

8 38 46 52 450.7 -0.08

Altdorf

Beobachter: EIDG. ARMEEMAGAZINE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									SEPTEMBER 1965												
1	106	120	86	104	- 59	7160	7138	7146	91	100	91	94	W 0	S 1	S 0	10•	10•	10	303X		• n–23½, tr III
2	98	122	96	105	- 56	7110	7140	7162	91	98	99	82	SE 0	W 1	SSE2	7	10•	10•	254		• 12–22½
3	136	187	110	144	- 16	7165	7173	7191	63	46	34	82	SSW3	SE 3	NW 0	5	3	2	•		⸗ n–19½
4	100	178	172	150	- 09	7191	7177	7178	74	93	53	40	W 1	NW 1	SSE2	8	8	3	•		▵ I
5	134	122	106	121	- 37	7162	7188	7194	88	78	84	97	NW 1	NW 1	SE 1	5	10•	9	83		• 12¾–21
6	74	125	92	97	- 59	7191	7199	7206	80	98	74	95	S 1	NW 1	SSW0	9	9	8	21		•° 7–14¼mU ≈ tr
7	110	200	140	150	- 05	7197	7205	7242	90	92	55	80	E 1	NW 1	NW 0	7	3	10	•		
8	102	202	212	172	18	7237	7207	7193	89	89	58	43	SW 1	N 1	S 3	6	2	5	•		⸗ 18¼–n
9	162	174	118	151	- 02	7198	7193	7193	107	87	78	93	SE 0	S 0	NW 2	7	9	10•	21.5		• tr II, • 19¾–n
10	100	112	96	103	- 48	7196	7204	7212	88	96	92	100	S 1	NW 1	W 0	8	10•	10	152		• n–1¼,10–21½, tr III
11	84	144	80	103	- 47	7224	7225	7229	76	95	66	93	S 0	NNW2	SE 0	10	8	5	12		•° 8–11mU
12	83	120	98	100	- 49	7220	7221	7228	83	95	84	96	NW 0	SE 0	SE 0	10•	10	10•	49		• 6¾–23½mU, tr II
13	75	115	102	97	- 50	7217	7209	7215	83	97	85	100	SE 0	NW 0	S 0	6	10•	8	39		• 12¼–16¾
14	102	196	120	139	- 07	7241	7244	7263	98	98	63	95	SE 0	NW 1	SSE0	4	5	1	•		
15	92	216	138	149	05	7275	7273	7279	92	94	57	91	S 1	NNW1	S 0	0	3	0	•		▵ I
16	124	246X	150	173	31	7281	7275	7274	104	93	54	99	S 1	NE 1	S 0	0	3	2	•		▵ I III
17	116	198	144	153	12	7269	7247	7239	102	96	66	87	S 1	NW 0	SW 0	0	3	0	•		▵ I III
18	150	180	138	156	16	7234	7240	7256	101	78	60	98	W 1	NW 1	NE 0	9	7	10•	162		• 20¼–n
19	104	164	100	123	- 16	7297	7300	7316	84	96	60	80	NW 0	NW 1	S 0	10	9	0	03		• n–5½
20	52	160	129	114	- 23	7324	7320	7328X	76	97	61	81	SE 0	N 1	SE 0	0	1	0	•		▵ I
21	80	146	102	109	- 27	7325	7319	7312	81	91	73	95	SE 1	NW 1	S 0	8	8	0	•		▵ I
22	64	158	96	106	- 28	7289	7270	7254	80	98	68	95	S 1	NW 1	S 0	7	1	0	•		▵ I
23	72	187	106	122	- 11	7237	7214	7196	80	86	56	98	S 1	NW 1	NW 0	0	0	0	•		▵ I III
24	92	206	182	160	29	7193	7184	7177	92	97	56	43	N 1	SW 1	SW 1	1	2	0	•		▵ I
25	190	226	206	207	78	7150	7136	7111	63	37	34	36	SSE3	SSE4	SSE4	3	3	0	23		⸗⸗ n–n ≈
26	130	116	84	110	- 18	7090N	7131	7160	91	93	90	91	S 0	NW 1	S 2	10•	10•	10•	258		• 5½–22
27	118	178	102	133	07	7123	7114	7154	70	67	43	97	SE 1	S 2	S 0	10	7	10	38		• 18¼–nmU, tr I II III
28	92	94	66	84	- 40	7147	7153	7177	78	99	96	97	S 0	NW 0	SW 0	10•	10•	7	244		• 4¾–18½
29	44N	177	178	133	10	7177	7172	7159	52	98	31N	33	S 0	SSE3	SSE4	8	10	2	•		⸗⸗ 12¼–n ≈, ▵ I
30	188	224	212	208	87	7162	7167	7170	59	34	32	34	SSE5	SSE5	SSE3	8	8	3	•		⸗⸗ n–n ≈
																			Summe		
M.	106	166	125	132	- 10	7209	7208	7214	83	87	65	82	—	—	—	62	64	48	1856		
									OKTOBER 1965												
1	134	174X	128	145	25	7205	7216	7229	99	87	71	93	N 0	NNW1	SSE0	9	10	2	0.1		
2	116	152	118	129	11	7241	7245	7244	94	98	71	90	SW 0	NE 0	S 0	9	9	6	•		
3	68	150	82	100	- 16	7253	7244	7250	81	98	72	95	S 0	NW 0	S 0	0	2	0	•		▵ III
4	50	154	84	96	- 18	7255	7243	7244	75	100	66	98	W 0	NW 1	S 0	0	1	0	•		▵ I III
5	74	134	84	97	- 15	7252	7244	7242	80	100	78	96	NW 0	NW 1	S 0	10≡	0	0	•		≡ I, ▵ I III
6	78	146	94	106	- 04	7247	7239	7237	84	100	78	96	S 0	E 0	S 0	10≡	1	0	•		≡ I, ▵ I III
7	60	144	80	95	- 14	7238	7236	7241	80	100	82	96	S 0	NW 1	S 0	0≡	0	0	•		≡ I, ▵ I III
8	62	136	76	91	- 16	7250	7250	7246	80	100	86	96	SE 0	NW 1	NW 0	10≡	1	10	0.5		≡ I, ▵ I
9	88	124	108	107	02	7232	7219	7208	89	100	86	99	NW 0	NNW0	NNW0	10	10	10	•		• n (8./9.)
10	92	112	94	99	- 04	7195N	7199	7208	82	90	84	96	S 0	NW 1	NNW0	10	10	10	•		
11	86	120	74	93	- 09	7224	7225	7239	73	82	72	97	E 1	NW 1	S 0	10	0	0	•		
12	80	104	98	94	- 06	7255	7266	7276	77	93	87	85	SE 1	N 0	NW 0	10	10	10	•		▵ I
13	80	128	66	91	- 08	7292	7289	7284	72	87	73	98	SE 1	NW 1	S 0	10	0	0	•		
14	26	148	76	83	- 14	7279	7263	7267	66	96	58	94	N 0	NW 1	S 0	4	3	2	•		▵ I III
15	58	150	82	97	02	7272	7257	7262	70	92	58	94	S 1	NNW1	S 0	7	7	3	•		▵ I
16	62	142	112	105	12	7250	7256	7270	80	88	74	100	S 0	NW 0	NW 0	10	10	10•	44X		•° 16¼–n
17	100	106	92	99	07	7267	7273	7276	82	97	88	97	NW 0	NW 1	NW 0	10	10	9	•		•° n–4½
18	86	102	96	95	05	7265	7264	7266	79	90	88	94	SE 1	NW 1	NW 0	10	10	10	•		▵ I
19	82	96	86	88	00	7261	7266	7271	74	95	86	93	N 1	N 1	N 0	10	10	10	•		▵ I III
20	74	100	86	87	01	7271	7270	7277	72	89	86	93	E 0	NNW2	NW 0	10	10	10	•		
21	72	86	80	79	- 06	7286	7291	7294	67	85	84	94	E 1	NW 1	N 0	10	10	10	•		
22	68	88	60	72	- 11	7286	7281	7295	62	83	78	93	E 1	N 2	NW 0	10	9	10	•		
23	12N	100	42	51	- 31	7308X	7305	7299	54	97	62	96	SE 0	N 0	S 0	0	0	0	•		▵ I
24	18	90	60	56	- 25	7285	7276	7272	58	97	79	86	S 0	NW 0	ESE0	2	6	10	•		▵ I
25	38	78	36	51	- 29	7278	7275	7278	59	92	84	100	SE 1	NW 1	NNW0	10	7	0	•		▵ III
26	42	100	32	58	- 20	7280	7274	7275	59	97	73	97	SW 0	NW 0	S 0	10≡	7	0	•		≡ I, ▵ I III
27	50	146	80	92	16	7273	7260	7262	65	92	60	84	N 0	NW 1	SE 0	7	1	0	•		▵ I III
28	34	146	68	83	08	7259	7247	7250	61	94	57N	87	NW 0	NW 1	SSE0	0	0	0	•		▵ I III
29	58	125	104	96	22	7236	7255	7277	78	91	81	100	N 1	NW 1	SSW0	5	10•	10	20		• 13¼–20¾mU, ▵ I
30	74	122	52	83	10	7274	7262	7265	70	90	75	95	SSE2	NW 1	S 0	0	1	0	•		▵ III
31	34	138	82	85	14	7274	7264	7253	64	90	60	91	S 0	NE 1	S 1	5	5	8	•		▵ I III
																			Summe		
M.	66	124	81	90	- 04	7259	7256	7260	74	93	75	94	—	—	—	70	55	48	70		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 38 46 52 450.7 -0.08

Altdorf

EIDG. ARMEEMAGAZINE

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

7 22 46 14 548.6 -0.14

Sion

Beobachter: COUVENT DES CAPUCINS

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JANUAR 1965															
1	- 21	20	24	08	07	7125	7097	7076	35	84	66	67	ESE 0	SE 1	SE 0	10	10	10	07		
2	16	39	- 02	18	18	7051	7049	7052	41	99	62	83	W 1	S 2	W 0	10•	8	7	.		• 5¾–7½
3	- 14	12	- 14	- 05	- 05	7057	7061	7076	33	92	67	78	W 1	WSW 1	WNW 0	6	4	9	.		
4	- 28	02	- 42	- 23	- 23	7111	7136	7179	30	74	49	67	NNW 0	NNW 0	NE 0	9	10	0	.		
5	- 60N	- 12	- 58	- 50	- 50	7226	7244	7262X	21	81	45	70	NE 0	NNE 1	ENE 1	0	0	0	.		
6	- 61	- 17	- 42	- 40	- 39	7258	7240	7244	26	80	57	77	NE 1	NE 1	NW 0	4	10	3	.		
7	- 70	- 11	- 14	- 32	- 31	7235	7222	7225	25	88	59	67	WNW 0	ESE 0	ESE 0	5	10	5	.		
8	- 28	38	22	11	12	7200	7172	7157	34	86	56	76	ESE 1	ESE 0	ESE 0	10	8	10	09		
9	12	72	31	38	39	7136	7159	7190	43	99	53	71	ESE 0	WSW 2	WSW 1	10	2	9	02		• 1½–6¼ tr
10	18	42	08	23	25	7195	7187	7189	39	72	67	85	NNW 0	NNW 0	N 0	10	10	0	.		⌴ I
11	- 13	43	40	23	25	7179	7157	7144	33	83	55	52	N 0	NNE 0	ENE 0	0	7	0	.		
12	05	39	27	24	26	7134	7123	7126	38	69	75	75	ENE 0	SSW 0	ESE 0	1	10	10	.		
13	16	55	09	27	29	7142	7149	7151	44	89	77	96	ESE 0	SW 1	W 1	10	3	0	.		
14	00	21	- 03	06	08	7133	7160	7188	39	83	96	79	ENE 0	ENE 1	W 1	10	10	0	.		✳ fl 11¼, ⌴ I
15	- 10	14	- 17	- 04	- 01	7195	7175	7151	32	57	51	63	W 1	ESE 1	ENE 1	10	10	5	.		
16	- 19	23	19	08	11	7192	7195	7196	30	52	54	58	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	0	10	122		✳ 23–n, fl III
17	- 05	15	16	09	12	7164	7118	7052	45	100	89	99	ENE 1	ENE 0	ENE 1	10	10	10•	142X	17	✳ n–7½, fl I, • 9–10½mU*)
18	27	23	03	18	21	7080	7069	6981	34	59	69	71	SSW 2	NW 2	NE 0	10	9	10	60	8	• n–4, ✳ fl 7½
19	- 12	09	- 34	- 12	- 10	6957	6972	7024	34	99	83	70	WNW 0	WNW 2	NW 1	10	10	0	07	17	• 0¾–11½, fl I
20	- 77	- 28	- 46	- 50	- 48	7005	6940	6939N	23	69	58	98	ENE 0	ENE 1	ENE 1	0	10	5	11	14	ϕ 16¼–19¼mU, fl 19¼–20¾
21	- 41	12	- 07	- 12	- 10	6976	7016	7065	34	84	56	80	ENE 1	ENE 0	ENE 1	8	10	10	.	14	
22	- 06	19	- 28	- 05	- 03	7059	7079	7100	32	79	79	99	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	2	0	23	13	✳ fl 7½–8½, ✳ 8½–10¼
23	- 20	31	- 02	03	05	7140	7161	7197	40	100	79	81	ENE 1	ENE 1	E 1	10✳	10	0	04	16	✳ 4¾–9¾mU
24	- 41	11	- 33	- 21	- 20	7213	7204	7202	31	82	51	80	NNE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	12	
25	- 46	16	- 07	- 12	- 11	7180	7162	7151	35	87	57	79	NE 1	NE 0	NE 1	7	9	8	.	11	
26	- 07	36	12	14	14	7124	7103	7090	40	84	65	79	NE 0	NE 1	W 0	10	8	10	10	11	
27	- 04	23	11	10	10	7073	7075	7076	42	99	81	88	WNW 0	NW 0	E 1	10✳	10	9	35	14	✳ 5¾–11, fl 11–16 tr
28	04	66	34	35	34	7068	7052	7080	37	75	45	67	ENE 0	E 0	ENE 0	10	10	0	.	15	
29	36	109	54	66	65	7089	7083	7091	36	58	34N	56	NE 2	NE 0	NE 0	1	5	10	04	12	
30	50	65	48	54	52	7103	7104	7108	52	85	84	79	NE 0	NE 0	NE 0	10•	10	10	05	10	• 7–7½, 9–10
31	56	114X	58	76	74	7108	7111	7137	48	70	46	76	NE 0	ENE 0	NNE 1	3	7	10	60	6	• 22¾–n
																			Summe		
M.	- 12	29	02	07	08	7126	7122	7126	35	81	63	76	—	—	—	72	75	55	501	6	

17. • tr II, • 13¾–mU, R

						FEBRUAR 1965															
1	40	74	42	52	50	7161	7173	7183	57	99	80	86	NNE 0	NNE 0	NNE 1	10	7	0	.		• n–5½mU
2	- 08	54	- 04	14	11	7231	7246	7273	32	80	42	75	SSW 0	NNE 0	NNE 0	0	0	0	.		
3	- 36	30	08	- 01	- 03	7274X	7244	7211	33	90	48	68	N 0	NE 1	NNW 0	0	0	10	.		⌴ I
4	- 30	26	- 12	- 05	- 09	7209	7206	7225	29	77	51	63	NNE 1	NE 0	NE 1	0	0	1	0	.	⌴ I III
5	- 32	00	00	- 11	- 16	7214	7178	7159	34	77	60	95	NE 0	NE 0	WSW 0	10	10	10	03		✳ 17¾–18¾, fl III, ⌴ I
6	- 06	36	- 07	08	02	7184	7190	7193	35	88	46	76	SE 0	E 0	NNE 1	10	3	0	.	1	
7	- 12	43	- 03	09	02	7195	7176	7187	30	75	37	75	NE 0	ENE 0	NNE 0	10	1	10	.		
8	- 32	17	- 23	- 13	- 21	7160	7105	7112	30	83	67	43	ENE 0	ENE 1	E 0	0	10	0	03		✳ 17¼–17¾, ⌿ 15–16¾
9	- 67	01	- 43	- 36	- 45	7135	7137	7158	18	58	37	46	ENE 1	ENE 1	NNW 1	0	0	0	.	1	
10	- 92	- 17	- 53	- 54	- 64	7172	7170	7188	19	64	39	61	ENE 0	W 1	ESE 1	0	0	0	.		
11	- 77	18	- 14	- 24	- 35	7183	7167	7184	22	81	33	57	ESE 0	ESE 0	ESE 1	0	0	0	.		V I
12	- 60	25	- 16	- 17	- 29	7197	7193	7208	24	84	44	61	E 1	W 2	ENE 2	0	0	0	.		V I
13	- 46	09	- 16	- 07	- 20	7199	7183	7150	29	83	56	67	ENE 1	ENE 1	NNW 0	10	10	10	02		V I
14	07	26	- 13	- 07	- 07	7120	7135	7158	37	82	61	94	WSW 1	WSW 2	WSW 1	8	10	6	09	1	✳ 0–1, 19–20¼
15	- 24	15	- 16	- 08	- 24	7170	7163	7156	27	85	34	75	W 2	SW 2	W 2	8	5	10	06	2	
16	- 21	18	- 33	- 12	- 29	7130	7137	7163	27	98	43	52	W 2	WSW 2	NW 1	10✳	3	1	.	2	✳ 7¼–7½
17	- 78	- 07	- 53	- 46	- 64	7157	7140	7149	18	65	44	52	N 0	WSW 1	NE 2	0	5	0	.		
18	- 96N	- 20	- 60	- 59	- 79	7165	7161	7172	16	59	35	56	ENE 0	NE 1	NE 1	0	0	0	.		
19	- 95	- 09	- 49	- 51	- 74	7165	7150	7160	18	83	38	66	NE 1	SSW 1	NNE 1	0	0	0	.		
20	- 88	02	- 40	- 42	- 66	7162	7148	7162	22	87	44	70	ENE 0	WSW 1	NE 2	0	0	0	.		V I
21	- 72	48	- 34	- 19	- 44	7171	7164	7176	22	90	26	71	NE 0	NE 0	N 1	2	0	0	.		
22	- 67	48	- 30	- 16	- 43	7174	7158	7159	21	75	25	69	N 0	N 0	SW 1	0	0	0	.		
23	- 68	58	- 11	- 07	- 36	7146	7125	7121	21	81	26	55	S 0	S 0	S 1	0	0	0	.		
24	- 48	76X	- 10	06	- 24	7108	7082	7114	22	66	24N	61	SE 1	SE 1	N 0	0	0	0	.		
25	- 53	56	- 07	- 01	- 33	7129	7123	7114	26	83	33	64	NE 0	NE 1	N 1	0	0	0	.		
26	- 51	54	- 08	- 02	- 36	7107	7076	7081	24	81	33	71	NE 0	SW 1	W 1	0	0	0	.		
27	- 35	37	04	02	- 34	7109	7114	7128	26	82	43	50	NE 0	SW 2	WSW 1	7	0	0	.		
28	- 47	64	22	13	- 24	7114	7070N	7073	23	68	30	60	N 1	ESE 1	SSE 0	0	10	10	15X		✳ 23½–n
																			Summe		
M.	- 46	28	- 16	- 11	- 28	7166	7154	7161	26	79	42	66	—	—	—	30	27	24	38		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

7 22 46 14 548.6 -0.14

Sion

Beobachter:

COUVENT DES CAPUCINS

MAERZ 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	- 10	51	44	28	- 11	7061	7054	6968	38	99	51	54	ENE0	NE 0	W 1	10	10	10	25		3 ✳ n–3mU
2	26	18	- 04	13	- 28	6942	6934N	6995	42	90	97	76	WNW0	WSW2	WNW2	10	10•	10	17		✳ n,12½–14¾
3	- 32	- 04	- 44	- 27	- 70	7018	7035	7074	22	71	39	52	WNW2	W 2	WSW1	8	8	0	•		
4	- 74N	- 02	- 05	- 27	- 72	7072	7055	7063	21	58	35	39	E 1	E 0	NE 1	7	10	0	•		
5	- 26	42	04	07	- 40	7042	7043	7078	30	57	43	68	ENE0	W 1	WSW0	10	10	0	•		
6	- 16	50	09	14	- 35	7110	7120	7150	40	86	72	84	WSW0	WSW1	WSW2	10	8	2	•		
7	- 12	51	- 05	11	- 40	7176	7172	7191	33	86	47	77	WSW0	SW 1	WSW0	10	3	2	•		✳ fl I, ✳ 8¼
8	- 12	47	- 12	08	- 45	7198	7181	7194	28	65	42	74	WSW0	W 0	W 0	10	0	0	•		
9	- 42	49	- 08	00	- 54	7199	7181	7195	27	79	38	67	WNW1	S 1	WNW1	2	0	0	•		
10	- 46	71	05	10	- 45	7208	7192	7207	25	79	26	63	N 0	WSW1	W 1	0	0	0	•		V I
11	- 33	75	07	16	- 41	7212	7199	7205	27	74	31	51	WSW0	WSW1	ENE0	0	0	0	•		V I
12	- 13	118	52	52	- 06	7199	7168	7180	24	50	14N	36	ENE1	ENE1	ENE2	0	0	0	•		
13	18	128	68	71	11	7178	7164	7183	33	54	29	54	ENE0	ENE0	W 0	7	8	9	•		
14	43	158	83	95	34	7186	7164	7177	34	63	29	44	N 1	N 1	ENE0	6	1	4	•		
15	54	165	85	101	38	7184	7172	7180	42	64	29	63	ENE1	ENE1	NNE2	6	1	4	09		
16	56	72	66	65	01	7177	7179	7182	57	89	84	84	NE 1	ENE0	ENE1	10•	10	8	67		• 6¾–12¾
17	13	138	102	84	18	7163	7108	7081	37	91	28	36	ENE0	ENE1	NE 1	0	3	5	•		V I
18	47	109	89	82	15	7085	7067	7067	51	82	54	64	WNW1	WNW2	NW 1	9	9	10•	28		• 20½–n
19	54	107	67	76	08	7087	7103	7139	49	94	42	67	W 0	WSW2	WNW1	10	8	9	•		• n–6½
20	37	136	93	89	19	7159	7142	7139	41	81	29	50	N 0	NNE1	NNE0	3	5	10	16		
21	58	82	85	75	04	7135	7125	7116	69	91	89	99	E 1	E 0	E 1	10	10•	10•	176		• 0¾–4¾,11–nmU
22	69	157	105	110	38	7127	7107	7097	60	93	32	64	W 0	W 1	SW 1	9	3	10	•		• n–7¼
23	74	66	59	66	- 07	7058	7063	7066	61	78	92	90	SW 0	SW 1	WSW1	10	10•	10	148		• 10½–15¾
24	55	78	72	68	- 06	7086	7112	7150	67	98	88	89	WSW0	SW 0	W 1	10≡•	10•	7•	87		• 0–1,5¼–7½,9¾–15¾mU*)
25	48	77	41	55	- 20	7158	7174	7210	49	92	64	66	WSW0	SW 2	N 1	10	10	2	06		☂ 14¾–15,• 15–15½
26	44	85	73	67	- 10	7196	7189	7203	63	80	67	92	N 0	SW 1	SW 2	10	10•	10•	322X		• 10½–nmU
27	72	159	96	109	31	7247	7236	7257	68	93	45	73	SW 1	W 2	W 1	10•	6	0	•		• n–7½
28	53	166	108	109	30	7267X	7248	7254	63	86	43	71	W 0	W 1	WSW1	1	0	0	•		
29	60	180	112	117	37	7252	7228	7226	57	85	35	58	WSW0	WSW1	WSW1	0	0	0	•		⌓ I
30	56	192	122	123	42	7222	7189	7175	49	78	26	53	WSW0	WSW1	WSW1	0	0	0	•		⌓ I
31	66	194X	96	119	37	7174	7156	7187	47	80	23	66	NE 0	NE 1	ENE1	0	0	0	•		⌓ I
																			Summe		
M.	22	97	54	58	- 05	7148	7137	7148	44	80	47	65	—	—	—	64	52	42	901		

24. • 17¼–19¾,21½, ≡ I

APRIL 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	42	170	102	105	21	7211	7192	7209	46	80	33	65	ENE1	WSW1	ENE2	0	0	0	•		⌓ I
2	54	180	114	116	31	7230	7215	7221	49	80	34	58	ENE0	ENE1	WSW1	0	0	0	•		⌓ I
3	58	196	116	123	37	7232X	7199	7189	45	76	29	48	ENE0	ENE1	WSW1	0	0	0	•		⌓ I
4	60	196	119	125	38	7184	7146	7135	41	76	26	41	NNE0	NNE1	N 2	0	0	0	•		⌓ I
5	66	201X	128	132	43	7133	7102	7112	40	66	28	43	N 1	N 1	E 1	0	9	9	•		⌓ I
6	84	186	124	131	40	7126	7120	7135	49	61	31	61	E 1	E 1	WSW0	9	8	10	•		⌓ I
7	97	166	93	119	27	7135	7108	7108	67	84	47	97	WSW0	W 1	WNW1	10	4	10•	118X		• 21½–n
8	68	105	82	85	- 08	7091	7082	7085	62	94	65	68	WSW0	WSW1	WNW1	10•	10	10	09		• n–11mU
9	75	118	81	91	- 04	7084	7082	7111	54	78	46	66	W 1	WSW2	WSW2	6	5	10	•		
10	44	152	104	100	04	7128	7103	7100	42	83	33	41	W 0	W 1	W 1	0	1	8	00		
11	78	111	78	89	- 08	7101	7107	7146	52	70	67	58	W 0	WSW1	WNW2	10	10	10	03		• tr 7½, 8–8¼
12	46	138	89	91	- 08	7160	7133	7129	49	70	27	59	N 0	WSW1	WSW1	0	5	10	18		• 23½–24
13	52	126	57	78	- 22	7123	7109	7133	42	80	24	67	WSW2	WSW1	WSW1	7	4	6	•		☂ 3–3¾
14	47	133	61	80	- 22	7144	7142	7162	42	80	25	53	WSW1	WSW2	WSW1	3	5	0	•		
15	26	124	51	67	- 36	7160	7137	7148	43	67	32	97	WSW0	WSW1	W 0	9	10	10	69		• 17¾–nmU
16	49	109	83	80	- 25	7121	7123	7153	63	99	78	68	W 0	W 1	WSW2	10•	10•	10	22		• n–7½,9¾–13½mU,☂ 16¾–17*)
17	58	129	83	90	- 17	7169	7142	7112	52	79	36	85	N 0	WSW2	W 1	10	10	10	18		•ⁿ ν, tr II
18	76	95	48	73	- 36	7064	7073	7094	51	88	37	81	SW 1	WSW2	WSW2	10•	10•	8	15		• 3½–8,12–16mU,17¼–21¼
19	36	91	40	56	- 55	7069	7033	7018N	40	79	36	82	W 0	W 1	W 2	7	10	10	01		• tr ν
20	15N	63	31	36	- 77	7034	7030	7046	34	85	41	61	W 1	WSW2	W 2	10✳	10	10	00		✳⁰ I, 8½
21	25	97	47	56	- 58	7049	7046	7071	41	89	42	71	W 1	WSW2	W 2	9	10	4	•		✳⁰ 6¼, fl I
22	42	126	76	81	- 34	7066	7051	7064	46	85	41	66	W 0	WSW2	W 1	8	3	7	•		
23	61	128	75	88	- 28	7075	7069	7088	43	81	35	61	W 0	W 0	W 0	9	7	6	•		
24	68	137	88	98	- 19	7106	7098	7114	48	74	32	55	W 0	W 1	W 0	2	6	9	•		
25	68	148	90	102	- 17	7118	7097	7117	51	75	35	72	WSW0	WSW2	W 2	10	9	10	00		• tr ν
26	84	154	98	112	- 09	7115	7096	7085	56	80	41	67	W 1	WSW2	W 2	5	7	10	21		• 21¾–n, tr III, ✓✓ 18 ν
27	36	92	60	63	- 60	7048	7032	7037	45	97	42	59	WSW1	WSW2	WSW1	10•	9	10	23		• 5½–9¼mU,23–n
28	38	106	54	66	- 59	7053	7058	7095	45	94	37	65	WSW1	WSW2	WSW1	10	5	5	02		• n–3¼
29	40	124	70	78	- 49	7126	7127	7155	41	88	29	55	WSW1	WNW2	WSW1	10•	6	3	02		• 7–8
30	38	168	100	102	- 27	7167	7141	7147	41	65	18N	41	NNE0	NNE1	W 0	0	5	0	•		
																			Summe		
M.	54	136	81	90	- 14	7121	7106	7117	47	80	38	64	—	—	—	61	63	68	321		

16. • 21½–22

7 22 46 14 548.6 -0.14

Sion

Beobachter: COUVENT DES CAPUCINS

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalbl.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAI		1965													
1	72	156	121	116	- 15	7156	7135	7137	48	55	36	61	N 0	WNW2	WSW2	1	10	10	01		• tr III, • 24
2	100	210	139	150	18	7129	7103	7160	47	76	26	37	W 0	WSW1	E 0	2	5	3	•		
3	110	188	129	142	09	7130	7126	7144	66	81	38	61	WNW1	WSW1	WSW1	4	5	8	07		
4	106	179	95	127	- 08	7150	7110	7135	76	91	44	98	WSW1	WSW1	WSW1	9	9	10•	257X		• 2¾–6¾mU, 14–n
5	98	77	67	81	- 56	7120	7131	7153	62	72	92	88	WSW1	W 1	WSW1	5	10•	10	153		• n–5½mU, 11¼–20¼mU, ☂ 22–22½
6	56N	143	80	93	- 46	7167	7160	7165	71	96	34	58	WSW1	WSW2	WSW1	10•	5	0	02		• 0¼–8¼
7	75	153	129	119	- 22	7162	7158	7171	57	68	39	56	N 1	N 1	W 0	0	8	7	•		
8	126	218	139	161	19	7185	7183	7194	62	68	27	52	WSW0	WSW1	WSW1	5	4	0	•		
9	109	201	123	144	00	7206X	7172	7178	78	74	39	93	W 0	WSW1	W 0	5	10	9	10		• 18½–21¼mU, R
10	128	199	135	154	09	7157	7154	7171	49	59	19N	32	WSW2	WSW1	WSW1	7	2	7	•		// fr N
11	104	199	112	138	- 08	7173	7158	7170	41	63	19N	44	WSW1	WSW2	WSW1	0	0	0	•		
12	85	202	135	141	- 07	7182	7167	7179	53	58	32	54	NNE1	WSW1	WSW0	0	0	0	•		
13	111	216	159	162	12	7191	7162	7171	67	66	36	57	NNE1	WSW2	NE 2	0	0	0	•		
14	129	257	185	190	38	7178	7154	7163	70	67	37	43	NE 1	SW 1	WSW1	0	0	0	•		
15	139	254	158	184	31	7160	7135	7158	84	62	35	90	ENE1	NW 2	ENE1	0	6	9	14		• 19–19¾, ☂ 20½–20½, R
16	150	269X	185	201	47	7138	7113	7121	87	82	36	52	ENE1	ENE0	N 1	10	3	0	13		• 19¼
17	133	187	163	161	06	7128	7114	7094	99	93	65	70	W 0	E 1	E 1	10•	10	0	96		• 6¼–9¾, ☂ 12½–12¾ *)
18	128	191	138	152	- 04	7099	7072	7064	97	92	54	92	E 0	W 2	W 2	9•	10	10•	134		• 7¼, 21½–23mU
19	100	132	89	107	- 50	7065	7105	7130	70	87	56	75	W 2	WSW2	WSW2	10•	10	8	17		• 1¼–10¼mU
20	81	166	103	117	- 41	7157	7143	7160	53	69	34	58	WSW1	SW 1	W 0	3	3	0	•		
21	81	183	116	127	- 32	7180	7154	7157	56	79	34	55	W 0	WSW1	W 0	1	1	0	•		
22	89	201	134	141	- 19	7147	7121	7112	59	69	34	49	N 0	W 1	W 1	0	0	0	•		
23	112	228	162	167	06	7131	7105	7122	69	63	28	55	W 0	WSW2	WSW2	2	7	10	•		
24	138	210	160	169	07	7146	7133	7157	74	78	41	55	WSW0	WSW2	W 1	7	7	10	•		• tr III
25	126	192	136	151	- 12	7176	7163	7181	75	80	50	66	W 1	W 1	WSW1	5	9	5	•		
26	128	211	156	165	01	7187	7160	7152	67	78	33	50	WSW0	WNW2	WSW2	9	3	3	02		
27	132	172	110	138	- 27	7152	7109	7103	72	80	46	87	W 0	WSW2	WSW2	9	10	9	07		☂ 5¾–6¼, • 20
28	92	153	108	118	- 48	7088	7064	7074	76	80	39	58	W 2	WSW3	WSW2	10	4	10	•		☂ 3–5mU, // II
29	92	168	107	122	- 45	7085	7079	7094	63	81	45	76	W 1	WSW2	WSW2	10	9	10	09		
30	98	183	101	127	- 41	7089	7072	7079	71	93	37	79	WSW1	SW 0	WNW2	10•	6	10	32		• 2–7¾, 15–n
31	78	134	92	101	- 68	7068	7060N	7085	68	94	63	65	W 0	WSW1	WSW2	10	10	10	•		• n–5
																			Summe		
M.	107	188	128	141	- 11	7144	7128	7140	67	76	40	63	—	—	—	52	57	54	754		

17. • 13¾–14¾

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalbl.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JUNI		1965													
1	95	174	123	131	- 39	7062N	7106	7129	58	68	28	46	WSW1	WSW2	WNW1	2	3	8	•		
2	112	188	112	137	- 34	7148	7128	7140	70	69	36	86	W 0	WSW2	W 2	7	10	10	•		
3	109	182	126	139	- 33	7132	7160	7125	81	89	47	68	W 0	WSW1	W 0	10	6	9	01		☂ 9¾
4	122	186	116	141	- 32	7113	7090	7109	89	85	50	94	W 1	W 0	W 0	9	4	10	10		☂ 14¼, • 17½–21¼mU
5	125	188	134	149	- 26	7102	7084	7093	88	91	51	72	WNW1	WSW1	WSW2	10	5	9	00		// 18¼
6	131	143	125	133	- 43	7095	7096	7107	92	84	81	87	WSW1	W 1	WNW1	9	10	9	06		• 12½–13½
7	133	160	118	137	- 40	7095	7081	7084	89	76	66	92	W 1	W 0	WSW1	2	10	10	41		• 18½–19¾
8	95	105	95	98	- 80	7094	7111	7124	78	98	88	79	WSW1	W 1	WSW1	10•	10•	8	92		• 5–14½mU
9	104	169	107	127	- 52	7127	7112	7136	71	78	40	73	WSW0	WSW2	WSW2	9	6	10	•		• tr III, // 21½
10	92N	112	108	104	- 76	7141	7141	7156	82	95	83	92	WSW0	W 0	WSW0	10•	10•	9	09		• 7½–11, 13½–14¼
11	121	224	161	169	- 12	7163	7151	7156	81	81	27N	52	WSW1	SW 1	WSW0	0	3	4	•		
12	137	233	185	185	03	7169	7149	7161	75	65	37	43	NNE1	WNW2	W 0	0	7	2	•		
13	142	243	165	183	00	7184	7164	7177	75	67	31	71	NNE0	W 1	W 1	0	9	10•	03		• 21¼–23¼
14	146	254	178	193	10	7180	7157	7167	89	86	33	57	W 0	WSW2	W 1	6	4	0	•		• 17½
15	157	261	194	204	20	7171	7146	7146	92	64	36	53	W 0	WSW1	W 0	0	6	1	03		
16	163	267	169	200	15	7157	7115	7103	108	86	32	95	W 1	W 0	NE 0	6	9	10	185X		☂ 7, • 17¼–18¼, ☂ 20¾–21 *)
17	152	178	129	153	- 33	7125	7151	7171	72	50	34	58	W 1	WSW1	W 1	8	8	0	•		• n–3¼mU
18	124	219	172	172	- 15	7188	7177	7181	79	65	37	53	W 0	W 0	WSW1	5	1	0	•		
19	155	273	219	216	28	7200X	7181	7189	101	61	34	57	W 1	W 1	W 0	2	6	5	•		
20	203	230	206	213	24	7189	7191	7191	128	66	64	79	WSW1	SW 0	SW 0	2	10•	10	05		☂ 8½–8¾, • 13½–14½, ☂ 21
21	193	252	208	218	29	7179	7171	7152	109	71	46	58	SW 0	SW 3	E 1	0	10•	0	03		• 13–14¼, // II
22	167	250	212	210	20	7142	7111	7129	116	84	47	50	W 0	W 2	W 2	6	7	0	•		
23	178	270	233	227	37	7159	7129	7147	97	72	44	39	W 0	WSW1	WNW1	0	0	7	•		
24	194	290	222	235	44	7171	7161	7173	109	59	41	50	W 0	WSW1	W 1	0	1	1	•		
25	206	332X	237	258	66	7182	7155	7178	103	60	28	52	W 1	W 0	ENE3	0	1	9	08		☂ 18½, • 18½–19, // III
26	200	318	232	250	57	7189	7164	7172	127	76	31	50	ENE0	ENE0	W 0	2	3	1	•		• 1½–2½
27	205	266	192	221	28	7184	7165	7189	124	66	59	80	W 0	WSW2	W 0	0	7	10	12		☂ 16–16½, • 16½–17
28	184	264	208	219	25	7194	7177	7190	135	90	56	75	WNW1	WSW3	W 2	9	3	0	•		// II
29	188	296	220	235	41	7196	7170	7171	132	80	43	55	W 0	W 1	W 0	0	1	0	•		
30	208	326	188	241	46	7172	7133	7185	120	67	31	94	W 1	W 1	SW 1	0	1	10	54		• 20½–22½mU, // 18¼–18¾
																			Summe		
M.	151	228	170	183	- 01	7153	7141	7151	96	75	45	67	—	—	—	41	57	57	432		

16. • 21¾–n, tr III

° λ ′ ° φ ′ Hb (m) Q (mm)

7 22 46 14 548.6 -0.14

Sion

Beobachter:

COUVENT DES CAPUCINS

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JULI		1965													
1	164	210	170	181	- 14	7165	7146	7116	127	91	75	85	E 0	E 1	WSW0	10•	10	1	27		• 7½,8½–11¾mU,13¾–14¾ *)
2	170	253	210	211	15	7160	7135	7133	125	83	55	68	WSW1	WSW2	W 0	3	5	2	01		• 20¼–22mU, tr III
3	175	238	211	208	12	7127	7119	7105	124	90	65	62	WSW1	WSW1	W 0	8	5	1	52		• 7½–8¼,10¼–11
4	170	188	131	163	- 33	7097	7088	7102	120	93	76	95	W 0	WSW2	W 1	9	10	10•	152		• 3¼–7½,13¼–nmU, ℞
5	148	152	102	134	- 63	7116	7143	7187	65	61	42	60	WSW1	WSW2	W 0	4	7	0	•		
6	99N	204	149	151	- 46	7194	7165	7157	72	67	39	60	ENE1	ENE1	WSW1	0	0	0	•		
7	132	252	203	196	- 02	7158	7120	7106	82	70	33	40	W 0	W 0	E 0	0	6	7	228		
8	127	161	152	147	- 51	7116	7128	7145	88	94	69	85	SW 0	SW 1	WSW1	10•	6	10•	67		• 1¾–12½mU,20¾–21¼
9	120	183	138	147	- 51	7151	7150	7169	81	80	45	59	W 0	SW 3	W 1	8	7	8	•		⸗ II
10	126	214	146	162	- 37	7181	7172	7187	80	76	37	55	W 0	W 3	W 1	4	2	0	•		⸗ II
11	124	228	162	171	- 28	7197	7172	7170	88	75	40	62	W 0	WSW1	WSW0	1	0	1	•		
12	148	262	199	203	04	7203X	7177	7165	94	72	36	52	WSW0	WSW0	W 0	0	0	0	•		
13	170	288X	219	226	26	7172	7137	7144	98	69	32N	51	N 0	NW 1	WSW1	0	1	1	•		
14	197	283	208	229	28	7153	7149	7169	115	65	42	62	W 0	SW 1	NNE0	0	2	9	01		• 23, ℞
15	176	276	164	205	04	7166	7147	7179	119	79	43	96	NE 0	WSW1	W 0	3	4	10	74		• 17½–nmU, ℞
16	156	195	160	170	- 31	7163	7157	7160	111	89	57	80	W 0	WSW1	W 0	9	10	9	02		• n–0¾,17¾–18
17	156	212	162	177	- 24	7169	7152	7158	108	78	49	55	WSW0	W 2	W 0	8	6	0	•		
18	142	228	179	183	- 18	7160	7139	7150	99	68	49	62	NW 0	SW 2	W 1	0	1	1	•		
19	151	254	194	200	- 01	7154	7131	7139	110	86	47	59	W 0	SW 1	W 0	2	2	1	•		
20	172	189	132	164	- 37	7137	7121	7160	105	76	69	93	W 0	WSW3	W 0	5	10	10	74		• 13¾–15¾,20–21½, ⸗ II
21	132	237	164	178	- 22	7137	7114	7124	93	84	36	63	NNE0	WSW2	WSW0	3	3	0	•		
22	142	184	138	155	- 45	7121	7097	7132	102	76	68	95	SSE1	SW 1	W 0	1	10•	10	45		• 13½–19mU
23	138	241	187	189	- 11	7127	7103	7118	104	85	39	74	W 0	S 1	S 0	1	8	6	81		
24	160	224	189	191	- 09	7147	7139	7139	131	97	59	95	S 0	S 1	WSW1	10•	6	10•	302X		• 3¾–10½mU,21–n
25	160	173	155	163	- 37	7163	7155	7167	123	96	85	88	WSW0	W 0	WSW1	10•	10	10	118		• n–0¾,2½–13¾mU *)
26	146	213	154	171	- 29	7159	7148	7177	90	87	43	46	W 1	W 2	W 2	6	2	8	•		• n–1¾, ⸗ 18½
27	141	211	144	165	- 34	7188	7169	7200	93	72	50	61	W 0	SW 2	W 0	8	2	0	•		
28	123	224	165	171	- 28	7185	7150	7148	91	77	45	62	WSW0	SW 2	W 1	0	0	6	•		
29	142	194	161	166	- 33	7146	7139	7124	94	81	57	72	W 0	ENE0	NE 1	10	10	9	02		
30	158	212	178	183	- 16	7108	7091	7066N	113	86	55	81	ENE0	W 2	WSW1	9	9	9	132		• 3¼–3¾,22¾–23½
31	151	222	157	177	- 21	7097	7076	7106	99	96	49	46	WSW0	WSW2	W 0	10	4	0	•		• 1¾–7¼
																			Summe		
M.	149	220	167	179	- 20	7152	7136	7145	101	81	51	68	—	—	—	49	51	48	1358		

1. • 18¼–18¾ 25. • 16½–17½,21¾–nmU, ℞

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						AUGUST		1965													
1	112	202	112	142	- 57	7114	7084	7135	68	87	48	88	W 0	W 3	W 0	10	7	10	21		• 15¼–15¾,18¼–21¾mU,tr III,⸗ II
2	115	205	148	156	- 42	7144	7126	7125	81	83	36	64	W 0	W 1	W 1	1	6	10•	24		• 21½
3	130	224	163	172	- 26	7132	7138	7171	100	93	32	57	WSW1	WSW1	W 0	5	4	0	06		• 0¾–9½mU
4	132	243	178	184	- 13	7195	7171	7180	95	79	41	59	WSW1	WSW1	WNW1	0	0	0	•		
5	146	286	214	215	19	7203X	7175	7181	98	75	31N	46	NNW1	NNW0	SE 1	0	0	0	•		
6	167	296	221	228	32	7192	7158	7158	112	73	38	62	SE 1	SE 1	SE 1	3	8	0	•		
7	208	321X	225	251	56	7148	7125	7134	123	72	33	61	ESE1	ESE2	W 2	2	1	8	•		
8	193	228	165	195	00	7153	7147	7157	110	69	54	91	WSW1	W 2	NW 1	5	2	10•	35		• 18½–19¾mU,21½
9	149	203	168	173	- 21	7158	7147	7153	112	88	59	78	WNW1	WNW1	W 1	10	9	10	•		
10	150	228	179	186	- 07	7169	7157	7177	108	88	45	61	WSW1	WSW1	W 0	2	5	4	•		
11	137	246	165	183	- 09	7192	7172	7182	96	81	43	65	WSW0	WSW2	W 0	10	4	0	•		
12	133	248	182	188	- 04	7200	7168	7177	95	77	44	65	NNW0	WSW1	NNW1	0	1	0	•		
13	152	268	170	197	06	7170	7149	7177	116	81	41	95	WNW1	WSW1	NE 1	0	1	10•	184		• 20¾–n
14	148	152	136	145	- 45	7149	7156	7162	115	93	94	93	NE 1	WSW2	WSW0	8	10•	10	94		• n–1¾,10½–18½
15	138	228	175	180	- 09	7164	7156	7155	112	95	43	77	WSW1	WSW1	W 0	10	2	9	•		
16	153	218	153	175	- 13	7154	7144	7152	114	93	59	82	W 0	W 1	W 1	10	10	0	06		• 17¾–19½
17	133	222	168	174	- 13	7148	7134	7170	111	92	47	87	WSW1	W 0	W 0	9	8	10•	02		• tr I, • III
18	148	245	170	188	01	7161	7153	7174	114	94	42	74	WSW1	WSW2	WSW1	5	4	0	•		
19	141	253	188	194	08	7195	7179	7183	112	87	45	73	WSW0	WSW1	WSW1	0	1	0	•		▵ I
20	154	263	178	198	13	7189	7165	7172	121	88	45	74	WSW1	WSW2	W 1	1	3	0	•		▵ I
21	146	266	190	201	16	7156	7109	7081	106	93	39	62	W 1	W 1	W 2	2	4	9	31		▵ I
22	148	141	118	136	- 48	7048N	7052	7060	108	96	94	96	WSW1	WSW0	WSW1	10•	10•	10•	343X		• 3¾–14,21½
23	108	197	121	142	- 41	7060	7064	7098	93	95	44	94	W 1	WSW2	ENE0	3	3	8	71		• 15¾–16½,18½–nmU
24	111	168	125	135	- 47	7103	7115	7149	99	96	59	75	ENE0	W 1	W 1	10	8	8	07		• 11¾–12¾
25	111	192	135	146	- 35	7153	7151	7177	99	90	57	70	WSW1	WSW2	WSW2	10	6	0	03		•° 8¼–8¾,19¾–22
26	94N	176	116	129	- 51	7185	7165	7170	74	86	49	61	WSW0	W 2	W 0	4	7	0	•		▵ I
27	96	130	120	115	- 64	7166	7164	7167	84	87	73	97	W 0	W 0	WSW1	10•	10•	8	11		• 7½,9–13½,15¾–19½
28	124	232	151	169	- 09	7165	7155	7160	101	96	46	74	WSW0	WSW2	WSW1	9	3	0	•		
29	125	232	161	173	- 04	7179	7150	7163	98	90	43	67	NNW0	WSW2	NNW0	5	8	1	•		▵ I
30	134	224	155	171	- 05	7164	7144	7147	103	87	54	75	NNW1	WSW1	N 1	5	10	0	•		▵ I
31	133	194	139	155	- 20	7137	7115	7108	103	88	61	93	N 1	NW 2	N 0	10	9	10	27		• 18¾–nmU
																			Summe		
M.	138	224	161	174	- 14	7156	7142	7153	103	87	50	75	—	—	—	54	53	47	865		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

7 22 46 14 548.6 -0.14

Sion

Beobachter:

COUVENT DES CAPUCINS

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									SEPTEMBER 1965												
1	113	139	93	115	- 59	7071	7046	7066	88	98	72	94	W 0	WNW	1	NE 1	8	10	10•	83		• $2\frac{3}{4}$-4,17-$17\frac{3}{4}$,$19\frac{1}{2}$-n
2	88	127	100	105	- 68	7046	7064	7091	84	96	87	87	NNE	0	NE	3 N 1	10•	5	10	187X		• n-$0\frac{1}{4}$,$7\frac{1}{2}$-$13\frac{1}{4}$,$18\frac{1}{2}$-$21\frac{1}{4}$,⁄ II
3	72	179	119	123	- 49	7098	7099	7124	75	93	40	85	NNE	0	W	1 N 0	5	7	10	•		
4	93	184	135	137	- 34	7123	7108	7113	71	86	46	65	NNE	0	W	1 SW 0	3	6	4	•		
5	107	116	87	103	- 67	7086	7113	7119	81	82	91	93	NNE	0	W	1 NNE 1	10	10•	10•	54		• $10\frac{1}{2}$-$16\frac{1}{4}$,$21\frac{1}{2}$
6	84	134	109	109	- 60	7120	7127	7138	81	99	74	75	NE	0	SW	0 NNE 0	10•	7	10	12		• $5\frac{1}{4}$-$7\frac{1}{2}$
7	94	200	116	137	- 30	7138	7129	7161	84	97	43	85	NE	0	SSE	1 WNW 0	9	0	0	•		• n (6./7.)
8	88	228	172	163	- 03	7177	7136	7178	85	94	38	61	N	0	NE	0 NNE 0	4	3	8	06		• $22\frac{3}{4}$
9	138	197	124	153	- 12	7120	7099	7104	99	91	65	78	NE	0	W	2 N 1	7	5	10	24		• $2\frac{1}{4}$, $22\frac{1}{4}$-n
10	98	114	97	103	- 61	7114	7114	7130	85	97	90	96	NNW	0	W	1 W 1	10	10	9	50		• n-6,$10\frac{1}{4}$-$17\frac{3}{4}$ mU
11	95	174	97	122	- 40	7143	7136	7149	76	98	45	69	W	0	SW	1 NNE 2	8	2	3	•		• $2\frac{1}{4}$-$4\frac{1}{2}$
12	77	148	108	111	- 49	7143	7135	7157	71	94	47	77	NNE	0	SW	2 W 1	8	7	10	•		
13	74	123	97	98	- 60	7146	7141	7153	76	89	80	92	NNE	0	NNE	0 N 0	10	10	10	36		• $11\frac{1}{4}$-$17\frac{1}{2}$ mU
14	71	193	149	138	- 19	7172	7163	7181	90	99	52	84	NNE	0	SW	1 NE 1	1	4	1	•		
15	102	225	151	159	03	7201	7187	7201	97	98	44	82	NE	0	SW	1 NNE 1	0	1	0	•		▵ I
16	102	231	210	181	26	7212	7192	7196	100	95	42	83	NE	0	SW	1 NNE 0	0	2	6	•		▵ I
17	114	248X	167	176	22	7194	7163	7169	101	97	42	70	NE	0	NNE	0 NE 0	0	1	3	•		▵ I
18	134	198	142	158	06	7168	7157	7181	105	87	64	96	NE	0	NE	1 WSW 1	7	9	10•	78		• $19\frac{1}{2}$-n
19	114	193	109	139	- 11	7202	7198	7219	76	78	39	74	WSW	1	WSW	2 NNE 1	2	1	0	•		• n-$2\frac{3}{4}$
20	56	176	115	116	- 33	7233	7232	7240	72	93	48	84	NNE	0	WSW	1 NNE 0	0	0	0	•		▵ I
21	66	179	115	120	- 27	7243X	7229	7231	78	97	53	86	NNE	0	WSW	2 N 1	0	6	0	•		▵ I
22	74	212	132	139	- 07	7225	7186	7179	80	97	44	77	N	0	WSW	1 N 1	0	0	0	•		▵ I
23	76	202	124	134	- 10	7166	7131	7128	78	94	41	67	NNE	0	W	1 W 1	0	0	0	•		▵ I
24	83	224	130	146	03	7129	7110	7120	69	89	31N	62	NNE	0	NE	0 NNE 0	0	2	0	•		
25	104	223	193	173	31	7090	7057	7031	74	76	34	35	NNE	0	NE	2 NE 5	10	5	0	42		// 18-n ≈
26	128	142	101	124	- 16	7016N	7034	7070	89	95	79	90	NE	0	SSW	2 NE 0	10	8	10	75		• $4\frac{1}{4}$-$12\frac{1}{4}$mU,$18\frac{1}{2}$-$19\frac{1}{2}$ *)
27	76	164	98	113	- 26	7051	7039	7072	76	95	47	92	NE	0	NE	1 WNW 0	6	7	7	•		
28	84	96	76	85	- 52	7059	7072	7096	75	96	91	93	WSW	1	WSW	0 WSW 0	10	10•	5	48		• $8\frac{1}{2}$-$14\frac{1}{4}$, tr I
29	54N	114	108	92	- 43	7105	7103	7103	65	98	69	69	N	0	N	1 NNE 1	10	10	10	03		
30	104	202	146	151	18	7105	7095	7102	76	83	40	58	NNE	0	WSW	0 NNW 1	6	8	10	•		• $6\frac{1}{2}$-$7\frac{1}{4}$
																				Summe		
M.	92	176	124	131	- 24	7136	7126	7140	82	93	56	79	—	—	—		55	52	55	698		

26. • 22-$22\frac{1}{4}$, tr I

									OKTOBER 1965												
1	118	170	118	135	03	7128	7130	7149	92	91	71	90	WSW	1	WSW	0 NNW 2	5	9	3	02	
2	106	172	114	131	01	7160	7156	7168	87	95	58	85	NNE	0	WSW	1 NNW 1	10•	5	2	•	• I
3	66	204	117	129	01	7179	7156	7176	71	98	35	78	N	0	N	0 NE 1	1	0	0	•	
4	72	211	128	137	11	7187	7157	7169	69	86	34	66	NE	1	NNE	1 NE 1	0	0	0	•	▵ I
5	68	221X	129	139	15	7182	7151	7164	70	89	38	76	ENE	1	ENE	1 NE 1	0	0	0	•	▵ I
6	77	213	128	139	17	7172	7151	7159	76	90	37	85	NE	0	SSE	1 NE 1	0	0	0	•	▵ I
7	69	208	126	134	14	7163	7143	7166	68	91	34	79	NE	1	SW	0 N 0	0	0	0	•	▵ I
8	69	202	130	134	16	7177	7159	7160	70	94	37	79	NE	0	NE	1 NNE 1	0	1	0	•	▵ I
9	73	183	98	118	02	7148	7112	7118	77	96	47	94	NE	0	SW	2 W 0	1	0	10	•	▵ I
10	65	178	89	111	- 03	7112	7099N	7129	70	100	47	93	W	0	WSW	1 WNW 0	0	0	10	•	▵ I
11	55	175	103	111	- 01	7146	7135	7162	72	99	42	84	NNW	1	WSW	1 S 0	0	0	0	•	▵ I
12	56	169	84	103	- 07	7172	7165	7200	74	97	51	98	SSE	0	WSW	1 W 0	1	0	10	•	▵ I
13	46	179	97	107	- 01	7217	7198	7209	64	98	36	82	WSW	0	WSW	1 WSW 0	0	0	0	•	▵ I
14	45	188	97	110	04	7209	7176	7192	62	91	31	76	WSW	0	SW	1 NNE 1	2	3	3	•	▵ I
15	49	131	78	86	- 18	7196	7182	7193	64	94	59	85	NNE	1	NNE	0 NNE 0	3	9	10	•	▵ I
16	61	132	108	100	- 02	7169	7163	7178	72	89	54	85	NNE	0	NNE	1 NNE 0	5	10	10	00	
17	87	138	92	106	06	7180	7180	7194	81	97	72	99	NE	0	W	2 WNW 0	10	9	10	•	• tr fr
18	74	154	88	105	07	7180	7167	7183	77	98	62	96	WNW	0	WSW	1 W 0	5	10	10	•	▵ I
19	78	152	86	105	09	7179	7164	7185	74	96	56	94	W	1	WSW	1 WNW 0	10	0	10	•	
20	78	136	88	101	07	7185	7175	7192	76	98	66	95	WNW	0	SW	1 WSW 0	9	8	10	•	▵ I
21	84	138	82	101	09	7203	7190	7206	73	87	56	94	WSW	1	WSW	1 W 0	10	0	10	•	▵ I
22	86	148	60	98	08	7196	7179	7218	66	93	48	89	WNW	0	WSW	2 WNW 1	10	0	0	•	▵ I
23	17	136	52	68	- 20	7228X	7209	7218	41	74	31	75	NNW	0	WSW	2 NNE 1	0	0	0	•	▵ I
24	01N	125	48	58	- 28	7206	7179	7203	45	90	33	89	NNE	0	SW	1 NE 0	0	0	0	•	⊔ I
25	20	173	52	82	- 02	7198	7182	7198	44	80	26N	85	W	0	SW	0 W 0	2	4	0	•	⊔ I
26	21	161	62	81	- 01	7203	7184	7197	43	71	30	76	NE	0	NE	1 NNE 1	3	4	2	•	
27	50	169	89	103	23	7199	7183	7192	54	85	33	75	NW	0	W	1 N 0	6	8	1	•	▵ I
28	38	180	82	100	22	7189	7168	7179	60	94	35	83	NNE	0	N	0 W 0	0	0	0	•	▵ I
29	49	98	66	71	- 05	7175	7186	7209	63	89	87	97	W	0	W	0 W 0	5	10	0	08X	• p, ▵ I
30	28	153	62	81	07	7202	7176	7196	58	100	43	86	W	0	SW	0 W 0	0	0	0	•	▵ I
31	18	139	66	74	02	7207	7182	7183	55	93	39	87	W	0	WNW	0 W 1	1	4	0	•	⊔ I
																				Summe	
M.	59	166	91	105	03	7182	7166	7182	67	92	46	86	—	—	—		32	30	36	10	

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm)

7 22 46 14 548.6 -0.14

Sion

Beobachter:

COUVENT DES CAPUCINS

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
NOVEMBER 1965																						
1	43	124	153	107	37	7114	7128	7119	57	95	58	39	W	OW	OWNW2	3	9	5	.		⌓ I
2	88	159	81	109	40	7149	7122	7136	63	75	45	76	NNW1	WSW2	W 0	3	1	0	.		
3	41	124	84	83	16	7116	7104	7119	54	95	54	81	WNWO	WSW2	WNW1	6	7	10	00		
4	65	99	61	75	09	7131	7129	7161	66	97	72	99	WNWO	WSW1	WNWO	10	10	10•	31		*tr 5½,7¾,• 15½-21¾
5	55	119	68	81	17	7188	7180	7212X	69	99	67	98	WNWO	WNW1	SSW1	10≡	9	10≡	09		• 16-17½, ≡ I III
6	69	153	91	104	42	7208	7179	7169	79	98	58	94	WSWO	ESE1	SSEO	9	6	10	.		• 5¾
7	92	177X	83	117	57	7158	7141	7166	74	82	52	96	ESEO	ESE1	WSWO	2	3	2	.		
8	74	146	72	97	39	7194	7186	7194	77	98	64	96	WSW1	WSW1	WSWO	10≡	2	1	.		≡ ⌓ I
9	27	139	87	84	28	7185	7156	7159	62	98	43	91	WSWO	WSW1	WNW1	0	2	10	23		*tr III,• 23-n, ⌓ I
10	69	91	67	76	21	7148	7125	7108	67	96	82	92	WNWO	WNW1	WNWO	10	10	10•	02		• n-1¾, tr II, • III
11	47	113	49	70	17	7085	7057	7040	53	97	46	83	WNWO	W 1	WSW1	10	4	10	.		
12	37	88	50	58	06	7020	7014	7021	54	92	63	90	WSWO	WSW2	WSW1	10	7	10	01		
13	39	42	14	32	18	7025	7033	7067	44	95	75	60	WNW1	WNW2	W 2	10	10	10	.		*tr I
14	32	24	02	02	51	7099	7093	7108	33	92	35N	62	W	OWSW1	SW 1	0	0	10	57		⌓ I
15	08	32	10	11	36	7123	7140	7159	43	99	85	71	SW	OSW	ONW 0	10✳	9	10	.		8 ✳ 2½-7½ mU, ⌓ I
16	10	62	04	19	27	7173	7159	7153	38	91	44	90	NW	ONNWO	NW 0	6	5	0	.		⌓ I
17	00	95	36	44	00	7118	7083	7091	43	81	41	99	N	ON	ONW 0	6	10	10≡	53		• 17½-21¼, ≡ III, ⌓ I
18	22	45	42	36	07	7073	7056	7072	55	99	97	NW	ONW	ONW	0	10≡	10	10	.		≡ I
19	16	56	42	38	04	7041	7035	7041	53	94	84	98	NW	OWNW1	NW 1	6	10	10•	95		• 13-15mU, 18½-n, ⌓ I
20	18	54	54	42	02	7046	7027	7001	55	96	85	90	WNWO	W	OWNWO	0	10	10•	155		• n-4, 21¼-n mU
21	34	98	52	61	23	6999	7011	7047	58	98	58	95	W	1WNW1	W 1	10	10	10•	55		• n-6¾, tr I, • 18¾-nmU
22	39	66	02	36	01	7058	7060	7118	50	97	78	67	W	OWSW1	WSW2	10	10•	10	08		• n-5½, 13½-14¼
23	25	01	31	19	54	7133	7144	7181	30	63	45	62	WNW2	WNW1	W 1	7	9	0	.		
24	48N	46	45	46	80	7206	7176	7175	28	71	95	73	WNWO	N 1	WNWO	10	10✳	10✳	188		✳ 10¾-n
25	27	33	01	02	30	7175	7152	7131	44	97	76	97	WNWO	ENE0	ENE1	10✳	7	7	.		36 ✳ n-7½
26	04	11	08	05	26	7096	7092	7078	44	89	94	99	ENE1	NE 1	ENE1	10	10✳	10•	109		30 ✳ 12½-16¼, • 20-22½
27	06	20	43	23	07	7040	6982N	7035	47	99	98	73	NE	ONE	ONE 1	10•	10•	10•	310X		21 • 2-17¾, 20-21¾
28	04	37	10	17	11	7052	7080	7112	43	98	71	91	WSWO	WSW1	WSW1	10✳	9	10✳	65		19 ✳ 6½-10½, III
29	11	32	06	16	11	7082	7030	7011	41	80	74	98	WNWO	E 1	SSE1	10	10	10✳	124		20 ✳ 18½-n
30	35	25	00	20	05	7033	7061	7088	34	47	46	85	WSW1	WSW1	SSW2	10	8	10✳	.		23 ✳ n-4¾, III
																			Summe		
M.	26	74	40	46	-	7109	7098	7109	52	90	66	85	—	—	—	76	76	82	1285		5

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
DEZEMBER 1965																						
1	01	21	06	05	18	7164	7122	7146	33	73	57	76	NNW1	NNWO	NNWO	10	10	10	.		20
2	51N	23	21	32	54	7144	7116	7097	30	73	73	98	N	ONNE0	NNE0	7	10✳	10✳	285X		20 ✳ 13-n
3	02	55	08	22	02	7054	7055	7061	46	98	62	97	NE	ONNW1	WNWO	10	8	10•	34		40 ✳ n-6½, • 8½-8½, 18½-20, III
4	06	32	18	19	00	7069	7088	7100	45	97	84	76	WNWO	SSW0	E 1	10✳	10•	10	109		34 ✳ I, * 9¾-13¾
5	00	21	19	13	05	7106	7102	7082	48	98	94	97	NNE0	SE	OSE 1	10✳	10•	10•	143		38 ✳ 3¼-11¼, • 11-n
6	43	44	36	41	24	7102	7095	7110	54	90	87	90	SE	1SSE0	SE 1	10	10	10	05		35 • 3¼-5¾
7	22	26	07	18	02	7106	7113	7133	50	98	99	99	SE	OSE	1W 0	10•	10•	10✳	117		30 * n-n fr
8	10	44	05	20	05	7147	7162	7189	41	99	69	62	W	OW	OW 2	10	1	10	.		30
9	51N	12	34	32	46	7202	7178	7121	26	75	57	80	NW	1NW	ONNWO	0	0	10	64		28
10	03	24	12	13	00	7006	6997	7014	47	99	95	97	NW	1NW	ONNE0	10	10•	10•	134		37 ✳ 3¼-7¼, • 10½-22mU
11	18	40	12	23	11	7057	7052	7073	43	82	62	96	NNE1	SW	1W 0	9	10	10•	34		27 • 1¼-4¾, 16½-23¼
12	18	22	09	16	05	7115	7127	7133	46	84	82	98	W	OWSWO	WSW0	10	10✳	10•	173		26 ✳ 12½-20½, • 20¼-22¼
13	26	67	34	42	32	7138	7148	7182	54	96	78	89	W	OW	OW 0	10	10	0	.		30
14	52	82X	13	49	40	7189	7195	7208	48	76	63	81	W	2W	OW 0	5	0	0	.		28
15	32	17	26	14	22	7213	7193	7172	32	77	46N	74	W	OW	OW 0	0	0	0	.		27
16	43	06	10	09	16	7151	7150	7156	35	80	59	75	W	OW	1W 0	0	10	10	.		27
17	03	43	20	22	16	7178	7175	7191	45	83	66	98	W	OW	OW 0	10	10	10≡	162		27 • 14¼-21¾mU, ≡ III
18	15	22	15	17	11	7208	7216	7236X	50	98	98	98	W	OW	OWSWO	10≡	10≡	10≡	.		26 ≡ n-n fr
19	01	53	15	23	18	7227	7214	7194	45	95	65	86	WSWO	WSW1	WSW1	8	10	5	.		26
20	09	43	30	27	23	7148	7133	7134	39	81	69	78	WSWO	WSWO	W 0	10	10	10	07		25
21	33	53	29	38	34	7119	7121	7154	50	94	82	73	WSWO	WSWO	W 2	10•	10	9	00		24 • I, • tr II
22	03	31	13	05	02	7176	7160	7151	37	87	62	82	W	OWSW2	WSW1	10	8	5	.		24
23	24	11	08	02	05	7089	7061	7053	39	74	60	98	WSW1	WSW1	WSWO	8	10	10	36		23 ✳ 17¾-18½, fl III *)
24	07	24	08	13	10	7044	7014	6979	46	97	85	96	WSWO	WSWO	WSWO	10	10✳	10✳	125		24 ✳ II, 20¾-n
25	04	22	14	13	11	6967	6965N	6986	48	98	95	98	WSWO	WSW1	SW 0	10✳	10	10•	75		30 ✳ n-7½, • III
26	13	68	10	30	28	7015	7044	7066	43	97	55	68	SW	OWSW	OW 1	9	7	0	07		29 • 4½-6
27	01	22	06	10	08	7053	7008	7027	44	79	85	99	SE	1SW	1WSW0	10✳	10	10	67		30 ✳ 5¾-7½, • 14¼-19½
28	06	22	06	07	05	7046	7052	7080	47	98	97	99	WSW	OW	OWSW0	9	8≡	6≡	14		31 ≡ p-n
29	09	10	03	01	00	7127	7140	7159	42	99	89	91	SW	OWSW	OWSW0	10≡✳	10	10≡	.		32 • 4½-6¼, ✳ I, ≡ I III
30	24	09	03	10	11	7127	7123	7130	38	79	94	96	SW	OWSW1	WSW0	9	10✳	9	74		31 ✳ 12¾-18
31	19	42	21	27	26	7132	7132	7147	49	91	80	95	SW	OW	OW 0	10•	10	10•	141		36 • I, 16¾-n
																			Summe		
M.	02	30	08	13	04	7117	7111	7118	43	88	76	88	—	—	—	85	84	82	1806		29

23. • 23½-23¾

° λ ' ° φ ' H_b (m) δ (mm)

9 53 46 33 1711.8 -0.26

Bever

Beobachter: STATIONSPERSONAL RH.B.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JANUAR 1965															
1	- 84	- 30	- 34	- 49	46	6180	6158	6135	26	89	80	8C	SW	OSW	OSW 0	1C	5	10	.	50	
2	- 30	- 20	- 62	- 37	58	6091	6085	6084	32	94	90	88	E	OSW	ZNNEO	10	10*	10	80X	50	* 9-17mU
3	- 81	- 7C	- 89	- 8C	16	6079	6084	6103	18	80	67	70	N	1NNE	1N 0	10	10*	5	01	66	*° 10-17mU ≈ fl
4	-162	- 75	-174	-137	41	6130	6153	6203	13	90	69	8C	SW	ONNE	OSW 0	5	5	0	.	66	⌴ I
5	-248N	-120	-154	-174	77	6239	6252	6270X	11	87	88	90	SW	OW	OW 0	0	3	0	.	64	⌴ I
6	-136	- 15	- 78	- 76	21	6253	6244	6247	19	90	46N	85	SW	1SW	ZSW 0	2	5	5	.	64	⌴ I
7	-100	- 15	- 40	- 52	45	6243	6228	6226	28	94	84	87	SW	OSW	OW 0	5	10	7	.	64	
8	- 78	05	- 54	- 42	56	6215	6197	6189	30	94	81	87	W	OW	OW 0	5	5	2	.	64	
9	- 26	- 3C	-108	- 55	43	6165	6172	6191	25	82	84	69	NW	ONW	1SW 0	1C	8	3	02	64	*° 8-14mU ≈ fl
10	- 04	04	- 32	- 11	87	6194	6199	6218	26	50	54	88	NW	1E	ZSW 0	10	10*	2	08	64	*° 8-12,13½,≈ fl, ✓ a ≈
11	-110	16	- 80	- 58	41	6232	6229	6222	24	94	56	89	SW	OW	ONW 0	C	C	4	.	64	
12	-120	- 03	- 65	- 63	36	6206	6187	6184	22	95	59	81	W	OSW	1W 0	C	10	10	.	62	
13	- 70	- 20	- 54	- 48	51	6187	6187	6192	25	89	60	84	W	OWSW	OWNW 0	10	7	10	02	60	
14	- 58	- 09	- 60	- 42	57	6178	6178	6209	25	90	60	76	SW	OSW	ON 0	5	9	8	05	60	* n-10½mU,16¾-20, ≈ fl
15	-204	- 80	-180	-155	56	6206	6191	6180	13	80	59	86	W	OW	OW 0	0	5	0	.	60	⌴ I
16	-180	- 70	-118	-123	24	6197	6203	6212	13	90	50	74	SW	OW	ON 0	2	2	10	.	58	
17	- 80	02	- 43	- 40	59	6187	6162	6111	21	50	47	82	W	OWSW	OSW 2	10	5	10*	30	56	* 21-n, ✓ 17-18
18	- 67	- 42	-143	- 84	15	6093	6094	6062	18	90	65	55	N	OW	OW 0	10	9	0	06	60	* 8¼-11½
19	-106	- 58	- 86	- 83	15	6000N	6000N	6038	17	92	59	60	WNW	ONNE	ON 0	10*	10*	10	02	60	* 7½-nmU
20	-222	- 95	-124	-147	49	6036	6008	6000N	10	90	54	50	WSW	OWSW	OW 0	0	5	0	.	60	⌴ I
21	-175	- 42	- 60	- 92	06	6031	6054	6093	18	90	60	80	WSW	OW	OSW 0	C	8	0	.	60	⌴ I
22	-124	- 14	-104	- 81	17	6101	6104	6127	18	90	54	85	SW	OSW	1NW 0	10	10	10	.	58	
23	-110	- 44	- 56	- 70	27	6154	6174	6208	20	89	60	74	W	ONW	ON 0	10	10*	5	05	56	* 10½-20mU
24	-186	- 52	-170	-136	39	6229	6221	6226	13	94	59	85	NW	ONW	OW 0	C	0	0	.	60	
25	- 94	- 20	- 62	- 59	37	6200	6178	6169	22	74	59	92	W	ON	OSW 0	10	10	0	.	60	
26	-125	- 27	- 70	- 74	22	6142	6127	6122	22	94	67	86	W	OSW	1SW 1	8	7	10*	03	60	*° 21-n
27	- 98	- 20	- 54	- 57	38	6113	6113	6128	24	94	64	85	N	OSW	1SW C	5*	5	5*	48	63	*° n-11,18¾-n
28	- 48	00	- 24	- 24	71	6132	6133	6138	32	94	63	97	W	OSW	1NW 0	10*	10	10	02	68	*° n-12mU,17½-nmU
29	- 46	14	- 18	- 17	77	6153	6157	6168	37	95	84	95	N	OW	OSW 0	5	8	5	02	65	*° n (29./30.)
30	- 08	16	- 12	- 01	92	6162	6170	6188	38	96	85	88	SW	OSW	OSW 0	10	10	10	.	66	
31	12	32X	10	18	111	6181	6183	6191	45	89	86	88	SW	OSW	OSW 0	1C	10	0	05	64	
																			Summe		
M.	-102	- 28	- 77	- 69	28	6158	6156	6162	23	87	66	81	—	—	—	62	71	52	201	61	
						FEBRUAR 1965															
1	- 24	26X	- 31	- 10	82	6192	6194	6202	38	98	84	85	SW	OE	ONE 0	10	10	10*	14	62	* 5½-n mU, ≈ fl
2	- 84	- 50	-150	- 95	03	6243	6259	6282X	18	90	56	89	NE	ONE	OSW 0	5	0	0	.	62	
3	-200	- 05	- 68	- 91	00	6271	6241	6229	19	90	50	90	N	ON	ONE 0	0	0	0	.	60	
4	-106	- 52	-144	-101	11	6215	6221	6240	17	93	64	78	SW	ONW	ONE 0	10	5	0	.	60	
5	-175	- 38	- 90	-101	12	6206	6171	6178	18	94	64	96	SW	ONW	ZNE 0	6	10	0	.	60	✓ 13¼-14½, ⌴ I
6	-114	- 40	- 90	- 81	07	6197	6198	6199	18	94	59	69	NW	ONW	2W 0	5	5	3	.	60	
7	-100	- 46	- 98	- 81	06	6190	6183	6149	18	78	60	75	NW	ONW	1SW 0	5	7	2	.	60	
8	-130	- 65	-122	-106	20	6122	6101N	6120	16	89	80	60	WSW	OSW	1W 1	7	10*	10	05	59	*° 10½-16½ mU, ✓ 14-nmU
9	-142	-100	-110	-117	32	6130	6142	6172	13	80	58	59	NNE	1N	1N 0	9	8	7	.	60	
10	-245	- 90	-136	-157	73	6180	6172	6194	09	85	56	60	SW	ONE	ONE 0	0	2	0	.	60	⌴ I
11	-123	- 48	-142	-104	21	6184	6197	6207	16	83	60	80	SW	ON	OW 0	10	0	0	.	60	
12	-200	- 35	-136	-124	42	6210	6202	6213	14	96	54	80	SW	1WSW	OW 0	0	0	0	.	58	
13	-174	- 13	- 50	- 79	01	6200	6166	6144	17	96	50	65	W	OSW	OSW 0	2	7	5	.	58	
14	- 63	- 21	- 80	- 55	24	6137	6140	6150	18	75	56	85	NE	ON	ON 3	9	10	10	13	58	* 14½-n mU, ✓ III
15	-106	- 98	-109	-104	27	6156	6155	6143	15	68	64	92	NE	ZN	OW 0	10	10	10	38X	60	* 16-n mU
16	-114	-100	-130	-115	39	6123	6143	6154	13	94	56	58	NE	1N	1NNW 0	10*	8	7	01	70	* 6-10
17	-192	-104	-180	-159	85	6144	6141	6157	10	88	55	86	NW	ONW	1N 0	8	6	4	02	66	*° n (17./18.)
18	-270N	-106	-160	-179	106	6162	6164	6176	09	90	62	78	W	ONNE	1W 0	0	0	0	.	66	
19	-240	- 72	-168	-160	88	6176	6169	6166	11	91	65	84	W	ONNE	1NW 1	0	0	0	.	66	
20	-230	- 50	-120	-133	63	6172	6159	6182	15	92	68	82	W	OW	ONE 0	0	0	10	.	65	
21	-152	- 60	-174	-129	61	6193	6185	6192	12	93	54	80	NW	OW	ON 0	10	0	0	.	65	
22	-242	- 15	-160	-139	72	6191	6180	6186	14	92	63	72	NW	OW	OWNW 0	0	0	0	.	64	
23	-198	- 10	-142	-117	51	6175	6164	6162	14	95	46	79	W	OSW	1W 0	0	0	0	.	60	
24	-215	- 21	-148	-128	64	6148	6132	6140	12	95	40N	80	W	OW	OW 0	0	0	0	.	60	
25	-190	- 10	-144	-115	53	6144	6144	6144	14	94	49	78	W	ONW	1SW 0	0	0	0	.	60	
26	-214	- 21	-130	-122	61	6136	6117	6109	14	98	48	85	SW	OSW	1SW 0	0	0	0	.	58	
27	-109	- 56	-150	-105	45	6111	6128	6154	12	70	48	50	W	ONW	2W 0	7	5	0	.	56	
28	-190	- 21	- 62	- 91	33	6144	6135	6127	16	96	48	66	SW	OW	2W 0	0	0	8	.	56	
																			Summe		
M.	-162	- 47	-122	-111	34	6173	6168	6174	15	89	58	76	—	—	—	44	37	31	73	61	

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

9 53 46 33 1711.8 -0.26

Bever

Beobachter: STATIONSPERSONAL RH.B.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-differenz	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							MAERZ	1965													
1	- 80	- 38	- 41	- 53	03	6121	6091	6046	30	90	96	98	W 0	W 0	SW 0	5	10*	10*	134X	56	* 9½-n
2	- 28	02	- 62	- 29	25	6019	6001N	6010	36	94	94	99	W 0	W 0	NE 0	10*	10*	10*	68	76	* n-n, ≠ 19½-21¼ M
3	-100	- 80	-187	-122	- 69	6034	6046	6080	13	70	62	70	N 0	NW 1	SW 0	10	8	0	.	90	
4	-274N	- 62	-122	-153	-101	6094	6098	6110	12	70	66	69	W 0	SW 2	W 0	0	8	5	00	85	
5	-132	- 68	-100	-100	- 50	6093	6081	6104	18	89	88	76	W 0	W 1	WSW 0	10*	10*	10	55	85	* 7-17½
6	-155	- 28	-100	- 94	- 45	6132	6143	6167	16	91	61	60	NW 0	WNW 0	W 0	7	7	0	.	88	
7	-142	- 60	-160	-121	- 73	6186	6188	6206	15	92	66	86	S 0	NW 0	NW 0	7	7	0	.	88	
8	-210	- 70	-160	-147	-100	6201	6190	6204	14	90	86	75	WNW 0	NW 2	WSW 0	5	0	0	.	88	
9	-238	- 34	-170	-147	-101	6209	6199	6218	11	90	48	88	W 0	N 0	WSW 0	0	0	0	.	85	
10	-254	- 04	-154	-137	- 93	6227	6223	6247	12	90	40	85	W 0	W 0	W 0	0	0	0	.	85	
11	-222	10	-134	-115	- 72	6256	6245	6255	13	96	36	84	W 0	W 0	W 0	0	0	0	.	85	
12	-221	- 10	-116	-116	- 74	6246	6233	6240	13	97	30N	88	W 0	W 0	W 0	0	0	0	02	83	
13	- 89	16	- 48	- 40	00	6235	6230	6241	29	94	69	90	W 0	SW 0	W 0	10*	8	5	05	85	* n-11
14	- 90	20	- 08	- 26	13	6240	6232	6237	33	98	69	89	W 0	SW 1	SW 0	8	8	8	.	80	
15	- 41	48	- 13	- 02	35	6238	6234	6241	37	90	70	81	SW 0	SW 0	W 0	10	7	8	.	79	
16	00	46	- 20	09	44	6217	6208	6210	41	88	76	91	W 0	SW 0	NW 0	10*	10	1	41	70	* n-16½mU
17	-130	40	- 42	- 44	- 10	6200	6174	6168	25	90	50	87	W 0	W 0	NW 0	0	5	6	.	60	
18	- 61	20	- 07	- 16	17	6147	6130	6131	33	86	70	90	WNW 0	SW 2	SW 0	8	8	5	.	58	
19	- 32	25	- 05	- 04	28	6134	6146	6176	33	92	60	69	W 0	WNW 1	NW 0	10	7	7	02	57	*° n (19./20.)
20	- 30	23	- 41	- 16	14	6189	6190	6198	32	95	68	67	N 0	W 1	WSW 0	10	2	0	.	57	
21	- 10	50	10	17	46	6183	6170	6167	38	71	65	89	W 0	W 0	NW 0	10	10	5	23	56	* n (21./22.)
22	- 08	53	- 12	11	39	6159	6165	6165	37	91	50	91	NW 0	WNW 1	NW 0	6	7	9	.	50	
23	- 03	14	00	04	31	6139	6119	6111	43	90	88	96	W 0	SW 1	W 0	10	10*	10	24	45	* 13-19
24	- 65	21	12	- 11	15	6124	6138	6172	37	93	89	72	W 0	NW 0	WNW 0	5	9	5	13	42	
25	- 40	02	- 82	- 40	- 16	6189	6188	6221	26	87	71	68	SW 0	NNE 1	NE 0	8	10*	2	24	40	* n,13-16¾
26	- 64	- 07	- 14	- 28	- 05	6213	6196	6220	32	75	85	97	SW 0	W 0	NE 0	10	10	10	114	40	* 9¾-mU
27	- 03	34	- 01	10	32	6260	6284	6290	38	72	65	95	SW 0	W 1	E 0	10	10	7	03	56	*° n (27./28.)
28	- 16	70	10	21	41	6294	6293	6303X	42	91	72	70	SW 0	W 0	N 0	7	5	0	.	50	
29	- 70	96	- 10	05	24	6300	6287	6290	34	95	52	72	W 0	NE 0	W 0	2	0	0	.	44	
30	- 73	109X	14	17	35	6270	6249	6234	30	91	30N	70	W 0	NW 0	W 0	0	0	0	05	39	*° n (30./31.)
31	- 22	40	- 24	- 02	14	6235	6240	6256	34	87	57	84	N 0	E 1	S 0	0	0	0	.	32	
																			Summe		
M.	- 94	09	- 58	- 47	- 11	6186	6181	6191	27	88	65	82	—	—	—	61	60	40	513	66	

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-differenz	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
							APRIL	1965													
1	- 98N	90X	- 24	- 11	04	6261	6257	6271	14	46	24N	70	W 0	NE 0	NW 0	0	0	0	.	28	
2	- 90	85	- 20	- 08	06	6272	6268	6284X	26	90	29	87	W 0	W 0	SW 0	0	0	0	.	25	
3	- 90	88	- 25	- 09	04	6276	6259	6251	24	90	26	72	SW 0	WNW 0	W 0	0	0	0	.	18	
4	- 71	86	- 17	- 01	10	6232	6215	6207	26	87	30	71	SW 0	E 0	W 0	0	0	0	.	15	
5	- 72	84	02	05	15	6199	6189	6192	36	94	44	95	W 0	W 0	W 0	0	0	8	.	14	
6	- 20	48	01	10	19	6194	6196	6198	39	96	60	84	W 0	W 0	W 0	10	10	10	.	12	
7	- 21	64	20	21	28	6189	6174	6171	39	93	50	86	WSW 0	W 0	SW 0	9	10	10	.	11	
8	00	70	10	27	32	6146	6129	6134	44	97	54	94	W 0	W 0	E 0	10	8	10	.	10	
9	02	83	03	29	33	6125	6129	6152	43	90	58	88	E 0	W 0	N 0	10	10	10	.	10	
10	- 12	33	- 13	03	05	6163	6162	6164	34	87	56	89	E 0	NW 2	NW 0	5	4	0	.	8	
11	- 21	42	05	09	10	6152	6151	6171	38	90	59	89	W 0	W 0	NW 1	10	10	7	08	6	* 16½-18¼
12	- 14	30	- 24	- 03	- 04	6185	6176	6172	39	94	56	87	E 0	N 0	NW 0	5	5	3	.	5	
13	- 40	15	- 18	- 14	- 16	6151	6154	6160	31	84	60	85	SW 1	NW 2	NW 1	8	7*	10	01		*° 9½-10¼, p mU
14	- 32	03	- 22	- 17	- 21	6168	6182	6199	32	86	88	65	E 0	N 2	NNE 0	8	8	2	.		
15	- 96	42	- 08	- 21	- 27	6194	6179	6180	25	88	27	90	WNW 0	NW 0	N 0	0	10	10	41X		⌴ I
16	- 12	20	04	04	- 04	6156	6158	6175	41	95	84	82	SW 0	SE 2	S 0	10*	10*	10*	28	5	* n-mU, • p
17	- 14	36	- 10	04	- 06	6191	6184	6162	39	79	76	94	E 0	N 0	N 0	10	10	10	.	3	*° n-8½, fl I
18	08	20	- 23	02	- 10	6104	6113	6117	37	76	79	90	N 0	SE 0	NE 0	10	10	8	17	2	* 10-12½,18¾-19½, fl I
19	- 42	16	- 30	- 19	- 33	6103	6078	6060	35	84	86	88	N 0	S 1	W 0	10	8	10*	08	2	* 21-n
20	- 62	- 38	- 44	- 48	- 64	6056N	6061	6070	26	84	84	79	NE 0	NE 1	NNW 0	10	10	10	05		
21	- 30	- 02	- 20	- 17	- 34	6072	6080	6098	27	73	62	68	N 0	N 0	N 0	10*	10	10	01		*° n-mU, fl III
22	- 12	26	- 02	04	- 15	6093	6099	6117	29	61	54	72	N 0	N 0	N 0	5	8	0	.		
23	- 24	30	- 05	00	- 21	6114	6118	6133	29	78	52	62	W 0	NW 1	NNW 0	5	7	5	02		*° p mU
24	- 40	38	- 20	- 07	- 30	6143	6150	6162	29	90	45	73	SE 0	WNW 1	NNW 0	4	6	3	.		
25	- 17	54	- 10	09	- 16	6160	6153	6151	29	69	41	75	W 0	SW 1	SW 0	10	6	10	07		* n (25./26.)
26	- 13	52	22	20	- 07	6155	6153	6124	35	89	54	68	NNE 0	NW 1	SW 0	7	5	10	.	1	
27	- 13	20	- 32	- 08	- 37	6083	6074	6082	35	79	64	85	E 1	N 0	NE 0	5	10	0	.		
28	- 62	18	- 36	- 27	- 58	6091	6101	6127	33	73	47	88	W 0	NE 0	NE 0	8	10	10	05		* 16-17
29	- 35	24	- 14	- 08	- 40	6148	6163	6190	25	69	52	80	SW 0	SW 0	SW 0	4	6	0	.	1	
30	- 48	70	- 02	07	- 27	6206	6201	6210	27	73	38	63	W 0	W 1	NW 0	0	0	0	.		
																			Summe		
M.	- 36	42	- 12	- 02	- 10	6159	6157	6163	32	83	55	81	—	—	—	61	66	59	123	6	

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

9 53 46 33 1711.8 -0.26

Bever

Beobachter:

STATIONSPERSONAL RH.B.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAI		1965													
1	- 25N	90	12	26	- 10	6214	6204	6207	34	72	37	84	SSE	ONW	ONW 0	2	8	0	.		
2	24	98	38	53	15	6199	6186	6190	47	86	50	87	N	OW	OSW 0	10	2	10	.		
3	16	100	49	55	15	6186	6190	6205	45	90	47	69	SW	OSW	1W 0	2	4	5	.		
4	50	82	10	47	05	6205	6185	6171	49	82	54	98	SW	OSW	2NE 0	2	10	10•	99		• 17–19½, ⁑ 19½–n
5	10	61	- 02	23	- 21	6158	6151	6168	43	85	70	88	NW	OW	1NE 0	5	8	10✳	35		✳ 15–n
6	- 05	86	40	40	- 06	6180	6192	6203	49	87	75	78	N	ONW	ONE 0	10✳	10	10	01	2	✳ n–9½
7	- 05	96	50	47	- 01	6210	6220	6220	45	85	46	86	NNE	OSW	1SW 0	2	5	8	.		
8	70	94	60	75	25	6220	6237	6245	56	84	54	86	SW	1W	1E 0	5	6	10	.		
9	60	123	78	87	35	6247	6228	6210	63	79	70	73	NW	OW	2W 0	4	10	5	.		
10	62	62	- 03	40	- 14	6194	6198	6201	40	56	53	96	NW	1ENE	1NE 0	8	10	10✳	99		✳ 16–n
11	- 02	40	22	20	- 36	6206	6212	6232	29	65	50	54	NNE	OW	ONNE 0	3	6	5	.	16	
12	04	83	30	39	- 18	6235	6238	6253X	32	60	41	58	NE	ONE	1E 0	0	3	0	.		
13	- 04	140	54	63	04	6246	6238	6253X	32	78	23N	50	SSE	OWNW	OE 0	0	0	0	.		
14	25	144	54	74	14	6244	6239	6245	43	74	33	72	SW	ONE	2W 0	0	0	0	.		
15	70	178X	84	111	49	6231	6220	6219	56	31	54	74	SW	OW	1E 0	8	7	5	50		• 22–n
16	82	172	88	114	51	6215	6217	6213	68	80	52	73	SW	OW	OSE 0	3	8	5	.		
17	64	100	82	82	17	6206	6199	6198	67	88	80	81	SW	OSW	2S 0	5	8	3	25		• 9¾–14mU, tr
18	40	110	70	73	06	6184	6179	6163	59	80	60	91	SW	OSW	OW 0	10	8	10•	200		• 18½–n, R
19	30	46	16	31	- 37	6135	6146	6178	50	90	88	89	SE	OSW	ONW 0	8•	10•	10	100		• n–8½, ⁑ 8½–10, •°10–nmU
20	18	64	30	37	- 32	6193	6198	6217	36	70	46	69	NE	ONW	1WNW 1	7	5	4	.		
21	17	84	23	41	- 30	6224	6222	6223	31	72	28	62	ENE	ONW	2NE 1	7	4	1	.		
22	05	92	40	46	- 26	6202	6183	6188	42	81	52	70	NE	ONW	1SW 0	8	10	10	58		• 17½–20½
23	47	84	65	65	- 08	6182	6184	6198	45	85	45	59	SW	ONNW	ONW 0	10	10	7	.		
24	54	110	60	75	01	6211	6212	6226	47	72	45	72	SW	OSW	OW 0	10	10•	5	07		• 11½–15mU, tr
25	62	110	74	82	07	6237	6235	6240	46	66	46	59	NNE	OW	ONNW 1	9	10	6	.		
26	68	102	58	76	- 01	6234	6222	6224	43	63	47	57	E	ONW	2NW 0	8	7	3	05		
27	60	112	30	67	- 11	6196	6171	6149	46	68	38	93	NNE	ONNE	ONNE 0	10	8	10•	210X		• n, 14½–23, ⁑ 23–n
28	12	19	20	17	- 63	6136	6130	6134	45	92	78	90	N	ON	OW 0	10✳	10✳	10	50		✳ n–20½, • n
29	20	56	33	36	- 45	6134	6141	6158	39	78	46	76	W	OW	ON 0	7	10	10	.		
30	32	90	42	55	- 27	6152	6148	6150	46	82	50	78	N	OSW	2SW 0	10	7	5	20		• 9½–10½
31	36	46	18	33	- 50	6122	6120N	6129	48	84	76	90	NE	ONW	OSW 0	10	10•	10	54		• 7–20½mU, tr 20½–nmU
																			Summe		
M.	32	93	43	56	- .06	6198	6195	6200	46	76	53	76	—	—	—	62	72	64	1013		

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JUNI		1965													
1	28	60	34	41	- 43	6154	6167	6191	47	74	68	90	E	ONW	2NW 0	8	5	5	15		• 11½–16½mU
2	23N	80	48	50	- 35	6203	6207	6212	54	89	64	96	W	OW	OSW 0	10	5	10	10		• n–7
3	50	82	54	62	- 24	6198	6195	6194	59	88	70	93	NE	OSW	OSW 0	10	10	10	.		• 6–7
4	35	84	58	59	- 29	6174	6164	6173	59	84	72	95	SW	OSW	OW 0	8	10	10	20		• 17¼–22½mU
5	45	100	72	72	- 17	6155	6151N	6156	58	86	68	74	W	OW	ON 0	10	10	8	.		
6	81	128	61	90	00	6159	6158	6162	57	71	50	78	NW	OSW	OSW 0	6	8	10	11		• 18½–19
7	75	105	56	79	- 12	6177	6174	6169	64	83	65	95	SW	OSW	2SW 0	10	10	10•	151		• n, 15½–nmU
8	48	38	30	39	- 53	6161	6157	6166	55	93	91	96	SW	OSW	2NE 0	10	10•	10•	35		• 11½–nmU
9	30	50	28	36	- 57	6165	6174	6176	45	91	58	80	N	ON	ONE 0	10•	10	10	.		• n–10½
10	40	60	36	45	- 49	6162	6181	6195	58	86	90	98	NE	ONNE	ONE 0	10•	10•	10•	192X		• 3–n .
11	48	80	53	60	- 35	6207	6225	6226	57	94	70	83	NE	ONW	ONW 0	10	8	6	.		
12	66	136	60	87	- 09	6228	6229	6243	52	88	33	78	N	ONW	1NW 0	6	2	2	.		
13	50	120	90	87	- 10	6246	6245	6246	50	76	28N	82	SW	OSW	OW 0	0	8	10	.		
14	88	130	75	98	00	6239	6243	6250	62	78	56	81	NE	OSW	ONW 0	10	10	6	.		
15	58	136	88	94	- 04	6245	6236	6235	59	86	40	84	W	OW	OW 0	0	0	0	.		⏢ I
16	96	130	104	110	11	6236	6210	6200	70	86	35	98	W	OSW	1W 0	5	6	10•	129		• 12½–13, 20½–21¾
17	105	110	64	93	- 07	6159	6188	6223	51	71	43	56	SE	1W	1SE 0	5	5	5	.		• n (16./17.), R
18	64	120	105	96	- 05	6241	6250	6260	56	72	40	78	SW	OSW	OSW 0	2	2	0	.		
19	68	208	113	130	29	6270	6265	6279	52	76	29	70	W	OSW	ONW 0	0	0	0	.		⏢ I
20	85	194	90	123	21	6281X	6270	6281X	80	76	54	100	WNW	OW	ON 0	7	10•	7	15		• 13½–14, ⏢ I
21	83	217	85	128	25	6270	6268	6257	97	98	68	96	W	OSW	ON 0	10	8	0	14		• 16½–17¾, ⏢ I, R
22	85	212	122	140	37	6240	6222	6223	90	98	48	90	SW	OSW	OW 0	5	2	2	.		⏢ I
23	88	197	118	134	30	6230	6226	6243	83	93	45	90	NW	OSW	2SW 0	8	5	0	.		⏢ I
24	90	220	126	145	40	6260	6258	6275	77	86	37	78	SW	OSW	1W 0	0	0	0	.		⏢ I
25	112	228	134	158	52	6281X	6274	6260	82	78	36	80	W	OSW	1NW 0	0	4	2	.		
26	121	232	114	156	49	6278	6266	6260	86	86	36	86	SW	OSW	1NW 0	4	7	0	30		• 16–17½, R
27	95	240X	116	150	43	6275	6261	6281X	85	78	40	95	W	OSW	1NNE 0	0	3	9	47		• 19½–20¾, ⏢ I, R
28	95	195	110	133	25	6274	6269	6281X	79	93	45	78	SW	ONW	1WNW 0	10	5	2	.		
29	106	220	100	142	33	6276	6267	6278	77	83	40	78	SW	OSW	1NW 0	2	3	0	.		⏢ I
30	110	225	156	164	55	6268	6252	6241	83	79	32	80	SW	ONNE	OSW 0	0	3	5	.		⏢ I
																			Summe		
M.	72	144	83	100	02	6224	6222	6229	66	84	52	85	—	—	—	59	60	53	669		

9 53 46 33 1711.8 -0.26

Bever

STATIONSPERSONAL RH.B.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JULI 1965															
1	134	220X	103	152	42	6238	6225	6233	90	74	52	88	SW 0	SW 1	SW 0	8	10	3	03		• 14½–17½ mU
2	98	192	96	129	19	6232	6231	6230	79	80	45	99	W 0	SW 0	W 0	2	5	6	40		• 19½–20¾, ℞
3	78	134	82	98	13	6208	6211	6207	79	98	70	95	NE 0	SW 2	WNW 0	8	5	2	25		• 11¾–14¾mU, 19¼–19¾, ℞
4	90	78	80	83	29	6175	6174	6161	69	92	82	80	NW 0	NNW 1	NNW 1	10•	10•	10•	202		• 7¼–9½, 12–13¾, 20½–nmU, ℞
5	52	82	24	53	59	6163	6168	6237	53	94	70	74	NNE 0	NNE 0	NE 0	10•	10	5	•		• 7–7¾
6	– 02N	142	55	65	48	6240	6239	6239	54	90	50	88	SW 0	NW 2	N 0	0	0	0	•		⌴ I
7	74	150	84	103	10	6236	6217	6219	74	95	56	90	SW 0	W 0	SW 0	1	2	5	•		⌓ I
8	82	12	34	43	71	6177	6179	6193	56	74	100	98	W 0	N 2	NNW 0	10	10•	7	210		• 9–13½, ✱ 13½–14½, ℞
9	60	100	35	65	49	6201	6201	6222	50	68	54	87	NE 0	SW 0	NW 0	3	3	3	•		
10	40	100	34	58	57	6230	6237	6257	53	94	62	76	NE 0	SW 1	NE 0	5	8	6	•		
11	40	170	64	91	24	6259	6250	6259	61	97	39	90	W 0	W 0	W 0	0	1	0	•		⌓ I
12	83	203	100	129	13	6264X	6252	6260	72	89	34N	87	WNW 0	WNW 1	W 0	8	3	0	•		
13	100	216	130	149	33	6259	6241	6254	84	95	36	84	W 0	SW 1	W 0	0	0	0	•		
14	90	210	120	140	24	6256	6257	6259	81	90	42	84	W 0	W 0	W 0	0	3	0	•		
15	114	200	133	149	33	6257	6244	6240	90	86	56	75	W 0	SW 1	SW 0	0	4	3	•		
16	112	148	70	110	06	6229	6221	6228	80	96	56	97	W 0	W 0	NE 0	8	10	10	58		• 13½–14, 16¾–18, ℞
17	76	110	60	82	34	6217	6224	6234	68	96	66	90	E 0	NW 1	NE 0	10	10	7	•		
18	56	185	95	112	05	6230	6219	6231	73	96	45	91	E 0	SW 1	SW 0	0	4	3	13		• n (18./19.), ⌓ I
19	103	167	80	117	00	6230	6225	6235	81	93	56	94	SW 0	SW 1	NE 0	9	7	10	14		
20	82	97	70	83	34	6230	6224	6214	74	93	81	94	W 0	SW 2	SW 1	4	10	10	98		• n, 13½–14½, 18½–22 mU
21	86	132	77	98	19	6200	6198	6205	79	98	75	88	SW 0	SW 2	NW 0	8	5	0	•		
22	74	118	56	83	34	6204	6187	6190	66	90	60	97	E 0	SW 2	SW 0	10	8	10	29		• 18½–n mU
23	58	157	107	107	10	6197	6194	6214	70	100	40	85	SW 2	SW 2	SW 1	10	4	4	•		
24	68	165	130	121	05	6221	6226	6234	85	96	60	90	W 0	W 0	SW 0	0	7	0	60		
25	108	169	120	132	16	6223	6225	6225	100	100	70	97	E 0	SW 0	NW 1	10	10•	10•	232X		• n–n mU, ℞
26	72	110	32	71	45	6216	6209	6238	61	86	65	90	NNE 0	NW 2	NW 0	8	9	8	25		• 15–16½
27	40	122	60	74	42	6238	6238	6247	53	86	46	82	NW 0	NW 2	N 0	10	6	4	•		
28	35	168	88	97	19	6244	6229	6230	65	100	42	90	W 0	SW 1	W 0	0	0	0	•		⌓ ⌴ fr
29	73	138	104	105	11	6214	6202	6196	76	92	62	88	SW 0	SW 1	SW 0	5	10	4	•		⌓ I
30	103	128	88	106	10	6178	6178	6166	80	92	65	98	NE 0	N 0	NE 0	10	10	10	210		
31	82	160	98	113	03	6164	6160N	6178	76	99	50	86	N 0	SW 1	E 0	10	10	4	• Summa		• n–7½, ℞
M.	76	145	81	100	14	6220	6216	6224	72	91	58	89	—	—	—	57	62	46	1219		
						AUGUST 1965															
1	70	48	40	53	63	6168	6166	6168	64	94	98	96	N 1	NE 0	NE 0	10	10•	10	180		• 9¼–16, 19½–21
2	48	131	82	87	28	6201	6200	6196	58	78	56	75	E 0	SW 1	W 0	5	6	10	•		
3	92	147	70	103	11	6192	6201	6234	63	78	52	75	SW 0	NW 1	NW 0	8	3	3	•		
4	10	200	90	100	14	6257	6250	6267	56	100	29	78	W 0	NW 0	W 0	0	0	0	•		⌓ I
5	40	235	126	134	20	6281	6272	6286X	68	100	28N	75	SW 0	S 0	W 0	0	0	3	•		⌓ I
6	70	239X	126	145	32	6286X	6272	6278	76	95	35	72	SW 0	SW 1	S 0	5	3	0	•		⌴ I
7	90	232	118	147	34	6266	6255	6254	79	88	37	78	SW 0	SW 1	SW 0	0	0	0	•		⌴ I
8	72	226	128	142	29	6240	6226	6234	78	93	35	82	SW 0	SW 0	SW 0	0	2	5	•		⌴ I
9	90	200	108	133	21	6227	6217	6230	79	96	40	87	SW 0	SW 1	N 0	2	5	3	55		• 23¾–n, ℞
10	76	157	100	111	01	6229	6229	6242	68	95	45	76	NW 0	NW 1	N 0	10	3	10	02		•° 22–n
11	55	152	70	92	19	6254	6252	6262	62	98	47	80	W 0	NW 1	E 0	3	6	2	•		⌴ I
12	60	188	76	108	03	6262	6247	6261	63	78	42	85	NW 0	NW 1	NW 0	0	0	0	•		⌴ I
13	70	200	104	125	15	6258	6245	6251	74	90	36	95	SW 0	NNW 1	WNW 0	4	5	5	08		
14	96	110	88	98	11	6235	6227	6226	87	98	92	98	WSW 0	NW 0	NNW 0	10	10•	10•	89		• n, 5¾–7½, 11¾–nmU
15	63	182	96	114	05	6238	6225	6235	69	98	34	95	E 0	SW 2	WSW 0	0	1	5	•		
16	98	140	80	106	02	6229	6225	6228	77	87	59	100	SW 0	SW 1	WSW 0	10	10	10	72		• 14½–15, 17½–18¾
17	85	140	104	110	03	6222	6217	6228	80	95	66	87	N 0	SW 1	SSW 0	7	10	10	02		•° 22½–n
18	92	160	96	116	09	6236	6240	6259	80	95	51	97	NNE 0	SW 1	NNE 0	7	10	10	18		• 14–15½, 21–nmU ≈ tr
19	60	194	105	120	14	6271	6261	6271	77	100	43	94	N 0	SW 1	SW 0	10≡	5	0	•		≡ n–9
20	100	172	104	125	20	6268	6252	6257	85	94	53	96	WNW 0	SW 1	W 0	8	7	10	19		• 16½–17, 19¾–21, ℞
21	72	150	108	110	06	6242	6219	6204	79	92	62	89	NW 0	SW 0	SW 0	10	10	7	07		
22	98	104	70	91	12	6156	6147	6147	80	97	83	98	SW 0	SW 1	W 0	10•	10•	10•	559X		• n–nmU
23	55	144	60	86	17	6140N	6148	6177	67	95	64	82	NNE 0	SW 0	W 0	10	10	10	40		• n–10½mU, 21½–n, ℞
24	12	94	58	55	47	6170	6164	6191	57	100	67	86	W 0	NW 2	NE 0	10≡	10	10	21		• 21–nmU, ≡ n–8¼, ⌓ I
25	48	115	60	74	27	6204	6207	6229	61	85	64	88	WSW 0	NW 1	NE 0	8	7	10	08		• 21–nmU, ⌓ I
26	30	80	25	45	55	6230	6230	6231	51	89	66	90	SSW 0	NW 0	N 0	5	10	10	•		⌓ I
27	40	104	61	68	31	6219	6206	6221	61	86	65	100	N 0	NW 1	N 1	10	10	10•	54		• 17½–nmU
28	76	132	30	79	19	6218	6225	6238	58	96	44	90	W 0	NW 1	W 0	10	6	0	08		• 6½–BmU
29	– 03N	150	68	72	25	6238	6233	6236	71	99	76	94	SW 0	SW 0	W 0	0	5	0	•		⌓ I
30	34	160	105	100	04	6231	6222	6226	62	100	38	79	W 0	SW 2	SW 2	5	3	10	132		• 21¾–n, ⌓ I, ℞
31	39	98	60	66	29	6212	6196	6187	69	100	85	98	SW 0	SW 1	SW 3	10≡	10	10	354 Summa		• 20–nmU ≈ ✱ ≡ n–8, ⌿ III
M.	62	154	84	100	06	6228	6222	6231	69	93	54	88	—	—	—	60	60	62	1628		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm)

9 53 46 33 1711.8 -0.26

Bever

Beobachter:

STATIONSPERSONAL RH.8.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						SEPTEMBER 1965															
1	05	26	50	27	- 68	6159	6144	6138	52	100	90	92	SW	OW	OE	0	10≭	10	10•	460X	• 5–5¾,≭ 5¾–9½,• 9½–13 *)
2	40	100	46	62	- 32	6143	6147	6165	61	94	70	99	SW	ON	2NNW	0	10•	10•	10•	434	• 6½–n mU, ☈
3	36	102	47	62	- 31	6185	6189	6198	55	90	63	86	SW	ONW	2SW	0	5	6	6	•	
4	40	98	52	63	- 29	6191	6191	6199	56	88	59	92	SW	OSW	1SW	0	4	8	2	•	▵ I
5	50	85	45	60	- 30	6185	6180	6173	63	96	75	99	SW	ON	OW	0	8	10	10•	131	• 14½–n
6	25	98	14	46	- 43	6169	6169	6185	51	98	57	92	NE	OWNW	1NW	0	10	3	5	•	
7	34	124	46	68	- 20	6190	6192	6221	52	87	46	86	WNW	OSW	2NW	0	3	1	1	•	
8	- 10	144	84	73	- 13	6230	6229	6230	60	100	50	90	W	OSW	2SW	0	7	1	5	•	⊔ I
9	70	100	60	83	- 02	6225	6202	6181	76	86	90	100	SW	OSW	2WNW	0	10	10	10•	130	⍢ 11½–n mU, ☈
10	68	90	36	65	- 18	6173	6170	6179	66	96	80	98	NW	OSW	ONE	0	10	10•	10•	355	• 8–n ≍ tr, ☈
11	08	77	18	34	- 47	6198	6198	6207	53	100	75	96	W	OSW	ONW	0	10≡	8	8	64	≡ n–8¼, ▵ I
12	04	30	18	17	- 63	6193	6193	6199	49	100	90	96	W	ON	OW	0	10≭	10	8	61	• n,≭ n–12, ⍢ 12–n mU
13	- 15	85	24	31	- 47	6195	6193	6206	44	100	46	94	W	OSW	1W	0	10≡	10	8	•	≡ n–8¼, ▵ I
14	07	138	30	58	- 18	6225	6233	6257	52	100	44	94	W	ONW	1NW	0	6	3	2	•	▵ I
15	- 02	157	43	66	- 09	6271	6266	6281	54	100	44	91	W	OSW	1W	0	0	0	0	•	⊔ I
16	- 10	176	55	74	00	6282	6272	6278	53	100	37N	89	W	OSW	OW	0	0≡	1	0	•	≡ n–8¼, ⊔ I
17	- 02	148	98	81	09	6274	6259	6259	61	100	46	85	SW	OSW	1SW	1	0	7	10	•	▵ I
18	28	140	96	88	17	6255	6242	6241	68	100	57	86	SW	OSW	1SW	0	8	10	10	105	• n (18./19.), ▵ I
19	48	71	30	50	- 19	6248	6259	6273	50	90	54	89	NNE	ONW	1NW	0	9	9	5	•	⊔ I
20	- 30	110	32	37	- 30	6287	6285	6301	39	99	40	70	W	ONW	ONE	0	0	0	0	•	⊔ I
21	- 42N	120	18	32	- 34	6304X	6285	6296	46	100	50	96	WNW	OSW	2SW	0	0	5	0	•	⊔ I
22	- 30	180X	24	58	- 06	6284	6253	6258	50	100	38	96	W	OW	ONW	0	0	0	0	•	⊔ I
23	- 24	155	45	59	- 03	6243	6219	6216	51	100	40	98	W	OSW	1NW	0	0	0	0	•	▵ I
24	10	116	35	54	- 07	6210	6202	6204	53	100	53	95	SW	OSW	1WNW	0	5	10	3	•	
25	65	84	72	74	15	6182	6180	6168	62	86	75	83	SW	OSW	1NW	0	8	10	10	39	
26	68	90	55	71	14	6128	6132	6132	66	100	78	85	W	OW	OWSW	0	10•	10	10	75	• n–10¾, ⍢ 15½–17
27	32	62	28	41	- 15	6141	6134	6151	55	90	80	100	W	OE	2SW	0	10	10	10	140	• 13¾–17½, ▵ I
28	32	70	02	35	- 19	6132	6125N	6152	54	99	80	100	N	OW	ONE	0	10	10	10	200	• 8–9,≭ 9–11½,⁑ 16½–n mU
29	- 25	50	30	18	- 34	6175	6189	6201	46	95	72	94	NW	ONW	OW	0	10	10	10	20	
30	48	95	68	70	19	6203	6211	6218	67	96	75	95	W	OW	OW	0	10	10	10	103	⍢ n–n mU
																			Summe		
M.	18	104	44	55	- 19	6209	6205	6212	55	96	62	92	—	—	—		64	67	61	2317	

1. • 19–n, ☈

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						OKTOBER 1965															
1	64	100	74	79	29	6227	6224	6232	71	94	84	88	W	OW	2SW	0	10•	10	10	39X	• n–8¼,⍢ 14–19,• 19–nmU
2	40	120	38	66	17	6226	6223	6233	60	100	56	98	N	OSW	1SW	0	10≡	5	0	•	• n–6, ≡ n–9¼
3	- 05	134	32	54	07	6243	6236	6247	47	100	40	90	W	OSW	2SW	0	10≡	2	0	•	≡ n–8½
4	- 30	153	30	51	06	6256	6245	6254	43	100	32	92	SW	OWSW	1SW	0	0	0	0	•	⊔ I
5	- 28	174	38	61	18	6251	6232	6246	48	100	34	91	W	OWSW	1W	0	0	0	0	•	⊔ I
6	- 26	182X	25	60	19	6246	6231	6241	46	100	30	95	SW	OSW	OSW	0	0	0	0	•	⊔ I
7	- 24	158	25	53	14	6237	6232	6244	47	100	39	94	NW	OSW	1W	0	0	0	0	•	⊔ I
8	- 28	172	32	59	22	6242	6224	6233	44	100	29	93	W	OW	1W	0	0	0	0	•	⊔ I
9	- 30	148	34	51	15	6218	6194	6195	44	99	34	91	SSE	OWNW	1S	0	4	1	0	•	⊔ I
10	- 04	126	32	51	17	6194	6179N	6206	44	98	35	90	NW	OSW	1SW	0	10	0	10	•	≡ n–8½mU
11	- 14	144	10	47	14	6215	6200	6220	42	100	33	91	SE	OSW	1SW	0	4	0	0	•	≡ 7¾–9¼. ⊔ I
12	- 42	140	13	37	06	6230	6233	6265	40	100	33	96	SW	OS	1SW	0	0	0	8	•	⊔ I
13	- 15	152	- 10	42	12	6273	6261	6274	36	100	23	90	SW	OSW	OSW	0	10≡	0	3	•	≡ n–9
14	- 55	164	00	36	08	6269	6255	6267	31	93	20	76	SW	OSW	2SW	0	0	0	0	•	⊔ I
15	- 50	146	14	37	11	6264	6251	6256	38	93	40	67	SW	OSW	1SW	0	4	6	9	•	⊔ I
16	- 22	100	58	45	20	6245	6235	6244	47	96	45	92	SE	OSW	1SE	0	7	8	10	•	
17	35	124	25	61	37	6256	6254	6266	52	82	52	95	NE	OSW	OW	0	10	3	4	•	
18	- 35	104	10	26	04	6258	6240	6248	41	82	52	95	W	OW	OW	0	10≡	5	0	•	≡ n–8½, ⊔ I
19	- 25	130	- 12	31	11	6249	6245	6255	40	100	40	90	S	OW	OW	0	7	0	0	•	⊔ I
20	- 44	145	- 14	29	11	6250	6234	6253	48	98	60	90	W	OW	OSW	0	3	0	0	•	⊔ I
21	- 58	126	- 14	18	02	6252	6239	6256	31	96	25	92	W	OSW	1W	0	0	3	0	•	⊔ I
22	- 30	40	- 40	- 10	- 24	6254	6256	6275X	31	100	40	90	SW	1SW	2SW	0	10	3	0	•	⊔ I
23	- 78	114	- 52	- 05	- 17	6274	6260	6265	33	90	45	93	SE	OSE	3W	0	0	0	0	•	≠ II, ⊔ I
24	- 80N	110	- 22	03	- 07	6250	6240	6256	25	98	18N	80	SW	OSW	2WSW	0	4	0	3	•	⊔ I
25	- 74	104	- 38	- 03	- 11	6265	6257	6270	26	95	29	78	SW	OSW	OSW	0	0	0	0	•	⊔ I
26	- 70	124	- 22	11	05	6267	6249	6240	28	96	24	80	SW	OW	OW	0	0	2	0	•	⊔ I
27	- 48	132	- 26	19	15	6256	6243	6254	34	94	34	90	W	OSW	1SW	0	5	2	0	•	⊔ I
28	- 60	124	- 12	17	15	6253	6236	6249	35	100	36	90	W	OSW	2SW	0	0	0	0	•	⊔ I
29	- 58	120	40	34	34	6242	6228	6244	43	100	44	89	W	OSW	2NNE	0	0	4	10	•	⊔ I
30	- 54	122	- 36	11	13	6254	6240	6248	33	100	33	88	SW	OSW	1SW	0	0	3	0	•	⊔ I
31	- 60	110	- 13	12	16	6245	6231	6230	28	100	22	80	W	OW	OSW	0	5	10	3	•	⊔ I
																			Summe		
M.	- 32	130	07	35	11	6247	6236	6247	41	97	37	89	—	—	—		40	22	22	39	

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) C (mm)

9 53 46 33 1711.8 -0.26

Bever

Beobachter:

STATIONSPERSONAL RH.B.

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									NOVEMBER 1965												
1	- 20	140X	30	50	57	6222	6194	6185	41	86	33	90	W	OW	1SW	0	5	6	3	.		⌴ I
2	- 30	110	- 16	21	30	6182	6170	6178	35	100	32N	87	SW	OSW	2SW	0	0	0	3	.		⌴ I
3	- 46	50	10	05	16	6170	6162	6173	39	100	61	91	W	OSW	2W	0	8	10	8	16		⌴ I
4	00	10	- 03	02	15	6175	6188	6212	45	100	94	100	NE	ONNE	1NE	0	10✳	10✳	10✳	50		✳ n-n
5	- 22	10	14	01	16	6234	6247	6258	46	100	95	100	SE	ONE	1NW	0	10	10	10	12	3	✳ 8½-12 mU
6	00	78	42	40	57	6280X	6268	6271	55	100	76	96	SW	OSW	OSW	0	7≡	3	10	18		• 22-22¾, ≡ 7½-8
7	- 07	108	46	49	68	6250	6240	6239	58	100	70	96	S	OSW	OSW	0	10≡	8	7	07		≡ n-8
8	- 14	70	- 22	11	32	6250	6250	6258	47	100	80	100	SW	OSW	OSW	0	10≡	2	0	.		• n (7./8.), ≡ 7-9¾
9	- 53	70	- 22	- 02	21	6246	6236	6227	44	98	86	96	SW	OSW	OW	0	0	2	0	13		⌴ I
10	- 17	03	- 12	- 09	16	6189	6167	6152	43	97	96	100	SE	OE	OS	0	10✳	10✳	10	58		✳ 5-16½
11	- 30	65	- 77	- 14	12	6124	6109	6100	37	96	70	93	SW	OSW	OSW	0	8	5	10	.	8	
12	- 60	- 18	- 43	- 40	12	6078	6069	6073	30	96	75	96	SW	ONE	ONE	0	10	10	7	13	6	✳ 8-17 mU, ≈ fl
13	- 63	- 16	- 40	- 40	10	6079	6074	6082	30	98	82	78	SW	ONW	ONW	0	10	8	10	.	8	
14	- 86	10	-160	- 79	47	6107	6124	6145	24	86	76	98	NE	ONW	2SW	0	10	2	0	10	8	
15	-104	- 38	- 80	- 74	40	6148	6160	6189	24	95	88	90	SW	ONE	ONE	0	10✳	5	0	.	9	✳° n-8 mU
16	-170	- 22	- 70	- 87	51	6217	6212	6210	18	96	50	80	SW	OW	OW	0	0	3	0	.	9	
17	-114	- 28	- 03	- 48	10	6195	6175	6132	31	80	97	100	W	OSW	1NE	1	8	10✳	10✳	146X	9	✳ 11½-15½,17-n
18	- 20	24	- 76	- 24	16	6120	6113	6121	33	96	66	97	NE	ONE	1NW	0	10	4	3	.	15	
19	-102	00	- 30	- 44	02	6115	6097	6091	30	98	72	100	W	OSW	2SW	0	5	10✳	10	14	15	✳ 13½-n mU, fl III
20	- 94	12	- 02	- 28	16	6104	6095	6078	32	96	60	94	SW	OSW	OSW	0	4	10	10✳	141	16	✳ 21-n
21	02	48	- 58	- 03	43	6042N	6053	6087	34	96	44	96	W	OW	OW	0	8	5	10	.	30	
22	- 90	- 26	- 60	- 59	11	6100	6103	6120	25	96	85	72	W	OSW	ON	2	10	10	10✳	34	23	✳ 10½-12, 19-n
23	- 98	- 92	-114	-101	51	6127	6134	6169	14	81	66	57	NNW	ONW	2N	1	10✳	10✳	5	03	26	✳ n-7¾, 12-14½
24	-220N	-112	-106	-146	94	6190	6174	6180	14	90	76	94	SW	OSW	ON	0	8	10	10	.	26	
25	-110	- 18	- 59	- 62	08	6191	6192	6180	20	88	60	65	NW	OW	OSW	0	8	7	10	.	26	
26	- 44	- 06	- 40	- 30	25	6140	6131	6122	25	78	65	64	SW	OSW	OW	0	10	10	10	46	26	
27	- 20	- 11	00	- 10	46	6090	6054	6045	31	86	88	50	W	OSW	2WNW	3	10	10	7	20	28	✳ n,8½-18½mU, fl II *)
28	- 65	- 45	- 80	- 63	05	6075	6097	6115	18	63	45	85	W	OSW	OW	0	10	10	0	.	30	
29	-156	- 20	- 26	- 67	07	6140	6093	6066	27	95	80	94	SW	OW	OW	0	4	10	10✳	32	26	✳ 15-17,19-n
30	- 18	- 16	-102	- 45	16	6043	6064	6099	27	93	74	68	SW	OE	ONW	3	10✳	10	0	02	30	✳ 7-12 mU, ✓ III
																			Summe		
M.	- 62	11	- 39	- 30	05	6154	6148	6152	32	93	71	88	—	—	—		78	73	64	635	12	

27. ✓ 21¼-n

									DEZEMBER 1965												
1	-146	- 35	-148	-110	47	6127	6133	6155	13	86	43N	85	W	OW	OW	0	5	7	7	.	25	
2	-206	-100	- 70	-125	60	6164	6149	6138	15	94	64	86	SW	OSW	OSW	0	0	10	10✳	06	25	✳ 14½-n mU
3	- 52	- 13	- 84	- 50	17	6094	6091	6091	25	95	57	91	SW	1SE	OW	0	10✳	8	10	32	27	✳ n-9,12¾-n mU
4	-120	- 43	-120	- 94	25	6097	6109	6131	21	95	85	93	SW	ONE	1N	0	7	9	0	48	35	
5	- 55	- 08	- 60	- 41	29	6136	6139	6131	29	99	76	85	W	OW	OW	0	10✳	10	0	14	40	✳ n-11
6	- 06	32	- 02	08	79	6130	6128	6143	35	92	50	80	SW	OSW	OE	0	10	8	8	.	38	
7	- 05	- 18	- 34	- 19	53	6140	6142	6151	37	82	100	96	E	OE	OE	0	10	10✳	10✳	170X	35	✳ 8½-n
8	- 58	- 40	-186	- 95	21	6168	6181	6211	21	97	66	94	NE	ON	ONW	0	10≡✳	5	0	12	65	✳ n-11½,≈ fl, ≡ I
9	-234N	-110	-140	-161	86	6214	6194	6156	13	88	94	94	SW	OW	OW	0	0	0	0	.	60	⌴ I
10	- 54	- 30	- 54	- 46	30	6063	6031	6042	29	76	93	96	NW	OSW	1NE	0	10	10✳	10✳	40	60	✳ 12½-14,19¾-n mU
11	- 64	- 40	- 70	- 58	19	6075	6080	6095	20	66	50	92	NE	OSW	1SW	0	10	10	10✳	29	60	✳ 18½-n mU
12	- 65	- 32	- 50	- 49	29	6121	6138	6146	25	90	57	95	NNE	OSW	1SW	0	10✳	10	10✳	140	66	✳ n-9½,13½-n, ≈ fl
13	- 26	80X	06	20	99	6162	6167	6183	40	94	69	58	SW	OSW	1SW	0	8	10	0	15	80	✳ n (13./14.)
14	- 12	- 21	-140	- 58	22	6199	6206	6231	25	62	88	96	NW	ONW	OSW	0	10	8	0	.	76	
15	-225	-100	-123	-149	68	6245	6233	6226	13	92	76	96	W	ONW	OSW	0	0	0	0	.	75	V I
16	-200	- 90	-140	-143	61	6202	6215	6187	15	94	97	92	W	OSW	1W	0	0	0	0	.	74	V I
17	- 62	08	- 20	- 25	58	6201	6202	6211	30	84	54	95	W	OSW	1NE	0	8	10	10	.	70	
18	- 22	45	- 30	- 02	82	6233	6240	6264	37	90	65	95	S	OSE	OSW	0	10	7	5	.	65	
19	- 45	22	- 70	- 31	54	6267X	6261	6254	29	89	62	86	SW	OSW	OSW	0	10	8	2	.	60	
20	- 54	04	- 22	- 24	62	6223	6196	6186	33	84	76	90	NW	1W	OSW	0	10	10	10	02	60	
21	- 32	05	- 28	- 18	68	6170	6162	6183	37	98	87	91	W	OSW	ONW	1	10	10	10	12	62	✳ n, 17½-n mU
22	-150	- 58	-140	-116	29	6191	6186	6183	14	94	52	88	W	ONE	OSW	0	0	7	0	.	66	
23	-136	- 32	- 52	- 73	15	6153	6115	6097	23	90	66	94	SW	OW	OS	0	6	10	10✳	45	65	✳ 18½-n, ⌴ I
24	-146	- 70	- 92	-103	14	6092	6074	6048	19	90	84	88	WSW	OSW	1SW	0	4	10	10	24	71	✳ n (24./25.), ⌴ I
25	-148	- 92	-110	-117	27	6023	6019N	6032	17	96	85	92	SW	OSW	OWSW	0	2	5	10	.	72	
26	-120	- 10	-132	- 87	03	6048	6091	6112	24	94	92	90	SW	OE	OW	0	7	8	0	.	70	
27	- 80	- 37	- 32	- 50	41	6107	6080	6062	30	88	91	100	SW	OSW	OSW	0	10	10✳	10✳	138	68	✳ 9-n
28	-108	- 45	-160	-104	12	6091	6096	6122	19	96	78	94	SW	OSSW	OSW	0	5	3	0	.	90	
29	-180	- 92	-176	-149	56	6144	6157	6175	14	92	84	92	SW	OSW	OSW	0	0	0	0	.	86	
30	-130	- 42	- 90	- 87	07	6169	6146	6149	22	92	78	96	SW	OW	ON	0	10	10	3	23	85	✳ 14½-n mU
31	- 80	- 27	- 46	- 51	43	6155	6163	6169	28	96	72	95	SW	OSW	OSW	0	10	10	10	30	85	✳° 9-n mU, ≈ fl
																			Summe		
M.	- 97	- 32	- 84	- 71	10	6148	6146	6150	25	90	74	91	—	—	—		68	75	53	780	62	

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 46 33 2095.0 -0.27

St. Gotthard (Hospiz)

L. BEFFA

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									JANUAR 1965												
1	- 87	- 68	- 74	- 76	- 07	5888	5875	5842	24	96	96	96	SE 2	SE 3	SE 2	10	10≡	10≡	57	90	✳ n (1./2.),≡ 13–n
2	- 64	- 74	- 76	- 71	- 02	5812	5806	5800	26	99	99	94	SE 2	SE 2	SE 2	10≡	10≡	10≡	.	95	≡ n–n
3	-120	-118	-124	-121	- 52	5792	5798	5808	17	92	96	92	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	6≡	10≡	.	95	≡ ⸗ + n–n
4	-134	-128	-136	-133	- 63	5831	5856	5886	15	89	90	91	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	4	10	.	95	≡ n–10, ⸗ + n–n
5	-124	- 91	- 84	-100	- 30	5928	5951	5967X	14	89	76	29	NW 4	NW 2	NW 1	0	1	0	.	90	⸗ + n–a
6	- 76	- 74	- 94	- 81	- 11	5960	5954	5954	12	30	57	57	NW 3	NW 4	NW 2	0	4	0	.	90	⸗ + n–n
7	- 76	- 51	- 69	- 65	05	5947	5941	5937	25	99	72	97	NW 4	NW 2	NW 3	10	10	10≡	.	90	≡ 19¼–n,// n–nmU, + III
8	- 52	02X	- 39	- 30	41	5926	5915	5905	29	90	55	98	NW 1	NW 1	NW 1	5	6	5	.	90	
9	- 58	- 56	- 82	- 65	06	5882	5890	5901	26	98	87	90	SE 1	NW 2	NW 3	10✳	8	5	48	90	✳⁰ I, ⸗ III
10	- 62	- 48	- 58	- 56	15	5911	5916	5921	29	97	93	98	NW 3	NW 3	NW 1	10≡	10≡	5	.	90	≡ ⸗ n–p, + I
11	- 28	- 18	- 49	- 32	39	5936	5940	5926	18	22	55	73	SE 1	SE 2	SE 1	0	10	0	.	90	
12	- 54	- 38	- 73	- 55	16	5912	5900	5894	23	70	68	98	SE 2	SE 2	SE 2	0	10	10	16	85	
13	- 30	- 36	- 73	- 46	26	5895	5897	5900	28	97	62	99	SE 1	SE 1	SE 2	1	2	10≡	.	85	✳ n (12./13.),≡ 19¾–n
14	- 64	- 42	- 98	- 68	04	5886	5890	5910	27	98	98	95	SE 2	NW 0	NW 3	10≡	10≡	0	.	85	≡ n–14¼, ⸗ III
15	-109	- 60	-106	- 92	- 20	5907	5897	5883	06	34	19N	29	NW 3	SE 1	SE 2	1	10	0	.	85	⸗ V I
16	-117	- 94	- 71	- 94	- 22	5889	5909	5914	12	95	38	38	NW 3	NW 2	NW 2	10≡	0	10	.	85	≡ n–8¾, ⸗ V I
17	- 74	- 54	- 95	- 74	- 02	5900	5880	5834	20	98	37	97	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10≡✳	272X	85	✳ 21–n,≡ 20¼–n, V I
18	- 88	- 87	-102	- 92	- 19	5809	5807	5764	17	97	67	65	NW 3	SE 2	SE 3	10≡	10	10	64	100	✳ 13–nmU,≡ n–7¼,⸗ I III
19	-110	- 94	-119	-108	- 35	5713	5715	5749	16	95	80	65	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	8	.	100	// p–n ≈
20	-168N	-108	-129	-135	- 62	5735	5712	5709N	11	92	40	85	NW 2	SE 3	SE 3	0	8	10✳	17	100	✳ 16–nmU, ⸗ II III
21	-122	- 54	- 74	- 83	- 10	5739	5771	5807	19	85	56	96	SE 1	NW 2	NW 2	0	5	2	.	100	≡ 16½–19
22	- 62	- 37	- 80	- 60	13	5809	5822	5838	22	62	65	98	SE 2	SE 1	NW 1	8	8	10≡	.	100	≡ 16½–n
23	- 88	- 76	- 91	- 85	- 12	5859	5883	5911	24	98	98	98	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	10≡	10≡	.	100	≡ ⸗ + n–n
24	-114	-100	- 74	- 96	- 22	5922	5923	5926	16	96	96	35	NW 2	NW 2	NW 3	10	0	0	.	100	⸗ III
25	- 48	- 32	- 61	- 47	27	5910	5899	5887	17	33	90	98	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	10≡	.	100	≡ 14–n
26	- 88	- 71	-100	- 86	- 12	5856	5842	5832	23	98	98	96	NW 2	NW 0	SE 1	10≡	0	10≡✳	101	100	✳ 16½–n, ≡ n–9½, III
27	-107	- 82	- 94	- 94	- 20	5818	5826	5837	21	95	96	95	SE 2	SE 3	SE 2	10≡✳	10≡✳	10≡✳	264	105	✳ ≡ n–n, ⸗ II
28	- 89	- 51	- 54	- 65	09	5842	5841	5848	28	98	96	98	SE 2	SE 2	SE 3	10≡✳	10≡✳	10≡✳	224	125	✳ ≡ n–n, ⸗ III
29	- 50	- 29	- 54	- 44	30	5865	5871	5875	32	98	95	99	SE 2	SE 3	SE 2	10≡✳	10	10✳	164	140	✳ n–11¼,18¼–n *)
30	- 38	- 17	- 21	- 25	49	5875	5883	5893	36	97	97	99	SE 3	SE 4	SE 4	10≡	10≡	10≡	.	160	≡ // n–n, V + I
31	- 24	- 12	- 23	- 20	54	5897	5902	5910	38	98	99	99	SE 3	SE 2	SE 1	10≡	10≡	10≡	.	140	≡ n–n, ⸗ + V I
																			Summe		
M.	- 81	- 61	- 80	- 74	- 02	5866	5868	5870	22	85	76	84	—	—	—	72	75	72	1227	100	

29. ≡ 18½–n mU, ⸗ II

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									FEBRUAR 1965												
1	- 36	- 24X	- 84	- 48	26	5904	5914	5907	32	98	99	95	NW 3	NW 3	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	135	≡ ⸗ + n–n, V I
2	-134	-118	-112	-121	- 47	5943	5965	5984X	17	89	91	88	NW 4	NW 3	NW 2	10≡	0	0	.	135	≡ n–11¾, + n–n, ⸗ n–p
3	- 94	- 76	-108	- 93	- 19	5979	5959	5934	08	18N	21	76	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	10≡	.	135	≡ s–n, ⸗ + n–n
4	-136	-109	-129	-125	- 51	5918	5927	5939	17	95	95	93	NW 3	NW 2	NW 3	10≡	4	10≡	.	130	≡ n–11¾,16½–n *)
5	-130	- 81	-100	-104	- 30	5911	5883	5880	20	92	96	95	NW 4	NW 3	NW 3	5	10	10	.	130	⸗ + n–n mU
6	-107	-103	-116	-109	- 35	5900	5912	5903	19	93	93	92	NW 4	NW 3	NW 4	10≡	3≡	10≡	.	130	≡ ⸗ + n–n mU, V I
7	-124	-123	- 98	-115	- 41	5901	5894	5901	18	93	93	95	NW 4	NW 4	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	130	≡ ⸗ + n–n, V I
8	-106	- 99	-162	-122	- 48	5868	5818	5827	18	95	95	95	NW 4	NW 2	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	130	≡ + n–n, ⸗ n–n mU
9	-178	-156	-168	-174	-100	5834	5847	5864	10	88	88	85	NW 4	NW 3	NW 4	10≡	8	10≡	.	130	≡ ⸗ + n–n mU
10	-174	-129	-158	-154	- 80	5873	5880	5885	12	88	90	83	NW 3	NW 3	NW 4	0	0	0	.	130	⸗ n–n
11	-109	- 96	-118	-108	- 35	5888	5896	5909	19	95	85	95	NW 4	NW 4	NW 3	10≡	10≡	0	.	125	≡ ⸗ + n–p
12	- 92	- 76	-122	- 97	- 24	5908	5912	5916	11	36	33	95	NW 3	NW 3	NW 3	0	0	5	.	125	
13	-120	- 36	- 72	- 76	- 03	5906	5886	5869	16	35	56	83	NW 2	NW 1	NW 1	3	5	5	23	120	✳ n (13./14.)
14	-112	- 98	-122	-111	- 38	5848	5851	5858	18	95	90	90	NW 4	NW 3	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	120	≡ ⸗ + n–n
15	-144	-132	-142	-139	- 67	5861	5862	5852	14	92	80	90	NW 4	NW 4	NW 3	10≡	10≡	10≡	.	120	≡ ⸗ + n–n
16	-139	-138	-164	-147	- 75	5836	5850	5856	13	90	90	92	NW 3	NW 3	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	120	≡ ⸗ + n–n
17	-172	-147	-182	-167	- 95	5846	5845	5846	12	90	90	92	NW 4	NW 4	NW 3	10≡	10≡	10≡	.	120	≡ ⸗ + n–n
18	-192N	-141	-152	-162	- 91	5857	5866	5877	12	88	89	91	NW 2	NW 3	NW 2	0	3	5	.	120	
19	-138	- 90	-127	-118	- 47	5872	5873	5871	15	84	73	83	NW 3	NW 2	NW 1	0	0	2	.	115	
20	-138	- 90	-121	-116	- 46	5867	5868	5876	13	69	48	92	NW 2	NW 1	NW 1	0	1	10≡✳	99X	115	✳ 20–n, ≡ 18–n
21	-132	- 88	-137	-119	- 50	5887	5890	5890	16	93	95	52	SE 1	NW 0	NW 2	10≡	0	10≡	.	120	≡ n–8¼,19¾–n
22	-118	- 58	- 92	- 89	- 21	5887	5891	5889	06	29	20	23	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	115	
23	-109	- 38	-105	- 84	- 17	5877	5875	5870	07	25	26	35	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	115	
24	-126	- 36	-100	- 87	- 21	5850	5848	5849	11	48	47	40	SE 2	SE 1	SE 2	0	0	0	.	115	
25	- 84	- 74	- 92	- 83	- 17	5849	5854	5852	11	37	44	48	NW 3	NW 2	NW 2	0	0	0	.	115	
26	-108	- 54	-119	- 94	- 29	5839	5833	5823	11	34	42	75	NW 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	115	
27	-122	-119	-128	-123	- 59	5817N	5838	5855	17	98	94	98	NW 3	NW 3	NW 3	5	0	6≡	.	115	≡ 8–12, III
28	-108	- 62	-101	- 90	- 27	5850	5848	5838	17	85	44	88	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	10✳	50	115	✳ p–n
																			Summe		
M.	-124	- 92	-123	-113	- 42	5878	5878	5879	15	74	72	81	—	—	—	51	41	62	172	123	

4. ⸗ n–n ≈, V I

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 46 33 2095.0 -0.27

St. Gotthard (Hospiz)

L. BEFFA

MAERZ 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	- 96	- 72	- 79	- 82	- 21	5827	5801	5767	25	98	98	98	SE 2	SE 3	SE 2	10✳	10≡✳	10≡✳	182	115	✳≡ n–nmU
2	- 56	- 29	-104	- 63	- 03	5734	5720N	5727	29	98	98	95	SE 2	SE 1	NW 3	10≡✳	10≡✳	10≡✳	324✳	135	✳≡ n–n
3	-148	-140	-168N	-152	- 93	5741	5759	5785	13	95	90	90	NW 4	NW 4	NW 4	10≡	6	10	.	150	≡ n–s, ⸗ + n–n
4	-164	-130	-132	-142	- 84	5790	5805	5810	14	90	85	92	SE 2	SE 3	SE 3	0	8	1	.	150	
5	-104	- 81	-106	- 97	- 40	5792	5795	5817	20	93	83	95	SE 1	NW 3	NW 4	10	10	10	.	145	⸗ + III
6	-100	- 87	-104	- 97	- 40	5834	5854	5872	21	96	95	95	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	10≡	10≡	.	145	≡ n–n, V I
7	-127	- 99	-124	-117	- 61	5887	5896	5904	18	93	93	95	NW 2	NW 2	NW 3	10≡	10≡	10≡	.	140	≡ n–nmU
8	-156	-110	-166	-144	- 89	5900	5900	5904	15	90	97	95	NW 4	NW 3	NW 4	10≡	0	10≡	.	140	≡ n–8¾,19¼–n,⸗ + n–n ≈
9	-143	-100	-109	-117	- 63	5903	5908	5914	12	90	50	50	NW 3	NW 2	NW 3	0	0	0	.	135	
10	-106	- 28	-106	- 80	- 27	5918	5934	5946	08	13N	27	50	NW 1	NW 1	NW 2	0	0	0	.	135	
11	-104	- 30	- 99	- 78	- 26	5948	5953	5954	12	31	30	90	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	130	
12	-116	- 48	- 84	- 83	- 32	5941	5940	5939	15	60	36	90	SE 1	SE 3	SE 3	0	0	10	.	130	
13	- 88	- 21	- 52	- 54	- 04	5935	5941	5946	25	98	56	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	130	
14	- 42	- 24	- 44	- 37	12	5943	5942	5944	31	85	83	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10≡✳	36	130	✳ 16½–n, ≡ s–n
15	- 42	- 08	- 28	- 26	22	5942	5946	5948	34	98	85	90	SE 2	SE 2	SE 2	10≡	10≡	10	.	130	≡ n–nmU
16	- 34	18	- 39	- 18	29	5930	5926	5923	34	98	65	98	SE 2	SE 1	NW 3	10≡	10	6	.	130	≡ n–p mU
17	- 62	00	- 48	- 37	09	5905	5894	5877	18	36	30	90	NW 1	SE 2	SE 3	3	0	10	32	130	
18	- 52	- 28	- 38	- 39	06	5856	5850	5848	30	96	82	92	SE 3	SE 3	SE 2	10✳	10✳	10	47	130	✳ n–14½, ≡ ≈
19	- 46	- 27	- 52	- 42	02	5849	5866	5887	33	98	98	98	NW 3	NW 2	NW 2	10≡	10≡	10≡	.	130	≡ n–n
20	- 74	- 14	- 30	- 39	04	5898	5904	5908	25	95	58	72	NW 2	NW 1	SE 2	6	0	1	22	125	V I
21	- 26	22	- 14	- 06	36	5895	5892	5896	38	97	67	98	SE 2	SE 1	SE 1	10≡✳	10	10≡	19	125	✳ n–7½, ≡ n–nmU
22	- 28	00	00	- 09	32	5877	5883	5880	32	98	68	60	NW 3	NW 1	SE 1	9	2	3	62	125	
23	- 22	00	- 28	- 17	23	5851	5837	5832	35	98	65	98	SE 2	SE 1	SE 1	10≡✳	10✳	10✳	84	125	✳ n–n, ≡ n–nmU
24	- 32	02	- 34	- 21	18	5838	5862	5869	31	80	66	98	NW 3	NW 1	NW 3	10	10✳	10≡✳	262	130	✳ p–n, ≡ p–n
25	- 48	- 32	- 58	- 46	- 08	5899	5904	5930	30	88	89	95	NW 1	NW 3	NW 3	10	10≡	5	86	140	≡ p
26	- 58	- 16	- 28	- 34	03	5923	5916	5925	28	90	68	80	NW 1	SE 1	NW 4	10✳	10✳	10✳	282	140	✳ n–n, ≡ ≈, ⸗ III
27	- 42	- 11	- 21	- 25	12	5971	5985	5994	37	98	95	95	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	10	10≡	.	150	≡ n–nmU
28	- 16	06	00	- 03	33	5999	6009	6012X	44	98	99	98	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	5	10≡	.	145	≡ n–nmU
29	- 04	48	08	17	52	6004	6004	5999	16	25	20	45	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	140	
30	32	52X	08	31	65	5978	5972	5957	20	15	20	80	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	130	
31	- 50	14	- 14	- 17	16	5942	5949	5958	18	97	24	30	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	125	
																			Summe		
M.	- 69	- 31	- 61	- 54	- 07	5892	5895	5900	24	82	68	85	—	—	—	70	62	70	1438	134	

APRIL 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	- 04	- 40	- 02	- 15	17	5962	5972	5976	12	28	32	28	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	125	
2	- 14	30	- 07	03	34	5977	5988	5991X	17	27N	32	52	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	122	
3	- 32	30	- 12	- 05	25	5981	5977	5963	17	47	30	42	NW 3	NW 2	NW 1	0	0	0	.	120	
4	- 14	37	- 04	06	35	5939	5931	5920	23	61	42	43	NW 1	NW 2	NW 1	0	0	0	.	115	
5	- 17	33	- 02	05	33	5907	5907	5904	35	69	62	93	NW 1	SE 2	SE 1	2	10	10	14	110	✳ n (5./6.)
6	- 12	41	- 24	02	30	5905	5912	5912	34	88	46	98	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	0	13	105	
7	- 12	41	- 02	09	36	5903	5887	5889	37	98	54	80	NW 1	NW 1	SE 1	10≡✳	10	10	16	105	✳≡ n–fr
8	- 14	- 02	- 32	- 16	10	5859	5853	5855	37	97	82	98	SE 1	NW 1	NW 3	10≡✳	10≡	10≡✳	14	105	✳ I III, ≡ n–n
9	- 48	- 36	- 48	- 44	- 19	5841	5844	5864	31	98	98	87	NW 3	NW 3	NW 4	10≡	8	10	.	100	≡ n–s, ⸗ III, V I
10	- 54	- 20	- 22	- 32	- 08	5874	5879	5879	30	97	83	73	NW 3	NW 2	NW 2	10≡	0	3	.	100	≡ n–9, V I
11	- 10	30	- 51	- 10	13	5866	5869	5889	27	52	50	98	NW 1	NW 1	NW 3	10	10✳	10✳	23	100	✳ p–n
12	- 66	- 28	- 42	- 45	- 23	5895	5895	5886	31	98	98	85	NW 3	NW 2	NW 1	10≡	3	3	28	100	≡ V I
13	- 52	- 30	- 68	- 50	- 29	5866	5868	5869	27	98	65	98	NW 3	NW 3	NW 3	3	5	10	.	100	
14	- 74	- 48	- 72	- 65	- 45	5877	5896	5907	28	96	96	98	NW 3	NW 3	NW 2	10≡	7	7	.	100	≡ V I
15	- 84	08	- 38	- 38	- 19	5897	5896	5893	24	60	60	90	NW 2	NW 1	NW 1	0	10	10✳	223	100	✳ p–n
16	- 12	- 08	- 40	- 20	- 02	5874	5877	5898	38	98	92	98	NW 1	NW 2	NW 3	10≡✳	10✳	10	229X	110	✳ n–p, ≡ I
17	- 67	06	- 11	- 24	- 07	5902	5901	5877	31	95	57	95	NW 3	NW 2	NW 2	4	10	10	64	125	
18	- 24	- 14	- 63	- 34	- 18	5826	5830	5834	29	87	60	98	SE 1	NW 3	NW 3	10✳	10	10≡✳	52	120	✳ n–7¾,15¼–nmU,≡ 14¼–n
19	- 39	- 22	- 14	- 25	- 10	5816	5799	5778	28	95	31	95	NW 1	SE 2	SE 1	4	10	10≡	.	120	≡ III
20	-110N	- 91	- 95	- 99	- 86	5772N	5776	5791	20	92	89	95	NW 4	NW 4	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	115	≡ ⸗ + n–n
21	- 84	- 50	- 66	- 67	- 55	5790	5799	5812	26	92	97	97	NW 4	NW 4	NW 4	10≡	10≡	10≡	.	115	≡ ⸗ + n–n
22	- 69	- 34	- 58	- 54	- 44	5810	5823	5834	29	96	97	96	NW 4	NW 3	NW 3	10≡	10≡	10≡	.	115	≡ n–n, ⸗ V I
23	- 60	- 28	- 54	- 47	- 38	5832	5839	5848	31	97	97	98	NW 1	NW 2	NW 3	10≡	10≡	10≡	.	115	✳ fl p, ≡ n–8¾,12¾–n
24	- 54	- 18	- 48	- 40	- 33	5855	5868	5876	34	98	97	98	NW 2	NW 2	NW 2	10≡	8	8	.	115	≡ n–s
25	- 40	42X	- 32	- 10	- 04	5873	5872	5875	30	97	33	95	NW 1	NW 1	NW 1	5	5	10≡✳	36	115	✳≡ 17¾–n
26	- 30	27	- 04	- 02	02	5871	5872	5853	30	75	56	70	NW 2	NW 1	SE 1	3	5	10	44	115	
27	- 58	- 30	- 72	- 53	- 51	5805	5792	5798	26	96	70	90	NW 2	NW 3	NW 2	10≡✳	10	5	.	115	✳≡ n–s
28	- 88	00	- 62	- 50	- 50	5802	5818	5842	22	85	40	95	NW 2	NW 1	NW 2	7	5	10≡	24	110	✳ n (28./29.), ≡ III
29	- 70	10	- 52	- 37	- 38	5857	5877	5900	25	95	37	95	NW 3	NW 1	NW 1	10≡	6	6	.	110	≡ I
30	- 67	40	- 02	- 10	- 13	5908	5913	5920	13	28	29	30	NW 2	NW 1	NW 2	0	0	1	.	105	
																			Summe		
M.	- 46	- 04	- 37	- 29	- 12	5871	5874	5878	27	81	64	84	—	—	—	66	67	71	780	111	

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 46 33 2095.0 -0.27

St. Gotthard (Hospiz)

L. BEFFA

MAI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	- 13	80	07	25	20	5924	5922	5920	34	72	35	92	SE 1	SE 0	SE 2	2	5	10	26	105	✳ 17½–18½
2	00	17	02	06	01	5911	5910	5905	41	90	86	80	SE 2	SE 2	SE 2	10≡	10≡	10≡	68	105	✳ 18¾–n, ≡ n–n
3	- 07	43	08	15	06	5900	5908	5922	33	63	42	95	NW 1	NW 1	NW 1	2	7	0	•	105	
4	20	14	- 14	07	04	5921	5912	5888	41	83	98	76	SE 2	SE 2	NW 1	10	10≡•	5	322	100	• 9½–16½mU,✳ 16½–17½ *)
5	- 20	22	- 34	- 11	24	5873	5876	5889	35	75	59	98	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	10✳	223	100	✳ p–n
6	- 48N	- 16	- 40	- 35	49	5896	5908	5914	34	98	90	98	NW 4	NW 3	NW 3	5≡	7≡	7	•	105	≡ n–p, ⸗ + n–s mU
7	- 35	00	00	- 12	27	5918	5929	5940	37	97	80	86	NW 2	NW 3	NW 2	6	10✳	7	26	105	✳ p
8	08	54	14	25	08	5939	5955	5965	38	90	34	96	NW 2	NW 3	NW 3	7	5	5	•	105	≡ n–10½ mU
9	42	104	59	68	49	5965	5958	5936	25	40	18N	50	NW 1	NW 1	NW 3	5	10	8	•	100	
10	04	24	- 22	02	- 18	5917	5919	5920	32	76	47	87	NW 3	NW 3	NW 4	8	5	10	22	100	✳ n (10./11.),⸗ + III
11	- 42	22	24	01	- 20	5918	5928	5941	34	95	35	95	NW 3	NW 3	NW 3	3	0	5	•	100	
12	- 44	42	08	02	- 20	5940	5957	5964	43	65	95	95	NW 3	NW 2	NW 2	0	0	0	•	100	
13	00	62	30	31	07	5956	5962	5969X	30	42	26	95	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	•	90	
14	50	94	56	67	42	5962	5964	5966	27	32	33	45	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	•	85	
15	76	122X	46	81	55	5950	5950	5944	39	41	27	88	NW 2	NW 1	NW 1	4	7	10•	42	80	• 20½–n
16	58	90	67	72	45	5932	5935	5932	53	58	65	87	NW 1	SE 1	SE 2	4	8	10	11	50	• 17–17½
17	60	49	46	52	24	5922	5918	5915	65	98	98	98	SE 3	SE 3	SE 3	10≡	10≡	10≡	111	40	✳ 7½–nmU,≈ • *)
18	38	37	42	39	10	5901	5898	5869	55	92	92	90	SE 2	SE 4	SE 2	10	10•	10•	922X	20	• 7¾–n, ⸗ II
19	- 03	08	- 28	- 08	38	5851	5866	5892	41	93	93	98	SE 2	NW 2	NW 3	10✳	10≡	10≡✳	72	25	✳ n–mU,≡ n¾–mU, R
20	- 38	- 02	- 28	- 23	54	5908	5919	5933	31	98	53	98	NW 3	NW 2	NW 2	10≡	2	10≡	•	25	≡ n–9¼,16–n
21	- 46	22	- 08	- 11	43	5934	5940	5938	31	93	45	90	NW 2	NW 2	NW 2	4	3	3	•	25	
22	00	79	16	32	01	5910	5909	5908	30	29	34	98	NW 1	SE 1	NW 1	0	0	10≡	•	25	≡ 20–n
23	22	76	34	44	10	5904	5906	5920	35	70	23	87	NW 2	NW 1	NW 1	0	5	0	•	20	
24	28	70	22	40	05	5927	5931	5946	44	80	45	98	NW 1	NW 1	NW 1	8	5	10≡	•	20	≡ III
25	22	88	01	37	01	5951	5952	5959	40	85	33	98	NW 1	NW 1	NW 2	8	5	10≡	•	20	≡ s–n
26	00	48	08	19	- 19	5953	5950	5943	42	98	55	98	NW 2	NW 2	NW 3	10	5	10≡	•	20	≡ n–fr, 17½–n
27	02	57	00	20	- 19	5916	5900	5882	47	98	68	99	NW 1	SE 2	SE 2	10	10≡9	10≡9	21	15	9 ≡ p–n
28	- 20	- 15	- 24	- 20	60	5855	5850	5852	38	98	95	98	NW 2	NW 2	NW 2	10≡	10≡✳	10≡	11	15	✳ p, ≡ n–n
29	- 22	00	- 06	- 09	50	5853	5866	5869	42	98	99	98	NW 2	NW 2	NW 1	10≡	10≡	10≡	20	10	≡ n–n, V I
30	- 10	00	- 19	- 10	52	5867	5852	5850	42	98	97	98	NW 1	NW 1	NW 1	10≡✳	10≡	10≡	31	10	✳ I, ≡ n–n, R
31	- 10	- 07	- 19	- 12	55	5869	5842N	5851	40	98	92	98	NW 1	NW 1	NW 2	10≡✳	10≡	10≡	30	13	✳ I, ≡ n–n
																			Summe		
M.	02	41	08	17	09	5914	5916	5917	39	79	61	90	—	—	—	63	64	74	1958	59	

4. ≡ 7¾–p 17. ≡ n–8½, 12¼–n

JUNI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalw.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	- 30N	22	- 19	- 09	53	5872N	5886	5907	33	98	42	98	NW 1	NW 1	NW 1	10≡	10	10≡	17	15	✳≡ n–n mU
2	- 02	11	07	05	40	5912	5922	5924	41	70	98	93	NW 1	SE 1	SE 1	8	10≡	10≡	57	15	✳ n–fr,n, ≡ p–n
3	00	22	12	11	35	5912	5916	5914	44	98	87	95	SE 2	SE 1	SE 1	10≡✳	10≡	10	20	15	✳ n–a, ≡ n–n mU
4	14	41	26	27	20	5894	5893	5893	49	95	75	98	NW 1	SE 1	SE 1	10	10•	10•	48	15	• 12–22, ≡ n–n mU
5	22	34	20	25	23	5886	5883	5881	54	98	98	98	NW 1	NW 2	NW 2	10≡	10≡	10≡	•	15	≡ n–n
6	12	51	18	27	22	5884	5885	5896	52	98	85	98	NW 1	NW 1	NW 1	10≡	10	10≡	63	10	• ≡ n–n mU
7	22	26	00	16	34	5895	5896	5885	44	95	70	98	SE 2	SE 2	SE 2	10≡•	10•	10≡✳	264X	10	• n–19½,✳ 19½–n,≡ n–nmU
8	02	18	- 10	03	48	5873	5878	5883	51	98	85	98	SE 1	NW 1	NW 3	10≡✳	10≡✳	10≡	92	15	✳≡ n–n mU
9	- 12	24	- 26	- 05	57	5884	5890	5893	40	98	57	98	NW 3	NW 2	NW 3	10≡	10	10≡	•	15	≡ n–n mU
10	- 08	04	15	04	49	5886	5899	5914	46	98	98	99	NW 3	NW 3	NW 2	10≡	10≡✳	10≡✳	122	15	✳ 8½–nmU, ≡ n–n
11	11	48	32	30	24	5927	5942	5944	52	98	79	95	NW 3	NW 2	NW 1	10≡	6	10	•	15	≡ n–a
12	24	78	42	48	07	5945	5951	5961	45	92	36	92	NW 1	NW 1	NW 1	8	2	0	•		
13	36	98	44	59	03	5960	5965	5965	41	50	34	98	NW 1	NW 2	NW 2	0	10	10≡	24		• 19–20¼, ≡ 19–n
14	32	70	44	49	08	5958	5965	5967	58	98	75	98	NW 2	NW 2	NW 2	10≡	8	3	•		≡ n–a
15	54	136	75	88	30	5961	5959	5957	37	54	31	50	NW 1	NW 1	NW 1	0	3	4	•		
16	74	96	76	82	22	5956	5946	5921	75	95	93	90	SE 1	SE 2	SE 2	10≡	10≡	10≡•	244		• 16¼–n, ≡ n–n
17	54	50	21	42	19	5893	5916	5939	33	54	36	70	NW 2	NW 3	NW 3	5	8	8	•		
18	18	102	88	69	07	5949	5972	5981	32	63	42	28	NW 2	NW 1	NW 1	5	3	3	•		
19	88	151	108	116	53	5986	5993	6001	27	23	18N	40	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	5	•		
20	118	124	108	117	53	5999	6002	5998	63	55	75	54	SE 1	NW 2	NW 1	8	10	8	•		≡ p mU
21	101	154	108	121	56	5987	5979	5976	80	65	75	85	SE 1	SE 1	SE 1	3	5	8	22		• 14½–16
22	98	120	86	101	35	5959	5950	5947	85	98	80	99	SE 1	SE 2	SE 3	10≡	10	10≡	16		• 12¾–13, ≡ n–n mU
23	78	146	103	109	42	5948	5957	5969	72	70	57	96	NW 1	SE 2	SE 1	4	7	10≡	•		≡ 20½–n
24	98	164	118	127	59	5978	5985	5999	67	59	42	86	SE 1	SE 1	SE 1	0	4	1	•		
25	125	176	114	138	69	5998	6001	6010X	66	46	40	86	SE 1	SE 2	SE 1	0	7	10	31		• 21–n mU
26	118	169	117	135	65	5997	5998	5999	50	43	32	57	NW 1	NW 1	NW 1	09	4	10	36		9 I, • 20, 20½
27	113	166	87	122	51	5994	5991	5992	62	62	40	79	NW 1	NW 1	NW 1	09	4	0	64		9 I, • n
28	78	116	88	94	22	5993	5996	5999	76	99	68	97	NW 2	NW 2	NW 2	10≡9	8	10	•		9 I, ≡ n–9½,17½–19¾
29	104	170	116	130	57	5996	5997	5994	51	67	23	57	SE 1	NW 1	NW 1	0	0	10≡	•		≡ 21–n
30	117	190X	106	138	64	5990	5983	5980	64	42	47	73	NW 1	SE 1	SE 1	0	2	10•	120		• s–n, R
																			Summe		
M.	52	92	57	67	08	5942	5946	5950	53	76	61	83	—	—	—	63	70	80	1240	5	

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 46 33 2095.0 -0.27

St. Gotthard (Hospiz)

L. BEFFA

JULI 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	108	140	78	109	34	5980	5966	5958	59	49	48	87	NW 1	SE 1	NW 1	10	10•	5	53		• 13–19½
2	90	152	92	111	35	5955	5954	5950	57	60	27N	98	NW 1	NW 1	NW 1	3	7	5	•		• 9¾–10¾mU
3	114	138	100	117	40	5930	5953	5929	49	39	40	65	NW 1	NW 1	NW 1	8	8	8	14		
4	66	122	32	73	05	5901	5895	5885	55	98	35	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	6	10≡•	112		• 10¾–12,s–n,≡ fr,s–n
5	00	00	10N	03	82	5884N	5912	5945	42	98	96	84	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	10≡	8	13		⁑ n (5./6.), ≡ n–p
6	04	102	52	50	30	5950	5955	5958	34	60	35	65	NW 1	SE 1	SE 2	0	0	0	•		
7	48	100	64	71	10	5953	5950	5938	58	85	52	98	SE 1	SE 1	SE 1	8	6	10•	244X		• 20½–n
8	34	44	22	33	49	5899	5891	5909	49	90	72	90	SE 2	NW 1	NW 1	10•	10•	10	161		• n–20½
9	03	54	07	19	64	5919	5926	5934	41	99	58	86	NW 1	NW 2	NW 2	10≡✕	8	10≡	00	2	✳ n–7¾,≡ n–7¾,20½–n
10	07	48	23	26	58	5942	5955	5969	44	99	51	95	NW 2	NW 2	NW 2	10≡9	10	10	•		9 ≡ n–8
11	44	130	72	82	02	5970	5974	5979	50	47	42	98	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	10	•		▵ I
12	78	154	104	112	27	5979	5981	5983	49	58	41	48	NW 1	SE 2	SE 1	4	2	0	•		▵ I
13	104	170X	112	129	44	5977	5975	5977	62	43	44	80	SE 1	SE 1	NW 1	1	2	3	•		▵ I
14	102	157	97	119	33	5972	5974	5985X	69	78	34	98	SE 1	NW 1	NW 1	0	5	10	33		▵ I
15	112	150	104	122	36	5977	5974	5972	64	60	50	72	NW 1	SE 1	SE 2	8	9	10•	94		• 16¾–21¾mU, ☈
16	62	56	44	54	33	5951	5948	5947	64	99	90	100	NW 2	NW 1	NW 1	10≡	10•	10	164		• 13¼–20,≡ n–s
17	43	70	60	58	29	5940	5947	5954	62	99	80	95	NW 2	NW 2	NW 2	10≡	10	10	•		≡ n–s
18	60	150	80	97	10	5947	5949	5953	59	66	40	100	NW 0	SE 1	SE 1	0	6	10≡	20		≡ 19–n
19	80	144	84	103	15	5949	5951	5954	76	97	56	97	SE 1	SE 1	SE 1	10≡	9	10	08		≡ n–9
20	78	106	62	82	06	5950	5942	5931	62	68	73	88	SE 1	SE 2	SE 1	8	8	10	99		• n (19./20.), n
21	58	104	57	73	15	5920	5921	5927	64	75	77	99	NW 1	SE 2	NW 2	10	10	10	•		
22	60	70	52	61	28	5920	5912	5909	64	99	86	91	SE 2	SE 3	SE 1	10≡	10≡•	10	244X		• ≡ n–20mU
23	50	124	88	87	02	5915	5934	5934	47	66	40	66	NW 1	SE 2	SE 2	0	2	10	•		
24	84	98	60	81	08	5940	5950	5953	68	69	90	95	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	17		• 7¾–9¾
25	80	102	96	93	04	5955	5952	5948	72	70	76	100	NW 2	NW 1	NW 1	4	10•	10≡	35		• ☈, ≡ s–n
26	44	47	26	39	50	5940	5937	5943	60	98	98	98	NW 2	NW 3	NW 3	7	10≡	10	16		• n (26./27.),≡n–15¼mU
27	22	84	56	54	35	5953	5958	5953	53	98	52	92	NW 2	NW 1	NW 1	10	3	0	•		
28	62	120	74	85	04	5960	5959	5952	48	53	43	82	NW 1	NW 1	SE 1	0	4	2	•		
29	70	114	66	83	06	5935	5933	5926	44	48	53	58	SE 1	SE 1	SE 1	7	10	10	16		• n (29./30.)
30	84	80	83	82	07	5906	5907	5892	63	51	90	91	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	53		• n (30./31.),≡13¾–14
31	36	127	42	68	20	5888	5888	5903	49	53	51	99	NW 1	NW 1	NW 3	10	4	10≡	•		≡ 19¼–n
																			Summe		
M.	60	105	64	76	08	5940	5942	5944	56	73	59	88	—	—	—	67	71	81	1396		

AUGUST 1965

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
1	26	32	08	22	66	5891	5881	5899	53	98	98	99	NW 1	NW 1	NW 1	10≡	10≡	10≡	50		⁑ n–nmU, ≡ n–n
2	00	63	52	38	50	5916	5917	5919	35	99	38	51	NW 2	NW 2	NW 2	6	4	10	50		✳ n–fr, • s–n mU
3	40	102	48	63	25	5914	5926	5954	53	93	44	95	SE 1	NW 1	NW 1	10•	3	10≡	•		⁑ n–8½ ≈, ≡ 17¼–n
4	54	144	94	97	09	5969	5979	5988	51	43	33	98	NW 1	SE 1	SE 1	0	0	10≡	•		≡ Ⅲ
5	102	166	117	128	40	5994	6001	6007X	37	38	27N	48	NW 1	NW 1	NW 1	0	3	0	•		
6	126	174X	135	145	57	6005	6001	6000	54	47	43	41	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	0	•		
7	124	157	139	140	53	5984	5983	5975	64	48	52	59	SE 1	SE 2	SE 1	1	10	0	•		
8	120	110	110	113	26	5958	5960	5956	78	63	88	84	SE 2	NW 1	NW 1	10	10≡	10	10		• s–nmU,≡ 13–18, ☈
9	102	96	56	85	02	5944	5947	5956	72	87	80	98	SE 1	NW 1	NW 1	8≡	10≡	10≡	200		• p–nmU, ≡ n–n, ☈
10	50	90	41	60	27	5948	5957	5969	57	82	68	95	NW 1	NW 1	NW 1	10	5	10	50		•9 p–n mU
11	32	94	50	59	27	5968	5976	5982	55	99	47	99	NW 1	NW 1	NW 2	10≡	2	1	•		≡ n–s
12	46	107	84	79	07	5976	5978	5980	61	83	53	98	NW 1	NW 1	SE 1	0	0	10≡	•		≡ 20¾–n
13	82	155	91	109	23	5974	5973	5974	74	89	49	98	SE 1	SE 2	SE 1	10≡	3	10≡•	190		• 20¾–n,≡ n–9½,18–n, ☈
14	70	72	44	62	23	5954	5949	5949	65	90	95	93	NW 1	SE 1	NW 2	10	10≡	10	210		• 8½–11,16–20¾,≡ n–nmU
15	42	114	78	78	07	5955	5956	5958	61	98	45	98	NW 3	NW 2	NW 1	8≡	2	10	10		• n (15./16.),≡ n–8½
16	62	83	58	68	16	5951	5952	5950	68	98	85	95	SE 1	SE 1	NW 1	10≡	10	10•	240		• p–n, ≡ n–s
17	58	102	71	77	07	5942	5944	5946	60	75	65	90	NW 1	SE 1	SE 1	0	10	10•	40		• 19–23
18	68	118	70	85	02	5952	5962	5977	61	85	45	98	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	5	•		
19	68	144	92	101	18	5984	5989	5993	59	73	34	92	SE 1	NW 1	NW 2	0	3	8	•		
20	84	142	75	100	18	5988	5981	5975	73	98	60	88	SE 1	SE 1	NW 2	10≡	8	1	30		• 20½–20¾, ≡ n–s
21	70	100	78	83	01	5953	5942	5941	69	98	75	86	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	10	240		≡ 8¼–17¼ mU
22	74	67	39	60	21	5867	5853N	5857	60	83	83	93	SE 3	SE 3	SE 3	10•	10•	10•	1060X		⁑ n–n ≈
23	02	37	00	12	68	5857	5874	5892	47	98	86	99	NW 0	SE 2	SE 2	10•	10•	10✕	640	3	⁑ n–n ≈
24	12	32	12	19	60	5886	5895	5900	52	100	99	98	NW 2	NW 2	NW 3	10≡	10≡	10≡	40	5	⁑ s–n mU, ≡ n–n
25	06	58	21	28	50	5916	5930	5933	53	95	88	98	NW 2	NW 3	NW 3	10	9	10	10		• 8–9¼
26	07N	46	09	16	62	5944	5943	5945	40	98	37	99	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	10	•		
27	34	103	49	62	15	5935	5935	5940	51	57	59	98	SE 1	SE 1	NW 2	10	8	10≡	40		• 7½–8¼,12–16½mU,≡ s–n
28	50	62	48	53	23	5939	5952	5954	60	98	78	95	NW 2	NW 2	NW 3	10≡	5	0	•		≡ n–s
29	32	102	68	67	08	5956	5960	5963	47	95	33	75	NW 2	NW 1	NW 1	0	8	10	20		• 20½–22
30	42	108	61	70	04	5951	5949	5950	54	90	37	98	NW 2	NW 1	NW 1	5	8	10≡	•		≡ s–n
31	52	58	52	54	19	5930	5920	5905	63	96	98	89	SE 1	SE 1	SE 1	10≡	10≡•	10≡•	230		• 9½–9¾,12–n, ≡ n–n
																			Summe		
M.	55	98	63	72	11	5945	5947	5951	58	84	62	88	—	—	—	70	68	79	3360		

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 46 33 2095.0 -0.27

St. Gotthard (Hospiz)

L. BEFFA

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
										SEPTEMBER 1965											
1	12	07	10	10	- 62	5869	5855	5856	48	98	98	98	NW 1	NW 0	NW 1	10≡•	10≡✳	10≡•	472		• ✳≡ n–n ≈
2	12	18	06	12	- 59	5854	5871	5880	47	98	87	96	SE 1	SE 3	SE 3	10≡•	10≡✳	10≡✳	477	15	• ✳≡ n–n ≈
3	- 14	00	00	- 05	- 75	5890	5902	5912	43	98	98	93	SE 2	SE 2	SE 2	10≡✳	10≡✳	10✳	152	25	✳ n–n, ≡ n–p
4	10	24	12	15	- 54	5907	5912	5915	43	80	78	98	SE 2	SE 1	SE 1	10≡	10	10•	22	30	• 17–n, ≡ n–nmU
5	16	19	- 08	09	- 59	5897	5895	5892	47	98	90	98	SE 3	SE 3	NW 1	10 ≡•	10•	10✳	268	15	• ✳ n–n ≈,≡ n–p ≈
6	12	20	22	18	- 49	5886	5895	5904	30	47	60	64	NW 1	NW 1	NW 1	8	5	3	•	15	
7	28	73	31	44	- 22	5904	5919	5943	40	60	42	95	SE 1	SE 0	NW 1	9	3	0	•	10	
8	32	78	52	54	- 11	5944	5952	5949	42	45	50	91	SE 0	SE 1	SE 1	8	3	10≡	57	5	≡ 18–n
9	48	56	38	47	- 17	5930	5919	5901	63	99	96	96	SE 2	SE 3	SE 2	10≡	10•	10≡•	399		✳ 8½–n ≈,≡ n–nmU
10	12	02	- 08	02	- 61	5892	5894	5897	43	88	99	99	NW 1	NW 2	NW 2	10	10≡•	10✳	316	2	✳ 8–n ≈, ≡ 10–nmU
11	- 14	34	07	09	- 53	5909	5915	5920	38	99	50	89	NW 1	NW 1	NW 1	6	8	8	22	10	✳ n (11./12.)
12	- 07	40	- 07	09	- 52	5905	5906	5916	41	99	62	99	NW 1	NW 1	NW 1	10≡	10	10≡	17	5	✳ n (12./13.),≡ n–nmU
13	- 17	32	14	10	- 50	5909	5912	5923	36	82	52	92	NW 1	SE 2	SE 1	1	10	2	12	3	
14	37	97	44	59	00	5939	5955	5973	38	68	26	82	NW 1	NW 1	NW 1	0	4	0	•		
15	42	108	47	66	09	5979	5989	5995	55	61	67	97	NW 1	SE 1	SE 1	1	0	0	•		
16	51	118X	77	82	26	5992	5997	5995	51	68	43	82	SE 1	SE 1	NW 1	0	1	3	16		• n (16./17.)
17	54	102	70	75	20	5985	5981	5979	61	78	77	80	NW 0	SE 2	SE 1	0	8	5	•		
18	52	58	12	41	- 13	5968	5968	5961	59	95	95	98	SE 2	SE 2	SE 2	10≡	10≡	10≡	108		• 22–n,≡ n–n
19	- 08	22	- 02	04	- 48	5963	5975	5991	39	98	58	95	NW 3	NW 3	NW 3	10≡	5	10≡	•	1	✳ n–e ≈, ≡ n–nmU
20	- 16	68	18	23	- 27	5990	5999	6012	33	70	22	98	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	•		
21	49	110	69	76	27	6006	6014X	6010	19	18N	25	25	NW 1	SE 1	NW 0	0	0	0	•		
22	30	108	54	64	16	5994	5990	5997	49	76	50	80	SE 1	SE 1	SE 1	3	0	0	•		
23	38	99	50	62	15	5956	5945	5938	44	37	58	85	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	5	•		
24	30	50	46	42	- 04	5924	5926	5923	54	90	95	76	SE 2	SE 2	SE 2	5	8	8	•		≡ ≈
25	36	32	34	34	- 11	5901	5898	5886	55	85	98	98	SE 2	SE 2	SE 3	10	10≡•	10≡•	517X		• 8½–n, ≡ n–nmU
26	49	44	02	32	- 12	5836N	5842	5858	52	98	80	90	SE 3	SE 4	SE 2	10≡•	10•	10✳	487		• n–19½,✳ 19½–n *)
27	- 09	- 09	- 09	- 09	- 51	5853	5851	5850	42	98	98	98	SE 2	SE 1	SE 2	10≡✳	10≡✳	10≡•	358	10	✳ n–nmU,• III,≡ n–n
28	- 08	- 16	- 22N	- 15	- 56	5850	5843	5867	40	98	98	98	SE 1	NW 2	NW 2	10≡✳	10≡✳	10≡	288	25	✳ n–nmU,≡ n–n
29	- 22N	06	- 02	- 06	- 45	5881	5899	5910	36	74	75	98	SE 2	SE 3	SE 2	6	10	10≡✳	182	40	✳ 19½–n,≡ p–n
30	00	19	22	14	- 24	5917	5924	5925	50	98	99	99	SE 2	SE 3	SE 2	10≡✳	10≡•	10≡•	490	35	✳ n–e,• e–n,≡ n–n
																			Summe		
M.	18	47	23	29	- 27	5921	5925	5929	44	80	71	90	—	—	—	66	68	68	4660	8	

26. ≡ n–n mU, ⁄ II

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
										OKTOBER 1965											
1	19	31	29	26	- 10	5931	5944	5944	49	95	70	99	SE 2	SE 2	NW 1	10≡•	10•	10≡	247X	20	• n–p, ≡ n–nmU
2	30	44	29	34	- 01	5940	5944	5949	46	81	80	74	SE 2	SE 2	SE 1	10≡•	10•	10	74	10	• n–p, ≡ n–e
3	24	68	30	41	08	5951	5958	5965	42	92	45	72	SE 1	SE 1	SE 1	8	6	0	•	5	
4	22	72	38	44	12	5966	5969	5970	32	61	42	55	SE 2	SE 2	SE 2	0	1	0	•	3	
5	38	121X	64	74	44	5962	5962	5963	29	28	35	45	NW 1	SE 0	NW 1	0	0	0	•	2	
6	60	121X	50	77	48	5961	5960	5960	39	45	38	70	NW 2	NW 0	NW 0	0	0	0	•		
7	38	100	48	62	35	5952	5955	5960	45	47	45	98	NW 1	SE 0	SE 1	0	0	8	•		
8	58	104	53	72	47	5956	5957	5956	43	73	24	85	NW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	•		
9	42	100	48	63	39	5934	5921	5914	29	45	20	65	NW 2	NW 1	NW 2	0	0	0	•		
10	20	88	38	49	27	5908N	5909	5919	52	95	58	90	SE 2	SE 1	SE 2	8≡	5≡	10≡	•		≡ n–n mU
11	02	88	31	40	19	5926	5930	5936	38	95	26	85	SE 1	SE 1	NW 1	5	0	0	•		
12	26	79	28	44	25	5942	5956	5977	42	60	50	95	NW 2	SE 1	SE 1	0	0	8	•		≡ s mU
13	22	102	92	72	55	5979	5984	5986X	25	33	25	38	SE 0	SE 1	SE 1	0	0	0	•		
14	36	92	38	55	39	5980	5979	5981	22	27	23	50	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	•		
15	31	72	21	41	27	5972	5972	5978	19	17	20	61	SE 1	SE 1	SE 1	6	8	0	•		
16	12	32	14	19	06	5957	5956	5960	29	33	36	98	SE 0	NW 1	NW 0	6	8	8	47		
17	32	68	26	42	31	5962	5976	5981	52	99	60	99	NW 1	SE 2	SE 1	10≡•	6	10≡	17		• n–fr, ≡ n–12,s–n
18	20	72	34	42	33	5967	5964	5963	36	79	42	60	SE 1	SE 2	SE 0	3	6	0	•		
19	28	79	24	44	36	5959	5962	5966	27	50	26	60	SE 1	SE 1	SE 1	3	3	0	•		
20	29	92	22	48	42	5961	5961	5964	23	35	23	52	SE 1	SE 1	SE 1	5	5	0	•		
21	18	65	29	37	33	5962	5963	5965	23	37	27	53	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	•		
22	- 38	- 30	- 38	- 35	- 37	5961	5968	5980	35	98	98	98	SE 1	SE 1	SE 2	10≡	10≡	10≡	•		≡ V n–n
23	- 40N	- 10	20	- 10	- 10	5977	5983	5976	11	35	25	17	SE 1	SE 1	SE 0	0	0	0	•		
24	08	48	- 12	15	16	5959	5961	5967	13	17	18	40	NW 1	SE 1	SE 1	0	0	0	•		
25	- 18	34	00	05	08	5970	5974	5978	11	30	20	20	SE 1	SE 1	SE 2	0	8	0	•		
26	04	60	14	26	31	5973	5975	5973	12	20	17	25	SE 1	SE 1	SE 1	5	3	0	•		
27	20	72	24	39	46	5966	5966	5967	17	28	25	32	NW 1	SE 1	SE 1	1	0	1	•		
28	06	64	07	26	35	5961	5961	5963	23	40	32	58	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	•		
29	04	52	17	24	35	5950	5952	5960	38	68	48	100	SE 1	SE 1	NW 2	0	10	10≡	08		• 15–15½,≡ 19½–n,⌴ I
30	10	68	10	29	42	5961	5962	5962	19	18	24	60	NW 1	SE 1	SE 1	0	0	0	•		
31	00	78	29	36	49	5952	5954	5951	18	53	16N	30	NW 2	NW 1	NW 1	2	5	0	•		⌴ I
																			Summe		
M.	18	68	28	38	26	5957	5959	5962	30	53	37	64	—	—	—	30	34	27	393	1	

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 34 46 33 2095.0 -0.27

St. Gotthard (Hospiz)

L. BEFFA

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													NOVEMBER 1965								
1	37	72X	14	41	56	5939	5925	5911	30	27	30	100	SE 2	SE 1	SE 2	4	4	10≡	•		≡ 19½–n
2	14	64	– 04	25	41	5903	5899	5898	19	36	8N	78	NW 2	NW 1	SE 1	0	0	2	•		
3	– 17	12	– 06	– 04	13	5883	5883	5889	38	62	93	97	NW 1	SE 2	SE 1	5	8≡	10≡	12		≡ 13½–13¾, 20½–n
4	– 24	– 20	– 12	– 19	– 01	5888	5897	5916	39	98	98	98	NW 2	NW 2	NW 1	10≡	10✳	10✳	157	1	✳ 7–nmU, ≡ n–fr
5	– 08	21	12	08	28	5938	5956	5968	43	98	80	90	SE 1	SE 1	SE 1	10≡✳	10	8	•	15	✳≡ n–s
6	09	42	14	22	43	5986X	5982	5983	46	90	70	98	SE 1	SE 1	SE 1	8	8	10≡	•	10	≡ Ⅲ
7	32	52	32	39	61	5964	5957	5954	53	90	80	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10≡•	118	5	• ≡ 17–n
8	12	44	22	26	50	5961	5966	5965	47	98	75	86	NW 1	SE 2	SE 2	10≡	5	10	•		≡ n–10
9	02	00	– 02	00	25	5954	5945	5939	39	83	75	96	SE 1	SE 2	SE 2	10≡	10	10≡	32		≡ n–n mU
10	– 28	– 34	– 41	– 34	– 07	5902	5883	5864	36	99	99	99	NW 3	NW 3	NW 2	10≡✳	10≡✳	10≡✳	222	2	✳≡ n–n
11	– 48	– 34	– 58	– 47	– 19	5840	5830	5814	32	99	98	98	NW 2	NW 1	NW 2	10≡	3≡	10≡	•	15	≡ n–n mU
12	– 58	– 46	– 57	– 54	– 24	5789	5787	5789	30	98	97	98	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10≡	09	10	✳ n (12./13.),≡ 14–n
13	– 64	– 54	– 91	– 70	– 39	5791	5794	5798	27	97	97	93	NW 1	NW 2	NW 3	10	10≡	10≡	11	10	✳ 14–16¾,≡ 8½–nmU
14	–128	–114	–109	–117	– 85	5814	5827	5847	18	92	92	93	NW 3	NW 1	NW 1	10	0	0	06	10	≡ 7¾–10½
15	– 94	– 58	–113	– 88	– 54	5851	5870	5900	21	91	87	93	SE 1	NW 2	NW 2	10≡	10≡	10≡	28	10	✳ fr,8¾–11¼,≡ n–n
16	– 91	– 32	– 67	– 63	– 28	5912	5920	5917	16	62	45	62	NW 1	SE 2	NW 1	0	6	0	•	10	
17	– 73	– 10	– 40	– 41	– 05	5898	5893	5855	29	66	85	99	SE 2	SE 3	SE 1	10	10	10✳	73	10	✳ 18–n
18	– 45	– 15	– 54	– 38	– 01	5837	5829	5833	28	95	55	98	NW 2	SE 2	SE 1	10	10	0	•	15	≡ ≈
19	– 56	– 40	– 48	– 48	– 09	5825	5812	5805	31	98	95	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	10≡	10≡✳	64	15	✳ 12½–nmU,≡ 9½–n, V I
20	– 38	– 18	– 44	– 33	08	5814	5814	5798	28	65	70	98	SE 2	SE 2	SE 3	0	10	10≡✳	112	20	✳≡ 19–n
21	– 50	– 27	– 48	– 42	00	5762N	5780	5805	32	98	88	97	SE 1	NW 2	NW 1	6	10≡✳	10≡✳	52	25	✳≡ 12–n
22	– 56	– 42	–118	– 72	– 29	5812	5818	5836	25	98	80	95	NW 1	NW 1	NW 4	10≡	7	10≡✳	94	30	✳≡ ✓ + 15½–n
23	–137	–136	–158N	–144	–100	5833	5845	5873	14	90	85	90	NW 4	NW 3	NW 3	10≡	10≡	10≡	•	30	≡ ✓ + n–n
24	–113	– 90	–100	–101	– 55	5883	5876	5822	16	42	80	93	NW 3	SE 1	SE 1	10	10✳	10≡✳	122	30	✳ 10–n, ≡ p–n
25	– 88	– 46	– 89	– 74	– 27	5890	5900	5890	24	96	92	90	NW 2	SE 1	SE 3	10≡✳	10≡✳	10≡	22	35	✳° n–p, ≡ n–n
26	– 76	– 59	– 68	– 68	– 20	5855	5846	5834	27	95	96	98	SE 2	SE 2	SE 1	10≡	10≡	10≡✳	93	35	✳ 20–n mU, ≡ n–n
27	– 62	– 54	– 66	– 61	– 12	5807	5774	5779	27	97	95	84	SE 1	SE 3	NW 2	10≡✳	10≡✳	10✳	241X	40	✳ n–n, ≡ n–n mU
28	–100	– 78	–104	– 94	– 44	5788	5807	5836	19	92	72	95	SE 0	NW 1	SE 0	10≡✳	10✳	10≡✳	74	60	✳ n–n, ≡ n–n mU
29	–102	– 74	– 74	– 83	– 32	5843	5822	5784	23	94	90	96	SE 2	SE 3	SE 3	10≡	10	10≡✳	172	65	✳ s–n, ≡ n–n mU
30	– 71	– 88	–114	– 91	– 39	5768	5777	5804	20	98	68	90	NW 2	NW 3	NW 2	10≡✳	10	10≡✳	40	75	✳ n–fr,16½–n *)
																			Summe		
M.	– 51	– 29	– 53	– 44	– 10	5864	5864	5864	29	85	79	93	—	—	—	84	84	87	1754	19	

30, ≡ n–10½, p–n

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
													DEZEMBER 1965								
1	–113	– 87	–109	–103	– 50	5836	5854	5861	16	90	79	65	SE 2	NW 0	NW 1	10≡	9	5	14	75	≡ n–9,12½–nmU
2	–150N	–102	–118	–123	– 69	5862	5853	5843	13	56	65	88	SE 1	SE 2	SE 3	0	10≡	10≡✳	142	75	✳ 18¾–nmU, ≡ a–n
3	– 94	– 60	– 78	– 77	– 23	5810	5807	5807	21	92	68	85	SE 1	NW 0	SE 1	10≡✳	9	10≡✳	67	85	✳ n–11¾,s–n,≡ n–nmU
4	– 92	– 59	– 58	– 70	– 15	5808	5824	5838	19	90	78	45	SE 1	NW 1	SE 2	10≡✳	10≡✳	5	174	90	✳ n–p, ≡ n–16
5	– 82	– 22	– 58	– 54	02	5846	5855	5854	26	94	80	70	SE 2	SE 1	SE 1	10≡✳	10≡✳	6	184	100	✳≡ n–15½
6	– 22	– 18	– 40	– 27	29	5855	5851	5862	31	80	75	94	NW 2	NW 2	SE 1	10≡✳	10≡	10≡	44	115	✳ n–a, ≡ n–8½,10½–n
7	– 48	– 49	– 84	– 60	03	5859	5858	5864	27	95	90	92	NW 1	NW 2	NW 2	10≡✳	10≡✳	10≡✳	286	120	✳≡ n–n
8	– 88	– 84	–134	–102	– 44	5870	5886	5905	19	90	92	85	NW 3	NW 4	NW 1	10≡✳	10	0	31	130	✳ n–a, ≡ n–19¾, ✓ II
9	–108	– 48	– 82	– 79	– 21	5908	5899	5867	15	84	68	25	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	5	34	130	
10	–118	– 46	– 68	– 77	– 18	5784	5751	5757	22	90	69	93	SE 3	NW 1	NW 3	10≡✳	10≡✳	10≡✳	244	130	✳≡ n–n
11	– 94	– 94	– 92	– 93	– 34	5789	5799	5809	18	65	80	90	NW 3	NW 2	NW 2	10≡✳	10≡✳	10≡✳	222	140	✳≡ n–n
12	– 88	– 84	– 30	– 67	– 08	5835	5848	5859	25	90	90	90	NW 2	NW 3	NW 2	10≡✳	10≡✳	10≡✳	299X	145	✳≡ n–n
13	– 30	– 03	– 22	– 18	42	5874	5888	5903	30	95	87	43	NW 3	NW 1	NW 2	9	10	0	54	160	≡ n–8 mU
14	– 52	– 53	–100	– 68	– 08	5911	5929	5946	24	80	90	90	NW 3	NW 3	NW 1	10≡✳	10≡	0	•	160	✳ n–a, ≡ n–13¾
15	– 88	– 36	– 72	– 65	– 04	5942	5937	5929	06	20	20	25	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	•	160	
16	– 92	– 49	– 44	– 62	– 01	5908	5901	5908	08	30	25	30	SE 0	NW 1	NW 2	0	0	0	•	150	
17	– 49	– 02	– 09	– 20	41	5911	5914	5923	30	82	49	96	NW 2	SE 1	NW 1	5	10	10	104	150	✳ 22–n
18	– 18	22	32	12	74	5945	5958	5976	31	76	28	86	NW 2	NW 1	NW 0	5	3	10	•	160	✳ n
19	37	48X	– 12	24	86	5980X	5977	5965	08	8N	13	25	NW 1	NW 1	NW 1	5	5	0	•	155	
20	– 50	– 40	– 40	– 43	20	5933	5913	5897	32	99	98	93	SE 1	SE 2	SE 2	10≡	10≡	10≡✳	26	150	✳ n (20./21.),≡ n–n
21	– 38	– 14	– 88	– 47	16	5882	5878	5894	32	98	98	90	NW 0	SE 0	NW 3	10≡	5	10≡✳	66	150	✳ s–n, ≡ n–10½,17–n
22	–108	–101	–121	–110	– 46	5896	5889	5883	18	98	90	87	NW 3	NW 3	NW 2	10≡	10≡	0	•	150	≡ n–18, V II
23	–106	– 82	–108	– 99	– 35	5861	5834	5814	17	80	62	85	SE 1	SE 3	SE 1	5	10	0	74	140	✳ 17–n mU
24	–108	– 62	– 78	– 83	– 18	5801	5788	5763	18	85	65	75	NW 1	SE 1	SE 3	3	10≡	10≡✳	52	145	✳ s–n, ≡ 12½–n
25	– 74	– 38	– 58	– 57	08	5735	5734N	5750	19	90	40	60	NW 1	SE 1	SE 1	5	7	10✳	29	147	✳ 20–n
26	– 61	– 52	– 78	– 64	02	5767	5796	5819	22	95	87	45	SE 1	NW 2	NW 1	10≡✳	10≡✳	0	44	150	✳≡ n–19½
27	– 80	– 58	– 60	– 66	00	5817	5787	5783	26	90	95	91	SE 3	SE 3	NW 1	10≡	10≡	10≡✳	86	150	✳ 14½–n, ≡ n–n
28	– 74	– 50	– 80	– 68	01	5802	5814	5829	16	65	45	65	NW 1	NW 1	NW 1	7	0	5	•	150	
29	–110	– 74	– 94	– 93	– 26	5848	5865	5878	16	90	60	60	NW 2	NW 1	SE 1	8	0	0	•	145	
30	– 92	– 69	– 70	– 77	– 09	5875	5861	5861	22	95	84	80	SE 2	NW 1	NW 1	8	10✳	10≡✳	134	140	✳ ≡ 13–n
31	– 72	– 58	– 60	– 63	05	5863	5872	5878	25	88	82	94	NW 2	NW 0	NW 1	10≡✳	10✳	10✳	280	150	✳ n–n, ≡ n–a
																			Summe		
M.	– 76	– 49	– 68	– 64	– 03	5858	5859	5862	21	80	69	72	—	—	—	74	77	60	2690	135	

° λ ′ | ° φ ′ | H_b (m) | G (mm) | Beobachter:

8 58 | 46 00 | 276.2 | −0.04

Lugano

A. TISON

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-mittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JANUAR 1965															
1	23	41	28	31	05	7390	7378	7327	41	70	64	80	SW 1	S 1	NW 1	10	10	10	08	1	☽ 22¾–23½
2	20	25	23	23	03	7295	7272	7245	46	87	85	85	N 1	S 1	N 1	10	10☽	9	14	1	☽ 6–17¼ mU
3	66	69	58	64	39	7249	7262	7282	13	19	17	17	NNE2	NNE2	NNE2	10	9	9	.		
4	44	74	08	42	17	7312	7345	7402	13	18	15N	32	NNE2	NNE2	NNE2	2	1	1	.		
5	− 16	68	− 06	15	10	7451	7460	7471X	19	40	27	48	NNE2	ESE1	N 1	1	5	1	.		⊔ I
6	− 16	32	− 02	05	20	7451	7436	7437	27	59	54	62	N 1	S 1	N 1	2	4	1	.		⊔ I
7	− 12	61	10	20	05	7418	7410	7421	32	75	45	65	N 1	S 1	N 1	4	9	2	.		⊔ I
8	− 12	64	36	29	04	7409	7398	7389	39	80	59	68	N 1	S 1	NW 1	2	6	7	11		⊔ I
9	36	63	14	38	14	7371	7361	7377	51	90	75	86	N 1	W 1	N 1	10☽	10	1	07		☽ 4¾–8¾
10	17	82	37	45	21	7379	7369	7392	38	71	49	62	N 1	SSE1	N 1	8	2	2	.		⊔ I
11	20	50	14	28	04	7427	7443	7439	44	75	74	89	NNE2	S 1	S 1	1	2	10	.		
12	10	42	40	31	07	7422	7405	7402	45	88	74	79	NNW1	NE 1	N 1	10	10	10	.		
13	22	64	46	44	20	7402	7397	7403	43	83	60	70	N 1	S 1	N 1	9	9	10	.		
14	35	65	50	50	26	7387	7381	7393	44	75	59	69	N 1	SSW1	N 1	9	10	6	.		
15	− 05	50	30	25	01	7401	7404	7393	36	52	65	75	N 1	SSE1	NE 1	3	9	9	.		⊔ I
16	− 17N	76	28	29	05	7382	7392	7423	29	75	37	50	N 1	W 1	N 1	0	4	6	.		⊔ I, ∞ III
17	− 05	46	42	28	04	7404	7388	7334	33	69	47	60	N 1	SW 1	NW 1	6	9	10☽	41		☽ 21¼–n, ⊔ I
18	05	83	34	41	17	7292	7284	7222	36	89	48	44	W 1	SSW1	NW 1	9	1	10	04		✳ n–1½
19	13	66	54	44	20	7178	7146N	7201	27	86	33	20	NW 1	N 1	NNE2	10	10	4	.		✳ 2½–3½
20	01	58	36	32	08	7207	7190	7182	17	31	25	34	NNE1	SSE2	W 1	1	8	10	.		
21	27	86X	08	40	15	7207	7236	7272	28	45	35	62	SW 1	SSE1	N 1	9	1	1	.		
22	03	50	14	22	03	7290	7298	7313	34	70	60	64	N 1	S 1	N 1	5	9	3	.		⊔ I
23	− 10	86X	86X	57	29	7341	7354	7392	30	79	45	23	N 1	S 1	NNE3	3	3	1	.		☄ III, ⊔ I
24	34	86X	29	50	25	7407	7411	7414	30	52	40	46	W 1	S 1	N 1	1	0	2	.		
25	− 05	49	10	18	08	7400	7386	7376	35	63	70	63	N 1	SSE1	N 1	9	10	3	.		
26	− 01	53	22	25	01	7355	7341	7334	35	73	56	65	N 1	S 1	N 1	9	8	8	03		
27	18	31	21	23	03	7324	7336	7347	46	87	80	89	SSW1	S 1	SW 1	10	10☽	10☽	84		☽ 3–n mU
28	07	12	10	10	16	7348	7343	7350	45	92	91	93	N 1	N 1	N 1	10✳	10✳	10✳	328X	1	✳ n–n
29	18	40	34	31	04	7355	7363	7376	52	92	90	90	N 1	SSW1	N 1	10☽	10☽	10	106	1	✳ n–14½ ≈ ☽, ☽ 22½–n
30	32	55	45	44	17	7368	7374	7390	56	90	90	90	N 1	NE 1	N 1	10●	10☽	10☽	94	1	●☽ n–n
31	49	59	60	56	29	7385	7388	7380	61	90	90	90	N 1	N 1	N 1	10●	10☽	10	40		●☽ n–19½
																		Summe			
M.	13	58	30	33	08	7355	7353	7357	36	70	57	64	—	—	—	65	71	63	740		
						FEBRUAR 1965															
1	57	113	90	87	59	7369	7366	7362	51	90	60	35	N 1	NW 1	N 1	10	1	1	.		● 5½–6
2	52	92	72	72	44	7447	7464	7466	15	18	21	19	NNE3	NNE2	N 2	0	0	0	.		☄ I
3	− 12	70	14	24	04	7475X	7461	7442	33	68	48	68	N 1	S 1	N 1	0	2	2	.		⊔ I
4	− 17	65	30	26	03	7438	7438	7444	31	75	47	52	N 1	S 1	N 1	2	1	1	.		⊔ I
5	− 13	32	08	09	20	7412	7371	7379	28	60	57	52	N 1	S 1	N 1	1	8	3	.		⊔ I
6	05	76	21	34	04	7396	7399	7395	32	74	40	59	S 1	S 2	N 1	8	5	2	.		⊔ I
7	20	58	48	42	12	7388	7367	7373	39	69	56	63	S 1	S 1	S 2	8	5	1	.		⊔ I
8	− 10	112	24	42	11	7327	7284N	7328	22	80	20	24	N 1	NNE4	NNE2	1	10	1	.		☄ ∞–s ≈, ⊔ I
9	05	48	10	21	10	7343	7344	7374	11	23	20	19	NNE3	NNE3	NNE3	1	1	0	.		☄ n–n
10	− 40	39	− 09	− 03	35	7394	7388	7375	19	38	35	56	NNE2	S 1	N 1	0	0	0	.		
11	− 36	44	− 03	02	31	7375	7380	7415	26	69	49	52	N 1	SE 1	N 1	2	1	1	.		
12	− 28	41	− 04	03	30	7431	7426	7427	29	65	59	65	N 1	S 1	N 1	1	2	1	.		⊔ I
13	− 24	60	12	16	18	7411	7382	7355	32	76	50	64	N 1	SE 1	N 1	9	1	7	.		⊔ I
14	− 15	106	58	50	15	7329	7325	7350	24	75	23	29	N 1	N 1	NNE2	2	4	1	.		⊔ I
15	28	69	06	34	02	7370	7364	7363	16	30	23	32	NNE2	NNE3	NNE2	4	3	4	.		☄ II
16	− 15	60	16	20	17	7340	7346	7367	16	57	21	23	W 1	NNE3	NNE3	4	1	1	.		☄ p–n
17	01	54	− 10	15	23	7364	7357	7377	11	24	19	25	NNE2	NNE2	N 1	1	3	1	.		⊔ I
18	− 45N	53	− 10	− 01	40	7377	7373	7373	17	40	29	43	N 1	S 1	N 1	0	2	2	.		⊔ I
19	− 39	56	− 05	04	36	7379	7373	7371	24	58	40	55	N 1	S 1	N 1	1	3	1	.		⊔ I
20	− 36	30	07	00	41	7394	7396	7423	34	70	65	84	N 1	S 1	N 1	1	9	10✳	12X		✳ 21–n, ⊔ I
21	− 30	40	− 06	01	41	7426	7422	7414	29	80	51	64	N 1	SSE1	N 1	8	4	1	.	1	✳ n–2
22	− 34	69	03	13	30	7402	7397	7392	27	71	40	55	N 1	S 1	N 1	1	1	1	.		⊔ I
23	− 30	64	13	16	29	7389	7378	7372	27	67	41	54	N 1	S 1	N 1	0	1	2	.		⊔ I
24	− 25	65	10	17	29	7362	7345	7343	33	75	51	65	N 1	S 1	N 1	2	3	2	.		⊔ I
25	− 25	110	23	36	11	7324	7315	7323	27	73	30	40	N 1	S 1	N 1	1	1	1	.		⊔ I
26	− 15	54	06	15	34	7341	7332	7313	32	61	57	68	N 1	SE 1	N 1	2	9	4	.		⊔ I
27	− 22	124X	64	55	05	7286	7294	7333	21	78	16N	19	N 1	NE 2	NNE2	1	0	0	.		⊔ I
28	− 07	95	41	43	09	7357	7352	7345	34	49	30	87	N 1	S 1	NW 1	1	9	10●	09		● 21–n
																		Summe			
M.	− 12	68	19	25	12	7380	7373	7378	26	61	39	49	—	—	—	26	32	22	21		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 58 46 00 276.2 -0.04

Lugano

A. TISON

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAERZ		1965													
1	30	23	06	20	- 34	7328	7306	7242	48	89	91	94	N 1	S 1	SW 1	10	10•	10⁂	324X		• n–2, ⁂ 9¾–n N
2	06	16	10	11	- 44	7201	7180	7169N	45	92	92	92	N 1	N 1	N 1	10⁂	10⁂	10⁂	298	6	⁂ n–23½
3	23	61	15	33	- 23	7212	7224	7265	18	45	23	24	NNE1	NNE3	NNE3	10	1	2	•	1	✓ p–n
4	- 39N	34	05	00	- 58	7308	7319	7322	20	45	30	61	N 1	SE 1	N 1	6	10	10	12		
5	- 05	31	08	11	- 49	7289	7279	7294	41	91	76	85	NW 1	SE 1	N 1	10✳	10⁂	6	20	1	✳ 5½–14½ N ⁂
6	- 10	93	33	39	- 22	7317	7334	7365	34	84	34	62	N 1	S 1	N 1	6	8	9	•		
7	09	94	28	44	- 18	7389	7395	7412	33	65	39	55	W 1	S 1	N 1	5	2	1	•		
8	- 09	70	18	26	- 38	7419	7410	7415	34	65	47	73	N 1	S 1	N 1	1	3	3	•		
9	- 13	64	20	24	- 41	7425	7422	7437	34	65	55	67	N 1	S 1	N 1	1	3	4	•		
10	- 03	72	28	32	- 35	7450	7459	7476	36	69	49	69	N 1	S 1	N 1	9	4	3	•		
11	20	76	27	41	- 27	7486X	7480	7483	36	71	47	60	N 1	S 1	N 1	10	1	1	•		
12	- 09	74	45	37	- 32	7479	7468	7463	38	78	54	65	N 1	S 1	N 1	1	2	6	•		
13	34	76	60	57	- 13	7457	7454	7458	44	70	52	70	N 1	S 1	N 1	10	10	10	•		
14	42	61	57	53	- 18	7453	7458	7453	56	81	80	90	S 1	S 1	NW 1	10	10	10⁹	37		⁹ 8–11¼, 21–n
15	50	74	78	67	- 06	7449	7448	7445	61	91	83	75	N 1	S 1	N 1	10⁹	9	10	04		⁹ n–9
16	60	74	54	63	- 11	7424	7416	7402	62	89	87	85	N 1	S 1	N 1	10⁹	10⁹	5	05		⁹ 6½–7½, 9½–14½
17	18	100	87	68	- 07	7387	7375	7359	55	91	63	70	S 1	S 1	SW 0	10≡	5	10	•		≡ n–a
18	59	87	76	74	- 02	7341	7330	7319	59	86	70	75	S 1	SW 1	NW 1	10	10	10	10		• 23½–n
19	64	148	87	100	22	7319	7323	7354	59	87	43	70	W 1	S 1	W 0	10•	8	10	00		• n–4½, 7–7½
20	65	146	106	106	27	7368	7369	7383	45	58	34	54	N 1	S 1	NW 0	4	4	10	•		▵ I
21	67	150	102	106	25	7373	7359	7343	57	80	44	60	NE 1	S 1	NE 1	4	9	4	12		
22	65	150	132	116	34	7336	7327	7339	64	85	48	60	NE 1	S 1	S 1	1	3	10	129		• n–1½
23	92	79	60	77	- 06	7328	7304	7288	69	87	87	88	N 1	W 1	N 1	10•	10•	3	170		• 1½–17½
24	26	163	120	103	18	7289	7293	7342	45	90	38	31	N 1	S 1	N 2	2	3	1	•		▵ I
25	60	140	95	98	12	7361	7353	7411	34	57	37	19N	N 1	S 1	NNE2	3	10	0	•		
26	63	154	104	107	20	7411	7390	7404	39	42	28	52	N 1	NW 1	N 1	8	9	2	•		
27	142	220X	163	175	87	7425	7431	7450	35	24	19N	26	NNE3	NNE3	NNE2	9	1	1	•		✓ a–n N
28	76	158	90	108	18	7477	7481	7478	52	65	37	65	S 1	S 1	N 1	5	1	1	•		
29	54	174	113	114	23	7481	7469	7457	56	80	37	58	N 1	S 1	N 1	7	1	1	•		▵ I
30	62	166	110	113	21	7450	7423	7386	60	79	42	67	N 1	S 1	NW 1	1	1	3	•		▵ I
31	132	140	106	126	32	7398	7431	7436	48	21	53	60	NNE2	S 1	N 1	1	4	2	•		
																			Summe		
M.	40	102	66	69	- 05	7382	7378	7382	46	72	52	64	—	—	—	66	59	54	1021		

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						APRIL		1965													
1	52	164	112	109	14	7440	7428	7446	57	80	43	59	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
2	97	164	106	122	26	7469X	7457	7458	55	62	39	56	S 1	S 1	N 1	10	1	2	•		
3	51	200	142	131	33	7453	7424	7414	53	67	33	47	N 1	S 1	N 1	1	0	1	•		▵ I
4	58	163	124	115	16	7402	7391	7382	66	71	51	71	N 1	S 1	N 1	1	3	3	•		▵ I
5	84	138	103	108	08	7376	7371	7376	75	83	67	83	SW 1	S 1	NW 1	9	10	10	08		• 14½–14¾, 18½–19¼, ▵ I
6	79	130	112	107	06	7376	7379	7378	64	81	60	60	N 1	S 1	N 1	9	10	5	•		
7	77	145	120	114	11	7367	7353	7345	65	80	50	65	N 1	S 1	NW 1	9	10	10	•		▵ I
8	94	126	93	104	00	7320	7301	7299	73	81	67	84	NW 1	S 1	N 1	9	10	9	10		• 15½–16½, ▵ I
9	58	186	140	128	23	7269	7260	7294	38	91	17N	20	S 1	NNE3	NNE2	7≡	9	2	•		≡ n–a, ✓ II, ▵ I
10	132	202X	143	159	52	7314	7312	7310	34	19	22	32	NNE3	S 1	N 1	1	1	7	•		✓ I
11	94	138	120	117	09	7315	7328	7334	55	65	43	56	N 1	S 1	NW 0	10	10•	10	00		• 12–14½
12	125	194	114	144	35	7351	7341	7348	40	25	18	61	NNE3	N 1	N 1	8	2	5	00		• tr 20¼, ✓ I
13	83	129	117	110	00	7335	7316	7328	50	80	54	23	S 1	S 1	NNE2	9	9	7	•		
14	60	180	123	121	09	7344	7347	7367	34	75	18	20	S 1	NNE2	NNE2	8	3	1	•		
15	53	163	104	107	- 06	7374	7356	7357	31	40	23	35	N 1	S 1	N 1	0	9	5	•		
16	63	171	150	128	13	7343	7317	7339	45	61	37	30	N 1	S 1	NNE2	9	5	2	•		
17	124	193	130	149	33	7362	7347	7321	35	25	19	40	NE 2	SE 1	NW 1	1	9	6	•		
18	96	174	115	128	11	7278	7258	7287	45	62	34	29	S 1	N 1	N 1	8	6	2	00		• tr 8–8¼
19	56	150	100	102	- 17	7282	7252	7228	37	51	29	43	NNE1	NW 1	NW 1	3	9	9	•		
20	87	112	100	100	- 20	7211	7208N	7219	23	27	24	25	NNE3	NNE3	NNE3	10	10	9	•		✓ n–n
21	54	150	120	108	- 13	7219	7225	7245	35	73	23	25	W 1	NNE2	NNE2	9	9	8	•		
22	128	198	137	154	31	7236	7242	7262	30	28	21	25	NNE2	NNE3	NNE2	4	4	3	•		✓ II
23	67	158	86	104	- 20	7282	7271	7304	54	56	46	69	N 1	S 1	N 1	1	8	5	00		• tr 14, 18¼–18½
24	54	186	114	118	- 07	7311	7308	7334	50	70	35	47	N 1	S 1	N 1	1	7	9	19		
25	76	136	114	109	- 17	7347	7344	7337	57	89	48	59	SW 1	S 1	NE 1	10	9•	9	02		• 0½–4½, 12¾–13¾
26	70	161	122	118	- 10	7337	7318	7297	61	75	45	60	N 1	S 1	SW 1	1	9	6	107X		• 22–n, ▵ I, R
27	86	78	82	82	- 47	7251	7236	7248	58	89	64	60	NE 1	NE 3	N 1	9•	10•	3	68		• n–2¾, 6¾–8½ *)
28	48N	138	87	91	- 40	7262	7272	7303	46	72	38	57	N 1	S 1	N 1	6	10	3	•		
29	50	164	114	109	- 23	7329	7334	7361	34	51	28	28	N 1	S 1	N 1	6	5	1	•		
30	54	160	112	109	- 25	7392	7383	7395	45	49	39	50	N 1	S 1	N 1	0	2	1	•		▵ I
																			Summe		
M.	77	158	115	117	03	7332	7323	7330	48	63	38	47	—	—	—	57	67	51	214		

27. ⁂ 12–13¾, ✓ II, R

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 58 46 00 276.2 -0.04

Lugano

A. TISON

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						MAI		1965													
1	87N	166	143	132	- 03	7402	7386	7380	64	71	46	54	N 1	S 1	NW 1	9	6	10	50		
2	101	123	116	113	- 23	7385	7383	7369	85	90	82	81	S 1	S 1	NW 1	10•	10•	10	33		• 3–8¾,12½–13¾
3	90	174	129	131	- 06	7366	7357	7375	73	82	47	70	N 1	S 1	N 1	6	4	3	•		▵ I
4	106	144	114	121	- 18	7383	7369	7333	83	80	69	87	N 1	N 1	W 1	10	10	10•	172		• 17–22½ ≈ ▽, ▵ I
5	90	200	146	145	05	7320	7305	7330	46	89	19	23	NE 1	W 1	N 2	4	7	1	•		
6	136	211	143	163	22	7341	7342	7368	29	27	15	22	N 2	NE 2	NNE 2	1	1	1	•		
7	118	176	122	139	- 04	7380	7374	7386	44	32	35	43	NNE 1	SE 1	N 1	9	9	1	•		
8	90	228	194	171	26	7389	7375	7398	56	68	31	27	N 1	S 1	N 1	1	1	2	•		▵ I
9	113	214	164	164	18	7418X	7395	7362	74	65	44	52	N 1	S 1	N 1	9	10	2	•		
10	122	234	162	173	25	7329	7332	7358	45	63	14N	27	SSW 1	NNE 2	NNE 2	1	1	1	•		
11	154	216	176	182	32	7352	7350	7367	29	23	15	19	NNE 4	NNE 3	NNE 3	0	1	1	•		// n–n
12	107	234	162	168	17	7387	7382	7395	52	47	25	40	S 1	SW 1	N 1	1	2	0	•		
13	106	206	156	156	04	7397	7390	7408	62	55	37	50	N 1	S 1	N 1	3	1	2	•		
14	108	224	174	169	15	7409	7387	7385	72	72	35	51	N 1	S 1	N 1	1	1	2	•		
15	131	267X	212	203	47	7372	7352	7352	95	70	39	54	N 1	S 1	SW 1	8	10	9	•		
16	149	216	183	183	26	7360	7353	7360	103	79	51	71	NNE 1	S 1	N 1	7	8	3	•		
17	160	170	166	165	07	7365	7366	7357	110	81	75	79	NNW 1	SE 1	NW 0	10	10	10	38		• 8¾–11
18	148	174	176	166	06	7348	7347	7312	102	87	70	61	N 1	S 1	NE 2	10	10	10•	93		• 2–5½mU,14¾,17½–n
19	164	149	129	147	- 14	7276N	7302	7336	82	57	62	78	S 2	S 2	N 1	10•	10•	10	171		• n–2,▽ 7¼–11,• 13¼–13½
20	117	204	114	145	- 17	7356	7363	7395	68	68	30	80	S 1	S 1	NW 0	1	4	10•	34		▽ 18¼–20,• 21¼–22¾
21	113	165	129	136	- 28	7403	7398	7400	77	85	55	62	N 1	S 1	NE 1	9	5	10	•		• 3½–4
22	114	161	132	136	- 30	7381	7363	7363	74	69	53	70	S 1	S 1	N 1	9	10	10•	05		• 21¼–23¼
23	119	186	164	156	- 12	7352	7347	7362	84	85	48	61	N 1	S 1	S 1	3	5	10	60		• 23¾–n
24	134	190	151	158	- 11	7383	7382	7395	96	87	55	75	SSE 1	S 1	N 1	10•	6	5•	154		• n–10 ≈ ▽
25	134	212	176	174	03	7408	7397	7394	96	85	52	60	N 1	S 1	NE 2	10•	5	10•	82		• 3½–10¼,▲ 21–21½,• 21½–n,R
26	129	226	143	166	- 06	7395	7376	7384	95	87	40	88	N 1	S 1	NE 1	7	3	10•	185		• n–3¾,18–n, R
27	124	176	129	143	- 31	7371	7347	7326	93	89	57	88	S 1	S 1	N 1	9	9	10	10		• n–0¼,15½–16½,20–21¼
28	124	158	132	138	- 38	7293	7277	7291	69	80	39	60	S 1	E 1	NE 1	9	10	9	•		
29	102	186	159	149	- 28	7300	7300	7318	73	75	43	60	N 1	S 1	N 1	9	9	9	33		
30	124	118	107	116	- 63	7320	7329	7320	87	85	82	90	N 1	S 1	NW 1	9	10	10•	217X		▽ 5¼–5½,10–12¾mU,15¼–nmU,R
31	99	106	104	103	- 77	7291	7285	7295	85	90	90	89	N 1	N 1	N 1	10•	10•	9	176		• n–1½,3¾–15½
																			Summe		
M.	120	188	149	152	- 05	7362	7355	7360	74	72	47	60	—	—	—	66	64	64	1513		

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JUNI		1965													
1	109	158	129	132	- 50	7324	7343	7363	76	86	51	69	S 1	S 1	N 1	9	9	8	22		• 10½–11,14¼–14½
2	114	178	124	139	- 44	7379	7385	7385	85	90	46	87	NE 1	S 1	N 1	10	9	10•	184		• 1–2¼,16–18½,21½–n
3	110	124	116	117	- 67	7377	7380	7370	90	90	85	90	N 1	S 1	NW 1	10•	10•	10•	103		• n–n
4	114	142	130	129	- 56	7346	7336	7333	96	90	80	90	N 1	S 1	NW 1	10•	10•	10•	55		• n–23
5	118	202	141	154	- 32	7312	7290N	7301	102	90	59	90	N 1	S 1	N 1	5	9	9	70		• 15½–18½, R
6	120	191	150	154	- 33	7312	7314	7325	101	89	60	88	N 1	S 1	ON 1	10	8	9	36		• 12¼,17–19¾mU, R
7	139	156	113	136	- 52	7349	7350	7343	90	80	64	89	S 1	S 1	NE 1	10	10•	10•	287X		• 13¼–n, R
8	105N	141	116	121	- 68	7328	7326	7330	85	89	71	83	S 1	S 1	NW 1	10•	9	10	34		• 7–11,17–18¼
9	106	193	156	152	- 38	7324	7314	7327	64	85	41	32	N 1	S 1	NNE 1	5	9	8	•		
10	128	214	186	176	- 15	7314	7302	7331	65	59	41	32	N 1	S 1	N 1	9	6	7	•		
11	154	252	188	198	06	7349	7357	7366	60	56	24	30	W 1	NE 2	NNE 2	9	4	2	•		
12	141	246	200	196	03	7376	7367	7384	88	60	41	55	N 1	S 1	N 1	0	2	1	•		
13	154	240	184	193	- 01	7405	7394	7390	107	75	53	65	SSE 1	S 1	NE 1	8	6	7	•		
14	146	285	192	208	13	7384	7372	7388	88	75	25	59	NNW 1	NNE 2	N 1	3	3	2	•		▵ I
15	178	247	203	209	13	7400	7389	7384	125	76	58	69	SW 0	S 1	N 1	10	7	6	•		
16	184	240	193	206	09	7386	7375	7350	132	83	54	86	NE 1	S 1	N 1	10	9	10	67		• 8¼–8½,19¼–19¾,23¾–n
17	174	267	198	213	15	7312	7317	7372	74	87	21N	21N	S 1	N 1	N 2	9	1	1	•		• n–4¾mU
18	149	250	190	196	- 03	7396	7393	7405	79	54	30	60	NE 1	S 1	N 1	1	4	2	•		
19	150	263	228	214	14	7421	7411	7417	108	70	42	60	N 1	SE 1	N 1	0	1	2	•		▵ I
20	184	254	216	218	18	7425	7416	7415	137	80	53	80	N 1	S 1	N 1	6	10	2	06		• 15½–16¼
21	194	266	221	227	26	7409	7394	7387	146	85	57	73	N 1	S 1	N 1	8	9	7	•		
22	204	249	216	223	21	7380	7371	7365	128	85	54	54	N 1	S 1	N 1	9	9	9	•		▵ I
23	173	270	230	224	21	7373	7376	7385	117	71	45	60	N 1	S 1	N 1	9	6	9	•		▵ I
24	192	290	223	235	31	7402	7396	7407	136	80	45	69	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
25	204	302	259	255	50	7415	7409	7407	151	79	47	63	N 1	S 1	N 1	1	2	9	•		▵ I
26	226	314X	232	257	51	7406	7392	7407	142	71	46	56	SSE 1	S 1	N 1	5	3	10	•		▵ I
27	197	294	234	242	36	7408	7396	7393	119	71	41	50	N 1	S 1	N 1	1	1	6	•		▵ I
28	204	313	250	256	49	7391	7382	7394	124	63	40	50	N 1	S 1	N 1	8	3	2	16		
29	207	284	240	244	36	7426X	7411	7411	134	81	42	59	S 1	S 1	N 2	9	7	3	•		▽ 3¾–4½
30	214	289	254	252	43	7412	7394	7377	145	79	45	60	S 1	S 1	S 1	10	3	10	12		▽ 23½–23¾
																			Summe		
M.	160	237	190	196	-	7375	7368	7374	106	78	49	64	—	—	—	68	60	64	892		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) θ (mm) Beobachter:

8 58 46 00 276.2 −0.04

Lugano

A. TISON

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. von Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						JULI 1965															
1	201	280	210	230	21	7372	7358	7360	138	69	49	82	N 1	S 1	N 1	8	10	5	15		☂ 14¼–14¾,17¼–18½
2	178	294X	241	238	28	7367	7352	7350	123	74	43	55	N 1	S 1	N 1	1	3	7	•		
3	204	270	226	233	23	7338	7330	7322	146	75	60	69	N 1	S 1	NW 1	9	10	9	04		
4	207	256	178	214	03	7308	7288	7275N	138	78	56	87	N 1	SE 1	NW 1	10	10	9	181		☂ 6–6½,⛆ 13¼–14½ *)
5	199	256	182	212	00	7286	7320	7385	42	29	19N	19N	N 1	N 2	NNE 3	9	3	1	•		☂ n–1½, ⌿ III
6	118N	234	186	179	− 33	7413	7406	7399	69	57	30	52	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		
7	147	234	200	194	− 18	7405	7388	7372	98	73	45	59	N 1	S 1	W 1	6	9	10	05		
8	164	154	184	167	− 46	7335	7322	7319	99	79	85	47	N 1	N 1	N 1	10	9	2	270		• 1¼–2¾,6½–12½mU *)
9	146	250	192	196	− 17	7352	7347	7360	64	51	31	33	N 1	S 1	N 1	2	4	3	•		
10	152	237	193	194	− 20	7386	7387	7400	76	59	45	32	N 1	S 1	N 2	2	4	2	•		
11	145	238	180	188	− 26	7427X	7419	7423	91	59	45	65	N 1	S 1	N 1	9	9	1	•		▵ I
12	160	262	222	215	00	7423	7410	7399	119	75	52	61	N 1	S 1	N 1	1	2	2	•		▵ I
13	184	281	243	236	21	7401	7384	7384	133	78	50	57	N 1	S 1	N 1	1	2	2	•		▵ I
14	197	284	251	244	28	7397	7387	7391	141	79	51	58	N 1	S 1	N 1	2	4	9	•		
15	204	286	207	232	16	7396	7382	7375	126	75	48	55	N 1	S 1	W 1	6	9	10	00		• 21¾–22
16	186	234	205	208	− 08	7374	7368	7359	114	75	56	57	ESE 1	NW 1	N 1	2	10	9	•		
17	174	262	210	215	− 01	7362	7355	7363	123	80	54	60	SW 1	S 1	N 1	8	9	4	00		• 15, ▵ I
18	168	270	217	218	01	7371	7367	7374	119	71	50	63	N 1	S 1	NE 1	2	4	9	•		
19	200	238	220	219	02	7377	7376	7368	136	79	65	63	N 1	S 1	N 1	10	9	4	85		• 8½–9½,11¼–11½
20	174	230	170	191	− 26	7376	7362	7360	119	85	48	89	N 1	E 1	SE 1	9	9	10•	436X		• n–3½,7½–10½,14½–nmU, ☈
21	159	243	206	203	− 14	7351	7341	7344	123	89	54	70	N 1	S 1	N 1	9	9	4	20		• n–1¾, ☂ 14¼–16mU
22	179	220	159	186	− 31	7351	7339	7332	118	78	61	85	N 1	N 1	NE 1	9	10	9	212		☂ 2¾–3,16–20½
23	130	253	206	196	− 21	7342	7348	7356	101	86	43	56	N 1	S 1	N 1	1	1	4	•		
24	185	266	232	228	10	7368	7374	7372	127	71	49	66	W 1	S 1	N 1	9	5	9	30		▵ I
25	200	237	204	214	− 04	7368	7366	7360	146	85	59	89	SW 1	SE 1	NW 1	10•	9	10•	50		☂ 5½–8½mU,19¼–22¾mU, ☈
26	201	286	223	237	19	7347	7330	7347	93	85	30	21	N 1	NW 1	N 3	8	6	1	•		⌿ III
27	154	260	208	207	− 10	7390	7384	7388	78	47	34	47	N 1	S 1	N 1	0	1	2	•		
28	150	264	210	208	− 09	7398	7386	7372	96	65	39	55	N 1	S 1	N 1	5	3	5	•		
29	176	232	196	201	− 16	7363	7349	7340	112	70	56	65	N 1	S 1	NW 1	9	9	5	00		• tr 17–17½
30	176	264	220	220	03	7319	7310	7300	127	76	45	75	N 1	S 1	NW 1	9	8	9	23		☂ 21¾–22½, ▵ I
31	196	254	176	209	− 08	7297	7295	7295	135	84	53	86	NNW 1	S 1	N 1	10	9	7	210		• 3¾–4½,⛆ 17–18¾ *)
																			Summe		
M.	175	252	205	211	− 04	7366	7359	7359	112	72	48	60	—	—	—	60	64	56	1541		

4. ☂ 18½–19¾,23¾–n, ☈ 8. • 14½–14½, ☈ 31. ☂ 21¾–22¾, ☈

						AUGUST 1965															
1	160	167	165	164	− 53	7295	7295	7312	100	79	72	62	N 1	E 2	N 1	10	10•	1	57		☂ 8¼–13¾mU
2	159	244	193	199	− 17	7337	7342	7348	72	48	32	45	E 1	S 1	N 1	1	7	9	•		
3	165	250	205	207	− 09	7354	7350	7363	103	70	45	57	NE 1	S 1	N 1	6	6	1	•		▵ I
4	151	263	219	211	− 05	7410	7405	7409	112	61	49	67	N 1	S 1	NW 1	1	4	1	•		
5	177	279	232	229	13	7423	7417	7418	135	82	53	62	N 0	S 1	N 1	0	1	1	•		▵ I
6	190	285	241	239	24	7428X	7412	7407	135	77	51	58	NNE 1	SE 0	NW 1	7	1	1	•		▵ I
7	198	291	222	237	22	7402	7391	7382	140	78	53	61	S 1	S 1	N 1	3	3	2	•		▵ I
8	203	292X	227	241	26	7369	7362	7363	139	77	56	54	NW 1	ESE 1	N 1	9	5	7	•		▵ I
9	198	287	236	240	26	7357	7351	7356	119	63	43	55	N 1	S 1	N 1	8	8	10	02		•° 21¼–23¼
10	176	280	229	228	14	7367	7358	7372	96	67	42	33	N 1	S 1	W 2	7	4	10	•		
11	165	267	206	213	00	7401	7394	7407	100	58	45	55	N 2	S 2	N 1	0	3	1	•		
12	169	260	211	213	00	7422	7412	7415	115	76	45	65	N 1	SE 1	NW 1	9	7	9	•		▵ I
13	182	269	205	219	07	7415	7400	7401	117	74	43	66	N 1	S 1	SW 1	7	2	8	•		
14	188	177	160	175	− 37	7386	7387	7377	130	81	89	90	SW 1	W 1	NW 1	10	10•	10•	154		• 7¼–21¾mU,n
15	139	249	197	195	− 17	7381	7382	7388	110	89	47	65	S 1	S 1	NW 1	7	4	9	34		▵ I
16	173	212	193	193	− 18	7391	7385	7377	131	90	69	76	NW 1	S 1	NW 1	10•	9	9	01		• 3½–a mU
17	168	249	196	204	− 07	7375	7369	7377	120	80	51	72	N 1	S 1	N 1	5	9	9	24		▵ I
18	161	256	167	195	− 15	7389	7387	7411	122	85	52	87	N 1	S 1	N 1	10	5	8	141		• 0–0¾, ☂ 19¼–21¼, ☈
19	160	263	200	208	− 02	7423	7418	7423	130	85	57	72	N 1	S 1	N 1	1	4	4	•		
20	180	274	222	225	16	7420	7402	7395	125	75	45	67	N 1	S 1	NW 0	5	4	9	•		▵ I
21	186	244	205	212	04	7387	7365	7344	125	79	56	73	N 1	SW 1	W 0	9	10	9	190		☂ 22¾–n, ▵ I
22	183	192	162	179	− 29	7295	7282N	7286	112	80	65	74	SE 2	NE 2	NE 2	10•	10•	10•	317X		☂ 5½–23mU
23	154	194	144	164	− 43	7287	7306	7330	107	85	69	75	ENE 1	NE 1	E 2	10•	9	8	140		☂ 5½–5¾,7½–12,17–20¾mU, ☈
24	123	220	156	166	− 40	7320	7320	7324	75	76	45	40	NNW 1	S 1	N 1	9	5	2	07		☂ 10¾–11½,17½
25	150	256	206	204	− 01	7344	7345	7366	54	39	28	23	NNE 2	S 1	NNE 2	9	1	1	•		
26	178	246	173	199	− 05	7378	7373	7380	49	24	22N	40	NNE 2	SE 1	N 1	4	5	1	•		
27	126	216	154	165	− 38	7388	7373	7371	82	61	47	68	N 1	S 1	N 1	9	9	1	•		▵ I
28	121N	248	184	184	− 18	7367	7362	7372	106	76	51	74	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
29	137	236	180	184	− 17	7397	7391	7389	106	76	52	75	N 1	S 1	W 1	3	3	9	•		▵ I
30	161	246	201	203	03	7386	7376	7379	116	75	51	71	N 1	S 1	W 1	6	6	10	34		▵ I
31	158	187	169	171	− 28	7367	7357	7339	112	81	67	81	N 1	S 1	W 0	9	10	10	160		• 1¼–2¼,3½–4¾,tr a *)
																			Summe		
M.	166	245	195	202	− 08	7376	7370	7374	109	72	51	63	—	—	—	63	56	58	1261		

31. ☂ 17¾, • 21–n, ☈

° λ ' ° φ ' H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 58 46 00 276.2 -0.04

Lugano

A. TISON

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalkl.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-anteil	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									SEPTEMBER 1965												
1	151	166	124	147	- 51	7298	7283	7282	99	87	63	90	N 1	E 3	W 1	10•	10	10•	406		▽ n–11½, • 16½–n
2	126	138	120	128	- 69	7288	7325	7345	100	87	91	94	W 1	SW 1	NW 0	10	10•	10•	511X		• n–5¾, e–n
3	106	127	120	118	- 78	7363	7374	7375	92	91	85	90	N 1	N 1	SW 1	4	10•	10	37		• n–1¾,9¼–nmU
4	119	180	140	146	- 48	7366	7364	7368	93	89	56	82	NE 1	SSW 1	N 1	9	9	9	40		• n–0½, ▽ 16
5	131	150	124	135	- 58	7352	7349	7338	106	93	91	91	W 1	NE 1	N 1	9	10•	10•	356		• 3½–7,11¼–23¼
6	94	216	138	149	- 42	7331	7324	7336	85	94	47	69	N 1	SE 1	N 1	3	2	4	•		
7	106	227	154	162	- 28	7353	7355	7377	93	81	48	76	N 1	S 1	N 1	1	3	1	•		
8	124	223	173	173	- 16	7396	7398	7392	102	87	50	74	W 1	S 1	N 1	9	6	9	14		▵ I
9	154	160	144	153	- 35	7375	7367	7325	121	93	93	93	N 1	N 1	NE 1	10	10•	10	337		• 3¾–4½,9½–15¾mU *)
10	141	164	151	152	- 34	7325	7322	7330	116	89	91	89	N 1	SW 1	NE 1	9	10•	10	346		▽ 0¾–6mU,9¾–10½,13¼–13¾ *)
11	100	189	148	146	- 39	7359	7357	7368	88	91	56	70	N 1	SSW 1	N 1	1	6	6	340		• n–1¾,22½–23
12	106	144	96	115	- 68	7368	7362	7358	76	92	54	81	W 1	NE 2	N 1	10•	5	1	13		• 1½–9½, R
13	76	198	118	131	- 51	7363	7363	7372	71	86	43	70	N 1	SSW 1	N 1	2	8	1	•		▵ I
14	90	218	162	157	- 24	7390	7393	7416	93	85	45	85	N 1	S 1	N 1	1	6	9	•		▵ I
15	130	208	157	165	- 14	7437	7439	7443	108	87	61	85	N 1	S 1	N 1	9	5	2	•		▵ I
16	124	234	163	174	- 04	7446	7438	7437	106	92	48	84	N 1	S 1	N 1	0	1	2	•		▵ I
17	132	243X	170	182	06	7433	7420	7422	110	90	49	79	N 1	S 1	N 1	1	2	5	•		▵ I
18	154	207	181	181	06	7416	7406	7403	121	89	63	83	N 1	SSW 1	NW 1	10	10	10	116		▽ 23–n, ▵ I
19	156	230	176	187	13	7395	7402	7438	71	92	24N	26	N 1	NNE 3	NNE 3	3	0	1	•		▽ n–5¼mU, ✓ p–n
20	88	214	135	146	- 26	7459	7446	7459	71	74	37	70	N 1	S 1	N 1	2	1	1	•		
21	90	223	150	154	- 17	7475X	7470	7465	83	85	40	75	N 1	S 1	N 1	4	1	3	•		▵ I
22	105	220	164	163	- 06	7457	7435	7423	100	89	51	81	N 1	S 1	W 1	4	2	9	•		▵ I
23	97	221	154	157	- 10	7408	7388	7379	94	82	49	85	N 1	S 1	NW 0	1	2	7	•		▵ I
24	112	207	155	158	- 08	7372	7368	7365	98	87	55	80	N 1	S 1	NW 1	3	6	8	10		▵ I
25	141	164	144	150	- 14	7347	7345	7332	113	94	81	92	N 1	E 1	N 1	10	10	10	220		• 6–9mU,13¾–16½mU
26	167	206	161	178	15	7263N	7278	7291	100	79	47	73	NE 3	S 1	N 1	10•	9	6	30		• 1½–8½, ✓ I
27	124	125	133	127	- 34	7309	7302	7315	101	90	93	93	S 1	S 1	N 1	10•	10•	10	396		• 5½–17¼mU
28	114	113	93	107	- 52	7294	7290	7313	85	89	92	83	N 1	N 1	N 1	10•	10•	3	212		• 2¾–18¾
29	63N	138	112	104	- 53	7345	7363	7384	76	87	60	93	N 1	N 1	NE 1	7	10	10•	207		• 18–n
30	105	122	120	116	- 40	7386	7392	7390	96	94	93	94	N 1	S 1	W 1	10•	10•	10•	476		• n–n
																			Summe		
M.	118	166	143	149	- 29	7372	7371	7375	96	88	62	81	—	—	—	61	65	66	4067		

9. ▽ 18¾–20¼,23¾, R 10. ▽ 16½–18½,21¾–n

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalkl.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruck-anteil	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
									OKTOBER 1965												
1	154	140	134	143	- 12	7379	7398	7402	106	75	92	93	E 2	W 1	NW 1	10 •	10 •	10 •	354X		• n–22¼ mU
2	127	206	145	159	06	7396	7391	7396	106	93	59	88	N 1	S 1	N 1	10	4	6	•		• 6½–7
3	115	202	135	151	00	7405	7403	7415	95	91	56	82	N 1	S 1	N 1	8	3	1	•		
4	101	214X	140	152	03	7421	7413	7417	88	90	44	80	N 1	S 1	N 1	0	3	2	•		▵ I
5	103	214X	141	153	06	7413	7401	7404	95	91	50	85	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
6	106	209	140	152	06	7405	7397	7402	96	93	53	85	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
7	134	206	159	166	22	7398	7396	7405	109	91	56	87	NNW 1	S 1	N 1	9	5	9	•		▵ I
8	122	211	146	160	18	7402	7389	7388	99	89	52	84	N 1	SE 1	N 1	8	2	1	•		▵ I
9	127	206	165	166	26	7373	7354	7351N	107	93	55	84	N 1	SW 1	N 1	9	5	10	21		▵ I
10	140	140	134	138	00	7356	7363	7380	104	94	91	79	NW 1	S 1	NW 1	10 •	10	10	00		• 1¾–e mU
11	120	179	137	145	09	7390	7384	7387	82	81	50	73	N 1	S 1	N 1	10	6	10	•		
12	113	196	115	141	07	7407	7415	7443	81	87	48	72	N 1	S 1	N 1	9	1	1	•		▵ I
13	78	190	110	126	- 06	7456	7446	7451	79	91	48	85	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
14	74	189	110	124	- 06	7449	7435	7444	77	92	47	85	N 1	S 1	N 1	3	2	2	•		▵ I
15	81	160	114	118	- 10	7447	7439	7444	82	89	65	83	N 1	S 1	N 1	7	9	10	•		▵ I
16	104	134	120	119	- 07	7429	7425	7420	86	86	74	89	E 1	NNW 1	N 1	7	10	10	00		• p w tr
17	116	170	126	137	13	7435	7445	7450	88	92	58	78	N 1	S 1	N 1	10	9	9	•		• tr 2½
18	89	164	120	124	02	7439	7424	7425	85	90	64	85	N 1	SE 1	N 1	9	9	8	•		▵ I
19	100	164	134	133	13	7428	7421	7430	89	91	62	84	N 1	S 1	N 1	10	8	10	•		▵ I
20	107	132	107	115	- 03	7429	7430	7445	83	86	74	85	N 1	S 1	N 1	10	10	10	•		▵ I
21	106	110	90	102	- 14	7452	7456	7460	58	63	49	75	W 1	SW 1	NW 1	10	10	10	•		▵ I
22	87	107	64	86	- 28	7464	7476	7493X	54	69	50	74	SW 1	SSE 1	N 1	10	9	2	•		
23	36	136	66	79	- 33	7487	7464	7455	52	85	43	76	N 1	SSE 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
24	30N	132	72	78	- 32	7440	7445	7450	49	84	49	57	N 1	S 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
25	32	130	70	77	- 31	7455	7453	7455	48	70	52	60	N 1	S 1	N 1	1	9	1	•		▵ I
26	40	132	87	86	- 20	7452	7439	7444	50	73	49	60	N 1	S 1	N 1	4	6	2	•		
27	64	167	76	102	- 02	7437	7429	7435	56	75	38N	74	N 1	SSE 1	N 1	7	1	1	•		
28	56	160	95	104	01	7435	7424	7431	64	92	43	80	N 1	SE 1	N 1	1	1	1	•		▵ I
29	69	166	117	117	16	7420	7410	7415	74	93	50	79	N 1	SE 1	NW 1	1	8	10	•		• tr 17, ▵ I
30	63	161	100	108	09	7428	7419	7429	75	92	59	86	N 1	S 1	NW 1	1	1	10	00		▵ I
31	64	140	86	97	- 01	7422	7415	7407	74	94	67	89	N 1	S 1	N 1	8	9	4	•		▵ I
																			Summe		
M.	92	167	115	124	- 02	7424	7419	7425	80	86	56	80	—	—	—	60	53	53	375		

° λ ′ ° φ ′ H_b (m) G (mm) Beobachter:

8 58 46 00 276.2 -0.04

Lugano

A. TISON

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						NOVEMBER 1965															
1	74	173X	132	126	30	7397	7379	7360	80	94	52	81	NW 1	S 1	NNW1	9	8	9	.		⌓ I
2	75	167	106	116	22	7349	7336	7345	75	90	58	76	N 1	S 1	NW 1	2	2	9	.		⌓ I
3	101	120	113	111	18	7344	7345	7352	91	89	92	92	W 1	S 1	N 1	10	10	10	05		● ≋ ≈
4	107	113	104	108	17	7353	7368	7390	93	91	95	100	N 0	SW 0	N 1	10	10	10●	64		● ≋ ≈, ●● p–n ≈
5	89	126	104	106	16	7415	7427	7445	87	97	83	93	N 1	SE 1	NW 1	10●	9	9	25		● n–14½ mU
6	106	130	112	116	28	7466X	7461	7461	89	94	79	90	SW 1	S 1	W 1	10	10	10●	01		● s mU
7	99	154	130	128	42	7428	7421	7416	87	89	61	87	N 1	S 1	W 1	6	9	9	00		●° n (7./8.)
8	110	147	112	123	38	7427	7431	7441	90	97	72	94	N 1	S 1	N 1	7	5	8	.		
9	109	130	104	114	31	7434	7430	7411	83	83	81	83	N 1	S 1	W 1	10	10	10	46		
10	99	96	85	93	11	7369	7350	7319	80	95	85	90	N 1	N 1	N 1	10●	10●	9	65		● 0¼–18¾ mU
11	46	127	72	82	02	7299	7279	7270	60	92	56	79	N 1	S 1	N 1	2	1	9	11		
12	72	60	60	64	15	7247	7246	7249	66	95	85	95	N 1	SE 1	N 1	10●	10●	9	159		● 2¼,4¾–18½ mU
13	52	84	64	67	10	7256	7262	7262	60	93	69	85	N 1	S 1	NW 1	10	10	10	35		● 22–n
14	53	112	16	60	15	7285	7308	7346	21	29	19N	50	NNW3	NNW2	N 1	3	1	0	.		● n–0½, ✓ I
15	07	88	22	39	35	7358	7360	7383	35	68	41	70	N 1	S 1	N 1	8	1	1	.		⌊ I
16	07	82	32	40	32	7421	7428	7429	42	70	57	80	N 2	S 1	N 1	3	4	9	.		⌊ I
17	20	48	07	25	46	7408	7387	7346	46	81	73	97	N 1	NE 1	W 1	10	10	10⁎	142		● 14–23, ≈ ⁎
18	22	69	29	40	29	7310	7303	7308	53	97	74	92	N 1	NE 1	N 1	10	9	6	.		
19	13	49	44	35	33	7305	7292	7280	56	95	95	95	NNW1	NNW1	N 1	9	10●	10	39		● 9½–17, ⌊ I
20	16	81	62	53	13	7275	7282	7274	58	95	73	95	N 1	S 1	W 1	1	9	10	237X		● 17½–n, ⌊ I
21	40	100	36	59	06	7213N	7216	7252	55	96	63	85	N 1	N 1	N 1	10	1	1	.		● n–6½
22	37	91	79	69	06	7265	7276	7291	40	75	53	35	N 1	NW 1	NNE3	10	9	10	.		✓ s–n
23	47	56	34	46	16	7306	7322	7370	15	25	24	23	NNE3	NNE3	NNE3	10	10	2	.		✓ n–n
24	- 09	30	10	10	50	7399	7395	7395	19	36	32	45	N 1	N 1	N 1	7	10	8	.		
25	- 16N	57	20	20	38	7402	7404	7405	32	71	45	66	N 1	S 1	S 1	3	7	10	.		⌊ I
26	15	34	33	27	29	7370	7344	7323	38	69	65	70	S 1	S 1	W 1	10	10	10	06		
27	26	40	28	31	23	7292	7253	7230	52	91	85	95	N 1	S 1	N 1	10	10●	4	56		● 5¾–6, ● 13½–18½, ≈ ●●
28	12	100	52	55	02	7263	7282	7330	29	70	29	41	N 1	NNW1	N 1	9	7	7	.		⌊ I
29	00	50	10	20	31	7341	7324	7282	38	70	53	95	NW 1	W 1	NW 1	7	10	10⁎	59		● 16½–22¼, ≈ ⁎
30	22	70	25	39	10	7234	7233	7286	39	95	62	34	N 1	N 2	N 1	10	9	1	.		
																			Summe		
M.	48	93	61	67	06	7341	7338	7342	57	81	64	77	—	—	—	79	77	77	950		

Tag	Lufttemperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Dampfdruckmittel	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Windrichtung und -stärke 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Niederschlag	Schneehöhe	Witterung
						DEZEMBER 1965															
1	- 13	62	18	22	25	7335	7340	7360	27	61	38	56	N 1	E 1	N 1	1	1	1	.		⌊ I
2	- 18N	43	37	21	25	7368	7365	7349	25	56	39	45	N 1	W 1	NW 1	0	10	10	24		⌊ I
3	07	50	12	23	22	7308	7292	7287	40	92	56	79	SE 1	S 1	N 1	10⁎	2	6	02	2	⁎ 6–7½
4	- 13	67	13	22	22	7289	7300	7317	38	89	53	76	N 1	S 1	N 1	1	2	1	.		⌊ I
5	22	89	32	48	05	7343	7343	7340	41	73	49	74	SSW1	S 1	N 1	10	6	9	.		
6	40	80	34	51	09	7329	7327	7338	47	74	61	80	N 1	S 1	N 1	9	4	4	.		
7	49	50	50	50	09	7339	7341	7342	60	84	95	95	N 1	S 1	W 1	10	10●	10	39		● 7½–n mU
8	74	117	24	72	32	7335	7354	7419	28	45	23	48	N 2	NNE3	NNE2	10	0	1	.		●● n–5¼, ✓ II
9	- 10	74	00	21	18	7426	7405	7377	28	70	35	57	N 1	S 1	N 1	0	0	3	.		
10	05	32	- 07	10	28	7280	7225	7214	32	61	56	82	NW 1	NW 1	N 1	10	9	1	.		
11	57	109	50	72	35	7249	7255	7270	23	31	21	38	N 3	NNE2	NNE2	1	3	3	.		✓ I
12	36	110	48	65	29	7316	7323	7343	34	50	31	64	N 1	NNE2	N 1	5	3	4	.		
13	10	77	20	36	01	7344	7347	7358	45	76	67	83	N 1	NW 1	N 1	1	1	1	.		
14	96	144X	70	103	69	7373	7395	7432	27	34	21	31	NNE2	NNE2	NNE2	1	1	1	.		
15	07	66	10	28	05	7447	7438	7431	33	59	53	63	N 1	S 1	N 1	0	0	0	.		
16	- 07	42	22	19	13	7408	7394	7397	34	70	56	71	N 1	N 1	N 1	2	9	8	.		⌊ I
17	20	52	24	32	01	7407	7408	7418	44	79	72	77	N 1	S 1	N 1	9	9	5	.		⌊ I
18	12	70	45	42	11	7424	7433	7455	48	84	71	80	N 1	SW 1	N 1	4	9	9	.		⌊ I
19	32	83	78	64	34	7460	7463X	7457	60	91	79	81	N 1	S 1	NW 1	10	9	10	00		
20	65	69	57	64	34	7429	7406	7383	67	90	92	96	N 1	S 1	N 1	10	10●	10	16		● 6½–n mU
21	54	70	60	61	32	7362	7352	7350	67	97	94	93	NW 1	S 1	N 1	10●	10	5	05		● n–a mU
22	78	110	22	70	41	7366	7371	7378	22	18	17N	63	NNE2	NNE2	N 1	1	1	1	.		
23	00	30	12	14	14	7364	7340	7313	38	70	61	93	N 1	S 1	NW 1	7	10	10●	11		⁎ 17½–n, ≈ ●
24	- 14	41	20	16	12	7288	7267	7235	40	85	61	89	N 1	N 1	NW 1	4	7	10	10		⁎ 21½–n
25	- 03	54	07	19	08	7201	7189N	7209	43	91	69	84	N 1	SE 1	N 1	5	3	2	.		⁎ n–0¼
26	- 07	52	06	17	10	7230	7252	7287	42	84	69	95	N 1	SE 1	N 1	5	2	5	.		⌊ I
27	12	10	06	09	18	7310	7284	7257	46	91	93	97	N 1	W 1	NW 1	10	10⁎	10	138X		● 8¾–20 mU, ≈ ⁎, ⌊ I
28	- 05	62	06	21	06	7272	7281	7305	43	94	61	91	N 1	S 1	N 1	5	1	3	.	2	
29	- 10	30	00	07	19	7336	7351	7380	41	96	75	86	N 1	S 1	N 1	10≡	1	4	02		≡ n–a
30	19	47	02	23	03	7382	7361	7352	43	90	67	87	N 1	S 1	N 1	10	9	3	.		● 5–6
31	- 16	60	44	29	03	7353	7355	7356	42	90	58	75	N 1	W 1	N 1	2	9	1	.		⌊ I
																			Summe		
M.	19	66	26	37	03	7344	7340	7345	40	73	58	75	—	—	—	56	52	49	247		

Ergänzende Witterungsnotizen zu den Tabellen Seite 1 - 72

B A S E L

J A N U A R NEUSCHNEE 4. 1cm, 19. 9cm, 21. 3cm, 28. 4cm - PURPURLICHT 13. 1725-1741. - F E B R U A R NEUSCHNEE 4. 1cm, 13. 1cm, 15. 1cm, 16. 2cm, 17. 1cm, 18. 1cm - GEWITTER 8. R 1335. - M A E R Z NEUSCHNEE 1. 7cm, 2. 4cm, 3. 11cm, 6. 4cm, 7. 5cm - GEWITTER 21. (R) 2330. - A P R I L GEWITTER 6. (R) 1630-1810 NW-SE, R 1700 W, 23. R 1305-1336 NW-NE - M A I GEWITTER 4. R▲ 1323 WSW-E, 15. R 1825-1900 NW-E, 16. (R) 0030 17. (R) 0130-0215, (R) 1230-1240, R 1500-1530 WSW-NE,18. (R) 1730-1745. - J U N I GEWITTER 7. (R) 1605, R 1620-1730 W-E, 10. (R) 1850-2110 N, 13. (R) 1320-1345 NW-E, 16. (R) 1321, R 1330, R 1437 SW-E, (R) 0856-1100, R 0943-1015 SSW-ESE, R 1400-1430 S, (R) 2250-2400 S, 21. (R) 1245, R 1315-1340 SSW-NNE, R 1520, (R) 2110-2145 SSW, 22. (R) 1755-1820 SE-NE, 24. (R) 0000-0030 E, 25. (R) 2100-2200 SW-SE. - J U L I GEWITTER 1. (R) 1000, R 1030-1125 SW-SE, 5. (R) 0920-0930 NW, 7. (R) 2120 S, 15. (R) 1740 SW, R 1755-1840 S-E, (R) 2030-2100 S, 19. (R) 1650-1700 S, 21. (R) 1010-1035 S, (R) 1452-1505 NE, (R) 1750-1800 SE, 22. (R) 1455, R 1512-1525 NE, 24. (R) 1928 NE, (R) 2135-2215 S, (R) 2200-2215 E, 25. R 0732-0745 SSE-NE. - A U G U S T GEWITTER 1. (R) 1418-1500 SW-SE, 7. (R) 1755-1930 NW-NE, < n NE-SE, 13. < 2230 S, 14. R 1435-1450, 17. (R) 1535-1605 SW-E, (R) 1640-1720 N-E, 20. (R) 1350-1420 SSE, (R) 2123-2130 S, 21. (R) 2325-2340, 24. (R) 0212-0250, R▲ 1215-1300 SSE-E. - S E P T E M B E R GEWITTER 8. < 2130, R 2240-2310 9. R 1610-1715. - N O V E M B E R NEUSCHNEE 13. 2cm, 14. 1cm, 15. 1cm, 22. 1cm, 23. 9cm - GEWITTER 27. R 1810-1920, ▲ 1830. - D E Z E M B E R NEUSCHNEE 29. 1cm - GEWITTER 23. (R) 1748.

C H A S S E R O N

J A N U A R NEUSCHNEE 1. 1cm, 2. 6cm, 3. 2cm, 4. 3cm, 5. 1cm, 9. 4cm, 10. 3cm, 13. 3cm, 16. 2cm, 17. 2cm, 19. 10cm, 20. 7cm, 21. 5cm, 22. 3cm, 23. 5cm, 24. 3cm, 28. 2cm - GEWITTER 17. < 1830 NW. - F E B R U A R NEUSCHNEE 1. 3cm, 6. 11cm, 9. 4cm, 10. 2cm, 11. 2cm, 14. 7cm, 15. 21cm, 16. 7cm, 17. 1cm, 26. 2cm. - M A E R Z NEUSCHNEE 1. 2cm, 2. 12cm, 3. 8cm, 6. 1cm, 7. 7cm, 13. 4cm, 16. 1cm, 19. 3cm, 22. 3cm, 24. 6cm. - A P R I L NEUSCHNEE 8. 1cm, 10. 2cm, 12. 2cm, 13. 4cm, 18. 2cm, 19. 4cm, 20. 7cm, 21. 3cm, 22. 12cm, 23. 1cm, 24. 2cm, 25. 3cm, 26. 1cm, 27. 2cm, 28. 3cm, 29. 2cm, 30. 2cm. - M A I NEUSCHNEE 5. 1cm, 6. 6cm, 20. 3cm, 28. 1cm - GEWITTER 15. < 1815-1830 SE, 16. < 2000-n E, < 2115-n S, 17. R 0400-0430, 30. R 1830-1930. - J U N I GEWITTER 16. (R) 0030-0100, R 2230-2330, 20. R▲ 0815-1015 mU, 21. < 2000-n IN ALLEN RICHTG., 25. (R) 1730-1815 SE-E, < 1900-n IN ALLEN RICHTG., 26. (R) 0630-0715 SE, 27. (R) 1630-1900 mU S-SE, 30. (R) 1215-1415 W UND NW, R▲ 1400-1500, (R) 1615-1930 S-NE UND W. - J U L I GEWITTER 1. (R) 0845-1030 SE, (R) 1130-1315 W-SE, R 1545-1630, 3. < 0600-0615 SE, < 2030-n E, R 2330-2400, 7. (R) 1900-1930 NE, 8. ▲ 1700 9. ▲ 1500, 13. (R) 0615 NE, 15. R 1545-1615, 20. (R) n-0530 W, ▲ 1000-1030, 21. (R) 1600-1645, 23. (R) 1945, 24. (R)R 1930-2300 mU, 26. R 1915-2015. - A U G U S T GEWITTER 7. (R) 1900-2200, 13. < 2000-n SE-E, 16. (R) 1430-1500 W, < 2000-n W, 18. < 1945-n E-SE, 21. < 1930-n S-E, 22. R 0215-0345, 23. (R)R 1800-1945 SW-S. - S E P T E M B E R GEWITTER 8. < 1930-n SW-NW, 9. (R) 1445-1515,▲ 1615, 11. < 2130 SE, 25. < 2000-n SW, 26. (R) 2200-2230 S, 27. (R) 1800-1830 S. - O K T O B E R GEWITTER 28. < n-0600. - N O V E M B E R NEUSCHNEE 4. 2cm, 5. 5cm, 10. 2cm, 11. 2cm, 13. 5cm, 14. 3cm, 15. 4cm, 18. 3cm, 20. 4cm, 21. 2cm, 22. 11cm, 23. 2cm, 24. 1cm, 25. 14cm, 28. 3cm, 29. 5cm, 30. 2cm - GEWITTER 7. < 2200-n SE, 27. (R) 1800 SE. - D E Z E M B E R NEUSCHNEE 1. 7cm, 2. 5cm, 3. 14cm, 4. 15cm, 5. 5cm, 8. 4cm, 10. 2cm, 11. 3cm, 12. 17cm, 13. 10 cm, 17. 3cm, 21. 4cm, 22. 6cm, 24. 3cm, 25. 10cm, 26. 6cm, 27. 2cm, 28. 11cm, 29. 13cm, 31. 7cm.

C O I N T R I N

J A N U A R NEUSCHNEE 16. 7cm, 17. 1cm, 19. 14cm, 21. 12cm, 28. 3cm. - F E B R U A R NEUSCHNEE 14. 2cm, 16. 6cm. - M A E R Z NEUSCHNEE 2,15cm 3. 2cm, 5. 1cm. - A P R I L GEWITTER 23. (R) 1230-1245 N-S. - M A I GEWITTER 2. R 1600-1800 mU, 4. R 1415-1500, < 2115-2300, 15. (R) 1740-1800 E, 16. R 1715-1800, 17. R 0430-0700, 18. R 1000-1015, 19. R 0045-0100, 25. < 2300-2400 SE, 30. R 1600-1730, R 1815-1845. - J U N I GEWITTER 16. < 2200-2230 JURA, 19. R 2245-2300, < 2300-2400 N-NE, 20. < 0000-0030 N-NE, < 0830-0900 NW-NE, < 2230-2400 NW-ENE, 21. < 0000-0030 NW, R 1145-1230, R 1345-1500, < 2030-2200 N-E, 25. < 2145-2230 N-W, 26. < 0030-0130 JURA, (R) 0600-0615 JURA, 29. < 0130-0200 ESE, 30. R 1800-1830 NW-SW. - J U L I GEWITTER 1. R 1145-1300, R 1615-1730, < 2115-2230 N-NE, 4. < 0000-0200 N-E, (R)R 0200-0350 JURA, R 0545-0600, R 0845-0900, 7. R 1830-2115, < 2245-2315, R 2315-2400, 8. R 0000-0030, R 1015-1130, 15. R 2015-2200, 16. (R)R 1200-1400, R 2115-2225, 19. < 2220-2400 NW, 20. R 1720-1845, < 2330-2340 SE, 24. R 2030-2315 mU, 25. R 0030-0130. - A U G U S T GEWITTER 1. (R) 1230-1300 N, 7. < 2025-2230 ENE, 16. < 2115-2300 NW, < 2315-2400 SW, 17. (R) 1530 S-E, 20. (R) 1330 NE, < 2110-2200 E, 21. (R) 2100-2230 NNW-N-NNE, 22. R 0200-0400 W-E, 23. < 2020-2200 NE, 24. (R) 1330 NE. - S E P T E M B E R GEWITTER 2. R 1935-2000, 8. < 2100-2230 NW UND E, 9. R 1600-1800, 26. R 2030-2100, (R) 2100-2130 W-NE, 27. R 1615-1915, 30. (R) 2050 W, < 2140-2150. - O K T O B E R GEWITTER 1. < 2330-2400 JURA, 2. < 0030-0100. - N O V E M B E R NEUSCHNEE 25. 27cm, 28. 5cm - GEWITTER 19. R 1830, 27. R▲ 1825-1907. - D E Z E M B E R NEUSCHNEE 1. 3cm, 27. 1cm, 28. 1cm.

N E U C H A T E L

J A N U A R NEUSCHNEE 3. 1cm, 4. 1cm, 16. 2cm, 19. 20cm, 21. 8cm, 22. 1cm 28. 6cm. - F E B R U A R NEUSCHNEE 6. 8cm, 9. 2cm, 15. 6cm, 16. 15cm, 18. 1cm. - M A E R Z NEUSCHNEE 1. 16cm, 2. 5cm, 5. 2cm, 6. 2cm. - A P R I L GEWITTER 22. R 1600. - M A I GEWITTER 4. (R) 1430-1500 N, 17. (R) 0345-0430 SW-E, (R) 1130-1200 N. - J U N I GEWITTER 16. R 0115-0330, (R)R 2230-2315, 19. R 2315- 20. 0100 IN ALLEN RICHTG., (R)R 0845-1115 WSW-ENE, 21. R 1230-1300 WSW-ENE, 30. (R) 1900-2030 SW-SE. - J U L I GEWITTER 1. (R) 1045-1100 N, (R) 1300-1400 S, 3. (R) 2300-2400 S, 4. R 0100, 7. R 1915-2030, 24. (R) 2000-2300 IN ALLEN RICHTG. 25. (R) n (24./25.). - S E P T E M B E R GEWITTER 8. (R) 2230, 9. (R) 1500-1700 N. - N O V E M B E R NEUSCHNEE 15. 12cm, 25. 12cm - GEWITTER 7. (R) 1900 WSW. - D E Z E M B E R NEUSCHNEE 2. 2cm, 27. 1cm, 29. 4cm.

B E R N

J A N U A R NEUSCHNEE 3. 5cm, 4. 1cm, 8. 2cm, 16. 3cm, 18. 1cm, 19. 6cm, 21. 3cm, 23. 3cm, 28. 3cm - GEWITTER 17. (R) 1930-2000. - F E B R U A R NEUSCHNEE 6. 6cm, 9. 2cm, 11. 1cm, 14. 1cm, 15. 1cm, 16. 5cm, 17. 2cm. - M A E R Z NEUSCHNEE 1. 7cm, 2. 3cm, 3. 5cm, 6. 2cm, 7. 6cm. - A P R I L NEUSCHNEE 20. 4cm, 21. 10cm - GEWITTER 6. (R) 1710-1830. - M A I GEWITTER 2. (R) 1400-1515, 4. R 1445-1520, R 2040-2041, 16. (R) 1440-1520, (R) 1720-1745, R 1826-1855, R 1940-2010, 17. R 0440-0500, 18. (R) 1740-1750, 19. (R) 0210-0220, 30. (R) 1940-2020. - J U N I GEWITTER 7. R 1645-1750, 16. R 0200-0245, (R) 1607-1630, R 2330- 17. 0010, 19. R 2350- 20. 0030, R 0814-0830, (R) 0943-1020, (R) 1050-1130, 21. (R) 1310-1345, R 2205-2230, 26. (R) 0640-0720, R 0720-0840, R n, 30. (R) 1710-1830, R 1910-2115. - J U L I GEWITTER 1. (R) 1220-1420, (R) 1700-1745, 3. R n (3./4.), 7. R 1920-2230 mU, 14. (R) 1600-1700, 15. (R) 1715-1820, (R) 1930-2030, 23. R n (23./24.), 24. R(R) 2000-n. - A U G U S T GEWITTER 7. (R) 1800-1900, (R) 2100-n, 13. R 2100-n, 17. (R) 1550-1630, 21. R 2155-n. - S E P T E M B E R GEWITTER 8. R 2250-2315, 9. R 0600-0625, (R) 0725-0735, R 1545-1625, R 1800-1815, 27. R 1540-1545. - N O V E M B E R NEUSCHNEE 14. 2cm, 15. 5cm, 23. 10cm, 25. 8cm - GEWITTER 30. R 0025-0045. - D E Z E M B E R NEUSCHNEE 1. 2cm, 2. 4cm, 27. 1cm, 28. 2cm, 29. 14cm.

Z U E R I C H

J A N U A R NEUSCHNEE 3. 1cm, 8. 4cm, 16. 1cm, 18. 3cm, 19. 8cm, 20. 2cm, 21. 1cm, 22. 1cm, 27. 3cm, 28. 1cm - GEWITTER 17. R 2005-2015. - F E B R U A R NEUSCHNEE 2. 1cm, 4. 1cm, 6. 8cm, 7. 1cm, 8. 6cm, 9. 6cm, 11. 2cm, 13. 1cm, 14. 1cm, 15. 5cm, 16. 2cm, 17. 8cm, 18. 1cm - GEWITTER 8. R 1343-1350. - M A E R Z NEUSCHNEE 1. 7cm, 3. 13cm, 4. 4cm, 6. 4cm, 7. 6cm. - A P R I L NEUSCHNEE 19. 1cm, 21. 14cm, 22. 1cm - GEWITTER 13. (R) 1600, 16. < 2125-2131 E, 19. (R) 2015-2020 SW, 23. R 1440-1510, 27. (R) 1640, 28. R 1610-1645 mU, 29. R 1630. - M A I GEWITTER 4. (R)R 1530-1600, 6. (R) 1252-1301, 15. R 2000-2010, (R) 2100-n S UND SW, 16. R 1930-1940, R 2145-2200, 17. R 0055- 18. 0115, R 0510-0640, 27. R▲ 1310-1335, 30. R 1740-1745, (R)R 1910-2100. - J U N I GEWITTER 10. R 1908-2015, 13. R 1507-1512, 14. (R) 1322 NE, 16. R 0716, R 1724-1745, (R) 1745-1850 SE UND SW, 20. (R) 0900-1000 S-SW, (R) 1015 S, R 1035-1050, 21. R 0015-0045, R 1415, 26. (R) 2130 E, R n, 30. R 2000-n. - J U L I GEWITTER 1. R 1340-1400, (R) 1547, 5. (R) 0952-1045, 14. (R) 1835 S UND SW, R 1906-1940, (R) 1940 SE, 15. R 1923-2040, 20. (R) 1421 S, 25. R 0500-0505, 26. (R)R 1458-1547. - A U G U S T GEWITTER

1. (R) 1445-1540, R 1650, 7. (R) 2130 NW, 8. R 2125-2220, 17. (R)1741 - 1747, 18. (R)R ▲ 1722-1940 mU NE, 20. (R) 2020 S UND SE, R 2134-2200, 26. (R) 1453-1545. - SEPTEMBER GEWITTER 9. R 2230-2300 NOVEMBER NEUSCHNEE 14. 2cm, 15. 6cm, 23. 19cm, 24. 1cm, 25. 7cm, 29. 6cm - GEWITTER 7. (R) 2215-2300 W, 11. < 1815-1850, 27. R 1920-1955. - DEZEMBER NEUSCHNEE 1. 3cm, 2. 1cm, 5. 1cm, 8. 2cm, 11.3cm, 12. 1cm, 22. 2cm, 27. 1cm, 29. 3cm, 30. 1cm - GEWITTER 10. R 0835.

SAENTIS

JANUAR NEUSCHNEE 2. 9cm, 3. 34cm, 4. 43cm, 5. 8cm, 7. 1cm, 8. 15cm, 9. 16cm, 10. 20cm, 11. 8cm, 15. 8cm, 16. 5cm, 17. 5cm, 18. 18cm, 19. 7cm, 20. 42cm, 21. 6cm, 22. 9cm, 23. 10cm, 24. 26cm, 26. 9cm, 27. 11cm, 28. 12cm. - FEBRUAR NEUSCHNEE 1. 16cm, 2. 26cm, 4. 6cm, 6. 21cm, 7. 4cm, 8. 3cm, 9. 16cm, 10. 4cm, 11. 1cm, 12. 1cm, 13. 4cm, 14. 21cm, 15. 50cm, 16. 49cm, 17. 19cm, 18. 11cm, 19. 1cm, 27. 4cm, 28. 5cm. - MAERZ NEUSCHNEE 1. 2cm, 3. 8cm, 4. 7cm, 6. 3cm, 7. 21cm, 17. 5cm, 19. 6cm, 20. 8cm, 21. 5cm, 22. 41cm, 23. 14cm, 24. 18cm, 25. 16cm, 26. 20cm, 27. 7cm, 28. 8cm. - APRIL NEUSCHNEE 7. 1cm, 8. 1cm, 9. 4cm, 10. 1cm, 12. 15cm, 13. 13cm, 14. 12cm, 16. 16cm, 17. 35cm, 18. 27cm, 19. 63cm, 20. 8cm, 21. 25cm, 22. 62cm, 23. 36cm, 24. 23cm, 25. 15cm, 26. 41cm, 27. 24cm, 28. 25cm, 29. 12cm, 30. 10cm. - MAI NEUSCHNEE 4. 1cm, 5. 16cm, 6. 58cm, 7. 10cm, 8. 12cm, 10. 6cm, 11. 3cm, 20. 30cm, 24. 6cm, 25. 2cm, 26. 9cm, 27. 1cm, 28. 8cm, 29. 15cm, 30. 8cm, 31. 3cm GEWITTER 15. (R)R 2000-2110 SW, 16. R 1720-1815, R 1950-n, 25. (R) 1440-1600, R 1715-1730,30. R 1605-1625. - JUNI NEUSCHNEE 1. 27cm, 2. 1cm, 3. 1cm, 5. 1cm, 6. 3cm, 8. 3cm, 9. 21cm, 10. 26cm, 11. 32cm, 12. 1cm, 17. 1cm, 18. 4cm - GEWITTER 10. R 1805-1915, 11. R 0330-0415, 20. R 1010-1215, 21. R 1455-1520, 22. (R) p S, 25. R 2045-2345, 26. R 2035-2355, 30. R 2050-2155. - JULI NEUSCHNEE 5. 5cm, 6. 6cm, 8. 3cm, 9. 14cm, 10. 12cm, 11. 3cm, 27. 3cm - GEWITTER 1. R 1450-1525, 3./4. R n, 14. R 2050-2240, 15. R 1905-2245, 24. < n W-NE. - AUGUST NEUSCHNEE 2. 11cm, 23. 2cm, 25. 3cm, 26. 1cm, 27. 1cm - GEWITTER 13./14. < n WSW, 14. R 1420-1730, 20. (R) 2005-2035 S. - SEPTEMBER NEUSCHNEE 1. 5cm, 3. 2cm, 6. 4cm, 7. 6cm, 10. 14cm, 11. 12cm, 12. 1cm, 13. 14cm, 19. 5 cm, 27. 1cm, 28. 7cm, 29. 25cm - GEWITTER 9. R 2230. - OKTOBER NEUSCHNEE 17. 2cm, 30. 2cm. - NOVEMBER NEUSCHNEE 2. 6cm, 4. 9cm, 5. 4cm, 8. 3cm, 10. 3cm, 11. 50cm, 12. 9cm, 13. 3cm, 14. 11cm, 15. 5cm, 16. 8cm, 18. 6cm, 19. 3cm, 20. 4cm, 21. 3cm, 22. 38cm, 23. 53cm, 24. 4cm, 25. 20cm, 27. 9cm, 28. 26cm, 29. 24cm, 30. 4cm. - DEZEMBER NEUSCHNEE 1. 9cm, 2. 10cm, 3. 12cm, 4. 25cm, 5. 12cm, 6. 18cm, 7. 23cm, 8. 27cm, 9. 11cm, 10. 3cm, 11. 31cm, 12. 26cm, 13. 26cm, 14. 24cm, 15. 20cm, 17. 4cm, 18. 25cm, 22. 12cm, 23. 3cm, 24. 8cm, 25. 4cm, 26. 8cm, 27. 24cm, 28. 10cm, 29. 15cm, 30. 3cm, 31. 27cm.

ALTDORF

JANUAR NEUSCHNEE 3. 2cm, 4. 6cm, 5. 2cm, 8. 1cm, 16. 3cm, 19. 3cm, 20. 3cm, 22. 1cm, 27. 4cm - FOEHN 17. 1800-2020, 18. 2000- 19. 0230, 20.1400 - 21. 0405 mU, 28. 0305-1355 mU, 29. 1240- 31. 0735 mU. - FEBRUAR NEUSCHNEE 6. 14cm, 7. 1cm, 9. 2cm, 14. 1cm, 15. 15cm, 16. 11cm, 17.1cm-FOEHN 28. 1850- 1. 0050. - MAERZ NEUSCHNEE 3. 1cm, 4. 1cm, 6. 1cm, 7. 1cm - FOEHN 1. 0245- 2. 0225, 4. 1440-1835 mU, 12. 1700- 13. 0645, 1430-1510, 14. 1335- 15. 0310 mU, 16. 0000-0400 mU, 17. 1605- 18.0120 APRIL NEUSCHNEE 20, 2cm, 21. 10cm - FOEHN 5. 1045- 6. 0725, 1015-1600 mU. - MAI GEWITTER 15. R 1330, 16. R 2130, 18. R 1950-n - FOEHN 2. 1155-2040, 4. 1250-1525, 17. 1030-2020 mU. - JUNI GEWITTER 17. R 0115-0200, 21. R 1430-1445, 22. R 1505-1920, 25. R 2115-2240, 30. R 1930-2250 - FOEHN 7. 1130-1955 mU, 16. 2000-2330, 25,2055 -2110. - JULI GEWITTER 1. R 1400-1910 mU, 14. R 1715, 15. R 2000-2015 - FOEHN 7. 1905-2140, 14. 0030-0450. - AUGUST FOEHN 7.0135 -1755 mU. - SEPTEMBER FOEHN 3. 0745-1940, 4. 1420- 5. 0635, 8. 1815- 9. 0025, 17. 2330- 18. 0400, 0800-0855, 24. 1320- 26. 0400, 27. 0910-1200, 29. 1220- 1. 0230. - NOVEMBER NEUSCHNEE 14.1cm, 15. 4cm, 16. 4cm, 23. 2cm, 25. 8cm - FOEHN 17. 0920-1225, 1325-1730, 19. 1015-1250, 20. 1535- 21. 0045, 25. 2215- 26. 1440, 27. 0325-1520, 29. 0710- 30. 0030. - DEZEMBER NEUSCHNEE 12. 2cm, 13. 1cm, 29. 3cm - FOEHN 2. 1330-1800, 5. 2345- 6. 0125, 10. 0005-0430, 23. 1210-1645, 24. 1420-1710, 1910-2255, 27. 0710-1255.

SION

JANUAR NEUSCHNEE 17. 17cm, 19. 11cm, 21. 2cm, 23. 4cm, 27. 3cm, 28. 3cm - GEWITTER 17. R 2140. - FEBRUAR NEUSCHNEE 6. 1cm, 9. 1cm, 14. 1cm, 15. 2cm, 16. 2cm. - MAERZ NEUSCHNEE 1. 3cm. - MAI GEWITTER 9. R 1810-2110 mU, 15. R 1905-2035 mU. - JUNI GEWITTER 21. (R) p SE, 25. (R) 1830, 27. (R) p. - JULI GEWITTER 4. R 1015-1105, 14. R 1730-1845 SW-NE, (R) 2100-2230 N, 15. R 1620-1815 NW-E, 20. (R) p WSW, 24. (R) 2110-2130 W, 25. R 0235, (R) 0755-0815, (R)R 1005-1215 mU, R 1625-1715. - NOVEMBER NEUSCHNEE 15. 8cm, 25. 36cm, 28. 3cm, 29. 1cm, 30. 8cm. - DEZEMBER NEUSCHNEE 3. 33cm, 4. 1cm, 5.5cm, 10. 8cm, 24. 1cm, 25. 7cm, 27. 1cm, 28. 2cm, 29. 1cm, 31. 5cm.

BEVER

JANUAR NEUSCHNEE 3. 16cm, 14. 1cm, 15. 1cm, 18. 8cm, 20. 1cm, 24. 4cm, 27. 3cm, 28. 6cm, 29. 2cm, 30. 1cm. - FEBRUAR NEUSCHNEE 2. 2cm, 9. 1cm, 15. 2cm, 16. 10cm. - MAERZ NEUSCHNEE 2. 20cm, 3. 14cm, 6. 5cm, 13. 2cm, 22. 2cm, 24. 2cm, 25. 1cm, 26. 2cm, 27. 16cm, 31. 1cm. - APRIL NEUSCHNEE 16. 5cm, 26. 1cm, 29. 1cm. - MAI NEUSCHNEE 6. 2cm, 11. 16cm - GEWITTER 18. R 2150-n. - JUNI GEWITTER 16./17. R n, 21. R 1610-1700, 26. R 1600-1630, 27. R 1915-2045. - JULI GEWITTER 2. R 1830 -2045, 3. (R) 1720-1740, R 1920-1945, 4. R 1200-1330, 8. R 1130-1300, 16. R 1335-1400, 25. R 2000-2030, 30./31. R n -0730. - AUGUST GEWITTER 9. R 2345-n, 20. R 1945-2100, 23. R 2130-n, 30. R 2145-n. - SEPTEMBER GEWITTER 1. R 0500, 2. R 1320-n, 9. R 2145-n, 10. R 1410-1720. - NOVEMBER NEUSCHNEE 5. 3cm, 11. 8cm, 13. 2cm, 15. 1cm, 18. 6cm, 20. 1cm, 21. 14cm, 23. 3cm, 27. 2cm, 28. 4cm, 30. 4cm. - DEZEMBER NEUSCHNEE 3. 2cm, 4. 8cm, 5. 5cm, 6. 2cm, 8. 30cm, 9. 3cm, 11. 2cm, 12. 6cm, 13. 15cm, 21. 2cm, 22. 4cm, 24. 7cm, 25. 1cm, 28. 22cm, 31. 2cm.

GOTTHARD

JANUAR NEUSCHNEE 2. 5cm, 10. 2cm, 13. 1cm, 18. 20cm, 19. 5cm, 21. 1cm, 27. 9cm, 28. 25cm, 29. 22cm, 30. 15cm. - FEBRUAR NEUSCHNEE 14. 2cm, 21. 5cm. - MAERZ NEUSCHNEE 1. 4cm, 2. 20cm, 3. 25cm, 15. 3cm, 18. 5cm, 19. 5cm, 21. 2cm, 22. 2cm, 23. 5cm, 24. 7cm, 25. 20cm, 26. 7cm, 27. 25cm APRIL NEUSCHNEE 6. 1cm, 7. 1cm, 8. 1cm, 9. 1cm, 12. 1cm, 13. 2cm, 16. 20cm, 17. 20cm, 18. 5cm, 19. 5cm , 26. 3cm, 27. 4cm, 29. 2cm. - MAI NEUSCHNEE 2. 2cm, 3. 3cm, 5. 3cm, 6. 20cm, 8. 2cm, 11. 2cm, 19. 5cm, 20. 5cm, 30. 2cm, 31. 3cm - GEWITTER 19. R 2200-2230, 20. R 0100-0230, 30. R 0730. - JUNI NEUSCHNEE 1. 2cm, 2. 1cm, 3. 3cm, 8. 10cm, 9. 5cm - GEWITTER 30. R 2010. - JULI NEUSCHNEE 9. 2cm - GEWITTER 15. R 1845-1930, R 2030-2140. - AUGUST NEUSCHNEE 23. 3cm, 24. 3cm - GEWITTER 8. R 2025-2040, 9. R 1615-1630, R 2045-2315, 13. R 2130. - SEPTEMBER NEUSCHNEE 2. 15cm, 3. 15cm, 4. 10cm, 6. 5cm, 10. 2cm, 11.10cm, 12. 1cm, 13. 1cm, 19. 1cm, 27. 10cm, 28. 15cm, 29. 20cm, 30. 8cm. - NOVEMBER NEUSCHNEE 4. 1cm, 5. 15cm, 10. 2cm, 11. 15cm, 13. 1cm, 14. 1cm, 15. 1cm, 16. 2cm, 18. 6cm, 20. 5cm, 21. 10cm, 22. 5cm, 23. 3cm, 25. 10cm, 27. 8cm, 28. 20cm, 29. 5cm, 30. 10cm. - DEZEMBER NEUSCHNEE 1. 1cm, 2. 2cm, 3. 12cm, 4. 6cm, 5. 17cm, 6. 18cm, 7. 4cm, 8. 10cm, 10. 3cm, 11. 10cm, 12. 10cm, 13. 20cm, 14. 2cm, 18. 10cm, 21. 3cm, 22. 3cm, 24. 7cm, 25. 5cm, 26. 3cm, 27. 4cm, 28. 8cm, 31. 12cm.

LUGANO

JANUAR NEUSCHNEE 28. 1cm, 29. 1cm - NORDFOEHN 3. fr - 5. a, 11. n -fr, 19. a - n, 23. p - n. - FEBRUAR NEUSCHNEE 21. 1cm - NORDFOEHN 2. n - n, 8. a- 10. a, 14. p- 17. p mU, 27. a - n. - MAERZ NEUSCHNEE 2. 6cm, 3. 1cm, 5. 1cm - NORDFOEHN 3. a - n, 24. s - n, 25. s - n,. 27. n - n, 31. n - a. - APRIL GEWITTER 5. (R) 1825-1910, 8. (R) 1530-1635, 13. (R) 1314-1415, 25. (R) 0025-0420,26. R 2140-2245, 27. R 0640-0830, (R) 1155-1340 - NORDFOEHN 9. a- 10. a, 12. n - a, 13. s- 14. s mU, 16. p- 17. fr, 20. n- 22. s mU. - MAI GEWITTER 19. R 0825-0840, 25. R 0500-0620, R ▲ 2040-2240, 26. R 1800-2310, 27. (R) 1425-1500, 30. (R) 0515-0530, R 0955-1110, (R) 1540-1845 - NORDFOEHN 5. s- 6.s, 10. a- 11. s, 19. n - p. - JUNI GEWITTER 5. (R) 1510-1815, 6. R 1705-1755, 7. R 2120-2310, 16. (R) 0545-0600, (R) 0815-0830, 20. (R) 1535-1620, 26. (R) 1900-2030, < n - NORDFOEHN 11. a -n, 14. m, 17. a - s. - JULI GEWITTER 1. (R) 1415-1445, (R) 1720-1835, 4. R ▲ 1320-1410, (R) 1820-1945, 8. R 1100-1200, 16. < s, 19. (R) 0520-0710, 20. (R) 0000-0040, R 0735-0940, (R) 1440-1555, (R)2300 -2335, 22. (R) 1655-1715, 25. (R) 0525-0545, R 0715-0735, (R) 1915-1930, 30. < n, 31. R ▲ 1700-1845, (R) 2145-2240 - NORDFOEHN 5. a - s, 26. a - n. - AUGUST GEWITTER 1. (R) 0815-0940, (R) 1050-1155, 9. (R) 2115-2310, 10. (R) 2120-2210, 17. (R) 2330-2345, 18. R 1915-2110, 22. (R) 0510-0545, 23. (R) 1700-1825, R 1900-2030 - NORDFOEHN 11.n-p, 25./26. n - fr mU. - SEPTEMBER GEWITTER 5. (R) 2045-2150, 9. R 1850-2020, < NE-NW, 10. (R) 0045-0055, (R) 0950-1030, (R) 1215-1340, (R) 1635-1700, 11. (R) 1320-1330, (R) 2215-2300, 12. R 0225-0530, 19. (R) 2300- 20. 0145, 28. (R) 1620-1650 E - NORDFOEHN 19. a - n. - NOVEMBER NORDFOEHN 14. n - a, 22. s - 23./24. n. - DEZEMBER NEUSCHNEE 3. 2cm, 28. 2cm - NORDFOEHN 8. n - n w, 11. n - n, 14. n - s, 22. n - s.

Säntis Nebelmeer

OBERGRENZE DES NEBELMEERES IN HEKTOMETERN UEBER MEER:
OHNE KLAMMER: FAST ODER GANZ GESCHLOSSENES (6-8/8), MIT KLAMMER: AUFGELOCKERTES (2-5/8) NEBELMEER.

1965	JANUAR													FEBRUAR						
	5.	6.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	20.	24.	25.	28.	29.	2.	3.	4.	6.	10.	11.	12.
630	(09)	(08)	—	(05)	—	(05)	—	—	—	—	09	—	(08)	—	(12)	—	—	—	—	—
930	(12)	(09)	(05)	06	—	06	(06)	—	(18)	(18)	—	(08)	08	(14)	(08)	—	—	(08)	—	(19)
1230	(14)	—	(06)	07	—	—	(07)	(15)	—	(12)	—	—	(07)	24	(10)	—	23	(08)	—	—
1530	(13)	—	(06)	07	17	—	(07)	—	—	10	—	(08)	(08)	(19)	(10)	—	22	—	—	(18)
2130	—	—	(06)	(07)	(11)	—	—	—	—	(09)	—	(08)	—	(14)	—	(15)	—	—	(18)	(18)

	FEBRUAR										MAERZ									
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	28.	1.	2.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
630	25	(22)	17	14	(09)	08	08	—	15	(09)	—	—	(09)	(05)	—	22	(10)	(08)	—	(06)
930	—	12	19	12	—	08	08	(26)	(13)	(08)	(06)	(16)	(12)	(07)	—	20	—	(08)	(07)	(06)
1230	(22)	17	19	(12)	(09)	08	(08)	—	—	—	—	—	(12)	(15)	—	20	—	—	(07)	—
1530	—	—	22	(12)	(10)	(08)	—	—	—	—	—	—	(08)	—	22	(20)	—	—	—	—
2130	—	—	19	09	—	—	(09)	16	(14)	—	—	—	—	—	20	(19)	(18)	—	—	—

	MAERZ							APRIL			MAI					JUNI		
	13.	14.	18.	23.	28.	29.	31.	10.	12.	30.	13.	14.	18.	21.	22.	7.	12.	15.
630	(06)	(06)	(17)	—	—	(18)	(24)	(21)	—	—	—	—	(17)	(10)	—	(12)	—	(05)
930	—	—	—	(17)	17	(13)	(19)	30	28	(24)	—	—	—	—	(19)	—	(25)	—
1230	—	—	—	—	(19)	—	—	30	—	—	(20)	—	(20)	—	(23)	—	—	—
1530	—	—	—	—	(19)	—	—	—	—	—	(30)	(34)	—	—	—	—	—	—
2130	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	(24)	—	—	—	—

	JUNI		JULI					AUGUST											
	23.	28.	11.	18.	19.	24.	28.	1.	2.	8.	9.	11.	12.	14.	15.	17.	19.	22.	29.
630	(20)	—	—	15	(14)	—	(20)	—	—	25	—	12	(12)	—	(13)	(28)	(07)	(26)	—
930	(22)	—	(24)	10	(30)	—	(19)	(28)	—	—	24	—	—	(12)	(30)	—	—	—	(28)
1230	(23)	—	—	—	—	22	(26)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1530	—	(22)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130	—	—	—	—	—	—	—	—	(26)	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—

	SEPTEMBER													OKTOBER						
	1.	2.	5.	8.	9.	17.	20.	21.	22.	23.	26.	27.	29.	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	—	(19)	(07)	—	(19)	—	(09)	—	—	—	(09)	(08)	(08)	(21)	(08)	—	(09)	(09)	(08)	08
930	(19)	(12)	(16)	(24)	—	(06)	—	(11)	(09)	(08)	—	(09)	(08)	—	(08)	(09)	(09)	(09)	(08)	08
1230	—	(12)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(09)	—	(18)	(12)	(09)	(09)	(09)	(08)	08
1530	—	—	—	—	—	—	—	(15)	—	—	—	—	—	—	(23)	(10)	(10)	—	(07)	08
2130	—	(16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(09)	(10)	—	(07)	09

	OKTOBER																			
	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
630	12	13	13	11	11	06	06	(06)	14	12	14	13	13	14	09	08	09	07	06	06	(05)
930	15	13	—	12	10	07	(07)	—	14	12	13	12	12	14	(08)	09	08	07	—	(06)	(24)
1230	15	15	13	12	09	—	—	(24)	15	12	13	12	13	14	—	10	(07)	08	—	(06)	—
1530	17	15	13	—	08	—	—	—	15	12	14	12	15	15	—	10	—	08	—	—	—
2130	18	15	12	(12)	(08)	—	—	—	14	13	15	13	15	15	—	08	—	—	—	—	—

	OKTOBER		NOVEMBER										DEZEMBER						
	30.	31.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	14.	16.	17.	18.	9.	15.	16.	18.	23.	25.	29.
630	(14)	(08)	—	16	12	08	—	08	—	09	08	—	(08)	(07)	08	—	(07)	—	—
930	—	(14)	—	16	10	08	—	12	—	10	08	(07)	—	(07)	(07)	—	(07)	—	—
1230	(13)	(16)	24	15	09	08	—	(10)	(28)	(10)	(08)	(09)	—	(07)	07	(16)	—	26	—
1530	—	—	—	15	09	(08)	—	(10)	—	(10)	(08)	08	—	(07)	—	(16)	—	—	—
2130	—	—	—	15	08	—	(12)	10	—	08	—	—	—	07	—	—	—	—	08

Chasseron, mer de brouillard sur le Plateau

LIMITE SUPERIEURE DE LA MER DE BROUILLARD EN HECTOMETRES AU-DESSUS DE LA MER:
SANS PARENTHESES: MER DE BROUILLARD COMPACTE OU PRESQUE COMPACTE (6-8/8), ENTRE PARENTHESES: MER DE BROUILLARD LACUNAIRE.

JANUAR

	5.	6.	10.	11.	12.	13.	15.	16.	20.	21.	23.	24.	25.	27.	28.	29.	30.	31.
630	—	(07)	—	—	(06)	—	(12)	(14)	—	—	—	06	08	(10)	09	(06)	—	(06)
930	16	(08)	—	(06)	(06)	—	(14)	—	—	(08)	—	09	—	—	09	07	(10)	—
1230	16	(10)	—	(06)	(06)	16	(12)	(12)	(15)	—	—	16	—	—	—	07	(07)	—
1530	—	—	(16)	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	(08)	(07)	(06)	—
2130	—	—	—	—	(06)	—	—	—	—	—	(16)	09	—	—	(08)	(07)	(06)	—

FEBRUAR

	1.	2.	3.
630	—	—	(07)
930	—	—	(09)
1230	—	(15)	(09)
1530	—	—	—
2130	12	—	—

FEBRUAR

	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	17.	18.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
630	—	(15)	16	—	(13)	—	(10)	—	—	—	—	—	(08)	(08)	—	—
930	—	—	—	—	(15)	—	10	(16)	16	16	(08)	(08)	(08)	(08)	14	(17)
1230	—	—	—	—	—	(15)	—	—	(17)	(12)	(08)	—	—	—	14	—
1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130	(16)	—	—	(16)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(14)	—	—

MAERZ

	1.	3.	4.	5.	7.
630	—	—	—	07	—
930	(13)	—	—	08	—
1230	—	—	—	(09)	—
1530	—	—	—	—	—
2130	—	(14)	12	—	16

MAERZ

	8.	9.	10.	11.	14.	17.	20.	22.	28.	29.
630	—	13	10	(09)	—	(16)	—	—	16	(16)
930	—	(12)	08	(10)	(16)	—	(17)	17	15	—
1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1530	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—

APRIL

	7.	10.	11.	30.
630	12	08	—	(10)
930	20	10	—	—
1230	—	—	—	—
1530	—	—	(16)	—
2130	—	—	—	—

MAI

	11.	17.	20.	21.	26.	30.
630	(15)	—	(16)	—	(12)	—
930	—	—	—	(15)	—	—
1230	—	(13)	—	—	—	10
1530	—	(16)	—	—	—	—
2130	—	—	—	—	—	—

JUNI

	6.	7.	11.	12.	16.	21.	23.	24.	26.	27.
630	—	16	(08)	16	(08)	—	(14)	15	—	—
930	—	12	—	13	—	(14)	—	—	—	—
1230	—	09	—	—	—	—	—	—	—	—
1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130	16	—	—	—	—	—	—	—	15	16

JULI

	2.	3.	4.	11.	17.
630	—	(15)	—	(10)	—
930	—	—	—	—	—
1230	—	—	—	—	—
1530	—	—	(13)	—	—
2130	15	—	—	—	16

AUGUST

	18.	22.	28.	1.	2.
630	15	—	(15)	—	—
930	17	(14)	(16)	(19)	(20)
1230	—	—	—	—	—
1530	—	—	—	—	—
2130	—	—	—	—	—

AUGUST

	9.	10.	11.	12.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	26.	28.	29.	30.	31.
630	—	(12)	(10)	(08)	(10)	(07)	(13)	(10)	(10)	(15)	(10)	—	(11)	(12)	(11)
930	17	19	12	(12)	12	—	(17)	—	(14)	—	—	11	—	—	—
1230	—	—	(12)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SEPTEMBER

	1.	5.	9.	10.	13.	14.
630	(14)	—	—	—	—	10
930	—	(15)	—	—	(13)	(10)
1230	—	—	—	—	—	—
1530	—	—	(13)	—	—	—
2130	—	—	—	(12)	—	—

SEPTEMBER

	15.	16.	17.	19.	20.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	30.
630	(11)	12	(09)	(17)	(17)	(10)	(06)	(07)	08	—	(09)	—
930	15	12	—	(17)	(13)	(10)	(06)	(07)	(08)	—	(12)	09
1230	15	(18)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(15)	—	—
2130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OKTOBER

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	—	—	13	06	06	(09)	08	08	11
930	(12)	(15)	13	09	06	08	08	08	12
1230	—	(16)	12	09	—	10	08	08	12
1530	—	—	—	—	—	10	(08)	(09)	14
2130	(12)	—	—	—	—	—	(08)	09	15

OKTOBER

	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
630	15	12	12	13	07	07	(12)	—	09	13	09	11	15	14	08	08	07	—	10	—	—	—
930	15	12	14	12	08	08	—	—	10	13	09	11	15	13	10	—	07	—	08	—	14	(12)
1230	15	—	14	10	08	08	16	15	11	13	12	11	15	(12)	09	(08)	(08)	—	08	—	13	—
1530	15	—	10	(10)	—	—	—	14	10	13	11	10	16	—	09	—	—	—	(08)	—	(11)	(13)
2130	15	—	10	—	—	(07)	—	13	13	13	—	13	—	—	09	—	(07)	07	(07)	(07)	—	—

NOVEMBER

	5.	6.	7.	8.	9.	11.	16.	17.	25.
630	16	10	08	07	11	(12)	15	10	—
930	16	10	07	10	11	—	15	08	—
1230	16	10	07	12	11	—	11	08	(10)
1530	16	10	(07)	(10)	10	—	10	—	(10)
2130	15	08	(08)	08	—	(10)	10	—	—

DEZEMBER

	8.	9.	15.	16.	17.	22.	23.
630	—	12	(07)	(07)	—	—	—
930	17	(10)	(08)	(07)	16	—	(07)
1230	(06)	(12)	(06)	(07)	—	(15)	—
1530	(17)	—	—	(07)	—	—	—
2130	13	—	(07)	—	—	—	—

1965 **Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur** **Basel**

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	-0.4	3.6	-1.7	**6.5**	-0.6	5.0	**-0.4**	18.2	2.7	20.2	4.7	18.0	15.5	25.7	11.0	20.2	9.8	13.2	10.8	17.0	4.2	**19.1**	1.5	3.8
2	-0.7	4.3	-2.6	2.4	-2.0	0.7	0.9	20.2	8.6	21.9	**3.4**	20.5	14.8	23.4	**8.1**	22.1	10.6	17.0	11.5	19.8	5.1	14.1	-0.8	2.9
3	-1.0	1.1	-5.2	1.2	-11.1	-0.3	3.4	**21.4**	9.1	19.4	10.1	15.7	10.7	23.6	13.0	21.6	7.6	19.7	9.0	19.6	5.1	13.2	1.3	9.3
4	-1.6	1.2	-3.0	1.1	**-13.5**	-0.3	6.1	21.3	9.8	19.9	10.4	12.3	11.6	20.8	11.8	26.8	11.6	20.6	6.8	20.7	2.7	5.2	3.0	6.8
5	-7.5	0.1	-3.2	2.2	-6.8	7.9	6.1	21.0	7.7	11.7	11.4	15.8	9.6	18.2	12.5	**31.3**	9.8	13.6	8.5	20.0	1.3	7.8	3.2	**14.2**
6	**-7.9**	1.0	0.0	4.0	-1.5	2.0	6.2	19.1	5.8	14.2	11.6	19.8	8.8	23.3	16.8	31.1	9.1	16.6	9.4	**21.8**	4.2	7.8	4.0	12.3
7	-1.8	3.1	-0.8	1.8	-2.4	3.7	7.5	16.0	4.8	16.2	8.5	21.2	10.1	26.4	15.9	31.0	10.5	18.8	10.2	19.6	4.3	11.5	3.3	7.7
8	0.9	3.5	-1.1	2.4	-3.1	4.2	6.8	14.3	11.4	20.0	10.5	16.2	10.1	19.0	15.1	20.2	9.6	24.5	10.4	16.2	7.2	17.2	-1.2	5.6
9	1.1	7.6	-4.8	-0.2	-4.5	5.0	5.5	13.9	7.5	20.3	9.3	16.9	9.4	20.0	12.3	22.2	11.0	19.3	9.8	13.2	4.1	14.3	-3.5	5.1
10	4.6	7.7	-9.2	0.3	-7.0	5.3	1.8	16.8	10.2	18.2	9.7	18.3	10.8	21.8	11.6	25.3	9.7	14.1	5.7	14.3	7.3	10.2	1.7	11.2
11	-0.5	4.7	-2.7	4.7	-4.3	9.7	7.3	11.2	4.1	16.3	9.9	23.8	8.9	24.6	10.0	25.1	8.6	18.0	3.1	14.9	4.7	8.8	2.2	5.5
12	-1.8	2.8	-2.4	5.3	-3.2	11.9	3.2	13.1	2.9	20.1	8.6	22.8	12.3	28.6	8.7	26.1	8.2	15.5	3.0	12.9	1.3	5.3	2.1	5.2
13	-0.3	8.7	-0.2	5.7	-2.2	11.9	4.0	13.2	6.3	23.1	10.2	24.4	15.1	**33.5**	12.3	28.7	6.7	14.4	3.6	17.0	-0.4	1.3	3.9	10.9
14	-1.4	6.5	-0.2	5.0	3.2	16.5	2.0	13.6	9.0	**28.9**	13.7	25.0	15.7	29.2	15.4	19.6	11.0	21.8	6.7	18.0	-1.6	1.9	1.8	9.3
15	-2.1	2.8	-2.6	3.1	4.1	16.5	1.2	12.3	12.1	27.8	12.0	28.3	14.1	28.8	15.0	24.7	10.4	24.4	7.0	17.7	-2.6	1.0	-1.9	4.5
16	-1.1	7.6	-3.4	1.4	5.3	15.2	6.1	12.1	13.4	25.3	16.0	26.6	15.4	21.7	13.1	25.9	11.8	**26.8**	8.2	11.1	-6.0	-0.1	**-3.8**	2.1
17	3.2	12.0	**-10.4**	-0.3	2.3	16.0	2.1	12.4	13.7	24.2	13.0	19.5	13.4	20.4	12.5	26.7	12.8	26.5	4.7	13.0	-1.9	2.2	1.9	11.1
18	0.3	6.3	-9.9	1.3	6.2	12.6	3.7	12.0	11.8	15.2	10.6	25.8	13.7	22.0	12.8	26.7	10.7	20.6	5.0	10.3	1.1	9.9	10.6	13.3
19	-2.1	3.2	-2.8	0.1	5.5	10.1	1.7	10.8	6.9	13.5	12.2	26.8	14.3	26.7	12.0	28.6	8.2	18.7	6.6	9.5	5.0	9.4	4.5	12.9
20	-4.0	0.6	-2.8	0.4	4.2	14.2	0.1	7.0	5.2	15.0	15.0	25.7	13.8	22.7	14.1	27.3	6.7	19.0	5.6	10.2	5.2	9.3	4.0	8.5
21	-2.4	1.8	-4.8	0.4	8.2	13.3	2.1	7.7	**1.8**	17.5	17.5	28.8	10.5	22.2	13.7	26.1	**4.6**	18.2	4.9	8.2	5.5	10.8	1.7	7.5
22	-0.1	6.2	-9.6	3.3	7.1	13.7	4.2	8.3	4.9	19.2	16.3	28.1	11.8	24.0	13.2	18.8	7.2	20.5	4.4	6.9	-1.2	6.2	-0.1	4.3
23	0.0	7.2	-8.2	5.1	6.9	12.6	5.5	12.6	7.5	24.0	14.2	26.5	12.4	26.0	11.8	22.0	9.4	24.7	0.1	13.2	-7.7	0.9	0.6	7.9
24	-0.9	6.0	-7.7	2.8	7.1	12.8	5.6	13.1	9.6	20.4	16.5	28.3	15.7	23.6	10.9	17.9	8.3	23.8	2.1	10.0	**-9.5**	2.8	1.7	9.9
25	-0.3	2.9	-6.6	2.4	5.8	11.9	5.0	9.1	8.8	17.0	15.7	31.8	15.9	21.6	9.6	18.7	9.9	23.4	**-0.1**	12.8	0.6	3.6	6.0	9.4
26	-0.4	4.0	-8.0	4.2	5.9	11.7	5.5	15.1	9.2	19.5	17.4	29.5	12.1	21.7	**8.1**	20.0	10.4	16.6	2.3	9.4	1.1	8.9	1.2	8.2
27	1.5	3.5	-2.6	4.0	4.0	15.4	3.2	10.5	9.9	15.1	16.6	23.8	12.7	19.2	11.0	16.0	7.6	13.7	4.2	17.3	1.1	12.4	-0.3	6.7
28	1.3	3.1	-5.3	5.3	6.3	16.2	2.0	10.7	7.7	14.8	13.8	25.4	**8.0**	22.8	13.3	23.6	8.0	13.5	7.5	18.7	1.1	6.6	-0.8	6.8
29	0.4	8.8			3.9	18.6	4.2	12.6	7.8	10.9	11.5	28.6	12.3	22.2	10.2	23.0	5.8	13.7	6.8	14.3	1.3	11.3	-2.1	0.7
30	2.7	7.8			2.7	**18.8**	2.2	17.3	7.8	17.6	14.0	**32.8**	13.8	20.8	13.0	22.3	10.2	18.6	4.0	14.7	1.2	12.2	-3.4	5.2
31	4.5	**13.4**			4.5	16.5			7.9	13.3			12.6	20.7	12.0	18.3			4.8	12.8			2.8	7.5
Mittel	-0.8	4.9	-4.4	2.7	1.0	10.6	3.8	13.9	7.9	18.7	12.1	23.6	12.4	23.4	12.3	23.8	9.2	19.0	6.0	14.7	1.5	8.1	1.4	7.6

La Chaux-de-Fonds

1	0.8	7.0	-1.8	**8.5**	-1.0	5.0	5.8	13.6	2.9	14.6	3.3	11.7	15.5	22.0	9.8	14.2	6.1	10.8	10.3	17.6	6.4	14.2	-4.3	0.5
2	3.2	2.8	-4.5	0.0	-5.2	2.5	3.2	16.1	3.9	16.4	**2.3**	15.0	13.2	22.0	7.2	17.0	6.3	12.6	8.1	14.5	5.7	9.8	-5.5	4.5
3	3.5	-0.5	-6.8	4.5	-6.8	-3.2	3.8	14.9	5.2	12.9	7.4	13.5	12.0	20.4	8.2	17.5	5.5	11.5	6.2	16.5	4.9	9.4	0.1	4.1
4	-4.6	-2.2	-5.1	-0.7	**-12.8**	0.1	3.8	14.5	7.9	14.0	5.8	12.0	9.6	16.2	7.5	22.2	8.2	15.1	7.0	18.0	1.5	6.5	0.1	2.9
5	8.2	2.2	-5.5	0.1	-7.5	4.0	3.9	**18.2**	2.1	8.3	6.5	11.8	8.1	13.0	12.0	**28.0**	5.3	13.2	6.4	20.0	0.0	4.6	1.4	6.7
6	**11.5**	2.5	-3.2	0.2	-5.8	1.5	6.2	15.6	2.5	8.5	8.5	13.5	**6.3**	19.5	17.8	25.2	7.5	11.5	6.4	**20.5**	0.4	**15.2**	2.2	7.3
7	4.2	1.4	-4.3	1.5	-5.8	2.6	6.4	12.2	**2.0**	14.1	5.6	15.2	9.2	22.2	15.5	23.6	8.0	12.5	7.1	19.1	6.2	14.5	0.4	3.2
8	0.1	4.0	-7.8	-0.2	-5.9	-0.6	3.6	9.1	8.9	16.0	7.4	13.5	8.2	14.1	11.8	19.2	8.3	20.5	7.1	**20.5**	5.8	12.5	4.2	1.8
9	0.3	3.0	-9.2	-4.6	-10.0	0.2	3.4	8.2	7.1	16.2	6.0	13.0	7.4	16.0	11.0	18.4	7.4	18.0	5.6	14.2	4.3	12.8	**-5.9**	4.5
10	0.5	3.0	**-12.0**	4.0	-8.1	4.0	0.0	11.9	7.6	16.9	7.2	12.7	8.5	13.8	10.0	18.1	6.5	11.2	6.0	12.1	4.5	8.5	1.0	4.5
11	2.2	6.1	-5.1	2.5	-7.6	5.2	3.8	7.8	4.4	13.1	7.2	16.8	7.1	19.2	7.5	19.6	6.4	12.5	3.5	15.5	2.2	6.5	-0.8	2.0
12	-2.5	5.5	-10.5	0.4	-6.9	7.3	2.7	8.5	3.5	17.0	8.8	18.9	6.5	23.5	11.1	23.1	6.4	10.5	3.5	13.0	1.4	5.2	-0.5	3.0
13	0.0	5.2	-2.5	2.0	-1.1	9.5	1.0	8.0	5.4	19.5	7.4	19.0	17.4	25.3	12.5	25.0	5.2	11.0	4.1	16.0	3.5	1.6	2.9	5.4
14	-6.2	3.1	5.4	0.1	3.2	10.5	1.2	9.6	9.3	21.5	6.2	20.0	16.8	**25.4**	12.8	19.0	10.4	17.4	4.9	16.5	5.1	1.9	0.5	7.0
15	-6.6	1.1	-6.2	-0.4	4.5	11.0	0.0	6.8	15.2	**22.3**	9.2	22.5	14.0	24.0	12.5	19.5	8.6	19.0	5.5	16.1	4.8	1.2	3.0	6.1
16	-4.4	0.9	-7.1	-2.5	3.7	10.5	3.6	7.2	14.1	22.0	14.5	23.2	12.2	17.0	12.0	20.0	8.4	20.4	6.5	11.0	6.0	1.6	0.9	5.7
17	-5.5	5.0	-9.4	-3.8	1.5	12.8	3.0	7.3	6.0	20.0	8.6	16.9	10.8	18.0	10.0	20.3	9.5	**20.8**	5.2	10.5	0.2	8.5	3.0	5.2
18	-1.7	2.2	-10.1	-3.9	3.2	7.2	1.3	6.2	8.5	14.4	8.2	21.9	9.9	18.0	11.2	19.6	9.2	17.4	6.0	15.2	-1.0	6.1	5.0	7.5
19	-4.2	-0.5	-6.0	-2.9	2.1	5.5	-1.0	5.0	4.3	11.5	12.8	24.0	11.4	20.0	10.0	21.5	7.2	13.5	5.2	11.5	0.8	5.5	3.0	**11.5**
20	8.1	-0.8	-6.8	0.2	2.5	10.2	**-2.5**	2.9	2.9	9.4	14.1	23.8	11.6	16.5	11.4	21.6	5.9	13.6	4.5	15.4	3.2	7.4	3.0	7.0
21	-2.0	2.0	-7.7	0.1	5.4	8.3	-1.0	3.0	2.1	13.0	14.0	26.5	9.1	18.1	13.5	22.0	**2.6**	16.5	4.0	15.5	1.8	6.7	-0.6	6.0
22	-2.8	1.9	-11.9	1.0	4.2	11.5	0.8	5.5	4.0	16.5	15.0	23.5	10.9	18.5	10.8	17.0	6.4	18.8	1.4	8.2	-4.2	2.6	-2.8	1.7
23	-0.8	2.0	-10.0	3.2	3.5	9.6	2.0	5.2	5.5	18.4	12.5	23.0	10.2	22.4	9.7	17.0	6.3	18.6	1.8	11.8	**-11.1**	-3.9	-2.5	4.5
24	-7.8	1.0	-10.0	4.2	3.1	6.5	2.7	7.3	9.2	15.5	14.5	25.2	13.9	19.8	9.1	14.6	7.0	18.5	**1.0**	11.0	-10.6	-1.2	-1.5	5.0
25	-6.8	2.5	-10.0	0.0	0.5	6.7	2.3	7.0	7.9	13.9	15.1	**28.6**	13.2	16.0	9.5	14.8	9.0	19.5	1.5	13.5	-1.2	3.5	1.2	3.6
26	-2.2	3.9	-11.2	0.0	1.9	6.2	3.8	10.8	5.4	13.2	18.1	25.1	9.5	16.5	6.3	15.2	8.4	16.5	2.5	14.8	1.0	5.0	-3.0	3.0
27	-6.5	0.5	-8.3	0.0	4.4	9.5	1.4	6.0	7.5	10.8	15.2	21.0	10.1	14.1	8.0	14.9	6.3	12.2	8.0	14.9	0.1	6.5	-2.5	3.5
28	-1.2	4.3	-10.5	2.1	5.2	11.4	1.0	4.2	4.6	12.0	12.2	22.1	7.0	18.2	**5.1**	17.0	5.4	10.2	5.7	16.0	-1.1	1.6	-0.8	4.0
29	0.8	6.8			2.9	15.1	0.9	7.1	6.0	9.0	13.8	26.5	10.6	18.5	8.4	18.1	5.2	10.1	6.5	12.5	0.2	7.1	-4.8	-0.5
30	3.1	**9.5**			4.0	**17.0**	-0.2	11.9	6.5	13.0	16.1	27.2	11.6	16.5	11.5	22.1	9.5	18.0	4.0	12.6	-2.3	5.1	-3.9	2.1
31	3.8	8.9			0.0	11.5			4.9	12.7			10.5	16.1	10.2	16.2			5.4	10.6			1.0	3.0
Mittel	3.2	2.7	-7.5	0.2	-1.0	6.9	2.2	9.0	6.0	14.7	10.1	19.6	10.7	18.7	10.4	19.4	7.1	15.1	5.2	14.7	0.0	6.1	-0.7	4.4

Genève — **Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur** — **1965**

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	1.3	6.0	2.5	**9.4**	0.0	4.4	0.2	15.0	**0.9**	13.9	**4.3**	15.6	16.6	24.2	10.5	17.9	9.7	12.5	11.5	16.7	2.9	**18.1**	0.0	3.0
2	-0.6	5.8	0.0	5.6	-2.0	1.1	0.5	16.7	2.5	18.0	7.7	14.2	15.2	27.5	8.4	19.5	8.7	15.0	10.1	**19.4**	8.9	16.0	-5.0	2.6
3	-1.0	3.4	4.0	3.3	9.2	1.3	1.1	17.8	9.0	16.2	10.1	15.4	14.2	27.5	12.7	21.8	7.3	13.0	6.1	17.1	5.6	13.0	2.5	7.5
4	-1.2	1.8	1.3	4.0	**-13.9**	-2.9	1.0	**19.5**	9.5	17.2	10.2	15.5	15.1	21.0	7.8	24.5	9.6	18.2	6.7	17.5	5.4	8.3	2.1	5.3
5	-3.3	0.3	-4.5	2.1	-7.7	2.4	2.0	17.0	6.8	11.3	10.1	15.9	10.3	16.0	10.3	28.4	10.1	14.4	6.2	18.6	5.3	6.5	3.1	11.0
6	-9.0	0.8	-0.5	4.1	-10.2	5.1	4.5	15.9	5.4	14.0	9.8	17.8	**4.2**	22.7	14.7	**29.6**	10.1	14.3	6.6	17.7	5.0	8.0	5.2	10.5
7	-7.0	0.7	-0.7	5.0	1.4	2.2	7.5	15.3	1.6	17.7	6.5	13.3	7.9	25.8	15.5	28.0	10.0	18.9	8.4	17.4	6.4	8.5	1.9	7.0
8	-4.6	3.2	1.9	2.8	3.7	1.8	7.2	11.3	7.9	21.4	8.6	14.8	11.0	17.5	15.6	23.6	8.4	23.7	8.1	16.2	4.9	7.9	0.9	5.3
9	0.5	8.0	4.1	0.1	-10.6	2.7	3.5	11.9	5.4	20.6	7.2	15.9	11.3	17.5	12.8	21.2	11.0	18.7	7.7	12.6	6.9	9.9	**-5.9**	3.4
10	-0.9	8.6	-5.8	0.1	-10.0	2.7	0.2	14.4	9.0	18.1	8.8	12.8	9.0	20.2	11.8	23.6	9.3	13.7	9.6	13.8	5.1	9.7	2.0	6.8
11	-4.5	5.7	-3.0	5.7	-9.8	6.1	7.7	11.4	4.3	17.2	6.5	20.7	7.5	24.3	9.9	22.1	7.1	16.5	7.8	15.6	2.8	9.5	1.0	6.5
12	-4.4	4.1	-5.5	4.7	9.0	7.0	1.0	13.3	7.2	18.5	6.7	22.1	10.5	27.2	8.6	23.6	9.4	13.6	5.2	11.2	4.8	8.4	1.8	4.6
13	-1.7	6.2	-6.0	5.3	3.2	10.5	3.1	11.8	4.1	20.8	7.4	23.0	11.8	**29.0**	11.0	26.7	4.6	11.8	6.8	15.2	0.3	5.6	3.7	8.7
14	-3.3	5.1	0.4	2.8	1.2	12.2	0.7	11.3	5.3	24.0	8.5	24.2	15.9	28.1	13.9	19.7	10.0	22.5	4.3	12.1	-5.2	5.0	-1.0	8.5
15	-6.4	2.9	2.3	2.3	3.5	14.2	0.1	9.7	7.3	**26.9**	9.2	26.3	13.1	26.7	14.0	21.2	9.4	24.0	6.9	14.3	0.4	7.8	-4.2	5.2
16	-9.7	1.6	-7.3	4.5	3.9	12.3	5.2	11.5	14.5	26.6	15.1	25.2	12.6	21.7	13.5	23.2	10.2	**25.0**	8.0	13.3	1.4	5.2	-4.1	0.9
17	0.1	**11.1**	**-11.9**	0.5	1.5	14.5	3.9	11.8	14.1	21.9	11.8	19.0	13.3	21.6	14.8	22.8	9.5	23.9	9.5	12.0	0.6	2.9	0.7	6.3
18	0.0	7.3	7.0	1.6	4.6	10.7	4.3	11.4	12.5	18.2	7.6	26.8	10.0	21.9	12.3	23.0	13.1	22.1	4.8	12.8	0.1	7.6	4.0	**12.7**
19	-2.1	3.8	6.3	0.2	3.7	10.6	1.8	6.1	7.4	12.7	11.2	29.8	13.4	25.1	10.9	24.9	6.6	17.2	9.1	10.9	1.8	8.2	0.9	8.5
20	**-11.5**	-1.2	3.4	0.2	1.1	13.8	-0.2	6.4	4.6	13.7	15.3	26.0	13.7	20.2	12.0	26.2	5.8	17.2	8.7	10.7	4.8	9.2	-1.0	9.9
21	4.0	2.5	4.9	0.9	7.2	12.4	1.5	9.6	6.8	15.2	13.3	26.7	9.7	21.4	14.4	25.9	8.0	16.9	8.0	9.2	5.6	10.0	3.4	6.7
22	1.2	5.9	-10.2	1.3	6.0	16.0	3.8	10.6	2.5	18.0	16.3	27.1	11.9	18.3	12.9	20.1	**4.5**	17.9	7.7	9.6	-0.7	7.2	1.8	5.0
23	1.6	5.7	-10.5	3.6	7.0	10.4	4.8	11.3	6.0	22.3	11.8	27.0	10.2	25.1	11.0	20.3	6.8	19.9	4.1	12.1	-4.6	0.6	-2.5	8.2
24	-7.0	2.3	8.6	5.1	7.1	11.2	4.8	12.0	10.2	20.5	15.4	29.7	17.4	24.7	11.2	16.7	6.5	20.0	1.7	9.3	**-6.2**	-0.6	3.5	7.4
25	-2.1	2.9	-9.1	5.3	2.9	9.7	4.5	11.6	9.6	17.8	15.7	**32.1**	16.2	21.1	10.3	18.7	7.4	20.6	2.3	10.0	-0.6	4.8	4.0	7.6
26	6.6	2.7	8.2	2.8	3.4	10.0	7.0	14.4	6.0	18.9	17.6	29.2	12.9	20.0	**6.0**	18.5	10.7	18.6	**0.9**	10.7	2.6	6.2	0.1	7.2
27	3.0	1.7	9.3	4.7	5.7	14.5	2.7	10.9	9.6	15.7	17.6	26.9	12.0	19.7	8.7	16.9	8.6	11.6	7.2	13.0	4.0	10.6	-0.4	1.4
28	2.7	2.5	9.0	3.7	1.4	16.2	2.1	8.3	7.5	14.4	16.6	23.7	7.0	22.6	11.2	22.0	6.9	14.0	7.4	14.9	0.4	6.2	0.3	8.4
29	6.5	0.9			2.4	16.6	3.0	10.7	7.2	14.0	12.9	28.3	10.1	21.4	8.6	24.8	5.6	10.8	6.3	13.0	2.9	11.2	0.1	3.8
30	-0.4	6.2			1.5	**18.7**	1.6	14.3	9.0	16.9	15.5	31.1	17.0	23.4	10.5	23.0	9.2	15.8	5.7	15.9	0.2	10.7	-0.1	4.4
31	0.0	9.5			6.1	13.2			7.8	13.2			13.0	20.4	10.5	20.3			1.7	14.2			2.7	5.8
Mittel	-3.4	4.1	5.1	3.1	0.9	9.0	2.9	12.4	7.1	17.9	11.2	22.5	12.1	22.7	11.5	22.5	8.5	17.4	6.6	13.8	2.4	8.1	0.5	6.4

Lausanne

1	2.3	4.7	3.9	**8.3**	0.4	5.1	4.0	15.2	5.5	13.2	**6.7**	14.8	15.3	22.5	11.3	17.5	9.2	13.2	11.3	17.2	7.6	**15.5**	-0.5	2.2
2	0.8	5.1	-1.5	4.1	2.3	2.0	5.6	17.8	7.5	16.7	8.2	14.5	14.5	26.2	**8.9**	17.9	9.0	13.6	11.7	17.7	9.6	13.9	**-1.6**	1.4
3	-1.2	1.2	-3.3	3.3	5.2	-1.3	7.1	18.3	8.7	15.4	9.5	12.7	16.3	26.2	12.3	21.0	7.9	12.7	8.7	17.1	7.4	10.8	1.0	6.2
4	-2.2	0.4	-2.3	3.6	**8.8**	0.8	7.4	**18.8**	8.4	12.9	10.0	11.9	14.0	22.1	11.1	23.8	10.1	16.5	8.5	17.7	3.7	7.8	1.8	4.5
5	-4.1	0.4	-2.2	0.7	5.2	2.4	7.3	16.3	5.5	10.5	10.7	13.7	10.6	16.2	14.0	26.4	9.7	14.3	9.2	17.5	3.2	5.0	2.3	7.8
6	-5.0	0.0	-0.6	2.7	2.7	3.2	8.2	16.2	5.1	12.6	10.8	15.8	**7.7**	20.8	17.8	**29.1**	9.9	13.2	9.7	17.7	4.0	8.0	1.9	8.6
7	-3.6	-0.2	-1.5	3.7	2.3	2.8	8.0	14.9	**4.8**	16.3	9.2	14.6	12.5	23.7	18.2	27.9	10.0	17.4	10.0	17.8	4.7	10.3	0.9	6.0
8	-1.5	3.2	-3.4	1.2	2.2	1.2	6.3	9.7	10.7	20.7	9.0	12.9	9.8	15.8	15.8	23.7	10.6	21.7	10.0	**18.0**	6.2	9.6	0.1	4.1
9	2.3	6.6	-6.3	1.7	4.2	3.9	5.4	10.5	9.3	17.7	8.0	14.8	10.0	16.2	13.6	21.3	9.7	18.7	9.7	13.5	7.4	11.2	-1.2	2.7
10	2.3	7.5	**-8.2**	0.8	4.7	3.7	4.3	14.2	11.0	17.5	8.4	11.7	10.0	18.0	13.3	22.1	8.4	14.4	9.2	12.3	5.8	8.6	1.0	6.8
11	1.0	7.2	-3.2	5.2	3.9	5.4	6.8	10.2	7.2	18.2	7.6	21.3	10.3	22.2	12.3	23.4	8.6	15.3	9.2	15.4	4.8	8.1	0.6	4.4
12	0.1	5.1	2.8	4.8	2.7	8.3	4.3	12.2	5.6	19.5	10.2	22.3	13.7	26.4	12.3	23.5	8.7	12.5	8.8	11.2	3.4	7.9	1.0	3.3
13	2.9	5.7	1.8	2.9	0.4	10.1	3.8	9.8	8.7	22.2	11.0	21.9	15.7	**28.3**	14.1	25.3	8.1	10.7	8.8	14.9	-0.3	4.5	3.2	7.1
14	0.3	4.8	-1.5	1.1	3.6	13.1	3.3	11.7	10.7	23.7	12.0	23.6	18.2	28.0	12.9	21.0	9.7	20.3	7.7	13.3	-2.5	3.0	2.8	9.2
15	2.4	2.9	4.0	1.7	6.8	13.3	3.0	8.6	12.8	**25.5**	12.7	24.2	16.3	25.3	13.0	20.3	12.7	21.8	7.7	13.7	-0.4	4.9	0.3	6.3
16	1.2	3.8	4.7	0.0	6.0	11.3	5.0	9.3	15.9	24.7	17.1	24.0	14.9	20.7	14.6	21.2	13.2	**22.8**	9.2	13.9	0.1	4.2	0.5	2.0
17	0.2	9.7	6.3	1.2	2.4	12.5	4.5	9.7	13.4	21.2	11.0	18.1	14.5	21.3	15.1	22.9	12.4	22.5	8.3	11.1	0.2	4.2	1.2	4.8
18	-0.1	4.8	7.7	2.5	4.6	9.7	3.3	9.3	12.5	18.1	10.3	23.6	12.0	21.2	14.2	22.0	11.4	21.2	8.7	11.9	2.7	6.3	4.7	**10.2**
19	1.5	2.0	6.5	0.7	4.3	9.7	1.0	5.2	6.0	13.0	14.7	27.5	15.0	23.9	13.6	24.6	9.6	17.6	7.7	10.7	4.2	6.6	5.0	9.5
20	**-5.1**	0.6	-4.2	2.3	4.1	11.8	**0.6**	5.3	5.6	13.3	17.2	26.1	12.9	19.6	14.8	24.5	7.8	17.3	6.7	10.0	5.2	8.0	4.1	7.7
21	2.2	2.0	4.7	0.6	6.8	10.3	1.0	6.9	5.5	16.2	17.0	26.7	12.3	21.2	15.7	24.6	7.3	15.1	6.7	10.7	5.0	8.3	1.2	6.7
22	0.2	6.1	5.7	1.5	6.6	13.6	3.3	9.7	5.5	18.7	17.5	25.5	13.2	18.5	12.2	19.1	8.8	18.0	6.3	8.6	-1.7	5.7	-0.8	4.2
23	0.5	3.5	5.0	3.5	6.3	11.3	4.2	9.5	8.6	21.7	14.8	25.8	12.9	23.2	11.0	19.2	8.7	19.9	4.4	11.6	**5.2**	-0.8	-1.0	5.6
24	2.4	4.2	2.8	4.2	5.8	9.0	5.1	10.3	11.7	19.2	17.8	28.6	16.3	22.4	10.4	15.8	9.8	20.3	**3.5**	9.0	5.0	0.3	2.2	5.4
25	3.2	2.2	3.5	5.3	4.8	8.6	5.6	10.2	11.7	16.7	18.8	**30.6**	14.3	20.2	11.8	17.8	10.7	20.2	5.2	10.6	0.5	3.9	3.0	6.4
26	0.0	3.7	-4.0	2.5	5.1	7.7	6.6	13.4	10.2	19.2	18.7	29.7	14.1	19.7	9.3	17.5	10.2	20.2	4.5	12.6	2.4	5.4	1.7	5.6
27	0.4	1.3	3.0	4.3	6.5	14.6	2.1	8.0	9.8	15.1	19.2	26.7	11.7	21.2	11.5	14.4	8.7	12.0	7.9	12.4	2.9	7.8	0.2	2.5
28	0.9	2.6	-3.4	2.8	6.5	17.1	2.0	7.8	7.2	13.7	17.7	24.5	14.1	22.5	13.0	22.3	8.0	12.0	6.6	13.3	-0.2	4.5	1.1	7.7
29	0.7	3.3			6.5	17.2	3.2	10.2	8.2	12.5	15.5	28.2	13.0	18.8	11.7	22.4	**6.9**	10.9	9.5	11.8	2.0	8.3	1.2	4.0
30	0.7	10.1			6.5	**17.8**	2.2	14.2	8.4	16.2	18.5	30.6	13.0	19.9	15.2	20.7	9.6	16.4	6.4	12.8	0.6	9.2	0.5	4.1
31	3.8	**12.5**			5.8	13.9			7.8	13.4			12.7	19.1	13.2	18.7			7.4	12.5			1.8	4.5
Mittel	0.6	4.0	3.6	2.1	1.8	8.7	4.5	11.4	8.7	17.3	13.0	21.6	13.3	21.6	13.2	21.7	9.5	16.8	8.0	13.5	2.5	7.0	1.1	5.5

1965 **Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur** **Neuchâtel**

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	2.4	6.2	0.6	**9.8**	-1.6	2.7	3.0	16.2	3.1	16.6	7.4	16.0	15.9	21.3	10.9	18.7	9.4	12.0	10.9	15.2	7.0	**16.6**	0.0	2.1
2	0.8	4.8	-1.9	3.4	-2.0	1.7	3.0	17.1	6.7	19.4	**6.0**	17.6	14.6	26.5	10.4	19.9	9.4	13.2	11.0	**18.6**	8.6	12.9	-1.4	4.1
3	-1.2	2.0	-5.0	1.0	-6.4	1.2	3.6	19.2	8.7	15.8	9.5	14.6	15.0	26.4	13.0	21.4	7.6	14.7	8.8	16.4	5.1	11.1	2.4	5.8
4	-2.3	2.2	-3.2	3.4	**-9.8**	-2.8	4.9	**20.0**	8.5	13.2	9.8	12.6	12.8	19.8	10.6	23.8	11.6	18.2	7.4	15.5	4.0	7.7	1.6	4.7
5	-4.3	0.4	-3.3	1.2	-5.8	1.5	4.9	18.1	6.0	9.8	10.6	14.6	9.5	15.7	13.0	26.8	10.1	13.2	8.5	16.4	3.8	5.2	3.3	10.2
6	**-7.4**	-1.2	-0.2	3.5	-2.7	3.3	7.0	16.7	5.5	12.5	11.2	17.9	**8.7**	21.7	15.6	27.5	9.8	14.0	9.6	13.8	4.2	6.3	5.5	9.4
7	-3.9	1.7	-2.4	2.3	-2.4	1.8	6.5	15.7	**2.9**	15.9	8.5	14.1	10.4	24.3	16.9	**28.6**	10.7	17.1	10.0	13.1	4.3	9.4	0.8	7.1
8	0.2	3.6	-3.6	2.6	-2.2	4.1	6.5	11.0	9.8	20.2	9.8	13.6	11.4	16.2	15.7	22.2	9.8	**23.4**	9.4	14.3	7.4	10.3	-0.6	5.2
9	2.7	7.7	-5.7	-1.4	-6.7	3.8	4.2	11.2	7.7	18.8	8.1	16.4	10.7	18.3	14.6	21.0	9.8	18.2	9.8	12.4	7.7	11.3	**-1.7**	3.9
10	0.5	7.6	-8.2	-1.4	-5.9	2.7	1.3	13.0	10.7	18.1	9.4	12.3	10.2	20.4	12.9	21.0	8.9	12.2	9.2	12.8	6.1	9.3	2.8	6.3
11	-2.1	2.6	-4.1	4.2	-6.0	5.8	6.6	11.6	5.8	18.0	9.0	21.4	9.3	22.6	11.5	22.0	8.7	17.0	8.3	14.9	4.2	10.7	1.4	3.8
12	-1.7	3.1	-3.7	3.3	-4.5	6.4	4.2	11.7	6.6	19.2	10.5	22.2	13.3	27.1	13.5	24.7	8.4	14.8	6.8	12.0	3.4	7.0	1.5	5.0
13	1.2	6.0	-1.7	3.2	-1.5	7.9	3.4	11.3	7.2	21.8	10.0	22.8	14.1	28.2	13.2	25.6	7.2	12.1	6.5	14.3	0.8	3.8	4.5	8.1
14	1.4	5.7	-0.7	2.8	1.2	12.0	2.6	11.6	9.0	25.0	13.3	23.0	16.3	**28.6**	13.8	20.6	11.7	21.7	7.3	11.6	-1.1	4.6	3.9	9.8
15	3.3	2.3	-2.8	2.2	2.9	13.7	0.8	10.5	10.1	**26.4**	11.4	24.8	16.0	27.4	13.6	22.5	10.8	21.2	7.0	11.0	-1.1	4.1	-1.0	4.5
16	-3.0	3.4	-4.8	1.2	5.2	11.5	5.3	10.3	12.5	26.3	15.2	24.0	14.5	20.7	13.7	23.8	13.2	22.7	8.1	11.7	-2.3	-0.2	-1.1	2.2
17	0.8	7.7	-7.4	-1.0	0.6	13.1	3.0	10.2	13.2	21.3	11.4	18.2	13.5	22.2	12.5	23.6	12.2	22.0	8.9	11.2	-2.5	3.0	2.0	6.2
18	-0.2	5.1	-7.2	-1.0	4.9	9.0	3.0	9.4	11.3	17.6	9.4	23.7	11.3	22.1	14.0	25.2	11.4	19.7	8.2	11.2	1.7	7.7	6.0	**12.0**
19	-2.1	1.6	-4.3	-1.1	4.5	11.0	1.8	5.8	6.9	12.0	14.4	28.7	15.2	24.7	13.4	26.1	9.0	17.8	7.1	9.8	4.2	7.9	3.3	8.3
20	5.6	-0.3	-4.0	0.2	3.6	13.2	**0.2**	6.3	3.2	15.2	16.3	22.5	13.0	20.7	14.0	27.6	8.9	18.3	6.5	8.6	5.2	7.5	2.1	6.7
21	-5.4	1.3	-5.3	-0.4	5.1	9.8	0.8	7.8	5.5	16.8	16.3	24.8	11.7	20.3	15.4	25.7	9.1	16.9	5.9	8.2	5.7	8.2	2.1	5.9
22	-0.2	3.9	**-9.8**	0.8	5.3	15.6	3.3	9.3	7.0	18.9	16.2	25.5	12.3	20.7	12.2	20.1	7.6	14.5	5.1	7.7	-0.8	5.9	0.8	4.3
23	0.3	6.3	-9.2	2.8	5.8	10.0	3.0	12.9	7.5	22.3	15.1	25.9	11.9	22.2	10.7	20.5	9.0	17.6	5.0	11.9	-4.6	0.4	1.6	5.7
24	-3.1	0.7	-7.5	3.7	5.5	8.9	5.0	12.4	10.2	20.0	16.5	27.4	15.9	19.7	11.0	17.0	8.7	19.5	3.6	6.1	**-5.5**	0.6	2.9	7.1
25	-2.2	0.9	-6.5	2.6	4.9	8.1	4.4	10.2	11.1	18.0	17.5	**30.4**	14.0	18.7	12.1	19.0	8.7	18.8	4.0	9.4	0.5	5.2	3.3	5.4
26	-2.2	5.4	-7.2	1.5	3.6	7.2	6.3	12.8	9.0	19.3	18.9	29.8	12.1	20.8	**9.4**	18.1	9.5	16.5	**2.8**	8.6	2.6	7.6	-0.1	5.2
27	-3.6	1.0	-6.2	5.8	5.6	13.0	2.3	8.7	9.1	14.0	19.2	25.7	12.4	19.6	10.8	14.1	7.6	10.7	5.0	13.1	3.8	8.7	-0.2	2.3
28	-1.0	1.6	-6.4	3.3	4.2	16.7	0.7	8.6	7.2	15.5	16.8	23.4	9.7	22.1	13.3	23.0	7.6	11.2	7.0	10.1	1.0	5.5	2.1	7.4
29	-0.4	1.4			5.4	**18.2**	2.2	11.6	8.6	11.7	14.3	27.6	12.6	19.8	11.3	24.2	**6.7**	11.0	7.2	11.7	2.3	8.3	-1.5	2.3
30	0.1	4.9			4.1	17.7	0.5	14.7	8.7	16.3	17.0	28.8	13.8	19.0	14.4	21.6	8.8	16.8	6.4	13.2	0.2	9.0	-1.3	3.6
31	1.5	**9.0**			5.0	13.8			7.8	14.1			13.5	19.0	11.4	18.6			5.5	13.3			2.3	4.6
Mittel	-1.5	3.5	4.7	2.1	0.6	8.5	3.5	12.2	8.0	17.7	12.6	21.7	12.8	21.8	12.9	22.4	9.4	16.6	7.3	12.2	2.5	7.2	1.4	5.8

Bern

1	-3.9	4.8	1.0	**7.1**	-0.4	3.6	2.7	15.9	**3.4**	17.1	**6.1**	14.2	16.1	22.8	9.0	18.8	9.5	12.7	11.6	16.9	5.3	**18.0**	0.0	2.8
2	0.0	3.1	1.8	1.9	-2.5	1.4	2.7	18.5	8.4	18.2	6.5	16.8	14.4	25.0	9.6	18.9	8.9	14.2	10.8	17.4	9.5	14.5	**-4.2**	0.9
3	-1.6	0.5	-5.8	1.1	-6.4	-2.0	4.7	**19.3**	9.4	16.3	9.7	15.6	14.4	24.2	12.6	20.0	7.9	14.0	7.5	17.8	4.9	9.7	0.7	6.1
4	-1.9	-0.5	-3.3	2.1	**-12.2**	-1.6	5.2	19.2	8.6	15.7	10.5	12.1	11.5	17.7	10.5	25.4	8.2	18.0	6.3	16.6	3.3	7.5	2.1	4.4
5	5.3	-1.0	-3.0	0.9	-7.8	2.0	4.9	18.7	6.2	10.1	10.8	13.5	10.8	15.0	12.0	29.4	8.7	12.5	7.2	18.0	2.8	4.3	1.0	**12.1**
6	**-7.8**	2.6	-0.6	1.8	-1.9	2.4	6.0	16.6	5.8	12.2	11.2	16.1	**6.3**	21.1	14.7	28.3	8.0	13.9	8.9	18.2	3.2	5.2	1.8	10.0
7	-4.5	0.5	-1.7	0.8	-3.3	0.9	7.6	14.6	3.5	15.2	8.2	15.6	9.9	24.6	15.9	**29.6**	10.0	17.1	8.3	**18.3**	4.3	10.4	0.9	6.3
8	0.0	2.8	-3.7	1.1	-2.7	1.4	6.7	9.0	10.2	19.6	9.2	13.0	10.2	16.3	15.0	20.6	8.6	23.2	9.0	17.6	8.7	11.5	-0.7	4.3
9	2.3	6.4	-6.4	-2.8	-7.3	3.0	4.6	9.0	8.3	18.8	8.1	14.5	9.9	16.5	12.7	19.9	10.3	16.5	9.3	11.6	7.5	12.0	-3.6	3.3
10	2.5	6.2	9.9	-3.1	-8.3	2.6	3.0	14.2	11.0	16.6	8.4	11.9	10.0	19.5	13.0	21.4	9.3	11.3	8.1	9.8	6.7	9.0	-0.8	7.2
11	2.2	4.9	-5.9	2.5	-7.0	7.4	5.9	10.0	5.5	16.4	9.2	20.5	9.3	23.2	10.7	22.0	8.4	15.1	7.5	15.0	5.1	10.3	1.0	3.5
12	-2.1	5.0	-7.0	3.4	-5.0	7.3	3.3	11.6	**3.4**	17.8	9.2	21.2	11.1	27.7	9.7	24.3	6.8	12.4	6.2	10.4	2.1	5.8	1.3	6.2
13	1.7	5.5	-4.2	3.4	-1.6	11.0	3.5	10.0	6.0	20.6	9.1	23.2	13.8	**29.3**	12.0	27.2	6.6	12.5	7.4	13.0	-0.3	2.9	6.2	9.8
14	-0.6	3.9	-0.6	2.0	2.3	13.5	3.0	10.6	7.6	25.7	13.4	23.7	15.9	27.2	13.7	21.5	10.2	21.0	3.9	16.8	-1.7	2.3	1.3	8.3
15	-3.4	1.5	-2.9	0.9	3.4	13.3	0.4	10.6	11.3	**26.3**	10.0	25.7	15.4	27.1	13.4	22.2	11.3	22.3	5.0	13.5	-1.7	2.2	-2.0	4.6
16	-2.6	4.4	-5.1	-1.4	4.4	11.5	5.3	9.7	13.1	24.9	14.8	25.5	14.7	18.9	13.8	23.5	12.4	**24.0**	7.3	11.3	-4.1	-0.2	-3.8	2.4
17	0.8	10.5	-7.6	-2.6	0.9	12.5	2.3	11.2	12.5	20.1	10.5	18.0	13.6	21.1	12.0	24.0	11.1	23.4	7.6	11.4	-3.6	1.3	1.5	6.3
18	0.1	3.7	-6.9	-3.2	5.0	9.6	3.0	10.7	12.1	17.3	9.0	25.6	11.1	21.9	12.3	24.3	11.1	20.3	8.0	10.1	0.9	5.8	5.1	11.6
19	-1.7	1.0	-7.0	-2.4	4.1	9.5	1.1	7.7	6.8	12.2	13.1	27.7	12.6	24.6	12.4	25.5	10.3	16.1	5.5	8.7	1.5	6.7	1.2	8.3
20	-6.6	-1.7	-5.5	-2.1	3.4	12.6	**-0.1**	4.6	5.0	13.0	16.3	24.1	13.2	21.7	13.5	25.3	5.7	16.2	5.2	7.7	4.4	7.3	1.4	6.0
21	-5.8	1.2	-7.6	-0.8	6.0	11.6	0.2	6.3	4.0	14.9	16.1	26.6	9.8	22.0	14.6	25.5	6.0	16.0	4.8	7.9	5.4	9.3	1.1	6.0
22	0.0	5.4	**-11.0**	-0.3	6.9	14.0	2.0	5.8	4.3	18.5	15.3	26.2	11.7	20.8	12.0	20.2	7.1	18.0	4.1	6.0	-1.7	5.4	-1.3	3.7
23	0.0	4.1	-9.7	4.3	6.2	9.5	3.6	9.2	7.3	21.5	15.4	26.0	12.8	24.0	11.0	18.8	7.3	19.9	3.9	12.6	-5.8	-1.7	-2.6	4.9
24	-2.9	1.5	-8.8	3.1	6.1	8.4	3.8	9.5	11.5	19.3	15.6	28.6	16.0	20.3	10.0	17.0	8.4	20.4	1.9	5.7	**-9.3**	0.8	1.5	4.8
25	-2.8	1.9	-7.1	2.1	4.5	8.0	4.1	9.9	9.2	17.1	16.5	**32.4**	15.0	19.4	10.7	16.8	7.8	19.9	3.3	8.4	-0.1	4.3	3.7	6.8
26	0.4	4.9	-8.2	0.9	4.9	8.0	6.4	13.0	9.4	18.1	18.3	29.8	13.2	19.7	**8.6**	17.6	8.5	14.7	1.1	11.3	-0.3	5.2	0.8	5.4
27	-1.4	0.7	-5.9	4.6	6.0	13.8	2.3	8.0	9.7	15.1	18.3	24.0	12.5	18.2	9.7	14.5	6.5	12.5	5.1	14.1	2.6	10.0	-0.6	1.4
28	-1.1	1.0	-7.1	3.6	5.7	15.4	1.4	8.0	7.8	14.0	15.9	22.4	9.1	22.8	12.6	22.0	6.9	9.3	4.3	15.4	1.1	4.0	0.9	7.3
29	-1.0	4.9			3.8	17.4	2.1	8.9	7.7	11.0	13.9	28.8	11.3	19.9	11.1	22.8	**4.8**	11.0	6.8	11.2	0.6	9.2	-2.2	1.4
30	1.0	7.2			3.6	**19.0**	1.0	15.0	8.6	16.1	16.6	30.6	13.5	18.7	14.3	21.0	9.4	17.6	6.8	10.8	0.6	9.1	-2.0	4.2
31	2.8	**14.1**			5.2	13.2			7.8	12.7			12.6	17.4	11.5	17.5			4.0	12.5			1.9	5.3
Mittel	-1.5	3.4	-5.5	1.0	0.5	8.4	3.4	11.5	7.9	17.2	12.2	21.8	12.3	21.6	12.1	22.1	8.5	16.5	6.3	12.8	1.7	6.7	0.5	5.7

Zürich **Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur** **1965**

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	1.9	6.3	-2.1	**7.5**	1.4	4.6	1.1	17.2	2.8	18.5	6.4	16.6	14.7	26.3	10.2	19.0	9.5	14.0	11.5	**20.4**	6.0	**18.1**	0.8	4.3
2	0.5	3.6	3.5	2.3	2.7	1.7	1.6	18.1	7.9	20.6	**5.0**	18.9	15.2	23.6	9.6	20.6	10.4	16.5	9.5	17.8	8.1	14.6	2.3	2.1
3	1.7	1.0	-7.0	1.0	-6.3	0.0	4.2	20.0	7.9	16.8	9.4	16.3	12.6	23.7	11.5	20.5	7.7	18.3	7.1	18.1	5.4	9.6	0.7	6.9
4	-2.6	0.3	4.0	2.0	**-10.9**	0.7	6.5	20.3	7.9	16.6	10.1	13.5	9.5	16.8	11.2	25.0	9.4	20.1	7.1	17.7	2.3	6.4	1.1	4.6
5	-4.2	-0.4	4.2	0.0	6.6	5.1	5.5	**20.7**	6.0	12.3	10.5	12.6	**8.3**	15.4	12.0	29.8	8.1	12.9	8.8	18.2	2.3	4.5	0.4	**13.2**
6	-5.5	-1.5	-1.1	4.0	1.9	2.7	6.6	17.4	4.8	11.6	10.5	19.0	**8.3**	20.9	16.0	30.5	7.9	14.4	9.2	19.2	2.5	6.2	4.4	10.9
7	-2.5	1.1	2.0	0.4	4.4	3.8	7.5	16.5	3.4	13.8	8.4	21.9	10.0	26.0	15.8	**30.9**	9.4	19.3	9.4	17.4	2.6	7.8	0.8	6.0
8	0.4	4.4	5.5	0.8	-3.7	3.7	5.8	10.3	8.5	18.4	8.9	12.4	9.5	16.8	14.0	21.3	10.2	23.2	9.9	16.1	6.5	15.7	1.1	4.8
9	2.1	6.1	-8.9	1.0	6.3	5.7	4.6	12.1	8.0	17.6	8.1	14.2	8.7	15.2	10.9	19.4	9.7	16.8	8.7	11.9	5.8	13.2	**-3.5**	3.3
10	1.8	5.9	-10.9	0.5	6.0	4.9	2.4	14.9	9.4	16.5	7.8	12.9	9.3	18.7	11.6	21.5	7.7	11.0	5.6	12.7	5.1	8.0	0.9	6.5
11	-1.5	4.2	-5.5	4.9	6.5	8.7	5.0	9.9	5.6	14.4	10.0	20.1	9.5	23.5	11.1	21.5	7.6	15.9	5.3	13.7	4.4	7.5	0.2	3.5
12	-2.3	3.0	-6.2	5.9	5.1	10.0	3.1	13.3	3.0	18.4	10.6	22.3	12.5	27.5	9.6	24.5	7.0	14.5	5.0	14.0	1.0	5.4	0.3	4.5
13	0.7	5.4	-3.0	6.1	2.5	11.0	2.5	10.5	4.6	20.9	9.2	23.5	14.0	**30.7**	10.2	26.2	7.0	13.9	4.9	12.1	-1.0	1.4	4.1	8.8
14	-1.1	3.3	-2.3	1.6	2.3	14.3	1.1	12.0	7.0	25.7	12.0	22.0	15.5	29.0	14.2	19.5	11.2	19.5	6.6	17.0	-3.2	2.7	0.9	6.5
15	3.1	1.6	3.6	2.8	3.4	14.0	0.3	11.5	11.2	**26.5**	10.0	26.2	14.9	28.6	13.5	23.4	10.2	23.0	6.2	18.2	-4.0	0.5	2.8	1.5
16	-1.6	4.6	-5.2	3.0	4.9	10.7	4.6	9.9	12.5	25.0	14.6	26.2	13.4	19.6	11.3	24.9	11.0	24.4	8.0	11.7	-6.0	0.0	**-3.5**	2.5
17	0.7	7.4	-8.8	0.0	1.9	15.4	3.4	12.0	11.9	22.5	11.5	17.1	12.7	19.6	12.5	25.3	12.1	**25.1**	7.1	9.5	4.9	2.7	1.1	7.0
18	-1.0	3.5	-8.8	0.6	4.6	12.5	3.1	10.4	12.0	16.4	9.0	24.5	11.4	21.6	11.9	26.0	10.4	22.2	5.4	10.4	1.0	4.7	6.4	11.5
19	-1.7	1.2	6.2	-0.4	3.1	7.9	0.4	8.7	6.2	12.5	12.5	26.8	12.3	25.2	11.7	26.5	8.2	17.6	4.8	6.6	2.4	7.6	4.5	12.2
20	**-6.0**	2.3	5.2	-1.8	3.1	12.4	**0.0**	3.0	4.5	13.0	15.1	21.9	13.6	24.9	13.4	26.6	5.7	17.7	4.3	6.4	4.1	9.2	3.1	8.0
21	-3.0	1.0	-8.9	-0.2	5.0	10.5	**0.0**	5.0	**2.1**	16.4	15.0	28.3	10.9	21.8	13.6	25.6	**5.5**	17.0	3.9	6.3	4.0	8.5	0.0	6.4
22	-0.4	6.6	**-11.1**	2.9	5.7	13.7	0.5	4.0	4.4	17.6	15.0	26.6	11.4	22.5	11.6	18.3	5.6	18.6	2.6	4.9	-2.4	5.2	-0.6	2.7
23	1.0	3.6	-9.9	3.5	5.4	8.5	2.7	9.3	8.0	21.7	14.6	26.5	12.1	25.0	10.4	19.6	6.6	21.8	3.2	13.1	-7.5	1.5	2.9	4.0
24	-1.0	2.1	-10.4	3.7	5.8	8.2	3.6	10.4	11.5	20.0	15.2	28.3	14.4	19.3	10.6	13.3	9.0	21.3	**1.6**	5.3	**-8.1**	1.0	1.9	4.5
25	-0.8	2.1	-7.7	2.1	4.4	8.7	3.1	8.6	8.6	20.0	16.8	**32.6**	14.6	22.5	10.6	16.5	8.1	23.4	2.7	10.1	-0.1	4.3	2.6	8.1
26	0.0	4.4	-10.5	2.6	3.4	8.0	2.6	10.8	9.4	18.7	17.6	29.9	12.5	18.6	**7.2**	18.5	8.6	20.6	1.8	9.6	-0.6	6.2	0.0	5.2
27	-1.2	1.3	6.1	5.1	3.6	10.7	1.6	9.7	7.8	15.6	17.3	22.0	12.0	20.0	10.3	14.8	6.8	15.7	1.8	16.9	1.0	7.2	-1.0	3.3
28	-1.5	4.5	-6.1	6.0	5.6	14.6	1.5	7.6	6.7	11.4	13.4	23.4	8.6	21.5	12.1	22.0	6.6	11.0	5.7	17.8	-0.5	5.2	-1.3	4.6
29	-1.1	5.0			3.6	17.5	2.2	10.7	6.3	9.2	12.0	27.8	12.2	20.4	11.4	22.5	**5.5**	13.1	7.0	12.0	-0.8	5.5	-3.0	-0.5
30	0.5	6.0			4.0	**19.3**	3.0	15.4	7.6	18.2	14.5	32.4	12.4	18.7	13.0	21.5	8.1	21.0	5.9	11.3	-1.0	9.1	-2.7	4.3
31	2.9	**14.0**			3.6	14.4			7.0	12.6			11.9	19.5	10.0	18.0			5.0	10.0			1.5	6.0
Mittel	-1.0	3.6	-6.2	2.3	0.3	9.2	3.0	12.0	7.2	17.4	11.7	22.2	11.9	22.0	11.7	22.4	8.4	18.1	6.0	13.1	0.8	6.6	0.3	5.7

Stündliche Monatsmittel der Lufttemperatur

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
1^{30}	0.22	-4.00	2.32	5.04	8.92	13.28	13.73	13.62	10.60	7.44	3.13	2.53	6.40
2^{30}	0.22	-4.11	1.98	4.67	8.60	12.94	13.38	13.36	10.37	7.31	3.24	2.45	6.20
3^{30}	0.15	-4.27	1.70	4.45	8.27	12.58	13.19	13.14	10.17	7.19	3.13	2.42	6.01
4^{30}	0.07	-4.41	1.49	3.97	8.08	12.33	13.06	12.79	9.63	7.19	3.07	2.28	5.80
5^{30}	0.06	-4.52	1.27	3.66	8.04	12.23	13.00	12.52	9.37	7.11	2.90	2.18	5.65
6^{30}	0.10	-4.77	1.22	3.66	8.49	12.55	13.19	12.70	9.44	6.98	2.82	2.24	5.70
7^{30}	-0.01	4.81	1.38	4.27	9.28	13.45	13.95	13.28	9.93	6.95	2.59	2.39	6.05
8^{30}	0.01	4.74	1.84	5.18	10.34	14.63	14.97	14.35	10.58	7.17	2.59	2.47	6.61
9^{30}	0.40	4.37	2.81	6.11	11.36	15.66	15.94	15.61	11.82	7.58	3.02	2.52	7.37
10^{30}	0.86	3.62	3.73	6.98	12.60	16.62	16.96	16.67	12.99	8.24	3.48	2.92	8.20
11^{30}	1.57	-2.79	4.72	7.74	13.64	17.63	17.52	17.66	13.79	9.16	3.73	3.11	8.96
12^{30}	1.89	-2.02	5.58	8.37	14.17	18.42	18.17	18.65	14.63	10.18	4.04	3.60	9.64
13^{30}	2.25	1.25	6.11	8.90	14.51	19.27	18.60	19.39	15.37	10.97	4.54	3.75	10.20
14^{30}	2.45	-0.92	6.67	9.20	14.65	19.27	18.69	19.57	15.59	11.48	4.55	3.71	10.41
15^{30}	2.30	0.75	6.93	9.09	14.63	19.39	18.77	19.81	15.44	11.66	4.29	3.49	10.42
16^{30}	2.04	-0.98	6.91	8.68	14.53	19.51	18.78	19.55	14.93	11.25	3.96	3.19	10.20
17^{30}	1.54	-1.51	6.45	8.39	14.12	19.40	18.63	18.93	14.43	10.25	3.70	3.00	9.78
18^{30}	1.25	2.28	5.25	7.62	13.48	18.69	17.89	18.09	13.09	9.04	3.38	2.82	9.03
19^{30}	1.02	2.73	4.51	6.92	12.34	17.76	16.94	16.70	12.24	8.48	3.13	2.90	8.35
20^{30}	0.69	-3.16	4.10	6.38	11.32	16.32	15.78	15.73	11.86	8.09	2.95	2.86	7.74
21^{30}	0.67	-3.45	3.84	6.07	10.90	15.51	15.02	15.16	11.63	7.90	3.00	2.77	7.42
22^{30}	0.58	-3.66	3.35	5.57	10.27	14.91	14.47	14.66	11.38	7.61	2.81	2.67	7.05
23^{30}	0.42	-3.89	3.02	5.34	9.92	14.50	14.21	14.26	11.24	7.47	3.03	2.65	6.85
24^{30}	0.38	-4.08	2.78	5.21	9.43	14.02	13.87	13.92	10.94	7.40	3.02	2.73	6.63
Mittel	0.87	-3.21	3.75	6.31	11.33	15.87	15.78	15.84	12.14	8.50	3.34	2.82	7.78

Die Tabellen der täglichen Minima und Maxima der Lufttemperatur sind mit Jahrgang 1961 neu gestaltet worden. Anstelle der monatlichen tritt wie auf den Seiten 1—72 die stationsweise Anordnung. Die Anzahl der Stationen konnte von bisher 9 auf 14 erhöht werden. Weggefallen ist die Tabelle der täglichen Termintemperaturen vom Jungfraujoch.

Als Zeitspanne, innert welcher die angegebenen Extremtemperaturen eingetreten sind, gilt 21^{30} des Vortages bis 21^{30} des Datums.

1965 **Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur** Säntis

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	-6.4	2.4	-15.2	-3.1	-12.6	-5.4	-4.4	-0.6	-7.3	-0.6	**-6.2**	-3.2	3.8	9.4	-2.1	0.4	-2.0	0.7	2.1	6.3	-0.7	5.2	-14.9	-12.8
2	-14.2	5.0	-16.6	-13.3	-14.8	-3.8	-3.3	-0.4	-3.1	1.6	-4.8	1.1	3.6	7.0	**-4.3**	0.0	0.5	5.9	-1.5	3.8	-4.4	-0.2	**-15.2**	-3.9
3	-15.6	-12.2	-16.7	-10.3	-19.7	-14.6	-3.9	-0.2	-3.2	-0.1	-1.4	2.7	3.2	6.9	0.0	2.2	-4.8	2.1	-0.6	5.6	-4.9	-3.1	-11.4	-3.8
4	-16.9	-15.0	-16.4	-13.2	**-20.4**	-11.6	-4.2	-0.8	-3.9	0.9	-0.4	2.3	-2.1	5.8	0.0	7.5	-1.8	4.1	2.5	9.3	-5.6	-4.3	-11.7	-9.8
5	-16.8	-8.7	-14.8	-12.1	-14.1	-10.9	-3.4	0.2	-6.7	-3.2	0.1	0.7	**-6.1**	-0.4	6.7	13.4	-2.4	3.1	5.4	8.7	-4.6	0.3	-11.0	-1.6
6	-12.8	-6.1	-15.5	-11.3	-14.3	-9.9	-3.2	**1.2**	-7.2	-5.2	-1.1	3.0	-5.3	3.4	10.8	15.8	-3.4	-1.8	4.2	8.2	-0.2	7.7	-9.2	-1.7
7	-8.3	-6.3	-15.4	-10.0	-15.7	-12.1	-5.2	-1.6	-7.0	-1.9	-0.2	4.3	2.2	8.4	8.9	**15.9**	-2.6	1.0	5.0	**10.3**	2.2	**8.0**	-11.0	-7.2
8	-8.2	-3.7	-19.7	-9.8	-16.8	-12.3	-5.7	-1.8	-3.3	-0.6	-3.4	1.0	-3.2	6.6	3.7	10.4	-2.4	8.4	4.3	8.4	-1.8	2.3	-14.4	-9.2
9	-11.3	-5.8	-22.1	-18.8	-15.6	-8.1	-7.3	-5.3	-1.9	1.1	-4.2	-2.9	-4.2	-1.7	3.0	11.8	1.3	8.1	1.6	5.6	-2.1	2.1	-14.7	-3.3
10	-11.7	-7.8	**-22.5**	-10.8	-11.6	-4.9	-8.8	-0.8	-5.2	0.4	-4.3	0.3	-3.4	-0.2	1.6	5.9	-2.6	1.8	1.2	5.7	-6.4	-1.1	-10.5	-2.8
11	-9.2	1.2	-14.4	-9.7	-7.6	-2.7	-8.5	-3.2	-7.1	-3.6	-0.8	0.3	-2.8	5.3	0.1	4.4	-4.3	-0.1	1.4	7.0	-8.3	-6.1	-13.7	-9.2
12	7.2	-0.6	-12.9	-6.8	-7.8	-3.1	-9.0	-4.2	**-8.6**	-1.0	-0.9	2.9	2.6	9.3	1.8	9.4	-3.7	-2.1	0.6	6.4	-9.1	-4.6	-12.5	-5.9
13	-8.2	-5.1	-12.3	-7.8	-7.4	0.0	-9.6	-6.1	-5.9	2.1	0.9	2.9	6.7	12.4	4.8	10.1	-4.6	1.3	2.8	8.2	-13.8	-7.3	-7.0	-4.7
14	-14.4	-6.8	-15.9	-9.8	-5.7	0.4	-10.7	-4.9	-0.8	5.7	0.6	2.9	9.3	**14.8**	3.6	8.4	0.6	2.4	3.1	9.2	-15.9	-13.7	-10.9	-5.8
15	-14.9	-8.2	-18.0	-15.2	-5.3	-0.8	-12.2	-5.7	2.7	5.3	1.4	5.9	4.6	12.9	-0.4	7.6	0.9	5.8	2.4	6.4	-14.7	-9.8	-10.9	-1.1
16	-14.4	-6.6	-19.9	-16.0	-6.8	-3.2	-6.8	-3.5	1.9	5.1	2.6	7.4	1.8	6.4	2.6	6.8	3.4	7.6	-0.4	3.4	-15.1	-1.5	-6.6	-0.8
17	-9.4	-2.1	-22.2	-18.1	-10.6	-2.8	-9.4	-2.2	2.0	**5.8**	-2.3	5.0	1.2	2.9	2.1	7.9	3.7	10.1	-1.0	5.4	-4.3	1.9	-7.2	-3.4
18	-15.1	-9.1	-22.3	-14.1	-7.7	-2.4	-8.4	-2.2	1.6	5.4	-2.4	6.4	1.6	8.4	3.6	8.0	1.9	7.1	2.6	8.4	-7.4	-4.1	-4.4	-0.3
19	-15.2	-12.1	-17.4	-11.0	-8.4	-5.1	-10.9	-5.2	-5.3	2.5	4.3	7.9	4.3	8.9	4.1	9.4	-4.1	2.0	2.9	7.9	-7.4	-4.5	-1.4	**2.5**
20	**-17.9**	-9.0	-16.6	-13.5	-9.1	-4.4	**-13.7**	-7.6	-7.4	-0.1	5.4	8.6	3.0	10.3	3.2	10.1	**-5.9**	3.2	2.7	6.9	-6.4	-3.2	-5.6	0.6
21	-10.1	-7.2	-16.2	-8.2	-5.1	-2.0	-11.3	-7.2	7.3	-1.7	5.4	11.3	0.0	4.4	3.8	9.6	2.1	9.2	-1.1	3.9	-7.8	-2.1	-11.7	-4.1
22	-11.1	-7.2	-13.6	-7.8	-6.3	-2.7	-10.1	-5.8	-5.2	2.3	5.8	11.9	0.7	6.9	1.4	7.1	5.5	**12.2**	-1.4	3.0	-14.3	-6.8	-13.9	-10.9
23	-11.4	-9.8	-10.8	-4.2	-5.4	-1.9	-7.7	-2.8	-2.2	0.4	3.4	10.0	1.0	8.9	-1.3	4.4	4.8	9.5	-1.4	3.9	**-19.7**	-12.9	-12.4	-3.3
24	-13.0	-9.1	-10.6	**-2.3**	-6.6	-4.6	-8.7	-3.8	-1.8	0.2	5.8	11.0	4.1	8.6	-1.9	1.2	2.2	7.0	0.9	6.8	-19.4	-12.4	-11.3	-6.3
25	-12.3	-5.9	-13.4	-9.8	-9.7	-6.0	-7.6	-4.5	-2.2	1.2	8.7	**15.8**	3.1	7.4	-2.3	1.1	1.5	6.0	0.6	5.7	-13.1	-6.6	-9.3	-7.7
26	-13.3	-8.6	-14.3	-10.3	-9.6	-4.6	-7.9	-4.2	-2.8	-0.2	9.2	13.9	-1.2	3.4	-4.0	-1.2	-2.2	4.2	0.9	6.8	-9.1	-5.6	-11.6	-6.6
27	-13.6	-9.8	-17.4	-12.8	-7.1	-3.6	-9.4	-4.3	-2.8	0.2	5.7	11.9	-1.0	1.7	-3.1	2.9	-2.6	2.8	0.6	3.8	-8.9	-2.4	-11.7	-4.0
28	-11.2	-5.0	-17.1	-6.2	-4.4	-0.6	-10.3	-7.8	-5.0	-2.0	3.4	9.8	-1.2	5.8	-0.2	3.1	-4.8	-0.8	0.3	6.8	-13.6	-8.9	-8.8	-7.6
29	-7.2	-1.1			-4.9	2.6	-10.3	-7.8	-5.2	-2.0	6.5	11.3	1.4	4.8	0.1	4.2	-5.8	0.5	-1.3	1.9	-13.4	-6.2	-12.1	-7.8
30	-5.9	-0.8			-2.0	**4.9**	-10.0	-4.6	-3.2	0.2	6.4	14.4	0.2	4.9	1.1	3.8	0.2	5.7	**-5.6**	4.3	-14.7	-6.3	-12.0	-5.7
31	-3.8	**0.8**			-10.7	-1.9			-4.8	0.0			-0.4	4.4	0.0	3.2			-2.4	2.3			-10.0	-7.6
Mittel	-11.6	-6.4	-16.4	-10.6	-9.8	-4.4	-8.1	-3.6	-3.3	0.6	1.4	6.0	0.9	6.4	1.5	6.6	-1.0	4.2	1.0	6.1	-8.8	-3.5	-10.6	-5.0

Stündliche Monatsmittel der Lufttemperatur

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
1^{30}	-9.14	-14.10	-7.83	-6.73	-2.36	2.86	2.96	3.15	0.43	2.42	-6.79	-8.37	-3.62
2^{30}	9.09	-13.96	-8.02	-6.83	-2.49	2.71	2.90	3.08	0.41	2.31	-6.86	-8.41	-3.69
3^{30}	-9.06	-13.92	-8.06	-6.91	-2.57	2.68	2.67	3.08	0.39	2.22	-6.89	-8.39	-3.73
4^{30}	9.16	-13.89	-7.97	-6.98	-2.60	2.60	2.65	3.01	0.39	2.11	-6.85	-8.26	-3.75
5^{30}	9.30	-13.74	-8.02	-7.12	-2.46	2.63	2.62	2.90	0.46	2.02	-6.88	-8.13	-3.75
6^{30}	9.32	-13.72	-7.85	-7.10	-2.24	2.80	2.74	3.02	0.61	2.10	-6.87	-8.04	-3.66
7^{30}	-9.25	-13.70	-7.66	-6.81	-1.99	2.97	2.91	3.24	0.89	2.53	-6.95	-7.94	-3.48
8^{30}	-9.27	-13.49	-7.07	-6.54	-1.65	3.14	3.20	3.72	1.29	3.29	-6.70	-7.86	-3.16
9^{30}	-9.10	-12.98	-6.30	-6.61	1.45	3.37	3.36	4.29	1.88	4.14	-6.14	-7.87	-2.75
10^{30}	-8.65	-12.67	5.86	5.81	1.25	3.75	3.62	4.77	2.13	4.48	-5.64	-7.79	-2.41
11^{30}	-8.32	-12.39	-5.61	-5.43	1.22	4.09	3.76	5.01	2.28	4.62	-5.39	-7.66	-2.19
12^{30}	8.21	-12.25	-5.66	-5.00	-1.00	4.39	4.04	5.08	2.37	49.3	-5.39	-7.56	-2.02
13^{30}	-8.32	-12.39	-5.74	4.76	-0.80	4.66	4.15	5.25	2.43	4.62	-5.42	-7.61	-1.99
14^{30}	8.71	-12.86	-5.94	-4.81	0.79	4.85	4.19	5.15	2.47	4.27	-5.59	-7.68	-2.12
15^{30}	-8.79	-13.25	-6.25	4.93	-0.83	4.53	4.22	4.92	2.44	3.99	-5.78	-7.78	-2.29
16^{30}	9.06	-13.60	-6.55	-5.06	-0.98	4.56	4.27	4.65	2.22	3.82	-5.95	-7.87	-2.46
17^{30}	-9.27	-13.96	-6.89	-5.38	-1.09	4.49	4.15	4.54	2.01	3.37	-6.27	-8.02	-2.69
18^{30}	-9.12	-14.13	-7.24	-5.67	-1.18	4.50	3.91	4.35	1.73	2.90	-6.55	-8.07	-2.88
19^{30}	-9.15	-14.12	-7.36	-5.94	-1.38	4.35	3.83	4.04	1.59	2.74	-6.74	-8.06	-3.02
20^{30}	-9.25	-14.32	-7.33	-6.11	1.74	3.89	3.54	3.83	1.45	2.68	-6.80	-8.05	-3.18
21^{30}	-9.29	-14.30	-7.21	-6.26	1.84	3.61	3.26	3.65	1.35	2.67	-6.85	-8.00	-3.27
22^{30}	-9.35	-14.42	-7.38	-6.50	-2.03	3.51	3.09	3.53	1.08	2.60	-6.93	-8.10	-3.41
23^{30}	-9.32	-14.44	-7.50	-6.67	-2.04	3.36	2.88	3.39	0.93	2.54	-7.08	-8.15	-3.51
24^{30}	-9.31	-14.32	-7.59	-6.81	-2.19	3.23	2.72	3.34	0.71	2.35	-7.13	-8.11	-3.59
Mittel	9.03	-13.62	-7.04	-6.10	-1.67	3.65	3.40	3.96	1.41	3.16	-6.44	-7.99	-3.03

tages. Es sind durchwegs Ablesungen an Extremthermometern, auch bei Zürich und Säntis, wo bis 1960 die Extreme den Thermographenaufzeichnungen entnommen worden sind. Für Zürich dienen als Grundlage die Beobachtungen in der offenen Wildschen Hütte (wie S. 31—36), für den Säntis diejenigen in der neu errichteten englischen Hütte (wie S. 37—42). Die Tabellen der stündlichen Monatsmittel basieren von beiden Stationen auf Registrierungen in den englischen Hütten.

Altdorf — Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur — 1965

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	2.6	6.4	1.7	**8.0**	1.6	10.0	1.3	14.8	**3.0**	17.8	7.0	13.4	14.3	21.4	9.0	16.0	8.6	14.4	12.4	**21.5**	4.8	14.6	0.5	5.5
2	0.8	3.0	-1.5	5.8	0.0	10.9	1.7	16.2	7.2	20.5	**5.5**	17.8	14.0	22.2	10.0	19.0	7.6	15.0	10.7	16.0	5.9	**15.6**	-1.6	6.2
3	-0.9	1.7	5.5	1.5	-4.4	0.8	4.1	18.7	7.6	14.4	10.4	16.5	15.6	20.3	11.5	20.6	9.0	21.4	6.5	15.6	5.0	12.4	2.1	5.6
4	-3.0	1.5	-2.0	2.4	**-9.7**	4.7	5.5	18.4	6.8	22.0	10.5	15.5	11.5	17.0	9.8	24.0	6.5	22.0	4.5	15.5	5.0	8.3	1.3	5.1
5	**-9.0**	1.3	-1.8	0.0	-3.6	1.1	4.8	**20.2**	6.6	12.0	11.2	13.2	9.5	12.9	11.0	27.3	10.0	19.2	5.4	14.4	5.0	6.4	0.7	6.8
6	-7.6	-0.2	-1.2	5.1	-1.0	2.5	9.4	18.5	5.8	9.9	10.5	15.3	**5.4**	20.0	14.0	27.6	4.8	15.0	4.8	14.6	5.4	7.6	4.0	11.3
7	-1.5	3.5	-0.8	1.6	-1.0	1.8	7.8	14.2	**3.0**	14.4	8.7	20.2	8.2	24.6	18.5	**32.1**	8.7	23.2	5.4	15.1	4.5	8.6	1.0	5.0
8	0.3	3.7	-2.4	2.0	-1.8	1.5	6.8	10.8	8.1	19.7	9.2	14.7	11.2	22.3	15.0	22.5	8.0	**24.6**	5.8	13.6	5.4	15.2	-0.6	3.3
9	1.5	5.8	-8.6	-1.8	-3.4	3.0	5.3	10.4	7.1	18.7	8.2	14.2	9.5	15.6	13.5	16.3	11.8	22.8	7.8	12.6	3.8	9.5	**-4.6**	3.2
10	0.6	5.0	-11.5	0.0	-6.4	2.7	4.0	13.2	11.0	15.7	8.3	9.6	9.6	17.2	13.3	19.6	9.0	12.0	8.6	11.9	5.0	8.1	-1.7	11.6
11	-1.9	4.0	-5.8	3.5	-5.0	4.3	5.4	9.8	8.1	15.8	9.5	19.5	7.3	22.1	9.5	20.6	7.3	15.0	6.5	13.2	3.6	8.5	0.2	6.0
12	-1.7	3.0	-8.9	3.2	-4.5	8.7	4.0	13.0	**3.0**	18.5	11.2	21.0	10.6	26.2	9.5	23.0	6.0	12.5	5.2	10.6	2.7	7.2	0.5	4.0
13	1.0	6.1	6.1	2.7	2.0	14.3	3.7	11.2	4.8	20.0	8.5	22.8	12.7	**28.7**	11.3	24.0	6.5	12.1	6.0	13.1	0.4	4.6	0.8	9.0
14	1.6	2.4	-1.0	3.0	1.0	15.9	2.3	10.4	6.5	23.0	12.8	22.0	16.8	27.2	14.6	20.5	8.4	20.1	2.4	15.2	-1.0	2.4	2.0	10.6
15	-2.7	2.0	-2.8	1.0	4.0	13.5	**0.5**	12.0	9.8	**25.5**	9.5	24.6	15.8	26.0	13.6	21.8	9.0	21.9	3.8	15.5	-0.8	1.4	-3.0	4.2
16	-5.3	4.1	-3.5	-1.0	4.0	9.4	5.1	7.5	11.8	24.2	14.3	26.5	13.2	18.0	14.0	24.1	9.0	**24.6**	4.2	14.6	**-8.2**	5.7	-2.8	4.5
17	-0.4	-7.8	7.6	2.5	0.2	14.8	4.2	13.0	10.0	24.5	11.6	22.6	12.5	19.5	10.5	22.4	11.0	21.4	9.0	11.7	-2.6	14.6	-2.2	6.3
18	0.9	5.7	-12.2	-0.7	3.3	14.0	4.5	11.0	11.7	19.0	7.8	23.8	13.0	20.5	13.0	22.7	11.7	22.0	8.5	10.5	2.0	6.0	4.2	11.0
19	0.0	6.2	**-12.5**	1.0	4.0	7.6	2.6	10.0	7.2	13.5	10.3	27.4	14.2	23.0	11.4	24.1	9.2	17.0	8.0	10.2	0.0	12.4	0.6	9.8
20	5.7	5.3	-5.4	1.7	3.5	11.7	0.2	5.5	5.2	12.6	16.4	21.4	14.5	24.6	12.5	23.2	4.7	18.5	7.0	10.0	2.0	15.2	2.1	8.0
21	2.8	5.5	-6.0	0.0	5.3	11.0	0.2	4.5	6.2	16.0	14.0	26.2	11.5	20.5	12.0	23.5	6.0	15.0	7.0	9.0	4.8	15.1	2.0	6.5
22	-0.4	3.5	-11.0	0.4	6.1	13.7	1.7	7.2	3.8	17.1	13.8	25.3	13.0	19.0	11.5	19.2	5.5	17.0	6.0	8.8	0.5	6.0	-0.5	3.8
23	0.8	4.2	-10.5	2.4	4.5	10.5	3.0	9.4	7.3	20.2	15.8	24.1	12.0	23.0	**8.6**	17.0	5.8	19.0	**0.6**	10.3	-4.2	-0.2	2.5	8.8
24	1.0	4.8	9.0	0.2	3.8	7.2	3.4	10.0	10.5	18.2	15.3	26.7	15.5	22.2	10.4	14.8	7.5	22.5	**0.6**	9.0	-7.0	-1.3	0.5	9.9
25	1.5	2.0	9.0	2.0	3.7	7.5	4.3	11.7	9.5	17.5	14.8	**30.2**	15.2	22.0	9.4	16.0	18.0	22.8	3.4	8.3	-2.0	4.5	3.6	8.6
26	0.3	2.7	-7.2	0.0	3.6	10.5	2.7	11.9	9.5	16.7	18.5	28.4	12.5	16.2	9.5	17.5	8.2	22.2	3.0	10.0	3.8	10.0	1.8	5.6
27	1.7	2.7	6.4	2.5	7.0	10.8	3.2	10.0	9.3	16.0	16.6	23.5	11.5	18.6	9.0	16.0	5.7	18.1	2.0	16.3	2.3	14.0	-0.5	**11.8**
28	0.8	12.4	6.7	6.6	6.0	14.2	2.6	8.5	8.0	11.9	15.3	21.0	12.0	21.2	12.3	20.7	6.3	10.5	2.5	15.0	1.5	5.0	2.2	9.0
29	1.0	14.2			4.3	**18.4**	3.2	9.8	7.0	14.2	12.7	26.2	12.0	18.7	9.9	19.7	**3.0**	18.2	3.5	12.8	2.2	10.9	-2.0	3.2
30	6.4	**16.3**			1.6	17.5	1.3	14.9	7.4	17.2	14.3	29.3	14.0	18.0	14.5	20.4	17.5	22.9	4.5	12.2	2.5	11.5	-4.0	1.6
31	6.4	16.1			1.4	17.1			8.4	13.0			13.5	18.0	**8.6**	18.0			3.0	13.8			1.4	4.6
Mittel	1.1	5.2	5.9	1.8	1.0	9.4	3.6	11.9	7.4	17.4	11.8	21.4	12.3	20.9	11.6	21.1	8.3	18.8	5.4	12.9	1.7	8.7	0.2	6.8

Jungfraujoch

1	-10.2	**-5.4**	-16.4	-12.0	-16.4	-12.8	-9.2	**3.0**	-12.0	6.3	-11.9	-7.1	-3.0	2.3	-8.0	-2.8	-7.0	-2.7	-5.0	-2.7	7.1	1.2	**-23.7**	-22.2
2	-21.8	-9.0	-22.4	-12.7	-23.0	-11.8	-9.3	4.6	-9.5	6.6	-11.0	-5.0	-3.0	0.3	-11.5	-3.2	-7.1	-3.6	-6.9	-4.4	-12.0	-6.3	-23.5	-6.9
3	-24.8	-21.2	-21.2	-13.5	**-29.3**	-22.0	-8.5	5.0	-10.2	-4.3	-7.4	4.0	-1.6	0.0	-7.0	-2.4	-10.5	-6.0	-7.6	-0.7	-11.1	8.3	-18.5	-10.7
4	**-25.0**	-20.6	-22.3	-17.0	-26.5	-17.3	-10.6	6.0	-10.7	-4.6	-7.0	-1.8	-4.4	-0.4	-3.3	2.6	-9.0	-3.5	-2.9	1.9	-11.6	-9.0	-19.6	-16.6
5	-20.6	-11.0	-20.7	-16.8	-21.9	-17.6	-11.0	7.5	-15.7	-10.0	-6.4	-2.1	-12.0	-3.8	0.0	5.2	-8.4	-4.7	-2.4	1.8	-9.5	3.0	-16.6	6.2
6	-14.8	8.7	-20.6	-16.4	-22.2	-19.8	-12.2	-7.2	-15.9	-12.8	-6.7	-3.0	**-12.3**	-1.1	2.9	6.3	-9.1	-7.5	-3.0	0.3	-3.8	**0.6**	-14.4	6.6
7	-14.6	-10.0	-19.6	-11.0	-23.3	-18.2	-10.8	6.7	**-16.3**	-7.8	7.6	-3.7	-3.3	0.5	2.2	**6.6**	-8.0	-2.6	-1.9	1.0	-5.3	0.5	-13.6	-10.4
8	-13.4	-9.8	-27.6	-10.6	-22.5	-19.0	-12.6	7.9	-11.5	-6.7	-10.2	-5.0	-8.4	-2.8	0.7	3.6	-3.4	0.8	-2.2	1.4	-9.2	-4.5	-21.4	-13.6
9	-20.7	-10.0	-29.0	-12.8	-22.5	-14.4	-15.3	12.0	-10.5	-5.3	**-12.0**	-9.8	-10.0	-6.4	-1.8	2.5	-2.5	0.0	-2.3	1.2	-10.0	-5.3	-15.0	6.1
10	-18.1	-9.3	-22.8	-13.6	-15.2	-10.8	-17.0	8.0	-14.2	-6.8	**-12.0**	-6.2	-9.3	-6.7	-4.8	-0.9	-8.2	-3.0	-3.0	0.6	-13.7	-8.6	-19.1	-7.2
11	-13.6	-6.2	-14.9	**-10.0**	-13.3	-8.8	-16.3	-8.2	-16.0	-10.8	-9.7	-5.6	-7.2	-1.0	-6.2	-3.0	-10.5	-6.8	-3.8	-0.3	-14.5	-12.6	-22.0	-16.8
12	-12.4	-9.2	-16.5	-11.8	-15.0	-10.8	-18.0	-14.0	-13.0	-1.0	-9.8	-4.0	-2.2	2.4	-6.0	3.0	-10.5	-7.8	-3.3	-0.5	-15.7	-12.2	-21.2	-9.5
13	-13.2	-9.2	-17.2	-13.0	-14.3	-8.2	-19.3	-14.0	-3.7	-0.8	-8.5	-3.5	-0.6	**3.7**	-1.5	3.3	-10.3	-3.6	-3.2	**2.0**	-22.0	-14.4	-14.5	-10.0
14	-21.5	-10.8	-25.6	-15.8	-13.6	-10.2	-20.0	-17.0	-4.2	-1.7	5.2	3.3	0.5	2.9	-3.5	1.1	-8.7	-3.2	-2.0	0.7	-23.4	-16.7	-17.3	-11.3
15	-20.1	-14.5	-27.4	-25.6	-13.4	-7.0	-19.0	-9.0	-3.6	-1.8	-8.0	-1.0	-1.8	3.0	-6.2	2.5	-4.3	1.0	-4.3	0.4	-17.9	-15.3	-12.4	-6.7
16	-23.2	-11.8	-29.1	-25.4	-15.0	-8.4	-14.2	-9.2	-5.2	-0.6	3.3	1.3	-4.4	0.3	-3.6	1.1	-3.0	-0.6	-4.3	-0.7	-19.3	-6.1	-11.0	-7.5
17	-11.8	-8.7	**-29.3**	-26.0	-16.8	8.7	-20.0	-7.7	-3.1	**-0.5**	-9.5	-0.4	-4.7	-0.4	-3.6	1.3	-2.8	1.1	-4.9	-2.5	-10.4	5.1	-14.0	8.2
18	-22.4	-11.6	-26.0	-17.6	-13.7	-10.0	-18.7	-9.0	-4.8	-2.3	-10.4	-0.2	-4.5	2.1	-2.8	1.1	-2.5	-0.6	-4.6	-1.9	-13.9	-10.4	9.3	-4.3
19	-24.1	-18.5	-19.5	-14.5	-16.7	-11.3	-19.7	-15.3	-12.2	-3.0	-1.8	1.0	-2.5	2.1	1.8	3.3	-12.2	-1.7	-6.0	-3.2	-13.2	-10.0	-5.8	**2.0**
20	**-25.0**	-13.4	-22.2	-17.5	-18.0	8.8	**-23.0**	-16.0	-15.4	-7.3	0.5	2.6	-2.6	0.5	-1.4	2.8	-3.8	4.1	-5.3	-3.1	-14.4	-7.0	-10.0	-2.8
21	-16.7	-15.2	-23.3	-16.3	-10.5	-8.0	-20.0	-17.0	-11.1	-4.2	0.1	4.1	-5.3	-0.6	2.4	1.3	1.6	**4.5**	-7.3	-3.3	-15.0	-6.6	-19.3	-9.2
22	-20.0	-11.6	-18.8	-12.6	-14.5	-9.5	-17.8	-13.3	-8.9	-1.7	0.0	4.0	-5.0	-1.0	-4.4	1.0	-2.0	2.7	-9.3	-4.0	-24.0	-14.3	-22.0	-14.2
23	-20.7	-18.0	-15.0	-12.1	-14.6	-8.8	-16.3	-13.1	-9.4	-6.0	-1.0	4.4	-7.4	1.3	-6.8	-2.3	-5.6	-1.3	-9.3	-4.0	**-27.0**	-23.0	-17.5	-7.9
24	-20.4	-11.5	-18.2	-13.4	-14.5	-11.8	-17.3	-12.4	-7.7	-3.3	-0.7	3.1	-1.2	2.3	-7.9	-5.8	-6.0	-3.0	-6.1	-2.9	-25.6	-19.5	-19.1	-10.8
25	-13.5	-10.8	-19.1	-16.8	-20.6	-12.8	-16.3	-12.2	-7.7	-2.6	1.3	**6.6**	2.0	1.9	-10.0	-3.3	-6.9	-3.8	-7.7	-4.4	-20.6	-10.8	-17.9	-12.8
26	-18.5	-13.5	-19.0	-16.0	-20.0	-10.8	-15.0	-10.5	-9.4	-3.9	0.1	5.6	-8.9	-0.2	**-12.8**	-8.0	-7.8	-2.9	-7.3	-1.8	-14.5	-11.0	-18.8	-13.7
27	-19.0	-16.2	-22.4	-17.0	-14.5	-9.6	-18.6	-12.6	-9.2	-5.4	0.0	4.8	-8.2	-3.5	-9.3	-1.8	-8.9	-6.0	-6.3	-3.4	-20.0	-8.3	-16.0	8.0
28	-16.8	-13.4	-18.2	-12.9	-11.4	-6.4	-19.7	-16.5	-12.0	-8.6	-0.6	2.5	-5.0	1.6	-7.0	-2.4	-12.7	-6.8	-6.0	-1.3	-22.1	-20.0	-16.8	-14.8
29	-14.5	-8.5			-11.5	7.5	-19.7	-16.0	-12.3	-4.8	0.5	3.0	-3.3	0.8	-8.4	-2.5	**-13.0**	-6.0	**-11.2**	-2.9	-20.0	-8.8	-18.9	-16.3
30	-11.5	-5.8			-9.5	**3.0**	-19.0	-9.0	-8.7	-5.2	-0.5	5.0	-3.6	0.6	-9.0	-1.3	-7.0	-3.0	-8.0	-3.5	-23.7	-11.1	-19.6	-9.6
31	-10.4	-6.2			-12.0	-5.0			-11.0	-7.0			-5.0	-0.2	-4.7	-3.0			-6.2	-4.3			-20.0	-12.0
Mittel	-17.8	-11.6	-21.6	-15.7	-17.0	-11.3	-16.1	-10.7	-10.2	-5.0	-5.3	-0.6	-4.9	0.0	-4.8	0.2	-7.0	2.6	-5.3	-1.4	-15.7	-9.6	-17.0	-10.2

1965 **Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur** **Chippis**

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	−4.0	3.0	3.8	**9.0**	−1.0	7.5	1.8	18.4	**3.2**	18.7	**6.0**	17.8	16.0	21.8	9.5	20.0	9.0	16.2	11.1	19.7	3.5	15.4	−1.5	2.8
2	1.0	4.0	1.4	6.0	0.0	4.9	3.2	20.5	7.2	20.0	9.4	18.8	13.0	26.5	11.0	20.2	8.0	15.5	8.7	18.3	7.2	17.0	**−6.6**	0.0
3	−2.1	2.0	−4.8	4.0	−4.9	1.0	3.6	20.5	7.5	19.5	9.5	16.7	15.5	26.5	12.0	23.5	5.0	19.5	5.5	21.0	2.8	13.2	−1.7	5.5
4	−5.9	2.0	−4.4	4.8	**−8.8**	3.0	4.0	**20.8**	9.2	17.7	10.4	18.7	13.5	20.4	9.0	25.3	8.0	21.1	5.5	**22.6**	4.9	11.0	0.5	3.7
5	−9.7	−0.3	−5.0	2.0	−2.6	5.0	3.2	19.4	6.4	10.0	11.0	19.0	11.0	16.5	11.0	29.0	8.2	13.8	5.6	22.4	4.7	12.7	0.5	2.4
6	−8.0	−0.7	−2.2	5.0	−1.6	5.4	5.3	19.6	4.8	15.4	12.0	16.3	**5.5**	21.6	14.0	30.0	7.5	15.5	6.3	22.0	6.1	16.8	1.5	5.0
7	−8.0	−0.8	−1.2	6.0	−1.0	6.0	8.5	17.0	6.8	18.4	8.2	19.8	9.0	26.4	15.5	**31.5**	8.5	21.3	5.5	21.4	6.5	**18.0**	0.8	4.0
8	−5.5	4.6	−4.6	4.0	−1.6	5.8	6.4	11.4	10.5	22.5	9.5	13.6	12.0	20.8	16.5	22.0	8.0	25.2	6.2	20.3	6.4	15.5	0.0	3.9
9	1.0	7.5	−7.2	1.5	−5.2	6.8	5.5	14.4	8.1	20.5	8.3	17.0	10.5	19.0	13.5	21.2	12.0	20.0	6.0	19.0	1.6	15.9	**−6.6**	0.0
10	0.2	6.0	−10.1	0.0	−6.0	8.8	2.0	17.0	11.0	19.5	9.0	12.2	10.0	21.2	14.4	23.5	9.5	12.2	5.0	19.0	6.2	9.0	−4.0	3.4
11	−2.4	7.1	−8.8	4.0	−5.2	9.8	7.0	13.2	7.4	20.0	9.4	23.5	8.5	24.0	10.2	23.5	8.0	17.6	4.8	18.4	2.0	11.9	0.6	4.0
12	2.0	4.3	−7.8	4.5	−4.5	12.5	4.0	16.2	4.0	21.3	9.5	24.8	10.5	27.5	10.2	25.4	6.5	17.0	3.5	17.2	1.8	9.2	0.5	4.5
13	0.5	7.0	−5.2	3.5	−0.2	16.8	4.5	13.0	6.0	23.0	9.0	24.4	13.0	**29.5**	11.6	26.5	6.5	12.5	3.4	18.8	1.2	5.4	1.2	6.9
14	2.5	3.0	−1.0	4.5	3.2	17.0	3.2	14.0	9.0	**27.7**	12.0	25.7	15.5	28.5	13.2	16.6	6.0	21.5	3.0	20.0	−4.2	6.0	1.0	**8.0**
15	2.7	2.3	−2.2	4.4	2.0	18.2	**0.0**	13.0	10.4	27.5	11.5	27.4	15.0	27.0	13.0	22.5	8.5	22.7	2.8	15.6	−0.9	4.6	−4.0	3.1
16	−3.0	4.0	−3.4	3.0	4.0	10.1	4.5	13.0	12.5	27.6	15.0	27.0	14.5	20.6	13.0	22.7	9.0	24.2	5.5	13.6	−1.2	6.9	**−6.6**	1.2
17	−0.5	3.0	−8.5	0.4	0.0	17.2	2.5	14.5	11.8	20.3	14.0	19.8	13.5	22.6	11.6	24.5	9.7	**25.5**	8.0	15.5	−2.5	10.0	0.4	4.4
18	0.1	4.2	**−10.5**	1.0	3.5	14.1	5.0	13.0	10.0	22.7	7.6	25.4	10.0	23.2	13.0	25.0	12.0	20.5	6.4	15.6	1.0	7.3	0.0	4.9
19	−2.2	2.0	**−10.5**	1.3	4.8	13.7	1.5	9.0	9.2	13.8	11.0	28.5	12.3	26.0	11.6	25.5	10.4	19.2	8.0	16.5	−0.1	7.0	−1.2	5.5
20	**−11.0**	−1.5	−10.0	1.2	2.7	16.0	1.5	8.0	5.2	17.3	16.5	25.7	13.0	23.0	13.0	27.0	4.8	18.2	7.0	15.2	1.0	6.5	−0.5	3.5
21	−7.8	1.9	−8.5	6.0	5.0	10.6	2.0	10.5	5.0	19.2	15.0	29.0	10.0	24.0	12.0	28.9	5.0	18.0	8.2	14.2	3.3	9.0	2.0	5.4
22	−4.0	2.9	−8.5	6.1	6.8	17.4	3.2	14.0	4.8	20.9	13.5	28.5	10.5	20.0	11.8	20.5	6.0	21.3	5.0	15.4	0.1	7.2	−2.2	3.0
23	−3.6	3.3	−8.0	7.4	5.4	9.5	4.2	14.2	6.0	23.8	15.0	27.5	11.0	25.0	10.0	20.2	6.0	21.0	1.0	14.0	−3.3	0.5	3.5	3.6
24	−7.0	3.0	−6.0	8.8	5.0	9.3	5.0	15.0	11.0	22.1	15.0	31.0	15.5	25.0	9.5	17.5	5.6	23.0	**0.0**	15.0	**−5.5**	3.3	0.0	3.0
25	−6.0	2.2	−6.6	7.0	3.0	9.0	4.5	14.4	10.2	20.0	17.0	**35.0**	15.5	19.0	13.0	20.0	7.0	22.0	1.0	17.0	−4.0	3.4	0.1	3.0
26	1.5	3.8	−7.0	7.4	3.5	9.0	7.2	17.5	9.4	21.4	17.0	34.6	12.0	21.7	**7.0**	18.5	9.5	18.8	1.8	17.1	−3.5	1.8	−1.0	6.0
27	−1.0	3.0	−4.5	5.2	6.8	17.8	3.5	10.3	11.5	18.0	18.0	28.0	12.5	21.2	7.5	14.7	6.5	19.5	4.2	19.2	0.5	4.2	−1.0	2.4
28	−2.0	8.5	−6.2	8.0	4.0	18.5	2.0	11.5	8.6	17.0	17.8	27.0	9.5	22.6	10.0	23.5	7.5	11.0	3.0	19.6	1.0	6.5	−2.6	4.0
29	0.0	10.5			3.5	19.5	3.0	13.5	8.4	16.8	14.0	30.5	11.5	19.5	10.0	22.5	**4.4**	13.4	4.2	12.0	1.0	5.0	−1.8	1.0
30	2.5	6.8			3.2	21.4	**0.0**	17.5	8.7	18.0	16.0	34.5	13.5	22.9	10.4	21.8	9.0	21.2	2.0	17.0	0.2	3.4	−4.0	0.6
31	1.5	**13.0**			4.5	**21.5**			7.5	13.7			14.5	22.6	10.4	20.2			1.0	16.0			0.0	5.0
Mittel	−3.1	3.9	−5.7	4.4	0.9	11.7	3.7	14.8	8.1	19.8	12.2	24.2	12.2	23.1	11.5	23.0	7.7	18.9	4.8	17.7	1.2	8.6	−1.3	3.7

Chur

1	-0.9	8.9	0.4	**10.2**	1.7	7.0	2.0	17.0	4.4	19.3	**6.2**	13.5	14.8	26.4	10.7	15.2	8.5	12.2	14.0	20.0	6.0	20.4	−1.3	2.7
2	1.0	6.3	−2.6	2.7	−0.5	8.5	2.8	17.7	7.0	20.4	7.3	18.7	13.5	23.5	9.3	17.5	8.5	19.4	9.3	16.9	4.3	15.4	−4.0	2.0
3	−0.8	2.2	−5.9	2.1	−4.0	−0.1	3.5	**20.4**	7.1	19.5	11.0	16.0	15.4	22.5	11.0	20.5	7.3	18.1	8.0	20.5	4.3	12.7	0.0	3.4
4	−1.6	0.0	−3.2	0.0	**−8.4**	3.1	4.7	**20.4**	7.5	20.2	10.5	14.0	10.4	16.6	9.6	24.2	9.1	20.3	8.5	**23.1**	4.4	8.1	−1.3	1.3
5	−4.8	−0.2	−3.0	−0.9	−3.0	1.3	5.0	19.9	6.3	13.0	10.2	14.1	9.6	13.8	12.6	30.8	9.5	18.5	8.4	21.5	3.4	8.0	−1.7	6.0
6	**−5.5**	−1.3	−2.9	3.0	−2.5	3.0	7.2	18.6	3.8	10.6	10.7	17.3	**6.1**	20.5	17.5	**35.0**	6.9	14.1	8.2	22.2	4.7	18.7	2.8	8.2
7	−2.0	2.6	2.0	0.0	−3.5	1.9	7.0	15.6	3.7	16.4	10.2	19.8	9.8	27.5	19.7	33.3	8.9	19.9	8.5	21.0	7.2	**22.0**	0.8	3.5
8	−0.6	4.3	−4.3	−0.2	−3.4	2.0	7.0	10.5	7.7	17.7	8.3	16.7	9.4	21.5	14.3	25.2	8.2	24.4	7.0	18.8	5.4	16.4	0.0	2.0
9	1.0	5.5	−5.8	−3.8	−3.9	4.0	5.7	9.4	7.4	20.2	7.6	13.0	8.7	17.4	13.7	17.4	13.2	18.0	6.2	14.6	5.9	11.7	**−5.7**	3.1
10	−0.8	2.0	−11.3	−2.6	−6.0	5.3	5.3	15.4	8.5	15.3	6.9	9.1	9.2	15.2	11.7	20.6	5.2	13.2	7.0	13.7	3.4	9.1	0.4	5.7
11	0.2	10.1	−7.2	1.7	−2.1	11.2	4.7	12.7	6.3	14.3	7.4	18.4	7.4	22.8	12.7	20.8	4.2	15.8	5.1	10.9	2.3	8.1	−0.6	2.0
12	0.2	10.5	−8.7	3.0	−0.6	12.2	4.3	12.8	**2.7**	18.0	10.3	21.5	11.0	26.9	9.4	23.5	5.8	12.3	3.8	13.5	2.9	6.3	−0.6	1.4
13	0.3	6.3	−6.7	3.7	1.8	14.3	3.3	11.0	5.7	20.7	9.0	22.8	16.1	30.0	13.5	25.6	7.4	16.6	4.5	15.0	1.4	5.0	0.1	4.0
14	1.2	7.0	−2.3	2.0	3.0	15.4	2.6	10.4	7.4	25.1	11.4	20.5	16.6	**31.8**	14.6	21.6	8.4	20.0	3.5	19.6	−1.5	3.4	0.6	4.5
15	−2.0	4.3	−3.5	−0.5	5.3	17.5	**−0.8**	14.5	10.3	**26.5**	10.2	25.5	15.6	28.7	14.6	22.7	10.0	21.9	6.6	17.4	−2.7	1.2	−2.6	2.2
16	−4.0	4.5	−5.0	−2.0	4.5	9.6	1.1	6.5	11.2	24.4	13.7	27.4	13.7	20.4	13.4	22.8	10.5	23.5	5.2	14.3	3.6	5.0	−4.3	0.5
17	1.2	10.0	7.3	−2.5	0.8	15.6	3.0	12.0	12.3	21.3	10.7	17.8	12.6	17.0	12.3	23.9	11.0	**26.1**	8.8	15.9	0.4	10.0	−1.2	4.7
18	0.5	7.8	**-12.0**	−1.3	4.7	16.0	3.9	12.0	13.4	22.8	8.4	24.9	12.2	21.3	12.6	24.2	13.0	23.1	7.7	14.0	2.3	10.5	1.3	6.7
19	1.1	1.4	−11.2	−0.6	4.4	9.9	2.5	11.0	8.2	17.1	11.2	28.0	14.4	22.3	12.4	25.4	9.2	16.7	4.9	10.3	2.3	10.5	0.8	6.2
20	4.5	1.2	−5.6	−0.2	3.4	13.5	0.8	6.0	5.2	13.0	15.9	22.1	14.6	27.2	14.3	25.9	5.8	16.4	2.4	10.8	2.2	10.4	−0.3	**9.5**
21	−1.9	2.9	−9.6	−1.5	6.7	13.3	0.4	5.2	5.6	16.5	14.6	30.4	13.2	20.5	12.9	27.0	5.4	17.3	3.3	8.0	4.3	10.8	1.7	6.9
22	−1.0	4.2	−9.7	5.3	5.5	12.8	0.6	4.0	4.5	17.8	15.0	29.6	12.0	18.8	11.9	20.2	6.8	17.6	3.4	10.7	0.2	5.0	−0.7	2.9
23	1.2	3.0	−7.1	1.3	5.5	13.5	2.8	10.0	10.2	18.0	15.2	24.7	10.7	28.0	11.0	17.8	7.7	21.0	2.4	12.4	−4.0	0.9	−2.2	6.5
24	−1.0	6.0	−6.3	3.0	4.1	8.9	3.5	12.0	10.8	19.8	14.7	26.8	14.3	22.9	8.4	16.2	10.5	22.9	**-0.9**	11.0	**-6.4**	−2.9	−1.7	4.8
25	−1.1	2.6	−8.8	0.8	3.5	8.4	2.5	14.0	10.8	21.5	17.2	**33.9**	15.6	23.3	9.4	16.7	13.8	20.1	1.8	17.2	−4.5	4.3	0.1	5.2
26	−0.4	2.3	−8.0	0.1	1.3	3.7	1.4	12.8	9.8	17.9	19.5	30.6	12.5	17.8	**7.5**	15.5	9.9	18.9	4.2	16.3	1.4	7.0	0.0	3.6
27	−2.0	5.2	−9.0	3.4	3.0	9.0	3.4	9.4	8.6	18.5	15.5	25.8	10.4	19.9	8.7	15.7	7.7	14.4	1.4	15.2	0.4	8.2	0.2	6.2
28	2.2	9.8	5.5	8.5	4.8	15.6	1.1	10.2	7.4	10.2	13.9	23.0	10.8	22.8	11.5	19.5	5.2	10.0	3.0	17.6	−0.5	3.4	1.0	5.2
29	4.8	12.9			6.4	18.6	2.6	11.9	6.3	11.4	14.6	27.5	13.0	19.8	8.5	21.0	**4.0**	15.3	5.0	15.8	−2.5	6.0	1.9	2.6
30	8.8	14.0			4.7	**19.2**	1.4	16.1	7.4	18.0	16.2	32.0	13.0	18.0	12.4	21.0	11.8	21.6	6.2	17.4	0.0	6.7	2.0	6.0
31	7.5	**15.0**			5.0	14.8			7.5	12.0			12.6	20.0	10.5	15.5			2.6	14.5			0.0	2.2
Mittel	0.3	5.5	6.2	1.2	1.4	10.0	3.2	12.6	7.6	18.0	11.8	22.2	12.2	22.1	12.0	22.0	8.4	18.3	5.5	15.8	1.4	8.7	−0.7	4.2

Bever — Tägliche Minima und Maxima der Lufttemperatur — 1965

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	-8.4	-2.5	-4.5	**2.8**	-8.0	-3.1	-10.0	**11.5**	6.8	10.0	**0.5**	7.2	7.0	**22.2**	3.2	9.8	0.3	6.0	6.2	11.0	-2.5	**14.6**	-15.5	-0.4
2	6.2	-1.0	-15.0	-3.0	-6.2	1.0	-9.5	9.0	-2.3	9.9	**0.5**	10.2	5.0	21.0	3.2	14.0	2.8	12.5	3.5	13.5	-3.0	11.0	-21.2	6.0
3	-8.9	-6.0	-21.5	0.5	-18.7	-6.0	-9.3	9.0	-1.5	10.5	3.0	9.0	5.5	16.4	7.0	15.5	1.5	10.6	-0.6	14.1	-4.6	6.5	-8.5	-1.0
4	-17.4	-7.5	-15.0	-5.0	**-28.0**	-6.2	-8.0	9.0	0.5	11.8	2.5	12.0	4.5	13.5	0.0	20.5	2.0	11.0	-3.0	15.5	-0.3	1.2	-15.5	-3.5
5	**-26.5**	-10.5	-19.8	-3.5	-17.0	-5.0	-8.0	9.3	-0.5	7.0	3.5	10.6	2.4	8.2	2.0	**24.5**	3.5	9.0	-2.8	**18.5**	-2.5	5.0	-16.0	-0.8
6	-17.0	0.7	-13.0	-3.4	-16.0	-2.5	-3.0	6.0	-1.5	9.0	5.0	13.1	**-3.0**	15.0	5.0	**24.5**	1.7	10.0	-2.6	18.2	-1.0	8.0	-9.9	4.0
7	-10.0	-1.2	-12.0	-3.8	-16.0	-4.0	-3.0	7.5	-3.8	10.0	5.0	12.0	1.0	16.0	6.0	**24.5**	0.2	13.5	-2.4	16.0	-0.7	11.5	-3.4	0.0
8	-8.0	0.7	-15.0	-3.5	-22.0	-5.2	-0.2	7.0	2.0	11.0	3.0	5.7	1.0	8.4	4.0	23.5	-2.0	15.0	-2.8	18.0	-2.2	10.5	-18.6	-3.0
9	-10.8	-0.1	-16.5	-10.0	-24.5	-3.0	1.0	9.0	0.5	15.0	2.0	7.0	1.5	10.2	7.0	21.0	6.0	12.5	-3.0	15.0	-5.8	7.0	**-26.5**	-10.0
10	-11.5	0.5	-25.0	-8.0	-26.5	2.5	-2.0	4.5	-0.3	8.5	2.0	6.6	1.5	11.0	6.3	16.0	3.6	9.2	-0.8	13.5	-4.0	1.0	-15.0	-1.5
11	-13.1	2.5	-17.0	-4.0	-22.5	1.5	-3.5	6.0	-2.0	5.0	3.5	9.5	-2.0	17.1	3.5	15.5	0.5	8.5	-1.6	14.5	-7.8	6.8	-7.0	-3.9
12	-13.5	-0.1	-21.5	-0.8	-22.1	1.5	-2.4	3.1	-4.0	10.5	4.8	15.0	4.0	21.2	-1.0	19.5	0.4	5.6	-4.9	14.3	-7.7	-1.6	-7.5	-2.5
13	-8.1	-0.8	-20.0	-0.5	-12.7	3.0	-4.5	1.8	**-5.0**	14.0	4.5	15.0	3.5	22.0	6.0	21.0	1.5	9.5	-2.5	16.3	-7.5	-1.5	-5.0	**9.0**
14	-7.0	0.0	-8.0	-1.0	-10.5	4.5	3.2	1.3	-3.0	15.5	7.5	14.3	4.0	21.0	8.5	13.7	0.5	14.5	-6.0	16.5	-16.0	1.0	-14.0	0.6
15	-21.0	-6.0	-12.0	-8.0	-4.5	5.4	**-10.8**	4.5	0.5	**19.0**	5.0	17.6	11.4	21.0	5.0	18.5	-1.2	16.0	-6.0	14.8	-17.5	-3.0	-25.0	-10.0
16	-20.0	-6.0	-13.5	-8.0	-3.0	4.6	-2.0	3.0	3.0	18.5	8.4	17.5	7.0	16.0	7.8	16.0	-1.6	**18.5**	-2.5	11.8	-17.5	-1.0	-23.0	-3.0
17	-12.0	0.3	-20.5	-10.0	-13.5	8.4	-2.4	4.0	2.5	12.4	6.4	12.2	5.0	13.0	7.2	17.0	-0.5	16.5	2.0	13.0	-11.5	0.0	-17.0	1.0
18	-15.0	-4.2	**-27.5**	-9.0	-7.0	3.5	-2.3	6.5	3.2	12.8	2.0	17.0	0.2	19.0	7.5	16.4	1.5	15.1	-3.5	12.5	-8.5	3.0	-3.0	5.4
19	-14.3	-5.0	-24.5	-4.0	-4.0	3.3	-5.0	3.5	1.6	8.0	**0.5**	21.2	7.8	17.0	5.5	20.0	3.0	10.5	-3.0	13.5	-10.6	1.0	-7.0	4.5
20	-22.5	-8.0	-23.5	-5.0	-4.1	4.0	-6.5	-3.0	0.0	8.0	5.8	20.5	7.0	15.5	6.8	18.2	-3.5	12.5	-5.0	15.5	-10.0	3.0	-6.0	3.4
21	-18.8	-3.5	-17.4	-3.5	-4.5	5.2	-5.0	0.5	-0.5	9.2	6.2	22.1	5.0	14.5	6.5	16.3	**-4.5**	16.0	-6.0	13.0	-5.8	5.0	-4.2	0.5
22	-13.0	-1.0	-25.5	-1.0	-1.2	6.0	-2.4	3.5	-2.5	14.0	4.0	21.5	4.0	12.8	7.0	11.4	-3.2	18.0	-4.0	4.1	-9.0	-1.0	-15.0	-0.5
23	-13.4	-4.0	-22.0	-0.5	-1.5	3.0	-2.5	4.1	4.0	11.3	4.5	20.0	3.0	17.0	3.9	14.5	-2.5	16.1	-7.8	12.0	-11.5	-5.0	-18.5	-3.0
24	-19.1	-5.0	-21.5	1.0	-6.5	5.5	-4.5	4.4	5.0	11.9	4.0	22.3	3.7	19.0	0.0	12.0	0.5	13.2	**-8.0**	11.5	**-23.5**	-10.0	-15.1	-5.2
25	-17.0	-0.5	-20.0	-0.5	-8.2	2.0	-7.0	6.2	5.0	11.5	5.1	24.1	10.8	17.5	2.5	13.0	4.0	10.5	-7.5	11.0	-11.8	-0.5	-16.5	-6.0
26	-14.5	-2.0	-22.5	-1.6	-8.2	1.0	-3.8	7.0	5.6	10.7	8.0	24.2	3.2	14.5	2.5	8.1	5.5	13.0	-7.4	12.5	-5.0	0.0	-14.0	-0.5
27	-9.8	-2.0	-19.0	-5.0	-1.4	4.4	-3.5	2.5	3.0	12.2	6.0	24.0	-2.8	13.2	2.0	12.0	1.0	7.0	-5.0	13.3	-2.0	0.5	-17.5	-3.0
28	-6.0	0.5	-21.0	-2.0	-2.0	8.0	-9.5	3.0	0.5	3.5	7.2	19.6	2.0	17.5	3.0	14.0	0.2	7.2	-6.1	12.8	-8.0	0.0	-16.0	-3.0
29	-5.0	1.8			-7.5	10.5	-8.4	2.0	0.5	6.3	3.8	22.5	2.4	15.5	**1.2**	15.2	-2.5	7.0	-6.2	12.1	-16.0	-1.0	-20.0	-9.0
30	-1.8	3.5			7.3	**11.5**	-8.4	7.9	3.2	9.6	4.2	**24.5**	8.0	14.8	1.8	16.5	3.0	10.0	-5.8	12.3	-10.2	-1.5	-20.0	-4.0
31	-1.5	**4.0**			-3.5	6.5			1.8	5.0			8.2	16.8	3.0	11.0			-6.5	13.2			-9.5	-2.6
Mittel	-12.6	-2.0	-18.4	3.6	-10.9	2.3	-5.0	5.2	0.7	10.7	4.3	15.9	4.0	16.0	4.2	16.6	0.6	11.8	-3.6	13.7	-8.1	2.4	-13.9	1.7

Lugano

1	0.9	4.7	5.2	**14.4**	0.4	4.2	5.0	18.9	**7.0**	18.4	**9.1**	17.4	18.3	29.7	14.6	21.9	12.2	17.0	11.9	15.7	7.2	**17.4**	-1.4	7.6
2	1.2	3.0	5.0	11.7	0.3	2.2	8.9	17.8	10.0	14.4	10.7	18.4	16.4	**30.2**	13.5	25.7	11.8	14.6	12.2	20.7	7.2	16.8	**1.9**	5.2
3	1.9	7.4	-1.3	7.8	0.4	6.3	5.0	20.3	8.2	19.1	10.7	12.7	19.0	29.3	15.9	26.0	10.2	13.4	11.0	22.0	9.8	12.7	0.6	5.2
4	0.7	8.2	-1.9	9.2	**-4.2**	4.8	5.6	17.0	10.0	15.8	11.0	14.4	17.4	25.8	14.4	26.9	11.4	18.7	10.0	22.0	10.0	11.7	-1.4	6.8
5	1.8	7.1	-1.4	7.2	-0.6	3.6	7.7	15.0	7.3	21.2	10.6	21.0	15.9	25.7	17.4	28.5	12.2	15.7	10.0	**22.4**	8.4	12.8	0.3	9.4
6	**2.0**	5.7	0.8	8.2	1.1	9.7	7.3	14.8	11.8	21.7	11.4	21.4	**10.4**	24.8	17.9	30.0	8.8	22.1	10.4	21.7	10.4	13.4	3.2	9.4
7	1.8	6.9	0.1	10.4	0.6	10.4	7.0	15.8	10.0	18.3	11.2	17.1	13.0	24.8	18.9	30.4	10.3	23.2	12.1	20.7	9.7	16.2	2.9	5.3
8	1.3	6.8	-1.1	13.7	-1.0	7.6	9.0	14.2	7.8	26.7	9.8	17.3	13.2	22.6	18.9	**30.6**	11.2	22.4	12.0	21.4	10.8	14.8	2.2	11.8
9	1.2	6.4	0.1	5.2	1.6	8.0	5.4	18.8	11.0	22.0	9.4	19.8	13.2	26.7	18.1	29.1	14.2	17.8	11.8	20.7	10.2	13.4	1.1	7.6
10	0.9	**13.4**	4.1	4.8	-0.6	7.7	12.7	**21.0**	11.0	24.2	11.4	25.6	13.9	24.8	16.4	29.1	13.7	17.4	13.2	16.7	8.4	10.7	0.8	3.7
11	1.2	5.9	3.8	7.4	1.8	10.1	9.0	15.4	14.4	22.3	14.4	25.6	13.2	25.2	16.1	27.0	9.8	20.7	11.8	18.0	4.4	13.0	-1.0	11.2
12	0.0	5.6	-2.9	6.7	-1.0	8.6	11.2	20.2	9.6	26.2	12.6	25.2	15.0	27.1	15.3	26.1	9.4	18.3	11.0	19.7	5.8	7.6	2.9	12.0
13	2.0	6.8	-2.8	7.3	3.2	8.6	7.4	14.6	9.2	21.8	13.6	24.2	17.0	28.3	17.8	27.0	7.0	19.9	7.6	19.2	5.0	8.8	0.5	8.7
14	3.2	7.0	-1.7	11.9	3.8	7.9	5.7	18.1	9.8	24.6	13.4	29.3	17.7	30.0	15.9	20.5	8.6	22.3	7.2	19.2	1.4	11.6	1.0	**14.8**
15	-0.6	5.8	0.4	7.0	4.8	9.8	4.0	17.1	12.2	**26.8**	16.4	25.1	19.2	29.7	13.3	26.4	12.2	22.7	7.7	16.4	0.0	9.4	0.6	8.0
16	-1.9	8.8	-2.0	6.3	5.2	8.6	5.3	18.8	14.3	24.6	17.4	25.0	17.5	25.0	17.0	23.2	12.2	24.0	9.2	13.5	0.3	8.3	-1.0	6.4
17	-0.6	6.2	-1.4	5.5	1.4	12.2	11.6	20.7	15.0	20.3	16.3	27.0	16.4	26.3	16.3	25.3	13.0	**24.4**	11.4	17.1	0.4	4.8	0.7	6.7
18	0.2	8.7	**4.6**	6.1	5.7	9.8	8.9	20.9	14.1	18.2	13.3	26.3	15.8	28.5	15.3	26.0	15.1	22.0	8.8	17.3	0.6	7.0	0.6	7.4
19	1.0	8.3	-4.0	6.3	6.2	14.9	5.2	16.9	12.2	18.8	13.4	27.8	19.5	26.3	15.3	26.7	14.3	23.4	9.8	17.2	1.2	5.3	2.8	10.2
20	0.0	6.4	-3.7	3.3	6.3	15.8	6.0	11.7	10.2	20.5	17.1	26.5	16.5	23.4	17.2	27.5	8.5	22.1	10.4	14.2	1.3	8.3	5.4	7.9
21	0.7	8.7	-3.1	6.4	6.3	15.1	4.4	16.1	10.6	17.4	17.8	27.4	15.0	24.4	17.8	25.2	8.7	22.9	8.9	11.2	3.4	11.6	5.2	8.3
22	-0.6	5.8	-3.6	9.4	6.2	18.7	11.2	20.0	10.0	18.6	19.0	26.4	15.7	22.1	15.6	20.6	10.3	22.4	6.2	12.2	2.6	10.3	2.0	11.2
23	-1.1	11.2	-3.1	8.4	5.8	13.4	5.6	17.1	11.0	19.5	16.0	27.6	12.0	26.3	14.2	22.2	8.6	22.3	3.4	13.7	3.2	8.6	-0.2	3.8
24	2.6	10.6	-2.6	7.1	2.4	19.4	3.9	19.4	12.9	20.7	17.8	29.3	17.2	26.7	11.3	24.0	11.0	21.3	**2.8**	15.2	-1.0	3.6	-1.8	4.3
25	-0.7	5.8	-2.6	11.6	5.9	17.0	7.0	15.8	13.2	22.7	19.0	30.8	19.3	26.0	14.0	26.2	13.8	17.2	3.0	15.2	**-1.7**	7.7	-0.5	6.0
26	-1.2	6.2	-1.6	7.4	6.1	16.2	6.2	17.7	12.0	23.2	20.6	32.7	19.1	29.7	17.2	25.0	14.0	22.9	3.8	16.2	1.3	4.8	-1.3	7.7
27	1.3	3.6	2.3	13.0	8.4	**22.6**	7.4	13.2	11.2	17.7	18.2	31.1	14.7	26.7	**11.2**	22.3	12.2	16.2	5.8	16.8	2.4	4.3	-0.2	2.8
28	0.4	2.3	-0.8	10.0	7.3	17.3	**2.4**	13.9	11.9	16.2	19.0	**35.0**	14.2	26.8	11.6	25.2	9.1	13.8	5.3	16.2	0.4	10.2	-0.6	6.3
29	1.0	4.4			5.1	18.8	3.0	17.1	8.7	19.4	20.3	29.0	15.8	24.6	13.5	24.6	**5.8**	14.0	6.7	16.7	-0.1	6.1	-1.2	5.0
30	3.0	5.8			5.9	18.6	4.4	17.7	10.5	17.0	19.5	30.2	16.2	26.9	15.8	24.7	10.3	12.4	6.1	16.2	0.9	9.6	-0.1	5.2
31	4.3	6.6			8.7	16.4			9.0	11.6			16.5	26.7	15.4	20.2			6.2	14.2			-1.7	6.9
Mittel	0.4	6.8	1.7	8.3	3.2	11.8	6.8	17.2	10.8	20.3	14.7	24.9	15.9	26.5	15.6	25.6	11.0	19.6	8.6	17.4	4.1	10.0	0.5	7.5

Monats- und Jahresübersichten sämtlicher meteorologischer Stationen der Schweiz

In die hier folgenden Übersichten werden die Beobachtungsresultate aller schweizerischen Stationen, soweit es die Zuverlässgkeit und Vollständigkeit derselben gestatten, aufgenommen. Zu beachten ist:

1. Die *Minima* und *Maxima* bei Luftdruck, Temperatur und die Minima bei der relativen Feuchtigkeit sind stets den üblichen Terminbeobachtungen entnommen (7^{30} 13^{30} 21^{30}, bzw. 7^{30} 13^{30} 20^{30}).
2. Die *Monatsmittel der Temperatur* werden, um einem aus dem vollen Tagesgang integrierten Mittel möglichst nahe zu kommen, in der Weise aus den Mittelwerten der 3 Termine abgeleitet, daß der Abendbeobachtung (21^{30}) das doppelte Gewicht zukommt: $M = (7^{30} + 13^{30} + 2 \cdot 21^{30}) : 4$. Bei den wenigen Stationen, an denen abends um 20^{30} beobachtet wird, wird an dem einfachen Dreiermittel eine Reduktion angebracht, die sich aus Untersuchungen der Tagesgänge von Bern, Zürich und Säntis ergeben hat.
3. Als *Schneetag* gilt ein Tag mit mindestens 0.3 mm Niederschlag, wenn dieser ganz oder teilweise in Form von Schnee gefallen ist.
4. Als *Hageltag* gilt jeder Tag, an dem Hagel gefallen ist, auch wenn die Niederschlagsmenge 0.3 mm nicht erreicht hat.
5. Für die Zählung der *Tage mit Gewittern* werden nur Nahgewitter berücksichtigt (Definition siehe Seite VII, alinea 7).
6. *Heitere Tage* haben eine durchschnittliche Bewölkung von weniger als 2 Zehntel, *trübe* eine solche von mehr als 8 Zehntel.
7. Bei der *Windverteilung* werden alle Termine mit Windstärke 0 den Calmen zugeteilt.
8. *Stationskoordinaten* und *Schwerekorrektion* für den Luftdruck siehe Seite VII, alinea 10.
9. Ein Punkt auf einem Feld der Tabellen besagt, daß das fragliche Phänomen im betreffenden Monat oder Jahr nicht aufgetreten ist. Mit einem Strich wird angedeutet, daß das Element nicht beobachtet wird oder daß die diesbezüglichen Beobachtungen nicht bearbeitet worden sind. Diese Regelung ist im Jahrgang 1961 erstmals durchgeführt.

Gebietseinteilung für die Anordnung der Monats- und Jahresübersichten



1. Nordostschweiz
2. Zentralschweiz
3. Jura
4. Oberes Aare- und Saanegebiet
5. Südwestschweiz
6. Graubünden
7. Tessin

Nordostschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
ZUERICH-MZA														8 34		47 23			569.4	-0.01	
JANUAR	7096	6895	20	7241	6	- 03	26	04	08	- 58	20	124	31	- 10	36	88	74	85	82	54	31
FEBRUAR	7148	7046	28	7269	2	- 50	00	- 38	- 32	-108	10	50	1	- 62	23	89	66	82	79	46	10
MAERZ	7123	6912	2	7249	28	12	71	35	38	-101	4	178	30	03	92	86	61	74	74	39	12
APRIL	7096	6996	19	7209	2	45	100	60	66	00	20	196	4	30	120	84	63	76	74	31	1
MAI	7121	7043	31	7182	12	95	152	106	115	54	20	245	14	72	174	79	56	76	70	36	14
JUNI	7130	7052	16	7195	28	137	205	152	162	81	1	310	25	117	222	83	64	80	76	42	15
JULI	7126	7059	30	7177	10	141	193	146	156	94	5	287	13	119	220	85	61	85	77	38	13
AUGUST	7133	7036	22	7178	11	134	202	147	158	95	26	299	7	117	224	90	57	86	78	40	12
SEPTEMBER	7111	6997	25	7234	20	99	160	114	122	61	29	231	17	84	181	95	68	89	84	44	25
OKTOBER	7159	7102	10	7203	23	68	115	76	84	20	24	174	1	60	131	96	73	95	88	38	27
NOVEMBER	7079	6909	27	7194	5	23	48	27	31	- 75	23	175	1	08	66	90	77	90	86	29	1
DEZEMBER	7078	6921	24 25	7187	18	22	38	25	28	- 34	9	110	19	03	57	86	76	86	83	50	9
JAHR	7117	6895	I	7269	II	60	109	71	78	-108	II	310	VI	45	129	88	66	84	79	29	XI
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
ZUERICH-BG														8 32		47 22			410.6	0.02	
JANUAR	7238	7033	20	7385	5	11	36	18	21	- 43	6	122	31	03	45	84	72	82	79	50	1
FEBRUAR	7293	7189	28	7418	2	- 33	10	- 19	- 15	- 96	22	60	1	- 42	23	84	63	75	74	41	27
MAERZ	7264	7049	2	7392	28	21	82	44	48	- 96	4	196	30	14	97	82	60	70	71	34	17 30
APRIL	7235	7131	19	7351	2	55	115	72	78	08	20	215	5	43	133	81	58	73	71	24	1
MAI	7257	7179	19 31	7320	12	107	171	119	129	59	1	271	14	88	190	76	50	74	67	32	14
JUNI	7264	7185	7	7334	28	154	220	165	176	95	10	331	25	133	238	74	52	75	67	29	15
JULI	7259	7192	31	7313	10	160	214	162	174	106	9	312	13	136	236	74	52	73	66	30	13
AUGUST	7266	7158	22	7314	11	147	224	162	174	104	26	318	6	135	238	82	48	76	69	32	6
SEPTEMBER	7246	7118	25	7372	20	112	176	124	134	78	21	244	17	100	187	87	59	85	77	38	19
OKTOBER	7297	7240	10	7346	23	81	128	89	97	29	26	185	1 5	76	136	89	72	88	83	43	27
NOVEMBER	7218	7038	27	7336	6	38	59	43	46	- 50	23	182	1	25	76	83	74	81	79	26	1
DEZEMBER	7219	7056	25	7347	14	35	48	41	41	- 18	16	122	18	17	68	78	73	80	77	44	9 10
JAHR	7255	7033	I	7418	II	74	124	85	92	- 96	II	331	VI	61	139	81	61	78	73	24	IV
														° λ ′		° φ ′			H (m)	G (mm)	
ENNETBADEN														8 19		47 29			420	--	
JANUAR	-	-	-	-	-	00	26	09	11	- 68	20	110	31	- 11	33	89	80	86	85	59	31
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 45	02	- 27	- 24	-122	22	43	1	- 57	12	84	68	76	76	54	9
MAERZ	-	-	-	-	-	10	73	39	40	-142	4	186	30	02	88	86	65	72	74	43	14 31
APRIL	-	-	-	-	-	49	110	67	73	09	20	202	5	35	122	88	62	74	75	33	1
MAI	-	-	-	-	-	104	160	112	122	61	20	254	15	76	173	83	57	73	71	35	14
JUNI	-	-	-	-	-	143	208	156	166	86	1	309	25	119	222	84	58	77	73	36	15
JULI	-	-	-	-	-	144	199	149	160	101	5	292	13	117	219	82	54	75	70	34	13
AUGUST	-	-	-	-	-	136	210	149	161	82	26	298	6	118	223	86	51	79	72	39	4 16
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	103	166	110	122	60	29	232	16 17	89	178	88	61	86	78	42	20 25
OKTOBER	-	-	-	-	-	73	119	76	86	16	24	183	4	62	127	88	69	86	81	55	3-28
NOVEMBER	-	-	-	-	-	31	53	36	39	- 81	23	175	1	13	65	83	74	82	80	33	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	28	42	30	32	- 22	29	110	18	10	52	84	75	83	81	50	6 9
JAHR	-	-	-	-	-	65	114	76	82	-142	III	309	VI	48	126	85	65	79	76	33	IV XI
														° λ ′		° φ ′			H (m)	G (mm)	
WINTERTHUR														8 45		47 30			490	--	
JANUAR	-	-	-	-	-	- 03	27	06	09	- 72	20	116	31	-	-	90	81	88	86	62	1 31
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 42	- 05	- 32	- 28	-134	22	54	1	-	-	86	72	82	80	58	27
MAERZ	-	-	-	-	-	12	70	34	38	-125	4	159	30	-	-	88	66	80	78	46	13
APRIL	-	-	-	-	-	52	106	62	70	10	20	187	3	-	-	87	66	82	78	36	3
MAI	-	-	-	-	-	102	154	111	120	47	1	234	15	-	-	82	62	80	75	43	1-14
JUNI	-	-	-	-	-	145	197	155	163	88	1 2	290	25	-	-	82	63	80	75	38	15
JULI	-	-	-	-	-	149	194	149	160	97	5	279	13	-	-	82	64	82	76	41	13
AUGUST	-	-	-	-	-	139	198	149	159	98	26	282	7	-	-	85	60	81	75	43	15
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	100	154	112	120	62	29	216	16	-	-	91	70	87	83	48	20
OKTOBER	-	-	-	-	-	70	111	80	85	16	26	176	1	-	-	90	75	89	85	60	1
NOVEMBER	-	-	-	-	-	30	52	32	36	- 90	23	164	1	-	-	86	78	86	83	37	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	23	43	28	30	- 33	9	120	19	-	-	87	77	85	83	47	19
JAHR	-	-	-	-	-	65	108	74	80	-134	II	290	VI	-	-	86	70	84	80	36	IV

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage																						
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✳	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🌫	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																	
METEOROLOGISCHE ZENTRALANSTALT																								ZUERICH-MZA									
87	87	86	87	4	.	1	5	70	17	17	20	15	13	.	1	4	.	22	12	20	3	.	.	8	11	5	.	12	27	16	1	13	JANUAR
81	61	61	68	5	.	.	5	33	5	7	17	10	17	.	1	6	1	10	26	28	5	.	.	7	26	9	2	4	13	9	3	11	FEBRUAR
75	66	63	68	2	1	1	4	99	17	24	16	12	4	.	.	3	5	16	14	13	.	.	.	2	17	6	1	6	23	16	5	17	MAERZ
75	72	67	71	2	.	.	2	187	27	20	22	21	8	.	3	5	5	17	3	.	.	.	.	1	5	2	2	16	33	18	5	8	APRIL
75	72	71	73	.	.	.	.	209	45	18	20	16	.	1	5	.	4	17	.	.	.	3	.	8	13	10	5	7	23	19	4	4	MAI
70	66	63	66	2	.	1	3	152	38	10	16	12	.	.	8	3	1	10	.	.	.	11	2	7	13	7	1	10	19	15	10	8	JUNI
72	67	72	70	.	.	.	.	173	37	30	20	18	.	.	5	.	1	12	.	.	.	8	1	11	5	3	4	7	18	25	13	7	JULI
65	54	67	62	1	.	.	1	151	40	18	15	13	.	1	4	1	4	11	.	.	.	10	2	4	12	13	4	10	16	16	6	12	AUGUST
73	63	57	64	4	.	.	4	132	18	26	13	13	.	.	1	4	4	12	.	.	.	1	.	3	10	13	5	6	11	23	6	13	SEPTEMBER
95	65	51	70	12	.	4	16	13	6	29	5	3	.	.	.	15	1	12	.	.	.	.	.	1	30	23	3	3	9	8	2	14	OKTOBER
89	86	86	87	6	1	.	7	157	24	27	24	23	11	.	1	6	.	20	9	13	1	.	.	2	17	8	1	8	19	22	6	7	NOVEMBER
91	91	79	87	3	.	1	4	169	24	12	21	21	14	.	1	4	.	21	11	12	1	.	.	2	3	2	3	7	37	31	6	2	DEZEMBER
79	71	69	73	41	2	8	51	1545	45	V	209	177	67	230	51	26	180	75	86	10	33	5		56	162	101	31	96	248	218	67	116	JAHR
Beobachter:																																	
BOTANISCHER GARTEN																								ZUERICH-BG									
89	89	81	86	3	.	3	6	86	21	17	22	16	12	.	.	5	.	21	6	11	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	JANUAR
90	68	58	72	3	.	.	3	31	4	5	15	10	15	.	1	3	.	10	18	26	4	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FEBRUAR
82	74	59	72	2	.	.	2	111	20	24	14	13	4	.	.	2	2	15	8	12	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	MAERZ
71	69	60	67	.	.	.	.	206	24	20	22	21	2	1	4	.	5	16	1	.	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	APRIL
68	68	75	70	.	.	.	.	194	49	18	20	18	.	.	3	.	4	16	.	.	.	3	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	MAI
64	61	57	61	1	.	2	3	166	39	10	17	14	.	.	6	3	3	12	.	.	.	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	JUNI
64	64	64	64	.	.	.	.	180	40	30	20	20	.	.	8	.	4	12	.	.	.	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	JULI
62	45	63	57	1	.	.	1	140	43	18	15	12	.	1	5	1	4	9	.	.	.	12	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	AUGUST
83	54	52	63	.	.	.	.	128	20	26	13	13	.	.	.	.	2	13	.	.	.	2	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	SEPTEMBER
98	65	52	72	4	.	2	6	14	6	29	4	3	.	.	.	4	.	15	.	.	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	OKTOBER
92	84	90	89	4	1	1	6	162	27	27	23	21	10	.	2	5	.	21	6	7	1	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NOVEMBER
89	91	79	86	.	.	.	.	219	33	27	22	22	9	.	1	.	.	23	1	8	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DEZEMBER
79	69	66	72	18	1	8	27	1637	49	V	207	183	52	230	23	24	183	40	64	5	42	10		–	–	–	–	–	–	–	–	–	JAHR
Beobachter:																																	
E. REUSSER																								ENNETBADEN									
95	96	92	94	5	.	.	5	82	13	17	21	16	10	.	.	5	.	29	11	20	1	.	.	.	2	7	1	.	24	6	1	52	JANUAR
84	72	68	75	3	.	.	3	35	7	28	16	10	16	.	1	3	2	18	25	28	7	.	.	.	13	15	.	.	14	1	1	40	FEBRUAR
95	74	69	79	5	.	.	5	109	18	21	16	14	5	.	.	6	1	19	14	13	2	.	.	1	6	9	.	.	26	6	1	44	MAERZ
81	81	76	79	1	.	.	1	141	15	21	22	18	3	.	2	1	3	22	.	1	.	.	.	1	3	2	2	.	34	9	.	39	APRIL
81	85	82	83	.	.	.	.	177	37	18	20	14	.	1	2	.	1	22	.	.	.	2	.	.	8	8	3	1	24	6	.	43	MAI
79	76	78	78	.	.	.	.	139	25	9	18	15	.	1	3	.	1	17	.	.	.	11	2	2	5	8	1	1	26	5	1	41	JUNI
79	78	74	77	.	.	.	.	184	42	30	17	17	.	.	1	.	1	18	.	.	.	6	1	2	2	2	2	.	35	7	.	43	JULI
78	70	72	73	.	.	.	.	129	34	22	13	13	.	.	4	1	2	18	.	.	.	10	.	.	10	7	2	2	21	3	2	46	AUGUST
92	71	63	75	6	.	.	6	126	19	26	16	15	.	.	.	6	1	17	.	.	.	.	.	.	1	8	.	1	24	1	3	52	SEPTEMBER
99	79	61	80	3	.	2	5	16	6	29	4	3	.	.	.	4	.	17	.	.	.	.	.	.	16	17	1	2	8	2	4	43	OKTOBER
97	95	97	96	2	.	.	2	175	27	22	26	21	10	.	1	2	.	29	7	7	2	.	.	2	5	11	.	1	28	5	3	35	NOVEMBER
97	97	89	94	1	.	.	1	190	37	12	23	22	8	.	.	2	.	28	5	12	1	.	.	1	1	1	.	.	61	1	3	25	DEZEMBER
88	81	77	82	26	.	2	28	1503	42	VII	212	178	52	214	30	12	254	62	81	13	29	3		9	72	95	12	8	325	52	19	503	JAHR
Beobachter:																																	
A. MEYER																								WINTERTHUR									
84	82	81	82	2	1	.	3	74	13	1	25	17	14	.	.	2	.	19	15	–	–	–	–	.	1	2	5	3	.	.	.	82	JANUAR
84	65	70	73	1	.	.	1	37	7	28	17	10	17	.	.	1	1	12	25	–	–	–	–	2	6	4	3	1	.	.	.	68	FEBRUAR
75	68	62	68	2	.	.	2	98	25	21	14	11	3	.	.	2	2	14	9	–	–	–	–	.	1	5	1	3	.	.	.	83	MAERZ
69	70	75	71	.	.	.	.	144	26	20	22	21	4	.	.	.	3	16	1	–	–	–	–	.	1	4	5	6	.	.	.	74	APRIL
72	68	79	73	.	.	.	.	182	32	18	21	16	.	.	2	.	3	16	.	–	–	–	–	1	5	7	4	5	1	.	.	70	MAI
65	58	63	62	1	.	.	1	188	34	16	20	14	.	1	5	1	1	10	.	–	–	–	–	2	3	10	9	1	.	1	.	64	JUNI
67	59	71	66	.	.	.	.	160	34	30	19	15	.	.	5	.	2	10	.	–	–	–	–	.	.	3	4	5	.	.	.	81	JULI
57	49	67	58	.	.	.	.	91	18	1	15	12	.	.	3	.	4	9	.	–	–	–	–	1	6	7	7	.	.	1	.	71	AUGUST
68	59	56	61	3	.	.	3	113	19	18	15	13	.	.	1	3	4	10	.	–	–	–	–	.	3	4	4	2	.	.	.	77	SEPTEMBER
93	64	63	73	13	2	3	18	14	6	29	7	3	.	.	.	13	1	15	.	–	–	–	–	2	8	9	2	2	.	.	.	70	OKTOBER
89	89	89	89	2	.	1	3	160	24	27	25	23	10	.	1	2	.	23	6	–	–	–	–	3	9	7	12	5	.	.	.	54	NOVEMBER
82	86	79	82	.	.	.	.	172	18	12	24	21	12	.	.	.	.	20	3	–	–	–	–	.	1	4	13	14	.	2	.	59	DEZEMBER
75	68	71	72	24	3	4	31	1433	34	VI	224	176	60	117	24	21	174	59	–	–	–	–		11	44	66	69	47	1	4	.	853	JAHR

Nordostschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
															° λ ′		° φ ′		H_b (m)		G (mm)
	FRAUENFELD														8 53		47 33		403.1		0.03
JANUAR	7243	7039	20	7397	6	- 08	22	03	05	- 75	20	108	31	- 23	31	94	83	92	90	63	16
FEBRUAR	7299	7200	28	7425	2	- 50	- 08	- 39	- 34	-134	25	54	1	- 71	04	92	72	88	84	54	16
MAERZ	7268	7050	2	7396	28	- 02	67	27	30	-168	4	165	30	- 14	82	92	67	85	81	43	14
APRIL	7238	7134	19	7356	2	44	106	63	69	- 08	15	190	5	29	119	92	64	84	80	36	5
MAI	7262	7180	31	7330	29	98	155	112	119	42	1	252	15	70	165	84	60	83	76	40	1
JUNI	7268	7184	7	7344	28	143	206	159	167	64	2	310	25	114	226	83	58	83	75	39	13 26
JULI	7263	7194	31	7318	11	146	202	154	164	102	5	294	13	113	219	82	57	82	74	33	13
AUGUST	7272	7170	22	7321	11	133	206	153	161	80	26	298	7	109	221	88	54	81	74	37	7
SEPTEMBER	7251	7135	25	7382	20	96	162	111	120	36	29	226	16 17	77	177	92	65	89	82	43	20
OKTOBER	7303	7250	10	7350	23	68	112	73	82	16	26	188	1	51	122	92	75	92	86	52	1
NOVEMBER	7221	7039	27	7345	5	31	51	30	36	-106	23	174	1	06	67	89	81	90	87	37	1
DEZEMBER	7220	7056	25	7335	14	26	43	30	32	- 48	9	117	19	02	57	88	81	87	85	60	19
JAHR	7259	7039	I XI	7425	II	60	110	73	79	-168	III	310	VI	39	124	89	68	86	81	33	VII
															° λ ′		° φ ′		H (m)		G (mm)
	HAIDENHAUS														9 01		47 39		694		--
JANUAR	–	–	–	–	–	- 11	07	- 06	- 04	- 60	6	72	31	–	–	90	84	88	87	63	18
FEBRUAR	–	–	–	–	–	- 59	- 25	- 45	- 44	-122	22	20	1	–	–	91	76	82	83	60	28
MAERZ	–	–	–	–	–	04	46	25	25	-104	4	132	30	–	–	88	71	77	79	42	31
APRIL	–	–	–	–	–	38	81	52	56	- 06	20	162	5	–	–	88	70	78	79	37	3
MAI	–	–	–	–	–	86	131	99	104	46	8	230	15	–	–	80	64	75	73	34	1
JUNI	–	–	–	–	–	132	183	144	151	68	1	271	30	–	–	81	71	79	77	44	13
JULI	–	–	–	–	–	135	174	141	148	82	5 8	258	13	–	–	85	70	80	78	49	13
AUGUST	–	–	–	–	–	130	180	143	149	90	1 26	272	7	–	–	86	65	80	77	46	16
SEPTEMBER	–	–	–	–	–	99	138	109	114	60	29	200	17	–	–	92	75	85	84	44	25
OKTOBER	–	–	–	–	–	62	98	71	76	07	22	162	1	–	–	93	83	93	90	65	28
NOVEMBER	–	–	–	–	–	12	31	16	19	- 74	23	140	1	–	–	92	88	93	91	40	I
DEZEMBER	–	–	–	–	–	06	21	12	13	- 48	9	90	19	–	–	94	89	94	92	56	19
JAHR	–	–	–	–	–	53	89	63	67	-122	II	272	VIII	–	–	88	76	84	83	34	V
															° λ ′		° φ ′		H_b (m)		G (mm)
	KREUZLINGEN														9 10		47 39		445.6		0.03
JANUAR	7202	7002	20	7351	5 6	- 02	23	06	08	- 54	20	80	31	- 15	30	90	81	88	86	58	20
FEBRUAR	7258	7152	28	7396	2	- 39	- 06	- 33	- 28	- 94	10	34	1	- 58	04	89	71	83	81	54	28
MAERZ	7226	7014	2	7357	28	10	65	32	35	- 94	4	146	29	- 07	81	85	68	72	75	40	12
APRIL	7199	7098	19	7320	2	51	101	65	70	10	20	188	5	30	116	86	66	74	75	40	1- 5
MAI	7223	7141	31	7292	12	99	150	105	115	52	11	246	16	69	166	82	62	69	71	42	15
JUNI	7231	7150	7	7305	28	143	204	150	162	70	1	296	25	116	218	88	63	85	79	44	2
JULI	7225	7151	31	7277	11	148	202	148	162	96	5	290	14	115	216	88	64	84	79	45	7
AUGUST	7234	7136	22	7283	11	141	205	147	160	112	26	290	7	113	218	90	62	83	78	48	12-16
SEPTEMBER	7213	7098	25 26	7339	20	106	165	112	124	70	28 29	222	18	82	176	94	69	90	84	50	15 20
OKTOBER	7266	7211	10	7324	23	73	113	76	84	18	22	178	3	56	121	94	78	92	88	57	3 4
NOVEMBER	7185	7000	27	7311	5	28	50	32	36	- 72	23	168	1	07	64	89	82	88	86	42	1
DEZEMBER	7181	7009	25	7336	16	24	39	29	30	- 31	9	112	18	03	52	90	82	86	86	50	9
JAHR	7220	7000	XI	7396	II	65	109	72	80	- 94	II III	296	VI	43	122	89	71	83	81	40	III IV
															° λ ′		° φ ′		H (m)		G (mm)
	RORSCHACH														9 30		47 29		420		--
JANUAR	–	–	–	–	–	06	25	15	15	- 45	6	90	31	- 03	36	87	80	84	84	44	1
FEBRUAR	–	–	–	–	–	- 34	- 17	- 27	- 26	-104	18	42	13	- 46	01	86	76	81	81	46	27
MAERZ	–	–	–	–	–	18	60	41	40	- 84	4	145	30	10	76	86	70	77	78	47	31
APRIL	–	–	–	–	–	55	92	72	73	14	20	168	5	43	114	86	67	78	77	34	3
MAI	–	–	–	–	–	102	146	116	120	50	1	219	17	81	166	83	62	76	74	38	15
JUNI	–	–	–	–	–	146	194	160	165	90	1	283	25	128	217	82	60	80	74	37	12
JULI	–	–	–	–	–	154	194	160	167	102	5	273	15	134	216	80	63	76	73	36	6
AUGUST	–	–	–	–	–	148	196	162	167	106	26	285	6	131	216	84	62	74	73	43	26
SEPTEMBER	–	–	–	–	–	113	152	128	130	68	29	226	30	98	180	89	67	80	79	27	3
OKTOBER	–	–	–	–	–	79	99	85	87	32	23	160	1	71	118	91	82	89	87	61	10
NOVEMBER	–	–	–	–	–	40	58	42	46	- 40	16	170	1	24	70	82	75	84	80	28	29
DEZEMBER	–	–	–	–	–	31	45	37	38	- 33	9	124	5	12	63	82	73	81	79	48	25
JAHR	–	–	–	–	–	71	104	83	85	-104	II	285	VIII	57	123	85	70	80	78	27	IX

Beobachter: ZUCKERFABRIK FRAUENFELD AG. — FRAUENFELD

Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Termine mit Nebel 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	*	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🌫	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
90	89	79	86	10	3	3	16	70	18	17	23	16	17	.	.	10	.	20	13	24	4	.	.	2	4	.	.	1	20	5	.	61	JANUAR
92	66	70	76	2	.	.	2	30	7	28	15	11	15	.	.	3	.	15	25	28	10	.	.	2	7	7	.	1	10	5	.	52	FEBRUAR
76	70	52	66	5	1	.	6	91	26	21	14	12	3	.	.	7	3	12	15	15	3	.	.	.	4	2	2	.	18	6	.	61	MAERZ
72	66	74	71	4	.	.	4	149	23	20	20	20	4	1	2	5	3	17	1	3	.	.	.	2	1	2	1	2	27	6	1	48	APRIL
70	73	69	71	2	.	.	2	187	38	18	19	16	.	.	3	2	5	15	.	1	.	2	.	.	2	6	1	3	14	11	4	52	MAI
68	64	66	66	2	.	.	2	209	56	4	19	16	.	.	6	2	1	10	.	.	.	11	3	.	3	4	1	3	12	8	.	59	JUNI
71	71	72	71	1	.	.	1	150	30	30	16	15	.	.	.	1	.	13	.	.	.	8	1	.	1	3	1	3	20	18	2	45	JULI
65	54	63	61	2	.	.	2	89	24	1	13	11	.	.	2	2	6	12	.	.	.	7	2	3	2	2	.	.	9	6	2	69	AUGUST
90	65	70	75	12	.	1	13	114	22	18	16	13	.	.	1	13	.	15	.	.	.	.	.	1	3	3	1	3	9	7	3	60	SEPTEMBER
94	79	69	81	12	.	5	17	16	7	29	4	3	.	.	.	13	.	19	.	.	.	.	.	2	5	4	1	.	3	1	.	77	OKTOBER
89	91	93	91	7	2	2	11	145	23	10	23	19	9	.	.	7	.	22	5	13	2	.	.	3	.	2	1	3	13	10	.	58	NOVEMBER
89	91	88	89	1	.	2	3	150	15	27	21	20	9	.	.	6	.	24	4	13	.	.	.	.	1	1	1	2	41	10	.	37	DEZEMBER
81	73	72	75	60	6	13	79	1400	56	VI	203	172	57	1	14	71	18	194	63	97	19	28	6	15	33	36	10	21	196	93	12	679	JAHR

Beobachter: A. BAUER — HAIDENHAUS

79	92	72	81	5	3	2	10	64	16	17	21	15	16	.	.	8	.	15	31	–	–	–	–	2	11	.	.	.	47	14	.	19	JANUAR
80	75	70	75	12	1	1	14	46	8	28	16	13	16	.	.	12	1	16	27	–	–	–	–	4	37	.	.	.	21	10	6	6	FEBRUAR
70	75	62	69	3	.	.	3	81	24	21	14	12	5	.	.	3	5	15	17	–	–	–	–	.	17	.	4	.	19	22	4	27	MAERZ
80	79	78	79	9	.	.	9	141	15	20	20	18	8	.	.	9	4	22	3	–	–	–	–	1	11	2	.	.	40	16	12	8	APRIL
84	81	77	81	3	.	.	3	188	33	18	17	15	.	.	1	3	2	23	.	–	–	–	–	3	21	4	3	1	25	25	3	8	MAI
77	65	71	71	4	.	.	4	200	40	10	18	15	.	1	8	4	4	15	.	–	–	–	–	3	15	.	.	1	35	14	14	8	JUNI
80	78	82	80	2	.	.	2	142	28	30	21	18	.	.	4	2	.	19	.	–	–	–	–	1	1	1	1	1	62	17	3	6	JULI
66	64	58	63	4	.	.	4	56	15	22	12	9	.	1	.	4	4	13	.	–	–	–	–	3	22	1	2	.	26	27	10	2	AUGUST
63	66	62	64	3	1	.	4	109	24	9	14	13	.	.	1	5	7	15	.	–	–	–	–	1	9	.	1	.	36	28	1	14	SEPTEMBER
92	64	46	67	14	1	2	17	11	7	29	3	2	.	.	.	16	.	12	.	–	–	–	–	.	44	.	1	.	13	10	7	18	OKTOBER
92	91	82	88	8	2	1	11	166	30	10	19	18	10	.	.	8	.	22	14	–	–	–	–	1	29	1	1	.	21	21	16	.	NOVEMBER
94	91	88	91	3	1	.	4	145	15	9	23	20	13	.	.	4	2	27	13	–	–	–	–	.	11	.	1	.	56	21	.	4	DEZEMBER
80	77	71	76	70	9	6	85	1349	40	VI	198	168	68	2	14	78	29	214	105	–	–	–	–	19	228	9	14	3	401	225	76	120	JAHR

Beobachter: FAMILIE ZWICK — KREUZLINGEN

84	88	74	82	3	3	.	6	59	15	17	20	15	11	.	.	3	.	18	13	23	1	.	.	.	7	.	.	.	28	11	1	46	JANUAR
92	73	70	78	2	.	.	2	36	9	28	14	13	13	.	.	2	.	16	25	28	12	.	.	3	9	2	2	.	29	7	7	25	FEBRUAR
87	69	52	69	2	.	.	2	76	23	21	15	13	4	.	.	3	2	13	15	14	2	.	.	.	3	12	1	1	31	14	2	29	MAERZ
77	78	74	76	2	.	.	2	120	17	20	20	17	1	.	1	2	3	19	.	.	.	.	.	2	6	2	3	1	45	14	1	16	APRIL
71	75	66	71	.	.	.	.	171	36	18	19	16	.	.	2	.	4	16	.	.	.	2	.	4	6	15	3	2	15	17	3	28	MAI
72	64	63	66	.	.	.	.	150	48	4	18	15	.	.	4	.	2	10	.	.	.	10	2	1	3	6	7	.	22	15	8	28	JUNI
72	65	72	70	.	.	.	.	137	25	30	18	16	.	.	2	.	.	14	.	.	.	7	.	1	1	1	8	3	40	19	4	16	JULI
68	54	52	58	.	.	.	.	46	15	22	10	9	.	.	.	.	3	9	.	.	.	7	1	3	2	2	7	7	24	14	5	29	AUGUST
83	64	56	68	6	.	.	6	101	22	9	15	13	.	.	.	6	1	10	.	.	.	.	.	.	4	2	2	1	22	10	1	48	SEPTEMBER
99	72	66	79	15	2	3	20	11	6	29	6	3	.	.	.	15	.	19	.	.	.	.	.	5	8	5	3	4	15	1	3	49	OKTOBER
92	88	89	90	5	.	.	5	141	23	27	23	19	8	.	.	5	.	21	5	12	1	.	.	.	10	3	1	4	22	13	6	31	NOVEMBER
92	89	81	87	.	.	1	1	158	18	27	22	20	4	.	.	1	.	22	4	12	1	.	.	.	.	.	.	1	40	11	.	41	DEZEMBER
82	73	68	75	35	5	4	44	1206	48	VI	200	169	41	.	9	37	15	187	62	89	17	26	3	19	59	50	37	24	333	146	41	386	JAHR

Beobachter: STAEDT. ELEKTRIZITAETSWERK — RORSCHACH

84	89	74	82	1	.	1	2	64	19	17	19	17	8	.	1	3	.	18	12	16	1	.	.	15	20	8	9	4	6	8	11	12	JANUAR
91	69	63	74	.	.	.	.	41	9	1	13	11	13	.	.	.	1	15	27	27	14	.	.	14	9	4	9	5	7	10	12	14	FEBRUAR
84	61	57	67	2	.	.	2	81	22	21	13	12	3	.	.	2	1	14	17	13	2	.	.	6	14	1	8	3	4	9	12	36	MAERZ
68	66	69	68	1	.	.	1	227	33	16	22	20	3	.	.	1	4	14	.	.	.	.	.	16	16	4	4	3	14	8	6	19	APRIL
74	64	71	70	.	.	.	.	210	29	19	21	18	.	1	2	.	4	16	.	.	.	1	.	26	16	2	6	5	7	.	14	17	MAI
67	61	64	64	.	.	.	.	181	37	10	19	18	.	.	9	.	2	12	.	.	.	9	3	19	15	2	1	10	6	6	7	24	JUNI
72	63	71	69	.	.	.	.	149	18	30	23	22	.	.	6	.	2	16	.	.	.	5	.	17	13	3	1	5	9	10	7	28	JULI
58	45	61	55	.	.	.	.	64	18	27	15	9	.	.	1	.	5	9	.	.	.	6	1	18	10	1	9	3	3	5	10	34	AUGUST
70	56	50	59	.	.	.	.	160	53	9	14	13	.	.	1	1	4	9	.	.	.	.	.	10	22	4	14	2	5	3	8	22	SEPTEMBER
87	73	56	72	10	.	.	10	16	8	2	4	3	.	.	.	10	1	15	.	.	.	.	.	18	20	9	16	5	3	1	5	16	OKTOBER
84	86	80	83	.	.	.	.	153	31	22	24	20	9	.	.	.	.	18	10	8	.	.	.	12	19	4	7	4	5	17	10	12	NOVEMBER
83	91	79	84	.	.	.	.	173	16	12	25	24	7	.	.	.	1	21	5	9	.	.	.	15	13	9	4	1	16	7	14	14	DEZEMBER
77	69	66	71	14	.	1	15	1519	53	IX	212	187	43	1	20	17	25	177	71	73	17	21	4	186	187	51	88	50	85	84	116	248	JAHR

Nordostschweiz

ST. GALLEN

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		θ (mm)
														9 25		47 26			663.6		-0.03
JANUAR	7013	6813	20	7154	5	- 07	20	- 02	02	- 78	5	119	31	- 21	29	89	78	87	85	42	1
FEBRUAR	7064	6967	28	7190	2	- 60	- 27	- 49	- 46	-130	10	18	27	1	- 77	- 14	91	81	88	87	57	27
MAERZ	7040	6828	2	7170	28	05	53	24	26	-124		4	136	30	- 06	62	85	71	80	79	48	13
APRIL	7014	6909	19	7132	2	43	79	49	55	- 04		20	170	4	25	94	84	73	84	80	42	4
MAI	7040	6960	31	7107	12	93	135	94	104	37		20	216	16	64	149	83	66	82	77	43	7
JUNI	7051	6973	7	7122	28	143	184	138	151	67		1	272	25	109	199	80	67	85	77	44	18
JULI	7046	6981	30	7096	10 27	144	183	137	150	84		5	272	14	112	198	80	67	83	77	43	12
AUGUST	7054	6956	22	7102	11	135	189	136	149	98		26	282	7	110	201	85	67	84	79	53	16
SEPTEMBER	7031	6916	26	7155	20	96	156	109	118	58	20	29	228	17	76	171	89	68	84	80	34	3
OKTOBER	7080	7026	10	7124	23	57	106	68	75	- 04		26	176	15	47	117	94	82	92	89	59	15
NOVEMBER	6996	6818	27	7116	6	20	47	21	27	-100		23	172	1	01	62	85	77	87	83	38	1 29
DEZEMBER	6995	6835	25	7105	18	16	33	24	24	- 64		9	154	19	- 06	53	83	76	81	80	32	19
JAHR	7035	6813	I	7190	II	57	97	62	70	-130		II	282	VIII	36	110	86	73	85	81	32	XII

HEIDEN

														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
														9 32		47 27			811.4		-0.05
JANUAR	6886	6686	20	7010	6	- 07	16	02	03	-105	5	108	31	- 24	31	*88	*79	*86	*84	-	-
FEBRUAR	6932	6841	28	7051	2	- 70	- 33	- 65	- 58	-150	10	28	1	- 92	- 21	*88	*78	*86	*84	-	-
MAERZ	6918	6704	2	7487	28	04	46	14	20	-106	9	130	30	- 15	58	84	74	84	81	46	1
APRIL	6888	6785	19	7003	2	38	74	39	48	- 05	20	21	160	5	17	86	85	73	89	82	40	1
MAI	6916	6841	31	6977	12	88	125	82	94	22		20	210	15	16	52	139	83	67	87	79	45	14
JUNI	6929	6857	7	6992	28	136	171	132	143	52		1	261		25	105	190	80	68	86	78	47	7
JULI	6924	6859	31	6967	10	138	167	128	140	68		5	250		14	107	189	81	70	86	79	48	6 13
AUGUST	6931	6838	22	6974	11	132	172	129	140	80		26	264		7	103	187	85	68	88	80	45	16
SEPTEMBER	6908	6807	26	7062	19	104	144	110	117	50		29	205		30	80	162	81	68	85	78	39	3
OKTOBER	6951	6903	10	6989	23	59	105	64	73	- 04	23	24	164		7	40	115	94	79	93	89	44	14
NOVEMBER	6871	6702	27	6984	5	20	42	19	25	- 98		23	158		1	- 08	60	86	79	88	84	41	29
DEZEMBER	6871	6716	25	6978	14	08	29	16	17	- 76		9	140		19	- 16	49	87	76	83	82	40	19
JAHR	6910	6686	I	7487	III	54	88	56	64	-150		II	264		VIII	29	104	85	73	87	82	-	-

ALTSTAETTEN

														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
														9 33		47 23			467.6		-0.02
JANUAR	7188	6990	20	7334	5	- 01	32	04	10	- 58	5	120	31	-	-	91	82	89	87	59	16
FEBRUAR	7243	7141	28	7369	2	- 57	- 04	- 41	- 36	-142	24	56	1	-	-	90	74	85	83	40	27
MAERZ	7215	7001	2	7354	28	14	76	33	39	- 84	4	162	30	-	-	*85	*72	*83	*80	-	-
APRIL	7184	7080	19	7299	3	49	106	59	68	04	20	205	5	-	-	91	68	85	81	42	1
MAI	7207	7126	18	7272	12	104	163	108	121	58	6	262	15	-	-	85	63	82	77	35	14 15
JUNI	7216	7096	7	7292	28	150	214	150	166	75	10	311	25	-	-	84	64	88	79	46	7
JULI	7212	7145	31	7267	10	151	208	149	164	96	5	295	13	-	-	88	67	87	81	49	12
AUGUST	7218	7117	22	7268	11	147	211	155	167	108	2	312	6	-	-	89	65	85	80	45	12
SEPTEMBER	7200	7073	26	7328	20	107	177	123	132	54	29	236	17	-	-	93	66	86	82	36	3
OKTOBER	7247	7191	10	7296	23	65	127	81	88	- 08	26	182	1	-	-	97	78	95	90	50	15
NOVEMBER	7168	6988	27	7286	5 6	28	65	32	39	- 76	23	160	1	-	-	89	77	91	86	36	29
DEZEMBER	7168	7008	25	7282	14	14	41	24	26	- 70	16	107	5	-	-	90	81	89	87	53	25
JAHR	7206	6988	XI	7369	II	64	118	73	82	-142		II	312	VIII	-	-	89	71	87	82	-	-

SAENTIS

														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
														9 21		47 15			2500.1		-0.29
JANUAR	5559	5396	20	5664	5	- 92	- 83	- 93	- 90	-178	20	- 02	31	-116	- 64	88	90	94	91	23	6
FEBRUAR	5572	5509	26	5677	2	-137	-124	-143	-137	-222	17	- 44	24	-164	-106	85	82	82	83	16	22
MAERZ	5588	5425	2	5713	28	- 76	- 57	- 72	- 69	-191	3	28	30	- 98	- 44	80	78	79	79	15	10
APRIL	5574	5478	19	5691	2	- 68	- 48	- 63	- 60	-137	20	00	6	- 81	- 36	91	92	92	92	24	1 2
MAI	5616	5550	31	5675	13	- 20	- 08	- 18	- 16	- 69	6	54	17	- 33	06	93	94	96	94	30	13
JUNI	5651	5572	1	5713	26	30	47	36	37	- 58	1	136	25	14	60	89	90	88	89	39	22 25
JULI	5645	5581	31	5691	12	29	41	33	34	- 47	5	117	15	09	64	85	90	95	90	38	13
AUGUST	5654	5567	23	5715	5	32	52	36	39	- 36	26	151	6	7 15	66	85	87	87	86	14	5
SEPTEMBER	5625	5547	26	5722	21	09	24	14	15	- 51	20	93	17	- 10	42	82	81	84	82	8	21
OKTOBER	5661	5612	10	5689	13	25	46	27	31	- 18	31	83	14	10	61	50	54	55	53	12	23
NOVEMBER	5557	5441	27	5685	6	- 70	- 54	- 68	- 65	-192	23	74	6	- 88	- 35	89	91	94	91	43	1
DEZEMBER	5548	5425	25	5675	19	- 79	- 76	- 80	- 79	-150	2	24	19	-106	- 50	88	88	90	89	17	15
JAHR	5604	5396	I	5722	IX	- 35	- 20	- 33	- 30	-222		II	151	VIII	- 54	- 03	84	85	86	85	8	IX

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung									
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	*	▲	Fl.	≡	heiter	trüb	⊞	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
BOTANISCHER GARTEN																													ST. GALLEN			
79	87	77	81	1	1	5	7	61	13	17	19	15	14	.	.	7	.	18	24	23	8	.	.	4	8	2	1	.	17	20	4	37	JANUAR
86	73	68	76	5	4	.	9	54	10	1	16	11	16	.	.	7	1	15	27	28	21	.	.	14	8	1	.	.	6	16	4	35	FEBRUAR
74	65	60	66	4	1	.	5	84	21	21	14	12	5	.	.	4	3	13	17	13	5	.	.	10	7	.	.	1	11	22	5	37	MAERZ
71	71	70	71	1	1	.	2	205	24	16	22	21	14	.	.	2	3	15	6	3	.	.	.	7	6	.	.	2	18	33	3	21	APRIL
74	69	69	71	.	.	.	.	194	25	19	20	17	.	.	4	1	3	13	.	.	.	.	.	5	11	1	2	2	11	30	8	23	MAI
65	63	74	67	3	.	.	3	194	39	10	21	18	.	.	10	3	1	12	.	.	.	6	.	7	14	3	2	2	13	19	5	25	JUNI
71	67	74	71	1	.	.	1	153	20	30	22	21	.	.	6	1	1	16	.	.	.	5	.	5	9	1	3	1	23	26	5	20	JULI
62	52	65	60	2	.	.	2	66	14	27	17	12	.	.	3	2	5	10	.	.	.	4	.	6	9	3	.	.	9	20	10	36	AUGUST
61	60	54	58	1	.	.	1	150	46	9	14	12	.	.	1	3	6	11	.	.	.	.	.	9	4	.	.	5	15	18	6	33	SEPTEMBER
83	72	54	70	13	5	4	22	12	3	16	7	4	.	.	.	19	3	15	.	1	.	.	.	15	9	3	.	.	4	11	5	46	OKTOBER
86	79	83	83	8	5	2	15	148	34	22	24	19	11	.	1	11	.	19	11	13	2	.	.	9	1	2	1	4	21	28	7	17	NOVEMBER
84	94	82	87	1	3	1	5	171	23	12	25	23	16	.	.	3	.	22	16	15	1	.	.	1	1	1	1	1	32	30	.	26	DEZEMBER
75	71	69	72	40	20	12	72	1492	46	IX	221	185	76	.	25	63	26	179	101	96	37	15	.	92	87	17	10	18	180	273	62	356	JAHR
Beobachter:																																
FRAU F. NIEDERER-TOBLER																													HEIDEN			
77	88	87	84	.	3	2	5	70	15	17	16	14	11	.	1	4	.	21	29	23	5	.	.	3	.	.	24	6	6	21	8	25	JANUAR
78	76	72	75	6	3	.	9	57	12	5	13	11	13	.	.	9	2	16	27	28	23	.	.	15	.	.	2	3	8	8	27	21	FEBRUAR
76	70	71	72	1	2	1	4	100	26	21	12	11	2	.	.	3	4	19	16	14	6	.	.	5	13	2	20	8	11	14	1	19	MAERZ
77	78	79	78	.	1	.	1	248	35	16	22	20	12	.	.	2	2	19	8	9	.	.	.	8	.	.	7	3	5	20	12	35	APRIL
78	81	81	80	.	.	.	.	233	34	28	22	19	.	1	5	2	2	21	.	.	.	.	.	3	2	.	14	3	12	20	32	7	MAI
66	69	81	72	.	.	1	1	189	51	10	20	18	.	.	8	3	1	13	.	.	.	5	.	.	.	.	8	8	15	35	16	8	JUNI
74	73	72	73	2	1	.	3	175	20	30	23	23	.	.	5	2	3	15	.	.	.	2	.	.	1	1	11	9	11	26	12	22	JULI
62	55	62	60	1	.	.	1	83	23	27	18	14	.	.	1	3	6	12	.	.	.	3	.	.	8	7	6	6	5	31	10	20	AUGUST
56	58	54	56	1	.	.	1	156	43	9	14	13	.	.	.	2	7	12	.	.	.	.	.	1	.	.	11	10	6	10	3	49	SEPTEMBER
62	60	56	59	9	4	6	19	13	5	2	6	4	.	.	.	15	10	14	.	3	.	.	.	.	17	9	3	3	1	2	.	58	OKTOBER
79	83	81	81	6	7	3	16	146	33	10	23	17	12	.	.	13	.	19	13	13	4	.	.	.	.	1	8	20	13	29	1	18	NOVEMBER
86	90	74	83	2	.	.	2	174	21	12	23	23	15	.	.	3	2	20	20	22	2	.	.	.	1	.	17	23	17	16	3	16	DEZEMBER
73	73	73	73	28	21	13	62	1644	51	VI	212	187	65	1	20	61	39	201	113	112	40	10	.	35	42	20	131	102	110	232	125	298	JAHR
Beobachter:																																
FRAU P. EISENRING																													ALTSTAETTEN			
85	87	78	83	4	3	.	7	77	25	17	17	13	10	.	.	5	.	18	18	–	–	–	–	2	.	.	.	2	8	.	1	80	JANUAR
87	84	73	81	2	.	.	2	57	13	5	12	11	12	.	.	2	1	16	26	–	–	–	–	3	3	.	1	.	4	2	5	66	FEBRUAR
77	71	66	71	.	.	1	1	92	22	24	13	10	4	.	.	1	1	16	14	–	–	–	–	1	.	.	.	3	4	1	3	81	MAERZ
82	79	76	79	3	.	.	3	263	35	16	21	21	6	.	1	3	2	17	3	–	–	–	–	.	2	1	1	3	12	1	2	68	APRIL
85	84	77	82	.	.	.	.	237	35	16	21	18	.	.	3	.	1	24	.	–	–	–	–	1	7	.	1	.	15	5	2	62	MAI
77	76	81	78	.	.	.	.	269	99	10	21	18	.	.	2	.	.	13	.	–	–	–	–	.	7	3	2	1	8	1	3	65	JUNI
84	79	78	80	.	.	.	.	174	19	30	23	21	.	.	2	.	1	20	.	–	–	–	–	.	5	4	.	1	7	1	2	73	JULI
83	74	79	79	2	.	.	2	84	22	27	14	14	.	.	1	2	1	17	.	–	–	–	–	2	3	5	3	2	7	.	2	69	AUGUST
77	81	64	74	.	.	.	.	131	28	9	14	13	.	.	.	.	2	16	.	–	–	–	–	.	3	.	2	2	10	1	6	66	SEPTEMBER
89	82	77	83	9	1	1	11	7	3	29	4	3	.	.	.	9	1	19	.	–	–	–	–	1	4	.	2	.	4	1	.	81	OKTOBER
92	89	89	90	4	2	.	6	122	24	27	22	17	9	.	.	4	.	24	9	–	–	–	–	.	.	.	.	1	8	3	8	70	NOVEMBER
87	92	80	86	1	1	.	2	235	52	12	24	23	11	.	.	1	1	24	8	–	–	–	–	.	3	.	1	1	13	2	1	72	DEZEMBER
84	82	77	81	25	7	2	34	1748	99	VI	206	182	52	.	9	27	11	224	78	–	–	–	–	10	37	13	13	16	100	18	35	853	JAHR
Beobachter:																																
W. UTZINGER																													SAENTIS			
74	86	78	79	18	18	18	54	212	26	2	23	22	23	.	.	25	1	18	31	31	30	.	.	10	5	1	.	2	18	56	.	1	JANUAR
60	55	62	59	16	13	16	45	148	27	14	19	17	19	.	.	19	8	11	28	28	28	.	.	10	19	17	.	1	3	24	9	1	FEBRUAR
64	62	57	61	12	14	14	40	137	35	21	15	15	15	.	.	18	6	14	31	31	27	.	.	13	4	4	2	7	18	35	4	6	MAERZ
78	81	82	80	20	20	21	61	458	61	16	24	23	24	.	.	24	3	21	30	30	28	.	.	11	2	4	2	3	2	47	18	1	APRIL
79	84	82	82	20	18	23	61	352	63	5	22	21	19	.	4	28	1	22	31	27	13	.	.	10	10	3	1	1	8	44	8	8	MAI
63	75	76	71	17	20	16	53	406	112	10	24	24	13	.	6	26	.	12	30	13	2	.	.	2	.	2	2	2	14	55	11	2	JUNI
69	76	79	75	16	17	17	50	386	41	15	24	23	10	.	4	23	2	19	16	11	3	.	.	2	.	.	1	2	10	66	4	8	JULI
60	80	76	72	14	24	18	56	292	80	27	19	16	10	.	1	28	3	18	6	9	1	.	.	5	2	3	3	1	15	56	1	7	AUGUST
61	68	62	64	11	14	15	40	157	25	9	14	14	13	.	1	19	5	14	17	17	4	.	.	4	3	4	3	12	27	34	3	.	SEPTEMBER
25	30	22	26	1	2	2	5	13	8	29	3	3	3	.	.	3	19	2	.	10	.	.	.	3	1	6	7	9	33	22	5	7	OKTOBER
75	79	82	79	16	17	18	51	225	45	10	24	23	24	.	.	24	3	17	27	29	23	.	.	3	2	1	1	2	19	47	12	3	NOVEMBER
86	90	81	86	23	21	19	63	448	37	12	27	26	27	.	.	27	1	21	31	31	29	.	.	1	1	.	.	.	8	73	10	.	DEZEMBER
66	72	70	70	184	198	197	579	3234	112	VI	238	227	200	.	16	264	52	189	278	267	188	.	.	74	49	45	22	42	175	559	85	44	JAHR

Nordostschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	SARGANS													9 26		47 03			509.9	-0.08	
JANUAR	7151	6952	20	7299	5	06	36	18	20	- 60	20	149	30	-	-	81	69	77	76	33	30
FEBRUAR	7202	7097	28	7330	2	- 48	- 05	- 34	- 30	-112	18	54	1	-	-	80	65	78	74	39	27
MAERZ	7175	6878	2	7308	28	27	77	45	48	- 67	4	162	30	-	-	73	56	68	66	20	12
APRIL	7148	7038	19	7264	2 3	49	106	64	71	05	20	190	4 5	-	-	80	54	75	70	28	5 15
MAI	7171	7086	18	7234	12	102	160	110	120	51	6	253	15	-	-	76	51	75	67	32	14
JUNI	7181	7103	7	7247	28	144	204	158	166	80	10	310	25	-	-	75	54	76	68	30	7
JULI	7176	7110	31	7228	11	144	196	159	164	87	9	275	14	-	-	81	58	74	71	33	6
AUGUST	7184	7081	22	7230	11	142	201	155	163	101	26	322	6	-	-	78	55	77	70	32	6
SEPTEMBER	7165	7052	26	7293	20	107	167	126	132	63	29	225	17	-	-	76	54	72	67	28	3
OKTOBER	7211	7150	10	7262	23	74	133	92	98	- 05	23	197	6	-	-	76	59	81	72	36	28
NOVEMBER	7132	6973	27	7247	5 6	34	69	41	46	- 50	24	145	1	-	-	80	64	78	74	31	29
DEZEMBER	7135	6979	25	7247	14	16	39	19	23	- 38	9	8223	27	-	-	76	70	81	76	28	23
JAHR	7169	6878	III	7330	II	66	115	79	85	-112	II	322	VII	-	-	78	59	76	71	20	III
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	BAD-RAGAZ													9 30		47 00			510.2	-0.09	
JANUAR	7150	6951	20	7298	5	06	39	18	20	- 62	20	154	30	- 06	54	78	65	75	73	37	30
FEBRUAR	7202	7096	28	7333	2	- 61	- 05	- 42	- 38	-134	19	59	1	- 73	05	84	62	80	75	37	22
MAERZ	7176	6951	2	7308	28	26	82	44	49	- 73	4	176	30	10	94	72	56	68	65	27	12
APRIL	7148	7039	19	7266	2	46	112	63	71	09	20	194	4 5	30	120	81	53	72	69	28	3
MAI	7172	7085	18	7238	12	101	164	110	121	55	6	260	15	73	176	74	51	71	65	35	15
JUNI	7182	7105	7	7250	28	143	208	152	164	74	10	330	25	115	223	75	53	75	68	34	7
JULI	7176	7109	31	7233	10	143	199	153	162	89	5 9	291	13	118	218	80	58	73	70	37	6
AUGUST	7183	7079	22	7231	11	139	205	152	162	96	2 26	341	7	115	219	78	53	72	68	29	7
SEPTEMBER	7165	7048	26	7293	20	103	172	123	130	49	29	237	17	80	186	77	52	70	66	30	3
OKTOBER	7211	7148	10	7263	23	59	138	76	87	- 19	23	204	6	45	145	81	54	81	72	36	14 28
NOVEMBER	7131	6972	27	7249	5	31	69	36	43	- 4723	24	171	1	13	84	75	59	75	70	36	1
DEZEMBER	7135	6973	25	7248	14	10	37	15	19	- 46	9	99	20	- 03	49	73	64	76	71	32	23
JAHR	7169	6951	I III	7333	II	62	118	75	83	-134	II	341	VII	43	131	77	57	74	69	27	III
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	GLARUS (NETSTAL)													9 03		47 03			490.4	-0.07	
JANUAR	7170	6969	20	7313	5	- 06	15	02	03	- 72	5	62	31	- 19	27	91	82	90	88	56	20
FEBRUAR	7219	7122	28	7348	2	- 60	- 13	- 42	- 39	-135	18	33	1	- 76	- 01	86	69	86	80	47	18-28
MAERZ	7196	7003	1	7323	28	04	60	25	28	- 96	4	160	30	- 05	72	87	69	81	79	45	17
APRIL	7168	7059	19	7279	2	39	98	60	64	06	15	190	5	27	112	93	64	85	81	34	5
MAI	7189	7111	18	7251	12	96	154	103	114	42	6	229	15	73	165	86	60	86	77	40	1 12
JUNI	7198	7121	7	7254	28	139	197	149	158	80	10	294	26	115	210	86	62	87	78	40	15
JULI	7194	7129	31	7246	10 11	142	188	148	156	89	5	272	14	124	204	91	67	90	83	44	6 7
AUGUST	7200	7105	22	7248	11	135	192	151	157	98	26	296	6	120	207	91	64	88	81	41	5 6
SEPTEMBER	7183	7070	26	7304	20	93	160	119	123	48	29	225	25	82	178	94	65	88	82	34	30
OKTOBER	7227	7166	10	7278	23	67	127	82	90	0524	25	188	1	58	136	93	70	92	85	45	28
NOVEMBER	7152	6995	27	7264	6	18	53	29	32	- 78	23	156	1	03	67	97	79	91	89	41	29
DEZEMBER	7157	6997	25	7272	14	08	23	12	14	- 58	9	64	21	- 08	37	92	87	93	91	68	2 16
JAHR	7188	6969	I	7348	II	56	105	70	75	-135	II	296	VII	41	118	91	70	88	83	34	IV IX
														° λ ′		° φ ′			H (m)	G (mm)	
	ELM													9 10		46 55			962	--	
JANUAR	-	-	-	-	-	- 23	03	- 14	- 12	-120	5	94	30	-	-	82	72	81	78	36	11
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 88	- 24	- 73	- 64	-168	10	21	1	-	-	80	63	75	73	37	28
MAERZ	-	-	-	-	-	- 16	51	01	09	-146	4	148	30	-	-	80	68	77	75	36	4
APRIL	-	-	-	-	-	21	80	25	38	- 19	20	152	4 5	-	-	82	61	81	75	36	5
MAI	-	-	-	-	-	87	135	77	94	10	6	232	15	-	-	72	54	78	68	32	14
JUNI	-	-	-	-	-	133	179	122	139	52	10	303	25	-	-	72	54	84	70	24	25
JULI	-	-	-	-	-	134	170	126	139	65	5- 9	268	15	-	-	78	61	86	75	34	13
AUGUST	-	-	-	-	-	122	170	123	134	74	12	291	7	-	-	82	62	86	77	26	7
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	78	137	92	100	22	29	201	17	-	-	85	60	82	76	35	4 24
OKTOBER	-	-	-	-	-	42	116	60	70	- 20	23	173	6	-	-	84	61	85	77	31	23
NOVEMBER	-	-	-	-	-	02	42	08	15	- 95	16	182	7	-	-	88	70	88	82	37	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	- 14	11	- 12	- 07	-105	9	72	27	-	-	87	75	87	83	37	23
JAHR	-	-	-	-	-	40	89	45	55	-166	II	303	VI	-	-	81	63	83	76	24	VI

Nordostschweiz

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 10.0	✳	▲	≈	=	heiter	trüb	🌫	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
J. ALBRECHT																							SARGANS								
72	72	71	72	1	.	.	1	81	28	17	17	14	11	.	.	1	1	10	22	–	–	–	–	.	5	6	9	15	13	34	11	.	JANUAR
52	47	55	51	.	.	.	.	87	22	14	11	10	11	.	.	.	9	9	27	–	–	–	–	3	13	30	16	.	3	3	16	.	FEBRUAR
64	60	56	60	.	.	.	.	99	26	26	11	10	3	.	.	.	6	11	13	–	–	–	–	1	3	3	22	17	19	20	8	.	MAERZ
70	66	74	70	.	.	.	.	210	43	16	22	21	5	.	.	.	4	18	2	–	–	–	–	8	7	2	12	3	15	11	31	1	APRIL
68	67	71	69	.	.	.	.	151	27	5	18	18	.	.	1	.	2	13	.	–	–	–	–	1	2	8	18	3	33	12	15	1	MAI
61	60	70	64	.	.	.	.	205	71	10	20	19	.	.	3	.	2	11	.	–	–	–	–	.	.	1	24	5	31	22	3	4	JUNI
71	61	76	69	.	.	.	.	136	22	8	23	20	.	.	1	.	4	14	.	–	–	–	–	1	.	.	3	9	43	27	9	1	JULI
62	56	69	62	.	.	.	.	181	28	27	20	18	.	.	1	.	6	9	.	–	–	–	–	.	2	3	16	9	32	20	9	2	AUGUST
51	56	53	53	.	.	.	.	230	58	10	14	12	.	.	1	.	7	9	.	–	–	–	–	1	3	1	14	27	22	12	10	.	SEPTEMBER
48	45	35	43	3	.	.	3	3	2	29	2	1	.	.	.	3	12	6	.	–	–	–	–	.	.	18	30	20	21	3	1	.	OKTOBER
70	73	75	73	1	.	1	2	143	33	10	22	19	8	.	.	1	2	14	9	–	–	–	–	7	11	5	14	14	21	7	11	.	NOVEMBER
81	85	73	80	.	.	.	.	208	38	12	24	22	15	.	.	.	1	19	17	–	–	–	–	1	3	3	16	11	22	21	16	.	DEZEMBER
64	62	65	64	5	.	1	6	1734	71	VI	204	184	53	.	7	5	56	143	90	–	–	–	–	23	49	80	194	133	275	192	140	9	JAHR
Beobachter:																																
FRL. M. WERMELINGER																							BAD-RAGAZ								
72	78	74	75	.	.	.	.	37	14	17	13	9	10	.	.	.	1	16	19	20	2	.	.	.	.	1	22	2	1	4	22	41	JANUAR
57	50	66	58	.	.	.	.	54	12	14	13	9	13	.	.	.	5	7	25	28	13	.	.	1	.	.	2	.	3	7	25	46	FEBRUAR
70	61	54	62	.	.	.	.	51	12	26	10	8	2	.	.	.	5	13	13	10	.	.	.	.	.	.	27	.	3	4	22	37	MAERZ
76	64	70	70	.	.	.	.	125	27	16	21	19	3	.	.	.	4	15	.	1	.	.	.	.	.	1	12	.	6	8	27	36	APRIL
77	68	72	72	.	.	.	.	99	15	5	18	17	.	.	3	.	2	16	.	.	.	1	.	2	1	1	11	.	7	13	22	36	MAI
62	60	65	62	.	.	.	.	131	42	10	20	17	.	.	2	6	.	2	10	.	.	.	13	4	.	.	.	16	1	8	10	19	36	JUNI
71	62	71	68	.	.	.	.	114	17	16	23	19	.	.	3	.	4	14	.	.	.	.	7	1	.	.	1	11	.	6	11	25	39	JULI
60	52	73	62	.	.	.	.	110	26	27	19	16	.	.	1	.	6	8	.	.	.	.	6	3	.	.	2	7	.	6	6	25	47	AUGUST
56	57	57	57	.	.	.	.	166	51	10	13	12	.	.	2	.	7	9	.	.	.	.	2	.	.	.	2	24	.	3	7	18	36	SEPTEMBER
50	44	42	45	2	.	.	2	2	1	29	2	1	.	.	.	2	10	7	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	4	3	23	61	OKTOBER
75	72	79	75	.	.	1	1	89	22	10	20	16	8	.	.	1	1	17	9	9	1	.	.	1	.	2	20	1	.	9	11	46	NOVEMBER
81	84	74	80	.	.	.	.	143	38	12	22	17	16	.	.	.	1	20	20	17	.	.	.	.	.	4	26	.	.	5	6	52	DEZEMBER
67	63	66	66	2	.	1	3	1121	51	IX	194	160	52	2	15	3	48	152	86	89	16	29	8	4	1	14	180	4	47	87	245	513	JAHR
Beobachter:																																
KRAFTWERK AM LOENTSCH																							GLARUS (NETSTAL)								
72	87	81	80	2	.	1	3	115	28	17	21	19	16	.	.	2	1	17	31	21	3	.	.	7	1	.	.	7	7	.	7	64	JANUAR
56	45	59	53	.	.	.	.	64	16	15	11	8	11	.	.	.	7	8	28	27	14	.	.	21	2	.	.	8	2	.	7	44	FEBRUAR
69	58	59	62	.	.	.	.	104	26	21	13	13	3	.	.	.	6	14	22	14	1	.	.	13	2	.	1	9	6	.	4	58	MAERZ
70	72	70	71	.	.	.	.	269	46	16	22	20	4	.	1	.	5	17	2	1	.	.	.	22	4	.	1	7	3	.	12	41	APRIL
71	72	67	70	.	.	.	.	237	36	5	21	21	.	.	3	.	4	13	.	.	.	.	.	20	6	.	.	11	3	.	7	46	MAI
61	66	69	65	.	.	.	.	307	115	10	22	21	.	.	7	.	2	12	.	.	.	9	2	16	6	1	2	5	1	.	6	53	JUNI
72	63	79	71	.	.	.	.	256	31	16	24	22	.	.	4	.	3	18	.	.	.	4	.	14	3	.	.	9	6	1	11	49	JULI
68	61	74	68	.	.	.	.	309	45	27	19	18	.	.	3	.	6	13	.	.	.	3	1	18	5	.	1	9	.	.	11	49	AUGUST
58	63	53	58	.	.	.	.	187	51	9	13	13	.	.	1	.	10	12	.	.	.	.	.	15	3	.	1	10	4	.	5	52	SEPTEMBER
55	47	47	50	.	.	.	.	14	4	16	4	4	.	.	.	.	10	9	.	1	.	.	.	13	3	.	.	7	2	.	5	63	OKTOBER
76	77	76	76	3	1	.	4	183	32	10	25	22	10	.	.	3	1	15	15	11	2	.	.	16	3	.	.	3	5	3	5	55	NOVEMBER
82	86	73	80	1	.	.	1	297	53	12	26	25	19	.	1	1	1	18	15	14	.	.	.	5	1	.	1	12	5	.	9	60	DEZEMBER
68	66	67	67	6	1	1	8	2342	115	VI	221	206	63	.	20	6	56	166	113	89	20	16	3	180	39	1	7	97	44	4	89	634	JAHR
Beobachter:																																
E. FREI-ALTHERR																							ELM								
71	83	78	77	.	.	.	.	92	20	17	19	18	18	.	1	1	2	18	31	–	–	–	–	19	3	6	3	2	17	4	39	.	JANUAR
50	56	51	52	.	.	.	.	101	23	14	13	11	13	.	.	.	8	10	28	–	–	–	–	17	.	.	1	2	28	.	35	1	FEBRUAR
66	62	60	63	.	.	.	.	103	19	26	14	13	9	.	.	2	5	14	29	–	–	–	–	14	2	3	7	4	12	.	50	1	MAERZ
79	74	78	77	.	.	.	.	212	47	16	23	20	19	.	1	1	4	21	13	–	–	–	–	52	.	2	.	6	19	.	11	.	APRIL
82	80	78	80	.	.	.	.	165	32	5	23	21	2	.	3	.	2	21	1	–	–	–	–	59	2	.	3	3	15	1	10	.	MAI
72	71	80	74	.	.	.	.	217	70	10	21	17	.	2	9	.	1	13	.	–	–	–	–	50	1	1	.	3	13	.	22	.	JUNI
73	71	86	77	.	.	.	.	181	22	8	26	22	.	.	6	1	1	21	.	–	–	–	–	62	.	.	1	.	4	.	26	.	JULI
69	71	76	72	.	.	1	1	225	59	22	22	16	.	.	6	1	3	16	.	–	–	–	–	71	.	2	1	2	2	.	15	.	AUGUST
62	70	68	67	1	.	.	1	276	71	9	15	13	1	.	3	1	5	14	.	–	–	–	–	45	1	1	10	6	1	2	24	.	SEPTEMBER
45	45	46	45	1	.	.	1	9	3	16	5	3	.	.	.	3	12	6	.	–	–	–	–	40	.	1	1	13	5	.	33	.	OKTOBER
85	81	82	83	2	1	.	3	155	24	27	23	22	16	.	.	5	.	19	18	–	–	–	–	42	.	2	5	.	5	1	35	.	NOVEMBER
87	88	75	83	.	.	.	.	292	53	12	25	22	25	.	.	.	1	21	31	–	–	–	–	35	4	.	3	1	20	2	28	.	DEZEMBER
70	71	72	71	4	1	1	6	2028	71	IX	229	198	103	2	29	15	44	194	151	–	–	–	–	506	13	18	35	42	141	10	328	2	JAHR

Nordostschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	AUEN (LINTHAL)													8 59		46 54			815.2	-0.14	
JANUAR	6887	6697	20	7023	5	- 08	15	01	02	- 97	5	102	29	-	-	83	72	81	79	34	29
FEBRUAR	6931	6839	28	7056	2	- 66	- 10	- 58	- 48	-141	18	29	23	-	-	83	60	80	74	31	22
MAERZ	6912	6700	2	7043	28	02	60	12	22	-105	4	155	30	-	-	78	58	79	72	28	10
APRIL	6902	6794	19	7020	2	36	96	38	52	- 06	20	183	5	-	-	81	56	83	73	24	15
MAI	6917	6840	19 31	6979	8	95	146	88	104	22	6	241	15	-	-	74	53	80	69	31	14
JUNI	6934	6855	7	6994	28	136	190	137	150	63	10	300	25	-	-	74	55	81	70	23	23
JULI	6926	6864	31	6976	10	138	182	134	147	68	5	270	14	-	-	80	63	84	76	34	6
AUGUST	6935	6831	22	6979	11	138	182	135	148	85	1	318	6	-	-	78	63	84	75	26	6
SEPTEMBER	6910	6799	26	6999	20	94	151	104	113	28	29	214	30	-	-	81	58	79	73	29	24
OKTOBER	6954	6895	10	6996	23	66	128	76	86	09	23	190	6	-	-	76	62	81	73	34	23
NOVEMBER	6873	6721	20	6981	6	12	50	19	25	- 83	23	143	1	-	-	89	70	83	81	31	29
DEZEMBER	6875	6724	25	6987	18	- 05	19	00	04	- 77	9	85	19	-	-	88	77	85	83	41	16
JAHR	6913	6697	I	7056	II	53	101	57	67	-141	II	318	VIII	-	-	80	62	82	75	23	VI
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	OBERIBERG													8 47		47 02			1090	-0.13	
JANUAR	6656	6464	20	6780	5	- 35	09	- 27	- 20	-160	20	84	31	-	-	87	65	87	80	41	15
FEBRUAR	6693	6604	28	6813	2	- 98	- 09	- 89	- 71	-196	18	56	28	-	-	90	54	90	78	23	3
MAERZ	6682	6481	2	6812	28	- 27	58	- 14	01	-176	4	140	30	-	-	87	53	88	76	28	10
APRIL	6663	6560	19	6776	2	14	81	16	32	- 27	20	159	5	-	-	84	53	89	75	26	5
MAI	6691	6616	19 31	6749	12	74	127	59	80	10	5	218	14	-	-	74	54	88	72	30	2
JUNI	6708	6637	7	6765	28	122	178	112	131	18	1	282	25	-	-	74	53	86	71	28	25
JULI	6704	6638	31	6750	10	121	172	112	129	43	5	256	14	-	-	75	53	87	72	32	13
AUGUST	6711	6611	22	6753	10 11	118	177	113	130	70	23	298	6	-	-	79	52	85	72	23	5
SEPTEMBER	6685	6576	26	6799	20	71	141	80	93	18	20	223	16	-	-	84	55	83	74	29	3 25
OKTOBER	6724	6664	10	6759	22 23	34	136	50	68	- 17	24	211	5	-	-	86	53	87	75	26	26
NOVEMBER	6640	6494	27	6744	5 6	- 07	45	01	10	-147	23	158	7	-	-	89	63	84	79	36	29
DEZEMBER	6641	6497	25	6757	19	- 14	20	- 14	- 06	-132	9	98	19	-	-	83	65	83	77	34	19
JAHR	6683	6464	I	6813	II	31	95	33	48	-196	II	298	VIII	-	-	83	56	86	75	23	II VIII
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	EINSIEDELN													8 45		47 08			913.9	-0.10	
JANUAR	6801	6602	20	6935	5	- 14	08	- 06	- 04	- 90	5	62	31	- 32	-	86	80	85	84	60	12
FEBRUAR	6844	6753	28	6965	2	- 67	- 28	- 55	- 51	-153	10	32	1	- 86	-	85	77	83	82	56	27
MAERZ	6827	6619	2	6958	28	- 06	41	15	16	-136	4	121	30	- 14	-	83	72	80	78	43	12
APRIL	6806	6700	19	6921	2	29	74	42	47	00	20	144	5	20	-	84	67	80	77	36	3 5
MAI	6833	6758	19 31	6892	8 21	76	119	90	94	34	20	189	14-16	63	-	83	67	78	76	45	14
JUNI	6848	6772	7	6908	28	120	165	134	138	54	1	261	25	107	-	84	65	80	76	45	13
JULI	6843	6776	31	6891	10	123	161	133	138	66	5	251	13	106	-	82	67	79	76	40	13
AUGUST	6850	6754	22	6900	11	120	166	130	136	86	26	251	6	101	-	86	65	78	76	42	5
SEPTEMBER	6827	6717	26	6944	20	80	131	98	102	40	21	194	30	73	-	88	68	82	79	37	25 30
OKTOBER	6868	6809	10	6911	23	51	107	64	72	07	23	25	171	6	47	-	88	72	86	82	42	26
NOVEMBER	6785	6627	27	6893	6	12	38	21	23	- 81	23	152	1	- 01	-	86	77	81	81	39	1
DEZEMBER	6786	6630	24	6898	18	03	22	10	11	- 70	9	112	19	- 15	-	82	75	82	80	41	19
JAHR	6827	6602	I	6965	II	44	84	56	60	-153	II	261	VI	31	-	85	71	81	79	36	IV

Zentralschweiz

														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	LUZERN													8 19		47 04			497.8	-0.04	
JANUAR	7165	6960	20	7309	5	- 05	25	06	08	- 61	5	118	31	- 14	34	93	82	89	88	46	18
FEBRUAR	7217	7111	28	7337	2	- 46	- 02	- 33	- 28	-100	10	53	1	- 59	08	91	72	86	83	40	27
MAERZ	7189	6975	2	7316	28	10	72	39	40	-112	4	170	30	01	83	90	69	81	80	46	12
APRIL	7163	7062	19	7292	3	45	104	67	71	04	20	192	4 5	34	116	90	66	81	79	35	30
MAI	7185	7108	19	7243	8	97	156	111	119	50	1	232	15	78	170	89	68	83	80	45	2
JUNI	7194	7113	16	7258	28	142	198	159	164	82	1	300	30	121	213	88	69	83	80	28	5
JULI	7189	7122	31	7240	10	145	195	156	163	91	5	284	14	124	210	88	67	84	80	43	6
AUGUST	7196	7095	22	7241	11	138	201	155	162	108	26	292	6	120	214	90	62	85	79	46	2 16
SEPTEMBER	7175	7051	25	7296	20	97	159	119	124	52	29	226	17	83	172	96	68	89	84	36	25
OKTOBER	7224	7164	10	7270	23	68	109	77	83	18	26	166	1	59	116	97	83	96	92	59	28
NOVEMBER	7145	6972	27	7256	6	26	49	34	36	- 70	23	152	1	13	66	91	83	89	88	49	1
DEZEMBER	7148	6988	25	7300	22	19	40	26	28	- 42	9	116	5	- 01	58	86	80	82	83	52	1
JAHR	7183	6960	I	7337	II	61	109	76	81	-112	III	300	VI	47	122	91	72	86	83	28	VI

Nordostschweiz

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung									
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	✳	▲	≋	≡	heiter	trüb	⊞	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
J. ZWEIFEL-ROTH																								AUEN (LINTHAL)								
74	83	80	79	2	1	1	4	98	16	19	20	17	18	.	.	3	2	19	31	–	–	–	–	7	9	2	20	7	1	.	1	46	JANUAR
53	48	48	50	3	2	1	6	122	38	14	9	8	9	.	.	4	9	9	28	–	–	–	–	15	3	.	13	9	.	1	3	40	FEBRUAR
68	60	62	63	2	1	.	3	160	45	26	14	13	5	.	.	3	7	16	31	–	–	–	–	5	6	3	39	2	.	.	.	38	MAERZ
73	73	76	74	1	1	3	5	225	48	16	22	20	14	.	.	4	4	19	10	–	–	–	–	35	2	.	9	17	.	1	.	26	APRIL
76	72	69	72	.	.	.	.	163	19	18	20	19	1	.	.	.	3	17	.	–	–	–	–	39	6	.	10	9	2	.	1	26	MAI
61	61	74	65	1	.	2	3	215	66	10	19	19	.	.	5	3	2	12	.	–	–	–	–	26	11	6	6	9	.	.	5	27	JUNI
71	65	81	72	4	1	1	6	207	25	16	25	23	.	.	3	5	4	19	.	–	–	–	–	50	3	1	5	2	.	.	3	29	JULI
63	68	70	67	2	1	1	4	246	50	27	22	21	.	.	.	3	6	14	.	–	–	–	–	26	8	4	10	4	.	.	.	41	AUGUST
64	62	60	62	1	1	.	2	207	49	9	13	13	.	.	.	2	6	12	.	–	–	–	–	16	4	3	8	11	.	.	4	44	SEPTEMBER
49	39	47	45	2	.	1	3	11	4	16	5	4	.	.	.	3	13	8	.	–	–	–	–	5	3	.	32	6	.	.	.	47	OKTOBER
73	79	82	78	7	2	2	11	152	20	27	25	22	13	.	.	9	2	17	17	–	–	–	–	9	3	2	18	9	.	2	.	47	NOVEMBER
87	90	72	83	5	5	1	11	316	58	12	25	21	20	.	.	9	1	20	31	–	–	–	–	6	8	1	25	7	.	.	2	44	DEZEMBER
68	67	68	68	30	15	13	58	2122	66	VI	219	200	80	.	8	48	59	182	148	–	–	–	–	239	66	22	195	92	3	4	19	455	JAHR
Beobachter:																																
A. HOLDENER																								OBERIBERG								
76	86	75	79	2	1	.	3	160	30	17	21	21	19	.	.	3	.	18	31	–	–	–	–	1	2	3	1	3	6	4	3	70	JANUAR
59	56	54	56	.	.	.	.	92	19	14	14	12	14	.	.	.	7	11	28	–	–	–	–	2	4	2	.	2	5	2	1	66	FEBRUAR
70	62	62	65	1	1	1	3	142	29	21	15	13	9	.	.	3	5	15	31	–	–	–	–	.	3	2	.	4	3	.	2	79	MAERZ
69	77	74	73	.	.	1	1	290	38	16	22	22	18	.	.	1	6	20	16	–	–	–	–	.	.	1	.	6	9	6	.	68	APRIL
73	81	77	77	.	.	.	.	300	34	18	22	20	1	.	4	.	3	19	2	–	–	–	–	1	4	2	.	5	4	11	7	59	MAI
64	71	73	69	.	.	.	.	280	53	10	20	20	.	1	7	.	1	14	.	–	–	–	–	4	.	2	1	3	10	5	.	65	JUNI
72	74	78	75	1	.	.	1	289	38	16	22	20	.	.	4	1	2	20	.	–	–	–	–	1	6	5	1	.	6	5	3	66	JULI
67	68	76	70	1	.	.	1	260	57	22	22	20	.	.	.	1	7	17	.	–	–	–	–	2	6	7	.	1	5	4	3	65	AUGUST
58	69	67	65	1	.	1	2	184	31	9	15	15	.	.	1	2	6	13	.	–	–	–	–	2	5	5	.	3	2	7	2	64	SEPTEMBER
42	54	51	49	3	.	8	11	15	7	16	4	2	.	.	.	9	11	10	.	–	–	–	–	1	2	5	1	.	.	2	3	79	OKTOBER
77	83	82	81	1	1	1	3	219	42	27	24	22	19	.	.	1	1	18	19	–	–	–	–	2	4	.	.	1	5	13	2	63	NOVEMBER
85	89	79	84	.	.	1	1	305	43	12	24	24	20	.	.	2	1	22	31	–	–	–	–	1	1	.	1	5	9	12	.	64	DEZEMBER
68	73	71	70	10	3	13	26	2536	57	VIII	225	211	100	116	23	50	197	158	–	–	–	–	17	37	34	5	33	64	71	26	808	JAHR
Beobachter:																																
P.C. MERKT																								EINSIEDELN								
67	82	71	73	.	.	.	.	106	19	17	21	19	17	.	1	.	1	16	31	26	–	–	–	.	2	2	4	8	25	8	9	35	JANUAR
60	44	52	52	.	.	.	.	78	13	1	16	13	16	.	.	.	7	10	28	28	–	–	–	3	10	1	9	1	18	4	10	28	FEBRUAR
64	61	52	59	.	.	.	.	130	34	21	15	14	7	.	.	.	7	12	26	14	–	–	–	.	6	2	11	1	25	9	8	31	MAERZ
67	71	71	70	.	.	.	.	262	41	16	22	21	15	.	1	.	7	18	13	3	–	–	–	1	1	.	6	3	29	9	12	29	APRIL
71	73	76	73	.	.	.	.	249	39	19	20	20	.	.	5	.	5	19	.	.	–	–	–	3	5	1	5	3	28	15	11	22	MAI
62	65	66	64	1	.	.	1	205	42	10	20	19	.	.	7	1	2	12	.	.	–	–	–	3	3	.	4	3	18	8	18	33	JUNI
66	68	72	69	1	.	.	1	277	28	7	23	20	.	.	6	1	5	17	.	.	–	–	–	1	.	1	4	2	31	6	18	30	JULI
62	54	74	63	1	.	.	1	200	37	22	19	17	.	1	2	1	7	14	.	.	–	–	–	3	4	1	3	2	15	10	18	37	AUGUST
54	59	56	56	.	.	.	.	146	29	18	14	14	.	.	.	.	8	11	.	.	–	–	–	2	2	2	6	5	24	9	12	28	SEPTEMBER
50	51	44	48	5	5	2	12	13	8	29	4	2	.	.	.	8	11	11	.	.	–	–	–	.	7	3	7	3	22	1	17	33	OKTOBER
76	74	73	74	3	3	1	7	179	22	10	24	22	15	.	.	6	.	14	16	13	–	–	–	2	3	1	3	4	35	10	11	21	NOVEMBER
77	88	75	80	.	1	2	3	248	45	12	26	23	16	.	.	2	2	20	23	21	–	–	–	1	2	.	5	2	39	21	4	19	DEZEMBER
65	66	65	65	11	9	5	25	2093	45	XII	224	204	86	122	19	62	174	137	105	–	–	–	–	19	45	14	67	37	309	110	148	346	JAHR

Zentralschweiz

Beobachter:																																
KLOSTER WESEMLIN																								LUZERN								
78	84	85	82	5	1	.	6	90	28	17	21	18	14	.	1	5	.	18	20	21	4	.	.	.	1	.	5	4	10	3	5	65	JANUAR
90	63	66	73	3	1	.	4	39	12	1	13	9	13	.	1	3	.	13	24	27	12	.	.	4	6	1	8	.	4	1	4	56	FEBRUAR
78	69	68	72	1	.	.	1	74	20	21	13	13	3	.	.	1	3	16	15	15	1	.	.	2	3	.	10	6	8	2	7	55	MAERZ
78	73	75	75	1	.	.	1	190	26	20	22	21	4	.	1	1	5	19	2	1	.	.	.	1	.	1	11	8	11	4	3	51	APRIL
70	69	74	71	.	.	.	.	206	41	18	20	18	.	.	5	.	3	17	.	.	.	1	.	3	4	.	10	4	5	2	5	60	MAI
69	66	68	68	2	.	.	2	161	33	10	22	19	.	.	4	2	1	11	.	.	.	11	3	1	3	1	10	3	5	2	4	61	JUNI
69	69	77	72	.	.	.	.	218	38	7	21	18	.	.	5	.	1	15	.	.	.	4	.	.	1	4	6	16	16	10	4	36	JULI
71	58	72	67	.	.	.	.	118	35	22	15	15	.	.	3	.	2	11	.	.	.	4	.	3	7	5	13	4	8	.	3	50	AUGUST
74	63	62	66	3	.	.	3	139	34	26	15	12	.	.	1	3	4	13	.	.	.	.	.	5	6	1	6	5	9	1	6	51	SEPTEMBER
88	71	66	75	11	1	5	17	15	6	29	7	4	.	.	.	16	2	17	.	.	.	.	.	1	5	2	6	4	9	3	13	50	OKTOBER
83	86	76	82	4	1	.	5	165	27	10	21	19	9	.	.	4	.	18	12	12	1	.	.	5	6	.	9	6	6	8	16	34	NOVEMBER
84	87	78	83	1	1	1	3	135	15	7	23	20	10	.	.	2	.	21	6	14	.	.	.	1	1	.	4	5	12	9	14	47	DEZEMBER
78	72	72	74	31	5	8	42	1550	41	V	213	186	53	21	37	21	189	79	90	18	20	3	26	43	15	98	65	103	45	84	616	JAHR

Zentralschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
RIGI-KULM														8 29		47 03			1775	-0.22	
JANUAR	6101	5921	20	6212	6	- 47	- 33	- 52	- 46	-127	20	41	11	-	-	78	77	80	78	20	11
FEBRUAR	6127	6059	28	6222	2	- 93	- 74	- 94	- 89	-162	10	- 12	1 28	-	-	75	73	78	75	16	28
MAERZ	6129	5948	2	6254	28	- 31	- 09	- 32	- 26	-138	3	74	30	-	-	72	72	76	73	11	10
APRIL	6123	6010	23	6244	2	- 19	01	- 27	- 18	- 87	19	71	5	-	-	85	81	88	85	13	1
MAI	6149	6079	31	6199	13	29	50	27	33	- 22	6	132	14	-	-	79	75	79	78	21	14
JUNI	6176	6106	8	6230	19	82	104	91	92	- 13	1	212	25	-	-	75	75	72	74	26	29
JULI	6172	6117	31	6209	12	78	95	81	84	- 12	5	172	13	-	-	79	80	81	80	27	13
AUGUST	6178	6088	22	6244	19	82	102	87	90	13	25	213	6	-	-	78	75	81	78	10	5
SEPTEMBER	6150	6040	25	6245	20	50	72	60	60	00	28	138	8	-	-	71	70	72	71	15	21
OKTOBER	6186	6127	10	6220	12 13	63	86	56	65	05	22	130	5	-	-	47	45	44	45	10	26
NOVEMBER	6104	5974	27	6226	6	- 20	- 09	- 28	- 21	-142	23	130	6	-	-	84	79	86	83	21	1
DEZEMBER	6092	5952	25	6206	18 19	- 43	- 37	- 35	- 38	-102	3	38	5	-	-	86	89	84	86	10	18 19
JAHR	6141	5921	I	6254	III	11	29	11	16	-162	II	213	VIII	-	-	76	74	77	76	10	VIII XII
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
SARNEN														8 15		46 54			479	-0.06	
JANUAR	7175	6953	20	7329	5	- 13	22	- 02	01	-108	20	84	31	- 32	34	93	80	93	89	49	10 18
FEBRUAR	7228	7124	28	7352	2	- 57	- 01	- 36	- 32	-136	19	50	13	- 76	13	93	70	87	83	43	27
MAERZ	7200	6979	2	7330	28	03	73	26	32	-120	4	168	30	- 09	85	91	66	88	82	43	13
APRIL	7172	7064	19	7285	2	38	109	61	67	- 10	15	192	4	26	121	95	61	88	81	34	3
MAI	7197	7119	19	7269	21	95	160	112	120	54	1	256	15	68	174	90	61	84	78	38	15
JUNI	7206	7132	7	7271	28	140	198	160	164	76	1	294	25	112	215	87	65	87	80	47	2 30
JULI	7202	7124	31	7253	11	142	198	151	160	90	6	280	14	116	216	90	66	90	82	47	13
AUGUST	7205	7099	22	7252	11	128	202	145	155	9825	26	288	6	110	216	95	66	90	84	46	6
SEPTEMBER	7186	7070	26	7308	20	94	160	108	118	50	29	231	25	72	178	97	70	92	86	31	25
OKTOBER	7234	7168	10	7282	23	63	122	75	84	10	23	170	7	49	132	96	75	95	89	46	27
NOVEMBER	7155	6988	27	7266	5	24	53	35	37	- 78	23	185	1	04	74	93	82	90	88	35	1
DEZEMBER	7156	6992	27	7267	19	13	43	18	23	- 64	9	120	5 18	- 12	62	91	76	91	86	48	5
JAHR	7193	6953	I	7352	II	56	112	71	77	-136	II	294	VI	36	127	93	70	90	84	31	IX
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
ENGELBERG														8 25		46 49			1017.8	-0.15	
JANUAR	6711	6508	20	6846	6	- 25	04	- 15	- 13	-123	20	110	28	-	-	78	69	77	75	32	17
FEBRUAR	6753	6658	28	6873	2	- 85	- 34	- 70	- 65	-169	10	22	1	-	-	82	71	81	78	42	23
MAERZ	6740	6532	2	6869	28	- 15	39	- 03	04	-146	4	132	30	-	-	78	62	77	72	28	30
APRIL	6719	6609	19	6833	2	17	73	30	38	- 26	20	150	4	-	-	82	55	79	72	22	3
MAI	6747	6673	19 31	6807	8	74	124	81	90	2812	20	204	15	-	-	76	57	75	69	29	14
JUNI	6763	6686	7	6821	28	114	167	124	132	46	1	270	30	-	-	76	60	78	71	34	17 30
JULI	6757	6693	31	6801	10	113	162	126	132	54	5	239	13	-	-	81	62	81	75	35	13
AUGUST	6766	6667	22	6809	11	109	162	120	128	76	12	286	6	-	-	83	63	83	76	26	6
SEPTEMBER	6741	6629	26	6852	20	72	124	89	94	29	29	188	17	-	-	83	65	81	76	28	25
OKTOBER	6781	6722	10	6818	23	43	106	59	67	0421	-24	177	6	-	-	82	64	84	77	29	25
NOVEMBER	6697	6548	27	6803	5	05	34	14	17	- 80	16	154	1	-	-	81	70	79	77	20	1
DEZEMBER	6699	6553	25	6811	18	- 05	19	- 02	02	- 91	9	97	5	-	-	78	65	78	74	29	5
JAHR	6740	6508	I	6873	II	35	82	46	52	-169	II	286	VIII	-	-	80	64	79	74	20	XI
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
ALTDORF														8 38		46 52			450.7	-0.08	
JANUAR	7198	6988	20	7348	5	06	38	20	21	- 78	5	160	30	- 11	52	82	68	78	76	28	29 30
FEBRUAR	7252	7143	28	7377	2	- 44	02	- 27	- 24	-122	19	56	1	- 59	18	77	64	75	72	37	28
MAERZ	7225	7003	2	7351	28	21	75	47	48	- 86	4	158	29	10	94	80	64	72	72	26	17
APRIL	7198	7084	19	7312	2	50	110	67	74	04	20	198	5	36	119	83	56	77	72	28	5
MAI	7220	7143	19	7280	25	103	161	113	122	62	1	230	17	74	174	87	62	83	77	33	2
JUNI	7230	7152	7	7294	28	143	200	156	164	80	1	293	30	118	214	88	67	85	80	44	13
JULI	7225	7153	31	7276	10 11	145	196	156	163	95	5	272	14	123	209	88	68	85	80	41	7
AUGUST	7231	7127	22	7276	11	142	196	154	162	94	23	288	7	116	211	87	66	86	80	27	7
SEPTEMBER	7210	7090	26	7328	20	106	166	125	130	44	29	246	16	83	188	87	65	82	78	31	29
OKTOBER	7258	7195	10	7308	23	66	124	81	88	12	23	174	1	54	129	93	75	94	87	57	28
NOVEMBER	7179	7014	27	7291	6	35	68	44	48	- 56	16	150	2 20	17	87	87	74	85	82	30	29
DEZEMBER	7184	7024	25	7294	18 19	24	51	26	32	- 46	9	110	18	02	68	83	76	87	82	29	23
JAHR	7218	6988	I	7377	II	66	116	80	86	-122	II	293	VI	47	130	85	67	82	78	26	III

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	*	▲	≈	=	heiter	trüb	⊠	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
KULMHOTEL																								RIGI-KULM								
76	88	89	84	8	13	13	34	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	20	-	-	-	-	-	3	1	2	10	22	9	36	7	3	JANUAR
61	50	56	56	11	12	12	35	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	12	-	-	-	-	-	1	5	10	5	5	4	38	2	14	FEBRUAR
66	61	66	64	12	11	14	37	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	16	-	-	-	-	-	.	.	5	22	5	10	28	4	19	MAERZ
73	75	78	75	16	14	19	49	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	20	-	-	-	-	-	1	1	4	11	16	18	25	11	3	APRIL
77	80	74	77	12	9	11	32	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	21	-	-	-	-	-	4	2	7	6	3	23	29	10	9	MAI
63	67	67	66	13	10	7	30	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	10	-	-	-	-	-	3	2	3	7	17	7	42	9	.	JUNI
61	75	79	72	12	9	12	33	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	15	-	-	-	-	-	.	.	1	7	20	11	47	7	.	JULI
66	67	66	66	12	10	14	36	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	14	-	-	-	-	-	6	4	6	6	12	12	37	10	.	AUGUST
63	68	60	64	7	12	10	29	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5	14	-	-	-	-	-	5	.	6	27	16	4	29	3	.	SEPTEMBER
29	41	21	30	2	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	3	-	-	-	-	-	11	4	14	16	17	7	21	3	.	OKTOBER
80	87	90	86	11	13	18	42	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	23	-	-	-	-	-	.	.	10	18	7	27	25	3	.	NOVEMBER
89	81	82	84	14	13	11	38	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	22	-	-	-	-	-	19	7	16	2	7	20	22	.	.	DEZEMBER
67	70	69	69	130	128	143	401	-	-	-	-	-	-	-	-	206	57	190	-	-	-	-	-	53	26	84	137	147	152	379	69	48	JAHR
Beobachter:																																
KOLLEGIUM																								SARNEN								
87	86	86	86	1	.	.	1	92	29	17	17	17	13	.	.	1	.	21	24	25	2	.	.	7	1	.	.	2	2	1	3	77	JANUAR
83	69	70	74	2	.	.	2	43	9	5	9	8	9	.	.	2	.	12	24	27	9	.	.	8	1	1	1	2	.	5	10	56	FEBRUAR
74	66	64	68	.	.	.	.	81	15	21	12	11	2	.	.	.	5	15	12	17	1	.	.	5	.	.	.	1	1	2	6	78	MAERZ
73	82	76	77	.	.	.	.	143	17	16	21	20	3	.	.	.	3	20	.	4	.	.	.	8	.	.	.	1	6	1	9	65	APRIL
72	75	72	73	.	.	.	.	154	40	18	19	19	.	.	3	1	3	17	.	.	.	1	.	10	2	.	.	.	6	4	5	66	MAI
70	75	78	74	1	.	.	1	142	22	10	21	19	.	.	8	1	.	14	.	.	.	10	2	3	.	1	.	.	3	6	13	64	JUNI
68	70	72	70	.	.	.	.	223	33	24	21	18	.	.	6	.	2	15	.	.	.	5	.	8	3	2	.	.	7	6	5	62	JULI
67	72	78	72	.	.	.	.	159	49	22	17	16	.	.	.	.	2	15	.	.	.	5	.	7	1	.	.	1	2	1	9	72	AUGUST
68	70	57	65	.	.	.	.	162	51	26	14	11	.	.	1	.	2	13	.	.	.	.	.	5	1	.	1	1	1	7	9	65	SEPTEMBER
77	68	59	68	10	.	.	10	15	8	16	6	4	.	.	.	10	3	13	.	.	.	.	.	5	1	.	.	.	4	5	13	65	OKTOBER
90	90	87	89	9	1	1	11	154	16	27	21	20	6	.	.	10	.	24	8	12	1	.	.	6	1	.	3	6	10	1	10	53	NOVEMBER
90	89	83	87	1	.	1	2	130	19	2	21	19	7	.	.	2	.	22	5	17	.	.	.	3	3	.	1	3	12	12	7	52	DEZEMBER
77	76	74	75	24	1	2	27	1498	51	IX	199	182	40	.	18	27	20	201	73	102	13	21	2	75	14	4	6	17	54	51	99	775	JAHR
Beobachter:																																
P.A. JENNI																								ENGELBERG								
67	71	76	71	2	.	.	2	111	18	17	19	18	18	.	.	2	3	17	31	-	-	-	-	.	2	.	35	.	.	.	23	33	JANUAR
51	51	60	54	.	.	.	.	84	15	14	12	11	12	.	.	.	9	11	28	-	-	-	-	.	.	.	25	.	.	.	38	21	FEBRUAR
63	59	62	61	.	.	.	.	99	20	24	13	12	7	.	.	1	6	13	31	-	-	-	-	.	2	.	27	.	6	.	26	32	MAERZ
68	72	76	72	.	.	.	.	188	31	16	23	22	17	.	1	.	6	17	14	-	-	-	-	.	2	.	22	.	.	.	34	32	APRIL
66	67	75	69	.	.	.	.	172	38	18	22	19	2	1	5	.	3	14	.	-	-	-	-	.	2	.	33	.	1	.	36	21	MAI
61	63	73	66	1	1	1	3	216	49	10	23	19	.	.	7	2	2	10	.	-	-	-	-	.	4	.	31	.	5	.	26	24	JUNI
59	69	75	68	1	.	.	1	266	40	4	24	21	.	.	4	1	5	13	.	-	-	-	-	.	4	.	19	.	5	.	36	29	JULI
62	60	74	65	2	.	.	2	212	55	22	22	17	.	.	5	2	4	13	.	-	-	-	-	.	2	.	19	1	5	.	31	35	AUGUST
54	59	58	57	.	.	.	.	213	48	26	16	14	.	.	1	.	7	10	.	-	-	-	-	.	3	.	26	.	3	.	32	26	SEPTEMBER
39	49	42	43	4	2	6	12	15	10	16	3	2	.	.	.	10	11	6	.	-	-	-	-	.	.	.	24	.	2	.	33	34	OKTOBER
72	80	83	78	2	2	2	6	157	21	27	25	22	16	.	.	6	1	15	20	-	-	-	-	.	.	.	25	.	.	.	30	35	NOVEMBER
79	80	76	78	.	.	1	1	210	33	12	23	22	19	.	.	2	1	18	31	-	-	-	-	.	1	.	26	.	2	.	28	36	DEZEMBER
62	65	69	65	12	5	10	27	1943	55	VIII	225	199	91	123	26	58	157	155	-	-	-	-	.	22	.	312	1	29	.	373	358	JAHR
Beobachter:																																
EIDG. ARMEEMAGAZINE																								ALTDORF								
67	85	76	76	.	.	.	.	71	13	17	20	17	14	.	.	.	1	16	15	21	1	.	.	14	1	1	11	10	2	.	7	47	JANUAR
68	56	60	61	.	.	.	.	45	14	14	8	7	7	.	.	2	4	9	23	27	4	.	.	19	2	.	5	8	.	.	10	40	FEBRUAR
68	63	62	64	.	.	.	.	85	19	21	14	13	4	.	.	.	5	15	6	11	.	.	.	14	.	.	8	12	.	.	24	35	MAERZ
72	70	76	73	.	.	.	.	151	28	16	22	20	3	.	.	.	4	18	2	1	.	.	.	16	1	.	5	4	.	.	21	43	APRIL
71	68	71	70	.	.	.	.	136	35	18	20	18	.	.	3	.	3	16	.	.	.	1	.	18	.	.	2	7	.	1	20	45	MAI
64	66	67	66	.	.	.	.	166	40	10	21	18	.	.	5	.	3	13	.	.	.	9	1	12	3	.	5	4	.	.	15	51	JUNI
68	64	76	69	.	.	.	.	194	27	4	21	18	.	.	3	.	4	16	.	.	.	4	.	9	2	.	1	5	2	.	19	55	JULI
63	62	66	64	.	.	.	.	218	84	22	18	17	.	.	.	.	6	13	.	.	.	3	1	7	.	.	5	4	1	2	18	56	AUGUST
62	64	48	58	.	.	.	.	186	30	1	15	14	.	.	.	.	6	10	.	.	.	.	.	4	1	1	10	16	3	3	15	37	SEPTEMBER
70	55	48	58	5	.	.	5	7	4	16	3	2	.	.	.	5	6	11	.	.	.	.	.	5	1	3	5	2	.	.	18	59	OKTOBER
83	88	81	84	1	.	.	1	113	23	10	22	17	8	.	.	1	.	20	7	8	2	.	.	9	.	.	10	7	2	2	12	48	NOVEMBER
87	85	75	82	1	.	.	1	167	35	12	22	20	7	.	.	1	.	20	5	12	.	.	.	3	.	5	12	17	2	1	16	37	DEZEMBER
70	69	67	69	7	.	.	7	1539	84	VIII	206	181	43	.	11	9	42	177	58	80	7	17	2	130	11	10	79	96	12	9	195	553	JAHR

Zentralschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur							Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	GOESCHENEN													8 35		46 40			1126.9	-0.19	
JANUAR	6624	6445	20	6745	6	- 18	- 01	- 11	- 10	- 98	5	80	31	- 39	17	72	66	70	69	25	15
FEBRUAR	6655	6577	28	6775	2	- 76	- 42	- 69	- 64	-154	18	18	28	- 95	- 26	77	64	78	73	34	28
MAERZ	6652	6451	2	6778	28	- 05	33	05	10	-106	9	134	30	- 27	47	69	58	70	66	20	11
APRIL	6627	6520	19	6746	2	11	58	20	27	- 38	20	134	4	- 06	70	81	58	79	73	25	3
MAI	6658	6582	31	6717	8	71	113	72	82	07	5	212	15	37	129	69	56	73	66	31	14
JUNI	6678	6610	7	6738	25	119	160	114	127	36	1	272	25	80	174	71	59	80	70	30	26
JULI	6673	6609	30	6716	10	114	156	118	126	50	5	248	13 14	84	174	78	63	77	73	35	13 20
AUGUST	6679	6583	22	6723	11	107	155	119	125	24	23	280	6	82	170	81	63	82	75	30	5 6
SEPTEMBER	6659	6572	26	6767	20	78	117	87	92	16	28	206	17	44	136	74	63	74	70	31	8
OKTOBER	6695	6635	10	6731	22	63	108	73	79	08	22 23	170	4	38	131	55	52	61	56	20	15-16
NOVEMBER	6612	6497	27	6719	6	11	32	14	18	- 80	23 24	164	7	- 20	55	78	67	77	74	32	20
DEZEMBER	6610	6468	25	6720	19	- 06	08	- 05	- 02	- 76	2	86	19	- 37	32	74	69	77	73	31	15
JAHR	6652	6445	I	6778	III	39	75	45	51	-154	II	280	VIII	12	92	73	62	75	70	20	III X
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	ST.GOTTHARD (HOSPIZ)													8 34		46 33			2095.0	-0.27	
JANUAR	5868	5709	20	5967	5	- 81	- 61	- 80	- 76	-168	20	02	8	-	-	85	76	84	82	19	15
FEBRUAR	5878	5817	27	5984	2	-124	- 92	-123	-116	-192	18	- 24	1	-	-	74	72	81	76	18	3
MAERZ	5896	5720	2	6012	28	- 69	- 31	- 61	- 56	-168	3	52	30	-	-	82	68	85	78	13	10
APRIL	5874	5772	20	5991	2	- 46	- 04	- 37	- 31	-110	20	42	25	-	-	81	64	84	76	27	2
MAI	5916	5842	31	5969	13	02	41	08	15	- 48	6	122	15	-	-	79	61	90	77	18	9
JUNI	5946	5872	1	6010	25	52	92	57	64	- 30	1	190	30	-	-	76	61	83	73	18	19
JULI	5942	5884	5	5985	14	60	105	64	73	- 10	5	170	13	-	-	73	59	88	73	27	2
AUGUST	5948	5853	22	6007	5	55	98	63	70	- 07	26	174	6	-	-	84	62	88	78	27	5
SEPTEMBER	5925	5836	26	6014	21	18	47	23	28	- 22	28 29	118	16	-	-	80	71	90	80	18	21
OKTOBER	5959	5908	10	5986	13	18	68	28	38	- 40	23	121	5 6	-	-	53	37	64	51	16	31
NOVEMBER	5864	5762	21	5986	6	- 51	- 29	- 53	- 46	-158	23	72	1	-	-	85	79	93	86	8	2
DEZEMBER	5860	5734	25	5980	19	- 76	- 49	- 68	- 65	-150	2	48	19	-	-	80	69	72	74	8	19
JAHR	5906	5709	I	6014	IX	- 20	15	- 15	- 09	-192	II	190	VI	-	-	78	65	84	75	8	XI XII
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
Jura																					
	BASEL (BINNINGEN)													7 35		47 33			317.3	0.08	
JANUAR	7318	7106	20	7472	5	11	42	15	21	- 57	5	116	17	- 08	49	95	84	94	91	60	16
FEBRUAR	7379	7267	28	7505	2	- 30	14	- 11	- 10	- 92	17 22	55	13	- 44	27	93	76	87	85	60	10
MAERZ	7343	7134	2	7475	28	28	88	50	54	- 95	3	179	30	10	106	93	69	84	82	41	31
APRIL	7315	7216	19	7428	2	60	119	77	83	- 22	19 20	210	3	38	139	86	60	80	75	34	3
MAI	7338	7246	19	7401	12 21	111	165	118	128	60	21	271	15	79	187	81	60	80	74	38	26
JUNI	7345	7253	16	7416	28	152	210	164	172	82	2	308	30	121	236	79	60	80	73	38	15
JULI	7338	7267	30	7392	27	156	207	158	170	96	5	308	13	124	234	81	58	80	73	38	13
AUGUST	7345	7241	22	7393	11	146	215	160	170	101	26	304	5	123	238	86	58	82	75	42	12
SEPTEMBER	7324	7194	25	7454	20	108	170	125	132	64	21	246	17	92	190	91	66	85	81	47	19
OKTOBER	7376	7320	1	7423	23	72	133	86	94	06	23	201	6	60	147	92	71	89	84	58	3
NOVEMBER	7296	7112	29	7418	5	32	60	41	44	- 71	23	166	1	15	81	91	83	90	88	53	1
DEZEMBER	7296	7130	25	7408	14 18	38	54	44	45	- 31	9	130	18	14	76	88	81	85	85	63	3 6
JAHR	7334	7106	I	7505	II	74	123	86	92	- 95	III	308	VI VII	52	143	88	69	85	81	34	IV
														° λ ′		° φ ′			H (m)	G (mm)	
	DELEMONT													7 35		47 33			417	--	
JANUAR	-	-	-	-	-	- 05	26	04	07	-109	6	112	31	- 24	39	93	83	90	89	32	9
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 47	00	- 27	- 25	-132	10	45	13	- 64	12	90	74	82	82	56	10
MAERZ	-	-	-	-	-	07	78	35	39	-160	4	188	30	- 07	90	93	64	83	80	39	17
APRIL	-	-	-	-	-	40	109	65	70	- 22	2	201	5	21	123	92	65	83	80	30	3
MAI	-	-	-	-	-	92	160	109	118	22	21	272	15	58	176	88	61	83	77	35	13
JUNI	-	-	-	-	-	134	208	160	166	61	2	308	30	103	223	88	63	82	78	40	22
JULI	-	-	-	-	-	138	196	155	161	81	28	279	13	104	216	89	64	83	79	40	7
AUGUST	-	-	-	-	-	128	211	151	160	71	26	301	5	101	221	92	62	86	80	46	12
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	99	164	116	124	32	21	242	8	80	180	93	69	86	83	45	8
OKTOBER	-	-	-	-	-	66	136	86	94	00	26	210	6 7	50	148	94	74	89	86	54	10
NOVEMBER	-	-	-	-	-	30	61	40	43	- 75	16	193	1	06	79	88	77	86	84	38	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	24	50	37	37	- 48	9	128	18	05	68	90	80	85	85	59	17
JAHR	-	-	-	-	-	59	117	78	83	-160	III	308	VI	36	131	91	70	85	82	30	IV

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	✳	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🌫	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
J. WIPFLI																							GDESCHENEN								
75	84	79	79	2	.	1	3	65	11	17	19	16	16	.	.	3	2	20	31	26	13	.	.	4	13	5	5	23	13	15	2	13	JANUAR
53	49	55	52	1	.	.	1	84	20	14	9	9	9	.	.	1	9	12	28	28	23	.	.	11	9	6	2	.	1	.	1	54	FEBRUAR
72	64	58	65	1	1	.	2	104	20	26	12	12	12	.	.	2	6	16	31	21	7	.	.	11	9	4	7	5	.	1	1	55	MAERZ
73	76	71	73	3	.	.	3	167	30	16	21	20	18	.	.	3	5	18	15	20	2	.	.	11	7	11	2	.	.	1	1	57	APRIL
72	68	69	70	.	.	.	.	132	38	18	20	18	1	.	1	.	2	16	.	1	.	.	.	21	3	6	6	1	.	.	1	55	MAI
62	70	66	66	5	.	3	8	133	23	10	21	19	.	.	1	7	2	13	.	.	.	4	.	5	8	3	2	3	.	1	2	66	JUNI
67	67	74	69	1	.	1	2	140	18	4	21	19	.	.	1	2	5	16	.	.	.	2	.	11	11	.	2	2	.	1	2	64	JULI
64	68	69	67	.	.	.	.	252	86	22	20	19	.	.	.	.	5	15	.	.	.	3	.	14	5	3	3	1	.	.	2	65	AUGUST
64	65	60	63	1	.	.	1	350	77	1	17	15	1	.	1	1	6	14	.	1	.	.	.	7	3	5	5	21	17	22	2	8	SEPTEMBER
38	40	26	35	.	.	2	2	14	6	1	4	4	.	.	.	2	13	5	.	3	.	.	.	3	4	1	6	6	.	3	1	69	OKTOBER
83	86	81	83	3	2	2	7	148	36	10	22	22	13	.	.	5	1	18	20	22	4	.	.	11	12	.	4	15	18	6	.	24	NOVEMBER
80	80	67	76	.	.	1	1	240	32	12	19	19	17	.	.	1	1	17	31	28	5	.	.	4	7	4	3	21	22	7	.	25	DEZEMBER
67	68	65	67	17	3	10	30	1829	86	VIII	205	192	87	.	4	27	57	180	156	150	54	9	.	113	91	48	47	98	71	57	15	555	JAHR
Beobachter:																																
L. BEFFA																							ST.GOTTHARD (HOSPIZ)								
72	75	72	73	14	10	14	38	123	27	17	10	10	10	.	.	21	2	16	31	–	–	–	–	.	.	.	45	.	.	.	46	2	JANUAR
51	41	62	51	13	9	14	36	17	10	20	3	3	3	.	.	16	8	9	28	–	–	–	–	.	.	.	12	.	.	.	71	1	FEBRUAR
70	62	70	67	12	7	11	30	144	32	2	12	12	12	.	.	16	6	19	31	–	–	–	–	.	.	.	40	.	.	.	53	.	MAERZ
66	67	71	68	14	5	9	28	78	23	16	13	13	13	.	.	18	5	12	30	–	–	–	–	.	.	.	11	.	.	.	79	.	APRIL
63	64	74	67	8	10	13	31	196	92	18	16	16	13	.	3	16	4	12	31	–	–	–	–	.	.	.	19	.	.	.	73	1	MAI
63	70	80	71	13	6	13	32	124	26	7	16	16	6	.	1	18	3	15	11	–	–	–	–	.	.	.	32	.	.	.	58	.	JUNI
67	71	81	73	7	3	5	15	140	24	22	18	17	2	.	1	13	1	17	1	–	–	–	–	.	.	.	41	.	.	.	51	1	JULI
70	68	79	72	10	6	10	26	336	106	22	19	19	4	.	3	18	2	15	2	–	–	–	–	.	.	.	36	.	.	.	56	1	AUGUST
66	68	68	67	13	9	12	34	466	52	25	19	19	14	.	.	17	7	16	16	–	–	–	–	.	.	.	54	.	.	.	31	5	SEPTEMBER
30	34	27	30	5	1	5	11	39	25	1	5	4	.	.	.	7	14	4	5	–	–	–	–	.	.	.	59	.	.	.	25	9	OKTOBER
84	84	87	85	15	11	21	47	175	24	27	21	19	20	.	.	27	1	22	25	–	–	–	–	.	.	.	46	.	.	.	42	2	NOVEMBER
74	77	60	70	17	14	12	43	269	30	12	23	23	23	.	.	20	3	14	31	–	–	–	–	.	.	.	29	.	.	.	51	13	DEZEMBER
65	65	69	66	141	91	139	371	2107	106	VIII	175	171	120	.	8	207	56	171	242	–	–	–	–	.	.	.	424	.	.	.	636	35	JAHR
Beobachter:																																Jura
ASTRONOMISCH-METEOROLOG. ANST.																							BASEL (BINNINGEN)								
87	83	78	83	1	.	1	2	59	12	17	18	14	10	.	.	6	.	18	8	23	.	.	.	2	3	24	18	4	7	13	7	15	JANUAR
63	59	64	62	1	.	.	1	13	5	28	8	5	8	.	1	1	4	11	11	27	2	.	.	9	4	11	11	4	5	20	12	8	FEBRUAR
75	68	63	69	1	.	.	1	82	12	21	14	12	4	.	.	2	6	19	13	13	2	.	.	2	4	20	15	7	7	21	12	5	MAERZ
77	76	70	74	1	.	.	1	82	9	15	20	19	3	1	2	1	5	19	.	1	.	.	.	3	1	9	9	6	7	31	14	10	APRIL
72	74	64	70	.	.	.	.	127	39	18	20	15	.	1	3	.	4	17	.	.	.	3	.	2	4	13	11	5	9	22	14	13	MAI
65	71	65	67	.	.	.	.	77	18	4	12	11	.	.	4	.	2	10	.	.	.	15	2	2	1	14	6	6	13	22	16	10	JUNI
74	69	65	69	.	.	.	.	99	22	7	14	13	.	.	4	.	2	10	.	.	.	8	1	4	.	11	5	16	17	20	15	5	JULI
62	61	51	58	.	.	.	.	135	39	14	12	10	.	1	2	.	6	8	.	.	.	14	3	3	3	20	12	12	8	12	7	16	AUGUST
81	65	61	69	4	.	.	4	127	35	9	18	15	.	.	2	5	2	17	.	.	.	2	.	1	3	23	21	7	10	9	9	7	SEPTEMBER
80	52	47	60	6	.	5	11	19	8	16	6	3	.	.	.	14	3	9	.	1	.	.	.	7	16	25	11	4	6	3	12	9	OKTOBER
82	84	78	81	1	.	1	2	101	19	27	24	18	11	1	1	3	1	15	9	8	2	.	.	2	15	15	7	6	13	20	10	2	NOVEMBER
84	89	82	85	.	.	.	.	84	13	2	19	19	7	.	.	2	1	23	2	11	.	.	.	.	.	24	8	8	25	23	2	3	DEZEMBER
75	71	66	71	15	.	7	22	1005	39	V	185	154	43	4	19	34	36	176	43	84	6	42	6	37	54	209	134	85	127	216	130	103	JAHR
Beobachter:																																
A. RENFER																							DELEMONT								
90	90	83	88	4	1	2	7	67	12	17	21	17	12	.	.	5	.	23	17	21	1	.	.	1	.	.	.	.	.	19	.	73	JANUAR
89	67	62	73	5	.	.	5	34	6	28	17	10	17	.	.	5	.	14	20	27	8	.	.	.	1	7	.	.	.	5	1	70	FEBRUAR
95	69	66	77	7	.	.	7	84	12	21	16	11	5	.	.	7	1	17	13	14	1	.	.	.	.	2	.	.	.	19	.	72	MAERZ
82	84	77	81	2	.	.	2	144	20	20	21	20	1	.	2	2	3	21	1	6	.	.	.	2	1	1	.	.	1	25	.	60	APRIL
75	76	75	75	1	.	.	1	115	33	18	21	18	.	.	2	1	4	19	.	3	.	3	.	2	1	3	.	.	.	22	.	65	MAI
72	75	68	72	1	.	.	1	77	12	4	16	14	.	.	7	1	1	14	.	.	.	12	2	1	4	3	.	.	.	14	1	67	JUNI
77	79	73	76	3	.	.	3	162	35	7	16	16	.	.	4	3	3	18	.	.	.	3	1	2	.	1	.	.	.	20	2	68	JULI
79	68	64	70	8	.	.	8	116	23	22	16	14	.	.	6	8	2	15	.	.	.	8	1	.	1	5	.	.	1	8	1	77	AUGUST
89	69	56	71	8	.	.	8	142	32	9	17	15	.	.	1	8	1	14	.	.	.	2	.	2	.	1	.	.	1	8	1	77	SEPTEMBER
100	62	41	68	14	.	1	15	23	9	29	7	5	.	.	.	14	.	13	.	2	.	.	.	1	7	5	.	.	.	.	.	80	OKTOBER
98	91	87	92	5	.	1	6	114	20	27	24	22	9	.	1	5	.	25	6	8	1	.	.	.	.	2	2	.	.	.	23	2	61	NOVEMBER
92	92	87	90	3	.	2	5	142	19	9	24	21	7	.	.	4	.	23	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	1	60	DEZEMBER
87	77	70	78	61	1	6	68	1220	35	VII	216	183	51	.	23	63	15	216	59	93	11	28	4	11	17	30	.	.	3	195	9	830	JAHR

Jura

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
LA CHAUX-DE-FONDS														6 50		47 06			989.9		-0.06
JANUAR	6734	6498	20	6866	6	- 16	- 14	- 06	- 04	- 90	6	91	30	- 32	27	88	79	86	84	57	29
FEBRUAR	6777	6683	28	6888	2	- 61	- 11	- 48	- 42	-117	22	58	1	- 75	02	84	70	83	79	22	3
MAERZ	6760	6561	2	6887	27 28	04	55	21	25	-100	9	156	30	- 10	69	84	66	78	76	34	17 29
APRIL	6742	6638	19	6858	29	34	72	44	48	- 19	20	151	2	22	90	86	69	83	79	25	1
MAI	6771	6694	19	6834	8	88	127	92	100	40	20	215	15	60	147	75	62	76	71	35	14
JUNI	6787	6716	7	6838	28	133	171	139	146	57	1	270	25	101	196	75	61	77	71	36	2
JULI	6783	6721	30	6830	27	132	165	134	141	83	5	232	14	107	187	75	59	77	70	36	7
AUGUST	6789	6689	22	6830	19	128	174	135	143	82	26	261	5	104	194	78	59	79	72	37	5
SEPTEMBER	6763	6644	26	6874	20	89	134	100	106	62	28	206	17	71	151	83	63	78	75	37	22
OKTOBER	6804	6743	10	6840	23	62	135	76	87	13	24	198	5 6	52	147	86	60	81	76	35	26
NOVEMBER	6723	6575	29	6821	8	21	45	25	29	-101	23	140	6	00	61	86	75	87	83	41	1
DEZEMBER	6727	6575	25	6841	18	09	29	16	18	- 52	9	109	19	- 07	44	86	80	88	85	44	9 15
JAHR	6763	6498	I	6888	II	52	93	61	66	-117	II	270	VI	33	110	82	67	81	77	22	II
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
CHASSERON *)														6 32		46 51			1601		-0.16
JANUAR	6234	6040	20	6352	5	- 43	- 37	- 40	- 40	-114	20	68	30	- 65	- 13	88	90	86	88	12	5
FEBRUAR	6265	6185	28	6372	3	- 84	- 64	- 87	- 80	-153	9-18	09	24	-106	- 56	82	76	83	80	10	3
MAERZ	6262	6071	2	6391	28	- 28	- 06	- 22	- 20	-158	3	110	30	- 47	10	86	79	81	82	14	12
APRIL	6249	6146	19	6364	2	- 13	07	- 07	- 05	- 79	20	102	2	- 26	20	92	89	93	91	31	1
MAI	6283	6203	19	6342	8	34	64	39	44	- 26	20	177	15	18	77	81	75	89	82	17	11 13
JUNI	6307	6232	8	6359	28	86	110	93	96	- 07	1	208	25	68	130	82	81	85	83	42	22
JULI	6301	6234	30	6342	12	80	102	84	88	18	5	188	14	63	122	86	83	89	86	25	15
AUGUST	6308	6209	22	6354	5 19	84	112	91	94	26	26	205	5	71	133	90	81	88	86	32	5
SEPTEMBER	6277	6174	26	6377	21	50	71	58	59	04	11	14817	22	35	93	87	83	87	86	29	21
OKTOBER	6316	6251	10	6350	23	65	103	68	76	08	22	154	6	48	115	74	60	72	69	12	31
NOVEMBER	6224	6072	27	6332	8	- 17	- 07	- 17	- 14	-133	23	126	7	- 39	15	89	86	92	89	13	1
DEZEMBER	6226	6081	24	6342	18	- 29	- 25	- 27	- 27	- 84	8	64	19	- 49	- 02	91	92	92	92	22	15
JAHR	6271	6040	I	6391	III	15	36	19	23	-158	III	208	VI	- 02	54	86	81	86	85	10	II
														° λ ′		° φ ′			H (m)		G (mm)
BOCHUZ (ORBE)														6 31		46 44			437		--
JANUAR	-	-	-	-	-	- 06	26	07	08	-112	20	83	9	- 23	35	95	85	91	90	59	9
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 38	12	- 11	- 12	- 98	17	94	1	- 50	17	87	72	83	81	54	10
MAERZ	-	-	-	-	-	11	75	34	38	-152	4	164	30	- 04	86	93	71	84	83	49	29
APRIL	-	-	-	-	-	34	111	71	72	- 19	30	193	4	21	121	95	63	82	80	37	4
MAI	-	-	-	-	-	87	162	116	120	06	1	26015	16	65	176	91	60	77	76	38	14
JUNI	-	-	-	-	-	126	208	155	161	62	2	301	25	100	220	90	60	82	77	39	25
JULI	-	-	-	-	-	131	211	162	166	65	6	280	14	111	226	88	60	78	75	44	7 15
AUGUST	-	-	-	-	-	119	210	152	158	65	26	282	7	98	220	93	58	82	78	42	12
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	91	160	114	120	32	23	247	16	74	170	93	71	88	84	51	24
OKTOBER	-	-	-	-	-	77	120	83	91	14	25	168	1 5	59	130	94	78	92	88	56	2
NOVEMBER	-	-	-	-	-	40	64	49	50	- 40	23	166	1	24	79	87	77	84	83	47	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	25	51	32	35	- 64	1	98	5	06	67	95	79	89	88	59	26
JAHR	-	-	-	-	-	58	118	80	84	-152	III	301	VI	40	129	92	70	84	82	37	IV
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
NEUCHATEL														6 57		47 00			487.3		0.00
JANUAR	7173	6966	20	7317	5	01	24	07	10	- 63	6	68	10	- 15	35	92	81	88	87	49	26
FEBRUAR	7223	7121	28	7340	2	- 36	09	- 18	- 16	- 91	22	89	1	- 47	21	86	67	77	77	43	27
MAERZ	7196	6982	2	7320	28	18	68	42	42	- 92	4	165	29	06	85	91	67	76	78	38	29
APRIL	7172	7077	19	7283	2	52	104	76	77	09	20	180	3	35	122	88	62	72	74	33	1
MAI	7194	7115	19	7251	25	100	163	122	127	55	1	257	15	80	177	83	53	67	68	31	11
JUNI	7202	7128	16	7259	28	142	201	168	170	89	1	288	26	126	217	84	56	68	69	35	26
JULI	7197	7134	31	7247	11 27	148	198	162	168	109	6	277	14	128	218	81	55	71	69	33	6
AUGUST	7204	7100	22	7247	11 19	141	210	165	170	102	26	276	20	129	224	88	52	70	70	40	2-23
SEPTEMBER	7183	7052	25	7302	20	106	150	118	123	78	29	219	8	94	166	93	72	86	84	43	20
OKTOBER	7231	7170	10	7279	23	79	114	84	90	32	26	177	2	73	122	96	79	92	89	61	2
NOVEMBER	7153	6987	27	7263	5	36	55	42	44	- 46	23	148	1	25	72	88	79	88	85	38	1
DEZEMBER	7158	6999	25	7269	18	29	43	32	34	- 15	23	108	18	14	58	90	83	90	88	48	14
JAHR	7191	6966	I	7340	II	68	112	83	87	- 92	III	288	VI	54	126	88	67	79	78	31	V

*) CHASSERON: H_b = 1602,6 m. DIE LUFTDRUCKWERTE BEZIEHEN SICH AUF H_p.

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage															
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	✳	▲	⛈	≡	heiter	trüb	⊠	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	

Beobachter:

POLICE LOCALE — LA CHAUX-DE-FONDS

70	82	75	76	.	.	.	.	125	24	17	24	23	21	.	1	.	1	17	31	26	6	.	.	.	4	.	1	.	35	.	5	48	JANUAR
67	61	67	65	1	.	1	2	57	11	14	13	7	12	.	1	4	5	15	28	28	10	.	.	.	7	.	2	.	7	.	27	41	FEBRUAR
65	62	59	62	2	.	.	2	145	32	23	17	15	9	.	.	2	7	14	23	14	3	.	.	.	3	.	2	1	24	.	7	56	MAERZ
75	76	71	74	.	.	1	1	158	17	16	23	20	13	.	.	2	4	20	8	4	.	.	.	.	1	.	1	.	19	1	13	55	APRIL
63	73	56	64	.	.	.	.	167	39	4	19	17	.	.	3	.	6	12	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	20	1	21	50	MAI
62	71	57	63	.	1	.	1	109	27	16	17	16	.	.	1	4	2	9	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	14	.	3	73	JUNI
71	74	66	70	.	.	.	.	181	39	7	16	16	.	.	2	.	2	18	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	35	.	10	48	JULI
58	71	55	61	.	.	.	.	90	20	21	14	13	.	.	1	.	4	7	.	.	.	3	.	.	3	.	1	.	11	.	17	61	AUGUST
62	62	60	61	.	.	.	.	201	33	1	19	19	.	.	1	.	8	14	.	.	.	.	.	.	1	.	6	.	33	1	10	39	SEPTEMBER
34	31	24	30	.	.	.	.	33	12	16	6	6	.	.	.	4	18	4	.	.	.	.	.	.	2	1	5	2	15	.	9	59	OKTOBER
71	83	86	80	2	.	1	3	180	28	27	24	22	17	.	.	2	1	16	14	11	3	.	.	.	.	.	.	1	38	.	9	42	NOVEMBER
80	90	80	83	.	.	.	.	260	30	5	24	24	18	.	.	.	1	20	27	17	1	.	.	.	.	.	.	1	56	3	9	24	DEZEMBER
65	70	63	66	5	1	3	9	1706	39	V	216	198	90	.	10	18	59	166	131	100	23	11	.	.	21	1	20	4	307	6	140	596	JAHR

Beobachter:

J. GEHRIG — CHASSERON

82	88	86	85	16	18	17	51	80	10	1	21	20	20	.	.	27	.	21	31	31	20	.	.	6	5	7	12	8	15	19	20	1	JANUAR
68	64	61	64	17	12	15	44	48	16	14	11	10	11	.	.	21	5	11	28	28	25	.	.	12	8	32	.	2	3	8	16	3	FEBRUAR
69	66	63	66	18	14	10	42	92	16	21	19	14	16	.	.	21	8	16	30	27	11	.	.	3	2	19	9	10	12	18	18	2	MAERZ
76	85	77	79	19	20	18	57	113	17	15	23	22	21	.	.	23	3	21	30	25	12	.	.	14	1	6	4	4	2	17	41	1	APRIL
74	75	75	75	14	10	15	39	152	35	18	17	16	6	.	2	23	5	19	12	10	1	.	.	6	2	16	5	3	6	21	34	.	MAI
69	79	63	70	9	8	4	21	129	18	30	16	15	.	2	4	17	1	9	.	1	.	.	.	8	4	8	8	10	10	17	25	.	JUNI
75	78	71	75	15	9	10	34	230	49	7	18	16	.	3	5	22	1	15	.	1	.	.	.	.	.	1	2	11	16	43	15	5	JULI
64	75	64	68	10	6	10	26	131	24	22	15	13	.	.	2	21	4	13	.	.	.	.	.	1	7	11	3	12	7	29	13	10	AUGUST
71	76	73	73	15	14	11	40	253	37	1	20	19	5	1	.	20	4	18	.	.	.	.	.	2	4	7	10	20	17	22	5	3	SEPTEMBER
39	41	28	36	4	4	2	10	58	28	29	9	7	.	.	.	9	14	4	.	1	.	.	.	1	3	23	8	12	16	10	6	14	OKTOBER
87	89	92	89	16	19	21	56	178	25	20	25	23	24	.	.	27	.	24	23	24	14	.	.	.	1	3	11	15	16	21	15	8	NOVEMBER
89	88	87	88	25	21	22	68	198	37	5	24	23	23	.	.	29	1	25	31	29	14	.	.	.	2	2	2	11	9	38	27	2	DEZEMBER
72	75	70	72	178	155	155	488	1662	49	VII	218	198	126	6	13	260	46	196	185	177	97	.	.	53	39	135	74	118	129	263	235	49	JAHR

Beobachter:

ETABL. PLAINE DE L'ORBE — BOCHUZ (ORBE)

90	80	82	84	9	9	5	23	71	19	18	13	12	9	.	1	13	.	22	14	23	2	.	.	4	6	.	1	4	12	6	.	60	JANUAR
66	59	68	64	.	.	.	.	11	5	15	7	3	7	.	.	.	.	5	7	27	9	.	.	11	33	.	.	2	3	.	7	28	FEBRUAR
74	66	61	67	1	.	.	1	120	22	21	17	16	5	.	.	1	.	11	10	15	2	.	.	4	9	.	.	7	18	6	.	49	MAERZ
70	74	72	72	2	.	.	2	38	7	27	14	10	1	.	.	2	3	16	.	5	.	.	.	3	7	.	3	5	16	14	7	35	APRIL
61	62	66	63	.	.	.	.	101	27	18	15	13	.	.	.	.	6	11	.	.	.	3	.	4	14	.	2	11	12	6	1	43	MAI
69	64	66	66	3	.	.	3	41	10	3	15	12	.	.	3	3	.	10	.	.	.	14	2	4	8	1	2	11	14	5	.	45	JUNI
62	64	65	64	.	.	.	.	150	42	7	18	15	.	.	4	.	1	7	.	.	.	8	.	.	2	.	3	4	28	15	3	38	JULI
62	58	59	60	.	.	.	.	82	18	21	12	11	.	.	1	.	4	5	.	.	.	7	.	2	4	.	3	7	11	5	1	60	AUGUST
80	67	65	71	6	.	1	7	155	22	9	18	18	.	.	1	7	1	13	.	.	.	1	.	2	13	.	.	5	21	3	.	46	SEPTEMBER
97	72	76	82	11	1	4	16	40	19	29	8	8	.	.	.	13	.	19	.	1	.	.	.	2	19	.	.	1	5	.	1	65	OKTOBER
82	81	82	82	2	.	.	2	95	21	20	21	17	3	.	.	2	.	20	1	6	.	.	.	4	9	.	.	18	13	2	5	39	NOVEMBER
92	82	88	87	2	.	.	2	171	22	27	25	25	3	.	.	2	.	22	2	13	.	.	.	2	6	.	13	10	44	1	1	16	DEZEMBER
75	69	71	72	36	10	10	56	1075	42	VII	183	160	28	.	10	43	15	161	34	90	13	33	2	42	130	1	27	85	197	63	26	524	JAHR

Beobachter:

OBSERVATOIRE — NEUCHATEL

89	88	78	85	2	1	1	4	92	23	17	20	16	13	.	1	4	.	22	15	21	2	.	.	6	12	7	2	3	26	17	2	18	JANUAR
66	56	48	57	.	.	.	.	27	8	15	7	6	7	.	.	.	5	7	13	27	6	.	.	8	35	16	2	3	6	1	1	12	FEBRUAR
72	61	55	63	.	.	.	.	122	27	23	17	13	5	.	.	.	7	13	10	13	1	.	.	5	14	7	9	4	22	12	1	19	MAERZ
72	76	72	73	1	.	.	1	77	13	18	20	15	1	.	1	1	4	18	.	.	.	.	.	4	6	8	7	5	23	19	5	13	APRIL
64	64	66	65	.	.	.	.	93	24	18	15	13	.	.	.	.	6	15	.	.	.	3	.	5	11	12	5	5	26	9	6	14	MAI
72	68	56	65	.	.	.	.	76	16	20	13	11	.	.	5	.	3	12	.	.	.	9	1	6	5	8	1	5	20	10	5	30	JUNI
69	64	64	66	.	.	.	.	202	54	7	16	14	.	.	2	.	3	13	.	.	.	6	.	3	4	9	6	10	13	23	9	16	JULI
62	53	53	56	.	.	.	.	95	46	22	13	11	.	.	.	.	3	9	.	.	.	8	.	7	3	13	7	5	6	13	6	33	AUGUST
81	67	63	70	4	.	.	4	169	35	9	18	17	.	.	.	5	4	16	.	.	.	.	.	3	9	3	3	2	20	17	4	29	SEPTEMBER
100	73	51	75	9	2	3	14	38	12	29	7	6	.	.	.	9	.	15	.	.	.	.	.	2	16	7	6	3	2	.	1	56	OKTOBER
92	92	91	92	2	1	.	3	151	35	20	25	20	8	.	.	2	.	26	4	7	2	.	.	5	16	3	.	2	25	22	1	16	NOVEMBER
95	91	79	88	.	.	.	.	198	22	5	23	22	9	.	.	.	.	24	4	11	.	.	.	2	3	.	1	3	39	22	2	21	DEZEMBER
78	71	65	71	18	4	4	26	1340	54	VII	194	164	43	.	9	21	35	190	46	79	11	26	1	56	134	93	49	50	228	165	43	277	JAHR

Jura

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{00}	13^{00}	21^{00}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{00}	13^{00}	21^{00}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H$_b$ (m)	G (mm)	
CHAUMONT														6 59		47 03			1141	-0.09	
JANUAR	6610	6413	20	6737	5	- 22	- 10	- 21	- 18	- 80	5	80	31	- 40	05	86	80	85	84	24	11
FEBRUAR	6648	6560	28	6755	2	- 72	- 38	- 62	- 58	-148	10	36	3	- 85	- 26	87	79	86	84	26	3
MAERZ	6637	6433	2	6763	26	- 10	24	01	04	-138	4	123	30	- 22	40	88	74	81	81	33	12
APRIL	6618	6515	19	6732	2	14	45	23	26	- 48	20	138	3	04	62	88	75	83	82	38	1 3
MAI	6648	6568	31	6702	8	66	101	70	77	12	20	214	15	47	116	81	69	78	76	38	23
JUNI	6666	6597	7	6717	28	113	149	121	126	36	1	250	25	93	167	78	70	75	74	36	30
JULI	6661	6595	31	6703	10	112	145	115	122	58	5	226	13	93	167	80	66	78	75	40	15
AUGUST	6667	6568	22	6710	19	111	150	120	125	62	26	232	6	97	171	83	67	77	76	38	5- 6
SEPTEMBER	6640	6529	26	6746	20	73	104	85	87	42	11-29	170	8 17	61	125	90	76	81	82	42	8
OKTOBER	6680	6619	10	6718	23	62	100	70	76	06	22	182	5	52	120	86	72	80	79	36	26
NOVEMBER	6596	6430	27	6699	8	01	16	04	06	-102	23	130	6	- 14	37	88	85	91	88	36	1
DEZEMBER	6597	6455	25	6711	18	- 12	- 01	- 06	- 06	- 64	29	88	19	- 24	18	92	87	90	90	40	15
JAHR	6639	6413	I	6763	III	36	65	43	47	-148	II	250	VI	22	84	86	75	82	81	24	I
														° λ ′		° φ ′			H$_b$ (m)	G (mm)	
MONT-SOLEIL														7 00		47 10			1183	-0.08	
JANUAR	6579	6367	20	6703	5	- 26	- 02	- 21	- 18	- 92	5	74	30	- 44	04	85	80	82	82	27	11
FEBRUAR	6618	6527	28	6729	2	- 70	- 26	- 65	- 56	-134	10	31	1 3	- 85	- 22	83	72	82	79	10	3
MAERZ	6607	6407	2	6736	28	- 09	38	- 02	06	-122	3	134	30	- 25	44	84	69	80	78	35	12
APRIL	6589	6491	19	6700	2	19	56	21	29	- 41	20	147	5	01	66	85	70	83	79	33	3
MAI	6616	6538	19	6675	8	65	112	65	77	10	6	208	14	42	124	80	66	83	76	28	14
JUNI	6635	6563	7	6686	28	113	160	111	124	32	1	256	25	84	174	79	64	84	76	37	2
JULI	6630	6567	30	6671	10 27	112	147	107	118	58	8	222	12 14	84	163	79	64	85	76	40	7
AUGUST	6637	6542	22	6678	19	114	156	114	124	64	26	242	5	89	170	81	63	81	75	39	5
SEPTEMBER	6609	6482	25	6718	20	76	111	78	86	41	11	180	17	55	125	84	71	83	79	35	25
OKTOBER	6648	6588	10	6685	23	65	118	70	81	14	22	184	6 7	47	125	80	66	76	74	27	26
NOVEMBER	6564	6413	29	6666	8	04	23	05	09	-119	23	138	6	- 18	37	85	79	86	83	32	1
DEZEMBER	6566	6422	25	6680	18	- 11	05	- 05	- 04	- 80	9	92	19	- 28	17	86	82	88	85	35	15
JAHR	6608	6367	I	6736	III	38	75	40	48	-134	II	256	VI	17	86	83	71	83	79	10	II
														° λ ′		° φ ′			H$_b$ (m)	G (mm)	
BIEL *)														7 16		47 08			434.4	0.01	
JANUAR	7219	7008	20	7365	5	04	20	11	12	- 74	6	66	9	- 09	37	80	71	77	76	47	4
FEBRUAR	7270	7168	28	7390	2	- 36	-	- 11	- 14	-104	22	57	1	- 42	15	70	60	61	64	42	16
MAERZ	7242	7028	2	7377	28	17	64	51	46	-100	4	164	30	12	88	77	58	62	66	38	31
APRIL	7217	7116	19	7326	2	52	101	85	81	04	20	178	5	44	122	77	52	59	63	26	1
MAI	7238	7150	19	7311	11	102	154	132	130	56	1	240	16	89	174	71	47	58	59	25	14
JUNI	7244	7169	16	7305	28	145	198	178	175	82	1	281	25	128	224	70	50	59	60	25	2
JULI	7240	7173	31	7294	11	148	197	172	172	110	6 9	266	13 14	131	220	68	46	58	57	32	26
AUGUST	7247	7122	23	7291	19	142	203	174	173	97	26	270	7	129	226	72	45	56	58	33	4-16
SEPTEMBER	7226	7106	25 26	7346	20	104	147	127	126	68	27	212	18	93	170	78	58	69	68	32	20
OKTOBER	7274	7210	10	7324	23	77	107	90	91	18	26	170	2	71	129	78	67	74	73	50	9
NOVEMBER	7198	7024	27	7307	6	36	54	43	44	- 50	23	160	1	23	73	72	65	70	69	29	1
DEZEMBER	7194	7036	25	7307	19	25	41	29	31	- 22	29	94	5 18	08	56	84	80	84	83	53	7
JAHR	7234	7008	I	7390	II	68	107	90	89	-104	II	281	VI	56	128	75	58	66	66	25	V VI
														° λ ′		° φ ′			H (m)	G (mm)	
SOLOTHURN														7 32		47 13			470	--	
JANUAR	-	-	-	-	-	- 09	21	- 01	02	- 96	6	88	31	- 23	30	85	72	84	80	43	27 28
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 49	09	- 26	- 23	-135	22	43	1	- 61	23	81	64	67	71	34	16
MAERZ	-	-	-	-	-	10	76	36	40	-117	4	181	30	- 05	90	81	66	70	72	34	3
APRIL	-	-	-	-	-	50	113	69	75	06	21	203	5	26	125	84	56	74	71	26	12
MAI	-	-	-	-	-	109	167	119	128	58	7	266	16	76	183	82	57	75	71	32	14
JUNI	-	-	-	-	-	147	214	161	171	89	2	331	25	114	233	82	56	80	73	35	25
JULI	-	-	-	-	-	147	213	153	166	105	10	291	13-15	114	229	82	57	80	73	31	14
AUGUST	-	-	-	-	-	140	219	154	167	100	26	308	7	114	234	86	55	78	73	39	16
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	104	158	111	121	68	29	239	16 17	81	171	92	68	89	83	42	20
OKTOBER	-	-	-	-	-	74	114	77	86	22	26	170	2 4	60	127	94	76	91	87	57	11 23
NOVEMBER	-	-	-	-	-	28	51	34	37	- 59	23	148	1	10	67	89	79	88	85	43	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	18	36	24	26	- 21	29	100	18	- 01	49	92	84	91	89	59	6 7
JAHR	-	-	-	-	-	64	116	76	83	-135	II	331	VI	42	130	86	66	81	77	26	IV

*) BIEL: STATIONSVERLEGUNG UND BEOBACHTERWECHSEL IM DEZEMBER. NEUES H$_b$ = 434,4 m.

Beobachter: FRAU B. BURKHALTER — CHAUMONT

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
7h	13h	21h	Mittel	7h	13h	21h	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	*	▲	⛈	≡	heiter	trüb	⊞	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
80	81	76	79	1	.	.	1	99	19	17	21	19	18	.	.	2	.	18	31	27	17	.	.	2	1	5	.	.	10	15	5	55	JANUAR
60	61	56	59	2	1	.	3	50	12	15	9	6	9	.	.	2	6	10	28	28	23	.	.	1	1	28	.	.	.	8	3	43	FEBRUAR
67	61	52	60	1	1	1	3	130	20	26	16	15	9	.	.	5	7	11	24	16	8	.	.	1	.	12	.	.	16	14	.	50	MAERZ
70	77	71	73	3	2	3	8	97	17	19	21	17	16	.	.	5	4	20	11	12	3	.	.	2	.	6	.	.	3	17	2	60	APRIL
60	68	61	63	.	1	.	1	119	27	18	20	16	3	.	2	2	6	13	.	1	.	.	.	.	1	18	1	1	7	18	3	44	MAI
56	67	58	60	1	2	.	3	88	22	20	16	14	.	.	2	2	1	6	.	.	1	.	.	.	.	12	.	.	6	22	5	45	JUNI
69	63	62	65	2	1	1	4	176	47	7	16	13	.	.	2	3	2	11	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	15	31	7	35	JULI
54	57	54	55	2	1	1	4	106	32	22	15	13	.	.	1	4	5	7	.	.	.	1	.	.	.	13	.	.	11	5	4	60	AUGUST
66	65	64	65	5	4	2	11	190	39	9	18	15	.	.	2	10	5	15	.	.	.	.	.	1	.	15	5	.	17	11	4	37	SEPTEMBER
56	53	44	51	7	6	7	20	40	13	16	9	5	.	.	.	14	7	6	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	2	6	.	66	OKTOBER
81	88	82	84	6	7	4	17	162	32	27	23	21	16	.	.	10	.	18	18	19	5	.	.	2	.	13	.	.	25	13	2	35	NOVEMBER
87	88	85	87	2	2	2	6	212	24	5	23	22	19	.	.	6	1	23	29	25	8	.	.	.	.	1	.	.	19	29	2	42	DEZEMBER
67	69	64	67	32	28	21	81	1469	47	VII	207	176	90	.	9	65	44	158	141	128	64	2	.	9	3	144	9	1	131	189	37	572	JAHR

Beobachter: F. SIEGENTHALER — MONT-SOLEIL

80	87	74	80	4	1	.	5	136	19	17	26	25	23	.	.	5	.	20	31	28	15	.	.	5	7	.	3	1	27	4	2	44	JANUAR
66	68	56	63	5	1	.	6	82	15	5	16	11	15	.	.	5	5	13	28	28	24	.	.	2	34	6	2	.	2	3	2	33	FEBRUAR
73	67	56	65	3	3	.	6	141	22	23	18	15	10	.	.	5	6	12	31	16	6	.	.	1	10	1	9	2	30	3	1	36	MAERZ
75	82	69	75	2	2	3	7	183	22	18	23	20	19	.	.	5	4	18	16	15	.	.	.	.	6	1	7	3	20	4	4	45	APRIL
61	72	63	65	2	1	.	3	179	33	4	22	19	2	1	2	3	6	13	1	2	.	.	.	3	7	1	11	.	22	6	10	33	MAI
69	74	55	66	2	3	2	7	111	25	16	18	16	.	.	5	3	1	9	.	.	.	2	.	.	4	.	6	1	13	4	11	51	JUNI
72	75	57	68	3	.	.	3	201	44	7	19	16	.	.	2	3	3	13	.	.	.	.	.	1	.	1	5	4	32	6	9	35	JULI
58	67	47	57	.	1	1	2	141	25	21	17	15	.	.	.	1	4	7	.	.	.	3	.	5	5	.	11	1	18	1	7	45	AUGUST
71	76	56	68	2	2	1	5	197	34	1	19	19	.	.	.	5	5	16	.	.	.	.	.	.	10	2	12	2	25	.	9	30	SEPTEMBER
42	44	33	40	3	5	4	12	43	16	29	8	7	.	.	.	9	12	6	.	.	.	.	.	3	8	2	14	.	11	.	2	53	OKTOBER
82	91	84	86	3	3	4	10	226	38	27	27	27	19	.	2	5	1	20	17	19	7	.	.	1	8	.	5	4	34	4	4	30	NOVEMBER
90	91	82	88	1	2	2	5	289	29	3	25	23	20	.	.	5	1	24	31	26	6	.	.	1	.	.	3	5	46	4	2	32	DEZEMBER
70	75	61	68	30	24	17	71	1929	44	VII	238	213	108	1	11	54	48	171	155	134	58	5	.	22	99	14	88	23	280	39	63	467	JAHR

Beobachter: CH. GYGER — BIEL

89	90	75	85	2	.	2	4	108	20	17	21	19	13	.	.	9	.	19	15	18	2	.	.	1	10	1	.	.	22	2	.	57	JANUAR
62	55	55	57	.	.	.	.	26	10	28	8	5	8	.	.	2	6	10	16	24	8	.	.	2	42	6	.	1	7	1	1	24	FEBRUAR
74	61	53	63	.	.	.	.	142	23	26	17	13	5	.	.	2	6	13	9	13	1	.	.	.	18	1	.	1	20	4	1	48	MAERZ
70	70	71	70	1	.	.	1	71	9	15	20	17	2	.	.	2	5	17	.	.	.	.	.	1	3	.	.	1	42	3	3	37	APRIL
57	66	62	62	.	.	.	.	119	39	18	19	15	.	.	.	.	6	11	.	.	.	3	.	4	17	1	.	.	33	3	3	32	MAI
63	67	60	63	.	.	.	.	76	13	16	16	15	.	.	4	.	2	9	.	.	.	12	3	2	14	4	.	3	25	8	1	33	JUNI
68	66	64	66	.	.	.	.	204	58	7	18	14	.	.	3	.	2	12	.	.	.	6	.	1	8	2	2	2	38	2	2	36	JULI
60	57	61	59	.	.	.	.	125	57	22	15	13	.	.	1	.	4	10	.	.	.	9	.	6	9	8	.	.	19	5	7	39	AUGUST
77	65	58	67	1	.	.	1	172	45	9	16	16	.	.	1	5	3	14	.	.	.	.	.	3	9	2	1	2	21	.	3	49	SEPTEMBER
95	80	67	81	.	.	1	1	31	14	29	6	4	.	.	.	6	1	19	.	.	.	.	.	.	24	1	.	.	1	.	.	67	OKTOBER
90	92	88	90	1	.	1	2	200	37	20	23	21	7	.	.	4	.	21	2	9	.	.	.	2	15	2	1	2	21	6	5	36	NOVEMBER
96	90	81	89	4	.	2	6	290	30	5	23	20	9	.	.	5	.	24	2	13	.	.	.	1	.	2	1	5	30	19	.	35	DEZEMBER
75	72	66	71	9	.	6	15	1564	58	VII	202	172	44	.	9	35	35	179	44	77	11	30	3	23	169	30	5	17	279	53	26	493	JAHR

Beobachter: FRL. A. GLUTZ — SOLOTHURN

90	88	78	85	8	1	3	12	101	17	17	17	17	12	.	.	10	.	21	24	27	2	.	.	.	3	2	.	.	.	20	2	66	JANUAR
70	60	52	61	2	.	.	2	43	10	28	9	7	9	.	.	2	3	10	24	28	2	.	.	2	15	11	4	.	1	3	1	47	FEBRUAR
78	65	61	68	3	.	.	3	117	19	26	15	10	3	.	.	3	4	15	15	14	1	.	.	.	5	3	4	.	5	15	5	56	MAERZ
73	75	74	74	3	.	.	3	91	18	15	21	19	5	.	1	3	4	19	2	4	.	.	.	1	2	6	1	1	10	22	1	46	APRIL
57	71	56	61	.	.	.	.	123	35	18	19	15	.	.	5	.	5	12	.	.	.	3	.	1	5	6	5	.	4	14	5	53	MAI
61	66	55	61	.	.	.	.	146	21	20	18	18	.	.	5	.	4	9	.	.	.	15	3	4	1	6	1	2	9	10	5	52	JUNI
65	71	62	66	.	.	.	.	194	48	30	16	15	.	1	1	1	2	12	.	.	.	9	.	3	3	2	3	.	11	19	9	43	JULI
61	52	53	55	.	.	.	.	110	29	22	14	12	.	.	4	.	5	8	.	.	.	11	1	.	.	6	3	.	6	10	2	66	AUGUST
87	62	61	70	8	.	.	8	178	41	9	17	16	.	.	.	8	3	16	.	.	.	.	.	1	3	3	2	1	8	12	4	56	SEPTEMBER
99	68	55	74	14	3	4	21	33	15	29	6	4	.	.	.	15	.	14	.	.	.	.	.	1	7	11	.	.	2	7	.	65	OKTOBER
91	95	93	93	7	.	1	8	177	24	27	25	22	11	.	.	7	.	26	8	11	1	.	.	3	6	6	2	.	3	20	4	46	NOVEMBER
96	92	84	91	6	1	2	9	278	32	5	24	20	13	.	.	7	.	25	8	15	.	.	.	2	.	5	1	.	1	43	14	27	DEZEMBER
77	72	65	72	51	5	10	66	1591	48	VII	201	175	53	1	16	56	30	187	81	99	6	38	4	18	50	67	26	4	60	195	52	623	JAHR

Jura

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
															° λ ′				H_b (m)		G (mm)
LANGENBRUCK															7 46				740.4		-0.01
JANUAR	6951	6746	20	7088	5	- 12	11	- 08	- 04	- 84	20	90	31	- 30	–	85	79	85	83	65	14
FEBRUAR	6999	6899	28	7119	2	- 57	- 18	- 47	- 42	-131	22	12	13	- 70	–	88	79	86	84	62	24
MAERZ	6976	6768	2	7103	28	08	47	18	23	-100	3	139	30	- 11	–	89	77	84	83	54	29
APRIL	6953	6858	19	7063	2	46	81	48	56	- 04	20	167	5	25	–	89	72	84	82	37	1
MAI	6979	6901	19	7036	12 25	98	132	94	104	40	6	226	15	73	–	81	71	84	79	45	14
JUNI	6991	6920	7-16	7054	28	141	182	140	151	70	1	274	25	110	–	85	68	85	79	47	2
JULI	6985	6912	30	7037	27	144	177	136	148	97	5 8	248	13	114	–	83	68	84	78	46	7
AUGUST	6992	6892	22	7036	11	141	182	139	150	95	26	253	6	112	–	87	68	83	79	55	12
SEPTEMBER	6969	6854	25	7089	20	98	138	102	110	60	29	195	15 16	77	–	91	77	87	85	49	25
OKTOBER	7015	6951	10	7060	23	67	111	68	78	10	26	188	6	50	–	95	82	90	89	60	26
NOVEMBER	6933	6771	29	7046	5	17	34	23	24	- 93	23	147	1	–	–	92	86	91	90	42	1
DEZEMBER	6933	6778	25	7045	18	10	25	16	17	- 46	16	97	18	- 06	–	90	84	88	87	42	9
JAHR	6973	6746	I	7119	II	58	92	61	68	-131	II	274	VI	37	–	88	76	86	83	37	IV
															° λ ′				H_b (m)		G (mm)
OLTEN															7 55				390.7		0.04
JANUAR	7260	7061	20 21	7397	5 6	03	21	08	10	- 68	6	89	31	- 10	34	91	81	90	87	58	26
FEBRUAR	7313	7226	28	7414	2	- 43	02	- 23	- 22	-117	22	46	1	- 53	17	88	67	82	79	44	9
MAERZ	7282	7078	2	7405	28 29	10	73	34	38	-122	4	184	31	01	90	91	62	84	79	35	20
APRIL	7258	7172	19	7368	2	45	111	64	71	04	15	198	3	36	124	91	55	81	76	20	1
MAI	7279	7210	19 31	7335	11	97	159	110	119	38	1	252	15	76	176	85	53	80	73	26	14
JUNI	7282	7222	16	7339	28	139	209	159	166	77	2	318	25	122	226	84	50	79	71	29	2
JULI	7279	7218	31	7328	6	141	201	154	162	98	5	288	13	125	219	85	52	77	71	28	13
AUGUST	7284	7194	22	7328	11	135	209	151	162	92	26	278	7	123	223	88	48	82	73	32	16
SEPTEMBER	7266	7157	26	7391	21	103	160	113	122	68	21	235	17	92	175	91	66	90	82	34	20
OKTOBER	7313	7261	1	7356	23	76	109	82	87	22	26	167	3	68	130	92	76	90	86	55	23
NOVEMBER	7239	7073	27	7352	5	32	51	40	41	- 61	23	168	1	19	70	88	79	88	85	28	1
DEZEMBER	7241	7089	25	7343	19	28	41	31	33	- 15	23	116	18	12	56	90	81	89	87	46	6
JAHR	7275	7061	I	7414	II	64	112	77	82	-122	III	318	VI	51	128	89	64	84	79	20	IV
															° λ ′				H_b (m)		G (mm)
AARAU															8 03				407.6		0.04
JANUAR	7247	7044	20	7393	5	- 02	29	07	10	- 70	6	102	31	- 15	37	88	75	86	83	60	26
FEBRUAR	7299	7194	28	7423	2	- 46	04	- 26	- 24	-122	22	42	1	- 58	17	85	66	79	77	49	10
MAERZ	7268	7059	2	7397	28	11	75	36	40	-120	4	168	30	- 04	103	85	60	77	74	41	29
APRIL	7239	7142	19	7355	2	48	115	68	75	16	20	192	5	29	138	84	56	77	72	29	1
MAI	7263	7182	19	7323	12 13	105	164	114	124	60	1	262	15	72	195	75	52	75	67	33	14 26
JUNI	7271	7189	16	7339	28	149	214	161	171	88	2	304	30	116	243	73	50	77	67	32	2 15
JULI	7265	7202	30	7317	10	150	204	154	166	104	8	278	13	116	239	73	51	74	66	35	7
AUGUST	7273	7168	22	7321	11	139	209	154	164	84	26	292	6	112	247	86	54	88	76	40	16
SEPTEMBER	7252	7131	25	7380	20	107	160	111	122	70	29	232	17	84	191	90	65	95	83	41	20
OKTOBER	7303	7247	10	7351	23	76	114	77	86	22	26	174	1	59	134	92	74	92	86	59	27
NOVEMBER	7223	7055	27	7338	5 6	28	54	38	40	- 66	23	170	1	10	73	91	78	89	86	33	1
DEZEMBER	7224	7069	25	7333	19	23	44	30	32	- 16	23	120	18	03	61	88	79	90	86	51	6
JAHR	7261	7044	I	7423	II	66	116	77	84	-122	II	304	VI	44	140	84	63	83	77	29	IV
															° λ ′				H_b (m)		G (mm)
BEZNAU															8 14				326.8		0.07
JANUAR	7312	7119	20	7464	5	02	28	08	12	- 66	6	102	31	- 11	37	92	80	90	87	47	18
FEBRUAR	7370	7263	28	7497	2	- 38	08	- 20	- 18	-116	22	42	28	- 48	17	86	66	79	77	48	10 28
MAERZ	7336	7124	2	7464	28	08	75	34	38	-107	4	180	30	- 02	92	90	60	82	77	35	31
APRIL	7308	7207	19	7431	2	52	112	66	74	06	3	200	5	30	125	88	57	80	75	26	1
MAI	7330	7248	19	7404	8	96	161	113	121	38	1	256	15	74	174	89	56	80	75	30	14
JUNI	7336	7261	7	7406	28	140	209	156	165	66	2	306	25	120	227	84	55	82	74	34	15
JULI	7332	7268	31	7399	10	140	200	152	161	98	28	292	13	119	220	86	54	82	74	35	15
AUGUST	7337	7239	22	7392	11	131	207	151	160	78	26	283	7	118	222	91	55	86	77	38	12
SEPTEMBER	7320	7200	25 26	7459	21	102	164	114	124	60	21	230	16	90	179	93	65	91	83	39	20
OKTOBER	7371	7317	10	7420	20	76	116	79	88	22	24	178	1	62	127	89	73	89	84	52	12
NOVEMBER	7293	7121	27	7412	5	33	55	38	41	- 60	23	164	1	15	71	87	77	86	83	46	1
DEZEMBER	7293	7123	25	7402	14	34	46	34	37	- 18	29	130	18	12	64	85	78	85	83	42	9
JAHR	7328	7119	I	7497	II	65	115	77	84	-116	II	306	VI	48	130	88	65	84	79	26	IV

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧ 0.3	Niederschlag ≧ 1.0	✳	▲	≈	≡	heiter	trüb	⊞	Frost	Eis	Sommer	Max. ≧ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																															
E. MUELLER																								LANGENBRUCK								
78	84	74	79	.	.	.	.	68	16	17	21	14	17	.	.	1	.	15	31	26	–	–	–	7	1	1	2	.	.	7	9	66	JANUAR
64	62	60	62	1	1	.	2	56	13	14	15	11	15	.	.	1	4	10	28	28	–	–	–	6	6	10	.	.	.	8	6	48	FEBRUAR
68	62	59	63	1	.	1	2	105	25	26	15	14	6	.	.	2	5	11	20	13	–	–	–	8	11	3	1	1	4	7	3	55	MAERZ
72	74	66	71	.	.	.	.	148	18	18	21	21	8	1	.	.	4	19	3	2	–	–	–	7	4	5	.	1	.	15	12	46	APRIL
65	67	61	64	.	.	.	.	129	33	18	19	15	.	1	.	.	6	15	.	.	–	–	–	8	16	1	.	.	.	18	6	44	MAI
59	66	64	63	1	.	.	1	112	24	21	17	15	.	1	4	1	2	11	.	.	–	–	–	15	4	6	.	1	2	8	11	43	JUNI
65	71	62	66	.	.	.	.	188	41	30	17	13	.	1	3	.	2	12	.	.	–	–	–	8	6	3	.	.	1	15	13	47	JULI
57	58	57	57	.	.	.	.	142	39	22	15	13	.	1	4	.	5	7	.	.	–	–	–	7	7	6	.	.	.	4	11	58	AUGUST
67	67	54	63	1	.	.	1	134	26	9	15	15	.	.	1	1	6	15	.	.	–	–	–	13	8	6	.	2	1	3	5	52	SEPTEMBER
88	50	45	61	12	1	1	14	19	9	29	6	4	.	.	.	14	1	11	.	.	–	–	–	3	15	6	1	1	1	1	1	64	OKTOBER
87	90	94	90	6	1	.	7	138	20	27	23	21	12	1	.	6	.	22	14	1–	–	–	–	14	8	.	.	1	2	7	7	51	NOVEMBER
90	87	79	85	2	1	1	4	182	18	27	25	24	17	.	.	3	.	20	17	15	–	–	–	4	5	7	.	3	7	12	10	45	DEZEMBER
72	70	65	69	24	4	3	31	1421	41	VII	209	180	75	6	12	29	35	168	113	97	–	–	–	100	91	54	4	10	18	105	94	619	JAHR
Beobachter:																															
GASWERK																								OLTEN								
95	89	81	88	9	.	.	9	79	18	17	19	16	11	.	.	9	.	23	10	18	2	.	.	.	5	.	6	.	26	1	16	39	JANUAR
86	72	64	74	5	1	.	6	38	11	14	12	7	12	.	.	6	.	12	22	27	7	.	.	1	5	.	20	.	9	2	8	39	FEBRUAR
87	67	68	74	8	1	.	9	104	22	26	16	15	4	.	.	9	1	19	10	13	2	.	.	.	2	.	8	.	16	2	5	60	MAERZ
80	81	73	78	8	.	.	8	139	15	16	23	21	2	1	2	8	3	20	.	1	.	.	.	.	1	.	2	.	34	4	12	37	APRIL
65	71	65	67	1	.	.	1	136	31	18	20	15	.	1	1	1	5	13	.	.	.	2	.	.	2	.	12	.	24	3	16	36	MAI
75	66	71	71	3	.	.	3	116	20	20	18	14	.	.	9	3	1	15	.	.	.	11	2	.	2	.	4	.	24	3	14	43	JUNI
73	73	66	71	1	.	.	1	184	41	30	18	13	.	.	4	1	1	12	.	.	.	6	1	.	11	.	2	.	25	5	22	28	JULI
75	60	56	64	5	.	.	5	131	38	22	13	11	.	.	3	6	3	10	.	.	.	10	.	.	2	1	12	.	20	.	21	37	AUGUST
94	69	57	73	9	.	.	9	132	22	9	16	15	.	.	1	9	1	15	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	21	2	8	54	SEPTEMBER
99	77	70	82	16	2	3	21	15	8	29	7	2	.	.	.	16	.	19	.	.	.	.	.	2	5	.	24	.	18	2	5	37	OKTOBER
95	96	93	95	9	2	1	12	158	24	27	25	24	10	.	1	10	.	28	6	7	1	.	.	.	4	1	5	1	33	3	19	24	NOVEMBER
97	97	87	94	6	1	2	9	217	23	27	25	23	9	.	.	8	.	28	3	10	.	.	.	.	1	.	2	.	54	7	11	18	DEZEMBER
85	77	71	78	80	7	6	93	1449	41	VII	212	176	48	22	1	86	15	214	51	76	12	29	3	3	41	2	101	1	304	34	157	452	JAHR
Beobachter:																															
W. AMSLER																								AARAU								
98	84	89	90	2	.	.	2	71	14	17	21	15	13	.	.	2	.	27	18	24	2	.	.	1	5	.	.	.	9	4	7	67	JANUAR
91	61	60	71	.	.	.	.	34	6	28	16	10	15	.	.	.	.	12	25	28	7	.	.	.	12	2	.	.	4	1	5	60	FEBRUAR
90	63	58	70	3	.	.	3	80	13	21	16	12	4	.	.	3	1	14	14	14	1	.	.	.	3	.	2	.	8	3	9	68	MAERZ
76	71	75	74	1	.	.	1	122	20	15	21	19	4	.	2	1	3	20	.	1	.	.	.	1	5	1	3	.	8	7	16	49	APRIL
66	67	64	66	.	.	.	.	131	30	18	21	14	.	.	3	.	5	13	.	.	.	4	2	1	14	.	.	.	7	2	14	55	MAI
66	59	65	63	.	.	.	.	101	24	20	17	14	.	.	6	.	3	10	.	.	.	17	4	1	8	1	.	.	7	1	12	60	JUNI
69	65	68	67	.	.	.	.	184	40	24	18	15	.	.	1	.	.	12	.	.	.	13	1	5	4	.	1	.	3	2	14	64	JULI
76	48	59	61	.	.	.	.	133	42	22	15	12	.	.	3	.	2	7	.	.	.	16	3	3	11	.	.	.	7	.	8	64	AUGUST
88	64	62	71	7	.	.	7	132	23	26	17	16	.	1	.	7	2	13	.	.	.	3	.	.	7	.	.	.	8	2	12	61	SEPTEMBER
99	73	70	81	3	.	1	4	19	10	29	6	4	.	.	.	4	.	20	.	.	.	.	.	1	16	1	1	.	1	.	3	70	OKTOBER
94	91	94	93	.	.	.	.	147	19	7	26	24	10	.	.	.	.	27	6	9	.	.	.	.	6	.	.	.	15	2	8	59	NOVEMBER
97	92	85	91	.	.	.	.	173	23	12	23	23	6	.	.	.	.	28	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	23	7	21	42	DEZEMBER
84	70	71	75	16	.	1	17	1327	42	VII	217	178	52	1	15	17	16	203	68	89	10	53	10	13	91	5	7	.	100	31	129	719	JAHR
Beobachter:																															
NORDOSTSCHWEIZ. KRAFTWERKE AG																								BEZNAU								
93	84	88	88	3	1	2	6	105	21	17	21	19	12	.	.	5	.	22	10	19	1	.	.	.	4	1	.	8	12	2	.	66	JANUAR
78	66	58	67	2	.	.	2	27	7	28	14	9	14	.	.	2	2	10	10	27	6	.	.	1	11	10	1	7	7	4	1	42	FEBRUAR
80	60	50	63	7	.	.	7	136	25	26	17	14	5	.	.	7	4	12	10	14	2	.	.	.	2	5	1	13	15	1	.	56	MAERZ
80	72	64	72	4	.	.	4	107	14	18	21	19	1	.	.	4	3	18	.	1	.	.	.	5	2	1	2	15	20	11	.	34	APRIL
73	69	61	68	1	.	.	1	141	33	18	18	17	.	.	3	1	5	14	.	.	.	2	.	.	4	5	1	11	11	7	3	51	MAI
61	65	59	62	1	.	.	1	77	17	4	16	11	.	.	6	3	2	11	.	.	.	12	3	.	5	3	1	8	9	8	1	55	JUNI
76	64	71	70	2	.	.	2	146	34	30	17	15	.	1	5	4	2	13	.	.	.	7	1	.	1	2	1	13	12	6	6	52	JULI
84	59	53	65	5	.	.	5	107	34	22	12	11	.	1	2	6	3	13	.	.	.	8	.	1	2	2	1	2	10	8	2	65	AUGUST
89	66	56	70	12	.	3	15	114	17	9	19	15	.	.	.	13	1	15	.	.	.	1	.	3	2	6	.	8	7	1	2	61	SEPTEMBER
97	68	68	78	7	1	8	16	11	5	29	4	3	.	.	.	15	.	18	.	.	.	.	.	.	10	5	2	3	2	.	.	71	OKTOBER
93	93	87	91	3	.	1	4	167	28	20	25	22	10	.	.	4	.	24	4	9	2	.	.	1	9	2	.	10	12	5	1	50	NOVEMBER
92	93	86	90	.	.	.	.	230	43	12	23	21	6	.	.	.	.	26	1	10	.	.	.	2	1	1	.	22	19	4	.	44	DEZEMBER
83	72	67	74	47	2	14	63	1368	43	XII	207	176	48	2	16	64	22	196	35	80	11	30	4	13	53	43	10	120	136	57	16	647	JAHR

Jura

HALLAU *)

λ 8 28 φ 47 42 H_b (m) 449.5 G (mm) 0.06

	Luftdruck Mittel	Luftdruck Minimum	Tag	Luftdruck Maximum	Tag	Lufttemperatur 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Extrem-Thermometer Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	Relative Feuchtigkeit 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag
JANUAR	7199	7000	20	7344	6	-	23	10	11	- 72	6	92	31	- 15	-	92	84	90	89	60	27
FEBRUAR	7256	7150	28	7384	2	- 44	- 01	- 23	- 23	-112	22	36	28	- 55	-	86	71	80	79	54	28
MAERZ	7226	7015	2	7353	28	17	68	44	43	- 90	4	164	30	04	-	88	67	79	78	40	31
APRIL	7196	7092	19	7312	2	50	105	70	74	12	15	194	5	35	-	88	63	80	77	28	1
MAI	7220	7131	19	7285	12	102	152	116	122	57	1	242	15	80	-	83	59	76	73	34	1-21
JUNI	7228	7152	7	7301	28	143	201	164	168	79	2	292	25	122	-	81	56	79	72	36	28
JULI	7223	7153	31	7275	11	145	198	157	164	102	28	280	15	122	-	83	54	77	71	34	14
AUGUST	7232	7132	22	7282	11	135	201	157	162	84	26	282	6	120	-	86	58	78	74	34	16 30
SEPTEMBER	7210	7097	25 26	7342	20	106	158	117	124	74	22-28	214	17	88	-	88	65	85	79	41	15 25
OKTOBER	7261	7206	10	7307	23	69	112	80	85	03	26	185	1	53	-	89	74	86	83	46	10
NOVEMBER	7181	7019	29	7303	5	27	53	36	38	- 70	16	150	1	09	-	88	80	85	84	45	1
DEZEMBER	7179	7012	25	7291	14	23	38	27	29	- 22	29	110	18	05	-	90	83	87	87	60	3
JAHR	7218	7000	I	7384	II	64	109	80	83	-112	II	292	VI	47	-	87	68	82	79	28	IV

SCHAFFHAUSEN

λ 8 38 φ 47 42 H_b (m) 457.4 G (mm) 0.06

	Luftdruck Mittel	Luftdruck Minimum	Tag	Luftdruck Maximum	Tag	Lufttemperatur 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Extrem-Thermometer Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	Relative Feuchtigkeit 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag
JANUAR	7194	6992	20	7342	5	- 07	18	00	03	- 74	20	86	31	- 16	29	91	83	90	88	57	27
FEBRUAR	7251	7147	28	7378	2	- 52	- 01	- 33	- 30	-128	22	40	1	- 61	12	88	66	80	78	48	24
MAERZ	7220	7008	2	7350	28	05	70	31	34	-130	4	170	30	- 02	84	89	69	81	80	44	14
APRIL	7191	7088	19	7319	2	45	102	62	68	06	15	205	5	34	116	88	63	82	78	34	3
MAI	7216	7135	19 31	7286	12	96	150	109	116	47	1	243	15	78	165	84	59	79	74	37	14
JUNI	7224	7147	7	7296	28	140	199	154	162	74	2	298	25	119	216	82	60	81	74	40	15
JULI	7218	7147	31	7270	10	141	198	149	159	98	5	282	13	120	213	83	57	80	73	41	7-15
AUGUST	7227	7127	22	7277	11	130	202	148	157	84	26	300	7	117	217	87	57	79	74	41	2
SEPTEMBER	7206	7090	26	7339	20	96	158	110	118	54	29	230	17	86	174	92	66	87	82	46	20
OKTOBER	7258	7204	10	7306	23	64	109	70	78	00	22	182	1 3	50	122	91	75	88	85	53	12
NOVEMBER	7175	6990	27	7298	5	20	46	26	30	- 74	23	153	1	07	59	89	80	88	86	47	1
DEZEMBER	7172	7006	25	7287	14	19	36	24	26	- 60	2	112	18	04	49	93	85	92	90	54	3
JAHR	7213	6990	XI	7378	II	58	107	71	77	-130	III	300	VIII	45	121	88	68	84	80	34	IV

LOHN (SH) **)

λ 8 40 φ 47 45 H_b (m) 643 G (mm) 0.03

	Luftdruck Mittel	Luftdruck Minimum	Tag	Luftdruck Maximum	Tag	Lufttemperatur 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Extrem-Thermometer Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	Relative Feuchtigkeit 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag
JANUAR	7030	6835	20	7171	5	- 08	11	- 02	00	- 61	5	82	31	- 18	22	90	83	88	87	64	4 27
FEBRUAR	7083	6992	28	7200	2	- 50	- 16	- 36	- 34	-108	10	24	1	- 67	- 03	83	72	75	77	55	24
MAERZ	7058	6850	2	7187	28	11	56	32	33	-110	4	150	30	[illegible]	70	85	76	79	80	50	14
APRIL	7031	6927	19	7150	2	49	93	60	66	10	20	172	4	28	108	84	68	77	76	39	3 5
MAI	7058	6979	19	7125	12	95	136	103	109	50	5 20	222	15	73	152	81	69	75	75	40	16
JUNI	7068	6992	16	7136	28	140	184	150	156	77	1	268	25	115	201	84	69	80	78	51	15
JULI	7061	6988	31	7108	11	140	183	145	153	95	8	270	14	119	197	86	67	82	78	49	14
AUGUST	7070	6973	22	7119	12	136	182	149	154	98	1 2	268	7	121	198	86	67	77	77	49	16
SEPTEMBER	7048	6939	26	7175	20	101	142	115	118	65	28	196	17	89	157	94	76	85	85	56	20
OKTOBER	7093	7037	10	7138	23	62	96	75	77	02	26	165	1	50	110	95	84	89	89	64	12
NOVEMBER	7013	6834	27	7135	5	14	37	21	23	- 75	16	132	1	03	56	94	87	92	91	50	1
DEZEMBER	7010	6849	25	7120	14	12	26	17	18	- 36	29	94	18	- 02	42	95	88	93	92	68	8
JAHR	7052	6834	XI	7200	II	59	94	69	73	-110	III	270	VII	43	109	88	76	83	82	39	IV

Oberes Aare- und Saanegebiet

BERN ***)

λ 7 26 φ 46 57 H_p (m) 572.2 G (mm) -0.04

	Luftdruck Mittel	Luftdruck Minimum	Tag	Luftdruck Maximum	Tag	Lufttemperatur 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Extrem-Thermometer Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	Relative Feuchtigkeit 7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag
JANUAR	7094	6890	20	7234	5	- 07	24	03	06	- 75	6	116	31	- 15	34	88	76	85	83	54	31
FEBRUAR	7142	7042	28	7257	2	- 47	- 01	- 24	- 24	-104	22	66	1	- 55	10	82	69	76	76	24	9
MAERZ	7118	6905	2	7243	28	12	71	41	41	-122	4	166	30	05	84	84	65	75	75	43	13
APRIL	7093	6996	19	7202	2	44	100	69	70	02	21	185	3 4	34	115	86	64	77	76	36	3
MAI	7116	7036	19	7174	25	99	159	118	124	51	7	248	15	79	172	82	57	76	72	35	23
JUNI	7126	7051	16	7180	28	141	202	167	169	85	10	296	25 30	122	218	81	60	74	72	41	13
JULI	7121	7060	31	7171	27	141	196	160	164	97	6	273	13	123	216	84	59	76	73	36	7
AUGUST	7128	7028	22	7169	11	133	204	162	165	91	26	289	7	121	221	85	57	75	72	44	5
SEPTEMBER	7106	6978	25	7221	20	96	153	119	122	51	29	230	17	85	165	92	71	85	83	53	19-24
OKTOBER	7152	7091	10	7197	23	69	119	86	90	11	26	177	7	63	128	96	81	94	90	60	14 23
NOVEMBER	7074	6908	27	7181	6	26	52	40	40	- 69	24	168	1	17	67	91	82	88	87	36	1
DEZEMBER	7078	6920	25	7190	18	22	44	27	30	- 42	2	116	18	05	57	87	78	88	84	58	14
JAHR	7112	6890	I	7257	II	61	110	81	83	-122	III	296	VI	49	124	87	68	81	79	24	II

*)HALLAU: BEOBACHTERWECHSEL AM 1. JANUAR.

**) LOHN: ZAHL DER TAGE MIT GEWITTER ZU KLEIN.

***) BERN: H_b = 573,4 m. DIE LUFTDRUCKWERTE BEZIEHEN SICH AUF H_p.

Beobachter:

W. GASSER-MACHER — HALLAU

Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Termine mit Nebel 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✳	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🌫	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
86	87	80	84	2	.	3	5	76	22	17	22	19	15	.	.	7	.	17	22	23	-	-	-	2	2	1	.	.	11	9	4	64	JANUAR
68	62	72	67	2	.	.	2	25	5	28	17	9	17	.	.	2	2	10	25	27	-	-	-	12	5	4	.	.	8	2	4	49	FEBRUAR
66	66	53	62	4	.	.	4	118	22	21	15	14	4	.	.	4	6	13	13	14	-	-	-	2	5	2	.	1	9	8	1	65	MAERZ
73	71	70	71	3	.	.	3	90	9	25	22	19	1	.	2	3	3	17	.	1	-	-	-	.	4	2	2	2	23	12	3	42	APRIL
72	73	64	70	1	.	.	1	144	45	18	21	14	.	1	2	1	3	16	.	.	-	-	-	5	16	3	5	2	17	22	6	17	MAI
63	63	55	60	.	.	1	1	151	36	4	16	15	.	.	5	1	3	8	.	.	-	-	-	3	5	2	1	6	16	15	7	35	JUNI
68	62	62	64	1	.	.	1	140	31	30	18	15	.	1	4	1	3	11	.	.	-	-	-	.	1	1	1	4	31	22	7	26	JULI
62	54	52	56	4	.	.	4	117	29	7	15	10	.	.	4	5	5	10	.	.	-	-	-	5	6	8	2	3	18	9	12	30	AUGUST
73	64	53	63	5	.	.	5	99	15	9	17	15	.	.	.	5	4	13	.	.	-	-	-	4	4	3	2	9	21	17	2	28	SEPTEMBER
91	72	44	69	9	.	4	13	16	8	29	6	3	.	.	.	10	1	14	.	1	-	-	-	18	24	10	.	.	10	7	2	22	OKTOBER
83	85	88	85	4	1	1	6	186	29	20	25	22	11	.	.	6	.	20	9	12	-	-	-	7	9	1	3	.	21	13	4	32	NOVEMBER
92	92	80	88	2	.	1	3	232	27	2	22	21	9	.	.	3	.	25	7	11	-	-	-	5	.	.	.	.	34	24	2	28	DEZEMBER
75	71	64	70	37	1	10	48	1394	45	V	216	176	57	2	17	48	30	174	76	89	-	-	-	63	81	37	16	27	219	160	54	438	JAHR

Beobachter:

WASSERVERSORGUNG, A. STAMM — SCHAFFHAUSEN

88	87	68	81	7	4	2	13	68	18	17	22	17	15	.	.	8	.	16	19	24	3	.	.	3	3	.	1	1	34	4	.	47	JANUAR
76	68	68	71	3	.	.	3	26	6	28	18	10	17	.	.	3	.	13	25	28	9	.	.	6	9	1	4	4	18	3	8	31	FEBRUAR
87	74	58	73	3	.	.	3	79	15	21	15	12	4	.	.	3	3	16	14	14	2	.	.	2	3	2	4	7	28	1	3	43	MAERZ
77	75	73	75	4	.	.	4	114	10	21	22	21	1	.	2	4	3	17	.	1	.	.	.	4	1	.	2	1	59	4	2	17	APRIL
74	82	64	73	1	.	.	1	139	38	18	19	14	.	.	1	1	4	17	.	.	.	2	.	4	8	1	5	3	41	5	6	20	MAI
71	67	52	63	3	.	.	3	154	42	4	16	12	.	1	10	3	2	11	.	.	.	9	3	4	2	.	5	2	40	2	6	29	JUNI
67	69	60	65	.	.	.	.	142	28	30	18	17	.	.	4	.	1	9	.	.	.	5	.	1	1	.	5	.	59	4	4	19	JULI
68	62	53	61	3	.	.	3	88	21	22	14	12	.	.	4	3	5	14	.	.	.	7	1	3	5	1	6	1	38	3	8	28	AUGUST
87	68	50	68	7	.	.	7	98	16	8	16	13	.	.	.	7	1	14	.	.	.	.	.	2	7	.	.	2	39	5	3	32	SEPTEMBER
90	75	53	73	14	2	4	20	14	7	29	6	3	.	.	.	15	2	16	.	.	.	.	.	2	16	.	7	2	14	2	3	47	OKTOBER
91	91	90	91	5	1	1	7	167	23	20	24	23	11	.	.	7	.	26	11	11	2	.	.	3	12	.	.	.	32	4	2	37	NOVEMBER
91	92	72	85	4	1	.	5	184	17	5	23	20	11	.	.	5	.	21	7	11	1	.	.	.	1	.	.	2	56	7	4	23	DEZEMBER
81	76	63	73	54	8	7	69	1273	42	VII	213	174	59	1	21	59	21	190	76	89	17	23	4	34	68	5	39	25	458	44	49	373	JAHR

Beobachter:

W. SONDEREGGER — LOHN (SH)

82	86	77	82	1	2	2	5	66	21	17	20	13	13	.	.	6	.	21	25	26	4	.	.	3	6	4	.	3	15	18	5	39	JANUAR
69	65	74	69	2	.	.	2	27	6	28	15	10	15	.	.	2	2	16	25	28	13	.	.	9	11	7	.	.	3	10	7	37	FEBRUAR
76	71	55	67	2	.	.	2	103	23	21	14	13	4	.	.	2	5	16	15	13	2	.	.	3	6	3	1	4	10	16	1	49	MAERZ
77	75	75	76	3	.	1	4	79	8	16	23	20	1	.	.	5	3	19	.	2	.	.	.	4	3	2	3	6	26	21	7	18	APRIL
72	83	65	73	.	.	.	.	186	43	18	20	18	.	.	.	.	3	18	.	.	.	.	.	3	11	11	1	2	14	17	9	25	MAI
67	68	55	63	1	.	.	1	147	29	4	19	14	.	.	2	1	2	11	.	.	.	3	.	3	13	4	.	10	2	26	5	27	JUNI
69	67	63	66	.	.	.	.	152	33	15	18	15	.	.	1	.	2	10	.	.	.	3	.	4	2	1	1	4	28	27	7	19	JULI
62	56	52	57	.	.	.	.	90	29	1	12	11	.	.	1	.	6	11	.	.	.	3	.	3	9	5	3	1	9	18	3	42	AUGUST
68	63	49	60	4	.	1	5	103	16	1	14	13	.	.	.	5	4	12	.	.	.	.	.	.	8	6	3	5	8	16	5	39	SEPTEMBER
86	77	36	66	12	4	1	17	15	7	29	4	3	.	.	.	15	2	11	.	1	.	.	.	4	22	2	1	2	2	4	.	56	OKTOBER
86	87	84	86	5	2	.	7	184	32	27	25	21	12	.	.	6	.	19	10	13	2	.	.	1	12	.	.	1	10	22	2	42	NOVEMBER
87	88	73	83	2	.	2	4	221	23	5	23	22	10	.	.	3	.	22	8	17	1	.	.	.	1	2	.	1	15	47	3	24	DEZEMBER
75	74	63	71	32	8	7	47	1373	43	V	207	173	55	.	4	45	29	186	83	100	22	9	.	37	104	47	13	39	142	242	54	417	JAHR

Beobachter:

Oberes Aare- und Saanegebiet

METEOROLOGISCHES OBSERVATORIUM — BERN

83	84	86	84	.	.	.	.	64	18	17	18	13	13	.	.	2	.	21	23	19	4	.	.	10	15	8	15	14	11	13	5	2	JANUAR
60	51	54	55	.	.	.	.	15	6	28	7	5	7	.	.	1	7	9	17	27	9	.	.	18	33	5	9	4	5	8	2	.	FEBRUAR
72	66	61	66	.	.	.	.	118	29	21	15	12	4	.	.	.	5	14	13	13	2	.	.	9	14	10	14	7	14	18	5	2	MAERZ
73	77	78	76	.	.	.	.	125	14	20	22	21	5	.	-	.	3	20	2	1	.	.	.	4	6	6	18	11	19	20	4	2	APRIL
66	74	76	72	.	.	.	.	113	28	18	20	15	.	.	2	.	4	17	.	.	.	2	.	13	16	6	10	5	14	21	7	1	MAI
68	70	61	66	.	.	.	.	93	14	16	18	16	.	.	9	.	2	10	.	.	.	12	2	12	16	7	15	6	7	16	8	3	JUNI
72	70	69	70	.	.	.	.	241	61	7	16	15	.	.	4	.	2	13	.	.	.	5	.	7	7	3	17	10	15	20	8	6	JULI
64	66	65	65	1	.	.	1	110	28	22	12	10	.	.	2	1	4	13	.	.	.	8	.	9	11	5	20	11	6	12	11	8	AUGUST
75	68	64	69	2	.	.	2	177	33	9	15	15	.	.	3	3	4	16	.	.	.	.	.	12	9	4	17	11	7	17	8	5	SEPTEMBER
87	70	63	73	12	1	5	18	28	15	29	8	3	.	.	.	15	1	14	.	.	.	.	.	33	22	3	6	3	5	6	6	9	OKTOBER
89	90	94	91	6	.	2	8	144	30	7	23	20	11	.	1	8	.	25	8	10	2	.	.	13	12	5	13	5	15	20	6	1	NOVEMBER
88	86	79	84	.	.	.	.	144	19	27	24	21	11	.	.	1	1	23	7	11	.	.	.	6	4	4	13	11	21	28	4	2	DEZEMBER
75	73	71	73	21	1	7	29	1372	61	VII	198	166	51	.	21	31	33	195	70	81	17	27	2	146	165	66	167	98	139	199	74	41	JAHR

Oberes Aare- und Saanegebiet

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		θ (mm)
DESCHBERG (KOPPIGEN)														7 37		47 08			482.1		0.00
JANUAR	7177	6971	20	7320	5	- 15	17	- 06	- 02	-121	20	87	31	- 40	26	91	79	91	87	56	26
FEBRUAR	7228	7127	28	7347	2	- 63	- 02	- 39	- 36	-166	22	40	1	- 83	06	87	65	79	77	42	27
MAERZ	7201	6984	2	7325	28	- 04	70	21	27	-159	4	177	30	- 22	82	90	59	83	77	36	30
APRIL	7174	7077	19	7288	1	41	104	59	66	0615	20	186	3	19	116	90	57	81	76	29	3
MAI	7196	7115	19	7253	25	99	156	105	116	48	1	250	15	64	171	80	54	80	71	33	23
JUNI	7205	7131	7	7264	28	142	203	151	162	89	1	300	30	106	218	77	53	80	70	36	2
JULI	7201	7137	31	7250	10	142	196	146	158	94	5	274	13	106	214	83	56	84	74	33	7
AUGUST	7207	7108	22	7250	19	135	208	146	159	96	26	300	7	104	220	89	56	89	78	38	4
SEPTEMBER	7186	7061	25	7305	20	96	155	105	115	52	29	229	17	73	168	94	72	93	86	51	20
OKTOBER	7234	7175	10	7281	23	66	113	70	80	11	26	168	2	48	126	96	78	94	89	21	18
NOVEMBER	7156	6994	27	7266	5	23	49	32	34	- 85	23	160	1	05	64	91	82	91	88	39	1
DEZEMBER	7160	6999	25	7271	18	14	39	20	23	- 60	2	113	18	- 06	54	90	81	91	87	60	9
JAHR	7194	6971	I	7347	II	56	109	68	75	-166	II	300	VI VII	31	122	88	66	86	80	21	X
														° λ ′		° φ ′			H (m)		θ (mm)
LANGNAU I.E.														7 47		46 56			692		--
JANUAR	-	-	-	-	-	- 15	25	- 06	00	- 96	20	90	31	-	-	90	74	91	85	56	10
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 59	03	- 42	- 35	-118	22	45	1	-	-	84	62	81	76	46	27 28
MAERZ	-	-	-	-	-	01	71	20	28	-138	4	163	30	-	-	89	64	86	80	34	29
APRIL	-	-	-	-	-	38	91	51	58	03	20	170	5	-	-	91	63	88	81	34	4
MAI	-	-	-	-	-	97	149	100	112	5319	20	237	15	-	-	83	56	87	75	28	23
JUNI	-	-	-	-	-	142	195	148	158	83 9	10	294	30	-	-	80	58	84	74	37	22
JULI	-	-	-	-	-	142	189	143	154	84	5	270	13	-	-	85	57	85	76	34	7
AUGUST	-	-	-	-	-	131	196	142	153	94	26	275	7	-	-	88	58	86	77	34	5
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	91	151	102	112	48	29	220	25	-	-	92	67	93	84	50	15-25
OKTOBER	-	-	-	-	-	66	130	78	88	1224	25	192	6	-	-	93	70	92	85	53	2-26
NOVEMBER	-	-	-	-	-	21	54	29	33	- 78	23	157	1	-	-	91	82	90	88	42	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	12	38	16	20	- 68	9	107	18	-	-	89	81	88	86	65	5 18
JAHR	-	-	-	-	-	56	108	65	73	-138	III	294	VI	-	-	88	66	88	81	28	V
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		θ (mm)
HEILIGENSCHWENDI														7 42		46 45			1126		-0.15
JANUAR	6618	6417	20	6743	5	- 15	10	- 10	- 06	- 84	20	57	31	- 26	24	82	72	82	79	45	11 15
FEBRUAR	6652	6571	28	6775	2	- 61	- 10	- 52	- 44	-128	18	40	3	- 74	04	79	63	80	74	35	3
MAERZ	6640	6442	2	6779	29	01	46	14	19	-108	4	146	30	- 09	64	81	67	81	76	36	13
APRIL	6619	6531	19	6734	2	25	65	34	40	- 24	20	150	4	14	86	83	67	85	78	37	4 30
MAI	6655	6572	19	6739	9	75	121	80	89	22	5	208	14	53	138	81	63	80	75	33	11
JUNI	6672	6596	7	6726	28	120	162	127	134	44	1	260	25	105	179	78	66	80	75	44	13
JULI	6671	6606	30	6714	10	120	157	117	128	62	5	241	13	100	176	82	69	82	78	40	13
AUGUST	6676	6578	22	6714	5 11	117	163	124	132	70	1	259	6	106	177	85	68	82	78	39	5
SEPTEMBER	6650	6542	25	6755	20	85	126	92	99	42	29	196	25	68	139	84	72	84	80	34	25
OKTOBER	6691	6630	10	6726	23	74	117	80	88	22	23	182	5 6	67	127	80	72	83	78	38	26
NOVEMBER	6610	6468	27	6792	6	18	45	19	25	- 98	23	153	1	- 02	58	83	75	85	81	30	1
DEZEMBER	6613	6472	25	6724	18	07	24	11	13	- 62	9	114	19	- 11	42	79	73	82	78	35	19
JAHR	6647	6417	I	6792	XI	47	86	53	60	-128	II	260	VI	33	101	81	69	82	78	30	XI
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		θ (mm)
INTERLAKEN														7 52		46 41			574		-0.10
JANUAR	7095	6897	20	7235	5	- 18	20	- 05	- 02	-103	20	83	17	- 43	34	90	77	88	85	51	10
FEBRUAR	7142	7034	28	7260	2	- 65	12	- 40	- 33	-144	19	53	1	- 79	24	82	60	78	73	42	10
MAERZ	7119	6905	2	7244	28	01	70	28	32	-104	4	177	30	- 12	85	88	63	79	77	35	17
APRIL	7095	6984	19	7206	3	34	109	63	67	- 02	15	188	4	20	124	94	60	82	79	35	5
MAI	7115	7036	18	7171	8	94	162	116	122	52	5	248	15	63	180	90	58	78	75	36	14
JUNI	7127	7053	7	7180	28	130	197	150	157	69	1	295	25	102	213	91	63	86	80	45	13-30
JULI	7122	7058	31	7171	10 11	130	192	150	156	75	6	270	13	109	212	96	66	86	83	45	6 15
AUGUST	7129	7024	22	7170	11	123	197	147	154	90	2	280	7	105	214	96	66	90	84	45	5
SEPTEMBER	7107	6985	26	7220	20	83	153	107	112	38	20	228	17	65	171	98	72	91	87	44	25
OKTOBER	7152	7090	10	7200	23	56	132	76	85	- 12	26	190	6 8	44	145	96	70	93	86	50	27
NOVEMBER	7075	6924	27	7176	5	20	58	35	37	- 60	23	177	1	03	75	94	79	90	88	36	1
DEZEMBER	7082	6927	24	7193	18	08	38	12	18	- 52	16	92	18	- 11	49	92	80	93	88	45	15
JAHR	7113	6897	I	7260	II	50	112	70	75	-144	II	295	VI	31	127	92	68	86	82	35	III IV

Oberes Aare- und Saanegebiet

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage													Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	✳	▲	≈	=	heiter	trüb	⊞	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
KANT. ZENTRALSTELLE F. OBSTBAU																								OESCHBERG (KOPPIGEN)								
88	82	77	82	4	1	2	7	61	11	17	19	13	12	.	.	7	.	18	23	27	3	.	.	9	7	5	5	7	39	5	3	13	JANUAR
75	48	51	58	2	1	.	3	24	11	28	10	6	9	.	.	3	3	8	23	28	8	.	.	10	32	5	4	6	17	2	1	7	FEBRUAR
81	59	49	63	8	1	.	9	96	18	23	17	13	5	.	.	8	5	10	16	15	2	.	.	2	14	9	4	9	34	6	3	12	MAERZ
73	72	72	72	1	.	.	1	106	14	15	22	20	4	.	2	1	5	17	1	5	.	.	.	3	3	4	7	14	35	11	1	12	APRIL
60	67	64	64	.	.	.	.	137	42	18	19	15	.	.	2	.	6	12	.	.	.	3	.	14	16	2	4	10	32	8	3	4	MAI
63	69	63	65	1	.	.	1	90	12	7	18	14	.	.	8	2	3	11	.	.	.	10	3	7	15	15	4	7	28	5	2	7	JUNI
63	66	62	64	.	.	.	.	218	51	7	18	13	.	.	7	.	4	12	.	.	.	4	.	3	4	15	6	11	35	8	3	8	JULI
59	51	55	55	.	.	.	.	121	29	22	13	11	.	.	4	1	5	10	.	.	.	8	1	6	13	10	8	13	24	6	3	10	AUGUST
81	64	58	68	8	.	1	9	149	27	9	16	15	.	.	1	8	2	14	.	.	.	.	.	8	7	8	11	11	23	8	2	12	SEPTEMBER
98	65	61	75	10	.	8	18	30	11	29	4	4	.	.	.	15	.	16	.	.	.	.	.	22	21	12	10	7	9	4	3	5	OKTOBER
92	90	91	91	3	.	1	4	133	15	20	25	19	11	.	1	4	.	23	9	12	2	.	.	6	14	5	4	7	41	8	2	3	NOVEMBER
90	86	79	85	2	.	1	3	168	22	27	23	21	11	.	.	2	.	22	6	14	.	.	.	4	2	6	1	6	60	7	2	5	DEZEMBER
77	68	65	70	39	3	13	55	1333	51	VII	204	164	52	.	25	51	33	173	78	101	15	25	4	94	148	96	68	108	377	78	28	98	JAHR
Beobachter:																																
FRL. R. ZBINDEN																								LANGNAU I.E.								
76	92	91	86	.	.	.	.	112	30	17	21	18	16	.	.	.	.	21	31	-	-	-	-	.	.	24	5	2	3	17	1	41	JANUAR
70	58	58	62	.	.	.	.	39	10	5	11	7	11	.	.	.	5	12	28	-	-	-	-	.	1	29	3	1	8	4	.	38	FEBRUAR
75	68	64	69	.	.	.	.	118	26	23	16	14	5	.	.	.	5	18	18	-	-	-	-	.	2	25	2	8	5	13	3	35	MAERZ
78	81	80	80	1	.	.	1	201	25	20	23	23	11	.	1	1	3	23	2	-	-	-	-	1	.	14	5	3	11	21	1	34	APRIL
70	79	75	75	.	.	.	.	191	34	18	20	19	.	.	5	.	4	21	.	-	-	-	-	1	1	18	3	1	4	29	.	36	MAI
70	75	67	71	.	.	.	.	120	22	10	17	16	.	.	7	.	2	10	.	-	-	-	-	.	2	17	7	1	5	18	1	39	JUNI
69	76	77	74	.	.	.	.	276	47	7	20	18	.	.	9	.	4	19	.	-	-	-	-	1	.	9	5	2	16	14	2	44	JULI
64	68	74	69	.	.	.	.	164	33	14	17	13	.	1	3	.	4	17	.	-	-	-	-	1	2	14	5	.	11	16	.	44	AUGUST
73	69	66	69	.	.	.	.	184	45	26	15	14	.	.	.	.	6	17	.	-	-	-	-	1	1	22	10	1	13	5	2	35	SEPTEMBER
65	61	42	56	2	.	1	3	17	9	29	3	3	.	.	.	4	7	11	.	-	-	-	-	1	3	26	11	5	17	1	.	29	OKTOBER
89	89	86	88	2	1	.	3	160	21	27	21	21	9	.	.	3	.	22	13	-	-	-	-	.	1	14	5	4	10	16	1	39	NOVEMBER
83	87	84	85	.	.	.	.	167	19	5	23	22	14	.	.	.	1	22	9	-	-	-	-	1	.	13	4	1	11	30	.	33	DEZEMBER
74	75	72	74	5	1	1	7	1749	47	VII	207	188	66	1	25	8	41	213	101	-	-	-	-	7	13	225	65	29	114	184	11	447	JAHR
Beobachter:																																
SANATORIUM																								HEILIGENSCHWENDI								
63	68	73	68	.	.	.	.	95	13	17	17	16	15	.	.	.	1	11	31	25	5	.	.	3	.	1	1	7	3	1	3	74	JANUAR
45	42	40	42	.	.	.	.	79	23	15	5	5	5	.	.	.	8	4	28	28	11	.	.	5	2	1	.	1	1	6	2	66	FEBRUAR
65	58	55	59	1	.	.	1	70	13	21	12	12	7	.	.	1	9	13	17	13	4	.	.	7	1	.	2	2	6	5	1	69	MAERZ
71	73	65	70	.	.	.	.	115	21	16	20	18	17	.	.	.	6	17	8	6	.	.	.	4	1	.	3	1	4	1	6	70	APRIL
59	66	70	65	1	.	.	1	151	32	18	21	20	1	1	6	1	5	13	.	3	.	.	.	4	3	2	6	3	6	3	3	63	MAI
51	58	58	56	3	3	.	6	166	39	27	14	14	.	.	9	3	2	7	.	.	.	3	.	7	3	.	4	2	3	6	2	63	JUNI
58	64	71	64	.	.	.	.	243	39	24	16	16	.	1	6	.	3	11	.	.	.	1	.	21	6	1	4	2	6	7	21	25	JULI
58	57	52	56	3	2	.	5	179	30	22	17	17	.	1	5	4	5	10	.	.	.	2	.	16	7	2	8	4	7	13	16	20	AUGUST
59	64	57	60	.	2	1	3	170	43	26	13	13	.	.	.	4	6	12	.	.	.	.	.	21	8	1	4	9	8	9	14	16	SEPTEMBER
34	52	46	44	7	5	9	21	21	10	16	3	3	.	.	.	11	10	6	.	.	.	.	.	15	3	.	10	4	13	7	22	19	OKTOBER
67	83	84	78	3	5	4	12	146	24	22	22	22	15	.	.	7	.	15	15	13	1	.	.	10	7	.	2	7	18	5	11	30	NOVEMBER
81	80	87	83	4	1	1	6	121	16	4	21	17	16	.	.	4	1	20	22	22	1	.	.	8	7	1	1	5	18	5	6	42	DEZEMBER
59	64	63	62	22	18	15	55	1556	43	IX	181	173	76	3	26	35	56	139	121	110	22	6	.	121	48	9	45	47	93	68	107	557	JAHR
Beobachter:																																
A. RITSCHARD																								INTERLAKEN								
74	72	79	75	.	1	.	1	92	17	17	19	16	13	.	.	4	2	14	31	26	3	.	.	.	.	.	2	2	14	7	1	67	JANUAR
58	35	56	50	.	1	.	1	54	12	15	9	7	8	.	.	1	7	7	28	27	5	.	.	.	5	1	.	3	19	7	1	48	FEBRUAR
71	52	52	58	1	.	.	1	122	27	26	14	11	4	.	.	1	7	13	17	16	1	.	.	.	2	.	1	3	11	17	2	57	MAERZ
67	64	77	69	.	.	.	.	149	26	16	21	20	5	.	.	.	6	19	2	5	.	.	.	.	.	.	.	2	14	19	2	53	APRIL
60	63	71	65	.	.	.	.	138	26	5	19	18	.	.	3	.	5	13	.	.	.	2	.	.	3	1	2	2	19	7	1	58	MAI
56	66	64	62	.	.	.	.	182	47	27	18	15	.	2	6	1	2	10	.	.	.	12	2	.	6	2	1	1	6	14	4	56	JUNI
64	60	74	66	.	.	.	.	236	36	4	22	17	.	1	3	2	4	15	.	.	.	5	.	.	2	3	.	.	17	17	1	53	JULI
64	60	72	65	.	.	.	.	166	43	22	19	17	.	1	3	.	3	11	.	.	.	6	.	.	4	2	1	3	16	9	1	57	AUGUST
69	56	64	63	2	.	.	2	139	27	2	14	11	.	.	.	3	4	12	.	.	.	.	.	.	2	2	1	4	8	9	2	62	SEPTEMBER
62	49	44	52	3	.	.	3	17	11	16	2	2	.	.	.	3	7	10	.	2	.	.	.	.	1	1	1	1	10	12	4	63	OKTOBER
86	82	91	86	1	1	2	4	152	20	24	23	23	10	.	.	3	.	22	11	14	1	.	.	.	1	3	.	5	15	6	.	60	NOVEMBER
90	80	80	83	1	.	.	1	205	31	12	25	21	13	.	.	2	1	21	10	18	.	.	.	.	1	.	.	1	17	9	2	63	DEZEMBER
68	62	69	66	8	3	2	13	1652	47	VI	205	178	53	4	15	20	48	167	99	108	10	25	2	.	27	15	9	27	166	133	21	697	JAHR

Oberes Aare- und Saanegebiet

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
	MEIRINGEN													8 11		46 44			603.8		-0.11
JANUAR	7070	6910	19	7208	5	- 18	19	- 04	- 02	- 82	20	112	29	- 32	30	91	74	88	84	35	28 29
FEBRUAR	7114	7014	28	7234	2	- 58	00	- 34	- 32	-112	19	43	1	- 66	07	86	60	74	73	44	18 24
MAERZ	7091	6877	2	7218	28	01	68	37	36	-102	4	173	29	- 06	82	84	60	68	71	27	30
APRIL	7068	6956	19	7179	3	35	105	65	68	- 04	15	198	3	25	116	89	56	71	72	27	4 30
MAI	7090	7008	18	7148	12	84	164	106	115	35	1	262	14	70	177	83	49	75	69	31	1-14
JUNI	7101	7026	7	7157	28	121	197	139	149	68	8	298	26	104	212	87	56	77	73	28	13
JULI	7097	7029	30	7146	11	123	188	149	152	61	6	268	14	110	208	93	62	81	79	38	13
AUGUST	7104	7000	22	7145	11 19	120	190	146	150	94	27	314	6	112	201	92	62	84	79	27	6
SEPTEMBER	7081	6953	26	7196	20	88	151	117	118	29	29	208	25	73	167	91	63	81	78	30	3
OKTOBER	7128	7066	10	7176	23	56	136	91	94	00	26	188	7	51	143	90	59	83	77	38	26
NOVEMBER	7050	6900	27	7159	5	17	53	36	36	- 77	24	137	2	06	74	91	75	84	83	35	20
DEZEMBER	7057	6907	25	7167	19	04	26	08	12	- 61	9	69	18	- 11	33	88	79	90	86	52	1
JAHR	7088	6877	III	7234	II	48	108	71	75	-112	II	314	VIII	36	121	89	63	80	77	27	III - VIII
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
	GUTTANNEN													8 18		46 39			1058		-0.18
JANUAR	6682	6487	20	6808	5	- 16	02	- 08	- 08	-114	5	90	31	-	-	83	78	80	80	37	15
FEBRUAR	6718	6634	28	6831	2	- 79	- 30	- 66	- 60	-138	10	30	1	-	-	86	71	82	80	43	28
MAERZ	6708	6504	2	6833	28	- 04	45	14	17	-146	4	140	30	-	-	81	65	80	75	28	12
APRIL	6687	6580	19	6800	2	21	73	31	39	- 26	20	144	3	-	-	87	63	87	79	32	2 4
MAI	6716	6642	19	6773	8	74	131	85	94	20	5	212	14	-	-	83	59	83	75	30	23
JUNI	6733	6658	7	6790	25	117	172	131	138	44	1	285	25	-	-	82	62	80	75	35	25 30
JULI	6728	6661	31	6778	11	116	166	133	137	64	6	256	14	-	-	89	69	85	81	38	12
AUGUST	6735	6646	22	6775	11 19	115	168	132	137	76	2	296	6	-	-	87	66	85	79	28	6
SEPTEMBER	6711	6597	26	6817	20	85	125	97	101	32	20	184	16	-	-	81	70	79	77	36	24
OKTOBER	6748	6687	10	6786	23	55	117	70	78	00	23	186	4 5	-	-	82	64	85	77	19	25
NOVEMBER	6669	6556	21	6770	8	18	38	17	22	- 86	23	168	7	-	-	84	76	86	82	34	1
DEZEMBER	6670	6525	25	6782	18	- 06	08	- 01	00	- 92	9	54	20	-	-	88	84	88	87	59	23
JAHR	6709	6487	I	6833	III	41	85	53	58	-146	III	296	VIII	-	-	84	69	83	79	19	X
														° λ ′		° φ ′			H (m)		G (mm)
	GRIMSEL (HOSPIZ) *)													8 20		46 34			1955.7		-0.27
JANUAR	-	-	-	-	-	- 64	- 48	- 64	- 60	-148	20	20	31	-	-	82	81	83	82	39	15
FEBRUAR	-	-	-	-	-	-116	- 89	-112	-107	-187	18	- 22	1	-	-	79	77	79	78	36	23
MAERZ	-	-	-	-	-	- 57	- 25	- 48	- 44	-172	3	54	30	-	-	80	74	80	78	35	12-31
APRIL	-	-	-	-	-	- 44	- 08	- 30	- 28	- 92	15	43	5	-	-	84	79	86	83	39	1
MAI	-	-	-	-	-	10	47	18	23	- 34	7	112	16	-	-	80	69	87	79	32	23
JUNI	-	-	-	-	-	54	100	67	72	- 20	1	197	25	-	-	77	64	80	74	39	30
JULI	-	-	-	-	-	64	102	75	79	- 08	5	190	13	-	-	80	71	84	78	34	13
AUGUST	-	-	-	-	-	63	104	74	79	07	26	207	6	-	-	81	70	85	79	30	12
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	36	66	45	48	- 08	28	146	22	-	-	75	70	79	75	33	22
OKTOBER	-	-	-	-	-	38	85	54	58	04	23	124	14	-	-	53	47	54	51	19	15
NOVEMBER	-	-	-	-	-	- 34	- 16	- 30	- 28	-147	23	105	1	-	-	85	80	84	83	34	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	- 48	- 38	- 47	- 45	-132	8	08	19	-	-	86	85	86	86	44	15
JAHR	-	-	-	-	-	- 08	23	00	04	-187	II	207	VIII	-	-	79	72	81	77	19	X
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
	JUNGFRAUJOCH(SPHINX)													7 59		46 33			3576.1		-0.40
JANUAR	4844	4698	19	4940	5	-150	-146	-146	-147	-248	3	4	- 6211	30	-178	-116	91	90	98	93	15	16
FEBRUAR	4843	4771	8	4954	2	-187	-178	-187	-185	-290	16-17		-110	7	-216	-157	69	64	71	68	15	23
MAERZ	4871	4710	3	5001	29	-136	-126	-139	-135	-274		3	- 37	30	-170	-113	77	74	75	75	13	9 11
APRIL	4857	4748	20	4976	2	-141	-122	-134	-133	-220		20	- 36	1	-161	-107	77	83	85	82	9	3
MAI	4909	4840	31	4977	14	- 82	- 68	- 76	- 76	-156		11	- 10	17	-102	- 50	80	78	85	81	12	23
JUNI	4951	4855	1	5021	26	- 36	- 21	- 27	- 28	-112		9	52	26	- 53	- 06	82	81	91	85	11	23
JULI	4949	4881	5	4998	12	- 29	- 16	- 26	- 24	-114		5	28	13	- 49	00	82	86	84	84	13	28
AUGUST	4955	4845	1	5027	5	- 30	- 15	- 25	- 24	-108		26	56	7	- 48	02	78	78	87	81	16	4
SEPTEMBER	4921	4842	26	5021	21	- 51	- 42	- 49	- 48	-120		28	36	21	- 70	- 26	76	76	82	78	3	20
OKTOBER	4957	4913	10	4989	13	- 37	- 25	- 36	- 34	- 90		22	14	13	- 53	- 14	49	47	45	47	10	23
NOVEMBER	4849	4755	30	4985	6	-126	-118	-130	-126	-266		23	- 04	6	-157	- 96	84	80	88	84	4	16
DEZEMBER	4842	4732	25	4979	19	-141	-132	-133	-135	-224		1	- 28	19	-170	-102	84	84	80	83	23	29
JAHR	4896	4698	I	5027	VIII	- 96	- 84	- 92	- 91	-290		II	56	VIII	-119	- 65	77	77	81	78	3	IX

*) GRIMSEL: ZAHL DER TAGE MIT GEWITTER ZU KLEIN.

Oberes Aare- und Saanegebiet

Bewölkung: 7h0 | 13h0 | 21h0 | Mittel — Termine mit Nebel: 7h0 | 13h0 | 21h0 | Total — Niederschlag: Summe | Maximum: | Tag — Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.3 | ≥ 1.0 | ✱ | ▲ | ⩙ | ≡ | heiter | trüb | 🌧 | Frost | Eis | Sommer | Max. ≥ 30 — Windverteilung: N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Calmen

Beobachter: FRL. E. MICHEL — MEIRINGEN

7h0	13h0	21h0	Mittel	7h0	13h0	21h0	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✱	▲	⩙	≡	heiter	trüb	🌧	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
72	69	74	72	.	.	.	.	100	14	17	18	17	14	.	.	.	2	14	31	26	3	.	.	1	1	3	.	.	.	.	11	77	JANUAR
58	45	53	52	.	.	.	.	58	18	14	8	7	7	.	.	.	8	9	28	27	7	.	.	.	.	.	.	.	2	.	9	73	FEBRUAR
62	54	54	57	.	.	.	.	105	21	26	12	12	2	.	.	.	8	10	13	16	.	.	.	.	.	3	1	.	2	.	8	79	MAERZ
69	68	75	71	.	.	.	.	165	33	16	23	21	8	.	.	.	5	16	1	2	.	.	.	.	.	2	.	.	7	.	17	64	APRIL
62	59	68	63	.	.	.	.	139	37	18	21	17	.	.	.	.	5	13	.	.	.	2	.	.	.	1	2	.	13	.	15	62	MAI
50	55	63	56	.	.	.	.	171	29	10	21	18	.	1	.	.	4	8	.	.	.	10	3	.	.	1	1	.	19	.	6	63	JUNI
57	52	69	59	.	.	.	.	253	33	3	23	20	.	3	3	1	5	9	.	.	.	6	.	.	.	1	3	.	17	.	4	68	JULI
59	57	68	61	.	.	.	.	211	51	22	20	19	.	1	1	1	4	13	.	.	.	3	1	.	.	.	5	.	14	.	6	68	AUGUST
51	57	58	55	.	.	.	.	204	51	26	16	12	.	.	.	.	6	11	.	.	.	.	.	.	.	7	2	.	12	.	10	59	SEPTEMBER
43	37	40	40	1	.	.	1	15	8	16	4	2	.	.	.	1	11	5	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	21	1	3	66	OKTOBER
80	74	84	79	2	.	.	2	140	14	10	23	22	8	.	.	2	1	18	12	13	2	.	.	.	.	3	1	.	1	.	12	73	NOVEMBER
78	78	74	77	.	.	.	.	196	31	12	24	22	15	.	.	.	1	16	12	18	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	88	DEZEMBER
62	59	65	62	3	.	.	3	1757	51	VIII	213	189	54	5	4	5	60	142	97	103	13	21	4	1	1	21	17	.	108	1	106	840	JAHR

Beobachter: FRAU L. HUBER — GUTTANNEN

7h0	13h0	21h0	Mittel	7h0	13h0	21h0	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✱	▲	⩙	≡	heiter	trüb	🌧	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
68	79	67	71	1	.	.	1	135	21	17	18	18	17	.	.	1	3	16	31	–	–	–	–	5	13	3	20	.	.	9	11	32	JANUAR
64	52	64	60	6	4	2	12	108	24	14	9	9	9	.	.	8	7	12	28	–	–	–	–	7	26	.	2	.	.	6	13	30	FEBRUAR
65	58	56	60	2	1	.	3	146	24	26	15	14	12	.	.	3	8	14	25	–	–	–	–	5	18	.	26	.	.	3	8	33	MAERZ
76	74	77	76	5	1	2	8	233	32	15	22	22	18	.	.	7	6	20	12	–	–	–	–	7	10	.	5	.	.	8	24	36	APRIL
69	74	76	73	.	.	.	.	152	38	18	20	18	1	.	2	.	3	17	1	–	–	–	–	4	18	.	10	.	.	1	28	32	MAI
65	68	72	68	2	2	.	4	140	35	10	20	17	.	.	.	3	1	12	.	–	–	–	–	1	14	.	5	.	2	1	18	49	JUNI
67	67	75	70	5	1	.	6	223	37	4	19	18	.	.	.	4	5	3	15	.	–	–	–	2	14	.	4	.	.	.	20	53	JULI
67	71	69	69	3	.	.	3	252	79	22	21	21	.	.	3	3	4	17	.	–	–	–	–	1	13	2	4	.	1	2	20	50	AUGUST
56	62	52	57	5	5	.	10	270	51	26	17	17	2	.	1	7	8	9	.	–	–	–	–	2	9	.	21	.	.	.	15	43	SEPTEMBER
30	31	36	32	4	2	5	11	10	5	16	4	3	.	.	.	7	14	4	.	–	–	–	–	2	15	.	8	.	1	.	8	59	OKTOBER
78	80	83	80	8	5	2	15	208	29	22	23	21	16	.	.	10	1	18	19	–	–	–	–	3	16	.	20	.	1	1	15	34	NOVEMBER
80	85	79	81	2	.	.	2	254	32	12	23	21	22	.	.	2	1	19	31	–	–	–	–	8	17	.	8	.	.	5	14	41	DEZEMBER
65	67	67	66	43	21	11	75	2131	79	VIII	211	199	97	.	10	56	59	173	147	–	–	–	–	47	183	5	133	.	5	36	194	492	JAHR

Beobachter: GRIMSELWAERTER — GRIMSEL (HOSPIZ)

7h0	13h0	21h0	Mittel	7h0	13h0	21h0	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✱	▲	⩙	≡	heiter	trüb	🌧	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
73	86	83	81	6	5	.	11	239	44	19	23	20	23	.	.	8	2	19	31	–	–	–	–	43	.	1	19	19	7	3	1	.	JANUAR
51	54	55	53	6	9	6	21	266	44	15	16	16	16	.	.	13	8	11	28	–	–	–	–	47	1	.	3	1	9	20	2	1	FEBRUAR
66	63	67	65	6	3	4	13	322	90	26	16	16	16	.	.	8	6	14	31	–	–	–	–	27	2	.	16	23	10	12	3	.	MAERZ
78	75	81	78	8	8	6	22	419	60	16	22	22	22	.	.	17	4	22	30	–	–	–	–	53	.	.	4	9	5	16	3	.	APRIL
72	74	82	76	4	2	5	11	197	45	5	21	19	12	.	.	8	2	20	31	–	–	–	–	55	.	2	11	8	6	6	4	1	MAI
63	74	76	71	5	3	2	10	170	48	10	18	18	3	.	.	7	1	14	28	–	–	–	–	40	.	3	9	11	12	13	2	.	JUNI
72	72	76	73	7	6	9	22	191	23	4	23	20	3	.	1	14	2	17	1	–	–	–	–	46	.	.	20	6	10	10	1	.	JULI
66	76	79	74	7	4	13	24	208	63	22	19	18	2	.	.	18	3	18	.	–	–	–	–	56	1	.	8	4	9	11	3	1	AUGUST
72	72	64	69	3	6	.	9	263	47	1	18	18	10	.	.	7	5	15	8	–	–	–	–	22	2	.	29	19	9	7	1	1	SEPTEMBER
31	34	20	28	.	1	.	1	7	3	1	3	3	.	.	.	1	17	3	.	–	–	–	–	10	1	.	35	9	24	13	1	.	OKTOBER
81	88	90	86	5	6	4	15	272	33	22	22	20	19	.	.	9	.	20	22	–	–	–	–	31	.	.	30	14	8	4	3	.	NOVEMBER
84	84	84	84	1	2	1	4	402	45	10	24	21	24	.	.	3	2	20	31	–	–	–	–	30	.	.	15	11	18	13	6	.	DEZEMBER
67	71	71	70	58	55	50	163	2956	90	III	225	211	150	.	1	113	52	193	241	–	–	–	–	460	7	6	199	134	127	128	30	4	JAHR

Beobachter: HOCHALPINES FORSCHUNGSINSTITUT — JUNGFRAUJOCH (SPHINX)

7h0	13h0	21h0	Mittel	7h0	13h0	21h0	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✱	▲	⩙	≡	heiter	trüb	🌧	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
60	81	64	68	15	16	16	47	–	–	–	–	–	–	–	–	24	2	11	.	31	31	.	.	1	.	.	7	18	6	30	31	.	JANUAR
42	38	41	40	10	8	10	28	–	–	–	–	–	–	–	–	14	11	6	.	28	28	.	.	.	1	.	5	6	1	52	16	3	FEBRUAR
69	53	54	59	15	11	13	39	–	–	–	–	–	–	–	–	18	8	13	.	31	31	.	.	2	.	.	12	15	2	31	29	2	MAERZ
73	83	79	78	16	21	22	59	–	–	–	–	–	–	–	–	25	5	22	.	30	30	.	.	.	.	.	5	6	.	30	46	3	APRIL
67	74	69	70	17	13	18	48	–	–	–	–	–	–	–	–	23	5	15	.	31	31	.	.	1	.	.	10	8	2	31	38	3	MAI
66	77	79	74	12	11	16	39	–	–	–	–	–	–	–	–	19	1	13	.	23	17	.	.	.	.	1	25	4	.	23	37	.	JUNI
70	74	66	70	9	13	12	34	–	–	–	–	–	–	–	–	20	1	11	.	30	13	.	.	2	.	1	14	13	.	22	40	1	JULI
62	70	71	68	10	10	19	39	–	–	–	–	–	–	–	–	25	3	14	.	27	14	.	.	1	.	3	23	4	2	31	27	2	AUGUST
64	72	61	66	13	17	14	44	–	–	–	–	–	–	–	–	21	5	15	.	29	23	.	.	4	.	2	18	32	.	9	24	1	SEPTEMBER
35	38	19	31	3	4	4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5	17	4	.	31	21	.	.	.	.	6	36	24	1	17	8	1	OKTOBER
76	81	83	80	14	14	20	48	–	–	–	–	–	–	–	–	25	1	18	.	30	29	.	.	.	.	1	14	6	.	47	22	.	NOVEMBER
82	82	70	78	17	16	18	51	–	–	–	–	–	–	–	–	26	2	19	.	31	31	.	.	.	.	1	4	1	3	51	33	.	DEZEMBER
64	69	63	65	151	154	182	487	–	–	–	–	–	–	–	–	245	61	161	.	352	299	.	.	11	1	15	173	137	17	374	351	16	JAHR

Oberes Aare- und Saanegebiet

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7h	13h	21h	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′	° φ ′	Hb (m)					Q (mm)
	FRIBOURG													7 08	46 48	696.0					-0.07
JANUAR	6988	6782	20	7125	5	- 14	- 18	- 06	- 02	- 87	20	100	31	- 27	29	92	79	92	88	60	29
FEBRUAR	7032	6936	28	7143	2	- 61	- 03	- 40	- 36	-130	22	66	1	- 71	04	89	70	85	81	45	23
MAERZ	7012	6805	2	7134	27	02	62	28	30	-137	4	157	30	- 09	76	89	68	83	80	43	11
APRIL	6991	6896	19	7098	2	37	90	53	58	- 10	20	175	4	24	104	91	68	85	81	39	3
MAI	7014	6939	19	7071	8	88	148	100	109	48	6	241	15	63	160	87	63	82	77	35	23
JUNI	7026	6952	16	7078	28	135	191	148	156	72	1	292	25	107	206	84	66	82	77	45	13 30
JULI	7021	6962	31	7068	10 27	136	185	143	152	84	8	271	13	110	206	85	64	82	77	39	7
AUGUST	7027	6926	22	7066	11-19	128	198	140	152	87	26	270	7	107	208	89	62	86	79	45	5
SEPTEMBER	7004	6879	25	7113	20 21	91	142	103	110	53	28	225	17	73	157	93	76	90	86	53	20
OKTOBER	7048	6986	10	7092	23	62	122	78	85	04	26	186	7	55	129	97	80	96	91	50	14
NOVEMBER	6971	6813	27	7075	5	21	45	29	31	- 76	23	151	1	06	60	91	84	90	88	36	1
DEZEMBER	6975	6816	25	7085	18	14	35	22	23	- 56	9	100	18	- 05	52	86	82	88	85	45	14
JAHR	7009	6782	I	7143	II	53	103	67	72	-137	III	292	VI	36	116	89	72	87	83	35	V
														° λ ′	° φ ′	H (m)					G (mm)
	MARSENS													7 04	46 39	721.0					--
JANUAR	-	-	-	-	-	- 17	15	- 04	- 02	- 92	6	61	31	-	-	84	73	84	80	56	11
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 78	- 13	- 45	- 45	-148	19	53	1	-	-	80	65	74	73	46	27
MAERZ	-	-	-	-	-	- 01	57	21	24	-141	4	151	30	-	-	83	63	78	75	43	12
APRIL	-	-	-	-	-	41	94	54	61	01	20	159	4 6	-	-	83	59	80	74	31	4
MAI	-	-	-	-	-	90	147	102	110	48	12	239	15	-	-	79	54	73	69	25	11 23
JUNI	-	-	-	-	-	136	190	145	154	68	1	284	25	-	-	76	56	75	69	33	15
JULI	-	-	-	-	-	141	187	146	155	97	9	251	13	-	-	76	55	73	68	34	7 13
AUGUST	-	-	-	-	-	133	193	141	152	97	26	264	6	-	-	80	55	79	71	41	12
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	92	143	103	110	32	20	202	16	-	-	86	67	81	78	49	20
OKTOBER	-	-	-	-	-	65	120	79	86	10	24	179	7	-	-	88	72	87	82	45	26
NOVEMBER	-	-	-	-	-	27	52	35	37	- 68	23	150	1	-	-	83	77	84	81	30	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	14	36	21	23	- 50	9	86	19	-	-	80	75	80	78	55	14
JAHR	-	-	-	-	-	54	102	67	72	-148	II	284	VI	-	-	82	64	79	75	25	V
														° λ ′	° φ ′	Hb (m)					G (mm)
	CHATEAU-D'OEX													7 08	46 29	993.5					--
JANUAR	6740	6536	20	6866	5	- 40	09	- 26	- 21	-147	20	78	30	- 61	23	86	68	85	80	46	11
FEBRUAR	6774	6689	28	6884	2	-103	- 16	- 68	- 64	-165	18	45	1	-115	- 01	83	58	81	74	42	24
MAERZ	6764	6564	2	6885	27	- 20	54	01	09	-157	4	160	30	- 37	69	85	59	84	76	36	30
APRIL	6745	6652	19	6854	2	20	85	29	41	- 18	20	169	3	00	100	86	54	86	75	30	30
MAI	6771	6702	31	6828	9	73	144	80	94	23	6	242	15	40	162	82	51	80	71	33	11
JUNI	6786	6715	7	6833	20 28	115	180	125	136	50	10	277	25	83	203	81	57	81	73	35	13-30
JULI	6779	6721	4	6824	10	113	179	126	136	50	5	254	13	86	201	85	56	79	73	34	29
AUGUST	6787	6689	22	6829	5	106	183	122	133	67	27	275	6	81	199	86	57	83	75	37	5
SEPTEMBER	6763	6650	25	6855	21	69	142	86	96	26	29	222	8	50	158	89	60	86	78	35	8
OKTOBER	6802	6744	10	6839	23	40	131	66	76	- 15	24	184	5	29	138	91	63	90	81	42	26
NOVEMBER	6727	6592	27	6829	5	04	50	16	22	-104	23	174	1	- 18	69	87	72	85	81	24	1
DEZEMBER	6731	6592	25	6844	18	- 09	18	- 05	00	-124	9	62	19	- 38	40	84	75	86	82	52	19
JAHR	6764	6536	I	6885	III	31	97	46	55	-165	II	277	VI	08	113	85	61	84	77	24	XI
Südwestschweiz														° λ ′	° φ ′	Hp (m)					G (mm)
	GENEVE-AEROPORT *)													6 06	46 14	430					-0.05
JANUAR	7227	7012	20	7365	5	- 10	29	01	05	- 97	20	80	31	- 34	41	92	77	90	86	55	3
FEBRUAR	7271	7170	28	7384	2	- 39	19	- 13	- 12	-101	17 23	80	1	- 51	31	83	63	76	74	46	10
MAERZ	7249	7036	2	7367	28	10	73	36	39	-114	4	161	30	- 09	90	89	68	80	79	49	13
APRIL	7223	7135	19	7330	2	50	110	73	78	11	20	185	4	29	124	88	58	76	74	36	4
MAI	7241	7154	18	7297	25	108	164	120	128	58	7	261	15	71	179	81	58	74	71	33	11
JUNI	7249	7183	7	7297	28	149	209	160	170	86	1 8	291	25	112	225	79	55	77	70	37	22
JULI	7245	7184	30	7298	27	156	206	162	172	103	5	280	13	121	227	78	56	75	70	37	7
AUGUST	7251	7144	22	7291	11 19	140	208	157	166	96	26	296	6	115	225	89	56	79	75	42	2
SEPTEMBER	7230	7089	25	7345	21	102	157	117	123	54	22	239	16	85	174	91	67	87	82	48	8
OKTOBER	7276	7210	10	7321	23	82	126	88	96	23	25	184	2	66	138	93	75	90	86	46	2
NOVEMBER	7205	7056	20	7305	5	38	65	49	50	- 45	14	146	1	24	81	85	75	81	80	45	1
DEZEMBER	7213	7059	25	7325	18	20	52	31	34	- 51	9	125	18	05	64	88	76	87	84	50	26
JAHR	7240	7012	I	7384	II	67	118	82	87	-114	III	296	VIII	45	133	86	65	81	78	33	V

*) GENEVE-AEROPORT: H_b = 420,5 m. DIE LUFTDRUCKWERTE BEZIEHEN SICH AUF H_p.

Oberes Aare- und Saanegebiet

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	✳	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🖂	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
NOTRE DAME DE LA ROUTE																								FRIBOURG								
76	84	82	81	2	1	1	4	55	11	17	19	12	12	.	.	3	.	18	24	24	6	.	.	1	11	.	.	2	35	13	4	27	JANUAR
58	44	52	51	1	.	.	1	19	5	15	8	6	7	.	.	1	8	9	23	28	11	.	.	5	33	1	1	.	16	5	8	15	FEBRUAR
68	59	48	58	2	.	.	2	95	20	21	16	12	5	.	.	2	7	10	15	13	4	.	.	2	13	2	.	2	39	12	3	20	MAERZ
74	73	72	73	2	.	.	2	93	13	24	22	21	9	.	.	2	5	20	2	4	.	.	.	4	3	4	1	1	51	13	2	11	APRIL
58	69	70	66	.	.	.	.	144	24	18	20	18	.	.	4	2	4	12	.	.	.	1	.	7	15	2	.	4	44	9	5	7	MAI
63	69	68	67	.	.	.	.	80	16	9	16	14	.	3	5	1	.	10	.	.	.	8	1	8	12	2	1	2	46	8	3	8	JUNI
67	66	70	68	.	.	.	.	247	68	24	18	16	.	.	3	.	3	13	.	.	.	5	.	1	6	2	1	3	47	12	9	12	JULI
61	66	57	61	.	.	.	.	109	25	14	15	11	.	.	3	1	3	8	.	.	.	4	.	2	18	.	.	2	47	8	4	12	AUGUST
75	68	62	68	4	.	.	4	175	37	9	17	16	.	.	1	4	5	14	.	.	.	.	.	2	6	7	.	3	37	10	3	22	SEPTEMBER
80	65	64	70	8	.	5	13	44	21	29	12	4	.	.	.	16	3	15	.	.	.	.	.	3	6	18	.	1	7	6	3	49	OKTOBER
91	93	90	91	6	1	4	11	141	24	20	23	19	10	.	1	9	.	27	8	14	2	.	.	1	10	9	1	3	28	13	1	24	NOVEMBER
79	83	78	80	.	.	.	.	128	19	27	21	21	13	.	.	3	1	19	9	16	.	.	.	2	1	.	.	3	49	14	1	23	DEZEMBER
71	70	68	70	25	2	10	37	1330	68	VII	207	170	56	3	17	44	39	175	81	99	23	18	1	38	134	47	5	26	446	123	46	230	JAHR
Beobachter:																																
L. DECRIND																								MARSENS								
73	83	80	79	1	.	2	3	95	26	17	18	15	11	.	1	2	.	18	26	–	–	–	–	4	3	.	.	1	12	11	2	60	JANUAR
55	37	44	45	1	.	.	1	26	7	15	7	5	6	.	.	1	8	6	28	–	–	–	–	16	12	.	2	.	3	.	.	51	FEBRUAR
65	58	46	56	1	.	.	1	162	34	26	15	12	4	.	.	1	8	11	18	–	–	–	–	4	6	1	.	4	24	2	.	52	MAERZ
77	70	71	73	1	.	.	1	135	14	19	22	20	8	.	.	1	5	18	2	–	–	–	–	1	6	2	1	4	28	4	.	44	APRIL
62	67	70	66	1	.	.	1	199	26	4	20	18	.	.	5	1	6	15	.	–	–	–	–	4	15	3	3	4	22	7	.	35	MAI
55	61	58	58	1	.	.	1	94	19	9	14	12	.	.	4	1	4	8	.	–	–	–	–	9	8	.	1	3	26	1	1	41	JUNI
66	63	65	65	.	.	.	.	285	89	7	16	16	.	.	7	.	4	13	.	–	–	–	–	.	4	.	5	13	17	5	2	47	JULI
55	65	53	58	.	.	.	.	155	33	21	14	14	.	.	4	.	5	8	.	–	–	–	–	3	5	.	.	3	13	2	1	66	AUGUST
70	64	56	63	2	.	.	2	208	35	18	18	17	.	.	4	3	5	14	.	–	–	–	–	3	5	3	.	7	15	4	1	52	SEPTEMBER
68	55	54	59	7	5	6	18	42	23	29	6	5	.	.	.	9	8	13	.	–	–	–	–	8	9	10	1	1	3	2	1	58	OKTOBER
93	88	95	92	2	1	2	5	223	33	7	23	22	10	.	2	3	.	26	8	–	–	–	–	7	6	1	1	1	28	3	1	42	NOVEMBER
85	81	77	81	.	.	.	.	248	26	27	22	21	13	.	.	.	1	22	12	–	–	–	–	1	.	.	1	5	36	4	2	44	DEZEMBER
69	66	64	66	17	6	10	33	1872	89	VII	195	177	52	.	27	22	54	172	94	–	–	–	–	60	79	20	15	46	227	45	11	592	JAHR
Beobachter:																																
E. JACCARD																								CHATEAU-D'OEX								
67	82	62	70	.	.	.	.	107	28	17	20	16	19	.	1	.	2	12	31	28	8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	89	JANUAR
40	30	38	36	.	.	.	.	64	27	14	8	6	8	.	.	.	12	5	28	27	12	.	.	.	.	7	.	.	1	.	.	76	FEBRUAR
64	55	50	56	.	.	.	.	135	35	26	14	12	8	.	.	.	10	11	25	20	1	.	.	.	.	.	.	.	5	1	.	87	MAERZ
75	76	72	74	.	.	.	.	153	24	15	23	20	10	.	.	.	5	20	7	15	.	.	.	.	.	1	1	.	4	4	.	80	APRIL
61	68	67	65	.	.	.	.	154	27	4	19	18	1	.	4	.	6	15	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	11	11	.	71	MAI
56	65	51	57	.	.	.	.	126	20	30	14	14	.	1	2	.	2	10	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	13	3	.	74	JUNI
64	67	59	63	.	.	.	.	247	55	7	20	18	.	.	7	.	4	13	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	15	5	3	70	JULI
61	65	51	59	.	.	.	.	126	25	14	14	13	.	.	4	.	6	8	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	12	11	.	70	AUGUST
65	60	61	62	.	.	.	.	157	29	26	16	14	.	.	2	.	6	14	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	11	.	77	SEPTEMBER
47	38	46	44	3	.	6	9	24	11	29	6	3	.	.	.	7	12	8	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	92	OKTOBER
83	83	88	85	.	.	1	1	197	41	27	25	21	14	.	2	1	.	20	15	15	1	.	.	.	.	.	.	.	2	11	.	77	NOVEMBER
84	84	75	81	.	.	.	.	265	46	5	22	22	17	.	.	.	1	22	31	25	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	.	83	DEZEMBER
64	64	60	63	3	.	7	10	1755	55	VII	201	177	77	1	22	8	66	158	137	137	22	15	.	.	.	9	1	.	65	71	3	946	JAHR
Beobachter:																																**Südwestschweiz**
CENTRE METEOROLOGIQUE																								GENEVE-AEROPORT								
85	77	71	78	2	1	1	4	74	15	18	14	12	9	.	1	6	.	18	15	26	1	.	.	10	8	6	1	8	28	13	3	16	JANUAR
47	46	36	43	.	.	.	.	6	2	15	5	3	4	.	.	1	8	4	2	26	3	.	.	17	32	6	1	2	12	3	2	9	FEBRUAR
67	57	51	58	.	.	1	1	119	37	1	15	14	3	.	.	2	7	11	13	15	2	.	.	6	14	4	2	12	22	10	6	17	MAERZ
65	70	69	68	.	.	.	.	66	8	26	19	16	2	.	.	.	4	16	.	3	.	.	.	9	12	9	3	9	19	6	1	22	APRIL
64	62	62	63	.	.	.	.	99	21	5	15	13	.	.	5	.	5	12	.	.	.	2	.	10	20	7	2	8	19	11	4	12	MAI
68	63	51	61	1	.	.	1	49	17	8	12	9	.	.	3	1	3	7	.	.	.	14	2	5	9	11	1	5	17	7	3	32	JUNI
59	59	53	57	.	.	.	.	127	27	7	17	14	.	.	9	.	2	9	.	.	.	9	.	5	5	4	1	12	27	11	2	26	JULI
56	62	47	55	.	.	.	.	147	54	21	12	10	.	.	1	.	3	9	.	.	.	6	.	6	12	5	.	8	20	7	4	31	AUGUST
75	65	62	67	2	.	.	2	216	36	30	19	16	.	.	4	2	5	16	.	.	.	1	.	4	12	3	2	10	26	3	.	30	SEPTEMBER
86	70	58	71	10	.	4	14	36	9	16	7	7	.	.	.	12	3	16	.	.	.	.	.	11	21	5	.	2	8	3	4	39	OKTOBER
87	92	85	88	1	1	2	4	129	20	19	22	18	5	1	2	2	.	24	3	6	1	.	.	8	9	2	.	10	33	7	5	16	NOVEMBER
82	81	80	81	1	.	.	1	202	20	27	23	22	6	.	.	2	2	21	3	11	.	.	.	3	4	2	2	15	32	11	.	24	DEZEMBER
70	67	60	66	17	2	8	27	1270	54	VIII	180	154	29	1	25	28	42	163	36	87	7	32	2	94	158	64	15	101	263	92	34	274	JAHR

Südwestschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	LAUSANNE *)													6 39		46 32			617.8	-0.06	
JANUAR	7108	6897	20	7245	5	03	26	11	13	- 50	6	118	31	- 06	40	81	74	80	78	52	31
FEBRUAR	7150	7055	28	7260	2	- 29	11	- 15	- 12	- 82	10	73	1	- 36	21	73	63	68	68	44	27
MAERZ	7131	6932	2	7250	27	26	69	49	48	- 81	4	157	30	18	87	79	65	69	71	48	17 30
APRIL	7109	7015	19	7215	2	58	96	73	75	12	20	178	4	45	114	77	64	72	71	44	3 4
MAI	7129	7055	31	7185	8	105	153	124	126	56	6	240	15	87	173	75	60	67	67	38	23
JUNI	7138	7067	7	7187	28	148	197	169	171	80	1	283	30	130	216	77	63	70	70	41	25
JULI	7134	7076	30	7183	27	154	194	169	172	102	9	270	14	133	216	78	62	70	70	46	13
AUGUST	7140	7036	22	7180	19	148	198	166	170	110	26	273	7	132	217	81	62	70	71	44	7
SEPTEMBER	7118	6981	25	7229	21	107	147	123	125	77	29	218	17	95	168	87	74	79	80	50	25
OKTOBER	7162	7097	10	7208	23	85	124	97	101	37	24	175	5	80	135	89	75	87	84	59	2
NOVEMBER	7092	6947	27 29	7188	5	37	53	44	44	- 46	23	139	1	25	70	83	77	83	81	42	1
DEZEMBER	7099	6945	25	7210	18	27	39	30	32	- 14	2	96	18	11	55	81	78	83	81	50	19
JAHR	7126	6897	I	7260	II	72	109	87	89	- 82	II	283	VI	60	126	80	68	75	74	38	V
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	MONTREUX-CLARENS **)													6 54		46 27			408	-0.06	
JANUAR	7241	7027	20	7381	5	06	35	16	18	- 56	20	96	31	- 04	47	80	70	79	76	47	24
FEBRUAR	7284	7193	28	7399	3	- 34	26	- 09	- 06	- 88	10	80	1	- 40	36	75	55	67	66	37	27
MAERZ	7264	7062	2	7387	28	30	78	50	52	- 60	4	154	31	21	92	78	62	73	71	45	13 31
APRIL	7241	7146	19	7349	2	61	105	79	81	11	20	170	4	49	122	80	59	72	70	42	4
MAI	7259	7171	18	7313	12	111	159	133	134	62	6	22215	16	91	177	76	54	67	66	26	11
JUNI	7267	7197	7	7316	28	154	198	173	174	90	1 8	276	30	132	216	76	57	69	67	35	22
JULI	7262	7201	30	7313	11 27	161	200	178	179	108	9	260	15	141	226	76	57	69	67	35	7 13
AUGUST	7267	7161	22	7307	4 11	154	205	170	175	116	1	260	6	135	223	81	56	70	69	45	5
SEPTEMBER	7245	7105	25	7353	21	110	161	127	131	77	20	230	25	99	175	85	63	79	76	40	25
OKTOBER	7290	7225	10	7343	23	87	136	101	106	3024	25	176	5	82	140	85	66	83	78	45	23
NOVEMBER	7220	7055	27	7317	8	47	73	58	59	- 34	23	170	2	35	85	81	66	78	75	30	8
DEZEMBER	7230	7072	25	7325	18	35	55	38	42	- 12	16	100	14	18	68	77	67	79	74	40	15
JAHR	7256	7027	I	7399	II	77	119	93	95	- 88	II	276	VI	63	134	79	61	74	71	26	V
														° λ ′		° φ ′			H (m)	G (mm)	
	LEYSIN													7 01		46 21			1344	-0.19	
JANUAR	-	-	-	-	-	- 21	05	- 17	- 12	- 96	20	86	11	- 40	22	71	60	72	68	22	11
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 71	- 20	- 60	- 53	-144	18	61	3	- 83	- 07	67	58	66	64	23	3
MAERZ	-	-	-	-	-	- 03	31	03	08	-118	3	128	30	- 21	44	66	62	70	66	26	12
APRIL	-	-	-	-	-	13	46	17	23	- 54	20	126	2	- 04	62	75	67	78	73	30	30
MAI	-	-	-	-	-	70	100	67	76	08	5	196	15	42	115	72	65	72	70	34	10
JUNI	-	-	-	-	-	121	146	119	126	30	1	257	30	91	163	68	69	69	69	34	19
JULI	-	-	-	-	-	118	147	118	125	42	5	232	13	89	167	70	67	71	69	39	13 23
AUGUST	-	-	-	-	-	115	150	116	124	58	1	246	6	92	167	78	69	72	73	34	6
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	80	114	86	92	4227	28	196	8	58	130	71	68	70	70	30	8
OKTOBER	-	-	-	-	-	80	123	83	92	27	22	188	5	61	138	57	56	61	58	20	25
NOVEMBER	-	-	-	-	-	11	34	11	17	-104	23	160	7	- 12	50	71	70	74	72	24	1
DEZEMBER	-	-	-	-	-	- 03	11	- 02	01	- 62	1	116	19	- 26	32	71	69	76	72	18	15
JAHR	-	-	-	-	-	43	74	45	52	-144	II	257	VI	21	90	70	65	71	69	18	XII
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	GRAND-ST-BERNARD													7 10		45 52			2478.7	-0.34	
JANUAR	5580	5422	20	5680	5	- 91	- 85	- 91	- 90	-173	4	- 24	1 11	-112	- 67	-	-	-	-	-	-
FEBRUAR	5587	5524	8	5688	3	-133	-113	-129	-126	-210	17	- 52	1	-150	-100	-	-	-	-	-	-
MAERZ	5608	5433	2	5737	28	- 78	- 60	- 80	- 74	-211	3	32	29	-100	- 53	-	-	-	-	-	-
APRIL	5589	5483	20	5705	2	- 66	- 45	- 60	- 58	-122	20	10	2	- 78	- 35	-	-	-	-	-	-
MAI	5635	5556	31	5687	8	- 02	17	- 05	01	- 62	20	104	16	- 21	24	-	-	-	-	-	-
JUNI	5669	5586	8	5730	19 20	46	71	47	53	- 52	1	164	30	28	78	-	-	-	-	-	-
JULI	5664	5598	4	5706	12	54	81	54	61	- 30	5	145	13	31	94	-	-	-	-	-	-
AUGUST	5669	5578	22 23	5748	5	50	76	53	58	- 14	26	172	5	36	86	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	5643	5548	26	5729	20 21	13	29	13	17	- 44	28	99	16	- 05	41	-	-	-	-	-	-
OKTOBER	5675	5625	10	5704	13	14	45	23	26	- 70	23	88	6	06	54	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	5582	5495	21	5704	6	- 58	- 47	- 61	- 57	-181	23	70	1	- 78	- 31	-	-	-	-	-	-
DEZEMBER	5580	5459	25	5707	19	- 69	- 63	- 63	- 64	-142	1	45	19	- 93	- 38	-	-	-	-	-	-
JAHR	5623	5422	I	5748	VIII	- 27	- 08	- 25	- 21	-211	III	172	VIII	- 45	04	-	-	-	-	-	-

*) LAUSANNE: STATIONSVERLEGUNG UND BEOBACHTERWECHSEL AM 19. OKT.1965. NEUES H_b = 617,8 m. ALLE LUFTDRUCKANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE ALTE HOEHE.

**) MONTREUX: A. THETAZ GESTORBEN IM NOVEMBER 1965.

Südwestschweiz

Beobachter:

USINE DE PIERRE DE PLAN

LAUSANNE

Bewölkung 7h	13h30	21h30	Mittel	Termine mit Nebel 7h	13h30	21h30	Total	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✳	▲	≈	≡	heiter	trüb	⊠	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
74	80	62	72	1	.	2	3	83	17	17	17	15	11	.	.	3	3	14	20	17	2	.	.	4	18	12	6	3	17	15	13	5	JANUAR
50	31	30	37	.	.	.	.	19	7	15	6	5	6	.	.	.	10	5	11	27	6	.	.	3	47	8	4	6	7	5	3	1	FEBRUAR
64	56	48	56	.	1	.	1	131	30	23	16	13	5	.	.	1	8	9	10	12	2	.	.	3	20	8	7	2	18	20	5	10	MAERZ
68	67	66	67	.	.	.	.	66	9	7	19	15	4	1	.	.	5	15	.	.	.	.	.	9	11	10	6	4	15	20	6	9	APRIL
56	54	60	57	.	.	.	.	118	25	4	13	12	.	.	2	.	6	11	.	.	.	1	.	3	14	9	7	11	11	20	7	11	MAI
53	52	49	51	.	.	.	.	56	9	9	14	11	.	.	6	.	6	9	.	.	.	11	2	2	10	11	14	13	11	12	7	10	JUNI
62	50	58	57	.	.	.	.	221	54	7	13	12	.	.	3	.	8	9	.	.	.	6	.	7	19	4	9	7	13	18	13	3	JULI
54	55	44	51	.	.	.	.	94	32	21	12	7	.	.	1	.	5	5	.	.	.	4	.	8	20	9	13	6	8	13	5	11	AUGUST
79	56	56	64	.	.	.	.	188	35	9	19	18	.	.	1	.	5	14	.	.	.	.	.	4	20	7	8	5	14	23	7	2	SEPTEMBER
71	51	47	56	1	.	.	1	46	20	29	7	6	.	.	.	1	6	10	.	.	.	.	.	2	25	15	3	4	16	5	2	21	OKTOBER
80	79	87	82	5	2	2	9	170	26	24	25	21	6	.	.	8	.	22	5	11	2	.	.	10	10	.	4	5	19	13	7	22	NOVEMBER
81	79	79	80	2	4	3	9	181	26	27	25	22	12	.	.	8	1	18	4	9	.	.	.	6	5	1	7	7	28	21	6	12	DEZEMBER
66	59	57	61	9	7	7	23	1373	54	VII	186	157	44	11	13	21	63	141	50	76	12	22	2	61	219	94	88	73	177	185	81	117	JAHR

Beobachter:

FRAU A. THETAZ

MONTREUX-CLARENS

76	83	68	76	.	.	.	.	103	19	17	19	19	8	.	1	.	2	17	10	14	.	.	.	6	.	2	.	4	2	5	2	72	JANUAR
34	35	34	34	.	.	.	.	27	9	5	6	5	5	.	.	.	13	4	8	26	1	.	.	1	1	1	.	9	3	17	2	50	FEBRUAR
64	58	50	57	.	.	.	.	160	51	26	15	13	4	.	.	.	9	11	4	11	.	.	.	1	1	2	1	7	.	16	5	60	MAERZ
71	74	71	72	.	.	.	.	123	18	26	23	20	1	.	.	.	5	18	1	.	.	.	.	4	.	.	1	17	1	11	.	56	APRIL
57	61	66	61	.	.	.	.	138	25	5	19	17	.	.	3	.	6	13	.	.	.	1	.	3	.	2	.	13	6	29	1	39	MAI
56	65	60	60	.	.	.	.	95	24	30	14	12	.	.	2	.	3	11	.	.	.	12	2	1	.	1	.	12	4	28	3	41	JUNI
64	62	68	65	.	.	.	.	242	60	7	19	16	.	.	6	.	4	12	.	.	.	7	.	3	1	1	1	16	13	27	2	29	JULI
54	56	49	53	.	.	.	.	147	40	21	14	12	.	.	1	.	5	8	.	.	.	6	.	3	.	.	.	7	7	32	3	41	AUGUST
65	63	58	62	.	.	.	.	195	31	18	18	16	.	.	2	.	7	12	.	.	.	.	.	5	.	3	1	9	3	27	2	40	SEPTEMBER
54	56	50	53	.	.	.	.	25	11	29	4	4	.	.	.	.	10	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	4	29	3	55	OKTOBER
88	91	91	90	.	.	.	.	192	21	20	24	21	5	.	1	.	.	25	6	3	1	.	.	8	.	.	1	3	1	33	7	37	NOVEMBER
83	83	78	81	.	.	.	.	186	26	27	22	22	1	.	.	.	1	20	.	4	.	.	.	7	1	1	1	3	2	29	1	48	DEZEMBER
64	66	62	64	.	.	.	.	1633	60	VII	197	177	24	.	16	.	65	163	29	58	2	26	2	43	4	13	6	101	46	283	31	568	JAHR

Beobachter:

CLINIQUE-MANUFACTURE BERNOISE

LEYSIN

70	79	62	70	1	1	.	2	117	21	31	19	17	19	.	1	6	2	12	31	26	10	.	.	2	1	.	1	6	3	20	3	57	JANUAR
22	43	34	33	.	1	1	2	63	21	15	8	7	8	.	.	5	15	6	28	27	17	.	.	2	1	1	.	1	1	2	5	71	FEBRUAR
59	62	52	58	2	3	1	6	168	57	26	14	12	13	.	.	8	8	15	31	18	6	.	.	.	.	.	1	6	14	8	7	57	MAERZ
72	78	72	74	1	2	.	3	167	23	26	22	19	18	.	.	9	4	20	17	19	1	.	.	.	.	.	4	8	4	3	5	66	APRIL
60	72	60	64	1	.	.	1	230	57	5	21	16	7	.	3	7	5	14	3	2	.	.	.	1	1	1	5	8	8	5	3	61	MAI
52	78	60	63	4	4	1	9	137	29	30	15	13	.	1	3	9	2	11	.	.	.	2	.	3	1	.	3	15	3	8	3	54	JUNI
59	67	66	64	3	.	.	3	273	59	24	18	16	.	2	10	8	6	13	.	.	.	.	.	2	1	.	4	13	6	3	4	60	JULI
60	64	39	54	1	.	.	1	131	32	14	16	12	.	.	3	5	5	7	.	.	.	2	.	2	.	.	4	17	10	5	1	54	AUGUST
61	67	49	59	2	5	1	8	143	24	9	16	16	.	.	3	9	7	12	.	.	.	.	.	3	.	.	1	12	8	15	4	47	SEPTEMBER
42	53	20	38	1	4	.	5	21	12	29	3	3	.	.	.	6	13	2	.	.	.	.	.	1	.	.	2	10	1	11	5	63	OKTOBER
79	85	86	83	2	3	2	7	198	27	27	23	21	17	.	2	10	.	21	19	17	4	.	.	.	.	.	1	6	12	24	6	41	NOVEMBER
80	86	68	78	1	2	.	3	320	30	10	24	23	21	.	.	4	1	17	31	25	4	.	.	1	1	.	.	6	11	12	5	57	DEZEMBER
60	70	56	62	19	25	6	50	1968	59	VII	199	175	103	3	25	86	68	150	160	134	42	4	.	17	6	2	26	108	81	116	51	688	JAHR

Beobachter:

HOSPICE

GRAND-ST-BERNARD

-	-	-	-	-	-	-	-	173	22	18	25	23	25	-	-	-	-	-	-	31	31	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	JANUAR
-	-	-	-	-	-	-	-	63	10	28	10	10	10	-	-	-	-	-	-	28	28	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	FEBRUAR
-	-	-	-	-	-	-	-	244	43	26	19	19	19	-	-	-	-	-	-	31	28	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	MAERZ
-	-	-	-	-	-	-	-	226	24	26	21	19	21	-	-	-	-	-	-	30	26	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	APRIL
-	-	-	-	-	-	-	-	217	30	4	17	16	14	-	-	-	-	-	-	23	8	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	MAI
-	-	-	-	-	-	-	-	177	37	7	16	13	9	-	-	-	-	-	-	13	5	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	JUNI
-	-	-	-	-	-	-	-	181	26	7	17	16	2	-	-	-	-	-	-	6	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	JULI
-	-	-	-	-	-	-	-	169	43	13	13	11	4	-	-	-	-	-	-	5	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	AUGUST
-	-	-	-	-	-	-	-	374	62	1	16	16	11	-	-	-	-	-	-	20	4	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	SEPTEMBER
-	-	-	-	-	-	-	-	30	12	1	4	4	4	-	-	-	-	-	-	9	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	OKTOBER
-	-	-	-	-	-	-	-	328	45	20	22	21	21	-	-	-	-	-	-	28	22	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	NOVEMBER
-	-	-	-	-	-	-	-	394	34	5	24	23	24	-	-	-	-	-	-	30	27	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	DEZEMBER
-	-	-	-	-	-	-	-	2576	62	IX	204	191	164	-	-	-	-	-	-	254	179	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	JAHR

Südwestschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	SION													7 22		46 14			548.6	-0.14	
JANUAR	7125	6939	20	7262	5	- 12	29	02	05	- 80	5	114	31	- 21	41	81	63	76	73	34	29
FEBRUAR	7160	7070	28	7274	3	- 46	28	- 16	- 12	- 96	18	76	24	- 49	39	79	42	66	62	24	24
MAERZ	7144	6934	2	7267	28	22	97	54	57	- 74	4	194	31	12	115	80	47	65	64	14	12
APRIL	7115	7018	19	7232	3	54	136	81	88	15	20	201	5	42	146	80	38	64	61	18	30
MAI	7137	7060	31	7206	9	107	188	128	138	56	6	269	16	87	203	76	40	63	60	19	10 11
JUNI	7148	7062	1	7200	19	151	228	170	180	92	10	332	25	126	247	75	45	67	62	27	11
JULI	7144	7066	30	7203	12	149	220	167	176	99	6	288	13	127	235	81	51	68	67	32	13
AUGUST	7150	7048	22	7203	5	138	224	161	171	94	26	321	7	124	236	87	50	75	71	31	5
SEPTEMBER	7134	7016	26	7243	21	92	176	124	129	54	29	248	17	81	191	93	56	79	76	31	24
OKTOBER	7177	7099	10	7228	23	59	166	91	102	01	24	221	5	54	175	92	46	86	75	26	25
NOVEMBER	7105	6982	27	7212	5	26	74	40	45	- 48	24	177	7	17	90	90	66	85	80	35	14
DEZEMBER	7115	6965	25	7236	18	02	30	08	12	- 51	2 9	82	14	- 08	46	88	76	88	84	46	15
JAHR	7138	6934	III	7274	II	62	133	84	91	- 96	II	332	VI	49	147	84	52	74	70	14	III
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	CHIPPIS													7 32		46 17			528.8	-0.14	
JANUAR	7148	6962	20	7294	5	- 19	29	- 04	00	-103	20	120	31	- 31	39	86	66	81	78	45	5 29
FEBRUAR	7185	7090	28	7303	3	- 54	27	- 19	- 16	-105	18	78	24	- 57	44	84	45	71	67	27	24
MAERZ	7163	6962	2	7294	28	14	102	52	55	- 88	4	200	31	09	117	85	47	66	66	21	12
APRIL	7131	7033	19	7259	3	50	133	83	87	14	15	201	3	37	148	83	42	65	63	23	30
MAI	7153	7075	31	7212	9	108	182	132	138	62	6	258	14	81	198	77	44	63	61	24	11
JUNI	7163	7097	7	7218	28	147	224	174	180	78	1	332	25	122	242	74	47	68	63	28	25
JULI	7161	7086	30	7218	6 11	148	216	167	174	100	6	286	13	122	231	79	50	70	66	31	13
AUGUST	7169	7079	23	7219	5	137	216	163	170	96	26 27	312	7	115	230	86	52	73	70	34	21
SEPTEMBER	7151	7046	25	7265	21	87	173	120	125	50	20	242	17	77	189	93	54	80	76	34	24
OKTOBER	7196	7126	9	7254	23	52	164	82	95	00	24	214	6	48	177	92	45	88	75	26	26
NOVEMBER	7127	7010	27	7231	24	21	74	37	42	- 48	24	170	7	12	86	92	67	88	82	36	14
DEZEMBER	7131	7000	25	7241	18	01	24	07	10	- 66	9	70	14	- 13	37	88	78	89	85	51	8
JAHR	7157	6962	I	7303	II	58	130	83	88	-105	II	332	VI	44	145	85	53	75	71	21	III
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	MONTANA													7 29		46 19			1510.0	-0.24	
JANUAR	6314	6135	20	6427	5	- 38	- 03	- 35	- 28	-132	20	73	31	- 57	06	77	59	72	69	27	11
FEBRUAR	6337	6270	26	6444	2 3	- 90	- 23	- 76	- 66	-160	18	38	1	-100	- 13	70	52	68	63	16	3
MAERZ	6343	6144	2	6555	25	- 18	30	- 10	- 02	-142	3	126	30	- 39	40	74	57	66	66	20	11
APRIL	6321	6220	19	6434	3	03	47	09	17	- 52	20	112	1- 3	- 16	59	77	54	72	68	30	30
MAI	6354	6277	31	6410	8	60	106	58	70	00	6	184	14-16	32	118	77	52	71	67	27	11 14
JUNI	6378	6305	7	6431	28	106	154	110	120	20	1	254	25	76	168	75	52	68	65	26	30
JULI	6373	6314	30	6416	12	105	150	110	119	32	5	222	13	77	166	80	59	69	69	29	12
AUGUST	6379	6281	22	6431	6	103	153	107	118	58	1-26	243	6	79	165	82	61	74	72	32	6
SEPTEMBER	6352	6245	26	6444	20	61	113	73	80	06	29	178	17	42	124	80	62	77	73	30	19
OKTOBER	6390	6326	10	6426	13	63	128	67	81	18	22 23	173	6	45	133	58	44	60	54	18	25
NOVEMBER	6307	6197	27	6410	6	- 09	22	- 01	03	-108	14	143	7	- 24	35	80	70	78	76	25	1
DEZEMBER	6310	6175	25	6426	18	- 25	- 02	- 24	- 19	-104	9	92	19	- 46	12	79	70	83	77	21	15
JAHR	6347	6135	I	6555	III	27	73	32	41	-160	II	254	VI	06	84	76	58	72	68	16	II
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	ZERMATT *)													7 45		46 01			1632.0	-0.27	
JANUAR	6222	6049	20	6333	5	- 67	04	- 59	- 45	-162	20	90	11	- 85	17	74	52	71	66	31	5 20
FEBRUAR	6240	6177	26	6354	2	-107	- 15	- 90	- 76	-166	17	42	1	-121	02	68	43	62	58	22	1
MAERZ	6249	6058	2	6372	28	- 43	38	- 28	- 15	-157	4	146	29	- 56	52	76	55	72	68	23	10
APRIL	6225	6125	19 20	6345	2	- 14	68	04	16	- 52	20	136	1	- 28	76	75	42	69	62	22	30
MAI	6261	6183	19	6321	8	53	124	53	71	- 04	6	199	14	24	137	74	43	72	63	21	10 11
JUNI	6286	6210	7	6342	19	98	169	92	113	05	1	256	26	61	180	73	46	73	64	27	19-29
JULI	6282	6221	4	6324	12	96	164	97	114	23	5	234	13	63	179	80	51	77	69	27	13
AUGUST	6288	6192	22	6343	5	82	166	95	110	36	26	249	6	61	178	86	52	80	73	27	5
SEPTEMBER	6265	6161	26	6361	20	41	120	50	65	- 03	29	186	16	21	136	83	52	84	73	26	22 23
OKTOBER	6301	6239	10	6331	13	23	142	38	60	- 20	23	186	5	17	149	66	35	66	56	21	23 30
NOVEMBER	6213	6106	27	6327	6	- 31	27	- 17	- 10	-139	23	155	7	- 44	42	84	62	81	76	30	1
DEZEMBER	6214	6082	25	6337	18	- 46	- 10	- 46	- 37	-148	2	56	19	- 72	06	79	70	84	78	40	14
JAHR	6254	6049	I	6372	III	07	83	16	31	-166	II	256	VI	- 13	96	77	50	74	67	21	V X

*) ZERMATT: STATIONSVERLEGUNG UND BEOBACHTERWECHSEL AM 9. NOVEMBER 1965. NEUES H_b = 1632,0 m.

Südwestschweiz

Beobachter:

COUVENT DES CAPUCINS

SION

Bewölkung 7h	13h	21h	Mittel	Termine mit Nebel 7h	13h	21h	Total	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.3	≥ 10	✱	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🌨	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
72	75	55	67	.	.	.	.	50	14	17	14	8	8	.	1	.	2	10	15	24	2	.	.	3	18	11	1	2	3	7	2	46	JANUAR
30	27	24	27	.	.	.	.	4	2	28	5	1	5	.	.	.	16	2	5	27	2	.	.	6	13	5	3	2	8	9	2	36	FEBRUAR
64	52	42	53	1	.	.	1	90	32	26	11	9	2	.	.	1	8	9	1	13	.	.	.	5	9	6	.	1	14	20	3	35	MAERZ
61	63	68	64	.	.	.	.	32	12	7	10	8	.	.	.	.	5	11	.	.	.	.	.	4	4	4	.	.	19	35	1	23	APRIL
52	57	54	54	.	.	.	.	75	26	4	12	9	.	.	2	.	6	8	.	.	.	4	.	4	5	3	.	.	24	34	2	21	MAI
41	57	57	52	.	.	.	.	43	19	16	13	6	.	.	.	.	2	7	.	.	.	18	6	1	1	1	.	.	15	36	2	34	JUNI
49	51	48	49	.	.	.	.	136	30	24	12	12	.	.	5	.	6	8	.	.	.	8	1	.	3	1	1	2	18	20	1	47	JULI
54	53	47	51	.	.	.	.	87	34	22	14	10	.	.	.	.	5	8	.	.	.	11	2	3	2	2	4	.	16	35	5	26	AUGUST
55	52	55	54	.	.	.	.	70	19	2	13	11	.	.	.	.	7	11	.	.	.	.	.	8	9	.	1	1	9	13	1	48	SEPTEMBER
32	30	36	33	.	.	.	.	1	1	29	1	.	.	.	.	.	13	4	.	1	.	.	.	5	13	.	1	.	10	11	2	51	OKTOBER
76	76	82	78	3	.	2	5	129	31	27	14	12	6	.	.	4	1	18	7	8	1	.	.	1	4	3	2	1	10	19	7	43	NOVEMBER
85	84	82	84	2	2	4	8	181	29	2	20	17	14	.	.	4	2	21	31	13	.	.	.	1	.	1	5	.	7	9	3	67	DEZEMBER
56	56	54	56	6	2	6	14	898	34	VIII	139	103	35	.	8	9	73	117	59	86	5	41	9	41	81	37	18	9	153	248	31	477	JAHR

Beobachter:

ALUMINIUM-INDUSTRIE AG

CHIPPIS

72	70	54	65	2	.	.	2	47	12	17	10	9	6	.	1	2	2	11	14	24	4	.	.	16	33	2	1	10	20	9	1	1	JANUAR
28	28	24	27	1	.	.	1	2	1	5	2	1	2	.	.	1	13	.	2	27	1	.	.	12	18	3	.	12	29	9	1	.	FEBRUAR
60	50	40	50	2	.	.	2	66	17	26	10	8	1	.	.	2	8	9	.	12	.	.	.	8	20	4	.	11	37	10	1	2	MAERZ
60	61	58	60	.	.	.	.	28	9	7	9	8	.	.	.	.	5	9	.	.	.	.	.	4	10	3	2	19	42	9	.	1	APRIL
56	56	53	55	.	.	.	.	65	22	4	12	9	.	.	3	.	5	8	.	.	.	3	.	10	9	3	.	14	48	8	.	1	MAI
48	59	57	55	.	.	.	.	38	16	16	11	9	.	.	2	.	2	5	.	.	.	16	5	9	14	3	.	12	40	9	.	3	JUNI
55	54	55	55	1	.	.	1	135	32	24	14	13	.	1	7	1	4	8	.	.	.	10	.	2	19	2	.	14	38	13	.	5	JULI
61	54	46	54	.	.	.	.	76	28	22	11	8	.	.	3	.	4	4	.	.	.	10	2	6	18	2	.	9	36	18	.	4	AUGUST
57	54	55	55	.	.	.	.	66	15	2	11	11	.	.	.	.	6	10	.	.	.	2	.	16	22	3	.	7	33	8	.	1	SEPTEMBER
35	35	32	34	.	.	.	.	1	1	29	1	1	.	.	.	.	14	3	.	.	.	.	.	26	27	1	.	4	30	3	.	2	OKTOBER
76	76	74	75	3	.	.	3	113	30	27	18	13	6	.	.	3	.	18	7	11	1	.	.	18	14	1	1	13	29	12	.	2	NOVEMBER
82	79	68	76	1	2	1	4	175	31	2	21	17	16	.	.	3	3	18	31	16	.	.	.	8	30	3	1	15	25	8	.	3	DEZEMBER
58	56	51	55	10	2	1	13	812	32	VII	130	107	31	1	16	12	66	103	54	90	6	41	7	135	234	30	5	140	407	116	3	25	JAHR

Beobachter:

P. TRAECHSEL

MONTANA

71	80	59	70	1	.	1	2	91	32	17	16	13	16	.	.	3	2	11	31	27	14	.	.	11	12	6	.	.	4	22	15	23	JANUAR
30	35	29	31	1	.	2	3	30	7	5	7	6	7	.	.	3	16	4	28	27	17	.	.	14	1	3	.	3	13	12	27	11	FEBRUAR
68	60	44	57	1	.	.	1	140	57	26	11	9	11	.	.	6	8	9	31	22	7	.	.	18	11	8	.	3	9	15	19	10	MAERZ
68	74	69	70	1	2	1	4	74	12	15	15	12	15	.	.	5	5	16	19	20	2	.	.	5	2	6	.	2	14	33	19	9	APRIL
71	72	59	67	1	.	.	1	117	42	4	13	11	3	.	1	3	3	11	4	4	.	.	.	4	8	2	2	1	13	27	21	15	MAI
58	78	66	67	2	1	2	5	62	14	16	13	9	.	.	2	7	.	11	.	.	.	3	.	6	2	2	1	4	17	31	17	10	JUNI
67	67	59	64	1	1	1	3	183	40	24	15	14	.	.	3	4	1	11	.	.	.	.	.	12	6	2	2	6	12	25	22	6	JULI
70	67	55	64	2	2	1	5	115	43	22	14	13	.	.	.	7	2	9	.	.	.	.	.	12	5	3	3	1	16	13	27	13	AUGUST
65	64	59	63	1	1	2	4	85	15	2	13	11	.	.	.	7	6	13	.	1	.	.	.	17	9	6	.	2	4	12	26	14	SEPTEMBER
32	40	18	30	1	.	.	1	1	1	29	1	.	.	.	.	1	15	2	.	.	.	.	.	32	11	1	.	6	5	4	24	10	OKTOBER
77	86	83	82	4	5	5	14	170	32	27	22	19	20	.	.	9	.	18	19	20	8	.	.	11	7	2	1	.	6	23	22	18	NOVEMBER
79	82	73	78	4	6	5	15	375	39	2	25	21	24	.	.	13	1	19	31	26	12	.	.	15	3	.	.	.	2	31	32	10	DEZEMBER
63	67	56	62	20	18	20	58	1443	57	III	165	138	96	.	6	68	59	134	163	147	60	3	.	157	77	41	9	28	115	248	271	149	JAHR

Beobachter:

ELEKTRIZITAETSWERK ZERMATT

ZERMATT

51	60	58	56	1	.	.	1	14	4	17	6	5	6	.	.	1	6	6	31	31	10	.	.	15	23	2	2	.	11	5	18	17	JANUAR
20	22	28	23	1	.	.	1	0	0	8	.	.	.	.	.	1	16	1	28	28	14	.	.	15	23	6	3	2	16	4	3	12	FEBRUAR
52	47	59	53	1	5	1	7	85	43	26	12	9	11	.	.	6	7	10	31	30	5	.	.	18	30	6	4	.	7	.	6	22	MAERZ
48	62	66	59	3	.	2	5	24	5	15	10	9	8	.	.	5	5	8	8	28	1	.	.	13	42	5	1	.	11	1	6	11	APRIL
56	58	66	60	2	2	.	4	105	22	5	14	12	3	.	2	3	5	8	2	5	.	.	.	8	49	5	1	.	12	.	8	10	MAI
56	62	64	61	1	.	1	2	37	9	30	11	7	1	.	.	2	2	10	1	.	.	6	.	16	46	1	3	.	9	.	7	8	JUNI
50	58	59	56	4	.	.	4	104	17	24	15	13	.	.	.	4	4	7	.	1	.	.	.	18	50	.	1	.	9	1	7	7	JULI
59	57	64	60	3	.	.	3	121	30	22	16	13	.	.	1	3	4	12	.	.	.	3	.	18	42	.	1	.	5	1	11	15	AUGUST
60	61	55	59	3	3	3	9	146	34	1	14	12	2	.	.	7	7	12	.	2	.	.	.	19	27	.	1	1	9	1	18	14	SEPTEMBER
22	27	25	25	.	.	.	.	1	1	29	2	.	.	.	.	.	18	2	.	6	.	.	.	23	29	1	.	.	2	3	16	19	OKTOBER
58	72	71	67	2	1	1	4	88	21	27	14	14	12	.	.	4	.	9	21	23	8	.	.	9	18	2	5	1	9	1	5	40	NOVEMBER
64	71	65	67	.	.	.	.	156	25	10	19	19	19	.	.	.	3	13	31	31	15	.	.	2	3	2	1	.	16	2	3	64	DEZEMBER
50	55	57	54	21	11	8	40	881	43	III	133	113	62	.	3	36	77	98	153	185	53	9	.	174	382	30	23	4	116	19	108	239	JAHR

Südwestschweiz

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag

Südwestschweiz

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage												Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	*	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🌫	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																	
TH. WEISSEN																								RECKINGEN								
62	68	62	64	.	.	.	.	65	16	17	18	17	18	.	.	.	4	14	31	–	–	–	–	.	3	.	.	.	4	.	.	86	JANUAR
36	27	26	30	.	.	.	.	25	8	15	6	5	6	.	.	.	16	3	28	–	–	–	–	.	16	.	.	.	.	.	.	68	FEBRUAR
64	55	47	55	.	.	.	.	118	40	26	12	10	11	.	.	.	10	13	31	–	–	–	–	.	4	6	.	.	7	.	.	76	MAERZ
71	71	69	70	.	.	.	.	65	18	15	12	9	10	.	.	.	5	16	22	–	–	–	–	.	15	10	.	.	6	.	.	59	APRIL
67	70	71	69	.	.	.	.	140	52	18	12	11	1	.	.	.	6	17	2	–	–	–	–	.	6	34	.	.	1	.	.	52	MAI
55	62	59	59	.	.	.	.	89	15	8	14	10	.	.	4	.	3	9	.	–	–	–	–	.	12	2	.	.	14	.	.	62	JUNI
58	55	56	56	.	.	.	.	152	22	4	16	16	.	.	.	.	4	10	.	–	–	–	–	.	8	.	.	.	20	.	.	65	JULI
66	56	58	60	.	.	.	.	168	78	22	15	14	.	.	2	.	3	11	.	–	–	–	–	.	6	.	.	.	24	.	.	63	AUGUST
66	63	58	62	.	.	.	.	242	46	1	16	15	1	.	.	.	8	15	.	–	–	–	–	.	4	.	.	.	20	1	.	65	SEPTEMBER
19	34	12	22	.	.	.	.	9	7	1	3	2	.	.	.	.	20	4	.	–	–	–	–	.	5	.	.	.	8	.	.	80	OKTOBER
84	86	83	84	1	1	.	2	157	35	27	19	18	16	.	.	1	.	20	19	–	–	–	–	.	5	1	.	.	15	.	.	69	NOVEMBER
79	81	76	79	.	.	.	.	252	29	12	19	18	19	.	.	.	3	22	31	–	–	–	–	.	1	.	.	.	13	.	.	79	DEZEMBER
61	61	56	59	1	1	.	2	1482	78	VII	162	145	82	.	6	1	82	154	164	–	–	–	–	.	85	53	.	.	132	1	.	824	JAHR
Beobachter:																																	
FRL. H. KREIS																								CHUR								
77	85	77	80	.	.	.	.	31	12	17	10	9	9	.	.	.	1	19	29	20	2	.	.	3	11	4	1	2	23	3	.	46	JANUAR
54	45	66	55	.	.	.	.	36	10	15	9	7	9	.	.	.	5	8	24	27	11	.	.	2	19	10	2	3	3	1	1	43	FEBRUAR
70	61	57	63	.	.	.	.	62	23	26	12	8	4	.	.	.	5	12	12	11	1	.	.	.	17	6	1	6	23	4	1	35	MAERZ
81	71	75	76	1	.	.	1	79	24	16	19	14	5	.	.	1	4	20	1	1	.	.	.	3	34	8	3	4	4	4	1	29	APRIL
78	74	75	76	.	.	.	.	73	14	5	18	12	.	.	3	.	3	19	.	.	.	2	.	.	36	7	5	4	10	4	1	26	MAI
62	65	74	67	.	.	.	.	147	46	10	19	16	.	.	5	.	4	12	.	.	.	11	4	2	21	12	3	3	9	3	.	37	JUNI
72	63	71	69	.	.	.	.	126	23	8	20	18	.	.	3	.	4	16	.	.	.	8	2	1	31	5	2	5	4	2	.	43	JULI
61	55	66	61	.	.	.	.	110	20	31	18	13	.	.	4	.	5	9	.	.	.	8	3	2	23	2	3	3	5	5	.	50	AUGUST
62	62	63	62	.	.	.	.	246	74	10	12	11	.	.	3	.	5	13	.	.	.	1	.	1	15	.	2	6	26	2	.	38	SEPTEMBER
38	37	40	38	.	.	.	.	3	2	16	2	1	.	.	.	.	12	6	.	1	.	.	.	3	21	1	2	7	4	.	.	55	OKTOBER
80	73	78	77	1	.	.	1	79	24	10	15	12	5	.	.	1	.	16	5	8	1	.	.	6	13	3	3	7	18	2	3	35	NOVEMBER
79	84	81	81	.	.	.	.	123	31	12	18	17	14	.	.	.	1	21	28	16	.	.	.	4	10	1	4	5	25	5	1	38	DEZEMBER
68	65	69	67	2	.	.	2	1115	74	IX	172	138	46	.	18	2	49	171	99	84	15	30	9	27	251	59	31	55	154	35	8	475	JAHR
Beobachter:																																	
P. FL. MAISSEN																								DISENTIS								
74	74	77	75	1	.	.	1	33	8	17	14	11	14	.	.	1	1	14	31	27	8	.	.	7	4	5	2	5	10	7	4	49	JANUAR
50	42	45	46	.	.	.	.	48	13	14	12	7	12	.	.	.	11	9	28	28	20	.	.	4	4	7	3	3	4	1	1	57	FEBRUAR
69	61	58	63	.	.	.	.	65	21	26	12	8	8	.	.	1	7	14	29	16	4	.	.	9	2	6	6	7	7	5	11	40	MAERZ
69	66	69	68	.	.	.	.	53	14	16	19	12	16	.	.	.	5	15	13	11	.	.	.	9	8	20	3	5	6	2	1	36	APRIL
62	61	72	65	.	.	.	.	84	30	18	18	14	2	.	4	.	3	10	.	.	.	.	.	14	11	16	1	2	7	4	1	37	MAI
60	64	67	64	1	.	.	1	117	28	10	22	16	.	1	9	2	3	13	.	.	.	7	.	6	4	10	4	3	12	1	3	47	JUNI
67	60	73	67	.	.	.	.	118	28	16	19	16	.	.	4	1	3	10	.	.	.	3	.	13	8	6	4	5	6	1	4	46	JULI
57	58	67	61	.	.	.	.	174	44	22	20	16	.	.	2	.	4	11	.	.	.	3	.	4	11	11	2	5	5	1	2	52	AUGUST
65	63	69	66	.	.	.	.	330	61	2	15	13	2	.	1	.	6	16	.	.	.	.	.	5	3	7	1	5	9	8	4	48	SEPTEMBER
23	32	26	27	.	.	.	.	12	7	16	3	2	.	.	.	1	14	3	.	.	.	.	.	3	5	5	1	5	9	5	5	55	OKTOBER
79	76	80	78	.	.	1	1	82	11	10	21	17	17	.	.	2	1	18	19	14	3	.	.	11	1	5	3	3	10	11	4	42	NOVEMBER
74	78	74	75	.	.	.	.	191	33	12	20	19	20	.	.	3	1	16	31	26	5	.	.	10	3	5	1	3	5	10	1	55	DEZEMBER
62	61	65	63	2	.	1	3	1307	61	IX	195	151	91	1	20	11	59	149	151	122	40	13	.	95	64	103	31	51	90	56	41	564	JAHR
Beobachter:																																	
P. CASTELBERG																								PLATTA (MEDELS)								
82	77	82	80	.	.	.	.	20	5	17	10	6	10	.	.	.	.	16	31	–	–	–	–	5	6	3	11	23	8	1	1	35	JANUAR
53	48	63	55	1	.	.	1	41	10	15	14	6	14	.	.	1	8	11	28	–	–	–	–	3	13	6	6	4	1	.	1	50	FEBRUAR
74	62	61	66	1	.	2	3	43	15	2	11	8	10	.	.	3	7	15	28	–	–	–	–	.	8	6	8	17	10	.	.	44	MAERZ
71	74	79	75	.	.	.	.	37	11	15	19	8	17	.	.	.	5	19	13	–	–	–	–	7	12	9	6	6	2	.	.	48	APRIL
70	68	70	69	.	.	.	.	102	43	18	15	12	3	.	1	.	3	11	.	–	–	–	–	8	9	7	2	7	5	.	1	54	MAI
63	74	69	69	1	.	.	1	113	19	7	21	18	1	.	.	1	1	13	.	–	–	–	–	3	5	5	4	16	.	.	.	57	JUNI
70	66	76	71	1	.	.	1	135	29	15	19	15	.	.	.	1	2	13	.	–	–	–	–	1	9	9	6	14	3	.	.	51	JULI
63	64	69	65	.	.	1	1	233	98	22	18	17	.	.	.	1	5	15	.	–	–	–	–	1	17	2	6	12	1	.	.	54	AUGUST
68	71	62	67	1	.	1	2	399	68	2	17	16	4	.	1	2	5	17	1	–	–	–	–	.	9	2	8	22	5	.	.	44	SEPTEMBER
30	36	24	30	.	.	.	.	14	8	1	3	2	.	.	.	.	18	3	.	–	–	–	–	.	7	5	14	22	2	.	.	43	OKTOBER
85	82	88	85	4	2	2	8	80	12	10	18	16	16	.	.	6	.	19	21	–	–	–	–	.	6	5	5	20	4	.	.	50	NOVEMBER
77	79	91	82	1	2	2	5	120	30	7	19	17	19	.	.	4	1	21	31	–	–	–	–	2	2	1	10	25	.	.	.	53	DEZEMBER
67	67	70	68	10	4	8	22	1337	98	VIII	184	141	94	.	2	19	55	173	153	–	–	–	–	30	103	60	86	188	41	1	3	583	JAHR

Graubünden

Graubünden

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
SPLUEGEN-DORF **)														9 19		46 33			1504		-0.24
JANUAR	6321	6161	20	6435	5	- 62	- 18	- 48	- 44	-160	5	40	31	- 90	-	79	58	74	70	35	16 20
FEBRUAR	6343	6270	8	6461	2	-120	- 43	-100	- 91	-190	19	15	1	-141	-	78	50	74	67	30	3
MAERZ	6350	6165	2	6473	28	- 34	23	- 24	- 15	-180	10	125	30	- 61	-	77	53	80	70	18	30
APRIL	6323	6226	19	6446	2	00	54	03	15	- 50	20	100	3 4	- 31	-	72	44	77	64	18	3
MAI	6360	6287	31	6413	8	58	102	52	66	15	5	195	16	15	-	69	50	80	66	27	1
JUNI	6386	6313	7 8	6445	28	118	145	90	111	14	7	250	30	51	-	66	50	81	66	22	19
JULI	6381	6319	31	6421	11	111	154	102	117	40	5	230	12	61	-	73	52	80	68	27	6
AUGUST	6390	6308	22	6440	6	103	153	98	113	30	27	244	5	58	-	75	46	79	67	20	12
SEPTEMBER	6329	6251	28	6390	25	50	103	56	66	- 30	29	179	16	21	-	83	53	83	73	22	21
OKTOBER	6404	6351	10	6433	22	10	115	45	54	- 30	23 24	151	7	- 01	-	77	32	63	57	15	14
NOVEMBER	6315	6201	27	6431	6	- 23	16	- 15	- 09	-130	24	105	1	- 51	-	82	64	79	75	24	1
DEZEMBER	6311	6187	25	6433	18	- 55	- 13	- 53	- 44	-154	2 9	51	17	- 94	-	80	60	81	74	31	2
JAHR	6351	6161	I	6473	III	13	66	17	28	-190	II	250	VI	- 22	-	76	51	78	68	15	X
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
AROSA (FLORENTINUM)														9 41		46 47			1818.2		-0.26
JANUAR	6073	5909	20	6184	5	- 56	- 29	- 53	- 48	-147	5	57	31	- 78	- 19	82	69	80	77	28	15
FEBRUAR	6092	6023	28	6208	2	-110	- 69	-110	-100	-194	18	- 04	1	-130	- 52	84	66	83	78	25	3 24
MAERZ	6101	5919	2	6226	28 29	- 44	02	- 43	- 32	-152	4	92	30	- 63	18	80	65	81	75	20	10
APRIL	6081	5980	19	6200	2	- 22	12	- 24	- 14	- 86	20	70	2 5	- 40	27	82	62	83	76	22	15
MAI	6118	6039	31	6173	8	30	63	22	34	- 20	6	140	15 16	04	74	80	62	86	76	23	13
JUNI	6145	6072	8	6208	20	78	118	73	86	03	1	226	25	51	130	80	62	86	76	30	25
JULI	6140	6077	31	6179	12	83	124	84	94	02	5	210	14	57	139	85	65	86	79	31	14
AUGUST	6148	6054	22	6202	5	83	122	81	92	15	26	233	7	55	131	82	62	85	76	21	7
SEPTEMBER	6124	6032	26	6217	20	43	88	49	57	- 18	29	150	17 22	23	100	82	60	85	76	24	21
OKTOBER	6160	6103	10	6186	13	39	100	47	58	- 04	23	142	5	32	102	60	42	63	55	18	23
NOVEMBER	6067	5954	27	6185	6	- 32	-	- 26	- 21	-139	24	124	7	- 48	12	87	73	84	81	38	1
DEZEMBER	6062	5935	25	6179	19	- 48	- 25	- 48	- 42	-124	2	53	19	- 76	- 13	82	76	83	80	31	19
JAHR	6109	5909	I	6226	III	04	42	04	14	-194	II	233	VIII	- 18	54	81	64	82	75	18	X
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
DAVOS-PLATZ														9 49		46 48			1587.7		-0.24
JANUAR	6253	6083	20	6371	5	- 60	- 08	- 52	- 43	-165	5	71	31	- 82	- 03	88	63	84	78	39	15
FEBRUAR	6276	6198	8	6396	2	-121	- 37	-108	- 94	-221	18	33	23 24	-142	- 35	89	55	82	75	25	3
MAERZ	6281	6086	2	6405	28	- 49	29	- 38	- 24	-182	4	121	30	- 70	35	86	57	82	75	24	10 11
APRIL	6257	6157	19	6380	2	- 14	43	- 10	02	- 60	20	109	5	- 41	49	84	54	85	74	24	2
MAI	6294	6215	31	6352	8	45	98	35	53	04	6	187	16	08	105	79	54	86	73	28	13
JUNI	6318	6244	8	6374	20	90	151	84	102	08	10	243	25	51	159	79	52	83	71	30	19-30
JULI	6311	6250	31	6354	10	93	156	96	110	13	8	245	14	59	168	84	55	84	74	27	7
AUGUST	6319	6225	22	6372	5	87	154	86	103	32	26	261	7	58	161	85	55	86	75	25	7
SEPTEMBER	6297	6202	26	6402	20	40	122	52	66	- 11	29	195	22	18	132	92	53	90	78	24	22
OKTOBER	6332	6270	10	6362	23	09	137	32	52	- 43	23	176	5	02	143	85	36	82	68	23	14
NOVEMBER	6243	6132	27	6362	6	- 34	21	- 20	- 13	-159	24	175	1	- 54	36	94	67	88	83	30	1
DEZEMBER	6241	6105	25	6356	19	- 55	- 12	- 54	- 44	-147	2	60	19	- 83	- 04	93	74	94	87	50	19
JAHR	6285	6083	I	6405	III	03	71	09	23	-221	II	261	VIII	- 23	79	87	56	86	76	23	X
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
WEISSFLUHJOCH *)														9 48		46 50			2667		-0.32
JANUAR	5445	5288	20	5545	5	-100	- 90	-100	- 98	-189	4	- 07	11	-	-	78	76	80	78	3	16
FEBRUAR	5449	5385	8	5551	2	-150	-133	-152	-147	-238	9	- 66	1	-	-	74	73	78	75	10	22
MAERZ	5473	5309	2	5595	28	- 89	- 68	- 89	- 84	-204	3	08	30	-	-	75	77	70	74	6	10
APRIL	5456	5354	20	5574	2	- 77	- 57	- 75	- 71	-147	20	- 11	3	-	-	81	82	86	83	14	15
MAI	5502	5426	31	5560	13	- 26	- 06	- 27	- 22	- 84	11	59	15	-	-	84	84	90	86	14	13
JUNI	5538	5456	1	5604	25 26	27	48	29	33	- 62	1	136	25 26	-	-	78	77	85	80	33	19
JULI	5536	5475	5	5581	12 14	30	58	35	40	- 56	5	123	15 23	-	-	82	78	85	82	42	14
AUGUST	5542	5453	23	5609	5	29	58	33	38	- 42	26	162	6	-	-	79	74	85	79	27	4
SEPTEMBER	5514	5431	28	5604	21	03	27	04	10	- 49	28	102	23	-	-	75	73	83	77	11	21
OKTOBER	5548	5497	10	5577	13	12	50	15	23	- 36	22	92	14	-	-	46	46	56	49	7	23
NOVEMBER	5446	5346	30	5574	6	- 75	- 57	- 74	- 70	-213	23	82	7	-	-	79	80	84	81	8	16
DEZEMBER	5439	5322	25	5570	19	- 85	- 80	- 84	- 83	-165	2	26	19	-	-	76	74	77	76	7	9
JAHR	5491	5288	I	5609	VIII	- 42	- 21	- 40	- 36	-238	II	162	VIII	-	-	76	75	80	77	3	I

*) WEISSFLUHJOCH: ALLE NIEDERSCHLAGSANGABEN UND DIE ZAHL DER TAGE MIT SCHNEEDECKE BEZIEHEN SICH AUF H_b = 2540 m.
**)SPLUEGEN-DORF: ZAHL DER TAGE MIT GEWITTER ZU KLEIN.

Graubünden

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage																					
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	✳	▲	≋	≡	heiter	trüb	⊠	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
J. ENGI																								SPLUEGEN-DORF								
66	71	62	66	.	.	.	.	31	8	2	9	8	8	.	.	.	2	11	31	29	–	–	–	.	.	13	.	.	.	23	.	57	JANUAR
50	41	48	46	.	.	.	.	12	3	6	7	7	7	.	.	.	9	7	28	28	–	–	–	.	.	29	.	.	.	2	.	53	FEBRUAR
68	60	53	60	.	.	.	.	47	18	2	10	10	9	.	.	.	6	12	31	29	–	–	–	.	.	15	.	.	.	17	.	61	MAERZ
63	69	70	67	.	.	.	.	33	7	16	11	10	11	.	.	.	5	15	14	26	–	–	–	.	.	36	.	.	.	3	.	51	APRIL
69	71	77	72	.	.	.	.	118	44	18	13	13	3	.	.	.	3	15	1	7	–	–	–	.	.	22	.	.	.	7	.	64	MAI
59	65	70	65	.	.	.	.	116	21	7	16	15	.	.	1	.	1	12	.	.	–	–	–	.	.	19	.	.	.	14	.	57	JUNI
66	70	68	68	.	.	.	.	149	28	16	16	16	.	.	.	.	2	12	.	1	–	–	–	.	.	9	.	.	.	12	.	72	JULI
60	61	68	63	.	.	.	.	224	78	22	18	18	.	.	.	.	5	10	.	.	–	–	–	.	.	11	.	.	.	10	.	72	AUGUST
67	63	64	65	.	.	.	.	473	95	2	15	15	5	.	.	.	6	13	4	3	–	–	–	.	.	8	.	.	.	3	.	79	SEPTEMBER
34	31	28	31	.	.	.	.	15	15	1	1	1	.	.	.	.	14	2	.	16	–	–	–	.	.	2	.	.	.	.	.	91	OKTOBER
85	79	80	81	1	.	.	1	58	10	4	15	14	14	.	.	1	.	15	23	28	–	–	–	.	.	15	.	.	.	30	.	45	NOVEMBER
75	72	57	68	.	.	.	.	80	22	12	10	10	10	.	.	.	2	9	31	31	–	–	–	.	.	11	.	.	.	15	.	67	DEZEMBER
64	63	62	63	1	.	.	1	1356	95	IX	141	137	67	.	1	1	55	133	163	198	–	–	–	.	.	190	.	.	.	136	.	769	JAHR
Beobachter:																																
LICHTKLIMAT. OBSERVATORIUM																								AROSA (FLORENTINUM)								
77	83	85	82	2	1	.	3	53	13	2	14	11	14	.	.	2	1	20	31	30	22	.	.	6	3	6	5	12	4	2	2	53	JANUAR
57	52	51	53	.	.	.	.	51	13	14	13	9	13	.	.	2	8	10	27	28	26	.	.	8	3	5	5	4	6	.	3	50	FEBRUAR
70	68	60	66	.	1	.	1	78	23	26	12	10	12	.	.	5	5	16	31	31	7	.	.	3	3	11	8	13	6	4	2	43	MAERZ
78	76	71	75	2	1	.	3	117	24	16	20	18	20	.	.	4	4	19	30	29	5	.	.	5	4	5	4	4	6	6	1	55	APRIL
76	81	76	78	5	3	3	11	145	22	31	24	17	14	.	2	13	2	19	25	11	.	.	.	1	9	9	20	7	4	5	3	35	MAI
76	81	87	81	3	2	2	7	180	44	10	23	22	5	.	5	8	.	16	4	2	.	.	.	5	4	19	24	6	7	18	2	5	JUNI
75	72	72	73	1	4	3	8	166	27	8	23	22	2	1	6	8	1	16	.	1	.	.	.	7	2	9	2	3	4	.	.	66	JULI
59	69	62	63	3	4	2	9	161	38	22	21	18	2	1	2	12	4	11	.	.	.	.	.	8	2	6	2	1	.	.	.	74	AUGUST
64	68	65	66	3	4	6	13	312	78	10	14	14	6	.	1	13	4	13	7	5	.	.	.	1	1	5	7	9	1	1	.	65	SEPTEMBER
37	40	22	33	.	.	1	1	4	2	16	3	2	.	.	.	2	14	4	.	1	.	.	.	.	2	11	3	2	3	1	1	70	OKTOBER
88	86	86	87	1	.	4	5	92	12	20	17	15	17	.	.	12	.	22	23	24	12	.	.	.	1	7	3	3	5	5	2	64	NOVEMBER
83	88	80	84	.	.	1	1	132	27	12	19	18	19	.	.	5	1	22	31	29	21	.	.	3	3	2	3	1	4	3	.	74	DEZEMBER
70	72	68	70	20	20	22	62	1491	78	IX	203	176	124	2	16	86	44	188	209	191	93	.	.	47	37	95	86	65	50	45	16	654	JAHR
Beobachter:																																
PHYSIK.-METEOROL.OBSERVATORIUM																								DAVOS-PLATZ								
78	83	88	83	.	.	.	.	38	9	17	13	9	13	.	.	1	1	20	31	30	18	.	.	11	30	1	6	2	27	4	10	2	JANUAR
54	56	62	57	.	.	.	.	38	10	15	9	7	9	.	.	.	7	12	28	28	21	.	.	26	34	2	1	2	6	2	9	2	FEBRUAR
74	70	62	69	.	.	.	.	65	25	26	11	9	11	.	.	.	4	14	31	30	7	.	.	10	33	.	2	5	16	7	18	2	MAERZ
80	79	70	76	.	.	.	.	70	18	16	18	14	18	.	.	.	3	18	30	29	2	.	.	11	51	1	2	1	2	1	21	.	APRIL
78	84	80	81	.	.	.	.	116	14	5	21	16	7	.	4	.	1	21	12	11	.	.	.	2	47	4	3	2	11	4	19	1	MAI
71	76	77	75	1	.	.	1	154	44	10	23	19	3	.	8	1	1	16	2	.	.	1	.	4	45	1	3	4	15	3	15	.	JUNI
73	72	72	72	.	.	.	.	136	24	8	23	18	1	2	12	.	1	13	.	1	.	.	.	6	40	2	3	2	14	3	23	.	JULI
59	67	67	64	.	.	.	.	140	32	27	18	17	1	.	3	.	5	15	.	.	.	2	.	4	44	1	2	2	13	3	24	.	AUGUST
67	73	61	67	.	1	.	1	210	48	10	14	13	6	.	3	2	4	14	5	5	.	.	.	5	18	5	2	5	25	11	19	.	SEPTEMBER
33	41	27	34	.	.	.	.	3	2	16	3	1	.	.	.	1	13	2	.	15	.	.	.	18	20	8	4	2	15	9	14	3	OKTOBER
85	79	78	81	.	.	.	.	83	19	10	20	16	20	.	.	.	.	20	23	26	7	.	.	7	28	9	4	.	26	3	11	2	NOVEMBER
82	86	74	81	.	.	.	.	192	66	12	21	18	21	.	.	1	1	18	31	31	19	.	.	9	23	6	4	14	16	7	13	1	DEZEMBER
70	72	68	70	1	1	.	2	1245	66	XII	194	157	110	2	30	6	41	183	193	206	74	3	.	113	413	40	36	41	186	57	196	13	JAHR
Beobachter:																																
EIDG. INST. F. SCHNEE-U. LAWINEN																								WEISSFLUHJOCH								
76	85	81	81	9	10	9	28	62	12	2	19	13	19	.	.	15	1	19	31	–	–	–	–	11	6	2	13	17	14	11	19	.	JANUAR
54	55	52	54	11	11	12	34	39	11	14	7	7	7	.	.	17	9	10	28	–	–	–	–	26	16	2	2	3	6	5	24	.	FEBRUAR
67	65	59	64	6	8	14	28	124	53	26	17	12	17	.	1	15	5	13	31	–	–	–	–	7	3	2	22	20	4	12	23	.	MAERZ
79	79	78	79	16	13	17	46	92	18	15	20	17	20	.	.	22	3	22	30	–	–	–	–	15	5	6	.	9	9	8	30	8	APRIL
74	77	78	76	12	9	19	40	118	12	9	23	17	21	.	3	21	3	18	31	–	–	–	–	16	7	1	8	10	10	6	31	4	MAI
65	72	71	69	8	10	10	28	162	43	10	22	18	12	.	5	15	.	15	30	–	–	–	–	13	3	5	12	8	5	13	27	4	JUNI
67	76	73	72	9	8	10	27	158	20	8	24	21	9	2	6	14	1	16	31	–	–	–	–	6	.	3	9	23	17	12	19	4	JULI
57	72	67	65	4	6	14	24	153	34	27	19	16	13	1	1	17	5	13	9	–	–	–	–	16	1	1	14	19	8	7	21	6	AUGUST
61	70	58	63	4	2	7	13	179	54	10	14	13	14	.	2	8	4	13	30	–	–	–	–	8	4	2	39	21	3	.	7	6	SEPTEMBER
34	43	22	33	.	.	.	.	5	2	16	3	2	3	.	.	.	14	4	5	–	–	–	–	5	1	.	30	28	4	3	12	10	OKTOBER
77	80	76	78	10	7	13	30	100	17	27	20	17	19	.	.	17	.	19	24	–	–	–	–	5	1	.	23	27	13	6	15	.	NOVEMBER
79	84	75	79	15	12	13	40	181	47	12	24	18	24	.	.	20	1	18	31	–	–	–	–	2	1	.	5	27	18	17	21	2	DEZEMBER
66	72	66	68	104	96	138	338	1373	54	IX	212	171	178	3	18	181	46	180	311	–	–	–	–	130	48	24	177	212	111	100	249	44	JAHR

Graubünden

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
SCHULS														10 18		46 48			1253.2	-0.20	
JANUAR	6527	6360	20	6649	5	- 58	- 07	- 41	- 33	-124	5	90	31	-	-	84	57	80	74	45	17
FEBRUAR	6548	6460	26	6669	2	-103	- 07	- 74	- 64	-178	10	50	1	-	-	79	48	71	66	35	16 25
MAERZ	6552	6349	2	6674	28	- 41	69	- 12	01	-154	4	154	30	-	-	82	46	76	68	28	30
APRIL	6522	6414	19	6646	2	14	99	21	39	- 22	15	144	8	-	-	80	38	73	64	21	3
MAI	6556	6457	31	6619	8	74	149	69	90	22	5	212	16	-	-	76	42	78	65	24	1
JUNI	6574	6498	8	6642	20	112	182	113	130	30	10	254	26	-	-	78	43	78	66	28	15
JULI	6571	6484	31	6632	12	116	185	123	137	62	6	232	1	-	-	82	46	80	69	26	6
AUGUST	6580	6490	22	6636	6	104	180	112	127	50	26	248	8	-	-	84	44	80	69	23	4
SEPTEMBER	6562	6475	26	6677	20	59	139	75	87	00	21	174	18	-	-	90	51	85	75	27	3
OKTOBER	6602	6534	10	6644	23	05	108	31	44	- 50	23	140	1- 8	-	-	88	50	82	73	39	14 16
NOVEMBER	6515	6385	12	6640	6	- 34	31	- 16	- 09	-158	24	114	1 2	-	-	91	65	89	82	26	2
DEZEMBER	6510	6370	25	6622	18	- 67	- 14	- 49	- 45	-150	9	40	19	-	-	88	72	86	82	42	21
JAHR	6552	6349	III	6677	IX	15	94	29	42	-178	II	254	VI	-	-	84	50	80	71	21	IV
														° λ ′		° φ ′			H (m)	G (mm)	
BUFFALORA (OFENPASS)														10 16		46 39			1968	--	
JANUAR	-	-	-	-	-	-114	- 32	- 96	- 84	-238	5	20	30	-145	-	91	58	86	78	37	15
FEBRUAR	-	-	-	-	-	-168	- 50	-152	-130	-288	10	10	1	-197	-	87	44	80	70	18	3
MAERZ	-	-	-	-	-	-102	09	- 87	- 67	-280	4	103	30	-136	-	88	50	86	75	24	10 29
APRIL	-	-	-	-	-	- 41	30	- 38	- 22	-115	15	73	3 5	- 85	-	77	43	80	67	15	1
MAI	-	-	-	-	-	24	86	15	35	- 40	1	179	15	- 14	-	72	45	82	66	22	13
JUNI	-	-	-	-	-	78	138	68	88	02	9	222	25	31	-	69	45	82	65	21	19
JULI	-	-	-	-	-	81	142	75	93	02	8	214	14	38	-	75	47	83	68	22	6
AUGUST	-	-	-	-	-	68	143	68	87	04	26	250	8	32	-	83	45	82	70	19	4
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	27	107	34	50	- 46	29	193	15	03	-	88	51	87	75	22	20
OKTOBER	-	-	-	-	-	- 24	122	- 12	18	- 93	23	164	9	- 41	-	92	32	86	70	15	14
NOVEMBER	-	-	-	-	-	- 74	07	- 64	- 49	-244	24	122	1	-107	-	91	59	89	80	19	2
DEZEMBER	-	-	-	-	-	-110	- 29	-110	- 90	-238	2	40	18	-152	-	88	61	88	79	36	2
JAHR	-	-	-	-	-	- 30	56	- 25	- 06	-288	II	250	VIII	- 64	-	83	48	84	72	15	IV X
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
BEVER														9 53		46 33			1711.8	-0.26	
JANUAR	6159	6000	19 20	6270	5	-102	- 28	- 77	- 71	-248	5	32	31	-126	- 20	87	66	81	78	46	6
FEBRUAR	6172	6101	8	6282	2	-162	- 47	-122	-113	-270	18	26	1	-184	- 36	89	58	76	74	40	24
MAERZ	6186	6001	2	6303	28	- 94	09	- 58	- 50	-274	4	109	30	-109	23	88	65	82	78	30	12 30
APRIL	6160	6056	20	6284	2	- 36	42	- 12	- 04	- 98	1	90	1	- 50	52	83	55	81	73	24	1
MAI	6198	6120	31	6253	12 13	32	93	43	53	- 25	1	178	15	07	107	76	53	76	68	23	13
JUNI	6225	6151	5	6281	20-28	72	144	83	96	23	2	240	27	43	159	84	52	85	74	28	13
JULI	6220	6160	31	6264	12	76	145	81	96	- 02	6	220	1	40	160	91	58	89	79	34	12
AUGUST	6227	6140	23	6286	5 6	62	154	84	96	- 03	29	239	6	42	166	93	54	88	78	28	5
SEPTEMBER	6209	6125	28	6304	21	18	104	44	52	- 42	21	180	22	06	118	96	62	92	83	37	16
OKTOBER	6243	6179	10	6275	22	- 32	130	07	28	- 80	24	182	6	- 36	137	97	37	89	74	18	24
NOVEMBER	6151	6042	21	6280	6	- 62	11	- 39	- 32	-220	24	140	1	- 81	24	93	71	88	84	32	2
DEZEMBER	6148	6019	25	6267	19	- 97	- 32	- 84	- 74	-234	9	80	13	-139	- 17	90	74	91	85	43	1
JAHR	6192	6000	I	6304	IX	- 27	60	- 04	06	-274	III	240	VI	- 49	73	89	59	85	77	18	X
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
ST.MORITZ *)														9 50		46 30			1832.5	-0.27	
JANUAR	6059	5900	3	6167	5	- 84	- 24	- 67	- 60	-174	5	20	11 31	-104	- 14	87	64	82	78	39	15
FEBRUAR	6072	6005	8 25	6179	2	-134	- 46	-109	-100	-214	18	18	1	-152	- 32	80	51	73	68	26	3
MAERZ	6089	5908	2	6205	26	- 75	10	- 48	- 40	-230	4	128	30	- 90	22	87	57	81	75	30	11
APRIL	6064	5960	20	6185	2	- 30	37	- 14	- 05	- 68	15	94	1 3	- 49	49	76	46	72	65	23	15
MAI	6103	6017	31	6159	8	32	83	40	49	- 20	1	166	15	03	97	77	56	74	69	29	13
JUNI	6131	6056	1 5	6189	26	80	137	84	96	10	2	220	26 27	46	150	78	52	79	70	33	19 26
JULI	6126	6066	4	6166	12 14	83	135	91	100	22	8	200	13	53	152	81	54	80	72	34	12
AUGUST	6136	6047	23	6195	5 6	70	142	90	98	24	29	224	5	47	152	87	50	78	72	30	5
SEPTEMBER	6114	6028	26	6207	21	23	94	46	52	- 32	29	160	22	10	108	94	61	87	81	28	20
OKTOBER	6147	6090	10	6177	22	- 10	118	22	38	- 58	23	171	6	- 15	128	93	39	80	71	21	31
NOVEMBER	6054	5944	30	6181	6	- 48	07	- 32	- 26	-170	24	132	1	- 65	22	91	65	85	80	35	1-16
DEZEMBER	6050	5919	25	6168	19	- 78	- 14	- 69	- 58	-186	9	80	19	-109	- 04	83	63	82	76	37	15
JAHR	6095	5900	I	6207	IX	- 14	57	03	12	-230	III	224	VIII	- 35	69	85	55	79	73	21	X

*) ST. MORITZ: BEOBACHTERWECHSEL AM 27. SEPTEMBER 1965.

Graubünden

Beobachter: J. STOCKER — SCHULS

Bewölkung 7h	13h	21h	Mittel	Termine mit Nebel 7h	13h	21h	Total	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage: Niederschlag ≥0.3	≥1.0	*	▲	≈	heiter	trüb	⊞	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥30	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
62	72	81	72	.	.	.	.	17	7	17	4	4	4	.	.	.	3	15	31	–	–	–	–	1	1	.	.	.	5	6	3	77	JANUAR
49	38	40	42	1	.	.	1	6	2	15	4	3	3	.	.	1	11	7	28	–	–	–	–	.	5	3	2	.	4	12	.	58	FEBRUAR
56	59	45	53	2	.	.	2	49	18	26	12	11	8	.	.	3	8	10	25	–	–	–	–	.	2	1	7	.	4	4	.	75	MAERZ
68	67	69	68	.	.	.	.	39	12	16	11	10	8	.	.	.	6	15	4	–	–	–	–	1	3	11	1	4	4	1	2	63	APRIL
70	69	79	73	.	.	.	.	98	28	27	15	13	4	.	1	.	2	14	.	–	–	–	–	.	4	9	2	.	5	5	.	68	MAI
57	63	71	64	.	.	.	.	77	20	10	16	11	.	.	3	.	3	14	.	–	–	–	–	3	4	8	2	2	4	2	2	63	JUNI
59	59	76	65	2	.	1	3	117	26	25	20	16	.	.	9	4	3	12	.	–	–	–	–	.	6	6	.	2	2	3	2	72	JULI
54	54	68	59	1	.	1	2	85	18	31	18	12	.	.	1	2	6	11	.	–	–	–	–	.	5	5	2	4	8	.	3	66	AUGUST
58	61	60	60	2	1	3	6	146	32	2	13	12	.	.	.	4	6	11	.	–	–	–	–	1	5	3	1	.	6	4	2	68	SEPTEMBER
24	19	15	19	.	.	.	.	5	3	16	2	2	.	.	.	1	19	1	.	–	–	–	–	.	.	.	1	.	2	1	.	89	OKTOBER
69	72	75	72	2	1	1	4	56	13	20	17	13	16	.	.	6	5	19	21	–	–	–	–	.	1	1	.	.	1	3	1	83	NOVEMBER
67	71	64	67	2	.	.	2	92	21	12	17	16	17	.	.	4	5	13	31	–	–	–	–	.	1	.	.	.	1	1	2	88	DEZEMBER
58	59	62	60	12	2	6	20	787	32	IX	149	123	60	.	14	25	77	142	140	–	–	–	–	6	37	47	18	12	46	42	17	870	JAHR

Beobachter: R. CADISCH — BUFFALORA (OFENPASS)

63	73	73	70	.	.	.	.	45	13	2	15	12	15	.	.	.	1	12	31	31	–	–	–	3	2	6	.	2	1	2	9	68	JANUAR
49	38	33	40	.	.	.	.	10	4	8	7	5	7	.	.	.	9	5	28	28	–	–	–	2	3	.	2	.	2	5	18	52	FEBRUAR
57	58	45	53	.	.	.	.	47	14	26	11	11	11	.	.	.	7	7	31	31	–	–	–	2	5	.	7	1	1	5	8	64	MAERZ
59	66	60	62	.	.	.	.	33	6	20	11	10	11	.	.	.	6	12	30	30	–	–	–	2	.	.	.	.	.	5	16	67	APRIL
68	73	67	69	.	.	.	.	106	29	27	13	12	9	.	.	.	1	11	21	21	–	–	–	.	1	.	.	1	4	15	11	61	MAI
57	71	63	64	.	.	.	.	75	14	16	15	13	4	4	1	.	3	14	.	4	–	–	–	.	1	1	2	.	2	6	5	73	JUNI
61	70	59	63	.	.	.	.	118	23	8	18	14	3	.	5	.	3	12	.	2	–	–	–	.	1	.	1	4	.	1	8	6	72	JULI
47	59	56	54	.	.	.	.	118	29	22	16	12	1	.	1	.	6	8	.	4	–	–	–	1	.	2	1	.	2	12	3	72	AUGUST
67	63	63	64	.	.	.	.	250	72	2	15	13	7	.	1	.	6	13	3	12	–	–	–	.	1	14	2	.	1	4	.	68	SEPTEMBER
22	21	11	18	.	.	.	.	5	5	1	1	1	.	.	.	.	22	1	.	29	–	–	–	1	2	9	1	.	.	4	.	76	OKTOBER
70	74	66	70	.	.	.	.	64	12	20	16	16	15	.	.	.	1	14	22	30	–	–	–	.	.	8	1	.	.	3	11	67	NOVEMBER
63	71	44	59	.	.	.	.	106	25	12	17	16	17	.	.	.	6	11	31	31	–	–	–	.	1	1	1	.	.	5	11	74	DEZEMBER
57	61	53	57	.	.	.	.	977	72	IX	155	135	100	4	8	.	71	120	197	253	–	–	–	11	17	42	21	4	14	74	98	814	JAHR

Beobachter: STATIONSPERSONAL RH.B. — BEVER

62	71	52	62	.	.	.	.	20	8	2	9	3	9	.	.	.	5	11	31	31	21	.	.	2	.	1	.	.	10	.	2	78	JANUAR
44	37	31	37	.	.	.	.	7	4	15	4	3	4	.	.	.	11	5	28	28	25	.	.	5	3	.	.	.	4	2	7	63	FEBRUAR
61	60	40	54	.	.	.	.	51	13	1	12	9	12	.	.	.	8	8	31	31	8	.	.	1	.	1	.	.	4	4	3	80	MAERZ
61	66	59	62	.	.	.	.	12	4	15	8	3	8	.	.	.	5	14	18	30	1	.	.	3	1	1	1	1	2	2	6	73	APRIL
62	72	64	66	.	.	.	.	101	21	27	14	12	6	.	1	.	3	12	2	12	.	.	.	.	4	.	.	.	6	5	6	72	MAI
59	60	53	57	.	.	.	.	67	19	10	12	12	.	.	4	.	5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	1	3	76	JUNI
57	62	46	55	.	.	.	.	122	23	25	14	13	1	.	7	.	5	10	.	3	.	.	.	1	.	.	.	.	17	1	7	67	JULI
60	60	62	61	3	.	.	3	163	56	22	16	12	1	.	5	2	5	14	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	15	.	9	67	AUGUST
64	67	61	64	3	.	.	3	232	46	1	14	14	4	.	3	3	7	15	.	11	.	.	.	1	.	1	.	.	13	1	3	71	SEPTEMBER
40	22	22	28	4	.	.	4	4	4	1	1	1	.	.	.	6	15	2	.	28	.	.	.	.	.	.	1	1	17	4	.	70	OKTOBER
78	73	64	72	3	.	.	3	64	15	17	17	15	15	.	.	3	3	15	21	30	10	.	.	3	3	.	.	.	5	2	3	74	NOVEMBER
68	75	53	65	1	.	.	1	78	17	7	16	15	16	.	.	1	4	12	31	31	22	.	.	.	1	.	.	.	8	.	2	82	DEZEMBER
60	60	51	57	14	.	.	14	921	56	VIII	137	112	76	.	20	15	76	127	162	237	87	.	.	18	12	4	3	2	110	22	51	873	JAHR

Beobachter: FRAU L. NAEF-WETZEL — ST.MORITZ

62	71	61	65	.	.	.	.	33	9	2	8	8	8	.	.	.	5	13	31	30	17	.	.	.	.	.	.	1	3	14	1	74	JANUAR
44	37	30	37	.	.	.	.	12	4	8	5	4	5	.	.	.	10	4	28	28	20	.	.	.	1	1	.	.	3	1	.	78	FEBRUAR
59	61	48	56	.	.	.	.	54	14	2	11	11	11	.	.	.	7	10	31	31	9	.	.	.	.	.	.	1	6	4	1	81	MAERZ
60	67	61	63	.	.	.	.	14	4	19	5	5	5	.	.	.	5	13	6	30	1	.	.	.	.	.	.	3	4	.	.	83	APRIL
67	73	74	71	.	1	.	1	92	23	18	14	11	8	.	1	1	3	15	.	15	.	.	.	1	1	1	1	4	9	4	2	70	MAI
60	69	58	62	.	.	.	.	64	21	7	14	11	2	.	.	.	5	11	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	12	8	1	67	JUNI
61	69	39	56	.	.	.	.	146	25	25	17	15	1	.	5	.	4	8	.	.	.	.	.	1	.	1	.	6	13	10	.	62	JULI
66	61	64	64	3	.	.	3	141	52	22	16	15	1	.	.	3	5	10	.	.	.	.	.	.	.	2	1	5	11	7	3	64	AUGUST
71	67	62	67	8	.	.	8	273	72	2	14	14	6	.	2	8	7	14	2	8	.	.	.	.	.	1	.	5	9	8	.	67	SEPTEMBER
32	25	30	29	1	.	.	1	4	4	1	1	1	.	.	.	3	16	3	.	25	.	.	.	.	.	.	.	5	7	16	.	65	OKTOBER
66	72	73	70	3	.	.	3	89	21	20	18	12	16	.	.	3	3	13	23	27	12	.	.	2	6	1	.	8	2	19	.	52	NOVEMBER
64	66	55	62	.	.	.	.	77	18	7	16	12	16	.	.	.	5	13	31	31	16	.	.	2	1	1	.	1	5	16	.	67	DEZEMBER
59	62	55	59	15	1	.	16	999	72	IX	139	119	79	.	8	18	75	127	152	225	75	.	.	8	9	8	2	39	84	107	8	830	JAHR

Graubünden

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H (m)		G (mm)
ROBBIA (POSCHIAVO)														10 04		46 21			1079		--
JANUAR	-	-	-	-	-	- 21	22	- 10	- 05	-109	5	80	8	- 48	32	70	53	66	63	29	9-16
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 51	16	- 24	- 21	-132	18	81	1	- 69	24	57	34	49	47	17	3
MAERZ	-	-	-	-	-	- 16	55	07	13	-160	4	160	29	30 - 41	66	72	50	69	64	25	31
APRIL	-	-	-	-	-	30	106	54	61	- 30	15	161	3	02	114	60	35	51	49	18	15
MAI	-	-	-	-	-	78	138	94	101	10	1	221	16	52	150	72	49	68	63	22	13
JUNI	-	-	-	-	-	113	189	132	142	68	8 13	270	26	86	198	78	48	73	66	27	17
JULI	-	-	-	-	-	113	189	129	140	31	6	240	14	92	199	84	52	78	71	28	5
AUGUST	-	-	-	-	-	107	184	131	138	50	29	253	6	88	196	80	51	73	68	24	28
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	66	136	84	92	12	13 29	182	16	54	146	88	57	87	77	26	19
OKTOBER	-	-	-	-	-	30	135	49	66	- 13	24	172	4	21	141	88	49	88	75	27	25
NOVEMBER	-	-	-	-	-	- 04	49	12	17	-104	24	141	8	- 20	57	83	63	82	76	31	16
DEZEMBER	-	-	-	-	-	- 37	16	- 28	- 19	-119	9	63	13	- 67	31	77	57	76	70	30	11
JAHR	-	-	-	-	-	34	103	53	60	-160	III	270	VI	13	113	76	50	72	66	17	II
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
BRAGGIO														9 07		46 18			1332.1		-0.21
JANUAR	6465	6288	19	6564	5	- 24	20	- 16	- 09	- 90	20	80	8	-	-	63	53	62	59	23	15
FEBRUAR	6480	6390	27	6591	2	- 55	05	- 41	- 33	-108	10	80	1	-	-	48	38	47	44	20	2
MAERZ	6491	6298	2	6592	29	- 07	52	03	13	- 88	3 4	138	30	-	-	63	52	64	60	24	25
APRIL	6463	6354	20	6581	2	31	89	38	49	- 16	20	150	3	-	-	52	39	52	48	21	15
MAI	6497	6425	28 31	6555	9	80	125	83	93	40	1-22	224	16	-	-	63	55	64	61	23	5 13
JUNI	6518	6443	5	6583	26	124	173	122	135	28	7	252	25	-	-	68	58	72	66	31	12 28
JULI	6517	6443	4	6567	27	125	180	130	141	50	6	238	2	-	-	70	59	69	66	33	5
AUGUST	6522	6435	22	6577	6	116	181	129	139	70	23	248	6	-	-	67	56	66	63	32	11 28
SEPTEMBER	6510	6416	26	6594	21	72	129	82	91	28	28	184	17	-	-	79	64	77	73	31	19
OKTOBER	6545	6488	10	6585	22	55	119	68	78	- 14	23	170	5	-	-	66	58	69	64	25	25
NOVEMBER	6458	6343	21	6572	6	03	46	04	14	- 76	24	154	8	-	-	70	60	71	67	25	30
DEZEMBER	6454	6312	25	6564	19	- 22	37	- 14	- 03	- 70	2	90	13	-	-	60	49	58	56	28	13 22
JAHR	6493	6288	I	6594	IX	42	96	49	59	-108	II	252	VI	-	-	64	53	64	61	20	II

Tessin

														° λ ′		° φ ′			H_b (m)		G (mm)
AIROLO														8 37		46 32			1167.0		-0.19
JANUAR	6593	6424	19	6697	5	- 21	07	- 17	- 12	- 84	20	54	8	- 36	-	71	61	68	67	28	24
FEBRUAR	6611	6546	8	6716	2	- 46	01	- 38	- 30	-112	9	56	1	- 66	-	57	44	56	52	26	3
MAERZ	6617	6443	2	6724	28	- 11	44	05	11	-121	4	161	30	- 23	-	69	56	68	64	25	29-31
APRIL	6586	6485	19	6712	2	28	89	42	50	- 10	15 20	155	1	15	-	63	45	62	57	15	1
MAI	6617	6536	31	6675	8	76	133	85	95	20	1	216	16	57	-	68	50	69	62	21	23
JUNI	6641	6568	5	6695	26	113	174	130	137	50	2	246	27	97	-	71	56	72	66	31	17
JULI	6633	6568	31	6683	11	122	179	133	142	70	5	241	2	104	-	76	59	74	70	37	2
AUGUST	6639	6542	22	6705	5	117	177	130	138	58	26	232	6	99	-	76	58	76	70	35	15
SEPTEMBER	6628	6516	26	6718	21	63	117	82	86	10	29	172	14 16	52	-	89	69	86	81	23	20
OKTOBER	6666	6608	9	6709	22	44	115	59	69	- 02	25	152	4	35	-	82	59	79	73	28	26
NOVEMBER	6580	6464	21	6702	6	03	36	11	15	- 70	29	123	2	- 08	-	82	70	82	78	26	2
DEZEMBER	6582	6434	25	6694	19	- 26	03	- 24	- 18	- 83	2	68	13	- 44	-	78	69	77	75	40	13
JAHR	6616	6424	I	6724	III	39	90	50	57	-121	III	246	VI	24	-	74	58	72	68	15	IV
														° λ ′		° φ ′			H (m)		G (mm)
BOSCO-GURIN														8 30		46 19			CA1510		--
JANUAR	-	-	-	-	-	- 37	- 10	- 30	- 27	-111	20	33	6	-	-	66	60	65	64	25	16
FEBRUAR	-	-	-	-	-	- 69	- 27	- 58	- 53	-130	18	40	1	-	-	54	48	54	52	25	3
MAERZ	-	-	-	-	-	- 21	28	- 10	- 03	-118	4	98	30	-	-	68	58	69	65	38	4 25
APRIL	-	-	-	-	-	22	75	33	41	- 20	20	115	26	-	-	57	44	59	53	26	10 15
MAI	-	-	-	-	-	73	120	81	89	31	5	199	15	-	-	64	56	68	63	25	12
JUNI	-	-	-	-	-	114	156	119	127	41	3	222	29	-	-	70	62	73	68	38	17
JULI	-	-	-	-	-	120	163	125	133	69	6	201	2	-	-	72	61	71	68	36	2
AUGUST	-	-	-	-	-	111	161	124	130	51	23	222	6	-	-	77	66	76	73	46	26 28
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	61	102	70	76	15	29	137	22	-	-	84	74	85	81	46	19
OKTOBER	-	-	-	-	-	42	94	50	59	- 23	23	144	8	-	-	70	63	75	69	31	15
NOVEMBER	-	-	-	-	-	- 07	17	- 04	00	- 79	23	100	2	-	-	75	67	81	74	21	2
DEZEMBER	-	-	-	-	-	- 33	- 09	- 30	- 26	- 91	2	51	19	-	-	71	62	71	68	33	22
JAHR	-	-	-	-	-	31	73	39	46	-130	II	222	VI VIII	-	-	69	60	71	67	21	XI

Graubünden

Beobachter:

KRAFTWERK ROBBIA — ROBBIA (POSCHIAVO)

Bewölkung 7h	13h	21h	Mittel	Termine mit Nebel 7h	13h	21h	Total	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage: Niederschlag ≥ 0.3	≥ 1.0	✻	▲	≈	≡	heiter	trüb	⊞	Frost	Eis	Sommer	Max. ≥ 30	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
46	60	45	50	1	.	3	4	48	11	28	10	10	9	.	.	4	8	8	31	30	3	.	.	6	18	.	.	.	2	.	4	63	JANUAR
29	26	15	23	.	.	.	.	1	1	28	2	.	2	.	.	.	13	1	28	27	6	.	.	8	40	.	1	2	4	.	1	28	FEBRUAR
44	50	36	43	.	2	.	2	58	24	1	12	8	6	.	.	2	12	8	19	22	2	.	.	6	15	.	1	3	5	1	4	58	MAERZ
39	46	38	41	.	.	.	.	8	5	26	4	2	.	.	.	.	9	1	.	15	.	.	.	6	36	.	.	2	9	2	.	35	APRIL
52	66	62	60	1	1	2	4	113	31	18	17	12	.	.	.	3	4	10	.	1	.	.	.	8	20	1	.	3	10	.	2	49	MAI
43	59	58	53	1	.	1	2	69	20	7	13	11	.	.	1	2	6	7	.	.	.	6	.	7	21	.	.	3	14	2	1	42	JUNI
40	55	42	46	.	.	.	.	156	27	25	16	14	.	.	10	.	4	3	.	.	.	.	.	4	10	.	.	.	13	1	3	62	JULI
47	52	55	51	1	1	1	3	173	66	22	14	12	.	.	1	1	6	7	.	.	.	3	.	7	15	.	.	2	12	1	3	53	AUGUST
53	67	62	61	.	.	.	.	338	57	2	15	14	.	.	3	2	6	12	.	.	.	.	.	4	9	.	.	2	9	1	3	62	SEPTEMBER
25	16	36	26	.	.	1	1	12	11	1	2	2	.	.	.	1	17	2	.	6	.	.	.	3	3	.	.	9	9	1	3	65	OKTOBER
56	68	67	64	.	.	2	2	134	45	20	14	11	7	.	.	2	2	7	14	19	1	.	.	8	12	.	1	2	6	.	2	59	NOVEMBER
51	52	39	47	.	1	1	2	76	25	7	10	10	10	.	.	2	10	9	31	31	1	.	.	5	18	.	.	.	2	.	3	65	DEZEMBER
44	51	46	47	4	5	11	20	1186	66	VIII	129	106	34	.	15	19	97	75	123	151	13	9	.	72	217	1	3	28	95	9	29	641	JAHR

Beobachter:

M. BERERA — BRAGGIO

58	72	56	62	1	1	.	2	54	16	28	9	6	7	.	.	1	3	9	31	–	–	–	–	15	12	14	16	33	.	.	2	1	JANUAR
30	36	25	30	.	.	.	.	0	0	8	1	.	1	.	.	.	12	.	28	–	–	–	–	25	8	17	27	2	1	.	3	1	FEBRUAR
54	57	42	51	2	3	1	6	62	21	1	7	6	5	.	.	4	10	9	26	–	–	–	–	9	7	8	44	15	.	.	5	5	MAERZ
54	65	39	53	.	.	.	.	17	8	7	3	3	.	.	1	.	5	6	.	–	–	–	–	32	9	6	11	27	1	.	2	2	APRIL
49	71	59	60	1	3	.	4	110	25	18	15	13	.	.	2	3	6	9	.	–	–	–	–	18	13	4	50	6	2	.	.	.	MAI
57	64	60	60	.	.	.	.	149	30	7	11	9	.	.	2	.	4	10	.	–	–	–	–	9	8	15	45	8	1	1	2	1	JUNI
57	69	47	58	2	.	.	2	189	36	25	18	18	.	.	11	2	1	7	.	–	–	–	–	5	2	10	61	12	.	2	1	.	JULI
58	63	56	59	2	.	1	3	158	53	22	14	13	.	.	3	2	3	8	.	–	–	–	–	6	5	9	45	21	3	1	1	2	AUGUST
60	68	61	63	2	1	2	5	457	98	9	16	16	.	.	3	2	5	13	.	–	–	–	–	1	1	9	66	13	.	.	.	.	SEPTEMBER
44	46	37	42	1	2	2	5	29	29	1	1	1	.	.	.	3	11	5	.	–	–	–	–	.	.	.	55	36	.	.	.	2	OKTOBER
73	79	61	71	.	2	2	4	78	23	20	14	11	7	.	.	2	.	12	18	–	–	–	–	3	1	4	72	8	.	1	1	.	NOVEMBER
49	57	46	51	.	.	1	1	32	12	7	10	8	10	.	.	1	5	6	31	–	–	–	–	10	4	26	49	.	2	.	1	1	DEZEMBER
54	62	49	55	11	12	9	32	1335	98	IX	119	104	30	.	22	20	65	94	134	–	–	–	–	133	70	122	541	181	10	5	18	15	JAHR

Beobachter:

Tessin

FAMILIE ROSSI-BURKHALTER — AIROLO

62	64	62	63	.	.	.	.	65	16	28	12	11	11	.	.	.	2	11	31	28	–	–	–	.	.	.	.	.	1	.	18	74	JANUAR
32	28	40	33	.	.	.	.	5	4	28	3	2	3	.	.	.	8	1	28	27	–	–	–	3	.	.	.	1	3	1	27	49	FEBRUAR
48	44	56	49	.	.	.	.	77	18	26	12	11	6	.	.	.	9	9	29	18	–	–	–	.	.	.	.	1	7	.	10	75	MAERZ
50	48	56	51	.	.	.	.	26	17	16	7	5	4	.	.	.	6	4	2	5	–	–	–	.	.	.	.	.	9	.	29	52	APRIL
48	52	58	53	.	.	.	.	174	111	18	12	10	.	.	3	.	5	9	.	.	–	–	–	.	.	.	1	.	10	.	26	56	MAI
49	58	65	57	.	.	.	.	119	34	16	17	14	.	.	6	.	2	8	.	.	–	–	–	.	.	.	.	1	17	.	14	58	JUNI
55	54	63	57	1	.	.	1	139	34	7	16	14	.	.	5	1	2	8	.	.	–	–	–	1	1	.	6	1	14	.	12	58	JULI
57	53	65	58	.	.	.	.	224	96	22	12	12	.	.	5	.	3	9	.	.	–	–	–	2	2	.	12	2	6	.	6	63	AUGUST
59	63	71	64	.	.	.	.	512	67	2	17	15	1	.	6	.	5	14	1	.	–	–	–	.	1	.	3	1	10	.	7	68	SEPTEMBER
33	33	47	38	.	2	2	4	46	31	1	5	3	.	.	.	3	11	5	.	3	–	–	–	.	.	.	2	.	6	.	1	84	OKTOBER
69	74	82	75	1	.	1	2	102	22	27	19	14	11	.	.	2	2	14	15	19	–	–	–	1	2	.	2	.	6	.	10	69	NOVEMBER
60	64	67	64	.	.	.	.	122	21	12	18	17	18	.	.	1	2	10	31	31	–	–	–	.	1	.	1	.	1	.	8	82	DEZEMBER
52	53	61	55	2	2	3	7	1611	111	V	150	128	54	.	25	7	57	102	137	131	–	–	–	7	7	.	27	7	90	1	168	788	JAHR

Beobachter:

O. SARTORI — BOSCO-GURIN

49	68	44	54	.	2	1	3	58	20	28	10	10	10	.	.	2	5	9	31	–	–	–	–	10	.	.	.	.	2	.	4	77	JANUAR
24	23	17	21	.	.	.	.	5	5	20	1	1	1	.	.	.	18	.	28	–	–	–	–	2	.	.	.	.	1	18	5	58	FEBRUAR
56	53	38	49	1	2	.	3	83	19	1	9	8	9	.	.	2	9	8	31	–	–	–	–	5	.	.	.	.	4	3	4	77	MAERZ
45	56	42	48	.	.	.	.	14	8	7	3	3	1	.	.	.	6	5	.	–	–	–	–	1	.	.	.	1	9	3	17	59	APRIL
52	63	55	57	.	3	2	5	187	106	18	14	12	.	1	1	4	4	8	.	–	–	–	–	3	.	.	.	1	2	3	8	76	MAI
51	64	52	56	.	1	1	2	145	38	7	15	14	.	.	4	2	3	8	.	–	–	–	–	2	.	.	.	.	3	1	6	78	JUNI
52	66	53	57	.	.	.	.	157	40	22	15	15	.	.	3	1	1	8	.	–	–	–	–	1	.	.	.	2	5	5	7	73	JULI
57	65	56	59	3	2	.	5	347	156	22	16	13	.	.	4	4	3	8	.	–	–	–	–	.	.	.	.	.	6	.	5	82	AUGUST
61	72	61	65	1	3	1	5	589	107	26	16	15	1	.	2	4	7	15	1	–	–	–	–	2	.	.	.	.	2	.	1	85	SEPTEMBER
30	44	28	34	1	3	1	5	38	27	1	3	3	.	.	.	3	15	6	.	–	–	–	–	1	.	.	.	.	.	.	.	93	OKTOBER
71	74	75	73	2	2	2	6	99	17	27	12	11	10	.	.	4	3	16	18	–	–	–	–	1	.	.	.	1	4	2	7	75	NOVEMBER
59	64	58	60	.	1	2	3	80	10	9	16	16	16	.	.	2	6	10	31	–	–	–	–	.	.	.	.	.	3	.	4	86	DEZEMBER
51	59	48	53	8	19	10	37	1802	156	VIII	130	121	48	1	14	28	80	101	140	–	–	–	–	27	.	.	.	5	41	35	68	919	JAHR

Tessin

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
	COMPROVASCO																				
JANUAR	7117	6932	19	7228	5	08	54	17	24	- 39	20	138	10	-	-	69	52	64	62	22	16
FEBRUAR	7137	7058	27	7233	2	- 10	54	09	16	- 77	18	138	1	-	-	56	37	48	47	14	2
MAERZ	7143	6939	2	7242	11	21	89	40	48	- 90	4	186	30	-	-	67	54	63	61	30	22
APRIL	7100	7000	20 27	7230	2	68	148	88	98	33	19	194	3	-	-	56	39	48	48	25	1 10
MAI	7128	7049	19	7179	9	106	184	121	133	60	5	286	15	-	-	72	48	65	62	24	13
JUNI	7144	7060	5	7209	26	143	220	157	169	86	8	294	26	-	-	77	52	74	68	25	17
JULI	7136	7059	4	7189	11	147	221	164	174	78	6	276	14 15	-	-	80	52	67	66	31	5
AUGUST	7145	7048	22	7198	6	138	221	159	169	92	29	278	7	-	-	81	52	73	69	26	10
SEPTEMBER	7141	7028	26	7238	21	91	152	104	113	44	29	214	17	-	-	90	66	87	81	29	19
OKTOBER	7185	7118	9	7251	22	67	143	83	94	04	24	188	3	-	-	84	56	82	74	34	26
NOVEMBER	7105	6977	21	7225	6	29	72	36	43	- 30	24	151	8	-	-	77	64	78	73	25	30
DEZEMBER	7106	6949	25	7217	19	07	49	12	20	- 38	9	106	14	-	-	71	58	70	66	26	22
JAHR	7132	6932	I	7251	X	68	134	83	92	- 90	III	294	VI	-	-	73	53	68	65	14	II
	BELLINZONA																				
JANUAR	7394	7188	19	7512	5	14	65	31	35	- 24	26	149	10	00	-	76	57	70	68	20	16
FEBRUAR	7416	7330	27	7514	3	- 07	68	29	30	- 46	22	118	1	- 21	-	69	40	50	53	16	2
MAERZ	7419	7216	2	7531	11	44	107	68	72	- 30	4	198	27	26	-	74	53	71	66	23	20
APRIL	7364	7252	20	7504	2	90	171	124	127	51	1	203	10	72	-	62	37	53	51	23	10 17
MAI	7396	7309	19	7454	9	133	201	154	160	95	1	268	15	110	-	72	49	67	63	20	8
JUNI	7409	7321	5	7462	29	170	245	193	200	108	9	332	28	145	-	77	49	72	66	22	17
JULI	7401	7317	4	7469	11	177	245	203	207	131	6	298	2	156	-	78	54	68	67	24	5
AUGUST	7410	7315	22	7469	6	165	237	198	200	121	28	293	7	151	-	80	54	70	68	26	2
SEPTEMBER	7410	7292	26	7518	21	115	173	133	138	70	29	230	17	104	-	90	65	89	81	24	19
OKTOBER	7459	7385	9	7535	22	83	158	108	114	17	24	207	3	74	-	91	57	87	78	39	27
NOVEMBER	7378	7253	21	7505	6	45	89	58	62	- 12	25	160	1	34	-	82	63	81	75	24	14
DEZEMBER	7383	7217	25	7500	19	18	63	28	34	- 28	29	132	14	00	-	78	58	77	71	21	22
JAHR	7403	7188	I	7535	X	87	152	111	115	- 46	II	332	VI	71	-	77	53	71	67	16	II
	LOCARNO-MONTI																				
JANUAR	7265	7059	19	7379	5	20	63	34	38	- 12	26	154	10	10	72	63	55	58	59	17	3 16
FEBRUAR	7286	7197	27	7377	2 3	- 03	70	27	30	- 42	18	121	1	- 11	81	54	37	43	45	15	2
MAERZ	7290	7086	2	7395	11	47	100	70	72	- 41	4	209	27	34	115	66	52	60	59	17	25
APRIL	7240	7125	20	7378	2	95	158	118	122	56	21	199	10	75	171	56	35	45	45	19	29
MAI	7271	7190	28	7327	9	132	186	148	154	89	1	254	15	110	201	66	46	58	57	16	10 11
JUNI	7285	7202	5	7339	29	169	226	188	193	100	7 8	324	28	146	237	72	50	62	61	18	17
JULI	7278	7192	4	7339	11	177	227	198	200	133	8	277	15	154	247	72	51	57	60	21	5
AUGUST	7287	7186	22	7342	6	169	225	193	195	122	24	280	7	151	241	71	53	62	62	24	25
SEPTEMBER	7286	7173	26	7388	21	119	168	134	139	73	29	226	17	104	179	84	62	77	74	20	19
OKTOBER	7334	7263	9	7400	22	94	157	112	119	34	24	209	3	86	166	80	53	73	69	33	26
NOVEMBER	7251	7125	21	7375	6	48	85	61	64	- 04	24	173	2	38	94	76	62	71	70	18	23
DEZEMBER	7254	7094	25	7370	19	23	68	33	39	- 16	24	159	14	09	78	64	53	64	60	16	22
JAHR	7277	7059	I	7400	X	91	144	110	114	- 42	II	324	VI	76	157	69	51	61	60	15	II
	LUGANO																				
JANUAR	7355	7146	19	7471	5	13	58	30	33	- 17	16	86	21-24	04	68	70	57	64	64	15	4
FEBRUAR	7377	7284	8	7475	3	- 12	68	19	24	- 45	18	124	27	- 17	83	61	39	49	50	16	27
MAERZ	7381	7169	2	7486	11	40	102	66	68	- 39	4	220	27	32	118	72	52	64	63	19	25 27
APRIL	7328	7208	20	7469	2	77	158	115	116	48	28	202	10	68	172	63	38	47	49	17	9
MAI	7359	7276	19	7418	9	120	188	149	152	87	1	267	15	108	203	72	47	60	60	14	10
JUNI	7372	7290	5	7426	29	160	237	190	194	105	8	314	26	147	249	78	49	64	64	21	17
JULI	7361	7275	4	7427	11	175	252	205	209	118	6	294	2	159	265	72	48	60	60	19	5
AUGUST	7373	7282	22	7428	6	166	245	195	200	121	28	292	8	156	256	72	51	63	62	22	26
SEPTEMBER	7373	7263	26	7475	21	118	186	143	148	63	29	243	17	110	196	88	62	81	77	24	19
OKTOBER	7423	7351	9	7493	22	92	167	115	122	30	24	214	4 5	86	174	86	56	80	74	38	27
NOVEMBER	7340	7213	21	7466	6	48	93	61	66	- 16	25	173	1	41	100	81	64	77	74	19	14
DEZEMBER	7343	7189	25	7463	19	19	66	26	34	- 18	2	144	14	05	75	73	58	75	69	17	22
JAHR	7365	7146	I	7493	X	85	152	110	114	- 45	II	314	VI	75	163	74	52	65	64	14	V

	Luftdruck					Lufttemperatur								Extrem-Thermometer		Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittleres Minimum	Mittleres Maximum	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag
														° λ ′		° φ ′			H_b (m)	G (mm)	
	COMPROVASCO													8 56		46 27			552	-0.14	
	BELLINZONA													9 02		46 12			229.8	-0.05	
	LOCARNO-MONTI													8 47		46 10			379.5	0.03	
	LUGANO													8 58		46 00			276.2	-0.04	

Bewölkung				Termine mit Nebel				Niederschlag			Zahl der Tage													Windverteilung								
7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥ 0.3	Niederschlag ≥ 1.0	*	▲	⛈	≡	heiter	trüb	🌫	Frost	Eis	Sommer	Max ≥ 30	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
Beobachter:																																
FRL. P. GIANELLA																								COMPROVASCO								
62	69	54	62	.	.	.	.	49	16	28	10	9	6	.	.	.	4	11	13	–	–	–	–	7	2	.	4	.	1	.	13	66	JANUAR
33	28	25	29	.	.	.	.	0	0	28	.	.	.	.	.	.	13	.	1	–	–	–	–	17	9	.	8	.	2	.	10	38	FEBRUAR
55	55	50	53	1	2	.	3	64	24	1	9	6	2	.	.	.	2	9	11	13	–	–	–	–	9	.	.	8	2	4	.	8	62	MAERZ
44	54	50	49	.	.	.	.	2	1	15	2	1	.	.	.	.	.	4	5	.	–	–	–	–	20	5	.	11	1	1	.	12	40	APRIL
49	64	64	59	.	.	.	.	83	31	18	13	11	.	.	.	.	.	6	11	.	–	–	–	–	10	3	.	11	5	5	.	4	55	MAI
50	61	67	59	.	.	.	.	107	25	7	14	12	.	.	.	6	.	4	9	.	–	–	–	–	6	3	.	10	2	4	1	6	58	JUNI
57	61	55	58	.	.	.	.	106	25	22	14	13	.	.	.	4	.	1	7	.	–	–	–	–	6	1	1	14	3	6	.	5	57	JULI
52	48	64	55	.	.	.	.	174	65	22	13	13	.	.	.	4	.	4	6	.	–	–	–	–	5	1	.	9	3	9	.	1	65	AUGUST
62	68	65	65	.	.	.	.	491	103	9	16	15	.	.	.	2	.	3	12	.	–	–	–	–	3	.	.	2	2	9	.	1	73	SEPTEMBER
41	42	46	43	1	.	.	1	32	28	1	3	3	.	.	.	.	1	11	6	.	–	–	–	–	.	.	.	13	7	3	.	.	70	OKTOBER
72	72	66	70	2	.	.	2	77	19	20	14	9	7	.	.	2	2	14	8	–	–	–	–	–	1	1	.	6	1	5	1	4	71	NOVEMBER
57	61	50	56	1	.	.	1	39	11	7	10	7	7	.	.	1	4	6	13	–	–	–	–	–	3	1	.	2	.	.	.	7	80	DEZEMBER
53	57	55	55	5	2	.	7	1224	103	IX	118	99	22	.	16	6	65	98	48	–	–	–	–	87	26	1	98	26	49	2	71	735	JAHR
Beobachter:																																
FRAU A.M. CASARI-LIENHARD																								BELLINZONA								
55	58	54	56	.	.	.	.	54	25	28	7	7	3	.	.	.	8	11	2	15	–	–	–	8	19	.	.	6	4	.	.	56	JANUAR
14	20	15	16	.	.	.	.	0	0	28	.	.	.	.	.	.	17	.	1	23	–	–	–	27	4	.	.	17	2	.	.	34	FEBRUAR
48	51	42	47	.	.	.	.	75	25	1	10	7	3	.	.	.	10	9	4	8	–	–	–	22	5	.	.	22	4	.	.	40	MAERZ
44	59	44	49	.	.	.	.	19	18	7	3	1	.	.	1	.	6	6	.	.	–	–	–	39	15	.	1	12	6	.	.	17	APRIL
50	57	65	57	.	.	.	.	101	17	18	14	12	.	.	1	.	7	14	.	.	–	–	–	21	7	.	.	37	2	.	.	26	MAI
50	52	54	52	.	.	.	.	112	32	7	10	9	.	1	3	.	6	8	.	.	–	–	–	20	16	.	.	26	1	.	.	27	JUNI
52	57	58	56	.	.	.	.	250	58	30	15	14	.	.	7	.	7	11	.	.	–	–	–	20	17	.	.	23	8	.	.	25	JULI
46	41	58	48	.	.	.	.	169	67	22	12	10	.	1	3	.	7	5	.	.	–	–	–	35	10	.	.	24	5	.	.	19	AUGUST
56	52	69	59	.	.	.	.	482	95	9	16	16	.	.	5	.	5	11	.	.	–	–	–	15	15	.	.	22	3	.	.	35	SEPTEMBER
39	30	44	38	.	.	.	.	32	28	1	2	2	.	.	.	.	12	4	.	.	–	–	–	7	8	.	.	31	1	.	.	46	OKTOBER
64	66	72	67	.	.	.	.	77	24	20	13	10	3	.	.	.	3	11	1	4	–	–	–	13	16	.	.	18	1	.	.	42	NOVEMBER
35	46	46	42	.	.	.	.	17	9	27	6	2	2	.	.	.	11	4	2	20	–	–	–	19	10	.	.	16	.	.	.	48	DEZEMBER
46	49	52	49	.	.	.	.	1388	95	IX	108	90	11	2	20	.	99	94	10	70	–	–	–	246	142	.	1	254	37	.	.	415	JAHR
Beobachter:																																
OSSERVATORIO TICINESE																								LOCARNO-MONTI								
65	69	55	63	1	.	.	1	58	26	28	9	6	5	.	.	3	5	12	6	8	.	.	.	17	16	8	12	7	.	6	14	13	JANUAR
21	17	14	17	.	.	.	.	1	1	20	2	.	1	.	.	.	19	.	1	22	.	.	.	16	19	4	3	8	6	10	11	7	FEBRUAR
64	52	33	50	1	.	.	1	92	31	2	11	7	3	.	.	3	8	7	6	9	.	.	.	13	16	6	6	7	12	8	9	16	MAERZ
52	61	39	51	.	.	.	.	7	6	5	3	1	.	.	1	.	5	6	.	.	.	.	.	10	9	14	6	6	12	12	14	7	APRIL
61	61	57	60	.	.	.	.	90	31	18	11	10	.	1	4	.	7	10	.	.	.	2	.	7	10	12	8	8	11	20	11	6	MAI
57	53	60	57	.	.	.	.	93	33	7	11	10	.	.	3	1	4	9	.	.	.	15	4	16	6	10	6	4	11	16	6	15	JUNI
58	57	51	55	.	.	.	.	229	38	22	14	14	.	1	10	.	4	6	.	.	.	12	.	13	9	10	7	7	12	11	16	8	JULI
54	45	49	49	.	.	.	.	244	62	22	14	11	.	.	6	.	6	4	.	.	.	12	.	19	10	12	.	5	13	12	14	8	AUGUST
66	62	60	63	1	3	.	4	750	268	9	16	16	.	1	6	6	6	13	.	.	.	.	.	14	12	8	4	6	10	8	11	17	SEPTEMBER
52	44	38	45	2	1	.	3	42	42	1	2	1	.	.	.	2	9	5	.	.	.	.	.	17	5	1	3	9	14	9	11	24	OKTOBER
72	74	70	72	.	.	.	.	90	22	20	13	12	2	.	.	2	3	16	1	4	.	.	.	13	15	13	2	9	1	16	10	11	NOVEMBER
50	48	40	46	.	1	1	2	20	10	7	6	3	3	.	.	2	8	4	5	15	.	.	.	20	16	10	8	10	3	5	9	12	DEZEMBER
56	54	47	52	5	5	1	11	1716	268	IX	112	91	14	3	30	19	84	92	19	58	.	41	4	175	143	108	65	86	105	133	136	144	JAHR
Beobachter:																																
A. TISON																								LUGANO								
65	71	63	66	.	.	.	.	74	33	28	12	8	4	.	.	.	2	13	5	11	.	.	.	47	8	1	3	18	5	5	6	.	JANUAR
26	32	22	27	.	.	.	.	2	1	20	2	1	1	.	.	.	14	.	1	24	.	.	.	49	9	.	4	18	.	2	2	.	FEBRUAR
66	59	54	60	1	.	.	1	102	32	1	11	9	4	.	.	1	1	11	3	7	.	.	.	44	6	.	2	28	2	3	5	3	MAERZ
57	67	51	58	1	.	.	1	21	11	26	5	4	.	.	2	1	3	8	.	.	.	.	.	42	11	.	1	25	3	1	6	1	APRIL
66	64	64	65	.	.	.	.	151	22	30	16	15	.	1	5	.	6	14	.	.	.	3	.	39	10	1	3	30	2	2	4	2	MAI
68	60	64	64	.	.	.	.	89	29	7	12	11	.	.	3	.	3	9	.	.	.	20	5	39	7	.	2	33	.	3	4	2	JUNI
60	64	56	60	.	.	.	.	154	44	20	13	11	.	2	6	.	4	9	.	.	.	23	2	50	2	2	3	23	2	3	8	.	JULI
63	56	58	59	.	.	.	.	126	32	22	11	10	.	.	3	.	3	8	.	.	.	21	3	35	6	4	3	24	3	4	9	5	AUGUST
61	65	66	64	.	.	.	.	407	51	2	18	18	.	.	2	.	4	12	.	.	.	.	.	48	7	2	1	17	5	6	2	2	SEPTEMBER
60	53	53	55	.	.	.	.	38	35	1	2	2	.	.	.	.	7	10	.	.	.	.	.	51	.	2	6	21	3	2	8	.	OKTOBER
79	77	77	78	.	.	.	.	95	24	20	14	12	2	.	.	.	1	16	.	3	.	.	.	46	3	.	2	17	1	8	11	2	NOVEMBER
56	52	49	52	1	.	.	1	25	14	27	7	6	4	.	.	1	7	7	2	16	.	.	.	55	4	1	3	16	1	4	9	.	DEZEMBER
61	60	56	59	3	.	.	3	1284	51	IX	123	107	15	3	21	3	55	117	11	61	.	67	10	545	73	13	33	270	27	43	74	17	JAHR

Muri (AG)

$\lambda = 8°\,28'$, $\varphi = 47°\,16'$, $H = 540$ m

Beobachter: Landwirtschaftliche Schule

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3 ≧1.0	✳	▲	↖	heiter	trüb
Jan.	-0.7	1.9	0.3	0.4	-9.6	20	9.5 31	89	82	89	87	66	1	7.8	7.8	7.6	7.7	2	.	.	2	80	17 17	19	17	11	.	1	1 13
Febr.	-5.5	-1.2	-4.3	-3.9	-14.0	22	4.8 1	91	74	83	83	56	16	6.3	5.2	5.6	5.7	1	.	.	1	34	5 5	13	11	10	.	1	5 9
März	1.0	6.2	3.4	3.3	-12.0	4	16.2 30	90	68	78	79	44	12	6.9	6.3	5.7	6.3	2	.	.	2	108	27 21	17	13	5	.	.	7 12
April	4.4	9.7	6.2	6.5	0.0	20	18.3 3	90	66	82	79	35	3	7.4	6.9	6.7	7.0	4	1	1	6	202	22 15	24	21	6	.	1	6 16
Mai	9.6	14.9	10.9	11.4	5.0	7	23.6 15	85	61	78	75	38	15	6.7	6.7	6.3	6.6	1	.	.	1	182	41 18	20	19	.	1	5	4 13
Juni	13.8	19.5	15.7	15.8	8.4	1	28.8 25	85	63	80	76	38	2	6.5	6.4	5.8	6.2	3	.	1	4	157	37 16	20	17	.	.	9	5 11
Juli	14.7	18.7	15.0	15.6	9.8	9	27.7 14	84	64	80	76	38	7	6.5	6.6	6.5	6.5	.	.	.	.	234	41 7	21	20	.	.	2	4 11
Aug.	13.6	19.7	15.1	15.7	9.1	26	28.4 6	88	60	79	76	45	12	5.4	4.5	6.0	5.3	.	.	.	.	128	26 22	16	14	.	.	6	7 10
Sept.	10.1	15.1	11.5	12.0	6.2	29	21.9 17	90	70	84	81	47	19	6.7	6.4	4.8	6.0	4	.	.	4	157	39 26	13	13	.	.	.	4 11
Okt.	6.3	10.1	7.4	7.7	0.8	26	16.7 1	95	86	92	91	62	1	9.5	7.1	5.0	7.2	14	4	2	20	27	12 29	5	5	.	.	.	. 14
Nov.	2.4	4.4	2.7	3.0	-10.8	23	19.2 1	89	83	98	87	30	1	7.7	8.6	8.4	8.2	4	2	1	7	173	19 22	25	22	14	.	.	. 17
Dez.	2.0	3.2	2.8	2.5	-6.0	2	12.7 5	85	82	83	83	48	9	8.4	8.8	7.2	8.1	1	.	1	2	227	33 27	24	21	11	.	.	2 20
Jahr	6.0	10.2	7.2	7.5	-14.0	II	28.8 VI	88	72	84	81	30	XI	7.2	6.8	6.3	6.7	36	7	6	49	1709	41 V	207	193	57	1	25	45 157

Die Abendbeobachtung erfolgt um 20^{30}

Schwäbrig (ob Gais)

$\lambda = 9°\,29'$ $\varphi = 47°\,23'$, $H = 1156$ m

Beobachter: A. Golas

Jan.	-1.4	-0.2	-1.4	-1.1	-9.4	5	8.2 31	76	76	75	76	21	15	8.0	8.8	8.1	8.3	10	8	.	18	97	22 17	17	17	15	.	1	. 21
Febr.	-7.2	-5.2	-6.9	-6.6	-13.9	10	-0.8 24	89	84	88	87	39	24	6.9	6.8	6.3	6.7	8	7	2	17	99	17 5.8	14	14	14	.	.	4 14
März	-0.3	2.4	0.2	0.6	-10.6	3	10.4 30	74	67	72	71	22	11	7.3	7.6	7.4	7.4	2	4	.	6	126	26 2	16	13	14	.	.	4 19
April	1.9	4.2	2.0	2.5	-3.6	20	13.0 5	80	70	81	77	21	3	7.8	7.9	7.7	7.8	12	9	1	22	306	50 16	22	21	21	.	1	3 20
Mai	6.8	9.6	6.7	7.5	0.1	5	20.0 15	76	66	78	73	32	7.15	8.0	8.4	7.8	8.1	6	2	.	8	249	32 31	22	18	3	2	4	2 23
Juni	12.2	15.4	12.2	13.0	2.4	1	25.8 25	71	62	77	70	34	13	7.1	7.6	7.8	7.5	5	5	1	11	311	104 10	20	18	.	1	8	1 12
Juli	11.7	14.7	11.2	12.2	4.4	5	23.5 13	73	64	77	71	31	6	7.9	7.6	7.4	7.6	4	2	1	7	234	21 30	23	23	.	1	5	. 18
Aug.	11.9	14.9	12.0	12.7	6.4	1	25.8 6	73	64	72	70	20	5.7	6.6	6.5	6.7	6.6	6	3	1	10	139	30 27	17	16	.	2	4	6 15
Sept.	8.9	11.2	9.3	9.7	3.7	28	19.2 17	73	65	71	70	19	3	6.8	7.0	4.9	6.2	.	1	.	1	167	43 11	15	13	.	.	1	3 11
Okt.	7.0	9.3	6.6	7.4	0.2	22	15.1 5	68	65	76	70	12	26	5.2	5.3	4.0	4.8	9	8	6	23	15	7 29	3	3	.	.	.	12 10
Nov.	0.3	1.7	0.7	0.9	-10.7	23	13.8 7	81	79	81	81	34	6	7.7	8.6	8.2	8.2	9	7	2	18	161	28 10	22	22	7	.	.	1 18
Dez.	-0.6	0.6	-0.3	-0.2	-6.8	2	10.4 19	80	78	82	80	09	16	8.5	9.0	7.8	8.4	2	3	1	6	210	35 12	25	23	23	.	.	1 20
Jahr	4.3	6.6	4.4	4.9	-13.9	II	25.8 VI VIII	76	70	78	75	09	XII	7.3	7.6	7.0	7.3	73	59	15	147	2114	104 VI	216	201	97	6	24	37 201

Stein (AR)

$\lambda = 9°\,21'$, φ 47° 23'. $H = 786$ m

Beobachter: «Theleman»: Frau A. Borgert

Jan.	-1.5	1.0	-1.0	-0.6	-10.6	20	10.9 31	89	81	89	86	51	12	7.6	7.7	8.2	7.8	.	3	2	5	87	22 17	20	15	16	.	1	. 19
Febr.	-6.9	-3.4	-6.2	-5.7	-15.2	18	2.3 1	91	82	89	88	56	27	6.8	6.4	6.9	6.7	8	9	.	17	78	14 8	16	12	16	.	.	3 14
März	-0.3	4.1	1.0	1.5	-15.3	4	14.2 30	87	74	84	82	36	13	6.9	6.8	7.1	6.9	4	3	.	7	96	25 21	13	12	4	.	.	5 17
April	3.7	7.4	3.6	4.5	-1.0	20	16.4 5	89	77	88	85	32	3	7.0	7.4	7.3	7.2	3	3	.	6	245	43 16	21	20	12	.	.	4 16
Mai	8.7	12.7	8.3	9.5	2.7	21	20.8 14	87	67	85	80	40	14	8.3	7.7	7.3	7.8	2	.	.	2	253	29 19	21	19	.	1	2	2 19
Juni	14.0	17.9	13.1	14.5	6.1	1	28.5 30	80	70	82	77	43	16	5.9	6.6	7.1	6.5	2	1	.	3	301	94 10	21	19	.	2	1	1 12
Juli	13.8	17.3	12.7	14.1	7.4	5	26.8 13	82	67	84	78	38	2	7.1	6.7	7.2	7.0	1	1	.	2	268	43 15	23	23	.	2	5	4 15
Aug.	13.4	17.9	13.0	14.3	8.7	1	27.9 7	86	67	86	80	40	5	6.3	6.0	6.8	6.4	2	.	.	2	123	33 27	19	13	.	2	3	6 14
Sept.	9.4	14.3	10.1	11.0	4.3	21	21.4 17	89	72	89	84	35	3	5.7	6.0	5.9	5.9	1	.	.	1	164	48 9	15	12	.	.	1	7 10
Okt.	6.3	10.8	6.5	7.5	-0.8	23	17.8 1	90	82	94	89	50	14	5.9	5.8	5.8	5.8	12	7	9	28	10	4 29	7	3	.	.	.	8 12
Nov.	1.3	4.0	1.2	1.9	-12.0	23	16.1 1	89	81	91	87	40	1	7.8	8.6	8.6	8.3	9	8	5	22	162	29 10	24	20	12	.	1	1 18
Dez.	0.4	2.7	1.2	1.4	-8.6	9	14.7 19	88	79	86	84	38	19	8.2	8.7	7.4	8.1	1	3	.	4	174	26 12	26	23	17	.	.	2 19
Jahr	5.2	8.9	5.3	6.2	-15.3	III	28.5 VI	87	75	87	83	32	IV	7.0	7.0	7.1	7.0	45	38	16	99	1961	94 VI	226	191	77	7	14	43 185

Ebnat

$\lambda = 9°\,08'$, $\varphi = 47°\,16'$, $H = 649$ m

Beobachter: J. Mettler

Jan.	-2.4	2.4	-1.2	-0.6	-11.5	5	9.2 31	92	73	92	86	48	1	6.7	7.2	6.6	6.8	.	.	.	.	159	32 17	21	21	17	.	.	3 13
Febr.	-7.6	-1.1	-6.4	-5.4	-17.0	18	1.6 27	89	69	90	83	49	27	6.1	4.8	4.1	5.0	.	.	.	.	91	16 8	15	13	15	.	.	7 7
März	-1.2	6.4	0.5	1.5	-16.5	4	15.2 30	90	62	90	81	38	13	6.5	5.5	5.9	6.0	.	.	.	.	220	44 21	17	15	6	.	.	6 14
April	3.3	9.3	4.2	5.3	-0.3	1	19.1 5	89	62	87	79	27	5	6.6	6.9	7.5	7.0	2	.	1	3	336	54 16	23	22	12	.	.	7 17
Mai	8.8	15.0	9.0	10.5	4.0	22	24.0 15	80	57	84	74	36	14	7.1	7.2	7.7	7.3	.	.	.	.	271	48 5	21	19	.	.	1	3 16
Juni	13.5	19.4	13.8	15.1	6.2	1	29.6 30	79	58	85	74	33	21	5.3	6.0	6.7	6.0	.	.	.	.	289	106 10	21	20	.	.	2	2 10
Juli	13.8	19.2	13.8	15.1	7.5	5	28.0 13	83	60	87	77	32	13	6.5	6.4	7.2	6.7	.	.	.	.	277	28 16	23	23	.	.	2	4 15
Aug.	12.5	19.4	13.6	14.8	8.8	26	29.6 7	88	57	87	77	30	5	5.9	5.3	7.3	6.2	.	.	.	.	161	35 14	20	17	.	.	2	6 13
Sept.	8.3	15.6	9.8	10.9	3.6	21	22.6 17	91	63	89	81	35	25	5.7	6.0	5.0	5.6	1	.	.	1	155	36 9	13	12	.	.	.	8 12
Okt.	4.6	12.2	6.3	7.3	-2.2	26	18.7 15	93	69	93	85	40	27.15.28	6.0	5.0	5.2	5.4	2	.	.	2	16	8 29	4	4	.	.	.	10 12
Nov.	0.8	4.9	1.5	2.2	-11.2	16	15.2 1	90	74	88	84	40	1	7.6	7.9	8.3	7.9	3	.	.	3	200	29 27	24	22	11	.	.	1 16
Dez.	0.2	3.4	0.6	1.2	-8.3	9	10.7 19	88	74	89	84	48	16	7.7	8.2	7.7	7.9	.	.	.	.	390	73 12	26	24	17	.	.	2 18
Jahr	4.6	10.5	5.5	6.5	-17.0	II	29.6 VI VIII	88	65	88	80	27	IV	6.5	6.4	6.6	6.5	8	.	1	9	2565	106 VI	228	212	78	.	7	59 163

Wald (Faltigberg)

$\lambda = 8°57'$, $\varphi = 47°17'$, $H = 908$ m — Beobachter: Sanatorium

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag			Zahl der Tage					
	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥0.3 ≧1.0	✕	▲	⇱	heiter	trüb
Jan.	0.1	1.1	0.2	0.4	-6.0	5	9.2	31	85	83	85	84	51	12	7.5	8.2	8.0	7.9	5	2	5	12	127	17	17	20	18	17	.	.	.	16
Febr.	-4.9	-2.7	-4.1	-4.0	-11.4	10	4.0	1	88	80	85	84	50	23	6.8	5.6	6.0	6.1	2	6	2	10	95	22	5	16	11	16	.	.	5	13
März	1.3	4.2	2.8	2.8	-9.0	4	13.0	30	82	77	77	79	43	13	6.4	6.6	5.6	6.2	3	6	3	12	144	41	21	17	15	9	.	.	8	14
April	3.7	6.9	4.6	5.0	-1.2	19	16.0	5	87	75	84	82	37	5	7.5	7.8	8.3	7.9	10	7	9	26	335	57	16	23	22	16	.	.	3	21
Mai	8.6	12.6	9.5	10.0	3.4	6	21.4	15	85	71	81	79	42	1	7.4	7.6	6.5	7.2	3	2	4	9	275	40	19	21	20	.	1	3	3	16
Juni	12.8	16.8	14.3	14.5	6.6	10	25.2	25	86	75	82	81	43	12	6.0	6.2	6.4	6.2	5	3	3	11	283	83	10	21	20	.	.	5	1	10
Juli	13.2	16.4	13.5	14.2	6.8	5	24.6	14	86	76	85	82	51	1,11	7.0	6.5	7.1	6.9	5	.	1	6	294	36	15	23	23	.	1	5	4	14
Aug.	13.2	17.0	14.4	14.7	8.6	1	25.0	6	87	75	80	81	45	5	5.7	5.4	6.8	6.0	2	2	3	7	171	43	27	17	16	.	.	2	5	11
Sept.	10.1	13.5	11.3	11.5	6.8	21.23	19.0	17	86	80	82	83	40	25	5.9	6.1	5.6	5.9	.	3	6	9	152	31	9	14	13	.	.	1	8	13
Okt.	8.0	10.9	8.8	9.1	3.0	24	15.6	6,15	83	85	87	85	49	16.,25	5.1	6.1	3.9	5.0	7	2	8	17	12	11	29	2	1	.	.	.	9	9
Nov.	2.3	4.2	2.3	2.8	-7.0	23	13.0	6	89	85	90	88	49	1	7.9	7.9	8.2	8.0	5	3	5	13	195	29	10	23	22	14	.	.	.	13
Dez.	1.1	2.2	1.6	1.6	-3.8	9	12.0	19	88	83	86	86	32	15	8.1	9.3	7.5	8.2	5	6	6	17	250	43	12	25	23	21	.	.	2	20
Jahr	5.8	8.6	6.6	6.9	-11.4	II	25.2	VI	86	79	84	83	32	XII	6.8	6.9	6.7	6.8	52	42	55	149	2333	83	VI	223	204	93	2	16	48	170

Walenstadtberg

$\lambda = 9°17'$, $\varphi = 47°08'$, $H =$ ca. 982 m — Beobachter: Sanatorium

Jan.	-0.6	1.7	0.0	0.3	-7.8	5	10.0	31	77	69	76	74	36	11	8.1	8.6	8.4	8.0	2	.	1	3	124	18	17	19	16	17	.	.	.	17
Febr.	-6.0	-2.4	-5.0	-4.6	-12.8	10.,18	4.7	28	82	70	83	78	38	28	5.6	6.1	5.5	5.7	.	2	3	5	141	28	14	13	12	13	.	.	7	11
März	0.4	4.4	2.2	2.3	-9.8	4	12.4	30	76	66	73	72	28	12	7.2	6.6	5.4	6.4	.	.	1	1	184	36	27	12	12	4	.	.	5	15
April	2.8	7.4	4.0	4.5	-1.8	20	15.9	4	83	64	80	75	33	5	7.6	7.6	7.4	7.5	.	1	.	1	355	62	16	20	19	12	.	.	4	19
Mai	7.5	12.6	8.6	9.3	2.2	6	21.6	15	80	60	79	73	37	9	7.6	7.2	6.5	7.1	.	.	1	1	230	32	9	19	19	.	.	2	4	14
Juni	12.3	16.8	13.0	13.8	5.0	1	28.5	25	80	65	81	75	32	25	6.4	7.0	7.2	6.9	4	2	.	6	376	153	10	20	20	.	.	6	2	12
Juli	12.3	16.2	13.0	13.6	6.2	5	25.0	13	83	67	81	77	41	20	7.5	6.7	7.3	7.2	2	2	2	6	266	36	8	22	22	.	.	5	3	16
Aug.	12.4	16.9	13.4	14.0	7.9	2	27.6	6	83	65	80	76	26	5	6.4	5.9	6.0	6.1	1	.	.	1	260	58	27	18	18	.	1	5	5	10
Sept.	9.0	13.8	10.1	10.8	4.0	28	19.5	16	79	62	78	73	38	3	6.1	5.9	4.8	5.6	.	.	.	.	196	52	9	13	13	.	.	1	8	11
Okt.	7.3	11.3	7.9	8.6	2.3	23	17.8	4	72	65	80	73	25	25	4.3	5.3	3.5	4.4	4	3	5	12	6	3	29	2	2	.	.	.	12	8
Nov.	1.7	4.4	2.4	2.7	-7.8	24	13.3	6	82	71	79	77	41	1	8.4	8.0	8.2	8.2	4	4	5	13	189	25	10	22	20	15	.	.	2	20
Dez.	0.2	2.1	0.7	0.9	-5.7	9	10.3	19	80	72	81	78	37	15.,19	8.4	8.7	7.7	8.3	.	1	.	1	349	83	12	26	26	21	.	.	2	22
Jahr	4.9	8.8	5.9	6.4	-12.8	II	28.5	VI	80	66	79	75	25	X	7.0	7.0	6.5	6.8	17	15	18	50	2676	153	VI	206	199	82	1	19	54	175

Vättis

$\lambda = 9°27'$, $\varphi = 46°55'$, $H = 948$ m — Beobachter: J. Gort

Jan.	-1.5	2.2	-0.8	-0.2	-11.2	5	11.2	31	76	59	71	69	26	12	7.5	7.9	7.4	7.6	.	.	.	.	44	10	2	13	10	11	.	.	2	16
Febr.	-8.8	-1.7	-7.0	-6.1	-18.0	18	5.8	28	84	58	81	74	28	28	6.1	4.9	6.3	5.8	.	.	.	.	46	10	14	11	11	11	.	.	5	11
März	-0.2	5.7	0.9	1.8	-12.8	4	15.8	30	72	52	71	65	15	11	7.3	6.4	6.8	6.8	.	.	.	.	81	24	26	13	9	7	.	.	5	16
April	1.3	7.8	2.2	3.4	-2.8	15	16.2	3	87	58	77	74	30	3	7.8	7.3	7.9	7.7	.	.	.	.	113	27	16	20	17	14	.	.	2	19
Mai	7.1	13.0	7.4	8.7	0.2	12	22.6	15	81	52	79	71	28	15	7.3	7.1	8.1	7.5	.	.	.	.	105	16	5	21	17	1	.	.	3	17
Juni	11.4	17.8	11.9	13.3	5.4	10	30.4	25	81	52	78	70	23	25	6.0	6.5	7.3	6.6	.	.	.	.	143	54	10	19	14	.	.	2	2	10
Juli	11.0	17.4	12.1	13.1	3.6	6	27.8	14	80	56	75	70	24	14	7.4	6.7	7.9	7.3	.	.	.	.	155	23	8	23	21	.	.	.	1	17
Aug.	10.0	17.8	11.5	12.7	4.4	26	29.8	6	90	57	86	78	24	5.6	7.0	6.6	6.9	6.8	.	.	.	.	179	34	22	21	18	.	.	.	2	14
Sept.	8.0	14.5	9.1	10.2	1.2	20	23.6	17	81	55	80	72	31	17	6.5	6.7	6.3	6.5	1	.	.	1	238	55	10	15	14	.	.	1	4	14
Okt.	3.2	13.4	4.7	6.5	-3.0	24	20.4	6	88	56	91	78	25	25	4.8	4.2	4.1	4.4	2	.	1	3	3	2	16	2	2	.	.	.	6	3
Nov.	1.0	5.3	1.8	2.5	-10.4	24	19.6	7	86	68	84	79	33	1	8.4	8.1	8.0	8.2	1	.	1	2	101	12	28	22	17	14	.	.	.	20
Dez.	-1.3	2.0	-0.7	0.2	-10.2	9	7.0	20	89	73	88	83	31	9	8.8	8.6	8.1	8.5	.	.	.	.	182	60	12	21	18	17	.	.	.	20
Jahr	3.4	9.6	4.4	5.5	-18.0	II	30.4	VI	83	58	80	74	15	II	7.1	6.8	7.1	7.0	4	.	2	6	1390	60	XII	201	168	75	.	3	32	177

Walchwil

$\lambda = 8°31'$, $\varphi = 47°06'$, $H = 499$ m — Beobachter: M. Rossi

Jan.	0.2	2.7	1.0	1.2	-5.2	5	11.0	31	82	75	80	79	48	18	8.0	8.7	8.2	8.3	1	1	.	2	103	17	17	20	18	13	.	1	1	17
Febr.	-3.4	0.3	-2.6	-2.1	-9.8	10	6.2	28	78	68	70	72	52	18	8.4	6.6	5.8	6.9	1	2	.	3	49	12	1	12	9	10	.	1	1	14
März	1.6	6.8	4.2	4.2	-9.2	4	16.2	30	82	70	72	75	52	29	7.3	6.6	6.1	6.7	2	.	.	2	84	24	21	15	12	4	.	1	4	12
April	4.9	10.8	6.6	7.3	0.3	20	19.8	3	83	66	77	75	33	8	7.6	7.3	7.0	7.3	.	.	.	.	230	32	25	22	21	4	.	1	6	19
Mai	9.9	15.9	11.3	12.1	4.9	1	24.2	16	78	67	72	72	51	15.,28	7.5	7.3	7.2	7.3	.	.	.	.	223	51	18	20	19	.	.	.	2	20
Juni	14.5	20.8	15.7	16.7	8.3	10	30.4	25	85	66	82	78	48	2.,20	7.2	5.5	6.6	6.4	.	.	.	.	199	40	10	22	20	.	.	1	2	10
Juli	15.0	20.3	15.9	16.8	9.4	5	29.2	14	85	67	80	77	49	11	7.0	6.0	7.4	6.8	.	.	.	.	266	40	7	21	20	.	.	6	2	14
Aug.	14.3	20.6	15.3	16.4	11.0	1	29.9	7	89	64	83	79	45	5.,6	6.9	5.4	5.6	6.0	.	.	.	.	138	34	22	17	15	.	.	.	5	12
Sept.	11.6	16.2	12.4	13.1	7.2	29	24.2	25	89	70	81	80	34	25	6.6	5.7	5.4	5.9	1	.	.	1	146	29	26	14	14	.	.	.	5	11
Okt.	8.0	11.2	9.0	9.3	3.4	23	18.1	3	95	84	89	90	66	23	8.4	6.8	5.2	6.8	3	2	3	8	9	6	29	3	3	.	.	.	1	15
Nov.	3.6	5.7	4.2	4.4	-5.8	23	14.2	1,8	88	80	87	85	48	29	8.8	9.1	8.5	8.8	1	.	2	3	137	21	10	20	18	8	.	2	.	24
Dez.	2.9	4.8	3.4	3.6	-4.2	9	12.3	5	85	80	83	83	45	25	8.4	8.8	7.4	8.2	.	.	.	.	155	23	21	11	21	7	.	.	1	20
Jahr	6.9	11.3	8.0	8.6	-9.8	II	30.4	VI	85	71	80	79	33	IV	7.7	7.0	6.7	7.1	9	5	5	19	1739	51	V	207	190	46	.	13	30	188

Weggis

$\lambda = 8° 27'$, $\varphi = 47° 02'$, $H = 440$ m — Beobachter: Geschwister Zimmermann

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3 ≧1.0	✳	▲	🌫	heiter	trüb
Jan.	0.8	2.9	1.4	1.6	−4.6	5	7.6	10	86	78	83	82	44	18	7.1	7.5	7.6	7.4	.	.	.	.	97	20, 31	20 18	11	.	2	.	14
Febr.	−2.5	0.1	−2.2	−1.7	−9.0	18	5.2	1	80	70	75	75	45	27	7.5	5.5	4.1	5.7	.	.	.	.	47	9	10	9	10	.	2	3	6
März	2.6	5.9	4.1	4.2	−5.9	1.15	12.9	29	88	74	79	80	49	3	6.6	5.1	6.4	6.0	.	.	.	.	68	21	21	14	12	3	.	1	9	11
April	5.3	9.9	6.6	7.1	0.7	20	17.0	5	80	63	77	73	40	19	6.2	6.0	6.8	6.3	.	.	.	.	193	22, 20	22	21	2	.	2	6	13
Mai	10.4	15.2	11.0	11.9	6.6	6.20	24.0	15	78	60	78	72	40	10	6.5	5.6	6.4	6.2	.	.	.	.	214	43	18	20	19	.	.	5	6	12
Juni	14.6	19.2	15.5	16.2	8.2	10	28.4	30	79	64	80	74	45	13	6.1	4.9	5.9	5.6	1	1	1	3	180	41	10	21	19	.	.	2	7	10
Juli	14.8	19.3	15.8	16.4	8.4	6	26.7	14	81	64	78	74	50	6	6.2	5.3	7.2	6.2	.	.	.	.	207	31	16	20	16	.	.	5	5	10
Aug.	14.7	19.5	15.7	16.4	11.8	1.23	25.9	7	82	63	79	75	52	4	5.9	4.0	6.0	5.3	.	.	.	.	128	30	22	17	15	.	.	.	7	10
Sept.	11.0	15.5	12.4	12.8	6.8	29	22.2	25	88	68	80	79	30	25	6.5	4.8	5.0	5.4	1	.	.	1	142	30	18	14	13	.	.	1	7	10
Okt.	8.6	10.9	8.7	9.3	4.8	25.26	16.6	1	88	76	88	84	63	15	8.2	7.2	5.5	7.0	4	.	2	6	12	8, 29	3	2	.	.	.	4	15
Nov.	4.1	5.8	4.4	4.7	−5.6	23	17.2	1	82	74	80	79	38	1	7.7	8.3	8.4	8.1	1	1	1	3	156	24, 10	20	18	8	.	2	.	17
Dez.	3.4	5.0	3.6	3.9	−1.2	9	10.9	13	79	72	79	77	45	3.5	7.7	8.3	7.4	7.8	.	.	.	.	128	18, 21	21	19	8	.	1	2	15
Jahr	7.3	10.8	8.1	8.6	−9.0	II	28.4	VI	83	69	80	77	30	IX	6.9	6.0	6.4	6.4	7	2	4	13	1572	43, V	202	181	42	. 23	56	143	

Rigi-Kaltbad

$\lambda = 8° 28'$ $\varphi = 47° 03'$, $H =$ ca. 1490 m — Beobachter: Gratalpklause der Kapuziner

Jan.	−3.0	−0.7	−2.4	−2.1	−11.1	20	8.2	31	73	66	73	71	27	15	7.2	8.1	8.0	7.8	7	6	8	21	182	24, 17	23	20	23	.	2	2	18
Febr.	−8.0	−3.6	−7.5	−6.6	−15.0	18	4.0	28	74	64	73	71	24	3	5.5	5.5	5.8	5.6	8	7	5	20	114	20, 5	16	12	16	.	2	7	12
März	−1.9	2.4	−0.8	−0.3	−12.2	3	11.6	30	73	64	72	70	30	12	6.8	6.4	6.9	6.7	7	7	3	17	111	24, 21	16	14	16	.	.	8	17
April	−0.3	3.4	0.6	0.9	−5.9	20	12.6	5	80	67	82	76	22	1	7.5	7.9	8.1	7.8	12	10	7	29	301	31, 20	23	21	23	1	3	5	22
Mai	4.7	8.1	5.1	5.6	−0.7	20	17.2	14	76	66	80	74	37	2	7.9	7.5	7.2	7.5	5	4	4	13	254	44, 18	21	19	11	3	8	4	16
Juni	9.5	13.4	10.9	10.8	0.4	1	24.7	25	77	67	75	73	38	21	6.1	6.6	7.1	6.6	11	7	4	22	227	46, 10	20	19	1	.	8	2	12
Juli	9.3	12.2	10.3	10.1	1.9	5	21.4	13	77	71	74	74	37	13	6.9	7.3	7.5	7.2	7	5	4	16	279	39, 16	21	19	1	.	5	3	17
Aug.	9.5	13.4	10.4	10.7	4.0	26	27.0	6	77	68	78	74	29	5	6.2	6.5	7.6	6.8	8	7	7	22	202	49, 14	17	17	.	1	2	6	16
Sept.	6.2	10.0	7.2	8.0	1.6	28	17.9	17	74	66	72	70	35	8	6.2	6.7	6.0	6.3	6	6	1	13	181	36, 18	13	12	2	.	.	6	11
Okt.	6.8	12.2	7.3	8.6	2.2	23	18.9	5	61	52	63	59	26	25.26	2.4	3.7	2.4	2.8	.	1	1	2	15	10, 29	3	2	.	.	.	15	3
Nov.	−0.4	2.0	−0.2	0.3	−12.2	23	17.6	6	75	68	77	73	33	1	7.7	8.5	9.2	8.5	7	8	6	21	225	41, 10	23	22	22	.	1	1	20
Dez.	−1.8	−0.3	−1.3	−1.2	−7.7	2	10.0	19	73	71	77	74	15	15	8.2	8.6	8.1	8.3	6	4	5	15	221	33, 21	26	25	25	.	1	1	20
Jahr	2.6	6.0	3.3	3.7	−15.0	II	27.0	VIII	74	66	75	72	15	XII	6.6	6.9	7.0	6.8	84	72	55	211	2312	49, VIII	222	202	140	5	32	60	184

Die Abendbeobachtung erfolgt um 20^{30}

Lungern

$\lambda = 8° 10'$, φ 46° 47', $H =$ ca. 735 m — Beobachter: O. Imfeld

Jan.	0.8	2.4	0.0	0.4	−7.2	20	9.2	31	86	70	83	80	47	12	6.9	7.9	8.2	7.7	.	.	1	1	101	26, 17	20	16	15	.	.	1	15
Febr.	5.5	−1.9	−4.4	−4.1	−10.8	10	3.4	1	85	71	81	79	46	27	6.0	4.7	6.8	5.8	.	1	.	1	47	8 14	11	8	11	.	.	5	11
März	0.8	5.9	2.4	2.9	−9.4	4	14.8	30	81	62	77	73	37	30	6.7	6.1	6.0	6.3	.	.	.	.	135	27, 24	14	12	4	.	.	7	15
April	4.4	9.2	5.4	6.1	−0.8	20	18.0	4	80	60	80	73	33	4	7.0	7.2	7.3	7.2	1	.	.	1	149	23, 26	20	19	6	.	.	6	18
Mai	10.1	14.1	9.9	11.0	4.0	20	25.4	15	76	61	78	72	37	14	6.5	7.0	6.4	6.6	.	.	.	.	148	36, 18	20	19	.	.	.	4	16
Juni	14.4	17.9	14.0	15.1	6.2	1	27.4	25	76	63	80	73	41	19	6.1	6.1	6.3	6.1	.	.	.	.	145	25, 27	20	17	.	.	4	3	9
Juli	14.7	17.8	14.1	15.2	8.0	5	25.4	13	77	64	81	74	42	7	6.0	6.6	7.7	6.8	.	.	.	.	250	32, 24	23	18	.	.	3	5	15
Aug.	13.7	17.5	14.2	14.9	9.8	23	25.2	6.7	82	67	83	77	45	5	5.9	6.2	6.0	6.0	.	.	.	.	175	46, 22	20	18	.	.	1	7	10
Sept.	9.2	14.0	10.7	11.1	4.4	29	21.0	25	85	68	82	78	34	25	5.7	5.7	4.8	5.4	.	.	.	.	187	47, 26	14	12	.	.	.	8	10
Okt.	6.6	10.7	7.8	8.2	1.4	23	16.0	17	85	74	84	81	47	26.28	5.7	5.5	4.7	5.3	5	.	1	6	16	11, 16	4	2	.	.	.	11	14
Nov.	2.2	4.8	2.7	3.1	−7.0	23	16.4	1	86	76	84	82	35	1	7.7	8.4	8.8	8.3	2	4	2	8	173	25, 27	26	21	11	.	.	1	18
Dez.	1.7	3.8	2.2	2.5	−3.8	9	12.8	19	81	68	78	76	37	19	7.5	7.9	7.4	7.6	.	.	.	.	283	38, 2	25	22	14	.	.	1	16
Jahr	6.0	9.7	6.6	7.2	−10.8	II	27.4	VI	82	67	81	77	33	IV	6.5	6.6	6.7	6.6	8	5	4	17	1809	47, IX	217	184	61	.	8	59	167

Gurtnellen

$\lambda = 8° 37'$, $\varphi = 46° 44'$, $H = 739$ m — Beobachter: Stationspersonal SBB

Jan.	0.8	3.1	1.7	1.8	−7.7	5	12.4	31	74	66	71	71	23	20	7.0	8.5	9.0	8.2	.	.	.	.	51	18, 17	18	12	17	.	.	3	15
Febr.	−4.9	−0.7	−3.6	−3.2	−11.3	18	5.4	28	77	62	74	71	28	28	5.3	5.0	5.4	5.2	.	.	.	.	34	8, 15	9	8	9	.	.	9	11
März	2.4	6.6	4.0	4.3	−8.4	4	14.2	30	71	57	69	65	18	12	6.7	5.9	5.8	6.1	.	.	.	.	74	22, 24	12	9	3	.	.	6	16
April	4.5	9.2	6.1	6.3	0.6	20	16.1	4	78	55	76	70	22	3	6.9	7.3	7.8	7.3	.	.	.	.	127	34, 16	21	18	7	.	.	5	18
Mai	9.5	14.9	10.7	11.5	4.8	7	21.6	15	76	49	74	66	23	1	6.7	6.3	7.7	6.9	.	.	.	.	99	35, 18	19	13	.	.	1	3	14
Juni	13.0	19.2	14.4	15.3	7.3	10	31.0	25	79	53	78	70	21	25	5.6	5.7	7.2	6.2	.	.	1	1	90	18, 10	19	14	.	.	1	2	10
Juli	13.4	19.1	15.2	15.8	7.5	6	28.4	14	82	57	78	72	26	14	6.5	6.5	7.8	6.9	.	.	.	.	118	20, 16	20	17	.	.	1	4	18
Aug.	13.1	18.5	15.0	15.4	7.5	23	32.0	6	82	58	79	73	21	6	5.9	6.2	7.0	6.4	.	.	.	.	204	85, 22	20	19	.	.	2	6	14
Sept.	10.3	14.8	11.7	12.1	5.2	29	22.0	8	77	59	75	70	25	8	5.9	6.2	6.6	6.2	1	.	.	1	231	43, 1	15	13	.	.	1	1	11
Okt.	6.7	11.7	8.5	8.9	1.5	25	21.0	4	80	66	82	76	24	4	5.4	4.6	5.0	5.0	7	2	3	12	6	3, 16	4	3	.	.	.	10	10
Nov.	3.5	5.9	4.2	4.4	−4.5	24	17.8	7	80	69	76	75	33	20.29	7.1	8.6	8.4	8.0	2	.	.	2	90	12, 10	21	18	7	.	.	.	17
Dez.	1.6	3.4	1.9	2.2	−5.0	9	9.8	5	79	72	80	77	30	23	7.9	8.3	7.5	7.9	1	.	.	1	189	46, 12	19	19	15	.	.	1	16
Jahr	6.2	10.5	7.5	7.9	−11.3	II	32.0	VIII	78	60	76	71	18	III	6.4	6.6	7.1	6.7	11	2	4	17	1313	85, VIII	197	163	58	1	7	50	170

Andermatt

$\lambda = 8°36'$, $\varphi = 46°38'$, $H = 1442$ m — Beobachter: P. H. Lohrer

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≥0.3 ≥1.0	✳	▲	⊏	heiter	trüb
Jan.	-4.5	-2.2	-3.7	-3.5	-15.5	5	5.5 31	80	73	79	77	44	16	6.5	8.7	7.9	7.7	.	.	.	.	58	10 17	20 16	17	.	.	2	18
Febr.	-12.3	-5.6	-10.6	-9.8	-22.0	18	0.5 1	86	71	84	80	45	24	4.7	4.3	4.9	4.6	2	1	1	4	73	21 14	11 9	10	.	.	13	10
März	-3.0	1.7	-1.6	-1.1	-16.5	10	8.5 30	80	66	79	75	36	11	6.8	6.0	5.8	6.2	3	2	1	6	88	19 26	15 13	15	.	.	7	14
April	-1.2	4.0	-0.1	0.6	-6.0	15	9.5 4	88	65	88	80	30	30	6.7	7.3	7.4	7.1	6	4	4	14	104	21 16	21 17	20	.	.	5	17
Mai	4.5	9.5	5.0	6.0	0.0	6	18.4 15	83	63	84	77	39	14	7.0	5.8	7.2	6.7	2	.	2	4	133	43 18	18 16	5	.	1	4	13
Juni	8.9	14.4	9.5	10.5	1.1	1	25.0 26	84	65	86	79	43	25.26	5.6	6.2	6.0	5.9	5	.	2	7	117	23 10	20 18	1	.	5	6	11
Juli	8.8	13.9	9.8	10.6	0.0	6	22.7 13	87	67	86	80	37	13	6.5	6.1	6.9	6.5	3	1	.	4	131	20 16	19 16	.	.	2	5	12
Aug.	8.3	13.7	9.7	10.3	1.3	23	25.0 6	86	71	87	81	30	5	5.7	6.2	6.7	6.2	2	1	1	4	218	89 22	20 18	2	.	1	5	13
Sept.	4.5	10.4	6.1	6.7	-1.0	29	18.5 23	86	67	85	79	40	22	6.0	6.4	6.5	6.3	.	.	.	.	327	64 1	14 13	5	.	4	8	15
Okt.	1.9	11.8	4.3	5.8	-4.0	24	16.5 7	79	49	77	68	30	15.24	1.9	2.9	1.8	2.2	.	.	1	1	7	3 1	4 2	.	.	.	19	3
Nov.	-1.6	1.5	-0.5	-0.3	-13.5	24	13.7 1	84	72	82	80	35	1	6.7	7.5	7.8	7.3	4	1	2	7	95	16 27	21 20	19	.	.	2	14
Dez.	-4.2	-2.0	-4.0	-3.6	-15.5	9	5.2 5	83	76	83	81	45	2	7.6	7.8	6.4	7.3	1	.	.	1	222	43 12	23 20	23	.	.	2	14
Jahr	0.8	5.9	2.0	2.7	-22.0	II	25.0 VI VIII	84	67	83	78	30	IV VIII	6.0	6.3	6.3	6.2	28	10	14	52	1573	89 VIII	206 178	117	.	13	78	154

Jura

La Brévine

$\lambda = 6°36'$, $\varphi = 46°59'$, $H = 1042$ m — Beobachter: P. Bonny

Jan.	5.9	-1.5	-4.7	-4.2	-23.2	20	8.6 30	87	81	87	85	52	30	8.3	8.9	8.1	8.4	.	.	.	.	148	23 17	24 21	21	.	1	.	17
Febr.	-2.8	-4.3	-9.8	-9.2	-29.5	24	3.8 1	87	70	83	80	41	28	7.6	6.6	7.4	7.2	1	.	1	2	67	16 15	8 8	7	.	.	.	12
März	-4.1	4.1	-2.8	-1.4	-25.3	9	15.8 30	88	63	84	78	27	17	7.4	6.4	7.1	7.0	3	.	2	5	217	43 26	20 16	9	.	.	3	14
April	0.0	5.8	1.2	2.0	-7.1	30	14.9 2	91	67	87	82	28	$^1/_3$	8.2	8.3	8.0	8.2	6	1	.	7	171	20 18	23 20	15	.	.	3	21
Mai	6.2	11.5	5.5	7.2	-1.1	7	21.6 15	83	61	84	76	31	14	6.7	7.3	6.8	6.9	1	.	.	1	191	32 18	21 19	.	1	3	5	15
Juni	10.3	16.1	10.0	11.6	1.4	17	27.8 25	86	60	82	76	27	30	6.8	7.9	6.2	7.0	2	2	.	4	113	23 20	14 14	.	1	6	2	11
Juli	10.6	15.5	10.4	11.7	3.6	5	24.2 14	82	59	82	74	32	7	7.0	8.0	7.0	7.3	.	.	.	.	172	33 7	20 17	.	.	6	1	15
Aug.	9.4	16.5	9.6	11.3	4.6	11	25.8 5	93	61	87	80	31	5	7.3	7.2	6.6	7.0	9	.	.	9	94	22 21	15 12	.	.	2	2	15
Sept.	5.7	12.3	6.9	7.9	-2.4	23	20.6 17	91	69	87	82	33	21	7.1	7.3	6.9	7.1	3	.	.	3	215	36 1	19 18	.	.	2	2	15
Okt.	1.0	14.0	3.0	5.2	-7.4	25	20.7 5	97	56	93	82	33	26	7.2	3.8	4.2	5.1	15	.	.	15	49	17 29	7 6	.	.	.	3	4
Nov.	0.4	3.2	0.2	1.0	-12.2	23	14.4 7	90	80	92	87	42	1	8.3	8.8	8.8	8.6	1	.	.	1	220	30 27	25 24	17	.	.	.	21
Dez.	-1.8	1.0	-1.0	-0.7	-18.1	9	5.6 5	91	85	92	89	40	23	8.2	8.7	8.4	8.4	.	.	1	1	314	36 5	24 24	20	.	.	1	21
Jahr	1.6	7.9	2.4	3.5	-29.5	II	27.8 VI	89	68	87	81	27	III VI	7.5	7.4	7.1	7.3	41	3	4	48	1971	43 III	220 199	89	2	20	22	181

Weissenstein

$\lambda = 7°29'$, $\varphi = 47°15'$, Hb = ca. 1228 m — Beobachter: K. Stucki, Hinter-Weissenstein

Jan.	-2.1	-1.3	-1.7	-1.7	-9.3	20	6.0 29.31	79	80	79	79	14	11	8.3	8.5	7.4	8.1	15	10	9	34	106	20 17	22 17	20	.	.	.	19
Febr.	-7.0	-4.2	-6.6	-6.1	-14.2	10	2.5 3	82	80	83	82	14	3	6.6	6.0	5.8	6.1	11	10	9	30	60	14 5	16 9	16	.	.	5	12
März	-1.1	2.0	-0.2	0.1	-11.9	3	14.1 30	82	72	76	77	26	12	7.0	7.2	6.1	6.8	12	11	8	31	117	14 21	16 14	10	.	.	6	16
April	1.3	3.8	1.7	2.1	-4.9	20	12.5 5	82	74	80	79	21	1	7.3	7.8	7.6	7.6	15	11	12	38	86	10 26	22 17	20	.	.	3	20
Mai	6.0	9.2	6.4	7.0	0.1	20	19.0 14	78	68	74	73	31	14	6.2	7.2	6.4	6.6	12	5	9	26	156	49 18	21 19	4	.	.	4	13
Juni	10.9	14.1	11.4	12.0	2.7	1	25.0 30	76	66	77	73	33	25	6.0	7.0	6.5	6.5	7	6	4	17	154	35 7	17 16	.	.	3	3	11
Juli	10.7	13.4	10.4	11.2	4.8	5	21.4 14	76	70	79	75	36	7	7.1	7.8	7.2	7.4	8	5	5	18	219	53 7	17 14	.	.	2	1	15
Aug.	11.2	14.5	11.0	11.9	5.5	25	24.8 5	78	66	76	73	28	5	5.7	6.5	5.6	5.9	9	4	3	16	155	39 22	18 17	.	.	.	4	11
Sept.	7.7	10.7	7.9	8.5	3.5	12	18.8 22	81	70	77	76	27	25	6.6	6.2	6.3	6.4	11	10	8	29	201	48 9	16 16	.	.	.	7	17
Okt.	7.8	12.1	7.7	8.8	1.5	22	20.6 5	69	61	66	65	18	26	3.6	3.9	3.2	3.6	7	6	4	17	26	13 29	6 4	.	.	.	14	7
Nov.	0.2	1.3	0.2	0.5	-9.2	23	14.0 7	83	78	88	83	15	1	8.4	9.4	8.3	8.7	16	15	15	46	146	31 27	24 22	16	.	.	.	23
Dez.	-0.6	0.5	-0.3	-0.2	-6.7	29	9.8 19	83	84	84	84	16	15	8.6	8.9	8.3	8.6	12	19	14	45	168	23 5	22 20	19	.	.	2	24
Jahr	3.7	6.3	4.0	4.5	14.2	II	25.0 VI	79	72	78	76	14	I II	6.8	7.2	6.6	6.9	135	112	100	347	1594	53 VII	217 185	105	.	5	49	188

Allerheiligenberg

$\lambda = 7°49'$, $\varphi = 47°21'$, H = ca. 890 m — Beobachter: Sanatorium

Jan.	1.0	0.5	-0.8	-0.5	-6.6	20	8.9 31	85	83	86	85	47	1	8.7	9.0	7.7	8.5	1	.	5	6	73	11 17	22 18	18	.	.	.	18
Febr.	-5.8	-2.5	-4.9	-4.5	-12.0	10	3.6 1	91	78	86	85	51	22	7.1	6.8	6.1	6.7	.	.	.	.	60	18 14	15 12	15	.	.	5	13
März	0.7	4.2	2.4	2.4	-11.1	4	15.2 30	85	76	79	80	46	13	7.5	7.3	6.5	7.1	4	1	.	5	109	20 26	17 16	8	.	.	3	18
April	3.3	6.8	4.4	4.7	-1.8	20	16.3 5	88	74	82	81	35	1	7.4	8.1	6.9	7.5	5	.	1	6	163	21 20	23 21	15	.	.	4	19
Mai	8.0	11.8	8.8	9.4	2.9	20	21.4 15	85	73	81	80	44	14	7.1	7.5	6.8	7.1	3	.	.	3	154	34 18	20 17	.	.	1	4	18
Juni	12.7	17.1	13.7	14.3	5.1	1	27.0 30	87	73	83	81	50	2	7.4	7.4	7.2	7.3	2	.	.	2	120	20 21	20 16	.	.	2	1	13
Juli	12.8	16.5	13.0	13.8	7.8	5	24.8 13	87	71	82	80	51	7	7.6	7.6	6.6	7.3	.	.	1	1	238	54 30	18 15	.	.	1	.	12
Aug.	12.6	17.1	13.6	14.2	8.0	27	25.1 6	87	71	80	79	40	6	6.6	6.5	6.5	6.5	2	.	1	3	161	43 22	16 13	.	1	1	4	13
Sept.	9.0	12.6	10.2	10.5	5.2	29	20.1 17	90	78	84	84	48	25	7.5	7.0	5.9	6.8	1	2	.	3	148	24 9	17 15	.	.	.	5	16
Okt.	6.7	10.4	7.7	8.1	-0.9	25	19.1 16	93	81	84	86	44	26	7.2	6.2	4.6	6.0	10	6	5	21	21	12 29	6 3	.	.	.	3	11
Nov.	1.0	2.4	1.5	1.6	-8.1	23	13.9 1	92	88	93	91	40	1	9.3	9.3	9.5	9.4	6	8	5	19	165	19 7	25 21	15	.	1	.	25
Dez.	0.5	1.6	1.2	0.8	-5.5	29	12.1 19	90	87	87	88	40	9	9.5	9.3	8.6	9.1	3	.	1	4	194	17 17	26 23	18	.	.	.	28
Jahr	5.0	8.2	5.9	6.3	-12.0	II	27.0 VI	88	78	84	83	35	IV	7.7	7.7	6.9	7.4	37	17	19	73	1606	54 VII	225 190	89	1	6	29	204

Rheinfelden

$\lambda = 7° 48'$, $\varphi = 47° 33'$, $H_b = 287$ m

Beobachter: Frl. M. Waidele

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3 ≧1.0	✳	▲	Fr	heiter	trüb
Jan.	0.2	3.8	0.6	1.3	8.0	6	11.2	17	93	74	90	86	50	17	9.1	8.9	8.0	8.7	12	3	.	15	96	13 16	21 18	8	.	.	.	21
Febr.	-4.1	1.3	-2.1	-1.8	-11.3	22	5.0	13	88	63	81	78	47	18	7.3	7.2	6.2	6.9	9	3	.	12	38	8 14	14 7	14	.	.	3	11
März	1.8	8.8	3.7	4.5	-10.2	4	18.0	29.30	*88	*62	*80	*77	.	.	7.7	7.2	5.5	6.8	9	2	.	11	110	23 21	15 15	4	.	.	6	15
April	5.0	11.0	6.9	7.5	1.0	1	21.0	5	89	61	78	76	35	3	7.8	7.7	7.5	7.7	4	1	.	5	121	18 25	22 21	.	.	2	3	20
Mai	10.2	16.2	11.1	12.2	5.1	12	26.8	14	83	58	77	73	43	27	7.2	8.0	7.0	7.4	.	.	.	.	142	30 18	19 16	.	1	3	2	16
Juni	14.7	21.5	15.7	16.9	8.2	1	32.5	30	81	58	85	75	39	15	7.4	7.1	7.4	7.3	3	1	.	4	96	23 4	15 13	.	.	4	1	13
Juli	14.8	20.4	15.0	16.3	11.0	28	30.2	13	85	56	88	76	40	7	7.9	7.4	7.2	7.5	1	.	.	1	142	27 7	15 15	.	.	3	.	12
Aug.	13.7	21.5	15.2	16.4	9.0	1	29.5	5	90	54	88	78	38	11	6.6	6.5	7.1	6.7	1	.	.	1	101	33 14	12 11	.	.	1	1	9
Sept.	10.4	16.7	11.1	12.3	6.0	21.29	24.0	16.17	93	66	92	83	40	20	9.0	7.4	6.6	7.7	2	.	.	2	128	39 9	18 15	.	.	1	.	18
Okt.	7.3	13.4	7.6	9.0	1.0	23	18.8	5	90	69	90	83	55	3.27	8.0	5.6	5.5	6.4	7	1	1	9	17	6 16	7 3	.	.	.	2	10
Nov.	2.8	5.9	3.9	4.1	-5.5	16	17.5	8	88	76	85	83	45	1	9.1	9.1	8.8	9.0	7	.	.	7	128	20 20	22 20	4	.	1	0	23
Dez.	3.1	5.0	3.2	3.6	-2.5	29	13.8	5	84	74	84	81	52	3	8.8	9.2	8.0	8.7	2	2	.	4	174	26 12	22 20	4	.	.	1	25
Jahr	6.7	12.1	7.7	8.6	-11.3	II	32.5	VII	88	64	85	79	35	IV	8.0	7.6	7.1	7.6	57	13	1	71	1293	39 IX	202 174	34	1	15	19	193

Oberes Aare- und Saanegebiet

Thun

$\lambda = 7° 37'$, $\varphi = 46° 46'$, $H = 560$ m

Beobachter: Eidg. Munitionsfabrik: H. Rothen

Jan.	-1.1	2.5	0.2	0.4	-8.2	6	8.0	31	90	76	87	84	51	10	8.0	8.2	7.9	8.0	.	.	.	.	67	28 17	20 12	16	.	1	.	18
Febr.	-4.8	0.7	-2.8	-2.4	-10.6	22	7.2	1	84	64	77	75	50	27	6.5	6.2	4.1	5.6	.	.	.	.	20	7 5	7 6	6	.	.	6	9
März	1.2	7.3	3.7	4.0	-10.4	4	16.2	28.30	87	63	80	77	40	17	7.3	6.4	4.9	6.2	.	.	.	.	65	16 21	12 11	3	.	.	7	11
April	4.7	10.1	6.6	7.0	0.0	20	17.1	5	89	63	82	78	35	5	7.6	7.8	7.0	7.5	.	.	.	.	129	16 7	22 18	3	.	.	5	19
Mai	10.1	15.9	11.8	12.4	4.6	1	25.0	15	83	56	77	72	30	23	7.2	6.6	7.0	6.9	.	.	.	.	139	27 18	20 17	.	.	4	4	16
Juni	14.6	20.3	16.5	17.0	8.4	10	29.6	25	80	58	78	72	40	13	6.2	6.7	7.2	6.7	.	.	.	.	104	31 27	13 13	.	.	5	2	11
Juli	14.9	19.8	16.0	16.7	10.2	8	26.7	13	82	60	78	73	36	7	7.0	7.5	6.4	7.0	.	.	.	.	287	48 7	18 17	.	.	7	3	13
Aug.	13.8	20.0	15.9	16.4	10.0	26	28.0	7	87	57	82	75	41	6	5.6	5.9	4.7	5.4	.	.	.	.	177	34 22	17 15	.	.	3	5	9
Sept.	9.4	15.5	11.4	11.9	6.0	30.29	21.8	18	94	65	88	82	45	7	6.9	6.1	5.6	6.2	.	.	.	.	153	36 26	14 14	.	.	.	6	13
Okt.	6.7	12.6	8.7	9.2	0.1	24	18.4	7	93	71	91	85	53	14	6.9	6.5	4.5	6.0	.	.	.	.	17	8 16	5 4	.	.	.	7	13
Nov.	3.2	5.5	4.0	4.2	-7.0	23	14.4	2	89	81	86	85	47	30	9.4	8.7	7.3	8.5	3	.	.	3	120	19 7	21 20	7	.	.	.	18
Dez.	2.0	4.8	2.8	3.1	-3.6	22	13.4	19	84	73	86	81	46	1	8.4	8.3	8.1	8.3	.	.	.	.	86	14 27	19 15	8	.	.	1	21
Jahr	6.2	11.2	7.9	8.3	-10.6	II	29.6	VI	87	65	83	78	30	V	7.2	7.1	6.2	6.8	3	.	.	3	1364	48 VII	188 162	43	.	20	46	171

Grindelwald

$\lambda = 8° 03'$, $\varphi = 46° 38'$, $H =$ ca. 1040 m

Beobachter: G. Bohren

Jan.	-2.8	0.0	-2.1	-1.8	-11.5	20	5.1	11	82	73	79	78	51	28	6.8	7.4	6.9	7.0	1	.	1	2	70	12 31	16 15	16	.	.	2	11
Febr.	-7.8	-1.8	-6.4	-5.6	-15.7	18	4.0	1	83	66	82	77	46	24	5.3	4.2	4.6	4.7	.	.	1	1	53	14 14	7 7	7	.	.	10	8
März	-1.3	5.1	0.3	1.1	-13.7	4	14.4	30	86	64	85	78	36	30	6.8	5.3	5.3	5.8	1	.	.	1	102	23 26	12 12	7	.	.	7	12
April	1.9	9.0	3.2	4.3	-1.8	20	17.3	7	89	58	86	78	35	30	7.2	6.9	7.1	7.1	.	.	2	2	143	31 16	20 17	15	.	.	6	19
Mai	7.7	14.1	8.4	9.6	1.4	6	21.9	14	86	57	84	76	36	11	5.9	6.9	6.5	6.4	.	.	.	.	164	34 18	19 15	1	.	2	5	12
Juni	11.4	18.1	12.3	13.5	4.4	7	28.3	25	86	60	85	77	33	25.30	6.2	6.7	6.5	6.5	.	.	.	.	157	30 10	19 16	.	.	4	3	11
Juli	11.3	17.6	12.6	13.5	4.9	6	26.2	13	92	66	87	82	34	13	5.5	6.4	6.5	6.1	.	.	.	.	196	29 4	19 17	.	.	5	5	11
Aug.	10.8	17.7	12.0	13.1	6.7	1	29.3	6	92	65	89	82	34	6	6.3	5.9	5.7	6.0	.	.	.	.	218	56 22	18 18	.	.	2	5	12
Sept.	6.7	13.7	8.6	9.4	1.6	29	21.1	17	94	70	90	85	39	25	6.4	5.5	5.8	5.9	.	.	.	.	228	46 2	15 14	1	.	.	6	13
Okt.	5.1	12.7	6.7	7.8	0.2	23	19.0	6	86	64	86	79	42	5	4.4	3.7	3.2	3.8	4	.	7	11	16	9 16	3 3	.	.	.	13	7
Nov.	0.4	3.7	1.4	1.7	-9.4	23	13.2	7	92	81	90	88	50	1	7.8	8.3	8.3	8.1	3	.	.	3	115	15 10	23 21	17	.	.	2	19
Dez.	-1.4	0.3	-1.2	-0.9	-10.9	9	6.0	19	90	83	90	88	51	15	8.4	7.7	6.4	7.5	.	.	.	.	167	26 12	21 18	17	.	.	2	18
Jahr	3.5	9.2	4.6	5.5	-15.7	II	29.3	VIII	88	67	86	80	33	VI	6.4	6.2	6.1	6.2	9	.	11	20	1629	56 VIII	192 173	81	.	13	66	153

Adelboden

$\lambda = 7° 34'$, $\varphi = 46° 30'$, $H =$ ca. 1340 m

Beobachter: Frau R. Gyger-Spori

Jan.	-3.4	0.6	-3.3	-2.3	-14.9	20	10.1	30	76	63	74	71	33	15	6.9	7.7	5.5	6.7	3	1	2	6	96	29 17	18 17	16	.	.	2	9
Febr.	-9.5	-2.3	-8.1	-7.0	-17.2	18	4.1	1	84	68	86	79	31	3	4.7	4.8	5.5	5.0	3	.	2	5	55	15 15	10 7	10	.	.	9	8
März	-2.0	4.9	-1.1	0.2	-13.3	3.4	13.2	30	81	64	83	76	39	29.30	6.7	5.6	5.1	5.8	4	1	3	8	139	45 26	11 11	9	.	.	7	11
April	0.7	7.4	1.4	2.7	-4.6	20	15.2	6	85	61	88	78	33	30	6.8	6.7	7.6	7.0	5	.	9	14	147	16 15	24 21	20	.	.	5	18
Mai	6.8	12.3	6.4	8.0	0.2	6	22.1	16	80	62	86	76	40	10	6.2	7.3	7.4	7.0	1	.	2	3	158	32 4	18 16	5	.	1	4	14
Juni	11.9	16.5	11.0	12.6	3.4	1	26.8	25	77	69	85	77	37	25	5.8	7.3	6.9	6.7	4	2	3	9	123	18 30	19 16	1	.	4	.	10
Juli	11.2	15.9	10.9	12.2	5.0	5	23.0	13	81	72	87	80	45	13	6.3	7.1	6.7	6.7	2	1	2	5	285	46 15	18 17	.	.	6	4	13
Aug.	10.7	16.3	10.7	12.1	5.0	26	25.2	7	87	69	91	82	37	6	5.9	6.7	6.8	6.5	2	.	2	4	162	49 22	17 16	.	.	3	3	11
Sept.	6.7	12.7	7.5	8.6	1.2	26	20.0	8	86	69	84	80	39	25	5.6	6.2	5.7	5.8	3	3	2	8	145	25 2	13 12	2	.	.	6	11
Okt.	4.9	12.1	5.9	7.2	-0.2	23.24.30	17.4	5	82	65	84	77	41	26.30	2.5	3.9	2.6	3.0	2	2	4	8	14	8 16	3 2	.	.	.	15	5
Nov.	0.8	4.3	1.1	1.8	-12.0	14	15.4	1	83	74	85	81	35	1.25	7.6	8.4	9.0	8.3	6	4	7	17	174	30 27	22 21	19	.	.	.	20
Dez.	-1.0	2.1	-0.7	-0.1	-10.2	8.9	11.2	19	76	73	82	77	30	18	8.0	7.8	7.3	7.7	1	2	.	3	211	25 2	22 19	20	.	.	1	19
Jahr	3.2	8.6	3.5	4.7	-17.2	II	26.8	VI	81	67	85	78	30	XII	6.1	6.6	6.3	6.3	36	16	38	90	1709	49 VIII	195 185	102	.	14	56	149

Saanen

$\lambda = 7°16'$, $\varphi = 46°30$, H = ca. 1115 m — Beobachter: Kindersanatorium Solsana: W. Bütschi-Lanz

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3 ≧1.0	✳	▲	≋	heiter	trüb
Jan.	-2.5	0.6	-1.7	-1.3	-10.8	20	8.6 31	89	76	90	85	50	11	6.6	7.9	6.9	7.1	.	.	.	.	88	19 31	17	15	16	.	1	1 12
Febr.	-7.6	2.2	-5.4	-5.2	-14.2	18	3.4 1	83	69	80	77	46	3	4.1	3.6	3.7	3.8	.	.	.	.	43	15 15	6	6	6	.	.	14 7
März	-1.1	4.2	0.6	1.1	-12.4	4	14.0 30	88	68	86	81	40	17	6.6	5.9	5.2	5.9	1	.	1	2	136	34 21	14	13	8	.	.	9 11
April	1.7	6.7	2.6	3.4	-2.1	20.21	14.7 5	91	68	90	83	37	5.30	7.6	7.4	7.7	7.6	4	.	.	4	149	19 15	20	20	14	.	.	5 22
Mai	6.7	12.8	8.1	8.9	0.5	1	20.4 14	86	61	87	78	28	11	5.6	6.3	6.3	6.1	3	.	.	3	164	33 4	20	17	2	.	4	5 9
Juni	11.0	16.8	11.5	12.7	4.1	1	26.4 25	85	65	85	78	39	13	5.1	6.8	6.5	6.1	2	.	.	2	122	25 16	15	14	.	.	3	3 9
Juli	10.7	16.7	12.7	13.2	4.8	6	24.3 13	93	69	84	82	41	7	6.4	6.4	6.6	6.5	1	.	.	1	256	48 7	18	18	.	1	5	4 11
Aug.	10.6	17.0	12.0	12.9	6.9	27	26.3 6	93	69	88	83	46	5	6.4	6.4	5.5	6.1	2	.	.	2	146	34 14	15	15	.	.	1	4 10
Sept.	7.2	12.5	8.9	9.4	3.2	29	18.6 25	94	74	88	85	42	25	6.2	6.1	5.1	5.8	1	.	.	1	161	40 26	15	14	.	.	.	7 12
Okt.	5.6	12.5	7.1	8.1	0.8	23	17.1 6	90	70	90	83	39	26	3.8	3.7	3.3	3.6	4	1	2	7	28	10 29	3	3	.	.	.	14 4
Nov.	-0.1	4.2	1.0	1.5	-10.8	23	15.2 1	90	77	90	86	31	1	8.6	8.8	9.0	8.8	3	3	4	10	198	29 27	25	21	15	.	.	. 22
Dez.	-1.5	0.5	-0.9	-0.7	-11.2	9	6.3 19	88	83	89	87	45	15	8.8	8.6	7.9	8.4	.	2	.	2	326	32 5	23	23	20	.	.	1 23
Jahr	3.4	8.5	4.7	5.3	-14.2	II	26.4 VI	89	71	87	82	28	V	6.3	6.5	6.1	6.3	21	6	7	34	1817	48 VII	191	179	81	1	14	67 152

Stationsverlegung und Beobachterwechsel am 27. Oktober. Neues H = 1125 m

Rougemont

$\lambda = 7°13'$, $\varphi = 46°29$, H = 1003 m — Beobachter: Frau L. Flury

Jan.	-3.5	0.6	-1.7	-1.6	-13.1	20	6.4 31	88	76	85	83	60	1.11	6.3	7.8	7.1	7.1	.	.	.	.	106	23 17	14	14	12	.	1	2 14
Febr.	9.1	-0.8	-5.6	-5.3	-15.4	18	4.0 1	71	60	69	67	40	25	3.3	2.1	3.6	3.0	.	.	.	.	62	17 15	7	7	6	.	.	14 3
März	-1.2	5.9	1.2	1.8	-14.0	4	17.3 30	80	63	73	72	36	30	5.6	4.6	5.0	5.1	.	.	.	.	130	31 21	11	11	6	.	.	11 11
April	2.8	8.7	4.1	4.9	-1.1	20	16.5 3	88	61	83	77	25	5	7.3	7.0	8.0	7.4	.	.	.	.	131	22 26	23	21	15	.	.	5 20
Mai	7.7	14.5	9.0	10.0	2.4	6	23.1 14	82	51	80	71	25	12.14	5.8	6.6	6.5	6.3	.	.	.	.	158	29 4	18	17	1	.	5	6 14
Juni	12.4	18.4	13.7	14.6	5.3	10	29.4 25	78	56	77	70	28	13	5.0	6.7	6.2	6.0	.	.	.	.	116	25 16	15	14	.	.	4	5 11
Juli	12.5	18.6	14.0	14.8	7.5	5	26.6 13	84	56	78	73	29	13	6.0	6.1	6.2	6.1	.	.	.	.	256	56 7	22	18	.	.	9	7 12
Aug.	11.5	19.3	13.3	14.4	8.0	27	29.0 6	89	57	83	76	31	6	5.2	5.7	4.5	5.1	.	.	.	.	135	29 14	16	12	.	.	4	7 8
Sept.	7.2	14.8	9.8	10.4	3.0	29	21.6 16	95	64	88	82	32	25	5.7	4.5	5.5	5.2	.	.	.	.	168	33 26	14	14	.	.	.	9 10
Okt.	4.1	14.1	7.4	8.2	-1.6	24	19.6 5	97	63	93	84	37	26	3.7	2.9	3.9	3.5	1	.	6	7	21	10 29	3	2	.	.	.	13 4
Nov.	0.5	4.7	2.4	2.5	-9.6	24	16.4 1	96	80	91	89	28	1	7.4	8.3	9.0	8.2	.	.	.	.	195	32 27	25	22	18	.	1	1 20
Dez.	0.9	1.2	-0.2	0.0	-12.0	9	6.3 5	91	87	91	90	68	3	7.0	8.1	8.0	7.7	.	.	.	.	277	31 5	23	23	19	.	.	2 16
Jahr	3.7	10.0	5.6	6.2	-15.4	II	29.4 VI	87	64	83	78	25	IV V	5.7	5.9	6.1	5.9	1	.	6	7	1755	56 VII	191	175	77	.	24	82 143

Romont

$\lambda = 6°55'$, $\varphi = 46°42'$, Hb = 764 m — Beobachter: Couvent des Capucins

Jan.	-1.5	1.4	-0.5	-0.3	-8.6	20	7.8 31	89	76	89	85	61	11	7.6	7.6	7.7	7.6	2	.	1	3	79	18 17	18	16	12	.	.	. 16
Febr.	-5.8	-1.4	-3.9	-3.8	-10.7	22	5.7 1	86	71	82	80	55	27	5.6	3.3	4.1	4.3	.	.	.	.	20	6 13	7	6	7	.	1	8 6
März	0.4	5.2	2.6	2.7	-13.1	4	13.6 30	85	69	78	77	43	17	6.0	5.5	4.4	5.3	.	.	.	.	152	36 21	17	13	6	.	.	8 8
April	3.8	8.8	5.5	5.9	-0.2	20	15.7 4	91	69	85	82	40	4	6.9	6.5	7.4	6.9	.	.	.	.	77	8 20	23	17	7	.	.	5 18
Mai	8.6	14.1	10.1	10.7	4.6	1	23.1 15	90	66	83	80	39	11	5.8	6.0	5.9	5.9	.	.	.	.	128	20 18	20	16	.	.	3	7 12
Juni	13.3	18.9	15.0	15.6	7.2	1	27.6 25	88	68	84	80	50	13.15	5.2	6.0	5.1	5.4	.	.	.	.	77	11 8	16	14	.	.	5	6 9
Juli	13.7	18.5	14.8	15.5	9.3	8	25.8 14	89	69	84	81	45	7	6.3	5.6	5.6	5.8	.	.	.	.	257	75 24	17	14	.	2	3	5 8
Aug.	12.7	18.4	14.3	14.9	8.8	26	25.8 6	94	69	88	84	55	5.13	5.6	5.5	3.9	5.0	.	.	.	.	94	23 22	13	10	.	.	2	5 6
Sept.	9.0	13.6	10.3	10.8	5.3	29	19.9 16	97	79	93	90	54	25	6.5	5.7	5.4	5.9	3	.	.	3	176	50 9	19	18	.	.	1	6 14
Okt.	6.6	11.2	8.1	8.5	2.2	23	16.2 8	95	79	95	90	58	26	6.2	5.4	5.5	5.7	10	3	7	20	44	21 29	11	6	.	.	.	10 13
Nov.	2.4	4.4	3.0	3.2	-5.7	23	13.8 1	91	83	90	88	38	1	8.3	9.3	8.3	8.6	6	1	5	12	171	32 20	21	20	7	.	.	1 23
Dez.	1.3	2.8	1.8	1.9	-4.6	9	9.5 19	88	83	90	87	51	19	7.6	8.0	7.4	7.7	.	.	.	.	198	24 27	23	22	14	.	.	2 19
Jahr	5.4	9.6	6.7	7.1	-13.1	III	27.6 VI	90	73	87	83	38	XI	6.5	6.2	5.9	6.2	21	4	13	38	1473	75 VII	205	172	53	2	15	63 152

Châbles FR

$\lambda = 6°48'$, $\varphi = 46°50'$, H = 565 m — Beobachter: P. Rapo

Jan.	0.4	1.4	0.3	0.4	-6.4	20	7.5 31	84	78	82	81	42	10	8.4	7.9	7.8	8.0	4	1	3	8	78	15 16	15	13	11	.	.	. 19
Febr.	-3.9	-0.6	-2.1	-2.2	-8.5	10	7.0 1	81	70	72	74	52	24	6.2	4.2	4.8	5.1	2	.	.	2	13	6 28	6	3	6	.	.	7 7
März	1.7	5.6	4.0	3.8	-8.9	4	14.8 30	85	70	71	75	49	29.30	7.0	5.6	5.3	6.0	4	.	.	4	147	29 21	14	12	3	.	.	4 8
April	4.9	8.9	7.0	7.0	1.0	20	15.6 4	80	65	70	72	41	3	6.7	6.4	7.0	6.7	1	.	1	2	51	8 26	17	14	3	.	.	4 13
Mai	9.5	14.2	11.6	11.7	3.5	1	23.4 15	80	61	67	69	40	23	5.5	6.4	7.1	6.3	1	.	1	2	91	18 17	17	12	.	.	4	6 12
Juni	13.7	18.7	16.1	16.2	8.2	2	26.5 25	79	61	68	69	41	23	5.8	6.1	6.0	6.0	4	.	.	4	50	9 4	13	12	.	.	6	2 9
Juli	14.4	18.8	15.5	16.0	10.0	5	26.2 14	76	59	67	67	42	28	5.7	5.7	6.0	5.8	.	.	.	.	191	42 7	16	15	.	.	3	3 8
Aug.	13.8	19.1	15.9	16.2	9.8	26	26.5 6	78	60	68	69	46	1	5.9	4.6	5.0	5.2	.	.	.	.	73	16 22	16	12	.	.	3	4 3
Sept.	9.8	13.7	11.4	11.6	7.0	29	21.0 16	86	71	76	78	50	11	7.9	5.4	6.0	6.4	7	.	.	7	174	39 1	19	19	.	.	1	3 13
Okt.	7.6	9.8	8.6	8.6	3.4	23	16.1 2	89	82	86	86	62	11	9.6	7.4	5.7	7.6	16	11	6	33	45	16 29	9	6	.	.	.	. 14
Nov.	3.2	5.1	3.9	4.0	-4.8	23	16.0 1	80	75	78	78	50	27	8.8	8.2	8.9	8.6	2	1	2	5	119	28 20	24	20	8	.	.	. 19
Dez.	2.4	3.8	2.9	3.0	-3.4	16	9.1 18	79	75	79	78	41	14	8.4	7.6	8.2	8.1	1	1	.	2	216	27 27	23	21	13	.	.	. 20
Jahr	6.4	9.9	7.9	8.0	-8.5	II	26.5 VI (VIII)	81	69	74	75	40	V	7.2	6.3	6.5	6.6	42	14	13	69	1248	42 VII	189	159	44	.	17	33 145

Changins sur Nyon

$\lambda = 6° 14'$, $\varphi = 46° 24'$, $H = 435$ m

Beobachter: Station Fédérale d'Essais agricoles

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag			Zahl der Tage						
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^{00}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	⛆	heiter	trüb
Jan.	0.6	2.7	0.3	0.7	−8.9	20	7.7 31	85	73	85	81	50	3	7.4	7.2	6.9	7.2	1	1	2	4	87	19	16	17	13	10	.	1	.	12
Febr.	−3.0	1.7	−1.2	−0.9	−8.1	23	8.4 1	75	61	73	70	44	9	3.9	4.0	3.4	3.8	.	.	.	.	11	5	15	4	3	3	.	.	11	5
März	2.1	7.3	4.8	4.8	−11.0	3	15.8 30	81	64	73	73	44	20	6.4	5.5	5.2	5.7	.	.	.	.	144	34	1	15	15	3	.	.	8	10
April	5.7	10.6	8.4	8.3	2.2	20	17.4 4	82	58	74	71	40	1	6.5	6.7	6.4	6.5	.	.	.	.	72	14	27	19	15	4	.	1	5	13
Mai	10.9	15.9	12.9	13.2	6.5	5	25.8 15	75	55	69	66	27	11	5.6	5.9	6.4	6.0	.	.	.	.	107	29	18	16	13	.	.	6	5	12
Juni	15.1	20.3	16.5	17.1	8.5	1	28.6 25	74	55	78	69	33	13	5.9	6.0	5.9	5.9	.	.	.	.	59	17	25	14	10	.	2	5	4	9
Juli	15.7	20.2	16.3	17.1	10.9	5	27.0 14	73	53	80	69	37	15.26	5.8	5.5	5.2	5.5	.	.	.	.	181	40	24	15	13	.	2	8	4	8
Aug.	14.8	20.2	16.0	16.8	10.2	26.27	27.3 7	81	54	79	71	41	2	4.8	5.5	5.9	5.4	.	.	.	.	110	25	22	12	9	.	.	4	4	6
Sept.	10.7	15.3	12.1	12.6	7.0	22	22.0 8	87	66	85	79	39	19	7.2	5.9	5.5	6.2	.	.	.	.	194	28	30	19	18	.	.	2	4	13
Okt.	8.5	12.6	9.7	10.1	5.0	26	18.0 2	90	73	86	83	46	2	9.4	6.9	5.6	7.3	8	2	1	11	36	13	29	7	6	.	.	.	.	15
Nov.	3.7	6.2	5.0	5.0	−4.2	24	14.5 1	82	73	82	79	40	1	8.4	8.8	8.3	8.5	1	.	2	3	155	35	27	24	17	6	.	2	.	24
Dez.	2.4	4.8	2.7	3.2	−5.6	2	11.6 18	84	75	83	81	46	26	7.8	7.9	7.9	7.9	.	1	1	2	248	24	2	24	23	10	.	1	2	21
Jahr	7.2	11.5	8.6	9.0	−11.0	III	28.6 VI	81	63	79	74	27	V	6.6	6.3	6.1	6.3	10	4	6	20	1404	40	VII	186	155	36	4	30	47	148

Rochers-de-Naye

$\lambda = 6° 59'$, $\varphi = 46° 26'$, $H_0 = 1981.6$ m

Beobachter: Direction de l'Hôtel

Jan.	−5.6	−3.6	−5.0	−4.8	−14.0	18	7.2 11	77	78	79	78	22	6.11	6.4	7.4	6.7	6.8	10	13	6	29	—	—	—	—	—	—	—	.	2	12
Febr.	−10.0	−7.2	−9.3	−9.0	−17.2	17	−1.2 24	58	62	63	61	24	3	3.8	3.8	3.3	3.6	5	6	5	16	—	—	—	—	—	—	—	.	14	4
März	−4.8	−0.7	−3.6	−3.2	−15.2	3	9.4 28.30	72	69	72	71	15	9.29	5.9	5.3	5.3	5.5	8	8	6	22	—	—	—	—	—	—	—	.	10	12
April	−2.7	0.2	−1.6	1.4	−7.4	28	9.6 1	87	86	87	87	42	5	7.4	7.9	7.7	7.7	15	17	15	47	—	—	—	—	—	—	—	.	4	21
Mai	3.0	6.1	3.0	3.8	−4.2	5	15.0 16	80	76	79	78	20	12	6.5	6.8	6.9	6.7	17	10	9	36	178	28	4	20	20	8	—	2	5	15
Juni	7.5	10.6	6.8	7.9	0.0	10.11	21.0 26	72	71	73	72	32	30	5.2	6.8	6.0	6.0	10	11	9	30	119	22	30	15	14	4	—	4	3	10
Juli	6.9	9.6	6.9	7.6	−0.4	5	17.4 14	79	76	82	79	34	28	6.0	7.5	7.4	7.0	11	15	17	43	356	71	7	20	19	4	—	5	5	17
Aug.	7.1	10.8	7.4	8.2	0.0	1	21.4 7	76	72	77	75	22	5	5.8	6.7	6.6	6.4	6	8	10	24	245	56	21	14	14	1	—	2	4	13
Sept.	4.3	6.7	4.4	5.0	−1.0	12	13.2 8	75	75	81	77	12	21	5.6	6.7	6.5	6.3	9	12	10	31	202	33	9	17	17	9	—	2	7	16
Okt.	5.2	8.9	5.7	6.4	2.0	2	13.4 25	54	54	54	54	22	26.30	2.8	2.7	2.5	2.7	.	3	1	4	33	14	29	4	3	—	—	.	18	3
Nov.	−2.8	−0.8	−2.6	−2.2	−14.6	23	15.4 7	88	84	89	87	28	1	8.1	8.6	8.3	8.3	11	16	20	47	—	—	—	—	—	—	—	.	1	20
Dez.	−4.9	−4.0	−4.3	−4.4	−10.2	8.9	4.4 20	92	89	91	91	36	20	8.7	8.1	8.1	8.3	18	20	19	57	—	—	—	—	—	—	—	.	2	22
Jahr	0.3	3.0	0.6	1.1	−17.2	II	21.4 VIII	76	74	77	76	12	IX	6.0	6.5	6.3	6.3	120	139	127	386	—	—	—	—	—	—	—	15	75	165

Wallis

Martigny (La Bâtiaz)

$\lambda = 7° 04'$, $\varphi = 46° 07'$, $H = 455$ m

Beobachter: Bonvin Frères

Jan.	−0.8	2.5	1.2	1.0	−8.7	20	9.9 31	82	68	72	74	38	28	6.4	6.4	6.4	6.4	1	.	.	1	69	18	17	10	8	7	.	.	2	7
Febr.	−4.1	1.4	−1.0	−1.2	−9.2	10	8.2 1	78	52	66	65	34	22	3.1	3.6	3.8	3.5	.	.	.	.	8	2	5	4	4	3	.	.	13	3
März	2.5	8.2	5.4	5.4	−6.8	4	17.6 30	79	57	69	68	19	12	5.4	5.5	5.5	5.5	1	1	.	2	91	25	26	11	11	2	.	.	7	7
April	4.8	11.4	8.0	8.0	0.1	20	18.6 3	84	53	68	68	27	4	6.2	5.7	6.7	6.2	.	.	.	.	77	12	26	15	14	2	.	.	5	11
Mai	9.8	16.2	12.6	12.8	5.4	5	23.2 15.16	81	52	65	66	26	23	5.6	5.0	5.9	5.5	.	.	.	.	100	26	4	13	12	.	.	2	6	6
Juni	14.5	21.0	16.9	17.3	7.8	1	31.2 25	76	51	69	65	28	25	4.5	5.0	5.4	5.0	.	.	.	.	51	12	16	11	9	.	.	.	3	4
Juli	14.4	19.6	16.3	16.6	8.4	6	27.0 13	80	60	68	69	37	14.15	5.1	4.5	5.8	5.1	1	.	.	1	197	37	24	14	13	.	1	.	5	5
Aug.	13.1	19.4	15.2	15.7	8.6	27	27.4 6	86	60	72	73	42	13	4.8	5.2	5.7	5.2	.	.	.	.	103	27	14	13	11	.	.	.	5	7
Sept.	9.1	15.8	12.3	12.4	5.4	21	22.4 25	88	61	74	74	27	24.30	5.3	4.8	5.4	5.2	1	.	.	1	86	17	1	15	12	.	.	.	6	7
Okt.	5.1	13.9	8.2	8.8	−0.9	24	20.3 4.5	90	59	88	79	31	4	3.3	3.0	3.4	3.2	.	.	.	.	4	3	29	2	1	.	.	.	11	1
Nov.	2.3	5.9	4.0	4.0	−4.2	24	15.4 1	88	70	81	80	28	17	7.1	6.8	7.5	7.1	.	.	.	.	176	32	27	19	19	3	.	.	1	16
Dez.	0.9	3.0	1.6	1.8	−5.0	2	6.9 14	84	74	83	80	47	15	7.7	7.4	8.1	7.7	.	.	.	.	226	27	10	21	21	13	.	.	2	18
Jahr	6.0	11.5	8.4	8.6	−9.2	II	31.2 VI	83	60	73	72	19	III	5.4	5.2	5.8	5.5	4	1	.	5	1188	37	VII	148	135	30	1	2	66	92

Fey (Basse-Nendaz)

$\lambda = 7° 16'$, $\varphi = 46° 11'$, $H = 780$ m

Beobachter: Fam. A. Mariethoz

Jan.	−1.1	0.3	−0.5	−0.4	−7.2	5	8.2 31	69	66	68	68	37	11	6.5	5.4	6.0	6.0	.	.	.	.	42	8	16	10	8	7	.	.	3	7
Febr.	−5.2	−1.4	−4.1	−3.7	−11.2	18	4.6 1	64	52	64	60	28	24	2.4	2.7	2.1	2.4	.	.	.	.	5	3	28	4	1	4	.	.	18	2
März	1.7	6.0	2.5	3.2	−9.8	4	16.0 30	68	52	64	61	18	12	5.9	4.6	4.4	5.0	.	.	.	.	87	36	26	10	8	1	.	.	8	7
April	4.1	9.0	4.6	5.6	−3.0	20	17.2 5	74	48	69	64	28	30	5.3	5.2	5.6	5.4	.	.	.	.	28	10	7	9	8	.	.	.	6	6
Mai	9.2	14.4	9.6	10.7	3.2	5	21.8 15	73	51	67	64	31	10	4.9	5.2	5.3	5.1	.	.	.	.	76	27	4	10	7	.	.	.	5	7
Juni	13.4	18.6	14.3	15.2	7.6	8.9	27.6 25.30	74	56	69	66	36	25	5.0	5.4	5.9	5.4	.	.	.	.	50	16	16	12	7	.	.	4	5	8
Juli	13.7	17.7	13.9	14.8	7.9	5	24.9 13	76	59	70	68	36	7	4.9	5.2	6.5	5.5	.	.	.	.	135	32	24	12	12	.	.	5	3	6
Aug.	12.3	17.4	13.2	14.0	8.0	27	25.6 7	81	64	77	74	44	5	5.4	5.1	5.4	5.3	.	.	.	.	96	36	22	13	10	.	.	.	3	4
Sept.	8.9	12.6	9.2	10.0	4.8	28	17.6 16.17	82	68	78	76	46	24.25	4.5	4.6	5.4	4.8	.	.	.	.	89	19	2	12	12	.	.	.	8	6
Okt.	6.8	12.0	7.4	8.4	2.6	24	17.8 5	73	57	77	69	26	25	2.9	2.5	3.5	3.0	.	.	1	1	2	1	29	3	1	.	.	.	12	.
Nov.	2.5	5.0	3.0	3.4	−5.8	24	14.4 7	78	71	80	76	34	17	6.3	6.1	6.9	6.4	.	.	.	.	130	30	27	13	13	6	.	.	.	10
Dez.	0.6	1.9	1.0	1.1	−5.8	9	5.8 19.20	75	74	79	76	41	15	6.0	6.8	8.1	7.0	.	.	.	.	170	25	2	21	19	16	.	.	.	14
Jahr	5.6	9.5	6.2	6.9	−11.2	II	27.6 VI	74	60	72	69	18	III	5.0	4.9	5.4	5.1	.	.	1	1	910	36	III VIII	129	106	34	.	9	71	77

Grande Dixence (Le Chargeur)

$\lambda = 7°\,24'$, $\varphi = 46°05'$, $H = 2166$ m — Beobachter: Grande Dixence S.A.

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≥0.3	≥1.0	✳	▲	≤	heiter	trüb
Jan.	-6.6	-4.7	-6.7	-6.2	-15.6	4	1.0 11	67	64	71	67	27	16	5.2	5.6	3.4	4.7	1	2	2	5	55	17 17	14	11	14	.	1	5	6
Febr.	-11.5	-7.8	-10.5	-10.1	-19.8	9	-0.8 1	53	50	56	53	29	23	1.6	1.4	1.3	1.4	1	.	.	1	12	6 28	4	3	4	.	.	22	1
März	-6.1	-1.1	-5.0	-4.3	-18.0	3	6.0 30	66	61	60	62	30	25	4.3	3.7	3.1	3.7	1	1	2	4	98	30 26	10	10	10	.	.	12	3
April	-4.9	0.1	-3.6	3.0	-10.4	20	5.6 13	71	62	79	71	28	15	5.7	5.6	5.9	5.7	4	1	2	7	75	9 7	18	15	18	.	.	7	11
Mai	1.2	5.5	1.8	2.6	-5.3	20	12.4 14	70	64	77	70	35	12.22	4.7	5.0	4.9	4.9	1	1	2	4	150	33 4	16	15	10	.	1	9	8
Juni	6.0	10.5	7.2	7.7	2.4	1	19.4 25	70	64	75	70	38	21	4.8	5.7	5.7	5.4	5	1	1	7	86	16 16	15	13	4	.	2	4	6
Juli	6.4	10.1	7.9	8.1	0.0	5	17.0 13.14	74	69	73	72	38	12	4.8	5.5	4.6	5.0	3	2	4	9	180	33 4	15	15	.	1	1	8	6
Aug.	6.2	10.4	7.6	8.0	1.0	1	19.2 6	74	69	78	74	37	4	3.5	3.5	4.1	3.7	3	2	1	6	135	42 22	14	12	1	.	1	14	5
Sept.	2.9	6.5	4.0	4.4	-2.0	28	14.0 21	75	73	79	78	35	21.23	3.9	4.8	3.3	4.0	1	1	.	2	128	26 2	12	12	6	.	.	10	6
Okt.	3.8	7.7	4.6	5.2	-2.2	23	12.4 5	53	47	55	52	27	14	1.3	2.1	0.8	1.4	.	.	.	.	4	4 29	1	1	.	.	.	23	2
Nov.	-3.3	-1.7	-3.9	-3.2	-15.0	23	9.6 1	71	72	84	76	24	16	5.1	5.4	6.4	5.6	.	.	1	1	134	32 27	19	19	19	.	.	5	10
Dez.	-4.6	-3.6	-4.4	-4.2	-12.1	2	5.2 19	63	67	68	66	24	15	6.2	6.3	5.9	6.1	.	.	.	.	206	22 5	19	19	19	.	.	5	13
Jahr	-0.9	2.7	-0.1	0.4	-19.8	II	19.4 VI	67	64	71	67	24	XI XII	4.3	4.6	4.1	4.3	20	11	15	46	1263	42 VIII	157	145	105	1	6	124	77

Südwestschweiz

Leukerbad

$\lambda = 7°\,38'$, $\varphi = 46°23'$, $H = 1391$ m — Beobachter: Spitalbad: Schw. M. A. Humpert

Jan.	-3.9	0.4	-2.9	2.3	-12.5	20	7.0 11.31	79	62	71	71	39	9	6.3	7.8	7.4	7.0	.	2	1	3	112	39 17	18	16	18	.	.	3	16
Febr.	8.7	-2.2	-6.6	6.1	-15.5	18	4.0 1	77	58	72	69	30	3	3.3	3.1	3.9	3.4	.	1	.	1	37	8 15	7	7	7	.	.	16	7
März	2.1	4.2	-0.3	0.4	-12.8	4	13.2 30	83	61	76	74	32	31	5.9	5.3	4.3	5.2	.	1	.	1	155	61 26	11	11	9	.	.	9	9
April	1.0	6.1	2.0	2.8	-3.8	20	12.5 5	8	57	75	71	37	30	6.9	7.0	7.0	7.0	3	2	1	6	89	18 15	16	14	14	.	.	5	18
Mai	7.7	12.2	7.0	8.4	1.0	5	21.0 16	74	55	74	68	30	11	5.9	7.0	5.7	6.2	2	1	.	3	110	39 14	15	11	2	.	2	7	11
Juni	11.9	16.8	11.3	12.8	3.2	10	26.2 30	75	55	75	68	35	19.30	4.9	6.6	5.7	5.7	2	.	2	4	91	21 16	17	14	.	.	3	6	9
Juli	11.8	16.5	11.5	12.8	6.9	6	22.0 15	79	62	83	75	43	10	5.5	6.4	5.6	5.8	.	.	1	1	220	32 24	17	16	.	.	6	5	10
Aug.	9.9	16.5	11.2	12.2	6.2	2	23.8 6	86	64	83	78	40	5	6.0	6.5	6.0	6.2	2	.	.	2	130	33 22	16	15	.	.	2	5	13
Sept.	6.9	12.8	7.6	8.7	3.0	20	20 5 17	85	65	83	78	40	17	5.7	6.1	5.8	5.9	1	1	1	3	116	21 26	14	12	.	.	.	8	12
Okt.	4.8	13.2	6.0	7.5	0.5	23	17.4 5	76	54	78	69	34	25	2.3	2.9	1.6	2.3	.	.	.	.	2	2 29	2	1	.	.	.	18	3
Nov.	-0.6	3.7	0.3	0.9	-9.8	24	15.0 7	86	73	85	81	41	1	8.2	7.9	9.0	8.4	3	2	1	6	207	49 27	20	19	14	.	.	1	22
Dez.	-2.1	0.3	-1.9	1.4	-9.0	2	7.0 19	81	75	82	79	50	8	7.9	8.0	7.9	7.9	1	1	.	2	347	39 2	23	21	22	.	.	2	20
Jahr	3.0	8.4	3.8	4.7	-15.5	II	26.2 VI	80	62	78	73	30	II V	5.7	6.2	5.8	5.9	14	11	7	32	1616	61 III	176	157	86	.	13	85	150

Wallis

Visp (Landw. Schule)

$\lambda = 7°\,53'$, $\varphi = 46°17'$, $H = 658$ m — Beobachter: K. Bellwald

Jan.	-2.4	2.8	-0.8	-0.3	-10.6	5	13.8 31	85	66	74	75	44	21	6.1	6.5	5.4	6.0	.	.	.	.	28	13 17	8	7	7	.	.	2	10
Febr.	-6.2	2.2	-3.1	-2.6	-11.8	10.18	8.8 28	87	50	73	70	34	23.28	3.6	2.8	2.5	3.0	.	.	.	.	5	5 5	2	1	2	.	.	15	2
März	1.3	9.8	3.9	4.7	-9.2	4	19.6 30	83	51	73	69	20	11	6.6	5.4	5.1	5.7	.	.	.	.	68	23 26	9	9	1	.	.	8	11
April	4.0	12.4	7.2	7.7	0.1	15	18.6 5	85	46	68	66	24	30	5.9	5.7	5.9	5.8	.	.	.	.	21	13 15	7	5	.	.	.	5	9
Mai	9.4	18.1	13.8	13.8	3.6	1	26.9 15	83	45	62	63	24	11	5.8	5.5	5.7	5.7	.	.	.	.	57	17 4	9	8	.	.	2	6	11
Juni	12.6	22.8	16.4	17.0	8.0	8	32.9 30	87	43	72	67	28	30	5.0	5.2	5.6	5.3	.	.	.	.	48	16 8	9	6	.	.	6	4	8
Juli	13.0	21.6	16.2	16.8	6.3	6	29.5 13	89	51	72	71	29	7	5.1	5.0	4.8	5.0	1	.	.	1	107	25 24	15	13	.	.	7	6	2
Aug.	12.4	21.6	15.5	16.2	7.8	26	31.8 6	92	52	80	75	34	6	6.0	4.8	5.6	5.5	.	.	.	.	73	39 22	13	11	.	.	4	4	8
Sept.	8.5	17.2	12.2	12.5	3.5	20	23.5 17	91	55	81	76	37	23	5.4	4.9	5.1	5.1	.	.	.	.	118	35 1	13	12	.	.	.	8	9
Okt.	3.4	16.2	6.4	8.1	-2.9	24	22.1 4	94	46	91	77	23	25	1.6	2.0	1.0	1.5	1	.	.	1	(0.3)	(0.3) 29	1	.	.	.	.	22	1
Nov.	2.2	7.4	3.8	4.3	5.2	24	20.4 7	88	67	83	79	36	17	7.6	7.2	7.3	7.4	2	.	.	2	99	37 27	12	12	6	.	.	.	13
Dez.	-0.5	2.8	0.1	0.6	8.2	9	6.7 19	88	77	91	85	46	23	7.2	7.2	7.3	7.2	.	.	.	.	171	21 2	18	17	15	.	.	2	15
Jahr	4.8	12.9	7.6	8.2	11.8	II	32.9 VI	88	54	77	73	20	III	5.5	5.2	5.1	5.3	4	.	.	4	795	39 VIII	116	101	31	.	19	82	99

Südwestschweiz

Grächen

$\lambda = 7°\,50'$, $\varphi = 46°12'$, $H = 1617$ m — Beobachter: P. Heinzmann

Jan.	-5.3	-0.9	-5.0	-4.0	-13.8	20	7.6 11	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.2	5.1	3	.	1	4	19	5 17	12	6	12	.	.	5	6
Febr.	-9.4	-3.4	-8.1	-7.2	-15.4	18	3.2 1	—	—	—	—	—	—	2.9	2.3	2.5	2.6	.	.	.	.	1	(0.3) 5	1	.	1	.	.	17	2
März	-2.6	2.7	-1.6	-0.8	-14.2	3	12.2 30	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	4.8	5.1	7	2	1	10	49	15 21	9	7	9	.	.	8	7
April	0.0	5.5	0.8	1.5	-4.2	20	11.4 1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.4	5.7	5	2	3	10	11	3 15	9	4	9	.	.	5	12
Mai	6.0	11.2	6.0	7.3	0.8	5.20	19.4 15	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.7	5.7	4	.	1	5	50	17 4	11	8	3	.	3	4	8
Juni	10.5	16.3	10.9	12.1	2.2	1	25.2 25	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.8	5.6	3	1	2	6	41	12 16	12	8	.	.	3	4	8
Juli	10.2	15.3	10.8	11.8	4.4	6	22.8 13	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.6	5.2	7	2	2	11	111	19 24	15	13	.	.	6	6	6
Aug.	9.7	15.3	10.7	11.6	5.0	24	25.0 6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.9	5.0	3	1	1	5	97	32 22	14	11	.	.	4	5	7
Sept.	5.8	11.2	6.5	7.5	1.8	28	17.0 9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.9	5.4	5	2	4	11	145	39 1	12	11	1	.	.	9	11
Okt.	4.4	11.8	5.7	6.9	0.4	23	15.8 6	—	—	—	—	—	—	1.4	2.4	1.4	1.7	.	.	.	.	1	1 29	1	.	.	.	.	21	.
Nov.	-1.8	1.8	-1.1	-0.5	-13.0	23	12.8 6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	7.4	7.1	4	5	4	13	59	13 27	14	11	14	.	.	2	13
Dez.	-3.3	-0.9	-3.4	-2.7	-11.0	2	7.8 19	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.0	7.1	6	3	5	14	58	15 2	18	15	18	.	.	4	17
Jahr	2.0	7.2	2.7	3.6	-15.4	II	25.2 VI	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.9	5.1	47	18	24	89	672	39 IX	128	94	67	.	16	90	97

Saas-Fee

$\lambda = 7°\,56'$, $\varphi = 46°06'$, $H =$ ca. 1785 m

Beobachter: Familie Imseng

1965	Luft-Temperatur						Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	🌫	heiter	trüb
Jan.	-6.9	-3.2	-6.1	-5.6	-16.1	20	79	66	75	74	41	10	5.7	6.4	5.7	5.9	.	.	.	.	32	10 17	11	10	11	.	.	3	8
Febr.	-11.3	-5.1	-9.7	-8.9	-17.3	18	69	52	64	62	27	3	2.2	1.9	1.9	2.0	1	.	.	1	.	. .	.	.	.	.	.	16	.
März	-4.5	0.9	-3.0	-2.4	-15.4	3	77	62	74	71	31	11	6.1	4.7	4.4	5.1	1	.	.	1	61	17 26	9	8	9	.	.	10	10
April	-1.2	3.2	0.2	0.6	-5.1	21	75	54	69	66	31	30	5.8	6.0	5.5	5.8	1	.	.	1	23	4 15	12	9	12	.	.	5	8
Mai	4.9	9.2	5.5	6.3	0.4	5	71	51	67	63	25	11	6.0	6.2	4.6	5.6	4	.	.	4	83	31 18	13	11	4	.	.	5	11
Juni	9.4	14.0	9.7	10.7	2.4	1	74	51	72	66	33	19	5.4	6.2	5.9	5.8	.	.	2	2	55	17 7	12	10	.	.	.	3	10
Juli	9.3	13.6	9.8	10.6	3.6	5	79	56	74	70	33	28	5.4	5.8	5.0	5.4	.	.	.	.	124	20 15	15	11	.	.	.	4	8
Aug.	8.5	13.5	9.8	10.4	3.7	26	84	58	76	73	34	12	5.7	5.3	5.6	5.5	.	.	1	1	132	31 22	14	12	.	.	.	8	10
Sept.	4.4	9.2	5.4	6.1	-0.7	29	80	60	79	73	37	22	6.1	5.7	5.7	5.8	1	1	.	2	243	44 2	15	12	2	.	.	6	14
Okt.	2.1	9.5	3.8	4.8	-2.7	23	67	45	64	58	25	25	3.2	3.2	1.9	2.8	.	.	.	.	9	7 1	2	2	.	.	.	17	4
Nov.	-2.8	0.7	-1.8	-1.4	-12.7	24	81	66	77	75	39	1	7.2	7.2	6.8	7.1	1	.	1	2	78	22 27	16	15	15	.	.	1	12
Dez.	-4.7	-2.4	-4.7	-4.1	-14.4	2	76	68	78	74	35	14	6.9	7.4	6.4	6.9	.	.	.	.	146	26 5	19	18	19	.	.	3	16
Jahr	0.6	5.3	1.6	2.3	-17.3	II	76	57	72	69	25	V	5.5	5.5	4.9	5.3	9	1	4	14	986	44 IX	138	118	72	.	.	81	111

Graubünden

Seewis

$\lambda = 9°\,38'$, $\varphi = 46°\,59'$, $H = 953$ m

Beobachter: Frau J. Bell-Janett

Jan.	-2.2	1.7	-1.4	-0.8	-10.1	5	9.8	31	86	69	84	80	40	16	7.3	7.5	7.5	7.4	1	.	.	1	61	15 17	16	11	15	.	.	1	16
Febr.	-7.1	-1.5	-6.2	-5.2	-14.8	10	7.5	27	87	65	86	79	35	28	5.4	5.6	6.0	5.7	1	1	.	2	60	13 15	11	9	11	.	.	6	9
März	-0.4	6.0	0.7	1.8	-12.8	4	14.9	30	82	61	82	75	26	12	6.6	6.0	5.5	6.0	2	1	.	3	114	33 26	12	11	4	.	.	5	9
April	2.5	9.2	3.2	4.5	-1.1	20	16.3	4	87	56	85	76	27	15	7.7	6.6	6.7	7.0	11	3	7	21	161	30 16	21	20	16	.	.	5	16
Mai	8.2	14.6	8.0	9.7	1.8	6	23.2	15	79	54	83	72	34	1	7.5	7.1	7.2	7.3	3	2	1	6	180	29 5	21	18	1	.	.	2	14
Juni	12.8	19.4	12.9	14.5	4.9	10	29.9	30	80	56	82	73	32	25	6.2	5.8	6.4	6.1	2	.	2	4	220	79 10	20	19	.	1	3	2	10
Juli	13.1	18.8	13.3	14.6	7.0	8	28.0	14	84	62	85	77	31	7	7.3	6.0	7.2	6.8	7	.	2	9	156	22 8	23	22	.	.	.	3	12
Aug.	12.9	18.6	13.0	14.4	7.8	2	29.2	6	82	62	84	76	33	5.7	6.2	5.4	6.7	6.1	3	.	3	6	136	35 27	21	19	.	.	.	5	9
Sept.	8.6	15.1	9.1	10.5	2.9	29	21.7	17	85	60	85	77	39	24	5.9	5.7	5.7	5.8	2	1	.	3	228	76 10	12	11	.	.	.	6	18
Okt.	5.8	12.9	6.6	8.0	-0.3	23./24	18.0	4	82	61	87	76	40	25	3.1	3.0	3.9	3.4	2	.	8	10	2	2 29	1	1	.	.	.	14	2
Nov.	0.3	5.0	1.4	2.0	-9.5	24	19.6	7	92	72	87	84	38	1	7.6	7.4	6.7	7.2	5	8	4	17	134	18 27	21	18	10	.	.	1	15
Dez.	1.4	1.7	-0.8	-0.3	-8.9	9	6.7	19	88	76	91	85	39	23	8.2	8.8	8.4	8.5	3	2	3	8	228	35 12	22	22	22	.	.	1	22
Jahr	4.4	10.1	5.0	6.1	-14.8	II	29.9	VI	85	63	85	78	26	III	6.6	6.2	6.5	6.4	42	18	30	90	1680	79 VI	201	181	79	1	3	51	142

Schiers

$\lambda = 9°\,42'$, $\varphi = 46°\,58'$, $H =$ ca. 682 m

Beobachter: Frau E. Lötscher-Flütsch

Jan.	-2.0	0.9	-0.9	-0.7	-7.6	5	5.8	31	92	79	91	87	56	16	8.0	8.0	8.1	8.0	.	.	.	.	45	12 17	15	9	13	.	.	1	20
Febr.	-7.2	-1.8	-5.0	-4.8	-15.3	18	3.3	1	88	69	86	81	37	27	5.5	5.1	5.6	5.4	.	1	.	1	51	15 15	13	9	13	.	.	9	10
März	0.5	6.4	1.2	2.1	-10.8	4	16.4	30	88	63	87	80	33	12	6.7	5.9	5.5	6.0	.	.	.	.	85	24 26	13	11	3	.	.	6	14
April	3.0	10.5	4.7	5.7	-1.0	15	17.0	4./5	91	55	84	77	27	15	8.2	7.2	7.1	7.5	.	.	.	.	120	24 16	21	21	7	.	.	4	19
Mai	8.1	15.7	9.3	10.6	3.8	1./2	25.1	15	89	52	88	76	32	14	7.5	7.7	7.0	7.4	.	.	.	.	110	16 31	21	16	.	.	.	3	17
Juni	11.9	19.8	13.9	14.9	7.0	10	29.0	30	91	55	89	78	34	15	6.3	6.3	6.7	6.4	.	.	.	.	218	59 8	20	17	.	.	2	3	13
Juli	13.1	19.4	14.5	15.4	7.0	6	28.2	14	90	60	85	79	30	7	7.2	6.4	6.8	6.8	.	.	.	.	127	23 8	21	20	.	.	.	4	14
Aug.	11.9	19.4	13.8	14.8	8.2	26	27.8	7	90	59	85	78	37	6.7	5.4	4.8	6.5	5.6	.	.	.	.	119	26 31	15	13	.	.	2	7	6
Sept.	7.8	15.3	9.8	10.7	3.9	29	21.0	17	93	64	90	83	36	24	6.2	6.4	5.8	6.1	.	.	.	.	243	84 10	12	11	.	.	.	6	12
Okt.	3.9	12.6	6.4	7.3	-1.2	24	17.6	6	93	59	90	81	30	15	3.0	2.6	4.2	3.3	1	.	.	1	4	2 16	3	2	.	.	.	14	1
Nov.	0.9	4.6	2.0	2.4	-7.7	16	5.2	7	93	78	91	87	49	2.3	7.4	7.6	7.6	7.5	1	.	.	1	121	19 10	20	17	10	.	.	1	16
Dez.	-1.4	0.8	-0.4	-0.4	-9.5	9	4.7	14	91	84	91	89	60	2	8.4	8.5	8.0	8.3	6	2	3	11	190	28 12	22	21	17	.	.	1	20
Jahr	4.1	10.3	5.8	6.5	-15.3	II	29.0	VI	91	65	88	81	27	IV	6.7	6.4	6.6	6.6	8	3	3	14	1433	84 IX	196	167	63	.	4	59	162

Bivio

$\lambda = 9°\,39'$, $\varphi = 46°\,28'$, $H =$ ca. 1770 m

Beobachter: U. Grisch

Jan.	-5.7	-1.3	-5.3	-4.4	-17.4	5	5.4	31	76	60	75	70	39	16	6.6	6.3	5.7	6.2	.	.	.	.	58	18 2	15	13	14	.	.	2	9
Febr.	-12.7	-5.2	-11.3	-10.4	-22.2	18	0.6	23	78	60	72	70	33	13	5.3	4.6	4.9	4.9	.	.	.	.	43	8 15	16	14	16	.	.	11	11
März	-4.6	2.4	-3.6	-2.4	-17.0	9	9.9	30	74	52	76	68	27	30	6.1	5.8	5.7	5.9	1	.	2	3	75	20 2	14	13	14	.	.	11	7
April	-2.9	4.3	-1.8	-0.6	-8.4	15	9.5	7	74	48	75	66	24	2./15	6.7	6.6	6.4	6.6	.	.	.	.	63	9 8	18	15	18	.	.	6	12
Mai	3.5	9.2	3.2	4.8	-1.4	12	18.7	16	75	47	79	67	22	13	6.8	6.7	6.2	6.5	.	.	.	.	132	26 18	16	15	8	.	1	3	13
Juni	8.5	13.8	7.5	9.3	0.6	1	22.5	27	73	48	79	67	22	30	5.6	5.7	5.2	5.5	.	.	.	.	108	26 10	17	16	6	.	4	5	9
Juli	8.2	14.2	8.4	9.8	0.9	6	21.9	1	80	49	79	69	21	12	5.7	5.4	4.8	5.3	1	.	.	1	147	24 4	18	15	2	1	7	5	9
Aug.	7.7	13.9	7.9	9.4	2.1	4./26	22.6	6	77	44	80	67	16	5./12	4.8	4.7	6.2	5.2	.	.	1	1	151	53 22	17	13	.	.	3	7	7
Sept.	4.1	10.2	5.0	6.1	-1.2	13	16.5	22	76	53	79	69	15	21	5.6	5.9	5.9	5.8	1	1	1	3	345	58 1	14	14	6	.	3	6	11
Okt.	1.7	11.8	3.3	5.0	-5.1	23	15.1	7	64	33	65	54	14	14	2.0	2.4	1.6	2.0	.	.	.	.	3	3 1	2	1	.	.	.	20	2
Nov.	-3.1	2.0	-2.3	-1.4	-13.4	23	13.6	1	81	57	75	71	26	1	7.4	6.2	6.2	6.6	.	.	.	.	105	18 10	20	15	18	.	.	2	11
Dez.	-5.7	-0.8	-5.6	-4.4	-14.4	2	7.3	19	71	55	71	66	26	15	6.6	6.5	5.2	6.1	.	.	.	.	109	27 7	16	16	16	.	.	5	10
Jahr	-0.1	6.2	0.4	1.7	-22.2	II	22.6	VIII	75	51	74	67	14	X	5.8	5.6	5.3	5.6	3	1	4	8	1339	58 IX	183	160	118	1	18	83	111

Sils-Maria

$\lambda = 9°46'$, $\varphi = 46°26'$, $H = 1802$ m — Beobachter: K. Breu-Sciuchetti

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag			Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≥0.3	≥1.0	✳	▲	heiter	trüb
Jan.	-8.4	-2.4	-6.9	6.2	-18.4	20	3.0	31	85	58	80	74	35	15	5.1	6.3	6.0	5.8	.	.	.	.	28	5	17	10	8	9	.	.	3	9
Febr.	-13.4	-4.4	-11.2	-10.0	-19.6	24	2.6	1	72	45	66	61	24	3	3.1	3.0	2.8	3.0	.	.	.	.	4	1	15	4	1	4	.	.	12	3
März	-7.3	2.0	-5.2	-4.0	-23.3	4	11.6	30	83	51	78	71	24	11	5.5	5.4	4.8	5.2	1	1	.	2	58	20	1	12	10	12	.	.	7	11
April	-2.1	4.4	-1.7	-0.3	7.0	15	9.0	5	69	42	75	62	22	15	5.6	6.1	5.8	5.8	.	.	.	.	6	3	26	2	2	2	.	.	4	11
Mai	3.9	8.8	3.6	4.9	-2.0	1	18.1	15	73	56	80	70	25	13	5.2	6.4	7.0	6.2	.	.	.	.	93	30	18	12	10	7	.	1	5	9
Juni	9.0	13.9	7.6	9.5	1.4	1	23.2	26	72	55	82	70	32	13	5.0	6.0	5.0	5.3	.	1	.	1	74	17	7	13	13	3	1	5	3	8
Juli	9.0	13.6	8.4	9.8	2.0	5	19.4	13	80	59	86	75	37	2	5.5	6.3	4.2	5.3	.	.	.	.	156	36	25	16	14	.	.	11	3	6
Aug.	7.9	14.0	8.4	9.7	3.0	1	21.4	6	82	54	81	72	33	5	4.5	5.6	6.0	5.4	1	.	.	1	151	52	22	13	11	1	.	4	5	7
Sept.	3.2	8.9	4.5	5.3	-1.8	29	14.2	16	90	65	90	82	26	20	5.5	6.4	6.6	6.2	1	.	.	1	301	63	2	14	13	7	.	4	6	13
Okt.	-0.2	9.5	2.0	3.3	-5.1	23	13.4	6	92	49	83	75	24	14	2.7	2.1	2.8	2.5	3	.	1	4	7	7	1	1	1	.	.	.	16	1
Nov.	-4.3	0.8	-3.6	-2.7	-13.2	23	10.0	7	90	65	84	80	32	16	6.1	6.4	6.4	6.3	.	.	.	.	77	23	20	15	9	14	.	.	1	8
Dez.	-7.9	-1.8	-7.1	-5.9	-15.8	9	5.4	18, 19	88	60	84	77	37	1	5.2	5.4	5.3	5.3	.	.	.	.	59	15	7	16	10	16	.	.	7	7
Jahr	-0.9	5.6	-0.1	1.1	-23.3	III	23.2	VI	81	55	81	72	22	IV	4.9	5.5	5.2	5.2	6	2	1	9	1014	63	IX	128	102	75	1	25	72	93

Martina

$\lambda = 10°28'$, $\varphi = 46°53'$, $H = 1034$ m — Beobachter: Zollamt

Jan.	-6.8	-1.4	-4.7	-4.4	-14.0	5	5.8	30	86	70	82	79	37	9	6.3	7.1	5.7	6.4	.	.	.	.	19	6	2	4	5	6	.	.	4	12
Febr.	-10.5	-1.2	-6.7	-6.3	-18.8	10	3.6	25	84	47	73	68	29	14	4.1	2.8	2.4	3.1	.	.	.	.	10	4	8	6	4	4	.	.	11	.
März	-4.6	5.7	-1.2	-0.3	-15.8	4	14.6	30	87	46	78	70	20	17	5.8	5.8	4.3	5.3	.	.	.	.	57	26	26	11	8	6	.	.	7	10
April	0.7	9.6	2.9	4.0	-4.1	15	15.5	5	83	36	70	63	9	2	6.7	6.5	7.1	6.8	.	.	.	.	41	10	16	13	9	5	.	.	5	16
Mai	6.2	14.1	7.5	8.8	0.3	1	21.2	15	85	47	79	70	17	9	6.5	6.7	6.6	6.6	.	.	.	.	101	26	27	19	13	.	.	.	2	8
Juni	10.1	18.8	11.2	12.8	2.0	10	29.0	25	91	50	87	76	15	15	5.6	6.2	6.5	6.1	.	.	.	.	105	29	10	15	11	.	.	.	4	8
Juli	10.9	19.0	12.3	13.6	5.4	6	27.4	13	92	55	87	78	30	13	6.5	6.2	6.3	6.3	.	.	.	.	106	20	25	20	17	.	.	.	4	12
Aug.	9.5	19.1	11.1	12.7	5.2	24	28.8	6	94	53	89	79	32	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	.	.	.	.	98	14	20	18	11	.	.	.	6	8
Sept.	5.9	14.9	7.8	9.1	0.0	21	20.3	16	96	60	92	83	40	7	5.6	5.1	5.1	5.3	1	.	.	1	133	29	2	10	11	.	.	.	6	7
Okt.	0.1	13.8	3.4	5.2	-5.0	24	18.6	7	97	51	92	80	37	24	3.3	2.0	1.8	2.3	1	.	.	1	3	2	16	2	2	.	.	.	16	1
Nov.	-2.8	3.0	-1.1	0.5	-14.6	24	12.8	1	95	75	92	88	49	2	7.0	7.1	7.4	7.2	.	.	.	.	68	17	10	14	10	12	.	.	1	16
Dez.	6.6	-2.2	-4.9	-4.7	-15.8	16	1.8	18, 19	96	87	95	93	65	1	6.8	7.2	6.8	6.9	.	.	1	1	111	17	13	17	16	17	.	.	4	14
Jahr	1.0	9.4	3.1	4.2	-18.8	II	29.0	VI	90	56	85	77	9	IV	5.8	5.7	5.5	5.7	2	.	1	3	852	29	VI IX	149	117	50	.	.	70	112

Sta. Maria (Münstertal)

$\lambda = 10°26'$, $\varphi = 46°36'$, $H = 1411$ m — Beobachter: Frau N. Risch

Jan.	-4.5	-1.2	-3.7	-3.4	-11.1	21	3.8	31	75	61	74	70	32	6	6.3	6.3	6.9	6.5	.	.	.	.	22	6	2	8	7	8	.	.	3	10
Febr.	-7.6	-2.1	-6.3	-5.4	-12.8	9, 17	5.0	1	64	46	60	57	34	10, 25	4.0	3.5	3.1	3.5	.	.	.	.	2	2	8	1	1	1	.	.	10	3
März	2.9	3.8	-1.7	-0.6	-15.4	4	13.0	29	72	50	72	65	28	29	5.7	5.2	4.9	5.3	.	.	.	.	42	15	1	6	6	5	.	.	9	8
April	2.5	8.2	3.2	4.3	-2.0	20	12.4	3	59	46	64	56	24	15	6.1	6.4	5.9	6.1	.	.	.	.	15	6	19	9	5	3	.	.	5	13
Mai	7.7	12.6	7.4	8.8	2.6	1	20.2	15	60	54	77	64	25	13	6.5	7.2	6.7	6.8	.	.	.	.	90	30	18	11	9	.	.	7	1	8
Juni	12.2	17.7	12.0	13.5	5.2	8	26.2	25, 30	56	52	76	61	25	19	5.7	6.4	5.6	5.9	.	.	.	.	70	20	8	11	9	1	.	2	2	6
Juli	12.5	17.4	12.4	13.7	6.6	6	23.6	1	61	60	82	68	31	13	5.9	6.2	5.6	5.9	2	.	1	3	135	26	25	17	16	.	.	3	2	11
Aug.	11.4	17.0	11.8	13.0	6.2	24	22.6	8, 9	66	60	79	69	32	4	4.6	5.2	5.6	5.1	1	1	.	2	153	39	14	10	9	.	.	1	7	6
Sept.	7.2	12.2	8.0	8.8	3.4	29	16.0	14	87	67	88	80	39	13, 19	6.2	6.1	6.3	6.2	.	.	.	.	232	39	1	15	13	.	.	.	5	13
Okt.	3.0	10.0	4.2	5.4	-2.4	23	15.4	9	80	58	80	73	41	25, 26	2.7	2.5	2.2	2.5	.	.	.	.	6	6	1	2	1	.	.	.	15	1
Nov.	-1.9	1.8	-1.5	0.8	-12.0	24	9.8	7	83	70	84	79	45	28	7.3	7.0	7.4	7.2	4	3	2	9	71	20	20	15	11	12	.	.	2	15
Dez.	-5.2	-1.8	-4.5	-4.0	-11.0	9	6.7	18	79	66	79	75	46	2, 19	6.2	6.2	5.8	6.1	2	.	1	3	61	14	7	13	11	13	.	.	4	8
Jahr	2.9	8.0	3.4	4.4	-15.4	III	26.2	VI	70	58	76	68	24	IV	5.6	5.7	5.5	5.6	9	4	4	17	899	39	VIII	118	98	43	.	13	65	102

Vicosoprano

$\lambda = 9°37'$, $\varphi = 46°21'$, $H =$ ca. 1065 m — Beobachter: Familie Ganzoni-Roffler

Jan.	-0.9	1.2	-0.1	0.0	-5.7	5	6.0	10	65	55	62	61	23	6	4.7	6.5	6.0	5.7	.	.	.	.	69	16	28	8	8	2	.	.	5	9
Febr.	-3.7	-0.4	-2.6	-2.3	-10.6	18	6.2	1	52	46	53	50	28	3	3.0	3.1	3.2	3.1	.	.	.	.	5	3	20	2	2	2	.	.	13	1
März	0.4	4.9	1.6	2.2	-10.1	4	14.2	30	65	54	66	62	34	8, 31	5.8	5.4	5.3	5.5	.	.	.	.	87	28	2	10	7	2	.	.	6	10
April	4.8	9.4	6.0	6.5	0.1	20	15.5	3	55	44	57	52	18	15	5.0	6.2	5.2	5.5	.	.	.	.	8	4	26	3	3	.	.	.	5	7
Mai	9.6	13.2	10.1	10.8	5.7	1, 22	22.5	15	65	55	68	63	25	13	5.5	7.0	6.6	6.4	.	1	.	1	128	52	18	13	12	.	.	.	3	11
Juni	14.3	17.8	13.7	14.9	7.6	8	26.3	26	64	57	73	65	34	28	5.3	5.9	6.1	5.8	1	.	.	1	104	24	16	12	12	.	.	.	4	8
Juli	14.3	17.8	14.2	15.1	8.7	8	23.1	1	73	63	75	70	37	6	5.5	6.3	6.2	6.0	.	.	.	.	273	55	30	17	15	.	.	1	4	9
Aug.	13.0	17.9	13.8	14.6	9.4	26	25.1	6	74	59	79	71	32	6, 10	5.9	5.8	6.3	6.0	1	.	.	1	253	96	22	14	13	.	.	1	3	8
Sept.	8.3	12.7	9.4	10.0	5.1	12	16.7	20	83	69	86	79	25	20	6.3	6.9	6.7	6.6	.	.	.	.	508	89	2	18	17	.	.	.	5	14
Okt.	5.7	11.2	6.6	7.5	0.7	23	15.2	4	78	60	83	74	37	14, 15	3.0	3.4	4.0	3.5	1	1	1	3	23	23	1	1	1	.	.	.	14	6
Nov.	1.0	3.2	1.2	1.7	-6.5	24	9.4	7	78	73	76	76	40	14	7.3	7.0	6.5	6.9	.	.	.	.	113	37	20	11	9	4	.	.	2	3
Dez.	-1.7	0.4	-0.8	-0.7	-7.6	1	5.9	13	71	65	68	68	38	22, 29	5.5	5.7	4.4	5.2	.	.	.	.	62	26	7	10	8	10	.	.	7	9
Jahr	5.4	9.1	6.1	6.7	-10.6	II	26.3	VI	69	58	71	66	18	IV	5.2	5.8	5.5	5.5	3	2	1	6	1633	96	VIII	119	107	20	.	2	71	105

Grono

$\lambda = 9° 09'$, $\varphi = 46° 15'$, $H = 357$ m — Beobachter: A. Parolini

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	↖	heiter	trüb
Jan.	1.2	4.9	2.2	2.6	−2.0	5./6.	12.1 10	72	55	69	65	26	3	4.1	4.3	3.5	4.0	.	.	.	.	51	18 28	9	8	5	.	.	11	7
Febr.	−1.2	5.7	1.6	1.9	−6.1	18	14.0 1	65	36	52	51	23	15	1.0	1.1	0.7	0.9	.	.	.	.	1	1 20	1	.	1	.	.	22	.
März	3.3	9.9	5.2	5.9	−3.3	9	18.5 22	73	51	64	63	23	27	4.5	4.0	3.5	4.0	.	.	.	.	56	24 1	10	6	3	.	.	13	7
April	8.8	15.6	10.4	11.3	5.0	1	19.6 16	57	38	52	49	26	29	2.2	3.2	2.4	2.6	.	.	.	.	2	2 7	1	1	.	.	.	15	1
Mai	12.7	18.9	13.8	14.8	8.4	1	28.0 15	73	51	69	64	22	10.11	4.1	4.0	4.7	4.3	.	.	.	.	89	24 18	15	13	.	.	.	12	8
Juni	17.2	23.0	17.7	18.9	10.5	3./4.	32.0 28	77	50	71	66	27	17	4.3	3.7	4.5	4.2	.	.	.	.	114	24 7	11	10	.	.	3	9	6
Juli	18.0	23.8	18.7	19.8	12.0	10	28.3 13	76	49	67	64	28	5	4.3	3.2	3.5	3.7	.	.	.	.	214	48 30	16	16	.	.	5	11	5
Aug.	16.7	23.6	18.2	19.2	11.3	29	28.5 6	81	53	73	69	33	2	3.9	3.5	4.1	3.8	.	.	.	.	199	64 22	13	12	.	.	1	12	6
Sept.	10.7	16.8	11.7	12.7	7.2	21	22.3 7	89	67	82	80	28	19	6.1	5.3	6.0	5.8	3	1	1	5	477	99 10	18	16	.	.	2	9	14
Okt.	8.5	16.0	10.7	11.5	2.0	24	19.8 9	87	56	74	72	41	24	3.0	2.8	2.9	2.9	3	1	1	5	27	26 1	2	1	.	.	.	17	2
Nov.	3.6	7.3	4.5	5.0	−2.0	25	14.5 8	84	66	80	77	25	23	6.0	5.7	5.4	5.7	3	2	3	8	76	21 20	13	10	4	.	.	5	10
Dez.	0.6	4.3	1.6	2.0	−2.9	24	11.0 14	78	59	74	70	27	8.22	4.3	3.9	3.1	3.8	1	1	.	2	27	10 27	9	7	5	.	.	12	3
Jahr	8.3	14.1	9.7	10.5	−6.1	II	32.0 VI	76	53	69	66	22	V	4.0	3.7	3.7	3.8	10	5	5	20	1333	99 IX	118	100	18	.	11	148	69

Tessin

Fescoggia

$\lambda = 8° 53'$, $\varphi = 46° 02'$, $H =$ ca. 855 m — Beobachter: Frl. H. Suter

Jan.	1.5	5.0	2.5	2.8	−2.5	5	12.2 10	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4	5.9	2	5	1	8	87	28 28	12	6	7	.	.	7	10
Febr.	−0.9	4.9	−0.1	1.0	−4.6	18.21	12.2 1	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	2.2	2.6	.	.	.	.	4	2 28	2	2	2	.	.	11	2
März	3.7	7.0	3.9	4.6	−4.2	4	16.4 28	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	5.9	5.8	3	3	2	8	154	38 2	13	11	4	.	.	5	8
April	8.4	12.4	8.1	9.3	4.6	20	16.9 10	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	5.7	5.6	.	.	.	.	25	16 26	6	5	.	.	2	5	9
Mai	11.6	15.0	11.5	12.4	7.0	2	21.3 15	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.7	6.7	3	1	3	7	161	18 18	17	17	.	.	6	6	16
Juni	14.7	18.7	15.1	15.9	7.8	1	27.6 28	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.1	6.1	1	3	2	6	167	38 7	15	10	.	1	6	4	11
Juli	15.7	19.2	16.0	16.7	11.2	6	23.8 2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.2	6.0	.	.	.	.	179	46 4	16	14	.	1	12	5	9
Aug.	15.0	19.2	15.8	16.5	9.8	23	25.0 7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.3	5.7	2	1	.	3	197	67 22	12	11	.	.	3	7	11
Sept.	11.0	14.2	11.5	12.0	6.3	28	19.0 17	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.8	5.9	6	6	2	14	681	117 9	17	17	.	.	5	8	13
Okt.	9.6	13.7	10.0	10.8	4.4	23	18.0 6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.1	5.2	3	3	1	7	42	39 1	4	3	.	.	.	10	12
Nov.	3.9	6.8	4.5	4.9	−2.0	24	16.2 2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.9	7.3	4	4	2	10	94	26 20	14	12	7	.	.	1	15
Dez.	1.5	5.8	2.7	3.2	−2.0	24	11.8 14	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	3.5	4.3	.	3	3	6	27	12 27	6	6	4	.	.	10	5
Jahr	8.0	11.8	8.5	9.2	−4.6	II	27.6 VI	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.3	5.6	24	29	16	69	1818	117 IX	134	114	24	2	34	79	121

Monte Brè (s. Lugano)

$\lambda = 8° 59'$, φ 46° 01' $H_b = 910$ m — Beobachter: Direzione Funicolare Cassarate-Monte-Brè

Jan.	1.4	3.5	2.4	2.4	−2.6	19	9.6 10	65	60	61	62	28	16	5.9	6.0	6.0	6.0	3	2	1	6	52	11 30	10	10	2	.	.	6	9
Febr.	−1.0	1.9	0.7	0.6	−6.2	18	9.2 1	54	49	50	51	22	3	2.5	2.8	2.9	2.7	.	.	.	.	0	0 .	.	.	.	.	.	7	.
März	2.7	6.6	5.0	4.8	−6.2	4	14.6 22.30	70	63	68	67	23	25	5.6	5.6	5.5	5.6	2	2	2	6	79	24 1	9	9	2	.	1	1	8
April	6.8	11.3	9.2	9.1	4.0	20	15.0 3	60	49	53	54	26	17	5.3	6.2	5.8	5.8	.	.	.	.	26	10 26	5	5	1	.	2	5	7
Mai	10.7	14.7	12.7	12.7	6.2	31	21.4 15.16	68	57	61	62	21	12	6.3	6.0	6.1	6.1	5	1	1	7	166	22 30	14	14	.	.	3	5	10
Juni	14.8	19.1	16.8	16.9	7.6	3	26.4 28	71	63	65	66	30	17	6.4	5.5	5.6	5.8	2	2	2	6	120	37 7	11	11	.	.	1	3	7
Juli	15.9	19.7	18.1	18.0	11.2	6.8	24.2 15	70	65	65	67	29	5	5.0	5.5	4.7	5.1	.	1	.	1	153	45 20	12	11	.	.	6	5	5
Aug.	15.0	18.5	17.0	16.9	11.0	24	23.8 6.8	72	70	68	70	36	26	5.7	4.9	5.0	5.2	.	.	.	.	180	40 22	13	12	.	.	3	3	6
Sept.	11.0	13.3	12.2	12.2	7.4	29	17.0 17	81	76	80	79	36	19	5.6	6.1	5.7	5.8	2	2	1	5	482	58 1	17	17	.	.	3	6	11
Okt.	8.9	11.6	9.9	10.1	3.2	23	15.6 5	78	71	77	75	37	25	5.4	4.7	4.3	4.8	2	2	2	6	39	39 1	1	1	.	.	.	7	4
Nov.	3.5	5.3	3.8	4.1	−2.6	24	13.4 1	76	70	76	74	30	24./30.	6.7	7.1	7.3	7.0	7	8	6	21	85	21 20	13	13	5	.	.	2	13
Dez.	1.7	3.7	2.1	2.4	−2.2	24	8.1 19	63	60	64	62	27	22	4.5	4.5	4.1	4.4	1	2	2	5	28	14 27	7	6	4	.	.	10	4
Jahr	7.6	10.8	9.2	9.2	−6.2	II III	26.4 VI	69	63	66	66	21	V	5.4	5.4	5.2	5.4	24	22	17	63	1410	58 IX	112	109	14	.	19	60	84

Monats- und Jahresübersichten des synoptischen Stationsnetzes

Auf den nachfolgenden Seiten werden Jahresübersichten der Beobachtungen von sechs schweizerischen Stationen des synoptischen Netzes veröffentlicht. Dazu kommen die Beobachtungen der beiden in der Nähe der Schweizer Grenze gelegenen Stationen Aéroport Bâle-Mulhouse und Plateau Rosà (beim Theodulpaß), welche uns vom französischen bzw. italienischen meteorologischen Dienst freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden. Die acht internationalen Beobachtungstermine sind in MEZ in die Tabellenüberschriften eingesetzt. Die tatsächlichen Beobachtungszeiten liegen in der Regel etwas früher, und zwar

	Lufttemperatur	Luftdruck
Schweizerische Stationen	30 Min.	20 Min.
Aéroport Bâle-Mulhouse	10 Min.	0 Min.
Plateau Rosà	20 Min.	20 Min.

Für die Umrechnung der Barometerablesungen von Millimeter Quecksilbersäule auf Millibar wurde in der Schweiz, da die Abweichungen der Schwerebeschleunigung vom Normalwert bei 45° geogr. Breite auf Meeresniveau $g_o = 980{,}626$ cm/sec² im allgemeinen gering sind, einheitlich der Faktor 1,3332 verwendet, was für einzelne, besonders für hochgelegene Stationen kleine Fehler bei der Druckangabe in mb bedingt, wenn die Luftdrucke den geometrischen Barometerhöhen des Ortes zugeordnet werden. Um diese Fehler zu eliminieren, werden als Höhenangaben der Stationen nicht die Höhen H_b des Barometers aufgeführt, sondern die Höhen H_p, auf welche sich die so berechneten Luftdruckangaben beziehen, indem die Schwerekorrektion G in Form einer Höhenkorrektur ΔH berücksichtigt wird. Im Jahr 1955 wurden, wie im Vorwort 1956 erwähnt ist, die Schwerekorrektionen G neu berechnet und ferner statt des bisher verwendeten Wertes $g_o = 980{,}626$ cm/sec² der von der meteorologischen Weltorganisation (OMM) vorgeschriebene Normalwert $g_o = 980{,}665$ cm/sec² eingesetzt, so daß die G-Werte gegenüber den früheren Jahren etwas verändert sind. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der Werte von H_b, H_p sowie der Korrektur der Barometerstände infolge des von der normalen Schwerebeschleunigung g_o abweichenden Wertes g am betreffenden Ort. Für Kloten ist die Differenz zwischen H_b und H_p größer als der Schwere-Korrekturbetrag ΔH, da entsprechend den internationalen Vorschriften eine Reduktion des abgelesenen Barometerstandes auf Pistenhöhe vorgenommen wird. In Genève-Cointrin wird ebenfalls eine Reduktion auf Pistenhöhe vorgenommen.

	H_b	g (cm/sec²)	G	ΔH	H_p
Flughafen Zürich-Kloten	435,5 m	980,69	0,03 mb	0,2 m	431 m
Gütsch ob Andermatt	2288 m	980,17	−0,39 mb	−4,0 m	2284 m
Aéroport Bâle-Mulhouse	268 m	980,79	0,13 mb	—	268 m
Meteorolog. Obs. Bern	573,4 m	980,61	−0,05 mb	−0,4 m	572 m
Stat. Aérologique Payerne	490,8 m	980,63	−0,03 mb	−0,2 m	491 m
Aéroport Genève-Cointrin	420,5 m	980,60	−0,06 mb	−0,6 m	430 m
Sion Aérodrome	482,6 m	980,48	−0,18 mb	−1,5 m	481 m
Plateau Rosà	3488 m	979,91	−0,51 mb	—	3488 m
Locarno-Aeroporto	198,5 m	980,66	−0,01 mb	−0,1 m	198 m

In der meteorologischen Station Bern (seit 12. Juli 1961 $H_b = 573{,}4$ m) wird eine Reduktion des Luftdrucks auf die alte Barometerhöhe ($H_b = 572{,}2$ m) vorgenommen, so daß analog wie in Kloten H_b und H_p um mehr als den Betrag ΔH voneinander abweichen. Die Station Bern wurde im August 1965 durch die Aerologische Station Payerne ersetzt.

Mit Ausnahme der Station Plateau Rosà, wo die Thermometerhütte auf der Nordseite des Hauses etwa 9 Meter über Boden befestigt ist, sind alle Stationen mit englischen Hütten (Stevenson Screen) ausgerüstet, wobei die Temperaturmessung rund 2 m über der Bodenoberfläche erfolgt.

Die relative Feuchtigkeit wird auf Plateau Rosà mit einem Haarhygrometer, in Bâle-Mulhouse mit einem unventilierten Standpsychrometer, auf den übrigen Stationen mit ventilierten Standpsychrometern bestimmt. Die Niederschläge werden im schweizerischen Netz mit Hellmannschen Regenmessern von 200 cm² Öffnung gemessen. Die Station Gütsch besitzt einen Regenmesser mit Niphertrichter. In Bâle-Mulhouse wird der im französischen Wetterdienst gebräuchliche Regenmesser (pluviomètre association) von 400 cm² Öffnung verwendet.

Als Zahl der Gewittertage wird, wie in der Schweiz bisher allgemein üblich, die Zahl der Tage mit Nahgewitter (innerhalb eines Umkreises von 3 km) angegeben, Ferngewitter sind nicht berücksichtigt. Als heitere Tage gelten solche mit einer Bewölkungssumme von höchstens 12 Okta aus allen 8 Beobachtungsterminen, als trübe Tage solche mit einer Summe von mindestens 52 Okta.

Die Windgeschwindigkeiten werden mit verschiedenartigen Schalenkreuzanemometern bestimmt.

Muri (AG)

$\lambda = 8° 20'$, $\varphi = 47° 16'$, $H = 540$ m

Beobachter: Landwirtschaftliche Schule

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit								Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag			Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧0.3 ≧1.0	✳	▲	⍂	heiter	trüb
Jan.	-0.7	1.9	0.3	0.4	-9.6	20	9.5	31	89	82	89	87	66	1	7.8	7.8	7.6	7.7	2	.	.	2	80	17	17	19 17	11	.	1	1	13
Febr.	-5.5	-1.2	-4.3	-3.9	-14.0	22	4.8	1	91	74	83	83	56	16	6.3	5.2	5.6	5.7	1	.	.	1	34	5	5	13 11	10	.	1	5	9
März	1.0	6.2	3.4	3.3	-12.0	4	16.2	30	90	68	78	79	44	12	6.9	6.3	5.7	6.3	2	.	.	2	108	27	21	17 13	5	.	.	7	12
April	4.4	9.7	6.2	6.5	0.0	20	18.3	3	90	66	82	79	35	3	7.4	6.9	6.7	7.0	4	1	1	6	202	22	15	24 21	6	.	1	6	16
Mai	9.6	14.9	10.9	11.4	5.0	7	23.6	15	85	61	78	75	38	15	6.7	6.7	6.3	6.6	1	.	.	1	182	41	18	20 19	.	1	5	4	13
Juni	13.8	19.5	15.7	15.8	8.4	1	28.8	25	85	63	80	76	38	2	6.5	6.4	5.8	6.2	3	.	1	4	157	37	16	20 17	.	.	9	5	11
Juli	14.7	18.7	15.0	15.6	9.8	9	27.7	14	84	64	80	76	38	7	6.5	6.6	6.5	6.5	.	.	.	.	234	41	7	21 20	.	.	2	4	11
Aug.	13.6	19.7	15.1	15.7	9.1	26	28.4	6	88	60	79	76	45	12	5.4	4.5	6.0	5.3	.	.	.	.	128	26	22	16 14	.	.	6	7	10
Sept.	10.1	15.1	11.5	12.0	6.2	29	21.9	17	90	70	84	81	47	19	6.7	6.4	4.8	6.0	4	.	.	4	157	39	26	13 13	.	.	.	4	11
Okt.	6.3	10.1	7.4	7.7	0.8	26	16.7	1	95	86	92	91	62	1	9.5	7.1	5.0	7.2	14	4	2	20	27	12	29	5 5	.	.	.	.	14
Nov.	2.4	4.4	2.7	3.0	-10.8	23	19.2	1	89	83	98	87	30	1	7.7	8.6	8.4	8.2	4	2	1	7	173	19	22	25 22	14	.	.	.	17
Dez.	2.0	3.2	2.8	2.5	-6.0	2	12.7	5	85	82	83	83	48	9	8.4	8.8	7.2	8.1	1	.	1	2	227	33	27	24 21	11	.	.	2	20
Jahr	6.0	10.2	7.2	7.5	-14.0	II	28.8	VI	88	72	84	81	30	XI	7.2	6.8	6.3	6.7	36	7	6	49	1709	41	V	207 193	57	1	25	45	157

Die Abendbeobachtung erfolgt um 20^{30}

Schwäbrig (ob Gais)

$\lambda = 9° 29'$ $\varphi = 47° 23'$, $H = 1156$ m

Beobachter: A. Golas

Jan.	-1.4	-0.2	-1.4	-1.1	-9.4	5	8.2	31	76	76	75	76	21	15	8.0	8.8	8.1	8.3	10	8	.	18	97	22	17	17 17	15	.	1	.	21
Febr.	-7.2	-5.2	-6.9	-6.6	-13.9	10	-0.8	24	89	84	88	87	39	24	6.9	6.8	6.3	6.7	8	7	2	17	99	17	5.8	14 14	14	.	.	4	14
März	0.3	2.4	0.2	0.6	-10.6	3	10.4	30	74	67	72	71	22	11	7.3	7.6	7.4	7.4	2	4	.	6	126	26	2	16 13	14	.	.	4	19
April	1.9	4.2	2.0	2.5	-3.6	20	13.0	5	80	70	81	77	21	3	7.8	7.9	7.7	7.8	12	9	1	22	306	50	16	22 21	21	.	1	3	20
Mai	6.8	9.6	6.7	7.5	0.1	5	20.0	15	76	66	78	73	32	7.15	8.0	8.4	7.8	8.1	6	2	.	8	249	32	31	22 18	3	2	4	2	23
Juni	12.2	15.4	12.2	13.0	2.4	1	25.8	25	71	62	77	70	34	13	7.1	7.6	7.8	7.5	5	5	1	11	311	104	10	20 18	.	1	8	1	12
Juli	11.7	14.7	11.2	12.2	4.4	5	23.5	13	73	64	77	71	31	6	7.9	7.6	7.4	7.6	4	2	1	7	234	21	30	23 23	.	1	5	.	18
Aug.	11.9	14.9	12.0	12.7	6.4	1	25.8	6	73	64	72	70	20	5.7	6.6	6.5	6.7	6.6	6	3	1	10	139	30	27	17 16	.	2	4	6	15
Sept.	8.9	11.2	9.3	9.7	3.7	28	19.2	17	73	65	71	70	19	3	6.8	7.0	4.9	6.2	.	1	.	1	167	43	11	15 13	.	.	1	3	11
Okt.	7.0	9.3	6.6	7.4	0.2	22	15.1	5	68	65	76	70	12	26	5.2	5.3	4.0	4.8	9	8	6	23	15	7	29	3 3	.	.	.	12	10
Nov.	0.3	1.7	0.7	0.9	-10.7	23	13.8	7	81	79	81	81	34	6	7.7	8.6	8.2	8.2	9	7	2	18	161	28	10	22 22	7	.	.	1	18
Dez.	-0.6	0.6	-0.3	-0.2	-6.8	2	10.4	19	80	78	82	80	09	16	8.5	9.0	7.8	8.4	2	3	1	6	210	35	12	25 23	23	.	.	1	20
Jahr	4.3	6.6	4.4	4.9	-13.9	II	25.8	VI VIII	76	70	78	75	09	XII	7.3	7.6	7.0	7.3	73	59	15	147	2114	104	VI	216 201	97	6	24	37	201

Stein (AR)

$\lambda = 9° 21'$, φ 47° 23', $H = 786$ m

Beobachter: «Thelema»: Frau A. Borgert

Jan.	-1.5	1.0	-1.0	-0.6	-10.6	20	10.9	31	89	81	89	86	51	12	7.6	7.7	8.2	7.8	.	3	2	5	87	22	17	20 15	16	.	1	.	19
Febr.	-6.9	-3.4	-6.2	-5.7	-15.2	18	2.3	1	91	82	89	88	56	27	6.8	6.4	6.9	6.7	8	9	.	17	78	14	8	16 12	16	.	.	3	14
März	-0.3	4.1	1.0	1.5	-15.3	4	14.2	30	87	74	84	82	36	13	6.9	6.8	7.1	6.9	4	3	.	7	96	25	21	13 12	4	.	.	5	17
April	3.7	7.4	3.6	4.5	-1.0	20	16.4	5	89	77	88	85	32	3	7.0	7.4	7.3	7.2	3	3	.	6	245	43	16	21 20	12	.	.	4	16
Mai	8.7	12.7	8.3	9.5	2.7	21	20.8	14	87	67	85	80	40	14	8.3	7.7	7.3	7.8	2	.	.	2	253	29	19	21 19	.	1	2	2	19
Juni	14.0	17.9	13.1	14.5	6.1	1	28.5	30	80	70	82	77	43	16	5.9	6.6	7.1	6.5	2	1	.	3	301	94	10	21 19	.	2	1	1	12
Juli	13.8	17.3	12.7	14.1	7.4	5	26.8	13	82	67	84	78	38	2	7.1	6.7	7.2	7.0	1	1	.	2	268	43	15	23 23	.	2	5	4	15
Aug.	13.4	17.9	13.0	14.3	8.7	1	27.9	7	86	67	86	80	40	5	6.3	6.0	6.8	6.4	2	.	.	2	123	33	27	19 13	.	2	3	6	14
Sept.	9.4	14.3	10.1	11.0	4.3	21	21.4	17	89	72	89	84	35	3	5.7	6.0	5.9	5.9	1	.	.	1	164	48	9	15 12	.	.	1	7	10
Okt.	6.3	10.8	6.5	7.5	-0.8	23	17.8	1	90	82	94	89	50	14	5.9	5.8	5.8	5.8	12	7	9	28	10	4	29	7 3	.	.	.	8	12
Nov.	1.3	4.0	1.2	1.9	-12.0	23	16.1	1	89	81	91	87	40	1	7.8	8.6	8.6	8.3	9	8	5	22	162	29	10	24 20	12	.	1	1	18
Dez.	0.4	2.7	1.2	1.4	-8.6	9	14.7	19	88	79	86	84	38	19	8.2	8.7	7.4	8.1	1	3	.	4	174	26	12	26 23	17	.	.	2	19
Jahr	5.2	8.9	5.3	6.2	-15.3	III	28.5	VI	87	75	87	83	32	IV	7.0	7.0	7.1	7.0	45	38	16	99	1961	94	VI	226 191	77	7	14	43	185

Ebnat

$\lambda = 9° 08'$, $\varphi = 47° 16'$, $H = 649$ m

Beobachter: J. Mettler

Jan.	-2.4	2.4	-1.2	-0.6	-11.5	5	9.2	31	92	73	92	86	48	1	6.7	7.2	6.6	6.8	.	.	.	.	159	32	17	21 21	17	.	.	3	13
Febr.	-7.6	-1.1	-6.4	-5.4	-17.0	18	1.6	27	89	69	90	83	49	27	6.1	4.8	4.1	5.0	.	.	.	.	91	16	8	15 13	15	.	.	7	7
März	-1.2	6.4	0.5	1.5	-16.5	4	15.2	30	90	62	90	81	38	13	6.5	5.5	5.9	6.0	.	.	.	.	220	44	21	17 15	6	.	.	6	14
April	3.3	9.3	4.2	5.3	-0.3	1	19.1	5	89	62	87	79	27	5	6.6	6.9	7.5	7.0	2	.	1	3	336	54	16	23 22	12	.	.	7	17
Mai	8.8	15.0	9.0	10.5	4.0	22	24.0	15	80	57	84	74	36	14	7.1	7.2	7.7	7.3	.	.	.	.	271	48	5	21 19	.	.	1	3	16
Juni	13.5	19.4	13.8	15.1	6.2	1	29.6	30	79	58	85	74	33	21	5.3	6.0	6.7	6.0	.	.	.	.	289	106	10	21 20	.	.	2	2	10
Juli	13.8	19.2	13.8	15.1	7.5	5	28.0	13	83	60	87	77	32	13	6.5	6.4	7.2	6.7	.	.	.	.	277	28	16	23 23	.	.	2	4	15
Aug.	12.5	19.4	13.6	14.8	8.8	26	29.6	7	88	57	87	77	30	5	5.9	5.3	7.3	6.2	.	.	.	.	161	35	14	20 17	.	.	2	6	13
Sept.	8.3	15.6	9.8	10.9	3.6	21	22.6	17	91	63	89	81	35	25	5.7	6.0	5.0	5.6	1	.	.	1	155	36	9	13 12	.	.	.	8	12
Okt.	4.6	12.2	6.3	7.3	-2.2	26	18.7	15	93	69	93	85	40	15 27./28.	6.0	5.0	5.2	5.4	2	.	.	2	16	8	29	4 4	.	.	.	10	12
Nov.	0.8	4.9	1.5	2.2	-11.2	16	15.2	1	90	74	88	84	40	1	7.6	7.9	8.3	7.9	3	.	.	3	200	29	27	24 22	11	.	.	1	16
Dez.	0.2	3.4	0.6	1.2	-8.3	9	10.7	19	88	74	89	84	48	16	7.7	8.2	7.7	7.9	.	.	.	.	390	73	12	26 24	17	.	.	2	18
Jahr	4.6	10.5	5.5	6.5	-17.0	II	29.6	VI VIII	88	65	88	80	27	IV	6.5	6.4	6.6	6.5	8	.	1	9	2565	106	VI	228 212	78	.	7	59	163

Wald (Faltigberg)

$\lambda = 8°57'$, $\varphi = 47°17'$, $H = 908$ m — Beobachter: Sanatorium

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage						
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	🌫	heiter	trüb
Jan.	0.1	1.1	0.2	0.4	-6.0	5	9.2	31	85	83	85	84	51	12	7.5	8.2	8.0	7.9	5	2	5	12	127	17 17	20	18	17	.	.	.	16
Febr.	-4.9	-2.7	-4.1	-4.0	-11.4	10	4.0	1	88	80	85	84	50	23	6.8	5.6	6.0	6.1	2	6	2	10	95	22 5	16	11	16	.	.	5	13
März	1.3	4.2	2.8	2.8	-9.0	4	13.0	30	82	77	77	79	43	13	6.4	6.6	5.6	6.2	3	6	3	12	144	41 21	17	15	9	.	.	8	14
April	3.7	6.9	4.6	5.0	1.2	19	16.0	5	87	75	84	82	37	5	7.5	7.8	8.3	7.9	10	7	9	26	335	57 16	23	22	16	.	.	3	21
Mai	8.6	12.6	9.5	10.0	3.4	6	21.4	15	85	71	81	79	42	1	7.4	7.6	6.5	7.2	3	2	4	9	275	40 19	21	20	.	1	3	3	16
Juni	12.8	16.8	14.3	14.5	6.6	10	25.2	25	86	75	82	81	43	12	6.0	6.2	6.4	6.2	5	3	3	11	283	83 10	21	20	.	.	5	1	10
Juli	13.2	16.4	13.5	14.2	6.8	5	24.6	14	86	76	85	82	51	7.14	7.0	6.5	7.1	6.9	5	.	1	6	294	36 15	23	23	.	1	5	4	14
Aug.	13.2	17.0	14.4	14.7	8.6	1	25.0	6	87	75	80	81	45	5	5.7	5.4	6.8	6.0	2	2	3	7	171	43 27	17	16	.	.	2	5	11
Sept.	10.1	13.5	11.3	11.5	6.8	21.28	19.0	17	86	80	82	83	40	25	5.9	6.1	5.6	5.9	.	3	6	9	152	31 9	14	13	.	.	1	8	13
Okt.	8.0	10.9	8.8	9.1	3.0	24	15.6	6.15	83	85	87	85	49	10.25	5.1	6.1	3.9	5.0	7	2	8	17	12	11 29	2	1	.	.	.	9	9
Nov.	2.3	4.2	2.3	2.8	-7.0	23	13.0	6	89	85	90	88	49	1	7.9	7.9	8.2	8.0	5	3	5	13	195	29 10	23	22	14	.	.	.	13
Dez.	1.1	2.2	1.6	1.6	-3.8	9	12.0	19	88	83	86	86	32	15	8.1	9.3	7.5	8.2	5	6	6	17	250	43 12	25	23	21	.	.	2	20
Jahr	5.8	8.6	6.6	6.9	-11.4	II	25.2	VI	86	79	84	83	32	XII	6.8	6.9	6.7	6.8	52	42	55	149	2333	83 VI	223	204	93	2	16	48	170

Walenstadtberg

$\lambda = 9°17'$, $\varphi = 47°08'$, $H =$ ca. 982 m — Beobachter: Sanatorium

Jan.	-0.6	1.7	0.0	0.3	-7.8	5	10.0	31	77	69	76	74	36	11	8.1	8.6	8.4	8.0	2	.	1	3	124	18 17	19	16	17	.	.	.	17
Febr.	-6.0	-2.4	-5.0	-4.6	-12.8	10.18	4.7	28	82	70	83	78	38	28	5.6	6.1	5.5	5.7	.	2	3	5	141	28 14	13	12	13	.	.	7	11
März	0.4	4.4	2.2	2.3	-9.8	4	12.4	30	76	66	73	72	28	12	7.2	6.6	5.4	6.4	.	.	1	1	184	36 27	12	12	4	.	.	5	15
April	2.8	7.4	4.0	4.5	-1.8	20	15.9	4	83	64	80	75	33	5	7.6	7.6	7.4	7.5	.	1	.	1	355	62 16	20	19	12	.	.	4	19
Mai	7.5	12.6	8.6	9.3	2.2	6	21.6	15	80	60	79	73	37	9	7.6	7.2	6.5	7.1	.	.	1	1	230	32 9	19	19	.	.	2	4	14
Juni	12.3	16.8	13.0	13.8	5.0	1	28.5	25	80	65	81	75	32	25	6.4	7.0	7.2	6.9	4	2	.	6	376	153 10	20	20	.	.	6	2	12
Juli	12.3	16.2	13.0	13.6	6.2	5	25.0	13	83	67	81	77	41	20	7.5	6.7	7.3	7.2	2	2	2	6	266	36 8	22	22	.	.	5	3	16
Aug.	12.4	16.9	13.4	14.0	7.9	2	27.6	6	83	65	80	76	26	5	6.4	5.9	6.0	6.1	1	.	.	1	260	58 27	18	18	.	1	5	5	10
Sept.	9.0	13.8	10.1	10.8	4.0	28	19.5	16	79	62	78	73	38	3	6.1	5.9	4.8	5.6	.	.	.	.	196	52 9	13	13	.	.	1	8	11
Okt.	7.3	11.3	7.9	8.6	2.3	23	17.8	4	72	65	80	73	25	25	4.3	5.3	3.5	4.4	4	3	5	12	6	3 29	2	2	.	.	.	12	8
Nov.	1.7	4.4	2.4	2.7	-7.8	24	13.3	6	82	71	79	77	41	1	8.4	8.0	8.2	8.2	4	4	5	13	189	25 10	22	20	15	.	.	2	20
Dez.	0.2	2.1	0.7	0.9	-5.7	9	10.3	19	80	72	81	78	37	16.19	8.4	8.7	7.7	8.3	.	1	.	1	349	83 12	26	26	21	.	.	2	22
Jahr	4.9	8.8	5.9	6.4	-12.8	II	28.5	VI	80	66	79	75	25	X	7.0	7.0	6.5	6.8	17	15	18	50	2676	153 VI	206	199	82	1	19	54	175

Vättis

$\lambda = 9°27'$, $\varphi = 46°55'$, $H = 948$ m — Beobachter: J. Gort

Jan.	-1.5	2.2	0.8	0.2	-11.2	5	11.2	31	76	59	71	69	26	12	7.5	7.9	7.4	7.6	.	.	.	.	44	10 2	13	10	11	.	.	2	16
Febr.	-8.8	-1.7	7.0	-6.1	-18.0	18	5.8	28	84	58	81	74	28	28	6.1	4.9	6.3	5.8	.	.	.	.	46	10 14	11	11	11	.	.	5	11
März	0.2	5.7	0.9	1.8	-12.8	4	15.8	30	72	52	71	65	15	11	7.3	6.4	6.8	6.8	.	.	.	.	81	24 26	13	9	7	.	.	5	16
April	1.3	7.8	2.2	3.4	-2.8	15	16.2	3	87	58	77	74	30	3	7.8	7.3	7.9	7.7	.	.	.	.	113	27 16	20	17	14	.	.	2	19
Mai	7.1	13.0	7.4	8.7	0.2	12	22.6	15	81	52	79	71	28	15	7.3	7.1	8.1	7.5	.	.	.	.	105	16 5	21	17	1	.	.	3	17
Juni	11.4	17.8	11.9	13.3	5.4	10	30.4	25	81	52	78	70	23	25	6.0	6.5	7.3	6.6	.	.	.	.	143	54 10	19	14	.	.	2	2	10
Juli	11.0	17.4	12.1	13.1	3.6	6	27.8	14	80	56	75	70	24	14	7.4	6.7	7.9	7.3	.	.	.	.	155	23 8	23	21	.	.	.	1	17
Aug.	10.0	17.8	11.5	12.7	4.4	26	29.8	6	90	57	86	78	24	5.6	7.0	6.6	6.9	6.8	.	.	.	.	179	34 22	21	18	.	.	.	2	14
Sept.	8.0	14.5	9.1	10.2	1.2	20	23.6	17	81	55	80	72	31	17	6.5	6.7	6.3	6.5	1	.	.	1	238	55 10	15	14	.	.	1	4	14
Okt.	3.2	13.4	4.7	6.5	-3.0	24	20.4	6	88	56	91	78	25	25	4.8	4.2	4.1	4.4	2	.	1	3	3	2 16	2	2	.	.	.	6	3
Nov.	1.0	5.3	1.8	2.5	-10.4	24	19.6	7	86	68	84	79	33	1	8.4	8.1	8.0	8.2	1	.	1	2	101	12 28	22	17	14	.	.	.	20
Dez.	-1.3	2.0	-0.7	-0.2	-10.2	9	7.0	20	89	73	88	83	31	9	8.8	8.6	8.1	8.5	.	.	.	.	182	60 12	21	18	17	.	.	.	20
Jahr	3.4	9.6	4.4	5.5	-18.0	II	30.4	VI	83	58	80	74	15	II	7.1	6.8	7.1	7.0	4	.	2	6	1390	60 XII	201	168	75	.	3	32	177

Walchwil

$\lambda = 8°31'$, $\varphi = 47°06'$, $H = 499$ m — Beobachter: M. Rossi

Jan.	0.2	2.7	1.0	1.2	-5.2	5	11.0	31	82	75	80	79	48	18	8.0	8.7	8.2	8.3	1	1	.	2	103	17 17	20	18	13	.	1	1	17
Febr.	-3.4	0.3	-2.6	-2.1	-9.8	10	6.2	28	78	68	70	72	52	18	8.4	6.6	5.8	6.9	1	2	.	3	49	12 1	12	9	10	.	1	1	14
März	1.6	6.8	4.2	4.2	-9.2	4	16.2	30	82	70	72	75	52	29	7.3	6.6	6.1	6.7	2	.	.	2	84	24 21	15	12	4	.	1	4	12
April	4.9	10.8	6.6	7.3	0.3	20	19.8	3	83	66	77	75	33	8	7.6	7.3	7.0	7.3	.	.	.	.	230	32 25	22	21	4	.	1	6	19
Mai	9.9	15.9	11.3	12.1	4.9	1	24.2	16	78	67	72	72	51	15.26	7.5	7.3	7.2	7.3	.	.	.	.	223	51 18	20	19	.	.	.	2	20
Juni	14.5	20.8	15.7	16.7	8.3	10	30.4	25	85	66	82	78	48	2.30	7.2	5.5	6.6	6.4	.	.	.	.	199	40 10	22	20	.	.	1	2	10
Juli	15.0	20.3	15.9	16.8	9.4	5	29.2	14	85	67	80	77	49	11	7.0	6.0	7.4	6.8	.	.	.	.	266	40 7	21	20	.	.	6	2	14
Aug.	14.3	20.6	15.3	16.4	11.0	1	29.9	7	89	64	83	79	45	5.26	6.9	5.4	5.6	6.0	.	.	.	.	138	34 22	17	15	.	.	.	5	12
Sept.	11.6	16.2	12.4	13.1	7.2	29	24.2	25	89	70	81	80	34	25	6.6	5.7	5.4	5.9	1	.	.	1	146	29 26	14	14	.	.	.	5	11
Okt.	8.0	11.2	9.0	9.3	3.4	23	18.1	3	95	84	89	90	66	23	8.4	6.8	5.2	6.8	3	2	3	8	9	6 29	3	3	.	.	.	1	15
Nov.	3.6	5.7	4.2	4.4	-5.8	23	14.2	1.2	88	80	87	85	48	29	8.8	9.1	8.5	8.8	1	.	2	3	137	21 10	20	18	8	.	2	.	24
Dez.	2.9	4.8	3.4	3.6	-4.2	9	12.3	5	85	80	83	83	45	25	8.4	8.8	7.4	8.2	.	.	.	.	155	23 21	11	21	7	.	.	1	20
Jahr	6.9	11.3	8.0	8.6	-9.8	II	30.4	VI	85	71	80	79	33	IV	7.7	7.0	6.7	7.1	9	5	5	19	1739	51 V	207	190	46	.	13	30	188

Weggis

$\lambda = 8° 27'$, $\varphi = 47° 02'$, $H = 440$ m

Beobachter: Geschwister Zimmermann

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit							Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag		Zahl der Tage						
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	≧0.3	≧1.0	✕	▲	⊏	heiter	trüb
Jan.	0.8	2.9	1.4	1.6	−4.6	5	7.6	10	86	78	83	82	44	18	7.1	7.5	7.6	7.4	.	.	.	.	97	20	31	20	18	11	.	2	.	14
Febr.	−2.5	0.1	−2.2	−1.7	−9.0	18	5.2	1	80	70	75	75	45	27	7.5	5.5	4.1	5.7	.	.	.	.	47	9	1	10	9	10	.	2	3	6
März	2.6	5.9	4.1	4.2	−5.9	15	12.9	29	88	74	79	80	49	3	6.6	5.1	6.4	6.0	.	.	.	.	68	21	21	14	12	3	.	1	9	11
April	5.3	9.9	6.6	7.1	0.7	20	17.0	5	80	63	77	73	40	19	6.2	6.0	6.8	6.3	.	.	.	.	193	22	20	22	21	2	.	2	6	13
Mai	10.4	15.2	11.0	11.9	6.6	20	24.0	15	78	60	78	72	40	10	6.5	5.6	6.4	6.2	.	.	.	.	214	43	18	20	19	.	.	5	6	12
Juni	14.6	19.2	15.5	16.2	8.2	10	28.4	30	79	64	80	74	45	13	6.1	4.9	5.9	5.6	1	1	1	3	180	41	10	21	19	.	.	2	7	10
Juli	14.8	19.3	15.8	16.4	8.4	6	26.7	14	81	64	78	74	50	6	6.2	5.3	7.2	6.2	.	.	.	.	207	31	16	20	16	.	.	5	5	10
Aug.	14.7	19.5	15.7	16.4	11.8	23	25.9	7	82	63	79	75	52	4	5.9	4.0	6.0	5.3	.	.	.	.	128	30	22	17	15	.	.	.	7	10
Sept.	11.0	15.5	12.4	12.8	6.8	29	22.2	25	88	68	80	79	30	25	6.5	4.8	5.0	5.4	1	.	.	1	142	30	18	14	13	.	.	1	7	10
Okt.	8.6	10.9	8.7	9.3	4.8	25,26	16.6	1	88	76	88	84	63	15	8.2	7.2	5.5	7.0	4	.	2	6	12	8	29	3	2	.	.	.	4	15
Nov.	4.1	5.8	4.4	4.7	−5.6	23	17.2	1	82	74	80	79	38	1	7.7	8.3	8.4	8.1	1	1	1	3	156	24	10	20	18	8	.	2	.	17
Dez.	3.4	5.0	3.6	3.9	−1.2	9	10.9	13	79	72	79	77	45	3.5	7.7	8.3	7.4	7.8	.	.	.	.	128	18	21	21	19	8	.	1	2	15
Jahr	7.3	10.8	8.1	8.6	−9.0	II	28.4	VI	83	69	80	77	30	IX	6.9	6.0	6.4	6.4	7	2	4	13	1572	43	V	202	181	42	.	23	56	143

Rigi-Kaltbad

$\lambda = 8° 28'$ $\varphi = 47° 03'$, $H =$ ca. 1490 m

Beobachter: Gratalpklause der Kapuziner

Jan.	−3.0	−0.7	−2.4	−2.1	−11.1	20	8.2	31	73	66	73	71	27	15	7.2	8.1	8.0	7.8	7	6	8	21	182	24	17	23	20	23	.	2	2	18
Febr.	−8.0	−3.6	−7.5	−6.6	−15.0	18	4.0	28	74	64	73	71	24	3	5.5	5.5	5.8	5.6	8	7	5	20	114	20	5	16	12	16	.	2	7	12
März	−1.9	2.4	−0.8	−0.3	−12.2	3	11.6	30	73	64	72	70	30	12	6.8	6.4	6.9	6.7	7	7	3	17	111	24	21	16	14	16	.	.	8	17
April	−0.3	3.4	0.6	0.9	−5.9	20	12.6	5	80	67	82	76	22	1	7.5	7.9	8.1	7.8	12	10	7	29	301	31	20	23	21	23	1	3	5	22
Mai	4.7	8.1	5.1	5.6	−0.7	20	17.2	14	76	66	80	74	37	2	7.9	7.5	7.2	7.5	5	4	4	13	254	44	18	21	19	11	3	8	4	16
Juni	9.5	13.4	10.9	10.8	0.4	1	24.7	25	77	67	75	73	38	21	6.1	6.6	7.1	6.6	11	7	4	22	227	46	10	20	19	1	.	8	2	12
Juli	9.3	12.2	10.3	10.1	1.9	5	21.4	13	77	71	74	74	37	13	6.9	7.3	7.5	7.2	7	5	4	16	279	39	16	21	19	1	.	5	3	17
Aug.	9.5	13.4	10.4	10.7	4.0	26	27.0	6	77	68	78	74	29	5	6.2	6.5	7.6	6.8	8	7	7	22	202	49	14	17	17	.	1	2	6	16
Sept.	6.2	10.0	7.2	8.0	1.6	28	17.9	17	74	66	72	70	35	8	6.2	6.7	6.0	6.3	6	6	1	13	181	36	18	13	12	2	.	.	6	11
Okt.	6.8	12.2	7.3	8.6	2.2	23	18.9	5	61	52	63	59	26	25,26	2.4	3.7	2.4	2.8	.	1	1	2	15	10	29	3	2	.	.	.	15	3
Nov.	−0.4	2.0	−0.2	0.3	−12.2	23	17.6	6	75	68	77	73	33	1	7.7	8.5	9.2	8.5	7	8	6	21	225	41	10	23	22	22	.	1	1	20
Dez.	−1.8	−0.3	−1.3	−1.2	−7.7	2	10.0	19	73	71	77	74	15	15	8.2	8.6	8.1	8.3	6	4	5	15	221	33	21	26	25	25	.	1	1	20
Jahr	2.6	6.0	3.3	3.7	−15.0	II	27.0	VIII	74	66	75	72	15	XII	6.6	6.9	7.0	6.8	84	72	55	211	2312	49	VIII	222	202	140	5	32	60	184

Die Abendbeobachtung erfolgt um 20^{30}

Lungern

$\lambda = 8° 10'$, φ 46° 47', $H =$ ca. 735 m

Beobachter: O. Imfeld

Jan.	−0.8	2.4	0.0	0.4	−7.2	20	9.2	31	86	70	83	80	47	12	6.9	7.9	8.2	7.7	.	.	1	1	101	26	17	20	16	15	.	.	1	15
Febr.	−5.5	−1.9	−4.4	−4.1	−10.8	10	3.4	1	85	71	81	79	46	27	6.0	4.7	6.8	5.8	.	1	.	1	47	8	14	11	8	11	.	.	5	11
März	0.8	5.9	2.4	2.9	−9.4	4	14.8	30	81	62	77	73	37	30	6.7	6.1	6.0	6.3	.	.	.	.	135	27	24	14	12	4	.	.	7	15
April	4.4	9.2	5.4	6.1	−0.8	20	18.0	4	80	60	80	73	33	4	7.0	7.2	7.3	7.2	1	.	.	1	149	23	26	20	19	6	.	.	6	18
Mai	10.1	14.1	9.9	11.0	4.0	20	25.4	15	76	61	78	72	37	14	6.5	7.0	6.4	6.6	.	.	.	.	148	36	18	20	19	.	.	.	4	16
Juni	14.4	17.9	14.0	15.1	6.2	1	27.4	25	76	63	80	73	41	19	6.1	6.1	6.3	6.1	.	.	.	.	145	25	27	20	17	.	.	4	3	9
Juli	14.7	17.8	14.1	15.2	8.0	5	25.4	13	77	64	81	74	42	7	6.0	6.6	7.7	6.8	.	.	.	.	250	32	24	23	18	.	.	3	5	15
Aug.	13.7	17.5	14.2	14.9	9.8	23	25.2	6,7	82	67	83	77	45	5	5.9	6.2	6.0	6.0	.	.	.	.	175	46	22	20	18	.	.	1	7	10
Sept.	9.2	14.0	10.7	11.1	4.4	29	21.0	25	85	68	82	78	34	25	5.7	5.7	4.8	5.4	.	.	.	.	187	47	26	14	12	.	.	.	8	10
Okt.	6.6	10.7	7.8	8.2	1.4	23	16.0	17	85	74	84	81	47	26,28	5.7	5.5	4.7	5.3	5	.	1	6	16	11	16	4	2	.	.	.	11	14
Nov.	2.2	4.8	2.7	3.1	−7.0	23	16.4	1	86	76	84	82	35	1	7.7	8.4	8.8	8.3	2	4	2	8	173	25	27	26	21	11	.	.	1	18
Dez.	1.7	3.8	2.2	2.5	−3.8	9	12.8	19	81	68	78	76	37	19	7.5	7.9	7.4	7.6	.	.	.	.	283	38	2	25	22	14	.	.	1	16
Jahr	6.0	9.7	6.6	7.2	−10.8	II	27.4	VI	82	67	81	77	33	IV	6.5	6.6	6.7	6.6	8	5	4	17	1809	47	IX	217	184	61	.	8	59	167

Gurtnellen

$\lambda = 8° 37'$, $\varphi = 46° 44'$, $H = 739$ m

Beobachter: Stationspersonal SBB

Jan.	0.8	3.1	1.7	1.8	−7.7	5	12.4	31	74	66	71	71	23	20	7.0	8.5	9.0	8.2	.	.	.	.	51	18	17	18	12	17	.	.	3	15
Febr.	−4.9	−0.7	−3.6	−3.2	−11.3	18	5.4	28	77	62	74	71	28	28	5.3	5.0	5.4	5.2	.	.	.	.	34	8	15	9	8	9	.	.	9	11
März	2.4	6.6	4.0	4.3	−8.4	4	14.2	30	71	57	69	65	18	12	6.7	5.9	5.8	6.1	.	.	.	.	74	22	24	12	9	3	.	.	6	16
April	4.5	9.2	6.1	6.3	0.6	20	16.1	4	78	55	76	70	22	3	6.9	7.3	7.8	7.3	.	.	.	.	127	34	16	21	18	7	.	.	5	18
Mai	9.5	14.9	10.7	11.5	4.8	7	21.6	15	76	49	74	66	23	1	6.7	6.3	7.7	6.9	.	.	.	.	99	35	18	19	13	.	.	1	3	14
Juni	13.0	19.2	14.4	15.3	7.3	10	31.0	25	79	53	78	70	21	25	5.6	5.7	7.2	6.2	.	.	1	1	90	18	10	19	14	.	1	2	2	10
Juli	13.4	19.1	15.2	15.8	7.5	6	28.4	14	82	57	78	72	26	14	6.5	6.5	7.8	6.9	.	.	.	.	118	20	16	20	17	.	.	1	4	18
Aug.	13.1	18.5	15.0	15.4	7.5	23	32.0	6	82	58	79	73	21	6	5.9	6.2	7.0	6.4	.	.	.	.	204	85	22	20	19	.	.	2	6	14
Sept.	10.3	14.8	11.7	12.1	5.2	29	22.0	8	77	59	75	70	25	8	5.9	6.2	6.6	6.2	1	.	.	1	231	43	1	15	13	.	.	1	1	11
Okt.	6.7	11.7	8.5	8.9	1.5	25	21.0	4	80	66	82	76	24	4	5.4	4.6	5.0	5.0	7	2	3	12	6	3	16	4	3	.	.	.	10	10
Nov.	3.5	5.9	4.2	4.4	−4.5	24	17.8	7	80	69	76	75	33	20,29	7.1	8.6	8.4	8.0	2	.	.	2	90	12	10	21	18	7	.	.	.	17
Dez.	1.6	3.4	1.9	2.2	−5.0	9	9.8	5	79	72	80	77	30	23	7.9	8.3	7.5	7.9	1	.	.	1	189	46	12	19	19	15	.	.	1	16
Jahr	6.2	10.5	7.5	7.9	−11.3	II	32.0	VIII	78	60	76	71	18	III	6.4	6.6	7.1	6.7	11	2	4	17	1313	85	VIII	197	163	58	1	7	50	170

Andermatt

$\lambda = 8°36'$, $\varphi = 46°38'$, $H = 1442$ m — Beobachter: P. H. Lohrer

1965	Luft-Temperatur 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Relative Feuchtigkeit 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Minimum	Tag	Bewölkung 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Mittel	Nebel Zahl der Termine 7³⁰	13³⁰	21³⁰	Total	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage Niederschlag ≧0.3	≧1.0	☃	▲	🌫	heiter	trüb
Jan.	-4.5	-2.2	-3.7	-3.5	-15.5	5	5.5	31	80	73	79	77	44	16	6.5	8.7	7.9	7.7	.	.	.	.	58	10	17	20	16	17	.	.	2	18
Febr.	-12.3	-5.6	-10.6	-9.8	-22.0	18	0.5	1	86	71	84	80	45	24	4.7	4.3	4.9	4.6	2	1	1	4	73	21	14	11	9	10	.	.	13	10
März	-3.0	1.7	-1.6	-1.1	-16.5	10	8.5	30	80	66	79	75	36	11	6.8	6.0	5.8	6.2	3	2	1	6	88	19	26	15	13	15	.	.	7	14
April	-1.2	4.0	-0.1	0.6	6.0	15	9.5	4	88	65	88	80	30	30	6.7	7.3	7.4	7.1	6	4	4	14	104	21	16	21	17	20	.	.	5	17
Mai	4.5	9.5	5.0	6.0	0.0	6	18.4	15	83	63	84	77	39	14	7.0	5.8	7.2	6.7	2	.	2	4	133	43	18	18	16	5	.	1	4	13
Juni	8.9	14.4	9.5	10.5	1.1	1	25.0	26	84	65	86	79	43	25, 26	5.6	6.2	6.0	5.9	5	.	2	7	117	23	10	20	18	1	.	5	6	11
Juli	8.8	13.9	9.8	10.6	0.0	6	22.7	13	87	67	86	80	37	13	6.5	6.1	6.9	6.5	3	1	.	4	131	20	16	19	16	.	.	2	5	12
Aug.	8.3	13.7	9.7	10.3	1.3	23	25.0	6	86	71	87	81	30	5	5.7	6.2	6.7	6.2	2	1	1	4	218	89	22	20	18	2	.	1	5	13
Sept.	4.5	10.4	6.1	6.7	-1.0	29	18.5	23	86	67	85	79	40	22	6.0	6.4	6.5	6.3	.	.	.	.	327	64	1	14	13	5	.	4	8	15
Okt.	1.9	11.8	4.3	5.8	-4.0	24	16.5	7	79	49	77	68	30	15, 21	1.9	2.9	1.8	2.2	.	.	1	1	7	3	1	4	2	.	.	.	19	3
Nov.	-1.6	1.5	-0.5	0.3	-13.5	24	13.7	1	84	72	82	80	35	1	6.7	7.5	7.8	7.3	4	1	2	7	95	16	27	21	20	19	.	.	2	14
Dez.	-4.2	-2.0	-4.0	-3.6	-15.5	9	5.2	5	83	76	83	81	45	2	7.6	7.8	6.4	7.3	1	.	.	1	222	43	12	23	20	23	.	.	2	14
Jahr	0.8	5.9	2.0	2.7	-22.0	II	25.0	VI VIII	84	67	83	78	30	IV VIII	6.0	6.3	6.3	6.2	28	10	14	52	1573	89	VIII	206	178	111	.	13	78	154

Jura

La Brévine

$\lambda = 6°36'$, $\varphi = 46°59'$, $H = 1042$ m — Beobachter: P. Bonny

Jan.	-5.9	-1.5	-4.7	-4.2	-23.2	20	8.6	30	87	81	87	85	52	30	8.3	8.9	8.1	8.4	.	.	.	.	148	23	17	24	21	21	.	1	.	17
Febr.	-2.8	-4.3	-9.8	-9.2	-29.5	24	3.8	1	87	70	83	80	41	28	7.6	6.6	7.4	7.2	1	.	1	2	67	16	15	8	8	7	.	.	.	12
März	-4.1	-4.1	-2.8	-3.4	-25.3	9	15.8	30	88	63	84	78	27	17	7.4	6.4	7.1	7.0	3	.	2	5	217	43	26	20	16	9	.	.	3	14
April	0.0	5.8	1.2	2.0	-7.1	30	14.9	2	91	67	87	82	28	1, 3	8.2	8.3	8.0	8.2	6	1	.	7	171	20	18	23	20	15	.	.	3	21
Mai	6.2	11.5	5.5	7.2	-1.1	7	21.6	15	83	61	84	76	31	14	6.7	7.3	6.8	6.9	1	.	.	1	191	32	18	21	19	.	1	3	5	15
Juni	10.3	16.1	10.0	11.6	1.4	17	27.8	25	86	60	82	76	27	30	6.8	7.9	6.2	7.0	2	2	.	4	113	23	20	14	14	.	1	6	2	11
Juli	10.6	15.5	10.4	11.7	3.6	5	24.2	14	82	59	82	74	32	7	7.0	8.0	7.0	7.3	.	.	.	.	172	33	7	20	17	.	.	6	1	15
Aug.	9.4	16.5	9.6	11.3	4.6	11	25.8	5	93	61	87	80	31	5	7.3	7.2	6.6	7.0	9	.	.	9	94	22	21	15	12	.	.	2	2	15
Sept.	5.7	12.3	6.9	7.9	-2.4	23	20.6	17	91	69	87	82	33	21	7.1	7.3	6.9	7.1	3	.	.	3	215	36	1	19	18	.	.	2	2	15
Okt.	1.0	14.0	3.0	5.2	-7.4	25	20.7	5	97	56	93	82	33	26	7.2	3.8	4.2	5.1	15	.	.	15	49	17	29	7	6	.	.	.	3	4
Nov.	0.4	3.2	0.2	1.0	-12.2	23	14.4	7	90	80	92	87	42	1	8.3	8.8	8.8	8.6	1	.	.	1	220	30	27	25	24	17	.	.	.	21
Dez.	-1.8	1.0	-1.0	0.7	-18.1	9	5.6	5	91	85	92	89	40	23	8.2	8.7	8.4	8.4	.	.	1	1	314	36	5	24	24	20	.	.	1	21
Jahr	1.6	7.9	2.4	3.5	-29.5	II	27.8	VI	89	68	87	81	27	III VI	7.5	7.4	7.1	7.3	41	3	4	48	1971	43	III	220	199	89	2	20	22	181

Weissenstein

$\lambda = 7°29'$, $\varphi = 47°15'$, $Hb = $ ca. 1228 m — Beobachter: K. Stucki, Hinter-Weissenstein

Jan.	-2.1	-1.3	-1.7	-1.7	-9.3	20	6.0	29.31	79	80	79	79	14	11	8.3	8.5	7.4	8.1	15	10	9	34	106	20	17	22	17	20	.	.	.	19
Febr.	-7.0	-4.2	-6.6	-6.1	-14.2	10	2.5	3	82	80	83	82	14	3	6.6	6.0	5.8	6.1	11	10	9	30	60	14	5	16	9	16	.	.	5	12
März	-1.1	2.0	-0.2	0.1	-11.9	3	14.1	30	82	72	76	77	26	12	7.0	7.2	6.1	6.8	12	11	8	31	117	14	21	16	14	10	.	.	6	16
April	1.3	3.8	1.7	2.1	-4.9	20	12.5	5	82	74	80	79	21	1	7.3	7.8	7.6	7.6	15	11	12	38	86	10	26	22	17	20	.	.	3	20
Mai	6.0	9.2	6.4	7.0	0.1	20	19.0	14	78	68	74	73	31	14	6.2	7.2	6.4	6.6	12	5	9	26	156	49	18	21	19	4	.	.	4	13
Juni	10.9	14.1	11.4	12.0	2.7	1	25.0	30	76	66	77	73	33	25	6.0	7.0	6.5	6.5	7	6	4	17	154	35	7	17	16	.	.	3	3	11
Juli	10.7	13.4	10.4	11.2	4.8	5	21.4	14	76	70	79	75	36	7	7.1	7.8	7.2	7.4	8	5	5	18	219	53	7	17	14	.	.	2	1	15
Aug.	11.2	14.5	11.0	11.9	5.5	25	24.8	5	78	66	76	73	28	5	5.7	6.5	5.6	5.9	9	4	3	16	155	39	22	18	17	.	.	.	4	11
Sept.	7.7	10.7	7.9	8.5	3.5	12	18.8	22	81	70	77	76	27	25	6.6	6.2	6.3	6.4	11	10	8	29	201	48	9	16	16	.	.	.	7	17
Okt.	7.8	12.1	7.7	8.8	1.5	22	20.6	5	69	61	66	65	18	26	3.6	3.9	3.2	3.6	7	6	4	17	26	13	29	6	4	.	.	.	14	7
Nov.	0.2	1.3	0.2	0.5	-9.2	23	14.0	7	83	78	88	83	15	1	8.4	9.4	8.3	8.7	16	15	15	46	146	31	27	24	22	16	.	.	.	23
Dez.	-0.6	0.5	-0.3	-0.2	-6.7	29	9.8	19	83	84	84	84	16	15	8.6	8.9	8.3	8.6	12	19	14	45	168	23	5	22	20	19	.	.	2	24
Jahr	3.7	6.3	4.0	4.5	-14.2	II	25.0	VI	79	72	78	76	14	I II	6.8	7.2	6.6	6.9	135	112	100	347	1594	53	VII	217	185	105	.	5	49	188

Allerheiligenberg

$\lambda = 7°49'$, $\varphi = 47°21'$, $H = $ ca. 890 m — Beobachter: Sanatorium

Jan.	-1.0	0.5	-0.8	-0.5	-6.6	20	8.9	31	85	83	86	85	47	1	8.7	9.0	7.7	8.5	1	.	5	6	73	11	17	22	18	18	.	.	.	18
Febr.	-5.8	-2.5	-4.9	-4.5	-12.0	10	3.6	1	91	78	86	85	51	22	7.1	6.8	6.1	6.7	.	.	.	.	60	18	14	15	12	15	.	.	5	13
März	0.7	4.2	2.4	2.4	-11.1	4	15.2	30	85	76	79	80	46	13	7.5	7.3	6.5	7.1	4	1	.	5	109	20	26	17	16	8	.	.	3	18
April	3.3	6.8	4.4	4.7	-1.8	20	16.3	5	88	74	82	81	35	1	7.4	8.1	6.9	7.5	5	.	1	6	163	21	20	23	21	15	.	.	4	19
Mai	8.0	11.8	8.8	9.4	2.9	20	21.4	15	85	73	81	80	44	14	7.1	7.5	6.8	7.1	3	.	.	3	154	34	18	20	17	.	.	1	4	18
Juni	12.7	17.1	13.7	14.3	5.1	1	27.0	30	87	73	83	81	50	2	7.4	7.4	7.2	7.3	2	.	.	2	120	20	21	20	16	.	.	2	1	13
Juli	12.8	16.5	13.0	13.8	7.8	5	24.8	13	87	71	82	80	51	7	7.6	7.6	6.6	7.3	.	.	1	1	238	54	30	18	15	.	.	1	.	12
Aug.	12.6	17.1	13.6	14.2	8.0	27	25.1	6	87	71	80	79	40	6	6.6	6.5	6.5	6.5	2	.	1	3	161	43	22	16	13	.	1	1	4	13
Sept.	9.0	12.6	10.2	10.5	5.2	29	20.1	17	90	78	84	84	48	25	7.5	7.0	5.9	6.8	1	2	.	3	148	24	9	17	15	.	.	.	5	16
Okt.	6.7	10.4	7.7	8.1	-0.9	25	19.1	16	93	81	84	86	44	26	7.2	6.2	4.6	6.0	10	6	5	21	21	12	29	6	3	.	.	.	3	11
Nov.	1.0	2.4	1.5	1.6	-8.1	23	13.9	1	92	88	93	91	40	1	9.3	9.3	9.5	9.4	6	8	5	19	165	19	7	25	21	15	.	1	.	25
Dez.	0.5	1.6	1.2	0.8	-5.5	29	12.1	19	90	87	87	88	40	9	9.5	9.3	8.6	9.1	3	.	1	4	194	17	17	26	23	18	.	.	.	28
Jahr	5.0	8.2	5.9	6.3	-12.0	II	27.0	VI	88	78	84	83	35	IV	7.7	7.7	6.9	7.4	37	17	19	73	1606	54	VII	225	190	89	1	6	29	204

Rheinfelden

$\lambda = 7° 48'$, $\varphi = 47° 33'$, $H_b = 287$ m

Beobachter: Frl. M. Waidele

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	⌐	heiter	trüb
Jan.	0.2	3.8	0.6	1.3	8.0'	6	11.2	17	93	74	90	86	50	17	9.1	8.9	8.0	8.7	12	3	.	15	96	13 16	21	18	8	.	.	.	21
Febr.	-4.1	1.3	-2.1	-1.8	-11.3	22	5.0	13	88	63	81	78	47	18	7.3	7.2	6.2	6.9	9	3	.	12	38	8 14	14	7	14	.	.	3	11
März	1.8	8.8	3.7	4.5	-10.2	4	18.0	29.30	*88	*62	*80	*77	.	.	7.7	7.2	5.5	6.8	9	2	.	11	110	23 21	15	15	4	.	.	6	15
April	5.0	11.0	6.9	7.5	1.0	1	21.0	5	89	61	78	76	35	3	7.8	7.7	7.5	7.7	4	1	.	5	121	18 25	22	21	.	.	2	3	20
Mai	10.2	16.2	11.1	12.2	5.1	12	26.8	14	83	58	77	73	43	27	7.2	8.0	7.0	7.4	.	.	.	.	142	30 18	19	16	.	1	3	2	16
Juni	14.7	21.5	15.7	16.9	8.2	1	32.5	30	81	58	85	75	39	15	7.4	7.1	7.4	7.3	3	1	.	4	96	23 4	15	13	.	.	4	1	13
Juli	14.8	20.4	15.0	16.3	11.0	28	30.2	13	85	56	88	76	40	7	7.9	7.4	7.2	7.5	1	.	.	1	142	27 7	15	15	.	.	3	.	12
Aug.	13.7	21.5	15.2	16.4	9.0	1	29.5	5	90	54	88	78	38	11	6.6	6.5	7.1	6.7	1	.	.	1	101	33 14	12	11	.	.	1	1	9
Sept.	10.4	16.7	11.1	12.3	6.0	21.29	24.0	16.17	93	66	92	83	40	20	9.0	7.4	6.6	7.7	2	.	.	2	128	39 9	18	15	.	.	1	.	18
Okt.	7.3	13.4	7.6	9.0	1.0	23	18.8	5	90	69	90	83	55	3.27	8.0	5.6	5.5	6.4	7	1	1	9	17	6 16	7	3	.	.	.	2	10
Nov.	2.8	5.9	3.9	4.1	-5.5	16	17.5	8	88	76	85	83	45	1	9.1	9.1	8.8	9.0	7	.	.	7	128	20 20	22	20	4	.	1	0	23
Dez.	3.1	5.0	3.2	3.6	-2.5	3.9	13.8	5	84	74	84	81	52	3	8.8	9.2	8.0	8.7	2	2	.	4	174	26 12	22	20	4	.	.	1	25
Jahr	6.7	12.1	7.7	8.6	-11.3	II	32.5	VII	88	64	85	79	35	IV	8.0	7.6	7.1	7.6	57	13	1	71	1293	39 IX	202	174	34	1	15	19	193

Oberes Aare- und Saanegebiet

Thun

$\lambda = 7° 37'$, $\varphi = 46° 46'$, $H = 560$ m

Beobachter: Eidg. Munitionsfabrik: H. Rothen

Jan.	-1.1	2.5	0.2	0.4	-8.2	6	8.0	31	90	76	87	84	51	10	8.0	8.2	7.9	8.0	.	.	.	.	67	28 17	20	12	16	.	1	.	18
Febr.	-4.8	0.7	-2.8	-2.4	-10.6	22	7.2	1	84	64	77	75	50	27	6.5	6.2	4.1	5.6	.	.	.	.	20	7 5	7	6	6	.	.	6	9
März	1.2	7.3	3.7	4.0	-10.4	4	16.2	28.30	87	63	80	77	40	17	7.3	6.4	4.9	6.2	.	.	.	.	65	16 21	12	11	3	.	.	7	11
April	4.7	10.1	6.6	7.0	0.0	20	17.1	5	89	63	82	78	35	5	7.6	7.8	7.0	7.5	.	.	.	.	129	16 7	22	18	3	.	.	5	19
Mai	10.1	15.9	11.8	12.4	4.6	1	25.0	15	83	56	77	72	30	23	7.2	6.6	7.0	6.9	.	.	.	.	139	27 18	20	17	.	.	4	4	16
Juni	14.6	20.3	16.5	17.0	8.4	10	29.6	25	80	58	78	72	40	13	6.2	6.7	7.2	6.7	.	.	.	.	104	31 27	13	13	.	.	5	2	11
Juli	14.9	19.8	16.0	16.7	10.2	8	26.7	13	82	60	78	73	36	7	7.0	7.5	6.4	7.0	.	.	.	.	287	48 7	18	17	.	.	7	3	13
Aug.	13.8	20.0	15.9	16.4	10.0	26	28.0	7	87	57	82	75	41	6	5.6	5.9	4.7	5.4	.	.	.	.	177	34 22	17	15	.	.	3	5	9
Sept.	9.4	15.5	11.4	11.9	6.0	30.29	21.8	18	94	65	88	82	45	7	6.9	6.1	5.6	6.2	.	.	.	.	153	36 26	14	14	.	.	.	6	13
Okt.	6.7	12.6	8.7	9.2	0.1	24	18.4	7	93	71	91	85	53	14	6.9	6.5	4.5	6.0	.	.	.	.	17	8 16	5	4	.	.	.	7	13
Nov.	3.2	5.5	4.0	4.2	-7.0	23	14.4	2	89	81	86	85	47	30	9.4	8.7	7.3	8.5	3	.	.	3	120	19 7	21	20	7	.	.	.	18
Dez.	2.0	4.8	2.8	3.1	-3.6	22	13.4	19	84	73	86	81	46	1	8.4	8.3	8.1	8.3	.	.	.	.	86	14 27	19	15	8	.	.	1	21
Jahr	6.2	11.2	7.9	8.3	-10.6	II	29.6	VI	87	65	83	78	30	V	7.2	7.1	6.2	6.8	3	.	.	3	1364	48 VII	188	162	43	.	20	46	171

Grindelwald

$\lambda = 8° 03'$, $\varphi = 46° 38'$, $H =$ ca. 1040 m

Beobachter: G. Bohren

Jan.	-2.8	0.0	-2.1	-1.8	-11.5	20	5.1	11	82	73	79	78	51	28	6.8	7.4	6.9	7.0	1	.	1	2	70	12 31	16	15	16	.	.	2	11
Febr.	-7.8	-1.8	-6.4	-5.6	-15.7	18	4.0	1	83	66	82	77	46	24	5.3	4.2	4.6	4.7	.	.	1	1	53	14 14	7	7	7	.	.	10	8
März	-1.3	5.1	0.3	1.1	-13.7	4	14.4	30	86	64	85	78	36	30	6.8	5.3	5.3	5.8	1	.	.	1	102	23 26	12	12	7	.	.	7	12
April	1.9	9.0	3.2	4.3	-1.8	20	17.3	7	89	58	86	78	35	30	7.2	6.9	7.1	7.1	.	.	2	2	143	31 16	20	17	15	.	.	6	19
Mai	7.7	14.1	8.4	9.6	1.4	6	21.9	14	86	57	84	76	36	11	5.9	6.9	6.5	6.4	.	.	.	.	164	34 18	19	15	1	.	2	5	12
Juni	11.4	18.1	12.3	13.5	4.4	7	28.3	25	86	60	85	77	33	25.30	6.2	6.7	6.5	6.5	.	.	.	.	157	30 10	19	16	.	.	4	3	11
Juli	11.3	17.6	12.6	13.5	4.9	6	26.2	13	92	66	87	82	34	13	5.5	6.4	6.5	6.1	.	.	.	.	196	29 4	19	17	.	.	5	5	11
Aug.	10.8	17.7	12.0	13.1	6.7	1	29.3	6	92	65	89	82	34	6	6.3	5.9	5.7	6.0	.	.	.	.	218	56 22	18	18	.	.	2	5	12
Sept.	6.7	13.7	8.6	9.4	1.6	29	21.1	17	94	70	90	85	39	25	6.4	5.5	5.8	5.9	.	.	.	.	228	46 2	15	14	1	.	.	6	13
Okt.	5.1	12.7	6.7	7.8	0.2	23	19.0	6	86	64	86	79	42	5	4.4	3.7	3.2	3.8	4	.	7	11	16	9 16	3	3	.	.	.	13	7
Nov.	0.4	3.7	1.4	1.7	-9.4	23	13.2	7	92	81	90	88	50	1	7.8	8.3	8.3	8.1	3	.	.	3	115	15 10	23	21	17	.	.	2	19
Dez.	-1.4	0.3	-1.2	-0.9	-10.9	9	6.0	19	90	83	90	88	51	15	8.4	7.7	6.4	7.5	.	.	.	.	167	26 12	21	18	17	.	.	2	18
Jahr	3.5	9.2	4.6	5.5	-15.7	II	29.3	VIII	88	67	86	80	33	VI	6.4	6.2	6.1	6.2	9	.	11	20	1629	56 VIII	192	173	81	.	13	66	153

Adelboden

$\lambda = 7° 34'$, $\varphi = 46° 30'$, $H =$ ca. 1340 m

Beobachter: Frau R. Gyger-Spori

Jan.	-3.4	0.6	-3.3	-2.3	-14.9	20	10.1	30	76	63	74	71	33	15	6.9	7.7	5.5	6.7	3	1	2	6	96	29 17	18	17	16	.	.	2	9
Febr.	-9.5	-2.3	-8.1	-7.0	-17.2	18	4.1	1	84	68	86	79	31	3	4.7	4.8	5.5	5.0	3	.	2	5	55	15 15	10	7	10	.	.	9	8
März	-2.0	4.9	-1.1	0.2	-13.3	3.4	13.2	30	81	64	83	76	39	29.30	6.7	5.6	5.1	5.8	4	1	3	8	139	45 26	11	11	9	.	.	7	11
April	0.7	7.4	1.4	2.7	-4.6	20	15.2	6	85	61	88	78	33	30	6.8	6.7	7.6	7.0	5	.	9	14	147	16 15	24	21	20	.	.	5	18
Mai	6.8	12.3	6.4	8.0	0.2	6	22.1	16	80	62	86	76	40	10	6.2	7.3	7.4	7.0	1	.	2	3	158	32 4	18	16	5	.	1	4	14
Juni	11.9	16.5	11.0	12.6	3.4	1	26.8	25	77	69	85	77	37	25	5.8	7.3	6.9	6.7	4	2	3	9	123	18 30	19	16	1	.	4	.	10
Juli	11.2	15.9	10.9	12.2	5.0	5	23.0	13	81	72	87	80	45	13	6.3	7.1	6.7	6.7	2	1	2	5	285	46 15	18	17	.	.	6	4	13
Aug.	10.7	16.3	10.7	12.1	5.0	26	25.2	7	87	69	91	82	37	6	5.9	6.7	6.8	6.5	2	.	2	4	162	49 22	17	16	.	.	3	3	11
Sept.	6.7	12.7	7.5	8.6	1.2	26	20.0	8	86	69	84	80	39	25	5.6	6.2	5.7	5.8	3	3	2	8	145	25 2	13	12	2	.	.	6	11
Okt.	4.9	12.1	5.9	7.2	-0.2	23.30	17.4	5	82	65	84	77	41	26.30	2.5	3.9	2.6	3.0	2	2	4	8	14	8 16	3	2	.	.	.	15	5
Nov.	0.8	4.3	1.1	1.8	-12.0	14	15.4	1	83	74	85	81	35	1.25	7.6	8.4	9.0	8.3	6	4	7	17	174	30 27	22	21	19	.	.	.	20
Dez.	-1.0	2.1	-0.7	-0.1	-10.2	8.9	11.2	19	76	73	82	77	30	18	8.0	7.8	7.3	7.7	1	2	.	3	211	25 2	22	19	20	.	.	1	19
Jahr	3.2	8.6	3.5	4.7	-17.2	II	26.8	VI	81	67	85	78	30	XII	6.1	6.6	6.3	6.3	36	16	38	90	1709	49 VIII	195	185	102	.	14	56	149

Saanen

$\lambda = 7°16'$, $\varphi = 46°30'$, H = ca. 1115 m — Beobachter: Kindersanatorium Solsana: W. Bütschi-Lanz

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧0.3 ≧1.0	✳	▲	🌫	heiter	trüb
Jan.	-2.5	0.6	-1.7	-1.3	-10.8	20	8.6	31	89	76	90	85	50	11	6.6	7.9	6.9	7.1	.	.	.	.	88	19	31	17	15	16	.	1	1	12
Febr.	-7.6	-2.2	-5.4	-5.2	-14.2	18	3.4	1	83	69	80	77	46	3	4.1	3.6	3.7	3.8	.	.	.	.	43	15	15	6	6	6	.	.	14	7
März	-1.1	4.2	0.6	1.1	-12.4	4	14.0	30	88	68	86	81	40	17	6.6	5.9	5.2	5.9	1	.	1	2	136	34	21	14	13	8	.	.	9	11
April	1.7	6.7	2.6	3.4	-2.1	20.21	14.7	5	91	68	90	83	37	5.30	7.6	7.4	7.7	7.6	4	.	.	4	149	19	15	20	20	14	.	.	5	22
Mai	6.7	12.8	8.1	8.9	0.5	1	20.4	14	86	61	87	78	28	11	5.6	6.3	6.3	6.1	3	.	.	3	164	33	4	20	17	2	.	4	5	9
Juni	11.0	16.8	11.5	12.7	4.1	1	26.4	25	85	65	85	78	39	13	5.1	6.8	6.5	6.1	2	.	.	2	122	25	16	15	14	.	.	3	3	9
Juli	10.7	16.7	12.7	13.2	4.8	6	24.3	13	93	69	84	82	41	7	6.4	6.4	6.6	6.5	1	.	.	1	256	48	7	18	18	.	1	5	4	11
Aug.	10.6	17.0	12.0	12.9	6.9	27	26.3	6	93	69	88	83	46	5	6.4	6.4	5.5	6.1	2	.	.	2	146	34	14	15	15	.	.	1	4	10
Sept.	7.2	12.5	8.9	9.4	3.2	29	18.6	25	94	74	88	85	42	25	6.2	6.1	5.1	5.8	1	.	.	1	161	40	26	15	14	.	.	.	7	12
Okt.	5.6	12.5	7.1	8.1	0.8	23	17.1	6	90	70	90	83	39	26	3.8	3.7	3.3	3.6	4	1	2	7	28	10	29	3	3	.	.	.	14	4
Nov.	-0.1	4.2	1.0	1.5	-10.8	23	15.2	1	90	77	90	86	31	1	8.6	8.8	9.0	8.8	3	3	4	10	198	29	27	25	21	15	.	.	.	22
Dez.	-1.5	0.5	-0.9	-0.7	-11.2	9	6.3	19	88	83	89	87	45	15	8.8	8.6	7.9	8.4	.	2	.	2	326	32	5	23	23	20	.	.	1	23
Jahr	3.4	8.5	4.7	5.3	-14.2	II	26.4	VI	89	71	87	82	28	V	6.3	6.5	6.1	6.3	21	6	7	34	1817	48	VII	191	179	81	1	14	67	152

Stationsverlegung und Beobachterwechsel am 27. Oktober. Neues H = 1125 m

Rougemont

$\lambda = 7°13'$, $\varphi = 46°29'$, H = 1003 m — Beobachter: Frau L. Flury

Jan.	-3.5	0.6	-1.7	-1.6	13.1	20	6.4	31	88	76	85	83	60	1.11	6.3	7.8	7.1	7.1	.	.	.	.	106	23	17	14	14	12	.	1	2	14
Febr.	-9.1	-0.8	-5.6	-5.3	15.1	18	4.0	1	71	60	69	67	40	25	3.3	2.1	3.6	3.0	.	.	.	.	62	17	15	7	7	6	.	.	14	3
März	-1.2	5.9	1.2	1.8	14.0	4	17.3	30	80	63	73	72	36	30	5.6	4.6	5.0	5.1	.	.	.	.	130	31	21	11	11	6	.	.	11	11
April	2.8	8.7	4.1	4.9	-1.1	20	16.5	3	88	61	83	77	25	5	7.3	7.0	8.0	7.4	.	.	.	.	131	22	26	23	21	15	.	.	5	20
Mai	7.7	14.5	9.0	10.0	2.4	6	23.1	14	82	51	80	71	25	12.14	5.8	6.6	6.5	6.3	.	.	.	.	158	29	4	18	17	1	.	5	6	14
Juni	12.4	18.4	13.7	14.6	5.3	10	29.4	25	78	56	77	70	28	13	5.0	6.7	6.2	6.0	.	.	.	.	116	25	16	15	14	.	.	4	5	11
Juli	12.5	18.6	14.0	14.8	7.5	5	26.6	13	84	56	78	73	29	13	6.0	6.1	6.2	6.1	.	.	.	.	256	56	7	22	18	.	.	9	7	12
Aug.	11.5	19.3	13.3	14.4	8.0	27	29.0	6	89	57	83	76	31	6	5.2	5.7	4.5	5.1	.	.	.	.	135	29	14	16	12	.	.	4	7	8
Sept.	7.2	14.8	9.8	10.4	3.0	29	21.6	16	95	64	88	82	32	25	5.7	4.5	5.5	5.2	.	.	.	.	168	33	26	14	14	.	.	.	9	10
Okt.	4.1	14.1	7.4	8.2	-1.6	24	19.6	5	97	63	93	84	37	26	3.7	2.9	3.9	3.5	1	.	6	7	21	10	29	3	2	.	.	.	13	4
Nov.	0.5	4.7	2.4	2.5	-9.6	24	16.4	1	96	80	91	89	28	1	7.4	8.3	9.0	8.2	.	.	.	.	195	32	27	25	22	18	.	1	1	20
Dez.	0.9	1.2	-0.2	0.0	12.0	9	6.3	5	91	87	91	90	68	3	7.0	8.1	8.0	7.7	.	.	.	.	277	31	5	23	23	19	.	.	2	16
Jahr	3.7	10.0	5.6	6.2	-15.4	II	29.4	VI	87	64	83	78	25	IV V	5.7	5.9	6.1	5.9	1	.	6	7	1755	56	VII	191	175	77	.	24	82	143

Romont

$\lambda = 6°55'$, $\varphi = 46°42'$, Hb = 764 m — Beobachter: Couvent des Capucins

Jan.	-1.5	1.4	0.5	0.3	-8.6	20	7.8	31	89	76	89	85	61	11	7.6	7.6	7.7	7.6	2	.	1	3	79	18	17	18	16	12	.	.	.	16
Febr.	-5.8	-1.4	-3.9	-3.8	-10.7	22	5.7	1	86	71	82	80	55	27	5.6	3.3	4.1	4.3	.	.	.	.	20	6	13	7	6	7	.	1	8	6
März	0.4	5.2	2.6	2.7	-13.1	4	13.6	30	85	69	78	77	43	17	6.0	5.5	4.4	5.3	.	.	.	.	152	36	21	17	13	6	.	.	8	8
April	3.8	8.8	5.5	5.9	-0.2	20	15.7	4	91	69	85	82	40	4	6.9	6.5	7.4	6.9	.	.	.	.	77	8	20	23	17	7	.	.	5	18
Mai	8.6	14.1	10.1	10.7	4.6	1	23.1	15	90	66	83	80	39	11	5.8	6.0	5.9	5.9	.	.	.	.	128	20	18	20	16	.	.	3	7	12
Juni	13.3	18.9	15.0	15.6	7.2	1	27.6	25	88	68	84	80	50	13.15	5.2	6.0	5.1	5.4	.	.	.	.	77	11	8	16	14	.	.	5	6	9
Juli	13.7	18.5	14.8	15.5	9.3	8	25.8	14	89	69	84	81	45	7	6.3	5.6	5.6	5.8	.	.	.	.	257	75	24	17	14	.	2	3	5	8
Aug.	12.7	18.4	14.3	14.9	8.8	26	25.8	6	94	69	88	84	55	5.13	5.6	5.5	3.9	5.0	.	.	.	.	94	23	22	13	10	.	.	2	5	6
Sept.	9.0	13.6	10.3	10.8	5.3	29	19.9	16	97	79	93	90	54	25	6.5	5.7	5.4	5.9	3	.	.	3	176	50	9	19	18	.	.	1	6	14
Okt.	6.6	11.2	8.1	8.5	2.2	23	16.2	8	95	79	95	90	58	26	6.2	5.4	5.5	5.7	10	3	7	20	44	21	29	11	6	.	.	.	10	13
Nov.	2.4	4.4	3.0	3.2	-5.7	23	13.8	1	91	83	90	88	38	1	8.3	9.3	8.3	8.6	6	1	5	12	171	32	20	21	20	7	.	.	1	23
Dez.	1.3	2.8	1.8	1.9	-4.6	9	9.5	19	88	83	90	87	51	19	7.6	8.0	7.4	7.7	.	.	.	.	198	24	27	23	22	14	.	.	2	19
Jahr	5.4	9.6	6.7	7.1	-13.1	III	27.6	VI	90	73	87	83	38	XI	6.5	6.2	5.9	6.2	21	4	13	38	1473	75	VII	205	172	53	2	15	63	152

Châbles FR

$\lambda = 6°48'$, $\varphi = 46°50'$, H = 565 m — Beobachter: P. Rapo

Jan.	-0.4	1.4	0.3	0.4	-6.4	20	7.5	31	84	78	82	81	42	10	8.4	7.9	7.8	8.0	4	1	3	8	78	15	16	15	13	11	.	.	.	19
Febr.	-3.9	-0.6	-2.1	-2.2	-8.5	10	7.0	1	81	70	72	74	52	24	6.2	4.2	4.8	5.1	2	.	.	2	13	6	28	6	3	6	.	.	7	7
März	1.7	5.6	4.0	3.8	-8.9	4	14.8	30	85	70	71	75	49	29.30	7.0	5.6	5.3	6.0	4	.	.	4	147	29	21	14	12	3	.	.	4	8
April	4.9	8.9	7.0	7.0	1.0	20	15.6	4	80	65	70	72	41	3	6.7	6.4	7.0	6.7	1	.	1	2	51	8	26	17	14	3	.	.	4	13
Mai	9.5	14.2	11.6	11.7	3.5	1	23.4	15	80	61	67	69	40	23	5.5	6.4	7.1	6.3	1	.	1	2	91	18	17	17	12	.	.	4	6	12
Juni	13.7	18.7	16.1	16.2	8.2	2	26.5	25	79	61	68	69	41	23	5.8	6.1	6.0	6.0	4	.	.	4	50	9	4	13	12	.	.	6	2	9
Juli	14.4	18.8	15.5	16.0	10.0	5	26.2	14	76	59	67	67	42	28	5.7	5.7	6.0	5.8	.	.	.	.	191	42	7	16	15	.	.	3	3	8
Aug.	13.8	19.1	15.9	16.2	9.8	26	26.5	6	78	60	68	69	46	1	5.9	4.6	5.0	5.2	.	.	.	.	73	16	22	16	12	.	.	3	4	3
Sept.	9.8	13.7	11.4	11.6	7.0	29	21.0	16	86	71	76	78	50	11	7.9	5.4	6.0	6.4	7	.	.	7	174	39	1	19	19	.	.	1	3	13
Okt.	7.6	9.8	8.6	8.6	3.4	23	16.1	2	89	82	86	86	62	11	9.6	7.4	5.7	7.6	16	11	6	33	45	16	29	9	6	.	.	.	.	14
Nov.	3.2	5.1	3.9	4.0	-4.8	23	16.0	1	80	75	78	78	50	27	8.8	8.2	8.9	8.6	2	1	2	5	119	28	20	24	20	8	.	.	.	19
Dez.	2.4	3.8	2.9	3.0	-3.4	16	9.1	18	79	75	79	78	41	14	8.4	7.6	8.2	8.1	1	1	.	2	216	27	27	23	21	13	.	.	.	20
Jahr	6.4	9.9	7.9	8.0	-8.5	II	26.5	VI VIII	81	69	74	75	40	V	7.2	6.3	6.5	6.6	42	14	13	69	1248	42	VII	189	159	44	.	17	33	145

Changins sur Nyon

$\lambda = 6°\,14'$, $\varphi = 46°\,24'$. $H = 435$ m

Beobachter: Station Fédérale d'Essais agricoles

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag			Zahl der Tage						
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧0.3	Niederschlag ≧1.0	✳	▲	🌫	heiter	trüb
Jan.	0.6	2.7	0.3	0.7	-8.9	20	7.7	31	85	73	85	81	50	3	7.4	7.2	6.9	7.2	1	1	2	4	87	19	16	17	13	10	.	1	.	12
Febr.	-3.0	1.7	-1.2	-0.9	-8.1	23	8.4	1	75	61	73	70	44	9	3.9	4.0	3.4	3.8	.	.	.	.	11	5	15	4	3	3	.	.	11	5
März	2.1	7.3	4.8	4.8	-11.0	3	15.8	30	81	64	73	73	44	20	6.4	5.5	5.2	5.7	.	.	.	.	144	34	1	15	15	3	.	.	8	10
April	5.7	10.6	8.4	8.3	2.2	20	17.4	4	82	58	74	71	40	1	6.5	6.7	6.4	6.5	.	.	.	.	72	14	27	19	15	4	.	1	5	13
Mai	10.9	15.9	12.9	13.2	6.5	5	25.8	15	75	55	69	66	27	11	5.6	5.9	6.4	6.0	.	.	.	.	107	29	18	16	13	.	.	6	5	12
Juni	15.1	20.3	16.5	17.1	8.5	1	28.6	25	74	55	78	69	33	13	5.9	6.0	5.9	5.9	.	.	.	.	59	17	25	14	10	.	2	5	4	9
Juli	15.7	20.2	16.3	17.1	10.9	5	27.0	14	73	53	80	69	37	15.26	5.8	5.5	5.2	5.5	.	.	.	.	181	40	24	15	13	.	2	8	4	8
Aug.	14.8	20.2	16.0	16.8	10.2	26.27	27.3	7	81	54	79	71	41	2	4.8	5.5	5.9	5.4	.	.	.	.	110	25	22	12	9	.	.	4	4	6
Sept.	10.7	15.3	12.1	12.6	7.0	22	22.0	8	87	66	85	79	39	19	7.2	5.9	5.5	6.2	.	.	.	.	194	28	30	19	18	.	.	2	4	13
Okt.	8.5	12.6	9.7	10.1	5.0	26	18.0	2	90	73	86	83	46	2	9.4	6.9	5.6	7.3	8	2	1	11	36	13	29	7	6	.	.	.	.	15
Nov.	3.7	6.2	5.0	5.0	-4.2	24	14.5	1	82	73	82	79	40	1	8.4	8.8	8.3	8.5	1	.	2	3	155	35	27	24	17	6	.	2	.	24
Dez.	2.4	4.8	2.7	3.2	-5.6	2	11.6	18	84	75	83	81	46	26	7.8	7.9	7.9	7.9	.	1	1	2	248	24	2	24	23	10	.	1	2	21
Jahr	7.2	11.5	8.6	9.0	-11.0	III	28.6	VI	81	63	79	74	27	V	6.6	6.3	6.1	6.3	10	4	6	20	1404	40	VII	186	155	36	4	30	47	148

Rochers-de-Naye

$\lambda = 6°\,59'$, $\varphi = 46°26'$, $H_b = 1981.6$ m

Beobachter: Direction de l'Hôtel

Jan.	-5.6	-3.6	-5.0	-4.8	-14.0	18	7.2	11	77	78	79	78	22	6.11	6.4	7.4	6.7	6.8	10	13	6	29	—	—	—	—	—	—	.	2	12
Febr.	-10.0	-7.2	-9.3	-9.0	-17.2	17	-1.2	24	58	62	63	61	24	3	3.8	3.8	3.3	3.6	5	6	5	16	—	—	—	—	—	—	.	14	4
März	-4.8	-0.7	-3.6	-3.2	-15.2	3	9.4	28.30	72	69	72	71	15	9.29	5.9	5.3	5.3	5.5	8	8	6	22	—	—	—	—	—	—	.	10	12
April	-2.7	0.2	-1.6	-1.4	-7.4	28	9.6	1	87	86	87	87	42	5	7.4	7.9	7.7	7.7	15	17	15	47	—	—	—	—	—	—	.	4	21
Mai	3.0	6.1	3.0	3.8	-4.2	5	15.0	16	80	76	79	78	20	12	6.5	6.8	6.9	6.7	17	10	9	36	178	28	4	20	20	8	—	2	5	15
Juni	7.5	10.6	6.8	7.9	0.0	10.11	21.0	26	72	71	73	72	32	30	5.2	6.8	6.0	6.0	10	11	9	30	119	22	30	15	14	4	—	4	3	10
Juli	6.9	9.6	6.9	7.6	-0.4	5	17.4	14	79	76	82	79	34	28	6.0	7.5	7.4	7.0	11	15	17	43	356	71	7	20	19	4	—	5	5	17
Aug.	7.1	10.8	7.4	8.2	0.0	1	21.4	7	76	72	77	75	22	5	5.8	6.7	6.6	6.4	6	8	10	24	245	56	21	14	14	1	—	2	4	13
Sept.	4.3	6.7	4.4	5.0	-1.0	12	13.2	8	75	75	81	77	12	21	5.6	6.7	6.5	6.3	9	12	10	31	202	33	9	17	17	9	—	2	7	16
Okt.	5.2	8.9	5.7	6.4	2.0	2	13.4	25	54	54	54	54	22	26.30	2.8	2.7	2.5	2.7	.	3	1	4	33	14	29	4	3	—	—	18	3
Nov.	-2.8	-0.8	-2.6	-2.2	-14.6	23	15.4	7	88	84	89	87	28	1	8.1	8.6	8.3	8.3	11	16	20	47	—	—	—	—	—	—	.	1	20
Dez.	-4.9	-4.0	-4.3	-4.4	-10.2	6	4.4	20	92	89	91	91	36	20	8.7	8.1	8.1	8.3	18	20	19	57	—	—	—	—	—	—	.	2	22
Jahr	0.3	3.0	0.6	1.1	-17.2	II	21.4	VIII	76	74	77	76	12	IX	6.0	6.5	6.3	6.3	120	139	127	386	—	—	—	—	—	—	15	75	165

Wallis

Martigny (La Bâtiaz)

$\lambda = 7°\,04'$, $\varphi = 46°\,07'$, $H = 455$ m

Beobachter: Bonvin Frères

Jan.	-0.8	2.5	1.2	1.0	-8.7	20	9.9	31	82	68	72	74	38	28	6.4	6.4	6.4	6.4	1	.	.	1	69	18	17	10	8	7	.	.	2	7
Febr.	-4.1	1.4	-1.0	-1.2	-9.2	10	8.2	1	78	52	66	65	34	22	3.1	3.6	3.8	3.5	.	.	.	.	8	2	5	4	4	3	.	.	13	3
März	2.5	8.2	5.4	5.4	-6.8	4	17.6	30	79	57	69	68	19	12	5.4	5.5	5.5	5.5	1	1	.	2	91	25	26	11	11	2	.	.	7	7
April	4.8	11.4	8.0	8.0	0.1	20	18.6	3	84	53	68	68	27	4	6.2	5.7	6.7	6.2	.	.	.	.	77	12	26	15	14	2	.	.	5	11
Mai	9.8	16.2	12.6	12.8	5.4	5	23.2	15.16	81	52	65	66	26	23	5.6	5.0	5.9	5.5	.	.	.	.	100	26	4	13	12	.	.	2	6	6
Juni	14.5	21.0	16.9	17.3	7.8	1	31.2	25	76	51	69	65	28	25	4.5	5.0	5.4	5.0	.	.	.	.	51	12	16	11	9	.	.	.	3	4
Juli	14.4	19.6	16.3	16.6	8.4	6	27.0	13	80	60	68	69	37	14.15	5.1	4.5	5.8	5.1	1	.	.	1	197	37	24	14	13	.	1	.	5	5
Aug.	13.1	19.4	15.2	15.7	8.6	27	27.4	6	86	60	72	73	42	13	4.8	5.2	5.7	5.2	.	.	.	.	103	27	14	13	11	.	.	.	5	7
Sept.	9.1	15.8	12.3	12.4	5.4	21	22.4	25	88	61	74	74	27	25.24.30	5.3	4.8	5.4	5.2	1	.	.	1	86	17	1	15	12	.	.	.	6	7
Okt.	5.1	13.9	8.2	8.8	-0.9	24	20.3	4.5	90	59	88	79	31	4	3.3	3.0	3.4	3.2	.	.	.	.	4	3	29	2	1	.	.	.	11	1
Nov.	2.3	5.9	4.0	4.0	-4.2	24	15.4	1	88	70	81	80	28	17	7.1	6.8	7.5	7.1	.	.	.	.	176	32	27	19	19	3	.	.	1	16
Dez.	0.9	3.0	1.6	1.8	-5.0	2	6.9	14	84	74	83	80	47	15	7.7	7.4	8.1	7.7	.	.	.	.	226	27	10	21	21	13	.	.	2	18
Jahr	6.0	11.5	8.4	8.6	-9.2	II	31.2	VI	83	60	73	72	19	III	5.4	5.2	5.8	5.5	4	1	.	5	1188	37	VII	148	135	30	1	2	66	92

Fey (Basse-Nendaz)

$\lambda = 7°16'$, $\varphi = 46°11'$, $H = 780$ m

Beobachter: Fam. A. Mariethoz

Jan.	-1.1	0.3	-0.5	-0.4	-7.2	5	8.2	31	69	66	68	68	37	11	6.5	5.4	6.0	6.0	.	.	.	.	42	8	16	10	8	7	.	.	3	7
Febr.	-5.2	-1.4	-4.1	-3.7	-11.2	18	4.6	1	64	52	64	60	28	24	2.4	2.7	2.1	2.4	.	.	.	.	5	3	28	4	1	4	.	.	18	2
März	1.7	6.0	2.5	3.2	-9.8	4	16.0	30	68	52	64	61	18	12	5.9	4.6	4.4	5.0	.	.	.	.	87	36	26	10	8	1	.	.	8	7
April	4.1	9.0	4.6	5.6	-1.0	20	17.2	5	74	48	69	64	28	30	5.3	5.2	5.6	5.4	.	.	.	.	28	10	7	9	8	.	.	.	6	6
Mai	9.2	14.4	9.6	10.7	3.2	5	21.8	15	73	51	67	64	31	10	4.9	5.2	5.3	5.1	.	.	.	.	76	27	4	10	7	.	.	.	5	7
Juni	13.4	18.6	14.3	15.2	7.6	8.9	27.6	25.30	74	56	69	66	36	25	5.0	5.4	5.9	5.4	.	.	.	.	50	16	16	12	7	.	.	4	5	8
Juli	13.7	17.7	13.9	14.8	7.9	5	24.9	13	76	59	70	68	36	7	4.9	5.2	6.5	5.5	.	.	.	.	135	32	24	12	12	.	.	5	3	6
Aug.	12.3	17.4	13.2	14.0	8.0	27	25.6	7	81	64	77	74	44	5	5.4	5.1	5.4	5.3	.	.	.	.	96	36	22	13	10	.	.	.	3	4
Sept.	8.9	12.6	9.2	10.0	4.8	28	17.6	16.17	82	68	78	76	46	24.25	4.5	4.6	5.4	4.8	.	.	.	.	89	19	2	12	12	.	.	.	8	6
Okt.	6.8	12.0	7.4	8.4	2.6	24	17.8	5	73	57	77	69	26	25	2.9	2.5	3.5	3.0	.	.	1	1	2	1	29	3	1	.	.	.	12	.
Nov.	2.5	5.0	3.0	3.4	-5.8	24	14.4	7	78	71	80	76	34	17	6.3	6.1	6.9	6.4	.	.	.	.	130	30	27	13	13	6	.	.	.	10
Dez.	0.6	1.9	1.0	1.1	-5.8	9	5.8	19.20	75	74	79	76	41	15	6.0	6.8	8.1	7.0	.	.	.	.	170	25	2	21	19	16	.	.	.	14
Jahr	5.6	9.5	6.2	6.9	-11.2	II	27.6	VI	74	60	72	69	18	III	5.0	4.9	5.4	5.1	.	.	1	1	910	36	III VIII	129	106	34	.	9	71	77

Grande Dixence (Le Chargeur)

$\lambda = 7°\,24'$, $\varphi = 46°05'$, $H = 2166$ m — Beobachter: Grande Dixence S.A.

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≥0.3	Niederschlag ≥1.0	✳	▲	↖	heiter	trüb
Jan.	-6.6	-4.7	-6.7	-6.2	-15.6	4	1.0 11	67	64	71	67	27	16	5.2	5.6	3.4	4.7	1	2	2	5	55	17 17	14	11	14	.	1	5	6
Febr.	-11.5	-7.8	-10.5	-10.1	-19.8	9	-0.8 1	53	50	56	53	29	23	1.6	1.4	1.3	1.4	1	.	.	1	12	6 28	4	3	4	.	.	22	1
März	-6.1	-1.1	-5.0	-4.3	-18.0	3	6.0 30	66	61	60	62	30	25	4.3	3.7	3.1	3.7	1	1	2	4	98	30 26	10	10	10	.	.	12	3
April	-4.9	0.1	-3.6	-3.0	-10.4	20	5.6 13	71	62	79	71	28	15	5.7	5.6	5.9	5.7	4	1	2	7	75	9 7	18	15	18	.	.	7	11
Mai	1.2	5.5	1.8	2.6	-5.3	20	12.4 14	70	64	77	70	35	18.22	4.7	5.0	4.9	4.9	1	1	2	4	150	33 4	16	15	10	.	1	9	8
Juni	6.0	10.5	7.2	7.7	-2.4	1	19.4 25	70	64	75	70	38	21	4.8	5.7	5.7	5.4	5	1	1	7	86	16 16	15	13	4	.	2	4	6
Juli	6.4	10.1	7.9	8.1	0.0	5	17.0 13.14	74	69	73	72	38	12	4.8	5.5	4.6	5.0	3	2	4	9	180	33 4	15	15	.	1	1	8	6
Aug.	6.2	10.4	7.6	8.0	1.0	1	19.2 6	74	69	78	74	37	4	3.5	3.5	4.1	3.7	3	2	1	6	135	42 22	14	12	1	.	1	14	5
Sept.	2.9	6.5	4.0	4.4	-2.0	28	14.0 21	75	73	79	78	35	21.23	3.9	4.8	3.3	4.0	1	1	.	2	128	26 2	12	12	6	.	.	10	6
Okt.	3.8	7.7	4.6	5.2	-2.2	23	12.4 5	53	47	55	52	27	14	1.3	2.1	0.8	1.4	.	.	.	.	4	4 29	1	1	.	.	.	23	2
Nov.	-3.3	-1.7	-3.9	-3.2	-15.0	23	9.6 1	71	72	84	76	24	16	5.1	5.4	6.4	5.6	.	.	1	1	134	32 27	19	19	19	.	.	5	10
Dez.	-4.6	-3.6	-4.4	-4.2	-12.1	2	5.2 19	63	67	68	66	24	15	6.2	6.3	5.9	6.1	.	.	.	.	206	22 5	19	19	19	.	.	5	13
Jahr	-0.9	2.7	0.1	0.4	-19.8	II	19.4 VI	67	64	71	67	24	XI XII	4.3	4.6	4.1	4.3	20	11	15	46	1263	42 VIII	157	145	105	1	6	124	77

Südwestschweiz

Leukerbad

$\lambda = 7°\,38'$, $\varphi = 46°\,23'$, $H = 1391$ m — Beobachter: Spitalbad: Schw. M. A. Humpert

Jan.	-3.9	0.4	-2.9	-2.3	-12.5	20	7.0 11.31	79	62	71	71	39	9	6.3	7.3	7.4	7.0	.	2	1	3	112	39 17	18	16	18	.	.	3	16
Febr.	8.7	-2.2	-6.6	-6.1	-15.5	18	4.0 1	77	58	72	69	30	3	3.3	3.1	3.9	3.4	.	1	.	1	37	8 15	7	7	7	.	.	16	7
März	2.1	4.2	-0.3	0.4	-12.8	4	13.2 30	83	61	76	74	32	31	5.9	5.3	4.3	5.2	.	1	.	1	155	61 26	14	11	9	.	.	9	9
April	1.0	6.1	2.0	2.8	-3.8	20	12.5 5	8	57	75	71	37	30	6.9	7.0	7.0	7.0	3	2	1	6	89	18 15	16	14	14	.	.	5	18
Mai	7.7	12.2	7.0	8.4	1.0	5	21.0 16	74	55	74	68	30	11	5.9	7.0	5.7	6.2	2	1	.	3	110	39 14	15	11	2	.	2	7	11
Juni	11.9	16.8	11.3	12.8	3.2	10	26.2 30	75	55	75	68	35	19.30	4.9	6.6	5.7	5.7	2	.	2	4	91	21 16	17	14	.	.	3	6	9
Juli	11.8	16.5	11.5	12.8	6.9	6	22.0 15	79	62	83	75	43	10	5.5	6.4	5.6	5.8	.	.	1	1	220	32 24	17	16	.	.	6	5	10
Aug.	9.9	16.5	11.2	12.2	6.2	2	23.8 6	86	64	83	78	40	5	6.0	6.5	6.0	6.2	2	.	.	2	130	33 22	16	15	.	.	2	5	13
Sept.	6.9	12.8	7.6	8.7	3.0	20	20.5 17	85	65	83	78	40	17	5.7	6.1	5.8	5.9	1	1	1	3	116	21 26	14	12	.	.	.	8	12
Okt.	4.8	13.2	6.0	7.5	0.5	23	17.4 5	76	54	78	69	34	25	2.3	2.9	1.6	2.3	.	.	.	.	2	2 29	2	1	.	.	.	18	3
Nov.	-0.6	3.7	0.3	0.9	-9.8	24	15.0 7	86	73	85	81	41	1	8.2	7.9	9.0	8.4	3	2	1	6	207	49 27	20	19	14	.	.	1	22
Dez.	-2.1	0.3	-1.9	-1.4	-9.0	2	7.0 19	81	75	82	79	50	8	7.9	8.0	7.9	7.9	1	1	.	2	347	39 2	23	21	22	.	.	2	20
Jahr	3.0	8.4	3.8	4.7	-15.5	II	26.2 VI	80	62	78	73	30	II V	5.7	6.2	5.8	5.9	14	11	7	32	1616	61 III	176	157	86	.	13	85	150

Wallis

Visp (Landw. Schule)

$\lambda = 7°\,53'$, $\varphi = 46°\,17'$, $H = 658$ m — Beobachter: K. Bellwald

Jan.	-2.4	2.8	-0.8	-0.3	-10.6	5	13.8 31	85	66	74	75	44	21	6.1	6.5	5.4	6.0	.	.	.	.	28	13 17	8	7	7	.	.	2	10
Febr.	-6.2	2.2	-3.1	-2.6	-11.8	10.15	8.8 28	87	50	73	70	34	23.28	3.6	2.8	2.5	3.0	.	.	.	.	5	5 5	2	1	2	.	.	15	2
März	1.3	9.8	3.9	4.7	-9.2	4	19.6 30	83	51	73	69	20	11	6.6	5.4	5.1	5.7	.	.	.	.	68	23 26	9	9	1	.	.	8	11
April	4.0	12.4	7.2	7.7	0.1	15	18.6 5	85	46	68	66	24	30	5.9	5.7	5.9	5.8	.	.	.	.	21	13 15	7	5	.	.	.	5	9
Mai	9.4	18.1	13.8	13.8	3.6	1	26.9 15	83	45	62	63	24	11	5.8	5.5	5.7	5.7	.	.	.	.	57	17 4	9	8	.	.	2	6	11
Juni	12.6	22.8	16.4	17.0	8.0	8	32.9 30	87	43	72	67	28	30	5.0	5.2	5.6	5.3	.	.	.	.	48	16 8	9	6	.	.	6	4	8
Juli	13.0	21.6	16.2	16.8	6.3	6	29.5 13	89	51	72	71	29	7	5.1	5.0	4.8	5.0	1	.	.	1	107	25 24	15	13	.	.	7	6	2
Aug.	12.4	21.6	15.5	16.2	7.8	26	31.8 6	92	52	80	75	34	6	6.0	4.8	5.6	5.5	.	.	.	.	73	39 22	13	11	.	.	4	4	8
Sept.	8.5	17.2	12.2	12.5	3.5	20	23.5 17	91	55	81	76	37	23	5.4	4.9	5.1	5.1	.	.	.	.	118	35 1	13	12	.	.	.	8	9
Okt.	3.4	16.2	6.4	8.1	-2.9	24	22.1 4	94	46	91	77	23	25	1.6	2.0	1.0	1.5	1	.	.	1	(0.3)	(0.3) 29	1	.	.	.	.	22	1
Nov.	2.2	7.4	3.8	4.3	-5.2	24	20.4 7	88	67	83	79	36	17	7.6	7.2	7.3	7.4	2	.	.	2	99	37 27	12	12	6	.	.	.	13
Dez.	-0.5	2.8	0.1	0.6	-8.2	9	6.7 19	88	77	91	85	46	23	7.2	7.2	7.3	7.2	.	.	.	.	171	21 2	18	17	15	.	.	2	15
Jahr	4.8	12.9	7.6	8.2	-11.8	II	32.9 VI	88	54	77	73	20	III	5.5	5.2	5.1	5.3	4	.	.	4	795	39 VIII	116	101	31	.	19	82	99

Südwestschweiz

Grächen

$\lambda = 7°\,50'$, $\varphi = 46°\,12'$, $H = 1617$ m — Beobachter: P. Heinzmann

Jan.	-5.3	-0.9	-5.0	-4.0	13.8	20	7.6 11	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.2	5.1	3	.	1	4	19	5 17	12	6	12	.	.	5	6
Febr.	-9.4	-3.4	-8.1	-7.2	-15.4	18	3.2 1	—	—	—	—	—	—	2.9	2.3	2.5	2.6	.	.	.	.	1	(0.3) 5	1	.	1	.	.	17	2
März	-2.6	2.7	-1.6	-0.8	-14.2	3	12.2 30	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	4.8	5.1	7	2	1	10	49	15 21	9	7	9	.	.	8	7
April	0.0	5.5	0.8	1.5	-4.2	20	11.4 1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.4	5.7	5	2	3	10	11	3 15	9	4	9	.	.	5	12
Mai	6.0	11.2	6.0	7.3	0.8	5.20	19.4 15	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.7	5.7	4	.	1	5	50	17 4	11	8	3	.	3	4	8
Juni	10.5	16.3	10.9	12.1	2.2	1	25.2 25	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.8	5.6	3	1	2	6	41	12 16	12	8	.	.	3	4	8
Juli	10.2	15.3	10.8	11.8	4.4	6	22.8 13	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.6	5.2	7	2	2	11	111	19 24	15	13	.	.	6	6	6
Aug.	9.7	15.3	10.7	11.6	5.0	24	25.0 6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.9	5.0	3	1	1	5	97	32 22	14	11	.	.	4	5	7
Sept.	5.8	11.2	6.5	7.5	1.8	28	17.0 9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.9	5.4	5	2	4	11	145	39 1	12	11	1	.	.	9	11
Okt.	4.4	11.8	5.7	6.9	0.4	23	15.8 6	—	—	—	—	—	—	1.4	2.4	1.4	1.7	.	.	.	.	1	1 29	1	.	.	.	.	21	.
Nov.	-1.8	1.8	-1.1	-0.5	-13.0	23	12.8 6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	7.4	7.1	4	5	4	13	59	13 27	14	11	14	.	.	2	13
Dez.	-3.3	-0.9	-3.4	-2.7	-11.0	2	7.8 19	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.0	7.1	6	3	5	14	58	15 2	18	15	18	.	.	4	17
Jahr	2.0	7.2	2.7	3.6	-15.4	II	25.2 VI	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.9	5.1	47	18	24	89	672	39 IX	128	94	67	.	16	90	97

Saas-Fee

$\lambda = 7°\,56'$, $\varphi = 46°06'$, $H =$ ca. 1785 m

Beobachter: Familie Imseng

1965	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel (Zahl der Termine)				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	◹	heiter	trüb
Jan.	-6.9	-3.2	-6.1	-5.6	-16.1	20	3.0	31	79	66	75	74	41	10	5.7	6.4	5.7	5.9	.	.	.	.	32	10	17	11	10	11	.	.	3	8
Febr.	-11.3	-5.1	-9.7	-8.9	-17.3	18	0.9	1	69	52	64	62	27	3	2.2	1.9	1.9	2.0	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.
März	-4.5	0.9	-3.0	-2.4	-15.4	3	8.2	30	77	62	74	71	31	11	6.1	4.7	4.4	5.1	1	.	.	1	61	17	26	9	8	9	.	.	10	10
April	-1.2	3.2	0.2	0.6	-5.1	21	7.5	1.3	75	54	69	66	31	30	5.8	6.0	5.5	5.8	1	.	.	1	23	4	15	12	9	12	.	.	5	8
Mai	4.9	9.2	5.5	6.3	0.4	5	16.2	15	71	51	67	63	25	11	6.0	6.2	4.6	5.6	4	.	.	4	83	31	18	13	11	4	.	.	5	11
Juni	9.4	14.0	9.7	10.7	2.4	1	21.3	25.26	74	51	72	66	33	19	5.4	6.2	5.9	5.8	.	.	2	2	55	17	7	12	10	.	.	.	3	10
Juli	9.3	13.6	9.8	10.6	3.6	5	20.0	13	79	56	74	70	33	28	5.4	5.8	5.0	5.4	.	.	.	.	124	20	15	15	11	.	.	.	4	8
Aug.	8.5	13.5	9.8	10.4	3.7	26	20.6	6	84	58	76	73	34	12	5.7	5.3	5.6	5.5	.	.	1	1	132	31	22	14	12	.	.	.	8	10
Sept.	4.4	9.2	5.4	6.1	-0.7	29	14.1	16	80	60	79	73	37	22	6.1	5.7	5.7	5.8	1	1	.	2	243	44	2	15	12	2	.	.	6	14
Okt.	2.1	9.5	3.8	4.8	-2.7	23	12.7	5	67	45	64	58	25	25	3.2	3.2	1.9	2.8	.	.	.	.	9	7	1	2	2	.	.	.	17	4
Nov.	-2.8	0.7	-1.8	-1.4	-12.7	24	10.5	1	81	66	77	75	39	1	7.2	7.2	6.8	7.1	1	.	1	2	78	22	27	16	15	15	.	.	1	12
Dez.	-4.7	-2.4	-4.7	-4.3	-14.4	2	3.0	19	76	68	78	74	35	14	6.9	7.4	6.4	6.9	.	.	.	.	146	26	5	19	18	19	.	.	3	16
Jahr	0.6	5.3	1.6	2.3	-17.3	II	21.3	VI	76	57	72	69	25	V	5.5	5.5	4.9	5.3	9	1	4	14	986	44	IX	138	118	72	.	.	81	111

Graubünden

Seewis

$\lambda = 9°\,38'$, $\varphi = 46°\,59'$, $H = 953$ m

Beobachter: Frau J. Bell-Janett

Jan.	-2.2	1.7	-1.4	-0.8	-10.1	5	9.8	31	86	69	84	80	40	16	7.3	7.5	7.5	7.4	1	.	.	1	61	15	17	16	11	15	.	.	1	16
Febr.	-7.1	-1.5	-6.2	-5.2	-14.8	10	7.5	27	87	65	86	79	35	28	5.4	5.6	6.0	5.7	1	1	.	2	60	13	15	11	9	11	.	.	6	9
März	-0.4	6.0	0.7	1.8	-12.8	4	14.9	30	82	61	82	75	26	12	6.6	6.0	5.5	6.0	2	1	.	3	114	33	26	12	11	4	.	.	5	9
April	2.5	9.2	3.2	4.5	-1.1	20	16.3	4	87	56	85	76	27	15	7.7	6.6	6.7	7.0	11	3	7	21	161	30	16	21	20	16	.	.	5	16
Mai	8.2	14.6	8.0	9.7	1.8	6	23.2	15	79	54	83	72	34	1	7.5	7.1	7.2	7.3	3	2	1	6	180	29	5	21	18	1	.	.	2	14
Juni	12.8	19.4	12.9	14.5	4.9	10	29.9	30	80	56	82	73	32	25	6.2	5.8	6.4	6.1	2	.	2	4	220	79	10	20	19	.	1	3	2	10
Juli	13.1	18.8	13.3	14.6	7.0	8	28.0	14	84	62	85	77	31	7	7.3	6.0	7.2	6.8	7	.	2	9	156	22	8	23	22	.	.	.	3	12
Aug.	12.9	18.6	13.0	14.4	7.8	2	29.2	6	82	62	84	76	33	5.7	6.2	5.4	6.7	6.1	3	.	3	6	136	35	27	21	19	.	.	.	5	9
Sept.	8.6	15.1	9.1	10.5	2.9	29	21.7	17	85	60	85	77	39	24	5.9	5.7	5.7	5.8	2	1	.	3	228	76	10	12	11	.	.	.	6	18
Okt.	5.8	12.9	6.6	8.0	-0.3	23.24	18.0	4	82	61	87	76	40	25	3.1	3.0	3.9	3.4	2	.	8	10	2	2	29	1	1	.	.	.	14	2
Nov.	0.3	5.0	1.4	2.0	-9.5	24	19.6	7	92	72	87	84	38	1	7.6	7.4	6.7	7.2	5	8	4	17	134	18	27	21	18	10	.	.	1	15
Dez.	-1.4	1.7	-0.8	-0.3	-8.9	9	6.7	19	88	76	91	85	39	23	8.2	8.8	8.4	8.5	3	2	3	8	228	35	12	22	22	22	.	.	1	22
Jahr	4.4	10.1	5.0	6.1	-14.8	II	29.9	VI	85	63	85	78	26	III	6.6	6.2	6.5	6.4	42	18	30	90	1680	79	VI	201	181	79	1	3	51	142

Schiers

$\lambda = 9°\,42'$, $\varphi = 46°\,58'$, $H =$ ca. 682 m

Beobachter: Frau E. Lötscher-Flütsch

Jan.	-2.0	0.9	-0.9	-0.7	-7.6	5	5.8	31	92	79	91	87	56	16	8.0	8.0	8.1	8.0	.	.	.	.	45	12	17	15	9	13	.	.	1	20
Febr.	-7.2	-1.8	-5.0	-4.8	-15.3	18	3.3	1	88	69	86	81	37	27	5.5	5.1	5.6	5.4	.	1	.	1	51	15	15	13	9	13	.	.	9	10
März	-0.5	6.4	1.2	2.1	-10.8	4	16.4	30	88	63	87	80	33	12	6.7	5.9	5.5	6.0	.	.	.	.	85	24	26	13	11	3	.	.	6	14
April	3.0	10.5	4.7	5.7	-1.0	15	17.0	4.5	91	55	84	77	27	15	8.2	7.2	7.1	7.5	.	.	.	.	120	24	16	21	21	7	.	.	4	19
Mai	8.1	15.7	9.3	10.6	3.8	1.8	25.1	15	89	52	83	76	32	14	7.5	7.7	7.0	7.4	.	.	.	.	110	16	31	21	16	.	.	.	3	17
Juni	11.9	19.8	13.9	14.9	7.0	10	29.0	30	91	55	89	78	34	15	6.3	6.3	6.7	6.4	.	.	.	.	218	59	8	20	17	.	.	2	3	13
Juli	13.1	19.4	14.5	15.4	7.0	6	28.2	14	90	60	85	79	30	7	7.2	6.4	6.8	6.8	.	.	.	.	127	23	8	21	20	.	.	.	4	14
Aug.	11.9	19.4	13.8	14.8	8.2	26	27.8	7	90	59	85	78	37	6.7	5.4	4.8	6.5	5.6	.	.	.	.	119	26	31	15	13	.	.	2	7	6
Sept.	7.8	15.3	9.8	10.7	3.9	29	21.0	17	93	64	90	83	36	24	6.2	6.4	5.8	6.1	.	.	.	.	243	84	10	12	11	.	.	.	6	12
Okt.	3.9	12.6	6.4	7.3	-1.2	24	17.6	6	93	59	90	81	30	15	3.0	2.6	4.2	3.3	1	.	.	1	4	2	16	3	2	.	.	.	14	1
Nov.	0.9	4.6	2.0	2.4	-7.7	16	5.2	7	93	78	91	87	49	2.3	7.4	7.6	7.6	7.5	1	.	.	1	121	19	10	20	17	10	.	.	1	16
Dez.	-1.4	0.8	-0.4	-0.4	-9.5	9	4.7	14	91	84	91	89	60	2	8.4	8.5	8.0	8.3	6	2	3	11	190	28	12	22	21	17	.	.	1	20
Jahr	4.1	10.3	5.8	6.5	-15.3	II	29.0	VI	91	65	88	81	27	IV	6.7	6.4	6.6	6.6	8	3	3	14	1433	84	IX	196	167	63	.	4	59	162

Bivio

$\lambda = 9°\,39'$, $\varphi = 46°\,28'$, $H =$ ca. 1770 m

Beobachter: U. Grisch

Jan.	-5.7	-1.3	-5.3	-4.4	-17.4	5	5.4	31	76	60	75	70	39	16	6.6	6.3	5.7	6.2	.	.	.	.	58	18	2	15	13	14	.	.	2	9
Febr.	-12.7	-5.2	-11.8	-10.4	-22.2	18	0.6	23	78	60	72	70	33	13	5.3	4.6	4.9	4.9	.	.	.	.	43	8	15	16	14	16	.	.	11	11
März	4.6	2.4	-3.6	-2.4	-17.0	9	9.9	30	74	52	76	68	27	30	6.1	5.8	5.7	5.9	1	.	2	3	75	20	2	14	13	14	.	.	11	7
April	-2.9	4.3	-1.8	-0.6	-8.4	15	9.5	7	74	48	75	66	24	2.13	6.7	6.6	6.4	6.6	.	.	.	.	63	9	8	18	15	18	.	.	6	12
Mai	3.5	9.2	3.2	4.8	-1.4	12	18.7	16	75	47	79	67	22	13	6.8	6.7	6.2	6.5	.	.	.	.	132	26	18	16	15	8	.	1	3	13
Juni	8.5	13.8	7.5	9.3	0.6	1	22.5	27	73	48	79	67	22	30	5.6	5.7	5.2	5.5	.	.	.	.	108	26	10	17	16	6	.	4	5	9
Juli	8.2	14.2	8.4	9.8	0.9	6	21.9	1	80	49	79	69	21	12	5.7	5.4	4.8	5.3	1	.	.	1	147	24	4	18	15	2	1	7	5	9
Aug.	7.7	13.9	7.9	9.4	2.1	.26	22.6	6	77	44	80	67	16	5.12	4.8	4.7	6.2	5.2	.	.	1	1	151	53	22	17	13	.	.	3	7	7
Sept.	4.1	10.2	5.0	6.1	-1.2	13	16.5	22	76	53	79	69	15	21	5.6	5.9	5.9	5.8	1	1	1	3	345	58	1	14	14	6	.	3	6	11
Okt.	1.7	11.8	3.3	5.0	-5.1	23	15.1	7	64	33	65	54	14	14	2.0	2.4	1.6	2.0	.	.	.	.	3	3	1	2	1	.	.	.	20	2
Nov.	-3.1	2.0	-2.3	-1.4	-13.4	23	13.6	1	81	57	75	71	26	1	7.4	6.2	6.2	6.6	.	.	.	.	105	18	10	20	15	18	.	.	2	11
Dez.	-5.7	-0.8	-5.6	-4.4	-14.4	2	7.3	19	71	55	71	66	26	15	6.6	6.5	5.2	6.1	.	.	.	.	109	27	7	16	16	16	.	.	5	10
Jahr	-0.1	6.2	0.4	1.7	-22.2	II	22.6	VIII	75	51	74	67	14	X	5.8	5.6	5.3	5.6	3	1	4	8	1339	58	IX	183	160	118	1	18	83	111

Sils-Maria

$\lambda = 9°46'$, $\varphi = 46°26'$, $H = 1802$ m — Beobachter: K. Breu-Sciuchetti

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag		Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≥0.3	≥1.0	✳	▲	≡	heiter	trüb
Jan.	-8.4	-2.4	-6.9	6.2	-18.4	20	3.0	31	85	58	80	74	35	15	5.1	6.3	6.0	5.8	.	.	.	.	28	5 17	10	8	9	.	.	3	9
Febr.	-13.1	-4.4	-11.2	-10.0	-19.6	24	2.6	1	72	45	66	61	24	3	3.1	3.0	2.8	3.0	.	.	.	.	4	1 15	4	1	4	.	.	12	3
März	-7.3	2.0	-5.2	-4.0	-23.3	4	11.6	30	83	51	78	71	24	11	5.5	5.4	4.8	5.2	1	1	.	2	58	20 1	12	10	12	.	.	7	11
April	-2.1	4.4	-1.7	-0.3	7.0	15	9.0	5	69	42	75	62	22	15	5.6	6.1	5.8	5.8	.	.	.	.	6	3 26	2	2	2	.	.	4	11
Mai	3.9	8.8	3.6	4.9	-2.0	1	18.1	15	73	56	80	70	25	13	5.2	6.4	7.0	6.2	.	.	.	.	93	30 18	12	10	7	.	1	5	9
Juni	9.0	13.9	7.6	9.5	1.4	1	23.2	26	72	55	82	70	32	13	5.0	6.0	5.0	5.3	.	1	.	1	74	17 7	13	13	3	1	5	3	8
Juli	9.0	13.6	8.4	9.8	2.0	5	19.4	13	80	59	86	75	37	2	5.5	6.3	4.2	5.3	.	.	.	.	156	36 25	16	14	.	.	11	3	6
Aug.	7.9	14.0	8.4	9.7	3.0	1	21.4	6	82	54	81	72	33	5	4.5	5.6	6.0	5.4	1	.	.	1	151	52 22	13	11	11	.	4	5	7
Sept.	3.2	8.9	4.5	5.3	-1.8	29	14.2	16	90	65	90	82	26	20	5.5	6.4	6.6	6.2	1	.	.	1	301	63 2	14	13	7	.	4	6	13
Okt.	-0.2	9.5	2.0	3.3	-5.1	23	13.4	6	92	49	83	75	24	14	2.7	2.1	2.8	2.5	3	.	1	4	7	7 1	1	1	.	.	.	16	1
Nov.	-4.3	0.8	-3.6	-2.7	-13.2	23	10.0	7	90	65	84	80	32	16	6.1	6.4	6.4	6.3	.	.	.	.	77	23 20	15	9	14	.	.	1	8
Dez.	-7.9	-1.8	-7.1	-5.9	-15.8	9	5.4	15.19	88	60	84	77	37	1	5.2	5.4	5.3	5.3	.	.	.	.	59	15 7	16	10	16	.	.	7	7
Jahr	-0.9	5.6	-0.1	1.1	-23.3	III	23.2	VI	81	55	81	72	22	IV	4.9	5.5	5.2	5.2	6	2	1	9	1014	63 IX	128	102	75	1	25	72	93

Martina

$\lambda = 10°28'$, $\varphi = 46°53'$, $H = 1034$ m — Beobachter: Zollamt

Jan.	6.8	-1.4	-4.7	4.4	-14.0	5	5.8	30	86	70	82	79	37	9	6.3	7.1	5.7	6.4	.	.	.	.	19	6 2	4	5	6	.	.	4	12
Febr.	10.5	-1.2	-6.7	-6.3	-18.8	10	3.6	25	84	47	73	68	29	14	4.1	2.8	2.4	3.1	.	.	.	.	10	4 8	6	4	4	.	.	11	.
März	4.6	5.7	-1.2	0.3	-15.8	4	14.6	30	87	46	78	70	20	17	5.8	5.8	4.3	5.3	.	.	.	.	57	26 26	11	8	6	.	.	7	10
April	0.7	9.6	2.9	4.0	-4.1	15	15.5	5	83	36	70	63	9	2	6.7	6.5	7.1	6.8	.	.	.	.	41	10 16	13	9	5	.	.	5	16
Mai	6.2	14.1	7.5	8.8	0.3	1	21.2	15	85	47	79	70	17	9	6.5	6.7	6.6	6.6	.	.	.	.	101	26 27	19	13	.	.	.	2	8
Juni	10.1	18.8	11.2	12.8	2.0	10	29.0	25	91	50	87	76	15	15	5.6	6.2	6.5	6.1	.	.	.	.	105	29 10	15	11	.	.	.	4	8
Juli	10.9	19.0	12.3	13.6	5.4	6	27.4	13	92	55	87	78	30	13	6.5	6.2	6.3	6.3	.	.	.	.	106	20 25	20	17	.	.	.	4	12
Aug.	9.5	19.1	11.1	12.7	5.2	24	28.8	6	94	53	89	79	32	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	.	.	.	.	98	14 20	18	11	.	.	.	6	8
Sept.	5.9	14.9	7.8	9.1	0.0	21	20.3	16	96	60	92	83	40	7	5.6	5.1	5.1	5.3	1	.	.	1	133	29 2	10	11	.	.	.	6	7
Okt.	0.1	13.8	3.4	5.2	-5.0	24	18.6	7	97	51	92	80	37	24	3.3	2.0	1.8	2.3	1	.	.	1	3	2 16	2	2	.	.	.	16	1
Nov.	2.8	3.0	-1.1	0.5	-14.0	24	12.8	1	95	75	92	88	49	2	7.0	7.1	7.4	7.2	.	.	.	.	68	17 10	14	10	12	.	.	1	16
Dez.	6.6	2.2	-4.9	4.7	-15.8	16	1.8	18.7,19	96	87	95	93	65	1	6.8	7.2	6.8	6.9	.	.	1	1	111	17 13	17	16	17	.	.	4	14
Jahr	1.0	9.4	3.1	4.2	-18.8	II	29.0	VI	90	56	85	77	9	IV	5.8	5.7	5.5	5.7	2	.	1	3	852	29 VI IX	149	117	50	.	.	70	112

Sta. Maria (Münstertal)

$\lambda = 10°26'$, $\varphi = 46°36'$, $H = 1411$ m — Beobachter: Frau N. Risch

Jan.	-4.5	-1.2	-3.7	-3.4	-11.1	21	3.8	31	75	61	74	70	32	6	6.3	6.3	6.9	6.5	.	.	.	.	22	6 2	8	7	8	.	.	3	10
Febr.	7.6	-2.1	-6.3	-5.4	-12.8	9.11	5.0	1	64	46	60	57	34	10.25	4.0	3.5	3.1	3.5	.	.	.	.	2	2 8	1	1	1	.	.	10	3
März	-2.9	3.8	-1.7	-0.6	-15.4	4	13.0	29	72	50	72	65	28	29	5.7	5.2	4.9	5.3	.	.	.	.	42	15 1	6	6	5	.	.	9	8
April	2.5	8.2	3.2	4.3	-2.0	20	12.4	3	59	46	64	56	24	15	6.1	6.4	5.9	6.1	.	.	.	.	15	6 19	9	5	3	.	.	5	13
Mai	7.7	12.6	7.4	8.8	2.6	1	20.2	15	60	54	77	64	25	13	6.5	7.2	6.7	6.8	.	.	.	.	90	30 18	11	9	.	.	7	1	8
Juni	12.2	17.7	12.0	13.5	5.2	8	26.2	25.30	56	52	76	61	25	19	5.7	6.4	5.6	5.9	.	.	.	.	70	20 8	11	9	1	.	2	2	6
Juli	12.5	17.4	12.4	13.7	6.6	6	23.6	1	61	60	82	68	31	13	5.9	6.2	5.6	5.9	2	.	1	3	135	26 25	17	16	.	.	3	2	11
Aug.	11.4	17.0	11.8	13.0	6.2	24	22.6	8.7,9	66	60	79	69	32	4	4.6	5.2	5.6	5.1	1	1	.	2	153	39 14	10	9	.	.	1	7	6
Sept.	7.2	12.2	8.0	8.8	3.4	29	16.0	14	87	67	88	80	39	13.19	6.2	6.1	6.3	6.2	.	.	.	.	232	39 1	15	13	.	.	.	5	13
Okt.	3.0	10.0	4.2	5.4	-2.4	23	15.4	9	80	58	80	73	43	25.26	2.7	2.5	2.2	2.5	.	.	.	.	6	6 1	2	1	.	.	.	15	1
Nov.	-1.9	1.8	-1.5	0.8	-12.0	24	9.8	7	83	70	84	79	45	28	7.3	7.0	7.4	7.2	4	3	2	9	71	20 20	15	11	12	.	.	2	15
Dez.	-5.2	-1.8	-4.5	-4.0	-11.0	9	6.7	18	79	66	79	75	46	2.19	6.2	6.2	5.8	6.1	2	.	1	3	61	14 7	13	11	13	.	.	4	8
Jahr	2.9	8.0	3.4	4.4	-15.4	III	26.2	VI	70	58	76	68	24	IV	5.6	5.7	5.5	5.6	9	4	4	17	899	39 VIII	118	98	43	.	13	65	102

Vicosoprano

$\lambda = 9°37'$, $\varphi = 46°21'$, $H =$ ca. 1065 m — Beobachter: Familie Ganzoni-Roffler

Jan.	-0.9	1.2	-0.1	0.0	-5.7	5	6.0	10	65	55	62	61	23	6	4.7	6.5	6.0	5.7	.	.	.	.	69	16 28	8	8	2	.	.	5	9
Febr.	-3.7	-0.4	-2.6	-2.3	-10.6	18	6.2	1	52	46	53	50	28	3	3.0	3.1	3.2	3.1	.	.	.	.	5	3 20	2	2	2	.	.	13	1
März	0.4	4.9	1.6	2.2	-10.1	4	14.2	30	65	54	66	62	34	8.31	5.8	5.4	5.3	5.5	.	.	.	.	87	28 2	10	7	2	.	.	6	10
April	4.8	9.4	6.0	6.5	0.1	20	15.5	3	55	44	57	52	18	15	5.0	6.2	5.2	5.5	.	.	.	.	8	4 26	3	3	.	.	.	5	7
Mai	9.6	13.2	10.1	10.8	5.7	1.22	22.5	15	65	55	68	63	25	13	5.5	7.0	6.6	6.4	.	1	.	1	128	52 18	13	12	.	.	.	3	11
Juni	14.3	17.8	13.7	14.9	7.6	8	26.3	26	64	57	73	65	34	28	5.3	5.9	6.1	5.8	1	.	.	1	104	24 16	12	12	.	.	.	4	8
Juli	14.3	17.8	14.2	15.1	8.7	8	23.1	1	73	63	75	70	37	6	5.5	6.3	6.2	6.0	.	.	.	.	273	55 30	17	15	.	.	1	4	9
Aug.	13.0	17.9	13.8	14.6	9.4	26	25.1	6	74	59	79	71	32	6.10	5.9	5.8	6.3	6.0	1	.	.	1	253	96 22	14	13	.	.	1	3	8
Sept.	8.3	12.7	9.4	10.0	5.1	12	16.7	20	83	69	86	79	25	20	6.3	6.9	6.7	6.6	.	.	.	.	508	89 2	18	17	.	.	.	5	14
Okt.	5.7	11.2	6.6	7.5	0.7	23	15.2	4	78	60	83	74	37	14.15	3.0	3.4	4.0	3.5	1	1	1	3	23	23 1	1	1	1	.	.	14	6
Nov.	1.0	3.2	1.2	1.7	-6.5	24	9.4	7	78	73	76	76	40	14	7.3	7.0	6.5	6.9	.	.	.	.	113	37 20	11	9	4	.	.	2	3
Dez.	-1.7	0.4	-0.8	-0.7	-7.6	1	5.9	13	71	65	68	68	38	28.29	5.5	5.7	4.4	5.2	.	.	.	.	62	26 7	10	8	10	.	.	7	9
Jahr	5.4	9.1	6.1	6.7	-10.6	II	26.3	VI	69	58	71	66	18	IV	5.2	5.8	5.5	5.5	3	2	1	6	1633	96 VIII	119	107	20	.	2	71	105

$\lambda = 9° 09'$, $\varphi = 46° 15'$, $H = 357$ m

Grono

Beobachter: A. Parolini

1965	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit								Bewölkung				Nebel Zahl der Termine				Niederschlag			Zahl der Tage					
	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	Minimum	Tag	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Mittel	7^{30}	13^{30}	21^{30}	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	◹	heiter	trüb
Jan.	1.2	4.9	2.2	2.6	−2.0	5,26	12.1	10	72	55	69	65	26	3	4.1	4.3	3.5	4.0	.	.	.	.	51	18	28	9	8	5	.	.	11	7
Febr.	−1.2	5.7	1.6	1.9	−6.1	18	14.0	1	65	36	52	51	23	15	1.0	1.1	0.7	0.9	.	.	.	.	1	1	20	1	.	1	.	.	22	.
März	3.3	9.9	5.2	5.9	−3.3	9	18.5	22	73	51	64	63	23	27	4.5	4.0	3.5	4.0	.	.	.	.	56	24	1	10	6	3	.	.	13	7
April	8.8	15.6	10.4	11.3	5.0	1	19.6	16	57	38	52	49	26	29	2.2	3.2	2.4	2.6	.	.	.	.	2	2	7	1	1	.	.	.	15	1
Mai	12.7	18.9	13.8	14.8	8.4	1	28.0	15	73	51	69	64	22	10,11	4.1	4.0	4.7	4.3	.	.	.	.	89	24	18	15	13	.	.	.	12	8
Juni	17.2	23.0	17.7	18.9	10.5	3,4	32.0	28	77	50	71	66	27	17	4.3	3.7	4.5	4.2	.	.	.	.	114	24	7	11	10	.	.	3	9	6
Juli	18.0	23.8	18.7	19.8	12.0	10	28.3	13	76	49	67	64	28	5	4.3	3.2	3.5	3.7	.	.	.	.	214	48	30	16	16	.	.	5	11	5
Aug.	16.7	23.6	18.2	19.2	11.3	29	28.5	6	81	53	73	69	33	2	3.9	3.5	4.1	3.8	.	.	.	.	199	64	22	13	12	.	.	1	12	6
Sept.	10.7	16.8	11.7	12.7	7.2	21	22.3	7	89	67	82	80	28	19	6.1	5.3	6.0	5.8	3	1	1	5	477	99	10	18	16	.	.	2	9	14
Okt.	8.5	16.0	10.7	11.5	2.0	24	19.8	9	87	56	74	72	41	24	3.0	2.8	2.9	2.9	3	1	1	5	27	26	1	2	1	.	.	.	17	2
Nov.	3.6	7.3	4.5	5.0	−2.0	25	14.5	8	84	66	80	77	25	23	6.0	5.7	5.4	5.7	3	2	3	8	76	21	20	13	10	4	.	.	5	10
Dez.	0.6	4.3	1.6	2.0	−2.9	24	11.0	14	78	59	74	70	27	8,22	4.3	3.9	3.1	3.8	1	1	.	2	27	10	27	9	7	5	.	.	12	3
Jahr	8.3	14.1	9.7	10.5	−6.1	II	32.0	VI	76	53	69	66	22	V	4.0	3.7	3.7	3.8	10	5	5	20	1333	99	IX	118	100	18	.	11	148	69

Tessin

$\lambda = 8° 53'$. $\varphi = 46° 02'$, $H =$ ca. 855 m

Fescoggia

Beobachter: Frl. H. Suter

Jan.	1.5	5.0	2.5	2.8	−2.5	5	12.2	10	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4	5.9	2	5	1	8	87	28	28	12	6	7	.	.	7	10
Febr.	0.9	4.9	−0.1	1.0	−4.6	18,21	12.2	1	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	2.2	2.6	.	.	.	.	4	2	28	2	2	2	.	.	11	2
März	3.7	7.0	3.9	4.6	−4.2	4	16.4	28	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	5.9	5.8	3	3	2	8	154	38	2	13	11	4	.	.	5	8
April	8.4	12.4	8.1	9.3	4.6	20	16.9	10	—	—	—	—	—	—	5.0	6.2	5.7	5.6	.	.	.	.	25	16	26	6	5	.	.	2	5	9
Mai	11.6	15.0	11.5	12.4	7.0	2	21.3	15	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.7	6.7	3	1	3	7	161	18	18	17	17	.	.	6	6	16
Juni	14.7	18.7	15.1	15.9	7.8	1	27.6	28	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.1	6.1	1	3	2	6	167	38	7	15	10	.	1	6	4	11
Juli	15.7	19.2	16.0	16.7	11.2	6	23.8	2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.2	6.0	.	.	.	.	179	46	4	16	14	.	1	12	5	9
Aug.	15.0	19.2	15.8	16.5	9.8	23	25.0	7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.3	5.7	2	1	.	3	197	67	22	12	11	.	.	3	7	11
Sept.	11.0	14.2	11.5	12.0	6.3	28	19.0	17	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.8	5.9	6	6	2	14	681	117	9	17	17	.	.	5	8	13
Okt.	9.6	13.7	10.0	10.8	4.4	23	18.0	6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.1	5.2	3	3	1	7	42	39	1	4	3	.	.	.	10	12
Nov.	3.9	6.8	4.5	4.9	−2.0	24	16.2	2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.9	7.3	4	4	2	10	94	26	20	14	12	7	.	.	1	15
Dez.	1.5	5.8	2.7	3.2	−2.0	24	11.8	14	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	3.5	4.3	.	3	3	6	27	12	27	6	6	4	.	.	10	5
Jahr	8.0	11.8	8.5	9.2	−4.6	II	27.6	VI	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.3	5.6	24	29	16	69	1818	117	IX	131	114	24	2	34	79	121

$\lambda = 8° 59'$, φ 46° 01' $H_{\text{b}} = 910$ m

Monte Brè (s. Lugano)

Beobachter: Direzione Funicolare Cassarate-Monte-Brè

Jan.	1.4	3.5	2.4	2.4	−2.6	19	9.6	10	65	60	61	62	28	16	5.9	6.0	6.0	6.0	3	2	1	6	52	11	30	10	10	2	.	.	6	9
Febr.	−1.0	1.9	0.7	0.6	−6.2	18	9.2	1	54	49	50	51	22	3	2.5	2.8	2.9	2.7	.	.	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	7	.
März	2.7	6.6	5.0	4.8	−6.2	4	14.6	22,30	70	63	68	67	23	25	5.6	5.6	5.5	5.6	2	2	2	6	79	24	1	9	9	2	.	1	1	8
April	6.8	11.3	9.2	9.1	4.0	20	15.0	3	60	49	53	54	26	17	5.3	6.2	5.8	5.8	.	.	.	.	26	10	26	5	5	1	.	2	5	7
Mai	10.7	14.7	12.7	12.7	6.2	31	21.4	15,16	68	57	61	62	21	12	6.3	6.0	6.1	6.1	5	1	1	7	166	22	30	14	14	.	.	3	5	10
Juni	14.8	19.1	16.8	16.9	7.6	3	26.4	28	71	63	65	66	30	17	6.4	5.5	5.6	5.8	2	2	2	6	120	37	7	11	11	.	.	1	3	7
Juli	15.9	19.7	18.1	18.0	11.2	6,8	24.2	15	70	65	65	67	29	5	5.0	5.5	4.7	5.1	.	1	.	1	153	45	20	12	11	.	.	6	5	5
Aug.	15.0	18.5	17.0	16.9	11.0	24	23.8	6,8	72	70	68	70	36	26	5.7	4.9	5.0	5.2	.	.	.	.	180	40	22	13	12	.	.	3	3	6
Sept.	11.0	13.3	12.2	12.2	7.4	29	17.0	17	81	76	80	79	36	19	5.6	6.1	5.7	5.8	2	2	1	5	482	58	1	17	17	.	.	3	6	11
Okt.	8.9	11.6	9.9	10.1	3.2	23	15.6	5	78	71	77	75	37	25	5.4	4.7	4.3	4.8	2	2	2	6	39	39	1	1	1	.	.	.	7	4
Nov.	3.5	5.3	3.8	4.1	−2.6	24	13.4	1	76	70	76	74	30	24,30	6.7	7.1	7.3	7.0	7	8	6	21	85	21	20	13	13	5	.	.	2	13
Dez.	1.7	3.7	2.1	2.4	−2.2	24	8.1	19	63	60	64	62	27	22	4.5	4.5	4.1	4.4	1	2	2	5	28	14	27	7	6	4	.	.	10	4
Jahr	7.6	10.8	9.2	9.2	−6.2	II III	26.4	VI	69	63	66	66	21	V	5.4	5.4	5.2	5.4	24	22	17	63	1410	58	IX	113	109	14	.	19	60	84

Monats- und Jahresübersichten des synoptischen Stationsnetzes

Auf den nachfolgenden Seiten werden Jahresübersichten der Beobachtungen von sechs schweizerischen Stationen des synoptischen Netzes veröffentlicht. Dazu kommen die Beobachtungen der beiden in der Nähe der Schweizer Grenze gelegenen Stationen Aéroport Bâle-Mulhouse und Plateau Rosà (beim Theodulpaß), welche uns vom französischen bzw. italienischen meteorologischen Dienst freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden. Die acht internationalen Beobachtungstermine sind in MEZ in die Tabellenüberschriften eingesetzt. Die tatsächlichen Beobachtungszeiten liegen in der Regel etwas früher, und zwar

	Lufttemperatur	Luftdruck
Schweizerische Stationen	30 Min.	20 Min.
Aéroport Bâle-Mulhouse	10 Min.	0 Min.
Plateau Rosà	20 Min.	20 Min.

Für die Umrechnung der Barometerablesungen von Millimeter Quecksilbersäule auf Millibar wurde in der Schweiz, da die Abweichungen der Schwerebeschleunigung vom Normalwert bei 45° geogr. Breite auf Meeresniveau $g_0 = 980{,}626$ cm/sec² im allgemeinen gering sind, einheitlich der Faktor 1,3332 verwendet, was für einzelne, besonders für hochgelegene Stationen kleine Fehler bei der Druckangabe in mb bedingt, wenn die Luftdrucke den geometrischen Barometerhöhen des Ortes zugeordnet werden. Um diese Fehler zu eliminieren, werden als Höhenangaben der Stationen nicht die Höhen H_b des Barometers aufgeführt, sondern die Höhen H_p, auf welche sich die so berechneten Luftdruckangaben beziehen, indem die Schwerekorrektion G in Form einer Höhenkorrektur ΔH berücksichtigt wird. Im Jahr 1955 wurden, wie im Vorwort 1956 erwähnt ist, die Schwerekorrektionen G neu berechnet und ferner statt des bisher verwendeten Wertes $g_0 = 980{,}626$ cm/sec² der von der meteorologischen Weltorganisation (OMM) vorgeschriebene Normalwert $g_0 = 980{,}665$ cm/sec² eingesetzt, so daß die G-Werte gegenüber den früheren Jahren etwas verändert sind. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der Werte von H_b, H_p sowie der Korrektur der Barometerstände infolge des von der normalen Schwerebeschleunigung g_0 abweichenden Wertes g am betreffenden Ort. Für Kloten ist die Differenz zwischen H_b und H_p größer als der Schwere-Korrekturbetrag ΔH, da entsprechend den internationalen Vorschriften eine Reduktion des abgelesenen Barometerstandes auf Pistenhöhe vorgenommen wird. In Genève-Cointrin wird ebenfalls eine Reduktion auf Pistenhöhe vorgenommen.

	H_b	g (cm/sec²)	G	ΔH	H_p
Flughafen Zürich-Kloten	435,5 m	980,69	0,03 mb	0,2 m	431 m
Gütsch ob Andermatt	2288 m	980,17	−0,39 mb	−4,0 m	2284 m
Aéroport Bâle-Mulhouse	268 m	980,79	0,13 mb	—	268 m
Meteorolog. Obs. Bern	573,4 m	980,61	−0,05 mb	−0,4 m	572 m
Stat. Aérologique Payerne	490,8 m	980,63	−0,03 mb	−0,2 m	491 m
Aéroport Genève-Cointrin	420,5 m	980,60	−0,06 mb	−0,6 m	430 m
Sion Aérodrome	482,6 m	980,48	−0,18 mb	−1,5 m	481 m
Plateau Rosà	3488 m	979,91	−0,51 mb	—	3488 m
Locarno-Aeroporto	198,5 m	980,66	−0,01 mb	−0,1 m	198 m

In der meteorologischen Station Bern (seit 12. Juli 1961 $H_b = 573{,}4$ m) wird eine Reduktion des Luftdrucks auf die alte Barometerhöhe ($H_b = 572{,}2$ m) vorgenommen, so daß analog wie in Kloten H_b und H_p um mehr als den Betrag ΔH voneinander abweichen. Die Station Bern wurde im August 1965 durch die Aerologische Station Payerne ersetzt.

Mit Ausnahme der Station Plateau Rosà, wo die Thermometerhütte auf der Nordseite des Hauses etwa 9 Meter über Boden befestigt ist, sind alle Stationen mit englischen Hütten (Stevenson Screen) ausgerüstet, wobei die Temperaturmessung rund 2 m über der Bodenoberfläche erfolgt.

Die relative Feuchtigkeit wird auf Plateau Rosà mit einem Haarhygrometer, in Bâle-Mulhouse mit einem unventilierten Standpsychrometer, auf den übrigen Stationen mit ventilierten Standpsychrometern bestimmt. Die Niederschläge werden im schweizerischen Netz mit Hellmannschen Regenmessern von 200 cm² Öffnung gemessen. Die Station Gütsch besitzt einen Regenmesser mit Niphertrichter. In Bâle-Mulhouse wird der im französischen Wetterdienst gebräuchliche Regenmesser (pluviomètre association) von 400 cm² Öffnung verwendet.

Als Zahl der Gewittertage wird, wie in der Schweiz bisher allgemein üblich, die Zahl der Tage mit Nahgewitter (innerhalb eines Umkreises von 3 km) angegeben, Ferngewitter sind nicht berücksichtigt. Als heitere Tage gelten solche mit einer Bewölkungssumme von höchstens 12 Okta aus allen 8 Beobachtungsterminen, als trübe Tage solche mit einer Summe von mindestens 52 Okta.

Die Windgeschwindigkeiten werden mit verschiedenartigen Schalenkreuzanemometern bestimmt.

$\lambda = 8° 34'$, $\varphi = 47° 27'$, $H_p = 431$ m, $h_T = 1.7$ m

Flughafen Zürich-Kloten

1965 — 900 mb + Luftdruck in Millibar; Minimum-Thermometer; Maximum-Thermometer

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittel	Minimum	Tag	Mittel	Maximum	Tag
Januar	62.2	62.1	61.9	62.7	62.6	62.1	62.2	62.5	962.3	934.7	20	982.1	5.6	−2.0	−11.7	20	3.0	12.9	31
Februar	70.2	69.8	69.8	70.3	69.6	69.0	69.7	70.0	969.8	955.8	28	987.0	2	−6.7	−15.2	22	0.2	5.5	1
März	65.8	65.4	65.5	65.9	65.5	64.8	65.4	66.2	965.6	936.7	2	983.0	28	−0.9	−16.6	4	7.8	18.3	30
April	62.2	61.7	62.0	62.2	61.5	60.9	61.2	62.0	961.7	947.1	19	977.9	2	2.6	−1.5	15	11.2	19.3	5
Mai	65.4	64.9	65.2	65.1	64.6	64.1	64.2	65.2	964.8	952.2	19	973.7	12	7.3	−0.4	1	16.2	25.6	15
Juni	65.9	65.7	66.3	66.3	65.8	65.2	65.1	66.1	965.8	954.8	7	975.6	28	11.7	3.1	2	21.4	32.0	25
Juli	65.7	65.1	65.4	65.4	65.1	64.6	64.5	65.5	965.2	956.1	31	972.8	11	11.8	7.5	28	21.0	30.0	13
August	66.6	66.2	66.4	66.6	66.1	65.6	65.7	66.6	966.2	952.7	22	973.4	11	11.6	6.2	26	21.1	29.8	7
September	64.0	63.5	63.6	63.8	63.4	63.0	63.1	63.8	963.5	944.2	26	980.7	20	8.3	3.7	22	16.9	24.6	17
Oktober	70.2	70.1	70.2	71.0	70.4	69.7	70.2	70.6	970.3	957.3	1	977.5	23	5.5	−1.2	25	12.1	18.7	1
November	60.7	60.2	59.8	60.0	59.2	58.9	59.7	60.1	959.8	936.0	27	976.2	6	0.9	−10.3	24	6.3	17.7	1
Dezember	59.4	59.3	59.4	60.1	59.7	59.2	59.8	60.0	959.6	937.8	25	974.7	14	0.6	−3.9	23	5.7	11.9	5
Jahr	64.9	64.5	64.6	65.0	64.5	63.9	64.2	64.9	964.6	934.7	I	987.0	II	4.2	−16.6	III	11.9	32.0	VI

Lufttemperatur; Relative Feuchtigkeit

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	−0.2	−0.2	−0.5	−0.2	1.6	2.4	1.3	0.3	0.6	−9.6	20	12.6	31	92	93	93	92	87	83	88	91	90	56	18
Februar	−4.1	−5.0	−5.2	−4.3	2.1	−0.6	−1.8	−3.4	−3.3	−14.6	22	6.3	1	89	90	90	88	79	69	75	85	83	50	28
März	1.8	0.8	0.2	2.0	5.2	7.1	5.9	3.2	3.3	−16.6	4	18.0	30	88	91	91	87	73	64	69	83	81	32	17
April	5.2	4.2	3.7	6.7	9.2	10.1	8.6	6.3	6.8	−1.1	15	18.9	3	86	91	92	80	70	65	72	81	80	29	5
Mai	9.4	8.4	8.6	12.0	14.6	15.0	14.1	11.2	11.7	1.2	1	25.2	15	88	90	91	76	63	62	66	79	77	32	14
Juni	13.7	12.5	13.0	16.4	19.2	20.2	19.2	15.8	16.2	4.2	2	31.8	25	89	92	91	76	66	63	69	81	78	39	15
Juli	14.0	13.0	13.2	16.8	18.6	19.7	18.8	15.2	16.2	8.2	6	29.4	13	90	92	91	74	66	63	66	82	78	37	13
August	13.6	12.7	12.4	16.0	19.2	20.4	18.8	15.2	16.0	7.0	26	29.5	7	90	93	94	79	64	58	67	84	79	40	28
September	10.4	9.6	9.3	11.8	14.8	15.8	13.9	11.2	12.1	4.2	29	24.3	17	92	94	95	88	74	71	81	91	86	46	20
Oktober	6.8	7.0	6.7	7.4	10.0	11.7	9.6	7.3	8.3	0.6	24	18.0	1	95	95	96	95	85	79	88	94	91	59	1
November	3.4	3.0	2.8	3.2	4.5	4.8	3.7	3.1	3.6	−9.7	24	16.7	1	91	90	90	90	85	84	87	90	88	35	1
Dezember	2.6	2.7	2.4	2.6	3.8	3.8	3.2	2.9	3.0	−3.5	9	11.3	18	87	88	90	88	83	84	87	88	87	48	9
Jahr	6.4	5.7	5.6	7.5	9.9	10.9	9.6	7.4	7.9	−16.6	III	31.8	VI	90	92	92	84	75	70	76	86	83	29	IV

Bewölkung in Achteln (Okta); Nebel Zahl der Beobachtungstermine; Niederschlag; Zahl der Tage

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Total	Summe	Maximum	Tag	Niederschlag ≧0.3	≧1.0	✳	▲	◹	heiter	trüb
Januar	7.0	6.9	7.2	7.1	7.2	7.0	6.7	7.1	7.0	5	4	6	6	3	1	1	4	30	78	14	17	22	17	16	.	.	.	25
Februar	6.0	6.1	7.0	6.7	4.9	4.6	5.2	5.4	5.7	3	4	5	3	.	.	.	.	15	25	6	28	15	8	15	.	1	1	12
März	5.3	6.0	7.0	6.0	5.4	5.1	5.1	5.2	5.6	.	3	7	3	.	.	.	.	13	103	22	21	15	12	5	.	.	.	16
April	5.6	6.2	6.0	6.1	5.9	6.2	6.2	5.9	6.0	.	3	1	.	.	.	.	.	4	137	19	20	20	19	4	1	3	3	17
Mai	5.2	5.5	5.5	5.8	6.1	5.7	5.9	6.1	5.7	.	.	1	.	.	.	.	.	1	169	31	18	17	14	.	2	7	3	15
Juni	5.6	5.7	5.8	5.4	5.6	5.6	5.4	5.4	5.6	1	2	2	.	.	.	.	.	5	131	39	10	20	16	.	.	11	1	12
Juli	5.4	5.4	5.9	5.2	5.4	5.1	5.6	5.4	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	187	39	30	18	17	.	.	8	.	11
August	5.1	5.4	6.0	5.0	4.7	5.1	5.7	5.6	5.3	1	2	3	.	.	.	.	.	6	101	33	22	15	14	.	.	7	1	11
September	5.6	6.0	6.8	6.2	5.2	5.4	5.3	5.1	5.7	3	6	8	3	.	.	.	1	21	112	17	18	18	13	.	.	1	.	13
Oktober	7.2	7.4	7.8	7.9	6.0	5.5	4.8	6.4	6.6	13	13	11	3	.	.	1	11	52	13	6	29	4	2	.	.	.	.	17
November	7.3	7.0	7.5	7.2	7.1	6.9	7.1	7.3	7.2	2	2	2	2	.	.	1	1	10	160	28	27	26	22	13	1	2	.	24
Dezember	7.7	7.4	7.1	7.2	7.3	7.0	7.1	6.8	7.2	4	3	1	2	.	.	.	2	12	161	19	27	23	21	12	.	.	.	26
Jahr	6.1	6.3	6.6	6.3	5.9	5.8	5.8	6.0	6.1	32	42	47	22	3	1	3	19	169	1377	39	VI	213	175	65	4	40	9	199

Windverteilung; Windgeschwindigkeit in Knoten

	350°–10°	20°–40°	50°–70°	80°–100°	110°–130°	140°–160°	170°–190°	200°–220°	230°–250°	260°–280°	290°–310°	320°–340°	Calmen	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel
Januar	14	14	17	18	9	29	8	24	33	13	18	25	26	4.1	5.1	4.2	5.4	6.6	6.1	4.3	4.7	5.1
Februar	7	28	30	13	7	25	3	6	13	14	9	21	48	3.3	3.2	3.1	4.9	6.8	6.5	3.6	3.4	4.4
März	14	13	20	16	14	23	12	20	30	17	14	22	33	4.5	4.1	4.1	5.0	7.8	7.0	5.0	4.1	5.2
April	5	9	7	11	8	33	13	35	43	30	17	7	22	4.8	3.7	3.5	5.9	8.1	8.2	5.8	4.6	5.6
Mai	10	12	23	5	5	20	11	22	40	32	30	15	23	3.5	3.9	3.8	6.7	8.4	8.4	6.9	4.6	5.8
Juni	4	15	20	8	6	16	14	25	37	16	29	34	16	4.5	3.6	4.3	6.1	6.7	7.4	6.3	4.0	5.4
Juli	9	10	7	9	9	22	14	38	35	33	29	19	14	3.7	3.5	4.7	6.3	9.8	8.9	7.5	5.3	6.2
August	10	25	21	15	13	25	11	23	28	27	25	23	2	4.7	4.6	4.3	6.9	8.6	8.7	6.7	5.0	6.2
September	15	15	17	11	12	25	12	22	28	28	28	19	8	5.0	4.2	4.2	6.1	8.1	8.1	5.2	5.6	5.8
Oktober	21	47	30	13	6	16	9	10	12	17	27	39	1	4.6	4.5	5.2	5.6	6.5	6.7	5.5	4.8	5.4
November	10	25	17	14	9	22	11	20	40	25	17	25	5	7.2	7.1	7.4	8.5	9.4	9.3	8.4	7.4	8.1
Dezember	4	9	3	6	14	21	17	52	76	24	9	8	5	9.6	9.2	8.3	8.5	9.8	10.4	9.8	9.8	9.4
Jahr	123	222	212	139	112	277	135	297	415	276	252	257	203	5.0	4.7	4.8	6.3	8.1	8.0	6.3	5.3	6.1

$\lambda = 8° 37'$, $\varphi = 46° 39'$, $H_p = 2284$ m, $h_T = 2.1$ m

Gütsch ob Andermatt

1965	700 mb + Luftdruck in Millibar													Minimum-Thermometer			Maximum-Thermometer		
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Mittel	Minimum	Tag	Mittel	Maximum	Tag
Januar	63.0	62.9	62.6	63.0	63.1	62.7	63.0	63.2	762.9	741.6	20	776.8	5.6	−10.1	−16.2	5.20	−5.3	0.3	11
Februar	64.8	64.4	64.2	64.4	64.5	64.2	64.4	64.6	764.4	755.5	8	779.2	3	−14.4	−21.9	18	−8.4	−0.4	23
März	66.7	66.2	66.1	66.4	66.8	66.6	66.8	67.3	766.6	744.2	2	783.1	28	−8.8	−19.9	4	−3.5	5.5	30
April	64.5	63.9	63.6	64.1	64.3	64.1	64.2	64.6	764.2	750.4	20	780.0	2	−7.0	−12.2	20	−1.8	5.3	4
Mai	70.3	69.6	69.5	69.8	70.0	70.0	69.9	70.3	769.9	759.7	19	777.4	13	−1.9	−7.6	7	2.6	10.1	15
Juni	73.9	73.4	73.5	73.9	74.3	74.4	74.3	74.8	774.1	762.3	1	782.9	25	2.8	−4.4	1	8.4	18.2	30
Juli	74.0	73.3	73.3	73.5	73.6	73.6	73.5	73.9	773.6	765.6	5	779.6	15	3.2	−3.2	6	9.8	17.0	13
August	74.7	74.1	73.9	74.3	74.5	74.4	74.4	74.9	774.4	761.4	23	782.5	5	3.5	−1.8	26	9.4	18.3	6
September	71.1	70.5	70.3	70.6	70.9	70.9	71.0	71.4	770.8	759.1	26	783.2	21	−0.1	−5.2	29	5.5	13.2	21
Oktober	75.6	75.2	75.1	75.6	75.7	75.4	75.7	75.8	775.5	768.3	10	779.2	13	1.1	−5.2	23	8.0	12.4	5
November	63.2	62.8	62.5	62.8	62.5	62.1	62.4	62.6	762.6	748.8	30	779.1	6	−7.0	−17.5	24	−2.2	10.1	1
Dezember	61.7	61.5	61.5	61.9	62.0	61.6	61.9	62.2	761.8	745.8	25	778.9	19	−9.4	−15.5	2	−3.7	4.6	18, 19
Jahr	68.6	68.2	68.0	68.4	68.5	68.3	68.5	68.8	768.4	741.6	1	783.2	IX	−4.0	−21.9	II	1.6	18.3	VIII

	Lufttemperatur											Relative Feuchtigkeit									
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	−8.1	−8.2	−8.2	−7.6	−7.0	−7.3	−8.0	−8.2	−7.8	−16.2	20	0.2	11	79	80	78	72	71	74	75	78	76	14	6
Februar	−12.2	−12.1	−12.1	−11.3	−10.0	−10.2	−12.1	−12.3	−11.5	−21.4	18	−1.3	23	68	65	63	64	65	68	70	67	66	7	3
März	−7.2	−7.1	−7.0	−6.2	−5.1	−5.0	−6.2	−6.8	−6.3	−19.0	4	4.2	29	73	74	70	72	70	74	75	76	73	3	10
April	−5.5	−5.9	−5.9	−4.8	−3.2	−2.9	−4.4	−5.1	−4.7	−12.0	20	4.8	4	82	80	79	76	73	74	81	82	78	17	1
Mai	−0.4	−0.5	−0.6	0.4	1.5	1.6	0.7	−0.1	0.3	−6.0	7	8.8	15	84	79	77	76	74	79	85	87	80	23	12
Juni	4.1	3.9	4.2	6.0	7.0	7.1	6.2	4.9	5.4	−4.1	1	17.8	30	84	81	80	76	74	75	80	84	79	34	18, 19
Juli	5.2	4.6	4.7	6.6	8.4	8.2	6.9	5.8	6.3	−2.8	6	16.0	13	83	83	80	77	72	78	80	84	80	37	13
August	5.0	4.6	4.6	6.5	8.4	8.0	6.7	5.5	6.2	−1.4	2	18.0	6	83	81	80	77	71	77	82	85	80	31	5
September	1.7	1.3	1.2	2.8	4.2	4.0	2.3	2.0	2.4	−4.8	29	12.6	22	81	79	80	76	74	78	85	84	80	13	21
Oktober	2.5	2.4	2.2	4.9	7.1	6.4	3.7	2.9	4.0	−4.7	23	11.6	5.6	57	50	49	48	44	48	58	58	52	11	25
November	−5.2	−5.4	−5.5	−5.0	−3.8	−4.4	−5.1	−5.6	−5.0	−17.4	23	9.7	1	83	84	82	83	79	80	84	86	83	23	16
Dezember	6.7	−6.8	6.9	−6.7	−6.0	−6.1	−6.7	−6.6	−6.6	−15.0	2	4.1	19	76	77	76	77	76	79	79	79	77	12	15
Jahr	2.2	−2.4	−2.4	−1.2	0.1	−0.1	−1.3	−2.0	−1.4	−21.4	II	18.0	VIII	78	76	75	73	70	74	78	79	75	3	III

	Bewölkung in Achteln (Okta)									Nebel Zahl der Beobachtungstermine									Niederschlag		Zahl der Tage					
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Total	Summe	Maximum Tag	Niederschlag ≥0.3	≥1.0	✳	▲	⊠	heiter	trüb
Januar	6.2	5.8	5.9	6.1	6.5	6.7	5.9	6.0	6.1	3	1	2	.	.	1	1	2	10	107	19 3	26	18	26	.	.	1	17
Februar	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.8	3.8	3.4	3.6	4	3	2	2	3	2	3	4	23	122	24 15	14	13	14	.	.	8	8
März	5.2	5.4	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	4.4	5.1	3	.	.	1	2	2	1	3	12	118	32 24	15	11	15	.	.	6	16
April	5.5	5.4	5.7	5.4	5.7	6.2	6.2	6.2	5.8	4	4	1	2	1	3	5	5	25	188	40 16	24	21	24	.	.	5	18
Mai	5.6	5.6	5.9	5.4	5.6	6.0	6.3	6.2	5.8	4	4	1	1	1	4	4	3	22	134	33 5	19	17	16	.	2	3	16
Juni	5.3	5.8	5.4	5.4	5.7	6.1	6.6	5.7	5.8	4	2	2	3	2	3	3	4	23	130	21 10	22	20	13	.	6	1	15
Juli	5.0	5.2	5.5	5.6	5.5	5.9	6.2	6.3	5.7	5	2	1	1	1	.	3	5	18	135	20 16	20	16	8	1	3	1	15
August	4.4	3.8	5.0	4.9	5.5	5.8	5.8	5.1	5.0	1	.	1	1	.	2	1	1	7	253	99 22	21	20	5	.	3	3	8
September	4.9	4.5	5.2	5.5	5.6	5.9	6.1	5.4	5.4	2	.	.	.	1	1	1	1	6	185	36 1	16	12	14	.	3	2	14
Oktober	1.4	1.5	2.4	2.9	2.9	3.2	2.5	1.4	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4 16	4	4	4	.	.	16	1
November	6.4	6.2	5.7	6.6	6.3	6.9	7.0	6.7	6.5	3	3	1	3	2	3	6	5	26	155	21 27	25	20	24	.	.	.	16
Dezember	5.3	5.1	5.4	6.6	6.2	6.2	5.5	5.5	5.7	.	.	.	1	.	.	.	.	1	321	60 12	25	22	25	.	.	2	13
Jahr	4.9	4.8	5.1	5.3	5.4	5.7	5.6	5.2	5.2	33	19	11	15	13	21	28	33	173	1858	99 VIII	231	194	188	1	17	48	157

	Windverteilung													Windgeschwindigkeit in Knoten								
	350° -10°	20° -40°	50° -70°	80° -100°	110° -130°	140° -160°	170° -190°	200° -220°	230° -250°	260° -280°	290° -310°	320° -340°	Calmen	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel
Januar	99	18	1	2	3	31	71	1	1	.	.	16	5	16.3	15.1	14.9	14.6	15.2	15.8	18.1	16.0	15.8
Februar	89	77	11	4	3	10	6	.	1	.	.	15	8	11.0	12.6	13.1	13.8	13.0	13.2	13.5	12.8	12.9
März	103	20	6	3	2	33	58	6	1	1	1	7	7	15.0	13.6	15.4	14.1	13.6	13.9	15.0	17.1	14.7
April	105	33	7	7	2	9	19	8	4	2	5	20	19	11.1	10.0	11.4	11.6	10.6	10.1	11.2	10.7	10.8
Mai	114	27	11	8	5	26	17	4	2	4	4	15	11	9.2	11.0	10.4	10.3	13.1	13.7	12.3	19.8	11.4
Juni	96	29	8	9	5	32	32	4	2	3	.	6	14	8.6	8.3	8.4	9.0	11.6	11.6	11.3	9.5	9.8
Juli	73	20	8	5	6	40	54	11	5	1	2	18	5	9.5	9.8	8.9	9.1	9.8	12.4	11.9	9.5	10.1
August	103	38	6	8	4	15	46	11	2	1	2	9	3	10.4	9.2	7.8	9.2	9.8	10.9	11.1	10.3	9.8
September	24	19	17	16	13	54	67	14	2	.	3	4	7	13.9	13.2	14.4	17.3	17.7	14.5	15.1	14.2	15.0
Oktober	20	15	7	15	13	67	68	15	5	1	.	4	18	12.4	9.1	8.2	10.0	12.2	12.2	10.2	10.6	10.6
November	44	32	10	6	6	45	58	14	2	3	.	9	11	13.4	11.3	12.2	13.7	16.5	14.6	15.2	15.0	14.0
Dezember	48	41	17	4	6	37	35	26	6	3	1	11	13	15.0	14.3	13.2	13.7	13.4	13.5	12.6	12.2	13.5
Jahr	918	369	109	87	68	399	531	114	33	19	18	134	121	12.2	11.5	11.5	12.2	13.0	13.0	13.1	12.4	12.4

Aéroport Bâle-Mulhouse

(Station du Réseau Météorologique français)

$\lambda = 7° 31', \varphi = 47° 36', H_p = 268\,m, h_r = 1.5\,m$

1965	900 mb + Pression en millibars													Thermomètre à minima			Thermomètre à maxima		
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne	Minima	Jour	Maxima	Jour	Moyenne	Minima	Jour	Moyenne	Maxima	Jour
Janvier	81.4	81.2	81.2	82.0	81.8	81.2	81.3	81.6	981.5	952.6	20	1002.5	6	−0.8	−9.0	6	4.5	12.0	31
Février	90.2	89.9	89.9	90.4	89.7	89.1	89.6	90.0	989.8	974.5	28	1007.0	3	−4.1	−9.6	10,23	2.1	6.2	28
Mars	84.8	84.4	84.5	85.0	84.6	84.0	84.5	85.2	984.6	956.5	2	1002.5	28	0.9	−15.0	4	9.9	18.1	29
Avril	81.2	80.8	81.1	81.3	80.7	79.9	80.2	81.0	980.8	965.8	19	996.6	2	4.2	0.1	1	13.1	21.0	3
Mai	84.2	83.7	84.0	84.0	83.5	83.0	83.1	84.0	983.7	971.0	19	993.0	21	8.5	1.7	12	18.0	28.0	14
Juin	84.5	84.4	84.9	85.0	84.5	83.9	83.6	84.6	984.4	973.0	17	994.2	28	12.7	4.1	2	22.4	32.7	30
Juillet	84.1	83.5	83.9	84.2	83.8	83.3	83.1	83.9	983.7	973.3	31	991.3	10	13.2	9.5	11,28	22.2	31.3	13
Août	84.9	84.6	84.9	85.2	84.7	84.2	84.2	85.0	984.7	970.6	22	991.8	11	12.8	7.8	2	22.9	31.8	5
Septembre	82.3	81.9	81.9	82.3	81.8	81.3	81.5	82.1	981.9	961.9	26	1000.3	20	9.7	4.9	21	18.4	26.2	17
Octobre	89.0	88.7	88.8	89.7	88.9	88.3	88.9	89.4	989.0	978.9	1	996.3	23	5.4	−1.1	25	14.6	22.2	6
Novembre	79.5	79.0	78.6	78.9	78.1	77.8	78.6	78.9	978.7	952.5	27	995.7	6	1.4	−9.6	24	7.7	18.7	1
Décembre	78.0	78.0	78.2	78.9	78.3	77.9	78.5	78.5	978.3	955.5	25	993.7	14	1.4	−5.2	16	7.9	14.2	5
Année	83.7	83.3	83.5	83.9	83.4	82.8	83.1	83.7	983.4	952.5	XI	1007.0	II	5.4	−15.0	III	13.6	32.7	VI

	Température de l'air											Humidité relative									
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne	Minima	Jour	Maxima	Jour	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moy.	Minima	Jour
Janvier	0.7	0.7	0.7	1.4	3.4	3.8	2.0	1.2	1.7	−7.9	6	11.9	31	90	91	90	89	84	80	87	89	88	61	18
Février	−2.1	−2.6	−3.4	−1.8	0.8	1.4	−0.3	−1.4	−1.2	−9.6	10	5.6	13	88	87	88	83	75	70	79	84	82	33	25
Mars	3.2	2.2	1.9	4.7	7.9	9.2	6.9	4.6	5.1	−14.6	4	17.7	29	84	86	89	79	68	62	71	80	77	20	31
Avril	6.6	5.3	5.2	8.8	11.4	11.8	10.0	7.9	8.4	0.4	1	20.5	3	85	88	89	76	64	64	73	80	77	28	3
Mai	10.4	9.4	10.2	14.1	16.0	16.4	15.0	12.2	13.0	2.4	12	27.3	14	87	89	87	72	66	64	72	81	77	33	14
Juin	14.4	13.3	14.4	18.2	20.4	20.9	19.9	16.5	17.2	4.8	2	30.8	30	87	89	86	72	65	66	71	83	77	40	2
Juillet	15.0	13.8	14.9	18.2	20.1	20.7	19.6	16.4	17.3	9.7	28	31.0	13	86	89	85	70	60	60	68	80	75	37	13
Août	14.7	13.7	14.0	18.2	20.9	21.8	19.9	16.5	17.5	8.3	26	30.9	5	90	91	90	75	64	61	71	84	78	42	7
Septembre	11.6	11.0	10.6	13.6	16.6	17.2	14.8	12.8	13.5	4.9	21	25.8	17	90	92	93	82	70	70	81	88	83	46	div.
Octobre	7.0	6.8	6.4	8.9	12.7	13.4	10.0	8.0	9.2	−1.0	25	21.3	6	95	96	95	90	76	75	88	92	88	60	27,28
Novembre	3.7	3.5	2.8	4.5	5.9	5.7	4.4	4.0	4.3	−9.0	24	17.4	1	88	88	90	86	82	82	88	86	86	39	1
Décembre	4.0	3.7	3.9	3.9	5.7	5.7	4.5	4.2	4.4	−4.9	16	14.0	5	83	85	84	84	76	79	83	82	82	59	9,19
Année	7.4	6.7	6.8	9.4	11.8	12.3	10.6	8.6	9.2	−14.6	III	31.0	VII	88	89	89	80	71	69	78	84	81	20	III

	Nébulosité en huitièmes (octas)									Brouillard Fréquence aux heures d'observation									Précipitations			Nombre de jours					
	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moy.	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Total	Somme	Maxima	Jour	Précipitations ≧0.3 ≧1.0	✳	▲	≋	Nébulosité < 2/10	> 8/10
Janvier	6.2	6.4	6.5	6.5	5.9	6.7	6.5	6.4	6.4	2	3	2	5	1	3	2	2	20	85	19	18	20	13	11	.	.	.	18
Février	5.2	5.8	5.4	5.1	4.9	5.3	4.9	4.8	5.2	1	1	1	.	.	.	.	.	3	19	7	28	13	5	13	.	1	5	13
Mars	5.0	4.9	6.0	5.4	5.2	5.4	5.0	4.4	5.2	.	.	1	.	.	.	.	.	1	80	12	1	16	15	4	.	.	5	12
Avril	5.6	4.9	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.2	5.6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	72	9	15	22	19	2	.	1	4	15
Mai	4.8	4.9	5.0	5.5	5.6	5.9	5.8	5.1	5.3	.	.	.	.	.	1	.	.	1	96	34	18	17	13	.	.	3	4	14
Juin	4.6	4.7	4.8	5.0	5.4	5.1	5.3	4.9	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89	27	16	13	11	.	.	7	2	8
Juillet	5.1	5.0	5.9	6.0	5.7	5.5	5.7	5.3	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71	20	7	18	14	.	.	3	.	12
Août	3.9	4.6	4.4	4.5	4.9	5.4	5.6	4.2	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	98	21	22	10	9	.	.	5	4	9
Septembre	5.1	5.0	6.1	5.6	5.3	5.3	5.1	5.0	5.3	2	2	5	.	.	.	.	.	9	112	27	9	19	16	.	.	.	3	15
Octobre	5.4	5.1	6.0	5.8	4.4	4.4	4.4	4.7	5.0	12	11	14	5	.	1	4	8	55	21	9	16	7	4	.	.	.	2	10
Novembre	6.5	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	7.2	6.5	6.7	3	2	2	1	1	1	1	.	11	100	18	27	24	20	11	.	1	.	19
Décembre	6.1	6.1	6.5	6.6	6.5	6.6	6.2	6.2	6.4	1	2	1	.	.	.	.	1	5	92	11	2	24	16	6	.	.	1	19
Année	5.3	5.3	5.7	5.7	5.5	5.7	5.6	5.2	5.5	21	21	27	11	2	6	7	11	106	935	34	V	203	155	47	.	21	30	164

	Répartition des vents												Vitesse du vent en noeuds							
	350° -10°	20° -40°	50° -70°	80° -100°	110° -130°	140° -160°	170° -190°	200° -220°	230° -250°	260° -280°	290° -310°	320° -340°	sans vent	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne
Janvier	12	1	1	10	11	41	28	17	20	28	1	14	64	5.6	5.2	6.1	5.4	7.6	7.0	5.8	3.8	5.8
Février	32	17	5	11	2	11	3	1	14	21	9	25	73	3.7	3.8	3.9	5.6	6.9	7.8	4.9	4.4	5.1
Mars	15	9	1	13	8	19	17	17	28	32	11	30	48	4.5	5.4	4.9	5.8	7.4	8.0	5.5	5.7	5.9
Avril	9	7	2	6	.	20	5	21	37	65	11	14	43	4.0	4.7	5.1	7.5	10.1	9.7	6.9	4.7	6.6
Mai	10	12	3	11	8	19	14	19	22	49	12	15	54	4.2	4.4	4.6	6.4	8.3	8.9	6.5	4.4	6.0
Juin	15	7	.	3	6	15	4	19	23	47	9	31	61	5.0	4.4	4.1	5.0	6.8	7.2	5.5	3.9	5.2
Juillet	5	1	.	3	8	31	12	19	25	60	11	27	46	3.3	3.5	3.9	6.1	8.5	8.0	4.8	4.4	5.3
Août	10	11	3	9	16	25	11	12	14	35	12	12	78	1.4	2.8	2.8	3.3	5.5	5.6	2.9	2.3	3.3
Septembre	7	3	.	14	19	42	21	27	10	21	6	15	55	3.2	3.3	2.6	3.9	4.9	5.3	3.1	3.2	3.7
Octobre	19	9	8	17	16	28	18	9	.	7	4	50	63	2.0	2.1	2.5	3.6	3.7	4.4	3.7	2.2	3.0
Novembre	11	5	.	13	18	21	21	22	20	37	1	41	30	6.7	6.4	6.7	7.3	8.7	7.7	6.1	7.9	7.2
Décembre	.	.	.	10	11	42	17	33	58	41	4	15	17	9.7	10.0	10.0	9.6	10.9	10.1	8.8	8.5	9.7
Année	145	82	23	120	123	314	171	216	271	443	91	289	632	4.4	4.7	4.8	5.8	7.4	7.5	5.4	4.6	5.6

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\varphi = 46^\circ 49'$, $H_p = 491$ m, $h_T = 1.5$ m

Station Aérologique Payerne

1965 — Luftdruck in Millibar (900 mb +)

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Minimum-Thermometer Mittel	Minimum-Thermometer Minimum	Tag	Maximum-Thermometer Mittel	Maximum-Thermometer Maximum	Tag
Januar	55.8	55.6	55.5	56.4	56.3	55.6	55.7	55.9	955.8	928.2	20	975.0	5	−2.6	−10.5	20	3.0	9.5	31
Februar	62.8	62.4	62.4	62.8	62.5	61.6	62.0	62.4	962.4	948.7	28	977.8	3	−5.6	−12.5	22	1.5	9.6	1
März	59.0	58.6	58.6	59.1	59.0	58.3	58.5	59.4	958.8	930.3	2	975.5	28	−0.4	−14.2	4	8.2	17.8	30
April	55.8	55.3	55.6	55.9	55.5	54.7	54.9	55.7	955.4	941.2	19	970.5	2	2.7	−1.4	10	11.8	19.6	3
Mai	58.8	58.4	58.6	58.6	58.2	57.6	57.6	58.6	958.3	945.6	19	966.2	26	6.7	1.3	1	17.2	25.8	15
Juni	59.4	59.3	59.7	59.9	59.5	58.9	58.7	59.6	959.4	949.6	16	966.8	28	10.8	4.7	2	21.9	31.5	25
Juli	59.2	58.7	59.0	59.2	58.9	58.3	58.1	58.9	958.8	949.7	31	965.6	11	11.6	5.4	6	21.8	29.3	13
August	59.9	59.6	59.8	60.2	59.7	59.1	59.1	59.9	959.7	945.8	22	965.7	11	11.0	7.7	26	21.9	29.2	7
September	57.3	56.8	56.8	57.3	57.0	56.4	56.4	57.2	956.9	937.8	26	972.5	21	8.0	4.0	21	16.5	24.4	16
Oktober	63.3	63.1	63.2	63.9	63.4	62.7	63.0	63.5	963.3	952.9	1	970.3	23	6.4	0.1	26	12.4	18.1	2
November	54.2	53.8	53.3	53.4	52.7	52.4	53.2	53.7	953.3	931.5	27	968.6	6	2.1	−7.0	24	6.7	17.4	1
Dezember	53.6	53.5	53.7	54.3	53.9	53.3	53.9	54.1	953.8	932.6	25	968.7	18	0.6	−4.5	2	6.2	11.6	18
Jahr	58.3	57.9	58.0	58.4	58.1	57.4	57.6	58.2	958.0	928.2	I	977.8	II	4.3	−14.2	III	12.4	31.5	VI

Lufttemperatur

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag
Januar	−0.5	−0.9	−1.0	−0.7	1.8	2.0	0.6	0.0	0.2	−10.2	20	7.8	31
Februar	−3.7	−4.5	−4.8	−3.5	−0.4	0.9	−1.1	−2.8	−2.5	−11.6	22	8.8	1
März	1.7	1.2	0.3	2.8	6.0	7.6	5.7	3.2	3.6	−14.2	4	17.6	30
April	5.1	4.0	3.6	7.3	9.8	10.9	9.2	6.4	7.0	−1.0	15	19.0	3
Mai	9.1	7.8	8.2	12.5	15.3	16.0	14.3	11.1	11.8	2.2	22	25.4	15
Juni	12.6	11.5	12.8	16.8	19.8	20.9	19.5	15.2	16.1	5.1	2	31.5	25
Juli	13.6	12.5	13.3	17.1	19.5	20.5	19.2	15.2	16.4	5.7	6	28.8	13
August	13.0	12.1	12.3	16.5	19.9	20.8	18.8	14.7	16.0	7.7	26	29.0	7
September	10.0	9.4	8.9	11.9	14.6	15.7	13.2	10.9	11.8	4.4	21.29	24.3	16
Oktober	7.6	7.3	7.4	8.5	10.4	11.9	9.4	7.9	8.8	0.5	26	18.1	2
November	4.0	3.5	3.3	4.2	5.5	5.5	4.4	3.9	4.3	−6.7	24	16.7	1
Dezember	2.4	2.3	2.1	2.5	4.4	4.2	3.1	2.8	3.0	−4.5	2	11.1	18
Jahr	6.2	5.5	5.5	8.0	10.6	11.4	9.7	7.4	8.0	−14.2	III	31.5	VI

Relative Feuchtigkeit

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	92	94	93	90	84	84	89	91	90	62	26
Februar	86	88	89	87	73	67	77	85	82	44	27
März	86	88	92	85	73	68	74	81	81	41	29
April	87	91	91	75	66	59	65	80	77	30	3
Mai	88	92	91	72	60	57	65	79	76	29	11
Juni	90	92	91	75	65	59	66	82	78	27	12
Juli	89	93	92	76	64	62	67	82	78	37	7
August	92	94	94	78	63	60	68	87	80	46	5.8
September	94	95	96	88	75	71	83	91	87	40	11
Oktober	98	99	98	96	89	83	94	97	94	51	2
November	88	89	90	87	83	83	90	88	87	30	1
Dezember	92	92	90	88	83	85	89	90	89	52	9
Jahr	90	92	92	83	73	70	77	86	83	27	VI

Bewölkung in Achteln (Okta)

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel
Januar	5.6	6.2	6.4	6.9	7.0	6.7	6.4	6.2	6.4
Februar	3.6	3.7	4.8	4.6	4.0	4.3	4.8	4.1	4.2
März	4.7	5.6	5.5	5.1	5.2	5.1	4.9	4.2	5.0
April	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9	5.9	6.3	6.0	5.8
Mai	5.1	5.1	5.0	5.2	5.8	5.7	6.3	5.9	5.5
Juni	4.2	5.3	5.8	5.3	5.8	5.7	5.4	4.8	5.3
Juli	4.3	4.9	5.5	5.7	5.5	5.3	5.6	4.9	5.2
August	4.1	4.4	5.4	5.2	5.2	5.8	5.9	4.5	5.1
September	4.9	5.1	6.1	6.2	5.5	5.5	5.4	5.4	5.5
Oktober	6.2	7.2	7.8	7.8	6.6	5.2	5.3	5.4	6.4
November	6.8	7.1	6.9	7.4	7.3	6.9	7.2	7.2	7.1
Dezember	6.8	6.4	6.4	6.9	6.7	6.6	6.6	6.9	6.7
Jahr	5.1	5.5	5.9	6.0	5.9	5.7	5.8	5.5	5.7

Nebel — Zahl der Beobachtungstermine

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Total
Januar	2	3	2	3	2	2	2	2	18
Februar	.	.	.	.	.	.	.	.	.
März	.	1	.	2	.	1	1	1	6
April	.	.	1	1	.	.	.	.	2
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juni	.	1	2	.	.	.	.	.	3
Juli	.	.	.	.	.	.	.	.	.
August	.	.	1	.	.	.	.	.	1
September	.	.	5	3	.	.	.	1	9
Oktober	12	11	16	13	6	1	6	8	73
November	1	2	2	2	.	.	.	.	7
Dezember	2	1	1	1	1	.	1	1	8
Jahr	17	19	30	25	9	5	9	13	127

Niederschlag

	Summe	Maximum	Tag
Januar	57	12	18
Februar	12	5	28
März	112	26	21
April	71	14	26
Mai	96	22	18
Juni	68	12	4
Juli	236	60	24
August	95	32	21
September	173	50	9
Oktober	39	14	29
November	147	31	20
Dezember	176	22	2
Jahr	1282	60	VII

Zahl der Tage

	Niederschlag ≧0.3	Niederschlag ≧1.0	✳	▲	⊠	heiter	trüb
Januar	16	12	10	.	.	.	19
Februar	6	3	5	.	.	5	9
März	15	12	3	.	.	8	13
April	21	16	3	.	.	3	19
Mai	19	14	.	.	3	4	15
Juni	16	15	.	1	4	2	9
Juli	17	13	.	.	6	1	10
August	15	10	.	.	5	3	13
September	18	18	.	.	3	1	13
Oktober	8	6	.	.	.	.	19
November	23	21	7	.	.	.	25
Dezember	22	21	10	.	.	.	21
Jahr	196	161	38	1	21	27	185

Windverteilung

	350°-10°	20°-40°	50°-70°	80°-100°	110°-130°	140°-160°	170°-190°	200°-220°	230°-250°	260°-280°	290°-310°	320°-340°	Calmen
Januar	18	20	2	.	.	.	1	76	44	5	1	3	78
Februar	50	78	2	.	.	.	1	32	17	1	1	2	40
März	51	16	.	.	.	.	1	47	65	6	3	6	53
April	36	6	3	2	4	.	.	66	62	15	7	5	34
Mai	60	19	1	1	.	3	.	54	46	8	5	9	42
Juni	46	18	4	.	3	.	5	55	37	13	7	4	48
Juli	20	9	4	4	6	4	16	89	34	12	15	3	32
August	36	17	9	1	1	7	8	56	26	16	10	3	58
September	40	18	3	3	3	1	.	70	46	11	5	1	39
Oktober	62	46	11	2	2	4	2	26	11	4	3	.	75
November	25	31	6	.	1	1	.	35	71	38	7	4	21
Dezember	5	10	4	5	3	3	15	86	30	33	11	2	41
Jahr	449	288	49	18	23	23	49	692	489	162	75	42	561

Windgeschwindigkeit in Knoten

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel
Januar	3.4	4.0	4.1	3.7	4.5	4.0	2.5	3.6	3.7
Februar	4.3	3.8	4.3	4.5	6.4	7.5	6.0	5.1	5.2
März	3.5	3.7	3.2	4.0	6.4	6.8	4.8	3.8	4.5
April	3.7	3.9	3.2	4.7	5.7	6.1	5.1	4.1	4.6
Mai	3.1	2.5	2.8	4.4	5.9	6.5	5.6	3.3	4.3
Juni	2.8	2.0	2.0	2.7	4.5	4.9	4.2	3.0	3.3
Juli	3.2	2.6	2.1	3.4	4.8	5.5	4.5	3.2	3.7
August	2.2	2.5	1.9	2.8	3.2	4.4	3.4	2.2	2.8
September	2.9	2.3	2.2	3.5	5.1	5.4	3.1	3.1	3.5
Oktober	2.0	1.9	2.1	1.6	2.7	3.0	2.1	2.6	2.3
November	5.6	5.4	5.3	5.4	7.2	6.2	6.8	6.7	6.1
Dezember	6.9	6.5	6.4	6.0	7.8	7.7	6.8	6.5	6.8
Jahr	3.6	3.4	3.3	3.9	5.4	5.7	4.6	3.9	4.2

$\lambda = 6°06'$, $\varphi = 46°14'$, $H_p = 430$ m, $h_T = 1.5$ m

Aéroport Genève-Cointrin

Pression en millibars

1965	900 mb + 1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne	Minimum	Jour	Maximum	Jour	Thermomètre à minima: Moyenne	Minimum	Jour	Thermomètre à maxima: Moyenne	Maximum	Jour
Janvier	63.5	63.3	63.4	64.3	63.9	63.0	63.1	63.5	963.5	934.9	20	982.0	6	−2.6	−10.8	20	4.1	11.1	17
Février	69.8	69.4	69.4	70.0	69.6	68.6	69.0	69.4	969.4	956.1	28	984.7	3	−4.5	−11.4	17	3.0	9.4	1
Mars	66.6	66.1	66.2	66.8	66.5	65.7	66.0	67.0	966.4	938.1	2	982.5	28	−0.3	−13.3	4	9.1	18.7	30
Avril	63.2	62.8	63.0	63.4	62.9	62.1	62.2	63.2	962.8	949.5	19	977.6	2	3.2	−1.2	30	12.4	19.7	4
Mai	65.9	65.5	65.9	65.8	65.3	64.5	64.6	65.6	965.4	952.6	19	973.2	9	7.3	1.2	1	18.0	27.0	15
Juin	66.6	66.4	66.8	66.9	66.4	65.7	65.6	66.6	966.4	957.2	7	972.8	28	10.9	3.1	12	22.7	32.2	25
Juillet	66.4	66.1	66.3	66.5	66.0	65.2	65.0	66.1	966.0	955.3	30	973.0	27	11.9	4.0	6	22.8	29.2	13
Août	66.9	66.7	66.9	67.3	66.6	65.9	65.8	66.9	966.6	952.9	22	972.4	11	11.4	5.9	26	22.5	30.0	6
Septembre	64.4	64.0	63.8	64.5	64.1	63.3	63.4	64.3	964.0	944.7	26	979.3	21	8.4	4.3	22	17.4	25.2	16
Octobre	70.1	69.8	69.9	70.7	70.2	69.3	69.7	70.4	970.0	960.2	1	977.2	23	6.6	0.1	26	13.8	19.3	2
Novembre	61.8	61.2	60.8	61.0	60.3	60.0	60.8	61.2	960.9	940.7	20	975.2	6	1.9	−6.0	24	7.9	18.3	1
Décembre	61.7	61.1	61.8	62.4	62.1	61.5	61.9	62.2	961.8	941.0	24	976.6	18	0.2	−6.2	9	6.7	12.9	18
Année	65.6	65.2	65.4	65.8	65.3	64.6	64.8	65.5	965.3	943.9	I	984.7	II	4.5	−13.3	III	13.4	32.2	VI

Température de l'air

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne	Minimum	Jour	Maximum	Jour
Janvier	−0.1	−1.0	−0.8	−0.3	2.5	3.2	1.6	0.1	0.6	−10.3	20	9.2	17
Février	−2.2	−3.1	−3.8	−1.7	1.4	2.4	0.4	−1.3	−1.0	−11.4	17	9.0	1
Mars	2.1	1.6	0.6	3.7	6.8	8.2	6.5	3.6	4.1	−13.2	4	17.7	30
Avril	5.8	4.5	3.9	8.2	10.5	11.2	9.9	7.3	7.7	0.0	20	19.2	4
Mai	9.6	8.4	8.9	13.2	15.8	16.8	15.3	12.0	12.5	2.2	7	26.2	16
Juin	13.2	11.8	13.3	17.4	20.2	21.2	20.2	16.0	16.7	4.8	1	31.5	25
Juillet	14.3	12.9	13.8	18.0	20.2	21.5	20.3	16.2	17.2	4.5	6	29.0	13
Août	13.6	12.4	12.4	17.2	20.2	21.5	19.6	15.7	16.6	6.6	26	29.6	6
Septembre	10.6	9.9	9.4	12.7	15.3	16.6	13.8	11.7	12.5	4.7	22	24.6	16
Octobre	8.3	8.0	7.9	9.8	12.0	13.3	10.4	8.8	9.8	0.8	26	19.1	2
Novembre	4.7	4.4	4.0	5.0	6.4	6.5	5.6	5.0	5.2	−5.3	24	18.0	1
Décembre	2.6	2.4	2.1	2.6	5.0	5.0	3.5	3.0	3.3	−5.2	9	12.2	18
Année	6.9	6.0	6.0	8.8	11.4	12.3	10.6	8.2	8.8	−13.2	III	31.5	VI

Humidité relative

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moy.	Minimum	Jour
Janvier	91	94	92	90	80	76	84	90	87	55	19
Février	78	80	83	82	66	60	68	76	74	43	27
Mars	86	87	89	83	71	65	67	80	78	43	17
Avril	84	90	92	73	60	60	63	76	75	38	30
Mai	84	88	88	69	59	56	59	74	72	33	11
Juin	86	89	87	68	58	56	60	77	73	32	12
Juillet	84	89	87	66	57	53	57	75	71	33	6
Août	87	91	92	72	58	54	61	79	74	40	7
Septembre	89	91	93	81	69	64	76	87	81	43	11
Octobre	91	92	93	90	78	72	85	90	86	42	2
Novembre	82	84	85	82	75	76	80	81	81	39	1
Décembre	89	89	87	88	79	77	85	87	85	54	26
Année	86	89	89	79	68	64	70	81	78	32	VI

Nébulosité en huitièmes (octas)

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moy.
Janvier	6.1	5.6	6.4	6.4	6.2	6.1	5.8	5.4	6.0
Février	2.7	3.2	3.5	4.0	3.7	3.6	3.6	3.0	3.4
Mars	4.7	4.7	5.1	5.3	4.6	4.5	4.2	4.1	4.7
Avril	5.2	5.2	5.0	5.4	5.6	5.6	5.4	5.4	5.4
Mai	4.2	4.2	4.8	5.1	4.7	5.4	5.4	4.9	4.8
Juin	3.4	4.2	5.2	4.8	5.0	5.2	5.0	3.9	4.6
Juillet	3.7	4.8	4.7	5.3	4.8	4.9	4.8	4.2	4.7
Août	3.4	3.8	4.5	4.5	4.8	5.1	5.1	3.8	4.4
Septembre	4.8	5.2	6.0	5.5	5.0	4.7	4.9	4.9	5.1
Octobre	5.4	5.6	7.0	7.2	6.2	4.8	4.6	4.6	5.7
Novembre	6.5	6.7	6.8	6.9	7.3	7.2	7.0	6.6	6.9
Décembre	6.2	6.3	6.2	6.7	6.6	6.2	6.4	6.2	6.4
Année	4.7	5.0	5.4	5.6	5.4	5.3	5.2	4.8	5.2

Brouillard — Fréquence aux heures d'observation

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Total
Janvier	.	1	1	3	1	1	1	1	9
Février	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mars	1	1	.	.	.	.	.	1	3
Avril	.	.	.	.	.	–	.	.	.
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	1	.	.	.	.	.	1
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	2	2	1	.	.	.	.	5
Octobre	4	6	10	5	.	.	.	3	28
Novembre	1	1	1	1	1	.	.	2	7
Décembre	1	.	1	1	.	.	.	.	3
Année	7	11	16	11	2	1	1	7	56

Précipitations

	Somme	Maximum	Jour
Janvier	75	16	18
Février	6	2	15
Mars	130	36	1
Avril	74	9	26
Mai	107	25	5
Juin	53	19	8
Juillet	136	29	7
Août	147	51	21
Septembre	210	35	30
Octobre	35	10	29
Novembre	136	23	27
Décembre	198	20	31
Année	1307	51	VIII

Nombre de jours

	Précipitations ≧0.3	≧1.0	✳	▲	◹	Nébulosité <2/10	>8/10
Janvier	15	12	9	.	1	.	11
Février	4	3	3	.	.	10	3
Mars	15	14	3	.	.	8	11
Avril	20	16	2	.	.	4	14
Mai	15	13	.	.	6	5	9
Juin	13	10	.	.	3	4	8
Juillet	16	14	.	.	8	2	8
Août	12	9	.	.	1	5	5
Septembre	19	18	.	.	4	4	13
Octobre	6	6	.	.	.	2	13
Novembre	21	18	5	1	1	.	25
Décembre	23	22	6	.	.	1	20
Année	179	155	28	1	24	45	140

Répartition des vents

	350°-10°	20°-40°	50°-70°	80°-100°	110°-130°	140°-160°	170°-190°	200°-220°	230°-250°	260°-280°	290°-310°	320°-340°	sans vent
Janvier	17	22	10	4	3	5	6	43	70	14	13	7	34
Février	26	77	33	4	2	2	1	14	17	8	1	2	37
Mars	10	22	19	6	5	7	11	50	40	12	4	7	55
Avril	15	19	24	10	4	2	6	44	33	12	6	10	55
Mai	12	32	22	12	3	4	8	30	61	14	6	8	36
Juin	12	13	24	13	5	3	5	28	39	8	4	8	78
Juillet	9	7	10	6	5	6	17	55	40	20	5	14	54
Août	11	25	16	13	4	6	8	29	38	14	5	11	68
Septembre	8	15	15	6	1	2	11	51	41	11	2	6	71
Octobre	26	27	41	7	1	.	4	10	15	2	3	5	107
Novembre	13	19	16	4	.	3	8	60	53	6	4	6	48
Décembre	5	8	3	4	.	3	15	67	65	8	4	2	64
Année	164	286	233	89	33	43	100	481	512	129	57	86	707

Vitesse du vent en nœuds

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne
Janvier	6.2	5.5	5.7	5.3	5.9	6.2	6.0	5.7	5.8
Février	8.0	7.8	7.3	8.0	10.9	11.4	10.1	9.4	9.1
Mars	3.5	3.8	4.2	5.4	8.1	7.0	4.9	3.9	5.1
Avril	4.2	2.8	2.6	4.7	8.8	8.1	5.2	4.1	5.1
Mai	3.0	3.2	2.8	6.5	7.9	8.3	7.1	4.3	5.4
Juin	2.1	1.3	1.4	4.4	5.4	6.5	5.0	2.4	3.6
Juillet	2.4	1.9	1.9	5.0	8.1	7.3	6.2	3.2	4.5
Août	2.0	2.0	2.0	4.6	5.2	6.4	4.6	2.8	3.7
Septembre	3.3	2.7	3.1	5.9	6.8	7.2	4.1	3.5	4.6
Octobre	2.0	1.7	1.5	2.7	3.2	3.6	2.1	2.2	2.4
Novembre	5.8	6.0	5.5	6.3	8.8	7.9	7.6	7.0	6.9
Décembre	6.7	7.6	5.5	6.4	8.4	8.0	6.4	5.5	6.8
Année	4.1	3.9	3.6	5.4	7.3	7.3	5.8	4.5	5.3

$\lambda = 7° 20'$, $\varphi = 46° 13'$, $H_0 = 481$ m, $h_T = 1.5$

Sion-Aérodrome

Pression en millibars

1965	900 mb +	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne	Minima	Jour	Maxima	Jour
Janvier		57.7	57.5	57.4	58.1	57.5	56.5	57.1	57.5	957.4	932.6	20	976.2	5
Février		62.9	62.6	62.7	63.2	61.9	60.4	61.3	62.2	962.2	949.5	26	978.0	3
Mars		60.3	60.0	60.2	60.4	59.3	58.0	58.7	60.3	959.6	932.2	2	976.1	28
Avril		56.5	56.1	56.5	56.5	55.1	54.1	54.7	56.0	955.7	941.9	19	971.8	3
Mai		59.3	59.1	59.5	59.1	57.8	56.9	57.1	58.8	958.4	945.7	19	966.6	9
Juin		60.0	60.0	60.5	59.9	58.6	57.8	58.2	59.9	959.4	949.9	7	966.1	19
Juillet		60.4	60.2	60.7	59.9	58.8	57.9	58.1	59.5	959.4	948.9	30	967.6	11
Août		61.2	61.0	61.3	61.2	59.8	58.8	59.1	60.8	960.4	946.8	22	967.7	5
Septembre		59.0	58.7	58.7	58.5	57.7	56.8	57.3	58.8	958.2	941.7	26	972.9	23
Octobre		64.7	64.6	64.7	65.0	63.3	62.4	63.6	64.8	964.1	953.2	10	971.6	23
Novembre		55.6	55.4	55.2	55.5	54.3	53.5	54.4	55.1	954.9	938.6	21	968.7	6
Décembre		55.9	55.9	56.0	56.6	56.0	55.4	56.1	56.4	956.0	930.2	25	972.3	18.19
Année		59.5	59.3	59.5	59.5	58.3	57.4	58.0	59.2	958.8	930.2	XII	978.0	II

Thermomètre à minima

	Moyenne	Minima	Jour
Janvier	−3.2	−11.0	20
Février	−6.4	−11.8	19
Mars	0.7	−8.8	4
Avril	3.6	−0.6	15
Mai	7.3	2.0	12
Juin	11.2	4.5	1
Juillet	11.7	4.0	6
Août	11.1	5.8	27
Septembre	7.2	2.6	29
Octobre	3.8	−1.6	24
Novembre	0.8	−7.0	24
Décembre	−1.5	−8.4	16
Année	3.9	−11.8	II

Thermomètre à maxima

	Moyenne	Maxima	Jour
Janvier	4.0	12.4	29
Février	3.9	9.5	1
Mars	11.5	21.2	30
Avril	14.8	21.1	3
Mai	20.2	28.6	15
Juin	24.4	35.4	25
Juillet	23.4	30.7	13
Août	23.0	32.4	7
Septembre	18.8	25.0	8
Octobre	17.0	23.4	4
Novembre	8.4	17.6	1
Décembre	3.3	8.7	14
Année	14.4	35.4	VI

Température de l'air

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne	Minima	Jour	Maxima	Jour
Janvier	−1.8	−2.2	2.3	−1.6	2.0	3.5	0.7	−0.5	−0.3	−9.6	20	11.0	29
Février	−3.5	−4.8	5.6	−4.2	1.8	3.4	0.1	−2.1	−1.9	−11.6	18	9.0	1
Mars	2.7	1.8	1.3	4.6	9.1	10.8	7.9	4.7	5.4	−8.8	4	21.0	30
Avril	6.0	4.6	4.0	8.4	12.7	13.8	10.9	8.0	8.6	−0.4	15	21.0	3.4
Mai	10.1	8.3	8.8	14.0	17.9	19.0	16.6	12.6	13.4	3.2	12	28.6	15
Juin	13.6	12.1	12.9	18.7	22.3	23.0	20.5	16.6	17.5	5.8	1	33.4	30
Juillet	14.0	12.5	13.0	18.3	21.2	22.3	20.2	16.4	17.2	4.4	6	30.0	13
Août	13.3	12.1	11.8	16.7	21.3	21.9	19.7	15.6	16.6	7.0	26	31.0	7
Septembre	9.5	8.3	7.9	12.6	16.6	17.9	14.5	11.3	12.3	2.8	29	24.6	8
Octobre	6.3	5.2	4.5	8.7	15.0	16.0	10.4	6.9	9.1	−1.2	24	23.4	4
Novembre	2.9	2.2	2.0	3.0	6.6	6.7	4.3	3.6	3.9	−6.8	24	16.1	2
Décembre	0.0	−0.3	−0.3	0.0	2.1	2.3	0.8	0.2	0.6	−8.2	16	7.4	14
Année	6.1	5.0	4.8	8.3	12.4	13.4	10.6	7.8	8.5	−11.6	II	33.4	VI

Humidité relative

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Mittel	Minima	Jour
Janvier	81	84	83	82	66	57	68	76	75	33	29
Février	73	78	80	76	45	43	57	64	64	26	23
Mars	72	78	80	66	48	43	51	64	63	13	12
Avril	72	77	83	58	40	38	47	59	59	19	30
Mai	73	81	82	54	41	39	45	60	59	19	10.11
Juin	77	83	81	53	43	43	51	65	62	23	11
Juillet	79	86	85	61	51	47	52	65	66	27	7
Août	79	85	86	67	48	46	49	69	66	28	7
Septembre	86	89	92	74	57	55	68	80	75	30	8
Octobre	93	94	95	82	56	57	81	91	81	35	26
Novembre	91	93	94	90	74	72	84	88	86	40	17
Décembre	91	93	94	93	84	82	90	92	90	50	15
Année	81	85	86	71	54	52	62	73	71	13	III

Nébulosité en huitièmes (octas)

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moy.
Janvier	4.1	4.4	5.4	6.0	5.7	5.4	4.6	4.2	5.0
Février	2.0	2.2	2.2	2.2	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1
Mars	4.5	4.9	5.3	4.6	3.8	4.1	3.9	3.6	4.3
Avril	4.4	4.5	5.0	5.1	5.3	5.2	5.4	5.8	5.1
Mai	4.4	4.0	5.0	4.2	4.8	4.9	5.4	4.5	4.7
Juin	4.1	4.5	4.1	4.2	4.6	5.3	5.4	4.8	4.6
Juillet	3.9	4.3	4.8	4.1	4.6	4.5	4.8	4.3	4.4
Août	3.4	3.4	4.9	4.3	4.1	5.0	4.8	3.8	4.2
Septembre	3.7	3.6	5.0	4.2	4.5	4.6	4.3	4.2	4.3
Octobre	2.4	2.8	2.7	3.0	2.8	3.1	2.1	2.0	2.6
Novembre	5.3	5.2	5.6	6.1	6.2	6.6	6.3	6.9	6.0
Décembre	5.9	5.8	6.0	6.3	6.6	6.5	6.3	6.2	6.2
Année	4.0	4.1	4.7	4.5	4.6	4.8	4.6	4.4	4.5

Brouillard — Fréquence aux heures d'observation

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Total
Janvier	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Février	.	.	1	1	.	.	.	.	2
Mars	.	.	1	.	.	.	.	.	1
Avril	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juin	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juillet	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Août	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Septembre	.	.	1	.	.	.	.	.	1
Octobre	.	2	2	.	.	.	.	.	4
Novembre	2	3	3	4	.	.	.	.	12
Décembre	3	3	2	3	3	2	3	4	23
Année	5	8	10	8	3	2	3	4	43

Précipitations

	Somme	Maxima	Jour
Janvier	48	13	17
Février	3	2	28
Mars	75	23	26
Avril	30	13	7
Mai	82	28	4
Juin	50	18	16
Juillet	141	33	24
Août	91	38	22
Septembre	74	20	2
Octobre	2	2	29
Novembre	130	35	27
Décembre	196	40	2
Année	922	40	XII

Nombre de jours

	Précipitations ≧0.3	Précipitations ≧1.0	✳	▲	◹	Nébulosité < 2/10	Nébulosité > 8/10
Janvier	11	9	7	.	.	2	7
Février	2	1	2	.	.	18	2
Mars	10	8	.	.	.	8	10
Avril	9	8	.	.	.	4	11
Mai	12	10	.	.	1	6	8
Juin	9	7	.	.	4	1	8
Juillet	12	12	.	.	5	5	5
Août	12	10	.	.	3	4	4
Septembre	12	11	.	.	.	7	9
Octobre	1	1	.	.	.	15	2
Novembre	15	14	6	.	1	.	17
Décembre	19	17	15	.	.	2	18
Année	124	108	30	.	14	72	101

Répartition des vents

	350° -10°	20° -40°	50° -70°	80° -100°	110° -130°	140° -160°	170° -190°	200° -220°	230° -250°	260° -280°	290° -310°	320° -340°	sans vent
Janvier	1	10	43	51	2	1	1	.	10	22	.	.	107
Février	.	1	18	26	3	.	.	.	18	36	6	4	112
Mars	.	.	9	53	4	.	1	.	5	55	16	10	95
Avril	.	2	11	16	1	.	1	2	21	94	9	.	83
Mai	.	1	8	19	.	.	.	2	32	70	11	4	101
Juin	.	5	17	20	.	.	.	1	26	72	1	.	98
Juillet	.	4	18	21	.	.	3	1	15	67	3	1	115
Août	.	1	19	22	.	.	1	.	24	50	7	.	124
Septembre	.	3	29	18	2	6	2	1	17	40	.	.	120
Octobre	1	1	37	42	1	.	.	1	7	36	.	2	122
Novembre	.	6	18	28	.	.	3	3	20	34	.	.	127
Décembre	.	5	26	37	1	1	.	.	2	6	1	1	169
Année	2	39	253	353	14	8	12	11	197	582	54	22	1373

Vitesse du vent en noeuds

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Moyenne
Janvier	1.4	1.8	1.8	1.8	2.2	2.1	2.2	1.4	1.8
Février	1.8	1.4	1.7	1.7	2.8	6.6	3.0	2.0	2.6
Mars	1.9	1.8	2.1	2.3	2.9	8.0	5.9	1.9	3.4
Avril	2.3	1.2	1.5	4.4	6.0	10.9	9.2	3.9	4.9
Mai	1.2	1.0	1.5	2.9	6.9	8.6	7.0	2.7	4.0
Juin	0.6	1.1	1.4	2.2	5.6	8.9	8.1	2.2	3.8
Juillet	0.8	0.9	0.7	1.9	5.4	8.1	6.2	1.2	3.2
Août	0.4	0.9	0.6	1.5	3.9	8.9	4.1	1.6	2.7
Septembre	1.6	1.1	0.7	1.8	2.7	7.1	1.8	2.6	2.4
Octobre	1.6	1.0	1.1	2.0	2.1	4.6	0.7	1.3	1.8
Novembre	2.0	1.8	2.0	1.7	2.1	3.9	2.4	1.8	2.2
Décembre	1.3	1.2	0.6	1.3	1.0	1.2	1.2	1.0	1.1
Année	1.4	1.3	1.3	2.1	3.6	6.6	4.3	2.0	2.8

$\lambda = 7°42'$, $\varphi = 45°56'$. $H_p = 3488$ m, $h_r = -$ m

Plateau Rosà (Testa Grigia)

(Stazione meteorologica dell'aeronautica italiana)

1965 — 600 mb + Pressione atmosferica in millibar; Termometro minima; Termometro massima

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media	Minimo	Giorno	Massimo	Giorno	Media	Minimo	Giorno	Media	Massimo	Giorno
Gennaio	53.2	53.0	52.8	53.1	53.3	52.7	53.0	53.2	653.0	632.5	19	665.7	6	-15.2	-23.4	20	-9.8	-2.4	11
Febbraio	53.0	52.6	52.3	52.5	52.9	52.4	52.3	52.5	652.6	641.5	9	668.4	3	-18.0	-24.0	9	-13.6	-9.3	2
Marzo	56.8	56.4	56.2	56.6	56.9	56.8	56.8	57.3	656.7	634.6	2	673.4	28.29	-13.3	-26.0	4	-9.1	-2.2	30
Aprile	55.3	54.7	54.2	54.4	55.0	55.1	55.0	55.2	654.9	638.3	20	670.3	8.3	-12.8	-21.2	20	-8.4	-2.3	1
Maggio	62.3	61.6	61.4	61.7	62.1	62.2	62.1	62.3	662.0	651.5	31	670.1	14	-7.8	-13.2	6	-3.4	2.2	15
Giugno	67.2	66.9	66.8	67.0	67.5	67.7	67.6	67.8	667.3	653.7	1	676.7	27	-2.2	-9.1	9	1.9	7.9	30
Luglio	68.0	67.6	67.1	67.1	67.4	67.6	67.6	67.7	667.5	658.1	5	673.6	13	-1.2	-9.6	5	3.4	8.7	13
Agosto	67.7	67.2	66.9	67.2	67.6	67.8	67.6	67.8	667.5	654.4	23	676.9	6	-1.3	-6.8	26	3.0	8.0	5
Settembre	63.4	62.9	62.5	62.9	63.2	63.2	63.2	63.6	663.1	651.7	28	675.5	21	-4.2	-9.2	29	0.0	4.1	22
Ottobre	67.6	67.3	67.0	67.6	67.6	67.5	67.6	67.8	667.5	661.2	10	671.5	13	-3.1	-6.2	div.	0.5	3.9	7
Novembre	54.0	53.7	53.4	53.6	53.4	53.0	53.1	53.1	653.4	639.7	30	671.5	6	-11.7	-21.5	23	-6.5	0.8	1
Dicembre	52.7	52.4	52.1	52.6	52.7	52.4	52.7	53.1	652.6	637.7	25	671.8	19	-13.3	-18.2	8.22	-7.6	1.2	19.20
Anno	60.1	59.7	59.4	59.7	60.0	59.9	59.9	60.1	659.8	632.5	I	676.9	VIII	-8.7	-26.0	III	-4.1	8.7	VII

Temperatura dell'aria; Umidità relativa

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media	Minimo	Giorno	Massimo	Giorno	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media	Minimo	Giorno
Gennaio	-12.8	-12.5	-12.5	-12.5	-12.2	-12.2	-12.5	-12.6	-12.5	-23.4	19	-3.0	11	79	75	70	69	72	74	78	80	75	12	7.15
Febbraio	-16.1	-16.2	-16.4	-15.9	-15.6	-15.7	-16.1	-16.2	-16.0	-23.2	9.17	-8.5	1	52	52	50	56	49	51	56	57	53	8	2.23
Marzo	-11.6	-11.4	-11.6	-11.2	-10.4	-10.6	-11.2	-11.2	-11.2	-25.8	3	-2.5	29	66	67	67	66	63	64	68	64	66	4	11.12
Aprile	-11.2	-11.4	-11.5	-10.8	-10.0	-9.7	-10.5	-10.9	-10.8	-21.0	20	-2.4	4	75	69	69	62	66	70	79	74	70	4	3
Maggio	-6.4	-6.5	-6.6	-5.9	-5.1	-5.1	-5.6	-6.3	-5.9	-12.6	6	1.4	16	72	65	62	59	65	73	78	79	69	5	div.
Giugno	-1.2	-1.4	-1.1	0.2	0.5	0.6	0.0	-0.8	-0.4	-9.0	9	7.4	30	77	77	72	66	70	74	80	80	74	5	18
Luglio	0.5	0.2	0.4	1.3	1.7	2.2	1.7	0.8	1.1	-9.5	5	8.7	13	65	65	63	62	74	71	70	70	68	6	29
Agosto	0.1	-0.2	-0.4	0.8	1.7	2.1	1.2	0.5	0.7	-6.0	26	8.0	5	68	67	65	62	69	71	76	76	69	8	12
Settembre	-2.4	-2.4	-2.6	-2.0	-1.7	-1.8	-2.2	-2.7	-2.2	-9.0	28	3.4	23	63	59	62	60	66	71	72	69	65	5	19.20
Ottobre	-1.8	-2.0	-1.9	-0.9	-0.3	-0.7	-1.4	-1.6	-1.3	-6.2	25	3.4	7	47	41	42	42	47	54	50	49	46	5	10
Novembre	-9.4	-9.5	-9.4	-9.4	-9.0	-8.8	-9.4	-9.7	-9.3	-21.3	23	0.6	1	69	68	68	72	74	76	76	74	72	9	16
Dicembre	-10.6	-10.6	-10.9	-11.2	-10.0	-10.3	-10.7	-10.5	-10.6	-18.2	3	1.0	19.20	64	65	66	65	68	66	65	64	65	4	15
Anno	-6.9	-7.0	-7.0	-6.5	-5.9	-5.8	-6.4	-6.8	-6.5	-25.8	III	8.7	VII	66	64	63	62	65	68	71	70	66	4	III/IV XII

Nuvolosità in ottavi (Okta); Nebbia — Numero dei termini di osservazione; Precipitazioni; Numero dei giorni

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Totale	Somma	Massimo	Giorno	Precipitazioni ≧0.3	Precipitazioni ≧1.0	✳	▲	⌫	Nuvolosità < 2/10	Nuvolosità > 8/10
Gennaio	3.5	4.0	4.1	5.2	5.7	5.4	4.9	4.0	4.6	8	10	12	10	10	10	10	8	78	—	—	—	—	—	—	.	.	3	8
Febbraio	2.1	1.6	1.5	1.9	1.8	2.2	2.3	2.0	1.9	4	5	4	4	3	3	4	5	32	—	—	—	—	—	—	.	.	18	2
Marzo	3.4	4.0	4.2	4.2	4.4	4.3	4.5	3.4	4.1	9	10	14	9	9	11	8	9	79	—	—	—	—	—	—	.	.	10	11
Aprile	4.6	3.8	4.4	4.7	5.2	5.6	5.7	4.7	4.8	11	11	11	7	11	12	14	10	87	—	—	—	—	—	—	.	.	5	10
Maggio	4.4	3.9	4.6	5.0	5.6	6.0	5.8	5.4	5.1	10	11	9	11	12	13	13	14	93	—	—	—	—	—	—	.	2	4	12
Giugno	4.4	4.6	3.9	4.4	5.3	6.1	6.3	5.0	5.0	7	10	3	6	8	9	10	10	63	—	—	—	—	—	—	3	3	.	8
Luglio	3.7	3.7	4.2	4.4	5.9	6.0	5.8	4.7	4.8	8	5	7	7	13	11	8	6	65	—	—	—	—	—	—	7	4	3	8
Agosto	3.9	3.6	3.7	4.3	5.4	6.3	6.2	5.6	4.9	9	11	7	8	10	14	15	18	92	—	—	—	—	—	—	8	4	3	8
Settembre	4.4	4.4	4.2	5.0	5.6	5.7	5.2	4.8	4.9	15	14	10	11	15	17	13	16	111	—	—	—	—	—	—	2	2	6	13
Ottobre	1.9	2.1	2.1	2.4	2.9	3.4	3.2	2.2	2.5	3	3	2	3	4	4	3	2	24	—	—	—	—	—	—	.	.	14	3
Novembre	4.4	4.8	4.6	5.7	6.2	6.9	6.6	5.4	5.6	12	12	11	11	17	17	15	15	110	—	—	—	—	—	—	.	.	1	13
Dicembre	4.7	4.7	4.6	5.6	5.9	5.8	5.4	5.1	5.2	14	14	15	13	16	13	15	13	113	—	—	—	—	—	—	.	.	5	13
Anno	3.8	3.8	3.8	4.4	5.0	5.3	5.2	4.4	4.5	110	116	105	100	128	134	128	126	947	—	—	—	—	—	—	20	15	72	109

Direzione del vento; Velocità del vento in nodi

	350°-10°	20°-40°	50°-70°	80°-100°	110°-130°	140°-160°	170°-190°	200°-220°	230°-250°	260°-280°	290°-310°	320°-340°	Calme	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media
Gennaio	12	108	1	2	6	8	51	34	7	14	1	1	3	15.4	16.9	16.3	17.6	19.1	20.1	20.3	18.2	18.0
Febbraio	22	159	2	1	1	1	7	11	1	5	.	7	7	17.5	17.6	17.6	18.4	18.6	18.1	20.0	20.2	18.5
Marzo	30	88	3	.	4	13	50	18	9	8	10	4	11	14.9	14.6	15.2	14.5	12.3	12.5	15.2	13.9	14.1
Aprile	11	142	2	1	2	4	12	12	8	13	6	7	20	12.6	13.3	13.7	13.8	11.1	11.6	13.7	13.3	12.9
Maggio	38	90	2	1	2	5	28	28	8	14	8	7	17	14.4	12.7	14.1	12.7	12.3	12.2	13.4	13.9	13.2
Giugno	18	62	3	2	6	4	34	46	11	13	5	4	32	11.2	9.5	8.7	9.4	9.6	11.1	12.8	11.2	10.4
Luglio	17	23	1	1	3	7	47	43	25	31	5	2	43	8.4	9.8	9.5	8.9	10.2	10.4	9.6	9.6	9.6
Agosto	30	56	1	2	7	5	48	34	7	7	1	3	47	10.0	11.1	11.9	10.9	8.1	8.5	10.1	10.0	10.1
Settembre	6	50	1	9	16	15	66	34	3	10	7	4	19	11.5	12.0	12.4	11.4	11.1	11.1	12.0	12.4	11.7
Ottobre	6	37	20	12	16	16	65	20	5	7	.	.	44	7.0	8.1	7.4	6.6	6.0	5.7	7.0	7.1	6.9
Novembre	11	31	22	4	6	10	62	46	14	10	5	10	9	16.9	13.9	13.5	16.3	14.8	14.8	13.9	15.7	15.0
Dicembre	46	33	11	6	5	1	38	27	24	22	10	20	5	17.0	17.1	19.2	17.9	16.6	17.2	17.2	16.8	17.4
Anno	247	879	69	41	74	89	508	353	122	154	58	69	257	13.1	13.1	13.3	13.2	12.5	12.8	13.8	13.5	13.2

$\lambda = 8° 53'$, $\varphi = 46° 10'$, $H_p = 198$ m, $h_\gamma = 1.5$m

Locarno-Aeroporto

Pressione atmosferica in millibar

1965	900 mb +	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media	Minimo	Giorno	Massimo	Giorno
Gennaio		90.8	90.4	90.2	91.0	90.2	89.2	89.9	90.6	990.3	962.6	19	1006.0	5
Febbraio		94.0	93.7	93.8	93.9	93.0	91.5	92.3	93.3	993.2	980.5	8	1006.1	3
Marzo		93.7	93.2	93.7	94.1	93.2	91.7	92.4	93.8	993.2	964.8	2	1007.7	11
Aprile		87.0	86.4	86.8	86.5	85.4	84.3	84.8	86.5	986.0	970.7	20	1005.3	2
Maggio		90.9	90.5	90.8	90.5	89.6	88.5	88.7	90.4	990.0	978.8	28	998.0	9
Giugno		92.0	91.9	92.2	92.0	91.3	90.6	90.6	91.9	991.6	980.5	5	998.8	20
Luglio		91.2	90.9	91.3	91.1	90.4	89.4	89.2	90.3	990.5	979.0	4	999.2	11
Agosto		92.5	92.2	92.6	92.6	91.7	90.4	90.5	92.0	991.8	979.2	22	999.1	6
Settembre		92.5	92.0	92.1	92.5	91.9	91.1	91.3	92.5	992.0	977.2	26	1007.3	21
Ottobre		99.2	98.8	98.9	99.7	98.5	97.4	98.1	99.2	998.7	987.5	9	1008.7	23
Novembre		88.6	88.0	88.0	88.5	87.8	87.1	87.5	88.2	988.0	970.9	21	1005.1	6
Dicembre		88.7	88.6	88.8	89.3	88.5	87.5	88.0	89.0	988.6	967.0	25	1005.1	19
Anno		91.8	91.4	91.6	91.8	91.0	89.9	90.3	91.5	991.2	962.6	I	1008.7	X

Termometro minima

	Media	Minimo	Giorno	Massimo	Giorno
Gennaio	−2.1	−5.8	6	6.8	15.6	10
Febbraio	−4.8	−8.5	19	8.2	14.2	1
Marzo	0.4	−6.0	4,9	11.8	21.6	27
Aprile	3.1	−2.4	28,29	17.5	20.8	10
Maggio	8.4	1.8	1	20.8	27.0	15
Giugno	12.2	8.0	9,10	24.5	33.2	28
Luglio	13.2	8.0	6	25.3	29.2	2,14
Agosto	12.9	6.4	27	24.7	30.0	7
Settembre	9.3	3.6	29	18.3	23.5	19
Ottobre	4.9	−2.3	25	16.2	20.6	3
Novembre	1.6	−4.4	25	9.2	16.3	2
Dicembre	−2.5	−5.4	16,29	6.8	15.6	14
Anno	4.7	−8.5	II	15.8	33.2	VI

Termometro massima

	Media	Minimo	Giorno	Massimo	Giorno
Gennaio	6.8	15.6	10
Febbraio	8.2	14.2	1
Marzo	11.8	21.6	27
Aprile	17.5	20.8	10
Maggio	20.8	27.0	15
Giugno	24.5	33.2	28
Luglio	25.3	29.2	2,14
Agosto	24.7	30.0	7
Settembre	18.3	23.5	19
Ottobre	16.2	20.6	3
Novembre	9.2	16.3	2
Dicembre	6.8	15.6	14
Anno	15.8	33.2	VI

Temperatura dell'aria

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media	Minimo	Giorno	Massimo	Giorno
Gennaio	0.4	0.0	0.0	0.9	5.0	5.6	2.6	1.4	2.0	−4.8	6	13.8	10
Febbraio	−0.7	−2.0	−2.8	0.8	6.2	7.3	3.4	1.1	1.7	−7.2	19	12.8	1,8
Marzo	3.6	2.9	2.6	6.5	9.9	11.1	8.7	5.6	6.4	−4.6	4,9	20.9	27
Aprile	8.0	6.3	5.8	12.9	16.1	16.9	14.7	10.9	11.4	−0.5	28	20.8	10
Maggio	11.9	10.7	11.0	16.2	18.9	19.9	17.9	14.4	15.1	4.0	8	26.0	15
Giugno	15.4	14.0	15.1	19.8	22.6	23.8	22.0	18.3	18.9	9.3	1	32.4	28
Luglio	16.8	15.3	16.1	20.4	22.8	24.7	22.9	19.0	19.8	9.4	6	29.1	14
Agosto	16.6	15.3	15.2	19.7	22.9	24.3	22.1	18.7	19.4	8.0	27	30.0	7
Settembre	11.8	11.1	10.3	14.1	16.7	17.6	15.1	12.8	13.7	4.2	29	23.4	19
Ottobre	8.0	7.1	6.5	10.9	15.2	15.6	11.5	9.0	10.5	−1.8	25	20.2	3
Novembre	4.5	3.9	3.4	5.1	8.2	8.5	6.0	5.2	5.6	−2.3	25	15.2	8
Dicembre	0.0	−0.2	0.2	1.3	5.3	5.4	2.3	1.0	1.9	−4.4	16	15.2	14
Anno	8.0	7.0	7.0	10.7	14.2	15.1	12.4	9.8	10.5	−7.2	II	32.4	VI

Umidità relativa

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media	Minimo	Giorno
Gennaio	82	80	80	79	62	60	73	78	74	18	16
Febbraio	70	74	76	67	41	39	52	60	60	17	2
Marzo	82	84	82	70	57	54	62	74	71	23	20
Aprile	65	73	74	49	39	37	42	54	54	18	10
Maggio	78	81	81	61	54	50	57	69	66	14	11
Giugno	84	88	86	69	59	57	63	75	73	25	17
Luglio	83	87	83	68	62	56	63	74	72	29	5
Agosto	84	86	86	69	61	59	69	76	74	31	26
Settembre	92	93	93	80	72	71	82	89	84	30	19
Ottobre	94	94	93	83	66	65	83	91	84	43	26
Novembre	87	88	87	83	72	72	80	83	82	23	23
Dicembre	86	87	83	79	66	65	78	83	78	21	14
Anno	82	85	84	71	59	57	67	76	73	14	V

Nuvolosità in ottavi (Okta)

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media
Gennaio	4.1	4.7	4.4	5.1	4.8	5.0	4.4	4.2	4.6
Febbraio	1.4	1.1	1.4	1.6	1.6	2.1	1.4	1.0	1.5
Marzo	3.7	4.1	4.6	4.1	4.3	4.2	3.9	3.0	4.0
Aprile	3.3	3.8	4.0	3.4	4.5	4.7	4.3	2.9	3.9
Maggio	4.3	4.6	4.9	4.5	4.6	4.9	4.9	4.6	4.7
Giugno	3.9	4.3	4.8	4.3	4.5	4.8	4.9	4.2	4.5
Luglio	4.1	3.8	4.4	4.3	4.8	4.2	4.2	4.3	4.3
Agosto	4.4	4.4	4.6	4.0	3.8	4.0	4.2	4.0	4.2
Settembre	4.9	5.1	5.1	5.1	5.3	5.4	5.0	4.7	5.1
Ottobre	3.2	3.3	3.9	3.6	3.6	3.7	3.3	3.1	3.5
Novembre	4.9	4.4	5.1	5.4	5.2	5.7	5.7	5.6	5.3
Dicembre	3.2	4.4	3.9	4.0	4.1	3.8	3.2	3.2	3.7
Anno	3.8	4.0	4.3	4.1	4.3	4.4	4.1	3.7	4.1

Nebbia — Numero dei termini di osservazione

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Totale
Gennaio	4	2	4	5	5	5	4	4	33
Febbraio	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Marzo	.	1	2	.	.	.	.	1	4
Aprile	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Maggio	.	.	1	.	.	.	.	.	1
Giugno	.	1	.	.	.	.	.	.	1
Luglio	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Agosto	1	.	1	.	.	.	.	.	2
Settembre	.	1	3	.	.	.	.	.	4
Ottobre	6	6	10	.	.	.	.	.	22
Novembre	.	2	5	3	1	1	.	.	12
Dicembre	1	2	1	2	1	2	2	1	12
Anno	13	15	27	10	7	8	6	6	92

Precipitazioni

	Somma	Massimo	Giorno
Gennaio	63	32	28
Febbraio	2	2	20
Marzo	98	39	2
Aprile	1	1	5
Maggio	100	27	18
Giugno	82	33	7
Luglio	227	55	4
Agosto	271	132	22
Settembre	689	130	9
Ottobre	49	45	1
Novembre	100	24	20
Dicembre	20	10	27
Anno	1702	132	VIII

Numero dei giorni

	Precipitazioni ≧0.3	≧1.0	✳	▲	🌫	Nuvolosità <2/10	>8/10
Gennaio	7	6	3	.	.	5	11
Febbraio	2	1	1	.	.	17	.
Marzo	10	7	3	.	.	7	9
Aprile	1	1	.	.	.	5	5
Maggio	13	11	.	.	5	7	9
Giugno	12	8	.	.	6	4	7
Luglio	13	12	.	.	11	5	5
Agosto	11	9	.	.	8	6	6
Settembre	17	17	.	2	9	4	13
Ottobre	2	2	.	.	.	8	5
Novembre	13	11	1	.	.	2	11
Dicembre	5	2	2	.	.	6	5
Anno	106	87	10	2	39	76	86

Direzione del vento

	350°-10°	20°-40°	50°-70°	80°-100°	110°-130°	140°-160°	170°-190°	200°-220°	230°-250°	260°-280°	290°-310°	320°-340°	Calme
Gennaio	1	8	19	64	28	13	2	2	12	11	10	6	72
Febbraio	4	4	12	43	36	3	2	4	25	20	33	12	48
Marzo	1	10	21	54	23	5	3	3	19	24	15	7	63
Aprile	3	5	16	49	38	6	1	9	27	27	19	11	29
Maggio	3	7	22	43	12	6	5	2	37	31	14	13	53
Giugno	.	6	20	32	23	2	7	8	28	30	23	5	56
Luglio	2	5	11	56	30	1	1	8	19	32	14	9	60
Agosto	1	12	16	48	19	4	4	3	26	30	15	6	64
Settembre	4	14	17	46	14	.	1	8	9	23	10	5	89
Ottobre	.	3	13	58	21	1	2	2	20	16	7	4	101
Novembre	.	11	18	73	28	10	6	7	16	9	10	3	49
Dicembre	1	11	19	71	40	6	5	4	4	7	2	6	72
Anno	20	96	204	637	312	57	39	60	242	260	150	87	756

Velocità del vento in nodi

	1h	4h	7h	10h	13h	16h	19h	22h	Media
Gennaio	2.9	3.0	2.3	2.3	3.2	3.0	2.6	2.5	2.7
Febbraio	3.5	3.2	2.7	3.1	5.7	6.2	5.2	4.6	4.3
Marzo	3.4	3.1	3.0	3.2	4.6	4.7	2.9	2.1	3.4
Aprile	3.6	4.0	3.3	5.7	8.1	7.0	5.4	4.2	5.2
Maggio	3.5	3.3	2.9	4.5	6.0	5.6	5.1	3.4	4.3
Giugno	2.6	1.8	1.8	2.9	4.3	4.3	3.1	3.3	3.0
Luglio	2.9	2.5	2.4	2.5	4.4	3.6	3.3	3.2	3.1
Agosto	3.1	3.5	2.5	2.0	3.5	3.8	1.4	2.1	2.7
Settembre	1.9	1.8	2.6	2.1	3.3	1.7	2.4	1.8	2.2
Ottobre	1.3	1.0	1.1	1.7	2.1	1.5	1.4	1.1	1.4
Novembre	3.6	6.1	3.3	3.0	3.6	2.7	2.5	3.2	3.5
Dicembre	3.0	2.9	3.4	3.2	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1
Anno	2.9	3.0	2.6	3.0	4.3	3.9	3.2	2.9	3.2

Anhang

zum Jahrgang 1965 der Annalen der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt

Ergänzende Beobachtungen und Abhandlungen

Schema der Witterungslagen: WL

1. Ziffer	2. Ziffer 0	x	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0		*Hochdrucklagen*		*Hochdruck — Randlagen* Hochdruck in Richtung:							
	stabiles Hoch	Hochdruck-rücken	rasch wanderndes Zwischenhoch	W-NW	SW-W	S-SW	SE-S	E-SE	NE-E	N-NE	NW-N
				vorherrschende allgemeine Strömung aus:							
				N	NW	W	SW	S	SE	E	NE
	00	0x	09	Codebezeichnung:							
				08	07	06	05	04	03	02	01
x		*Flachdrucklagen*		*Strömungslagen (Advektionslagen)*							
1—8	vorherrschend schönes Wetter (Höhenhoch)	Flache Druck-verteilung (Marais barométrique)	vorherrschend schlechtes Wetter (Höhentief)	vorherrschende Grundströmung (am Boden und in der Höhe):							
				N	NW	W	SW	S	SE	E	NE
	x0	xx	x9	Codebezeichnung:							
				88	77	66	55	44	33	22	11
9		*Tiefdrucklagen*		*Tiefdruck — Randlagen* Tiefdruck in Richtung:							
	rasch ziehendes Tief (Sekundär-depression)	Tiefdruckrinne	langsam ziehendes Haupttief (Zentralzyklone)	E-SE	NE-E	N-NE	NW-N	W-NW	SW-W	S-SW	SE-S
				vorherrschende allgemeine Strömung aus:							
				N	NW	W	SW	S	SE	E	NE
	90	9x	99	Codebezeichnung:							
				98	97	96	95	94	93	92	91

Im allgemeinen erfolgt die Einordnung auf Grund der Bodenwetterkarte; falls dort keine charakteristische Druckverteilung vorhanden ist auf Grund der Höhenwetterkarte (500 mb). Die 1. Ziffer gibt die vorherrschende vertikale Luftbewegung an:

0 = antizyklonale Witterung mit vorherrschend absinkender Luftbewegung (wolken- und niederschlagarmes Wetter)
1–8, x = abwechselnd antizyklonale u. zyklonale Witterung (veränderliches Wetter) oder indiff. (unbestimmter) Witterungscharakter
9 = zyklonale Witterung mit vorherrschend aufsteigender Luftbewegung (wolken- und niederschlagsreiches Wetter)

Die 2. Ziffer gibt die vorherrschende horizontale Luftbewegung an:

0 = Ausströmen aus einem Hochdruckgebiet
x = schwache geradlinige oder unbestimmte Strömung
9 = Einströmen in ein Tiefdruckgebiet

1 = NE
2 = E
3 = SE
4 = S
5 = SW
6 = W
7 = NW
8 = N

Nr. 1

Übersicht über den Witterungsverlauf in der Schweiz im Jahre 1965

Zusammenfassung: Das Jahr 1965 geht als ungewöhnlich in die Witterungsgeschichte ein, brachte es doch in bezug auf die Niederschläge extreme Verhältnisse auf der Alpennordseite, wobei in einzelnen Gebieten die bisherigen jährlichen Maximalmengen überschritten wurden. Kalter Februar, dann Frühling und Sommer mit Ausnahme des Juni kühl und nördlich der Alpen naß. Föhnreicher September mit maximalen Niederschlagsmengen auf der Alpensüdseite, sonniger Oktober und stürmischer, warmer Jahresabschluß von Mitte November an.

Temperatur: Eine sehr kalte Periode im Februar, sowie unternormale Temperaturen in der Zeit April, Mai und Juli—September ließen das Jahresmittel größtenteils etwas unter den Normalwert sinken, maximal etwa ¾ Grad im Alpengebiet. Wesentlich zu warm waren nur Januar und Dezember in den Niederungen der Alpennordseite und der Oktober in den Bergen.

Niederschläge: Sowohl die Niederschlagsmengen als auch die Zahl der Tage mit Niederschlag erreichen nördlich der Alpen Werte von 120 bis 130 % der Norm, in den Maximalgebieten, speziell im Kanton Schaffhausen sowie im mittleren und unteren Wallis teilweise 140 bis 150 %. Im Tessin finden wir dagegen unternormale Beträge, um 90 %. In diesem Jahrhundert war z. B. in Hallau der höchste Jahreswert 1111 mm gewesen (im Jahr 1914), während jetzt 1394 mm gemessen wurden. Gleichzeitig wurde in Lugano der viertkleinste Wert dieses Jahrhunderts registriert! Dagegen brachte der September in Camedo (Centovalli) die bisher höchste Monatssumme (1237 mm) infolge der häufigen Föhnlagen!

Sonnenscheindauer: Im Tessin wurden ungefähr 95 % der Norm erreicht, nördlich der Alpen nur etwa 80 bis 85 %, im Wallis und Graubünden um 90 %. Im Westen und Süden war der Februar sonnig, in der Höhe der Oktober, sonst brachten die meisten Monate Defizite, auf der Alpennordseite vor allem im November/Dezember, aber auch der Ferienmonat Juli!

In den nachfolgenden Monatsübersichten beziehen sich die Abweichungen und Prozentzahlen auf folgende Perioden: Temperaturen 1864—1940, Niederschlag und Feuchtigkeit 1901—1940, Bewölkung und Sonnenscheindauer 1931—1960. Im Witterungsablauf sind die Witterungsanlagen (WL) nach dem Schema auf Seite 1/1 aufgeführt. (Zwei Ziffern.)

Januar

Übernormale Temperaturen in den Niederungen; wenig Sonnenschein, hohe Feuchtigkeit und große Windstärken im Alpengebiet kennzeichnen den Monat.

Temperatur: In den Niederungen der Westschweiz und am Alpensüdfuß ½—1 °, im Nordosten 1½—2 °, in den Föhntälern und in Graubünden 2—3 ° übernormal, dagegen auf den Berggipfeln einige Zehntelsgrade unternormal.

Niederschlagsmengen: Meist unternormal in Graubünden sowie im südöstlichen Wallis (teilweise nur 30 bis 60 %). Übernormal in der nordwestlichen Landeshälfte und am Alpensüdfuß (meist 110—130, strichweise bis 160 %). Ungefähr normal am Alpennordhang.

Zahl der Tage mit Niederschlag: Im inneren Alpengebiet ungefähr normal, strichweise sogar unternormal (Gotthard 10 statt 15), sonst übernormal, vor allem auf der Alpennordseite (z. B. Schaffhausen 22 statt 12, La Chaux-de-Fonds 24 statt 16).

Gewitter: Einzelne Gewitter auf der Alpennordseite und im Wallis am 17.

Sonnenscheindauer: Um Genf ungefähr normal, sonst allgemein unternormal, vor allem in den Hochlagen (Mittelland und Alpensüdseite meist 70—90 %, strichweise um 60 %, Juranordfuß 60—70 %, Jurahöhen um 40 %, Alpengebiet 50—70 %).

Bewölkung: Mittelland normal bis leicht übernormal (100—110 %), sonst allgemein übernormal (Juranordfuß und Täler des Alpennordhanges um 110 %, Jurahöhen, Wallis und Tessin um 125 %, Graubünden und Gipfel der Nordostschweiz 120—140 %.

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit unternormal im Tessin, in den Föhntälern (5—10 %), strichweise auch im Mittelland, dagegen stark übernormal am Juranordfuß (5—10 %) sowie in Hochlagen (10—15 %). Nebelhäufigkeit in den Gipfellagen stark übernormal (z. B. Säntis 25 statt 16 Tage), sonst etwa normal.

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage allgemein unternormal, größtenteils überhaupt fehlend! Im Alpenraum stark unternormal, z. B. Davos 1 statt 9, Sion 2 statt 9. Trübe Tage allgemein übernormal (nur am westlichen Genfersee normal), z. B. Rigi 20 statt 11.

Wind: Weststurm am 17. auf der Alpennordseite.

Witterungsablauf:

1.—3. WL:96 *Tiefdruckgebiet Nordeuropa, später gesamter Kontinent:* Bei vorwiegend bedecktem Himmel verbreitete Niederschläge, besonders am Alpennordhang und im Jura. Anfangs mild, dann rasch sinkende Temperaturen mit Schnee bis in die Niederungen der Alpennordseite. Anfangs westliche, dann auf Nord drehende Winde.

4.—5. WL:01 *Hoch über Westeuropa:* Meist trockene, vor allem im Süden und Westen sonnige, kalte Witterung. Kräftige Bise, im Tessin Nordföhn.

6.—10. WL:66 *Hoch Südwesteuropa, Tiefdruckzentren Nordatlantik—Nordeuropa:* Veränderlich, im allgemeinen stark bewölkt mit zeitweisen Niederschlägen besonders am Alpennordhang. In den Niederungen der Alpennordseite mild, Temperaturen meist einige Grade über Null, am 9. und 10. Westwind. In den Bergen bei kräftigem Westwind mittlere Temperaturen.

11.—16. WL:55 *Tiefdruck über Nordwesteuropa, Hoch Osteuropa:* Unter dem Einfluß leichter Störungslinien veränderlich bewölkt, einzelne Niederschläge, besonders vom 14. an. Am 16. sonnig. Bei südwestlichen Höhenwinden anfangs mild, dann allmähliche Abkühlung.

17.—19. WL:96 *Tief über Nordeuropa, später auf dem ganzen Kontinent:* Stürmisches Westwindwetter. Meist starke Bewölkung und verbreitete, auf der Alpennordseite kräftige Niederschläge. Am 17. kurz warm, dann wieder kühler, besonders in der Höhe.

20.—23. WL:xx *Flache Tiefdruckzentren über Mittel- und Südeuropa:* Veränderliche, meist starke Bewölkung, nördlich der Alpen häufig leichte Niederschläge. Bei westlichen Winden in der Höhe rasche Erwärmung, im allgemeinen mittlere Temperaturen, am 20. strichweise Föhn.

24. WL:09 *Hoch über Mitteleuropa:* Trocken, im Mittelland Nebelfelder, sonst sonnig.

25.—27. WL:x9 *Flaches Tief über Mitteleuropa:* Bei westlichen Höhenwinden meist starke Bewölkung. Niederschläge: Anfangs Alpennordseite, dann auch Alpensüdseite. Mittlere Temperaturen.

28.—31. WL:55 *Tief über Südwesteuropa:* Föhnlage (Windspitzen Altdorf bis 25 m/sec.). Sehr mild am 30. und 31. (Temp.-Max. in Altdorf +16 °!). Am Alpensüdfuß kräftige Niederschläge, am 31. beidseits der Alpen. Alpennordseite wechselnd bewölkt.

Februar

Der Monat brachte fast ausschließlich nördliche Strömungen und damit allgemein, vor allem in den Alpen, bedeutende negative Temperaturabweichungen, ferner im Westen und besonders im Süden des Landes sehr große Trockenheit und stark übernormale Sonnenscheindauer.

Temperatur: Im nordöstlichen Mittelland 3—4 °, im Westen etwa 2½ °, in den Alpen 4—4½ °, im Tessin 1 bis 1½ ° unternormal. Ein so großes Defizit tritt im Nordosten nur etwa alle 10 Jahre auf, in den Hochalpen war sogar der diesjährige Februar nach 1956 der zweitkälteste seit der Jahrhundertwende.

Niederschlagsmengen: Im nordöstlichen Voralpengebiet etwa normal (90—120 %), sonst allgemein stark unternormal: Am westlichen Alpennordhang, im Jura und in Nordbünden 60—80 %, im westlichen Mittelland 10 bis 30 %, im mittleren Wallis und im Engadin 10—25 %, im Tessin 0—10 %, strichweise ganz niederschlagsfrei!

Zahl der Tage mit Niederschlag: Im Nordosten übernormal, z. B. Säntis 19 statt 15, sonst unternormal, z. B. Genf 5 statt 11, Locarno—Lugano 2 statt 6.

Gewitter: Am 8. in der nördlichen Schweiz Schneesturm mit strichweisen Blitzschlägen.

Sonnenscheindauer: In der Nordostschweiz Vereinzelt unternormal (St. Gallen 70 %), sonst übernormal, im Jura, am östlichen Alpennordhang und in Graubünden meist 110—130 %, im Tessin, im Wallis und im westlichen Mittelland 140—155 %.

Bewölkung: Mittelland im Nordosten normal (95 bis 110 %), sonst unternormal: Engadin 70 %, Genferseegebiet um 60 %, Wallis und Südtessin 50—60 %, mittleres Tessin 35 %!

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit einige Prozente übernormal im Nordosten, mäßig unternormal im Südwesten (—5 bis —8 %), stark unternormal im Tessin (—15 bis —18 %!). Nebelhäufigkeit im nordöstlichen Alpengebiet übernormal, sonst unternormal.

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage etwas unternormal im Nordosten, z. B. Schaffhausen 0 statt 3, dagegen sonst übernormal, z. B. Sion 16 statt 9! Trübe Tage etwas übernormal am östlichen Alpennordhang, z. B. Rigi 12 statt 10, sonst unternormal, z. B. Lugano 0 statt 7, Genf 4 statt 12.

Wind: Am 8. im Norden kurze kräftige Schneeböe, sonst keine bedeutenden Stürme.

Witterungsablauf:

1.—8. WL:88 *Hoch über Nordwesteuropa:* Bei mittleren Temperaturen und nördlichen, in der Westschweiz zeitweise kräftigen Winden veränderlich bewölkt. Am 2. trocken und sonnig, sonst Durchgang einzelner Störungslinien mit Niederschlägen besonders im Nordosten, am 1. im Flachland teilweise Regen, dann den ganzen Monat Schnee. Im Tessin Nordföhn am 2. und 8.

9.—12. WL:01 *Hoch Ostatlantik mit Ausläufer nach Mitteleuropa:* Im Nordosten geringe Schneefälle, sonst meist trocken und größtenteils sonnig. Am 9. in den Bergen kurz sehr kalt, dann wieder rasch milder. Bise, in der Westschweiz vom 9. bis 11. kräftig. Im Tessin am 9. und 10. Nordföhn.

13.—17. WL:88 *Hoch im Raum Irland, Tief Nordost-, dann Osteuropa:* Allmähliche Abkühlung von mittleren auf unternormale Temperaturen, welche in den Niederungen die ganze zweite Monatshälfte anhalten. Anfangs nordwestliche, dann wieder nordöstliche Winde mit neuem Nordföhn vom 15. bis 17. im Tessin. Nördlich der Alpen häufig starke Bewölkung und Schneefälle, besonders am Alpennordhang, dagegen Alpensüdseite sonnig.

18.—21. WL:02 *Hoch Nordwesteuropa:* In den Bergen milder, Annäherung an mittlere Temperaturen, sonst kalt. Niederungen der Alpennordseite wechselnd bewölkt, einzelne leichte Schneefälle, am 18. und 21. sonnig. Wallis, Graubünden und Tessin allgemein sonnig. Östliche Winde.

22.—28. WL:0x *Hochdruckrücken Nordatlantik—Mitteleuropa:* In der Höhe Übergang zu westlichen Winden, Niederungen kalt. In den Bergen verhältnismäßig mild: Schaffhausen am 22. Temp. Min. dagegen Säntis am 24. Temp. Max. des Monats. Vereinzelte Niederschläge, im allgemeinen trocken und größtenteils sonnig. Vom 28. zum 1. März leichte Störungslinie aus West mit Föhneinbruch in den Alpentälern.

März

Große Niederschlagsmengen in der Westschweiz, dagegen geringe Summen am Alpensüdfuß kennzeichnen den Monat. Während die negativen Abweichungen bei der Temperatur gering blieben, zeigt die Sonnenscheindauer ein mäßiges Defizit.

Temperatur: Am Juranordfuß und auf den Alpengipfeln etwa normal, sonst unternormal, meist etwa ½ °, strichweise 1 ° (westlicher Genfersee, Engadin).

Niederschlagsmengen: Größtenteils übernormal, vor allem im Westen und Norden: Westlich der Linie Biel—Thun—Brig meist 170—200 %, vereinzelt 230 %, Rheingebiet westlich Bodensee 150—190 %. Übrige Alpennordseite meist 110—130 %, Zentralschweiz 90—110 %. Mittleres Graubünden, Alpensüdseite und südliche Walliser Täler unternormal, Gebiet mit minimalen Werten 40 bis 60 % im mittleren Tessin und in Mittelbünden.

Zahl der Tage mit Niederschlag: In den Niederungen der Alpennordseite und im Wallis meist etwas übernormal, z. B. Neuchâtel 17 statt 13, Sion 11 statt 8, sonst geringe Abweichungen vom Normalwert.

Gewitter: Nur sehr vereinzelt (Alpennordseite: 21. und 26., Tessin: 2.).

Sonnenscheindauer: Im Wallis und Tessin nur wenig unternormal (90—95 %), sonst mäßig unternormal, meist 85—90 %, in der Nordostschweiz sowie in Mittelbünden 75—80 %.

Bewölkung: Im Südosten der Schweiz und in den Hochalpen strichweise etwa normal, sonst übernormal, meist 105—110 %, strichweise 115—120 %.

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit besonders in der Nordschweiz meist einige Prozente übernormal, im Tessin etwas unternormal. Nebelhäufigkeit etwa normal.

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage in der östlichen Landeshälfte meist unternormal, z. B. Davos 4 statt 7, Lugano 1 statt 10, dagegen im Westen meist übernormal, z. B. Neuchâtel 7 statt 3. Trübe Tage im Süden und Westen etwa normal, im Norden übernormal, z. B. Basel 19 statt 13, Schaffhausen 16 statt 11.

Wind: Keine ungewöhnlichen Stürme, im Reußtal am 1. und 12. mäßiger Föhn, im Nordosten am 26. Weststurm.

Witterungsablauf:

1.—6. WL:99 *Tiefdruck in Mitteleuropa:* Nach kurzer Föhnlage mit mäßigen Niederschlägen in der Westschweiz und auf der Alpensüdseite am 1./2. Kaltlufteinbruch am 3. auf der Westseite eines vorbeiziehenden Tiefdruckwirbels, dann wieder langsamer Temperaturanstieg. Allgemein sonnenarm. Vom 2. zum 3. allgemein, vom 6. zum 7. auf der Alpennordseite Niederschläge, Schnee bis in die Niederungen. Im Tessin am 3. Nordföhn.

7.—10. WL:02 *Hoch über Mitteleuropa:* Bei leichter Bise auf der Alpennordseite anfangs kalt, vom 9. an in den Bergen Anstieg auf etwas übernormale Temperaturen. Allgemein trocken und sonnig.

11.—15. WL:05 *Hoch Balkan — Tief Atlantik (Föhnlage):* Bei südlichen bis südwestlichen Winden (kurzzeitig Föhn in den Alpentälern) noch größtenteils sonniges und trockenes Wetter, jedoch zunehmend bewölkt und am 15. leichte Niederschläge im Süden und Westen des Landes. Nördlich der Alpen Anstieg der Temperatur auf übernormale Werte.

16.—26. WL:96 *Westwindwetter:* Kette von Tiefdruckzentren, vom mittleren Atlantik über das nördliche Mitteleuropa nach Osten ziehend. Veränderliche, mit Ausnahme des 17. größtenteils stark bewölkte Witterung bei westlichen Winden und meist etwas übernormalen Temperaturen. Häufige, vor allem vom 21. an ergiebige Niederschläge beidseits der Alpen, lokal sehr intensiv, so z. B. am 26. in der Westschweiz und im Wallis. Am 21. und vom 23. an kräftiger Westwind, am 26. nördlich der Alpen Sturm mit Böenspitzen um 90 km/std. im Gebiet von Zürich, 140 km/std. auf dem Säntis.

27.—31. WL:02 *Hoch über West- und Mitteleuropa:* Am 27. und 28. im Nordosten noch starke Bewölkung, anfangs geringe Niederschläge, sonst sonnig und trocken bei verhältnismäßig hohen Temperaturen. Anfangs nördliche, dann nordöstliche Winde, am 31. mäßig, besonders in der Westschweiz. Am 27. und 31. Nordföhn im Tessin.

April

Infolge häufiger Nordströmung herrschten extreme Verhältnisse beim Niederschlag: hohe Summen in der Nordostschweiz, sehr geringe Werte am Alpensüdfuß. Die Sonnenscheindauer blieb nördlich der Alpen, vor allem im Jura, weit unter den normalen Werten, dagegen zeigt die Temperatur dort nur mäßige Defizite, südlich der Alpen sogar einen leichten Überschuß.

Temperatur: Alpensüdseite leicht übernormal, etwa ½ °, Alpennordseite meist 1—1½ ° unternormal, im Jura ½—1 °.

Niederschlagsmengen: In der Westschweiz sowie auf der Linie Martigny—Göschenen—Davos ungefähr normal, südlich davon unternormal, im mittleren Tessin

und im Bergell sowie südlich des Simplons unter 10 %, strichweise nur 1 %! (Locarno-Flughafen 1 mm Monatssumme). Dagegen übernormal im Juragebiet (120 bis 140 % im Westen, um 170 % im Osten, ferner in den westlichen Voralpen (150—180 %), in der Zentral- und Nordostschweiz (180—260 %).

Zahl der Tage mit Niederschlag: Analoges Bild wie bei den Niederschlagsmengen: stark unternormal im Tessin (z. B. Locarno 3 statt 12) dagegen stark übernormal im Nordosten (z. B. Zürich 22 statt 15).

Gewitter: Etwa normal, nur einzelne regionale Herde, besonders in der Nordschweiz.

Sonnenscheindauer: Alpensüdseite leicht übernormal, sonst allgemein unternormal, Jura 50—60 %, sonst meist 60—70 %. Graubünden und Wallis 70—90 %.

Bewölkung: Alpensüdseite und Engadin sowie Hochalpen etwa normal, sonst übernormal, meist 105—115 % im Westen und in der Zentralschweiz, 110—120 % im Nordosten.

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit auf der Alpennordseite übernormal, besonders im Nordosten (5 bis 10 %), extrem unternormal am Alpensüdfuß (15 bis 20 %)! Nebel etwas übernormal in den Hochalpen, sonst normal oder unternormal.

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage unternormal im Süden und Westen (z. B. Lugano 3 statt 8, Genf 4 statt 6), etwa normal im Nordosten. Trübe Tage wesentlich übernormal auf der Alpennordseite (z. B. Lausanne 15 statt 8, Basel 19 statt 13), Alpensüdseite leicht unternormal.

Wind: Keine ungewöhnlichen Stürme.

Witterungsablauf: Der Monat brachte einen sehr ungewöhnlichen Witterungsverlauf, indem nach kurzem sonnigen Auftakt vom 6. bis zum 29. eine fast ununterbrochene Regenperiode auf der Alpennordseite folgte, welche die bei den Monatsmittelwerten aufgeführten abnormalen Niederschlagsverhältnisse bewirkte. Die häufigen Nordföhnlagen auf der Alpensüdseite gaben Anlaß zu der extremen Trockenheit südlich der Alpenkette.

1.—5. 1. WL:02 2.—5. WL:00 *Hochdruck über Mitteleuropa:* Anfangs Bise, dann westliche Strömung. Allgemein sonnig, trocken und warm.

6.—19. 6.—15. WL:x9 16.—19. WL:97 *Hochdruckzentren Azoren und Nordrußland, Tiefdruckzone Island—Mitteleuropa—Mittelmeer:* Zeitweise westliche, häufig aber auch auf Nord drehende Winde mit zeitweisem Nordföhn im Tessin. Einzelne sonnige Tage (10., teilweise auch 14.), sonst nördlich der Alpen größtenteils bedeckt bis stark bewölkt mit häufigen, gegen das Ende der Periode sich verstärkenden Niederschlägen. Temperaturen entgegen dem jahreszeitlich zu erwartenden Gang allmählich fallend, bis zum Minimum am 20. Nullgradgrenze anfangs in 2500 m, am Ende der Periode bis gegen 600—800 m absinkend. Alpensüdseite dagegen ziemlich sonnig, trocken bei mittleren Temperaturen.

20.—23. WL:92 *Tief über Südosteuropa:* Bei nördlichen Winden weiterhin auf der Alpennordseite trübe und kalt mit Niederschlägen, anfangs Schnee bis in die Niederungen. Alpensüdseite trocken, anfangs bewölkt und kühler, dann unter Nordföhneinfluß wieder vorübergehend mittlere Temperaturen.

24.—29. WL:97 *Tief über Mitteleuropa:* Bei westlichen Winden Alpennordseite trübe mit Niederschlägen. Zeitweise Regen auch auf der Alpensüdseite (24. sowie 26.—27., Gewitter).

30. WL:0x *Hochdruckaufbau über Mitteleuropa:* Allgemein trocken und sonnig mit Temperaturanstieg in den Bergen.

Mai

Wie der April brachte der Mai stark, teilweise sogar extrem übernormale Niederschlagsmengen sowie etwas unternormale Temperaturen. Die südliche Hälfte des Tessins war dagegen trocken, jedoch weniger extrem als im Vormonat.

Temperatur: Im mittleren Tessin etwa normal, sonst unternormal, in der Westschweiz ½ °, im Wallis und in der Ostschweiz 1—1½ °.

Niederschlagsmengen: Übernormal auf der Alpennordseite, im westlichen Wallis und im östlichen Graubünden. Im Gebiet Schaffhausen—Bodensee extrem hohe Summen, 200—230 %, in Lohn höchster Maiwert seit 1872. In der übrigen Nordostschweiz, im westlichen Jura und im westlichen Wallis sowie um Basel 150 bis 180 %, sonst 100—150 %. Unternormal im südöstlichen Wallis, im westlichen Graubünden und im Tessin, meist 70—90 %, im Südtessin 50—60 %.

Zahl der Tage mit Niederschlag: Etwa normal im Tessin und um Lausanne, sonst übernormal, besonders im Nordosten und Osten, z. B. Zürich 20 statt 15, Davos 21 statt 14.

Gewitter: Hauptgewittertage 4, 15.—17. (Alpennordseite), 30. (beidseits der Alpen).

Sonnenscheindauer: Mittleres Wallis und mittleres Tessin leicht übernormal, sonst unternormal, Westschweiz um 90 %, Zentralschweiz, Graubünden um 80 %, Nordosten 60—75 %.

Bewölkung: Leicht unternormal: oberes und mittleres Tessin, normal: mittleres Wallis, sonst übernormal, meist 110—115 %, im Norden und Osten strichweise 120 %.

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit auf der Alpennordseite übernormal im Nordosten sowie in den Bergen (5—8 %), im Südwesten etwa normal, im Tessin unternormal (etwa 7 %). Nebelhäufigkeit am Alpennordhang übernormal (z. B. Säntis 28 statt 22).

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage meist etwas unternormal, z. B. Chur 3 statt 5, trübe Tage im Wallis und Gotthardgebiet etwa normal, sonst übernormal, besonders im Norden und Osten, z. B. Schaffhausen 17 statt 10, Davos 21 statt 11.

Wind: Keine ungewöhnlichen Stürme.

Witterungsablauf: Die ungewöhnlich niederschlagsreiche Witterung des Aprils auf der Alpennordseite setzte sich den ganzen Monat Mai fort, so daß eine Zweimonatssumme entstand, welche in dieser Zeitspanne in den letzten 100 Jahren gebietsweise noch nie erreicht wurde, z. B. in Zürich 396 mm, bisher höchster Wert 1930 379 mm.

1.—2. WL:0x *Hochdruck Skandinavien—Mitteleuropa:* Bei mittleren Temperaturen, aber ziemlich tiefen Morgenminima wechselnd bewölkt, noch ziemlich sonnig, am 2. nachmittags strichweise Gewitterregen. In den Bergen westliche Winde.

3.–5. WL:96 *Tief vom Ozean nach der Nordsee vorstoßend:* Am 3. nur geringe, am 4. und 5. beträchtliche Niederschläge mit Kaltlufteinbruch, Gewittern und strichweisem Hagel am 4. Am 3. und 5. auf der Alpensüdseite teilweise sonnig und trocken, sonst sonnenarm. Westwindwetter auf der Alpennordseite (bis zum 10.).

6.—10. WL:77 *Hochdruck Südwesteuropa:* Unter dem Einfluß von im Norden vorüberziehenden Störungslinien zeitweise Niederschläge auf der Alpennordseite (besonders am 9.), im Westen und auf der trockenen und milden Alpensüdseite meist sonnig, im Nordosten stark bewölkt. Auf der Alpennordseite wieder Anstieg zu mittleren Temperaturen.

11.–14. WL:01 *Hochdruck Mitteleuropa:* Bei nordöstlichen Winden nördlich der Alpen rasch steigende Temperaturen, allgemein sonnig und trocken. Am 11. im Tessin kräftiger Nordföhn.

15.—19. WL:96 *Vorstoß der atlantischen Tiefdruckzone nach Mitteleuropa:* Anfangs noch sonnig und sehr warm, dann zunehmend verschärfter Temperaturfall, starke Bewölkung und verbreitete, bedeutende Niederschläge, vor allem am 18. und 19. Vorangehend heftige Gewitter, z. T. mit Hagel in der Nordostschweiz. West- bis Südwestwind.

20.–22. WL:22 *Hochdruckzelle, rasch von West- nach Osteuropa ziehend:* Noch kühl, aber vorwiegend trocken und sonnig, vorübergehend Bise auf der Alpennordseite.

23.–26. WL:xx *Tief Britische Inseln mit flachen Ausläufern nach Mitteleuropa:* Bei mittleren Temperaturen wechselnd bewölkt mit zeitweisen Niederschlägen, besonders auf der Alpensüdseite (Gewitter). In den Bergen westliche Winde.

27.–31. WL:99 *Tief über Mittel- und Südosteuropa:* Sehr sonnenarmes, kühles und niederschlagsreiches Wetter beidseits der Alpen. In den Niederungen wechselnde, in den Bergen meist nördliche bis östliche Winde.

Juni

Wie in beiden Vormonaten erhielt der Nordosten nochmals einen bedeutenden Niederschlagsüberschuß, wogegen im Süden die Trockenheit weiterhin andauerte. Die Temperaturen waren leicht über, die Besonnung dagegen etwas unter der Norm.

Temperatur: Im Wallis, Tessin und Engadin etwa normal, sonst ½ bis 1 ° übernormal.

Niederschlagsmengen: In der Zentral- und Ostschweiz, Nord- und Mittelbünden sowie über den Berner und Waadtländer Alpen übernormal; im Gebiet Schaffhausen—Winterthur, Walensee und Nordbünden 160 bis 220 %, sonst 100—150 %. Die trockenste Zone verläuft entlang der südlichen und westlichen Landesgrenze mit 50 bis 70 %.

Zahl der Tage mit Niederschlag: In der Nord- und Ostschweiz bedeutend übernormal (Lohn SH 18 statt 13, Davos 23 statt 17); um die Norm im Tessin, Wallis und in der Westschweiz.

Gewitter: Bedeutende Gewittertätigkeit beidseits der Alpen am 20.—22., 25.—27. und 30. Nördlich der Alpen auch am 10. und 16./17., im Süden am 5. und 6. Am 26. verbreitet Hagel in der Ostschweiz (Thurgau).

Sonnenscheindauer: Im Osten 100—110 %, Hochalpen und Wallis um 95 %; Genf und westlicher Jura 75 bis 80 %, sonst 85—95 %.

Bewölkung: 100—110 % in der Ost- und Zentralschweiz, sonst 110—125 %.

Feuchtigkeit und Nebel: In der Nord- und Zentralschweiz zu hohe Feuchtigkeit (4—8 %) und um 1 bis 3 Tage zu große Nebelhäufigkeit, sonst normal.

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage besonders im Westen, Süden und Nordosten unternormal (Lugano 3 statt 9, Schaffhausen 2 statt 7), sonst 1—3 Tage zu wenig. Trübe Tage in der Zentral- und Ostschweiz strichweise leicht unternormal, sonst übernormal (Locarno und Lausanne 9 statt 5, Davos 16 statt 11).

Wind: Stürmische Westwinde am 17., ferner örtliche Gewitterböen am 16. und im letzten Monatsdrittel.

Witterungsablauf: Die auf der Alpennordseite ungewöhnlich niederschlagsreiche Witterung der beiden Vormonate setzte sich bis zum 10. Juni fort. Nach einem sonnigeren Mittelteil wies das letzte Monatsdrittel ein hochsommerliches Gepräge auf und wurde um 10 ° wärmer als das naßkalte erste Drittel.

1.—6. WL:99 *Tief über Mittel- und Südosteuropa:* Trübes und kaltes Wetter beidseits der Alpen. In den Bergen mäßige westliche bis nördliche Winde.

7.—10. WL:99 *Tief von der Biskaya nach Osteuropa ziehend:* Am 7. kurze Föhnphase mit Stauregen im Süden, dann besonders am 10. außerordentlich ergiebige, teils gewittrige Stauniederschläge am östlichen Alpennordhang. Weiterhin kalt, Schnee oberhalb 1500 m. Mäßige Westwinde in der Höhe.

11.—15. WL:77 *Hoch über der Biskaya:* Besonders am 12. und 15. sonniges und zunehmend wärmeres Wetter. Zeitweise Bise in der Westschweiz und Nordföhn im Tessin, in den Bergen mäßige westliche bis nördliche Winde.

16.—17. WL:90 *Vorstoß eines Sturmtiefes vom Kanal zur Ostsee:* Zuerst schwül und gewitterhaft, dann nachts Durchgang einer stürmischen Gewitterfront mit Westwindspitzen um 100 km/h im Mittelland und Abkühlung von 10 °, Nordföhn im Tessin.

18.—22. WL:66 *Flaches Hoch von den Azoren zum Balkan wandernd:* Rasche Erwärmung, am 18. und 19. sonnig, dann gewittrig. In den Niederungen mäßige, auf den Bergen starke Westwinde.

23.—26. WL:0x *Ausgedehntes, flaches Hoch über Süd-, später Osteuropa:* Helles und zunehmend heißes Sommerwetter; ausgenommen bei Gewittern schwache Winde.

27.—30. WL:11 *Hochdruckaufbau westlich Irland mit Rücken nach Osteuropa:* Einfließen kühler Meeresluft nördlich der Alpen, vorangehend heftige Gewitter mit Hagel (26. abends). Am 28. Nordföhn und auch auf der Alpennordseite wieder sonnig und rascher Temperaturanstieg, schwache Westwinde in den Bergen. Vorgängig eines neuen Kaltlufteinbruches verbreitete Gewitter am Abend des 30.

Juli

Wiederum überwiegen die Gebiete mit Niederschlagsüberschuß deutlich; dementsprechend ist die Temperatur und die Besonnung im ganzen Land unternormal.

Temperatur: Jura, Mittelland und Wallis 1½—2 °; Voralpen und Alpen um 1 ° und Tessin ½—1 ° zu kühl.

Niederschlagsmengen: Südlich Lugano, oberes Tessin, Nord- und Mittelbünden, St. Galler Rheintal und Pruntrut 70—100 %, sonst überall zu feucht: links der Linie Simplon—Brünig—Hauenstein—St. Imier über 150 % mit Höchstbeträgen von 220 bis 280 % im Raume Lausanne—Freiburg—Simmental—Mittelwallis; im restlichen Bereich um 130 %.

Zahl der Tage mit Niederschlag: In der Gegend um Basel, Bern und Lausanne normal, sonst übernormal: Tessin und Mittelwallis 1—3, Mittelland 3—6, Ostalpen und Genf 6—8 Tage zu hoch (Bad Ragaz 23 statt 15, Genf 17 statt 9).

Gewitter: Recht häufig verbreitete Gewittertätigkeit, so am 1., 3.—5., 7., 14.—15., 20.—21. und 24.—25. Schwere Hagelschläge am 1. in der Waadt, am 4. Tessin und Waadt, am 10. über dem Thurgau, am 21. in der Nordschweiz und am 24. wiederum im Kanton Waadt und Freiburg.

Sonnenscheindauer: Größte Ausfälle über dem Jura (65—75 %), im Mittelland 75—80 %, über den nördlichen Hochalpen, dem Engadin und Schaffhausen um 85 %, im Wallis, Tessin und Mittelbünden um 90 %.

Bewölkung: Durchwegs zwischen 110 (Wallis, Ostalpen) und 130 % (West-, Nordschweiz, Tessin).

Feuchtigkeit und Nebel: Östlicher Landesteil und Wallis zu feucht (5—10 %), Tessin etwas zu trocken, sonst normal. Hohe Nebelhäufigkeit in mittleren Berglagen (Rigi 18 statt 11 Tage).

Heitere und trübe Tage: Allgemein 2—4, im Südwesten, Nordosten und Tessin 5—8 Tage zu wenig heitere Tage (Schaffhausen 1 statt 8, Lugano 4 statt 12). Trübe Tage dagegen 3—7 Tage zu viel (Chur und St. Gallen 16 statt 9, Lugano 9 statt 4).

Wind: Keine schweren Stürme; stärkere Winde am 5. und 8. sowie am Monatsende.

Witterungsablauf:

1.—5. WL:x9 *Tief über Skandinavien mit Trog bis Südwesteuropa:* Zuerst recht warm und gewitterhaft, dann auf den 4. Einfließen kalter Meeresluft mit gebietsweise starken Niederschlägen und Hagel beidseits der Alpen; am 5. Nordföhn im Tessin, sonst mäßiger Westwind.

6. WL:09 *Zwischenhoch über den Alpen:* Nach kalter Nacht schönes Wetter.

7.—9. WL:96 *Tief von England zur Ostsee ziehend:* Nach kurzer Föhnphase Eintrübung im Laufe des 7., nachfolgend ergiebige Niederschläge in der West- und Zentralschweiz. Bei stark auffrischenden Westwinden erneuter Temperaturfall (Schnee bis 1500 m am 8.).

10.—14. WL:0x *Hoch zuerst über der Biskaja, dann über Osteuropa:* Bei leichten, auf Süd rückdrehenden Winden sonnig und rasch wärmer, Wärmegewitter ab 13.

15.—17. WL:98 *Tief sich vom Kanal zu den Ostalpen verlagernd:* Am 15. vorerst noch sonnig, dann gegen Abend verbreitet Gewitter vor einem erneuten Kaltlufteinbruch auf den 16. Starke Niederschläge nördlich des Alpenkammes.

18.—19. WL:xx *Hoch über Skandinavien mit Rücken bis Südwesteuropa:* Vorübergehende Beruhigung, im Westen und Süden ziemlich sonnig, mäßig warm.

20.—25. WL:x9 *Tief über Großbritannien und der Nordsee:* Bei mäßigen Westwinden abermals unbeständiger und reichliche, oft gewittrige Niederschläge besonders über den Alpen und dem Tessin. Am 20. föhnig und warm, dann etwas kühler.

26.—27. WL:77 *Hochaufbau im Raume Azoren—Biskaja; Tief über Skandinavien:* Im Wallis und Tessin bereits schönes, sonst ziemlich bewölktes Wetter und kühl. Regenschauer, mäßige Nordwestwinde, im Tessin am 26. Nordföhn.

28. WL:09 *Hochdruckrücken über den Alpen:* Schönes, mildes Wetter.

29.—31. WL:96 *Tief über Schottland, dann über Südschweden:* Nördlich der Alpen Eintrübung am 29. bei auffrischenden Westwinden. Erhebliche Regenmengen über dem Jura, der Nord- und Ostschweiz am 30., allmähliche Abkühlung.

August

Wie der Vormonat war der August zu kalt und in den meisten Landesteilen zu niederschlagsreich, sowie etwas

zu sonnenarm, doch waren die Abweichungen weniger bedeutend als im Juli.

Temperatur: Unternormal, im allgemeinen ½—1 °, im Südwesten 1—1½ °. Der Sommer (Juni bis August) gesamthaft war besser als sein Ruf, z. B. in Basel Temperaturmittel 17,0 ° bei einem Normalwert von 17,5 °, 1956, 1913 und 1909 15,8 °, 1816 14,4 °!

Niederschlagsmengen: Unternormal in der Nordostschweiz (am Bodensee strichweise unter 50 %), ferner im westlichen und mittleren Jura sowie im Mittelland zwischen Aare und Genfersee sowie lokal im Tessin und in Graubünden, im allgemeinen 70—90 %. In den übrigen Landesteilen übernormal, meist zwischen 100 und 140 %, strichweise bis zu 200 %, vor allem im südöstlichen Wallis und im Gotthardgebiet.

Zahl der Tage mit Niederschlag: In der Nordwestschweiz etwa normal, sonst übernormal, im allgemeinen Überschuß 1—2 Tage, in den Alpen meist 3—5 Tage. In Engelberg sogar 22 statt 16 Tage.

Gewitter: Ungefähr normal, bis zum 24. ziemlich häufig, dann nur noch lokal.

Sonnenscheindauer: Im südöstlichen Graubünden strichweise etwas übernormal, sonst unternormal, in der Südwestschweiz um 85- 90 %, im Norden 90—95 %, im Tessin 95—100 %.

Bewölkung: Übernormal, in Graubünden und am Juranordfuß nur wenig, um 105 %, sonst um 110 %, in den Alpen und der Südwestschweiz sowie im Südtessin strichweise um 120 %.

Feuchtigkeit und Nebel: Im Alpengebiet hohe Feuchtigkeit (Überschuß um 5 %), sowie hohe Nebelhäufigkeit (Säntis 28 statt 22 Tage!), sonst normale Verhältnisse, im Tessin sogar zu trocken.

Heitere und trübe Tage: Allgemein wenig heitere Tage, besonders im Südwesten (z. B. in Genf und Neuenburg 3 statt 6—7, Sion 5 statt 12). Trübe Tage teilweise normal, lokal stark übernormal (z. B. Bever und Schaffhausen 14 statt 7).

Wind: Keine bedeutenden Stürme.

Witterungsablauf:

1.—3. WL:96 *Hoch über Südwesteuropa, Tiefdruckgebiete vom Atlantik nach Skandinavien ziehend:* Bei westlichen, ziemlich kräftigen Höhenwinden Durchgang einzelner Störungslinien mit starker Bewölkung und Niederschlägen, vor allem am 1., dann zunehmend sonnig und auf der Alpensüdseite trocken. Kühl, am 2. Neuschnee bis auf 1900 m hinunter.

4.—8. WL:05 *Hoch über Mittel- später Südosteuropa:* Eine der wenigen warmen Perioden des Sommers: rascher Temperaturanstieg. Allgemein trocken mit Ausnahme lokaler Gewitterregen am 7. und 8. Bei südwestlicher Höhenströmung am 7. Föhn in den Alpentälern. Am 8. nördlich der Alpen kräftiger Temperatursturz, wieder Rückgang auf unternormale Werte.

9.—13. WL:22 *Hoch über Nordwesteuropa:* Bei zeitweiser leichter bis mäßiger Bise vorwiegend trocken, aber auf der Alpennordseite kühl. Einige Schauer oder Gewitter am 9. und 10., dann vom 11. bis 13. allgemein sonnig und niederschlagsfrei. Alpensüdseite immer noch warm, nur langsame Abkühlung im Laufe der Periode.

14.—18. WL:x9 *Flache Druckverteilung.über Mitteleuropa:* Bei mittleren Temperaturen anfangs Durchgang einer kräftigen Störungslinie mit verbreiteten Niederschlägen am 14., dann wechselhaftes, teilweise sonniges Wetter mit einzelnen, vielfach gewittrigen Niederschlägen. In den Bergen westliche Winde.

19.—20. WL:0x *West-östliche Hochdruckbrücke über Mitteleuropa:* Bis zum Abend des 20. trocken und meist sonnig sowie ziemlich warm, dann wieder Einbruch von Störungen vom Atlantik her.

21.—27. WL:96 *Tiefdruckgebiete, vom nördlichen Atlantik nach Mitteleuropa ziehend:* Bei westlichen, vom 24. an vielfach nordwestlichen, oft kräftigen Winden unbeständiges und besonders in den Alpen sonnenarmes Wetter mit häufigen Niederschlägen, am 22. Schnee oberhalb 2000 m. Sinkende Temperaturen, am 26. vielfach Tiefstwerte des Monats. Alpensüdseite vom 25. an trocken und unter Nordföhneinfluß verhältnismäßig warm.

28.—30. WL:xx *Flaches Hoch über Südwesteuropa:* Bei westlichen Höhenwinden und immer noch ziemlich tiefen Temperaturen teilweise sonnig, jedoch vor allem in den östlichen Landesteilen zeitweise auch Niederschläge.

31. WL:99 *Ausbildung eines Tiefs über Mitteleuropa:* Sonnenarm und regnerisch.

September

Der Monat brachte der Alpensüdseite ganz ungewöhnliche Witterungsverhältnisse: kräftige Föhnlagen, welche außerordentlich hohe Niederschlagsmengen verursachten, sowie sehr tiefe Temperaturen und starke Bewölkung. Die Abweichungen waren in der Westschweiz und vor allem in der Nordostschweiz weniger bedeutend, die Niederschlagsmengen im Nordosten sogar normal.

Temperatur: Unternormal, in der Nordostschweiz 1 bis 1½ °, in der Westschweiz 2 °, am Alpensüdfuß 3 °, in Locarno kältester September seit 1912!

Niederschlagsmengen: Im Gebiet zwischen Rigi und Säntis normal, sonst allgemein übernormal, im östlichen Mittelland 100—150 %, im Westen 150—200 %, um Genf 240 %. Auf der Alpensüdseite, in Mittelbünden und im Oberengadin extrem hoch, meist 250—300 %, strichweise zwischen Lago Maggiore und Bernhardinpaß 400 bis 450 %. Vielfach höchste Monatssummen seit Beginn der Meßreihen. In Camedo im Centovalli mit 1237 mm höchste, bisher in der Schweiz verzeichnete Monatssumme (zweithöchste Oktober 1907 1128 mm im benachbarten Onsernonetal).

Zahl der Tage mit Niederschlag: Im Nordosten normal, sonst übernormal, z. B. Genf 19 und Lugano 18 statt 10, La Chaux-de-Fonds 19 statt 14, Gotthard 19 statt 15.

Gewitter: Ungefähr normal, Hageltätigkeit unternormal. Haupttage 9. und 10.

Sonnenscheindauer: Allgemein unternormal, im Tessin, im Jura und am Genfersee 75—80 %, in Graubünden 80—90 %, am Alpennordhang und in der Nordostschweiz 85—95 %.

Bewölkung: Allgemein übernormal, am geringsten im Nordosten (100—105 %), im allgemeinen 110—120 %, im Tessin und am Genfersee 120—135 %!

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit im Westen und Süden etwa 5 % über dem Normalwert, Nebelhäufigkeit auf der Alpensüdseite und auf dem Alpenkamm übernormal (Gotthard 17 statt 13), sonst normal.

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage besonders im Süden unternormal (Lugano 4 statt 10), trübe Tage dagegen übernormal im Westen und Süden (Genf 16 statt 8!), im Nordosten annähernd normal.

Wind: Keine ungewöhnlichen Stürme, in den Alpentälern am 25., 29. und 30. kräftiger Föhn.

Witterungsablauf:

1.—6. WL:99 *Tiefdruckzentren über West- und Mitteleuropa:* Bei tiefen Temperaturen beidseits der Alpen und vorwiegend südwestlichen Höhenwinden meist starke Bewölkung sowie Niederschläge (zeitweise Neuschnee bis auf 1800 m herunter). Ergiebige Regenfälle auf der Alpensüdseite. In den nördlichen Alpentälern kurzzeitig Föhn.

7.—8. WL:09 *Kleines Zwischenhoch:* In einer kräftigen westlichen Höhenströmung kurze Wetterbesserung, vorwiegend sonniges und größtenteils trockenes Wetter mit vorübergehend auf der Alpennordseite auf mittlere Werte steigenden Temperaturen.

9.—13. WL:96 *Tiefdruckzentren im Nordseeraum:* Bei westlichen Winden erneut sonnenarmes Wetter mit häufigen Niederschlägen beidseits der Alpen. Dabei wieder Abkühlung, verbunden mit Gewittern, welche am 9. vor allem im Tessin sehr hohe Regenmengen brachten.

14.—17. WL:0x *Hochdruck über Mittel- und Osteuropa:* Allmählich etwas über den Normalwert steigende Temperaturen, trocken und vorwiegend sonnig.

18. WL:90 *Tief über der Nordsee:* Kurze Abkühlung mit Westwind und Niederschlägen, sonnenarm.

19.—24. WL:02 *Hoch über Mittel- später Osteuropa:* Anfangs Bise, später windschwach, in den Niederungen kühl, Höhen mild. Allgemein trocken und abgesehen von Morgennebeln in den Niederungen der Alpennordseite sonnig.

25.—30. WL:95 *Tiefdruckzentren über Westeuropa:* Am 25. unter Föhneinfluß auf der Alpennordseite noch meist sonnig und trocken, sonst wieder unbeständig mit häufigen Niederschlägen vor allem auf der Alpensüdseite. Südwestliche Höhenwinde, als Föhn zeitweise in die Täler des Alpennordhangs hinunterstürzend, am 28. beim Durchgang einer Störungslinie kurz abflauend mit Neuschneefällen bis auf 1600 m herunter. Temperaturen bis zum 29. allmählich sinkend.

Oktober

Nach einer mehrmonatigen Periode meist übernormaler Regenmengen brachte der Oktober allgemein bedeutend unternormale Niederschläge. Bei den übrigen Wetterelementen zeigen sich große Unterschiede zwischen Tal- und Berglagen: Niederungen bei normalen Temperaturen sonnenarm, oft Nebel, Höhen sehr mild, reich an Sonnenschein, nebelarm.

Temperatur: Im Flachland normal bis ½ ° übernormal, in den Hochalpen dagegen ungewöhnlich hoch, auf dem Säntis nahe am bisherigen Oktobermaximum (3,2 ° 1921, jetzt 3,1 °).

Niederschlagsmengen: Allgemein unternormal: in der Westschweiz ziemlich trocken (30—60 %), sonst meist sehr trocken (10—30 %), Wallis und Mittelbünden strichweise außerordentlich wie 1943, in Visp bisher trockenster Oktober dieses Jahrhunderts.

Zahl der Tage mit Niederschlag: Allgemein stark unternormal, z. B. Säntis 3 statt 14, Lausanne und Genf 7 statt 12, Locarno—Lugano und Bever 2 statt 11.

Gewitter: Keine (ausgenommen Sta. Maria am 1.).

Sonnenscheindauer: Im nebelreichen Mittelland unternormal, meist nur 70—80 %, am Jurafuß 55—65 %. Sonst übernormal, am Juranordfuß, im Wallis und im Tessin um 120 %, in den Hochalpen 150—170 %! (Säntis absolutes Maximum mit 261 Std., bisher 1908, 1957 und 1962 mit 249 Std.)

Bewölkung: Im Mittelland normal bis mäßig übernormal (100—120 %), sonst allgemein unternormal, am Juranordfuß um 90 %, im Tessin um 80 %, im Wallis um 70 %, in Graubünden um 60 %, im Jura um 55 %, in den Hochalpen um 50 %.

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit im Mittelland einige Prozente übernormal, in den Bergen dagegen stark unternormal: Säntis 53 statt 80 %. Nebelhäufigkeit am Juranordfuß und im Mittelland mit Ausnahme des oberen Genferseegebietes stark übernormal, z. B. Luzern 16 statt 7, dagegen in den Hochalpen stark unternormal, z. B. Säntis 3 statt 17!

Heitere und trübe Tage: Heitere und trübe Tage in den Niederungen etwa normal, in den Hochalpen heitere Tage stark übernormal (Säntis 19 statt 6), dagegen trübe Tage unternormal (Säntis 2 statt 12).

Wind: Keine Stürme.

Witterungsablauf: Der Monat zeichnet sich aus durch gleichmäßige Witterung ohne bedeutende Extreme. Die langdauernden Hochdrucklagen dominierten, worauf die großen Gegensätze zwischen Berg- und Tallagen zurückzuführen sind.

1.—2. WL:95 *Tief über den britischen Inseln:* Bei südlichen Höhenwinden vorwiegend starke Bewölkung, besonders am 1. Niederschläge (Alpensüdfuß), nachlassend. Mittlere Temperaturen.

3.—8. WL:00 *Hoch über Mittel- und Osteuropa:* Auf der Alpennordseite unterhalb 700—900 m strichweise Morgennebel, sonst allgemein sonnig, trocken und in den Bergen sehr mild, Nullgradgrenze auf etwa 3500 m! Schwache Winde.

9.—10. WL:02 *Hoch über Nordwesteuropa:* Vorübergehend Bise mit Ansteigen der Nebelobergrenze auf 1500—1800 m sowie leichter Abkühlung in den Niederungen beidseits der Alpen, sonnenarm. Strichweise geringe Niederschläge. Höhen weiterhin sonnig.

11.—14. WL:0x *Hochdruckrücken Nordseeraum—Balkan:* Absinken der Nebelobergrenze im Mittelland von 1200 auf 800 m. Darunter teilweise sonnig, in den übrigen Landesteilen größtenteils sonnig. Trocken.

15.—17. WL:xx *Flache Tiefdruckrinne über Mitteleuropa hinwegziehend:* Am 16. sonnenarm mit leichten Niederschlägen, vor allem auf der Alpennordseite, sonst veränderlich bewölkt. Nachfolgend Hochalpen etwas weniger warm (Nullgradgrenze immer noch um 3000 m).

18.—28. WL:03 *Hoch über dem nördlichen Mitteleuropa und Osteuropa:* In der Zeit vom 17. bis 22. im Mittelland, meist auch nördlich des Juras zähe Hochnebeldecke 1300—1500 m, fast ohne Aufhellungen. Alpensüdseite stark bewölkt, höhere Alpen und Jura sonnig. Nachfolgend vom 24. bis 28. Nebelfelder auf der Alpennordseite bis gegen 800 m, am 27. geringe Niederschläge in der Westschweiz. Sonst Höhen sowie Alpensüdseite sonnig. Niederungen bis zum 26. verhältnismäßig kühl.

29.—31. WL:66 *Hochdruckrücken Azoren—Mitteleuropa, Tiefdruckzentren im Norden:* Am 29. Störungslinie mit Niederschlägen, sonst wechselnd bewölkt. Langsam zunehmende Westwinde in der Höhe, am Monatsende auch in den Niederungen.

November

Niederschlagsreichtum nördlich der Alpen sowie geringe Sonnenscheindauer und starke Bewölkung beidseits der Alpen, ferner häufiges Sturmwetter von der zweiten Monatshälfte an, bilden die hervorstechenden Merkmale des Novemberwetters.

Temperatur: In der Westschweiz und in Graubünden etwas übernormal (etwa ½ °), im Nordosten und im Wallis etwa normal, dagegen südlich der Alpen etwas unternormal (etwa ½ °), im Hochgebirge noch stärker (etwa 1½ °).

Niederschlagsmengen: Im Tessin und im südwestlichen Graubünden unternormal (40—90 %), sonst allgemein übernormal, im allgemeinen 150—230 %, im mittleren Wallis und im Raum Schaffhausen—Bodensee vielfach 250—300 %! (In Lohn SH mit 184 mm zweithöchste Novembersumme seit 1864, bisheriges Maximum 1944: 208 mm.)

Zahl der Tage mit Niederschlag: Nördlich der Alpen allgemein stark übernormal, z. B. Neuchâtel und Lausanne 25 statt 12, Schaffhausen und Zürich 24 statt 12. Im Tessin mäßig übernormal, Lugano 14 statt 10.

Gewitter: Vereinzelt auf der Alpennordseite, besonders am 7. und 27.

Sonnenscheindauer: Allgemein stark unternormal: Genferseegebiet und Jura nur 40—50 % (Lausanne 27 Std. Novemberminimum, bisher 1958 mit 32 Std.), Wallis und Hochalpen 50—60 %, Graubünden um 60 %, Tessin 60—70 %, Juranordfuß um 70 %, Nordostschweiz 75—85 %, strichweise bis 100 % (Luzern).

Bewölkung: Allgemein übernormal, im Tessin, im Wallis, in Graubünden und in den Hochalpen 120 bis 140 %, im Jura um 130 %, in den Niederungen der Alpennordseite um 110 %, strichweise nur wenig über 100 % in der Zentral- und Nordostschweiz sowie am Juranordfuß.

Feuchtigkeit und Nebel: In den Hochalpen sehr stark übernormale Feuchtigkeit (z. B. Säntis 91 statt 78 %, Gotthard 86 statt 71 %) und große Nebelhäufigkeit (Gotthard 27 Tage statt 13!) in den Tälern dagegen ungefähr normale Verhältnisse.

Heitere und trübe Tage: Heitere Tage besonders in den inneren Alpen und am Alpensüdfuß unternormal, z. B. Davos 0 statt 7, Lugano 1 statt 9!, dagegen trübe Tage allgemein überdurchschnittlich z. B. Neuchâtel 26 statt 19, Sion 18 statt 8, Davos 20 statt 9!

Wind: Am 1. sowie vom 21. an häufig Weststürme, am 29. ferner sehr starker Föhn (Altdorf Böenspitzen bis 38 m/sec. = 137 km/h).

Witterungsablauf:

1.—2. WL:66 *Tiefdruckzentren über Nordeuropa, Westwind:* Noch teilweise sonnig, anfangs mild, dann Abkühlung gegen normale Temperaturen. Einzelne Niederschläge nördlich der Alpen, dazu kräftige westliche Winde.

3.—5. WL:9x *Durchgang einer flachen, von Südwest nach Nordost gerichteten Tiefdruckrinne:* Von Südwest vorübergehend auf Nordost drehende Winde, starke Bewölkung und leichte bis mäßige Niederschläge, nördlich der Alpen anfangs unternormale Temperaturen.

6.—9. WL:xx *Hoch über Mittel- später Südosteuropa:* Am 7. Durchgang einer Störungslinie, zeitweise Niederschläge, sonst Höhen der Alpennordseite über 1000 m meist sonnig, am 6. und 7. sehr mild, dann leichte Gewitterfront, Abkühlung in der Höhe.

10.—15. WL:9x *West-östliche Tiefdruckrinne über Mittel- und Südeuropa:* Allmähliche allgemeine Abkühlung auf unternormale Temperaturen, mit häufigen, am 10. im Nordosten bedeutenden, sonst eher geringen Niederschlägen, vom 13. an

Schnee bis in die Niederungen der Alpennordseite. Am 14., im Tessin auch am 11. und 15. ziemlich sonnig, am 14. Nordföhn.

16. WL:02 *Hoch Skandinavien—Mitteleuropa:* Im Westen bedeckt, sonst ziemlich sonnig und trocken. In den Bergen rascher Temperaturanstieg.

17.—21. WL:95 *Tiefdruckzentren in Mitteleuropa:* Bei westlichen Winden in den Niederungen der Alpennordseite wieder übernormale, in den Bergen etwa normale Temperaturen. Starke Bewölkung, häufige Niederschläge, besonders im Süden und Westen, im Osten häufig Föhn.

22.—24. WL:91 *Tief im Osten, Hoch über dem Ostatlantik:* Bise. Kurzer, scharfer Kälteeinbruch. Sonnenarm. Alpennordseite im Nordosten starke Niederschläge, vom 23. an Schnee bis in die Niederungen (15—25 cm!). Tessin zeitweise Nordföhn.

25.—30. WL:96 *Tiefdruckzentren im nordwestlichen Europa:* Bei mittleren, wechselnden Temperaturen unbeständiges, sonnenarmes und stürmisches Westwindwetter mit häufigen Niederschlägen, Windspitzen am 27. und 30. 90—110 km/h in den Niederungen, 160 km/h über 1500 m.

Dezember

Der Dezember bildete die Fortsetzung des Wetters der zweiten Novemberhälfte: großer Niederschlagsreichtum nördlich der Alpen mit geringer Sonnenscheindauer und häufigem Sturmwetter, dazu in den Niederungen stark übernormale Temperaturen. Südlich der Alpen herrschte dagegen bei mittleren Temperaturen normal sonniges und meist trockenes Wetter.

Temperatur: Niederungen der Alpennordseite stark übernormal, im Südwesten um 2 °, im Nordosten 2½ bis 3 °, meist höchste Werte seit Dezember 1955. Alpensüdseite und Wallis normal, Alpengipfel etwa ½ ° unternormal.

Niederschlagsmengen: Im Tessin unternormal, um Locarno nur 20—30 %, nördliche Täler, Misox und Bergell 50—100 %, sonst allgemein übernormal, Mittelbünden um 150 %, Juranordfuß 150—200 %, Mittelland 200 bis 250 %, mittleres Wallis und Kanton Schaffhausen 250—300 %, vereinzelt 350—400 % (in Leukerbad zweithöchste Dezembersumme seit 1884).

Zahl der Tage mit Niederschlag: Stark übernormal auf der Alpennordseite, z. B. Einsiedeln und Glarus 26 statt 13, Lausanne 25 statt 14, Montana 24 statt 11, dagegen im Tessin leicht unternormal, Locarno 6 statt 9.

Gewitter: Nur vereinzelt (Zürich am 10.).

Sonnenscheindauer: Im Tessin übernormal (110 bis 120 %), sonst nur strichweise im westlichen Mittelland ungefähr normal, im allgemeinen unternormal, vor allem im nordöstlichen Alpengebiet, im Jura und im Wallis (30—40 %), sowie in Graubünden (um 50 %).

Bewölkung: Im Tessin etwas unternormal (um 90 %), im Mittelland und am Juranordfuß normal bis leicht übernormal (100—110 %), in den Hochalpen und im Wallis dagegen stark übernormal (140—160 %).

Feuchtigkeit und Nebel: Feuchtigkeit südlich der Alpen, strichweise auch im Mittelland einige Prozente unternormal, in den Alpen dagegen stark übernormal (Berggipfel 10—15 %, Täler 5—10 % zu hoch). Nebelhäufigkeit ebenfalls in den Niederungen nördlich der Alpen etwas unternormal, z. B. St. Gallen 3 statt 8, dagegen in den Hochalpen sehr groß (Säntis 27 statt 17!).

Heitere und trübe Tage: Alpengebiet und Alpensüdseite wenig heitere Tage, z. B. Lugano 7 statt 11, in den Niederungen der Alpennordseite (wie normal) nur 0—1 Tag. Trübe Tage allgemein übernormal, vor allem in den Bergen, z. B. Säntis und Chur 21 statt 12 Tage, sogar Sion 21 Tage!

Wind: Bis zum 13. und vom 23. an auf der Alpennordseite häufig Weststurmwetter. Hauptsturmtage 5./6., 10., 13., 23.

Witterungsablauf:

1.—13. WL:96 *Tiefdruckgebiet Nordatlantik—Skandinavien, teilweise auch im östlichen Mittelmeer:* Am 8./9. beim Vorstoß eines Ausläufers des Azorenhochs zu den Alpen wenig Niederschläge, vorübergehend Nordostwind und am 9. ziemlich sonnig, sonst auf der Alpennordseite sonnenarmes Wetter mit häufigen, ergiebigen Niederschlägen und Weststurm auf den Bergen, zeitweise auch in den Niederungen (am 5. Spitzen 90—120 km/Std., in 1500 m 165 km/Std.). Temperaturen schwankend, am 5. Nullgradgrenze bis 1600 m steigend, zeitweise bis in die Niederungen absinkend, im allgemeinen übernormal. Alpensüdseite meist trocken und sonnig, am 8., 11. und 12. unter Nordföhneinfluß mild, anfangs ziemlich kalt.

14.—16. WL:09 *Hoch über Mitteleuropa, nach Osten ziehend:* Nördlich der Alpen unter 800 m zeitweise Nebel und verhältnismäßig kalt, sonst ziemlich sonnig und vorübergehend meist trocken.

17.—20. WL:66 *Tief über Nordwesteuropa:* Unter dem Einfluß einer sehr milden Westsüdwestströmung hohe Temperaturen (Nullgradgrenze bis über 3000 m), am 17. Störungsdurchgang mit Niederschlägen auf der Alpennordseite, sonst trocken, jedoch wenig Sonne beidseits der Alpen.

21.—22. WL:x9 *Tiefdruckrinne über Mitteleuropa:* Abkühlung mit Niederschlägen auf der Alpennordseite, am 22. im Tessin Nordföhn, sonnig und warm.

23.—31. WL:96 *Tiefdruckzentren vom Atlantik über den Kontinent ziehend:* Wieder unbeständiges Westwindwetter, sonnenarm (zeitweise auch auf der Alpensüdseite) mit häufigen Niederschlägen nördlich der Alpen und Temperaturen in den Niederungen wenig über 0 °, ähnlich wie in der Periode bis zum 13.

Dr. Max Schüepp
und Dr. Gian Gensler

Monatswerte der wichtigsten meteorologischen Elemente 1965

	Höhe m	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Temperatur in °C														
Basel	317	2.1	−1.0	5.4	8.3	12.8	17.2	17.0	17.0	13.2	9.4	4.4	4.5	9.2
La Chaux-de-Fonds	990	−0.4	−4.2	2.5	4.8	10.0	14.6	14.1	14.3	10.6	8.7	2.9	1.8	6.6
Zürich	569	0.8	−3.2	3.8	6.6	11.5	16.2	15.6	15.8	12.2	8.4	3.1	2.8	7.8
Bern	572	0.6	−2.4	4.1	7.0	12.4	16.9	16.4	16.5	12.2	9.0	4.0	3.0	8.3
Lausanne [1]	618	1.3	−1.2	4.8	7.5	12.6	17.1	17.2	17.0	12.5	10.1	4.4	3.2	8.9
Genève Aéroport	430	0.5	−1.2	3.9	7.6	12.8	17.0	17.2	16.6	12.3	9.6	5.0	3.4	8.7
Davos-Platz	1588	−4.3	−9.4	−2.4	0.2	5.3	10.2	11.0	10.3	6.6	5.2	−1.3	−4.4	2.3
Säntis	2500	−9.0	−13.7	−6.9	−6.0	−1.6	3.7	3.4	3.9	1.5	3.1	−6.5	−7.9	−3.0
Lugano	276	3.3	2.4	6.8	11.6	15.2	19.4	20.9	20.0	14.8	12.2	6.6	3.4	11.4
Abweichungen von den normalen Mitteln der Periode 1901—1960														
Basel	317	1.9	−2.4	0.2	−0.6	−0.6	0.6	−1.4	−0.6	−1.1	0.2	0.1	3.1	0.0
La Chaux-de-Fonds	990	1.3	−3.1	0.4	−0.7	−0.4	1.1	−1.5	−0.6	−1.0	1.8	0.6	2.3	0.0
Zürich	569	1.8	−3.4	−0.4	−1.4	−1.0	0.7	−1.6	−0.8	−1.3	0.0	−0.2	2.6	−0.4
Bern	572	1.8	−2.5	0.0	−1.1	−0.3	1.1	−1.2	−0.4	−1.4	0.7	0.7	2.9	0.0
Lausanne [1]	618	0.9	−2.6	−0.4	−1.3	−0.8	0.5	−1.3	−0.8	−2.1	0.5	−0.3	1.6	−0.5
Genève Aéroport	430	0.3	−2.3	−1.0	−1.1	−0.3	0.5	−1.1	−1.0	−2.0	0.5	0.5	1.9	−0.5
Davos-Platz	1588	2.0	−4.2	−0.7	−1.9	−1.4	0.3	−0.6	−0.8	−1.5	1.8	0.3	0.6	−0.5
Säntis	2500	−0.3	−4.8	0.1	−1.3	−1.4	0.9	−1.6	−1.1	−1.4	3.7	−1.7	−0.5	−0.8
Lugano	276	1.0	−1.2	−0.5	0.3	−0.3	0.0	−0.4	−0.8	−2.7	−0.1	−0.5	0.2	−0.4
Niederschlag in mm														
Basel	317	59	13	82	82	127	77	99	135	127	19	101	84	1005
La Chaux-de-Fonds	990	125	57	145	158	167	109	181	90	201	33	180	260	1706
Zürich	569	70	33	99	187	209	152	173	151	132	13	157	169	1545
Bern	572	64	15	118	125	113	93	241	110	177	28	144	144	1372
Lausanne [1]	618	83	19	131	66	118	56	221	94	188	46	170	181	1373
Genève Aéroport	430	74	6	119	66	99	49	127	147	216	36	129	202	1270
Davos-Platz	1588	38	38	65	70	116	154	136	140	210	3	83	192	1245
Säntis	2500	212	148	137	458	352	406	386	292	157	13	225	448	3234
Lugano	276	74	2	102	21	151	89	154	126	407	38	95	25	1284
Abweichungen von den normalen Summen der Periode 1901—1960														
Basel	317	12	−30	32	21	50	−14	13	44	51	−44	43	38	211
La Chaux-de-Fonds	990	17	−36	52	50	45	−29	49	−46	81	−81	61	143	306
Zürich	569	2	−28	30	99	102	14	34	19	31	−67	85	96	417
Bern	572	9	−38	54	49	15	−2	125	−4	82	−47	73	79	372
Lausanne [1]	618	13	−47	58	−6	28	−50	121	−22	82	−44	79	97	309
Genève Aéroport	430	12	−54	51	0	28	−35	55	46	121	−49	40	122	337
Davos-Platz	1588	−34	−23	8	12	38	35	−4	8	121	−65	18	124	238
Säntis	2500	23	−3	−28	274	160	154	91	10	−49	−165	39	255	761
Lugano	276	17	−65	−16	−138	−52	−97	−27	−66	249	−143	−38	−66	−442
Sonnenscheindauer in Stunden														
Basel	317	42	95	119	110	156	194	157	196	119	128	41	31	1388
La Chaux-de-Fonds	990	30	103	122	84	154	176	158	170	133	209	42	28	1409
Zürich	569	40	98	116	120	169	187	180	199	142	84	36	20	1391
Bern	572	44	128	133	110	178	200	183	194	139	104	36	41	1488
Lausanne [1]	618	48	161	144	119	202	206	213	204	135	116	27	42	1617
Genève Aéroport	430	53	145	145	139	220	216	228	224	141	79	28	41	1659
Davos-Platz	1588	57	115	115	108	125	169	170	194	138	204	61	40	1502
Säntis	2500	55	141	153	101	109	184	153	174	152	261	70	29	1580
Lugano	276	86	202	155	183	182	200	244	236	152	169	68	120	1997
Abweichungen von den normalen Summen der Periode 1931—1960 (vgl. Beiheft zu den Annalen 1961: 1 Sonnenscheindauer)														
Basel	317	−21	15	−21	−53	−39	−20	−75	−13	−41	19	−19	−21	−289
La Chaux-de-Fonds	990	−44	13	−15	−70	−20	−18	−58	−30	−25	80	−44	−45	−276
Zürich	569	−6	19	−33	−53	−38	−33	−58	−20	−24	−24	−15	−17	−302
Bern	572	−12	39	−15	−63	−26	−25	−67	−32	−31	−11	−23	−5	−271
Lausanne [1]	618	−17	55	−25	−77	−26	−41	−58	−38	−51	−16	−43	−17	−354
Genève Aéroport	430	−1	47	−22	−65	−16	−45	−59	−33	−48	−44	−33	−1	−320
Davos-Platz	1588	−28	16	−34	−49	−39	0	−21	13	−26	74	−31	−39	−164
Säntis	2500	−57	18	−13	−59	−75	10	−45	−12	−18	98	−59	−88	−300
Lugano	276	−31	59	−16	−3	−9	−34	−24	−7	−37	22	−42	18	−104

[1] Lausanne neue Höhe 618 m ab 18. Oktober

Nr. 2

Hagelstatistik

von H. Wolfensberger

Alle Erläuterungen zu den nachstehenden Tabellen sind in den Annalen der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt 1957 enthalten

1. Liste der Hagelfälle in der Schweiz im Jahre 1965

Zusammengestellt auf Grund der Statistik der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft in Zürich

Kanton	April				Mai										Juni																						Juli											Summe
	18	24	26	27	6	16	17	19	25	26	27	28	30	31	2	5	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	25	26	27	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Aargau					2	10											1									2	1	1	6							3				1	1					99
Appenzell					12																1							1													3					21
Basel														1	1											2	2																				35
Bern					1	9						1							1	1			3	3		4	1	3	15	4		8	4			9	3	1		2					181
Fribourg						1																		1					7			5	1	1	2	4			1						83
St. Gallen						16	3		3			1								1			1	1		1	1	1	12	1			2			2	2	1			5					73
Genève													2																			1							4	1					20
Glarus																																														—
Graubünden																										1							1			1	1									5
Luzern						3					1						2	1	1		1	1	3	2					1	3		5		2		4										73
Neuchâtel																																											1			4
Schaffhausen																																6	1			3									15
Schwyz						8						1												1		2	1	1				2				1										26
Solothurn																										2			5																	23
Tessin		1	1	2				2		11	3		1		4														4							67										218
Thurgau					4	3														1					1	1	3		32	11	1	10			1		9			1	5	45	1		181
Unterwalden					2																					1		2					2	4		1										12
Uri																																														—
Vaud													2	2										1		1			6			14	27	1		24			1	2						150
Valais																																1				3										4
Zürich	1					20	5				5		2											1					10	4		4	1				20	1			3	4				146
Zug						1					1																									3									15
Total	1	1	1	2	1	78	21	2	1	11	12	1	7	3	1	4	2	2	2	3	2	1	7	10	1	16	10	8	103	23	1	55	40	2	9	110	50	3	1	10	10	59	1			1384
monatlich	5				137										250																		295													

Fortsetzung

Kanton	Juli															August																															September								Summe
	13	14	15	16	18	20	21	22	23	24	25	26	27	29	31	1	7	9	10	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	27	29	31	3	6	9	10	11	12	26	27		
Aargau						2	33	1		1		1	1			11	18			3																															99
Appenzell			1			2																	1																											21
Basel							7									7	13													2																				35
Bern	2	8	12	2		6	1			12				1		13	3			4		1	15			2		6	15	1	1				3											181
Fribourg		1								46					1					1						7							1	3												83
St. Gallen		2	9			2	1	1				1				1							2		1	1																					73
Genève				1		1			1		2					5												1																				20
Glarus																																																—
Graubünden																							1																									5
Luzern		1	4			6						2				8				3		2	12			2																					73
Neuchâtel							1	1																																					1		4
Schaffhausen			1				3									1																															15
Schwyz		4	1									1											3																									26
Solothurn			2													1	5			2						1			5																			23
Tessin		1	1			4	1		1	1	8				16	1		10						6			1	13			1	1			13	22	11	6	4							218
Thurgau		2	9		1		17	2	1	1		1				4			6				4	3		1																					181
Unterwalden																																																12
Uri																																																—
Vaud						2				53	3									2										5		2															2		150
Valais																																																4
Zürich		6	1				9			1		2				22			6	4		1	6			6									1												146
Zug		1	2				1															1	2			3																					15
Total	2	25	43	4	1	25	74	5	3	115	13	8	1	1	17	74	39	10	14	17	2	3	46	9	1	28	1	22	22	1	1	1	1	1	1	19	22	11	6	7	1						1384
monatlich	295 + 337 = 632															292																		68													1384

2. Beobachtete Hagelschläge im Jahre 1965

durch die Beobachter der Meteorologischen und Regenmeß-Stationen der Meteorologischen Zentralanstalt und durch freiwillige Gewitter-Beobachter

Region		April				Mai										Juni										Juli		
		16	18	23	27	2	4	10	16	17	18	19	25	27	30	6	8	9	16	20	21	22	25	26	27	30	1	3	4
Juranordfuß		.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Jura	*West*	.	.	.	.	.	*1*	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.
	Ost	.	.	*1*	*1*	.	.	.	.	*2*	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	*4*	.	.	*1*	.	.	.	.	.
	Total	.	.	1	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	4	.	.	1	.	1	.	.	.
Mittelland	*westliches*	.	.	.	.	*1*	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	.	*1*	*1*	.	.	*1*	.	.	.	.	*1*	*1*	.	.
	zentrales	.	.	.	.	.	.	.	*3*	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.
	östliches	.	*1*	*1*	*1*	.	.	.	*5*	*5*	.	.	*3*	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	.	*7*	*1*	*1*	.	.	*1*
	Total	.	1	1	1	1	.	.	9	5	.	1	3	1	.	.	1	1	.	.	1	1	.	8	1	2	1	.	1
Alpen-nordhang	*westlicher*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	*4*	*3*	.	.	*7*	.	*1*	*1*
	zentraler	*1*	.	.	.	.	.	.	*5*	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	*1*	.	.	.	*1*	.	*1*	*1*	.	.	.
	östlicher	.	.	.	.	.	*1*	*1*	*6*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*3*	.	*2*	*1*	.	.	.	.	.
	Total	1	.	.	.	.	1	1	11	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	3	4	6	1	1	8	.	1	1
Wallis		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	1
Graubünden	*nördliches u. mittleres*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	.	*2*	*1*	.	.	.	.
	Engadin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Total	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	.	.
Alpensüdseite		.	.	.	1		.	.	.	.	1	4	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	3
Total		1	1	2	3	1	3	1	21	7	1	5	5	1	3	2	1	1	1	1	9	6	7	13	4	12	1	2	6
monatlich		7				48										57										9		

Fortsetzung

Region		Juli										August										Sept.				Nov.	Summe
		5	8	14	15	16	19	21	24	26	31	1	7	9	13	16	17	18	20	21	29	9	10	26	27	23	
Juranordfuß		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	5
Jura	*West*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*3*
	Ost	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	.	*4*	.	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	*3*	*19*
	Total	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3	22
Mittelland	*westliches*	.	*1*	.	.	.	.	.	*2*	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	*1*	2	*15*
	zentrales	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	*8*
	östliches	*4*	.	*1*	.	.	.	*6*	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	2	*1*	.	.	*1*	.	.	.	.	*44*
	Total	4	1	1	1	.	.	6	2	.	.	.	2	.	.	.	.	2	1	.	.	3	.	1	1	2	67
Alpen-nordhang	*westlicher*	.	.	*1*	*1*	.	.	.	*3*	.	.	.	.	.	*2*	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	*1*	.	*26*
	zentraler	.	.	*2*	*2*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*2*	.	.	.	.	.	.	.	*17*
	östlicher	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	*1*	.	*1*	.	.	.	.	.	.	*17*
	Total	.	.	3	3	.	.	.	3	.	.	1	.	.	2	.	1	.	3	.	1	.	.	.	1	.	60
Wallis		1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Graubünden	*nördliches u. mittleres*	.	.	.	.	*1*	*1*	*3*	.	.	*2*	.	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	*12*
	Engadin	.	*1*	.	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*3*
	Total	.	1	.	.	1	1	3	.	1	2	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	15
Alpensüdseite		.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	19
Total		5	2	5	5	1	2	9	5	2	3	1	6	1	2	1	1	3	4	2	1	3	1	1	2	6	195
monatlich		9 + 39 = 48										22										7				6	195

Monats- und Jahressummen

der Niederschlagsmessungen sämtlicher meteorol. Stationen I.—III. Ordnung im Jahre 1965

Als Niederschlagstage werden für diese Tabelle nur die Tage mit mindenstens 1.0 mm Niederschlag gezählt.
Die mit* bezeichneten Summen sind nach den Nachbarstationen interpoliert.

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
A. Rheingebiet																	
I. Quellgebiet bis Bodensee																	
Sedrun (Tavetsch)	1418	50	78	76	64	103	150	102	226	327	12	126	219	1533	92	22. VIII	172
Platta (Medels)	1378	20	41	43	37	102	113	135	233	399	14	80	120	1337	98	22. VIII.	141
Disentis	1173	33	48	65	53	84	117	118	174	330	12	82	191	1307	61	2. IX.	151
Val (Somvix)	1208	17	40	58	48	113	133	107	199	415	13	81	182	1406	80	27. IX.	134
Trun	860	34	40	86	75	106	113	94	207	316	12	86	220	1389	83	22. VIII.	148
Panix	ca 1300	80	109	62	132	150	181	170	178	264	16	136	185	1663	68	9. IX.	221
Vrin	1448	18	16	46	34	94	103	136	154	291	2	45	91	1033	63	9. IX.	125
Vals	ca 1290	14	14	47	30	108	93	94	175	391	9	58	94	1027	75	2. IX.	126
Ilanz	ca 715	28	24	53	61	58	107	109	117	245	4	90	200	1096	57	9. IX.	136
Safien-Platz	1315	33	32	66	67	117	134	116	161	298	7	65	144	1240	65	2. IX.	147
Flims	ca 1085	47	64	98	119	98	146	137	141	272	6	124	242	1494	63	10. IX.	164
Hinterrhein	ca 1610	66	25	79	31	160	174	195	255	672	36	103	79	1875	115	22. VIII.	142
Splügen (Dorf)	1504	31	12	47	33	118	116	149	224	473	15	58	80	1356	95	2. IX.	137
Avers am Bach	1960	36	29	33	34	102	90	159	156	337	12	74	72	1134	64	10. IX.	125
Innerferrera	ca 1475	21	15	36	26	150	124	150	150	493	17	81	70	1333	104	10. IX.	121
Andeer	ca 980	18	20	39	34	92	94	112	129	329	10	57	83	1017	73	10. IX.	119
Thusis	687	22	13	36	43	76	94	107	114	282	4	59	99	949	61	10. IX.	123
Bivio	ca 1770	58	43	75	63	132	108	147	151	345	3	105	109	1339	58	1. IX.	160
Marmorera (Staudamm)	ca 1695	46	35	63	61	113	103	160	149	346	5	88	90	1259	67	2. IX.	145
Savognin	ca 1205	17	36	35	31	96	98	129	123	295	2	64	99	1025	66	10. IX.	118
Weißfluhjoch	2540	62	39	124	92	118	162	158	153	179	5	100	181	1373	54	10. IX.	171
Davos Platz	1588	38	38	65	70	116	154	136	140	210	3	83	192	1245	66	12. XII.	157
Preda	1796	37	16	33	55	108	110	159	162	312	4	82	85	1163	73	2. IX.	141
Filisur	ca 1030	13	24	41	46	71	97	106	115	262	4	59	85	923	58	2. IX.	129
Lenzerheide	ca 1460	27	27	39	78	120	140	107	137	280	2	69	86	1112	73	10. IX	146
Nisellas (Alvaschein)	822	17	11	40	34	69	109	106	114	280	4	*55	94	933	76	10. IX.	124
Tomils	ca 790	21	16	39	57	70	117	109	109	255	5	59	85	942	54	2. IX	134
Tamins	680	—	—	—	—	—	—	145	120	257	4	74	162	—	—	—	—
Arosa	1818	53	51	78	117	145	180	166	161	312	4	92	132	1491	78	10. IX.	176
Tschiertschen	1340	48	45	73	78	95	149	134	111	276	4	81	116	1210	72	10. IX.	154
Chur	586	31	36	62	79	73	147	126	110	246	3	79	123	1115	74	10. IX.	138
Klosters (Aeuja)	ca 1200	74	69	102	142	188	215	167	154	202	3	116	230	1662	66	10. VI.	177
St. Antönien (Rüti)	1460	72	56	105	150	174	191	195	172	215	3	132	223	1688	71	10. IX.	187
Schiers	ca 682	45	51	85	120	110	218	127	119	243	4	121	190	1433	84	10. IX.	167
Seewis	953	61	60	114	161	180	220	156	136	228	2	134	228	1680	79	10. VI.	181
Plantahof bei Landqu.	ca 530	36	63	78	153	112	194	128	114	218	2	108	176	1382	85	10. VI.	159
Vättis	948	44	46	81	113	105	143	155	179	238	3	101	182	1390	60	12. XII.	168
Bad Ragaz	510	37	54	51	125	99	131	114	110	166	2	89	143	1121	51	10. IX.	160
Sargans	510	81	87	99	210	151	205	136	181	230	3	143	208	1734	71	10. VI.	184
Sevelen	454	41	36	69	149	137	161	159	134	186	2	88	161	1323	54	9. IX.	171
Vaduz (Liechtenstein)	505	42	34	67	170	135	188	161	139	199	3	92	121	1351	59	10. VI.	173
Haag	440	52	47	85	176	137	164	136	109	162	6	105	171	1350	49	10. VI.	179
Altstätten	468	77	57	92	263	237	269	174	84	131	7	122	235	1748	99	10. VI.	182
Widnau	404	47	40	67	202	190	220	169	83	153	7	98	135	1411	65	10. VI.	176
Eggen ob Lachen AR	ca 925	82	84	103	266	269	193	189	93	182	14	149	193	1817	58	10. VI.	201
Heiden	811	70	57	100	248	233	189	175	83	156	13	146	174	1644	51	10. VI.	187
II. Bodensee bis Basel																	
Rorschach	420	64	41	81	227	210	181	149	64	160	16	153	173	1519	53	9. IX.	187
St. Gallen	664	61	54	84	205	194	194	153	66	150	12	148	171	1492	46	9. IX.	185
Arbon	400	54	31	59	169	184	156	135	59	138	14	128	137	1264	43	9. IX.	168
Amriswil	ca 450	58	35	63	160	222	233	145	77	139	13	154	140	1439	58	10. VI.	173
Altnau	ca 434	64	31	69	161	208	182	139	38	110	12	154	143	1311	68	4. VI.	173

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Kreuzlingen	446	59	36	76	120	171	150	137	46	101	11	141	158	1206	48	4. VI.	169
Ermatingen ca	405	67	31	85	129	196	178	163	53	101	9	169	175	1356	44	10. VI.	175
Haidenhaus	694	64	46	81	141	188	200	142	56	109	11	166	145	1349	40	10. VI.	168
Steckborn ca	398	63	36	80	132	176	191	149	55	101	15	146	137	1281	38	4. VI.	171
Eschenz ca	417	71	30	91	144	205	181	151	72	99	16	172	192	1424	46	18. V.	172
Thayngen ca	443	50	20	75	73	178	150	134	69	89	10	150	166	1164	40	18. V.	166
Buch SH ca	425	51	17	68	108	172	159	180	65	94	17	156	171	1258	53	15. VII.	170
Dießenhofen ca	398	66	28	75	114	176	178	212	74	111	13	168	177	1392	83	15. VII.	174
Lohn SH	643	66	27	103	79	186	147	152	90	103	15	184	221	1373	43	18. V.	173
Merishausen ca	524	66	24	115	89	173	158	113	92	92	13	186	261	1382	45	18. V.	161
Schaffhausen	457	68	26	79	114	139	154	142	88	98	14	167	184	1273	42	4. VI.	174
Rheinau	356	58	18	68	102	153	140	150	92	97	18	141	134	1171	56	4. VI.	166
Flaach ca	420	63	19	79	120	162	150	183	95	98	22	139	140	1270	47	16. VII.	152
Wil bei Rafz	405	83	31	109	111	160	137	153	96	114	18	179	204	1395	37	4. VI.	186
Kaiserstuhl	339	78	21	116	108	159	106	141	113	110	15	159	172	1298	32	30. VII.	171
Schleitheim ca	490	67	25	107	76	152	138	110	111	90	13	178	214	1281	37	18. V.	173
Hallau	450	76	25	118	90	144	151	140	117	99	16	186	232	1394	45	18. V.	176
Wilchingen	432	71	19	119	112	139	146	150	117	107	22	172	198	1372	47	4. VI.	176
Laufenburg ca	315	104	41	134	145	130	94	165	134	134	13	153	244	1491	48	12. XII.	176
Wittnau	404	91	39	126	138	130	78	172	132	135	13	145	210	1409	36	12. XII.	178
Frick	355	97	28	121	131	137	93	183	130	141	15	153	197	1426	34	30. VII.	181
Möhlin	326	85	29	98	98	139	87	134	93	120	14	127	173	1197	32	9. IX.	168
Breitenhof ca	555	85	52	109	133	153	104	175	100	130	21	151	159	1372	35	18. V.	185
Wintersingen	420	84	43	106	132	142	93	174	103	130	20	142	163	1332	39	18. V.	177
Rheinfelden	287	96	38	110	121	142	96	142	101	128	17	128	174	1293	39	9. IX.	174
Oltingen	590	49	43	86	136	145	110	165	143	122	15	162	160	1336	39	22. VIII.	176
Kilchberg	585	60	32	79	140	135	106	172	137	125	14	141	140	1281	34	30. VII.	183
Böckten	385	65	30	81	119	132	112	*175	149	125	14	128	146	1276	39	22. VIII.	175
Eptingen	559	80	47	113	152	141	128	178	150	134	15	168	172	1478	37	30. VII.	187
Sissach	380	70	33	102	125	142	111	180	145	118	17	142	143	1328	33	9. IX.	181
Bennwil	520	74	38	90	138	135	117	140	146	126	15	155	139	1313	36	22. VIII.	180
Waldweide	1020	68	*35	101	*165	133	108	179	146	*140	22	143	138	1378	43	30. VII.	185
Waldenburg	522	66	36	120	163	137	116	145	138	130	20	159	188	1418	37	22. VIII.	175
Lampenberg	540	59	39	80	118	117	125	146	124	115	17	139	115	1194	32	21. VI.	176
Reigoldswil	526	85	50	105	162	130	107	148	133	143	20	159	164	1406	37	9. IX.	187
Liestal	311	73	32	101	124	138	99	154	105	139	24	136	136	1261	49	9. IX.	184
Arisdorf (Egghof) ca	430	73	37	94	107	137	98	141	102	136	19	134	134	1212	41	9. IX.	171
Augst BL	265	84	29	101	101	173	104	144	120	140	19	128	121	1264	43	9. IX.	175
Moutier (Gorges de Court) ca	585	103	45	111	122	130	109	176	99	162	25	146	203	1431	42	9. IX.	186
Mervelier ca	570	87	54	93	158	137	144	159	127	169	36	145	165	1474	39	9. IX.	193
Belleclay ca	930	132	58	168	177	171	119	194	122	201	35	178	268	1823	46	7. VII.	200
Delémont	417	67	34	84	144	115	77	162	116	142	23	114	142	1220	35	7. VII.	183
Löwenburg	595	96	36	108	120	124	120	121	117	167	24	186	203	1422	40	27. XI.	190
Seewen	544	89	45	98	140	142	120	178	149	163	20	165	140	1449	42	9. IX.	180
Grellingen	330	61	33	89	107	128	122	169	125	163	18	140	104	1259	53	1. IX.	168
Pfeffingen	385	75	44	96	115	150	103	143	116	154	18	142	126	1282	45	1. IX.	172
Aesch BL	312	77	24	95	113	166	109	134	117	155	18	135	117	1260	42	1. IX.	166
Gempen	676	63	39	102	113	147	105	139	115	150	16	144	96	1229	42	9. IX.	172
Arlesheim	325	69	25	89	99	147	104	115	103	139	24	131	98	1143	39	9. IX.	170
Neuewelt	276	59	20	78	82	136	86	110	110	121	16	103	86	1007	37	18. V.	157
Therwil	309	71	23	83	107	130	107	119	111	137	22	138	110	1158	39	18. V.	163
Bruderholz ca	345	64	22	81	88	139	83	103	130	131	19	110	93	1063	39	18. V.	166
Basel-Binningen	317	59	13	82	82	127	77	99	135	127	19	101	84	1005	39	18. V.	154
St. Chrischona ca	520	74	36	100	96	148	121	115	113	139	17	119	92	1170	39	14. VIII.	169
Wenkenhof	330	70	26	99	90	146	103	116	109	139	17	115	88	1118	41	18. V.	165
Erlenpumpwerk	255	59	18	78	69	116	91	95	97	124	18	94	75	934	38	18. V	164
Basel-Flughafen	268	85	19	80	72	96	89	71	98	112	21	100	92	935	34	18. V.	155
III. Thur																	
Wildhaus	1060	83	69	111	237	220	336	231	212	193	7	189	250	2138	146	10. VI.	216
Starkenbach	891	150	116	190	356	241	329	251	212	199	9	199	276	2528	123	10. VI.	209
Ebnat	649	159	91	220	336	271	289	277	161	155	16	200	390	2565	106	10. VI.	212
Ricken ca	790	126	89	150	293	285	273	295	169	152	12	172	273	2289	80	10. VI.	207
St. Peterzell ca	710	116	76	149	283	244	336	269	150	169	11	188	263	2254	111	10. VI.	201
Hosenruck (Nollen) ca	705	74	56	95	211	308	288	163	106	172	19	195	149	1836	80	10. VI.	183
Degersheim	812	76	64	93	233	224	269	211	125	142	17	161	150	1765	74	10. VI.	195
Herisau	773	81	76	116	238	222	318	264	110	156	19	171	189	1960	107	10. VI.	206
Flawil	609	71	57	92	223	211	223	185	93	129	12	166	175	1637	72	10. VI.	197

Stationen		Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Säntis		2500	212	148	137	458	352	406	386	292	157	13	225	448	3234	112	10. VI.	227
Urnäsch	ca	840	114	86	136	306	246	289	259	156	154	9	181	250	2186	90	10. VI.	211
Befang bei Hundwil	ca	860	95	87	133	269	219	307	274	145	160	13	192	120	2014	114	10. VI.	207
Appenzell		791	96	78	110	270	241	257	238	115	157	12	162	218	1954	81	10. VI.	201
Stein AR		786	87	78	96	245	253	301	268	123	164	10	162	174	1961	94	10. VI.	191
Schwäbrig		1156	97	99	126	306	249	311	234	139	167	15	161	210	2114	104	10. VI.	201
Teufen		848	81	102	87	270	233	285	225	106	165	12	148	149	1863	73	10. VI.	201
Bischofszell	ca	515	59	48	71	176	204	207	154	71	134	12	161	148	1445	74	10. VI.	188
Sulgen		480	48	33	70	139	212	181	144	69	119	11	124	97	1247	54	10. VI.	169
Weinfelden		429	53	31	76	123	188	161	128	56	108	11	139	139	1213	57	10. VI.	160
Illhart	ca	540	59	35	80	140	176	198	123	60	103	9	153	140	1276	59	10. VI.	159
Müllheim		413	55	42	87	140	173	173	131	60	103	14	138	136	1252	42	10. VI.	157
Dußnang		601	110	72	124	235	219	209	222	109	128	14	190	281	1913	41	4. VI.	194
Eschlikon	ca	572	101	51	102	178	188	194	168	85	108	11	164	179	1529	58	4. VI.	181
Wängi	ca	473	64	38	79	146	190	251	143	85	101	10	156	174	1437	52	4. VI.	170
Aadorf	ca	535	82	44	99	167	199	210	153	90	116	16	160	187	1523	43	4. VI.	189
Affeltrangen		485	62	41	75	160	200	212	133	82	101	10	136	126	1338	58	10. VI.	183
Thundorf	ca	547	64	50	91	175	224	185	143	93	106	13	159	141	1444	49	10. VI.	166
Frauenfeld		403	70	30	91	149	187	209	150	89	114	16	145	150	1400	56	4. VI.	172
Kalchrain	ca	580	65	43	85	130	187	166	152	91	111	15	144	105	1294	49	4. VI.	167
Niederneunforn		457	56	29	73	124	189	194	138	96	96	21	129	113	1258	44	4. VI.	166
Andelfingen	ca	425	70	32	95	127	163	179	153	85	97	20	142	142	1305	48	4. VI.	172
IV. Töß																		
Bauma		627	115	80	141	265	219	198	226	166	149	14	157	234	1964	53	10. VI.	197
Sternenberg	ca	880	111	66	132	245	217	215	221	160	137	14	174	233	1925	72	10. VI.	198
Kollbrunn		490	86	40	114	191	205	179	182	105	122	11	173	*180	1588	40	18. V., 30. VII.	181
Effretikon	ca	512	70	38	90	186	189	173	190	127	111	11	141	151	1480	37	18. V.	183
Winterthur		490	74	37	98	144	182	188	160	91	113	14	160	172	1433	34	16. VI.	176
V. Glatt																		
Grüningen	ca	490	91	46	110	226	190	171	206	127	124	11	131	188	1621	35	9. VI.	183
Hinwil	ca	606	90	68	119	272	226	226	236	164	144	11	165	179	1900	70	10. VI.	193
Pfäffikon	ca	544	90	68	95	245	197	166	227	135	144	15	154	170	1706	45	20. IV.	192
Uster		443	83	34	91	187	174	161	201	107	138	20	175	184	1555	39	22. VIII.	178
Zürich-Strickhof		512	66	29	88	182	179	143	172	122	130	16	139	169	1435	41	18. V.	173
Oerlikon		455	63	28	79	177	169	138	165	92	114	12	138	159	1334	37	18. V.	162
Reckenholz		443	57	10	70	147	145	128	152	120	114	13	139	181	1276	37	10. VI.	159
Zürich Flughafen		431	78	25	103	137	169	131	187	101	112	13	160	161	1377	39	10. VI.	175
Dielsdorf		428	82	25	138	155	165	132	179	97	122	17	180	249	1541	38	30. VII.	178
Bülach		402	77	27	105	124	169	147	152	82	112	10	163	157	1325	35	18. V.	175
VI. Limmat																		
Weißtannen	ca	998	66	56	110	170	145	178	184	151	226	4	141	278	1709	59	12. XII.	190
Walenstadt		431	86	68	110	187	159	258	182	197	169	3	126	231	1776	118	10. VI.	186
Walenstadtberg	ca	982	124	141	184	355	230	376	266	260	196	6	189	349	2676	153	10. VI.	199
Obstalden		680	102	86	114	297	282	323	240	252	178	6	159	238	2277	96	10. VI.	204
Auen (Linthal)		815	98	122	160	225	163	215	207	246	207	11	152	316	2122	66	10. VI.	200
Urnerboden	ca	1350	94	70	109	181	170	272	231	248	248	11	131	260	2025	91	10. VI.	200
Linthal	ca	685	109	110	192	275	232	257	226	257	237	10	178	322	2405	68	16. IV.	204
Braunwald	ca	1190	133	128	171	247	219	235	226	245	213	9	191	409	2426	63	12. XII.	210
Elm		962	92	101	103	212	165	217	181	225	276	9	155	292	2028	71	9. IX.	198
Glarus (Bürgerasyl)	ca	500	87	64	*90	*190	*170	242	191	237	163	9	159	255	1857	87	10. VI.	199
Glarus-Netstal		490	115	64	104	269	237	307	256	309	187	14	183	297	2342	115	10. VI.	206
Klöntal	ca	855	107	73	109	223	197	286	243	237	208	12	157	247	2093	100	10. VI.	206
Weesen	ca	430	106	58	124	319	234	324	230	177	139	8	147	237	2103	145	10. VI.	195
Schänis (Steinerrict)		415	103	73	112	287	230	301	258	238	148	10	153	187	2100	97	10. VI.	202
Doggen		410	99	72	111	285	249	259	265	173	139	7	156	196	2011	90	10. VI.	191
Hof Oberkirch (Uznach)	ca	468	121	86	139	294	217	263	274	192	147	6	158	218	2115	82	10. VI.	190
Innertal (Wärt'haus)	ca	910	162	106	163	366	310	359	283	243	179	14	208	301	2694	101	10. VI.	213
Vordertal	ca	760	136	85	129	325	264	271	254	214	183	14	198	257	2330	68	10. VI.	206
Rempen	ca	650	120	65	111	321	288	245	261	205	183	9	185	237	2230	64	10. VI.	201
Siebnen	ca	452	102	46	100	230	231	228	236	124	126	7	160	178	1768	65	10. VI.	187
Lachen		410	92	42	88	240	224	200	237	165	141	10	175	172	1786	62	10. VI.	193
Wald (Faltigberg)		908	127	95	144	335	275	283	294	171	152	12	195	250	2333	83	10. VI.	204
Bachtel		1110	107	87	123	283	243	261	251	169	159	11	141	185	2020	85	10. VI.	191
Wernetshausen		690	92	69	120	285	241	209	239	148	137	10	163	186	1899	66	10. VI.	190
Rapperswil		415	84	38	104	259	191	196	271	172	134	11	165	187	1812	55	10. VI.	193

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Männedorf	445	79	48	97	201	199	129	222	160	149	10	136	176	1606	46	20. IV.	186
Wädenswil	ca 470	91	37	97	216	184	132	214	132	124	16	159	234	1636	45	18. V.	183
Horgen	ca 445	96	39	125	220	199	149	203	100	134	19	154	266	1704	50	18. V.	183
Pfannenstiel	ca 805	96	50	109	218	207	154	239	148	128	18	158	180	1705	*46	18. V.	192
Küsnacht ZH.	412	69	29	89	162	164	177	200	99	116	15	138	189	1447	43	10. VI.	179
Zollikon (Anst. f. Ep.)	460	77	29	93	193	181	164	188	109	136	16	156	206	1548	46	18. V.	168
Wollishofen	463	181	33	90	162	191	145	165	110	128	15	152	204	1576	46	18. V.	183
Zürich MZA	569	70	33	99	187	209	152	173	151	132	13	157	169	1545	45	18. V.	177
Zürich-Bötan. Garten	411	86	31	111	206	194	166	180	140	128	14	162	219	1637	49	18. V.	183
Oberiberg	1090	160	92	142	290	300	280	289	260	184	15	219	305	2536	57	22. VIII.	211
Sihlsee	ca 895	112	69	122	278	250	203	288	189	155	12	189	224	2091	42	10. VI.	207
Einsiedeln	914	106	78	130	262	249	205	277	200	146	13	179	248	2093	45	12. XII.	204
Schönenberg (Waldh.)	615	97	59	107	273	208	206	232	199	135	20	196	223	1955	56	17. VIII.	194
Sihlbrugg	540	92	64	109	237	229	185	234	191	147	19	170	183	1860	46	10. VI.	191
Zürich-Albishof	450	81	26	84	197	192	160	170	123	137	16	154	192	1532	39	18. V.	180
Uetliberg (Bahnhof)	ca 810	59	35	56	153	176	141	170	117	139	15	133	103	1297	42	18. V.	176
Waldegg (Uitikon)	550	65	37	84	183	166	159	196	109	141	17	156	174	1487	38	18. V.	182
Dietikon	402	78	31	96	177	159	128	199	115	137	14	128	205	1467	41	12. XII.	184
Otelfingen	ca 442	67	32	101	149	174	120	190	110	132	16	174	192	1457	40	30. VII.	183
Baden	381	86	34	109	141	157	127	173	147	129	15	165	211	1494	*44	12. XII.	179
Ennetbaden	420	82	35	109	141	177	139	184	129	126	16	175	190	1503	42	30. VII.	178
VII. Reuß																	
Gütsch ob Andermatt	2288	107	122	118	188	134	130	135	253	185	10	155	321	1858	99	22. VIII.	194
Andermatt	1442	58	73	88	104	133	117	131	218	327	7	95	222	1573	89	22. VIII.	178
Göschenen	1127	65	84	104	167	132	133	140	252	350	14	148	240	1829	86	22. VIII.	192
Gurtnellen	739	51	34	74	127	99	90	118	204	231	6	90	189	1313	85	22. VIII.	163
Altdorf	451	71	45	85	151	136	166	194	218	186	7	113	167	1539	84	22. VIII.	181
Isental	ca 778	92	79	97	198	192	184	234	216	182	12	151	205	1842	72	22. VIII.	195
Muotatal	ca 610	160	131	149	307	261	266	262	242	172	11	222	261	2444	56	22. VIII.	206
Schwyz	520	129	88	122	273	263	241	259	220	186	13	210	252	2256	48	22. VIII.	201
Sattel	ca 785	137	90	125	294	264	196	220	185	148	14	193	234	2100	49	22. VIII.	195
Rigi-Kaltbad	ca 1490	182	114	111	301	254	227	279	202	181	15	225	221	2312	49	14. VIII.	202
Weggis	440	97	47	68	193	214	180	207	128	142	12	156	128	1572	43	18. V.	181
Immensee (Bethlehem)	473	81	32	85	214	224	199	210	123	146	16	182	144	1656	53	18. V.	185
Küßnacht am Rigi	436	88	41	82	203	215	183	208	115	133	11	156	136	1571	47	18. V.	182
Engelberg	1018	111	84	99	188	172	216	266	212	213	15	157	210	1943	55	22. VIII.	199
Stans	ca 455	84	48	73	169	170	165	200	157	164	16	148	143	1537	48	18. V.	177
Bürgenstock	ca 855	103	62	77	164	193	173	199	152	157	14	175	135	1604	47	18. V.	186
Lungern	ca 735	101	47	135	149	148	145	250	175	187	16	173	283	1809	47	26. IX.	184
Melchtal	823	106	60	114	251	255	266	347	253	237	32	201	228	2350	71	22. VIII.	193
Sarnen	479	92	43	81	143	154	142	223	159	162	15	154	130	1498	51	26. IX.	182
Luzern (Wesemlin)	498	90	39	74	190	206	161	218	118	139	15	165	135	1550	41	18. V.	186
Luzern (Reg.-Geb.)	435	81	39	71	173	202	150	208	114	135	8	163	128	1172	41	18. V.	179
Flühli	ca 885	148	57	161	292	234	191	339	172	135	14	193	284	2220	47	7. VII.	197
Entlebuch	725	106	42	112	182	176	144	250	171	164	9	182	189	1727	40	26. IX.	184
Eigental (Buchsteg)	1006	138	83	122	269	262	205	275	170	178	21	262	220	2205	47	27. XI.	202
Morgarten	726	113	68	123	261	258	206	264	158	149	12	176	242	2030	54	18. V.	197
Unterägeri	ca 742	110	70	123	297	254	232	325	133	150	19	188	200	2101	75	15. VII.	200
Lorzentobel	536	92	62	99	245	218	221	236	164	152	18	178	175	1860	52	18. V.	185
Walchwil	449	103	49	84	230	223	199	266	138	146	9	137	155	1739	51	18. V.	190
Zug	ca 415	73	45	88	202	221	182	215	130	127	16	149	156	1604	48	18. V	188
Cham	423	65	34	72	183	206	164	215	124	128	16	147	147	1501	47	18. V.	173
Ebertswil (b. Hosen b. Alb.)	620	80	49	90	227	213	185	218	184	139	16	154	173	1728	54	1. VIII.	183
Mettmenstetten	483	68	34	67	204	212	155	206	110	128	14	160	146	1504	47	18. V.	177
Arni-Islisberg	ca 567	62	29	71	183	184	203	196	111	141	14	161	126	1481	44	10. VI.	173
VIII. Aare																	
Grimsel-Hospiz	1956	239	266	322	419	197	170	191	208	263	7	272	402	2956	90	26. III.	211
Guttannen	1058	135	108	146	233	152	140	223	252	270	10	208	254	2131	79	22. VIII.	199
Gadmen	ca 1210	119	82	133	221	175	184	228	292	222	11	149	219	2035	69	22. VIII.	206
Meiringen	604	100	58	105	165	139	171	253	211	204	15	140	196	1757	51	22. VIII.	189
Brienz (Kienholz)	ca 575	85	55	127	160	135	173	251	198	160	16	142	188	1690	40	22. VIII.	194

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Grindelwald	ca 1040	70	53	102	143	164	157	196	218	228	16	115	167	1629	56	22. VIII.	173
Kl. Scheidegg	2061	82	79	163	239	202	171	253	268	239	20	173	186	2075	64	22. VIII.	192
Mürren	1639	72	38	111	155	173	142	236	246	210	13	135	197	1728	58	22. VIII.	182
Lauterbrunnen	790	76	40	98	132	133	111	198	208	156	13	121	185	1471	48	22. VIII.	164
Interlaken	574	92	54	122	149	138	182	236	166	139	17	152	205	1652	47	27. VI.	178
Beatenberg	1183	109	93	155	181	183	253	292	163	180	23	146	273	2051	45	12. XII.	186
Kandersteg	1176	64	38	108	134	135	119	262	165	159	11	119	172	1486	44	22. VIII	167
Engstligenalp	1955	148	83	167	288	263	180	311	200	190	12	209	220	2271	47	22. VIII.	196
Adelboden	ca 1340	96	55	139	147	158	123	285	162	145	14	174	211	1709	49	22. VIII.	175
Frutigen	ca 890	89	41	126	146	138	140	273	173	145	18	164	211	1664	35	26. III.	171
Kiental	960	99	62	118	207	132	200	267	249	175	20	175	171	1785	60	13. VIII.	188
Hondrich	ca 760	97	31	115	167	123	143	276	170	162	20	176	151	1631	48	22. VIII.	184
Zweisimmen	ca 955	118	41	130	125	118	102	303	140	131	24	194	240	1666	47	27. XI.	171
Boltigen	ca 855	115	49	144	152	129	129	307	166	162	29	183	218	1783	51	24. VII.	184
Erlenbach i.S.	683	*115	50	128	164	113	107	287	162	148	24	172	232	1702	42	7. VII.	181
Kiley-Alp(Diemtigtal)	ca 1375	120	55	149	133	158	128	301	195	151	24	185	280	1879	42	22. VIII.	195
Wimmis	ca 635	120	26	137	199	128	120	275	163	152	21	185	183	1709	41	7. VII.	185
Heiligenschwendi	1126	95	79	70	115	151	166	243	179	170	21	146	121	1556	43	26. IX.	173
Thun	560	67	20	65	129	139	104	287	177	153	17	120	86	1364	48	7. VII.	162
Schwarzenegg	ca 920	69	42	65	153	126	104	280	107	149	16	133	99	1343	42	22. VIII.	150
Großhöchstetten	ca 743	95	38	113	222	153	144	270	170	199	18	147	144	1713	44	7. VII.	187
Belp	520	81	17	119	166	128	101	264	141	190	30	161	163	1561	66	7. VII.	176
Bern	572	64	15	118	125	113	93	241	110	177	28	144	144	1372	61	7. VII.	166
Lauenen	ca 1200	125	39	145	169	167	107	240	137	130	20	233	292	1804	41	4. V.	179
Gsteig bei Saanen	1188	105	37	149	174	180	143	300	145	142	16	238	321	1950	51	24. VII.	185
Saanen (Solsana)	1155	88	43	136	149	164	122	256	146	161	28	198	326	1817	48	7. VII.	179
Rougemont	1003	106	62	130	131	158	116	256	135	168	21	195	277	1755	56	7. VII.	175
Château-d'Oex	994	107	64	135	153	154	126	247	126	157	24	197	265	1755	55	7. VII.	177
Jaun	1030	179	92	196	243	188	164	329	162	195	28	238	298	2312	65	7. VII.	194
La Valsainte	1015	140	61	191	210	221	141	327	193	262	40	211	238	2235	90	7. VII	185
Marsens	721	95	26	162	135	199	94	285	155	208	42	223	248	1872	89	7. VII.	177
La Roche	750	85	37	120	119	151	122	341	168	209	35	166	166	1719	87	7. VII.	185
Romont	764	79	20	152	77	128	77	257	94	176	44	171	198	1473	75	24. VII.	172
Freiburg	696	50	19	95	93	144	80	247	109	175	44	141	128	1330	68	24. VII.	170
Gauglera	921	88	23	144	160	185	112	404	129	236	34	163	150	1828	98	7. VII.	186
Schwarzenburg	795	87	20	110	144	151	105	333	133	231	33	177	158	1682	74	7. VII.	187
Wahlendorf	ca 755	95	42	161	126	191	98	254	99	213	34	167	201	1681	58	7. VII	176
Aarberg	ca 450	71	22	134	78	142	81	205	89	194	33	140	173	1362	55	7. VII.	158
Rossenges s. Moudon	ca 700	75	15	139	80	127	61	228	83	182	51	144	183	1368	58	24. VII.	177
Moudon	515	83	20	132	92	122	72	251	104	191	51	168	230	1516	57	24. VII.	177
Payerne (St. aérol.)	491	57	12	112	71	96	68	236	95	173	39	147	176	1282	60	24. VII.	161
Payerne (Ville)	ca 450	64	15	111	58	83	60	228	89	151	39	129	153	1180	51	7. VII.	156
Avenches	474	70	14	131	62	94	66	214	114	197	39	162	173	1336	56	7. VII.	162
Greng bei Murten	432	66	18	112	66	90	57	191	101	181	39	146	174	1241	52	7. VII.	162
Kerzers	434	72	18	123	77	119	70	197	99	181	32	130	157	1275	44	9. IX.	157
Witzwil	432	63	19	124	61	105	78	203	106	191	37	113	128	1228	48	7. VII.	153
La Cure	1170	147	36	244	183	202	97	253	160	292	49	309	450	2422	55	5. XII.	201
Le Sentier	ca 1020	110	49	198	122	175	70	208	105	250	48	191	311	1837	48	26. III.	189
Le Pont (La Tornaz)	1008	104	55	189	125	178	79	193	79	223	55	189	285	1754	44	26. III.	189
Vallorbe-Reposoir	920	153	59	225	161	192	106	192	99	251	61	248	359	2106	54	17. I.	195
Vallorbe-Ville	ca 785	116	51	212	102	169	72	175	82	194	50	179	260	1662	42	1. III.	182
L'Abergement	ca 645	114	28	179	111	154	44	171	110	168	50	165	285	1579	57	26. III.	161
Valleyres-s.-Rances	ca 505	77	15	138	63	115	47	147	96	128	42	113	226	1207	42	26. III.	159
Bochuz	437	71	11	120	38	101	41	150	82	155	40	95	171	1075	42	7. VII.	160
Echallens	618	84	16	144	53	120	64	200	98	186	45	144	204	1358	42	7. VII.	165
Bavois	440	72	11	113	40	110	47	172	82	154	39	101	154	1095	43	7. VII.	150
Corcelles-sur-Chavornay	560	69	15	115	49	110	62	194	105	165	41	114	191	1230	51	7. VII.	161
Yverdon	433	73	10	124	60	111	56	184	80	166	42	99	189	1094	43	24. VII.	153
Thierrens	770	82	16	149	73	139	82	273	102	232	58	141	179	1526	66	24. VII.	177
Châbles FR	565	78	13	147	51	91	50	191	73	174	45	119	216	1248	42	7. VII.	159
Baulmes	ca 660	130	46	206	133	149	73	179	102	182	50	194	336	1780	48	26. III.	181
Chasseron	1601	80	48	92	113	152	129	230	131	253	58	178	198	1662	49	7. VII.	198
L'Auberson	ca 1102	118	57	247	170	203	142	258	154	267	60	242	317	2235	59	26. III.	196
Le Combasson	1170	204	89	253	241	236	137	240	139	314	75	267	416	2611	59	26. III.	200
Les Verrières	930	137	73	248	192	191	115	215	113	226	68	240	405	2223	63	26. III.	198
St-Sulpice	ca 750	149	54	244	161	166	87	171	86	226	59	223	377	2003	56	26. III.	191
Couvet	ca 750	110	47	176	122	150	78	156	84	196	47	180	280	1626	42	26. III.	180

Stationen		Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Combe-Garot		532	112	24	189	129	151	76	191	84	180	44	195	293	1668	61	7. VII.	186
Areuse		438	96	30	127	80	98	59	179	84	156	35	173	262	1379	55	7. VII.	161
La Place Jeannin		1170	169	74	232	214	187	95	198	107	246	60	251	408	2241	60	26. III.	198
Bois de l'Halle		1106	128	36	223	167	177	92	192	107	218	55	194	321	1910	55	23. III.	199
Le Gigot		1080	145	64	207	202	204	116	170	103	204	43	208	309	1975	38	26. III.	201
La Brévine		1043	148	67	217	171	191	113	172	94	215	49	220	314	1971	43	26. III.	199
Les Ponts-de-Martel		1050	199	61	208	206	202	93	175	115	209	45	281	383	2177	44	7. VII.	191
Neuchâtel		487	92	27	122	77	93	76	202	95	169	38	151	198	1340	54	7. VII.	164
Hauterive	ca	475	80	28	120	75	94	82	211	93	174	39	142	169	1307	61	7. VII.	156
Chaumont		1141	99	50	130	97	119	88	176	106	190	40	162	212	1469	47	7. VII.	176
Biel		436	108	26	142	71	119	76	204	125	172	31	200	290	1564	58	7. VII.	172
Evilard (Leubringen)	ca	725	166	45	193	113	163	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mont-Soleil		1183	136	82	141	183	179	111	201	141	197	43	226	289	1929	44	7. VII.	213
Courtelary		692	106	42	151	138	151	93	196	140	166	35	185	265	1668	38	7. VII.	183
Weissenstein		1285	106	60	117	86	156	154	219	155	201	26	146	168	1594	53	7. VII.	185
Solothurn		470	101	43	117	91	123	146	194	110	178	33	177	278	1591	48	30. VII.	175
Marbach	ca	875	133	68	164	290	249	207	327	250	194	16	225	241	2364	52	7. VII.	199
Escholzmatt	ca	910	114	73	122	205	189	161	286	161	178	13	169	157	1828	50	22. VIII.	189
Langnau i. E.		692	112	39	118	201	191	120	276	164	184	17	160	167	1749	47	7. VII.	188
Riedbad		913	145	92	183	267	216	178	306	186	191	24	241	252	2281	54	7. VII.	198
Kurzeneialp		894	126	90	164	240	235	158	318	171	240	21	203	229	2159	76	15. VII.	195
Wasen i. E.	ca	755	86	49	111	175	169	160	285	161	183	19	173	167	1738	60	7. VII.	187
Affoltern i. E.		796	58	34	98	147	170	109	257	125	149	23	125	115	1410	56	7. VII.	176
Burgdorf		525	62	20	94	105	150	107	217	138	134	22	137	139	1325	59	7. VII.	163
Gerlafingen		451	81	35	125	95	132	94	207	111	186	34	197	232	1529	51	7. VII.	171
Riedholz		520	108	40	137	120	147	142	211	131	184	35	197	364	1816	56	7. VII.	182
Oeschberg		482	61	24	96	106	137	90	218	121	149	30	133	168	1333	51	7. VII.	164
Herzogenbuchsee		464	68	30	160	92	130	93	189	116	133	29	178	211	1429	43	21. III.	168
St. Urban		454	71	28	109	143	148	95	210	150	171	31	175	210	1541	56	22. VIII.	177
Luthern		762	92	34	145	194	200	211	247	141	156	21	197	211	1849	89	30. VI.	191
Wauwilermoos		504	57	40	92	139	128	132	203	94	138	20	150	159	1372	51	7. VII.	177
Zofingen		435	72	41	99	133	128	117	198	150	138	23	169	220	1488	47	24. VII.	185
Herbetswil		524	98	53	91	114	152	102	168	118	144	26	171	222	1459	42	30. VII.	175
Langenbruck		740	68	56	105	148	129	112	188	142	134	19	138	182	1421	41	30. VII.	180
Balstal		497	92	44	86	114	116	96	173	143	125	21	160	183	1353	40	30. VII.	184
Allerheiligenberg	ca	890	73	60	109	163	154	120	238	161	148	21	165	194	1606	54	30. VII.	190
Olten		391	79	38	104	139	136	116	184	131	132	15	158	217	1449	41	30. VII.	176
Barmelweid	ca	770	93	52	107	159	138	125	189	149	135	16	171	187	1521	46	22. VIII.	179
Aarau		408	71	34	80	122	131	101	184	133	132	19	147	173	1327	42	22. VIII.	178
Sempach		510	57	40	79	163	145	111	179	129	146	15	131	118	1313	43	7. VII.	173
Kölliken		430	68	44	116	149	143	139	215	132	134	22	173	228	1563	56	24. VII.	184
Beromünster	ca	640	56	38	92	179	165	130	196	136	152	25	150	161	1480	45	7. VII.	180
Unterkulm	ca	470	76	41	114	179	169	133	232	130	158	20	190	226	1668	44	7. VII	187
Aesch LU		450	64	33	*110	166	167	137	204	153	155	22	179	197	1587	43	18. VIII.	188
Seengen		468	61	35	99	153	161	106	209	145	148	19	189	196	1521	40	7. XI.	181
Muri AG		540	80	34	108	202	182	157	234	128	157	27	173	227	1709	41	18. V.	193
Unterbözberg		514	89	35	121	133	149	122	192	135	115	12	163	206	1472	42	12. XII.	183
Schinznach-Dorf	ca	365	74	26	98	124	143	107	172	124	115	13	146	214	1356	37	30. VII.	173
Brugg	ca	345	76	33	114	127	147	99	160	118	108	11	151	187	1331	47	12. XII.	172
Beznau		327	105	27	136	107	141	77	146	107	114	11	167	230	1368	43	12. XII.	176
Oberweningen		475	90	25	94	111	154	105	119	93	112	12	150	153	1218	33	18. V.	169

B. Rhonegebiet

I. Rhone und Genfersee

Oberwald	ca	1370	90	66	134	65	164	170	161	251	334	10	178	298	1921	87	22. VIII.	163
Reckingen		1339	65	25	118	65	140	89	152	168	242	9	157	252	1482	78	22. VIII.	145
Fiesch	ca	1060	54	22	98	55	107	89	125	117	179	6	107	223	1182	51	22. VIII.	131
Lax	ca	1055	41	11	90	43	108	71	105	147	214	6	110	198	1144	67	22. VIII	125
Binn	ca	1415	42	15	68	37	130	57	*150	*160	306	7	94	145	1211	73	18. V.	124
Brig		671	36	8	79	69	61	66	99	101	145	2	96	185	947	37	2. IX.	105
Saas-Fee	ca	1785	32	0	61	23	83	55	124	132	243	9	78	146	986	44	2. IX.	118
Zermatt	ca	1635	14	0	85	24	105	37	104	121	146	1	88	156	881	43	26. III.	113
Grächen		1617	19	1	49	11	50	41	111	97	145	1	59	88	672	39	1. IX.	94
Ackersand	ca	700	16	1	41	6	51	33	96	70	114	0	70	107	605	35	2. IX.	85

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Visp (Landw. Schule)	658	28	5	68	21	57	48	107	73	118	0	99	171	795	39	22. VIII.	101
Visp	ca 650	30	5	63	23	42	39	102	67	96	0	99	174	740	35	1. IX.	94
Kippel	ca 1376	97	44	142	76	108	78	192	140	136	4	195	321	1533	53	26. III.	151
Leukerbad	1391	112	37	155	89	110	91	220	130	116	2	207	347	1616	61	26. III.	157
Varen	ca 750	42	7	79	37	83	38	134	77	68	0	125	202	892	35	27. XI.	110
Chippis	529	47	2	66	28	65	38	135	76	66	1	113	175	812	32	24. VII.	107
Sierre	ca 565	45	5	83	32	71	39	139	82	59	3	121	185	864	33	27. XI.	112
Montana	1510	91	30	140	74	117	62	183	115	85	1	170	375	1443	57	26. III.	138
Grimentz	ca 1565	57	9	92	45	107	83	164	112	134	4	115	169	1091	36	7. VII.	150
Dixence	2166	55	12	98	75	150	86	180	135	128	4	134	206	1263	42	22. VIII	145
Hérémence	ca 1205	48	3	83	49	110	68	143	105	104	2	117	175	1007	39	4. V.	122
Sion	549	50	4	90	32	75	43	136	87	70	1	129	181	898	34	22. VIII.	103
Sion-Aérodrome	483	48	3	75	30	82	50	141	91	74	2	130	196	922	40	2. XII.	108
Cleuson	2200	77	20	98	54	118	65	196	126	104	6	142	213	1219	40	22. VIII.	154
Fey près Sion	780	42	5	87	28	76	50	135	96	89	2	130	170	910	36	26.III., 22.VIII.	106
Montagnier (Bagnes)	840	63	25	91	69	103	52	164	119	97	7	131	195	1116	40	22. VIII.	135
Grand-St-Bernard	2479	173	63	244	226	217	177	181	169	374	30	328	394	2576	62	1. IX.	191
Bourg-St-Pierre	ca 1620	59	22	62	77	102	73	161	126	143	5	107	139	1076	37	22. VIII.	145
Orsières	ca 885	63	19	76	66	106	45	190	143	86	7	153	172	1126	—	—	136
Martigny-Ville	471	62	11	79	59	95	47	205	101	77	4	147	202	1089	40	24. VII.	130
Martigny-La Bâtiaz	455	69	8	91	77	100	51	197	103	86	4	176	226	1188	37	24. VII.	135
Barberine (Châtelard d'Eau)	1822	204	46	232	206	211	125	369	161	141	15	367	580	2657	73	24. VII.	178
Le Châtelard	ca 1130	113	29	115	73	121	98	309	145	115	10	198	250	1576	63	24. VII.	155
Les Marécottes	ca 1040	138	25	154	120	145	90	300	130	109	7	258	319	1795	60	24. VII.	156
Gryon	1140	113	49	148	160	173	164	247	140	111	13	206	280	1804	46	26. III.	168
Les Plans	1080	110	50	178	169	204	139	261	168	163	15	228	255	1940	51	26. III.	170
La Peuffeyre	ca 735	91	47	129	120	152	150	250	141	132	12	177	205	1606	44	7. VII.	160
Bex	427	80	33	113	89	131	120	227	112	122	14	172	192	1405	39	27. XI.	155
Val d'Illiez	ca 870	111	19	138	94	135	98	262	133	134	19	222	244	1609	46	14. VIII.	169
Monthey	ca 405	80	27	107	88	118	77	267	98	105	18	163	186	1334	62	7. VII.	156
Les Diablerets	1157	126	58	212	202	197	126	290	152	143	17	239	371	2133	61	26. III.	183
Leysin	1350	117	63	168	167	230	137	273	131	143	21	198	320	1968	59	24. VII.	175
Chessel	380	100	27	124	79	132	87	262	122	128	17	192	195	1465	46	20. VII.	170
Rochers-de-Naye	1982	—	—	—	—	178	119	356	245	202	33	—	—	—	71	7. VII.	—
Montreux-Clarens	408	103	27	160	123	138	95	242	147	195	25	192	186	1633	60	7. VII.	177
Vevey	ca 386	86	22	147	95	136	74	255	106	158	26	180	168	1453	68	7. VII.	157
Tour de Gourze	ca 915	100	28	159	112	165	102	314	143	243	47	168	188	1769	79	7. VII.	165
Riex	445	99	26	125	90	124	77	308	111	182	39	197	189	1567	72	7. VII.	165
Pully	461	92	21	133	83	131	77	261	101	201	45	183	201	1529	66	7. VII.	162
Lausanne	558	83	19	131	66	118	56	221	94	188	46	170	181	1373	54	7. VII.	157
Cossonay	ca 565	84	13	131	48	125	80	170	100	157	41	138	202	1289	39	7. VII.	159
Morges (Tolochenaz)	ca 380	86	9	148	65	106	64	234	102	183	43	173	241	1454	50	24. VII.	155
Marcelins s. Morges	425	78	8	133	52	94	59	231	91	177	37	165	224	1349	47	7. VII.	153
Longirod	ca 890	122	32	184	111	144	50	174	110	198	41	217	340	1723	44	27. XI.	173
Changins	435	87	11	144	72	107	59	181	110	194	36	155	248	1404	40	24. VII.	155
Nyon	ca 390	96	13	136	75	118	64	193	113	215	50	158	254	1485	33	18.V., 24.VII.	159
Céligny	ca 432	114	12	137	90	120	35	164	125	172	33	178	255	1435	—	—	154
Genève (Observatoire)	405	68	5	127	64	83	46	146	118	218	37	131	161	1204	39	1. III.	151
Jussy	ca 465	56	9	107	61	107	37	126	130	182	33	114	144	1106	33	7. VII.	154
Compesières	ca 474	54	3	128	68	87	38	150	106	219	35	127	172	1187	41	1. III.	143
Genève-Aéroport	430	74	6	119	66	99	49	127	147	216	36	129	202	1270	54	21. VIII.	154

II. Doubs

Les Brenets	ca 875	123	66	185	167	160	122	179	99	198	30	188	276	1793	32	30. VII.	202
Le Locle	ca 920	139	67	191	165	169	117	181	92	200	39	198	285	1843	36	7. VII.	200
La Chaux-de-Fonds	990	125	57	145	158	167	109	181	90	201	33	180	260	1706	39	4. V.	198
Saignelégier	980	124	51	142	177	162	108	192	130	213	28	175	228	1730	42	7. VII.	188
Fahy	596	90	18	113	144	120	73	117	119	186	31	137	156	1304	42	1. IX.	183
Mormont	548	107	17	107	144	103	67	107	106	159	32	149	176	1274	36	1. IX.	177

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
C. Pogebiet I. Tessin																	
St. Gotthard	2095	123	17	144	78	196	124	140	336	466	39	175	269	2107	106	22. VIII.	171
Airolo	1167	65	5	77	26	174	119	139	224	512	46	102	122	1611	111	18. V.	128
Lavorgo	ca 610	37	0	64	5	117	138	140	227	525	27	71	34	1385	127	22. VIII.	100
Olivone	ca 930	65	1	74	6	99	138	136	211	526	31	85	59	1431	98	9. IX.	109
Comprovasco	552	49	0	64	2	83	107	106	174	491	32	77	39	1224	103	9. IX.	99
Biasca	293	66	0	87	2	111	105	138	210	717	37	91	28	1592	172	9. IX.	91
S. Bernardino-Vill.	1620	75	11	75	13	141	170	186	258	614	36	116	61	1756	102	22. VIII	125
Mesocco	ca 795	69	3	82	4	119	146	197	201	477	28	73	32	1431	77	10. IX.	104
Braggio	1332	54	0	62	17	110	149	189	158	457	29	78	32	1335	98	9. IX.	104
Grono	357	51	1	56	2	89	114	214	199	477	27	76	27	1333	99	10. IX.	100
Bellinzona	230	54	0	75	19	101	112	250	169	482	32	77	17	1388	95	9. IX.	90
Locarno-Aeroporto	198	63	2	98	1	100	82	227	271	689	49	100	20	1702	132	22. VIII.	87
Frasco	ca 890	82	4	88	6	148	147	175	294	854	37	93	36	1964	191	9. IX.	102
Vira (Gambarogno)	ca 210	65	2	91	6	91	91	278	274	618	37	98	18	1669	136	9. IX.	91
Fusio	ca 1280	73	6	77	9	157	115	157	219	513	35	96	72	1529	101	18. V.	123
Cevio	418	63	3	57	3	183	121	126	338	552	29	74	32	1581	162	22. VIII.	110
Bosco-Gurin	ca 1510	58	5	83	14	187	145	157	347	589	38	99	80	1802	156	22. VIII.	121
Mosogno	ca 790	56	2	59	5	174	95	195	295	642	34	86	23	1666	107	25. IX.	101
Camedo	ca 570	88	1	84	3	201	121	211	439	1237	52	65	23	2525	340	9. IX.	104
Locarno-Monti	379	58	1	92	7	90	93	229	244	750	42	90	20	1716	268	9. IX.	91
Brissago	ca 280	69	1	102	2	133	101	289	231	965	47	78	22	2040	282	9. IX.	91
Mezzana	339	76	0	105	22	126	95	168	226	373	59	101	31	1382	60	20. VII.	100
Monte Brè	910	52	0	79	26	166	120	153	180	482	39	85	28	1410	58	1. IX.	109
Lugano	276	74	2	102	21	151	89	154	126	407	38	95	25	1284	51	2. IX.	107
Crana-Torricella	1002	94	5	102	20	131	155	282	215	675	41	93	26	1839	129	22. VIII.	110
Fescoggia	ca 855	87	4	154	25	161	167	179	197	681	42	94	27	1818	117	9. IX.	114
Ponte Tresa	274	82	2	130	34	123	89	117	169	565	46	92	24	1473	103	9. IX.	102
Simplon-Dorf	ca 1470	41	1	76	6	107	83	124	188	345	20	72	110	1173	87	22. VIII.	112
II. Adda																	
Bernina (Lago Bianco)	ca 2240	89	18	148	25	164	123	229	227	542	13	190	128	1896	106	22. VIII.	136
Cavaglia	ca 1705	75	1	85	13	128	97	195	197	391	10	180	106	1478	91	22. VIII	110
Braita (La Rösa)	1700	79	6	89	17	138	94	183	174	379	13	152	108	1432	76	22. VIII.	125
Robbia (Poschiavo)	1079	48	1	58	8	113	69	156	173	338	12	134	76	1186	66	22. VIII.	106
Miralago	964	37	0	54	6	119	56	132	153	276	7	91	39	970	68	22. VIII.	94
Brusio (Piazzo)	ca 840	38	0	64	7	108	54	124	150	275	8	103	44	975	65	22. VIII.	94
Campocologno	ca 535	38	0	70	15	116	55	88	139	234	8	101	38	902	59	22. VIII.	90
Vicosoprano	ca 1065	69	4	87	8	128	104	273	253	508	23	113	62	1633	96	22. VIII.	107
Soglio	ca 1100	57	5	86	7	123	97	235	231	471	22	93	45	1471	96	22. VIII.	106
D. Donaugebiet Inn																	
Sils-Maria	1802	28	4	58	6	93	74	156	151	301	7	77	59	1014	63	2. IX.	102
St. Moritz	1832	33	12	54	14	92	64	146	141	273	4	89	77	999	72	2. IX.	119
Bever	1712	20	7	51	12	101	67	122	163	232	4	64	78	921	56	22. VIII.	112
Buffalora	1968	45	10	47	33	106	75	118	118	250	5	64	106	977	72	2. IX.	135
Zernez	ca 1470	23	10	59	25	60	59	90	87	180	4	57	103	757	53	2. IX.	124
Susch	ca 1430	20	9	29	21	74	75	93	94	175	7	53	100	750	63	2. IX.	117
Schuls	1253	17	6	49	39	98	77	117	85	146	5	56	92	787	32	2. IX.	123
Martina	1034	19	10	57	41	101	105	106	98	133	3	68	111	852	29	2. IX., 10. VI.	117
E. Etschgebiet Rombach																	
Sta. Maria (Münstertal)	1411	22	2	42	15	90	70	135	153	232	6	71	61	899	39	14. VIII.	98

Monats- und Jahressummen im Jahre 1965

ausgedrückt in Prozenten der Normalmengen *)

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Platta (Medels)	1378	30	66	56	39	86	92	101	155	305	11	77	156	106
Bivio	ca. 1770	89	67	101	68	115	86	110	113	317	3	117	149	112
Davos-Platz	1588	53	62	114	121	149	129	97	106	236	4	128	282	124
Chur	586	60	75	127	152	103	162	120	103	308	4	132	212	133
Schiers	ca. 682	58	78	135	188	138	202	102	98	264	5	164	250	140
Sargans	510	85	106	116	214	145	150	88	123	207	3	161	237	135
Altstätten	468	90	77	121	277	204	174	106	53	111	8	145	280	134
St. Gallen	664	73	76	109	199	156	120	94	44	124	13	185	225	115
Kreuzlingen	446	98	68	141	176	204	140	125	46	125	17	239	243	133
Lohn SH	643	100	49	187	132	242	153	165	98	137	25	302	335	161
Delémont	417	106	61	135	192	116	70	164	110	160	31	158	206	125
Basel-Binningen	317	128	31	167	137	165	85	114	148	165	31	174	168	127
Säntis	2500	112	97	81	248	182	161	131	104	77	7	120	231	130
Frauenfeld	403	123	59	169	226	215	185	136	86	134	25	254	254	155
Elm	962	82	103	105	184	133	140	99	123	197	8	145	278	132
Zürich MZA	569	103	54	143	213	195	110	124	114	131	16	218	232	137
Einsiedeln	914	98	82	125	200	167	105	136	104	99	11	170	234	127
Altdorf	451	91	64	115	170	131	118	130	151	172	8	140	217	127
Schwyz	520	116	90	114	201	170	113	125	108	122	10	193	233	131
Engelberg	1018	105	90	95	150	125	120	144	123	160	13	151	206	124
Luzern (Wesemlin)	498	153	74	112	216	179	103	140	80	128	19	254	225	134
Entlebuch	725	119	51	120	160	125	79	145	105	132	9	200	205	120
Guttannen	1058	105	94	111	154	105	84	134	156	199	7	155	202	125
Grindelwald	ca. 1040	83	75	129	142	139	109	132	158	213	16	132	196	129
Interlaken	574	111	73	156	169	130	131	159	124	134	19	179	241	136
Kandersteg	1176	85	59	150	149	135	92	191	123	162	13	159	223	131
Bern	572	116	28	184	164	115	79	208	96	186	37	203	222	137
Château d'Oex	994	109	79	159	166	157	89	176	83	138	24	197	252	134
Romont	764	114	31	195	94	129	66	232	80	164	50	204	241	134
Valeyres-sous-Rances	ca. 505	105	23	216	102	162	54	184	104	154	58	135	266	131
Neuchâtel	487	119	40	185	120	118	79	224	91	190	49	174	236	137
Chaumont	1141	118	66	169	123	124	77	159	114	184	44	165	226	128
Solothurn	470	96	48	138	111	122	117	146	87	168	34	161	242	125
Affoltern i. E.	796	79	50	124	163	155	77	199	97	143	27	156	147	121
Langenbruck	740	76	70	127	164	124	84	149	119	138	22	157	200	120
Aarau	408	97	56	123	172	142	85	155	118	145	25	201	240	130
Beromünster	ca. 640	75	57	121	201	160	96	146	105	155	30	192	204	129
Beznau	327	127	38	194	145	170	74	157	107	143	15	211	274	137
Reckingen	1339	77	35	136	73	156	107	173	189	269	8	162	277	138
Zermatt	ca. 1635	30	0	170	42	162	57	179	175	243	1	163	289	127
Leukerbad	1391	111	44	207	127	157	99	232	123	149	2	233	324	154
Sion	549	94	8	225	86	188	90	272	134	149	2	239	292	152
Grand-St-Bernard	2479	96	38	128	112	120	109	139	119	246	15	166	197	123
Martigny-Ville	471	91	19	149	111	198	76	301	128	124	6	223	256	143
Montreux-Clarens	408	151	41	216	152	145	74	186	102	181	28	229	224	142
Lausanne	558	119	29	179	92	131	53	221	81	177	51	187	215	129
Genève-Aéroport	430	116	10	172	103	143	60	172	150	225	42	145	256	137
La Chaux-de-Fonds	990	116	61	156	149	139	76	137	67	166	30	154	228	122
Airolo	1167	84	6	68	19	105	84	99	124	301	23	63	111	96
Comprovasco	552	100	0	73	2	63	84	76	114	343	23	69	51	93
Locarno-Monti	379	112	2	80	5	44	50	118	112	403	21	65	22	95
Lugano	276	130	3	86	13	74	48	85	66	258	21	71	27	74
Vicosoprano	ca. 1065	141	8	87	7	89	75	178	151	365	15	95	78	114
Bever	1712	49	17	96	22	138	75	121	148	286	5	94	139	109
Schuls	1253	37	16	136	91	181	107	131	91	215	9	106	180	113
Sta. Maria (Münstertal)	1411	69	5	86	28	138	92	152	159	301	9	118	127	119

*) Die dieser Tabelle zugrundgelegten Normalwerte aus der Periode 1901–1960 sind auf der folgenden Seite zusammengestellt.

Mittlere Monats- und Jahressummen des Niederschlages 1901–1960

Stationen	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Platta (Medels)	1378	66	62	77	95	118	123	134	150	131	130	104	77	1267
Bivio	ca. 1770	65	64	74	92	115	125	134	134	109	118	90	73	1193
Davos-Platz	1588	72	61	57	58	78	119	140	132	89	68	65	68	1007
Chur	586	52	48	49	52	71	91	105	107	80	67	60	58	840
Schiers	ca. 682	78	65	63	64	80	108	124	121	92	77	74	76	1022
Sargans	510	95	82	85	98	104	137	154	147	111	94	89	90	1286
Altstätten	468	86	74	76	95	116	155	164	159	118	91	84	84	1302
St. Gallen	664	83	71	77	103	124	161	163	151	121	90	80	76	1300
Kreuzlingen	446	60	53	54	68	84	107	110	101	81	63	59	65	905
Lohn SH	643	66	55	55	60	77	96	92	92	75	60	61	66	855
Delémont	417	63	56	62	75	99	110	99	105	89	75	72	69	974
Basel-Binningen	317	46	42	49	60	77	91	87	91	77	62	58	50	790
Säntis	2500	189	153	169	185	193	252	294	280	205	178	188	194	2480
Frauenfeld	403	57	51	54	66	87	113	110	103	85	64	57	59	906
Elm	962	112	98	98	115	124	155	183	183	140	129	107	105	1540
Zürich MZA	569	68	61	69	88	107	138	139	132	101	80	72	73	1128
Einsiedeln	914	108	95	104	131	149	195	203	193	148	115	105	106	1652
Altdorf	451	78	70	74	89	104	141	149	144	108	93	81	77	1208
Schwyz	520	111	98	107	136	155	214	208	204	152	124	109	108	1726
Engelberg	1018	106	93	104	125	138	180	185	173	133	119	104	102	1562
Luzern (Wesemlin)	498	59	53	66	88	115	157	156	148	109	78	65	60	1154
Entlebuch	725	89	83	93	114	141	183	173	163	124	97	91	92	1443
Guttannen	1058	128	115	131	131	145	166	167	162	136	145	134	126	1706
Grindelwald	ca. 1040	84	71	79	101	118	144	149	138	107	101	87	85	1264
Interlaken	574	83	74	78	88	106	139	148	134	104	89	85	85	1213
Kandersteg	1176	75	64	72	90	100	129	137	134	98	84	75	77	1135
Bern	572	55	53	64	76	98	118	116	114	95	75	71	65	1000
Château d'Oex	994	98	81	85	92	102	141	140	151	114	98	100	105	1307
Romont	764	69	65	78	82	99	116	111	117	107	88	84	82	1098
Valeyres-sous-Rances	ca. 505	73	66	64	62	71	87	80	92	83	72	84	85	919
Neuchâtel	487	77	67	66	64	79	96	90	104	89	78	87	84	981
Chaumont	1141	84	76	77	79	96	115	111	121	103	91	98	94	1145
Solothurn	470	105	89	85	82	101	125	133	127	106	97	110	115	1275
Affoltern i. E.	796	73	68	79	90	110	141	129	129	104	84	80	78	1165
Langenbruck	740	90	80	83	90	104	133	126	119	97	88	88	91	1189
Aarau	408	73	61	65	71	92	119	119	113	91	75	73	72	1024
Beromünster	ca. 640	75	67	76	89	103	136	134	130	98	82	78	79	1147
Beznau	327	83	71	70	74	83	104	93	100	80	74	79	84	995
Reckingen	1339	84	71	87	89	90	88	88	89	90	111	97	91	1075
Zermatt	ca. 1635	46	42	50	57	65	65	58	69	60	74	54	54	694
Leukerbad	1391	101	85	75	70	70	92	95	106	78	81	89	107	1049
Sion	549	53	48	40	37	40	48	50	65	47	48	54	62	592
Grand-St-Bernard	2479	180	164	191	201	181	163	130	142	152	198	197	200	2099
Martigny-Ville	471	68	59	53	53	48	62	68	79	62	62	66	79	759
Montreux-Clarens	408	68	66	74	81	95	129	130	144	103	89	84	83	1151
Lausanne	558	70	66	73	72	90	106	100	116	106	90	91	84	1064
Genève-Aéroport	430	64	60	69	64	69	82	74	98	96	86	89	79	930
La Chaux-de-Fonds	990	108	94	93	106	120	143	132	135	121	111	117	114	1394
Airolo	1167	77	82	113	136	165	142	141	180	170	198	162	110	1676
Comprovasco	552	49	57	88	103	132	128	139	152	143	140	111	77	1319
Locarno-Monti	379	52	66	115	155	205	185	194	217	186	196	139	93	1803
Lugano	276	57	67	118	159	203	186	181	192	158	181	133	91	1726
Vicosoprano	ca. 1065	49	64	100	120	144	138	153	168	139	156	119	80	1430
Bever	1712	41	41	53	55	73	89	101	110	81	79	68	56	847
Schuls	1253	46	37	36	43	54	72	89	93	68	54	53	51	696
Sta. Maria (Münstertal)	1411	32	38	49	54	65	76	89	96	77	69	60	48	753

Vom Jahrgang 1964 an bilden obige Mittelwerte die Basis für die Prozenttabelle auf Seite 3/9

Ergebnisse

der im Alpengebiet aufgestellten Niederschlags-Totalisatoren für das hydrologische Jahr 1964/1965

Station	m ü.M.	Meß-resultat Herkunft	Periode 1964/1965 Zeitdauer 1964	Zeitdauer 1965	Gemessener Wert	Red. Wert 1. 10. 64–30. 9. 65
					cm	cm
Suchetgebiet (Jura)						
Suchet (Chalet)	1465	MZA	24. 9.—	16. 9.	179	**187**
La Mathoulaz	1137	MZA	24. 9.—	17. 9.	155	**162**
Diableretsgebiet						
Becca d'Audon	2870	MZA	18. 10.—	10. 10.	134	**146**
Sanetschalp	2043	G	1. 10.—	1. 10.	220	**220**
Oldenalp	1834	G	1. 10.—	1. 10.	190	**190**
Mont-Blanc-Gebiet						
Col d'Orny	3169	MZA	12. 9.—	7. 10.	386	**367**
Grand Combin-Monte Rosa-Gebiet						
Fontanesses	2900	F	27. 10.—	26. 10.	124	**131**
Haut d'Arolla	2830	F	30. 10.—	21. 10.	133	**142**
Mont Miné	2670	F	28. 10.—	28. 10.	188	**200**
Schönbiel	2900	F	30. 9.—	21. 10.	131	**130**
Trift	2620	F	1. 10.—	27. 10.	120	**120**
Gandegg	2900	F	28. 9.—	22. 10.	92	**92**
Mt. Rosa-Plattje	2920	F	6. 10.—	25. 10.	91	**91**
Findelen-Haupt	2720	F	5. 10.—	26. 10.	67	**67**
Tüschalp	2200	F	2. 10.—	28. 10.	60	**60**
Mondellipaß	2800	A	28. 9.—	18. 9.	190	**213**
Thäliboden	2485	A	28. 9.—	13. 9.	105	**116**
Galmen	2690	A	28. 9.—	18. 9.	93	**104**
Seewinenberg	3025	A	30. 9.—	17. 9.	—	**240***
Ofentalpaß	2800	A	28. 9.—	14. 9.	160	**181**
Stelli-Weißtal	2620	A	29. 9.—	14. 9.	119	**135**
Schwarzberggletscher	2986	A	30. 9.—	15. 9.	109	**122**
Schwarzbergkopf	2565	A	29. 9.—	14. 9.	113	**127**
Allalingletscher	3369	A	23. 9.—	11. 9.	137	**154**
Kessjen	2840	A	22. 9.—	16. 9.	93	**105**
Plattje	2228	A	30. 9.—	16. 9.	86	**96**
Furgghorn	3390	MZA	10. 9.—	11. 9.	294	**307**
Gornergrat	3100	MZA	9. 9.—	13. 9.	111	**116**
Simplongebiet						
Magenhorn	2470	MZA	13. 9.—	16. 9.	102	**110**
Stockhorngebiet						
Hinterstockensee	1620	H	27. 11.—	4. 8.	116	**165**
Spätberglisee	1687	H	27. 11.—	4. 8.	122	**174**
Wildstrubelgebiet						
Daubenhorn	2600	E	14. 8.—	14. 8.	147	**156**
Steghorn	2889	E	24. 8.—	13. 8.	190	**209**
Lämmerngrat	2600	E	31. 8.—	30. 7.	223	**261**
Lämmernhorn	2804	E	24. 8.—	13. 8.	163	**180**
Lämmernplatten	2468	E	13. 8.—	14. 8.	391*	**415**
Schneehorn	2708	E	14. 8.—	19. 8.	213	**223**
Lämmernalp	2325	E	13. 8.—	15. 8.	158	**167**
Jungfraugebiet						
Mönchsgrat	3810	MZA	2. 10.—	16. 9.	366	**389**
Trugberg	3530	MZA	5. 10.—	17. 9.	134	**143**
Kranzberg [1]	3180	MZA	—	—	—	**460**
Konkordia	2890	MZA	18. 9.—	18. 9.	103	**109**
Aletschwald	2040	MZA	1. 10.—	1. 10.	118	**118**
Grimsel- und Gelmergebiet						
Kl. Siedelhorn	2430	C	13. 9.—	1. 10.	182	**177**
Abschwung	2900	C	12. 9.—	5. 10.	236	**229**
Pavillon Dollfus	2415	C	12. 9.—	5. 10.	158	**153**
Oberaarjoch	3310	C	11. 9.—	23. 9.	304	**311**
Gelmer Bergli	2144	C	19. 9.—	18. 9.	214	**221**

Station	m ü. M.	Meß-resultat Herkunft	Periode 1964/1965 Zeitdauer 1964	Zeitdauer 1965	Gemessener Wert	Red. Wert 1. 10. 64–30. 9. 65
					cm	cm
Titlisgebiet						
Trübsee-Jochpaß	1800	MZA	5. 10.—	3. 10.	242	**242**
Gotthardgebiet						
Lago Ritom	1960	MZA	6. 10.—	17. 9.	123	**146**
Oberes Maggiagebiet						
Großalp Bosco	1900	D	27. 9.—	30. 7.	112	**231**
Alpe Quadrella	1810	MZA	30. 9.—	30. 9.	197	**203**
Campo Maggia	1380	MZA	30. 9.—	30. 9.	182	**188**
Greinagebiet						
Greinaboden-West	2327	A	24. 9.—	21. 9.	194	**214**
Greinaboden-Ost	2327	A	24. 9.—	21. 9.	123	**137**
Alp Sutglatscher	1420	A	22. 9.—	23. 9.	171	**185**
Medelserhütte SAC	2480	A	23. 9.—	25. 9.	218	**237**
Alp Cugn	2154	A	22. 9.—	23. 9.	151	**165**
Alp Nadéls	1880	A	23. 9.—	22. 9.	126	**139**
Alp Nausigel	1945	A	21. 9.—	20. 9.	161	**176**
Rhätisches Alpengebiet						
Gemskänzel-Rheinwaldfirn	2916	B	5. 9.—	31. 10.	169	**162**
Älpetlistock	2393	B	1. 9.—	7. 10.	144	**138**
Muotaulta-Annarosa	2800	B	2. 9.—	4. 10.	149	**143**
Crapel Prassignola	2650	B	15. 9.—	13. 10.	158	**154**
Piz Curvèr	2810	B	3. 9.—	9. 10.	166	**160**
Piz Scalotta	2965	MZA	25. 9.—	21. 9.	140	**149**
Julier-Hospiz	2315	MZA	26. 9.—	18. 9.	116	**126**
Albula-Hospiz	2315	MZA	28. 9.—	30. 9.	105	**106**
Engadin						
Sils	1830	MZA	1. 10.—	1. 10.	142	**142**
St. Moritz	1895	MZA	24. 9.—	21. 10.	120	**120**
Stazerwald	1810	MZA	1. 10.—	1. 10.	97	**97**
Punt Muragl	1800	MZA	1. 10.—	1. 10.	90	**90**
Zuoz	1880	MZA	29. 9.—	30. 9.	94	**95**
Chuzza (Blockhaus)	1910	MZA	1. 10.—	16. 9.	94	**100**
Stabelchod	2440	MZA	1. 10.—	1. 10.	156	**156**
Silvrettagebiet						
Alp Novai	1358	MZA	22. 10.—	11. 10.	168	**183**
Silvretta-Gletschervorfeld	2462	MZA	18. 9.—	16. 9.	260	**263**
Silvrettahütte	2375	MZA	18. 9.—	16. 9.	172	**174**
Taminagebiet						
Vättnerälpli	1885	A	30. 9.—	23. 9.	161	**165**
First (Wasserböden)	2200	A	28. 9.—	17. 9.	126	**130**
St. Martin	1396	A	28. 9.—	17. 9.	165	**170**
Panäraalp	2028	A	8. 9.—	18. 9.	176	**179**
Tödigebiet						
Clariden-Geißbützistock	2710	MZA	29. 9.—	16. 9.	382	**395**
Claridenhütte SAC	2480	MZA	30. 9.—	15. 9.	220	**227**
Säntisgebiet						
Säntis (Observatorium)	2504	MZA	15. 9.—	16. 9.	536	**525**
Hoher Randen (Jura)						
Arel dem Hagen	915	MZA	18. 9.—	1. 10.	97	**95**

[1] Messung für 1963—65 742 cm, davon entfallen nach Interpolation 282 cm auf das hydrologische Jahr 1963/64.

Die Messungen wurden im hydrologischen Jahr 1964/65 im gewohnten Umfang weitergeführt.

Für die Ermittlung der insgesamt 86 Resultate des Berichtsjahres haben uns nebst unseren 33 eigenen Apparaten die folgenden Institutionen ihre Meßergebnisse zur Verfügung gestellt (siehe Meßresultat-Herkunft):

A Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau an der ETH, Abteilung für Hydrologie. 22 Meßergebnisse.

B Kraftwerk Hinterrhein AG, Thusis. 5 Meßergebnisse.

C Kraftwerke Oberhasli AG, Innertkirchen. 5 Meßergebnisse.

D Baudepartement des Kantons Tessin (Herr Prof. Dr. F. Gygax, Bern). 1 Meßergebnis.

F Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse, Sion/Lausanne. 7 Meßergebnisse.

F Grande Dixence S. A., Lausanne. 9 Meßergebnisse.

G Kraftwerk Sanetsch AG, Gsteig b. Gstaad. 2 Meßergebnisse.

H Simmentaler Kraftwerke AG, Erlenbach i. S. 2 Meßergebnisse.

Die 33 Totalisatoren der MZA wurden von unseren Beobachtern betreut, wobei die freundliche Mithilfe des Schweizerischen Institutes für Schnee- und Lawinenforschung Weißfluhjoch-Davos besonders zu erwähnen ist.

Allen diesen Beobachtern sowie den obgenannten Institutionen sei an dieser Stelle für ihre wertvolle Mitarbeit bestens gedankt.

H. Wolfensberger

Ergebnisse der Vergleichsstationen (Regenmeßstationen mit täglicher Beobachtung) für das hydrologische Jahr 1964/1965

Station	m ü.M.	Mittel 1901-1940	1. 10. 64-30. 9. 65	in % des Mittels
Suchetgebiet (Jura)		mm	mm	
Vallorbe-Reposoir	920	1514	1749	116
L'Abergement	645	1212	1335	110
Baulmes	660	1380	1466	106
L'Auberson	1102	1613	1969	122
Chasseron	1601	1540	1463	95
Diableretsgebiet				
Les Diablerets	1157	1530	1892	124
Gsteig b. Saanen	1188	1330	1654	124
Mont-Blanc-, Monte-Rosa- und Simplongebiet				
Grand-St-Bernard	2479	2172	2257	104
Bourg-St-Pierre	1620	849	973	115
Hérémence	1205	679	857	126
Cleuson	2120	900	1060	118
Grande Dixence	2166	900	1087	121
Zermatt	1632	704	802	114
Saas-Fee	1785	866	864	100
Grächen	1617	591	599	101
Visp	650	636	598	94
Grimsel-, Jungfrau- und Stockhorngebiet				
Grimsel-Hospiz	1956	2150	2796	130
Guttannen	1058	1720	2060	120
Grindelwald	1040	1277	1581	124
Lauterbrunnen	800	1184	1384	117
Engstligenalp	1955	1770	2166	122
Adelboden	1355	1332	1563	117
Kandersteg	1176	1149	1374	120
Zweisimmen	955	1299	1480	114
Boltigen	855	1321	1637	124
Wimmis	635	1278	1573	123
Jaun	1030	1658	2148	130
Oberwald	1370	1508	1785	118
Reckingen	1332	1095	1331	122
Fiesch	1060	945	1052	111
Kippel	1376	936	1270	136
Leukerbad	1391	1047	1296	124
Montana	1510	888	1130	127
Titlisgebiet				
Engelberg	1018	1568	1848	118
Gotthard- und Maggiagebiet				
St. Gotthard	2095	2306	2175	94
Airolo	1167	1717	1677	98
Fusio	1280	1719	1634	95

Station	m ü.M.	Mittel 1901-1940	1. 10. 64-30. 9. 65	in % des Mittels
Gotthard- und Maggiagebiet		mm	mm	
Cevio	418	1776	1675	94
Bosco-Gurin	1510	1945	1880	97
Greinagebiet				
Platta (Medels)	1378	1291	1455	113
Disentis	1173	1285	1374	107
Val	1208	1240	1479	119
Trun	860	1137	1473	130
Vrin	1448	1230	1160	94
Olivone	930	1467	1532	104
Rhätisches Alpengebiet, Engadin und Silvretta				
San Bernardino Villagio	1620	1852	1877	101
Splügen (Dorf)	1504	1456	1461	100
Avers am Bach	1960	1075	1218	113
Andeer	980	1012	1106	109
Bivio	1770	1219	1435	118
Savognin	1205	961	1067	111
Preda	1796	1075	1261	117
Soglio	1100	1394	1579	113
Sils-Maria	1802	1037	1085	105
St. Moritz	1832	935	1089	116
Bever	1712	879	1025	117
Buffalora	1968	974	1049	108
Susch	1430	760	844	111
Sta. Maria	1411	770	1003	130
Klosters	1200	1282	1754	137
St. Antönien	1460	1376	1739	126
Davos-Platz	1588	1000	1254	125
Weißfluhjoch	2540	1165	1500	129
Taminagebiet				
Vättis	948	1092	1422	130
Bad Ragaz	510	1164	1135	98
Tödigebiet				
Auen (Linthal)	815	1691	2277	135
Urnerboden	1350	1730	2070	120
Braunwald	1190	1890	2408	127
Säntis				
Säntis (Observatorium)	2500	2483	3185	128
Gebiet des Hohen Randen				
Merishausen	524	941	1113	118
Schleitheim	475	846	1048	124
Lohn	643	873	1141	131

Meteorologische und Regenmess-Stationen der Schweiz 1965/66 Stations météorologiques et pluviométriques de la Suisse



Eidg. Landestopographie Bern
Service topographique fédéral Berne

- Meteorologische Station / Klimatologisches Netz
- Station météorologique / Réseau climatologique
- Regenmess-Station / Station pluviométrique
- Meteorologische Station / Synoptisches Netz
- Station météorologique / Réseau synoptique

Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
Institut Suisse de Météorologie

Nr. 4

Ergebnisse der Registrierungen der Sonnenscheinautographen im Jahre 1965

U = Stationen mit Sonnenscheinautographen «Usteri» N = Stationen mit Sonnenscheinautographen «Negretti & Zambra» (N* = neues Modell)
F = Stationen mit Sonnenscheinautographen «Fuess» C* = Stationen mit Sonnenscheinautographen Casella (neues Modell)
L = Stationen mit Sonnenscheinautographen «Lambrecht»

Monats- und Jahressummen der Sonnenscheindauer in Stunden

1965	Apparat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov.	Dez.	Jahr
Zürich	N*	40	98	116	120	169	187	180	199	142	84	36	20	1391
Zürich-Kloten	F	19	68	99	109	149	182	182	185	118	61	31	16	1219
St. Gallen	L	31	47	95	102	111	149	137	168	134	73	37	14	1098
Stein-App.	F	44	75	107	112	115	174	167	186	150	127	40	24	1321
Säntis	F	55	141	153	101	109	184	151	174	152	261	70	29	1580
Konstanz*)	F	34	70	104	118	166	205	196	212	145	70	49	27	1396
Neuhausen	L	28	71	87	90	129	175	185	186	111	51	28	18	1159
Hallau	F	30	77	104	106	142	190	192	193	120	74	33	20	1281
Wädenswil	U	34	75	109	105	128	149	149	168	144	77	33	18	1189
Wald	F	43	110	116	101	123	171	163	181	148	134	56	28	1374
Walenstadtberg	F	48	106	108	103	116	147	142	167	152	161	64	30	1344
Braunwald	F	42	110	119	101	136	166	141	154	138	154	54	25	1340
Oberiberg	N*	38	107	125	122	130	158	147	159	148	157	48	24	1363
Unterägeri	U	40	95	100	94	130	160	152	170	132	108	40	29	1250
Rigi-Kaltbad	F	43	119	115	89	112	147	131	144	147	197	57	30	1331
Luzern	F	35	80	117	111	139	164	158	169	132	58	46	22	1231
Altdorf	N*	37	98	114	113	154	165	157	163	140	92	25	25	1283
Gütsch	F	57	158	139	162	165	176	183	183	133	227	59	54	1696
Jungfraujoch	N	56	160	142	101	149	161	158	159	127	209	55	39	1516
Interlaken	F	—	—	—	—	—	—	—	176	141	125	39	27	—
Beatenberg	F	51	126	141	109	159	173	178	180	152	186	46	38	1539
Heiligenschwendi	U	47	115	122	90	126	133	139	157	134	137	49	36	1285
Bern	L	44	128	133	110	178	200	181	194	139	104	36	41	1488
Oeschberg (Koppigen)	F	27	94	122	105	179	183	181	199	128	70	23	30	1341
Seengen	N*	37	86	119	122	168	193	184	190	134	57	31	20	1341
Basel	N	42	95	119	110	156	194	157	196	119	128	41	31	1388
Barmelweid	F	35	79	110	97	155	182	179	202	133	76	26	14	1288
Allerheiligenberg	F	44	92	112	95	139	159	154	181	128	123	26	17	1270
Mt-Soleil	F	39	105	128	78	149	182	156	166	129	210	33	26	1401
La Chaux-de-Fonds	F	30	103	122	84	154	176	158	170	133	209	42	28	1409
Chasseron	N*	30	112	127	80	137	137	132	143	120	222	41	33	1314
Neuchâtel	F	37	121	136	112	184	204	200	213	124	56	25	30	1442
Payerne	N*	42	156	154	123	199	203	206	208	143	66	21	48	1569
Châbles	F	27	130	135	113	176	195	206	199	125	64	25	39	1434
Changins (Nyon)	S	53	155	142	123	172	178	192	198	134	69	18	37	1471
Genève-Obs.	N	57	143	143	142	202	210	238	228	149	83	26	48	1669
Genève-Cointrin	N*	53	145	145	139	220	216	228	224	141	79	28	41	1659
Lausanne	F	48	161	144	119	202	206	213	204	135	116	27	42	1617
Montreux-Clarens	F	39	145	136	108	167	168	168	179	132	117	24	36	1419
Château-d'Œx	F	51	157	151	108	160	176	187	196	157	185	42	37	1607
Leysin	F	64	164	148	100	164	182	195	183	152	195	49	37	1633
Monthey	L	48	148	134	94	152	148	166	168	125	135	27	35	1380
Martigny	F	50	137	131	143	183	186	211	188	134	149	41	22	1575
Sitten	F	76	187	170	160	216	217	242	205	167	199	58	38	1935
Chippis	L	55	176	167	166	228	230	245	208	169	191	53	19	1907
Montana s. Sierre	F	78	191	152	140	186	201	226	190	166	225	58	49	1862
Visp	F	44	118	115	117	160	172	186	157	115	139	40	18	1381
Zermatt	F	65	143	136	133	177	168	208	174	115	156	52	32	1559
Pian Rosà	S	92	191	156	179	193	209	224	194	135	219	64	65	1921
Disentis	N*	52	130	122	159	165	184	206	208	137	198	46	32	1639
Plantahof b. Landq.	U	46	98	125	115	144	175	179	192	157	182	58	28	1499
Bad Ragaz	F	50	94	118	120	136	170	164	186	150	164	58	27	1437
Arosa	C*	62	112	122	108	135	179	181	196	153	221	63	42	1574
Weißfluhjoch	F	71	151	154	119	141	195	187	202	173	266	78	55	1792
Davos Platz	F	57	115	115	108	125	169	176	194	138	204	61	40	1502
Bivio	N	57	111	118	108	122	154	170	172	124	207	61	57	1461
St. Moritz	F	42	138	137	130	130	167	173	183	130	206	57	43	1536
Schuls	N	48	143	150	138	143	185	194	206	154	216	58	40	1675
Lugano	N	86	202	155	183	182	200	244	236	152	169	68	120	1997
Monte Brè	U	86	201	159	184	193	208	259	251	150	177	72	123	2063
Locarno-Monti	N	104	225	177	226	219	224	261	261	156	194	84	136	2267

*) Messungen des Deutschen Wetteramtes Konstanz

1965

Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden

Januar

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.
2	0.1	.	1.7	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.
3	0.1	.	2.3	0.2	1.5	.	0.3	.	.	0.8	.	.
4	.	.	3.5	7.0	1.6	.	0.3	.	.	6.6	3.6	6.7
5	0.3	4.6	1.0	5.6	1.1	0.6	2.0	2.5	6.3	6.8	4.5	7.0
6	.	.	3.5	2.4	0.1	.	.	.	.	2.9	0.6	5.7
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	0.1	1.5
8	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2	.	4.5
9	2.0	0.2	3.3	1.7	2.9	4.9	1.2	0.2	.	5.6	0.7	1.8
10	.	0.5	3.8	1.8	0.1	.	0.1	.	.	1.2	.	4.9
11	1.9	0.6	2.5	3.5	1.3	1.8	2.3	3.4	4.5	3.7	3.8	5.8
12	.	1.2	0.5	0.4	0.7	.	.	0.7	1.7	.	1.2	.
13	1.0	0.1	0.1	0.3	.	.	0.1	.	2.8	3.8	2.5	2.2
14	1.7	0.6	1.3	1.2	1.9	.	.	.	1.0	0.3	1.1	.
15	6.7	2.6	2.2	2.8	4.3	0.5	2.1	.	4.3	1.8	5.2	0.2
16	6.7	4.1	5.6	4.6	5.8	6.2	7.1	4.9	6.1	6.8	5.7	6.5
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.1
18	1.6	0.6	0.5	0.2	3.0	3.9	3.0	4.5	1.6	2.5	2.9	6.8
19	0.4	.	2.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.
20	4.0	0.5	0.2	0.4	2.9	3.5	4.2	4.0	6.0	1.3	4.4	4.6
21	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	1.1	.	6.9
22	0.1	0.2	3.1	1.0	2.0	1.6	2.9	0.1	.	5.4	.	1.2
23	1.2	0.2	2.7	.	1.1	.	0.2	.	.	0.8	.	7.4
24	5.3	4.1	4.9	6.8	1.8	.	0.5	0.5	8.5	8.2	6.1	7.3
25	.	.	2.4	0.8	0.1	.	.	.	.	0.9	.	.
26	0.5	1.7	5.0	0.2	2.4	2.5	2.6	2.2	.	.	.	2.9
27	2.9	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	2.0	3.5	.
28	0.1	1.1	.	.	.	.	1.9	0.2	2.0	0.5	2.1	.
29	4.3	5.0	.	0.9	4.3	3.7	3.7	3.8	5.5	6.5	4.0	.
30	.	1.4	1.4	0.7	.	.	.	.	.	0.1	0.4	.
31	1.4	0.5	2.8	3.9	4.6	5.8	5.8	4.2	4.7	5.4	2.0	.
Mittel	1.4	1.0	1.8	1.5	1.4	1.1	1.3	1.0	1.8	2.5	1.8	2.8

Februar

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	.	.	1.2	0.1	.	.	.	.	.	0.9	.	7.8
2	2.6	8.3	8.1	8.6	8.0	3.7	6.2	0.2	8.0	8.5	6.2	8.3
3	3.6	6.3	5.5	7.5	2.2	.	1.0	0.2	5.9	7.9	5.6	7.4
4	.	4.1	8.0	8.4	5.1	0.6	1.3	.	2.9	8.7	4.0	8.4
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4
6	0.4	.	7.3	8.0	2.1	.	1.1	.	4.1	2.7	0.5	6.5
7	.	.	5.6	2.1	.	.	.	.	.	6.8	0.2	6.1
8	1.8	.	.	.	.	.	0.3	.	.	2.1	.	5.7
9	3.0	0.1	7.5	8.9	6.5	2.6	6.4	0.2	1.5	9.1	4.3	8.6
10	7.8	7.5	7.3	9.0	8.4	6.3	7.6	3.9	9.2	8.6	6.3	7.8
11	2.7	5.1	8.4	9.3	7.3	4.6	2.9	1.6	1.8	9.3	1.5	8.0
12	2.4	2.1	7.3	8.2	8.6	6.4	4.3	7.4	9.7	9.3	6.8	8.0
13	0.1	.	1.2	.	0.4	0.2	0.7	0.2	.	0.7	2.1	5.2
14	.	.	0.9	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	8.1
15	2.6	.	3.5	3.5	1.6	.	0.6	0.5	.	0.5	0.1	9.0
16	3.8	2.9	5.0	8.3	5.7	2.7	3.7	1.1	0.8	7.0	1.8	8.6
17	0.3	1.4	7.9	6.2	1.9	2.6	4.0	1.0	1.3	7.2	2.3	8.5
18	5.6	5.0	1.7	8.9	6.4	7.9	6.7	5.0	4.3	9.4	6.9	7.8
19	.	3.3	.	3.0	0.1	2.7	0.2	.	10.2	9.5	7.3	8.0
20	0.7	1.5	.	.	0.8	.	0.1	.	9.7	9.6	7.2	2.8
21	8.3	7.5	6.2	8.5	8.4	3.6	5.3	1.0	10.3	9.2	7.3	7.7
22	9.3	8.0	5.6	7.6	8.0	5.2	8.0	3.5	10.5	9.5	7.4	9.2
23	9.5	9.3	8.3	7.9	9.2	5.2	6.8	3.8	10.8	9.6	7.5	8.5
24	7.9	9.3	8.4	9.6	8.7	4.5	6.5	4.4	10.8	9.6	7.4	7.3
25	5.2	8.7	8.4	9.0	8.9	3.8	6.3	2.2	8.6	9.6	7.5	9.4
26	9.4	6.8	5.9	5.1	7.3	2.7	4.4	3.5	11.0	9.6	7.5	1.3
27	2.0	2.3	9.4	8.9	6.0	7.4	6.3	0.5	.	9.5	1.2	9.7
28	6.6	3.5	4.7	4.6	6.7	6.8	7.4	7.1	9.5	6.5	6.1	6.2

März

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.6	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.
3	0.9	2.0	7.0	0.6	3.0	2.7	0.6	.	.	6.0	4.1	7.1
4	0.7	0.1	.	.	.	.	0.4	2.8	3.2	0.6	2.4	0.2
5	7.4	5.9	.	2.5	4.0	.	0.1	.	.	2.9	.	.
6	.	.	1.8	0.3	.	.	.	0.1	.	0.4	1.9	6.5
7	1.2	.	2.3	7.6	1.6	0.8	4.9	.	6.1	5.0	2.9	8.6
8	5.7	2.7	.	2.2	0.8	0.3	4.4	3.7	10.7	6.4	2.4	8.4
9	6.7	7.7	7.8	9.7	9.0	8.3	8.8	7.2	10.5	7.0	7.2	8.9
10	9.3	9.0	7.7	7.9	8.8	7.4	6.4	7.7	11.0	8.9	8.1	4.3
11	10.1	9.2	9.4	8.7	9.6	9.7	9.9	7.8	11.3	9.0	8.1	8.1
12	10.0	10.1	9.5	9.6	9.6	9.8	10.2	7.9	11.2	9.1	8.1	6.2
13	2.1	1.1	4.0	2.1	4.0	2.4	1.7	5.3	3.9	4.3	3.1	.
14	2.9	2.5	7.7	7.1	6.7	7.6	6.6	4.9	8.6	8.3	5.6	.
15	2.5	4.5	6.0	5.7	6.3	7.3	4.5	4.5	6.0	9.1	3.5	0.5
16	3.6	3.8	3.6	3.0	2.9	1.8	0.9	.	.	0.7	.	.
17	6.8	7.3	8.3	7.7	7.8	8.7	9.5	6.9	10.9	9.2	7.7	5.7
18	0.9	1.4	1.0	1.4	1.9	2.9	3.3	4.4	6.8	1.7	6.5	.
19	0.1	0.1	1.3	4.3	0.6	.	.	.	.	2.7	0.5	5.0
20	6.7	7.1	8.5	8.2	6.6	6.7	5.1	4.7	5.2	6.6	4.0	7.0
21	0.2	.	.	.	0.1	0.2	.	.	.	.	0.4	3.9
22	1.6	6.3	6.1	5.8	6.1	5.4	4.6	1.1	0.3	5.3	4.1	9.3
23	0.1	0.2	0.7	0.3	.	.	.	0.1	1.2	.	0.4	.
24	0.6	.	0.5	0.3	0.2	0.7	.	0.1	.	.	0.2	9.9
25	2.6	2.8	2.9	3.2	2.0	1.9	1.9	0.9	.	.	.	3.1
26	.	.	.	.	.	.	0.4	0.2	.	.	.	2.3
27	0.6	.	6.8	2.2	1.3	.	0.1	0.1	.	7.9	1.6	10.2
28	6.0	5.4	10.0	11.0	8.9	3.6	2.0	0.9	9.8	9.7	2.3	10.8
29	11.0	11.0	10.9	11.1	11.0	8.5	11.0	8.7	12.3	10.4	9.4	10.3
30	7.8	10.3	10.5	10.4	9.6	9.2	8.7	7.7	10.6	10.3	9.6	9.6
31	11.3	11.1	9.0	10.8	10.9	10.8	9.5	7.5	12.4	11.0	9.4	9.5
Mittel	3.8	3.9	4.6	4.6	4.3	3.8	3.7	3.1	4.9	4.9	3.7	5.0

April

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	11.5	11.3	10.3	10.9	10.9	11.2	11.6	9.5	12.4	11.0	9.9	10.5
2	11.6	10.8	10.3	11.0	11.0	11.1	11.4	10.0	12.4	11.0	10.1	7.4
3	11.6	11.0	9.1	11.0	11.1	11.4	11.3	9.9	12.2	11.0	10.1	10.4
4	5.9	3.5	10.5	11.0	11.0	9.3	9.9	8.1	8.9	11.1	9.9	9.9
5	9.3	6.8	3.5	6.7	8.2	8.8	9.6	9.9	10.2	7.4	9.3	1.9
6	0.9	1.1	0.9	3.1	0.8	0.8	2.2	1.8	3.8	2.7	4.9	0.4
7	1.7	.	3.2	3.1	4.4	3.6	4.8	2.2	3.7	2.2	1.2	3.6
8	1.6	1.0	2.2	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.
9	3.3	0.7	4.2	2.1	1.7	2.9	1.1	.	.	2.8	0.1	4.4
10	7.3	7.1	9.8	9.0	8.0	6.9	7.4	6.7	10.2	9.1	4.8	11.0
11	.	0.1	0.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.
12	0.7	0.8	4.4	3.6	2.4	3.9	5.2	3.6	2.1	5.5	2.7	7.6
13	4.7	3.9	6.3	7.6	5.3	3.5	4.8	3.3	0.4	5.4	1.0	5.2
14	10.1	5.7	11.3	8.5	8.0	4.2	5.9	4.5	3.5	7.4	2.0	10.6
15	0.4	.	0.2	0.5	1.2	1.9	2.8	2.0	5.5	3.6	6.2	5.8
16	.	0.3	0.1	.	0.2	.	0.3	.	.	0.1	.	7.2
17	.	.	.	.	0.1	0.5	1.7	1.6	.	.	3.8	8.7
18	1.2	0.1	2.6	0.7	1.5	2.4	2.1	3.6	.	3.6	2.0	6.8
19	2.0	0.1	.	.	0.7	1.3	0.9	1.9	1.6	0.9	2.5	4.7
20	.	0.8	3.6	1.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.
21	.	0.6	3.1	1.4	0.3	.	.	.	.	.	.	2.0
22	.	.	5.5	1.3	.	.	.	.	.	4.0	.	11.7
23	1.4	1.3	5.4	2.5	2.6	0.5	1.6	1.0	.	5.9	2.4	7.3
24	1.4	0.3	6.4	2.9	0.5	1.2	2.0	3.0	1.1	5.3	3.1	8.5
25	.	.	1.3	0.2	.	0.2	0.1	0.7	.	0.2	3.1	5.7
26	1.7	0.9	2.7	1.8	1.4	2.2	2.2	0.7	.	5.6	4.8	7.0
27	1.9	1.1	3.8	0.2	2.5	3.8	3.8	2.3	0.8	1.4	0.1	2.5
28	2.0	1.7	3.2	1.6	1.3	1.9	1.1	2.6	0.6	5.1	1.3	0.8
29	4.6	2.9	6.2	4.7	3.5	5.1	4.5	2.6	.	6.4	1.5	9.7
30	12.9	10.5	11.7	11.4	11.7	12.0	11.9	10.1	11.5	11.4	10.2	11.8
Mittel	3.7	2.8	4.7	4.0	3.7	3.7	4.0	3.4	3.4	4.7	3.6	6.1

Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden

1965

Mai

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	7.5	5.1	1.5	3.9	6.7	8.4	9.5	8.8	6.7	5.7	9.2	6.1
2	7.0	4.1	8.0	6.1	5.1	7.5	8.6	7.2	8.3	5.9	1.8	.
3	3.0	1.3	2.6	2.1	3.2	2.2	2.1	0.7	0.3	2.8	8.7	9.1
4	1.1	0.3	2.1	0.8	0.6	1.8	1.0	0.2	0.7	0.6	3.0	.
5	0.3	0.3	0.6	.	0.9	1.4	2.2	3.5	.	.	4.5	10.0
6	2.0	3.3	6.9	7.2	3.1	0.9	2.5	1.5	.	5.1	0.5	12.1
7	2.0	2.0	6.9	5.7	2.2	0.2	2.4	0.2	0.5	5.3	2.9	4.3
8	2.7	5.5	9.3	10.7	9.6	1.6	4.6	2.0	.	8.1	5.4	12.2
9	0.8	1.6	4.5	3.8	1.7	1.1	0.6	1.0	3.9	2.8	4.1	3.1
10	6.5	5.8	11.1	9.9	10.1	6.2	9.9	4.7	.	10.5	0.5	12.4
11	12.3	13.3	13.2	14.1	13.3	11.7	12.0	1.5	.	12.7	4.2	12.3
12	13.4	13.5	13.0	14.0	13.7	13.3	13.7	10.7	7.2	12.8	11.8	12.1
13	13.4	13.5	13.2	14.0	13.6	13.9	13.7	10.5	14.0	12.7	11.8	11.7
14	13.2	12.8	12.2	13.1	12.9	13.7	13.8	12.1	14.0	12.8	12.5	11.9
15	8.7	10.0	9.0	9.8	8.7	9.0	9.3	10.1	10.9	8.7	10.2	7.1
16	10.5	9.0	7.7	5.9	6.9	5.7	10.2	4.7	3.1	7.9	6.7	9.0
17	2.8	2.1	2.7	1.9	2.9	2.3	3.2	2.1	2.8	2.9	2.0	1.0
18	.	0.1	3.9	1.7	0.3	0.2	0.1	0.3	6.3	4.3	1.5	.
19	.	.	0.2	0.1	.	.	.	0.3	.	.	0.1	0.8
20	4.4	2.1	12.2	7.5	3.9	1.3	2.9	1.5	0.5	6.0	3.0	7.8
21	13.3	13.6	11.7	14.1	13.8	7.9	13.8	9.7	5.2	12.4	5.8	4.6
22	10.7	12.0	11.6	12.6	13.9	12.1	13.6	7.2	13.0	12.0	7.1	3.9
23	10.2	10.2	7.1	10.1	10.4	4.4	3.3	0.1	1.2	9.7	0.4	8.4
24	4.5	4.0	8.0	10.6	7.2	4.8	6.1	3.8	3.3	5.5	1.0	3.0
25	0.5	0.3	0.9	1.2	1.2	1.7	3.9	3.1	5.1	4.0	2.2	6.0
26	3.1	5.9	10.0	9.6	4.2	1.9	2.6	0.4	0.2	3.8	0.2	7.7
27	0.3	0.2	0.3	0.8	0.8	0.3	0.6	1.0	0.3	1.1	0.9	0.4
28	0.3	0.6	3.7	6.1	3.1	.	.	.	.	5.7	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	3.6
30	1.7	1.5	7.1	3.4	3.6	3.2	2.5	1.8	1.9	4.1	2.9	1.4
31	.	.	0.9	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.
Mittel	5.0	5.0	6.5	6.5	5.7	4.5	5.4	3.6	3.5	6.0	4.0	5.9

Juni

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	5.4	1.0	3.1	4.6	4.6	0.7	6.4	1.9	0.4	5.1	1.1	3.0
2	6.2	3.2	1.3	1.1	4.6	6.2	7.0	5.0	3.8	3.6	3.1	0.7
3	0.7	.	0.8	.	0.8	.	0.5	0.1	0.9	1.2	0.4	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	5.1
6	2.3	0.1	.	2.3	.	.	1.2	0.1	0.7	.	1.1	1.6
7	3.8	1.9	.	1.2	0.9	1.5	4.0	5.4	8.3	4.3	4.9	.
8	0.3	0.7	0.7	0.6	0.1	.	.	.	.	0.4	0.6	0.4
9	0.5	0.3	2.5	3.3	2.2	.	.	.	.	2.1	.	5.8
10	1.2	1.3	.	0.9	0.3	0.1	0.2	.	.	.	.	7.3
11	7.6	7.4	9.8	7.8	8.9	5.6	4.2	2.3	1.7	10.2	0.6	7.0
12	13.3	10.2	10.9	14.0	13.1	8.0	10.5	9.9	12.1	11.1	9.6	12.4
13	6.1	7.8	4.4	8.4	8.9	7.9	7.3	3.3	7.6	8.4	8.8	7.5
14	9.6	10.9	10.4	10.5	7.0	4.7	5.2	1.1	1.2	6.4	1.5	11.0
15	11.9	8.7	10.9	13.2	12.8	12.1	12.6	11.1	12.7	12.5	11.7	7.0
16	2.4	2.6	3.5	3.2	4.3	3.9	4.4	3.1	3.8	4.1	5.3	2.2
17	3.0	5.3	8.3	4.8	6.2	5.2	2.2	1.9	.	2.8	3.7	12.0
18	10.2	9.0	12.8	12.5	10.1	9.4	8.9	6.4	8.3	8.5	4.8	10.9
19	9.6	9.8	12.0	10.6	11.0	11.0	13.2	8.6	7.8	11.8	12.8	12.9
20	4.6	5.4	5.0	5.3	4.9	3.6	3.0	0.9	0.2	3.3	2.5	5.8
21	7.6	9.3	8.5	7.9	9.7	8.7	8.5	7.1	11.0	9.2	7.0	4.7
22	10.0	8.1	9.4	7.6	8.8	3.9	6.6	6.3	9.0	7.7	6.7	1.7
23	11.0	10.6	14.4	14.0	12.6	11.6	8.9	5.7	9.0	12.7	10.8	8.0
24	12.4	10.6	13.9	13.8	13.2	13.5	13.6	12.3	14.1	13.0	12.4	12.2
25	12.7	12.2	13.5	13.9	14.0	13.3	13.9	12.5	14.4	11.9	12.3	11.9
26	9.8	7.6	11.5	9.8	9.7	9.2	10.3	11.1	13.2	11.4	8.0	10.5
27	0.8	1.2	7.5	6.1	3.5	1.0	0.4	0.8	7.1	8.6	8.8	9.7
28	10.0	11.5	10.8	6.6	7.7	0.4	9.9	7.7	8.5	7.4	6.3	12.1
29	13.3	12.1	13.4	13.1	12.9	13.1	13.5	12.7	14.9	11.6	12.5	9.5
30	7.7	6.9	10.5	9.1	7.7	9.9	10.7	11.3	13.0	10.9	11.4	7.6
Mittel	6.5	5.9	7.0	6.9	6.7	5.5	6.2	5.0	6.1	6.7	5.6	6.7

Juli

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	2.8	2.1	5.5	5.0	2.9	2.4	5.0	3.9	6.0	1.6	2.6	7.2
2	4.3	8.8	13.1	13.0	6.1	2.7	5.3	0.2	.	10.5	9.2	11.6
3	11.1	10.6	6.7	7.5	3.2	3.2	9.6	4.0	0.9	4.5	3.1	6.2
4	.	0.4	2.6	1.0	.	.	0.2	.	.	1.5	0.4	3.2
5	4.8	3.3	7.4	6.3	4.7	1.4	3.3	1.0	.	5.6	0.2	10.4
6	9.3	11.3	14.0	14.8	14.8	14.7	14.1	11.9	14.8	13.1	12.4	12.9
7	7.0	7.6	8.6	9.1	9.5	10.5	10.1	9.4	11.8	8.5	12.4	5.9
8	1.9	2.0	3.6	0.6	2.8	3.3	3.6	1.9	.	3.6	0.6	5.2
9	4.0	4.2	5.1	3.5	1.5	0.6	1.0	1.4	.	2.8	0.7	12.8
10	5.0	6.2	10.4	12.3	9.7	2.6	5.2	3.3	.	9.9	3.1	10.3
11	10.9	12.7	13.8	13.7	13.4	13.9	12.5	9.6	12.9	13.0	12.3	7.9
12	12.9	13.6	14.2	14.3	13.1	13.3	12.7	11.1	13.3	13.0	11.8	12.4
13	11.0	9.0	13.2	13.0	13.2	12.4	12.6	10.9	13.8	13.0	12.1	12.3
14	5.0	7.3	11.0	10.8	8.6	8.9	10.1	10.8	10.3	11.7	12.8	10.3
15	9.7	7.6	9.8	8.1	8.5	8.1	10.3	9.3	10.8	9.0	11.2	8.6
16	0.2	1.0	6.8	3.9	1.0	.	0.2	0.8	.	0.8	0.6	5.5
17	2.6	2.3	9.3	8.6	5.3	1.9	3.2	0.2	.	5.6	.	7.0
18	5.5	2.2	7.8	7.2	5.0	3.5	3.7	4.3	13.5	11.1	10.1	9.9
19	6.9	3.4	12.1	9.6	8.7	6.4	6.1	5.1	4.1	10.1	2.5	4.1
20	0.2	0.3	2.3	2.4	2.4	5.2	6.0	3.9	3.9	4.6	6.2	1.4
21	4.3	7.9	8.7	9.1	12.1	7.2	6.0	2.8	.	10.0	7.0	7.1
22	3.1	1.1	0.2	0.5	2.3	2.4	2.3	2.8	4.1	2.7	1.0	0.1
23	8.2	6.8	4.1	3.8	8.4	10.4	9.8	12.1	12.5	6.0	9.5	12.4
24	2.3	2.1	6.0	3.2	0.3	0.9	0.5	0.1	1.9	5.0	6.4	5.7
25	0.8	1.6	1.7	0.7	1.1	1.7	4.3	2.7	1.9	2.8	3.5	5.1
26	8.5	7.4	9.6	7.5	6.0	2.9	2.9	1.5	.	10.3	.	12.0
27	2.5	0.7	7.0	5.7	2.7	3.6	2.9	0.5	.	9.2	6.0	12.3
28	9.5	12.1	13.0	12.8	12.4	11.9	12.1	10.7	13.4	12.7	12.4	11.7
29	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	.	0.2	0.3	1.2	0.9	0.9	2.3
30	.	.	1.2	0.5	.	.	0.1	0.1	.	2.9	.	6.5
31	2.4	2.7	8.2	4.7	1.2	1.6	3.9	0.4	.	9.6	4.6	3.5
Mittel	5.0	5.1	7.7	6.9	5.8	5.1	5.8	4.4	4.9	7.3	5.7	7.9

August

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	2.9	1.3	1.7	1.8	2.6	0.3	1.7	.	.	2.5	.	3.0
2	7.8	4.7	6.7	7.1	7.5	7.9	9.2	5.4	6.7	9.1	7.9	10.2
3	3.7	7.0	10.6	6.3	7.2	5.5	8.9	5.6	.	7.8	6.7	12.2
4	12.1	13.4	13.5	14.1	13.5	13.7	13.2	12.0	13.1	12.2	12.2	11.5
5	11.5	10.4	10.5	10.5	10.9	11.6	11.0	10.9	14.0	9.6	12.4	11.8
6	4.7	4.7	9.1	5.8	5.0	6.6	7.0	7.8	9.6	7.0	10.6	9.8
7	10.3	8.7	6.9	9.9	10.3	10.7	12.0	10.7	12.5	11.1	12.3	11.8
8	8.4	2.8	8.0	4.7	2.6	.	0.1	1.0	4.1	9.4	11.3	10.3
9	3.5	4.7	7.0	6.7	2.9	0.1	2.3	.	9.3	.	0.6	7.6
10	5.1	3.8	8.8	5.3	4.0	3.8	3.7	3.7	3.4	5.7	5.8	10.3
11	11.2	11.6	10.2	13.4	9.9	6.8	6.8	5.6	8.8	8.3	5.3	11.4
12	12.6	13.0	12.3	13.1	12.7	10.9	13.3	9.1	13.8	12.3	11.6	10.1
13	11.2	9.7	9.7	10.5	10.5	11.6	12.0	10.9	10.5	10.3	9.7	9.8
14	.	.	0.2	.	.	0.3	0.1	0.2	0.1	.	1.5	.
15	7.4	5.2	5.3	3.6	8.3	7.0	9.9	8.2	11.0	4.0	10.2	7.9
16	4.0	2.5	5.7	4.0	7.0	6.3	8.5	7.0	5.2	0.4	0.8	1.1
17	6.4	3.7	7.2	8.6	6.5	8.4	9.4	8.7	7.7	5.2	6.4	4.0
18	8.6	2.7	7.5	3.1	10.8	4.9	8.3	6.9	2.9	5.0	3.5	7.7
19	12.6	8.5	12.5	12.1	12.6	12.2	10.6	10.8	10.2	11.8	11.4	11.5
20	8.7	9.2	11.5	10.6	10.3	8.6	10.3	10.0	9.5	10.2	6.9	9.9
21	6.0	6.2	8.6	8.8	8.5	8.9	7.6	7.4	9.4	10.8	7.0	1.0
22	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.
23	7.0	8.7	8.4	8.9	4.7	3.3	3.7	1.7	3.1	6.2	6.8	3.6
24	0.5	1.7	1.5	1.5	2.2	0.3	.	.	.	1.1	2.8	7.3
25	3.0	1.8	3.7	1.5	0.3	0.7	1.3	1.3	.	5.0	0.7	9.8
26	4.3	3.7	9.2	4.0	2.8	2.3	4.3	3.1	0.4	5.2	3.4	9.1
27	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9
28	8.3	7.0	8.9	8.2	6.9	4.9	8.3	5.8	2.1	8.4	6.7	11.6
29	6.0	7.4	12.0	11.9	8.3	5.6	8.4	6.5	3.6	6.7	7.1	10.2
30	8.3	5.3	7.6	7.2	4.6	5.4	7.1	7.5	3.3	4.3	8.4	6.0
31	0.2	0.3	2.5	0.4	0.7	.	0.1	.	.	0.4	3.3	.
Mittel	6.3	5.5	7.3	6.6	6.3	5.4	6.4	5.4	5.6	6.1	6.2	7.6

1965

Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden

September

Tag	Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	2.6	0.3	.
2	1.8	2.6	2.6	1.8	1.6	0.4	0.5	2.6	3.7	1.6	2.9	.
3	2.3	4.0	0.1	.	3.4	8.1	7.6	10.1	11.3	4.3	8.5	1.1
4	3.9	5.1	3.0	4.5	7.8	6.1	5.9	6.6	7.3	7.5	7.4	3.8
5	0.1	0.5	2.3	1.1	.	.	0.6	2.5	3.2	.	0.8	.
6	0.6	0.3	1.2	.	0.5	0.4	1.2	2.3	.	1.7	3.3	10.5
7	2.9	0.5	8.1	7.9	4.8	8.1	7.0	2.2	0.8	9.7	8.7	10.8
8	8.0	8.5	7.4	9.2	8.9	9.3	9.7	8.0	11.1	8.6	7.9	3.9
9	.	.	.	.	.	.	.	0.6	2.4	5.8	1.8	.
10	.	0.2	1.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.7
11	3.7	5.3	10.1	7.8	5.4	3.2	4.9	3.6	.	5.4	5.9	9.5
12	0.8	0.9	1.2	0.6	1.5	2.6	1.3	1.4	.	3.3	.	4.6
13	.	.	.	.	.	0.3	1.3	1.5	3.0	.	3.0	8.3
14	3.8	8.6	9.0	9.1	7.8	6.4	5.5	5.2	1.5	10.7	7.5	11.1
15	9.1	6.3	9.8	9.1	10.0	9.1	8.8	9.0	8.9	10.8	9.4	9.3
16	7.7	10.0	10.7	10.6	9.8	10.7	10.1	10.3	11.1	8.0	9.2	10.2
17	8.9	9.1	10.3	10.3	10.0	10.5	10.7	9.7	11.7	10.9	6.2	9.4
18	0.7	0.9	1.1	.	0.8	0.5	1.2	2.2	2.3	0.7	2.5	.
19	9.5	10.3	10.9	10.1	9.8	7.5	5.4	6.1	1.7	10.1	2.6	10.8
20	8.0	10.4	10.9	11.1	10.4	5.0	10.5	8.4	10.8	10.7	8.6	10.7
21	7.1	8.8	6.7	3.4	6.0	3.8	7.8	4.5	9.4	9.8	8.4	9.5
22	10.2	10.1	9.9	7.5	7.2	5.4	5.6	4.5	10.3	10.2	8.8	10.0
23	9.3	9.8	9.7	8.3	10.3	9.9	8.5	9.8	11.3	10.2	8.8	9.3
24	9.6	10.0	9.7	10.3	9.9	9.8	9.8	8.7	10.8	9.9	6.2	5.0
25	8.5	5.6	5.7	5.7	7.2	5.1	9.4	7.5	9.9	6.1	2.4	.
26	.	0.6	5.4	1.9	.	.	.	0.1	0.2	.	2.2	3.0
27	0.5	0.1	0.4	.	0.8	3.2	2.8	3.0	4.5	3.9	2.0	.
28	0.7	0.3	0.4	1.5	.	.	.	.	.	.	0.4	.
29	.	0.1	.	.	.	0.3	0.5	.	2.5	.	0.6	.
30	1.5	3.9	1.2	3.0	1.9	6.7	5.8	3.6	2.5	3.8	2.0	.
31												
Mittel	4.0	4.4	5.0	4.5	4.6	4.4	4.8	4.5	5.1	5.5	4.6	5.0

Oktober

Basel	La Chaux-de-Fonds	Genève	Lausanne	Bern	Luzern	Zürich	St. Gallen	Säntis	Montana s. Sierre	Davos	Lugano
0.2	1.8	0.4	1.4	1.2	0.5	2.0	0.7	1.5	1.9	1.9	.
4.4	5.3	9.3	8.0	4.8	2.0	3.2	0.3	0.4	3.4	7.3	6.1
7.1	9.4	9.6	8.8	9.8	4.9	5.9	8.4	10.4	9.7	8.1	9.5
7.9	9.7	9.0	10.0	9.8	3.6	7.0	2.8	10.5	10.1	8.0	10.1
8.9	9.7	9.1	9.6	8.1	4.0	6.1	4.2	10.6	9.5	7.9	9.7
9.2	9.8	6.4	9.1	5.9	4.2	6.0	3.2	10.4	9.5	7.9	8.8
5.8	9.6	4.8	9.4	8.2	3.7	4.8	3.6	11.0	9.4	7.9	6.7
1.8	8.9	3.6	8.0	5.6	2.1	2.6	0.3	11.0	9.4	7.8	7.8
.	7.7	.	3.2	0.1	.	.	.	10.6	9.0	7.7	6.2
5.2	9.0	0.6	0.1	.	.	1.3	0.1	10.9	9.2	7.5	.
8.3	8.9	5.1	6.1	5.5	4.7	3.3	.	10.8	9.3	7.5	5.2
3.4	9.1	.	.	0.5	.	4.1	2.3	10.8	9.1	7.5	8.1
8.8	9.0	5.0	5.5	3.4	.	1.4	.	10.9	9.4	7.5	8.8
7.6	8.3	0.4	2.8	8.0	4.2	5.8	5.4	10.4	9.2	7.4	8.6
4.1	5.5	2.9	3.2	4.0	3.7	3.6	6.3	7.0	4.6	5.9	4.1
.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	0.1	1.3	.
2.8	1.2	.	.	.	.	.	.	9.6	3.2	7.0	.
.	7.1	0.5	.	.	.	.	.	10.0	6.3	7.3	3.4
.	7.3	.	.	.	.	.	.	7.4	7.6	3.6	2.9
1.5	8.9	.	.	.	.	.	.	9.9	6.3	7.2	.
.	8.6	.	.	.	.	.	.	10.3	9.6	6.8	.
.	8.5	.	.	.	.	.	.	10.6	9.3	7.2	2.3
7.7	8.7	4.7	6.6	7.6	5.1	6.8	7.1	10.6	9.6	7.2	8.8
4.9	9.0	0.2	2.4	.	.	.	.	10.0	9.5	7.1	9.1
7.7	8.0	4.1	5.0	3.9	.	3.1	3.3	9.3	5.8	7.1	4.5
2.0	1.2	0.2	3.2	4.9	1.5	2.5	5.2	8.3	6.2	5.4	8.7
6.2	2.8	0.1	0.9	3.6	2.2	3.4	5.0	4.0	5.0	5.8	7.9
6.6	7.1	.	5.9	7.7	9.0	9.3	8.3	10.1	9.3	7.0	8.5
0.3	.	.	.	.	.	0.5	0.1	1.5	0.6	3.6	4.8
5.4	8.8	5.1	5.1	1.3	2.8	1.6	6.3	10.0	9.4	6.9	7.2
.	.	2.0	1.7	.	.	.	0.1	1.5	4.1	5.2	1.5
4.1	6.7	2.7	3.7	3.4	1.9	2.7	2.4	8.4	7.2	6.6	5.5

November

3.9	3.1	2.1	2.8	3.5	5.4	5.2	6.4	5.9	2.4	5.2	2.7
2.0	0.8	4.5	0.6	4.3	7.1	5.0	6.8	3.0	7.7	6.7	6.6
0.4	0.3	0.8	3.4	.	.	0.2	1.7	2.3	2.0	0.3	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.
2.0	2.9	.	0.1	.	.	.	.	5.3	2.4	1.6	.
0.9	3.0	0.5	1.2	.	.	.	.	6.3	3.6	5.2	.
2.6	2.7	.	2.1	1.7	0.3	.	1.7	7.8	6.1	4.5	2.9
8.1	7.5	.	.	0.2	4.7	4.4	6.1	5.8	3.5	5.6	3.4
3.0	6.3	.	2.2	3.8	6.5	4.9	3.4	9.6	8.4	6.3	.
.	0.1	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	1.4	.	0.1	2.8	0.1	.	.	.	1.7	1.2	7.2
.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.
1.4	7.6	7.3	7.0	6.3	6.3	4.1	3.1	5.0	7.7	5.3	8.1
.	0.1	0.7	0.2	.	.	.	.	.	.	0.7	7.3
2.8	1.5	.	.	.	.	3.7	1.1	8.0	4.8	5.9	4.5
0.1	0.2	.	0.2	0.1	.	0.2	.	.	0.3	.	.
1.3	1.4	1.3	0.5	.	0.7	.	0.7	6.5	2.6	4.0	2.9
0.5	0.5	0.2	0.1	.	0.8	0.7	1.2	1.6	.	1.3	.
1.8	0.6	0.1	1.2	1.4	2.1	2.8	2.9	3.0	1.5	1.9	1.2
0.5	0.1	0.8	0.8	4.9	4.4	0.5	1.2	.	0.2	1.7	7.1
.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.6	.	1.7
0.9	.	1.2	2.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.
0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	0.9	2.1	0.7	0.8	.	0.2	.	.	0.3	1.6	4.5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.
5.0	1.5	.	0.6	3.4	1.5	1.8	1.0	.	.	.	4.3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3.3	.	1.5	1.3	2.3	5.9	2.5	.	.	2.0	.	3.9
1.4	1.4	0.9	0.9	1.2	1.5	1.2	1.2	2.3	1.9	2.0	2.3

Dezember

0.1	.	2.4	0.9	1.4	1.3	0.4	0.1	.	0.5	2.0	7.1
.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	1.2
4.0	0.3	2.2	0.6	2.0	3.5	1.7	1.7	.	0.7	0.9	6.7
1.5	.	0.6	.	0.6	.	0.2	.	.	.	.	6.9
0.1	.	0.3	.	.	.	.	0.3	.	.	.	4.2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	6.4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1.0	2.4	4.1	4.6	2.8	0.3	2.9	0.5	1.7	6.5	0.5	6.2
5.6	5.8	7.2	7.8	7.5	5.3	7.5	6.7	8.5	7.9	5.7	6.8
0.8	0.1	0.5	0.1	0.2	0.4	1.0	0.6	.	.	0.6	1.8
.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.4	6.7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0
.	.	0.6	.	0.1	.	0.2	.	.	1.8	0.4	6.8
3.1	3.7	7.3	6.2	3.4	0.1	0.1	.	.	6.9	.	6.8
7.1	7.2	6.2	7.7	7.3	.	0.4	.	8.4	8.1	5.6	6.7
0.7	0.7	.	.	2.8	1.6	1.2	0.6	6.1	2.8	5.5	0.1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7
0.1	0.1	0.5	0.9	0.6	0.4	0.1	.	.	3.8	1.0	1.0
5.0	4.6	1.8	3.0	2.9	1.8	2.8	1.2	2.0	2.0	0.2	0.1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.8
0.5	1.4	4.6	2.6	3.7	3.5	.	.	.	1.7	1.8	6.0
.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
0.3	0.1	0.3	.	0.1	.	0.2	0.5	0.7	.	1.9	2.8
0.7	0.1	1.5	0.4	1.5	1.0	0.9	1.4	0.1	.	2.3	3.5
.	.	1.9	1.7	1.1	0.6	.	.	.	0.5	0.3	6.8
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	0.2	4.7	5.6	3.2	1.3	.	.	.	5.3	5.0	6.4
0.2	0.8	.	.	.	.	0.1	.	1.0	0.7	1.3	6.3
0.2	.	.	.	.	0.5	0.1	0.3	.	.	1.5	1.1
0.2	.	.	.	.	0.1	0.4	.	.	.	0.4	2.6
1.0	0.9	1.5	1.4	1.3	0.7	0.6	0.4	0.9	1.6	1.3	3.8

Agrarmeteorologische Beobachtungen

Zürich — Verdunstung in Millimeter Wasserhöhe (Wildsche Waage in offener Hütte) — Château d'Œx

1965	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.6	0.2	0.5	3.8	3.5	2.1	1.2	0.8	0.5	1.0	4.8	0.6		0.0	0.4	3.0	2.0	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2
2	0.2	0.4	0.7	2.3	3.5	2.8	2.0	2.7	0.6	1.0	1.8	0.7		0.8	0.1	3.3	2.0	0.9	1.7	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1
3	0.6	0.4	0.4	4.1	1.2	0.9	3.4	2.9	2.1	1.0	0.3	1.4		0.3	0.2	3.2	2.2	0.3	1.4	0.9	0.6	0.9	0.3	0.1
4	0.8	0.4	0.7	4.0	1.6	0.2	0.7	3.1	2.4	1.2	0.4	0.7		0.2	0.1	3.0	0.8	0.3	0.1	1.0	1.3	0.3	0.0	0.3
5	0.1	0.2	0.4	4.5	1.3	0.2	1.7	3.5	0.7	1.0	0.4	0.7		0.2	0.3	2.3	0.2	0.2	0.4	2.1	0.8	0.9	0.2	0.4
6	0.0	0.7	0.5	2.4	0.8	1.1	2.8	2.6	1.2	0.8	0.3	5.5		0.2	0.5	2.0	0.3	0.3	0.3	2.0	0.2	0.8	0.2	0.1
7	0.2	0.3	1.0	2.5	1.3	2.3	3.5	3.6	2.7	0.4	0.1	1.0		0.2	0.4	1.8	1.2	0.2	0.6	2.0	1.1	0.7	0.2	0.2
8	0.1	0.3	0.9	0.3	1.9	0.8	1.4	1.3	2.5	0.6	0.6	0.7		0.1	0.2	1.0	3.6	0.5	0.0	1.0	1.4	1.0	0.3	0.1
9	1.4	0.5	1.7	0.8	2.3	1.0	0.6	1.5	0.4	1.0	0.8	1.5		0.2	0.6	0.6	3.2	0.4	0.5	1.0	0.0	0.3	0.7	0.3
10	0.7	0.8	1.2	2.0	3.7	0.2	0.7	1.3	0.3	0.8	0.3	0.9		0.2	0.3	1.8	3.0	0.5	0.6	1.4	0.2	0.7	0.0	0.0
11	0.4	0.5	1.2	0.8	2.8	2.0	3.5	1.9	1.2	0.8	0.5	0.4		0.4	0.7	0.3	3.0	2.1	0.9	1.1	0.3	0.8	0.2	0.0
12	0.2	0.7	1.7	2.4	3.8	3.5	4.0	3.9	0.6	0.6	0.3	1.0		0.4	0.6	0.9	3.0	2.0	2.0	1.4	0.2	0.3	0.0	0.2
13	0.2	0.9	1.7	0.7	4.0	1.7	4.3	3.2	0.8	0.4	0.3	1.8		0.6	1.0	1.0	3.0	1.9	1.9	1.5	0.0	0.6	0.2	0.2
14	0.6	0.5	1.9	1.2	4.4	1.9	3.4	0.9	1.2	0.0	0.8	0.4		0.0	1.0	1.1	3.5	2.0	0.9	0.2	0.8	0.5	0.5	0.1
15	0.4	0.6	2.2	1.3	3.7	3.1	3.2	3.4	1.8	0.3	0.4	0.4		0.1	0.2	0.0	3.3	3.0	0.6	0.4	0.9	0.3	0.6	0.1
16	0.7	0.3	0.8	0.4	2.7	2.4	0.9	2.7	1.8	0.7	0.6	0.0		0.2	0.9	0.2	2.2	2.4	0.2	0.3	1.1	0.1	0.3	0.1
17	0.6	0.5	2.3	1.7	1.3	1.6	1.6	2.1	1.6	0.6	0.0	1.2		0.3	0.8	1.1	1.0	1.3	0.2	0.6	1.0	0.2	0.5	0.1
18	1.3	0.7	2.0	0.6	1.0	2.7	1.8	1.8	1.4	0.6	0.2	2.8		0.2	0.6	0.5	1.0	2.6	0.8	1.5	0.3	0.3	0.5	0.2
19	0.5	1.0	0.3	0.9	0.4	3.1	2.4	3.0	1.3	0.5	1.0	1.2		0.3	0.3	0.3	0.2	3.0	1.0	1.0	1.3	0.3	0.2	0.1
20	0.6	0.5	1.5	0.2	1.6	0.8	1.9	2.6	3.0	0.4	0.8	0.9		0.4	1.3	0.3	1.0	1.0	0.1	1.4	1.4	0.3	0.3	0.1
21	0.2	0.8	0.8	0.2	3.6	2.5	1.6	1.7	1.8	0.2	3.4	0.3		0.5	0.7	0.0	2.1	1.9	0.7	1.9	0.9	0.4	0.1	0.0
22	0.2	0.5	1.3	0.2	2.6	1.9	1.4	0.3	1.0	0.3	0.3	0.2		0.3	1.1	0.2	2.6	3.1	0.3	0.0	0.8	0.2	0.1	0.0
23	0.1	1.0	0.9	0.4	2.6	2.5	1.5	1.5	1.6	1.0	0.3	1.0		0.4	0.0	0.2	2.3	3.2	0.7	0.8	0.7	0.6	0.0	0.2
24	0.2	1.2	1.1	0.6	1.7	3.2	0.4	0.9	1.8	0.3	0.4	0.9		0.3	0.0	0.4	1.1	3.0	0.1	0.2	0.5	0.7	0.2	0.3
25	0.3	0.6	2.0	0.7	2.1	4.9	1.8	1.3	6.0	0.6	0.4	1.7		0.3	0.3	0.6	0.9	3.5	0.2	0.3	2.2	1.1	0.2	0.1
26	0.5	0.6	1.0	0.8	2.4	2.9	2.0	2.1	0.5	0.3	0.8	0.4		0.3	0.0	0.4	1.6	3.0	0.1	0.7	0.0	1.4	0.2	0.1
27	0.5	1.1	0.2	1.2	0.8	1.4	1.8	0.8	1.3	1.0	2.4	0.4		0.5	0.9	0.2	0.4	1.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.3	0.0
28	0.2	0.8	0.8	0.4	0.5	3.9	2.7	1.7	0.4	1.7	0.7	0.3		0.8	1.1	0.6	0.8	1.0	2.0	0.3	0.3	1.8	0.4	0.0
29	0.2	--	2.5	1.3	0.2	3.6	4.5	2.3	0.8	0.3	2.3	0.5		--	2.0	1.0	0.7	3.0	1.0	0.4	0.3	0.6	0.8	0.1
30	0.3	—	2.6	3.1	1.2	2.9	0.8	1.8	2.9	0.4	1.5	0.1		—	2.1	1.5	0.3	1.8	0.5	0.8	1.5	0.4	0.4	0.0
31	0.6	—	2.8	—	0.5	—	1.8	0.7	—	0.8	—	0.6		--	2.0	—	0.4	—	0.7	0.4	—	0.5	—	0.0
Summe	13.5	17.6	39.6	45.8	65.0	64.1	65.3	63.9	46.2	20.6	27.2	30.2	12.6*	8.7	20.7	32.8	52.9	49.7	21.5	27.6	20.8	18.0	8.6	3.8

Keine Messungen

Jahressumme: 498.4 mm — Jahressumme: 277.7 mm

Pregassona — Oeschberg-Koppigen — Visp — Martigny — Changins

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1																								
2																								
3																								
4													*Oeschberg-Koppigen, Monatssummen:*											
5													12.4	20.1	37.4	100.3	173.9	203.1	128.6	88.3	30.8	13.4	22.0	18.2
6																								
7													Jahressumme: 848.5 mm											
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13													*Visp, Monatssummen:*											
14													41.2	42.4	117.1	182.5	235.2	192.7	155.1	157.6	111.7	79.5	58.4	29.4
15																								
16													Jahressumme: 1402.8 mm											
17																								
18																								
19																								
20													*Martigny, Monatssummen:*											
21																								
22													37.7	57.6	83.7	104.8	147.0	143.2	146.3	125.2	75.5	50.5	33.5	30.0
23																								
24													Jahressumme: 1035.0 mm											
25																								
26																								
27																								
28																								
29													*Changins, Monatssummen:*											
30													9.8	25.1	29.3	36.3	62.8	63.4	59.2	54.9	29.0	15.6	18.8	14.2
31																								
Summe													Jahressumme: 418.4 mm											

Bodentemperaturen

Zürich 1965 (Mittel aus 8 Stundenwerten)

0 cm Tiefe

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.7	3.9	0.2	9.4	11.6	13.6	20.3	16.9	15.4	14.2	9.4	2.1
2	1.8	1.4	0.3	10.0	13.8	14.8	20.4	17.6	15.3	14.1	9.6	1.9
3	1.5	–0.3	0.5	11.0	12.3	14.5	20.7	17.6	15.6	13.7	8.6	2.8
4	0.5	–0.1	0.6	12.2	11.6	14.0	17.7	19.5	16.0	13.4	7.8	2.6
5	0.1	–0.2	0.7	12.0	10.7	13.0	17.1	20.7	14.2	13.7	6.9	3.4
6	–0.2	0.2	0.8	11.6	10.6	15.2	17.9	21.5	13.0	14.5	7.4	4.5
7	0.1	0.5	0.8	12.4	10.8	16.6	18.8	22.3	14.4	14.5	7.7	3.7
8	0.6	0.8	0.9	9.6	12.8	14.0	17.0	19.5	16.7	14.6	9.0	3.0
9	2.4	1.1	0.8	9.8	12.4	13.2	15.5	18.9	15.4	13.1	9.2	1.6
10	2.5	1.0	0.6	11.5	12.5	11.4	15.8	18.8	13.3	11.7	8.8	2.5
11	0.8	1.1	0.4	9.6	12.7	15.2	19.2	19.0	13.6	11.4	7.9	2.5
12	0.2	0.9	0.5	9.8	13.5	17.7	20.7	19.3	12.8	11.0	6.8	2.3
13	1.6	1.0	1.0	8.7	14.4	17.4	22.4	20.0	12.9	10.6	5.2	4.4
14	0.5	1.1	4.7	8.6	16.0	18.3	22.6	19.2	14.8	12.0	4.6	3.7
15	–0.1	1.3	6.9	8.6	16.7	19.6	22.2	19.9	16.4	12.1	3.9	2.1
16	0.5	1.1	6.0	8.0	18.1	20.0	19.3	20.0	16.8	11.7	4.2	2.3
17	2.4	1.1	6.8	8.9	16.5	16.0	19.1	20.1	17.4	11.2	4.0	3.8
18	1.3	1.1	7.4	8.7	15.8	18.3	19.4	19.4	16.4	11.3	4.6	5.4
19	1.0	1.1	5.9	7.6	12.6	20.6	20.8	20.4	15.4	10.2	5.0	4.4
20	1.2	1.1	8.2	5.6	12.7	18.3	20.5	20.8	13.8	9.5	5.9	3.8
21	1.4	1.0	7.4	3.8	13.4	19.6	18.9	21.0	13.6	9.2	5.9	3.8
22	1.2	0.4	9.6	2.4	14.5	20.5	18.7	17.8	13.8	8.4	4.7	3.1
23	1.3	0.2	7.4	4.8	15.7	21.3	20.3	17.9	14.9	9.3	3.9	1.9
24	1.5	0.1	6.6	6.6	16.2	22.3	19.4	16.4	15.1	8.6	3.4	2.6
25	2.2	0.0	5.8	7.3	16.2	23.4	19.7	15.5	15.1	8.9	3.2	3.4
26	2.1	–0.1	5.2	9.1	15.6	22.8	18.2	15.1	13.8	8.2	1.8	3.2
27	1.7	–0.1	7.2	8.3	12.9	21.0	17.4	14.7	13.3	9.3	1.9	1.7
28	2.1	0.0	8.9	6.7	12.2	21.3	19.0	17.4	12.1	9.9	2.1	2.9
29	2.2	—	9.8	7.4	11.1	21.6	17.4	17.8	11.7	9.5	2.3	2.5
30	3.2	—	10.9	10.2	13.3	22.4	17.1	18.4	13.6	9.4	2.2	2.3
31	5.4	—	9.8	—	12.5	—	17.0	16.8	—	8.7	—	2.8
Mittel	1.4	0.7	4.6	8.7	13.6	17.9	19.0	18.7	14.6	11.2	5.6	3.0

Jahresmittel: 9.9°

5 cm Tiefe

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.9	4.4	0.2	9.3	10.9	13.6	20.7	17.0	15.6	14.1	9.3	2.2
2	2.0	2.3	0.4	9.7	13.1	14.5	20.4	17.5	15.3	14.2	9.6	2.0
3	1.7	0.6	0.5	10.4	12.2	14.3	20.9	17.8	15.8	13.8	8.6	2.8
4	1.1	0.5	0.6	11.4	11.6	14.0	18.5	19.0	16.0	13.6	8.0	2.7
5	0.6	0.3	0.7	11.5	10.5	13.2	17.4	20.3	14.5	13.8	7.0	3.2
6	0.4	0.4	0.8	11.2	10.4	14.7	18.2	21.0	13.3	14.5	7.4	4.6
7	0.4	0.5	0.9	11.6	10.6	16.0	19.0	21.6	14.5	14.5	7.6	3.7
8	0.6	0.8	0.9	10.0	12.2	14.4	17.3	19.9	16.4	14.5	8.9	3.2
9	1.8	1.1	0.8	9.8	12.3	11.5	15.7	19.0	15.6	13.3	9.1	1.4
10	2.5	1.0	0.6	10.3	12.4	11.8	15.7	18.8	13.6	12.0	8.8	2.4
11	1.3	1.1	0.5	10.0	12.7	14.6	18.4	19.2	13.6	11.6	8.0	2.5
12	0.7	1.0	0.4	9.6	13.3	16.6	20.0	19.5	13.0	11.1	7.1	2.4
13	1.4	1.1	0.4	9.8	14.3	17.2	21.6	20.0	12.8	10.7	5.6	4.1
14	1.0	1.1	2.6	9.1	15.6	18.0	21.6	19.4	14.6	12.0	5.0	3.8
15	0.5	1.1	5.7	8.6	16.4	19.2	22.0	20.0	16.1	12.0	4.0	2.3
16	0.5	1.1	5.6	8.4	17.7	19.6	19.7	20.2	16.7	11.7	4.2	2.3
17	1.9	1.1	6.2	8.6	17.1	16.8	18.5	20.3	17.2	11.3	4.1	3.6
18	1.7	1.1	6.7	8.9	16.0	18.0	19.2	19.5	16.5	11.4	4.5	5.1
19	1.2	1.1	6.0	8.0	13.2	20.2	20.3	20.2	15.3	10.3	5.0	4.4
20	1.4	1.1	7.2	6.7	12.8	19.5	20.3	20.6	14.2	9.7	5.8	3.8
21	1.5	1.1	7.2	5.1	13.6	20.8	19.4	20.9	13.8	9.3	5.9	3.9
22	1.5	0.7	8.6	4.0	14.6	20.5	18.8	18.3	13.9	8.7	4.8	3.1
23	1.3	0.4	7.5	4.7	15.5	21.0	19.6	17.8	14.9	9.4	3.9	2.1
24	1.7	0.3	6.8	6.4	16.2	22.0	19.4	16.7	15.1	8.6	3.4	2.6
25	2.1	0.3	6.1	7.2	16.2	23.0	19.6	15.7	15.1	9.0	3.2	3.3
26	2.4	0.1	5.3	8.0	15.9	22.8	18.4	14.6	14.1	8.4	2.6	3.3
27	1.9	0.1	6.6	8.2	13.6	21.2	17.8	14.2	13.3	9.2	2.4	1.8
28	2.2	0.1	8.4	7.2	12.4	21.3	18.8	17.3	12.4	9.8	2.2	2.9
29	2.2	—	9.4	7.7	11.3	21.7	17.9	17.8	11.8	9.5	2.3	2.5
30	3.1	—	10.1	9.5	12.9	22.4	17.3	18.6	13.4	9.5	2.4	2.4
31	4.5	—	9.9	—	12.4	—	17.1	17.1	—	8.6	—	2.8
Mittel	1.6	0.9	4.3	8.7	13.5	17.9	19.0	18.7	14.6	11.3	5.7	3.0

Jahresmittel: 9.9°

10 cm Tiefe

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.4	4.7	0.7	9.3	10.7	13.4	20.8	17.2	16.0	14.3	9.5	2.7
2	2.4	3.4	0.8	9.7	12.8	14.4	20.3	17.5	15.6	14.4	9.8	2.5
3	2.2	1.4	0.9	10.4	12.4	14.4	20.6	17.9	15.8	14.1	9.0	3.1
4	1.7	1.1	1.1	11.3	11.9	14.2	18.9	18.9	16.2	14.0	8.4	3.1
5	1.3	0.9	1.2	11.6	10.7	13.6	17.7	20.0	15.0	14.1	7.6	3.4
6	1.0	0.9	1.3	11.4	10.6	14.5	18.1	20.8	13.8	14.6	7.8	4.9
7	1.0	1.0	1.4	11.6	10.6	15.7	18.8	21.3	14.6	14.7	8.0	4.1
8	1.0	1.2	1.3	10.4	12.2	14.8	17.7	20.2	16.2	14.7	9.2	3.7
9	2.1	1.6	1.3	10.0	12.5	13.7	16.1	19.2	16.0	13.8	9.4	2.0
10	2.8	1.6	1.2	10.8	12.4	12.3	16.2	18.9	14.1	12.5	9.2	2.7
11	1.9	1.7	1.1	10.4	12.6	14.3	18.3	19.2	13.9	12.0	8.4	2.9
12	1.4	1.6	1.0	9.8	13.1	16.7	20.0	19.4	13.3	11.6	7.7	2.8
13	1.9	1.7	1.2	10.0	14.0	17.0	21.4	20.0	13.2	11.2	6.3	4.2
14	1.6	1.7	3.2	9.4	15.2	17.7	21.9	19.8	14.7	12.1	5.6	4.3
15	1.1	1.7	5.6	8.9	16.1	18.6	21.9	20.0	16.1	12.3	4.6	2.9
16	1.0	1.7	5.8	8.9	17.3	19.4	20.2	20.2	16.6	12.0	4.6	2.7
17	2.1	1.7	6.2	8.8	17.0	17.2	19.4	20.3	17.2	11.5	4.5	3.9
18	2.2	1.7	6.8	9.1	16.1	17.7	19.4	19.4	16.8	11.6	4.9	5.2
19	1.7	1.7	6.4	8.4	13.6	19.6	20.3	20.1	15.6	10.7	5.4	4.7
20	1.9	1.7	7.1	7.2	13.0	19.4	20.5	20.6	14.5	10.1	6.1	4.2
21	2.0	1.7	7.4	5.7	13.4	20.2	19.5	20.8	14.1	9.7	6.3	4.3
22	1.9	1.2	8.4	4.6	14.4	20.3	19.0	18.7	14.1	9.1	5.4	3.6
23	1.9	1.0	7.8	5.1	15.4	20.7	19.5	18.0	15.0	9.6	4.4	2.7
24	2.0	0.9	7.1	6.8	16.1	21.5	19.7	17.2	15.2	9.1	4.0	3.0
25	2.4	0.8	6.4	7.5	16.2	22.4	19.6	16.0	15.2	9.3	3.7	3.6
26	2.9	0.6	5.7	8.1	15.9	22.5	18.7	14.9	14.5	8.8	3.3	3.7
27	2.4	0.6	6.7	8.5	13.9	21.4	18.0	15.0	13.6	9.5	3.1	2.4
28	2.5	0.6	8.3	7.6	12.7	21.1	18.6	17.1	12.9	10.0	2.9	3.2
29	2.5	—	9.1	7.8	11.8	21.4	18.3	17.7	12.2	9.8	2.9	3.0
30	3.3	—	10.0	9.4	12.8	22.0	17.6	18.4	13.5	9.8	2.8	2.8
31	4.5	—	9.9	—	12.8	—	17.2	17.3	—	9.1	—	3.0
Mittel	2.0	1.5	4.6	8.9	13.6	17.7	19.2	18.8	14.8	11.6	6.2	3.4

Jahresmittel: 10.2°

20 cm Tiefe

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.7	4.4	0.8	8.6	9.4	12.5	20.1	16.8	16.1	13.7	9.4	3.0
2	2.5	3.2	0.9	8.8	10.9	13.3	19.3	16.8	15.5	14.0	9.7	2.9
3	2.4	2.2	0.9	9.3	11.3	13.6	19.5	17.2	15.4	13.7	9.2	3.1
4	2.1	1.6	1.1	10.0	11.0	13.5	18.8	17.6	15.6	13.5	8.8	3.2
5	1.8	1.4	1.1	10.3	10.3	13.2	17.5	18.6	15.3	13.6	8.1	3.3
6	1.5	1.3	1.3	10.5	10.1	13.5	17.3	19.5	14.1	14.0	7.9	4.4
7	1.4	1.2	1.3	10.6	10.0	14.3	17.8	19.8	14.2	14.2	8.1	4.2
8	1.4	1.3	1.3	10.2	10.8	14.4	17.5	19.6	15.2	14.2	8.7	3.8
9	1.8	1.6	1.3	9.5	11.4	13.4	16.2	18.6	15.7	13.8	9.1	2.9
10	2.6	1.6	1.2	9.8	11.4	12.3	15.8	18.3	14.4	12.8	9.1	2.7
11	2.3	1.7	1.1	10.0	11.7	12.9	16.7	18.3	14.0	12.2	8.6	3.1
12	1.8	1.6	1.0	9.3	11.8	14.7	18.2	18.5	13.5	11.8	8.1	3.0
13	1.9	1.7	1.0	9.5	12.6	15.8	19.4	18.8	13.2	11.4	7.1	3.6
14	1.8	1.7	2.0	9.1	13.5	16.2	20.1	19.1	13.8	11.8	6.3	4.2
15	1.5	1.7	4.1	8.6	14.4	16.8	20.4	18.9	15.0	12.1	5.5	3.3
16	1.4	1.7	4.9	8.6	15.3	17.8	19.7	19.1	15.6	12.0	5.3	2.9
17	1.8	1.7	5.0	8.4	15.6	16.8	18.8	19.3	16.2	11.7	5.1	3.5
18	2.2	1.7	5.8	8.7	15.3	16.4	18.6	18.8	16.2	11.6	5.0	4.5
19	1.9	1.7	5.7	8.2	13.7	17.7	19.0	18.9	15.4	11.0	5.5	4.6
20	1.9	1.7	5.9	7.6	12.7	18.4	19.4	19.5	14.6	10.5	5.9	4.2
21	2.0	1.7	6.6	6.3	12.8	18.2	18.9	19.6	14.0	10.0	6.3	4.2
22	2.0	1.4	7.1	5.1	13.3	18.9	18.6	19.0	13.9	9.7	5.8	3.9
23	1.9	1.2	7.3	4.8	14.1	19.1	18.5	17.6	14.4	9.6	5.1	3.2
24	2.0	1.1	6.7	6.0	14.8	19.7	19.0	17.3	14.6	9.5	4.5	3.1
25	2.2	1.0	6.2	6.7	15.0	20.4	18.8	16.4	14.9	9.3	4.2	3.4
26	2.6	0.9	5.6	7.2	14.9	20.8	18.3	16.0	14.6	9.1	3.7	3.7
27	2.4	0.8	5.9	7.8	14.1	20.4	17.7	16.0	13.6	9.3	3.1	2.9
28	2.5	0.7	7.1	7.5	12.6	19.8	17.7	16.1	13.3	9.7	3.2	3.1
29	2.4	—	7.8	7.3	11.8	20.0	17.9	16.9	12.4	9.8	3.2	3.1
30	2.9	—	8.6	8.2	12.1	20.4	17.3	17.5	12.9	9.9	3.1	3.0
31	3.7	—	9.0	—	12.3	—	16.8	17.2	—	9.3	-	3.0
Mittel	2.1	1.6	4.0	8.4	12.6	16.5	18.4	18.1	14.6	11.6	6.4	3.4

Jahresmittel: 9.8°

Bodentemperaturen

Zürich 1965 (Mittel aus 4 Stundenwerten)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	50 cm Tiefe												100 cm Tiefe											
1	4.0	4.4	2.0	8.3	8.5	12.4	19.3	17.0	16.7	13.8	10.1	4.4	5.5	4.4	3.4	6.8	7.6	11.6	16.1	16.2	15.9	13.7	11.0	6.4
2	3.8	4.3	2.0	8.4	9.3	12.7	18.8	16.8	16.2	14.2	10.2	4.4	5.3	4.6	3.4	7.0	7.8	11.6	16.1	16.0	15.8	13.9	10.9	6.3
3	3.6	3.8	2.0	8.6	10.2	13.1	18.6	17.0	15.8	14.1	10.2	4.2	5.2	4.6	3.3	7.1	8.2	11.6	16.1	15.9	15.6	13.9	10.9	6.2
4	3.6	3.3	2.0	9.1	10.4	13.2	18.7	17.1	15.7	13.8	10.0	4.3	5.1	4.6	3.3	7.4	8.6	11.7	16.2	15.9	15.4	13.6	10.8	6.1
5	3.4	2.9	2.1	9.4	10.3	13.1	17.8	17.6	15.9	13.9	9.5	4.3	5.0	4.4	3.3	7.6	8.8	11.8	16.2	16.0	15.4	13.5	10.7	6.0
6	3.2	2.7	2.2	9.8	10.1	12.9	17.3	18.3	15.2	14.2	9.2	4.6	4.9	4.2	3.3	8.0	9.0	11.8	16.0	16.2	15.2	13.6	10.5	6.0
7	3.0	2.6	2.2	4.0	9.6	13.3	17.4	18.6	14.7	14.3	9.1	5.0	4.8	4.2	3.3	8.2	9.0	11.8	15.8	16.3	15.0	13.8	10.4	6.0
8	2.8	2.5	2.2	10.0	10.0	14.0	17.5	19.0	15.0	14.3	9.1	4.9	4.7	4.0	3.3	8.4	9.0	12.0	15.7	16.4	14.9	13.7	10.1	6.1
9	2.8	2.6	2.2	9.6	10.7	13.5	16.8	18.5	15.5	14.2	9.5	4.6	4.6	4.0	3.3	8.5	9.2	12.1	15.6	16.6	14.8	13.6	10.1	6.1
10	3.3	2.7	2.2	9.5	10.8	13.1	16.2	18.2	15.2	13.8	9.6	4.2	4.6	4.0	3.3	8.6	9.3	12.1	15.4	16.6	14.9	13.6	10.1	6.0
11	3.4	2.7	2.2	9.8	11.0	12.7	16.2	18.0	14.7	13.2	9.5	4.2	4.6	4.0	3.3	8.6	9.5	12.2	15.3	16.5	14.9	13.5	10.1	5.8
12	3.2	2.7	2.0	9.5	11.2	13.5	17.0	18.0	14.4	12.9	9.2	4.2	4.6	3.8	3.2	8.6	9.6	12.1	15.2	16.5	14.6	13.4	10.0	5.8
13	3.0	2.7	2.0	9.4	11.6	14.4	17.7	18.2	14.1	12.6	8.7	4.1	4.6	3.9	3.2	8.7	9.8	12.2	15.3	16.6	14.4	13.2	9.8	5.6
14	3.1	2.7	2.2	9.3	12.2	14.9	18.5	18.6	14.0	12.4	8.2	4.6	4.5	3.9	3.1	8.7	9.9	12.4	15.5	16.6	14.2	13.1	9.7	5.6
15	3.0	2.7	3.2	9.1	13.0	15.3	19.0	18.4	14.6	12.6	7.6	4.6	4.5	3.9	3.2	8.6	10.2	12.7	15.9	16.6	14.2	13.0	9.5	5.6
16	2.8	2.7	4.3	8.9	13.5	16.1	19.2	18.4	15.0	12.7	7.1	4.2	4.4	3.9	3.6	8.6	10.6	13.1	16.2	16.7	14.2	13.0	9.2	5.6
17	2.8	2.7	4.6	8.6	14.1	16.3	18.6	18.6	15.4	12.6	6.9	4.3	4.3	3.9	3.9	8.5	11.0	13.4	16.4	16.6	14.3	13.0	9.0	5.6
18	3.1	2.7	5.2	8.7	14.3	15.7	18.3	18.4	15.9	12.4	6.6	4.6	4.2	3.8	4.1	8.5	11.3	13.6	16.4	16.6	14.5	12.9	8.8	5.5
19	3.1	2.7	5.5	8.6	14.0	16.2	18.3	18.4	15.7	12.2	6.6	5.1	4.3	3.8	4.4	8.5	11.7	13.6	16.2	16.8	14.6	12.7	8.5	5.6
20	3.1	2.7	5.5	8.5	13.9	17.0	18.6	18.7	15.2	11.7	6.8	5.1	4.3	3.8	4.7	8.4	11.7	13.8	16.3	16.8	14.7	12.5	8.4	5.8
21	3.1	2.7	6.1	7.7	12.7	17.1	18.5	18.9	14.8	11.3	7.1	5.0	4.3	3.8	4.9	8.2	11.6	14.1	16.4	16.8	14.6	12.4	8.3	5.9
22	3.0	2.5	6.3	6.8	12.8	17.4	18.3	19.0	14.4	11.1	7.0	5.0	4.3	3.8	5.1	8.0	11.4	14.3	16.4	16.9	14.5	12.2	8.3	5.9
23	2.9	2.4	6.9	6.0	13.2	17.6	18.1	18.1	14.5	10.6	6.7	4.6	4.2	3.7	5.4	7.5	11.5	14.5	16.4	17.0	14.4	12.0	8.2	5.9
24	2.9	2.3	6.7	6.2	13.7	18.0	18.4	17.9	14.5	10.7	6.2	4.3	4.2	3.6	5.6	7.2	11.6	14.8	16.4	16.9	14.2	11.8	8.0	5.8
25	3.1	2.2	6.5	6.6	14.1	18.5	18.3	17.3	14.8	10.4	5.9	4.3	4.2	3.6	5.7	7.1	11.8	15.0	16.5	16.8	14.2	11.5	7.9	5.6
26	3.2	2.1	6.2	6.8	14.2	19.1	18.3	16.8	14.9	10.3	5.4	4.4	4.2	3.5	5.9	7.2	11.9	15.2	16.5	16.6	14.2	11.4	7.6	5.6
27	3.4	2.0	6.0	7.6	14.1	19.3	17.8	16.7	14.4	10.1	4.6	4.3	4.2	3.4	5.9	7.2	12.2	15.5	16.5	16.4	14.3	11.2	7.0	5.6
28	3.3	2.0	6.5	7.8	13.2	18.8	17.6	16.3	14.1	10.3	4.6	4.1	4.3	3.4	5.8	7.4	12.2	15.7	16.4	16.1	14.2	11.2	6.8	5.5
29	3.3	—	7.0	7.6	12.7	18.9	17.8	16.6	13.6	10.5	4.5	4.2	4.3	—	5.9	7.4	12.0	15.9	16.4	16.0	14.0	11.1	6.6	5.4
30	3.5	—	7.7	7.8	12.2	19.0	17.5	17.0	13.4	10.5	4.4	4.2	4.3	—	6.2	7.5	11.8	16.0	16.3	15.8	13.8	11.1	6.5	5.5
31	3.8	—	8.3	—	12.4	—	17.2	17.2	—	10.4	—	4.0	4.4	—	6.4	—	11.5	—	16.3	16.0	—	11.1	—	5.5
Mittel	3.2	2.7	4.2	8.5	12.0	15.6	18.0	17.9	14.9	12.3	7.7	4.5	4.5	3.9	4.3	7.9	10.4	13.3	16.1	16.4	14.6	12.7	9.1	5.8
	Jahresmittel: 10.1 °												Jahresmittel: 9.9 °											

Bodentemperaturen

1965

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr
		Monatsmittel:												
Martigny	5 cm	1.4	1.6	3.4	8.4	11.8	14.8	17.3	16.7	15.2	12.4	7.6	3.7	9.6
	10 cm	1.7	1.8	3.8	8.7	12.2	15.7	17.8	17.0	15.3	12.7	7.8	3.4	9.8
	20 cm	1.9	2.0	3.6	8.5	12.0	14.7	17.3	16.7	14.8	12.4	7.8	3.8	9.6
	30 cm	1.7	2.0	3.4	8.0	11.6	14.3	16.6	16.0	13.8	11.9	7.7	3.8	9.2
	50 cm	2.7	2.8	3.8	8.1	11.3	13.9	16.3	16.1	13.9	12.2	8.4	4.8	9.5
	100 cm	4.2	3.9	4.0	7.4	9.8	12.0	14.6	15.0	13.8	12.4	9.7	6.3	9.4
Visp	5 cm	0.8	0.1	1.8	8.3	13.5	17.8	18.4	18.0	14.0	9.6	5.4	2.0	9.2
	10 cm	1.2	0.5	1.6	8.2	13.4	17.5	18.5	18.0	14.2	9.8	5.7	2.2	9.2
	20 cm	1.5	1.0	1.7	7.9	12.9	16.9	18.1	17.7	14.1	9.8	5.8	2.3	9.1
	30 cm	1.3	0.9	1.2	7.3	11.9	15.7	17.4	17.0	13.7	9.7	5.9	2.4	8.7
	50 cm	2.6	2.0	1.8	7.2	10.9	14.3	16.5	16.4	13.9	10.6	7.3	4.1	9.0
	100 cm	3.4	2.7	2.3	6.2	9.1	12.1	14.7	14.9	13.2	10.8	8.0	4.8	8.5
Changins	5 cm	0.5	0.4	5.5	9.8	16.0	20.3	21.6	21.5	15.1	11.9	4.6	2.7	10.8
	10 cm	1.4	1.4	5.9	10.5	16.3	20.2	23.8	23.3	16.4	13.4	6.0	3.9	11.9
	20 cm	1.6	1.3	5.2	10.0	15.9	20.4	22.8	22.2	16.5	12.9	7.3	3.9	11.7
	30 cm	1.7	1.4	4.7	9.5	14.3	18.2	21.7	21.7	16.1	12.9	6.7	4.0	11.1
	50 cm	2.3	1.8	4.2	8.9	12.7	16.4	20.5	20.6	15.6	12.7	7.6	4.4	10.6
	100 cm	5.1	4.4	5.0	8.9	11.7	14.7	19.7	20.2	17.3	14.3	10.6	7.0	11.6*
		* von Januar bis Juli wahrscheinlich etwas zu hohe Temperaturen												
Oeschberg-Koppigen	5 cm	0.9	0.9	3.4	7.6	12.3	16.1	16.9	16.4	12.0	9.4	4.5	2.2	8.6
	10 cm	1.8	2.0	4.1	8.4	12.7	16.7	17.9	17.4	13.4	11.2	6.9	4.3	9.7
	20 cm	2.1	2.3	4.1	8.6	12.3	16.3	18.0	17.6	13.7	11.6	7.4	4.5	9.9
	30 cm	2.3	2.6	3.7	8.1	11.4	15.1	17.2	16.9	13.3	11.4	7.4	4.5	9.5
	50 cm	3.2	3.5	4.0	8.2	10.7	14.4	17.4	17.4	14.6	12.4	9.0	6.0	10.1
	100 cm	4.3	4.1	3.9	7.1	8.5	11.6	15.2	15.7	14.1	12.1	9.3	6.3	9.3

Phases phénologiques 1965

Afin de faciliter les comparaisons et le calcul des moyennes, les relevés phénologiques ne sont généralement pas publiés sous forme de dates (par exemple 12 mai), mais en indiquant le nombre de jours depuis le premier janvier (par exemple 12 mai = 132). Depuis 1964, nos annales contiennent certaines valeurs phénologiques. Afin de permettre leur transposition dans le calendrier usuel, nous donnons ci-dessous la table permettant de passer des dates aux nombres de jours et vice versa.

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
II	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
III	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
IV	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
V	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
VI	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	
VII	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
VIII	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243
IX	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	
X	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
XI	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	
XII	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365

Station	2*	9*	19*	25*	28*	31*
L'Abergement	—	93	—	—	260	—
Airolo	79	116	—	—	—	282
Appenzell	91	128	—	—	—	281
L'Auberson	124	136	154	—	250	—
Bellelay	91	152	—	—	274	263
Bienne	—	121	—	261	284	291
Cernier	128	140	—	—	279	299
Chaumont (chem. de Paille)	130	135	—	—	288	—
Cossonay	91	127	182	293	274	287
La Coudre	105	120	171	—	—	318
Couvet	89	144	196	278	278	297
Davos	—	—	—	—	—	222
Delémont	84	121	171	253	—	284
Disentis I	78	127	—	—	280	293
Disentis II	68	135	217	—	280	293
Effretikon	87	124	182	—	288	343
Elm	91	133	232	285	277	294
Engelberg	92	135	—	—	272	263
Escholzmatt	75	137	199	—	274	287
Fescoggia	60	132	—	268	293	318
Flawil	79	124	184	293	283	299
St. Gallen (Bot. Garten)	93	129	—	—	278	264
St. Gallen (Peter u. Paul)	89	136	196	—	274	299
Glion VD	80	130	146	281	254	261
Gommiswald SG	92	132	179	—	275	296
Kandersteg	115	136	199	—	—	272
Kollbrunn	166	110	171	283	282	299
Liestal	87	100	174	275	291	297

Station	2*	9*	19*	25*	28*	31*
Le Locle	81	149	—	268	291	—
Losone	—	125	167	326	297	333
Meiringen	88	122	213	—	288	303
Möhlin	—	100	—	—	—	316
Murg SG	89	122	170	254	302	296
Orvin	88	129	—	—	—	—
Otelfingen I	81	122	—	271	301	320
Otelfingen II	94	128	—	—	281	—
Les Ponts-de-Martel	105	140	200	291	271	293
Rafz	87	130	183	274	295	318
Reigoldswil BL	—	133	—	273	287	286
Ste-Croix VD	93	137	—	—	275	297
Sargans I	—	132	—	283	288	296
Sargans II	—	132	—	288	288	296
Simplon-Dorf	100	171	—	—	—	263
Sion	—	—	169	274	—	—
Stans	—	119	—	—	—	—
Stein (Togg.)	128	152	—	268	269	—
Thusis	87	135	195	268	293	—
Trient VS	91	146	212	—	—	263
Unterkulm	88	127	205	283	300	307
Val d'Illiez	81	129	—	—	271	296
Vals	91	142	171	—	—	—
Vergeletto TI	—	—	—	—	275	271
Versoix	73	112	166	265	283	318
Wattwil	89	122	—	268	263	278
Walenstadtberg	90	135	—	295	270	296
Wildhaus SG	126	132	222	280	281	263
Wiliberg AG	89	128	—	273	252	299
Zürich (MZA)	85	123	199	—	293	320

2 = Floraison du Pas d'Ane. Huflattich Vollblüte. Tussilago farfara
9 = Floraison de la Dent de Lion. Löwenzahn Vollblüte. Taraxum officinale
19 = Floraison du Tilleul à grande feuilles. Sommerlinde Vollblüte. Tilia grandifolia
25 = Fruits mûrs du Marronier. Roßkastanie Fruchtreife. Aesculus Hyppocastanus
28 = Coloration des feuilles du Hêtre. Buche Blauverfärbung. Fagus sylvatica
31 = Première gelée blanche. Erster Reif.

Nr. 6

Aerologische Station Payerne
Radiosondierungen 1965

Die Aerologische Station Payerne (Koordination $\lambda = 6°57'$ $\varphi = 46°49'$ $H_b = 491$ m) führte die Radiosondierungen im Jahre 1965 in gleicher Weise durch wie im Vorjahr (Aufstiegszeiten 00.00 h und 12.00 h). Die nachfolgende Publikation der Ergebnisse erfolgt ebenfalls in der bisherigen Art. Die jährlichen Zusammenstellungen und die Frequenzstatistiken, welche in den Jahren 1954 bis 56 auf den Seiten 38 ff. enthalten waren, sind weggelassen worden, wie bereits seit 1957. Sie sollen später, nach Einführung des Lochkartenverfahrens, im Rahmen einer Gesamtbearbeitung veröffentlicht werden.

Die Höhen der Standardflächen sind wie bisher in geopotentiellen Metern (gpm), die Temperaturen in ° C, die relativen Feuchtigkeiten in %, die Windrichtungen in 10er-Graden der 360-Grad-Skala und die Windgeschwindigkeiten in Knoten angegeben (1 Knoten = 0,5148 m/sec = 1,853 km/Std.).

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

	Page
Observations aux niveaux standards 00.00 h et 12.00 h (HEC)	4—31
Moyennes mensuelles aux niveaux standards:	
Hauteur de la surface de pression standard, température, humidité relative	32—34
Vecteur du vent moyen	35
Vitesse du vent pour les 12 secteurs principaux	36—41
Moyennes annuelles	42

Code SYNOP

N VVwwW $N_hC_Lh_LC_MC_H$

N = Couverture totale du ciel (nébulosité), en huitièmes

N_h = Couverture du ciel par les nuages dont la hauteur est donnée sous h, en huitièmes

N et N_h se chiffrent comme suit:

0 = pas de nuages	0/10	6 = 6 octants = 6/8 du ciel couvert	7/10 à 8/10
1 = 1 octant = 1/8 du ciel couvert	1/10	7 = 7 octants = 7/8 du ciel couvert	9/10
2 = 2 octants = 2/8 du ciel couvert	2/10 à 3/10	8 = 8 octants = 8/8 du ciel couvert	10/10
3 = 3 octants = 3/8 du ciel couvert	4/10	9 = Ciel invisible par suite de brouillard, de chasse-neige ou d'autres phénomènes, ou observations impossible à cause de l'obscurité	
4 = 4 octants = 4/8 du ciel couvert	5/10		
5 = 5 octants = 5/8 du ciel couvert	6/10		

VV = Visibilité horizontale

Code	Visibilité km	Code	Visibilité km	Code	Visibilité km	Code	Visibilité km	Code	Visibilité
00	< 0.1	10	1.0	20	2.0	30	3.0	40	4.0
01	0.1	11	1.1	21	2.1	31	3.1	41	4.1
02	0.2	12	1.2	22	2.2	32	3.2	42	4.2
03	0.3	13	1.3	23	2.3	33	3.3	43	4.3
04	0.4	14	1.4	24	2.4	34	3.4	44	4.4
05	0.5	15	1.5	25	2.5	35	3.5	45	4.5
06	0.6	16	1.6	26	2.6	36	3.6	46	4.6
07	0.7	17	1.7	27	2.7	37	3.7	47	4.7
08	0.8	18	1.8	28	2.8	38	3.8	48	4.8
09	0.9	19	1.9	29	2.9	39	3.9	49	4.9

Code	Visibilité km	Code	Visibilité km	Code	Visibilité km	Code	Visibilité km	*Echelle réduite*	
50	5.0	60	10	70	20	80	30	90	0— 50 m
51		61	11	71	21	81	35	91	50— 200 m
52	ne sont	62	12	72	22	82	40	92	200— 500 m
53	pas	63	13	73	23	83	45	93	500—1000 m
54	utilisés	64	14	74	24	84	50	94	1000—2000 m
55		65	15	75	25	85	55	95	2000—4000 m
56	6	66	16	76	26	86	60	96	4—10 km
57	7	67	17	77	27	87	65	97	10—20 km
58	8	68	18	78	28	88	70	98	20—50 km
59	9	69	19	79	29	89	> 70	99	50 km ou plus

ww = Temps au moment de l'observation ou pendant l'heure précédente

ww 00 à 19 = Pas de précipitations, ni de brouillard, ni de tempête de poussière ou de sable, ni de chasse-neige à la station (station terrestre, bateau, avion) au moment de l'observation ou pendant l'heure précédente (exception sous 09)

ww

Pas de météores excepté des photométéores — Changement caractéristique de l'état du ciel pendant l'heure précédente

- 00 Evolution des nuages nulle ou inconnue
- 01 Nuages en dissolution ou devenant plus minces
- 02 Etat du ciel inchangé dans l'ensemble
- 03 Nuages en formation ou en augmentation

Brume sèche, poussière, sable ou fumées

- 04 Visibilité réduite par fumée, feu de broussailles ou de forêt, fumées industrielles ou cendres volcaniques
- 05 Brume sèche
- 06 Poussières flottant dans l'air, non entraînées par le vent, ni à la station ni dans ses environs
- 07 Poussières ou sable entraînés par le vent au moment de l'observation, à la station ou dans son voisinage, mais pas de tourbillons caractéristiques de sable ou de poussière et pas de tempête de poussière ou de sable observée
- 08 Tourbillons typiques de poussière ou de sable à la station ou dans son voisinage pendant l'heure précédente, mais pas de tempête de poussière ou de sable
- 09 Tempête de poussière ou de sable en vue ou à la station, même pendant l'heure précédente
- 10 **Brume humide**
- 11 Mince couche de brouillard à la station (terrestre ou maritime), en bancs
- 12 d'une épaisseur ne dépassant pas 2 m sur terre, 10 m sur mer, plus ou moins compacte
- 13 Eclairs de chaleur; le tonnerre n'est pas audible
- 14 **Précipitations en vue, mais n'atteignant pas le sol**
- 15 **Précipitations en vue, atteignant le sol, mais à plus de 5 km de la station à l'estime**
- 16 Précipitations en vue, atteignant le sol, à moins de 5 km de la station, mais pas à la station même
- 17 **Orage, mais pas de précipitations au moment de l'observation**
- 18 Grains
- 19 Trombe(s)

à la station ou aux environs pendant l'heure précédente ou au moment de l'observation

ww 20 à 29 = Précipitations, brouillard ou orage à la station pendant l'heure précédente, mais pas au moment de l'observation

ww

- 20 Bruine (ne se congelant pas)
- 21 Pluie (ne se congelant pas)
- 22 Neige
- 23 Pluie et neige mêlées

Pas sous forme d'averses

- 24 Bruine ou pluie se congelant
- 25 Averses de pluie
- 26 Averses de neige, ou de pluie et de neige [1]
- 27 Averses de grêle, ou de pluie et de grêle [2]
- 28 Brouillard
- 29 Orage (avec ou sans précipitations)

1 également grésil ou neige roulée
2 également averses de grésil ou de neige roulée

ww 30 à 39 = Tempête de poussière ou de sable, chasse-neige

ww

30	Tempête de poussière ou de sable, faible ou modérée	a diminué	au cours de l'heure précédente
31		sans changement	
32		a augmenté	
33	Forte tempête de poussière ou de sable	a diminué	au cours de l'heure précédente
34		sans changement	
35		a augmenté	
36	Chasse-neige faible ou modéré		de peu d'épaisseur (neige soufflée)
37	Fort chasse-neige		
38	Chasse-neige faible ou modéré		de grande épaisseur
39	Fort chasse-neige		

ww 40 à 49 = Brouillard au moment de l'observation

ww

- 40 Brouillard au moment de l'observation à quelque distance, mais pas à la station pendant l'heure précédente; la limite supérieure du brouillard est au-dessus de la station
- 41 Brouillard en bancs
- 42 Brouillard, ciel visible — a diminué au cours de l'heure précédente
- 43 Brouillard, ciel invisible
- 44 Brouillard, ciel visible — sans changement notable au cours de l'heure précédente
- 45 Brouillard, ciel invisible
- 46 Brouillard, ciel visible — est apparu ou s'est épaissi au cours de l'heure précédente
- 47 Brouillard, ciel invisible
- 48 Brouillard avec givre, ciel visible
- 49 Brouillard avec givre, ciel invisible

ww 50 à 59 = Bruine

ww

50	Bruine, sans congélation	intermittente	*faible* au moment de l'observation
51		continue	
52		intermittente	*modérée* au moment de l'observation
53		continue	
54		intermittente	*forte* au moment de l'observation
55		continue	

- 56 Bruine congelante, faible
- 57 Bruine congelante, modérée ou forte
- 58 Bruine et pluie, faibles
- 59 Bruine et pluie, modérées ou fortes

ww 60 à 69 = Pluie

ww

60	Pluie, sans congélation	intermittente	*faible* au moment de l'observation
61		continue	
62		intermittente	*modérée* au moment de l'observation
63		continue	
64		intermittente	*forte* au moment de l'observation
65		continue	

- 66 Pluie se congelant, faible
- 67 Pluie se congelant, modérée ou forte
- 68 Pluie ou bruine et neige, faibles
- 69 Pluie ou bruine et neige, modérées ou fortes

ww 70 à 79 = Précipitations solides, non sous forme d'averses

ww

70	Neige en flocons	intermittente	*faible* au moment de l'observation
71		continue	
72		intermittente	*modérée* au moment de l'observation
73		continue	
74		intermittente	*forte* au moment de l'observation
75		continue	

- 76 **Prismes de glace (avec ou sans brouillard)**
- 77 Neige en grains (avec ou sans brouillard)
- 78 **Etoiles de neige isolées (avec ou sans brouillard)**
- 79 **Granules de glace**

ww 80—99 = Précipitations sous forme d'averses, ou précipitations accompagnées de phénomènes orageux au moment de l'observation ou pendant l'heure précédente

ww			
80	Averses de pluie faibles		
81	Averses de pluie modérées ou fortes		
82	Averses de pluie violentes		
83	Averses de pluie et neige mêlées, faibles		
84	Averses de pluie et neige mêlées, modérées ou fortes		
85	Averses de neige faibles		
86	Averses de neige modérées ou fortes		
87	Averses de grésil ou de neige roulée avec ou sans pluie, ou pluie et neige mêlées	faibles	
88		modérées ou fortes	
89	Averses de grêle avec ou sans pluie, ou pluie et neige mêlées, sans tonnerre	faibles	
90		modérées ou fortes	
91	Pluie faible au moment de l'observation		Orage durant l'heure précédente, mais non au moment de l'observation
92	Pluie modérée ou forte au moment de l'observation		
93	Faible chute de neige, ou de pluie et de neige mêlées, ou de grêle (grésil ou neige roulée) au moment de l'observation		
94	Chute modérée ou forte de neige, ou de neige et de pluie mêlées, ou de grêle (grésil ou neige) au moment de l'observation		
95	Orage faible ou modéré, sans grêle mais avec pluie, ou pluie et neige, ou neige, au moment de l'observation		Orage au moment de l'observation
96	Orage faible ou modéré, avec grêle, grésil ou neige roulée, au moment de l'observation		
97	Orage fort, sans grêle ni grésil ou neige roulée, mais avec pluie, pluie et neige ou neige au moment de l'observation		
98	Orage avec tempête de poussière ou de sable au moment de l'observation		
99	Orage fort avec grêle, grésil ou neige roulée au moment de l'observation		

W = Temps passé

0 = Ciel à demi-couvert ou plus clair pendant toute la période
1 = Ciel par moments plus qu'à demi-couvert, par moments à demi-couvert ou plus clair
2 = Ciel plus qu'à demi-couvert pendant toute la période
3 = Chasse-neige, tempête de poussière ou de sable
4 = Brouillard ou brume épaisse
5 = Bruine
6 = Pluie
7 = Neige ou pluie et neige mêlées
8 = Averses
9 = Orage avec ou sans précipitations

C_L = Nuages des genres Sc, St, Cu, Cb

0 = Pas de nuages du type C_L
1 = Cumulus humilis
2 = Cumulus congestus
3 = Cumulonimbus calvus
4 = Stratocumulus cumulogenitus ou vesperalis
5 = Stratocumulus ordinaire
6 = Stratus et/ou fractostratus
7 = Fractostratus et/ou fractocumulus de mauvais temps
8 = Cumulus et stratocumulus ordinaire
9 = Cumulonimbus capillatus

h = Hauteur de la base des nuages au-dessus de la station

0 = 0— 50 m
1 = 50— 100 m
2 = 100— 200 m
3 = 200— 300 m
4 = 300— 600 m
5 = 600—1000 m
6 = 1000—1500 m
7 = 1500—2000 m
8 = 2000—2500 m
9 = 2500 m et plus, ou pas de nuages
x = La hauteur ne peut être déterminée, ou la base de nuages se trouve au-dessous et la face supérieure au-dessus de la station

C_M = Nuages des genres Ac, As et Ns

0 = Pas de nuages du type C_M
1 = Altostratus translucidus
2 = Altostratus opacus ou nimbostratus
3 = Altocumulus translucidus
4 = Altocumulus translucidus
5 = Altocumulus translucidus
6 = Altocumulus cumulogenitus
7 = Altocumulus duplicatus (altocumulus opacus, altostratus associé à l'altocumulus)
8 = Altocumulus cumuliformis
9 = Altocumulus associé à des bancs de cirrus denses ou de voiles

C_H = Nuages des genres Ci, Cs et Cc

0 = Pas de nuages du type C_H
1 = Cirrus fibratus
2 = Cirrus spissatus
3 = Cirrus spissatus cumulonimbogenitus
4 = Cirrus uncinus et/ou cirrus fibratus
5 = Cirrus et/ou cirrostratus
6 = Cirrus et/ou cirrostratus
7 = Voile de cirrostratus
8 = Voile de cirrostratus
9 = Cirrocumulus

· Observations aux

Janvier 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhCLhCmCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	0	80010	00900	710	957.6	3.3	60	20	09	137	1472	6.1	25	23	48	3030	−3.9	31	23	45	5610	−18.4	64	27	52
2	8	80022	876xx	713	947.3	3.5	85	22	05	048	1380	2.1	87	24	38	2915	−6.6	100	24	32	5490	−20.4	77	26	38
3	8	60227	875xx	009	948.6	−0.2	95	20	03	067	1368	−4.5	100	05	08	2860	−15.4	100	02	11	5320	−34.3	90	35	10
4	7	72022	6562x	206	952.9	−1.1	81	04	05	104	1392	−6.8	85	05	24	2867	−18.1	87	05	27	5320	−33.5	58	05	08
5	4	58100	463xx	214	966.1	−1.6	67	02	09	214	1500	−8.8	74	07	35	2985	−13.2	61	07	52	5480	−28.4	42	06	56
6	0	50100	00900	803	974.9	−6.5	84	22	02	292	1568	−2.1	45	06	12	3104	−6.7	15	03	18	5660	−21.3	70	05	25
7	0	30100	00900	704	972.7	−5.3	86	00	00	276	1556	−3.0	87	05	16	3085	−9.9	88	04	24	5630	−21.5	12	03	36
8	6	58102	65300	719	968.7	1.0	81	00	00	239	1543	−1.6	86	24	07	3075	−9.2	87	35	17	5620	−22.2	10	36	40
9	5	74021	55500	708	958.6	3.0	86	23	03	149	1470	1.8	96	24	21	3006	−8.1	97	27	22	5580	−19.8	94	27	33
10	8	75022	875xx	802	964.7	3.0	70	21	12	198	1510	−3.3	87	23	35	3015	−11.1	95	29	50	5530	−27.4	93	32	57
11	2	82020	20940	803	964.2	0.2	85	00	00	199	1515	4.3	67	24	13	3073	−3.4	37	31	19	5670	−15.1	78	31	27
12	6	57022	20945	802	958.6	−1.4	96	20	02	152	1472	6.7	30	22	07	3042	−1.9	38	22	07	5640	−19.3	21	24	15
13	8	20616	862xx	306	956.1	−0.8	100	00	00	131	1443	−0.5	100	23	15	2970	−9.1	100	23	26	5505	−22.4	98	20	35
14	2	60011	25500	713	958.3	1.8	89	20	02	143	1458	−1.8	92	23	11	2990	−7.4	84	23	20	5560	−19.8	19	33	10
15	0	82000	00900	106	965.9	−2.3	90	21	03	213	1510	−4.4	77	02	03	3008	−14.5	51	36	07	5490	−29.0	46	30	25
16	8	70027	875xx	222	959.0	0.1	95	25	06	155	1440	−8.1	100	26	28	2930	−16.0	94	27	23	5380	−34.0	88	23	32
17	8	20737	874xx	818	961.5	1.2	92	24	08	177	1483	−1.0	100	23	44	3018	−5.3	100	30	26	5600	−20.4	98	32	39
18	8	65616	6732x	009	950.0	4.2	70	23	15	072	1389	−3.4	78	25	44	2890	−14.4	94	26	48	5370	−28.3	87	27	66
19	8	02732	8032x	605	932.6	−0.3	100	00	00	−70	1226	−5.4	100	20	05	2740	−11.7	100	22	40	5230	−29.2	99	24	28
20	8	75032	856xx	707	943.1	−1.8	80	20	03	021	1308	−6.4	80	27	07	2799	−17.3	99	32	08	5250	−33.7	39	35	20
21	3	30401	30940	310	928.1	−5.0	85	00	00	−99	1190	−3.8	100	23	22	2718	−9.3	94	24	15	5230	−26.9	91	27	17
22	8	70022	855xx	202	947.3	0.9	90	23	06	057	1361	−3.4	96	25	16	2876	−10.0	98	25	21	5420	−20.6	10	33	37
23	7	70031	755xx	210	952.0	0.6	85	21	08	096	1400	−2.4	85	26	15	2910	−12.3	93	29	15	5410	−30.6	94	31	16
24	4	70022	45500	104	966.9	−1.3	91	23	02	221	1514	−5.5	96	07	08	3020	−12.9	56	03	14	5530	−24.9	14	01	60
25	8	30102	862xx	709	966.1	−0.7	90	00	00	215	1510	0.4	10	02	04	3060	−5.5	90	01	15	5610	−22.7	96	33	20
26	3	30101	35600	716	959.4	0.0	93	00	00	158	1459	−3.6	98	27	05	2979	−10.0	37	30	10	5510	−23.7	23	31	30
27	6	65022	6551x	708	951.4	−0.6	80	22	02	091	1385	−6.0	100	25	07	2879	−15.5	91	25	15	5350	−29.9	100	27	45
28	9	05454	9xxxx	806	948.5	−0.9	98	00	00	066	1366	−2.0	98	19	10	2890	−9.1	100	23	40	5410	−25.9	95	25	43
29	8	30102	863xx	110	948.5	−0.6	95	20	02	066	1371	0.7	73	19	08	2911	−7.2	80	21	25	5440	−24.2	89	22	30
30	8	25022	867xx	104	949.9	−0.2	100	27	02	078	1389	3.3	68	21	18	2943	−4.5	100	23	40	5530	−17.6	100	25	35
31	8	20102	862xx	206	951.2	1.0	100	00	00	088	1415	7.1	78	21	21	2980	−3.6	95	22	34	5550	−20.1	100	23	30
Moy.					955.8	−0.2	87	—	—	128	1431	−1.8	81	—	—	2954	−9.8	80	—	—	5481	−24.7	68	—	—

Janvier 1965

1	8	60102	5662x	814	954.0	4.9	65	22	08	107	1426	1.4	70	23	43	2964	−6.8	100	25	36	5540	−19.3	100	26	53
2	8	70152	886xx	000	948.7	3.2	75	20	03	060	1370	−4.1	77	24	05	2871	−13.8	77	26	14	5350	−30.1	27	23	32
3	8	01737	861xx	107	950.6	−1.3	100	27	02	084	1374	−7.6	100	04	12	2883	−18.0	94	05	14	5300	−34.5	39	04	09
4	3	65011	32500	017	959.4	−0.6	72	02	11	158	1443	−7.9	86	06	39	2931	−18.1	81	06	30	5370	−33.8	68	06	19
5	7	62032	7555x	112	973.2	−2.1	75	03	09	274	1548	−6.3	88	07	22	3063	−9.9	22	08	18	5582	−25.0	29	07	50
6	8	58102	8092x	008	974.5	−5.8	83	02	03	288	1573	0.0	73	01	06	3113	−6.2	71	01	28	5650	−24.0	94	36	43
7	8	56102	5552x	706	971.4	−1.1	84	20	03	258	1560	−3.3	100	08	06	3084	−5.5	28	35	22	5650	−20.9	95	34	32
8	8	62606	7752x	718	963.5	2.3	76	24	06	188	1504	1.6	85	25	27	3052	−5.8	90	31	14	5630	−20.3	70	32	15
9	5	80012	58600	809	962.4	4.0	85	22	07	178	1490	−3.7	87	27	18	3000	−12.2	50	31	25	5508	−26.7	10	33	55
10	7	80022	75640	304	965.5	4.6	70	24	09	205	1518	−2.5	81	26	30	3040	−9.6	69	31	38	5590	−21.6	85	32	56
11	8	80022	8097x	705	961.5	0.2	87	00	00	177	1496	6.6	25	00	00	3068	−0.8	12	20	14	5650	−21.6	93	19	10
12	9	00474	9xxxx	701	957.6	−1.0	100	00	00	143	1453	1.1	70	24	04	3000	−4.8	58	20	12	5570	−20.4	90	21	35
13	7	60102	75570	802	960.5	3.6	100	24	03	161	1470	−4.2	98	23	04	2982	−11.1	99	22	17	5510	−25.3	72	24	36
14	8	60616	875xx	223	960.2	2.0	93	22	08	159	1471	−3.4	98	25	34	2981	−11.9	100	28	28	5510	−21.8	98	24	30
15	6	60032	16301	615	963.9	−1.4	95	00	00	196	1488	−4.2	50	24	15	3000	−11.8	14	26	10	5490	−29.6	48	24	14
16	2	74002	15508	806	965.5	1.0	78	00	00	210	1498	−4.0	68	23	13	3010	−12.1	15	29	13	5540	−22.9	40	01	48
17	8	58616	4722x	716	955.2	4.5	90	23	11	116	1445	1.4	100	23	60	3000	−4.5	100	24	68	5570	−19.8	96	25	82
18	7	78877	62540	817	950.6	1.6	82	23	14	084	1421	−5.4	91	25	34	2915	−16.2	91	27	34	5370	−33.0	86	29	45
19	7	74022	45550	121	937.5	1.0	82	00	00	−27	1268	−6.1	96	31	09	2760	−16.1	91	32	12	5200	−36.3	90	32	12
20	8	70022	2637x	749	933.5	−4.6	75	00	00	−52	1222	−7.5	76	19	18	2730	−12.0	10	29	25	5260	−24.8	88	29	35
21	8	58102	866xx	228	940.2	−2.6	90	27	02	−05	1291	−2.3	95	22	06	2805	−12.5	100	31	04	5330	−27.7	95	33	22
22	7	65022	4631x	125	948.5	2.8	85	23	17	059	1362	−4.0	91	25	30	2882	−12.2	51	27	28	5390	−26.8	37	27	30
23	6	80022	68600	118	961.6	1.8	92	22	03	171	1460	−5.5	94	33	10	2953	−15.5	100	35	08	5430	−30.9	99	35	18
24	8	10104	861xx	803	968.1	−2.4	100	25	03	231	1521	−2.3	58	06	08	3061	−7.7	66	02	15	5610	−22.1	91	01	42
25	8	60102	863xx	713	963.7	−0.9	90	00	00	197	1493	0.7	95	03	04	3030	−7.8	100	34	13	5570	−24.9	96	31	16
26	4	80012	18651	614	955.5	0.5	80	23	03	130	1417	−5.7	81	27	04	2920	−13.0	75	28	14	5430	−28.0	81	29	45
27	8	15737	8622x	803	950.1	−1.5	86	00	00	079	1375	−5.3	95	23	12	2885	−12.6	100	25	30	5380	−28.8	100	27	45
28	8	20102	8622x	806	947.4	−0.5	95	00	00	054	1355	1.8	81	08	08	2895	−9.0	87	22	15	5430	−24.4	100	22	34
29	9	02474	9xxxx	611	951.5	−0.1	100	00	00	096	1396	2.2	75	13	04	2945	−5.6	75	22	15	5510	−21.6	25	26	27
30	8	10452	862xx	110	950.4	2.0	100	00	00	072	1400	5.4	89	23	28	2963	−4.3	100	24	36	5550	−18.7	96	26	50
31	6	50102	55650	107	954.3	5.9	70	00	00	107	1440	5.3	91	23	15	2996	−6.4	98	22	08	5550	−21.3	52	24	11
Moy.					956.8	0.6	85	—	—	134	1437	−2.2	83	—	—	2961	−10.1	72	—	—	5484	−25.4	74	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7240	–30.0	65	26	60	9220	–47.4	—	25	59	11800	–66.2	25	46	13550	–61.0	25	60	16070	–61.5	—	—	12000	193	–68.0
7120	–32.3	72	28	43	9080	–47.3	—	26	60	11670	–60.6	25	57	13470	–56.6	25	57	16050	–58.3	25	47	11370	210	–61.8
6840	–45.7	85	31	06	8750	–47.7	—	30	09	11420	–49.2	28	22	13300	–50.9	28	37	15930	–53.2	29	38	7110	384	–47.0
6850	–46.1	66	05	07	8750	–51.0	—	01	16	11400	–48.6	33	19	13290	–48.6	33	17	15940	–53.1	32	34	6850	400	–46.1
7040	–36.6	40	05	83	8980	–50.0	—	06	87	11590	–54.3	05	42	13450	–50.4	04	10	16070	–57.3	29	28	10270	246	–55.8
7270	–33.7	70	05	32	9230	–48.6	—	05	42	11790	–63.7	04	33	13590	–57.8	30	18	16150	–57.7	29	25	11520	209	–64.2
7240	–32.4	10	03	50	9220	–46.0	—	04	80	11810	–63.3	03	85	13580	–60.0	02	50	16130	–62.0	36	26	12460	180	–65.2
7220	–32.6	41	36	60	9190	–48.0	—	36	60	11770	–59.4	35	60	13580	–59.2	30	40	16110	–59.0	32	40	11060	224	–61.0
7200	–32.1	95	26	34	9160	–47.3	—	26	50	11760	–64.4	26	60	13550	–56.9	26	40	16110	–58.0	26	45	12000	192	–66.2
7100	–39.9	87	32	38	9000	–54.4	—	26	60	11570	–53.6	29	72	13410	–57.0	—	—	15970	–58.9	—	—	9500	277	–57.3
7320	–27.1	75	29	30	9330	–43.7	—	30	32	11940	–62.1	34	32	13700	–67.0	32	32	16200	–61.1	29	33	12230	191	–63.5
7250	–31.2	50	22	32	9230	–47.6	—	24	39	11780	–64.0	23	28	13570	–59.8	25	26	16100	–61.7	27	26	11230	219	–65.1
7115	–32.7	78	20	47	9080	–48.8	—	21	60	11680	–54.1	23	27	13560	–54.7	31	20	16100	–57.9	31	29	10900	226	–58.2
7180	–30.8	22	03	28	9160	–47.1	—	04	28	11770	–53.0	36	16	13630	–54.3	36	21	16210	–58.1	29	15	10340	250	–55.8
7040	–40.8	47	26	28	8940	–54.5	—	25	46	11550	–47.7	24	40	13440	–52.3	24	23	16040	–56.5	24	17	9120	292	–55.4
6900	–46.2	86	23	37	8780	–56.3	—	26	38	11350	–54.8	29	32	13200	–53.8	28	32	15800	–55.0	27	52	7670	356	–52.5
7210	–31.1	96	33	40	9180	–47.8	—	03	05	11740	–64.0	31	72	13570	–52.8	27	52	16130	–60.8	—	—	11360	213	–63.2
6930	–40.7	84	26	70	8840	–51.3	—	29	84	11440	–53.8	28	74	13290	–53.8	28	54	15890	–57.9	—	—	9910	254	–57.0
6800	–39.7	96	23	58	8700	–56.3	—	26	44	11260	–53.6	28	68	13110	–56.3	26	84	15670	–59.6	27	98	9140	279	–59.9
6780	–41.3	29	34	30	8700	–49.7	—	34	90	11290	–58.9	33	70	13100	–58.9	—	—	15640	–61.8	—	—	10540	225	–59.1
6820	–38.5	69	28	32	8730	–49.7	—	25	26	11360	–54.1	27	24	13210	–52.7	28	32	15820	–54.5	30	33	9840	253	–53.3
7030	–33.1	58	32	47	8980	–50.7	—	34	48	11540	–60.2	32	55	13370	–56.6	31	57	15940	–55.2	30	15	10480	237	–60.7
6950	–43.1	84	29	12	8840	–52.0	—	26	14	11510	–46.6	29	24	13410	–50.2	29	26	16050	–52.5	29	25	8840	300	–52.0
7130	–33.8	43	01	80	9080	–47.8	—	01	99	11670	–56.9	33	48	13510	–53.6	01	42	16110	–55.1	33	18	10930	225	–60.5
7220	–34.3	84	33	23	9160	–50.7	—	33	35	11720	–56.8	33	30	13550	–54.0	34	25	16150	–55.5	34	17	10870	229	–62.5
7090	–36.7	44	32	36	9020	–52.8	—	32	28	11610	–51.7	32	22	13480	–53.0	32	25	16080	–55.5	32	18	10310	245	–59.0
6910	–37.1	65	28	79	8850	–49.5	—	28	80	11520	–48.0	29	30	13400	–49.0	28	40	16030	–55.0	27	26	9460	273	–52.3
7000	–37.4	90	26	55	8930	–50.3	—	26	75	11500	–56.5	24	36	13340	–55.1	23	29	15900	–60.0	25	24	10650	229	–61.5
7030	–37.3	81	22	25	8950	–53.6	—	25	20	11520	–56.2	27	27	13350	–56.0	27	22	15920	–59.0	28	32	10450	237	–58.4
7160	–30.0	97	26	48	9140	–47.3	—	26	59	11690	–65.3	27	59	13460	–61.0	28	47	15970	–62.0	26	42	11850	195	–65.9
7170	–31.1	100	23	29	9140	–48.5	—	23	45	11700	–59.6	24	55	13510	–57.4	24	60	16050	–61.0	27	30	10880	228	–62.0
7070	–35.9	68	—	—	9010	–49.8	—	—	—	11604	–56.8	—	—	13436	–55.5	—	—	16010	–57.9	...	--			

12.00 h

7160	–31.2	100	26	53	9130	–46.7	—	27	88	11710	–63.4	27	66	13470	–61.2	29	46	16005	–58.2	—	—	10830	230	–61.0
6900	–38.8	28	23	59	8840	–49.6	—	24	80	11480	–52.1	25	50	13340	–54.1	28	54	15960	–53.8	29	48	8690	307	–49.4
6830	–44.2	38	35	08	8730	–50.1	—	28	07	11390	–49.6	27	26	13280	–49.8	30	21	15920	–53.7	29	26	8880	293	–50.5
6900	–46.4	70	06	22	8800	–48.9	—	05	30	11470	–49.5	03	30	13360	–48.0	02	28	16015	–50.0	33	30	9120	286	–50.2
7170	–36.2	58	07	72	9100	–51.5	—	07	85	11660	–59.0	06	30	13500	–56.3	30	10	16080	–56.5	30	20	11280	213	–61.0
7240	–37.3	94	36	48	9170	–49.5	—	01	74	11730	–62.0	01	43	13530	–59.1	36	40	16080	–58.5	04	20	11320	214	–63.0
7260	–32.2	84	34	35	9240	–48.9	—	34	46	11800	–63.3	34	65	13580	–60.3	34	29	16120	–58.5	33	24	11180	221	–63.5
7240	–31.6	74	32	26	9000	–45.4	—	32	29	11820	–64.4	33	48	13570	–57.8	31	35	16130	–57.2	31	47	12220	187	–67.4
7080	–37.8	10	32	43	9030	–49.4	—	26	60	11640	–53.5	28	45	13480	–52.5	27	45	16100	–55.0	28	40	10310	246	–55.5
7100	–30.5	81	34	46	9190	–46.5	—	34	59	11760	–64.5	33	54	13570	–58.8	33	52	16080	–62.6	—	—	11760	200	–64.5
7280	–29.7	82	20	25	9270	–44.6	—	19	30	11880	–62.4	18	44	13650	–61.2	18	30	—	—	—	—	12070	194	–63.1
7180	–30.8	76	22	34	9150	–48.4	—	21	32	11720	–60.6	24	48	13540	–55.8	25	36	16000	–57.5	27	30	11220	217	–64.0
7110	–33.5	58	23	30	9060	–48.8	—	22	52	11700	–49.6	34	38	13560	–55.2	34	18	16130	–58.1	33	18	9820	267	–54.5
7120	–33.3	97	24	32	9080	–48.0	—	23	45	11700	–52.9	25	40	13580	–51.9	25	32	16180	–55.7	25	20	10550	239	–54.9
7050	–41.7	66	24	28	8940	–52.4	—	23	48	11580	–48.8	23	38	13470	–48.1	24	55	16140	–50.0	24	28	9650	269	–54.2
7140	–34.6	62	36	74	9100	–48.9	—	36	90	11690	–56.9	35	50	13530	–55.0	34	43	16140	–53.8	34	35	10280	250	–57.4
7190	–31.4	91	26	76	9160	–47.8	—	26	82	11720	–65.7	—	—	13540	–52.8	—	—	16120	–58.2	—	—	11660	202	–66.1
6920	–40.2	72	31	105	8820	–51.8	—	29	98	11450	–51.9	27	68	13300	–53.2	27	82	15900	–53.6	27	62	9930	253	–53.6
6700	–48.1	89	31	09	8550	–56.4	—	19	16	11150	–55.1	26	22	12980	–55.0	26	34	15580	–54.7	24	50	8150	320	–58.7
6850	–36.4	77	29	50	8800	–51.1	—	30	66	11360	–60.2	30	75	13160	–57.2	30	53	15720	–58.9	29	78	10360	235	–61.1
6890	–41.7	100	33	15	8800	–51.2	—	34	23	11400	–54.8	34	39	13230	–54.8	33	30	15840	–55.0	31	38	10050	247	–55.0
6970	–37.4	64	26	35	8910	–50.1	—	26	30	11540	–50.2	28	40	13420	–48.5	29	43	16060	–53.3	29	33	9600	270	–53.3
7000	–40.3	90	35	27	8920	–46.2	—	35	46	11580	–49.7	34	30	13470	–48.5	33	38	16110	–51.5	31	28	10700	229	–50.7
7220	–33.0	83	01	35	9170	–49.0	—	36	42	11740	–58.6	35	40	13560	–57.2	33	33	16150	–54.7	32	32	11340	213	–63.7
7160	–35.4	92	30	19	9100	–50.2	—	29	20	11710	–52.5	32	25	13560	–51.0	33	23	16190	–53.0	33	20	10100	257	–57.0
7000	–38.7	78	29	65	8920	–51.0	—	30	70	11550	–48.5	30	20	13440	–51.0	32	16	16050	–56.2	31	20	9440	277	–54.0
6950	–36.4	86	27	76	8890	–49.1	—	27	80	11550	–50.4	27	50	13430	–51.0	27	40	16050	–52.6	27	25	9750	263	–51.8
7010	–35.2	87	23	44	8940	–53.0	—	23	45	11500	–57.0	24	28	13330	–53.5	25	27	15920	–55.0	26	30	10350	240	–60.2
7120	–32.5	60	28	40	9080	–48.4	—	29	56	11620	–60.0	29	50	13420	–59.6	28	40	15970	–60.0	28	22	10950	223	–65.4
7170	–31.4	93	26	29	9140	–47.6	—	26	40	11730	–55.5	26	50	13550	–57.7	26	45	16090	–61.0	26	40	10570	240	–59.3
7160	–33.0	26	25	15	9110	–50.0	—	25	15	11680	–58.5	24	07	13510	–55.0	25	08	16060	–58.8	25	10	11020	222	–60.6
7066	–36.1	73	—	—	9004	–49.4	—	—	—	11610	–56.2	—	—	13449	–54.5	--	—	16030	–55.9	—	—			

Observations aux

Février 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhClhCMCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	6	65416	65600	214	958.8	4.7	100	00	00	149	1465	0.8	100	26	12	3000	−8.9	96	26	25	5530	−24.6	100	24	47
2	0	70010	00900	318	970.2	0.0	74	01	07	246	1535	−6.4	84	04	16	3040	−12.7	20	01	18	5580	−23.0	10	35	80
3	0	65020	00900	102	977.5	−1.7	73	01	07	313	1600	−0.7	47	07	20	3135	−7.5	29	05	32	5670	−24.7	30	36	36
4	3	57101	36500	804	971.2	−1.4	70	03	06	255	1540	−8.3	75	05	18	3030	−14.0	83	01	14	5510	−30.0	87	36	38
5	3	50100	36400	002	971.8	−1.5	80	36	03	263	1540	−8.4	84	06	17	3040	−13.2	64	06	26	5570	−22.5	77	03	50
6	8	50102	5632x	221	962.7	−0.2	100	20	02	188	1480	−6.3	100	04	10	2970	−15.3	100	06	22	5460	−29.0	71	05	45
7	8	50102	866xx	503	967.3	0.4	73	04	04	224	1518	−7.5	88	05	16	3002	−12.4	75	03	23	5530	−23.8	10	03	50
8	2	50102	25600	202	964.8	−1.7	95	00	00	204	1500	−4.3	100	05	10	3005	−9.3	89	06	17	5560	−24.1	43	07	32
9	6	58032	656xx	206	957.8	−5.0	83	02	10	151	1418	−10.7	86	06	25	2885	−21.9	93	04	35	5300	−31.3	13	—	—
10	2	65030	25600	400	963.8	−7.0	75	03	10	201	1450	−12.6	80	06	47	2923	−15.6	17	06	37	5440	−23.7	29	06	45
11	6	60012	64600	707	965.2	−5.1	65	01	05	213	1495	−5.1	67	06	28	2995	−9.7	92	06	32	5545	−22.3	56	05	30
12	0	58020	00900	202	965.6	−1.5	80	02	06	211	1500	−7.1	87	06	30	3005	−7.3	15	04	18	5535	−27.2	59	01	37
13	0	58010	00900	603	967.0	−2.4	90	00	00	222	1500	−8.1	96	00	00	3002	−11.0	53	32	11	5515	−26.3	49	33	28
14	8	57717	77420	500	958.3	1.1	90	22	12	150	1446	−5.2	98	26	34	2950	−12.5	99	28	50	5440	−25.4	49	30	70
15	8	74027	5752x	215	964.1	−1.2	70	36	01	198	1480	−10.0	95	35	25	2944	−20.8	91	01	14	5350	−34.1	42	01	50
16	8	50717	8052x	718	960.5	−1.9	85	22	07	167	1448	−8.4	93	32	15	2926	−19.3	87	35	26	5330	−35.3	80	36	70
17	7	62011	00901	803	962.5	−5.3	82	21	02	190	1456	−12.0	92	07	05	2902	−22.1	90	02	23	5320	−35.9	82	01	47
18	2	57100	26400	202	961.7	−7.7	75	04	03	186	1444	−13.6	99	07	40	2898	−19.0	55	07	34	5330	−35.0	39	10	38
19	8	58102	865xx	804	963.4	−3.4	70	05	09	198	1465	−10.9	94	06	36	2956	−12.7	74	08	30	5440	−30.3	60	09	20
20	8	56102	865xx	702	961.7	−2.1	72	03	11	178	1452	−11.1	99	08	16	2948	−11.8	31	04	15	5430	−30.4	22	01	28
21	8	56102	866xx	102	961.6	−3.6	79	04	09	183	1456	−10.3	92	10	05	2930	−15.6	65	22	08	5400	−31.6	81	28	17
22	0	40100	00900	104	963.9	−7.2	78	31	02	202	1470	−5.4	63	07	10	2970	−14.1	51	07	08	5440	−32.1	41	08	15
23	0	30020	00900	803	960.7	−5.9	77	22	02	175	1454	−3.1	63	09	05	2980	−9.1	10	09	05	5490	−28.1	43	09	07
24	0	30100	00900	808	955.4	−4.8	80	00	00	132	1416	−2.4	54	02	03	2941	−9.1	11	26	03	5460	−26.3	26	18	04
25	0	25100	00900	210	955.7	−4.0	81	31	02	134	1418	−2.8	54	04	05	2931	−13.0	46	02	08	5410	−28.7	12	35	20
26	0	30100	00900	701	956.0	−2.4	75	02	02	130	1416	−6.4	88	06	06	2926	−12.0	41	28	09	5420	−28.0	29	31	11
27	0	20100	00900	112	952.4	−4.4	82	22	02	107	1386	−7.0	85	35	06	2889	−12.7	32	29	17	5370	−28.7	31	30	37
28	0	75020	00900	812	958.0	−2.5	72	00	00	147	1430	−7.8	90	06	08	2930	−12.0	90	32	12	5440	−26.3	57	32	38
Moy.					962.8	−2.8	80	—	—	190	1471	−7.2	84	—	—	2966	−13.4	61	—	—	5458	−28.2	47	—	—

Février 1965

1	6	65416	65600	214	963.2	5.6	100	00	00	185	1504	0.0	100	32	08	3032	−8.3	96	34	08	5570	−24.4	47	36	22
2	1	65100	12600	309	974.6	1.4	68	02	16	285	1572	−5.3	41	07	28	3090	−7.7	10	05	36	5630	−26.3	10	04	47
3	4	30100	45501	711	976.4	−3.1	89	36	02	303	1600	−0.2	10	04	16	3120	−8.6	10	01	23	5650	−25.3	10	35	40
4	3	50100	32600	003	970.0	−0.6	79	03	06	246	1532	−6.9	91	05	30	3010	−15.5	78	05	27	5480	−30.0	61	04	53
5	8	58717	7752x	724	967.0	−0.7	75	22	06	222	1515	−6.0	90	32	14	3008	−13.3	91	35	24	5512	−26.3	70	01	78
6	5	58102	58500	003	967.5	1.2	80	03	09	226	1519	−6.0	87	06	33	3012	−11.9	78	07	28	5540	−22.6	55	05	73
7	8	58102	8562x	708	966.3	−0.7	90	01	05	216	1503	−5.9	95	05	15	3005	−12.1	100	05	40	5520	−24.0	50	05	23
8	8	56772	855xx	620	959.2	1.3	80	21	06	157	1449	−6.7	94	30	16	2952	−10.6	54	34	37	5460	−27.4	75	35	53
9	3	65031	39440	109	961.1	−4.3	80	04	12	179	1440	−12.7	95	07	31	2890	−22.8	90	05	38	5340	−26.3	20	05	72
10	1	70020	10940	207	964.9	−5.8	66	02	10	210	1463	−10.4	44	06	28	2968	−10.7	32	07	25	5490	−24.6	68	05	32
11	1	58100	12500	805	964.7	−1.7	85	03	07	202	1493	−4.9	88	06	35	3000	−10.2	75	06	38	5560	−20.9	10	04	42
12	1	58100	12700	701	967.4	−1.5	80	00	00	226	1509	−7.3	83	05	16	3017	−9.7	17	02	12	5520	−25.3	28	01	33
13	8	58102	4552x	811	964.4	0.5	70	21	09	201	1493	−6.1	97	26	22	3003	−9.5	98	28	30	5530	−24.4	14	31	33
14	8	50712	2752x	000	958.6	1.0	78	21	06	152	1450	−6.8	95	28	13	2935	−16.2	95	34	18	5370	−32.6	86	33	20
15	6	62017	36451	808	965.1	−1.8	82	20	03	207	1486	−10.0	100	36	08	2951	−20.8	90	36	15	5360	−33.8	95	36	45
16	2	75010	22500	203	961.7	−1.0	51	03	03	178	1452	−10.7	73	05	13	2921	−18.5	72	03	15	5350	−33.9	62	03	50
17	6	58100	32541	705	961.6	−4.2	72	00	00	183	1452	−12.2	89	04	10	2910	−22.1	88	04	18	5310	−38.4	76	02	33
18	4	58101	45500	003	963.3	−4.8	70	03	10	197	1456	−14.0	97	07	28	2924	−15.2	83	08	35	5400	−31.5	68	08	33
19	7	50102	755xx	803	962.0	−2.4	80	03	11	181	1460	−11.2	82	06	28	2961	−10.3	16	07	22	5460	−30.1	21	07	17
20	8	50102	865xx	202	961.6	−2.8	80	04	09	177	1451	−11.1	100	06	08	2949	−12.0	18	04	12	5430	−30.2	26	04	15
21	1	58102	00901	703	963.7	−3.7	71	02	03	200	1470	−5.4	78	08	13	2970	−15.7	85	19	12	5420	−32.0	65	13	14
22	3	20100	36200	705	963.2	−5.7	83	00	00	194	1473	−4.7	74	08	10	2985	−11.0	43	04	13	5480	−30.3	39	10	20
23	0	15100	00900	708	959.0	0.2	60	00	00	155	1450	−2.2	58	23	03	2975	−9.2	48	21	05	5500	−26.2	50	11	06
24	0	30100	00900	804	953.8	−3.5	82	00	00	121	1403	−1.1	76	05	08	2925	−10.7	58	36	03	5430	−27.6	50	33	06
25	0	20100	00900	802	957.1	−2.4	78	36	03	139	1426	−4.1	53	28	05	2936	−11.6	49	31	20	5430	−27.6	45	32	28
26	0	15100	00900	712	953.4	−3.8	86	00	00	112	1395	−3.9	80	27	06	2915	−10.0	40	26	11	5430	−26.6	38	28	32
27	3	80030	38600	006	957.9	0.8	60	00	00	147	1430	−9.4	63	35	08	2905	−13.8	50	35	17	5420	−25.4	42	35	40
28	6	65031	00905	716	952.3	−1.4	70	00	00	096	1390	−3.3	85	24	06	2920	−8.1	64	26	14	5450	−26.6	62	28	20
Moy.					962.8	−1.6	76	—	—	189	1473	−6.7	79	—	—	2971	−12.7	62	—	—	5466	−27.9	48	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7100	–37.2	95	21	30	9040	–49.0	—	24	50	11660	–54.2	26	40	13500	–55.2	27	40	16070	–59.0	27	40	10490	240	–54.2
7160	–35.5	10	35	80	9110	–48.8	—	34	72	11760	–49.4	32	58	13630	–54.0	31	72	16170	–65.5	30	60	10430	245	–52.5
7250	–36.0	34	02	33	9180	–51.4	—	35	76	11740	–57.7	32	58	13570	–57.2	31	65	16110	–61.6	30	30	10870	230	–60.2
7080	–38.4	82	36	50	9000	–51.4	—	36	45	11580	–55.0	36	80	13420	–56.8	34	70	15980	–59.0	31	50	10420	240	–57.0
7170	–35.6	77	03	50	9100	–50.9	—	02	70	11660	–63.8	01	56	13430	–60.4	01	56	15980	–58.0	05	40	11810	195	–64.2
7020	–41.0	67	04	62	8930	–48.7	—	04	70	11570	–54.4	03	40	13410	–56.2	03	40	15990	–55.4	03	30	9320	283	–49.2
7130	–33.6	10	03	40	9090	–47.8	—	03	48	11690	–58.1	03	40	13500	–53.0	36	40	16120	–54.6	02	28	10900	227	–58.5
7140	–35.0	44	05	29	9080	–50.1	—	04	26	11660	–57.2	36	20	13500	–52.8	34	31	16120	–57.1	35	22	11100	219	–59.5
6880	–33.5	10	—	—	8840	–48.4	—	—	—	11440	–55.4	—	—	13280	–52.2	—	—	15880	–58.7	—	—	10670	226	–56.5
7020	–36.8	35	06	63	8960	–50.9	—	05	58	11530	–54.8	03	36	13380	–54.1	—	—	15950	–57.5	—	—	11000	217	–59.0
7150	–33.8	64	03	38	9110	–49.1	—	04	34	11660	–64.0	05	40	13470	–58.8	04	40	16020	–59.0	03	13	11660	200	–64.0
7120	–36.8	52	01	42	9060	–48.3	—	36	57	11640	–60.7	32	37	13430	–59.6	36	25	15970	–58.5	36	08	11010	221	–59.7
7080	–36.2	54	31	25	9005	–52.3	—	33	32	11550	–64.7	33	45	13330	–58.8	32	25	15870	–61.0	30	24	11470	203	–65.6
7020	–36.8	52	30	54	8960	–48.5	—	31	67	11540	–60.7	30	37	13370	–55.6	30	39	15920	–59.0	29	50	11390	205	–61.0
6880	–43.5	28	01	45	8770	–53.7	—	01	30	11370	–53.4	33	40	13230	–51.9	33	42	15820	–57.4	32	35	8500	313	–54.1
6860	–44.0	79	01	87	8750	–50.3	—	01	77	11390	–51.1	35	51	13250	–55.1	34	56	15810	–55.5	31	32	7380	370	–48.0
6840	–42.2	71	01	83	8760	–48.4	—	01	75	11390	–53.2	01	67	13250	–52.2	33	30	15850	–57.0	33	32	8420	316	–47.9
6840	–47.4	49	09	57	8700	–54.3	—	08	46	11310	–52.2	05	20	13180	–51.2	36	35	15810	–54.2	34	17	7740	349	–54.1
6980	–43.8	57	07	26	8850	–57.6	—	07	42	11410	–56.0	06	40	13250	–54.2	04	40	15850	–55.2	01	27	9040	291	–58.5
6970	–42.8	19	03	23	8860	–57.2	—	03	18	11430	–52.7	03	24	13290	–52.8	02	14	15900	–53.6	36	27	9030	292	–58.4
6940	–43.4	84	28	35	8890	–51.8	—	28	21	11460	–51.5	06	10	13340	–51.5	03	14	15950	–53.0	02	15	8450	318	–52.7
6960	–45.1	52	08	14	8860	–51.5	—	08	25	11460	–55.1	15	10	13310	–53.5	02	10	15910	–53.8	36	13	8650	310	–52.2
7040	–40.0	43	09	05	8950	–55.1	—	09	17	11480	–60.0	33	05	13300	–57.0	30	12	15870	–56.7	31	15	10620	230	–62.1
7020	–38.7	26	16	07	8940	–54.1	—	13	18	11470	–59.2	28	08	13290	–56.5	31	22	15870	–57.7	30	32	10090	250	–61.2
6970	–40.1	15	33	20	8870	–54.1	—	33	25	11420	–57.4	32	31	13240	–57.1	31	35	15800	–58.5	31	32	10520	231	–61.7
6980	–38.2	19	31	11	8910	–51.8	—	31	18	11490	–56.1	30	32	13320	–56.5	30	45	15880	–59.2	30	43	9920	256	–57.3
6760	–37.4	28	30	56	8860	–50.7	—	31	40	11470	–55.2	30	33	13320	–52.6	30	40	15920	–56.5	30	40	9660	265	–54.4
7010	–39.2	55	32	40	8920	–54.4	—	30	40	11440	–60.0	30	47	13250	–58.0	29	37	15790	–58.4	28	40	10400	237	–64.6
7013	–39.1	47	—	—	8941	–51.5	—	—	—	11524	–56.5	—	—	13359	–55.2	—	—	15935	–57.5	—	—			

12.00 h

7170	–33.0	29	03	30	9130	–45.9	—	03	39	11770	–51.7	30	58	13630	–53.1	30	56	16250	–52.0	29	35	10480	244	–52.5
7190	–37.4	10	03	60	9110	–52.3	—	03	45	11700	–52.8	32	45	13550	–53.4	32	50	16120	–59.4	31	40	9960	263	–57.7
7230	–35.9	28	35	39	9170	–49.4	—	35	66	11760	–56.0	33	60	13600	–56.7	32	53	16160	–57.8	31	48	10350	250	–56.2
7050	–35.3	40	04	60	9010	–47.0	—	—	—	11610	–61.4	—	—	13400	–61.0	—	—	15970	–56.3	—	—	11090	217	–60.0
7090	–37.2	70	01	70	9020	–51.7	—	01	95	11590	–57.0	01	50	13420	–56.2	02	50	16000	–55.4	01	52	10180	250	–59.4
7130	–34.8	59	05	65	9090	–46.1	—	03	85	11730	–52.6	04	50	13590	–51.6	03	40	16220	–53.3	04	18	10140	256	–51.7
7120	–33.7	48	08	13	9070	–49.2	—	06	18	11660	–55.3	04	19	13500	–54.3	03	20	16080	–56.0	02	20	11100	218	–59.5
7040	–34.9	77	35	68	8980	–49.5	—	35	85	11570	–52.4	35	93	13430	–52.1	35	44	—	—	—	—	10200	248	–57.3
6930	–34.3	21	03	78	8880	–48.9	—	03	80	11480	–56.8	—	—	13310	–54.2	—	—	15890	–57.4	—	—	10700	226	–56.3
7070	–36.4	61	05	70	9005	–50.6	—	06	52	11570	–56.7	06	45	13400	–55.4	03	32	15970	–59.2	25	40	10500	237	–60.5
7160	–33.5	22	04	36	9130	–47.9	—	03	28	11690	–62.8	03	20	13490	–58.5	03	23	—	—	—	—	11510	206	–63.4
7100	–36.9	26	34	22	9020	–51.2	—	34	22	11580	–59.2	32	14	13400	–57.2	32	12	15960	–56.6	28	08	10090	254	–57.9
7120	–34.7	20	33	43	9070	–49.5	—	34	60	11630	–62.5	33	37	13420	–56.8	33	33	15970	–58.8	30	37	11450	206	–62.6
6930	–38.6	41	33	40	8850	–51.2	—	33	40	11470	–52.8	33	42	13320	–53.1	32	52	15940	–54.0	31	30	9300	280	–52.7
6900	–42.7	90	01	73	8800	–48.2	—	01	99	11440	–53.2	36	40	13300	–53.5	35	34	15930	–53.4	35	34	7570	362	–47.9
6870	–45.5	56	03	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6800	–46.1	71	02	40	8700	–50.1	—	02	40	11350	–48.8	36	36	13250	–49.4	35	33	15870	–53.7	34	28	6530	417	–47.7
6940	–43.8	66	08	45	8810	–56.9	—	08	42	11400	–51.7	06	40	13270	–51.7	04	36	15910	–53.1	36	33	8810	300	–56.9
7000	–42.7	19	09	08	8860	–59.1	—	06	19	11440	–53.6	04	28	13290	–54.2	02	25	15890	–54.8	01	22	8860	300	–59.1
6980	–42.9	45	04	20	8860	–56.7	—	04	15	11450	–53.1	04	10	13310	–51.8	03	08	15940	–52.0	01	15	8940	296	–57.0
6960	–44.6	73	12	05	8830	–53.4	—	11	09	11450	–51.0	08	12	—	—	—	—	—	—	—	—	8520	315	–54.1
7030	–40.1	46	10	31	8930	–53.0	—	10	33	11500	–59.0	04	08	13310	–57.0	03	07	15900	–54.3	32	12	10350	240	–60.1
7070	–37.4	50	08	15	8990	–52.6	—	09	12	11550	–58.3	31	08	13360	–56.0	30	13	15950	–54.3	31	12	10750	227	–60.8
7000	–39.5	50	35	03	8910	–53.6	—	20	15	11470	–56.0	30	23	13300	–55.4	31	25	15890	–55.0	31	42	10240	243	–60.0
7000	–37.5	42	31	27	8930	–51.3	—	31	46	11530	–55.5	33	31	13350	–55.0	31	36	15940	–55.5	30	46	10770	225	–57.0
7000	–37.1	37	29	40	8930	–51.0	—	29	27	11540	–53.7	29	50	13390	–53.5	29	52	15990	–55.0	29	40	10110	250	–56.0
7000	–37.8	41	35	40	8910	–51.4	—	34	43	11490	–57.6	33	33	13330	–54.4	33	22	15900	–57.0	28	33	10090	250	–57.2
7020	–36.4	57	28	36	8950	–51.5	—	28	48	11530	–58.0	28	47	13360	–53.4	28	55	15960	–57.0	28	40	10930	220	–59.2
7032	–38.2	46	—	—	8960	–51.1	—	—	—	11554	–55.5	—	—	13395	–54.6	—	—	15993	–55.5	—	—			

Observations aux

Mars 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhCLhCMhCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	8	10717	8092x	811	948.5	−0.2	100	36	02	70	1314	−3.8	100	23	30	2875	−11.0	100	25	39	5370	−28.8	100	27	45
2	8	01737	6722x	609	932.8	0.6	100	00	00	−67	1235	−1.7	100	00	00	2770	−6.7	100	24	35	5330	−22.2	100	23	42
3	8	57027	8732x	106	942.4	−2.0	70	22	07	11	1296	−10.2	80	26	20	2770	−18.7	87	26	18	5210	−32.2	82	20	08
4	0	57100	00900	603	949.8	−8.4	70	21	03	94	1348	−12.6	78	22	17	2810	−17.0	44	25	10	5270	−30.6	40	31	22
5	0	10414	00900	400	947.1	−7.2	75	00	00	62	1342	−5.1	88	23	10	2850	−14.1	70	25	15	5300	−32.5	77	26	22
6	3	40100	36500	212	952.1	−3.8	90	21	02	103	1392	−5.2	100	05	08	2882	−15.7	100	01	18	5330	−33.7	97	36	22
7	8	30712	863xx	214	962.3	−0.6	67	36	02	183	1464	−8.5	94	29	05	2943	−18.7	100	34	05	5382	−33.2	70	01	15
8	8	30102	865xx	400	966.4	−2.2	75	02	02	217	1492	−10.0	84	06	05	2984	−13.8	60	36	07	5455	−31.2	54	36	20
9	0	50100	00900	002	966.8	−5.1	75	00	00	225	1497	−7.7	64	05	09	2993	−14.0	74	04	22	5457	−28.8	34	02	32
10	0	56100	00900	802	966.2	−4.1	80	00	00	221	1504	−6.3	84	08	08	3015	−10.6	10	06	12	5522	−26.9	25	04	36
11	0	56100	00900	102	967.4	−5.0	80	00	00	230	1515	−2.0	71	00	00	3048	−6.6	22	06	02	5582	−26.0	38	05	07
12	0	50100	00900	201	966.8	−3.0	85	27	02	225	1517	−1.5	65	00	00	3044	−7.1	28	17	08	5575	−26.7	23	15	12
13	0	50100	00900	000	961.6	−3.2	81	00	00	183	1485	1.6	37	20	04	3015	−9.8	78	20	09	5545	−24.7	37	22	12
14	8	56102	7087x	303	963.8	2.5	85	00	00	190	1517	3.2	80	24	14	3055	−8.5	93	24	17	5590	−24.6	95	28	15
15	7	58102	35641	109	962.1	3.2	81	23	03	176	1505	2.2	87	23	18	3035	−9.3	90	22	27	5560	−26.1	90	25	22
16	8	75032	50941	804	962.0	7.4	75	22	06	169	1508	3.0	77	23	40	3048	−7.1	29	27	13	5600	−21.5	89	29	30
17	1	75010	10940	807	962.8	5.4	80	21	06	181	1508	1.2	74	24	20	3035	−9.6	55	29	17	5540	−29.3	50	28	20
18	6	75032	2557x	204	950.3	7.7	80	23	11	67	1400	1.5	98	23	38	2933	−9.0	96	22	30	5460	−23.8	98	22	52
19	8	70022	6562x	104	949.4	6.1	81	23	06	67	1385	0.1	98	25	25	2914	−10.1	100	25	18	5440	−25.2	89	26	24
20	7	62022	756xx	104	959.0	4.4	88	22	04	149	1466	−1.4	93	25	04	2980	−12.0	97	27	04	5470	−27.5	32	25	16
21	8	60616	873xx	003	956.8	8.3	78	25	11	124	1458	1.2	83	23	35	3000	−5.7	100	27	37	5570	−21.2	97	26	32
22	8	58616	874xx	310	954.2	8.3	100	23	07	102	1432	1.5	100	26	19	2972	−7.0	98	26	22	5520	−23.6	94	27	44
23	8	70602	855xx	716	951.8	8.5	90	30	03	80	1424	4.4	83	24	15	2978	−5.3	100	25	30	5520	−22.9	37	27	38
24	8	70606	854xx	400	947.4	6.9	95	22	09	41	1380	2.0	96	24	28	2921	−7.7	100	26	44	5440	−26.5	91	28	36
25	3	80010	35500	108	960.3	5.7	80	22	07	160	1488	0.4	72	27	15	3000	−8.5	48	29	21	5530	−25.2	61	30	60
26	8	80032	856xx	804	966.5	4.8	48	23	10	213	1531	−0.7	82	24	30	3049	−11.1	40	29	41	5540	−26.0	86	31	58
27	8	70022	856xx	108	968.2	7.2	72	22	05	222	1561	1.0	97	31	20	3093	−7.6	100	34	52	5630	−24.0	94	33	43
28	0	80000	00900	004	975.5	8.0	84	00	00	290	1625	1.7	90	01	08	3165	−5.5	87	01	14	5730	−20.4	79	01	40
29	0	60020	00900	803	974.7	7.0	90	03	02	281	1610	4.3	52	06	14	3173	−1.7	17	07	40	5760	−19.0	53	04	46
30	0	58020	00900	604	969.7	5.6	87	24	01	242	1576	7.3	69	06	08	3160	1.4	14	07	13	5780	−17.0	13	03	30
31	5	58030	46401	802	964.6	8.2	80	36	05	196	1533	4.2	85	05	12	3085	−4.3	25	36	16	5660	−20.4	10	35	30
Moy.					959.0	2.3	81	—	—	152	1462	−1.2	83	—	—	2987	−9.4	70	—	—	5505	−25.9	66	—	—

Mars 1965

1	8	12714	861xx	719	941.7	1.0	87	00	00	008	1308	−0.2	78	22	23	2845	−8.6	88	22	35	5390	−20.8	89	25	62
2	8	18687	862xx	316	931.8	1.9	95	22	08	−88	1220	−2.9	100	25	12	2740	−9.2	96	21	16	5270	−24.9	97	21	29
3	6	59101	655xx	210	946.0	−2.5	54	22	08	045	1322	−11.9	61	26	09	2775	−22.6	64	24	08	5180	−36.3	61	09	29
4	8	57102	867xx	804	947.6	−7.6	80	00	00	067	1330	−6.7	86	22	20	2823	−13.5	100	24	28	5310	−30.3	100	25	12
5	7	15102	76200	005	947.7	−3.0	90	00	00	060	1342	−4.4	85	06	16	2850	−14.6	93	05	12	5310	−33.0	87	05	12
6	8	30227	862xx	211	956.6	0.6	78	00	00	135	1422	−5.4	100	30	11	2920	−15.7	100	31	13	5380	−32.2	94	33	22
7	6	50022	66500	201	965.3	−1.1	76	36	05	208	1485	−9.0	94	05	11	2976	−13.6	81	05	09	5450	−30.5	64	05	14
8	8	50102	865xx	703	966.8	−0.7	72	01	05	220	1496	−10.3	75	05	07	2990	−13.0	15	03	13	5480	−28.2	33	02	38
9	0	40100	00900	706	966.9	−3.2	70	00	00	226	1504	−6.1	72	06	10	3005	−12.1	20	04	20	5510	−26.9	18	03	37
10	0	40100	00900	601	968.3	−3.0	72	00	00	238	1519	−2.9	63	27	03	3045	−7.4	17	10	12	5590	−23.3	20	06	30
11	0	35100	00900	604	968.6	−1.6	72	00	00	236	1535	−2.2	67	05	03	3064	−6.0	14	15	05	5610	−24.0	12	10	09
12	0	40100	00900	716	965.1	0.7	70	00	00	207	1508	−1.0	52	00	00	3040	−7.1	10	18	13	5580	−24.9	10	17	13
13	7	50102	70940	301	962.5	3.9	57	36	02	179	1502	3.2	58	07	04	3044	−8.0	85	22	18	5570	−25.4	60	22	11
14	6	56102	30841	812	964.0	6.1	70	32	02	192	1519	1.8	75	22	20	3053	−9.1	83	22	16	5580	−25.2	76	23	18
15	4	65151	42540	000	963.7	8.3	76	23	10	183	1512	2.1	85	24	23	3051	−7.1	82	23	38	5610	−22.7	69	28	22
16	8	65152	65441	805	962.5	7.3	90	23	08	173	1504	0.9	100	25	27	3040	−5.8	44	26	23	5630	−24.1	86	26	43
17	6	70101	00902	726	955.4	7.8	70	02	03	112	1439	3.5	32	22	13	2997	−6.1	10	23	13	5530	−24.1	31	30	30
18	7	70152	45540	702	949.1	8.4	64	22	18	056	1385	0.2	80	22	38	2918	−10.1	97	24	41	5450	−23.1	98	25	49
19	7	65152	756xx	206	954.7	7.4	78	21	07	106	1435	−0.6	84	27	06	2955	−11.3	84	27	06	5470	−27.6	80	25	15
20	3	81020	31601	806	959.9	8.2	68	36	03	150	1476	−1.1	95	19	09	3000	−8.3	32	32	10	5540	−23.1	66	34	38
21	8	60616	875xx	802	955.0	8.0	96	22	12	108	1443	2.5	89	25	35	3000	−6.3	100	27	45	5550	−22.5	96	26	56
22	4	82021	42501	808	955.8	11.8	62	27	05	110	1453	2.5	76	25	10	2996	−7.7	57	27	14	5540	−22.4	42	29	38
23	8	58636	4732x	015	948.0	7.4	100	23	06	046	1375	1.0	100	26	10	2918	−6.5	100	24	22	5470	−22.7	93	25	22
24	8	58636	4542x	223	951.7	7.2	85	21	13	081	1405	0.0	100	24	40	2945	−7.2	100	28	42	5480	−24.8	97	29	36
25	8	58606	7732x	219	961.1	7.4	60	26	08	160	1485	−2.2	74	26	24	3000	−12.1	97	27	22	5500	−23.7	96	27	40
26	8	60602	5742x	005	964.1	6.2	73	23	20	192	1505	−2.7	94	24	50	3045	−6.6	90	28	60	5590	−24.0	86	32	72
27	7	62022	78500	207	973.3	9.8	87	36	04	264	1597	0.8	100	36	05	3135	−7.7	100	35	15	5700	−19.7	73	35	27
28	2	75030	21600	805	975.1	11.0	78	36	06	281	1623	5.3	75	06	10	3186	−2.3	70	05	16	5780	−18.2	64	03	36
29	0	62010	00900	814	973.1	12.1	67	36	05	261	1608	7.5	30	06	20	3190	1.7	10	06	27	5810	−17.7	10	05	34
30	0	62020	00900	817	967.8	11.6	65	36	02	214	1564	6.3	40	00	00	3137	0.0	16	03	11	5730	−20.2	10	01	22
31	1	62020	15600	703	964.2	8.6	65	02	15	188	1513	1.0	43	06	25	3070	−1.1	10	07	40	5660	−21.7	10	05	36
Moy.					959.1	4.5	75	—	—	149	1462	−1.0	76	—	—	2992	−8.5	63	—	—	5524	−24.8	62	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
6930	–41.7	98	27	38	8830	–53.2	—	28	70	11390	–59.4	—	—	13200	–58.1	—	—	15750	–59.2	—	—	10570	228	–60.0
6920	–34.2	100	24	60	8850	–51.6	—	24	40	11400	–61.3	24	40	13200	–57.0	24	50	15750	–59.8	25	65	10810	220	–63.5
6760	–40.4	83	16	38	8660	–53.0	—	19	40	11300	–48.8	22	17	13170	–52.7	25	40	15780	–56.4	25	50	9070	281	–54.6
6820	–42.2	50	34	37	8710	–54.0	—	32	60	11320	–51.6	27	32	13140	–56.6	25	35	15710	–60.0	25	45	9100	282	–56.1
6830	–45.2	69	25	20	8690	–58.0	—	25	25	11290	–53.0	25	42	13140	–54.0	26	35	15770	–52.0	26	50	8690	300	–58.0
6860	–45.4	89	01	08	8720	–56.2	—	32	05	11330	–50.6	26	29	13210	–51.3	26	50	15830	–52.2	27	57	8289	321	–56.6
6900	–45.7	79	02	13	8750	–58.6	—	05	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8900	293	–59.2
6993	–43.3	53	01	24	8870	–55.8	—	02	28	11420	–55.9	02	34	13260	–54.9	28	27	15840	–54.5	26	43	9730	262	–60.9
7018	–39.1	43	01	40	8930	–52.4	—	36	40	11480	–59.5	36	55	13280	–58.2	34	43	15830	–59.6	27	53	10770	224	–63.0
7100	–36.4	27	04	55	9040	–49.3	—	04	90	11600	–64.4	02	30	13360	–60.8	02	45	15890	–60.4	30	50	11920	190	–65.8
7150	–37.8	39	04	16	9080	–51.9	—	03	23	11600	–65.3	36	26	13380	–59.8	33	18	15910	–61.5	29	45	11360	208	–67.0
7150	–38.0	25	13	15	9070	–50.4	—	08	12	11630	–64.6	01	05	13430	–58.6	29	08	15970	–60.6	28	27	11750	196	–65.0
7120	–36.9	57	26	12	9050	–51.4	—	26	13	11600	–59.3	27	17	13420	–58.0	28	17	15960	–60.5	28	30	11270	211	–61.5
7170	–35.8	83	31	16	9100	–51.2	—	31	17	11640	–61.4	27	17	13450	–58.4	27	22	15990	–60.3	28	22	10810	229	–63.5
7140	–35.6	88	24	18	9070	–52.5	—	24	30	11600	–60.1	26	22	13400	–58.6	29	35	15940	–60.3	32	18	10650	233	–65.3
7200	–33.8	87	30	47	9130	–54.1	—	31	27	11640	–62.0	32	23	13420	–59.2	31	15	15950	–60.2	29	15	10050	259	–65.4
7090	–41.7	65	26	24	8990	–50.6	—	26	34	11610	–52.2	29	30	13460	–54.0	29	33	16040	–57.5	31	24	8370	330	–50.1
7050	–34.0	90	21	35	8990	–49.6	—	21	45	11570	–54.2	34	44	13420	–53.8	34	38	15990	–58.4	34	20	10770	227	–61.5
7010	–37.1	92	21	30	8930	–54.4	—	21	48	11530	–51.4	30	20	13390	–52.7	30	19	15990	–56.1	34	13	9210	287	–56.5
7040	–39.6	32	29	23	8950	–50.1	—	30	24	11580	–51.8	32	48	13430	–54.8	32	20	16030	–55.4	31	22	9690	268	–52.2
7170	–34.8	95	28	32	9100	–52.0	—	29	40	11640	–62.5	29	48	13440	–57.6	29	40	15995	–58.3	30	36	11050	220	–64.1
7100	–38.1	92	26	59	9000	–53.7	—	26	75	11570	–54.7	29	56	13410	–57.2	27	40	15990	–56.9	28	32	10160	250	–62.1
7110	–34.2	52	28	52	9060	–49.9	—	28	69	11630	–59.0	25	36	13460	–52.9	26	44	16070	–55.1	28	30	10230	250	–58.0
7020	–38.7	92	28	35	8940	–48.6	—	30	40	11590	–51.4	29	56	13460	–50.1	29	40	16080	–53.9	29	30	8380	327	–47.5
7110	–37.0	69	30	78	9060	–48.5	—	29	87	11670	–49.3	28	70	13550	–54.1	28	58	16120	–54.5	26	22	10790	229	–56.2
7110	–38.3	85	32	90	9030	–53.3	—	30	76	11610	–56.2	30	54	13450	–52.8	26	40	16070	–51.3	26	38	9290	288	–55.2
7220	–34.9	79	34	70	9170	–50.6	—	32	70	11710	–62.3	36	86	13520	–55.0	34	12	16100	–57.1	30	42	11290	214	–65.9
7340	–32.7	72	01	43	9300	–49.1	—	36	55	11830	–70.4	36	46	13570	–62.3	36	40	16100	–58.0	36	32	11830	200	–70.4
7380	–32.4	58	04	35	9340	–49.0	—	04	33	11880	–68.3	04	32	13610	–60.7	03	33	16140	–60.3	04	38	12210	189	–69.6
7410	–30.0	22	01	32	9400	–44.2	—	01	20	12010	–60.7	34	17	13780	–59.0	36	15	16320	–57.3	01	20	13220	164	–67.0
7260	–33.4	10	35	46	9230	–48.0	—	33	53	11810	–59.6	33	42	13610	–59.5	34	34	16160	–58.0	34	23	11540	209	–60.0
7080	–37.7	67	—	—	9001	–51.8	—	—	—	11583	–58.0	—	—	13401	–56.4	—	—	15969	–57.5	—	—			

12.00 h

7000	–32.0	88	25	53	8980	–45.7	—	25	65	11550	–63.5	26	60	13320	–61.1	26	65	15870	–57.7	26	60	11960	187	–65.0
6860	–35.8	92	21	52	8800	–50.7	—	20	55	11360	–55.5	22	60	13210	–54.0	26	60	15790	–56.1	24	78	9860	254	–59.8
6690	–46.1	61	14	20	8590	–48.9	—	27	30	11270	–47.0	27	24	13160	–49.8	27	50	15810	–52.0	26	27	7110	375	–48.0
6860	–41.2	99	25	09	8740	–57.4	—	23	27	11330	–53.0	25	47	13170	–54.0	25	50	15800	–52.8	25	60	9040	286	–59.0
6840	–44.2	90	21	10	8720	–53.8	—	23	29	11350	–50.0	25	42	13210	–52.0	26	42	15860	–51.2	26	57	8530	309	–54.7
6910	–44.8	94	34	20	8780	–57.0	—	34	08	11410	–51.0	27	26	13250	–52.4	27	40	15890	–50.9	26	50	8700	304	–57.0
6994	–42.4	59	03	18	8880	–56.9	—	02	28	11450	–54.7	33	12	13310	–52.3	29	19	15930	–51.8	27	40	9400	276	–59.8
7040	–39.0	52	02	38	8960	–52.0	—	03	64	11520	–57.9	33	17	13350	–55.2	33	23	15920	–56.4	28	42	10380	240	–60.3
7080	–36.8	26	03	45	9030	–48.7	—	03	43	11610	–59.3	02	47	13420	–57.0	04	45	15990	–55.7	29	44	11270	211	–59.9
7180	–35.2	27	05	33	9120	–48.5	—	05	43	11670	–63.2	35	25	13470	–58.3	35	27	16020	–58.4	33	24	11380	210	–65.7
7200	–35.3	13	08	15	9140	–48.6	—	07	34	11710	–63.3	31	14	13510	–56.7	29	18	16060	–59.0	29	38	11870	195	–64.0
7150	–36.6	10	16	08	9090	–50.5	—	00	00	11650	–58.8	29	10	13470	–57.2	29	10	16020	–59.3	28	20	11030	221	–61.6
7140	–38.0	57	24	09	9060	–50.4	—	28	13	11620	–60.4	24	06	13430	–57.1	26	22	15980	–59.2	29	20	11270	212	–61.2
7160	–37.2	80	25	30	9080	–52.3	—	30	24	11610	–61.3	29	25	13410	–57.9	29	14	15950	–60.7	29	18	11000	221	–63.3
7200	–35.5	20	30	32	9130	–50.1	—	32	30	11730	–57.0	32	40	13560	–56.0	31	27	16130	–54.5	31	25	10490	243	–55.5
7180	–33.4	90	25	58	9140	–46.6	—	26	74	11740	–58.6	—	—	13570	–54.1	—	—	16160	–56.5	—	—	11460	209	–60.1
7120	–35.4	53	30	40	9060	–51.9	—	32	46	11600	–55.0	31	37	13460	–53.3	31	36	16040	–56.8	31	15	10320	245	–62.0
7040	–34.7	91	25	33	9000	–49.8	—	25	46	11610	–50.0	27	28	13480	–51.0	27	27	16110	–54.2	29	25	10020	256	–53.3
7040	–38.1	80	20	28	8950	–51.8	—	20	43	11580	–48.7	26	15	13470	–50.8	28	15	16080	–52.4	32	20	9410	279	–54.7
7140	–33.8	76	33	58	9090	–49.0	—	32	55	11670	–59.2	33	58	13490	–55.4	32	47	16090	–55.0	30	17	11430	208	–60.9
7150	–34.8	38	—	—	9090	–51.5	—	—	—	11650	–55.9	—	—	13520	–55.1	—	—	16110	–53.4	—	—	11150	217	–60.3
7140	–34.0	57	30	65	9090	–49.6	—	30	65	11690	–53.0	29	80	13540	–53.3	29	40	16140	–54.4	29	30	10480	242	–56.7
7060	–34.6	90	23	30	9010	–50.3	—	21	47	11620	–51.0	25	50	13490	–51.0	27	30	16120	–52.6	27	37	10310	245	–56.0
7060	–34.5	80	29	60	9030	–44.0	—	29	70	11710	–44.9	27	56	13610	–52.1	28	26	16210	–52.2	27	42	10230	250	–52.2
7090	–35.5	93	26	75	9030	–49.7	—	26	96	11660	–50.7	28	53	13550	–48.5	26	40	16150	–57.6	28	28	9710	270	–53.7
7180	–34.6	78	31	73	9120	–50.6	—	33	95	11680	–61.5	31	90	13520	–51.3	32	54	16150	–53.0	30	24	11350	211	–63.2
7310	–32.0	73	35	66	9270	–48.2	—	36	70	11830	–64.7	36	25	13620	–59.3	35	08	16200	–52.7	34	14	12020	194	–65.6
7400	–31.5	62	03	44	9370	–48.1	—	03	27	11920	–66.8	03	37	13660	–64.4	02	40	16200	–56.4	31	32	11710	207	–67.0
7440	–30.1	10	04	26	9410	–45.0	—	04	34	12010	–61.0	03	37	13770	–66.1	03	35	16250	–59.1	03	15	13230	164	–67.5
7330	–34.0	10	01	30	9280	–48.5	—	33	28	11850	–61.7	32	24	13640	–59.5	34	22	16190	–57.8	36	12	12500	180	–63.0
7260	–33.6	15	05	47	9230	–45.8	—	05	22	11820	–65.3	03	27	13570	–62.0	01	28	16090	–59.0	35	10	12260	186	–68.3
7104	–36.3	60	—	—	9040	–50.1	—	—	—	11628	–56.9	—	—	13457	–55.4	—	—	16042	–55.4	—	—			

Observations aux

Avril 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhCLhCMCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	0	65020	00900	207	966.1	7.0	62	02	04	203	1537	3.8	60	07	13	3100	−2.4	25	08	16	5690	−20.0	33	07	14
2	0	75020	00900	208	967.8	5.8	70	23	03	225	1555	5.5	62	08	06	3115	−3.1	18	06	06	5680	−22.7	17	02	23
3	0	60020	00900	205	969.6	7.4	72	23	03	237	1585	7.2	58	35	03	3145	−3.6	13	33	04	5700	−22.0	13	02	07
4	0	70000	00900	705	964.5	7.3	75	22	06	191	1540	5.2	67	24	09	3088	−4.2	35	28	12	5650	−22.2	11	28	25
5	0	65020	00900	702	956.9	8.8	67	00	00	125	1472	6.4	61	15	05	3020	−7.2	63	23	16	5570	−23.4	12	26	20
6	8	70022	80907	104	953.4	8.8	76	24	04	95	1448	7.5	54	07	13	3002	−6.0	84	08	08	5560	−22.0	14	16	10
7	8	70025	8082x	104	958.8	9.5	86	21	03	141	1475	2.3	94	31	05	3008	−8.4	100	33	07	5550	−23.3	92	29	13
8	8	70616	8752x	804	954.3	9.0	93	21	04	102	1440	1.7	94	31	10	2974	−6.9	100	22	18	5518	−24.4	98	21	34
9	8	70022	8752x	400	952.4	7.6	82	00	00	085	1415	0.8	83	01	12	2940	−9.4	100	01	03	5470	−25.5	46	26	08
10	0	58101	00900	400	956.3	4.5	94	00	00	130	1443	−0.8	94	04	08	2965	−11.8	97	04	12	5498	−20.5	10	01	60
11	8	68022	5554x	710	952.8	8.3	78	24	03	89	1420	3.1	81	24	08	2960	−6.3	89	25	09	5530	−19.8	92	26	19
12	6	80012	65600	202	960.9	5.8	75	22	03	165	1482	−0.8	74	27	07	3000	−13.6	88	31	07	5520	−24.0	25	30	10
13	8	70612	6752x	708	956.2	6.6	85	22	09	119	1450	−0.2	90	25	23	2970	−11.4	93	27	30	5470	−29.7	38	27	20
14	7	80022	7964x	207	957.9	4.8	80	00	00	139	1454	−2.4	91	32	07	2956	−13.6	93	34	08	5420	−31.6	53	32	25
15	1	65010	10940	803	961.8	2.8	83	35	03	173	1488	−0.9	78	06	10	3000	−10.0	28	02	07	5540	−22.1	46	01	58
16	8	40022	6562x	811	958.6	6.0	94	22	08	146	1472	2.6	100	27	18	3020	−6.6	100	33	22	5560	−25.0	93	33	34
17	4	70012	35641	302	961.7	6.3	87	21	05	172	1493	−1.2	87	35	12	3003	−10.6	20	35	28	5510	−24.6	12	36	80
18	8	65022	6552x	727	952.0	10.2	67	23	12	81	1424	3.0	90	24	50	2968	−6.1	100	25	50	5532	−20.6	100	25	22
19	8	70022	5952x	713	952.5	4.0	87	23	08	94	1410	−2.1	93	26	12	2912	−14.7	93	27	20	5380	−27.8	46	31	45
20	8	80022	895xx	213	943.7	1.6	84	23	03	26	1322	−5.3	89	29	08	2816	−16.2	94	25	14	5260	−35.0	93	26	12
21	8	10737	875xx	802	947.3	1.6	97	19	02	56	1360	−4.3	98	03	13	2861	−13.6	96	05	28	5340	−29.1	85	07	32
22	8	58616	874xx	804	950.1	3.7	95	21	03	73	1388	−3.6	98	35	09	2898	−12.0	96	03	19	5400	−26.0	13	02	22
23	4	62011	45600	702	949.6	5.8	89	36	02	68	1390	−0.3	80	02	06	2911	−10.3	76	02	12	5420	−28.2	70	01	09
24	8	62022	855xx	006	952.9	6.1	87	36	02	97	1415	−1.5	86	28	08	2929	−12.0	100	35	09	5430	−27.7	66	36	14
25	6	62011	65600	702	956.0	6.8	90	21	02	123	1439	−0.8	88	27	06	2954	−12.4	100	26	11	5450	−28.5	89	31	12
26	8	75032	855xx	703	955.7	6.4	100	23	02	117	1445	0.9	97	24	24	2980	−9.3	100	26	27	5500	−24.3	50	32	45
27	6	80012	65400	710	951.3	6.2	90	26	15	081	1405	−1.7	86	26	38	2920	−11.6	100	24	47	5410	−29.6	96	25	70
28	8	75022	853xx	302	944.5	3.6	90	23	16	028	1330	−3.6	100	24	45	2835	−14.3	100	25	33	5300	−33.6	95	26	42
29	6	65012	6542x	210	952.9	4.6	80	23	07	098	1410	−2.8	90	25	23	2915	−14.7	100	26	20	5370	−33.7	72	29	20
30	0	65010	00900	203	960.9	3.3	86	00	00	166	1483	−0.9	84	24	08	2996	−11.2	40	30	16	5500	−28.5	35	31	28
Moy.					956.0	6.0	83	-	--	122	1446	0.6	84	—	—	2972	−9.8	78	—	—	5491	−25.8	54	—	--

Avril 1965

1	0	62020	00900	714	968.7	8.8	60	36	03	227	1554	5.3	33	06	08	3120	−2.6	20	07	13	5700	−21.3	10	05	27
2	0	62020	00900	702	970.7	10.5	55	02	03	244	1580	5.4	48	23	06	3135	−5.5	26	13	03	5700	−22.9	10	03	20
3	1	60100	12600	715	968.9	11.6	64	35	03	224	1575	5.5	50	26	08	3130	−3.0	10	27	04	5700	−22.0	10	36	12
4	4	70030	18641	717	961.6	13.7	56	36	02	160	1518	5.6	47	24	12	3062	−8.0	72	27	05	5630	−21.6	10	28	18
5	4	70030	13641	713	955.4	12.6	59	00	00	105	1464	7.8	52	10	04	3025	−4.8	68	08	12	5590	−21.1	10	15	21
6	6	60102	13607	102	956.2	12.5	67	00	00	112	1468	5.4	74	25	10	3020	−7.0	94	30	04	5570	−22.2	100	24	07
7	6	60100	29541	714	957.3	15.5	50	00	00	123	1471	2.2	92	35	02	3008	−8.1	97	25	20	5540	−24.0	88	26	38
8	8	65616	3551x	802	952.5	9.4	76	36	02	086	1412	−2.0	100	35	11	2931	−9.9	100	01	02	5450	−26.1	93	21	18
9	6	65018	69540	801	953.0	7.2	78	09	03	091	1420	−0.1	96	36	10	2948	−9.2	100	04	13	5450	−26.6	54	35	04
10	6	30014	66200	812	956.6	4.0	100	36	02	128	1445	−4.1	74	05	05	2976	−6.7	10	34	14	5548	−19.7	49	35	15
11	8	75616	6742x	227	954.1	8.0	95	22	08	101	1425	−1.2	95	28	17	2960	−7.7	95	30	14	5500	−23.6	92	00	00
12	7	80022	55642	715	960.0	9.3	58	28	03	151	1475	−1.7	70	25	11	2993	−11.3	83	28	12	5490	−26.5	62	29	22
13	6	80156	69600	603	956.8	6.6	68	30	05	130	1449	−3.3	90	25	12	2950	−13.6	100	25	12	5420	−30.4	63	30	18
14	6	80032	62600	004	961.1	6.8	60	08	10	167	1480	−3.4	61	05	13	2983	−14.1	60	03	15	5460	−28.1	12	02	48
15	8	59102	17510	611	959.8	7.6	70	36	02	149	1460	−2.2	54	24	06	2995	−6.9	100	32	17	5550	−20.7	100	33	35
16	8	58626	6742x	209	956.6	8.9	92	22	09	122	1453	1.8	100	28	20	2995	−6.1	100	31	18	5550	−22.0	89	33	34
17	8	60612	3742x	711	961.0	10.2	65	25	06	160	1485	0.6	80	22	12	3025	−6.3	100	33	30	5600	−19.9	90	35	45
18	8	65818	894xx	803	950.6	7.4	81	24	12	070	1395	−1.2	92	26	31	2913	−11.2	97	27	25	5400	−27.5	37	30	43
19	8	65612	4542x	727	946.4	5.5	75	23	14	041	1352	−2.8	96	23	33	2858	−14.0	97	28	40	5330	−29.9	98	28	52
20	8	82022	4551x	702	945.9	3.9	58	36	04	037	1345	−5.8	57	34	05	2825	−17.6	67	04	10	5260	−33.0	67	34	05
21	8	58022	5752x	108	948.1	5.6	72	13	03	054	1366	−3.8	96	36	16	2875	−11.7	99	02	18	5390	−24.0	82	05	25
22	6	65022	65500	708	948.7	6.2	80	23	02	063	1375	−2.5	100	36	14	2890	−9.9	100	04	17	5400	−27.4	85	01	12
23	6	65022	42411	006	950.5	9.0	56	03	05	074	1400	−0.6	82	36	10	2915	−11.4	89	36	11	5410	−28.8	72	35	11
24	6	60102	69560	003	954.9	8.3	73	32	04	108	1430	−1.6	90	34	06	2944	−11.3	100	33	08	5450	−27.9	91	35	10
25	8	65152	885xx	804	956.0	7.4	75	22	06	114	1439	−0.1	81	24	36	2961	−10.4	100	27	29	5480	−27.2	71	33	31
26	7	68212	6854x	711	955.4	9.6	75	22	08	112	1440	−0.5	89	24	14	2964	−8.5	92	28	20	5500	−21.9	19	32	35
27	7	70216	48470	607	944.5	6.0	77	22	13	024	1340	−2.0	80	23	33	2847	−13.5	89	26	26	5310	−32.5	83	27	16
28	7	68152	59463	210	948.2	5.4	78	22	13	056	1366	−4.3	83	27	28	2861	−14.4	84	26	18	5310	−33.5	83	29	30
29	6	65102	6944x	107	957.2	8.3	70	22	10	128	1442	−4.3	100	24	15	2948	−14.0	100	28	17	5415	−30.5	60	31	21
30	1	70100	11641	809	961.2	9.1	60	36	03	162	1491	−1.5	60	19	07	3010	−10.2	35	24	07	5520	−25.5	30	30	36
Moy.					955.9	8.5	70	—	—	117	1444	−0.3	77	—	—	2969	−9.6	79	--	—	5487	−25.6	61	—	--

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7290	–33.3	36	08	27	9240	–50.7	—	08	16	11780	–65.7	01	16	13540	–61.2	01	20	16070	–58.7	01	22	12090	190	–66.6
7280	–36.1	23	02	33	9200	–52.5	—	01	29	11740	–64.5	36	25	13500	–60.7	36	18	16030	–60.7	01	10	11520	207	–65.0
7300	–35.0	15	00	00	9240	–50.0	—	01	02	11800	–64.4	36	10	13570	–61.0	01	20	16110	–60.0	02	22	11800	200	–64.4
7240	–36.3	19	30	23	9180	–50.2	—	36	22	11730	–64.4	32	16	13510	–58.6	33	13	16050	–58.1	01	14	11570	205	–64.8
7150	–35.7	10	25	20	9090	–50.3	—	22	22	11640	–63.1	24	16	13430	–56.7	23	05	16000	–57.3	04	15	11430	207	–63.7
7150	–34.7	50	18	26	9090	–49.7	—	19	28	11640	–63.0	19	10	13440	–56.6	19	08	16010	–56.6	01	17	11130	217	–65.0
7150	–34.9	75	27	18	9080	–52.1	—	22	21	11620	–58.5	30	22	13440	–57.0	30	16	16010	–56.3	30	05	10540	238	–62.7
7100	–35.5	96	23	66	9040	–51.3	—	23	55	11620	–55.3	25	60	13460	–55.0	25	35	16050	–55.8	02	13	10070	255	–58.0
7050	–36.7	29	26	08	8970	–51.3	—	23	16	11600	–51.8	31	13	13470	–51.7	31	16	16060	–54.5	30	10	9210	289	–53.0
7100	–32.0	10	34	63	9070	–48.3	—	34	63	11650	–57.1	34	54	13480	–56.1	02	26	16060	–55.5	02	36	10230	250	–56.3
7150	–32.1	91	26	27	9120	–47.2	—	26	33	11710	–58.1	27	22	13520	–54.7	32	16	16110	–54.7	36	15	11330	212	–61.7
7100	–35.7	28	28	10	9030	–50.7	—	23	27	11640	–53.2	27	24	13490	–52.1	28	19	16110	–53.4	29	15	10200	250	–56.3
7010	–42.4	54	29	20	8910	–50.5	—	29	31	11550	–49.3	29	15	13430	–51.0	29	13	16040	–54.0	00	00	8470	321	–50.1
6960	–41.1	40	34	34	8880	–46.8	—	34	80	11560	–48.8	33	33	13450	–50.4	34	25	16070	–52.7	00	00	7690	359	–44.6
7140	–31.9	30	01	69	9110	–48.0	—	01	115	11700	–58.3	—	—	13520	–54.6	—	—	16110	–57.7	—	—	10990	224	–59.9
7160	–33.7	82	34	72	9110	–49.2	—	35	69	11690	–53.8	35	55	13530	–55.5	36	40	16090	–57.5	02	10	10830	229	–59.9
7100	–35.3	40	36	85	9030	–50.9	—	35	103	11670	–50.7	36	74	13520	–54.4	36	72	16100	–56.2	03	28	9360	285	–52.8
7150	–30.7	58	26	59	9130	–44.4	—	26	75	11740	–60.9	27	52	13570	–53.4	28	38	16150	–56.0	30	14	11280	215	–59.9
6940	–39.1	64	31	62	8870	–51.0	—	32	62	11510	–50.0	31	37	13380	–50.4	30	08	16020	–51.0	28	15	9200	285	–52.8
6770	–45.8	85	25	14	8680	–44.6	—	28	22	11390	–45.4	29	27	13310	–47.1	30	15	15950	–53.4	34	10	7480	360	–47.3
6900	–41.3	82	07	32	8790	–56.5	—	07	40	11440	–46.0	05	23	13340	–45.0	02	14	16010	–51.1	35	10	8960	292	–57.9
6970	–40.9	12	36	10	8860	–56.9	—	34	07	11440	–49.7	02	10	13330	–48.6	04	13	15960	–52.7	01	04	9480	272	–61.7
6980	–40.7	55	36	12	8880	–53.5	—	35	15	11470	–52.2	34	12	13340	–52.1	33	14	15950	–55.0	31	09	9810	259	–57.9
6995	–39.8	62	35	03	8890	–54.2	—	35	05	11490	–52.0	35	23	13350	–53.0	32	20	15960	–54.2	32	18	9430	276	–56.5
7020	–39.8	90	31	19	8910	–57.1	—	32	30	11480	–53.0	33	17	13350	–53.2	33	26	15930	–58.7	32	20	8910	300	–57.1
7080	–37.5	67	32	50	9020	–52.0	—	32	95	11590	–54.2	—	—	13430	–55.4	—	—	16000	–58.5	—	—	10180	250	–59.6
6970	–39.4	86	25	64	8890	–53.0	—	28	94	11460	–50.8	25	40	13330	–54.5	24	32	15900	–59.7	23	20	9750	262	–59.0
6820	–46.0	95	26	42	8700	–50.2	—	26	48	11370	–46.7	26	40	13250	–51.6	26	36	15840	–57.0	26	20	8100	329	–53.0
6890	–46.5	84	30	28	8770	–50.4	—	29	35	11430	–49.6	28	33	13300	–50.0	27	45	15910	–55.0	25	35	7410	369	–50.8
7060	–39.7	47	32	29	8980	–51.0	—	31	115	11580	–53.3	28	34	13440	–53.3	29	24	16040	–54.7	25	30	10550	235	–56.0
7066	–37.7	54	—	—	8992	–50.8	—	—	—	11591	–54.8	—	—	13434	–53.8	—	—	16023	–55.9	—	—			

12.00 h

7300	–33.5	10	05	23	9260	–48.0	—	01	25	11810	–66.6	34	23	13550	–63.3	36	15	16070	–58.9	36	21	12310	184	–68.5
7290	–34.9	10	03	18	9220	–50.6	—	03	22	11780	–63.0	02	17	13550	–61.5	02	10	16080	–59.6	02	12	11300	216	–62.3
7290	–36.0	10	36	11	9230	–50.3	—	32	08	11780	–64.2	33	16	13560	–59.1	35	13	16090	–58.7	02	18	11780	200	–64.2
7230	–33.1	10	28	14	9180	–49.3	—	09	04	11730	–64.9	00	00	13530	–55.7	29	10	16100	–56.2	04	13	11640	203	–64.5
7190	–33.3	10	17	19	9150	–47.7	—	24	28	11740	–59.1	21	30	13560	–54.5	21	08	16160	–54.4	00	00	10890	229	–59.6
7170	–33.8	90	24	04	9120	–50.6	—	20	13	11660	–57.9	26	07	13500	–53.5	26	02	16090	–52.9	00	00	10470	242	–64.5
7125	–35.6	16	26	40	9050	–52.4	—	23	30	11610	–58.1	27	24	13440	–55.3	30	14	16020	–55.8	26	12	10210	250	–59.5
7015	–38.1	86	22	38	8930	–51.9	—	21	30	11540	–52.2	26	13	13400	–52.5	26	10	16000	–53.0	29	07	9520	274	–55.6
7040	–33.1	29	18	25	9030	–44.1	—	21	04	11720	–48.3	34	18	—	—	—	—	—	—	—	—	10080	256	–47.1
7160	–31.6	39	34	26	9120	–48.9	—	35	44	11670	–65.7	33	42	13440	–60.3	34	44	15995	–57.3	34	05	11980	190	–66.6
7080	–33.6	90	00	00	9040	–49.1	—	19	22	11650	–53.0	23	20	13510	–52.3	27	18	16130	–54.0	01	08	10210	250	–56.5
7070	–37.2	55	29	28	9000	–50.6	—	30	45	11610	–50.2	30	48	—	—	—	—	—	—	—	—	10570	235	–55.8
6970	–41.0	56	30	35	8890	–48.8	—	31	42	11560	–49.1	31	33	13450	–50.1	31	33	16090	–51.9	29	12	8570	315	–48.3
7030	–35.5	10	01	90	8980	–50.2	—	01	81	11610	–49.5	36	65	13490	–49.1	36	70	16110	–53.5	36	10	9540	275	–53.7
7170	–32.0	94	34	48	9120	–48.5	—	34	38	11700	–57.3	35	32	13530	–54.1	36	23	16130	–54.1	36	20	10660	236	–61.5
7160	–34.7	93	34	33	9100	–49.5	—	33	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9310	291	–50.3
7230	–29.6	87	36	58	9200	–45.2	—	36	15	11800	–68.3	33	76	13610	–55.9	33	32	16190	–56.2	33	22	11490	210	–61.3
6970	–37.9	34	30	45	8910	–48.8	—	31	38	11570	–47.7	29	75	13470	–49.8	29	30	16120	–53.6	29	25	8360	326	–47.7
6880	–41.2	93	29	65	8780	–52.7	—	29	50	11440	–48.2	29	54	13320	–50.4	29	18	15960	–52.9	00	00	8550	311	–52.6
6800	–43.2	67	04	10	8640	–48.2	—	12	35	11390	–43.9	11	33	13320	–44.7	31	12	16000	–49.7	30	05	7950	336	–52.8
6980	–37.0	75	08	21	8910	–52.4	—	08	27	11590	–44.0	01	12	13510	–46.3	36	07	16200	–49.0	27	06	8910	300	–52.4
6970	–38.3	78	33	15	8880	–52.7	—	35	15	11480	–50.7	36	13	13370	–49.0	36	11	16000	–51.7	36	05	9730	263	–58.0
6970	–39.6	63	35	13	8880	–53.7	—	32	13	11480	–50.6	32	12	13360	–50.6	32	13	15980	–53.0	31	11	10040	250	–57.2
7015	–39.3	82	31	08	8930	–51.9	—	36	31	11530	–51.1	33	21	13400	–51.3	32	18	16010	–54.6	30	20	9600	270	–55.1
7050	–38.4	52	36	63	8960	–52.7	—	35	80	11560	–51.5	30	30	13430	–52.3	30	08	16020	–56.1	30	24	10130	250	–56.6
7096	–34.6	42	32	55	9040	–50.2	—	32	85	11590	–58.0	31	53	13450	–54.8	31	37	16050	–55.2	29	15	11270	211	–60.5
6830	–46.7	83	28	22	8720	–46.6	—	27	64	11400	–48.2	26	50	13290	–49.6	26	37	15920	–58.4	26	33	7360	368	–51.1
6840	–45.6	81	30	23	8720	–50.2	—	28	24	11390	–57.9	26	36	13280	–50.3	26	53	15890	–55.1	24	34	7730	349	–53.5
6970	–39.8	66	33	17	8900	–46.5	—	31	63	11570	–48.4	30	60	13470	–50.0	28	40	16110	–52.4	26	40	9330	281	–47.5
7100	–37.4	36	31	43	9020	–53.1	—	30	62	11570	–55.3	29	62	13420	–55.3	29	40	16000	–54.7	26	27	10340	243	–61.7
7066	–36.9	55	—	—	8997	–49.8	—	—	—	11604	–54.3	—	—	13452	–53.0	—	—	16056	–54.5	—	—			

Observations aux

Mai 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VvwwW	NhCLhCMCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	0	75020	00900	203	959.5	5.6	65	00	00	157	1485	3.5	57	10	05	3025	−7.5	61	25	25	5560	−24.6	69	29	42
2	8	58022	864xx	804	957.7	8.8	95	00	00	132	1474	3.3	84	21	08	3014	−7.6	100	22	24	5560	−24.3	90	20	14
3	8	58602	874xx	212	955.2	10.4	90	22	04	110	1460	5.2	92	26	15	3005	−5.1	100	21	08	5580	−23.0	95	24	18
4	8	70602	874xx	101	958.5	11.5	78	22	06	133	1492	5.8	81	24	40	3040	−3.1	91	25	40	5630	−21.3	87	29	48
5	8	65646	894xx	215	956.2	8.1	80	22	14	119	1455	1.1	92	23	31	2993	−9.3	91	28	31	5510	−26.3	87	26	32
6	8	60616	894xx	307	960.5	6.5	100	24	07	156	1482	0.3	100	28	32	3005	−10.9	100	30	35	5510	−29.1	87	---	—
7	4	75010	40907	703	962.6	4.3	90	24	03	180	1515	1.5	79	21	03	3041	−6.1	28	23	09	5610	−20.9	82	34	50
8	6	70012	65500	104	962.7	11.4	74	21	06	170	1535	6.0	85	25	40	3090	−4.9	100	26	40	5660	−21.7	32	33	53
9	5	75021	00901	801	966.0	10.4	85	24	03	203	1555	6.4	82	22	9	3123	−1.8	60	34	28	5700	−18.6	57	32	56
10	6	80038	69500	000	961.9	14.2	70	34	05	163	1518	4.9	96	28	20	3080	−6.2	78	28	29	5650	−18.0	25	31	59
11	4	75021	45600	106	964.2	9.1	70	00	00	188	1525	2.1	84	33	14	3060	−6.9	58	34	15	5630	−17.9	10	35	72
12	0	70020	00900	000	964.5	8.3	65	03	05	191	1523	3.0	64	06	31	3081	−2.1	10	03	40	5670	−17.8	36	01	47
13	0	65020	00900	003	965.2	9.9	72	04	03	198	1545	6.4	56	07	33	3125	1.3	22	03	18	5740	−17.0	40	03	58
14	0	65000	00900	000	963.7	10.3	70	00	00	183	1543	11.7	25	06	18	3144	3.8	43	05	38	5710	−18.2	42	02	40
15	4	80022	00901	803	960.5	13.1	70	00	00	156	1528	14.7	16	21	03	3132	2.4	37	35	18	5750	−16.8	21	33	30
16	6	66022	65700	702	957.0	13.8	94	22	04	120	1495	13.0	56	23	15	3093	0.8	89	27	45	5700	−16.7	39	28	60
17	3	70010	35700	400	954.2	16.1	86	00	00	088	1478	14.4	64	24	23	3082	1.2	94	25	37	5690	−17.8	53	27	52
18	8	70032	856xx	201	951.5	14.5	76	22	02	070	1440	9.8	65	23	12	3015	−1.3	78	22	57	5620	−16.4	91	22	48
19	6	50606	894xx	828	947.0	12.1	100	02	04	030	1388	5.7	100	25	06	2954	−2.5	100	20	42	5545	−18.0	15	21	33
20	8	65616	875xx	203	960.0	6.8	93	23	04	151	1470	−2.2	94	33	08	2986	−11.5	98	24	08	5480	−27.6	61	26	26
21	0	70000	00900	105	964.0	6.7	80	36	02	186	1510	−0.3	88	06	36	3040	−7.1	10	03	10	5582	−24.5	10	35	20
22	0	70000	00900	709	961.4	7.8	66	00	00	164	1503	3.1	67	07	22	3062	−2.0	10	08	18	5640	−18.5	10	36	55
23	0	58100	00900	701	955.6	9.7	78	00	00	117	1465	6.8	77	09	07	3033	−1.9	21	25	13	5630	−16.9	10	35	10
24	8	65612	894xx	209	957.4	11.4	90	00	00	120	1480	6.0	74	25	10	3043	−5.0	76	24	22	5620	−20.0	37	24	20
25	5	80031	55600	204	961.8	10.0	96	00	00	169	1520	6.4	79	03	09	3075	−5.8	90	25	17	5650	−18.4	46	24	28
26	2	80131	25600	103	966.2	11.2	89	00	00	198	1548	3.7	85	36	15	3091	−7.3	100	23	14	5670	−18.6	10	32	28
27	8	70602	8564x	807	962.4	12.8	80	00	00	164	1521	4.4	85	04	05	3068	−6.8	96	34	06	5620	−20.6	100	27	21
28	8	80616	894xx	609	953.9	9.0	100	23	04	100	1435	2.2	97	25	16	2972	−7.2	100	25	15	5520	−24.3	88	25	21
29	8	65616	894xx	202	951 2	9.1	92	00	00	074	1411	1.5	100	32	05	2950	−8.4	100	28	08	5480	−22.8	90	07	20
30	8	56022	875xx	806	953.3	9.1	95	36	02	094	1439	3.0	96	06	18	2982	−5.3	100	09	39	5560	−21.0	95	09	37
31	8	58022	895xx	707	950.4	9.7	90	23	02	068	1410	2.7	91	22	05	2957	−6.5	100	26	10	5490	−24.1	97	16	13
Moy.					958.9	10.1	83	·	—	140	1489	5.0	78	—	—	3044	−4.5	72	—	—	5612	−20.7	55	—	—

Mai 1965

1	7	58101	70873	611	959.6	11.8	58	00	00	142	1463	3.8	62	22	26	3028	−7.4	88	21	12	5560	−24.0	86	27	26
2	6	60022	22562	716	955.4	13.4	65	36	04	105	1452	5.7	62	03	05	3000	−7.4	77	17	18	5550	−24.3	77	20	14
3	8	60152	7844x	008	957.5	11.7	75	21	08	124	1469	2.8	88	24	23	3016	−6.3	94	24	25	5572	−21.9	40	26	20
4	7	62152	69541	826	955.6	13.4	82	24	09	106	1459	4.7	96	22	57	3010	−3.8	100	25	46	5590	−22.2	50	24	52
5	8	70252	6952x	106	955.9	7.7	85	24	11	116	1447	0.4	97	25	42	2972	−9.9	93	28	35	5470	−29.0	84	30	52
6	6	70022	5964x	000	962.4	8.5	85	23	05	173	1500	−0.9	89	26	24	3020	−11.8	86	33	33	5550	−23.9	10	34	74
7	8	62022	8087x	705	961.8	12.2	55	27	02	168	1510	3.3	56	23	13	3055	−5.7	87	32	17	5600	−23.7	86	31	43
8	6	70022	12641	204	965.3	15.4	60	29	05	193	1547	3.7	93	26	12	3098	−4.4	50	26	18	5680	−20.2	97	31	38
9	8	75032	8084x	708	963.2	17.0	58	24	08	168	1542	8.4	60	26	28	3116	−1.9	48	25	58	5700	−17.5	91	30	54
10	4	84030	35609	400	962.7	14.4	48	29	07	170	1515	2.7	64	29	12	3048	−8.9	53	32	30	5608	−19.4	22	32	50
11	1	84020	11600	801	963.9	13.6	35	02	02	180	1528	2.0	40	04	12	3062	−4.7	21	04	20	5640	−18.0	45	35	48
12	0	65020	00900	706	964.4	12.8	60	01	12	185	1528	4.8	23	07	25	3088	−1.1	15	05	40	5700	−15.5	16	03	72
13	7	60102	00902	712	964.8	14.4	60	36	05	188	1540	9.5	29	03	17	3120	0.8	31	06	27	5730	−18.2	35	01	35
14	1	58100	00901	713	962.9	17.4	51	36	05	165	1542	13.4	23	05	13	3134	0.1	49	03	26	5730	−20.0	43	01	32
15	6	70012	22641	709	958.8	20.6	67	32	04	123	1523	13.7	56	26	15	3132	2.2	83	26	50	5750	−17.4	91	29	35
16	6	70022	65700	706	956.0	21.1	56	23	11	097	1485	12.2	58	24	22	3080	0.1	96	25	40	5700	−14.5	22	27	40
17	7	70038	69641	822	952.1	17.4	80	36	04	067	1455	12.1	54	22	32	3050	1.5	65	24	60	5670	−15.3	30	24	70
18	8	65032	894xx	203	951.8	14.8	85	36	03	074	1435	7.0	87	28	10	3005	−1.6	98	21	50	5610	−18.2	95	22	80
19	8	70616	875xx	232	953.0	9.2	100	23	07	091	1426	1.6	100	26	36	2965	−6.5	100	29	30	5520	−22.5	94	28	29
20	6	70012	68600	804	962.0	9.2	66	36	07	169	1495	−1.6	88	06	10	3013	−7.3	20	21	05	5550	24.5	12	26	40
21	2	70030	25600	704	964.2	11.0	60	36	13	186	1520	−0.3	73	06	21	3055	−5.7	14	06	22	5610	−22.2	10	05	35
22	1	65030	12600	715	958.0	12.6	62	36	02	123	1480	5.0	52	30	05	3045	−1.1	10	02	10	5650	−17.6	10	04	14
23	3	70030	12649	707	955.2	16.1	60	36	02	101	1460	7.0	30	25	14	3020	−5.4	30	27	13	5580	−21.7	44	29	06
24	6	82032	42601	603	959.6	17.4	55	24	02	136	1550	4.7	75	23	07	3052	−6.9	90	23	23	5610	−21.0	17	26	30
25	7	75152	795xx	002	963.9	15.4	70	28	02	180	1538	5.0	87	27	08	3092	−5.4	89	24	20	5660	−19.7	64	24	33
26	6	82022	42639	710	965.0	15.8	53	36	04	190	1549	3.9	50	01	08	3094	−3.6	57	31	06	5680	−19.3	78	28	24
27	7	65152	69470	720	957.5	13.0	80	23	06	123	1468	2.1	80	24	14	3005	−7.5	80	26	20	5550	−24.7	65	26	22
28	7	70022	59630	810	951.8	9.6	79	22	06	080	1413	1.4	79	23	05	2952	−7.9	96	22	08	5480	−26.0	21	16	19
29	8	62602	8952x	205	952.1	11.4	75	33	06	075	1426	2.4	95	29	03	2970	−5.8	100	02	12	5540	−21.7	95	10	22
30	7	60012	4951x	702	951.3	11.0	86	36	03	076	1425	2.7	100	20	10	2970	−5.7	89	19	10	5520	−22.7	90	12	25
31	8	70152	6954x	400	948.5	12.0	72	24	03	043	1390	3.2	91	27	07	2937	−6.9	99	28	07	5485	−22.9	66	27	07
Moy.					958.6	13.6	67	· ·	—	133	1487	4.7	69	—	—	3039	−4.7	68	—	—	5608	−21.0	54	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7150	–35.6	65	29	60	9090	–51.0	—	29	80	11640	–57.0	28	28	13480	–53.6	28	20	16070	–56.0	27	22	10640	235	–62.7
7130	–36.9	86	21	22	9060	–53.1	—	23	17	11620	–58.6	24	20	13430	–56.8	26	35	16000	–57.5	26	26	10220	250	–59.5
7180	–33.9	90	26	16	9150	–46.4	—	24	16	11760	–57.0	28	43	13600	–53.8	28	25	16210	–54.0	30	30	11370	213	–57.5
7240	–33.3	80	29	50	9200	–47.7	—	29	45	11800	–59.1	29	53	13610	–55.7	30	80	16170	–57.0	30	34	10780	235	–58.0
7080	–38.0	84	29	32	9000	–53.6	—	26	32	11630	–50.3	24	54	13500	–52.2	28	46	16090	–51.8	27	44	9000	300	–53.6
7070	–39.8	87	—	—	8970	–51.3	—	—	—	11630	–50.6	—	—	13490	–51.0	—	—	16110	–55.0	—	—	8920	303	–51.3
7220	–31.7	84	33	45	9200	–46.2	—	32	93	11780	–60.3	32	41	13580	–56.6	30	54	16160	–56.3	31	30	10870	231	–59.7
7270	–33.2	53	33	83	9220	–50.3	—	30	69	11790	–56.5	32	56	13630	–56.5	33	36	16210	–55.0	31	14	10640	240	–59.5
7320	–30.7	81	31	86	9310	–44.7	—	33	60	11890	–65.6	—	—	13660	–60.9	—	—	16210	–57.0	—	—	11890	200	–65.6
7290	–27.3	70	31	72	9300	–43.0	—	32	92	11910	–61.5	31	80	13720	–58.0	31	56	16240	–57.7	31	30	12170	192	–62.3
7250	–29.0	17	35	70	9240	–43.8	—	35	85	11880	–56.2	34	68	13710	–55.4	34	50	16270	–55.7	33	28	11420	215	–56.9
7310	–28.7	35	36	54	9300	–44.2	—	36	56	11900	–61.1	36	54	13700	–59.5	36	52	16260	–55.9	01	24	11430	216	–60.9
7380	–30.7	39	01	53	9360	–44.8	—	01	68	11960	–62.7	01	58	13740	–58.8	01	58	16300	–57.4	00	00	12380	187	–64.1
7380	–30.9	50	36	42	9370	–45.6	—	36	60	11960	–62.1	36	58	13760	–57.9	36	54	16320	–58.1	01	16	11770	206	–62.3
7380	–29.7	33	32	28	9360	–46.5	—	32	20	11950	–63.1	33	43	13730	–59.4	34	47	16280	–56.7	35	25	12040	197	–63.3
7340	–28.4	36	30	50	9320	–46.7	—	29	52	11900	–61.4	30	40	13690	–57.5	28	34	16260	–58.8	27	30	11750	205	–62.5
7330	–27.5	78	27	70	9340	–41.9	—	25	50	11970	–60.5	25	45	13760	–57.0	22	55	16330	–57.0	27	42	12480	184	–62.0
7260	–28.0	29	24	56	9250	–44.8	—	22	70	11860	–58.8	23	86	13670	–57.5	25	34	16240	–57.2	23	20	11670	206	–58.8
7170	–30.4	34	17	40	9150	–45.2	—	14	43	11770	–52.5	23	45	13630	–52.6	23	25	16250	–52.5	22	27	9900	268	–51.7
7040	–39.4	31	25	53	8960	–49.3	—	24	45	11650	–45.8	25	44	13550	–49.2	25	38	16180	–54.3	25	30	8960	300	–49.3
7160	–36.6	10	34	12	9090	–50.7	—	29	25	11730	–51.1	32	27	13600	–51.4	26	24	16220	–53.9	26	17	9200	295	–51.5
7260	–34.8	15	02	48	9220	–49.4	—	01	34	11780	–59.8	36	45	13600	–56.0	32	20	16170	–55.3	27	25	10880	231	–61.7
7270	–30.6	14	01	10	9240	–44.8	—	35	17	11870	–55.2	32	20	13720	–53.6	28	15	16320	–53.0	25	13	11000	229	–55.2
7240	–31.0	43	24	18	9210	–46.3	—	24	18	11810	–55.7	24	20	13660	–54.8	23	15	16280	–54.0	22	15	11270	218	–57.9
7270	–31.5	50	24	29	9240	–47.6	—	24	38	11820	–58.0	24	35	13650	–54.7	24	20	16250	–54.5	15	10	10970	229	–60.2
7280	–31.8	33	31	35	9250	–48.2	—	30	32	11820	–58.8	29	50	13660	–54.5	28	13	16260	–53.4	29	10	11110	224	–60.4
7230	–33.2	84	26	30	9180	–48.4	—	26	40	11770	–56.5	29	28	13610	–54.5	30	25	16220	–53.7	28	20	10490	245	–57.2
7100	–37.8	86	23	40	9010	–50.3	—	20	40	11660	–50.4	30	36	13540	–51.6	31	26	16150	–53.1	31	07	8800	310	–51.3
7080	–36.0	85	10	20	9010	–52.2	—	10	33	11650	–49.0	18	10	13540	–50.0	23	11	16180	–53.6	26	19	9410	282	–54.4
7160	–33.3	88	10	44	9110	–50.9	—	11	45	11720	–52.0	20	35	13600	–52.0	26	27	16210	–52.5	24	18	9660	276	–54.0
7080	–37.7	93	16	16	9000	–50.4	—	21	17	11640	–50.2	23	22	13510	–52.0	23	18	16140	–52.8	22	08	8600	319	–50.0
7223	–32.7	57	—	—	9184	–47.7	—	—	—	11791	–56.7	—	—	13624	–55.0	—	—	16212	–55.2	—	—			

12.00 h

7150	–36.2	80	27	24	9070	–51.7	—	27	75	11610	–59.3	26	35	13440	–54.6	26	25	16020	–56.7	26	18	10890	225	–64.0
7130	–36.7	71	20	20	9050	–52.1	—	26	21	11610	–57.5	27	13	13440	–55.3	28	25	16030	–55.7	26	15	10750	230	–60.5
7180	–31.2	67	01	48	9150	–46.1	—	31	42	11760	–56.9	31	60	13600	–52.7	30	38	16220	–54.3	29	20	10500	244	–55.0
7190	–33.9	55	24	62	9130	–48.4	—	24	64	11720	–56.9	27	66	13550	–55.0	26	32	16150	–55.1	25	20	10730	234	–59.0
7020	–41.5	85	32	45	8925	–49.4	—	30	53	11590	–47.7	31	45	13480	–49.0	29	36	16120	–52.7	27	25	8030	344	–49.1
7150	–31.9	11	—	—	9110	–47.7	—	—	—	11730	–52.4	—	—	13580	–54.4	—	—	16180	–55.4	—	—	10560	240	–55.7
7200	–32.8	84	31	50	9150	–48.7	—	31	35	11750	–56.2	32	73	13580	–54.8	32	60	16170	–54.3	32	40	10150	257	–55.0
7290	–32.5	85	31	42	9240	–48.4	—	31	48	11810	–61.1	32	80	13610	–59.4	34	48	16150	–56.8	31	36	11250	219	–62.9
7340	–27.7	93	29	78	9350	–42.5	—	30	90	11950	–65.1	29	82	13700	–63.1	31	120	16220	–57.2	28	40	12350	187	–68.2
7230	–28.9	60	32	58	9210	–44.0	—	32	60	11830	–59.3	—	—	13630	–58.0	—	—	16180	–57.8	—	—	11230	220	–58.0
7260	–31.5	50	35	70	9240	–46.4	—	35	72	11850	–55.7	35	80	13680	–57.0	35	48	16230	–54.6	33	40	11020	228	–55.6
7330	–28.5	16	02	42	9330	–43.7	—	36	42	11950	–60.8	36	50	13730	–60.7	36	54	16280	–54.0	—	—	12770	175	–65.0
7350	–30.8	35	36	43	9310	–46.3	—	36	55	11900	–64.0	36	52	13670	–59.0	36	50	16220	–58.5	—	—	12110	193	–65.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10400	250	–63.1
7390	–27.5	78	29	38	9390	–43.2	—	29	35	11990	–59.3	33	65	13800	–56.0	33	45	16400	–57.7	33	30	12720	179	–63.0
7350	–26.7	65	28	45	9350	–42.6	—	28	50	11960	–62.5	28	38	13730	–57.5	28	30	16270	–58.0	28	15	12200	192	–65.0
7320	–26.9	34	25	60	9330	–43.4	—	24	54	11940	–60.7	24	74	13760	–55.2	24	40	16330	–56.2	24	36	11940	200	–60.7
7240	–28.6	91	22	68	9230	–44.7	—	22	92	11830	–57.6	22	68	13660	–54.4	22	38	16270	–55.6	22	22	10980	229	–59.0
7130	–32.7	88	26	20	9090	–48.0	—	25	40	11760	–44.0	24	64	13660	–52.0	23	44	16300	–54.7	24	48	9810	268	–53.4
7130	–38.0	25	27	58	9060	–50.7	—	26	90	11690	–49.6	26	65	13580	–50.0	26	60	16210	–53.2	26	56	9650	274	–54.2
7210	–34.2	15	03	90	9170	–47.2	—	02	98	11760	–57.9	02	80	13600	–53.4	21	40	16200	–54.4	21	47	11070	223	–60.2
7270	–30.6	10	03	12	9250	–46.3	—	01	28	11850	–58.6	30	15	13670	–55.1	26	12	16240	–55.6	25	08	11110	225	–59.0
7180	–34.1	43	31	04	9130	–50.1	—	03	03	11710	–57.0	25	11	13540	–55.0	22	13	16130	–55.2	21	07	10950	226	–60.0
7210	–34.3	60	25	22	9150	–52.1	—	26	43	11710	–57.7	25	28	13540	–54.5	21	10	16130	–53.7	18	08	10710	234	–61.6
7280	–31.1	68	25	36	9250	–47.5	—	27	50	11840	–56.2	28	33	13670	–54.7	28	20	16270	–53.0	28	03	11230	220	–59.0
7290	–31.9	77	28	36	9250	–49.0	—	29	42	11830	–56.1	29	25	13670	–52.1	29	10	16300	–52.1	29	03	10690	240	–59.8
7130	–36.6	62	27	28	9060	–50.8	—	25	42	11680	–50.0	29	32	13550	–51.4	29	25	16180	–52.5	29	18	9620	275	–54.8
7070	–36.4	38	16	43	9000	–49.9	—	16	59	11690	–47.0	29	10	13590	–47.8	29	22	16240	–50.9	24	20	9120	295	–50.6
7130	–34.3	83	10	30	9080	–49.5	—	10	35	11710	–50.0	23	15	13610	–49.6	25	10	16250	–51.0	26	10	9960	269	–54.4
7120	–33.8	65	12	25	9070	–47.1	—	16	20	11710	–50.2	21	24	13600	–50.1	22	20	16240	–50.7	22	18	10670	235	–52.7
7080	–35.3	64	18	48	9020	–48.0	—	18	40	11680	–47.8	25	28	13570	–50.2	23	20	16230	–49.0	21	12	9830	265	–51.7
7212	–32.6	59	—	—	9172	–47.5	—	—	—	11780	–55.8	—	—	13616	–54.4	—	—	16212	–54.6	—	—			

Observations aux

Juin 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhClhCmCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	8	65022	895xx	104	952.9	7.1	90	23	05	90	1419	0.4	99	24	25	2952	−8.5	91	24	15	5500	−23.2	92	18	25
2	0	65010	00900	104	958.1	7.2	86	24	03	135	1477	2.0	77	12	06	3004	−9.3	86	24	14	5540	−24.9	12	25	28
3	8	58616	865xx	803	958.8	10.0	96	23	03	141	1480	3.1	96	22	12	3029	−6.4	100	22	40	5590	−21.1	93	22	60
4	8	56612	875xx	709	957.0	10.7	95	00	00	126	1476	4.5	100	07	18	3029	−4.7	95	13	10	5590	−21.3	38	18	25
5	8	40106	873xx	804	954.4	10.5	97	00	00	103	1451	4.8	100	04	09	3009	−3.9	100	07	09	5580	−20.3	26	11	18
6	8	56102	2542x	400	953.1	11.6	90	00	00	84	1440	4.6	97	35	08	2995	−5.2	96	26	06	5570	−19.3	33	20	16
7	0	56100	00900	000	953.4	9.1	90	00	00	95	1444	6.6	90	22	14	3005	−4.2	80	22	43	5580	−20.7	23	24	23
8	8	65022	8097x	109	951.0	10.3	96	24	05	74	1414	3.9	88	23	34	2965	−5.1	100	21	28	5530	−22.2	60	19	48
9	8	70808	695xx	102	956.8	8.2	94	22	03	124	1464	3.6	82	28	20	3005	−8.2	100	04	13	5535	−24.8	83	01	08
10	8	70626	7752x	803	958.4	9.5	91	22	05	138	1473	2.4	94	26	20	3012	−7.0	100	33	45	5570	−20.7	71	07	33
11	7	65022	75600	104	961.0	10.3	89	22	05	160	1508	5.2	91	26	18	3063	−4.2	100	36	28	5640	−18.7	10	02	45
12	0	70010	00900	400	961.5	11.6	79	36	03	159	1520	6.7	73	02	08	3083	−3.2	46	33	08	5660	−18.8	56	34	25
13	0	70000	00900	104	962.3	10.0	81	00	00	171	1536	9.8	40	06	12	3111	−1.0	18	01	08	5720	−16.3	63	33	20
14	3	60020	34640	802	963.9	12.8	91	22	05	180	1545	8.2	87	27	05	3110	−3.4	100	33	13	5705	−19.2	79	33	22
15	1	70010	14600	802	962.3	11.9	90	36	02	166	1531	8.7	86	07	08	3093	−1.4	46	34	10	5720	−15.5	48	34	26
16	6	70032	44701	701	958.9	15.5	75	22	04	136	1505	12.1	62	25	18	3100	−0.4	50	27	46	5730	−14.7	48	27	50
17	8	70028	875xx	806	949.7	14.9	95	22	12	54	1423	10.6	71	24	47	3011	0.6	84	24	45	5630	−16.2	16	26	68
18	1	82010	14700	102	963.1	9.1	85	22	04	178	1531	6.0	75	26	12	3096	−1.1	55	32	20	5710	−12.8	64	33	65
19	0	82000	00900	107	963.0	15.4	80	21	05	172	1561	15.1	22	24	26	3165	3.9	20	26	35	5830	−12.8	15	29	62
20	5	75171	59600	400	963.8	19.2	85	23	02	176	1575	16.2	59	25	10	3185	3.3	100	26	43	5840	−12.2	71	29	50
21	2	50101	20960	805	963.5	18.4	100	00	00	176	1570	13.8	61	25	13	3175	5.0	100	27	19	5840	−11.1	100	27	46
22	1	80011	10960	805	957.9	18.4	90	23	03	121	1520	16.2	51	25	45	3136	5.0	35	25	50	5790	−13.5	19	25	47
23	4	82021	45500	104	958.8	17.3	67	18	05	131	1507	10.6	69	26	30	3093	−0.9	96	23	43	5730	−12.6	10	28	38
24	5	80031	55600	209	959.3	16.8	67	23	02	131	1527	15.1	44	26	12	3132	2.2	72	25	30	5770	−12.4	45	26	30
25	1	70010	15601	206	962.2	19.4	82	23	02	158	1564	15.7	72	25	10	3177	2.7	82	24	22	5820	−11.2	10	27	24
26	3	75020	29661	205	961.2	20.2	70	00	00	148	1557	20.4	43	23	20	3195	5.7	64	24	27	5840	−14.3	60	25	33
27	7	65131	75600	102	963.6	18.6	90	00	00	172	1568	14.0	100	29	07	3175	3.8	93	25	16	5830	−13.2	14	26	24
28	7	58102	75600	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0	60101	00900	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0	65020	00900	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moy.					958.9	13.1	87	—	—	137	1503	8.9	75	—	—	3078	−1.7	78	—	—	5681	−17.2	46	—	—

Juin 1965

1	6	70012	69530	106	955.5	11.0	70	32	03	112	1448	1.1	71	25	08	2975	−9.9	100	23	12	5500	−24.9	10	25	23
2	7	65022	32648	611	958.6	13.3	60	36	02	134	1482	5.7	54	00	00	3024	−7.7	70	24	23	5580	−21.8	32	26	44
3	8	58616	6732x	302	957.5	11.0	90	36	02	130	1470	2.9	99	08	05	3018	−5.7	100	21	16	5580	−22.3	50	20	52
4	8	20616	6732x	702	954.7	10.7	100	00	00	106	1448	5.1	100	07	13	3010	−3.1	100	10	16	5585	−19.7	50	14	17
5	8	56616	3732x	805	953.3	12.1	95	00	00	086	1435	4.2	100	01	05	2993	−2.3	100	05	09	5570	−21.0	38	08	12
6	8	58102	5542x	702	952.7	14.8	65	00	00	080	1434	4.2	80	32	05	2986	−4.7	100	21	10	5550	−21.7	85	20	17
7	8	10616	4722x	708	951.8	11.2	98	00	00	072	1428	6.2	94	25	03	2985	−3.6	100	18	45	5570	−18.9	96	21	58
8	8	70152	894xx	109	953.4	10.8	90	20	05	095	1438	2.7	92	29	14	2978	−7.0	100	28	18	5520	−23.2	90	19	26
9	7	80022	59531	705	956.9	13.2	73	18	05	119	1465	2.2	95	28	14	3000	−9.9	97	28	09	5530	−23.2	65	33	07
10	8	58606	874xx	209	958.3	9.5	93	21	08	137	1486	4.9	100	32	25	3050	−2.9	100	02	28	5640	−18.1	73	02	18
11	3	60100	32600	702	961.5	17.6	62	36	05	153	1525	6.0	82	05	10	3090	−3.5	44	02	35	5690	−17.0	10	36	39
12	4	56100	12503	706	962.1	16.6	71	36	05	159	1535	9.0	70	06	12	3120	−1.2	24	06	12	5720	−16.2	50	35	28
13	7	57101	12601	804	963.6	19.1	54	36	02	172	1532	7.6	53	31	11	3098	−2.7	58	33	07	5680	−19.3	71	30	13
14	3	65020	32600	706	963.2	20.6	56	36	06	166	1547	9.0	55	05	05	3118	−3.4	78	01	12	5720	−16.2	40	35	20
15	6	80022	22604	713	961.0	20.0	60	02	02	148	1530	11.3	56	25	07	3150	1.3	38	23	12	5750	−13.8	24	29	25
16	8	58022	22661	731	956.8	22.2	70	36	05	107	1496	11.6	73	23	24	3095	2.6	55	24	34	5730	−13.0	30	27	60
17	6	82022	65600	219	959.8	12.6	70	23	12	145	1486	2.6	95	24	25	3035	−6.4	100	28	39	5590	−19.0	10	31	70
18	4	80021	12648	704	963.7	18.4	52	23	08	176	1537	7.5	78	25	16	3116	1.4	30	29	23	5750	−12.0	27	31	36
19	3	80020	22641	400	964.1	24.4	50	25	06	170	1572	14.5	54	25	18	3175	2.4	40	26	32	5830	−12.5	10	28	70
20	8	58106	895xx	000	965.7	18.2	90	24	04	193	1570	11.8	88	24	20	3170	3.3	100	23	44	5820	13.3	97	26	25
21	8	57172	895xx	305	960.7	22.2	76	34	03	140	1548	18.5	47	23	24	3178	7.1	58	24	31	5820	−14.5	63	27	30
22	7	75032	48771	302	955.8	22.0	60	22	04	095	1499	14.0	44	24	43	3102	5.0	58	23	60	5750	−13.4	29	23	58
23	7	75032	52562	709	958.8	21.6	60	03	03	123	1513	11.1	78	24	02	3110	4.4	10	23	33	5750	−12.7	13	25	37
24	3	80030	22701	704	962.5	22.7	60	36	03	157	1552	14.1	64	24	17	3154	3.2	38	23	32	5810	−10.8	35	27	27
25	1	62030	12700	711	962.1	25.1	69	36	03	148	1566	18.6	36	23	22	3190	6.3	47	24	24	5860	−10.1	10	24	23
26	3	80020	29642	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	5	60102	58600	702	964.5	22.5	70	36	04	175	1578	13.3	78	28	13	3178	4.3	40	24	14	5830	−11.7	75	26	27
28	5	57102	35641	703	967.0	19.4	70	03	12	203	1588	12.0	97	05	10	3195	4.5	84	28	15	—	—	—	—	—
29	3	60100	11701	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3	65020	29601	718	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moy.					959.5	17.1	72	—	—	137	1508	8.6	75	—	—	3085	−1.0	69	—	—	5682	−16.9	46	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7090	–33.6	93	19	22	9050	–48.0	—	19	41	11710	–48.0	22	30	13610	–47.9	23	22	16270	–50.4	22	22	9400	284	–50.3
7120	–35.1	13	25	60	9070	–49.0	—	26	79	11700	–51.1	25	42	13570	–52.0	24	20	16200	–52.5	22	16	10260	250	–52.7
7210	–31.5	92	20	43	9180	–46.2	—	21	56	11780	–53.3	23	34	13660	–53.0	23	15	16270	–52.3	21	11	10650	239	–56.7
7190	–32.8	14	18	38	9140	–48.5	—	19	53	11770	–51.2	22	38	13640	–51.5	24	15	16270	–51.7	27	12	10100	259	–54.2
7210	–31.0	24	12	19	9180	–46.9	—	13	28	11790	–52.1	16	10	13670	–51.6	18	10	16310	–51.2	21	10	10700	237	–55.8
7180	–32.3	60	18	20	9140	–48.7	—	18	36	11730	–56.4	22	13	13580	–52.2	23	15	16200	–53.0	23	23	10170	256	–56.8
7180	–32.9	50	23	52	9140	–48.9	—	25	45	11740	–52.4	22	40	13590	–52.8	21	30	16210	–51.9	18	16	9800	271	–54.0
7130	–33.1	79	19	68	9090	–49.6	—	—	—	11710	–49.9	—	—	13590	–49.5	--	--	16230	–50.0	—	—	9890	265	–56.0
7120	–36.2	60	15	24	9050	–52.9	—	12	42	11710	–46.3	24	12	13610	–48.9	24	10	16260	–51.5	20	04	9620	274	–54.7
7180	–33.1	82	04	76	9130	–50.4	—	07	64	11750	–49.3	04	28	13630	–49.2	36	14	16260	–53.2	00	00	9950	264	–57.0
7270	–31.2	10	36	80	9230	–47.9	—	35	32	11830	–53.8	35	38	13690	–52.8	34	16	16310	–54.6	31	10	10820	234	–58.9
7270	–30.8	75	34	38	9250	–46.7	—	34	90	11840	–57.1	34	50	13670	–55.4	34	38	16250	–54.1	12	22	10990	229	–59.4
7360	–27.8	42	32	28	9370	–42.5	—	33	53	12000	–60.2	33	40	13790	–56.2	33	49	16390	–53.0	34	55	12520	184	–63.1
7330	–29.8	61	33	37	9310	–47.7	—	34	47	11900	–56.8	33	34	13730	–55.6	33	25	16300	–54.8	33	18	10790	232	–59.2
7360	–27.7	38	34	45	9360	–43.8	—	34	59	11985	–62.3	34	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7380	–25.8	39	27	45	9390	–41.7	—	27	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7260	–28.2	75	28	80	9250	–46.2	—	27	90	11880	–54.8	29	116	13720	–55.0	—	—	16300	–56.9	—	—	10070	265	–53.2
7390	–23.2	50	33	95	9410	–40.8	—	—	—	12050	–57.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12540	185	–61.7
7500	–21.2	10	29	71	9560	–35.7	—	29	43	12260	–54.7	29	58	14060	–63.1	29	70	—	—	—	—	13600	162	–62.5
7510	–23.4	70	29	40	9540	–39.8	—	29	42	12200	–58.4	29	85	13980	–62.2	29	42	16520	–58.6	30	30	12950	177	–61.6
7530	–20.7	77	27	48	9580	–38.0	—	28	57	12230	–58.9	28	75	14050	–56.0	28	58	16620	–58.4	28	22	12390	195	–59.3
7450	–23.5	18	26	34	9480	–39.2	—	24	29	12130	–59.2	26	29	13950	–55.5	25	32	16520	–59.3	23	12	12320	194	–60.5
7400	–25.3	12	28	75	9410	–42.0	—	27	75	12060	–55.0	27	28	13900	–54.0	26	31	16500	–56.2	23	18	11090	233	–54.2
7440	–22.6	46	26	60	9480	–40.0	—	25	44	12140	–57.2	25	39	13950	–56.8	25	33	16520	–56.0	07	20	12690	183	–59.5
7490	–24.9	10	27	32	9520	–41.0	—	28	25	12150	–61.0	30	10	13940	–60.9	29	13	16470	–58.0	27	12	12310	195	–62.0
7500	–23.0	31	23	35	9540	–40.2	—	21	20	12200	–56.0	21	28	14020	–58.3	23	20	16570	–57.4	24	10	12950	178	–58.0
7485	–25.0	10	26	13	9495	–43.2	—	26	18	12100	–60.6	25	27	13900	–57.6	26	14	16450	–57.8	27	16	11930	205	–61.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7316	–28.3	46	—	—	9309	–44.6	—	—	—	11913	–55.1	—	—	13771	–54.5	—	—	16357	–54.5	—	—			

12.00 h

7090	–35.2	10	27	28	9040	–45.9	—	28	73	11710	–49.1	25	40	13600	–48.9	25	35	16270	–48.6	13	14	9960	261	–49.5
7190	–32.2	74	25	107	9150	–46.7	—	25	105	11780	–54.1	26	70	13640	–51.7	25	58	16280	–50.1	25	38	10340	250	–54.8
7180	–33.1	25	21	68	9140	–47.0	—	—	—	11780	–49.8	—	—	13670	–48.6	—	—	16330	–49.5	—	—	10510	243	–54.0
7200	–32.2	34	14	34	9160	–47.2	—	16	44	11820	–48.7	18	22	13710	–49.2	22	20	16380	–49.0	21	12	10570	242	–52.0
7190	–30.0	15	15	18	9180	–43.6	—	15	28	11830	–50.1	19	08	13720	–48.0	20	11	16390	–48.5	21	18	10830	233	–52.8
7160	–31.6	51	20	30	9130	–45.1	—	25	50	11760	–53.2	23	37	13630	–50.9	21	21	16270	–49.0	20	34	10870	230	–55.6
7190	–31.1	91	19	25	9150	–48.1	—	17	40	11760	–50.6	19	25	13640	–49.4	21	25	16300	–49.2	21	07	10280	252	–57.6
7120	–34.0	87	15	26	9070	–50.7	—	15	38	11760	–44.2	19	25	13680	–45.1	20	25	16350	–49.6	19	12	9070	300	–50.7
7120	–35.2	64	08	23	9060	–51.0	—	08	49	11720	–46.2	04	17	13620	–48.2	04	05	16290	–50.1	08	03	9630	275	–54.6
7270	–29.5	21	02	34	9260	–43.7	—	02	56	11900	–55.0	02	45	13750	–49.2	02	25	16410	–51.0	02	08	11070	227	–57.6
7320	–30.1	10	36	40	9310	–45.2	—	36	57	11920	–53.9	36	45	13790	–50.3	35	37	16430	–51.1	15	15	11170	225	–58.1
7370	–26.8	49	34	50	9360	–44.5	—	34	69	12000	–56.1	35	90	13830	–53.6	35	35	16440	–51.8	14	10	11470	217	–58.3
7300	–31.0	69	30	15	9270	–47.3	—	28	30	11870	–57.5	29	22	13680	–55.2	30	20	16290	–53.7	34	17	11120	225	–58.8
7360	–28.7	47	35	31	9340	–46.2	—	35	34	11930	–57.2	35	50	13770	–54.7	35	25	16370	–54.6	35	15	11160	226	–58.0
7410	–25.7	40	31	40	9420	–42.7	—	31	28	12030	–61.3	31	80	13810	–60.6	32	35	16380	–53.2	33	20	12790	177	–63.7
7380	–26.5	31	28	40	9390	–42.2	—	28	70	12030	–59.8	28	95	13830	–56.2	--	—	16410	–55.2	—	—	12510	185	–61.0
7230	–26.0	25	31	87	9250	–38.5	—	32	88	11950	–50.7	32	16	13820	–51.7	—	—	16400	–54.0	—	—	11950	200	–50.7
7420	–23.8	10	31	60	9450	–40.0	—	31	65	12090	–60.0	31	60	13870	–61.4	31	45	16400	–58.0	13	40	13090	170	–64.8
7490	–24.0	33	30	60	9520	–39.0	—	30	82	12180	–56.9	31	58	13980	–60.0	28	57	16530	–58.6	30	36	12990	176	–61.0
7490	–22.3	94	27	62	9530	–38.0	—	28	50	12210	–57.4	28	75	14020	–56.7	28	70	16570	–57.6	07	60	12910	179	–58.6
7480	–25.9	79	26	45	9500	–40.0	--	27	90	12150	–57.4	28	46	13990	–53.1	25	40	16560	–58.7	29	28	12450	191	–58.6
7420	–23.1	30	24	32	9470	–37.0	—	23	66	12130	–61.0	—	—	13930	–54.2	—	—	16520	–55.9	—	—	12250	196	–62.0
7410	–25.3	18	26	22	9440	–40.5	—	26	36	12080	–59.5	26	30	13890	–57.0	25	26	16460	–56.8	25	30	12240	195	–60.0
7470	–24.3	52	26	26	9500	–40.6	—	28	38	12150	–59.1	28	42	13950	–58.3	29	06	16500	–56.8	00	00	12310	195	–60.2
7540	–22.4	10	22	23	9570	–39.2	—	22	10	12220	–59.3	22	12	14010	–62.0	25	17	16530	–59.0	25	11	12540	190	–60.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7500	–23.0	61	26	19	9540	–39.6	—	24	24	12180	–58.7	25	27	14000	–54.2	25	24	16590	–54.8	25	33	11820	212	–58.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7319	–28.2	43	—	—	9315	–43.4	—	—	—	11959	–54.9	—	—	13801	–53.4	—	—	16410	–53.2	—	—			

Observations aux

Juillet 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NaClhCxCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	0	70010	00900	709	959.9	18.0	81	21	03	138	1533	15.1	77	23	17	3147	4.4	87	27	33	5800	−13.1	88	26	38
2	0	65010	00900	001	960.0	16.5	95	00	00	139	1522	12.1	95	25	13	3120	1.7	92	26	24	5750	−13.3	50	31	28
3	0	59100	00900	101	958.4	17.6	81	02	02	125	1513	13.5	68	32	13	3119	3.1	88	25	29	5760	−14.1	10	29	28
4	8	70951	895xx	804	954.1	17.4	75	03	02	87	1470	12.8	81	24	06	3073	1.9	65	26	27	5680	−16.1	26	27	55
5	7	68012	755xx	104	953.4	13.1	75	33	02	87	1447	6.0	78	36	10	3008	−2.7	88	28	24	5600	−17.4	66	26	36
6	3	70030	30940	206	965.0	7.1	90	20	04	196	1536	4.1	64	24	02	3080	−3.9	70	30	13	5700	−13.4	17	30	38
7	0	75020	00900	000	960.4	12.1	80	20	03	149	1524	11.3	69	23	16	3113	0.8	36	23	29	5740	−15.5	10	27	31
8	8	40656	895xx	805	954.2	15.3	92	14	09	95	1468	10.7	90	25	16	3058	1.1	100	22	40	5690	−14.2	93	22	39
9	8	62022	895xx	001	959.4	9.9	86	21	05	149	1490	4.1	84	27	11	3038	−6.6	90	27	24	5590	−20.8	35	27	54
10	8	70818	7954x	105	963.1	11.2	90	22	02	173	1524	5.0	100	27	18	3083	−4.5	100	23	23	5650	−19.6	97	29	36
11	1	70020	14700	002	965.8	12.0	86	00	00	196	1548	6.5	49	36	03	3111	−1.1	20	29	18	5720	−16.8	45	32	42
12	1	80020	00901	209	963.6	14.2	81	20	05	177	1551	10.8	60	25	24	3144	1.2	75	27	20	5770	−15.3	80	31	36
13	0	80020	00900	000	961.0	16.0	79	00	00	148	1538	15.5	12	24	10	3149	2.1	81	28	18	5780	−13.2	24	28	32
14	1	80020	10940	104	957.8	17.3	87	20	04	119	1529	17.3	36	25	10	3148	4.5	65	25	16	5800	−11.3	14	26	18
15	2	70021	29601	117	960.2	19.9	79	20	04	141	1540	14.6	52	25	10	3145	2.7	74	25	35	5780	−12.2	13	24	28
16	8	57616	8752x	802	961.5	15.0	97	20	07	159	1531	9.5	100	26	05	3110	−0.7	100	22	12	5730	−15.5	98	22	26
17	7	65022	49530	705	961.2	12.8	94	00	00	156	1528	8.1	89	35	05	3098	−1.3	100	34	04	5710	−16.1	46	08	05
18	1	75020	10940	702	961.5	12.3	90	00	00	164	1516	7.7	82	27	05	3093	−0.2	62	25	07	5730	−13.3	47	30	13
19	5	80022	25540	701	960.5	14.3	94	00	00	154	1520	9.6	89	08	06	3105	1.2	75	25	17	5730	−14.7	33	25	14
20	6	65022	35541	701	958.6	16.6	90	23	02	131	1510	11.6	80	26	05	3105	0.7	88	25	13	5730	−15.0	48	23	20
21	2	75130	29600	804	958.3	12.4	93	18	02	123	1493	7.0	85	23	18	3060	−2.5	82	25	36	5650	−18.9	45	23	60
22	6	80032	656xx	801	956.9	14.1	84	00	00	120	1485	8.8	83	24	10	3055	−3.0	100	23	23	5670	−16.0	80	25	35
23	8	70602	87500	400	954.9	13.9	88	23	02	101	1460	7.8	86	25	30	3033	−1.6	93	25	30	5650	−13.8	10	26	37
24	5	70029	59500	112	954.9	17.0	90	23	05	94	1475	13.2	76	24	33	3070	1.3	89	25	50	5710	−14.0	84	23	70
25	8	56029	873xx	308	958.2	17.2	97	36	02	123	1519	13.7	100	26	25	3121	2.7	100	25	35	5780	−11.0	89	26	79
26	6	80012	656xx	103	961.0	14.2	90	20	03	154	1523	8.6	90	25	14	3095	−0.3	93	25	30	5720	−15.0	18	24	55
27	8	80032	856xx	206	963.7	13.2	72	22	05	178	1535	5.5	83	26	15	3090	−4.7	97	26	12	5670	−18.7	20	29	28
28	0	80001	00900	802	965.7	12.8	70	22	04	196	1550	5.9	70	24	12	3115	−0.2	23	29	13	5750	−11.9	40	30	33
29	0	80000	00900	801	960.3	14.1	73	19	04	148	1523	11.2	52	24	15	3102	1.9	10	26	15	5730	−12.2	18	28	38
30	8	80022	856xx	706	954.7	16.8	63	23	08	92	1472	13.3	56	24	48	3065	2.3	100	26	52	5730	−10.9	70	27	60
31	8	57616	875xx	704	951.5	13.2	100	22	04	71	1422	10.1	100	26	25	3028	1.8	100	26	55	5670	−12.8	97	24	70
Moy.					959.3	14.4	85	—	—	138	1510	10.0	75	—	—	3093	0.7	79	—	—	5715	−14.7	49	—	—

Juillet 1965

1	7	65952	79540	308	958.8	20.5	65	33	07	129	1515	11.6	100	29	10	3118	3.0	90	23	30	5770	−11.3	60	23	32
2	3	62100	32600	711	959.7	22.4	65	24	02	130	1529	12.2	100	25	10	3130	2.3	68	27	34	5770	−13.2	10	28	33
3	4	57101	33601	807	956.7	20.1	66	36	02	110	1493	10.9	100	25	04	3084	2.7	58	27	25	5700	−15.0	12	27	30
4	8	57022	3542x	805	953.8	14.0	90	10	06	091	1451	8.4	92	27	02	3032	0.6	90	26	35	5640	−16.2	94	27	50
5	7	75022	78600	226	960.4	11.9	55	30	04	149	1482	0.6	63	33	10	3007	−10.1	95	30	17	5550	−22.5	83	32	35
6	1	80010	12600	711	964.1	17.0	46	31	02	177	1532	3.2	57	25	08	3100	−1.5	44	27	12	5700	−15.7	33	29	45
7	4	80030	12640	614	957.6	21.1	55	05	05	112	1500	11.5	28	23	18	3085	0.9	29	26	48	5700	−14.2	45	27	35
8	7	80026	79500	221	954.7	10.4	95	22	09	106	1440	6.2	92	25	35	3017	−2.7	98	25	52	5610	−18.0	93	25	70
9	6	75151	59640	802	960.9	13.6	71	21	07	153	1503	3.0	77	28	12	3042	−7.3	89	27	19	5600	−19.7	25	29	34
10	5	75022	52600	303	964.8	14.4	55	23	06	188	1534	4.5	75	25	12	3083	−5.6	85	26	19	5670	−15.7	10	32	80
11	2	82010	14509	815	965.0	17.6	57	36	02	185	1544	6.4	49	26	10	3120	−1.3	73	29	08	5720	−17.2	78	29	30
12	3	82020	12601	716	963.3	22.6	55	27	06	161	1564	12.0	68	25	12	3166	2.4	60	26	14	5820	−11.2	50	28	32
13	3	80030	23641	728	959.9	23.1	62	36	02	133	1528	15.7	33	24	11	3132	1.5	47	24	20	5760	−14.8	37	24	25
14	5	68012	23661	400	958.9	24.0	58	23	03	125	1532	16.7	51	25	08	3145	2.9	69	23	27	5780	−11.5	30	21	37
15	5	70032	14667	707	960.5	22.6	64	00	00	143	1535	13.5	42	24	04	3135	2.6	72	22	14	5760	−15.3	52	23	35
16	7	75618	755xx	803	960.7	18.6	70	18	02	148	1516	8.9	84	34	04	3100	−1.4	80	28	08	5700	−17.5	51	19	21
17	7	75152	63601	400	961.2	18.1	61	00	00	148	1520	8.1	71	28	10	3090	−1.2	71	25	10	5710	−16.3	71	34	09
18	3	65101	32500	804	960.9	17.4	68	36	03	148	1510	8.1	76	31	03	3090	0.7	70	25	10	5720	−14.3	44	26	22
19	4	60101	42600	709	959.8	20.0	62	36	03	137	1521	10.9	68	26	15	3105	1.3	50	22	19	5740	−14.0	30	26	15
20	8	60606	895xx	006	958.0	17.4	82	30	10	121	1495	9.5	97	24	18	3090	1.0	100	20	16	5740	−11.1	80	21	29
21	5	68022	49641	609	956.9	18.6	58	22	10	112	1490	8.0	85	23	32	3064	−2.5	88	24	25	5660	−17.2	46	26	40
22	8	70022	2861x	714	954.2	17.9	70	36	05	088	1466	9.7	72	24	05	3045	−0.8	62	22	30	5660	−14.8	87	24	40
23	7	70032	1253x	710	953.7	20.2	57	22	06	083	1475	14.4	60	23	28	3079	1.8	78	24	38	5730	−12.3	80	26	64
24	8	62022	853xx	205	958.4	16.1	96	18	03	125	1511	10.9	100	24	15	3110	3.3	98	23	45	5760	−12.7	82	25	57
25	8	80022	6752x	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	6	82022	65600	001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	6	70022	59641	501	965.0	15.5	77	20	10	190	1548	5.2	85	26	15	3107	−4.0	77	28	20	5690	−16.7	16	32	25
28	1	80020	15601	716	962.2	18.4	54	24	03	160	1536	8.5	74	24	15	3130	3.5	42	24	20	5800	−10.2	50	27	30
29	8	70022	8087x	805	957.7	17.0	65	22	09	119	1498	10.9	37	23	34	3075	0.7	72	26	34	5720	−11.4	68	27	40
30	8	80022	8087x	808	954.5	16.4	86	23	03	090	1470	9.5	84	25	20	3050	−0.3	99	23	30	5700	−11.1	100	27	58
31	7	74022	6961x	801	952.5	15.2	70	21	06	079	1445	6.4	71	26	23	3017	−1.1	54	24	46	5630	−15.7	17	26	67
Moy.					959.1	18.0	67	—	—	132	1506	9.2	72	—	—	3088	−0.3	73	—	—	5707	−14.7	53	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7465	–22.6	57	26	44	9520	–37.7	—	25	55	12180	–56.7	25	40	14020	–51.5	27	32	16600	–58.2	27	20	12510	190	–58.6
7410	–24.4	30	30	33	9430	–40.0	—	27	31	12110	–53.8	26	65	13960	–52.8	26	50	16540	–59.2	27	50	11890	207	–54.6
7410	–26.7	21	29	32	9420	–41.2	—	29	43	12090	–51.2	28	40	13970	–52.2	27	37	16560	–56.3	27	40	11300	226	–53.0
7320	–27.9	20	27	68	9320	–44.3	—	27	85	11940	–53.2	27	85	13820	–48.5	27	43	16440	–55.9	26	40	11330	220	–55.4
7230	–28.9	64	26	45	9220	–44.4	—	26	24	11930	–45.0	27	34	13840	–46.4	26	55	—	—	—	—	10170	260	–49.1
7370	–23.9	20	29	45	9400	–38.5	—	29	53	12070	–56.3	29	56	13890	–53.8	28	64	16500	–53.1	25	34	12570	185	–58.8
7380	–25.4	13	27	40	9400	–40.6	—	26	40	12050	–55.9	26	45	13880	–55.0	26	43	16470	–55.8	26	40	12140	197	–56.2
7340	–26.1	91	21	63	9350	–42.7	—	23	78	11990	–50.8	23	102	13860	–50.8	22	80	—	—	—	—	11340	221	–55.3
7210	–31.8	45	28	48	9180	–46.8	—	27	57	11860	–48.8	27	62	13740	–52.7	27	56	16350	–53.5	23	32	9850	271	–50.5
7270	–30.3	94	28	44	9250	–45.9	—	28	51	11900	–47.6	27	60	13800	–49.2	—	—	16440	–51.2	—	—	10180	260	–54.2
7360	–28.6	44	32	52	9360	–43.3	—	32	50	11970	–58.6	31	72	13800	–55.4	31	82	16390	–54.0	31	56	11690	209	–60.0
7440	–24.4	79	31	27	9460	–40.2	—	31	43	12090	–62.9	32	38	13900	–57.5	31	45	16460	–56.9	31	30	12090	200	–62.9
7450	–24.2	23	28	27	9490	–40.0	—	26	37	12120	–59.1	27	40	13920	–58.7	29	34	16490	–57.5	28	18	12780	180	–60.9
7460	–23.4	36	26	22	9490	–39.4	—	25	25	12170	–55.3	27	38	14000	–57.5	27	28	16560	–57.4	27	32	12490	190	–56.2
7450	–24.1	10	24	25	9470	–41.3	—	24	30	12120	–52.7	24	44	13990	–51.0	24	36	16590	–55.5	24	30	11650	215	–54.7
7380	–27.3	92	21	16	9380	–42.7	—	19	21	12050	–48.2	21	34	13950	–50.5	22	30	16570	–53.8	22	05	10350	260	–50.5
7350	–28.0	42	12	12	9350	–45.0	—	16	25	12040	–44.6	21	09	13950	–50.9	24	12	16580	–53.1	25	07	10340	258	–49.5
7380	–25.0	74	32	15	9410	–40.6	—	33	20	12100	–46.0	29	30	14000	–50.4	27	25	16620	–52.6	25	11	10920	239	–50.2
7380	–28.0	50	25	10	9380	–41.5	—	23	15	12070	–47.2	24	26	13960	–50.6	25	16	16570	–54.2	25	22	10880	240	–49.0
7380	–24.0	40	22	12	9410	–39.4	—	23	20	12060	–55.6	23	60	13920	–51.4	22	40	16540	–53.0	09	10	11870	206	–56.7
7280	–27.8	93	21	55	9280	–43.0	—	18	60	11950	–49.0	22	67	13840	–50.0	22	50	16480	–51.0	23	10	10350	255	–51.4
7320	–27.0	94	26	50	9330	–41.6	—	27	90	11970	–51.3	—	—	13840	–51.0	—	—	—	—	—	—	10740	242	–53.6
7310	–24.6	10	27	80	9350	–39.2	—	27	80	12010	–56.0	26	96	13850	–53.6	25	48	16460	–52.1	26	40	12340	190	–57.0
7350	–27.7	70	24	60	9360	–42.5	—	24	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7370	–23.8	14	24	75	9400	–39.9	—	25	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7300	–31.1	18	27	43	9260	–46.4	—	27	55	11930	–47.7	25	58	13810	–50.0	25	42	16460	–51.4	25	30	10720	240	–51.7
7430	–22.0	50	32	45	9470	–39.0	—	32	40	12130	–59.8	30	40	13920	–57.8	30	42	16500	–53.4	31	45	12580	186	–62.6
7400	–24.2	23	29	32	9440	–40.2	—	29	39	12090	–58.6	29	42	13910	–55.7	29	32	16490	–56.3	30	38	12090	200	–58.6
7410	–19.9	26	27	59	9480	–37.8	—	27	65	12130	–59.8	28	83	13950	–59.8	28	70	16450	–58.7	28	70	12530	188	–61.5
7330	–23.2	95	25	72	9390	–38.0	—	26	85	12070	–52.8	23	63	13920	–54.0	23	82	—	—	—	—	11600	215	–53.3
7365	–25.9	48	—	—	9382	–41.4	—	—	—	12043	–53.0	—	—	13900	–52.8	—	—	16505	–54.8	—	—			

12.00 h

7440	–20.7	58	24	42	9490	–36.8	—	25	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7430	–24.4	10	27	37	9460	–39.5	—	27	24	12130	–50.4	28	23	14010	–51.8	28	26	16610	–55.5	14	07	10870	243	–49.7
7340	–27.5	38	29	34	9340	–43.7	—	29	35	11985	–49.5	28	50	13860	–51.9	26	58	16480	–54.7	27	38	10960	234	–54.6
7290	–26.4	92	25	63	9300	–41.8	—	25	50	11990	–48.3	25	64	13890	–48.1	26	28	16520	–53.9	25	35	10890	236	–48.9
7150	–32.4	68	32	40	9150	–36.8	—	32	53	11930	–42.7	30	50	13870	–44.9	28	41	16540	49.4	29	45	7640	373	–35.5
7340	–27.2	19	29	75	9340	–44.3	—	28	80	11970	–55.5	28	60	13810	–53.7	28	49	16420	–55.3	28	39	10730	243	–53.9
7370	–23.3	10	27	64	9420	–35.2	—	26	56	12150	–46.7	26	78	14050	–47.1	26	80	—	—	—	—	11690	214	–48.3
7240	–29.7	91	27	48	9240	–36.3	—	27	64	12030	–39.6	26	44	—	—	—	—	—	—	—	—	8630	328	–38.1
7220	–31.7	58	29	48	9210	–44.7	—	28	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7330	–25.6	37	32	73	9350	–38.7	—	32	99	12030	–52.6	27	58	—	—	—	—	—	—	—	—	11750	209	–52.8
7360	–27.2	71	31	34	9360	–43.1	—	31	22	11990	–58.8	30	48	13790	–57.6	30	45	16360	–56.7	30	30	11760	207	–59.5
7490	–21.9	53	28	30	9540	–37.7	—	28	40	12210	–57.7	29	48	14000	–59.8	31	33	16550	–58.0	31	22	12770	183	–61.2
7400	–26.0	36	25	20	9420	–43.7	—	29	30	12050	–58.2	33	38	13860	–58.0	28	50	16430	–58.4	28	30	12280	193	–58.4
7450	–24.5	21	23	37	9480	–39.2	—	23	30	12150	–53.8	23	48	13990	–56.7	24	36	16560	–57.4	23	12	12450	191	–54.6
7410	–25.5	24	23	30	9430	–42.0	—	22	40	12060	–53.0	23	60	13930	–52.0	23	45	16530	–55.0	22	20	11540	217	–56.7
7340	–28.8	30	18	13	9330	–44.6	—	18	25	12030	–46.0	22	20	13930	–49.0	22	17	16580	–51.2	21	06	9790	280	–46.4
7350	–27.5	72	06	13	9360	–43.6	—	11	23	12050	–46.0	04	10	13950	–48.5	30	30	16600	–51.7	25	13	10130	267	–49.4
7370	–27.3	24	26	18	9360	–43.3	—	26	18	12030	–48.0	26	26	13920	–52.0	25	32	16530	–53.0	23	12	10570	250	–52.0
7390	–25.6	34	28	18	9420	–39.5	—	30	23	12100	–50.7	28	33	13970	–51.7	24	27	16600	–51.7	20	20	11350	224	–51.9
—	—	—	21	25	—	—	—	21	34	—	—	20	53	—	—	21	38	—	—	23	22	—	—	—
7390	–30.0	53	26	46	9260	–43.7	—	26	58	11950	–48.8	26	58	13840	–49.5	26	42	16480	–50.3	26	22	10220	260	–48.3
7300	–27.1	80	24	38	9320	–41.7	—	23	50	11940	–57.7	23	104	13780	–52.9	25	65	16000	–53.1	24	35	11280	222	–57.9
7400	–23.7	78	25	82	9450	–36.2	—	25	120	12150	–52.6	—	—	14000	–52.4	—	—	—	—	—	—	11830	210	–52.3
7420	–26.8	31	26	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7330	–29.5	16	32	23	9310	–46.0	—	34	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7470	–23.6	60	27	35	9500	–39.6	—	28	43	12150	–60.7	27	37	13920	–59.4	26	30	16480	–56.8	27	20	12930	176	–66.0
7400	–21.4	80	28	53	9450	–37.4	—	30	70	12110	–57.9	31	85	13920	–56.4	29	50	16490	–56.4	29	25	12580	187	–59.1
7380	–21.1	95	26	70	9440	–34.1	—	27	86	12150	–55.5	28	130	13970	–55.6	28	106	16510	–57.1	26	50	12600	185	–60.7
7270	–26.8	60	26	80	9290	–39.7	—	25	103	11980	–51.1	26	110	13860	–51.5	26	90	16460	–54.3	—	—	12120	196	–51.4
7360	–26.2	50	—	—	9371	–40.5	—	—	—	12055	–51.7	—	—	13915	–52.8	—	—	16487	–54.5	—	—			

Observations aux

Août 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhCthCmCh	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	1	80020	15600	804	954.4	11.5	79	18	03	97	1460	9.2	66	25	08	3034	−1.6	85	25	15	5630	−16.7	33	25	45
2	8	65028	895xx	106	958.3	11.7	94	21	03	130	1488	6.2	87	33	04	3044	−4.7	100	28	10	5610	−19.5	57	28	27
3	8	75602	8087x	806	956.1	14.2	63	23	06	111	1470	7.3	70	22	40	3046	−0.8	100	28	36	5660	−16.8	25	28	50
4	1	80011	15700	209	962.6	13.8	75	24	02	169	1539	10.2	67	25	12	3130	3.7	20	28	17	5800	−9.3	65	31	40
5	0	75020	00900	107	963.5	15.4	85	00	00	177	1560	15.3	53	23	15	3178	5.2	15	27	18	5840	−12.0	10	31	18
6	0	75000	00900	801	962.4	16.7	85	00	00	161	1565	20.5	14	23	28	3195	6.6	56	25	24	5860	−11.3	11	26	30
7	1	68010	10940	807	959.8	19.5	87	00	00	137	1543	19.0	54	08	04	3179	8.5	41	22	40	5850	−10.8	76	24	43
8	8	58102	8092x	210	958.1	19.0	95	22	03	122	1516	15.5	60	24	20	3130	3.6	87	23	27	5796	−11.9	60	20	45
9	8	75022	855xx	808	962.0	14.8	75	04	04	164	1524	7.7	94	10	10	3122	2.6	78	20	30	5750	−15.4	30	22	40
10	5	58102	35540	400	961.1	14.0	88	03	02	155	1517	7.2	95	26	10	3085	−1.4	74	30	07	5690	−17.2	84	22	22
11	0	58100	00900	201	964.4	12.8	91	00	00	185	1561	12.5	77	05	05	3154	1.2	82	28	05	5780	−14.0	65	30	26
12	0	59100	00900	603	964.5	12.5	74	00	00	186	1556	12.6	25	07	15	3152	3.3	21	10	08	5800	−11.0	10	01	06
13	0	58020	00900	101	961.7	15.1	78	30	03	161	1542	15.2	66	28	07	3152	4.8	45	24	16	5820	−9.4	22	31	13
14	8	65219	8092x	009	960.6	17.6	82	20	04	144	1543	17.0	73	21	12	3154	1.6	90	22	12	5780	−13.3	87	19	15
15	8	58022	855xx	204	962.4	14.2	94	23	03	164	1535	9.1	100	06	06	3123	1.1	100	04	16	5770	−12.8	33	03	14
16	8	56022	25745	000	960.4	14.0	90	21	03	145	1525	11.0	85	03	05	3105	0.8	22	27	06	5740	−16.2	95	26	12
17	4	56410	00902	803	959.0	13.6	95	20	03	137	1505	12.5	76	25	02	3105	0.5	78	26	11	5730	−13.5	23	28	10
18	5	70132	49661	207	959.1	15.2	90	21	04	137	1512	10.5	93	18	04	3092	−1.2	100	24	06	5710	−14.1	10	26	10
19	0	80010	00900	107	963.4	14.8	92	00	00	172	1550	11.4	88	06	08	3140	2.0	85	05	04	5790	−12.3	38	02	04
20	0	80000	00900	701	964.3	14.4	91	23	03	181	1565	13.3	66	05	06	3160	2.7	60	28	05	5820	−10.6	10	26	05
21	5	65032	45640	809	961.9	15.8	92	00	00	158	1537	12.6	75	26	08	3131	0.4	86	24	21	5770	−10.7	10	29	29
22	7	65022	795xx	716	950.4	18.5	76	19	10	53	1446	14.3	74	22	27	3040	1.2	87	23	40	5670	−12.7	89	22	48
23	8	56632	8752x	703	947.2	12.0	97	00	00	32	1392	7.4	100	23	06	2956	−3.6	100	23	15	5540	−17.0	96	17	35
24	7	70022	775xx	108	952.0	12.2	89	25	04	74	1440	8.1	85	24	06	3006	−3.6	86	26	03	5570	−20.3	82	22	10
25	8	60022	8752x	804	959.7	11.3	95	21	08	143	1498	7.0	78	26	12	3055	−4.5	94	26	10	5640	−16.8	10	33	33
26	2	70020	20940	203	964.8	10.4	84	00	00	194	1540	5.4	87	32	06	3096	−2.8	10	28	15	5670	−15.6	81	30	40
27	0	65020	00900	703	962.5	10.5	87	20	04	173	1527	7.2	78	21	08	3086	−3.3	89	30	10	5700	−14.5	91	32	42
28	4	62022	45500	802	961.9	12.5	95	21	04	165	1527	8.9	96	27	11	3103	0.1	93	35	08	5740	−13.7	23	33	40
29	0	65010	00900	400	962.0	12.2	90	21	04	164	1532	9.2	82	32	06	3115	1.3	43	34	08	5760	−9.5	14	31	23
30	6	75022	35640	400	961.4	15.4	84	22	03	158	1525	8.8	94	27	02	3108	0.1	50	25	27	5710	−17.4	91	28	40
31	7	75022	45646	706	959.4	13.4	89	00	00	140	1505	9.1	92	07	06	3086	0.9	11	23	25	5690	−17.3	91	25	18
Moy					960.0	14.2	86	—	—	145	1518	11.0	76	—	—	3105	0.8	67	—	—	5732	−14.0	49	—	—

Août 1965

1	5	80012	49640	805	953.0	14.7	76	03	02	083	1450	7.5	85	02	04	3015	−4.6	94	25	20	5590	−20.7	34	21	24
2	7	65032	42662	709	958.7	15.9	61	36	02	135	1490	5.2	73	23	08	3042	−5.5	80	21	12	5620	−17.3	25	28	30
3	6	80022	55601	112	958.4	17.7	65	22	13	125	1500	8.2	84	24	30	3066	−1.4	50	25	40	5680	−14.8	10	31	72
4	0	81010	00900	712	564.4	18.8	60	35	02	180	1558	10.7	39	22	08	3154	4.1	42	29	18	5810	−12.5	16	29	35
5	6	75031	12809	709	963.8	21.0	63	00	00	168	1571	19.7	23	22	21	3200	6.4	47	28	07	5800	−13.0	40	28	21
6	7	65032	55740	702	961.0	23.2	62	34	05	143	1555	20.6	20	20	21	3186	7.0	46	24	35	5848	−12.0	93	25	37
7	4	65010	13661	809	957.3	23.2	70	35	03	109	1522	18.4	48	22	12	3156	10.7	38	22	32	5820	−11.9	76	20	26
8	4	82031	35643	201	962.9	17.0	55	22	09	165	1530	6.7	87	27	05	3117	2.8	40	23	25	5768	−11.0	10	24	45
9	6	70022	22501	705	961.3	16.5	74	04	05	151	1523	7.2	98	06	05	3100	2.6	35	23	23	5720	−13.9	10	25	33
10	6	58102	48542	701	962.8	18.8	66	22	02	170	1542	9.3	79	11	15	3120	−0.2	54	26	13	5720	−16.1	44	28	18
11	1	50102	15500	802	966.0	14.8	86	02	06	198	1560	9.5	71	05	08	3138	−0.4	45	05	04	5750	−14.6	55	30	28
12	1	60100	00901	706	964.4	18.0	72	36	02	180	1556	12.9	30	13	05	3150	2.6	17	27	03	5800	−11.3	10	31	20
13	4	58100	00901	707	961.4	19.3	68	00	00	152	1546	16.0	62	23	17	3164	6.1	58	23	16	5820	−12.0	23	25	08
14	8	15632	7752x	213	959.6	17.8	70	28	05	136	1525	9.5	100	29	04	3097	1.0	100	08	27	5720	−14.2	100	09	14
15	5	65012	35501	807	962.4	17.0	76	35	04	161	1537	10.0	76	06	05	3132	4.4	10	04	10	5778	−11.9	57	27	10
16	4	57100	29640	710	959.7	19.6	70	01	03	139	1520	12.2	79	21	04	3110	0.8	51	22	07	5750	−14.3	88	28	13
17	6	59102	39661	808	958.4	17.6	88	35	02	125	1508	10.7	90	00	00	3097	1.1	90	21	08	5720	−14.6	47	27	12
18	6	75022	58601	802	961.2	20.8	66	35	02	145	1543	11.8	82	33	06	3132	0.1	87	28	03	5780	−12.6	51	31	12
19	1	80020	13600	806	965.4	20.4	70	35	04	188	1570	12.2	72	08	08	3165	1.7	78	18	01	5810	−11.7	20	04	08
20	3	75030	33604	708	963.7	22.1	70	22	03	167	1564	12.7	91	24	07	3175	2.8	34	24	16	5820	−11.2	30	24	18
21	6	57102	33606	731	957.5	21.2	70	31	02	111	1505	10.9	91	23	11	3092	2.6	20	24	28	5750	−11.6	66	25	22
22	8	80616	3532x	807	946.5	13.6	100	23	06	30	1382	7.4	97	22	20	2955	−0.8	100	22	30	5590	−12.4	100	20	42
23	6	80022	52609	400	949.1	16.6	60	01	02	41	1413	5.8	100	20	18	2973	−2.6	47	21	24	5560	−19.0	21	20	35
24	5	75012	39449	003	955.4	13.4	85	00	00	105	1460	6.0	85	01	10	3022	−3.3	90	33	14	5610	−19.7	88	35	15
25	7	75022	794xx	215	960.6	13.7	82	21	08	150	1505	6.5	99	25	28	3077	−1.9	100	27	28	5690	−14.9	11	30	27
26	7	75022	12679	711	964.4	14.2	60	35	03	185	1532	3.7	78	19	05	3079	−5.8	48	33	15	5650	−19.0	95	32	44
27	8	60616	4742x	002	960.9	12.4	92	23	03	153	1510	7.6	98	23	24	3086	−0.6	100	28	11	5710	−13.2	100	30	30
28	3	70011	22549	801	962.4	18.3	76	22	02	161	1535	9.3	70	36	08	3115	1.5	17	34	15	5750	−14.2	24	34	33
29	6	68032	12581	706	962.5	21.6	56	36	02	162	1545	10.5	75	26	08	3132	0.9	82	33	12	5750	−14.6	14	32	28
30	7	70032	22601	809	961.7	18.4	65	36	02	155	1532	8.1	59	23	08	3111	0.6	14	28	10	5710	−15.7	47	29	17
31	8	68032	6562x	709	956.7	16.6	70	36	02	110	1486	7.3	88	25	12	3051	2.7	78	24	34	5650	−18.2	84	26	50
Moy.					960.1	17.9	71	—	—	141	1519	10.1	75	—	—	3104	1.1	58	—	—	5727	−14.3	48	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7270	–27.9	28	25	46	9280	–38.5	—	25	97	11980	–49.7	24	95	13860	–51.7	—	—	16480	51.5	—	—	11790	206	–49.7
7230	–29.9	52	29	45	9210	–45.9	—	30	45	11880	–47.5	29	50	13780	–49.1	27	40	16410	–51.3	27	38	9810	274	–49.4
7300	–26.2	35	28	83	9330	–38.0	—	28	115	12000	–57.4	30	105	13830	–53.9	28	98	16450	–55.2	28	30	12260	192	–58.5
7490	–21.7	59	30	46	9540	–37.9	—	29	40	12240	–52.2	30	67	14090	–55.3	30	72	16630	–59.0	30	40	12740	185	–53.4
7520	–21.3	10	28	24	9590	–33.4	—	28	38	12340	–49.2	28	65	14180	–58.7	27	48	16700	–61.6	28	25	14580	141	–60.4
7540	–21.0	21	29	45	9590	–37.5	—	26	40	12280	–52.8	28	60	14100	–58.8	25	68	16590	–63.8	25	30	11840	214	–51.9
7550	–20.4	55	25	50	9600	–36.2	—	25	60	12310	–50.7	26	73	14150	–60.5	24	62	16640	–65.2	24	35	14320	146	–61.8
7460	–22.6	50	21	85	9510	–38.4	—	21	90	12240	–48.7	21	83	14090	–57.1	21	64	16650	–58.1	—	—	14860	133	–59.5
7390	–26.9	51	22	60	9400	–41.1	—	20	55	12090	–48.8	21	60	13980	–50.5	22	45	16580	–56.3	—	--	10480	255	–46.7
—	—	—	22	25	—	—	—	21	40	—	—	19	50	—	—	22	45	—	—	22	38	—	—	—
7440	–23.9	45	31	42	9470	–39.6	—	30	61	12150	–52.0	29	37	14020	–50.8	26	30	16650	–52.1	29	13	12150	200	–52.0
7460	–23.8	10	34	15	9500	–37.5	—	35	20	12160	–58.4	33	40	—	—	—	—	---	---	—	—	12720	183	–63.3
7500	–23.3	40	30	10	9530	–40.2	—	28	12	12180	–58.1	28	26	13980	–56.3	28	33	16550	–57.5	28	13	12410	193	–59.1
7450	–23.9	84	15	22	9480	–39.8	—	15	25	12130	–60.8	22	17	13940	–53.0	26	20	16550	–55.0	27	14	12130	200	–60.8
7430	–24.0	59	35	16	9450	–40.6	—	34	22	12100	–58.8	34	37	13940	–52.8	32	30	16550	–54.0	29	18	12380	191	–59.2
7380	–27.0	100	26	24	9390	–42.8	—	26	22	12000	–59.6	27	23	—	—	27	26	—	—	27	14	11610	213	–60.5
7390	–23.7	16	28	22	9420	–40.0	—	28	24	12070	–57.6	28	32	13900	–54.7	28	35	16500	–56.0	28	20	11930	205	–57.5
7360	–26.1	13	29	13	9370	–43.0	—	29	15	12000	–55.9	29	18	13850	–53.0	29	20	16450	–55.2	28	16	11420	219	–57.0
7440	–23.0	38	01	20	9470	–40.5	—	03	38	12140	–54.2	03	55	13970	–58.2	01	35	16520	–57.6	31	08	12140	200	–54.2
7490	–22.8	23	29	08	9520	–39.7	—	28	13	12180	–57.0	30	22	13980	–58.8	29	23	16530	–57.5	28	10	13050	174	–60.3
7440	–23.5	27	30	30	9460	–41.0	—	29	42	12110	–57.7	30	27	13920	–55.4	28	33	16510	–56.0	26	15	12420	190	–58.6
7330	–23.5	83	22	45	9370	–38.4	—	22	54	12030	–59.9	23	48	13810	–58.2	23	45	16390	–55.0	23	38	12280	192	–62.4
7180	–28.9	90	18	45	9170	–44.4	—	18	60	11850	–48.4	21	63	13740	–49.4	20	50	16370	–53.3	19	50	9540	284	–45.0
7180	–34.0	52	18	08	9120	–49.4	—	19	12	11800	–44.5	21	22	13700	–48.4	21	22	16350	–50.5	20	13	9600	279	–51.8
7270	–28.0	50	35	47	9290	–41.0	—	34	68	11950	–54.7	34	55	13800	–52.7	32	45	16420	–53.4	28	20	11630	210	–55.7
7320	–25.7	74	30	47	9330	–42.2	—	30	58	11950	–54.7	29	36	13790	–54.2	28	30	16400	–53.0	29	05	11060	230	–56.5
7350	–25.8	71	33	42	9370	–41.0	—	32	53	12000	–56.2	32	52	13830	–56.0	32	38	16410	–54.9	33	10	11400	220	–56.5
7400	–23.3	35	34	54	9440	–39.3	—	34	75	12080	–59.4	35	76	13880	–58.7	35	34	16420	–56.0	32	24	12570	185	–60.8
7430	–23.5	27	30	28	9470	–40.3	—	30	45	12110	–57.1	30	45	13920	–59.5	30	36	16450	–58.4	30	15	11980	204	–57.1
7350	–28.8	100	29	45	9340	–44.3	—	29	58	11930	–60.5	29	54	13750	–56.4	29	50	16320	–53.9	27	25	11630	210	–61.1
7318	–28.1	84	26	15	9320	–42.3	—	26	23	11950	–59.9	27	28	13760	–56.0	28	25	16340	–54.6	27	30	11850	203	–60.0
7389	–25.1	49	—	—	9411	–40.5	—	---	—	12074	–54.7	—	-	13912	–54.9	---	—	16493	–55.9	—	-			

12.00 h

7190	–35.7	72	24	15	9130	–46.9	—	22	74	11800	–47.9	24	50	13680	–51.3	25	50	16320	–50.8	23	18	9490	284	–49.0
7270	–26.2	55	29	62	9300	–37.1	—	29	92	12020	–48.0	29	64	—	—	—	—	—	—	—	—	11710	210	–49.0
6340	–23.3	10	32	108	9410	–35.8	—	31	95	12070	–59.1	30	140	13890	–55.1	29	50	16460	–57.2	28	30	12170	197	–60.0
7480	–21.1	10	29	42	9540	–36.4	—	29	60	12250	–51.7	30	78	14080	–58.4	30	33	16590	62.0	29	10	15480	120	–62.8
7510	–21.9	72	27	48	9570	–37.1	—	26	56	12280	–48.3	26	75	14150	–56.4	26	47	16670	–62.6	26	29	11600	222	–48.0
7510	–23.0	80	27	47	9550	–39.3	—	25	43	12240	–52.5	26	66	14060	–61.0	26	25	16560	–63.2	29	15	14950	130	–64.5
7500	–24.0	62	22	48	9540	–38.2	—	23	55	12240	–51.2	21	76	14080	–59.4	22	64	16580	–63.3	22	38	15670	116	–65.0
7440	–23.5	10	23	45	9470	–40.0	—	22	33	12160	–50.8	22	80	14010	–55.2	22	95	16560	–57.2	22	45	14980	129	–58.5
7370	–25.6	14	25	38	9390	–41.4	—	24	50	12030	–53.2	24	95	13910	–49.4	22	65	16540	–51.5	22	68	11310	224	–54.6
7360	–27.6	18	28	40	9350	–45.1	—	28	36	11980	–51.4	26	33	13850	–51.9	26	25	16470	–52.1	23	23	10620	247	–54.5
7400	–24.7	59	30	45	9440	–39.9	—	30	55	12090	–56.9	31	55	13910	–55.3	31	25	16490	–54.4	28	22	12090	200	–56.9
7470	–22.4	10	32	17	9500	–39.8	—	31	27	12150	–58.6	30	30	13950	–57.6	29	33	16510	–57.2	29	10	12600	186	–60.8
7490	–24.1	25	25	12	9520	–38.3	—	27	19	12180	–58.1	26	20	14010	–53.6	26	26	16600	–54.8	26	10	12380	194	–59.2
7380	–23.6	94	09	24	9410	–39.6	—	11	18	12080	–50.8	11	08	13950	–50.5	22	25	16580	–53.4	33	10	11340	224	–53.1
7450	–24.1	53	29	16	9480	–39.4	—	32	29	12120	–61.8	30	47	13950	–54.6	30	31	16540	–54.8	29	18	12250	196	–61.5
7400	–25.4	80	28	23	9410	–41.3	—	29	22	12050	–55.8	29	45	13900	–52.6	29	25	16510	–53.2	28	14	12050	200	–55.8
7360	–27.4	44	27	22	9380	–41.9	—	28	22	12000	–55.0	26	35	13870	–52.2	28	30	16480	–53.5	28	14	11400	220	–56.4
7440	–25.0	56	31	17	9460	–41.3	—	30	13	12090	–54.9	31	16	13940	–53.9	33	18	16540	–54.4	29	08	11630	215	–57.1
7470	–23.6	32	06	10	9500	–40.0	—	04	32	12160	–57.2	01	23	13970	–57.5	32	22	16510	–58.3	30	15	12160	200	–57.2
7480	–23.4	34	25	20	9510	–39.6	—	25	22	12160	–58.5	24	35	13950	–59.1	26	31	16500	–57.8	26	09	12690	184	–60.3
7420	–22.4	71	26	38	9460	–38.8	—	28	26	12110	–59.4	29	30	13920	–57.0	27	28	16490	–55.7	25	15	12670	183	–62.0
7250	–22.4	99	19	80	9290	–37.8	—	19	98	11960	–59.1	19	80	13800	–53.0	20	70	16420	–52.7	20	30	11960	200	–59.1
7170	–32.6	67	20	30	9130	–46.1	—	21	47	11840	–44.2	20	58	13750	–46.4	20	22	16410	–50.7	21	23	8940	309	–45.7
7220	–32.2	85	35	15	9180	–49.1	—	33	05	11890	–42.4	31	08	13820	–45.8	24	09	16500	–50.0	20	16	9430	289	–50.7
7330	–29.2	15	31	35	9310	–45.1	—	32	57	11970	–47.9	29	38	13850	–51.9	27	33	16470	–51.1	27	20	10090	267	–51.0
7280	–28.6	22	32	70	9270	–43.4	—	34	87	11920	–53.5	33	64	13770	–53.5	31	38	16370	–54.1	30	15	11450	215	–54.3
7370	–24.6	99	33	32	9400	–37.9	—	33	53	12090	–52.7	35	74	13950	–50.6	33	40	16560	–53.5	31	30	11900	206	–52.5
7400	–25.8	17	33	34	9410	–40.1	—	32	55	12070	–55.8	34	50	13880	–60.0	33	42	16420	–57.0	31	30	12500	187	–55.8
7400	–25.7	12	30	34	9400	–42.0	—	30	37	12040	–58.9	29	78	13860	–57.3	28	59	16410	–56.8	26	38	11980	202	–59.1
7350	–27.7	32	29	22	9340	–44.7	—	29	33	11940	–62.1	29	58	13750	–57.7	29	38	16310	–54.0	29	22	12000	198	–62.6
7200	–30.1	64	26	45	9250	–45.5	—	26	54	11860	–55.1	26	54	13700	–54.2	26	28	16300	–52.2	26	10	11000	229	–56.6
7377	–25.7	48	—	—	9397	–40.9	—	—	—	12059	–54.0	—	—	13905	–54.4	—	—	16489	–55.3	—	—			

Observations aux

Septembre 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhClhCmCh	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	8	70616	5752x	807	955.3	11.6	92	21	03	104	1460	5.8	99	25	16	3023	−2.0	100	25	30	5610	−18.1	98	24	54
2	8	30616	5712x	720	948.2	9.6	98	00	00	48	1390	4.7	100	05	11	2952	−2.0	100	08	24	5550	−17.1	98	18	43
3	4	75016	35540	001	951.4	9.8	93	22	03	77	1420	4.7	99	23	13	2978	−3.1	94	17	16	5550	−22.5	80	16	60
4	7	75022	65601	400	955.3	11.0	82	22	07	111	1455	4.8	90	22	40	3012	−4.3	100	23	40	5590	−18.3	81	30	27
5	7	70032	75700	708	952.6	11.7	94	00	00	79	1449	11.0	74	21	18	3019	−2.0	100	21	28	5610	−17.9	84	23	25
6	8	80032	855xx	802	954.0	8.8	100	24	04	100	1446	6.2	79	22	22	3000	−4.6	100	23	32	5560	−21.7	38	24	30
7	8	57606	874xx	704	956.1	10.5	92	23	10	118	1462	6.3	63	24	35	3030	−3.8	100	24	30	5620	−16.6	86	28	40
8	1	80010	14600	400	961.1	11.0	85	21	05	161	1505	5.2	81	24	22	3080	2.7	13	26	25	5710	−15.3	25	27	38
9	8	80026	855xx	120	955.3	16.3	92	23	03	97	1481	10.8	100	23	13	3071	0.3	96	24	40	5690	−14.7	91	23	60
10	7	65606	4753x	206	956.9	9.3	100	22	05	125	1455	3.1	100	26	10	3000	−3.9	100	24	25	5610	−17.1	89	21	50
11	8	60022	855xx	207	957.9	8.2	100	18	03	133	1470	2.7	100	23	06	3005	−6.9	100	22	05	5570	−22.2	80	22	15
12	5	80022	40941	806	958.5	7.6	85	20	02	143	1483	4.4	80	24	08	3025	−8.1	93	22	30	5570	−23.1	100	25	30
13	5	80012	35540	805	960.0	9.1	95	19	03	151	1485	2.3	100	25	11	3025	−7.1	97	26	14	5600	−16.2	23	33	36
14	8	65022	7553x	205	958.7	11.0	95	23	07	143	1490	6.2	100	24	16	3060	−1.5	61	26	30	5670	−15.9	15	31	27
15	3	80011	25640	107	964.0	13.0	95	01	03	181	1543	8.3	87	23	05	3110	−0.3	65	23	15	5760	−12.7	53	29	09
16	5	68031	50960	102	965.6	12.8	92	21	04	198	1560	10.0	90	24	16	3145	0.9	63	24	11	5780	−13.2	20	13	09
17	0	62000	00900	801	965.0	13.4	90	22	02	190	1564	11.6	84	23	05	3155	0.0	64	27	09	5780	−13.0	14	24	02
18	6	68022	00905	802	960.5	14.8	95	23	04	154	1525	13.1	68	22	28	3115	0.4	50	24	30	5740	−15.3	77	24	20
19	7	80026	756xx	120	964.7	12.1	93	00	00	187	1530	3.3	94	29	17	3090	−3.2	92	24	26	5690	−15.6	13	24	43
20	2	80020	00901	102	970.4	9.1	86	03	03	241	1588	6.4	79	05	28	3162	4.5	10	03	20	5820	−11.5	37	34	32
21	0	65022	00900	803	972.1	9.0	86	04	06	256	1602	7.8	77	05	22	3206	6.0	15	06	28	5850	−13.4	29	03	24
22	0	20464	00900	707	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0	30124	00900	804	962.7	8.5	100	00	00	175	1539	12.3	50	24	05	3136	2.2	39	23	12	5770	−14.4	12	14	05
24	0	62022	00900	202	955.6	10.2	92	00	00	113	1478	13.8	72	24	05	3070	0.5	67	19	12	5680	−20.0	71	17	16
25	0	62020	00900	706	952.3	10.4	92	22	03	084	1450	11.8	69	04	04	3042	0.8	75	21	12	5670	−14.8	10	22	09
26	7	60102	00902	718	938.4	12.2	93	00	00	548	1328	14.9	21	13	14	2935	4.7	43	19	35	5600	−11.4	80	21	77
27	4	80616	49400	801	948.2	9.5	100	00	00	048	1397	5.8	100	34	04	2955	−4.7	100	20	04	5520	−22.5	93	20	25
28	7	80022	55611	803	949.7	8.7	90	25	05	061	1405	5.1	95	23	25	2964	−3.8	84	23	26	5530	−20.5	89	20	40
29	6	70022	59601	102	952.3	9.0	90	19	05	084	1430	5.0	86	23	24	2975	−6.1	100	24	21	5530	−22.7	48	26	28
30	8	65616	8072x	103	950.7	8.4	100	00	00	071	1420	10.4	60	21	27	3008	0.9	100	21	50	5650	−13.3	100	22	38
Moy.					957.0	10.6	93	—	—	144	1476	7.5	83	—	—	3046	−1.5	77	—	—	5651	−16.9	60	—	—

Septembre 1965

1	8	40636	871xx	706	948.9	10.8	92	06	04	054	1398	3.8	96	04	12	2955	−2.3	100	19	20	5550	−18.3	92	21	38
2	8	68616	6652x	223	946.0	10.3	93	23	05	029	1380	5.6	98	23	02	2946	−1.8	94	16	18	5530	−19.3	92	14	42
3	7	70022	5562x	216	952.1	10.9	79	23	10	082	1421	7.0	75	21	45	2985	−5.3	89	21	52	5560	−18.0	70	22	53
4	7	75022	755xx	701	954.2	15.2	62	22	10	095	1459	6.6	68	22	24	3019	−3.3	88	22	35	5610	−16.9	57	22	30
5	8	57616	874xx	106	953.9	10.4	100	23	05	099	1440	3.8	96	23	15	2992	−4.2	100	22	22	5580	−18.2	92	20	55
6	7	62022	57320	005	955.8	10.6	95	23	06	117	1453	3.7	92	24	23	3000	−6.0	97	25	22	5560	−21.0	87	27	40
7	5	75022	58540	209	956.6	15.6	70	23	15	120	1476	7.6	62	23	32	3040	0.4	20	26	45	5650	−16.9	26	28	62
8	2	80020	20940	722	958.7	17.9	65	24	06	131	1505	11.3	48	21	14	3095	2.0	64	26	30	5730	−15.3	85	26	41
9	8	60636	6732x	808	955.9	13.5	100	12	02	110	1463	5.4	100	25	12	3030	−1.3	100	21	27	5640	−16.7	100	21	40
10	8	62022	4532x	803	956.2	11.2	90	00	00	110	1455	1.6	97	33	04	3000	−4.6	100	24	16	5570	−20.5	91	20	58
11	6	75022	58540	803	959.7	12.2	70	21	05	145	1485	1.5	77	24	12	3016	−7.8	100	22	16	5560	−25.1	33	25	20
12	7	65026	68340	000	959.2	9.8	95	23	07	143	1480	2.4	91	25	17	3017	−7.8	100	26	22	5560	−25.6	85	27	19
13	8	62616	4752x	702	957.4	10.4	92	22	07	129	1470	4.3	85	22	32	3031	−1.7	100	28	30	5640	−16.3	90	28	34
14	5	75032	32641	000	961.8	18.1	69	22	07	154	1527	7.6	82	26	11	3100	−0.4	41	25	19	5726	−14.0	12	27	15
15	2	62011	22600	804	966.2	16.3	80	01	03	195	1568	9.5	80	24	17	3147	1.6	30	23	16	5790	−13.5	38	03	02
16	1	62011	12600	711	966.7	17.7	80	00	00	200	1572	11.3	81	23	13	3158	0.0	72	24	10	5780	−13.1	33	25	09
17	1	62010	12600	819	963.9	17.5	82	35	03	175	1550	11.8	44	21	08	3130	−1.4	69	22	03	5740	−13.4	16	17	18
18	7	62022	55640	104	960.1	19.5	60	23	09	140	1517	10.2	49	23	35	3097	−1.0	88	21	32	5710	−16.1	75	24	18
19	3	80010	25680	000	969.4	13.8	62	03	07	228	1582	5.5	58	04	12	3135	−2.9	34	02	09	5755	−13.1	10	33	56
20	1	80020	11601	703	971.6	13.0	70	04	10	247	1602	6.6	36	06	11	3180	6.5	10	04	40	5850	−13.7	10	01	28
21	6	65031	15401	705	972.5	11.8	74	01	03	255	1603	11.4	21	02	12	3212	4.7	21	06	28	5850	−14.3	28	05	24
22	7	20014	76200	716	967.0	10.5	96	35	02	213	1568	13.5	41	23	14	3178	6.3	20	15	14	5850	−11.1	10	09	15
23	1	50014	16300	722	960.0	10.3	100	00	00	151	1508	11.6	50	20	06	3106	2.8	12	16	06	5725	−16.7	15	13	10
24	0	50100	00900	711	955.1	13.4	86	00	00	102	1465	10.2	44	21	10	3047	−2.0	38	21	12	5630	−19.0	48	20	18
25	6	40104	00902	725	947.3	12.7	85	00	00	033	1403	14.3	30	15	13	3005	2.4	41	16	16	5640	−13.2	37	16	32
26	7	80026	65440	111	945.2	10.5	100	18	06	022	1363	3.3	100	05	04	2910	−5.1	100	21	32	5500	−18.2	89	16	40
27	8	62606	4722x	001	945.5	9.6	94	36	02	029	1375	7.5	71	22	12	2940	−4.0	95	18	20	5510	−20.8	100	19	50
28	8	62616	3762x	207	948.7	9.0	94	23	03	055	1387	3.1	92	26	10	2935	−5.6	100	24	10	5500	−21.0	92	19	18
29	8	62632	2542x	704	952.6	9.8	85	36	02	087	1423	3.3	69	20	10	2985	−4.3	82	21	32	5590	−15.8	74	25	40
30	7	58102	35541	709	950.8	14.2	81	01	03	065	1436	12.2	50	15	12	3035	1.2	89	21	48	5660	−15.3	94	22	59
Moy.					957.3	12.9	83	—	—	124	1478	7.3	69	—	—	3048	−1.5	70	—	—	5652	−17.0	59	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7240	–29.4	95	24	40	9220	–46.1	—	24	70	11820	–53.7	23	70	13670	–51.4	24	30	16300	–51.6	25	25	10610	242	–55.4
7190	–28.2	96	15	30	9190	–42.2	—	16	63	11850	–48.9	18	85	13730	–48.8	18	30	16380	–50.8	34	10	10660	240	–53.9
7150	–34.9	87	15	56	9110	–40.8	—	15	51	11850	–44.4	16	55	13760	–47.9	16	28	16400	–50.6	16	18	8180	344	–41.3
7220	–30.0	60	33	15	9190	–46.5	—	33	37	11840	–46.9	24	20	13740	–48.8	23	27	16400	–51.1	22	12	9970	266	–51.7
7230	–29.1	78	22	30	9210	–44.4	—	23	50	11840	–54.2	23	45	13700	–51.0	22	40	16330	–51.2	22	20	10680	240	–55.2
7160	–36.7	66	24	30	9090	–48.6	—	24	36	11780	–45.6	24	40	13670	–50.1	24	28	16310	–50.9	24	25	9410	286	–50.4
7270	–25.8	84	28	70	9280	–42.1	—	28	95	11940	–51.3	28	62	13800	–53.2	28	50	16400	–53.1	28	36	11100	228	–52.3
7360	–25.1	43	27	42	9390	–39.7	—	28	59	12040	–59.8	27	59	13840	–58.1	27	40	16390	–54.0	27	30	12730	179	–61.9
7350	–25.2	72	23	59	9380	–40.8	—	23	58	12000	–60.8	23	43	13790	–58.0	23	30	16360	–55.3	23	25	11810	206	–60.8
7230	–30.1	85	19	53	9210	–46.9	—	19	59	11810	–51.5	21	32	13650	–54.0	21	45	16260	–53.3	21	49	10800	235	–57.8
7150	–36.8	85	21	29	9080	–44.7	—	22	50	11800	–45.5	22	45	13720	–47.2	22	43	16380	–49.7	22	20	8290	338	–46.3
7160	–35.4	85	25	32	9090	–50.2	—	25	44	11750	–47.0	25	38	13650	–49.3	25	33	16300	–50.0	21	24	9570	279	–52.2
7230	–28.3	25	33	35	9230	–44.2	—	33	55	11850	–56.0	33	45	13700	–53.4	31	33	16310	–54.0	24	20	11850	200	–56.0
7300	–28.7	25	31	44	9300	–43.0	—	32	38	11940	–55.0	33	37	13790	–55.2	31	27	16370	–55.3	31	14	11750	206	–55.0
7410	–26.0	55	29	15	9440	–41.5	—	31	09	12060	–57.8	34	25	13880	–58.5	33	26	16420	–59.0	30	10	11820	208	–58.7
7440	–24.8	32	14	13	9460	–43.2	—	17	10	12080	–58.0	14	15	13890	–61.0	28	05	16420	–60.0	22	07	11720	212	–58.0
7440	–27.0	16	18	20	9450	–41.5	—	18	20	12090	–56.0	20	12	13910	–58.7	22	15	16440	–59.0	23	12	11630	215	–56.0
7400	–24.3	79	25	18	9420	–41.1	—	25	21	12060	–59.6	25	31	13870	–58.5	25	31	16420	–58.4	23	29	12060	200	–59.6
7320	–27.0	10	25	49	9330	–43.6	—	22	60	11960	–53.0	24	65	13790	–57.4	25	45	16370	–55.8	—	—	11060	230	–55.0
7490	–23.0	46	34	48	9520	–39.4	—	34	58	12170	–58.8	34	64	13970	–60.5	34	56	16500	–57.8	34	40	12310	196	–59.4
7510	–25.3	29	03	34	9540	–40.0	—	01	48	12200	–57.0	36	36	14000	–60.0	36	39	16530	–59.2	02	05	13140	172	–60.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7420	–25.8	10	11	30	9430	–40.7	—	11	60	12090	–58.7	11	92	13860	–62.2	11	80	16400	–60.0	11	45	12990	173	–63.4
7290	–30.5	42	19	18	9270	–45.9	—	19	18	11870	–58.0	17	22	13690	–56.2	18	18	16280	–56.2	19	10	11270	220	–60.2
7320	–26.2	61	28	09	9340	–42.2	—	32	30	11960	–61.7	30	38	13760	–57.3	26	25	16340	–55.6	22	22	12420	189	–63.7
7270	–23.1	100	21	60	9310	–38.8	—	21	52	11960	–61.7	21	50	13750	–59.1	19	46	16310	–55.1	19	25	12240	191	–63.6
7100	–35.6	92	18	35	9040	–50.5	—	16	46	11700	–48.2	18	38	13590	–50.4	20	45	16220	–52.0	19	28	8890	307	–50.7
7150	–31.1	81	21	50	9140	–44.9	—	21	58	11780	–50.0	21	77	13670	–48.9	20	45	16330	–50.0	21	50	9900	267	–51.0
7120	–37.1	29	25	32	9040	–50.0	—	25	33	11710	–46.5	25	34	13610	–47.6	24	29	16270	–50.7	24	15	8710	316	–49.1
7300	–25.4	93	24	53	9320	–41.9	—	23	58	11950	–56.3	25	60	13780	–55.9	23	48	16330	–58.4	22	35	11300	222	–57.2
7283	–28.8	61	—	—	9277	–43.6	—	—	—	11922	–53.9	—	—	13767	–54.4	—	—	16361	–54.4	—	—			

12.00 h

7160	–29.4	90	21	43	9160	–42.4	—	20	80	11820	–48.6	20	76	13720	–47.5	20	60	—	—	—	—	11080	224	–53.0
7150	–29.3	90	14	59	9150	–43.9	—	15	55	11840	–47.3	16	58	13740	–47.4	16	50	16390	–50.6	16	30	9850	270	–49.7
7190	–28.7	37	22	53	9190	–44.8	—	21	58	11870	–44.3	21	38	13800	–40.4	21	28	16480	–49.8	21	25	8880	270	–50.0
7250	–28.4	79	21	30	9230	–43.1	—	21	39	11900	–50.8	23	29	13770	–51.4	23	39	16410	–49.7	23	28	11510	212	–53.7
7200	–29.3	85	20	55	9190	–45.6	—	20	56	11860	–49.8	22	53	—	—	—	—	—	—	—	—	9380	292	–46.9
7180	–29.7	72	30	55	9170	–43.4	—	31	73	11860	–47.5	29	53	13750	–50.1	26	30	16390	–51.3	24	18	10250	255	–47.7
7290	–28.6	17	30	80	9280	–44.0	—	30	05	11910	–55.0	29	50	13750	–53.0	29	35	16350	–53.6	27	15	11300	220	–55.5
7380	–24.6	53	26	47	9400	–42.0	—	25	38	12030	–60.2	26	47	13810	–58.8	26	40	16370	–56.0	25	18	12830	176	–63.7
7280	–27.8	98	21	50	9270	–43.0	—	22	64	11900	–58.0	22	63	13720	–55.0	23	85	16320	–55.0	22	38	12090	194	–58.5
7180	–32.2	89	21	85	9140	–46.9	—	21	95	11780	–49.2	21	60	13670	–50.0	21	32	16290	–52.0	22	30	10790	233	–54.0
7130	–38.0	40	27	20	9050	–51.0	—	26	21	11730	–46.3	24	42	13640	–48.4	23	40	16300	–49.9	24	25	9050	300	–51.0
7140	–36.4	66	30	20	9090	–44.0	—	33	30	11810	–45.4	29	25	13720	–47.2	26	25	16380	–49.0	26	18	8920	308	–44.0
7280	–27.7	81	27	50	9280	–45.6	—	27	52	11900	–57.3	30	30	13730	–56.0	27	20	16310	–53.7	27	14	11440	215	–57.3
7380	–25.0	32	32	20	9400	–42.5	—	33	31	12020	–56.0	34	23	13840	–59.2	34	28	16390	–56.6	32	22	11140	230	–56.0
7450	–24.2	34	04	02	9480	–40.3	—	06	09	12120	–57.5	01	10	13930	–56.8	35	15	16510	–57.0	31	15	11820	210	–58.3
7440	–27.2	20	22	19	9440	–43.0	—	20	23	12080	–56.3	18	40	13900	–58.1	20	10	16440	–58.1	22	18	11530	218	–56.0
7400	–23.3	10	14	10	9450	–37.0	—	35	15	12130	–54.2	33	12	13970	–57.9	—	—	—	—	—	—	12420	191	–55.6
7360	–27.0	52	26	26	9360	–43.0	—	25	31	12000	–55.6	24	34	13810	–58.7	25	29	16390	–55.8	21	18	11080	231	–54.8
7420	–25.6	10	32	48	9420	–43.6	—	33	75	12030	–60.9	35	60	13800	–62.1	34	48	16340	–58.8	33	46	12230	184	–61.7
7510	–25.9	10	03	41	9530	–41.0	—	36	50	12180	–59.0	01	70	13970	–60.3	35	50	16500	–59.7	35	33	12840	180	–60.3
7500	–26.0	25	05	40	9510	–43.4	—	06	74	12120	–61.6	05	72	13890	–62.2	05	38	16410	–60.1	02	28	12000	204	–61.7
7510	–22.0	25	09	30	9560	–38.3	—	09	57	12220	–58.9	09	85	13980	–64.0	09	60	16490	–61.3	10	18	13480	163	–65.1
7360	–27.5	11	14	13	9360	–44.1	—	13	28	11980	–58.4	11	68	13780	–58.7	14	22	16340	–57.8	16	14	12510	184	–60.0
7260	–29.3	18	21	10	9250	–45.0	—	36	07	11840	–59.2	31	15	13660	–56.2	23	18	16230	–57.6	23	20	11300	218	–60.1
7300	–24.7	27	18	25	9330	–39.9	—	22	28	11970	–60.6	21	36	13760	–58.2	21	18	16330	–56.8	19	16	12130	195	–61.8
7130	–29.4	77	16	60	9120	–44.1	—	17	92	11780	–49.1	18	50	13660	–51.9	19	39	16300	–51.7	21	32	10120	258	–50.8
7120	–33.4	95	19	62	9080	–45.0	—	20	95	11760	–48.6	21	90	—	—	—	—	—	—	—	—	10750	233	–50.5
7110	–32.9	82	19	30	9060	–48.3	—	19	42	11750	–46.2	20	60	13660	–47.3	21	30	16330	–48.7	20	18	9060	300	–48.3
7230	–25.3	67	25	52	9250	–42.1	—	26	70	11910	–55.6	27	85	13740	–53.4	27	66	16360	–50.0	27	38	12540	181	–57.1
7310	–27.3	38	—	—	9310	–42.5	—	—	—	11970	–53.2	—	—	13820	–54.7	—	—	16410	–54.5	—	—	11750	207	–53.2
7287	–28.2	51	—	—	9284	–43.4	—	—	—	11936	–53.7	—	—	13785	–54.5	—	—	16375	–54.4	—	—			

Observations aux

Octobre 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NaCLhCmCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	7	70026	4562x	324	950.6	12.1	95	28	02	70	1435	14.3	79	21	18	3040	2.2	75	19	33	5670	−14.7	86	21	60
2	5	50102	56200	203	959.9	12.6	100	36	03	144	1510	8.4	95	22	10	3080	−2.2	100	19	30	5680	−16.8	22	20	36
3	6	58022	2554x	000	961.7	10.3	97	00	00	166	1523	7.7	89	10	05	3092	−3.4	98	22	17	5690	−17.3	22	24	25
4	0	40100	00900	202	962.0	8.7	95	27	04	169	1526	9.5	76	11	03	3111	2.6	22	22	13	5760	−11.6	52	24	11
5	0	08464	00900	400	961.3	8.7	98	22	03	163	1520	14.4	53	04	03	3130	4.1	43	20	06	5800	−10.6	28	08	05
6	0	20410	00900	206	961.1	9.8	95	23	03	161	1531	14.9	55	09	05	3130	2.9	71	26	04	5790	−10.3	30	11	09
7	9	02454	9xxxx	001	960.4	10.5	100	21	04	155	1521	14.0	44	08	08	3125	2.8	44	25	03	5780	−12.9	21	13	04
8	9	01454	9xxxx	205	961.3	10.4	100	22	02	163	1525	11.3	77	11	05	3119	2.2	24	26	12	5760	−11.6	10	16	06
9	9	02454	9xxxx	701	961.0	11.4	100	36	04	154	1525	11.5	60	07	09	3121	2.9	18	03	03	5750	−14.2	45	28	06
10	8	56102	864xx	703	955.4	10.0	79	04	06	112	1453	4.2	90	06	12	3057	6.8	17	08	07	5690	−15.2	22	05	10
11	8	57102	865xx	207	957.3	8.5	85	03	04	128	1462	4.3	85	07	03	3053	2.9	19	10	05	5690	−13.0	13	07	06
12	0	05460	00900	208	960.9	7.6	94	00	00	159	1509	9.6	94	28	08	3089	0.3	41	06	12	5720	−13.2	14	05	12
13	8	50102	864xx	209	966.5	7.2	96	00	00	208	1549	9.2	75	04	05	3132	1.2	17	22	10	5750	−15.4	10	02	18
14	9	01471	9xxxx	801	966.6	7.1	100	24	03	209	1561	10.0	57	23	18	3152	3.6	10	23	15	5800	−11.3	10	23	07
15	9	01454	9xxxx	802	964.5	8.4	100	20	02	191	1545	9.6	45	23	09	3134	0.8	12	21	19	5760	−15.5	10	22	24
16	9	03454	9xxxx	805	964.0	7.8	100	22	02	186	1538	11.1	43	23	09	3120	0.9	25	23	22	5740	−14.5	87	22	30
17	8	50026	865xx	203	964.2	9.2	92	09	10	188	1522	5.0	96	07	25	3095	0.1	87	07	04	5720	−15.8	86	20	17
18	8	50102	4652x	804	966.0	8.3	93	00	00	203	1545	10.0	76	35	06	3120	−0.5	87	24	08	—	—	—	—	—
19	8	30102	864xx	400	963.9	8.4	95	03	05	185	1523	8.2	87	09	08	3103	−0.4	52	09	06	5700	−18.9	72	14	09
20	8	20102	861xx	000	965.3	6.0	100	05	04	203	1530	9.8	41	24	13	3108	−1.4	44	20	06	5700	−17.6	53	14	22
21	8	30505	863xx	205	966.3	5.8	97	02	03	211	1530	9.8	84	09	08	3120	−1.3	54	04	05	5720	−18.9	78	15	09
22	8	30505	862xx	801	968.1	5.9	100	03	06	226	1553	6.4	92	20	05	3122	−1.3	19	01	22	5720	−20.0	60	03	32
23	8	30102	863xx	204	968.2	4.4	95	03	04	227	1550	5.6	96	22	17	3120	−2.5	57	16	06	5705	−21.5	27	13	32
24	0	56100	00900	804	968.2	3.7	97	24	03	227	1558	4.4	60	07	08	3118	−1.9	17	18	14	5710	−17.8	10	17	20
25	8	40102	861xx	400	966.0	5.0	90	00	00	208	1534	8.5	24	25	08	3110	−0.5	13	21	07	5700	−19.0	21	12	04
26	0	05460	00900	400	965.9	2.4	90	02	07	207	1540	9.2	16	05	07	3114	−2.4	44	18	07	5680	−21.9	47	29	20
27	8	40212	8092x	003	965.8	5.3	100	00	00	206	1540	7.9	43	24	14	3105	−3.4	85	21	20	5693	−19.1	100	25	08
28	9	00454	9xxxx	803	964.1	8.6	100	00	00	187	1543	9.6	90	21	30	3123	0.2	35	25	08	5750	−16.2	11	33	10
29	9	01454	9xxxx	801	962.2	6.1	100	00	00	177	1522	7.8	87	23	40	3092	−2.7	85	25	22	5710	−15.7	36	24	10
30	8	09444	855xx	103	965.8	8.8	100	00	00	201	1545	5.8	90	23	08	3115	−0.1	10	33	15	5710	−18.6	16	33	34
31	0	75100	00900	204	964.0	4.7	100	27	02	192	1536	7.9	69	23	22	3112	1.0	10	25	32	5720	−18.8	29	27	40
Moy.					963.2	8.0	96	—	.	180	1526	9.0	70	—	—	3108	0.4	43	- -	—	5727	−15.9	39	- -	--

Octobre 1965

1	7	65032	5554x	306	958.3	14.6	81	36	04	131	1487	6.8	83	22	08	3068	−1.0	85	18	28	5680	−14.5	12	20	38
2	4	70012	32540	605	961.7	14.1	80	00	00	161	1524	7.1	81	23	15	3100	−2.4	78	22	37	5680	−20.0	26	23	42
3	3	40101	35400	806	962.9	10.0	95	36	03	176	1521	9.5	87	21	06	3099	−1.0	51	21	12	5710	−15.4	21	26	08
4	9	08454	9xxxx	708	962.7	9.7	100	00	00	177	1533	14.2	38	00	00	3145	5.5	25	21	05	5800	−11.0	32	23	03
5	2	30101	16401	709	961.8	11.5	100	00	00	164	1535	14.2	64	00	00	3135	2.0	68	19	04	5790	−11.2	29	11	10
6	9	10454	9xxxx	710	961.7	11.9	100	00	00	167	1534	13.4	42	08	12	3125	0.4	40	06	09	5760	−13.3	10	14	06
7	9	08454	9xxxx	804	960.9	11.0	100	00	00	154	1518	12.5	54	07	14	3115	3.1	33	11	03	5750	−11.7	24	13	06
8	9	09434	9xxxx	803	962.7	10.0	100	25	02	175	1532	10.4	70	34	05	3121	1.5	33	06	03	5750	−13.6	10	25	09
9	8	21102	861xx	612	958.3	10.6	93	03	06	131	1481	7.5	76	08	11	3074	3.0	19	04	09	5700	−14.5	10	02	09
10	8	40102	865xx	801	955.7	9.2	85	04	08	115	1451	5.8	69	07	10	3047	4.4	10	07	23	5689	−13.3	10	06	23
11	1	58100	15500	705	959.4	11.2	77	36	04	146	1497	10.1	66	25	12	3081	2.1	35	25	03	5730	−13.5	11	07	15
12	8	30102	865xx	203	964.1	8.0	90	03	05	187	1520	6.8	100	04	08	3103	0.8	12	05	12	5730	−14.5	10	04	21
13	5	40102	55500	807	968.0	11.0	84	36	02	220	1571	10.4	50	21	12	3159	1.9	11	13	05	5790	−14.3	10	05	15
14	5	20102	35401	816	965.9	8.6	100	36	02	202	1548	9.5	34	22	12	3133	1.7	10	22	25	5750	−15.6	10	21	22
15	9	08454	9xxxx	810	965.4	7.6	100	00	00	196	1544	9.0	73	22	11	3138	1.6	19	21	18	5760	−16.3	24	21	20
16	8	20632	6622x	400	962.9	9.3	100	36	05	176	1518	5.2	80	03	09	3081	−0.9	94	18	15	5693	−16.1	88	22	30
17	8	57106	6652x	105	965.3	8.3	92	04	07	198	1530	5.7	100	04	06	3108	−0.9	77	18	08	5720	−17.6	86	12	15
18	8	30102	864xx	703	964.3	9.6	85	36	03	189	1534	10.4	52	35	07	3113	−0.7	85	09	10	5720	−18.1	64	19	15
19	8	40102	863xx	206	964.2	7.9	95	04	05	188	1520	10.2	30	24	12	3103	0.5	31	19	07	5710	−17.3	66	12	20
20	8	30102	863xx	802	965.5	7.6	88	02	03	199	1533	9.6	34	06	06	3110	−2.0	46	10	12	5690	−19.5	48	17	11
21	8	30102	862xx	805	967.6	7.2	100	02	02	217	1551	7.2	74	31	08	3122	−1.0	18	36	12	5710	−19.2	10	05	14
22	8	20102	863xx	803	966.6	6.6	90	01	03	209	1530	1.3	95	23	18	3085	−2.2	11	10	14	5660	−20.9	19	08	28
23	1	58101	15400	706	970.3	7.5	90	00	00	240	1568	3.9	66	22	03	3120	−3.1	15	17	14	5700	−19.7	28	14	44
24	9	08454	9xxxx	807	966.7	4.8	97	00	00	215	1535	5.4	60	07	08	3106	−1.2	10	12	06	5690	−19.9	10	14	14
25	6	40102	66500	705	966.6	5.0	84	13	02	213	1549	8.7	30	07	06	3123	−0.9	32	16	15	5720	−19.1	63	11	14
26	8	15104	865xx	808	966.5	4.2	100	25	02	213	1542	7.9	17	12	03	3128	1.3	35	17	08	5740	−13.9	61	22	18
27	6	50106	46431	711	965.9	10.1	85	36	04	202	1549	8.3	87	23	15	3124	−1.5	100	22	25	5730	−16.2	15	26	09
28	8	15104	864xx	708	963.9	7.1	100	00	00	185	1530	8.5	90	22	10	3105	0.0	60	22	15	5740	−15.7	10	24	15
29	8	56636	874xx	212	962.7	10.6	100	20	04	175	1537	7.9	100	25	23	3100	−2.4	100	26	18	5700	−17.0	95	24	27
30	6	60101	65500	804	965.0	9.9	84	20	05	196	1560	11.6	40	22	12	3149	2.9	10	28	08	5760	−17.5	22	29	19
31	8	70022	30956	706	964.9	10.1	90	26	04	195	1544	8.4	55	23	25	3113	−1.4	47	27	23	5720	−17.1	60	29	52
Moy.					963.8	9.2	92	- -	.	184	1530	8.6	64	—	—	3111	0.3	42	—	—	5725	−16.0	32	—	---

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7310	–25.8	68	19	52	9330	–42.3	—	19	65	11970	–53.2	19	76	13810	–55.7	19	35	16360	–58.0	17	15	10870	237	–55.5
7300	–29.1	36	20	63	9290	–44.0	—	20	52	11940	–52.0	20	58	13800	–53.4	21	20	16390	–56.3	17	25	11070	229	–52.7
7330	–30.2	36	24	32	9310	–45.3	—	24	32	11940	–52.9	25	28	13800	–55.1	25	28	16380	–56.6	25	20	11050	230	–52.6
7430	–21.6	78	25	15	9490	–38.2	—	25	19	12150	–58.7	28	28	13910	–67.7	26	20	16410	–61.5	25	06	14040	147	–68.1
7470	–21.8	41	10	06	9530	–36.5	—	13	08	12210	–59.7	15	09	13970	–69.8	15	03	16460	–61.1	15	03	13970	150	–69.8
7470	–21.2	26	12	09	9530	–36.5	—	12	18	12240	–56.3	12	13	13620	–66.9	11	11	16510	–59.6	11	05	14000	150	–66.9
7430	–23.5	10	13	06	9460	–40.5	—	17	05	12100	–59.7	23	09	13870	–66.1	26	10	16350	–62.2	26	05	13670	155	–66.7
7430	–23.9	10	19	22	9460	–40.9	—	—	—	12110	–60.0	—	—	13900	–61.9	—	—	16410	–58.8	—	—	12760	180	–63.5
7400	–26.2	19	29	25	9410	–41.7	—	29	33	12030	–60.5	27	15	13830	–61.0	29	09	16350	–60.4	32	09	11810	207	–61.3
7340	–27.5	22	05	10	9340	–43.2	—	03	12	11960	–60.0	35	22	13750	–60.9	34	16	16280	–59.0	01	11	12110	195	–60.4
7350	–26.2	17	06	19	9380	–39.7	—	06	42	12050	–57.0	06	54	13840	–61.5	04	30	16360	–60.7	04	17	12640	182	–60.3
7370	–28.2	30	04	12	9390	–41.3	—	03	22	12020	–59.6	02	23	13790	–63.7	34	20	16280	–63.1	31	23	13020	170	–64.6
7390	–27.1	15	02	32	9410	–41.5	—	02	38	12070	–58.1	01	59	13850	–64.8	35	47	16350	–62.0	34	28	13850	150	–64.8
7470	–25.1	10	24	10	9490	–41.4	—	26	10	12110	–62.3	28	28	13870	–64.1	29	23	16370	–61.7	31	18	12720	181	–65.7
7400	–25.8	28	22	26	9430	–40.9	—	24	20	12050	–63.8	24	43	13780	–64.0	24	28	16280	–63.8	24	05	13390	160	–70.2
7400	–22.8	95	24	48	9430	–41.5	—	23	43	12070	–60.2	23	50	13830	–64.1	23	35	16340	–61.0	23	25	12960	173	–66.3
7360	–27.8	90	24	10	9350	–45.1	—	21	28	11950	–62.2	23	20	13740	–56.4	—	—	16300	–56.0	—	—	11830	204	–62.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7340	–29.0	77	14	08	9320	–46.3	—	13	07	11910	–59.5	27	08	13710	–59.0	27	45	16230	–62.3	34	40	10850	237	–59.3
7330	–30.3	42	14	10	9320	–46.1	—	14	10	11910	–57.6	22	10	13740	–57.0	29	35	16280	–59.0	32	40	11030	230	–58.1
7350	–31.0	73	11	09	9320	–46.7	—	08	05	11910	–57.7	04	07	13750	–56.9	35	30	16300	–58.5	32	28	10760	240	–57.0
7350	–30.2	57	04	32	9330	–46.2	—	01	45	11940	–55.5	05	45	13770	–56.7	05	40	16330	–59.0	04	25	10070	268	–53.9
7310	–32.2	26	12	37	9300	–41.7	—	12	80	11980	–54.7	—	—	13800	–57.5	—	—	16360	–58.8	—	—	13090	168	–58.0
7340	–28.2	10	15	50	9340	–43.1	—	13	48	11970	–58.1	12	60	—	—	—	—	—	—	—	—	11720	208	–58.0
7320	–30.6	17	15	11	9300	–45.3	—	12	18	11920	–56.4	13	18	13740	–59.8	00	00	16270	–60.0	00	00	11320	220	–56.0
7280	–33.8	49	29	34	9250	–45.3	—	29	64	11860	–58.5	28	24	13660	–61.0	11	14	16170	–61.8	30	10	11620	208	–58.5
7320	–29.1	100	21	08	9320	–44.8	—	21	13	11910	–60.0	27	17	13710	–60.6	32	20	16220	–61.9	32	24	11430	216	–61.2
7380	–29.7	16	00	00	9360	–44.9	—	06	23	11980	–60.6	05	77	13770	–60.1	02	38	16290	–62.9	01	28	11980	200	–60.6
7340	–26.7	10	22	07	9360	–42.0	—	17	25	11990	–59.4	17	36	13780	–60.3	00	00	16270	–61.1	00	00	12710	178	–61.7
7320	–31.3	15	34	28	9290	–45.9	—	34	50	11900	–59.8	29	50	13710	–56.3	29	40	16250	–59.7	29	53	11790	204	–59.8
7330	–30.6	94	27	38	9310	–46.5	—	28	43	11880	–61.5	28	48	13650	–64.1	28	49	16150	–62.8	30	42	11430	215	–62.0
7367	–27.5	42	—	—	9373	–42.9	—	—	—	12003	–58.6	—	—	13787	–60.7	—	—	16321	–60.3	—	—			

12.00 h

7340	–27.3	10	19	58	9350	–43.0	—	18	78	12000	–51.8	18	58	13850	–54.4	18	50	16450	–55.4	18	40	10970	234	–53.8
7280	–30.0	23	23	53	9270	–42.0	—	23	90	11960	–51.3	23	73	13820	–54.1	23	45	16430	–54.8	23	20	11580	212	–51.3
7370	–22.5	10	35	18	9420	–37.3	—	34	39	12090	–58.1	33	38	13870	–61.0	30	30	16400	–58.7	27	10	13470	160	–64.9
7480	–22.4	35	24	08	9530	–38.4	—	23	05	12190	–60.2	23	05	13950	–66.0	23	11	16480	–57.8	22	08	13570	160	–67.0
7450	–23.4	50	11	13	9490	–39.5	—	12	18	12140	–57.4	14	33	13930	–61.0	12	12	16490	–54.0	31	04	12520	160	–62.0
7420	–22.7	10	14	07	9450	–39.9	—	15	11	12100	–60.3	19	16	13870	–63.7	00	00	16390	–58.1	17	08	13170	168	–65.8
7430	–22.2	17	17	08	9470	–38.1	—	15	12	12140	–58.9	23	18	13920	–61.6	28	08	16430	–59.6	32	04	13040	173	–63.6
7400	–26.3	10	21	22	9390	–45.8	—	20	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7340	–26.9	11	35	10	9350	–44.3	—	29	28	11950	–59.3	29	22	13760	–59.6	33	09	16310	–57.3	33	10	11670	209	–61.7
7350	–24.2	10	07	36	9380	–40.5	—	07	50	12020	–58.6	05	30	13810	–61.7	04	45	16330	–60.0	01	18	13600	155	–62.5
7380	–22.1	13	07	25	9430	–40.4	—	06	28	12080	–58.6	05	30	13860	–62.5	02	12	16360	–62.5	34	11	13000	172	–62.5
7370	–26.3	10	03	32	9380	–42.8	—	02	45	12015	–58.7	36	58	13810	–59.5	34	43	16330	–62.8	31	17	12340	190	–60.5
7430	–29.0	10	04	25	9430	–42.4	—	03	28	12070	–60.9	35	25	13820	–67.4	32	20	16290	–62.4	32	23	13160	167	–68.5
7380	–29.1	10	21	13	9370	–45.3	—	25	12	11950	–66.5	27	25	13700	–64.2	28	18	16180	–62.1	29	08	11950	200	–66.5
7400	–25.0	80	21	20	9420	–41.5	—	21	34	12040	–62.8	24	41	13810	–59.3	21	12	16360	–58.7	24	07	12680	180	–66.4
7330	–26.1	80	22	36	9360	–41.3	—	22	47	11990	–62.1	22	33	13780	–58.3	26	18	16350	–56.5	28	13	12170	194	–63.0
7360	–27.3	86	12	16	9380	–44.7	—	17	20	11960	–61.0	19	08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7340	–29.2	38	22	12	9330	–45.3	—	20	20	11930	–58.7	22	22	13740	–57.8	29	34	16290	–59.7	29	14	11070	229	–58.6
7340	–29.8	49	14	14	9310	–46.6	—	12	14	11910	–57.1	29	08	13730	–58.3	29	30	16280	–58.7	28	20	10570	247	–56.3
7300	–31.4	45	16	08	9280	–46.8	—	16	08	11870	–59.0	26	09	13690	–57.6	27	35	16230	–58.0	30	58	11630	208	–59.3
7330	–30.7	10	05	18	9310	–46.9	—	08	17	11910	–56.0	36	16	13740	–55.7	35	32	16320	–57.0	35	22	10700	242	–56.2
7270	–33.1	19	08	48	9230	–46.2	—	08	68	11870	–53.9	09	137	13700	–57.6	09	52	16260	–58.6	03	30	9880	274	–50.4
7330	–28.0	20	13	84	9330	–42.3	—	13	98	11980	–57.5	11	42	13770	–62.7	06	36	16280	–59.7	08	18	12500	184	–60.0
7300	–31.5	10	14	18	9280	–45.3	—	14	39	11880	–58.8	14	27	13690	–60.0	04	04	16220	–59.2	33	03	11040	229	–57.6
7340	–32.0	65	11	15	9300	–47.4	—	11	43	11940	–54.0	11	12	13770	–58.8	11	05	16320	–60.3	11	05	10110	265	–51.1
7400	–26.5	83	24	22	9400	–46.3	—	24	29	11970	–65.0	25	22	13740	–61.5	25	13	16260	–61.5	27	13	11880	203	–65.1
7370	–27.9	43	29	10	9370	–45.1	—	28	25	11960	–57.5	29	15	13770	–60.2	33	22	16300	–62.1	35	28	11390	219	–60.0
7390	–25.0	10	09	28	9410	–42.2	—	07	32	12030	–60.1	07	32	13780	–66.5	04	17	16250	–65.2	36	20	13400	160	–68.3
7330	–29.3	92	24	26	9320	–44.3	—	25	53	11920	–60.2	24	40	13730	–56.8	23	27	—	—	—	—	11710	207	–60.9
7390	–31.0	22	29	18	9360	–47.8	—	30	28	11940	–62.0	30	25	13720	–60.8	30	26	16250	–60.7	30	26	11720	207	–62.3
7360	–27.2	84	30	55	9370	–42.5	—	31	54	11970	–63.1	33	78	13760	–61.1	31	75	16280	–60.4	30	62	11970	200	–63.1
7365	–27.3	34	—	—	9370	–43.3	—	—	—	11993	–59.0	—	—	13789	–60.3	—	—	16326	–59.4	—	—			

Observations aux

Novembre 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhClhCmCH	spp	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	8	72032	2575x	805	963.2	7.6	93	21	04	179	1531	8.8	12	24	20	3111	−0.2	20	26	25	5730	−13.7	66	28	38
2	3	75010	35500	324	956.0	11.7	86	24	16	110	1473	6.3	82	25	60	3029	−4.9	100	25	90	5600	−20.0	13	25	105
3	3	75020	30941	812	956.4	7.9	89	24	05	121	1469	3.7	77	23	14	3000	−7.6	94	24	28	5560	−21.0	12	26	52
4	6	73016	3553x	103	956.7	7.2	93	23	03	123	1455	2.4	94	25	10	3000	−8.1	96	24	30	5530	−24.0	96	23	52
5	8	70022	854xx	211	963.0	3.9	90	23	05	183	1486	−2.3	100	08	15	3014	−8.9	90	22	12	5530	−25.6	93	24	55
6	8	56612	862xx	207	968.1	4.4	90	03	04	226	1550	7.4	86	07	04	3129	−1.2	100	26	12	5750	−13.8	88	27	29
7	6	30102	6634x	712	962.2	4.8	95	00	00	175	1520	13.7	66	12	05	3125	1.1	79	21	20	5740	−16.2	64	22	27
8	8	30102	862xx	110	963.0	7.2	100	36	02	183	1515	3.8	97	24	10	3063	−6.3	100	22	33	5620	−20.0	63	16	24
9	9	05475	9xxxx	000	964.9	8.6	90	36	02	196	1530	5.6	89	10	07	3090	−3.7	58	21	10	5660	−22.2	49	23	30
10	8	75602	6562x	705	961.5	8.1	90	22	05	169	1495	0.5	100	23	23	3025	−9.1	94	22	30	5550	−26.1	96	19	40
11	8	80022	855xx	809	954.5	6.9	90	21	05	108	1425	−0.6	100	27	07	2955	−10.5	100	31	08	5460	−28.8	99	03	06
12	8	65102	6552x	710	944.5	5.9	90	00	00	28	1345	−0.2	90	07	03	2860	−12.2	100	25	10	5390	−25.0	60	28	19
13	8	50606	7752x	701	943.6	3.8	90	03	05	20	1325	−3.4	100	07	03	2830	−14.1	100	25	15	5320	−27.0	93	28	26
14	7	50102	756xx	205	950.8	−0.2	74	22	05	86	1373	−7.3	89	26	11	2852	−18.3	100	24	30	5310	−32.2	24	28	25
15	8	56712	874xx	201	953.4	−0.9	90	36	02	109	1404	−3.5	80	23	30	2913	−11.8	94	25	43	5400	−29.1	93	27	57
16	8	62022	864xx	205	964.5	0.4	71	04	08	202	1492	−4.2	80	23	06	3000	−11.3	60	27	24	5540	−19.0	10	29	44
17	8	40102	864xx	712	959.2	−1.7	88	36	03	157	1450	3.9	58	22	21	3006	−2.7	46	25	17	5590	−18.9	40	26	23
18	8	62022	874xx	703	950.6	3.3	94	22	05	77	1394	1.5	83	24	19	2927	−10.0	86	25	40	5430	−27.8	27	26	47
19	5	70011	50950	807	946.3	6.7	75	23	09	40	1366	1.9	79	21	35	2902	−8.3	78	23	30	5417	−26.5	64	27	33
20	8	70608	874xx	216	943.4	6.7	84	22	10	7	1339	0.4	93	25	35	2864	−8.6	100	25	27	5388	−26.7	98	29	81
21	8	62636	6732x	205	933.9	5.9	100	36	03	−69	1260	4.3	100	25	40	2815	−4.1	100	25	53	5400	−18.1	98	22	75
22	7	80018	795xx	208	945.1	4.9	94	26	03	29	1348	−1.2	100	25	34	2870	−10.6	99	26	27	5370	−28.8	95	27	58
23	6	65012	65400	102	958.7	−0.8	75	31	03	152	1430	−11.0	90	30	10	2890	−21.1	95	28	15	5290	−36.4	40	23	30
24	2	65030	10911	109	965.8	−5.6	86	02	02	218	1482	−10.7	77	06	06	2950	−19.2	48	02	30	5390	−34.1	20	03	93
25	8	50717	8042x	400	962.8	0.6	100	22	09	186	1478	−6.0	100	26	32	2970	−13.8	100	30	40	5460	−28.2	95	30	30
26	7	70012	30927	716	952.1	1.9	90	23	05	90	1412	3.2	43	23	45	2956	−6.3	16	22	44	5490	−24.7	26	23	67
27	8	75026	3742x	724	947.8	4.1	100	25	03	52	1375	1.3	88	22	35	2903	−11.2	60	23	30	5450	−26.5	97	30	59
28	1	80012	10940	213	945.5	4.3	53	28	16	33	1350	−2.9	50	26	43	2850	−15.3	95	28	56	5300	−33.2	30	29	59
29	8	82022	855xx	501	952.8	3.2	86	26	10	96	1405	−5.1	74	24	40	2890	−15.8	97	26	33	5350	−28.9	78	30	70
30	8	80606	874xx	239	933.3	7.9	80	27	25	−84	1245	0.1	88	23	85	2770	−12.0	80	23	74	5300	−25.2	40	23	90
Moy.					954.1	4.3	88	—	—	107	1424	0.3	82	—	—	2952	−9.5	83	—	—	5477	−24.7	62	—	—

Novembre 1965

1	6	75022	60940	610	957.1	15.0	45	23	16	120	1490	11.0	23	23	42	3073	1.7	31	24	60	5700	−13.0	34	26	60
2	6	70012	39440	813	958.5	10.6	78	23	10	143	1475	3.5	84	24	30	3025	−7.1	100	23	45	5570	−22.0	22	27	80
3	7	60606	55540	107	954.4	9.0	88	23	05	100	1440	1.5	97	24	27	2980	−7.0	100	23	45	5530	−22.1	85	24	70
4	8	58022	873xx	106	959.1	5.8	85	04	05	149	1470	0.5	100	05	10	3005	−7.8	100	19	15	5540	−24.8	90	22	40
5	8	30102	862xx	605	965.2	3.8	90	04	07	201	1505	−1.5	89	08	17	3065	−2.2	75	31	25	5660	−19.0	77	25	33
6	8	16102	862xx	713	966.4	4.2	90	03	04	208	1504	10.6	47	14	11	3125	0.0	76	24	18	5740	−15.6	10	25	35
7	7	18104	6634x	802	960.8	4.9	100	00	00	166	1515	12.6	59	21	17	3105	−0.5	74	19	18	5700	−19.0	85	20	55
8	7	50102	76400	801	966.3	8.6	100	25	02	206	1532	5.2	68	25	10	3080	−5.6	60	23	12	5650	−21.3	20	25	36
9	8	56102	864xx	818	962.7	9.4	84	07	04	175	1515	7.2	49	20	12	3072	−5.1	56	20	15	5640	−22.3	23	21	38
10	7	75026	6542x	718	959.1	7.4	90	20	06	144	1472	0.1	94	27	14	3000	−9.5	100	27	10	5520	−24.7	57	22	17
11	6	75022	58540	719	949.7	7.5	83	23	04	061	1380	0.3	83	26	06	2911	−9.3	92	26	07	5440	−24.9	13	32	21
12	8	40616	6742x	802	942.9	4.2	100	02	04	010	1328	−1.0	100	00	00	2848	−10.6	100	00	00	5350	−27.7	74	25	12
13	8	56606	6742x	109	945.8	2.2	100	22	03	035	1340	−5.3	89	30	12	2845	−14.0	100	24	25	5330	−28.6	94	25	25
14	3	75011	35600	803	953.3	0.9	58	23	03	108	1394	−7.4	83	23	28	2883	−15.3	10	26	24	5360	−27.7	10	29	60
15	7	80152	755xx	215	957.9	2.9	82	23	04	140	1445	−4.4	96	24	27	2945	−13.0	100	27	32	5430	−31.6	76	30	35
16	8	40022	864xx	807	963.5	−1.2	85	02	05	192	1479	−1.6	68	20	05	3028	−3.1	12	27	23	5600	−19.3	68	29	70
17	8	13102	7612x	737	952.3	−1.2	84	01	03	099	1403	5.0	50	21	22	2960	−4.8	82	21	90	5530	−20.0	97	22	77
18	8	50102	56241	717	947.7	4.5	94	36	02	051	1372	0.9	84	22	50	2900	−8.5	31	23	55	5420	−26.9	59	26	38
19	8	65616	4732x	803	942.8	4.4	96	00	00	009	1328	−0.4	100	19	35	2862	−6.0	100	25	54	5410	−23.2	96	24	65
20	8	65022	1537x	715	942.3	6.7	90	00	00	−4	1332	2.4	89	24	30	2870	−7.1	84	22	90	5450	−18.8	98	—	—
21	7	68026	6954x	220	939.8	7.4	79	22	12	−26	1306	−0.7	98	25	61	2830	−9.8	100	28	78	5340	−27.6	59	29	70
22	8	60712	7742x	217	948.4	4.4	84	24	02	058	1372	−2.7	98	26	17	2885	−12.0	94	25	28	5370	−30.0	91	25	35
23	8	68032	1251x	007	961.1	−2.2	74	00	00	173	1456	−11.0	88	10	16	2910	−21.7	96	04	16	5310	−36.5	95	05	20
24	8	10737	863xx	810	962.5	−3.2	98	24	12	190	1471	−7.4	100	25	72	2962	−13.5	96	—	—	5440	−30.1	88	—	—
25	7	80022	16341	725	960.2	3.5	93	29	02	159	1473	−1.7	90	23	21	3002	−8.7	81	27	34	5530	−24.9	93	29	34
26	8	60616	6742x	806	948.8	4.4	90	24	08	061	1382	0.7	100	22	40	2921	−6.7	100	25	38	5450	−24.2	97	27	50
27	8	58636	6732x	755	933.1	7.2	100	25	17	−86	1250	3.3	100	23	73	2803	−5.0	100	24	56	5370	−20.3	100	25	73
28	6	70152	10940	213	949.7	2.2	90	27	09	069	1390	0.1	95	25	20	2911	−13.5	100	29	32	5360	−33.8	75	29	55
29	8	80022	4562x	756	940.2	4.2	73	25	07	−15	1307	3.2	55	21	38	2866	−3.7	35	22	72	5450	−19.0	80	24	85
30	8	65022	6742x	103	947.0	1.8	63	27	10	054	1345	−7.2	64	23	25	2820	−18.5	98	27	28	5240	−37.6	95	27	26
Moy.					953.3	4.6	86	—	—	098	1416	0.5	81	—	—	2950	−8.3	79	—	—	5481	−24.6	69	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
7390	–24.1	66	29	46	9420	–41.0	—	30	55	12060	–61.5	32	55	13800	–68.7	32	53	16230	–67.2	32	38	14650	130	–70.4
7220	–29.3	10	—	—	9230	–41.3	—	—	—	11900	–53.2	—	—	13760	–51.7	—	—	—	—	—	—	11740	205	–53.4
7170	–33.5	14	26	81	9150	–46.1	—	26	95	11750	–57.7	26	107	13580	–57.7	26	115	16120	–59.8	26	115	11320	214	–57.7
7130	–32.5	81	27	95	9110	–43.2	—	23	85	11760	–56.9	23	130	13580	–56.4	23	135	16180	–54.2	23	135	11660	203	–56.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7400	–25.0	58	28	45	9420	–43.5	—	29	47	12030	–57.1	29	36	13840	–60.3	29	26	16360	–62.2	30	22	11400	221	–59.0
7380	–26.4	87	21	50	9400	–41.0	—	20	45	12060	–56.6	17	40	13870	–58.7	19	37	16400	–62.0	21	25	12220	195	–57.0
7240	–31.0	10	20	60	9220	–45.6	—	20	70	11820	–58.3	21	80	13640	–58.2	21	30	16180	–59.4	23	10	11160	222	–59.0
7260	–34.6	66	22	41	9200	–49.7	—	22	55	11780	–58.4	23	40	13600	–56.3	23	33	16160	–58.3	22	10	10640	240	–58.8
7120	–37.6	89	19	68	9060	–47.4	—	20	120	11680	–54.7	20	50	13520	–55.4	22	27	16090	–56.1	15	22	11040	221	–56.3
7010	–41.1	94	08	18	8930	–44.6	—	33	15	11610	–51.2	33	20	13470	–52.2	32	18	16050	–58.2	31	11	7620	366	–46.2
6980	–33.3	88	27	22	8930	–48.2	—	27	16	11560	–52.0	27	25	13420	–53.0	27	28	16040	–53.0	27	20	10120	250	–53.2
6890	–38.9	72	29	23	8820	–49.8	—	30	55	11440	–52.2	28	20	13300	–53.0	28	12	15910	–54.1	25	06	10080	247	–54.0
6850	–36.7	13	30	32	8790	–47.2	—	29	80	11430	–50.3	28	60	13300	–53.0	26	42	15915	–54.7	27	31	10230	141	–51.7
6950	–43.0	92	26	67	8850	–53.5	—	26	73	11460	–51.5	—	—	13320	–52.6	—	—	15930	–55.5	—	—	9040	291	–54.5
7150	–30.4	24	30	56	9140	–44.0	—	29	74	11730	–66.0	29	73	13480	–59.0	29	65	16030	–62.5	28	40	12230	184	–68.4
7210	–30.0	44	26	82	9200	–46.5	—	27	44	11760	–66.9	27	50	13500	–63.7	27	70	16000	–60.7	27	22	11760	200	–66.9
7000	–39.4	38	22	58	8900	–53.6	—	20	68	11470	–58.2	22	57	13270	–57.6	25	50	—	—	—	—	9840	259	–58.7
6985	–39.5	57	29	60	8900	–53.9	—	28	52	11460	–57.5	29	44	13280	–56.6	28	47	15850	–57.0	28	54	9800	260	–57.5
6964	–38.0	93	29	106	8905	–47.7	—	28	105	11510	–57.6	28	65	13320	–58.0	28	52	15870	–61.6	28	72	11910	191	–63.6
7020	–30.9	97	23	98	9000	–42.7	—	24	132	11630	–61.7	24	60	13390	–61.7	25	65	15930	–59.6	—	—	11200	210	–57.2
6920	–42.6	93	26	65	8810	–53.2	—	27	116	11410	–53.5	25	98	13250	–55.3	26	125	15840	–54.3	—	—	9200	282	–54.6
6810	–45.5	32	19	40	8680	–53.0	—	24	37	11300	–54.5	26	85	13140	–53.2	27	42	15740	–56.1	26	50	8280	320	–52.4
6910	–44.4	16	03	85	8770	–59.6	—	36	98	11320	–56.6	29	55	13140	–57.7	24	58	15700	–56.9	24	60	9320	275	–63.0
7030	–37.7	93	30	72	8950	–52.8	—	30	90	11470	–62.9	30	60	13250	–59.6	27	50	15760	–63.7	30	78	11150	211	–67.2
7080	–35.0	52	27	35	9010	–52.3	—	25	35	11550	–61.6	26	45	13320	–62.6	26	68	15820	–64.7	28	90	10450	239	–63.2
7060	–34.4	97	29	60	9010	–50.0	—	30	90	11600	–58.3	30	100	13410	–57.9	30	05	15920	–66.1	29	50	11150	215	–58.6
6840	–43.8	35	28	78	8720	–52.1	—	28	65	11370	–50.0	26	62	13240	–56.9	25	72	15780	–55.9	27	55	8410	315	–53.0
6920	–36.6	80	30	120	8850	–49.8	—	30	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6870	–41.3	90	23	98	8740	–61.3	—	23	120	11310	–57.0	23	120	13100	–62.0	23	80	—	—	—	—	8740	300	–61.3
7061	–35.7	61	—	—	9004	–48.8	—	—	—	11615	–56.9	—	—	13432	–57.5	—	—	15992	–59.0	—	—			

12.00 h

7370	–23.3	26	26	70	9410	–39.4	—	26	55	12060	–59.8	26	80	13840	–65.8	28	70	16260	–68.0	28	44	14930	125	–69.0
7180	–34.0	23	26	80	9130	–46.3	—	26	105	11760	–56.2	26	80	13570	–59.7	26	60	16100	–59.0	26	55	10430	246	–54.0
7130	–31.0	81	24	95	9140	–40.6	—	24	120	11810	–56.3	24	70	13630	–56.0	24	60	16220	–55.7	24	60	12130	190	–57.2
7130	–34.5	92	22	80	9080	–46.1	—	22	70	11740	–51.6	23	80	13580	–55.0	24	33	16170	–57.4	24	25	9540	280	–49.1
7270	–32.4	73	25	43	9240	–45.6	—	25	57	11860	–59.2	25	44	13660	–58.0	25	30	—	—	—	—	11860	200	–59.2
7380	–26.0	10	25	30	9400	–41.8	—	29	50	12040	–59.9	27	39	13830	–60.2	27	20	16330	–64.4	28	20	12250	193	–60.2
7320	–29.0	20	21	60	9320	–45.1	—	20	79	11920	–59.2	20	60	13720	–59.2	19	15	16260	–60.4	28	10	11650	209	–59.4
7250	–32.8	19	25	42	9220	–47.1	—	25	36	11820	–55.8	23	33	13650	–57.3	23	36	16220	–59.3	23	20	10590	243	–55.5
7240	–34.3	20	21	64	9200	–47.8	—	22	77	11790	–59.4	22	95	13600	–58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7110	–38.7	72	18	37	9040	–46.0	—	19	49	11720	–50.0	20	23	13600	–52.7	32	12	16200	–54.9	30	10	7985	352	–44.6
7030	–33.3	10	31	48	9020	–44.2	—	31	60	11650	–53.3	30	50	13500	–54.0	30	35	16080	–55.6	30	23	10560	237	–55.7
6930	–37.8	70	25	11	8860	–49.3	—	36	22	11480	–51.8	29	23	13350	–53.0	28	18	15940	–55.5	28	17	9440	275	–54.1
6880	–39.3	92	20	32	8800	–51.2	—	23	38	11430	–51.7	25	43	13290	–52.8	28	40	15900	–55.7	27	28	9460	271	–52.7
6920	–37.5	10	29	60	8850	–51.6	—	—	—	11460	–51.7	—	—	13330	–50.1	—	—	15940	–55.1	—	—	9530	270	–54.0
6970	–40.9	75	31	55	8900	–47.0	—	31	110	11560	–48.4	30	80	13440	–51.6	28	38	16050	–54.8	26	18	10440	237	–50.4
7220	–30.9	80	29	64	9190	–46.7	—	29	84	11730	–68.3	28	84	13480	–64.6	—	—	15980	–61.8	—	—	11530	207	–68.4
7150	–32.0	92	22	50	9110	–48.5	—	22	77	11650	–63.7	25	52	13430	–61.6	25	46	15950	–60.8	25	52	11190	216	–65.7
6990	–37.6	75	29	44	8910	–53.2	—	28	27	11490	–52.9	27	44	13350	–54.4	26	35	15930	–53.3	28	70	9630	268	–58.8
7005	–35.5	95	22	35	8940	–51.3	—	21	37	11520	–55.9	25	58	13370	–54.4	—	—	—	—	—	—	9870	259	–59.1
7070	–30.0	96	—	—	9050	–44.8	—	—	—	11670	–62.3	—	—	13420	–62.6	—	—	15960	–58.2	—	—	12210	183	–66.0
6900	–38.0	46	—	—	8840	–46.2	—	—	—	11490	–53.6	—	—	13340	–53.5	—	—	15590	–60.9	—	—	10850	221	–53.0
6920	–41.2	77	25	44	8810	–53.5	—	25	45	11430	–53.5	25	52	13280	–53.0	25	52	15900	–53.0	26	59	8610	310	–53.8
6810	–46.2	94	35	06	8680	–57.8	—	29	15	11270	–52.7	29	25	13130	–52.9	27	43	15720	–54.8	—	—	8850	292	–58.4
6990	–41.5	87	—	—	8830	–54.7	—	—	—	11420	–58.0	—	—	13250	–56.2	—	—	15800	–58.2	—	—	10360	237	–63.3
7120	–34.3	91	29	40	9060	–49.1	—	29	59	11620	–66.5	29	55	13380	–62.5	29	58	15890	–61.6	29	59	11620	200	–66.5
7050	–34.6	97	28	59	9000	–47.3	—	31	97	11590	–57.8	29	89	13400	–58.2	30	75	15950	–62.2	30	75	10180	250	–56.3
6993	–30.9	100	25	94	8980	–43.6	—	25	94	11590	–60.0	26	55	13390	–54.3	24	58	—	—	25	65	12140	183	–61.9
6890	–45.5	83	29	75	8780	–51.8	—	29	90	11420	–50.0	30	115	13300	–47.3	29	110	15910	–58.8	27	70	8320	322	–51.8
7080	–29.8	81	24	70	9050	–46.1	—	25	95	11640	–64.4	25	120	13380	–66.5	25	90	15880	–61.7	25	50	13000	160	–67.0
6740	–44.8	89	26	30	8660	–47.0	—	25	57	11300	–55.3	25	64	13120	–57.0	24	70	15700	–56.0	25	70	6410	420	–47.2
7068	–35.3	66	—	—	9018	–47.7	—	—	—	11631	–56.6	—	—	13454	–56.7	—	—	15993	–58.4	—	—			

Observations aux

Décembre 1965

Jour	Données synoptiques en surface (Code SYNOP)				Surface 491 m					1000 mb	850 mb					700 mb					500 mb				
	N	VVwwW	NhCLhCMCH	app	P	t	Hum	dd	ff	H	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff
1	8	50377	875xx	210	951.8	0.2	87	27	12	094	1380	−7.2	84	24	30	2865	−18.2	100	27	33	5293	−33.8	90	29	40
2	7	60038	75400	400	958.7	0.4	90	00	00	153	1432	−6.3	98	24	10	2930	−16.7	96	27	25	5395	−28.7	41	32	61
3	8	58616	874xx	716	946.7	2.6	95	25	12	043	1361	1.0	96	23	57	2892	−7.8	98	26	90	5420	−21.8	89	26	80
4	7	80022	754xx	802	947.4	2.6	85	26	10	049	1355	−2.7	84	23	40	2853	−14.5	100	27	37	5330	−31.0	55	29	47
5	8	70022	4552x	614	949.2	3.2	85	24	05	063	1383	−0.4	73	22	32	2915	−8.0	70	25	22	5480	−18.6	90	30	68
6	8	57636	6732x	712	946.2	8.6	95	25	18	029	1370	4.7	98	21	63	2930	−3.7	100	23	130	5520	−20.1	98	26	90
7	8	80022	6562x	801	953.7	5.8	78	29	06	107	1415	−1.5	78	23	32	2940	−11.0	85	23	45	5460	−23.5	90	24	75
8	8	40717	5732x	203	957.9	1.5	95	00	00	147	1440	−5.2	100	00	00	2940	−13.8	94	28	12	5440	−25.1	90	23	57
9	2	58020	00905	301	964.0	−1.7	90	23	02	197	1485	−6.7	96	05	04	2990	−9.4	17	35	03	5510	−25.1	26	27	21
10	8	50652	6742x	751	946.6	1.9	65	29	17	054	1365	3.9	74	21	60	2910	−7.0	84	22	95	5490	−18.5	100	24	95
11	8	62626	6732x	107	942.5	3.0	93	20	07	011	1315	−3.3	95	29	21	2815	−13.2	92	29	32	5290	−31.9	82	29	54
12	8	60732	5556x	219	951.9	1.8	80	26	09	095	1396	−4.3	72	28	12	2888	−14.1	94	31	20	5370	−27.1	10	33	60
13	8	70612	6742x	206	956.1	5.5	90	20	12	124	1450	3.0	100	25	37	2997	−7.2	92	29	25	5540	−22.3	88	31	60
14	7	75032	79400	107	962.6	7.2	83	20	08	174	1507	1.7	84	23	27	3036	−8.4	52	29	40	5570	−25.2	26	32	100
15	0	67020	00900	802	966.3	0.0	90	19	03	216	1514	−0.5	75	06	05	3053	−5.0	10	33	08	5620	−21.0	10	32	35
16	9	00494	9x0xx	809	961.3	−1.1	100	19	02	175	1480	3.8	22	16	05	3032	−3.3	10	23	15	5590	−22.4	25	23	08
17	8	60585	863xx	201	961.4	1.0	100	00	00	176	1482	0.9	98	23	23	3015	−7.8	100	25	18	5550	−22.5	87	24	31
18	7	75012	57420	201	963.4	6.2	86	21	11	187	1515	2.7	93	23	43	3070	−2.3	43	27	32	5660	−17.8	89	30	38
19	7	70022	20842	706	968.7	6.4	80	21	03	232	1565	8.7	50	22	28	3142	1.6	15	27	30	5760	−15.4	10	29	55
20	3	65011	00901	811	964.2	1.3	90	00	00	199	1528	7.1	35	23	30	3097	−1.3	15	24	35	5700	−17.0	14	24	55
21	8	80000	8072x	400	955.4	4.2	100	21	02	118	1445	2.1	85	20	11	2980	−7.3	100	23	24	5520	−23.3	94	21	24
22	6	65012	65500	204	964.5	2.0	90	07	03	196	1502	−3.3	98	04	12	3003	−11.9	50	01	16	5510	−22.4	10	36	56
23	1	58100	00901	729	957.7	−1.8	90	19	01	145	1437	−3.0	80	21	10	2970	−7.3	75	29	18	5530	−20.3	88	29	36
24	7	65606	794xx	204	945.6	3.4	90	22	11	034	1345	−2.3	100	24	47	2854	−12.1	100	25	38	5330	−31.3	96	25	40
25	7	68616	774xx	809	934.2	4.8	90	20	14	−66	1261	2.3	77	23	52	2800	−9.2	100	25	54	5310	−26.9	96	25	58
26	8	70022	875xx	204	935.3	5.0	82	21	11	−56	1270	0.1	87	23	38	2793	−9.4	90	26	40	5310	−27.0	76	28	37
27	8	57402	855xx	715	945.6	−1.0	90	21	02	041	1346	−1.9	80	23	12	2881	−6.7	58	25	23	5420	−21.0	93	27	35
28	8	62022	864xx	309	942.1	2.0	94	21	06	003	1322	1.0	97	25	25	2850	−9.0	100	25	35	5350	−27.5	96	26	29
29	1	58100	00901	729	950.2	1.5	94	04	09	081	1385	−2.4	100	06	05	2891	−11.7	100	25	07	5380	−29.6	81	26	20
30	7	65606	794xx	204	950.5	−1.0	93	19	02	159	1448	−6.7	98	23	23	2963	−8.3	13	26	30	5510	−21.2	71	31	29
31	8	58616	874xx	210	956.6	2.2	100	20	11	128	1439	−1.8	100	24	23	2951	−11.2	100	27	35	5440	−28.2	97	28	25
Moy.					953.8	2.5	89	—	—	107	1417	−0.5	84	—	—	2943	−8.9	73	—	—	5471	−24.1	68	—	—

Décembre 1965

1	6	65022	25326	006	955.7	1.1	75	24	07	130	1416	−6.7	91	23	25	2900	−17.0	100	23	30	5340	−33.0	87	25	40
2	8	30712	8092x	732	953.3	−0.2	80	27	04	105	1405	−2.8	62	21	35	2935	−7.2	97	25	30	5510	−17.6	96	30	58
3	7	70156	59646	805	947.9	6.0	70	25	11	054	1370	−0.9	68	25	50	2890	−12.2	76	25	50	5380	−30.6	66	27	80
4	8	62606	5532x	218	951.1	2.4	96	25	10	081	1395	−3.0	90	27	24	2895	−13.2	100	27	30	5380	−27.0	45	31	70
5	8	62616	6732x	605	950.1	5.3	95	25	17	072	1400	3.7	100	23	60	2950	−4.3	100	26	80	5550	−17.6	96	27	70
6	8	75022	5952x	111	952.2	7.2	66	33	11	083	1415	−0.7	87	24	27	2937	−9.4	100	23	60	5450	−24.1	54	26	90
7	8	80022	4752x	105	955.2	5.0	83	27	05	116	1430	−2.2	87	26	14	2938	−11.6	96	23	21	5460	−22.7	96	22	69
8	2	75011	14460	004	962.9	2.9	100	31	02	182	1490	−4.6	93	01	06	2900	−13.1	36	34	15	5490	−24.2	10	31	28
9	1	70010	10920	723	963.1	0.5	71	28	06	189	1492	−1.7	33	23	16	3020	−6.5	47	26	16	5570	−22.4	49	26	21
10	7	65622	794xx	109	938.0	4.4	84	20	13	−33	1284	−1.1	90	25	48	2304	−10.8	80	26	58	5300	−29.6	87	23	80
11	8	58602	8652x	709	948.0	2.7	88	20	04	054	1360	−3.6	86	27	19	2860	−14.5	91	29	34	5330	−31.0	80	31	44
12	8	58607	4542x	810	956.3	2.5	89	19	10	126	1432	−3.3	92	22	32	2947	−9.5	92	31	28	5500	−20.4	89	32	90
13	7	60032	3947x	106	958.5	7.2	81	22	09	139	1470	1.5	93	24	33	3010	−6.6	91	29	22	5570	−20.7	100	30	53
14	4	80021	12641	802	967.3	6.3	75	23	05	220	1540	−0.1	66	00	00	3065	−8.0	16	33	30	5600	−21.7	43	32	80
15	1	57101	15400	813	965.9	6.7	59	00	00	207	1526	4.6	34	23	24	3082	−2.2	12	32	06	5660	−18.9	14	29	23
16	9	05494	9xxxx	804	960.2	−1.3	100	00	00	165	1468	2.2	68	24	25	3008	−5.5	56	21	18	5580	−20.7	84	21	14
17	8	60102	1551x	811	961.8	6.1	80	22	08	173	1493	0.8	62	22	32	3025	−6.4	100	27	28	5600	−18.3	100	32	50
18	7	80022	25642	103	967.0	9.6	75	22	10	213	1552	3.1	80	22	35	3108	−1.1	16	29	28	5730	−15.4	67	30	30
19	6	82022	00902	808	967.9	5.1	95	00	00	224	1563	8.0	26	25	20	3130	−1.6	26	24	35	5750	−13.9	12	25	63
20	8	62022	8092x	807	958.7	1.7	100	00	00	146	1470	3.3	85	23	34	3030	−3.5	39	22	38	5620	−18.4	100	22	54
21	8	40616	6742x	104	956.2	5.2	100	20	04	125	1448	0.5	100	26	10	2982	−6.6	100	27	10	5530	−22.9	95	24	11
22	6	68022	15645	817	964.8	0.7	100	18	03	204	1495	−4.7	60	31	08	3000	−12.2	71	33	30	5520	−21.8	73	33	64
23	8	62607	875xx	716	947.6	−0.3	100	20	03	059	1350	−3.6	80	22	57	2880	−7.1	91	22	55	5450	−19.2	95	24	50
24	8	62602	4751x	739	941.5	3.6	85	22	05	−4	1314	−1.6	89	20	43	2842	−8.0	91	24	43	5390	−22.0	89	28	60
25	8	70152	474xx	001	933.3	5.5	75	21	13	−74	1251	1.0	89	22	49	2774	−10.7	100	25	48	5290	−27.0	95	28	32
26	5	70022	55500	122	945.0	5.0	80	21	05	028	1349	−1.4	95	24	32	2862	−11.1	100	25	32	5360	−25.3	57	27	50
27	9	03697	9xxxx	713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	5	80022	37445	201	945.9	4.5	81	21	07	037	1353	0.4	80	23	12	2875	−10.7	84	24	20	5360	−30.0	79	25	23
29	8	55102	6632x	003	959.2	−0.9	85	04	06	155	1445	−6.5	90	05	08	2940	−11.2	45	26	18	5440	−27.0	24	28	22
30	8	65037	6732x	201	954.2	1.5	85	19	08	114	1415	−1.6	90	23	53	2935	−9.0	100	25	42	5470	−25.3	100	23	84
31	7	65252	57470	000	959.3	4.2	88	20	09	063	1466	−1.3	95	26	20	2985	−10.4	97	30	40	5490	−26.0	57	33	58
Moy.					954.9	3.7	85	—	—	112	1429	−7.4	79	—	—	2950	−8.7	75	—	—	5489	−23.2	71	—	—

niveaux standard

00.00 h

400 mb					300 mb					200 mb				150 mb				100 mb				Tropopause		
H	t	Hum	dd	ff	H	t	Hum	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	p	t
6830	–42.2	89	30	32	8740	–51.2	—	30	45	11360	–56.6	27	49	—	—	—	—	—	—	—	—	8740	300	–51.2
6970	–36.4	29	33	81	8910	–48.8	—	33	92	11530	–54.0	32	80	13370	–56.1	32	80	15940	–61.9	32	75	10550	233	–54.2
7050	–34.3	87	26	95	9000	–51.6	—	26	100	11530	–62.5	26	115	13320	–56.7	26	140	15900	–56.5	26	145	10590	233	–63.0
6870	–43.7	61	30	52	8740	–58.2	—	30	53	11310	–53.9	28	50	13150	–57.8	27	35	15690	–59.8	27	40	9030	286	–60.4
7100	–30.7	88	30	77	9080	–46.1	—	30	130	11660	–60.7	30	90	13430	–64.7	30	90	15900	–65.8	30	80	11000	223	–61.0
7140	–30.0	96	25	96	9130	–44.3	—	25	130	11750	–58.2	25	90	13550	–61.8	25	110	16060	–61.3	25	80	13270	157	–62.2
7060	–32.3	86	25	115	9050	–47.4	—	23	90	11590	–66.6	22	80	13350	–62.0	24	90	15860	–62.0	24	90	11590	200	–66.6
7020	–35.0	89	23	98	8980	–50.0	—	23	105	11520	–63.0	23	60	—	—	—	—	—	—	—	—	10210	247	–62.0
7100	–36.5	34	26	28	9030	–51.5	—	24	47	11590	–61.2	27	33	13360	–61.7	28	30	15860	–63.0	29	20	11400	206	–61.4
7120	–28.1	100	24	80	9140	–42.0	—	28	105	11750	–64.9	31	80	13500	–64.7	30	95	16000	–63.3	30	75	12250	184	–67.4
6830	–43.3	65	30	50	8710	–49.8	—	31	60	11390	–48.5	32	80	13250	–56.0	31	90	15790	–63.9	31	80	8100	330	–53.6
6960	–33.1	14	34	90	8920	–46.0	—	—	—	11540	–55.7	—	—	13360	–58.6	—	—	—	—	—	—	11230	210	–58.2
7130	–34.0	70	31	90	9080	–50.0	—	30	90	11650	–59.7	31	76	13460	–60.3	29	58	15930	–69.0	29	72	10360	246	–59.3
7150	–36.6	23	32	85	9070	–52.8	—	32	83	11630	–55.5	31	90	13480	–55.3	31	80	16020	–63.5	—	—	10590	236	–59.1
7210	–34.7	10	33	50	9150	–51.3	—	33	45	11670	–65.8	32	60	13420	–64.4	32	57	15910	–63.0	32	60	11010	223	–66.0
7210	–33.5	37	02	04	9140	–50.8	—	30	08	11680	–66.3	28	27	13430	–66.6	28	28	15900	–63.8	27	20	12160	185	–67.7
7150	–34.7	80	23	29	9090	–50.4	—	24	30	11630	–62.8	31	37	13400	–63.1	31	20	15900	–62.6	31	25	10720	232	–62.2
7300	–27.2	85	33	52	9310	–42.0	—	33	70	11920	–63.6	33	110	13640	–70.5	32	90	16090	–62.3	32	70	13260	160	–71.0
7390	–27.0	35	29	50	9410	–40.7	—	27	40	12030	–62.5	28	32	13750	–71.5	30	60	16160	–69.6	30	28	13410	159	–72.7
7330	–28.2	45	24	62	9340	–42.6	—	24	64	11940	–64.6	26	75	13670	–65.7	25	42	16120	–66.6	26	38	13060	166	–69.7
7110	–34.3	87	22	45	9060	–48.6	—	20	65	11640	–60.0	21	48	13440	–56.9	23	50	15990	–60.1	32	20	11100	218	–60.1
7120	–30.9	10	35	120	9100	–42.2	—	35	130	11750	–57.1	35	75	13560	–57.9	—	—	16120	–57.2	—	—	11850	197	–57.5
7150	–30.4	62	33	37	9120	–46.5	—	32	58	11700	–65.2	34	56	13480	–61.8	34	48	—	—	—	—	11700	200	–65.2
6860	–45.5	93	26	37	8780	–43.7	—	28	42	11480	–46.4	30	44	13370	–50.7	28	60	15970	–55.9	29	30	7150	383	–47.5
6870	–40.4	84	25	59	8780	–46.4	—	25	57	11460	–47.8	25	45	13350	–50.8	25	58	15960	–53.6	25	42	7580	360	–46.4
6870	–40.1	71	28	51	8780	–49.2	—	29	30	11420	–49.7	29	24	13300	–49.5	29	28	15930	–52.1	28	30	8070	334	–48.6
7030	–32.3	89	27	49	8990	–49.0	—	27	98	11580	–56.1	27	140	13390	–56.1	27	120	15970	–56.8	—	—	10550	235	–57.6
6910	–41.0	85	28	26	8820	–49.4	—	25	30	11450	–51.3	24	40	13320	–50.4	25	53	15950	–53.1	25	27	7940	343	–49.1
6930	–41.0	65	27	22	8830	–54.1	—	29	19	11410	–51.0	28	20	13280	–51.6	28	25	15900	–53.6	27	20	9660	263	–58.9
7110	–34.2	89	31	33	9060	–48.8	—	32	55	11640	–58.3	32	43	13450	–58.1	32	38	16000	–58.6	30	22	10820	228	–58.9
7009	– 38.1	97	28	44	8940	–48.1	—	29	50	11580	–50.2	28	45	13460	–50.7	28	52	16110	–49.4	26	48	10140	250	–51.0
7061	–35.2	66	—	—	9009	–48.2	—	—	—	11606	–58.1	—	—	13424	–59.0	—	—	15960	–60.3	—	—			

12.00 h

6890	–38.7	68	30	70	8820	–49.0	—	30	50	11450	–53.2	30	55	13310	–52.8	30	50	15900	–56.0	29	45	11300	205	–53.4
7140	–29.4	89	31	90	9130	–45.2	—	31	110	11710	–59.0	30	80	13530	–58.0	29	57	16090	–59.7	29	45	10550	241	–59.8
6920	–41.5	61	27	87	8840	–49.3	—	27	135	11450	–53.5	26	60	13300	–51.0	26	45	15880	–61.0	26	18	9890	255	–54.7
6950	–39.0	41	31	70	8890	–50.0	—	32	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7180	–28.2	93	28	60	9180	–41.7	—	28	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7050	–31.2	87	—	—	9040	–43.7	—	—	—	11700	–55.7	—	—	13530	–55.7	—	—	16080	–60.0	—	—	11830	196	–55.7
7065	–33.0	93	23	62	9030	–47.3	—	23	100	11580	–66.1	23	110	13340	–60.0	23	80	15860	–63.0	23	58	11310	209	–66.3
7080	–35.0	10	28	20	9025	–49.3	—	27	40	11610	–59.4	27	32	13400	–57.6	27	50	15940	–61.3	27	40	12270	180	–62.3
7170	–34.1	45	30	27	9120	–50.0	—	36	70	11700	–58.7	32	34	13510	–58.0	30	24	16035	–62.7	29	42	10530	241	–56.8
6850	–41.2	84	25	80	8780	–44.7	—	28	70	11490	–47.1	28	65	13390	–48.4	28	60	16040	–50.8	27	65	8440	316	–44.6
6860	–40.7	53	31	90	8790	–50.2	—	34	86	11440	–50.5	30	55	13310	–53.8	30	70	15870	–61.6	30	60	8790	300	–50.2
7110	–31.2	87	33	105	9090	–45.2	—	32	115	11730	–56.5	31	95	13550	–56.7	31	80	16100	–61.6	31	80	11890	192	–57.0
7180	–32.6	66	29	48	9140	–47.4	—	28	50	11720	–60.4	30	50	13530	–58.4	28	45	16060	–63.1	28	33	11630	203	–60.8
7200	–34.7	38	32	87	9120	–51.6	—	33	128	11660	–62.9	33	65	13450	–57.2	33	50	15980	–61.8	28	48	10820	229	–63.3
7028	–32.2	12	28	25	9240	–48.9	—	31	22	11790	–65.2	33	45	13530	–64.6	31	45	16020	–63.4	30	40	12500	178	–67.7
7180	–34.3	84	21	14	9130	–49.5	—	19	24	11680	–64.2	22	25	13430	–62.8	22	18	15940	–60.6	28	16	12250	182	–65.5
7220	–28.7	94	33	53	9210	–44.9	—	32	72	11800	–64.2	31	105	13540	–66.1	36	78	16030	–61.6	30	44	12280	185	–66.4
7380	–26.7	85	30	22	9380	–42.6	—	30	42	11990	–62.8	32	52	13710	–73.0	32	50	16120	–69.0	31	35	13480	156	–73.1
7400	–26.8	11	25	72	9410	–41.6	—	26	55	12020	–64.1	27	78	13750	–67.4	—	—	—	—	—	—	12830	175	–68.5
7230	–30.2	100	22	53	9220	–43.4	—	22	59	11830	–62.2	23	85	13610	–60.0	23	67	16140	–61.1	24	40	12440	181	–65.1
7130	–35.1	90	24	28	9050	–48.5	—	24	43	11670	–54.0	29	30	13530	–54.6	32	20	16120	–56.3	33	23	11180	216	–54.1
7120	–32.8	75	33	55	9080	–47.2	—	32	51	11670	–59.9	32	55	13450	–60.7	32	40	16000	–60.2	32	38	10930	225	–59.7
7070	–29.2	81	23	25	9050	–46.3	—	23	52	11640	–57.2	23	48	13460	–57.0	23	25	16030	–57.0	23	20	10450	242	–59.0
6993	–33.7	81	28	70	8950	–47.8	—	28	89	11550	–52.8	28	73	13410	–51.6	28	59	16000	–54.8	28	30	10120	250	–55.3
6840	–39.1	93	28	33	8750	–48.7	—	28	25	11440	–47.0	27	37	13340	–47.7	27	50	16000	–48.4	27	43	8560	309	–50.7
6950	–34.0	53	28	52	8900	–47.0	—	28	58	11530	–51.2	28	59	13400	–51.7	28	59	16015	–52.7	28	38	9280	283	–50.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6900	–43.0	73	25	10	8770	–55.3	—	25	05	11390	–50.4	25	20	13260	–50.0	25	37	15900	–52.4	25	22	8590	309	–55.7
7000	–39.0	23	29	19	8940	–45.8	—	35	98	11590	–53.4	35	50	13430	–53.2	35	28	—	—	—	—	7350	380	–42.0
7040	–37.6	98	23	90	8970	–49.6	—	23	105	11600	–51.8	23	60	13460	–51.0	24	70	16050	–57.2	25	40	11310	209	–53.8
7070	–36.0	82	33	95	9020	–47.6	—	33	150	11610	–58.0	32	110	13460	–53.4	30	90	16070	–53.1	25	20	11610	200	–58.0
7073	–34.3	68	—	—	9036	–47.3	—	—	—	11644	–57.2	—	—	13461	–56.9	—	—	16010	–58.9	—	—			

Observations aux

Janvier 1965 — 00.00 h

Jour	70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18280	−62.5	—	—	20370	−58.7	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—
3	18220	−56.2	29	35	20330	−60.4	29	32
4	18200	−57.5	31	37	20330	−59.0	30	32
5	18330	−58.5	29	18	20440	−58.2	29	32
6	18390	−60.3	31	28	—	—	—	—
7	18350	−58.4	31	18	20440	−60.7	33	18
8	18340	−60.7	34	40	20440	−61.0	34	40
9	18350	−59.8	27	40	—	—	—	—
10	18210	−58.4	—	—	20290	−62.3	—	—
11	18410	−63.0	29	25	20480	−63.4	29	27
12	18300	−64.5	29	27	20350	−65.7	29	30
13	18340	−60.0	32	30	20440	−60.7	32	30
14	18470	−59.4	28	14	20550	−62.0	28	15
15	18310	−56.5	27	24	20440	−56.5	28	20
16	18060	−56.7	26	25	20190	−59.1	26	30
17	18390	−59.0	—	—	20510	−55.8	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—
19	17920	−56.2	27	96	—	—	—	—
20	17630	−63.5	—	—	19910	−62.4	—	—
21	18090	−55.6	29	55	20230	−55.2	29	75
22	18210	−57.4	28	10	20350	−56.2	26	10
23	18330	−55.7	29	28	20480	−56.9	28	20
24	18370	−58.1	29	26	20480	−59.5	28	32
25	18430	−56.9	34	18	20550	−57.5	34	10
26	18330	−57.7	32	18	20450	−58.2	32	16
27	18300	−57.8	27	26	—	—	—	—
28	18140	−60.3	29	28	20230	−63.3	27	34
29	18150	−61.7	28	20	20210	−64.0	28	23
30	18160	−64.1	25	40	—	—	—	—
31	18240	−62.5	03	40	—	—	—	—
Moy.	18257	−59.3			20370	−59.9		

Jour	70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18290	−62.3	28	40	20370	−62.0	29	35
2	18360	−67.6	30	36	20430	−63.0	—	—
3	18320	−62.0	29	30	—	—	—	—
4	18230	−56.7	33	40	20340	−61.6	33	40
5	18220	−59.4	04	30	20330	−60.4	04	20
6	18260	−57.7	01	33	20370	−60.7	01	24
7	18390	−56.1	03	30	20520	−58.3	03	30
8	18380	−55.0	34	20	20520	−56.7	34	10
9	18170	−54.7	—	—	20300	−56.5	—	—
10	18220	−56.9	—	—	—	—	—	—
11	18270	−58.6	20	14	20370	−60.3	17	07
12	18210	−60.2	—	—	20290	−61.6	—	—
13	18080	−61.4	28	26	20150	−64.0	27	48
14	—	—	—	—	—	—	—	—
15	18040	−58.8	—	—	20150	−59.5	—	—
16	18050	−62.7	31	28	—	—	—	—
17	18110	−57.6	33	32	20220	59.6	32	40
18	18070	−56.6	32	35	20190	−57.4	32	25
19	18110	−57.8	35	40	20230	−57.9	35	40
20	18190	−55.7	36	18	20320	−56.5	36	20
21	18240	−54.0	05	10	20410	−54.3	08	10
22	18200	−55.8	33	15	20350	−55.6	32	10
23	18130	−56.9	32	22	20260	−57.4	32	20
24	18130	−56.5	31	25	20260	−57.3	31	23
25	18000	−60.2	31	32	20130	−59.0	31	50
26	18130	−58.3	31	38	20230	−57.9	31	30
27	18190	−56.3	30	31	20320	−56.1	30	30
28	18030	−59.4	28	20	20150	−57.2	28	18
29								
30								
31								
Moy.	18186	−58.3	—	—	20300	−58.8	—	—

Jour	70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	17980	−59.6	—	—	20080	−58.4	—	—
2	17980	−57.0	25	40	20100	−57.2	25	42
3	18030	−55.4	26	60	20180	−56.8	24	60
4	17930	−59.0	25	40	20040	−63.0	26	28
5	18070	−52.4	26	33	20250	−53.0	26	38
6	18120	−53.7	25	55	20300	−53.0	26	60
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	18100	−57.2	25	35	20240	−52.0	25	50
9	18060	−60.0	27	50	20160	−60.0	27	55
10	18120	−59.6	32	28	20210	−61.2	32	36
11	18110	−62.7	28	45	20190	−61.0	28	44
12	18180	−61.1	27	32	20270	−61.0	28	42
13	18180	−61.3	28	37	20250	−61.9	27	36
14	18200	−61.3	28	30	20280	−62.3	28	40
15	18150	−61.5	28	32	20220	−63.4	30	30
16	—	—	—	—	—	—	—	—
17	18280	−58.2	32	20	20390	−59.3	33	25
18	18230	−61.6	33	15	—	—	—	—
19	18260	−56.5	33	14	20380	−58.2	32	20
20	18300	−55.6	00	00	20430	−56.3	09	05
21	18230	−57.5	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—
23	18350	−56.1	28	24	20470	−57.0	26	14
24	18360	−54.0	29	24	20490	−57.3	29	10
25	18360	−56.0	28	36	20500	−56.2	—	—
26	18340	−55.3	—	—	20480	−55.7	—	—
27	18380	−54.4	—	—	20540	−54.9	—	—
28	18370	−55.0	36	18	20510	−55.0	36	10
29	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	01	10	—	—	02	10
31	18430	−55.7	36	15	20580	−55.0	36	22
Moy.	18211	−57.5			20332	−57.6	—	—

Janvier 1965 — 12.00 h

Jour	70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18220	−63.2	—	—	20290	−62.3	—	—
2	18230	−59.8	29	40	—	—	—	—
3	18180	−58.0	29	20	20300	−60.3	29	25
4	—	—	—	—	—	—	—	—
5	18340	−58.5	27	20	20460	−59.0	27	22
6	18310	−59.2	04	12	20430	−59.5	04	16
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	18390	−59.9	33	26	20480	−61.0	31	34
9	18360	−57.8	29	36	20480	−60.0	29	40
10	18310	−60.0	—	—	20410	−60.2	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	18340	−62.3	30	18	20400	−64.3	30	20
13	18370	−59.5	29	15	20460	−62.7	29	23
14	18450	−58.3	25	20	20550	−58.9	25	22
15	18420	−58.0	25	29	20520	−59.4	26	24
16	18400	−59.3	34	28	20520	−58.2	34	29
17	18370	−57.1	—	—	20490	−57.8	—	—
18	18190	−55.0	—	—	20360	−50.6	—	—
19	17830	−57.8	23	30	19930	−60.8	23	25
20	17950	−60.5	29	70	20600	−60.5	29	43
21	18110	−56.5	30	35	20260	−54.5	28	38
22	18350	−56.0	29	30	20470	−58.0	27	32
23	18420	−52.6	31	32	—	—	—	—
24	18420	−57.4	32	10	20550	−56.0	32	10
25	18480	−56.3	32	13	20600	−57.2	33	15
26	18300	−60.2	30	20	20400	−61.0	30	24
27	18330	−55.0	28	30	20470	−55.0	28	30
28	18180	−58.0	26	50	20290	−58.7	26	60
29	18190	−62.5	28	60	20250	−64.6	28	65
30	18290	−64.1	26	40	20360	−63.1	26	30
31	—	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	18286	−58.6	—	—	20410	−59.3	—	—

Jour	70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18530	−57.5	29	58	20640	−59.8	29	38
2	18320	−65.3	30	35	20370	−64.4	29	40
3	18380	−62.0	31	45	20470	−61.0	31	40
4	18230	−56.8	—	—	20340	−60.0	—	—
5	18250	−57.5	36	40	20380	−56.3	01	36
6	18500	−54.5	02	18	20640	−58.0	01	22
7	18340	−56.4	02	28	20460	−58.2	02	25
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	18150	−58.2	—	—	20240	−58.2	—	—
10	18230	−59.4	28	28	20340	−58.9	29	22
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	18220	−57.8	26	22	20340	−59.3	26	30
13	18190	−62.9	30	58	20280	−60.4	31	20
14	18170	−62.7	30	34	20270	−55.7	29	40
15	18180	−58.0	35	35	20300	−60.4	35	30
16	—	—	—	—	—	—	—	—
17	18150	−53.7	32	40	20280	−59.3	33	28
18	18180	−58.0	33	35	20300	−58.0	33	34
19	18160	−58.2	36	20	20280	−57.6	35	25
20	18240	−54.5	02	11	20380	−56.0	02	07
21	—	—	—	—	—	—	—	—
22	18180	−54.6	32	10	20330	−55.0	32	08
23	18240	−55.0	31	22	20380	−54.4	31	25
24	18170	−55.0	31	35	—	—	—	—
25	18180	−59.4	30	35	20290	−58.8	32	26
26	18260	−55.6	29	40	20430	−50.0	29	46
27	18180	−54.5	29	27	20330	−53.3	29	22
28	18220	−54.3	28	60	20380	−55.0	28	46
29								
30								
31								
Moy.	18244	−57.6	—	—	20367	−57.7	—	—

Jour	70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18110	−59.5	26	40	20230	−56.0	26	30
2	18050	−57.3	24	48	20180	−55.7	25	35
3	18080	−58.5	25	34	20190	−59.4	25	40
4	18090	−52.8	25	40	20280	−51.0	25	45
5	—	—	—	—	—	—	—	—
6	18190	−53.2	26	45	20350	−50.7	26	40
7	18220	−55.7	27	40	20360	−58.7	27	40
8	18180	−56.9	26	45	—	—	—	—
9	18240	−60.9	28	44	—	—	—	—
10	18250	−60.2	29	52	20350	−58.2	28	38
11	18290	−61.2	29	45	20380	−60.1	29	55
12	18240	−60.4	28	38	20330	−61.6	27	43
13	18210	−63.3	28	20	20280	−62.4	28	36
14	18170	−60.8	29	25	—	—	—	—
15	18390	−59.0	30	24	20520	−57.4	30	23
16	18420	−57.2	—	—	20540	−56.8	—	—
17	18280	−59.1	31	07	20390	−61.0	31	07
18	18370	−56.7	29	18	20500	−57.9	29	17
19	18370	−54.4	32	15	20510	−56.3	32	15
20	18360	−55.0	28	11	20480	−58.2	27	08
21	18380	−54.5	—	—	20540	−55.0	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—
23	18430	−54.0	30	17	20590	−50.7	32	10
24	18500	−53.6	30	16	20670	−53.0	—	—
25	18400	−57.5	27	12	20500	−59.4	26	12
26	18470	−53.0	24	20	20630	−54.3	22	14
27	18500	−54.0	34	10	20670	−52.0	34	10
28	18470	−55.0	33	17	20650	−52.5	33	06
29	18500	−59.2	03	20	20610	−58.1	03	18
30	18440	−55.0	36	18	20590	−55.8	03	13
31	18350	−58.0	35	20	—	—	—	—
Moy.	18309	−57.1	—	—	20453	−56.5	—	—

niveaux standard

Avril 1965 — 00.00 h — Mai 1965 — 00.00 h — Juin 1965 — 00.00 h

Jour	70 mb				50 mb				70 mb				50 mb				70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18330	–55.0	35	15	20480	–54.4	35	17	18370	–55.4	24	22	20510	–51.2	23	24	18600	–49.2	22	14	20800	–49.2	22	15
2	18260	–57.0	01	12	20420	–53.0	01	10	18270	–55.1	25	13	20420	–53.4	24	40	18530	–50.0	19	05	20730	–49.5	19	05
3	18350	–57.2	03	17	20480	–53.6	03	12	18510	–54.3	27	10	20670	–51.5	27	15	18580	–50.5	20	04	20770	–51.5	18	05
4	18290	–58.3	03	14	20440	–53.9	08	10	18460	–52.7	29	24	20640	–50.0	29	10	18600	–51.7	28	10	20760	–52.4	28	10
5	18260	–56.5	08	12	20410	–52.6	09	20	—	—	—	—	—	—	—	—	18620	–52.0	21	12	20800	–52.7	21	10
6	18270	–57.2	02	17	20410	–54.5	11	13	18420	–53.3	—	—	20590	–51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	18280	–54.4	00	00	20450	–52.9	00	00	18430	–53.0	31	16	20600	–52.3	32	10	18520	–52.4	21	15	20700	–52.7	20	15
8	18320	–54.0	04	17	20480	–50.8	06	18	18510	–53.0	31	12	20680	–52.7	—	—	18540	–53.4	—	—	20710	–52.4	—	—
9	18350	–53.7	31	04	20510	–52.8	31	04	18470	–56.2	—	—	20630	–53.7	—	—	18560	–53.2	11	14	20720	–52.0	07	15
10	18330	–55.5	36	04	20490	–54.6	30	16	18510	–54.9	—	—	20670	–53.3	—	—	18550	–54.5	03	17	20740	–53.4	13	17
11	18400	–53.3	00	00	20560	–52.6	00	00	18540	–55.9	—	—	20690	–54.0	—	—	18590	–54.0	31	14	20760	–51.3	31	20
12	18390	–54.8	29	15	20550	–54.0	31	07	18530	–55.6	01	16	20660	–54.7	01	08	18520	–56.5	09	24	20670	–53.0	09	20
13	18330	–52.4	09	28	20510	–51.2	08	15	18570	–55.4	00	00	20710	–54.2	00	00	18680	–53.6	34	59	20850	–54.4	34	59
14	18360	–52.9	17	08	20530	–51.9	00	00	18580	–54.9	00	00	20740	–52.9	00	00	18580	–56.8	31	05	20720	–51.0	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	18540	–55.6	08	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	18370	–55.3	15	08	20510	–55.2	00	00	18500	–57.8	—	—	20630	–56.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	18600	–55.5	—	—	20750	–52.7	—	—	18580	–54.0	—	—	20740	–53.1	—	—
18	18420	–56.0	29	18	20560	–55.6	36	10	18500	–56.8	25	14	20640	–55.0	25	08	—	—	—	—	—	—	—	—
19	18310	–54.1	26	06	20470	–53.8	27	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18240	–54.2	02	16	20390	–53.6	05	14	18460	–54.1	00	00	—	—	—	—	18760	–57.0	31	25	20920	–51.2	—	—
21	18340	–52.3	35	07	20510	–53.8	35	10	18510	–53.5	21	08	20680	–50.8	20	08	18860	–58.4	28	32	—	—	—	—
22	18250	–54.2	36	03	20400	–54.5	36	03	18440	–55.0	22	16	20600	–54.0	23	12	18770	–55.0	21	15	20940	–50.0	—	—
23	18220	–55.5	31	12	—	—	—	—	18620	–52.6	22	11	20790	–51.6	22	06	18770	–54.2	22	05	20950	–51.7	00	00
24	18240	–56.5	32	18	20370	–57.5	32	16	18580	–52.5	12	12	20750	–52.0	12	09	18800	–52.7	03	10	21000	–49.0	36	08
25	—	—	—	—	—	—	—	—	18550	–52.5	00	00	20730	–51.8	00	00	18730	–55.2	35	05	20890	–51.6	33	04
26	18240	–60.5	—	—	20350	–59.0	—	—	18560	–53.4	29	06	20720	–51.5	29	04	18830	–55.7	00	00	20970	–53.0	00	00
27	18130	–59.4	22	28	20240	–58.6	22	24	18510	–53.2	10	09	20680	–52.4	10	06	18710	–55.0	00	00	20880	–50.8	00	00
28	18100	–54.0	26	22	20220	–60.0	26	20	18460	–52.1	31	08	20650	–50.0	31	06	—	—	—	—	—	—	—	—
29	18190	–57.0	24	25	20330	–55.3	24	22	18490	–51.4	30	09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	18310	–54.0	23	30	20480	–53.3	24	36	18530	–50.6	22	20	20700	–51.4	22	20	—	—	—	—	—	—	—	—
31									18450	–50.9	22	10	20640	–50.9	22	10								
Moy.	18292	–55.4	—	—	20444	–54.3	—	—	18499	–54.0	—	—	20660	–52.5	—	—	18649	–53.9	—	—	20810	–51.7	—	—

Avril 1965 — 12.00 h — Mai 1965 — 12.00 h — Juin 1965 — 12.00 h

1	18310	–58.3	36	14	20450	–54.3	34	12	18300	–53.0	25	22	20480	–50.0	24	26	18630	–47.3	13	17	20850	–46.3	13	07
2	18320	–59.8	02	12	20440	–54.3	02	10	18320	–53.2	25	22	20510	–49.6	25	21	—	—	—	—	—	—	—	—
3	18340	–56.2	06	13	20500	–52.4	10	12	18530	–51.0	27	22	20730	–46.3	20	28	18670	–49.6	—	—	20890	–49.3	—	—
4	18370	–53.4	09	15	20550	–49.3	10	10	18430	–50.3	31	24	20650	–45.8	30	26	18720	–48.0	00	00	20950	–46.3	00	00
5	18450	–52.5	08	15	20620	–52.6	08	22	18440	–50.6	29	07	20670	–46.1	29	05	18710	–52.6	20	15	20880	–52.5	20	14
6	18400	–54.4	10	15	20550	–50.4	10	06	—	—	—	—	—	—	—	—	18600	–50.3	10	07	20780	–50.2	10	26
7	18320	–52.8	06	05	20500	–49.4	08	12	18470	–53.1	07	10	20640	–50.6	11	12	18630	–50.4	—	—	20820	–50.6	—	—
8	18300	–48.8	05	08	20520	–48.6	05	10	18420	–55.3	31	20	20580	–52.7	30	22	18710	–49.5	16	08	20890	–50.6	12	10
9	—	—	—	—	—	—	—	—	18490	–54.4	29	60	20650	–53.4	36	40	18620	–50.3	11	09	20810	–48.3	09	20
10	18260	–54.0	00	00	20420	–50.7	00	00	18440	–55.2	—	—	20590	–54.5	—	—	18730	–52.0	02	05	20920	–50.7	02	05
11	18390	–51.8	00	00	20580	–49.6	00	00	18490	–55.0	33	20	20650	–54.2	33	20	18730	–50.7	15	20	20930	–50.5	15	20
12	—	—	—	—	—	—	—	—	18550	–55.9	—	—	20700	–54.0	—	—	18740	–53.2	14	11	20910	–50.2	14	13
13	18390	–53.5	28	05	20560	–51.1	27	05	18470	–54.3	—	—	20640	–51.2	—	—	18560	–54.0	04	05	20760	–48.2	05	05
14	18400	–54.4	36	05	20580	–51.6	36	05	—	—	—	—	—	—	—	—	18660	–50.6	14	11	20880	–45.0	13	12
15	18420	–53.0	36	10	20610	–50.5	36	05	18600	–56.6	04	13	20730	–53.5	08	20	18680	–53.0	12	14	20870	–48.0	12	15
16	—	—	—	—	—	—	—	—	18530	–55.0	28	10	20680	–52.5	28	10	—	—	—	—	—	—	—	—
17	18460	–56.2	33	20	20600	–52.9	33	10	18620	–53.0	24	10	20810	–48.0	24	06	18690	–54.0	—	—	20860	–49.5	—	—
18	18440	–49.9	08	18	20640	–51.3	00	00	18560	–52.2	—	—	20750	–48.4	—	—	18680	–51.4	13	15	20910	–42.0	13	12
19	18280	–51.2	08	15	20450	–54.6	00	00	18600	–50.4	25	46	20800	–47.7	25	45	18790	–54.0	29	10	—	—	—	—
20	18340	–51.0	33	04	20530	–49.2	32	08	18520	–51.6	26	45	20700	–50.0	26	36	18820	–52.7	07	50	21030	–47.0	07	45
21	18540	–49.4	34	05	—	—	—	—	18500	–53.0	20	30	20680	–51.0	19	27	18800	–55.9	20	24	20940	–47.3	22	28
22	18320	–52.0	35	06	20500	–52.7	35	10	18530	–53.3	23	12	20700	–51.6	21	11	18780	–53.2	—	—	20950	–51.0	—	—
23	18280	–55.4	29	12	20460	–49.0	32	17	18420	–53.6	17	10	20590	–51.4	15	08	—	—	—	—	—	—	—	—
24	18300	–56.7	30	30	20440	–54.5	29	21	18430	–51.2	20	11	20620	–50.1	20	15	18760	–54.6	00	00	20950	–50.7	00	00
25	18320	–56.1	28	20	20450	–56.2	28	22	18570	–52.2	28	03	20740	–52.2	28	03	18790	–54.3	25	10	20950	–53.0	24	08
26	18260	–54.8	29	10	20410	–56.0	30	13	18620	–51.2	29	03	20800	–49.2	29	03	—	—	—	—	—	—	—	—
27	18170	–57.5	28	27	20320	–55.7	28	25	18500	–50.6	11	09	20690	–50.0	00	00	18860	–54.1	26	05	21020	–51.5	00	00
28	18150	–57.7	24	25	20290	–54.5	24	28	18570	–48.2	19	12	20780	–49.1	16	05	—	—	—	—	—	—	—	—
29	18410	–52.7	25	37	20570	–54.5	24	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	18260	–55.0	25	26	20420	–52.6	24	40	18580	–48.3	20	10	20780	–48.2	17	10	—	—	—	—	—	—	—	—
31									18580	–47.4	20	13	20810	–46.6	16	07								
Moy.	18341	–54.0	—	—	20498	–52.3	—	—	18503	–52.5	—	—	20684	–50.3	—	—	18711	–52.0	—	—	20898	–49.0	—	—

Observations aux

Juillet 1965 — 00.00 h — Août 1965 — 00.00 h — Septembre 1965 — 00.00 h

Jour	70 mb				50 mb				70 mb				50 mb				70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18870	–54.8	26	10	21040	–51.0	26	10	18790	–51.8	—	—	20970	–49.0	—	—	18620	–51.1	—	—	20800	–49.5	—	—
2	18790	–56.8	—	—	20940	–53.0	—	—	18720	–50.9	19	15	20910	–49.7	19	12	18710	–50.4	34	05	20900	–49.6	34	05
3	18840	–54.3	27	35	21000	–51.7	27	10	18740	–51.2	24	12	20930	–50.7	23	10	18710	–51.8	16	15	20890	–51.9	16	12
4	18720	–54.6	26	40	20880	–50.2	—	—	18880	–56.3	00	00	21040	–53.0	00	00	18710	–50.4	21	10	20900	–51.7	21	10
5	—	—	—	—	—	—	—	—	18920	–58.7	28	22	21060	–52.9	28	15	18640	–51.6	22	08	20810	–53.4	22	05
6	18790	–53.5	25	15	20970	–51.1	25	10	18790	–60.2	25	15	20900	–56.5	25	10	18620	–52.5	24	10	20780	–54.7	24	05
7	18750	–53.5	08	12	20920	–51.1	08	10	18840	–57.2	24	28	20980	–53.1	24	25	18700	–52.3	28	10	20880	–54.0	28	10
8	—	—	—	—	—	—	—	—	18890	–58.6	—	—	21030	–53.0	—	—	18680	–52.8	27	32	20850	–53.1	27	25
9	18640	–54.1	—	—	20800	–51.3	—	—	18850	–53.6	—	—	21020	–52.5	—	—	18640	–53.0	23	15	20800	–53.5	23	10
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	27	—	—	21	20	—	—	—	—	—	—	—	—
11	18680	–52.6	31	17	20880	–49.5	31	10	18950	–53.0	29	08	21110	–52.4	29	04	18700	–50.5	22	28	20890	–50.5	22	25
12	18730	–54.2	31	05	20910	–50.0	31	05	—	—	—	—	—	—	—	—	18620	–51.3	23	10	20800	–51.5	23	14
13	18770	–51.0	27	10	20980	–46.7	27	10	18810	–55.5	28	05	20970	–53.7	00	00	18620	–51.2	29	14	20800	–53.0	29	13
14	18820	–53.9	27	10	21000	–48.5	27	05	18820	–55.7	29	10	20970	–53.0	29	10	18640	–54.6	25	10	20810	–54.3	26	11
15	18870	–53.0	24	10	21060	–48.5	24	05	18830	–53.3	31	15	21000	–52.6	31	19	18670	–55.0	27	05	20830	–52.7	27	05
16	18880	–50.5	22	05	21070	–50.0	22	05	—	—	28	06	—	—	28	05	18680	–54.7	22	04	20840	–53.0	24	05
17	18870	–52.3	25	05	21060	–50.0	25	05	18770	–54.6	28	10	20920	–54.0	00	00	18700	–54.6	22	06	20870	–54.2	22	08
18	18930	–52.7	24	09	21100	–52.0	24	02	18730	–54.6	29	03	20900	–53.0	31	03	18670	–56.0	24	20	20830	–54.3	24	14
19	18860	–53.0	22	17	21030	–52.2	22	13	18780	–56.6	31	09	20930	–52.6	30	07	18650	–54.0	—	—	20810	–53.7	—	—
20	18840	–53.0	12	04	21010	–52.7	13	04	18800	–55.0	28	08	20950	–51.6	28	03	18780	–54.5	34	20	20930	–53.7	34	18
21	18790	–52.0	35	08	20970	–50.6	30	10	18780	–54.8	26	18	20930	–53.0	26	12	18780	–56.3	02	10	20930	–53.7	02	08
22	—	—	—	—	—	—	—	—	18670	–54.5	—	—	20830	–52.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	18780	–51.0	—	—	—	—	—	—	18670	–53.0	—	—	20840	–52.5	—	—	18630	–58.0	11	40	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	18660	–52.8	22	02	20830	–51.8	22	05	18550	–54.7	21	12	20710	–53.7	21	10
25	—	—	—	—	—	—	—	—	18690	–54.1	25	10	20860	–53.3	25	10	18620	–54.3	20	22	20780	–54.0	20	22
26	—	—	—	—	—	—	—	—	18700	–51.2	24	03	20880	–52.7	23	03	18590	–53.2	20	18	20760	–53.6	20	10
27	18760	–52.0	25	10	20940	–51.5	25	05	18690	–54.6	30	02	20850	–53.4	00	00	18520	–51.9	19	12	20690	–53.5	19	12
28	18790	–52.6	33	30	21000	–49.6	34	28	18690	–54.3	30	03	20850	–54.0	30	03	18660	–49.4	21	20	20860	–50.6	21	20
29	18750	–53.5	28	18	20930	–51.0	28	20	18710	–54.6	30	05	20870	–52.1	30	05	18590	–51.0	21	08	20770	–53.4	21	05
30	18710	–55.1	28	58	20860	–52.0	28	48	18610	–53.2	26	12	20780	–51.2	26	12	18600	–53.4	23	25	20760	–55.4	23	20
31	—	—	—	—	—	—	—	—	18630	–52.8	27	15	20810	–50.0	27	15								
Moy.	18793	–53.2	—	—	20970	–50.6	—	—	18765	–54.5	—	—	20926	–52.5	—	—	18654	–53.0	—	—	20825	–53.0	—	—

Juillet 1965 — 12.00 h — Août 1965 — 12.00 h — Septembre 1965 — 12.00 h

1	—	—	—	—	—	—	—	—	18640	–49.2	22	10	20860	–46.6	22	12	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18900	–53.0	10	15	21060	–53.0	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	18780	–51.4	26	23	—	—	—	—	18740	–53.4	27	10	20940	–49.3	27	10	18810	–49.3	21	15	21000	–49.3	21	18
4	18810	–52.7	25	16	—	—	—	—	18830	–55.9	28	02	20980	–52.8	27	04	18740	–51.4	23	29	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	18880	–59.0	19	03	21030	–52.7	19	03	—	—	—	—	—	—	—	—
6	18700	–51.6	28	25	20890	–51.0	28	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	18780	–59.0	22	08	20920	–54.1	22	04	18650	–52.0	20	10	20830	–51.4	19	10
8	—	—	—	—	—	—	—	—	18840	–55.8	22	20	21000	–51.3	22	20	18650	–54.6	23	20	20830	–51.2	20	14
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18610	–50.6	20	26	20810	–50.7	18	10
10	—	—	—	—	—	—	—	—	18770	–52.8	21	10	20950	–51.5	19	03	18600	–50.2	20	13	20800	–51.0	20	10
11	18630	–53.2	30	05	20810	–50.2	30	05	18770	–52.7	00	00	20940	–51.4	00	00	18630	–50.3	19	15	20830	–50.0	20	10
12	18810	–53.3	31	10	21000	–47.5	31	05	18780	–54.1	10	07	20950	–52.8	10	05	18730	–48.0	23	10	20950	–48.0	20	15
13	18690	–53.6	01	06	20860	–50.0	36	06	18890	–52.3	27	06	21060	–50.9	27	06	18600	–54.0	27	10	20770	–53.0	27	08
14	18820	–52.7	16	06	21020	–48.0	13	08	—	—	—	—	—	—	—	—	18660	–54.2	30	10	20840	–52.8	30	08
15	18820	–52.4	15	05	21020	–48.3	15	05	18830	–52.6	30	09	21000	–52.6	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—
16	18900	–50.6	20	02	21110	–47.8	17	02	18800	–51.0	00	00	21000	–47.5	00	00	18710	–53.0	26	05	20900	–50.0	00	00
17	18910	–52.4	22	04	21100	–50.0	21	03	18780	–50.9	30	08	20970	–50.3	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—
18	18830	–52.0	19	05	21020	–51.4	19	03	18820	–53.9	29	05	20990	–53.0	29	05	18670	–53.6	22	17	20830	–52.0	21	05
19	18910	–50.2	17	10	21110	–49.7	15	08	18780	–54.9	00	00	20950	–51.7	00	00	18600	–55.0	—	—	20760	–53.6	—	—
20	—	—	23	10	—	—	23	05	18760	–55.0	26	05	20920	–52.5	26	07	18750	–56.1	00	00	20900	–53.7	00	00
21	18820	–50.9	26	12	21000	–49.0	26	10	18770	–53.8	25	15	20930	–53.0	25	15	18660	–56.2	02	10	20820	–53.2	02	10
22	18690	–52.1	00	00	20890	–48.8	07	20	18730	–51.7	20	12	20910	–50.0	20	10	18710	–58.6	10	10	20840	–55.8	32	15
23	—	—	—	—	—	—	—	—	18740	–50.0	18	13	20930	–49.2	18	15	18590	–55.7	17	20	20740	–55.0	17	17
24	—	—	—	—	—	—	—	—	18810	–51.1	19	08	21000	–53.2	17	08	18520	–52.3	20	23	20700	–51.6	21	15
25	—	—	—	—	—	—	—	—	18770	–53.4	24	08	20940	–50.9	23	06	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	18690	–51.3	30	08	20870	–51.7	30	07	18620	–49.5	21	15	20820	–49.2	21	08
27	—	—	—	—	—	—	—	—	18860	–50.6	31	10	21040	–52.0	31	05	—	—	—	—	—	—	—	—
28	18760	–52.7	27	15	20940	–51.6	27	12	18690	–53.6	31	05	20850	–53.0	31	05	18670	–48.0	20	12	20880	–48.0	20	10
29	18790	–53.7	26	35	20970	–49.9	26	28	18680	–55.1	27	07	20840	–52.0	27	10	18690	–48.4	27	10	20900	–48.0	27	08
30	18780	–52.6	28	25	20970	–47.8	28	20	18600	–51.8	29	08	20800	–50.0	29	08	18720	–51.1	—	—	—	—	—	—
31	18770	–52.5	—	—	20940	–51.6	—	—	18630	–49.5	26	10	20840	–46.6	26	10								
Moy.	18796	–52.3	—	—	20983	–49.7	—	—	18765	–53.1	—	—	20941	–51.2	—	—	18663	–52.4	—	—	20838	–51.3	—	—

niveaux standard

Octobre 1965 00.00 h Novembre 1965 00.00 h Décembre 1965 00.00 h

Jour	70 mb				50 mb				70 mb				50 mb				70 mb				50 mb			
	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff	H	t	dd	ff
1	18620	–55.0	14	15	20760	–57.7	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18640	–55.4	17	30	20780	–56.6	17	16	—	—	—	—	—	—	—	—	18130	–62.5	32	70	20200	–64.7	32	70
3	18640	–55.3	25	10	20780	–55.7	25	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	18630	–58.4	25	05	20750	–56.5	25	05	—	—	—	—	—	—	—	—	17900	–64.9	27	40	19920	–68.8	27	30
5	18700	–58.0	15	03	20820	–57.4	15	03	—	—	—	—	—	—	—	—	18060	–65.4	30	70	—	—	—	—
6	18760	–55.7	11	05	20920	–55.3	11	05	18560	–62.4	30	18	20630	–63.4	30	21	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	18600	–63.0	24	08	20670	–63.0	26	10	18060	–63.0	24	90	—	—	—	—
8	18660	–58.0	—	—	20790	–57.0	—	—	18400	–61.0	05	15	20490	–60.7	04	15	—	—	—	—	—	—	—	—
9	18580	–58.5	32	11	20710	–57.5	32	11	18410	–58.5	05	08	20520	–59.2	35	07	18030	–66.4	29	22	20080	–63.0	29	20
10	18530	–57.2	34	08	20640	–57.9	34	09	18340	–58.0	19	22	—	—	—	—	18180	–64.5	30	70	20240	–64.4	30	65
11	18580	–60.3	04	15	20670	–59.0	04	15	18300	–57.6	30	06	20410	–59.3	32	08	—	—	—	—	—	—	—	—
12	18480	–62.3	31	14	20570	–61.5	31	12	18330	–56.2	27	10	20450	–57.5	27	10	—	—	—	—	—	—	—	—
13	18560	–62.4	34	27	20650	–62.4	34	27	18180	–56.7	26	12	20310	–57.6	27	13	18070	–67.5	29	50	20110	–65.0	29	50
14	18570	–61.7	31	18	20660	–61.7	31	17	18180	–57.2	27	36	20320	–58.7	26	25	18180	–66.8	—	—	20210	–70.0	—	—
15	18490	–60.3	24	05	20570	–60.3	24	05	18190	–58.3	—	—	20290	–60.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	18560	–61.0	23	25	20650	–61.0	23	20	18240	–59.3	28	40	20320	–62.8	28	32	18090	–65.3	29	30	20130	–65.3	29	26
17	—	—	—	—	—	—	—	—	18220	–62.3	29	20	20290	–64.0	29	12	18080	–64.4	31	24	20130	–65.0	29	24
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18300	–64.0	32	60	20340	–67.5	32	60
19	18440	–61.0	32	26	20530	–60.0	32	18	18100	–58.7	29	80	20210	–59.7	28	76	18290	–70.0	31	30	—	—	—	—
20	18530	–58.6	35	15	20650	–58.6	36	15	18090	–61.2	—	—	20180	–61.1	—	—	18280	–70.9	28	25	20270	–71.8	29	20
21	18550	–58.5	32	20	20660	–58.7	32	18	18130	–62.5	—	—	20220	–60.4	—	—	18180	–64.5	32	17	20220	–68.1	33	25
22	—	—	—	—	—	—	—	—	18110	–57.7	—	—	20230	–59.0	—	—	18370	–59.1	—	—	20460	–59.1	—	—
23	18600	–58.7	—	—	20720	–57.7	—	—	17990	–57.3	26	55	20120	–57.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	17930	–60.4	26	65	20020	–61.2	—	—	18210	–58.7	29	30	20320	–58.3	29	30
25	18500	–59.5	31	10	20610	–58.9	31	15	17940	–64.3	30	42	20020	–60.0	29	56	18250	–56.9	25	25	20370	–56.9	25	15
26	18390	–61.7	32	10	20480	–60.1	33	10	17990	–65.3	—	—	20040	–64.8	—	—	18220	–55.4	28	28	20350	–56.0	28	20
27	18420	–61.9	33	23	20590	–61.9	34	26	18080	–64.8	29	55	20130	–63.7	—	—	18240	–53.5	—	—	20390	–55.7	—	—
28	18490	–61.9	33	12	20580	–61.1	32	13	—	—	—	—	—	—	—	—	18220	–55.0	25	25	20370	–55.9	25	25
29	18470	–61.5	30	25	20560	–61.0	28	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	18480	–58.7	29	38	20580	–58.7	29	12	—	—	—	—	—	—	—	—	18240	–58.7	30	22	20360	–59.6	30	18
31	18370	–62.0	30	35	20440	–61.5	30	37									—	—	—	—	—	—	—	—
Moy.	18548	–59.4	—	—	20655	–59.1	—	—	18205	–60.1	—	—	20294	–60.7	—	—	18170	–62.7	—	—	20248	–63.1	—	—

Octobre 1965 12.00 h Novembre 1965 12.00 h Décembre 1965 12.00 h

1	18730	–50.5	18	40	20930	–50.7	18	40	18430	–63.4	28	22	20500	–60.8	28	20	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18710	–51.6	23	10	20900	–51.6	23	10	18340	–58.2	26	50	20470	–57.0	26	45	18310	–60.4	28	50	20400	–61.0	29	90
3	18650	–56.0	22	05	20790	–56.0	22	05	—	—	—	—	—	—	—	—	18120	–57.7	26	12	20250	–56.0	26	12
4	18740	–55.3	18	07	20880	–55.0	16	05	18420	–57.0	24	25	20540	–57.6	23	20	—	—	—	—	—	—	—	—
5	18790	–52.3	00	00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	18670	–53.4	00	00	20820	–55.1	31	07	18500	–64.2	33	12	20580	–61.0	34	17	18310	–61.1	—	—	—	—	—	—
7	18690	–55.8	34	03	20850	–52.0	36	03	18490	–59.4	31	06	20590	–59.2	31	07	18040	–65.0	23	65	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	18470	–57.8	24	22	20590	–60.0	24	22	18130	–62.0	28	50	20220	–63.0	27	48
9	18570	–55.8	33	04	20720	–55.2	33	04	—	—	—	—	—	—	—	—	18230	–63.3	30	30	20290	–65.0	31	20
10	18560	–60.1	35	17	20670	–57.1	35	10	18470	–55.7	27	10	20610	–55.7	27	10	18310	–60.8	26	70	—	—	—	—
11	18570	–61.2	33	10	20670	–58.5	33	08	18350	–55.3	30	13	20480	–58.3	30	10	18050	–64.0	—	—	20110	–65.8	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	18200	–56.0	28	25	20350	–59.0	28	15	18300	–63.7	31	70	20360	–64.5	31	55
13	18500	–64.0	32	19	20550	–62.4	32	18	18170	–56.2	27	12	20300	–57.6	27	20	18240	–64.7	28	45	20260	–70.8	28	40
14	18400	–60.7	31	09	20490	–60.4	31	05	18200	–59.2	—	—	20320	–57.0	—	—	18150	–68.1	30	40	20160	–68.6	30	40
15	18610	–57.0	13	12	20750	–55.2	15	10	18320	–56.5	27	20	20430	–59.0	28	20	18180	–65.7	31	40	20230	–66.9	31	36
16	18610	–56.5	29	10	20740	–56.5	29	08	18190	–62.0	—	—	20260	–62.1	—	—	18160	–61.3	31	27	20240	–63.4	31	23
17	—	—	—	—	—	—	—	—	18180	–60.0	25	28	20280	–60.9	25	25	18230	–62.4	30	30	20300	–64.8	29	10
18	18520	–57.5	31	10	20650	–57.3	31	12	18200	–57.4	28	63	20340	–56.9	28	72	18270	–68.6	31	25	20270	–68.6	31	25
19	18520	–58.4	35	23	20650	–55.6	35	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	18480	–58.7	34	20	20600	–57.4	35	21	18180	–61.4	—	—	20280	–59.5	—	—	18330	–65.1	25	39	20380	–67.0	26	45
21	18580	–55.5	34	22	20720	–54.7	34	18	18130	–55.5	—	—	20260	–57.2	—	—	18360	–58.9	33	30	20470	–60.2	33	20
22	18510	–56.9	31	28	20630	–57.4	31	18	18170	–56.3	26	58	20290	–58.4	26	50	18220	–58.4	32	25	20300	–60.0	32	15
23	18520	–58.9	10	12	20630	–57.4	10	16	18000	–61.1	26	58	20090	–59.3	26	50	18270	–57.5	23	15	20410	56.5	23	14
24	18460	–58.7	33	08	20590	–55.5	33	15	—	—	—	—	—	—	—	—	18300	–55.1	28	38	20420	–56.8	28	20
25	—	—	—	—	—	—	—	—	18100	–61.7	29	55	20190	–61.3	29	50	18330	–55.2	27	33	20470	–54.8	27	42
26	18460	–61.5	27	13	20550	–61.0	27	10	18130	–66.2	30	83	20160	–65.7	30	93	18310	–53.0	28	28	20490	–54.9	28	48
27	18500	–62.7	32	22	20570	–61.5	32	15	—	—	25	52	—	—	25	55	—	—	—	—	—	—	—	—
28	18410	–64.3	32	15	20480	–63.0	28	12	18150	–56.4	27	85	20300	–55.3	27	90	18180	–54.3	25	28	20340	–56.5	28	16
29	—	—	—	—	—	—	—	—	18100	–59.0	25	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	18470	–59.0	30	15	20600	–57.7	30	15	—	—	—	—	—	—	—	—	18300	–57.3	25	17	20440	–58.1	26	15
31	18510	–58.0	30	43	20640	–55.9	30	42									18340	–55.0	24	17	20490	–55.3	22	20
Moy.	18567	–57.7	—	—	20683	–56.8	—	—	18256	–59.0	—	—	20373	–59.0	—	—	18239	–60.7	—	—	20332	–61.8	—	—

Moyennes

Janvier 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies /		Max.	Min.	00		12		Dies /		Max.	Min.	00		12		Dies /	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	31	−0.2	31	0.6	62	0.2	5.9	−6.5	31	87	31	85	62	86
1000	31	128	31	134	62	131	292	−99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	1431	31	1437	62	1434	1573	1190	31	−1.8	31	−2.2	62	−2.0	7.1	−8.8	31	81	31	83	62	82
700	31	2954	31	2961	62	2958	3113	2718	31	−9.8	31	−10.1	62	−10.0	−0.8	−18.1	31	80	31	72	62	76
500	31	5481	31	5484	62	5483	5660	5200	31	−24.7	31	−25.4	62	−25.1	−15.1	−36.3	31	68	31	74	62	71
400	31	7070	31	7066	62	7068	7320	6700	31	−35.9	31	36.1	62	−36.0	−27.1	−48.1	31	68	31	73	62	71
300	31	9010	31	9004	62	9007	9330	8550	31	−49.8	31	49.4	62	−49.6	−43.7	−56.4	—	—	—	—	—	—
200	31	11604	31	11610	62	11607	11940	11150	31	−56.8	31	−56.2	62	−56.5	−47.7	−65.7	—	—	—	—	—	—
150	31	13436	31	13449	62	13443	13700	12980	31	−55.5	31	−54.5	62	−55.0	−48.0	−67.0	—	—	—	—	—	—
100	31	16010	30	16030	61	16020	16210	15580	31	−57.9	30	−55.9	61	−56.9	−50.0	−62.6	—	—	—	—	—	—
70	29	18257	27	18286	56	18272	18480	17830	29	−59.3	27	−58.6	56	−59.0	−52.6	−64.5	—	—	—	—	—	—
50	23	20370	25	20410	48	20390	20600	19910	23	−59.9	25	−59.3	48	−59.6	−50.6	−65.7	—	—	—	—	—	—

Février 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies .		Max.	Min.	00		12		Dies √		Max.	Min.	00		12		Dies ˜	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	28	−2.8	28	−1.6	56	−2.2	5.6	−7.7	28	80	28	76	56	78
1000	28	190	28	189	56	190	313	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	28	1471	28	1473	56	1472	1600	1386	28	−7.2	28	−6.7	56	−7.0	0.8	−14.0	28	84	28	79	56	82
700	28	2966	28	2971	56	2969	3135	2885	28	−13.4	28	−12.7	56	−13.1	−7.3	−22.8	28	61	28	62	56	62
500	28	5458	28	5466	56	5462	5670	5300	28	−28.2	28	−27.9	56	−28.1	−20.9	−38.4	28	47	28	48	56	48
400	28	7013	28	7032	56	7023	7250	6760	28	−39.1	28	−38.2	56	−38.7	−33.0	−47.4	28	47	28	46	56	47
300	28	8941	27	8960	55	8951	9180	8700	28	−51.5	27	−51.1	55	−51.3	−45.9	−59.1	—	—	—	—	—	—
200	28	11524	27	11554	55	11539	11770	11330	28	−56.5	27	−55.5	55	−56.0	−48.8	−64.7	—	—	—	—	—	—
150	28	13359	26	13395	54	13377	13630	13180	28	−55.2	26	−54.6	54	−54.9	−49.4	−61.0	—	—	—	—	—	—
100	28	15935	24	15983	52	15959	16250	15800	28	−57.5	24	−55.5	52	−56.5	−52.0	−65.5	—	—	—	—	—	—
70	27	18186	24	18244	51	18215	18530	18000	27	−58.3	24	−57.6	51	−58.0	−53.7	−67.6	—	—	—	—	—	—
50	24	20300	23	20367	47	20334	20640	20130	24	−58.8	23	−57.7	47	−58.3	−50.0	−64.4	—	—	—	—	—	—

Mars 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies √		Max.	Min.	00		12		Dies /		Max.	Min.	00		12		Dies √	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2.3	31	4.5	62	3.4	12.1	−8.4	31	81	31	75	62	78
1000	31	152	31	149	62	151	290	−67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	1462	31	1462	62	1462	1625	1220	31	−1.2	31	−1.0	62	−1.1	7.5	−12.6	31	83	31	76	62	80
700	31	2987	31	2992	62	2990	3190	2740	31	−9.4	31	−8.5	62	−8.9	1.7	−22.6	31	70	31	63	62	67
500	31	5505	31	5524	62	5515	5810	5180	31	−25.9	31	−24.8	62	−25.4	−17.0	−36.3	31	66	31	62	62	64
400	31	7080	31	7104	62	7092	7440	6690	31	−37.7	31	−36.3	62	−37.0	−30.0	−46.1	31	67	31	60	62	64
300	31	9001	31	9040	62	9021	9410	8590	31	−51.8	31	−50.1	62	−51.0	−44.0	−58.6	—	—	—	—	—	—
200	30	11583	31	11628	61	11606	12010	11270	30	−58.0	31	−56.9	61	−57.5	−44.9	−70.4	—	—	—	—	—	—
150	30	13401	31	13457	61	13429	13780	13140	30	−56.4	31	−55.4	61	−55.9	−48.5	−66.1	—	—	—	—	—	—
100	30	15969	31	16042	61	16006	16320	15710	30	−57.5	31	−55.4	61	−56.5	−50.9	−61.5	—	—	—	—	—	—
70	27	18211	29	18309	56	18260	18500	17930	27	−57.5	29	−57.1	56	−57.3	−52.4	−63.3	—	—	—	—	—	—
50	25	20332	25	20453	50	20393	20670	20040	25	−57.6	25	−56.5	50	−57.1	−50.7	−63.4	—	—	—	—	—	—

Avril 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies √		Max.	Min.	00		12		Dies √		Max.	Min.	00		12		Dies √	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	30	6.0	30	8.5	60	7.3	15.5	1.6	30	83	30	70	60	77
1000	30	122	30	117	60	120	244	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	30	1446	30	1444	60	1445	1585	1330	30	0.6	30	−0.3	60	0.1	7.8	−5.8	30	84	30	77	60	81
700	30	2972	30	2969	60	2971	3145	2816	30	−9.8	30	−9.6	60	−9.7	−2.4	−17.6	30	78	30	79	60	79
500	30	5491	30	5487	60	5489	5700	5260	30	−25.8	30	−25.6	60	−25.7	−19.7	−35.0	30	54	30	61	60	58
400	30	7066	30	7066	60	7066	7300	6770	30	−37.7	30	−36.9	60	−37.3	−29.6	−46.7	30	54	30	55	60	55
300	30	8992	30	8997	60	8995	9260	8640	30	−50.8	30	−49.8	60	−50.3	−44.1	−57.1	—	—	—	—	—	—
200	30	11591	29	11604	59	11598	11810	11370	30	−54.8	29	−54.3	59	−54.6	−43.9	−66.6	—	—	—	—	—	—
150	30	13434	27	13452	57	13443	13610	13250	30	−53.8	27	−53.0	57	−53.4	−44.7	−63.3	—	—	—	—	—	—
100	30	16023	27	16056	57	16040	16200	15840	30	−55.9	27	−54.5	57	−55.2	−49.0	−60.7	—	—	—	—	—	—
70	27	18292	27	18341	54	18317	18460	18100	27	−55.4	27	−54.0	54	−54.7	−48.8	−60.5	—	—	—	—	—	—
50	26	20444	26	20498	52	20471	20640	20220	26	−54.3	26	−52.3	52	−53.3	−49.0	−60.0	—	—	—	—	—	—

mensuelles

Mai 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	31	10.1	31	13.6	62	11.9	21.1	4.3	31	83	31	67	62	75
1000	31	140	31	133	62	137	203	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	1489	31	1487	62	1488	1555	1388	31	5.0	31	4.7	62	4.9	14.7	–2.2	31	78	31	69	62	74
700	31	3044	31	3039	62	3042	3144	2937	31	–4.5	31	–4.7	62	–4.6	2.4	–11.8	31	72	31	68	62	70
500	31	5612	31	5608	62	5610	5750	5480	31	–20.7	31	–21.0	62	–20.9	–14.5	–29.1	31	55	31	54	62	55
400	31	7223	30	7212	61	7218	7390	7020	31	–32.7	30	–32.6	61	–32.7	–26.7	–41.5	31	57	31	59	62	58
300	31	9184	30	9172	61	9178	9390	8925	31	–47.7	30	–47.5	61	–47.6	–41.9	–53.6	—	—	—	—	—	—
200	31	11791	30	11780	61	11786	11990	11610	31	–56.7	30	–55.8	61	–56.3	–44.0	–65.6	—	—	—	—	—	—
150	31	13624	30	13616	61	13620	13800	13430	31	–55.0	30	–54.4	61	–54.7	–47.8	–63.1	—	—	—	—	—	—
100	31	16212	30	16212	61	16212	16400	16000	31	–55.2	30	–54.6	61	–54.9	–49.0	–58.8	—	—	—	—	—	—
70	29	18499	28	18503	57	18501	18620	18270	29	–54.0	28	–52.5	57	–53.3	–47.4	–57.8	—	—	—	—	—	—
50	26	20660	28	20684	54	20672	20810	20420	26	–52.5	28	–50.3	54	–51.4	–45.8	–56.5	—	—	—	—	—	—

Juin 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	27	13.1	27	17.1	54	15.1	25.1	7.1	27	87	27	72	54	80
1000	27	137	27	137	54	137	203	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	27	1503	27	1508	54	1506	1588	1414	27	8.9	27	8.6	54	8.8	20.4	0.4	27	75	27	75	54	75
700	27	3078	27	3085	54	3082	3195	2952	27	–1.7	27	–1.0	54	–1.4	7.1	–9.9	27	78	27	69	54	74
500	27	5681	26	5682	53	5682	5860	5500	27	–17.2	26	–16.9	53	–17.1	–10.1	–24.9	27	46	26	46	53	46
400	27	7316	26	7319	53	7318	7540	7090	27	–28.3	26	–28.2	53	–28.3	–20.7	–36.2	27	46	26	43	53	45
300	27	9309	26	9315	53	9312	9580	9040	27	–44.6	26	–43.4	53	–44.0	–35.7	–52.9	—	—	—	—	—	—
200	26	11913	26	11959	52	11936	12260	11700	26	–55.1	26	–54.9	52	–55.0	–44.2	–62.3	—	—	—	—	—	—
150	24	13771	26	13801	50	13786	14060	13570	24	–54.5	26	–53.4	50	–54.0	–45.1	–63.1	—	—	—	—	—	—
100	23	16357	26	16410	49	16384	16620	16200	23	–54.5	26	–53.2	49	–53.9	–48.5	–59.3	—	—	—	—	—	—
70	22	18649	23	18711	45	18680	18860	18520	22	–53.9	23	–52.0	45	–53.0	–47.3	–58.4	—	—	—	—	—	—
50	21	20810	22	20898	43	20854	21030	20670	21	–51.7	22	–49.0	43	–50.4	–42.0	–54.4	—	—	—	—	—	—

Juillet 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	31	14.4	29	18.0	60	16.2	24.0	7.1	31	85	29	67	60	76
1000	31	138	29	132	60	135	196	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	1510	29	1506	60	1508	1564	1422	31	10.0	29	9.2	60	9.6	17.3	0.6	31	75	29	72	60	74
700	31	3093	29	3088	60	3091	3166	3017	31	0.7	29	–0.3	60	0.2	4.5	–10.1	31	79	29	73	60	76
500	31	5715	29	5705	60	5711	5820	5550	31	–14.7	29	–14.7	60	–14.7	–10.2	–22.5	31	49	29	53	60	51
400	30	7365	28	7360	58	7363	7490	7150	30	–25.9	28	–26.2	58	–26.1	–19.9	–32.4	30	48	28	50	58	49
300	30	9382	27	9371	57	9377	9540	9150	30	–41.4	27	–40.5	57	–41.0	–35.2	–46.8	—	—	—	—	—	—
200	28	12043	24	12055	52	12049	12210	11860	28	–53.0	24	–51.7	52	–52.4	–39.6	–62.9	—	—	—	—	—	—
150	28	13900	22	13915	50	13908	14050	13740	28	–52.8	22	–52.8	50	–52.8	–44.9	–59.8	—	—	—	—	—	—
100	24	16505	20	16487	44	16496	16620	16000	24	–54.8	20	–54.5	44	–54.7	–49.4	–59.2	—	—	—	—	—	—
70	23	18793	19	18796	42	18795	18930	18630	23	–53.2	19	–52.3	42	–52.8	–50.2	–56.8	—	—	—	—	—	—
50	22	20970	17	20983	39	20977	21110	20800	22	–50.6	17	–49.7	39	–50.2	–46.7	–53.0	—	—	—	—	—	—

Août 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓		Max.	Min.	00		12		Dies ✓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	31	14.2	31	17.9	62	16.1	23.2	10.4	31	86	31	71	62	79
1000	31	145	31	141	62	143	198	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	1518	31	1519	62	1519	1571	1382	31	11.0	31	10.1	62	10.6	20.6	3.7	31	76	31	75	62	76
700	31	3105	31	3104	62	3105	3200	2955	31	0.8	31	1.1	62	1.0	10.7	–5.8	31	67	31	58	62	63
500	31	5732	31	5727	62	5730	5860	5540	31	–14.0	31	–14.3	62	–14.2	–9.3	–20.7	31	49	31	48	62	49
400	30	7389	31	7377	61	7383	7550	7170	30	–25.1	31	–25.7	61	–25.4	–20.4	–35.7	30	49	31	48	61	49
300	30	9411	31	9397	61	9404	9600	9120	30	–40.5	31	–40.9	61	–40.7	–33.4	–49.4	—	—	—	—	—	—
200	30	12074	31	12059	61	12067	12340	11800	30	–54.7	31	–54.0	61	–54.4	–42.4	–62.1	—	—	—	—	—	—
150	28	13912	30	13905	58	13909	14180	13680	28	–54.9	30	–54.4	58	–54.7	–45.8	–61.0	—	—	—	—	—	—
100	28	16493	30	16489	58	16491	16700	16310	28	–55.9	30	–55.3	58	–55.6	–50.0	–65.2	—	—	—	—	—	—
70	28	18765	27	18765	55	18765	18950	18600	28	–54.5	27	–53.1	55	–53.8	–49.2	–60.2	—	—	—	—	—	—
50	28	20926	27	20941	55	20934	21110	20780	28	–52.5	27	–51.2	55	–51.9	–46.6	–56.5	—	—	—	—	—	—

Moyennes

Septembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	29	10.6	30	12.9	59	11.8	19.5	7.6	29	93	30	83	59	88
1000	29	144	30	124	59	134	548	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	29	1476	30	1478	59	1477	1603	1328	29	7.5	30	7.3	59	7.4	14.9	1.5	29	83	30	69	59	76
700	29	3046	30	3048	59	3047	3212	2910	29	−1.5	30	−1.5	59	−1.5	6.5	−8.1	29	77	30	70	59	74
500	29	5651	30	5652	59	5652	5850	5500	29	−16.9	30	−17.0	59	−17.0	−22.0	−38.0	29	60	30	59	59	60
400	29	7283	30	7287	59	7285	7510	7100	29	−28.8	30	−28.2	59	−28.5	−37.0	−51.0	29	61	30	51	59	56
300	29	9277	30	9284	59	9281	9560	9040	29	−43.6	30	−43.4	59	−43.5	−37.0	−51.0	—	—	—	—	—	—
200	29	11922	30	11936	59	11929	12220	11700	29	−53.9	30	−53.7	59	−53.8	−44.3	−61.7	—	—	—	—	—	—
150	29	13767	28	13785	57	13776	14000	13590	29	−54.4	28	−54.5	57	−54.5	−40.4	−64.0	—	—	—	—	—	—
100	29	16361	26	16375	55	16368	16530	16220	29	−54.4	26	−54.4	55	−54.4	−48.7	−61.3	—	—	—	—	—	—
70	28	18654	22	18663	50	18659	18810	18520	28	−53.0	22	−52.4	50	−52.7	−48.0	−58.6	—	—	—	—	—	—
50	27	20825	20	20838	47	20832	21000	20690	27	−53.0	20	−51.3	47	−52.2	−48.0	−55.8	—	—	—	—	—	—

Octobre 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	31	8.0	31	9.2	62	8.6	14.6	2.4	31	96	31	92	62	94
1000	31	180	31	184	62	182	240	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	1526	31	1530	62	1528	1571	1435	31	9.0	31	8.6	62	8.8	14.9	1.3	31	70	31	64	62	67
700	31	3108	31	3111	62	3110	3159	3040	31	0.4	31	0.3	62	0.4	6.8	−3.4	31	43	31	42	62	43
500	30	5727	31	5725	61	5726	5800	5660	30	−15.9	31	−16.0	61	−16.0	−10.3	−21.9	30	39	31	32	61	36
400	30	7367	31	7365	61	7366	7480	7270	30	−27.5	31	−27.3	61	−27.4	−21.2	−33.8	30	42	31	34	61	38
300	30	9373	31	9370	61	9372	9530	9230	30	−42.9	31	−43.2	61	−43.1	−36.5	−47.8	—	—	—	—	—	—
200	30	12003	30	11993	60	11998	12240	11860	30	−58.5	30	−59.0	60	−58.8	−51.3	−66.5	—	—	—	—	—	—
150	29	13787	29	13789	58	13788	13970	13620	29	−60.7	29	−60.3	58	−60.5	−53.4	−69.8	—	—	—	—	—	—
100	29	16321	28	16326	57	16324	16510	16150	29	−60.3	28	−59.6	57	−59.9	−54.0	−65.2	—	—	—	—	—	—
70	26	18548	26	18567	52	18558	18790	18370	26	−59.4	26	−57.7	52	−58.6	−50.5	−64.3	—	—	—	—	—	—
50	26	20655	25	20683	51	20669	20930	20440	26	−59.1	25	−56.8	51	−58.0	−50.7	−63.0	—	—	—	—	—	—

Novembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4.3	30	4.6	60	4.5	15.0	−5.6	30	88	30	86	60	87
1000	30	107	30	098	60	103	226	−86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	30	1424	30	1416	60	1420	1550	1245	30	0.3	30	0.5	60	0.4	13.7	−11.0	30	82	30	81	60	82
700	30	2952	30	2950	60	2951	3129	2770	30	−9.5	30	−8.3	60	−8.9	1.7	−21.7	30	83	30	79	60	81
500	30	5477	30	5481	60	5479	5750	5240	30	−24.7	30	−24.6	60	−24.7	−13.0	−37.6	30	62	30	69	60	66
400	29	7061	30	7068	59	7065	7400	6740	29	−35.7	30	−35.3	59	−35.5	−23.3	−46.2	29	61	30	66	59	64
300	29	9004	30	9018	59	9011	9420	8660	29	−48.8	30	−47.7	59	−48.3	−39.4	−61.3	—	—	—	—	—	—
200	28	11615	30	11631	58	11623	12060	11270	28	−56.9	30	−56.6	58	−56.8	−50.0	−68.3	—	—	—	—	—	—
150	28	13432	30	13454	58	13443	13870	13100	28	−57.5	30	−56.7	58	−57.1	−50.1	−68.7	—	—	—	—	—	—
100	25	15992	26	15993	51	15993	16400	15590	25	−59.0	26	−58.4	51	−58.7	−53.0	−68.0	—	—	—	—	—	—
70	21	18205	23	18256	44	18231	18600	17930	21	−60.1	23	−59.0	44	−59.6	−55.3	−66.2	—	—	—	—	—	—
50	20	20294	22	20373	42	20334	20670	20020	20	−60.7	22	−59.0	42	−59.9	−55.3	−65.7	—	—	—	—	—	—

Décembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓		Max.	Min.	00		12		Dies ↓	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2.5	30	3.7	61	3.1	9.6	−1.8	31	89	30	85	61	87
1000	31	107	30	112	61	110	232	−74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	1417	30	1429	61	1423	1565	1251	31	−0.5	30	−0.7	61	−0.6	8.7	−7.2	31	84	30	79	61	82
700	31	2943	30	2950	61	2947	3142	2774	31	−8.9	30	−8.7	61	−8.8	1.6	−18.2	31	73	30	75	61	74
500	31	5471	30	5489	61	5480	5760	5290	31	−24.1	30	−23.2	61	−23.7	−13.9	−33.8	31	68	30	71	61	70
400	31	7061	30	7073	61	7067	7400	6830	31	−35.2	30	−34.3	61	−34.8	−26.7	−45.5	31	66	30	68	61	67
300	31	9009	30	9036	61	9023	9410	8710	31	−48.2	30	−47.3	61	−47.8	−40.7	−58.2	—	—	—	—	—	—
200	31	11606	28	11644	59	11625	12030	11310	31	−58.1	28	−57.2	59	−57.7	−46.4	−66.6	—	—	—	—	—	—
150	29	13424	28	13461	57	13443	13750	13150	29	−59.0	28	−56.9	57	−58.0	−47.7	−73.0	—	—	—	—	—	—
100	27	15960	26	16010	53	15985	16160	15690	27	−60.3	26	−58.9	53	−59.6	−48.4	−69.6	—	—	—	—	—	—
70	21	18170	25	18239	46	18205	18370	17900	21	−62.7	25	−60.7	46	−61.7	−53.0	−70.9	—	—	—	—	—	—
50	18	20248	22	20332	40	20290	20490	19920	18	−63.1	22	−61.8	40	−62.5	−54.8	−71.8	—	—	—	—	—	—

mensuelles

Janvier 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	31	226	03	31	238	02	62	232	02
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	239	11	31	245	09	62	242	10
700	31	269	12	31	273	12	62	272	12
500	31	296	18	31	294	20	62	295	19
400	31	298	22	31	296	26	62	297	24
300	31	298	28	31	293	31	62	295	29
200	31	296	30	30	295	29	61	295	29
150	29	280	29	30	292	28	59	286	28
100	26	287	28	27	291	28	53	289	28
70	25	294	26	23	290	27	48	292	26
50	19	295	25	21	285	27	40	290	26

Février 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	28	20	02	28	26	03	56	23	02
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	28	48	12	28	46	11	56	47	12
700	28	28	12	28	30	13	56	29	13
500	27	7	24	28	22	26	55	14	25
400	27	8	28	28	19	31	55	14	29
300	27	4	30	26	10	32	53	7	31
200	27	349	28	25	13	28	52	360	28
150	26	329	31	24	341	26	50	335	29
100	26	319	24	22	313	25	48	316	24
70	23	319	22	22	312	28	45	315	25
50	20	323	21	21	315	25	41	319	23

Mars 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	31	233	03	31	249	03	62	240	03
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	248	10	31	234	08	62	241	09
700	31	279	11	31	260	09	62	270	10
500	31	299	17	31	309	12	62	304	15
400	31	308	21	30	304	16	61	306	19
300	31	303	25	30	307	22	61	305	23
200	29	312	27	29	296	24	58	304	25
150	29	295	25	29	299	25	58	297	25
100	29	284	28	29	282	28	58	283	28
70	23	274	26	27	281	23	50	278	24
50	21	275	26	22	275	20	43	275	24

Avril 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	30	236	04	30	231	02	60	234	03
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	30	269	07	30	263	08	60	266	08
700	30	281	08	30	302	09	60	292	09
500	30	312	17	30	323	15	60	317	16
400	30	310	21	30	324	20	60	316	21
300	30	315	31	30	319	23	60	317	27
200	28	306	20	29	309	26	57	308	23
150	28	316	16	27	311	19	55	313	17
100	28	332	09	27	305	11	55	317	10
70	26	326	04	27	309	04	53	317	04
50	25	323	02	26	284	05	51	297	03

Mai 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	31	235	01	31	290	03	62	276	02
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	275	03	31	253	09	62	258	06
700	31	260	11	31	264	12	62	262	12
500	30	226	20	31	294	19	61	260	16
400	30	305	24	29	294	19	59	300	22
300	30	306	25	29	276	27	59	296	25
200	29	294	30	28	296	31	57	295	30
150	29	293	26	28	305	29	57	299	27
100	29	278	17	26	266	18	55	272	17
70	23	254	05	24	261	12	47	259	09
50	19	244	07	24	249	08	43	247	07

Juin 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	27	221	02	27	307	01	54	249	01
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	27	250	12	27	257	08	54	253	10
700	27	258	17	27	250	14	54	254	16
500	27	272	20	26	267	22	53	270	21
400	27	280	26	26	270	23	53	276	24
300	25	273	25	25	278	28	50	276	27
200	24	285	29	24	290	28	48	287	28
150	22	278	20	22	270	19	44	274	20
100	21	264	09	22	235	08	43	253	07
70	20	290	05	19	130	06	39	191	09
50	16	311	03	18	118	08	34	113	05

Juillet 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	31	210	02	29	243	02	60	225	02
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	252	13	29	251	13	60	252	13
700	31	253	23	29	250	23	60	252	23
500	31	266	33	29	269	32	60	270	33
400	30	266	35	29	272	37	59	269	36
300	30	265	42	28	267	41	58	266	41
200	27	264	47	24	268	50	51	266	48
150	26	260	40	22	266	43	48	263	41
100	23	270	28	20	265	22	43	267	25
70	20	270	13	19	259	08	39	266	11
50	19	272	08	17	267	04	36	270	06

Août 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	31	215	02	31	298	01	62	241	01
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	236	05	31	228	07	62	231	06
700	31	248	13	31	246	12	62	247	12
500	31	267	18	31	274	19	62	270	19
400	31	274	23	31	283	25	62	279	24
300	31	273	30	31	280	30	62	277	30
200	31	280	34	31	279	39	62	279	36
150	29	269	31	30	265	28	59	267	30
100	27	262	19	30	257	17	57	259	18
70	25	257	09	27	245	05	52	252	07
50	25	258	07	27	240	05	52	250	06

Septembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	29	222	02	30	243	02	59	232	02
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	29	229	10	30	228	10	59	228	10
700	29	231	17	30	220	15	59	225	16
500	29	234	21	30	221	20	59	228	20
400	29	231	21	29	225	19	58	228	20
300	29	234	24	29	225	21	58	230	22
200	29	233	27	29	228	18	58	231	22
150	29	234	22	26	244	17	55	238	19
100	28	224	16	25	240	12	53	230	14
70	26	225	09	20	222	11	46	223	10
50	25	236	09	19	218	07	44	229	08

Octobre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	31	20	01	31	9	02	62	12	01
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	215	04	31	228	03	62	221	04
700	31	216	07	31	186	06	62	203	06
500	31	208	06	31	191	06	62	200	06
400	31	201	07	31	150	06	62	178	06
300	30	180	05	31	172	08	61	176	06
200	29	232	05	30	244	02	59	235	04
150	28	297	10	29	316	13	57	308	12
100	28	313	12	28	307	11	56	310	11
70	26	307	10	26	311	08	52	309	09
50	26	311	09	25	308	07	51	309	08

Novembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	30	256	03	30	250	03	60	253	03
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	30	240	20	30	229	22	60	234	21
700	30	245	27	29	241	31	59	243	29
500	30	264	36	28	257	39	58	260	37
400	28	269	46	27	253	43	55	261	44
300	28	266	58	26	257	52	54	262	54
200	26	262	53	26	260	54	52	261	53
150	26	260	48	23	264	43	49	262	46
100	22	267	41	22	264	40	44	266	40
70	16	284	26	20	270	35	36	275	30
50	12	286	21	19	273	34	31	277	29

Décembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	31	233	05	30	228	05	61	230	05
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	31	230	24	30	234	26	61	232	25
700	31	258	31	30	259	29	61	257	30
500	31	304	41	30	263	42	61	278	41
400	31	285	46	29	287	46	60	289	54
300	30	283	53	29	295	56	59	286	46
200	30	288	53	27	287	50	57	287	51
150	27	284	56	26	286	42	53	285	49
100	24	283	46	25	278	35	49	281	40
70	18	290	36	23	280	32	41	285	34
50	15	297	31	21	293	30	36	295	30

Moyennes

Vitesse du vent (ff) m

Janvier 1965 — 00.00 h

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																								
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	6	7	1	2	—	—	—	—	10
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	2	4	6	17	—	—	—	—	—	—	2	9	4	13	13	25	4	14	—	—	—	—	—
700	3	13	4	17	2	40	—	—	—	—	—	—	—	—	4	27	9	28	3	31	5	24	1	8	—
500	4	33	1	36	3	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2	32	6	31	6	42	4	25	5	33	—
400	2	70	2	39	3	41	—	—	—	—	—	—	—	—	3	35	3	41	9	50	3	16	6	36	—
300	3	58	3	38	2	65	—	—	—	—	—	—	—	—	1	60	6	39	9	53	3	42	4	50	—
200	2	38	2	59	1	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	41	7	48	5	46	7	39	—
150	2	32	2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	43	10	44	5	32	4	25	—
100	1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	29	8	44	9	27	5	25	—
70	—	—	1	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	8	32	11	30	4	27	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	23	6	38	5	23	—

Février 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																								
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	5	5	9	7	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	—	—	2	2	—	—	—
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	2	16	4	9	15	21	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	—	—	1	15	—
700	4	18	6	20	8	26	2	18	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	4	22	1	17	2	12	—
500	9	45	2	50	4	38	4	20	—	—	—	—	1	4	—	—	1	47	1	17	3	39	2	33	—
400	6	65	6	41	3	39	3	25	—	—	1	7	—	—	1	30	—	—	1	35	4	37	2	30	—
300	6	60	6	44	2	50	3	29	1	18	—	—	—	—	—	—	1	50	1	21	4	41	3	43	—
200	5	55	4	35	4	28	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	2	24	4	37	7	39	—
150	4	39	6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	9	41	6	42	—
100	5	19	4	22	1	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	40	11	37	3	28	—
70	3	30	2	30	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	3	29	7	31	6	27	—
50	3	28	2	25	—	—	1	10	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	2	33	5	34	6	24	—

Mars 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																								
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	7	7	1	2	1	3	—	—	8
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	8	—	—	6	9	1	8	—	—	—	—	—	—	2	11	13	24	3	18	2	13	—	—	3
700	4	14	1	22	4	17	—	—	—	—	—	—	1	8	3	22	7	23	6	23	3	26	2	29	—
500	5	25	4	36	1	7	—	—	—	—	1	12	—	—	3	24	3	27	9	31	4	43	1	43	—
400	6	32	4	30	—	—	—	—	1	15	1	38	—	—	2	33	3	33	7	36	4	41	3	66	—
300	3	38	4	44	1	14	1	12	—	—	—	—	1	40	2	47	3	32	5	52	7	44	4	47	—
200	5	44	3	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	3	39	6	31	6	44	5	35	—
150	2	28	2	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42	9	37	7	27	6	28	—
100	2	26	1	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	53	11	37	8	33	4	19	—
70	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	43	10	38	1	24	4	19	1
50	2	16	1	10	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	51	9	39	2	20	3	27	—

Avril 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																								
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	3	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	9	5	10	6	1	15	—	—	—	—	5
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	4	9	3	9	3	12	1	6	—	—	1	5	—	—	—	—	8	24	6	15	3	8	1	7	—
700	3	13	4	13	2	17	2	12	—	—	—	—	—	—	1	18	6	28	6	20	2	12	4	10	—
500	5	44	3	17	2	23	—	—	—	—	1	10	—	—	1	34	2	46	7	21	6	21	3	35	—
400	5	36	1	33	1	32	1	27	—	—	—	—	1	26	—	—	4	41	6	27	5	30	5	50	1
300	8	45	—	—	1	40	1	16	—	—	—	—	1	28	2	22	3	33	5	54	3	60	6	56	—
200	6	34	1	10	1	23	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	3	39	6	34	5	23	5	26	—
150	5	34	3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	3	24	4	35	6	15	6	19	—
100	7	13	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	28	2	18	5	11	3	16	2
70	5	8	5	16	—	—	2	20	—	—	1	8	1	8	1	28	2	28	2	14	4	12	1	18	2
50	5	10	1	12	2	16	3	15	1	13	—	—	—	—	1	24	2	29	2	16	3	9	1	16	4

mensuelles

Vitesse du vent (ff) m

Janvier 1965 — 12.00 h

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	8	8	2	2	—	—	—	—	12
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	6	2	8	3	23	2	7	1	4	—	—	1	18	1	6	14	23	3	17	1	9	1	10	1
700	3	19	1	15	2	22	1	18	—	—	—	—	—	—	6	14	4	43	6	21	6	20	2	13	—
500	4	38	1	9	2	35	—	—	—	—	—	—	1	10	2	35	6	34	5	41	4	35	6	32	—
400	5	38	—	—	2	47	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	6	35	6	52	5	50	5	33	—
300	4	63	—	—	2	58	—	—	—	—	—	—	2	23	2	42	5	47	7	55	5	62	4	39	—
200	3	44	1	30	1	30	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	6	35	8	46	3	48	7	43	—
150	1	40	1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	5	32	7	49	6	35	9	31	—
100	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	27	7	36	9	38	6	27	—
70	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	5	40	10	32	4	19	—
50	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	8	38	7	30	3	17	—

Février 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	3	3	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	9
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	2	8	2	13	13	23	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	12	1	16	2	11	—
700	5	16	5	14	8	32	1	35	—	—	—	—	1	12	1	5	—	—	3	18	1	20	3	21	—
500	7	44	6	40	5	43	2	26	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	1	33	3	18	—
400	6	49	8	48	2	68	5	22	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	36	2	34	3	35	—
300	4	86	7	47	3	30	3	29	1	9	—	—	—	—	1	15	—	—	1	48	2	37	4	41	—
200	4	55	6	23	2	43	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	47	4	35	7	37	—
150	3	37	9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	5	36	6	37	—
100	5	31	2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	3	27	9	37	2	20	—
70	3	32	3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	10	39	3	28	—
50	4	28	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	38	9	33	4	24	—

Mars 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	8	4	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	4	11	2	7	—	—	1	2	8
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	5	—	—	9	12	—	—	—	—	—	—	1	9	5	23	7	28	5	10	1	11	—	—	2
700	1	15	3	15	5	21	1	12	—	—	1	5	1	13	4	21	6	25	7	30	1	13	1	10	—
500	2	25	3	37	5	25	2	19	—	—	—	—	1	13	2	20	6	89	4	40	3	35	3	44	—
400	2	48	5	34	2	40	1	15	—	—	2	14	—	—	3	30	7	32	1	75	5	54	2	39	—
300	1	70	5	39	3	33	—	—	—	—	—	—	—	—	3	48	4	42	4	53	3	53	6	44	1
200	2	25	4	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	60	4	36	7	37	6	43	5	30	—
150	3	21	3	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	11	38	7	23	4	37	—
100	2	11	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	69	10	40	11	26	3	19	—
70	2	19	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	9	33	8	26	3	14	—
50	—	—	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	3	40	8	31	4	26	4	10	—

Avril 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	8	3	2	4	—	—	2	7	1	3	—	—	—	—	7	10	4	9	1	3	1	5	1	4	3
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	6	11	—	—	3	9	1	4	—	—	—	—	1	7	1	12	11	17	5	21	—	—	2	6	—
700	2	7	5	15	1	13	1	12	1	3	—	—	—	—	—	—	2	16	11	18	3	12	4	17	—
500	7	16	2	34	2	26	—	—	—	—	1	21	—	—	1	18	1	7	4	31	6	28	5	28	1
400	5	47	2	14	1	23	1	21	—	—	—	—	2	22	1	38	1	4	3	25	7	35	6	32	1
300	7	42	1	22	—	—	2	16	1	35	—	—	1	22	3	16	2	29	2	44	6	50	5	42	—
200	4	31	1	17	—	—	—	—	1	33	—	—	—	—	1	30	1	20	5	26	8	52	7	30	1
150	6	23	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	6	27	9	22	4	27	—
100	5	13	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	34	5	24	8	15	2	14	3
70	4	9	1	12	3	9	5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	3	29	3	17	3	17	3	10	2
50	3	7	1	10	1	10	5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	3	34	3	17	2	17	4	12	4

Moyennes

Vitesse du vent (ff) m

Mai 1965 — 00.00 h

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	2	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	4	—	—	—	—	1	5	13
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	15	2	7	6	26	2	6	—	—	—	—	—	—	5	6	9	21	3	22	—	—	3	9	—
700	1	18	3	23	1	38	2	29	—	—	—	—	—	—	4	33	10	20	6	27	1	35	3	16	—
500	5	41	2	49	1	20	1	37	—	—	1	13	—	—	3	32	4	22	5	38	3	49	5	43	—
400	5	46	1	48	—	—	2	32	—	—	1	16	1	40	1	22	5	39	3	39	7	55	4	42	—
300	6	53	—	—	—	—	1	33	1	45	1	43	—	—	3	42	6	31	2	36	6	51	4	66	—
200	4	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	35	9	43	2	36	6	48	6	43	—
150	3	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	7	23	9	27	5	48	4	38	—
100	3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	3	17	4	20	9	27	7	22	1	28	1
70	1	16	—	—	—	—	2	12	1	12	—	—	—	—	5	13	3	16	1	10	6	13	—	—	4
50	1	8	—	—	—	—	1	6	1	9	—	—	—	—	4	11	4	21	1	15	3	7	1	10	3

Juin 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	8	5	8	3	—	—	—	—	—	—	8
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	8	2	8	3	9	—	—	1	6	—	—	—	—	2	13	10	25	7	17	1	7	—	—	—
700	2	18	1	13	1	9	—	—	1	10	—	—	—	—	3	37	9	29	5	30	—	—	5	19	—
500	1	8	1	45	1	33	—	—	1	18	—	—	3	33	2	38	4	33	7	40	2	56	5	32	—
400	1	80	1	76	—	—	—	—	1	19	1	24	4	37	1	43	3	49	8	48	2	56	5	49	—
300	1	32	—	—	1	64	—	—	2	35	—	—	3	43	2	38	3	39	7	58	2	42	4	62	—
200	1	38	1	28	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	5	30	5	31	3	44	4	67	4	57	—
150	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	30	9	20	3	34	3	41	4	32	—
100	—	—	—	—	1	20	—	—	1	22	—	—	1	16	5	13	4	16	4	16	2	20	2	37	1
70	1	5	2	14	—	—	1	24	1	14	—	—	1	5	6	11	—	—	2	21	3	15	1	59	2
50	1	8	—	—	1	15	1	20	1	17	—	—	2	5	3	13	—	—	1	10	1	20	2	32	3

Juillet 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	9	2	3	13	4	4	4	—	—	—	—	1	2	7
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	3	6	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	18	17	8	14	—	—	1	13	—
700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	14	27	11	28	3	15	1	4	—
500	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	2	32	8	44	11	43	8	30	1	42	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	—	—	—	4	37	5	48	12	48	5	34	3	37	—
300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	2	40	—	—	8	51	12	58	4	45	3	37	—
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	7	56	11	59	5	48	1	38	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	50	6	39	11	46	5	47	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	1	5	8	22	9	39	4	42	—	—	—
70	1	8	—	—	—	—	1	12	1	4	—	—	—	—	2	11	5	10	7	26	2	11	1	30	—
50	—	—	—	—	—	—	1	10	1	4	—	—	—	—	2	9	5	5	6	17	3	8	1	28	—

Août 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	11	4	5	4	—	—	1	3	—	—	10
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	1	5	6	8	2	7	—	—	—	—	1	4	4	22	8	12	6	8	—	—	3	5	—
700	1	8	1	16	1	4	1	8	—	—	—	—	—	—	3	27	10	22	11	12	2	9	1	8	—
500	1	6	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	5	33	3	35	8	23	7	27	3	38	—
400	3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	2	27	4	54	2	48	5	34	11	33	3	37	—
300	1	20	1	38	—	—	—	—	—	—	1	25	2	36	4	60	2	79	8	36	8	46	4	55	—
200	1	76	1	55	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	5	49	2	72	7	45	10	46	4	46	—
150	2	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	45	3	58	11	38	5	40	3	38	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	2	26	3	34	13	21	6	17	2	17	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	2	15	5	14	8	12	8	7	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	2	13	5	12	6	10	7	7	—	—	—

mensuelles

Vitesse du vent (ff) m

Mai 1965 — 12.00 h

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	12	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	7	2	2	2	6	2	5	1
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	8	3	11	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	9	19	8	18	3	7	—	—	—
700	—	—	4	17	3	30	—	—	—	—	—	—	2	14	4	19	7	39	6	24	2	18	3	27	—
500	3	38	2	43	1	35	1	22	1	25	1	19	—	—	2	47	3	52	9	26	6	38	2	62	—
400	3	54	3	48	—	—	1	30	1	25	1	43	1	48	2	44	4	45	6	35	5	42	2	52	—
300	4	49	2	50	—	—	1	35	—	—	2	40	1	40	1	92	4	50	6	55	7	49	1	60	—
200	3	61	1	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	46	6	37	6	42	7	38	3	73	—
150	3	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	24	4	28	7	29	6	42	3	51	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	21	5	26	8	23	4	19	3	37	—
70	—	—	1	13	1	10	—	—	1	9	—	—	2	11	4	16	5	22	4	20	5	23	1	20	—
50	1	40	—	—	—	—	1	20	1	12	3	7	2	18	3	18	4	24	3	16	4	14	1	20	1

Juin 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	10	4	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	6	4	8	—	—	—	—	2	3	4
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	5	—	—	5	10	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	13	18	2	14	2	12	2	15	1
700	1	12	2	32	2	10	1	16	—	—	—	—	1	45	2	13	11	29	5	23	1	22	1	7	—
500	3	29	1	28	—	—	1	12	—	—	1	17	1	26	3	42	4	35	7	40	4	36	1	7	—
400	2	36	1	34	—	—	1	23	—	—	3	26	1	25	3	40	3	46	7	35	5	52	1	50	—
300	2	46	1	56	—	—	1	49	—	—	3	37	1	40	1	10	4	61	7	55	3	58	2	79	—
200	3	62	2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	1	12	3	35	6	60	4	55	1	16	—
150	3	32	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	6	33	2	63	3	24	1	35	—
100	1	15	1	8	1	60	1	3	2	27	2	12	1	12	4	18	4	28	—	—	2	32	2	19	1
70	—	—	2	5	1	50	1	7	4	14	4	13	—	—	2	20	1	10	1	5	1	10	—	—	2
50	—	—	1	5	2	25	2	23	5	11	2	17	—	—	2	21	1	8	—	—	—	—	—	—	3

Juillet 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	6	3	—	—	1	5	1	6	—	—	—	—	2	3	7	8	5	3	1	6	3	5	1	7	2
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	16	8	13	2	6	2	7	—
700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	12	29	11	24	2	12	—	—	—
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	2	33	6	43	13	40	3	36	4	37	—
400	—	—	—	—	1	13	—	—	—	—	—	—	1	13	1	25	7	45	12	47	4	48	3	45	—
300	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	1	25	2	37	6	64	10	54	5	36	3	59	—
200	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	73	4	69	12	59	4	58	1	38	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	5	41	11	55	4	40	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	3	15	6	21	6	33	4	31	—	—	—
70	1	6	—	—	—	—	1	15	—	—	2	6	2	7	2	3	2	13	6	23	2	7	—	—	1
50	1	6	—	—	1	20	—	—	1	8	2	6	2	4	1	3	1	5	5	18	2	5	—	—	1

Août 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	14	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	2	5	1	5	1	2	1	5	3
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	2	9	1	4	3	6	1	8	2	10	—	—	1	5	7	15	9	16	2	7	1	4	1	6	1
700	—	—	1	10	1	4	1	27	—	—	—	—	1	1	6	19	9	26	7	11	1	18	4	14	—
500	1	15	1	8	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	4	32	6	27	7	22	8	30	3	35	—
400	1	15	—	—	1	10	1	24	—	—	—	—	1	80	2	39	5	26	7	38	8	34	5	52	—
300	—	—	1	32	—	—	—	—	1	18	—	—	1	98	1	51	4	43	6	36	9	48	6	48	—
200	2	49	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	80	3	71	3	60	6	47	13	53	2	57	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	57	2	30	10	33	8	34	4	31	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	37	3	19	10	20	10	17	1	10	—
70	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	3	8	5	12	2	12	6	7	7	8	—	—	3
50	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	4	7	4	11	2	11	6	8	5	6	—	—	5

Moyennes

Vitesse du vent (ff) m

Septembre 1965 — 00.00 h

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	1	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	9	4	6	6	—	—	—	—	—	—	8
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	1	4	3	20	—	—	1	14	—	—	—	—	5	27	16	14	1	10	1	17	1	4	—
700	—	—	1	20	1	28	1	24	—	—	—	—	3	21	6	22	13	26	4	20	—	—	—	—	—
500	—	—	1	24	—	—	—	—	1	9	2	33	2	30	7	36	8	33	3	35	3	21	2	34	—
400	—	—	1	34	—	—	—	—	1	30	3	33	4	32	4	42	8	39	3	40	2	30	3	33	—
300	1	48	—	—	—	—	—	—	1	60	3	53	4	27	4	55	8	46	2	77	1	9	5	44	—
200	1	36	—	—	—	—	—	—	1	92	2	35	3	48	5	43	10	45	2	61	1	38	4	43	—
150	1	39	—	—	—	—	—	—	1	80	1	28	3	31	6	39	9	33	4	30	2	30	2	41	—
100	—	—	1	5	—	—	—	—	1	45	1	18	3	21	9	27	7	22	2	33	2	12	2	25	—
70	—	—	1	10	—	—	—	—	1	40	1	15	1	12	10	14	6	15	3	16	1	14	2	13	—
50	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12	9	13	6	11	4	13	1	13	2	12	—

Octobre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	2	4	7	5	1	4	1	10	—	—	—	—	—	—	5	3	3	3	3	3	—	—	—	—	9
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	6	2	4	6	11	5	7	2	4	—	—	—	—	5	16	9	16	1	8	—	—	—	—	—
700	1	22	2	4	2	8	3	6	—	—	1	6	4	21	8	12	7	16	2	8	—	—	1	15	—
500	—	—	2	25	3	9	1	5	4	12	5	13	1	20	5	33	5	12	2	23	1	20	2	22	—
400	—	—	3	25	2	15	1	6	4	15	5	21	2	37	4	26	5	23	1	38	2	30	1	28	1
300	—	—	3	24	3	37	1	5	6	30	2	15	3	32	3	31	4	29	2	27	2	49	1	50	—
200	2	41	2	15	3	59	—	—	3	30	1	9	3	44	2	34	5	30	7	24	1	50	—	—	—
150	2	39	2	34	1	40	—	—	2	13	1	3	1	35	2	23	3	30	4	31	4	27	4	18	2
100	2	20	2	21	—	—	—	—	1	5	1	3	2	20	—	—	4	14	2	8	5	29	7	25	2
70	2	14	1	15	—	—	—	—	1	5	2	9	1	30	—	—	4	11	—	—	6	23	8	17	1
50	2	14	1	15	—	—	—	—	1	5	2	7	1	16	—	—	4	10	1	12	5	19	8	17	1

Novembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	5	2	4	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	6	7	4	14	1	3	—	—	2
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	—	—	4	4	2	11	1	5	—	—	—	—	3	30	15	31	4	23	1	10	—	—	—
700	—	—	1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	25	14	37	7	27	2	24	—	—	—
500	—	—	2	48	—	—	—	—	—	—	1	24	1	40	2	51	7	61	11	37	6	57	—	—	—
400	—	—	1	85	—	—	1	18	—	—	—	—	2	54	4	52	2	98	9	63	9	64	—	—	—
300	1	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	72	5	82	8	71	8	76	1	15	—
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	3	62	5	90	9	58	6	61	2	38	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	2	29	7	70	11	59	3	33	2	36	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	2	18	4	53	10	55	4	40	1	38	—
70	—	—	—	—	2	12	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	8	6	36	6	37	—	—	—
50	1	7	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	28	3	30	1	8	—

Décembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	—	—	1	9	1	3	—	—	—	—	—	—	4	2	12	8	4	9	3	10	2	12	—	—	4
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	1	12	3	5	—	—	—	—	1	5	—	—	6	34	17	32	1	12	1	21	—	—	1
700	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	95	12	37	10	36	5	27	1	8	—
500	1	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	8	52	8	42	9	47	4	64	—
400	1	120	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45	7	77	8	44	7	55	6	66	—
300	1	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	65	8	69	5	77	9	54	6	67	—
200	1	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	64	4	59	10	59	7	63	6	72	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	67	8	61	8	65	5	63	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	60	7	49	9	48	4	56	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	47	3	31	9	39	3	49	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	2	25	8	32	3	52	—

mensuelles

Vitesse du vent (ff) m

Septembre 1965 — 12.00 h

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	7	3	2	9	1	4	—	—	1	2	—	—	1	6	4	7	9	7	—	—	—	—	—	—	5
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	3	12	2	8	—	—	—	—	2	13	—	—	9	18	11	17	2	11	—	—	1	4	—
700	—	—	2	25	1	28	—	—	—	—	4	14	2	20	11	28	6	16	4	32	—	—	—	—	—
500	1	28	1	2	1	24	1	15	1	10	3	38	3	29	8	44	4	22	6	35	—	—	1	56	—
400	—	—	2	22	1	40	1	30	—	—	4	36	3	39	8	43	1	52	4	36	3	52	2	34	—
300	3	24	—	—	2	42	1	57	1	28	1	55	2	67	9	60	2	35	3	48	2	39	3	45	—
200	3	47	—	—	1	72	1	85	1	68	1	58	2	45	8	60	3	35	2	66	5	35	2	18	—
150	2	33	—	—	1	38	1	60	—	—	2	36	1	39	6	30	5	42	5	36	1	35	2	38	—
100	1	33	1	28	—	—	1	18	—	—	2	22	1	16	7	26	5	22	4	21	1	15	2	34	—
70	—	—	1	10	—	—	1	10	—	—	—	—	2	18	8	16	3	20	3	8	1	10	—	—	1
50	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	9	12	—	—	2	8	1	8	1	15	2

Octobre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	9	3	7	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	5	2	2	1	4	—	—	—	—	9
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	7	3	8	5	9	2	12	1	3	—	—	—	—	8	9	7	17	—	—	1	8	1	5	2
700	1	12	1	9	4	12	3	12	3	5	1	15	7	12	7	20	1	3	3	16	—	—	—	—	—
500	—	—	2	15	4	17	1	28	5	13	3	21	2	13	5	26	5	19	2	9	2	36	—	—	—
400	2	14	2	29	3	26	2	38	4	32	4	12	2	33	5	21	4	27	—	—	3	28	—	—	—
300	—	—	2	37	3	37	2	43	4	43	4	18	2	49	4	32	5	38	1	25	3	37	1	39	—
200	3	33	—	—	3	31	1	137	2	27	2	30	3	27	2	28	6	33	2	17	4	18	2	58	—
150	1	32	4	20	1	36	1	52	2	9	—	—	1	50	1	12	4	24	4	20	5	39	4	24	1
100	4	22	1	30	—	—	1	18	1	5	—	—	2	24	1	8	2	14	4	14	7	27	5	10	—
70	2	20	—	—	—	—	1	12	1	12	—	—	2	24	1	5	1	10	1	13	6	19	9	14	2
50	4	13	—	—	—	—	1	16	—	—	2	8	1	40	1	5	1	10	2	11	7	15	6	13	—

Novembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	2	3	5	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	12	8	2	10	1	2	—	—	4
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	—	—	—	—	1	10	2	17	—	—	1	11	1	35	7	26	13	36	3	12	1	12	—	—	1
700	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	4	67	11	40	8	30	2	29	—	—	1
500	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5	45	10	47	5	51	6	54	1	21	—
400	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	6	54	8	54	4	60	7	55	—	—	—
300	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	49	5	68	8	68	3	62	8	71	—	—	—
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	59	10	62	6	64	7	62	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	9	53	8	41	4	70	1	12	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	49	11	40	4	42	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	34	10	40	4	39	1	12	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	31	10	39	4	40	1	17	—

Décembre 1965

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff)m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n
Surface	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	12	8	5	10	3	5	1	2	1	11	4
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	1	6	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7	40	14	33	5	17	1	8	—	—	1
700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	11	37	7	34	5	30	4	20	—
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	46	7	50	8	53	7	44	5	68	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34	7	52	7	50	8	55	5	79	—
300	2	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	59	5	61	9	67	4	56	7	103	—
200	1	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	5	65	7	58	7	67	6	60	—
150	2	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	5	56	7	53	7	59	4	40	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	33	9	37	8	49	2	31	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	30	8	41	7	37	2	28	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	1	14	9	32	8	37	2	18	—

Moyennes annuelles

Surface de pression standard (mb)	Hauteur de la surface de pression standard (en gpm)								Température ° C								Humidité relative %					
	00		12		Dies		Max.	Min.	00		12		Dies		Max.	Min.	00		12		Dies	
	n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy			n	Moy	n	Moy	n	Moy
Surface	—	—	—	—	—	—	—	--	361	6.9	359	9.1	720	8.0	25.1	−8.4	361	87	359	77	720	82
1000	361	141	359	138	720	139	548	−99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	361	1473	359	1474	720	1474	1625	1190	361	3.5	359	3.2	720	3.3	20.6	−14.0	361	80	359	75	720	78
700	361	3021	359	3022	720	3022	3212	2718	361	−5.6	359	−5.3	720	−5.4	10.7	−22.8	361	72	359	68	720	70
500	360	5583	358	5586	718	5585	5860	5180	360	−21.1	358	−21.0	718	−21.1	−9.3	−38.4	360	55	358	56	718	56
400	357	7191	356	7194	713	7193	7550	6690	357	−32.5	356	−32.1	713	−32.3	−19.9	−51.0	357	56	357	54	714	55
300	357	9158	354	9164	711	9161	9600	8550	357	−46.8	354	−46.2	711	−46.5	−33.4	−61.3	—	—	—	—	-	--
200	352	11772	347	11788	699	11780	12310	11150	352	−56.1	347	−55.5	699	−55.8	−39.6	−70.4	—	—	—	—	--	--
150	345	13604	338	13623	683	13614	14180	12980	345	−55.8	338	−55.1	683	−55.5	−40.4	−73.0	--	—	—	—	--	—
100	335	16178	324	16201	659	16190	16700	15580	335	−56.9	324	−55.8	659	−56.4	−48.4	−69.6	—	—	—	—	—	—
70	308	18436	300	18473	608	18455	18950	17830	308	−56.8	300	−55.6	608	−56.2	−47.3	−70.9	—	—	—	—	—	—
50	286	20570	282	20622	568	20596	21110	19910	286	−56.2	282	−54.6	568	−55.4	−42.0	−71.8	—	—	—	--	--	—

Surface de pression standard (mb)	Vecteur du vent moyen								
	00			12			Dies		
	n	dd	ff	n	dd	ff	n	dd	ff
Surface	361	234	02	359	259	02	720	246	02
1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	361	243	09	359	241	09	720	242	09
700	361	256	14	358	254	13	719	255	13
500	359	275	19	356	280	18	715	277	18
400	356	286	23	350	285	20	706	285	21
300	352	285	27	345	285	25	697	285	26
200	340	284	28	332	285	27	672	284	28
150	328	280	27	316	286	25	644	283	26
100	311	281	21	303	278	23	614	279	20
70	271	286	14	277	280	14	548	283	14
50	242	288	12	260	281	12	502	285	12

Vitesse du vent (ff) m

Surface de standard pression (mb)	Vent ndd, (ff) m 00																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n	
Surface	24	3	35	5	4	5	1	10	—	—	1	9	13	3	107	5	65	5	13	9	7	5	2	4	89
1000	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	13	9	18	7	61	15	17	8	5	7	2	5	3	7	36	20	136	22	46	15	9	11	10	8	4
700	21	15	24	17	22	22	11	15	1	10	1	6	8	19	42	25	111	27	75	25	24	22	21	15	0
500	31	37	20	33	15	25	7	18	6	13	11	17	10	27	33	34	59	38	78	35	56	37	33	39	0
400	29	49	21	38	9	33	8	24	8	17	13	24	16	36	29	40	47	47	72	45	61	43	41	46	2
300	31	53	17	39	10	46	7	22	11	34	8	35	16	35	27	51	57	49	66	55	57	51	45	53	0
200	28	46	14	34	9	39	—	—	4	46	5	20	10	39	27	43	60	48	72	46	60	49	51	44	0
150	22	37	15	28	1	40	—	—	3	35	2	16	7	26	21	40	62	40	85	42	62	39	46	34	2
100	20	19	14	21	2	30	1	10	3	24	4	13	7	24	22	20	47	30	79	35	72	30	34	28	6
70	16	14	12	19	3	31	6	17	5	15	4	10	6	15	27	13	34	21	53	27	64	24	30	25	11
50	15	14	7	16	3	16	8	12	5	10	3	8	6	10	21	13	31	17	48	23	47	22	33	23	15

Surface de pression standard (mb)	Vent ndd, (ff) m 12																							
	N		30°		60°		E		120°		150°		S		210°		240°		W		300°		330°		C
	n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n		n	
Surface	79	3	40	7	3	4	3	6	3	2	—	—	7	5	63	7	64	7	15	7	9	4	9	5	64
1000	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—
850	16	8	14	10	49	15	11	10	4	7	3	12	5	15	48	21	127	22	47	15	14	9	12	9	9
700	13	15	25	17	27	22	9	17	4	4	6	12	17	15	52	25	80	31	78	24	24	21	22	18	1
500	28	31	19	31	21	29	9	20	9	13	9	26	9	20	37	37	58	36	72	37	50	37	34	39	1
400	27	41	23	37	13	36	13	25	6	26	14	24	12	36	34	39	52	41	58	43	62	46	34	46	1
300	28	54	19	43	13	38	10	34	9	32	10	31	13	44	35	48	49	52	59	54	57	52	42	56	1
200	28	46	16	30	7	40	3	78	5	33	3	39	11	34	24	51	51	47	68	49	72	49	43	42	1
150	24	34	20	25	2	37	2	56	2	9	2	36	4	34	27	31	46	40	79	40	65	37	42	34	1
100	18	21	10	18	1	60	3	13	3	20	5	15	5	17	26	24	46	31	77	30	77	30	28	22	4
70	12	18	10	13	5	17	10	13	6	13	6	10	11	13	22	14	35	26	59	29	64	27	26	17	11
50	13	18	8	13	4	20	10	15	7	11	9	9	12	12	22	13	22	25	58	27	53	25	26	15	16

Wetterlagen und Fronten im Jahr 1965

1. *Wetterlage im Alpengebiet*

Strömung (Anströmrichtung) 12.00 h im 1000-mb- und 500-mb-Niveau im Umkreis von 2 Breitengraden, d. h. in einem Gebiet von etwa 225 km Durchmesser um den Zentralpunkt 46° 30′ n. B. 9° ö. L. im Rheinwaldgebiet, sowie Luftdruckunterschied Nordseite — Südseite der Alpen zwischen den Punkten 47° 30′ und 45° 30′ n. B. auf dem 9. östl. Längengrad

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	x
D Druckgefälle in der Bodenwetterkarte	Hoch	NW→SE	N→S	NE→SW	E→W	SE→NW	S→N	SW→NE	W→E	Tief	flach
	< 5 mb (bzw. < 3.3 mb)	Druckgradient innerhalb des 2°-Umkreises mindestens 5 mb (bei einheitlicher Strömung innerhalb des 6°-Umkreises mindestens 3.3 mb)								< 5 mb (bzw. < 3.3 mb)	
d Strömungsrichtung im 500-mb-Niveau (etwa 5500 m)	antizyklonal (Hoch)	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	zyklonal (Tief)	unbestimmt
	≦ 15 kts (bzw. ≦ 10 kts)	Windgeschwindigkeit mehr als 15 Knoten (kts), (bei einheitlicher Strömungsrichtung innerhalb des 6°-Umkreises mehr als 10 Knoten)								≦ 15 kts (bzw. ≦ 10 kts)	
f Windgeschwindigkeit im 500-mb-Niveau	0—9	10—19	20—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70—79	80—89	≧ 90	
	Knoten (1 Knoten = 1.85 km/Std.)										
g Luftdruck Unterschied Nordseite — Südseite der Alpen	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	−10.5	−7.5	−4.5	−1.5	1.5	4.5	7.5	10.5 Millibar			
	tieferer Druck auf der Alpennordseite (Föhn)			ausgeglichene Druckverteilung			höherer Druck auf der Alpennordseite (Stau)				

rr Relative Topographie 1000—500 mb in geopotentiellen Dekametern — 500 (große bzw. kleine Werte der relat. Topographie entsprechen hoher bzw. tiefer Mitteltemperatur der Schicht zwischen Meeresniveau und etwa 5500 m. 1 Dekameter Änderung von rr entspricht etwa ½ ° C Temperaturänderung)

In der Zeile «Mittel» sind links die Mittelwerte der Windgeschwindigkeit f in Knoten, rechts die Mittelwerte der relativen Topographie in Dekametern — 500 angegeben

2. *Frontdurchgänge auf der Alpennordseite* (im Gebiet von Zürich)

A Art der Front

W = Warmfront
K = Kaltfront
w = Warmfrontokklusion
k = Kaltfrontokklusion
o = Okklusion

ein zugesetzter Index h bedeutet Höhenfront

I Intensität der Front

0 = schwach 1 = mäßig 2 = stark

Z Zeit des Frontdurchgangs

s_v	= am vorangehenden Abend	17.30 h — 21.30 h	
n_v	= in der vorangehenden Nacht	21.30 h — 03.30 h	
f	= frühmorgens	03.30 h — 07.30 h	
a	= vormittags	07.30 h — 11.30 h	Durch das Zeichen ∽
m	= mittags	11.30 h — 13.30 h	werden unsichere
p	= nachmittags	13.30 h — 17.30 h	Angaben gekennzeichnet
s	= abends	17.30 h — 21.30 h	
n	= in der nachfolgenden Nacht	21.30 h — 03.30 h	
f_u	= am nachfolgenden frühen Morgen	03.30 h — 07.30 h	

L_v Luftmassen vor Frontdurchgang
L_n Luftmassen nach Frontdurchgang

		Bezeichnung nach Scherhag
A	= Arktische Polarluft	P_a
P	= Polarluft	P
p	= gealterte Polarluft	P_t
t	= gemäßigte Tropikluft	T_p
T	= Tropikluft	T
m	= maritime Luftmasse	
c	= kontinentale Luftmasse	

Januar

	Wetterlage			Fronten			
	Ddf	g	rr	AI	Z	L_V	L_n
1	664	2	42				
2	x53	6	32	K 2	f	m T	m A
3	1x1	8	23				
4	121	8	22				
5	124	7	30				
6	183	8	40				
7	183	7	40	W 2	s	m A	m T
8	x72	5	43				
9	764	6	35	K 2	f	m T	m p
10	775	7	41	W 1	n_V	m p	m T
11	5x1	3	47				
12	542	3	43	K 1	n	m T	m p
13	x52	5	37				
14	x62	5	37	k 2	a	m p	m P
15	x21	5	30	W 1	n	m p	m T
16	172	8	31	K 1	n_V	m T	m P
17	664	2	44	W 2	f	m P	m T
18	x63	5	27	K 2	s_V	m T	m P
19	1x1	8	20	k 1	m	m P	m P
20	563	4	31	w 1	s	m P	m p
21	x61	6	34				
22	x62	5	35	k 1	a	m p	m P
23	181	7	29				
24	184	6	36				
25	x72	6	37	W 1	a	m P	m T
26	x64	5	31	K 1	s_V	m T	m P
27	x64	4	29				
28	454	3	38				
29	462	3	38				
30	464	2	46	w 1	a	m P	m p
31	553	3	44	w 1	p	m p	m p
Mittel	31		35				

Februar

	Wetterlage			Fronten			
	Ddf	g	rr	AI	Z	L_V	L_n
1	181	8	38	K 2	f	m p	m A
2	115	8	31				
3	184	6	33				
4	113	7	24	w 1	a	m A	m P
5	874	6	29	W 2	p	m P	m t
6	115	7	28	K 1	s_V	m t	m P
7	113	8	32	W 2	p	m P	m t
8	175	9	33	K 1	p	m t	m A
9	115	9	15				
10	214	7	27	W 1	p	m A	m t
11	213	7	34				
12	081	6	30				
13	672	5	35	K 1	s	m t	m A
14	871	6	25				
15	784	8	19				
16	813	8	18				
17	112	7	13	K 1	a	m A	c A
18	123	7	22				
19	112	6	26				
20	291	6	23				
21	291	5	22	W 0	a	c A	m A
22	011	6	28				
23	0x0	5	33				
24	xx0	5	30				
25	272	7	31				
26	x63	5	30				
27	784	8	30	W 0	f	m A	m P
28	x63	3	33	W 1	- -	- -	—

März

	Wetterlage			Fronten			
	Ddf	g	rr	AI	Z	L_V	L_u
1	465	2	37	W 1	n_V	m P	m T
2	x53	5	39	K 2	a	m T	m A
3	892	8	20				
4	x62	4	25	w 1	p	m A	m p
5	x91	6	26				
6	171	6	26				
7	211	7	24	K 2	n_V	m p	c P
8	282	6	26				
9	212	6	24				
10	312	4	33				
11	400	3	34				
12	400	2	35				
13	400	0	36	w 0	p	c P	m p
14	561	3	38				
15	571	3	41	w 1	f	m p	m p
16	662	4	42	k 2	f	m p	m p
17	573	3	40				
18	653	3	41	w 1	n_V	m p	m p
19	x41	6	38	k 1	n_V	m p	m p
20	x74	5	38				
21	664	4	46	W 2	f	m p	m T
22	974	6	43	K 2	n_V	m T	m p
23	x53	4	44	W 1	f	m p	m T*
24	672	6	43	k 1	f	m p	m p
25	664	7	40	k 1	m	m p	m p
26	x76	5	43	W 2	a	m p	m T*
27	284	7	44	W 1	s	m p	m T
28	283	6	48				
29	x13	5	52				
30	x12	5	52	K 1	s	m T	m A
31	213	5	43				
Mittel	28		37				
	*		23.	K 2	a	m T	m p
	*		26.	K 1	p	m T	m p

April

	Wetterlage			Fronten			
	Ddf	g	rr	AI	Z	L_V	L_n
1	282	6	45				
2	082	5	46				
3	x81	5	48				
4	x61	4	48				
5	541	3	47	W 0	s	m A	m T
6	630	4	46	K 1	s	m T	m p
7	x61	5	44	W 1	n	m p	m T
8	x41	6	42	K 1	a	m T	m p
9	1x1	9	42				
10	170	7	46	W 1	f_n	m p	m T
11	8x0	5	43	K 2	m	m T	m p
12	161	6	39	W 0	s	m p	m T
13	162	7	33	K	f	m T	m P
14	2x2	7	33				
15	x83	5	42	W 2	f_n	m P	m T
16	782	6	44	K 2	p	m T	m P
17	x74	6	46	W 1	s	m P	m T
18	762	7	39	K 2	f	m T	m P
19	x63	6	33	k 2	s	m P	m A
20	122	9	31				
21	813	8	37				
22	880	8	40	w 2	p	m A	c P
23	871	7	37				
24	181	6	37	w 1	p	c P	m p
25	962	4	37	k 2	p	m p	m p
26	x73	6	41	W 2	s	m p	m t
27	262	7	35	K 2	n_V	m t	m A
28	x52	6	32				
29	771	6	32				
30	x62	5	40				
31							
Mittel	21		40				

Mai

	Wetterlage			Fronten			
	Ddf	g	rr	AI	Z	L_V	L_n
1	x62	4	44	W 0	s	m A	m T
2	460	3	46	K 1	s	m T	m p
3	x61	5	46	w 1	m	m p	m p
4	562	3	50	W 1	f	m p	m T*
5	662	7	41				
6	773	8	41				
7	x72	6	48	W 1	m	m p	m T*
8	774	7	49	W 1	s	m p	m T
9	673	5	53	K 1	p	m T	m A
10	775	8	51				
11	186	9	48				
12	215	7	50				
13	283	6	56	W 0	s	m A	m T
14	082	5	58				
15	x72	5	64	K 2	s	m T	m p
16	x63	4	62	W 0	m	m p	m T
17	555	3	62	K 1	s	m T	m P
18	x54	4	56				
19	862	6	50	K 2	f	m P	m A
20	263	7	42				
21	211	6	43				
22	x21	5	50				
23	xx1	5	50	w 1	n	m A	m p
24	x62	5	51				
25	x61	5	50				
26	261	7	51				
27	x52	5	46	k 2	m	m p	m A
28	2x1	7	44				
29	1x1	6	46				
30	xx1	5	48				
31	xx1	6	48	k 1	p	m A	m A
Mittel	28		50				
	*		4.	K 2	p	m T	m p
	*		7.	K 1	n	m T	m p

Juni

	Wetterlage			Fronten			
	Ddf	g	rr	AI	Z	L_V	L_n
1	x63	5	44				
2	x63	4	47				
3	952	4	50	w 1	f	m A	m p
4	941	5	51				
5	121	6	52				
6	951	6	53	k 1	p	m p	m P
7	554	2	53	k 1	s	m P	m A
8	942	5	47				
9	7x0	6	46				
10	883	8	53	w 2	m	m A	c P
11	183	7	54				
12	282	6	54				
13	x61	5	56	W 1	a	c P	m T*
14	172	6	57				
15	x72	4	60	W 1	p	m p	m T
16	563	3	62	K 2	p	m T	m p
17	775	8	54				
18	073	5	60	W 1	a	m p	m T
19	065	4	66				
20	x64	6	67	K 2	a	m T	m p*
21	663	3	68				
22	664	3	67	K 1	p	m T	m p
23	x63	5	66				
24	062	5	68	W 0	f	m p	m T
25	x51	4	72				
26	x61	5	70				
27	162	6	69	K 1	m	m T	m p
28	261	8	64	W 0	∞	m p	m T
29	xx1	5	68				
30	5x1	4	67	K 2	s	m T	m P
31							
Mittel	28		59				
	*		13.	K 2	p	m T	m p
	*		20.	W 1	p	m p	m T

	Juli							August							September						
	Wetterlage			Fronten				Wetterlage			Fronten				Wetterlage			Fronten			
	Ddf	g	rr	Al	Z	L_v	L_n	Ddf	g	rr	Al	Z	L_v	L_n	Ddf	g	rr	Al	Z	L_v	L_n
1	x63	5	68	k 2	a	m P	m P	254	6	56					953	5	54	W 1	a	m P	m t*
2	x63	6	64					x62	6	52	W 1	n	m P	m T	945	3	58	W 1	a	m P	m t*
3	x63	6	62					x76	5	58	K 1	f	m T	m p	554	3	50				
4	965	7	62	k 2	n_v	m P	m A	063	5	64	W 0	∾	m p	m T	662	4	53	W 1	p	m P	m t
5	763	9	47					072	4	68					654	5	54	K 1	f	m t	m A
6	175	6	50	W 0	s	m A	m T	562	3	72					x63	6	48	W 1	f_n	m A	m T
7	564	3	60	K 2	s	m T	m A	552	3	74	K 1	s	m T	m p	664	5	55	K 1	a	m T	m p
8	656	6	56					154	7	69					563	3	60	W 1	s	m p	m T*
9	x63	7	49					153	7	63					x54	4	58	W 1	m	m P	m T*
10	175	6	50	W 0	s	m A	m T	262	7	58					155	3	53	K 2	p	m P	m A
11	073	4	58					272	6	56					x52	6	45				
12	x63	4	64					072	5	60	W 0	m	m p	m T	x51	6	44				
13	x61	4	66					x61	4	65	K 1	n	m T	m p	x63	5	53	W 2	p	m A	m T*
14	x52	3	67	K 1	s	m T	m p	9x1	4	61					x72	5	57	W 1	s	m p	m T
15	x52	4	65	K 2	s	m p	m A	x72	5	61	W 0	s	m p	m T	0x0	4	60				
16	842	6	59					x61	4	58	K 1	s	m T	m p	000	4	62				
17	8x1	6	58					x61	4	60	W 0	f	m p	m T	042	5	60				
18	xx0	6	61					x71	5	61	K 2	s	m T	m p	661	3	60	K 2	p	m T	m P
19	x51	5	62	W 0	∾ s	m A	m T	011	5	62	W 0	f	m p	m T	175	8	54				
20	951	4	64	K 2	m	m T	m P	x61	4	65	K 1	s	m T	m p	284	6	56	W 0	s	m P	m T
21	x53	4	58					x61	4	65	W 1	a	m p	m T*	012	4	58				
22	x53	4	60	k 2	p	m P	m P	954	5	62	K 2	f	m p	m P	012	5	61				
23	x65	4	66	k 1	s	m P	m P	x43	5	56					031	4	58				
24	x65	5	66	W 0	∾	m P	m T	8x0	6	51	W 1	f_n	m P	m T	541	3	56				
25	x65	5	66	K 2	f	m T	m P	773	8	58	K 1	a	m T	m p	452	2	58				
26	766	8	60					173	7	50					x46	5	57	K 2	f	m T	m P
27	772	6	53					x73	5	56	W 1	a	m p	m T*	557	3	51	k 1	p	m P	m P
28	x63	5	63	W 0	s	m P	m T	183	6	58	W 0	s	m p	m T	x44	6	48				
29	663	4	63	K 1	f_n	m T	m p	x73	5	58	K 1	s	m T	m p	564	3	50	W 1	s	m P	m T
30	x65	6	64	W 2	n	m p	m T	x62	5	58					553	1	57				
31	x66	6	61	K 2	f	m T	m P	x63	5	56	k 2	p	m p	m P							
Mittel	37		60					27		60					34		55				
									*	21.	K 1	n	m T	m p		*	1.	K 1	p	mt	mP
									*	27.	K 1	s	m T	m p		*	2.	K 1	m	mt	mP
																*	8.	K 2	n	mT	mP
																*	9.	K 2	s	mT	mP
																*	13.	K 1	s	mT	mP

	Oktober							November							Dezember						
1	x43	4	58	K 1	n_v	m T	m p	664	3	58	K 1	n	m T	m P	663	5	26				
2	x53	5	54					666	5	50					575	3	36	W 2	s	m A	m T
3	051	5	55					x56	5	46	k 1	a	m P	m A	666	4	32	K 2	f	m T	m P
4	000	4	61	W 0	s	m p	m T	254	6	42					664	5	31	w 2	f_n	m P	m p
5	001	5	61					364	6	49					675	2	46	W 2	p	m p	m T
6	000	5	61					363	4	54	W 1	s	m A	m T	668	4	41	K 2	f	m T	m P
7	000	5	61					453	3	56	K 1	s	m T	m p	x66	5	40				
8	001	5	59					063	5	50					262	8	34				
9	x81	4	56	K 1	f	m T	m A	x43	4	48	k 1	s	m P	m p	071	4	38	W 2	f_n	m P	m T
10	x12	5	55					943	6	42					666	4	36	K 2	a	m T	m P
11	x11	5	56	W 0	∾	m A	m t	x71	5	38					174	3	31				
12	x11	5	52					2x1	6	37	K 1	a	m p	c P	678	6	37	W 2	n	m P	m T
13	x11	5	58					252	6	33					673	5	44	K 1	s	m T	m p
14	561	4	57					264	7	28					276	7	39				
15	551	4	55					272	6	29					072	5	42				
16	x53	4	53	K 1	m	m t	m P	375	4	40					051	5	42	w 1	p	m p	m p
17	x21	5	54					454	2	44	W 1	m	c P	m T*	673	4	42	W 2	s	m p	m T
18	x31	5	54	W 0	p	m P	m t	562	4	38					672	4	52				
19	231	6	53					564	3	41	w 1	s	m p	m p	664	4	53				
20	xx0	5	52					565	3	43	W 1	s	m p	m T	554	3	47				
21	x11	5	48	K 1	p	m t	c P	766	5	41	K 2	n_v	m T	m p	851	5	40	K 2	p	m T	m A
22	322	4	43					162	7	34	K 2	f	m p	m A	175	7	33				
23	033	4	48					2x1	9	20					563	2	40	w 2	p	m A	m p
24	031	5	48					673	5	24	w 2	a	m A	m p	564	2	36	w 2	s	m p	m p
25	032	4	50					574	4	36	W 1	p	m p	m T	662	3	36				
26	031	5	55					664	2	36	K 1	s	m T	m p	864	6	34	K 2	f	m p	m A
27	000	5	52	W 0	p	c P	m T	666	1	45	W 2	f	m p	m T*	564	2	41	w 2	p	m A	m p
28	561	4	56					663	6	30					x62	5	33				
29	x52	4	52	K 2	a	m T	m p	566	1	43	W 2	p	m A	m T	262	7	30				
30	071	5	53					665	7	29	K 2	n_v	m T	m A	665	3	37	w 2	m	m p	m p
31	x75	5	53	W 1	p	m p	m T								655	5	32				
Mittel	18		54					41		40					43		38				
									*	17.	K 1	p	m T	m p							
									*	27.	K 2	p	m T	m A							

Atmosphärisches Ozon (10^{-3} cm)

Arosa

Zeit	Januar 1965 (Einzelwerte)										Mittel	
	9^{30}–10^{30}		10^{30}–11^{30}		11^{30}–12^{30}		12^{30}–13^{30}		13^{30}–15^{00}			
MZ	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	297	319	302	319	299	—	297	319	298
6	—	—	311	291	—	—	—	—	—	—	311	291
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	—	276
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	254	272	253	—	—	273	255	—	—	274	255
12	—	292	317	295	—	—	—	—	—	—	317	294
13	—	—	—	—	—	—	285	268	280	261	283	263
14	—	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297
15	—	321	337	318	339	321	338	315	—	318	339	318
16	—	367	359	342	—	—	331	309	324	298	338	317
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	444	409	435	410
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	348	368	348	372	350	376	348	385	358	375	350
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	337	334	331	352	326	—	—	—	—	343	331
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	319	293	319	293
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	320	301	324	305	—	—	322	303
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331	307

Zeit	Februar 1965 (Einzelwerte)										Mittel	
	9^{00}–10^{30}		10^{30}–11^{30}		11^{30}–13^{00}		13^{00}–14^{30}		14^{30}–16^{00}			
MZ	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	314	288	311	286	312	286
3	—	353	394	367	404	377	418	397	—	—	403	375
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	314	341	322	343	322	339	322	339	316	340	319
11	—	—	—	—	—	—	—	—	332	309	332	311
12	352	329	352	329	355	330	346	323	336	314	348	324
13	—	—	—	—	—	—	320	301	310	291	315	295
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	478	469	—	—	478	469
18	450	442	463	439	468	439	466	436	447	439	460	440
19	404	393	—	—	—	—	412	385	419	391	411	390
20	433	415	445	416	453	422	455	423	445	431	447	422
21	448	437	458	434	462	441	—	—	—	—	456	438
22	390	371	386	367	394	367	394	373	396	369	393	369
23	374	352	382	352	375	348	372	347	368	339	373	347
24	378	348	384	359	385	356	375	349	375	346	376	349
25	361	334	356	332	351	325	357	327	362	334	358	332
26	394	362	396	375	394	368	392	366	391	363	392	365
27	—	—	344	323	330	310	—	—	—	—	337	317
28	377	349	388	362	386	359	—	—	—	—	385	357

Zeit	März 1965 (Einzelwerte)										Mittel	
	8^{00}–10^{00}		10^{00}–11^{30}		11^{30}–13^{30}		13^{30}–15^{00}		15^{00}–17^{00}			
MZ	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	426	397	434	404	—	—	—	—	—	—	430	403
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	409	386	403	387	403	376	403	380	409	386	404	386
9	—	—	411	382	408	380	406	378	402	373	407	380
10	395	371	394	369	398	367	393	366	376	348	390	364
11	352	329	354	333	356	331	353	332	348	327	353	329
12	347	325	355	331	352	332	352	328	347	325	349	326
13	—	317	—	—	—	—	—	—	350	332	350	324
14	371	352	374	352	—	—	—	—	—	—	373	354
15	—	—	—	—	—	—	376	352	390	359	382	358
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	383	357	383	357	380	355	—	—	375	345	376	351
18	355	333	357	336	369	344	374	352	383	359	371	348
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	380	352	372	350	377	352
21	353	336	—	—	—	—	—	—	—	—	353	336
22	—	—	—	—	—	—	363	334	—	333	361	333
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	341
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	400	370	—	—	—	—	—	—	400	370
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	375	349	373	347	375	351	373	357	385	358	376	351
30	369	343	367	347	366	350	368	347	372	347	370	347
31	400	384	395	376	385	373	392	374	385	370	391	375
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379	354

Zeit	April 1965 (Einzelwerte)										Mittel	
	7^{00}–9^{00}		9^{00}–11^{00}		11^{00}–13^{30}		13^{30}–15^{30}		15^{30}–18^{30}			
MZ	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C
1	381	355	379	356	376	355	378	357	380	360	378	356
2	375	351	375	353	374	355	377	357	386	362	377	357
3	369	347	361	339	356	338	356	340	363	344	362	342
4	354	347	352	342	—	—	—	—	—	—	351	344
5	372	352	371	349	366	350	373	353	376	362	370	351
6	—	—	—	—	385	369	385	365	370	364	380	366
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	407	381	—	—	—	—	407	381
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	379	352	371	347	371	352	—	—	—	—	376	354
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	347	334	—	—	—	—	346	334
26	—	—	—	—	—	—	340	334	346	332	345	331
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	390	369	—	—	—	—	—	—	390	369
29	—	—	—	—	396	381	393	381	—	—	392	386
30	—	—	374	362	368	359	360	348	365	360	367	357
31												
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	372	356

Die Messungen wurden am Lichtklimatischen Observatorium in 1840 m Höhe mit einem Dobson-Spektrophotometer durchgeführt. Die Resultate, die mit dem C- und durch Kombination der A- und D-Wellenlängenpaare erhalten wurden, sind getrennt aufgeführt. Infolge einer Unstimmigkeit in den gegenwärtig (seit 1957) offiziell verwendeten Absorptionskoeffizienten für die verschiedenen Wellenlängen unterscheiden sie sich im Mittel um etwa 6 %. Viele Tagesmittel enthalten mehr Einzelwerte als hier aufgeführt sind.

Atmosphärisches Ozon (Arosa)

Zeit λλ	Mai 1965 (Einzelwerte) 6⁰⁰–8⁰⁰ AD	C	8⁰⁰–10⁰⁰ AD	C	10⁰⁰–14⁰⁰ AD	C	14⁰⁰–16⁰⁰ AD	C	16⁰⁰–18⁰⁰ AD	C	Mittel AD	C	Juni 1965 (Einzelwerte) 6⁰⁰–8⁰⁰ AD	C	8⁰⁰–10⁰⁰ AD	C	10⁰⁰–14⁰⁰ AD	C	14⁰⁰–16⁰⁰ AD	C	16⁰⁰–18⁰⁰ AD	C	Mittel AD	C
1	363	353	369	352	368	354	—	—	—	—	368	352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	400	390	—	—	395	381	—	—	—	—	374	362	383	363	384	370	380	365
3	400	383	400	385	—	—	394	377	—	380	399	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	385	365	368	354	373	354	—	—	374	356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	424	394	430	397	420	387	—	—	—	—	425	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	384	363	378	363	—	—	381	363	350	332	—	—	355	339	—	—	—	—	353	336
8	—	—	—	—	—	—	374	362	—	—	374	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	371	353	366	355	—	—	—	—	—	—	369	358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	367	350	365	348	363	353	368	356	369	353	367	350	—	—	349	334	352	335	351	337	340	326	351	332
13	368	347	364	353	367	355	367	355	368	355	364	351	—	—	—	—	330	319	—	—	—	—	330	319
14	347	331	345	331	346	333	342	336	357	339	347	332	—	—	—	—	—	—	352	335	—	—	355	335
15	344	329	—	—	339	334	343	329	339	327	340	330	336	323	337	319	332	318	338	326	340	328	337	323
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	338	322	—	—	335	324	337	326	343	326	338	325
17	334	321	—	—	333	324	330	321	—	—	332	322	—	—	372	353	—	—	371	358	—	—	372	356
18	335	321	332	320	336	324	—	326	—	—	334	324	—	—	—	—	—	—	325	312	327	309	327	311
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	333	313	—	—	326	312	332	320	335	322	330	316
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	416	397	—	—	413	394	—	—	294	288	292	291	—	—	—	—	295	290
22	383	360	382	358	377	364	375	360	—	—	379	361	312	300	—	—	316	307	—	—	—	—	311	301
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319	309	323	314	318	314	325	316	324	313
24	—	—	—	—	—	335	—	—	—	—	—	335	328	316	317	317	323	321	326	318	324	316	323	317
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317	303	314	305	—	—	317	311	317	309
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322	310	—	—	319	312	—	—	—	—	319	311
27	—	—	—	—	394	374	—	—	—	—	394	374	—	—	—	—	307	301	—	—	—	—	307	302
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317	304	—	—	320	305
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330	315	330	314	328	311	330	314
30	—	—	—	—	—	379	—	—	—	—	—	379	330	316	331	314	323	310	331	324	332	316	329	316
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374	358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332	320

	Juli 1965 (Einzelwerte) 6⁰⁰–8⁰⁰ AD	C	8⁰⁰–10⁰⁰ AD	C	10⁰⁰–14⁰⁰ AD	C	14⁰⁰–16⁰⁰ AD	C	16⁰⁰–18⁰⁰ AD	C			August 1965 (Einzelwerte) 7⁰⁰–9⁰⁰ AD	C	9⁰⁰–11⁰⁰ AD	C	11⁰⁰–13⁰⁰ AD	C	13⁰⁰–15⁰⁰ AD	C	15⁰⁰–18⁰⁰ AD	C		
1	—	—	—	—	324	299	—	—	—	—	324	299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	326	310	321	307	326	312	329	316	327	311	357	333	348	328	—	—	—	—	342	319	347	325
3	—	—	—	293	324	310	—	—	335	311	330	307	—	—	—	—	—	—	331	289	340	297	337	293
4	—	—	—	—	327	317	—	—	—	—	327	317	313	293	311	290	306	288	311	289	314	285	311	289
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296	276	296	269	288	271	292	272	295	282	294	274
6	340	323	330	322	326	310	329	316	333	315	331	318	280	260	282	266	279	263	—	—	289	269	282	265
7	330	311	322	307	325	313	335	318	331	320	326	315	282	261	283	264	285	263	285	266	291	270	285	264
8	—	—	—	—	—	—	360	337	—	—	362	339	294	274	—	—	—	—	—	—	300	283	297	279
9	—	—	—	—	337	305	—	—	—	—	337	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330	305	339	307	—	—	—	—	335	306
11	337	320	332	318	335	325	—	—	339	322	335	320	315	266	—	—	—	—	—	—	—	—	312	279
12	325	305	320	307	322	308	325	309	326	299	323	306	318	299	315	298	—	—	314	300	322	293	317	298
13	329	315	327	315	340	327	333	319	330	315	331	319	317	300	311	296	315	312	319	307	312	302	316	302
14	326	309	319	—	325	314	327	318	324	315	324	313	319	299	319	300	—	—	—	—	—	—	319	300
15	327	321	331	320	324	328	—	—	343	338	333	326	319	299	—	—	—	—	—	—	312	302	316	301
16	—	—	—	—	—	—	—	—	343	323	343	323	—	—	—	—	—	—	—	298	—	—	—	298
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314	289	313	296	—	—	313	295	—	—	314	294
18	—	—	340	303	325	304	—	—	320	305	330	305	322	293	319	294	319	305	—	—	—	—	320	297
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312	292	312	289	312	294	309	297	312	299	312	294
20	—	—	313	308	331	310	—	—	—	—	324	311	310	297	311	298	311	302	—	—	—	—	311	297
21	—	—	—	—	352	317	341	328	347	326	347	321	323	301	—	—	314	298	—	—	—	—	320	300
22	—	—	331	318	—	—	—	—	—	—	330	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	325	306	326	312	319	309	322	308	323	306	322	306	—	—	—	—	—	—	340	306	344	314	342	310
24	310	301	308	294	306	300	—	—	—	—	308	299	338	312	—	—	—	—	—	—	—	—	338	312
25	—	—	305	287	303	290	—	—	—	—	304	289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326	304	—	—	—	—	—	—	—	—	326	304
27	—	320	348	321	333	309	—	312	337	318	341	316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	326	300	328	304	327	304	326	302	333	308	328	306	—	—	312	286	313	277	319	278	309	292	313	285
29	—	—	326	296	—	—	320	303	—	—	323	300	302	279	—	—	—	—	311	287	—	—	305	281
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322	295	319	298	320	297	325	303	323	297	322	298
31	—	—	325	296	322	305	—	—	—	—	325	302	325	309	—	—	—	—	—	—	—	—	328	306
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317	294

Atmosphärisches Ozon (Arosa)

Zeit	September 1965 (Einzelwerte)										Mittel		Oktober 1965 (Einzelwerte)										Mittel	
	7^{00}–9^{00}		9^{00}–11^{00}		11^{00}–13^{00}		13^{00}–15^{00}		15^{00}–17^{00}				8^{00}–9^{30}		9^{30}–11^{00}		11^{00}–13^{00}		13^{00}–14^{30}		14^{30}–16^{00}			
	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	250	272	249	—	—	—	—	—	—	274	250
2	—	—	338	301	330	—	—	—	—	—	334	301	279	255	279	256	—	—	—	—	286	268	281	257
3	344	314	—	—	344	314	—	—	340	318	341	314	283	275	291	265	—	—	—	—	278	256	281	261
4	335	314	—	—	332	305	—	—	—	—	333	310	271	247	270	247	271	252	—	—	274	250	272	250
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273	255	275	253	278	254	—	—	276	255	276	254
6	—	—	—	—	—	—	—	—	318	295	318	295	274	250	267	250	268	249	276	251	272	251	271	250
7	307	284	—	—	300	274	—	—	302	283	305	282	263	242	260	239	260	246	267	244	267	247	263	243
8	299	273	297	283	294	274	299	278	302	280	298	277	261	240	260	245	—	—	263	243	266	246	263	244
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284	261	280	357	280	258	—	261	287	263	283	260
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266	246	—	—	—	—	265	243	267	246	265	245
11	—	—	329	289	—	—	—	—	—	—	328	290	252	231	249	230	249	231	252	233	252	231	251	230
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270	248	265	249	267	249	265	249	265	250	267	248
13	—	—	297	267	—	—	—	—	—	—	297	267	263	243	260	241	260	242	258	240	262	242	261	241
14	309	282	308	280	304	279	304	277	303	281	305	279	257	242	256	241	256	237	256	238	258	240	257	240
15	294	273	289	277	294	270	—	—	295	276	293	274	267	245	267	247	269	247	271	249	271	248	268	247
16	291	268	290	266	296	272	—	—	296	273	294	270	268	245	271	249	271	251	—	—	—	—	270	249
17	294	271	298	269	—	—	—	—	—	—	294	269	276	255	275	250	275	253	—	—	—	—	276	252
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277	258	274	256	270	252	373	357	276	256	276	256
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273	255	276	252	—	—	275	255	278	257	274	254
20	312	286	310	286	309	288	301	285	304	291	307	287	274	254	278	254	279	258	282	257	283	261	280	258
21	291	276	295	276	291	279	287	276	289	285	289	277	301	279	304	279	304	280	302	280	303	277	302	280
22	274	265	273	272	276	271	278	272	280	268	277	269	317	—	315	292	314	291	315	292	307	288	314	291
23	286	275	286	274	291	284	299	291	297	289	291	282	279	255	276	253	276	254	275	249	272	251	276	253
24	306	295	303	299	299	303	302	310	304	297	303	299	—	—	—	—	—	—	303	270	292	270	294	270
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288	267	292	262	293	270	291	273	292	277	291	271
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288	265	—	—	289	263	289	265	—	—	290	264
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291	269	291	265	—	—	288	266	285	261	289	264
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262	240	258	237	260	239	260	239	258	241	259	243
29	—	276	301	273	295	268	—	—	—	—	298	272	265	240	266	246	261	245	—	—	—	—	265	246
30	279	250	—	252	—	—	—	—	—	—	279	251	277	255	280	255	275	253	273	249	271	249	275	253
31													284	262	288	264	—	—	—	—	—	—	286	263
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304	282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	254

	November 1965 (Einzelwerte)												Dezember 1965 (Einzelwerte)											
	9^{00}–10^{30}		10^{30}–11^{30}		11^{30}–12^{30}		12^{30}–13^{30}		13^{30}–15^{00}				9^{30}–10^{30}		10^{30}–11^{30}		11^{30}–12^{30}		12^{30}–13^{30}		13^{30}–14^{30}			
	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C			AD	C	AD	C	AD	C	AD	C	AD	C		
1	264	244	262	240	258	237	258	235	—	—	261	239	317	291	—	—	327	291	—	—	—	—	322	291
2	274	250	274	249	276	252	280	257	—	—	275	251	254	222	—	—	—	—	—	—	—	—	254	222
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	278	272	273	274	276	274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	275	253	270	247	266	252	253	246	—	—	271	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	259	236	262	233	261	236	—	—	—	—	261	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	278	255	—	—	—	—	286	260	279	258	280	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	289	268	293	271	290	272	294	271	289	270	291	269	—	—	287	263	291	264	291	267	—	263	290	264
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	289	271	—	—	—	—	—	—	—	—	290	272	—	—	—	230	—	—	—	—	—	—	—	230
14	301	276	—	—	—	—	—	—	293	269	297	273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	276	256	—	—	—	—	—	—	—	—	276	256	287	270	291	268	—	—	283	259	—	260	287	264
16	267	247	267	246	263	237	266	233	254	231	264	239	—	—	306	282	309	281	303	276	—	278	306	279
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	287	259	—	—	287	259
18	—	—	—	—	315	287	—	—	312	288	311	287	—	235	263	242	—	—	259	234	—	—	261	237
19	289	268	—	—	—	—	—	—	—	—	289	268	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	277	253	278	253	—	—	—	—	—	—	278	254	—	—	—	201	—	—	—	—	—	—	—	201
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	333	301	—	—	333	301
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312	—	303	—	—	—	—	327	311	327	308
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316	343	319	—	—	—	—	343	318
25	—	—	—	—	—	—	—	—	296	259	297	259	—	—	—	—	353	332	—	—	—	—	353	332
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	267	225	—	—	267	225	—	—	—	310	—	—	—	—	—	—	—	310
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379	360	380	356	378	357	—	358	379	358
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	349	—	—	—	349
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	338	320	341	314	—	321	—	—	340	318
31													—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280	257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314	283